

DEFINITIEF ONTWERP EVZ GRASPEELLOOP

Waterschap Aa en Maas

20 december 2010



BTL

Advies

**D E F I N I T I E F
O N T W E R P E V Z
G R A S P E E L L O O P**

**W A T E R S C H A P A A E N
M A A S**

d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0

Colofon

Oisterwijk, 20 december 2010

Opgesteld door **BTL Advies BV.**
Parklaan 1
5061 JV Oisterwijk
Postbus 385
5060 AJ OISTERWIJK
t 013 52 99 555
f 013 52 99 550
e advies@btl.nl

Opdrachtgever **WATERSCHAP AA EN MAAS**

Projectnummer 220131

Status Definitief

Inhoud

Colofon	4
Inhoud	5
1. Inleiding	7
2. Definitief ontwerp	9
Bijlagen	11
BIJLAGE 1: Definitief Ontwerpkaarten incl. profielen	
BIJLAGE 2: Plantlijst	
BIJLAGE 3: Grondbalans	
BIJLAGE 4: Kostenraming	
BIJLAGE 5: afspraken betrokkenen	

1. Inleiding

BTL Advies heeft op 6 augustus 2010 een projectplan incl. bijbehorend inrichtingsplan opgesteld voor de EVZ Graspeelloop. Naar aanleiding van de inspraakprocedure, overleggen met betrokkenen en overlegmomenten in de projectgroep zijn wijzigingen en nadere uitwerkingen doorgevoerd. In dit document zijn deze wijzigingen beschreven.

Het definitief ontwerp bestaat naast deze toelichtende rapportage uit de volgende documenten:

- Definitief Ontwerpkaarten incl. profielen
- Plantlijst
- Grondbalans
- Kostenraming

Dit inrichtingsplan is de beschrijving van de inrichting van de EVZ, die door het Waterschap Aa en Maas ingericht wordt.

2. Definitief ontwerp

In onderstaande paragrafen is aangegeven welke nadere uitwerkingen gedaan zijn en welke wijzigingen zijn doorgevoerd met daarbij een onderbouwing.

Perceel MIL00M999, MIL00M996 en MIL00M993 (Gasthuisstraat 51 en 53)

- Het perceel wordt niet aangeplant als bos, maar als struweel zonder boomvormers.
- Aan de noordzijde van de het struweel wordt een haag van *Fagus sylvatica* 80-100cm, 5 st/m1 aangeplant.

Perceel ZLD02K1266, ZLD02K1267

- Op 0,3 meter uit de kadastrale grens wordt op perceel K1267 een kavelsloot gemaakt tot een diepte van 0,3 meter onder de aanwezige drainage. De drainage wordt middels eindbuizen aangesloten op deze watergang.
- Middels een te plaatsen LOP-stuw ontstaat peil gestuurde drainage.
- De sloot wordt afhankelijk van de hoogteligging van het terrein aan het noorden of zuiden aangesloten op de Graspeelloop.
- Omdat de watergang breder is dan in het inrichtingsplan is opgenomen, wordt het struweel wat smaller.

Omdat op dit moment de exacte ligging en diepte van de drainage nog niet bekend is, vindt de detailuitwerking van deze situatie plaats in de besteksfase en wordt dit teruggekoppeld met de betrokken agrariër.

Overige

Naast bovenstaande wijzigingen voor het inrichtingsplan zijn detail (kavelaanvaardings)afspraken gemaakt met 3 betrokken. Deze afspraken zijn als bijlage bijgevoegd en zijn in hoofdlijnen op de tekeningen beschreven.

Bijlagen

BIJLAGE 1: DEFINITIEF ONTWERPKAARTEN INCL. PROFIELEN

BIJLAGE 2: PLANTLIJST

BIJLAGE 3: GRONDBALANS

BIJLAGE 4: KOSTENRAMING

BIJLAGE 5: AFSPRAKEN BETROKKENEN