



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

KERKSTRAAT OOST TE ZEELAND



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kerkstraat Oost te Zeeland

Opdrachtgever	Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE 's-Hertogenbosch
Rapportnummer	10016.006
Versienummer	D1
Datum	21 februari 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	R.M.P. Bouten, MSc 06-36074310 R.Bouten@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
2.3 Indirecte hinder	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
4.1 Wegverkeerslawaaï	6
4.2 Indirecte hinder	7
5 MAATREGELENAFWEGING	8
5.1 Bronmaatregelen	8
5.2 Overdrachtsmaatregelen	8
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	8
5.4 Aanvraag hogere waarden	8
5.5 Conclusie	9

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Berekening verkeersgeneratie plan
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
4. - Berekeningsresultaten
5. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling aan de Kerkstraat Oost te Zeeland. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen Kerkstraat, Kloosterstraat, Vlasroot, Brouwerspad, Linnenstraat, Damaststraat, Vezelstraat, Rector van Gerwenstraat en de ontsluitingswegen van het plangebied in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. Tevens wordt inzake de veranderende verkeersstromen van en naar sporthal de geluidsbelasting op de bestaande woningen in beeld gebracht.

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van een inschatting van de gemeente Landerd.


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21. Uit de berekeningen blijkt dat alleen ten gevolge van de Vlasroot overschrijdingen optreden op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 4 dB overschreden op de rijtjeswoningen aan de Vlasroot (rijwoningen koop C) en met maximaal 2 dB voor de 4 twee-onder-een kapwoningen. Voor de Vlasroot is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Voor de woningen aan de Vlasroot dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnen-niveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen wordt geadviseerd een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te laten voeren. Voor de overige wooneenheden gelden er vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling aan de Kerkstraat Oost te Zeeland. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven. De initiatiefnemer is voornemens om binnen het plangebied een aantal panden te amoveren en er onder andere woningbouw en een sporthal te realiseren.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen binnen de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen Kerkstraat, Kloosterstraat, Vlasroot, Brouwerspad, Linnenstraat, Damaststraat, Vezelstraat, Rector van Gerwenstraat en de ontsluitingswegen van het plangebied in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. Tevens wordt inzake de veranderende verkeersstromen van en naar sporthal de geluidbelasting op de bestaande woningen in beeld gebracht.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaai.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Zeeland.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Kerkstraat	-	48	-
Kloosterstraat	-	48	-
Vlasroot	-	48	-
Brouwerspad	-	48	-
Linnenstraat	-	48	-
Damaststraat	-	48	-
Vezelstraat	-	48	-
Rector van Gerwenstraat	-	48	-
ontsluitingswegen oost	-	48	-
ontsluitingswegen west	-	48	-
ontsluitingsweg sporthal	-	48	-

2.3 Indirecte hinder

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt er tevens een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van de bestaande woningen vanwege het extra verkeer van en naar de sporthal.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van een inschatting van de gemeente Landerd. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. De aangeleverde gegevens betreffen de etmaalintensiteiten toekomstig peiljaar 2030.

De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn op aangeven van de gemeente gebaseerd op standaardverdelingen¹. Voor de Kerkstraat wordt de verdeling van een stedelijke hoofdweg gehanteerd. Voor de Kloosterstraat en de Vlasroot de verdeling conform een wijkontsluitingsweg. Voor de overige wegen wordt de verdeling van een buurtverzamelstraat gehanteerd. Voor het wegdektype van de omliggende wegen zijn de gegevens aangeleverd door de gemeente.


Van de ontsluitingswegen binnen het plangebied zijn geen intensiteiten bekend. De intensiteiten zijn berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Landerd is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een niet stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'schil centrum'. In bijlage 2 is de verkeersgeneratie van de ontsluitingswegen opgenomen. Voor het wegdektype is als worstcase uitgangspunt gekozen voor elementenverharding in keperverband.

Bij de etmaalintensiteiten van de Kerkstraat en de Vlasroot, waar de verschillende ontsluitingswegen op aansluiten, zijn als worstcasescenario 300 extra verkeersbewegingen per dag opgenomen ten behoeve van het plan. In bijlage 3 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen en de beoogde locatie van de sporthal. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven. De nieuwbouwwoningen zijn weergegeven met oranje, de bijgebouwen met geel en de beoogde locatie voor de sporthal met blauw. Tevens zijn de toetspunten ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen gemodelleerd. De toetspunten zijn geplaatst conform het aantal bouwlagen van de beoogde woningen. Daarnaast zijn de relevante wegen weergegeven met de rode lijnen. In bijlage 3 is een gedetailleerder overzicht weergegeven van de invoergegevens.



Figuur 3.1 Planindeling

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Wegverkeerslawaai

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de meest relevante wegen zijn in eerste instantie per nieuwbouwpand beknopt in tabel 4.1 weergegeven. In bijlage 3 zijn de locaties van deze panden weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

toetspunten	ontwikkeling	Kerkstraat	Kloosterstraat	Vlasroot	ontsluitingsweg oost	ontsluitingsweg west
1-10	Levensloopbestendig	41	28	31	34	39
11-18	appartementen	34	28	34	47	40
19-26	rijwoningen huur A	30	29	40	45	16
27-34	rijwoningen huur B	30	30	42	42	28
35-42	rijwoningen koop A	38	21	31	40	20
43-50	rijwoningen koop B	31	25	38	41	15
51-66	rijwoningen koop C	29	36	52	47	19
67-72	tweekapper A	29	24	50	32	12
73-78	tweekapper B	29	29	50	40	14

Alleen ten gevolge van de Vlasroot treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met hoogstens 4 dB overschreden op de rijtjeswoningen aan de Vlasroot (rijwoningen koop C) en met maximaal 2 dB voor de 4 twee-onder-een kapwoningen.

In figuur 4.1 zijn de desbetreffende woningen weergegeven. Er vinden uitsluitend overschrijdingen van de 48 dB plaats op de voorgevels van de woningen. Voor de Vlasroot is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.



Figuur 4.1 ligging nieuwbouw Vlasroot

4.2 Indirecte hinder

Volgens de CROW-publicatie 381 genereert een sporthal van circa 3.000 m² maximaal 258 verkeersbewegingen per etmaal. Het huidige verkeer op de Kerkstraat is met 4500 verkeersbewegingen per etmaal een factor 17 hoger dan het extra verkeer ten gevolge van de sporthal.

Het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking bedraagt maximaal 0,28 dB op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Een dergelijke toename is niet waarneembaar en wordt vergelijkbaar aan een reconstructie conform de Wet geluidhinder acceptabel geacht. Er is geen sprake van een relevante verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande bebouwing. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van de sporthal.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Vlasroot wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Vlasroot zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woningen gezien de beperkte ruimte op de kavels en de berekende geluidsbelasting op de gevels niet efficiënt.

5.1 Bronmaatregelen

De Vlasroot beschikt over een referentiewegdek (DAB 0/16). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 200 meter lengte (globaal tussen de Vezelstraat en de Linnenstraat) van de Vlasroot het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 35.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte is veelal alleen bij het hoofdverkeerswegennet en bij spoorlijnen aanwezig. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Voor overdrachtsmaatregelen geldt derhalve dat afscherpende maatregelen maar zeer beperkt mogelijk en binnen een stedelijke gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting op de nieuwbouwwoningen weergegeven waarvoor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Vlasroot.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek)

toetspunt	woningen	L _{VL}	L _{cum}
51-66	rijwoningen koop C	56,70	57
67-72	tweekapper A	54,78	55
73-78	tweekapper B	55,20	55

In bijlage 5 is de cumulatieve geluidsbelasting op de overige wooneenheden opgenomen.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor de Vlasroot kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. Voor de woningen aan de Vlasroot, rijwoningen koop C en de 4 twee-onder-een kapwoningen, wordt derhalve geadviseerd een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels te laten uitvoeren.

5.5 Conclusie

Voor de woningen aan de Vlasroot dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnen-niveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen wordt geadviseerd een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te laten voeren. Voor de overige wooneenheden gelden er vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Gemeente Landerd, verkeersgegevens centrum Zeeland (NB), d.d. ma 27-1-2020 10:30u:

Kerkstraat

- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* 4500mvt/etmaal
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* Standaard verdeling aanhouden
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* 8% vrachtverkeer
- - *Snelheden;* 30 km gebied
- - *Wegdektype.* Gebakken klinkers

- Kloosterstraat

- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* 3000mvt/etmaal
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* Standaard verdeling aanhouden
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* 5% vrachtverkeer
- - *Snelheden;* 30km gebied
- - *Wegdektype.* Gebakken klinkers

- Vlasroot.

- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* 2500 mvt/etmaal
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* Standaard verdeling aanhouden
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* 4% vrachtverkeer
- - *Snelheden;* 30km gebied
- - *Wegdektype.* Asphalt DAB

- Brouwerspad

- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* 750 mvt/etmaal
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* standaard verdeling aanhouden
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* 1% vrachtverkeer
- - *Snelheden;* 30km gebied
- - *Wegdektype.* Beton klinkers

- **Linnenstraat**
- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* *1250 mvt/etmaal*
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* *Standaard verdeling aanhouden*
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* *2% vrachtverkeer*
- - *Snelheden;* *30km gebied*
- - *Wegdektype.* *Asfalt DAB*

- **Damaststraat**
- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* *1250 mvt/etmaal*
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* *Standaard verdeling aanhouden*
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* *2% vrachtverkeer*
- - *Snelheden;* *30km gebied*
- - *Wegdektype.* *Asfalt DAB*

- **Vezelstraat**
- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* *1750 mvt/etmaal*
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* *Standaard verdeling aanhouden*
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* *2% vrachtverkeer*
- - *Snelheden;* *30km gebied*
- - *Wegdektype.* *Asfalt DAB*

- **Rector van Gerwenstraat**
- - *Etmaalintensiteiten toekomstige situatie (2030);* *1500 mvt/etmaal*
- - *Verdeling dag/avond/nacht;* *Standaard verdeling aanhouden*
- - *Verdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer;* *2% vrachtverkeer*
- - *Snelheden;* *30km gebied*
- - *Wegdektype.* *Asfalt DAB*

Bijlage 2. Berekening verkeersgeneratie plan

ontsluitingsweg	type woning	categorie CROW (publicatie 381)	m ² /aantal			verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratie	
				voorzien	eenheid	min	max	min	max
ontsluitingsweg 1	sociale huur	huur, huis, sociale huur	7	7 woningen	1 woning	5,0	5,8	35	40,6
	appartementen	koop, appartement, duur	6	6 woningen	1 woning	6,9	7,7	41,4	46,2
	Compostella, BrabantZorg*	aanleunwoning en serviceflat	20	20 woningen	1 woning	2,1	2,8	42	56,0
ontsluitingsweg 2	sociale huur	huur, huis, sociale huur	7	7 woningen	1 woning	5,0	5,8	35	40,6
	appartementen	koop, appartement, duur	6	6 woningen	1 woning	6,9	7,7	41,4	46,2
	rijtjeswoningen duur/middel segment	koop, tussen/hoek	12	12 woningen	1 woning	6,9	7,7	82,8	92,4
ontsluitingsweg 3	rijtjeswoningen duur/middel segment	koop, tussen/hoek	12	12 woningen	1 woning	6,9	7,7	82,8	92,4
ontsluitingsweg 4	appartementen	koop, appartement, duur	6	6 woningen	1 woning	6,9	7,7	41,4	46,2
ontsluitingsweg 5	sporthal	sporthal	3000	3000 m ²	100 m ²	6,8	8,6	204	258,0
ontsluitingsweg 6 (levensloop)	levensloopbestendige woningen	koop, tussen/hoek	6	6 woningen	1 woning	6,9	7,7	41,4	46,2

* Voor ontsluitingsweg 1 is naast de verkeersgeneratie van de nieuwbouwwoningen tevens het verkeer van en naar de nieuwe ingang van het zorgcomplex Compostella meegenomen.


Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: versie D1

Model eigenschap

Omschrijving	versie D1
Verantwoordelijke	Roel Bouten
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	Roel Bouten op 10-2-2020
Laatst ingezien door	Roel Bouten op 21-2-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar





Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
05	Linnenstraat	Linnenstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
01	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
06	Damaststraat	Damaststraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
03	Vlasroot	Vlasroot	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
02	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
07	Vezelstraat	Vezelstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
04	Brouwerspad	Brouwerspad	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
08	Rector van Gerwenstraat	Rector van Gerwenstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
13	ontsluitingsweg 5	ontsluitingsweg sporthal	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
14	ontsluitingsweg 6	ontsluitingsweg Kerkstraat 2	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
09	ontsluitingsweg 1	ontsluitingsweg Vlasroot 1	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
10	ontsluitingsweg 2	ontsluitingsweg Vlasroot 2	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
11	ontsluitingsweg 3	ontsluitingsweg Vlasroot 2	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
12	ontsluitingsweg 4	ontsluitingsweg Vlasroot 2	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
05	30	30	30	1250,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
01	30	30	30	4800,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00
06	30	30	30	1250,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
03	30	30	30	2800,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
02	30	30	30	3000,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
07	30	30	30	1750,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
04	30	30	30	750,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
08	30	30	30	1500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
13	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
14	30	30	30	50,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
09	30	30	30	150,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
10	30	30	30	180,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
11	30	30	30	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
12	30	30	30	50,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Levensloopbestendig	174881,35	411963,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Levensloopbestendig	174877,28	411969,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Levensloopbestendig	174884,44	411989,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Levensloopbestendig	174891,18	412008,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Levensloopbestendig	174896,20	412022,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Levensloopbestendig	174902,48	412023,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Levensloopbestendig	174908,72	412018,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Levensloopbestendig	174903,72	412004,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Levensloopbestendig	174897,03	411985,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Levensloopbestendig	174889,51	411964,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	appartementen	174915,12	411980,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	appartementen	174920,55	411995,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	appartementen	174925,56	412009,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	appartementen	174931,45	412012,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	appartementen	174935,54	412006,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	appartementen	174930,09	411991,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	appartementen	174924,37	411976,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	appartementen	174918,15	411974,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	rijwoningen huur A	174952,97	412003,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	rijwoningen huur A	174968,10	411997,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	rijwoningen huur A	174984,21	411992,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	rijwoningen huur A	174986,39	411986,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	rijwoningen huur A	174981,70	411983,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
24	rijwoningen huur A	174965,49	411988,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
25	rijwoningen huur A	174950,48	411994,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
26	rijwoningen huur A	174947,96	412000,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
27	rijwoningen huur B	174942,89	411976,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
28	rijwoningen huur B	174959,26	411970,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	rijwoningen huur B	174975,84	411964,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	rijwoningen huur B	174976,76	411959,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	rijwoningen huur B	174972,67	411955,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
32	rijwoningen huur B	174956,70	411961,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
33	rijwoningen huur B	174939,42	411967,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	rijwoningen huur B	174938,09	411973,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
35	rijwoningen koop A	174952,62	412072,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
36	rijwoningen koop A	174965,83	412067,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
37	rijwoningen koop A	174978,54	412063,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	rijwoningen koop A	174983,19	412065,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
39	rijwoningen koop A	174982,09	412072,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	rijwoningen koop A	174970,07	412077,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
41	rijwoningen koop A	174955,76	412082,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
42	rijwoningen koop A	174950,86	412077,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	rijwoningen koop B	174988,76	412042,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	rijwoningen koop B	174984,29	412030,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	rijwoningen koop B	174979,44	412017,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
46	rijwoningen koop B	174982,31	412012,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	rijwoningen koop B	174989,16	412013,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48	rijwoningen koop B	174993,86	412027,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	rijwoningen koop B	174998,48	412040,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	rijwoningen koop B	174993,91	412045,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
51	rijwoningen koop C	175011,78	411979,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
52	rijwoningen koop C	175010,36	411975,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
53	rijwoningen koop C	175008,53	411970,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
54	rijwoningen koop C	175006,38	411964,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
55	rijwoningen koop C	175004,36	411958,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
56	rijwoningen koop C	175002,53	411953,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
57	rijwoningen koop C	175000,89	411948,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
58	rijwoningen koop C	174996,44	411946,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	rijwoningen koop C	174992,00	411951,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	rijwoningen koop C	174993,81	411956,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
61	rijwoningen koop C	174995,58	411961,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	rijwoningen koop C	174997,57	411967,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
63	rijwoningen koop C	174999,46	411972,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	rijwoningen koop C	175001,42	411978,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	rijwoningen koop C	175003,46	411983,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	rijwoningen koop C	175009,37	411984,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
67	tweekapper A	175027,85	412027,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	tweekapper A	175025,76	412021,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	tweekapper A	175022,26	412019,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	tweekapper A	175015,90	412024,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
71	tweekapper A	175017,80	412030,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	tweekapper A	175026,54	412030,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	tweekapper B	175021,46	412009,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	tweekapper B	175019,61	412004,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	tweekapper B	175015,86	412001,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	tweekapper B	175009,59	412006,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	tweekapper B	175011,44	412012,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	tweekapper B	175019,81	412012,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		1,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		4,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		29,03	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,09	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,85	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,09	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,86	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,40	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,38	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,30	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,39	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,27	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,28	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,31	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,48	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,44	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		29,20	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,47	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		29,24	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,60	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,76	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,72	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,73	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,78	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,62	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,21	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,18	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		3,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		10,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		10,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,96	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,33	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		22,34	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		10,29	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,76	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,26	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,47	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,03	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,77	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,92	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,22	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,50	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,37	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,86	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,15	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,88	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		9,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,26	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,14	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,40	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		10,58	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,27	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,45	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,41	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,99	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,93	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,91	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,09	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,71	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		1,72	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,18	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,77	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,44	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		0,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		3,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		6,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		13,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		25,33	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,25	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,16	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,21	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,34	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,04	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,14	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,48	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,25	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,14	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,23	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		9,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,53	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		1,94	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,89	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,17	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,73	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,14	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,94	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		1,31	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		11,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		23,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		9,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		6,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		10,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		9,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		22,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		3,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,93	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,89	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,53	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,88	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,27	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,25	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,51	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,28	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		6,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		26,98	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,58	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,10	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,43	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,15	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,83	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		5,19	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,12	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,74	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,69	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		4,31	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		28,94	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,22	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		28,87	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,65	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,32	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,54	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,45	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,21	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,30	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		9,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,02	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		29,07	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		28,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		29,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,92	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		28,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		9,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		5,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,13	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		14,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		20,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		4,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,18	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,11	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,74	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,89	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		7,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,94	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,19	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,00	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,93	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,73	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,64	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,80	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,17	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,43	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,33	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,24	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		1,69	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,30	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,16	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		4,21	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		5,26	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,65	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,59	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,08	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		9,03	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,22	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		27,53	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,85	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,82	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		1,38	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		3,02	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,25	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,68	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		0,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,66	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,46	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		8,62	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,59	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,70	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		8,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,42	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		7,43	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		0,12	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,19	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		1,89	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		3,03	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,07	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,09	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,87	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,70	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,48	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,42	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,45	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,49	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		6,78	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1685100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1685100000		55,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
01	levensloop bestendige woningen	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
02	appartementen	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
03	rijwoningen huur A	5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
04	rijwoningen huur B	5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
05	rijwoningen koop A	5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
06	rijwoningen koop B	5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
07	rijwoningen koop C	5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
08	tweekapper A	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
09	tweekapper B	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	sporthal	9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685100000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
 Kerkstraat Oost - Zeeland
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80
	bijgebouw	2,50	0,00	Relatief				0	0	0 0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: versie D1
Kerkstraat Oost - Zeeland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
01	plangebied	0,00	0,00	Relatief

Bijlage 4. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwerspad
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	12,57	6,48	1,77	12,15
01_B	Levensloopbestendig	4,50	14,25	8,03	3,40	13,79
01_C	Levensloopbestendig	7,50	15,82	9,53	4,94	15,34
02_A	Levensloopbestendig	1,50	12,85	6,84	2,08	12,45
02_B	Levensloopbestendig	4,50	13,80	7,59	2,95	13,34
02_C	Levensloopbestendig	7,50	14,79	8,44	3,88	14,30
03_A	Levensloopbestendig	1,50	14,91	8,85	4,12	14,49
03_B	Levensloopbestendig	4,50	16,02	9,78	5,16	15,56
03_C	Levensloopbestendig	7,50	17,22	10,89	6,32	16,73
04_A	Levensloopbestendig	1,50	14,18	8,15	3,40	13,77
04_B	Levensloopbestendig	4,50	15,36	9,11	4,50	14,89
04_C	Levensloopbestendig	7,50	16,37	10,02	5,46	15,88
05_A	Levensloopbestendig	1,50	15,43	9,34	4,63	15,01
05_B	Levensloopbestendig	4,50	16,70	10,43	5,83	16,23
05_C	Levensloopbestendig	7,50	18,17	11,83	7,27	17,68
06_A	Levensloopbestendig	1,50	18,22	12,14	7,42	17,80
06_B	Levensloopbestendig	4,50	20,23	14,10	9,42	19,80
06_C	Levensloopbestendig	7,50	22,15	16,01	11,33	21,71
07_A	Levensloopbestendig	1,50	17,90	11,80	7,09	17,47
07_B	Levensloopbestendig	4,50	19,30	13,14	8,47	18,86
07_C	Levensloopbestendig	7,50	21,87	15,91	11,12	21,48
08_A	Levensloopbestendig	1,50	17,27	11,12	6,45	16,83
08_B	Levensloopbestendig	4,50	18,34	12,11	7,48	17,88
08_C	Levensloopbestendig	7,50	19,83	13,63	8,98	19,37
09_A	Levensloopbestendig	1,50	18,49	12,57	7,76	18,11
09_B	Levensloopbestendig	4,50	19,35	13,29	8,56	18,93
09_C	Levensloopbestendig	7,50	20,12	14,02	9,32	19,69
10_A	Levensloopbestendig	1,50	17,08	10,90	6,24	16,63
10_B	Levensloopbestendig	4,50	18,04	11,80	7,18	17,58
10_C	Levensloopbestendig	7,50	19,28	13,07	8,43	18,82
11_A	appartementen	1,50	17,32	11,13	6,48	16,87
11_B	appartementen	4,50	17,89	11,66	7,03	17,43
11_C	appartementen	7,50	18,73	12,51	7,88	18,27
12_A	appartementen	1,50	20,37	14,55	9,68	20,02
12_B	appartementen	4,50	20,35	14,43	9,61	19,97
12_C	appartementen	7,50	21,19	15,28	10,46	20,81
13_A	appartementen	1,50	19,90	13,84	9,11	19,48
13_B	appartementen	4,50	20,43	14,33	9,62	20,00
13_C	appartementen	7,50	22,08	16,14	11,34	21,70
14_A	appartementen	1,50	21,10	15,09	10,33	20,70
14_B	appartementen	4,50	22,25	16,16	11,44	21,82
14_C	appartementen	7,50	24,27	18,31	13,52	23,88
15_A	appartementen	1,50	17,42	11,35	6,62	17,00
15_B	appartementen	4,50	18,67	12,50	7,84	18,23
15_C	appartementen	7,50	19,98	13,87	9,17	19,55
16_A	appartementen	1,50	19,48	13,68	8,80	19,14
16_B	appartementen	4,50	20,29	14,39	9,56	19,91
16_C	appartementen	7,50	21,29	15,38	10,56	20,91
17_A	appartementen	1,50	17,24	11,15	6,44	16,82
17_B	appartementen	4,50	18,42	12,28	7,60	17,98
17_C	appartementen	7,50	19,53	13,52	8,77	19,13
18_A	appartementen	1,50	13,26	7,25	2,49	12,86
18_B	appartementen	4,50	14,37	8,20	3,54	13,93
18_C	appartementen	7,50	15,37	9,14	4,52	14,91
19_A	rijwoningen huur A	1,50	20,81	14,76	10,02	20,39
19_B	rijwoningen huur A	4,50	22,38	16,30	11,58	21,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwerspad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	20,66	14,64	9,88	20,25
20_B	rijwoningen huur A	4,50	22,07	16,06	11,30	21,67
21_A	rijwoningen huur A	1,50	21,04	15,10	10,30	20,66
21_B	rijwoningen huur A	4,50	22,65	16,78	11,93	22,28
22_A	rijwoningen huur A	1,50	17,98	11,87	7,17	17,55
22_B	rijwoningen huur A	4,50	18,34	12,18	7,51	17,90
23_A	rijwoningen huur A	1,50	17,17	11,15	6,40	16,76
23_B	rijwoningen huur A	4,50	16,88	10,81	6,08	16,46
24_A	rijwoningen huur A	1,50	17,87	11,85	7,09	17,46
24_B	rijwoningen huur A	4,50	17,36	11,30	6,58	16,95
25_A	rijwoningen huur A	1,50	17,69	11,68	6,92	17,29
25_B	rijwoningen huur A	4,50	16,11	10,02	5,31	15,69
26_A	rijwoningen huur A	1,50	17,97	11,91	7,18	17,55
26_B	rijwoningen huur A	4,50	19,59	13,46	8,78	19,16
27_A	rijwoningen huur B	1,50	18,69	12,64	7,90	18,27
27_B	rijwoningen huur B	4,50	20,44	14,39	9,65	20,02
28_A	rijwoningen huur B	1,50	18,14	12,08	7,36	17,73
28_B	rijwoningen huur B	4,50	19,91	13,81	9,10	19,48
29_A	rijwoningen huur B	1,50	18,36	12,30	7,57	17,94
29_B	rijwoningen huur B	4,50	19,83	13,73	9,03	19,40
30_A	rijwoningen huur B	1,50	16,83	10,76	6,03	16,41
30_B	rijwoningen huur B	4,50	17,65	11,55	6,85	17,22
31_A	rijwoningen huur B	1,50	12,99	6,91	2,19	12,57
31_B	rijwoningen huur B	4,50	14,51	8,32	3,67	14,06
32_A	rijwoningen huur B	1,50	13,89	7,85	3,11	13,48
32_B	rijwoningen huur B	4,50	15,65	9,55	4,85	15,22
33_A	rijwoningen huur B	1,50	13,17	7,11	2,39	12,76
33_B	rijwoningen huur B	4,50	14,40	8,23	3,57	13,96
34_A	rijwoningen huur B	1,50	17,22	11,15	6,42	16,80
34_B	rijwoningen huur B	4,50	18,39	12,26	7,57	17,95
35_A	rijwoningen koop A	1,50	13,33	7,30	2,55	12,92
35_B	rijwoningen koop A	4,50	14,37	8,22	3,55	13,93
36_A	rijwoningen koop A	1,50	16,01	10,26	5,35	15,68
36_B	rijwoningen koop A	4,50	16,37	10,56	5,68	16,02
37_A	rijwoningen koop A	1,50	16,13	10,06	5,33	15,71
37_B	rijwoningen koop A	4,50	16,33	10,18	5,50	15,89
38_A	rijwoningen koop A	1,50	22,14	16,15	11,37	21,74
38_B	rijwoningen koop A	4,50	27,09	21,53	16,51	26,81
39_A	rijwoningen koop A	1,50	25,98	20,15	15,28	25,62
39_B	rijwoningen koop A	4,50	30,13	24,56	19,54	29,85
40_A	rijwoningen koop A	1,50	25,92	20,04	15,21	25,55
40_B	rijwoningen koop A	4,50	29,55	23,89	18,92	29,24
41_A	rijwoningen koop A	1,50	27,18	21,37	16,49	26,83
41_B	rijwoningen koop A	4,50	30,80	25,19	20,20	30,51
42_A	rijwoningen koop A	1,50	22,05	15,98	11,26	21,63
42_B	rijwoningen koop A	4,50	26,32	20,55	15,64	25,98
43_A	rijwoningen koop B	1,50	20,43	14,39	9,65	20,02
43_B	rijwoningen koop B	4,50	22,45	16,41	11,66	22,04
44_A	rijwoningen koop B	1,50	20,77	14,75	9,99	20,36
44_B	rijwoningen koop B	4,50	22,21	16,19	11,43	21,80
45_A	rijwoningen koop B	1,50	20,79	14,83	10,03	20,40
45_B	rijwoningen koop B	4,50	22,74	16,91	12,04	22,38
46_A	rijwoningen koop B	1,50	18,56	12,52	7,78	18,15
46_B	rijwoningen koop B	4,50	19,28	13,20	8,48	18,86
47_A	rijwoningen koop B	1,50	19,65	13,66	8,89	19,25
47_B	rijwoningen koop B	4,50	20,16	14,05	9,35	19,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Brouwerspad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	19,24	13,26	8,49	18,85
48_B	rijwoningen koop B	4,50	20,54	14,47	9,74	20,12
49_A	rijwoningen koop B	1,50	20,47	14,61	9,77	20,11
49_B	rijwoningen koop B	4,50	22,85	17,05	12,16	22,50
50_A	rijwoningen koop B	1,50	23,16	17,33	12,46	22,80
50_B	rijwoningen koop B	4,50	25,18	19,27	14,46	24,81
51_A	rijwoningen koop C	1,50	20,44	14,78	9,81	20,13
51_B	rijwoningen koop C	4,50	20,86	15,19	10,23	20,55
52_A	rijwoningen koop C	1,50	20,63	15,05	10,04	20,35
52_B	rijwoningen koop C	4,50	21,22	15,64	10,63	20,94
53_A	rijwoningen koop C	1,50	19,75	14,12	9,13	19,45
53_B	rijwoningen koop C	4,50	20,39	14,72	9,77	20,08
54_A	rijwoningen koop C	1,50	19,58	13,98	8,98	19,29
54_B	rijwoningen koop C	4,50	20,24	14,59	9,62	19,94
55_A	rijwoningen koop C	1,50	19,52	13,92	8,92	19,23
55_B	rijwoningen koop C	4,50	20,21	14,55	9,58	19,90
56_A	rijwoningen koop C	1,50	19,21	13,64	8,62	18,93
56_B	rijwoningen koop C	4,50	20,20	14,54	9,57	19,89
57_A	rijwoningen koop C	1,50	19,04	13,48	8,46	18,76
57_B	rijwoningen koop C	4,50	20,15	14,48	9,52	19,84
58_A	rijwoningen koop C	1,50	12,81	6,68	1,99	12,37
58_B	rijwoningen koop C	4,50	14,15	7,98	3,31	13,70
59_A	rijwoningen koop C	1,50	17,26	11,24	6,48	16,85
59_B	rijwoningen koop C	4,50	18,92	12,84	8,12	18,50
60_A	rijwoningen koop C	1,50	17,37	11,36	6,60	16,97
60_B	rijwoningen koop C	4,50	19,24	13,19	8,45	18,82
61_A	rijwoningen koop C	1,50	17,56	11,54	6,79	17,15
61_B	rijwoningen koop C	4,50	19,15	13,08	8,36	18,73
62_A	rijwoningen koop C	1,50	18,36	12,35	7,59	17,96
62_B	rijwoningen koop C	4,50	19,62	13,58	8,83	19,21
63_A	rijwoningen koop C	1,50	18,43	12,43	7,66	18,03
63_B	rijwoningen koop C	4,50	18,99	12,91	8,19	18,57
64_A	rijwoningen koop C	1,50	18,92	12,90	8,15	18,51
64_B	rijwoningen koop C	4,50	19,56	13,49	8,77	19,14
65_A	rijwoningen koop C	1,50	19,26	13,24	8,49	18,85
65_B	rijwoningen koop C	4,50	19,73	13,68	8,94	19,31
66_A	rijwoningen koop C	1,50	19,76	13,64	8,95	19,33
66_B	rijwoningen koop C	4,50	20,44	14,26	9,60	19,99
67_A	tweekapper A	1,50	22,42	16,90	11,85	22,15
67_B	tweekapper A	4,50	23,58	17,99	12,99	23,30
67_C	tweekapper A	7,50	24,73	19,04	14,10	24,42
68_A	tweekapper A	1,50	22,82	17,31	12,27	22,56
68_B	tweekapper A	4,50	22,84	17,23	12,24	22,55
68_C	tweekapper A	7,50	23,96	18,26	13,32	23,64
69_A	tweekapper A	1,50	16,09	10,11	5,33	15,69
69_B	tweekapper A	4,50	18,57	12,75	7,88	18,22
69_C	tweekapper A	7,50	20,30	14,48	9,61	19,95
70_A	tweekapper A	1,50	20,98	14,98	10,22	20,58
70_B	tweekapper A	4,50	21,18	15,06	10,37	20,75
70_C	tweekapper A	7,50	24,75	19,01	14,09	24,42
71_A	tweekapper A	1,50	20,49	14,50	9,72	20,09
71_B	tweekapper A	4,50	21,04	14,89	10,21	20,60
71_C	tweekapper A	7,50	25,51	19,82	14,88	25,20
72_A	tweekapper A	1,50	20,04	13,98	9,26	19,63
72_B	tweekapper A	4,50	22,17	15,96	11,32	21,71
72_C	tweekapper A	7,50	26,34	20,48	15,63	25,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerspad
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	23,44	17,93	12,88	23,18
73_B	tweekapper B	4,50	24,28	18,69	13,69	24,00
73_C	tweekapper B	7,50	25,31	19,62	14,67	24,99
74_A	tweekapper B	1,50	22,57	16,99	11,99	22,29
74_B	tweekapper B	4,50	23,58	17,93	12,96	23,28
74_C	tweekapper B	7,50	24,70	18,96	14,04	24,37
75_A	tweekapper B	1,50	18,88	13,12	8,22	18,55
75_B	tweekapper B	4,50	18,35	12,55	7,67	18,01
75_C	tweekapper B	7,50	12,66	6,47	1,82	12,21
76_A	tweekapper B	1,50	20,77	14,82	10,02	20,38
76_B	tweekapper B	4,50	20,94	15,02	10,21	20,56
76_C	tweekapper B	7,50	23,68	17,99	13,04	23,36
77_A	tweekapper B	1,50	20,19	14,22	9,44	19,80
77_B	tweekapper B	4,50	21,00	15,05	10,25	20,61
77_C	tweekapper B	7,50	23,59	17,86	12,94	23,26
78_A	tweekapper B	1,50	21,95	16,29	11,32	21,64
78_B	tweekapper B	4,50	22,68	16,86	11,99	22,33
78_C	tweekapper B	7,50	24,52	18,57	13,77	24,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Damaststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	10,77	5,41	0,16	10,52
01_B	Levensloopbestendig	4,50	12,38	6,93	1,71	12,09
01_C	Levensloopbestendig	7,50	13,68	8,21	3,00	13,39
02_A	Levensloopbestendig	1,50	7,45	2,06	-3,18	7,18
02_B	Levensloopbestendig	4,50	10,15	4,76	-0,48	9,88
02_C	Levensloopbestendig	7,50	12,34	6,97	1,72	12,08
03_A	Levensloopbestendig	1,50	9,77	4,31	-0,90	9,48
03_B	Levensloopbestendig	4,50	12,83	7,42	2,19	12,56
03_C	Levensloopbestendig	7,50	15,05	9,70	4,44	14,80
04_A	Levensloopbestendig	1,50	10,59	5,10	-0,10	10,29
04_B	Levensloopbestendig	4,50	13,97	8,45	3,27	13,66
04_C	Levensloopbestendig	7,50	20,99	15,70	10,41	20,76
05_A	Levensloopbestendig	1,50	7,65	2,29	-2,96	7,40
05_B	Levensloopbestendig	4,50	-5,79	-11,36	-16,52	-6,11
05_C	Levensloopbestendig	7,50	-1,49	-7,00	-12,19	-1,80
06_A	Levensloopbestendig	1,50	34,56	29,51	24,13	34,41
06_B	Levensloopbestendig	4,50	34,10	29,03	23,65	33,94
06_C	Levensloopbestendig	7,50	34,14	29,07	23,69	33,98
07_A	Levensloopbestendig	1,50	32,55	27,47	22,10	32,39
07_B	Levensloopbestendig	4,50	31,59	26,51	21,14	31,43
07_C	Levensloopbestendig	7,50	32,30	27,21	21,84	32,14
08_A	Levensloopbestendig	1,50	14,17	8,69	3,49	13,87
08_B	Levensloopbestendig	4,50	16,91	11,42	6,22	16,61
08_C	Levensloopbestendig	7,50	21,10	15,76	10,50	20,85
09_A	Levensloopbestendig	1,50	13,63	8,19	2,97	13,35
09_B	Levensloopbestendig	4,50	16,02	10,56	5,35	15,73
09_C	Levensloopbestendig	7,50	19,63	14,28	9,02	19,38
10_A	Levensloopbestendig	1,50	15,39	9,99	4,75	15,12
10_B	Levensloopbestendig	4,50	17,14	11,70	6,48	16,86
10_C	Levensloopbestendig	7,50	19,02	13,61	8,38	18,75
11_A	appartementen	1,50	10,83	5,36	0,15	10,54
11_B	appartementen	4,50	14,32	8,88	3,66	14,04
11_C	appartementen	7,50	17,68	12,34	7,08	17,43
12_A	appartementen	1,50	11,68	6,18	0,99	11,38
12_B	appartementen	4,50	14,80	9,34	4,13	14,51
12_C	appartementen	7,50	19,43	14,14	8,86	19,20
13_A	appartementen	1,50	30,10	25,03	19,65	29,94
13_B	appartementen	4,50	29,22	24,14	18,77	29,06
13_C	appartementen	7,50	29,56	24,49	19,11	29,40
14_A	appartementen	1,50	34,35	29,29	23,91	34,20
14_B	appartementen	4,50	34,80	29,73	24,35	34,64
14_C	appartementen	7,50	35,41	30,34	24,96	35,25
15_A	appartementen	1,50	28,83	23,76	18,38	28,67
15_B	appartementen	4,50	30,73	25,64	20,27	30,57
15_C	appartementen	7,50	35,10	30,09	24,69	34,97
16_A	appartementen	1,50	19,90	14,57	9,31	19,66
16_B	appartementen	4,50	23,46	18,20	12,90	23,24
16_C	appartementen	7,50	28,65	23,61	18,22	28,50
17_A	appartementen	1,50	17,19	11,82	6,57	16,93
17_B	appartementen	4,50	19,55	14,16	8,92	19,28
17_C	appartementen	7,50	21,65	16,30	11,04	21,40
18_A	appartementen	1,50	11,39	5,99	0,75	11,12
18_B	appartementen	4,50	13,20	7,75	2,53	12,91
18_C	appartementen	7,50	14,91	9,45	4,24	14,62
19_A	rijwoningen huur A	1,50	35,17	30,14	24,74	35,03
19_B	rijwoningen huur A	4,50	36,43	31,38	25,99	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Damaststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	36,45	31,42	26,03	36,31
20_B	rijwoningen huur A	4,50	37,99	32,95	27,56	37,84
21_A	rijwoningen huur A	1,50	38,53	33,51	28,11	38,39
21_B	rijwoningen huur A	4,50	40,23	35,19	29,80	40,08
22_A	rijwoningen huur A	1,50	26,95	21,69	16,39	26,73
22_B	rijwoningen huur A	4,50	37,93	32,94	27,53	37,80
23_A	rijwoningen huur A	1,50	17,79	12,41	7,16	17,53
23_B	rijwoningen huur A	4,50	13,94	8,52	3,29	13,66
24_A	rijwoningen huur A	1,50	18,34	12,98	7,73	18,09
24_B	rijwoningen huur A	4,50	15,26	9,84	4,61	14,98
25_A	rijwoningen huur A	1,50	17,58	12,26	6,99	17,34
25_B	rijwoningen huur A	4,50	16,45	11,05	5,81	16,18
26_A	rijwoningen huur A	1,50	18,92	13,49	8,26	18,64
26_B	rijwoningen huur A	4,50	23,65	18,44	13,12	23,44
27_A	rijwoningen huur B	1,50	19,78	14,46	9,19	19,54
27_B	rijwoningen huur B	4,50	22,94	17,64	12,36	22,70
28_A	rijwoningen huur B	1,50	20,31	15,01	9,73	20,07
28_B	rijwoningen huur B	4,50	24,84	19,65	14,32	24,64
29_A	rijwoningen huur B	1,50	21,46	16,14	10,87	21,22
29_B	rijwoningen huur B	4,50	24,27	18,95	13,68	24,03
30_A	rijwoningen huur B	1,50	20,10	14,72	9,47	19,84
30_B	rijwoningen huur B	4,50	23,21	17,85	12,59	22,95
31_A	rijwoningen huur B	1,50	11,56	6,12	0,90	11,28
31_B	rijwoningen huur B	4,50	13,50	8,05	2,83	13,21
32_A	rijwoningen huur B	1,50	12,47	7,09	1,84	12,21
32_B	rijwoningen huur B	4,50	14,24	8,82	3,59	13,96
33_A	rijwoningen huur B	1,50	12,77	7,36	2,12	12,50
33_B	rijwoningen huur B	4,50	14,83	9,38	4,17	14,55
34_A	rijwoningen huur B	1,50	15,18	9,80	4,55	14,92
34_B	rijwoningen huur B	4,50	17,88	12,48	7,25	17,61
35_A	rijwoningen koop A	1,50	16,52	11,13	5,89	16,25
35_B	rijwoningen koop A	4,50	19,11	13,77	8,51	18,86
36_A	rijwoningen koop A	1,50	16,23	10,82	5,58	15,96
36_B	rijwoningen koop A	4,50	18,61	13,22	7,97	18,34
37_A	rijwoningen koop A	1,50	16,43	11,03	5,79	16,16
37_B	rijwoningen koop A	4,50	18,70	13,31	8,07	18,43
38_A	rijwoningen koop A	1,50	17,62	12,28	7,02	17,37
38_B	rijwoningen koop A	4,50	19,45	14,06	8,82	19,18
39_A	rijwoningen koop A	1,50	11,75	6,44	1,16	11,51
39_B	rijwoningen koop A	4,50	12,46	7,02	1,80	12,18
40_A	rijwoningen koop A	1,50	13,67	8,35	3,08	13,43
40_B	rijwoningen koop A	4,50	12,48	7,06	1,83	12,20
41_A	rijwoningen koop A	1,50	13,03	7,71	2,44	12,79
41_B	rijwoningen koop A	4,50	11,32	5,91	0,68	11,05
42_A	rijwoningen koop A	1,50	12,44	7,03	1,80	12,17
42_B	rijwoningen koop A	4,50	14,60	9,24	3,99	14,35
43_A	rijwoningen koop B	1,50	9,40	4,04	-1,22	9,14
43_B	rijwoningen koop B	4,50	11,48	6,06	0,83	11,20
44_A	rijwoningen koop B	1,50	12,45	7,10	1,84	12,20
44_B	rijwoningen koop B	4,50	14,93	9,58	4,32	14,68
45_A	rijwoningen koop B	1,50	19,36	14,33	8,93	19,22
45_B	rijwoningen koop B	4,50	24,29	19,31	13,89	24,16
46_A	rijwoningen koop B	1,50	26,61	21,54	16,16	26,45
46_B	rijwoningen koop B	4,50	37,90	32,94	27,52	37,78
47_A	rijwoningen koop B	1,50	29,57	24,53	19,14	29,42
47_B	rijwoningen koop B	4,50	35,29	30,30	24,89	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Damaststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	22,27	17,11	11,76	22,08
48_B	rijwoningen koop B	4,50	28,45	23,44	18,04	28,32
49_A	rijwoningen koop B	1,50	20,58	15,34	10,03	20,36
49_B	rijwoningen koop B	4,50	25,88	20,76	15,40	25,71
50_A	rijwoningen koop B	1,50	14,02	8,71	3,43	13,78
50_B	rijwoningen koop B	4,50	16,29	10,90	5,66	16,02
51_A	rijwoningen koop C	1,50	44,79	39,76	34,36	44,65
51_B	rijwoningen koop C	4,50	45,48	40,44	35,05	45,33
52_A	rijwoningen koop C	1,50	43,05	38,02	32,63	42,91
52_B	rijwoningen koop C	4,50	43,97	38,93	33,54	43,82
53_A	rijwoningen koop C	1,50	40,99	35,96	30,57	40,85
53_B	rijwoningen koop C	4,50	42,25	37,20	31,82	42,10
54_A	rijwoningen koop C	1,50	39,10	34,08	28,68	38,96
54_B	rijwoningen koop C	4,50	40,70	35,66	30,27	40,55
55_A	rijwoningen koop C	1,50	37,78	32,76	27,36	37,64
55_B	rijwoningen koop C	4,50	39,61	34,56	29,17	39,46
56_A	rijwoningen koop C	1,50	36,58	31,56	26,16	36,44
56_B	rijwoningen koop C	4,50	38,57	33,52	28,13	38,42
57_A	rijwoningen koop C	1,50	35,47	30,44	25,05	35,33
57_B	rijwoningen koop C	4,50	37,54	32,50	27,11	37,39
58_A	rijwoningen koop C	1,50	11,49	6,03	0,82	11,20
58_B	rijwoningen koop C	4,50	12,67	7,17	1,98	12,37
59_A	rijwoningen koop C	1,50	17,93	12,57	7,32	17,68
59_B	rijwoningen koop C	4,50	17,48	12,16	6,89	17,24
60_A	rijwoningen koop C	1,50	19,75	14,45	9,17	19,51
60_B	rijwoningen koop C	4,50	17,90	12,62	7,33	17,67
61_A	rijwoningen koop C	1,50	20,62	15,32	10,04	20,38
61_B	rijwoningen koop C	4,50	18,88	13,61	8,32	18,66
62_A	rijwoningen koop C	1,50	19,72	14,40	9,13	19,48
62_B	rijwoningen koop C	4,50	20,21	15,01	9,68	20,01
63_A	rijwoningen koop C	1,50	22,48	17,18	11,90	22,24
63_B	rijwoningen koop C	4,50	29,46	24,42	19,03	29,31
64_A	rijwoningen koop C	1,50	24,71	19,52	14,20	24,51
64_B	rijwoningen koop C	4,50	33,05	28,05	22,64	32,92
65_A	rijwoningen koop C	1,50	34,12	29,13	23,72	33,99
65_B	rijwoningen koop C	4,50	12,15	6,76	1,52	11,88
66_A	rijwoningen koop C	1,50	45,15	40,10	34,72	45,00
66_B	rijwoningen koop C	4,50	45,89	40,83	35,45	45,74
67_A	tweekapper A	1,50	38,88	33,91	28,49	38,76
67_B	tweekapper A	4,50	40,77	35,77	30,36	40,64
67_C	tweekapper A	7,50	41,01	35,99	30,59	40,87
68_A	tweekapper A	1,50	40,78	35,80	30,38	40,65
68_B	tweekapper A	4,50	42,46	37,45	32,04	42,32
68_C	tweekapper A	7,50	42,63	37,60	32,21	42,49
69_A	tweekapper A	1,50	42,32	37,34	31,92	42,19
69_B	tweekapper A	4,50	42,68	37,68	32,27	42,55
69_C	tweekapper A	7,50	42,87	37,85	32,45	42,73
70_A	tweekapper A	1,50	16,96	11,65	6,37	16,72
70_B	tweekapper A	4,50	21,48	16,36	11,00	21,31
70_C	tweekapper A	7,50	16,69	11,39	6,11	16,45
71_A	tweekapper A	1,50	20,97	15,82	10,47	20,78
71_B	tweekapper A	4,50	25,49	20,50	15,08	25,36
71_C	tweekapper A	7,50	15,38	10,02	4,77	15,13
72_A	tweekapper A	1,50	25,34	20,36	14,94	25,21
72_B	tweekapper A	4,50	27,59	22,59	17,18	27,46
72_C	tweekapper A	7,50	27,70	22,68	17,28	27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Damaststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	44,45	39,45	34,04	44,32
73_B	tweekapper B	4,50	45,46	40,44	35,04	45,32
73_C	tweekapper B	7,50	45,56	40,52	35,13	45,41
74_A	tweekapper B	1,50	45,72	40,71	35,31	45,59
74_B	tweekapper B	4,50	46,49	41,46	36,06	46,35
74_C	tweekapper B	7,50	46,48	41,44	36,05	46,33
75_A	tweekapper B	1,50	46,72	41,72	36,31	46,59
75_B	tweekapper B	4,50	45,93	40,90	35,51	45,79
75_C	tweekapper B	7,50	45,95	40,90	35,52	45,80
76_A	tweekapper B	1,50	21,24	16,12	10,77	21,07
76_B	tweekapper B	4,50	28,68	23,69	18,28	28,55
76_C	tweekapper B	7,50	28,84	23,87	18,45	28,72
77_A	tweekapper B	1,50	15,92	10,51	5,28	15,65
77_B	tweekapper B	4,50	19,45	14,10	8,84	19,20
77_C	tweekapper B	7,50	19,25	14,01	8,70	19,03
78_A	tweekapper B	1,50	11,79	6,43	1,17	11,53
78_B	tweekapper B	4,50	12,40	6,93	1,73	12,11
78_C	tweekapper B	7,50	13,85	8,35	3,16	13,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	41,35	36,47	33,50	42,21
01_B	Levensloopbestendig	4,50	43,45	38,49	35,60	44,30
01_C	Levensloopbestendig	7,50	44,76	39,76	36,91	45,60
02_A	Levensloopbestendig	1,50	40,96	36,02	33,12	41,81
02_B	Levensloopbestendig	4,50	43,51	38,51	35,67	44,36
02_C	Levensloopbestendig	7,50	45,36	40,34	37,52	46,20
03_A	Levensloopbestendig	1,50	37,75	32,65	29,91	38,58
03_B	Levensloopbestendig	4,50	40,63	35,49	32,78	41,45
03_C	Levensloopbestendig	7,50	43,35	38,28	35,51	44,19
04_A	Levensloopbestendig	1,50	36,74	31,62	28,89	37,56
04_B	Levensloopbestendig	4,50	39,14	33,95	31,29	39,95
04_C	Levensloopbestendig	7,50	41,08	35,85	33,23	41,89
05_A	Levensloopbestendig	1,50	39,72	34,66	31,88	40,56
05_B	Levensloopbestendig	4,50	43,41	38,35	35,57	44,25
05_C	Levensloopbestendig	7,50	44,61	39,50	36,77	45,44
06_A	Levensloopbestendig	1,50	39,30	34,24	31,45	40,13
06_B	Levensloopbestendig	4,50	41,03	35,94	33,18	41,86
06_C	Levensloopbestendig	7,50	42,31	37,20	34,46	43,14
07_A	Levensloopbestendig	1,50	27,87	22,61	20,02	28,68
07_B	Levensloopbestendig	4,50	28,75	23,42	20,91	29,55
07_C	Levensloopbestendig	7,50	29,67	24,32	21,82	30,46
08_A	Levensloopbestendig	1,50	28,31	23,06	20,46	29,12
08_B	Levensloopbestendig	4,50	29,55	24,22	21,70	30,35
08_C	Levensloopbestendig	7,50	30,61	25,26	22,77	31,41
09_A	Levensloopbestendig	1,50	28,27	23,01	20,43	29,08
09_B	Levensloopbestendig	4,50	29,35	24,02	21,50	30,15
09_C	Levensloopbestendig	7,50	30,17	24,82	22,33	30,97
10_A	Levensloopbestendig	1,50	28,04	22,89	20,19	28,86
10_B	Levensloopbestendig	4,50	28,83	23,62	20,99	29,65
10_C	Levensloopbestendig	7,50	29,27	24,03	21,42	30,08
11_A	appartementen	1,50	34,28	29,01	26,44	35,09
11_B	appartementen	4,50	36,25	30,92	28,40	37,05
11_C	appartementen	7,50	37,93	32,59	30,08	38,73
12_A	appartementen	1,50	34,16	28,87	26,31	34,96
12_B	appartementen	4,50	36,05	30,72	28,20	36,85
12_C	appartementen	7,50	37,75	32,41	29,91	38,55
13_A	appartementen	1,50	34,27	28,98	26,42	35,07
13_B	appartementen	4,50	36,17	30,83	28,32	36,97
13_C	appartementen	7,50	38,05	32,71	30,21	38,85
14_A	appartementen	1,50	31,10	25,84	23,26	31,91
14_B	appartementen	4,50	32,70	27,36	24,85	33,50
14_C	appartementen	7,50	34,44	29,11	26,60	35,24
15_A	appartementen	1,50	28,30	23,06	20,45	29,11
15_B	appartementen	4,50	27,95	22,64	20,10	28,75
15_C	appartementen	7,50	26,75	21,44	18,90	27,55
16_A	appartementen	1,50	28,32	23,08	20,47	29,13
16_B	appartementen	4,50	28,03	22,73	20,18	28,83
16_C	appartementen	7,50	26,40	21,14	18,55	27,21
17_A	appartementen	1,50	27,88	22,64	20,04	28,69
17_B	appartementen	4,50	27,71	22,40	19,86	28,51
17_C	appartementen	7,50	27,66	22,48	19,82	28,48
18_A	appartementen	1,50	31,53	26,29	23,68	32,34
18_B	appartementen	4,50	33,45	28,14	25,60	34,25
18_C	appartementen	7,50	35,02	29,68	27,18	35,82
19_A	rijwoningen huur A	1,50	30,90	25,64	23,05	31,71
19_B	rijwoningen huur A	4,50	32,36	27,05	24,52	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	32,63	27,55	24,79	33,46
20_B	rijwoningen huur A	4,50	33,50	28,33	25,66	34,32
21_A	rijwoningen huur A	1,50	32,63	27,54	24,78	33,46
21_B	rijwoningen huur A	4,50	33,55	28,41	25,70	34,37
22_A	rijwoningen huur A	1,50	27,62	22,40	19,77	28,43
22_B	rijwoningen huur A	4,50	27,17	21,88	19,32	27,97
23_A	rijwoningen huur A	1,50	31,36	26,16	23,51	32,17
23_B	rijwoningen huur A	4,50	31,47	26,17	23,62	32,27
24_A	rijwoningen huur A	1,50	31,42	26,21	23,57	32,23
24_B	rijwoningen huur A	4,50	31,56	26,26	23,71	32,36
25_A	rijwoningen huur A	1,50	30,99	25,77	23,15	31,81
25_B	rijwoningen huur A	4,50	31,88	26,56	24,04	32,68
26_A	rijwoningen huur A	1,50	32,69	27,42	24,84	33,49
26_B	rijwoningen huur A	4,50	34,53	29,20	26,69	35,33
27_A	rijwoningen huur B	1,50	29,97	24,72	22,12	30,78
27_B	rijwoningen huur B	4,50	30,82	25,50	22,98	31,62
28_A	rijwoningen huur B	1,50	30,59	25,38	22,74	31,40
28_B	rijwoningen huur B	4,50	30,75	25,44	22,90	31,55
29_A	rijwoningen huur B	1,50	30,35	25,15	22,51	31,17
29_B	rijwoningen huur B	4,50	30,77	25,47	22,92	31,57
30_A	rijwoningen huur B	1,50	28,63	23,41	20,79	29,45
30_B	rijwoningen huur B	4,50	27,51	22,21	19,67	28,32
31_A	rijwoningen huur B	1,50	31,43	26,31	23,58	32,25
31_B	rijwoningen huur B	4,50	31,99	26,78	24,15	32,81
32_A	rijwoningen huur B	1,50	31,64	26,53	23,79	32,47
32_B	rijwoningen huur B	4,50	32,55	27,34	24,70	33,36
33_A	rijwoningen huur B	1,50	31,41	26,21	23,56	32,22
33_B	rijwoningen huur B	4,50	32,79	27,51	24,95	33,60
34_A	rijwoningen huur B	1,50	32,11	26,86	24,27	32,92
34_B	rijwoningen huur B	4,50	34,06	28,73	26,21	34,86
35_A	rijwoningen koop A	1,50	31,59	26,32	23,74	32,39
35_B	rijwoningen koop A	4,50	33,17	27,85	25,33	33,97
36_A	rijwoningen koop A	1,50	31,38	26,14	23,53	32,19
36_B	rijwoningen koop A	4,50	32,72	27,41	24,88	33,52
37_A	rijwoningen koop A	1,50	31,29	26,06	23,44	32,10
37_B	rijwoningen koop A	4,50	32,48	27,15	24,63	33,28
38_A	rijwoningen koop A	1,50	27,56	22,40	19,72	28,38
38_B	rijwoningen koop A	4,50	28,16	22,89	20,31	28,96
39_A	rijwoningen koop A	1,50	36,76	31,83	28,92	37,61
39_B	rijwoningen koop A	4,50	38,06	33,10	30,22	38,91
40_A	rijwoningen koop A	1,50	36,99	32,05	29,15	37,84
40_B	rijwoningen koop A	4,50	38,77	33,83	30,93	39,62
41_A	rijwoningen koop A	1,50	35,23	30,16	27,38	36,06
41_B	rijwoningen koop A	4,50	40,83	35,87	32,98	41,68
42_A	rijwoningen koop A	1,50	40,25	35,27	32,40	41,09
42_B	rijwoningen koop A	4,50	41,87	36,87	34,03	42,72
43_A	rijwoningen koop B	1,50	33,03	27,79	25,18	33,84
43_B	rijwoningen koop B	4,50	34,79	29,50	26,94	35,59
44_A	rijwoningen koop B	1,50	32,96	27,72	25,11	33,77
44_B	rijwoningen koop B	4,50	34,52	29,23	26,67	35,32
45_A	rijwoningen koop B	1,50	33,24	28,10	25,40	34,07
45_B	rijwoningen koop B	4,50	34,39	29,17	26,55	35,21
46_A	rijwoningen koop B	1,50	32,76	27,68	24,92	33,59
46_B	rijwoningen koop B	4,50	31,15	25,83	23,30	31,95
47_A	rijwoningen koop B	1,50	26,81	21,62	18,96	27,62
47_B	rijwoningen koop B	4,50	26,76	21,47	18,92	27,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	27,89	22,70	20,04	28,70
48_B	rijwoningen koop B	4,50	26,50	21,24	18,66	27,31
49_A	rijwoningen koop B	1,50	27,09	21,91	19,24	27,91
49_B	rijwoningen koop B	4,50	27,11	21,85	19,26	27,92
50_A	rijwoningen koop B	1,50	31,60	26,38	23,76	32,42
50_B	rijwoningen koop B	4,50	33,20	27,94	25,35	34,01
51_A	rijwoningen koop C	1,50	26,43	21,21	18,58	27,24
51_B	rijwoningen koop C	4,50	25,94	20,65	18,09	26,74
52_A	rijwoningen koop C	1,50	26,38	21,17	18,54	27,20
52_B	rijwoningen koop C	4,50	26,05	20,74	18,21	26,85
53_A	rijwoningen koop C	1,50	26,42	21,21	18,57	27,23
53_B	rijwoningen koop C	4,50	26,16	20,85	18,32	26,96
54_A	rijwoningen koop C	1,50	26,76	21,55	18,92	27,58
54_B	rijwoningen koop C	4,50	26,20	20,89	18,36	27,00
55_A	rijwoningen koop C	1,50	26,85	21,64	19,01	27,67
55_B	rijwoningen koop C	4,50	25,59	20,28	17,75	26,39
56_A	rijwoningen koop C	1,50	27,78	22,66	19,93	28,60
56_B	rijwoningen koop C	4,50	27,41	22,22	19,57	28,23
57_A	rijwoningen koop C	1,50	27,89	22,77	20,05	28,72
57_B	rijwoningen koop C	4,50	27,82	22,62	19,97	28,63
58_A	rijwoningen koop C	1,50	31,50	26,42	23,66	32,33
58_B	rijwoningen koop C	4,50	32,01	26,85	24,16	32,83
59_A	rijwoningen koop C	1,50	30,97	25,75	23,13	31,79
59_B	rijwoningen koop C	4,50	32,15	26,87	24,31	32,96
60_A	rijwoningen koop C	1,50	31,18	25,97	23,34	32,00
60_B	rijwoningen koop C	4,50	32,51	27,23	24,66	33,31
61_A	rijwoningen koop C	1,50	31,25	26,04	23,40	32,06
61_B	rijwoningen koop C	4,50	32,43	27,16	24,59	33,24
62_A	rijwoningen koop C	1,50	31,56	26,35	23,71	32,37
62_B	rijwoningen koop C	4,50	32,75	27,49	24,91	33,56
63_A	rijwoningen koop C	1,50	31,85	26,68	24,01	32,67
63_B	rijwoningen koop C	4,50	32,93	27,71	25,09	33,75
64_A	rijwoningen koop C	1,50	31,45	26,24	23,61	32,27
64_B	rijwoningen koop C	4,50	32,52	27,25	24,67	33,32
65_A	rijwoningen koop C	1,50	31,68	26,48	23,84	32,50
65_B	rijwoningen koop C	4,50	32,97	27,73	25,13	33,78
66_A	rijwoningen koop C	1,50	29,36	24,12	21,51	30,17
66_B	rijwoningen koop C	4,50	30,51	25,25	22,67	31,32
67_A	tweekapper A	1,50	26,84	21,65	19,00	27,66
67_B	tweekapper A	4,50	26,38	21,10	18,53	27,18
67_C	tweekapper A	7,50	28,23	23,04	20,38	29,04
68_A	tweekapper A	1,50	26,59	21,40	18,75	27,41
68_B	tweekapper A	4,50	26,34	21,05	18,49	27,14
68_C	tweekapper A	7,50	28,08	22,88	20,24	28,90
69_A	tweekapper A	1,50	27,68	22,49	19,83	28,49
69_B	tweekapper A	4,50	29,00	23,72	21,16	29,81
69_C	tweekapper A	7,50	29,88	24,53	22,04	30,68
70_A	tweekapper A	1,50	30,97	25,78	23,13	31,79
70_B	tweekapper A	4,50	32,30	27,03	24,46	33,11
70_C	tweekapper A	7,50	33,30	28,10	25,45	34,11
71_A	tweekapper A	1,50	30,67	25,48	22,82	31,48
71_B	tweekapper A	4,50	32,04	26,77	24,20	32,85
71_C	tweekapper A	7,50	33,28	28,11	25,43	34,10
72_A	tweekapper A	1,50	28,78	23,58	20,94	29,60
72_B	tweekapper A	4,50	30,26	24,99	22,41	31,06
72_C	tweekapper A	7,50	32,44	27,32	24,59	33,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	26,41	21,21	18,56	27,22
73_B	tweekapper B	4,50	26,20	20,91	18,36	27,01
73_C	tweekapper B	7,50	27,31	22,00	19,46	28,11
74_A	tweekapper B	1,50	26,89	21,70	19,05	27,71
74_B	tweekapper B	4,50	26,77	21,47	18,92	27,57
74_C	tweekapper B	7,50	27,73	22,41	19,89	28,53
75_A	tweekapper B	1,50	29,99	24,78	22,15	30,81
75_B	tweekapper B	4,50	32,09	26,98	24,25	32,92
75_C	tweekapper B	7,50	32,71	27,53	24,87	33,53
76_A	tweekapper B	1,50	31,46	26,27	23,61	32,27
76_B	tweekapper B	4,50	32,74	27,49	24,89	33,55
76_C	tweekapper B	7,50	33,08	27,88	25,24	33,90
77_A	tweekapper B	1,50	31,22	26,03	23,38	32,04
77_B	tweekapper B	4,50	32,23	26,95	24,38	33,03
77_C	tweekapper B	7,50	32,83	27,62	24,99	33,65
78_A	tweekapper B	1,50	28,57	23,38	20,73	29,39
78_B	tweekapper B	4,50	29,66	24,40	21,82	30,47
78_C	tweekapper B	7,50	31,75	26,55	23,91	32,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	27,86	21,76	17,06	27,43
01_B	Levensloopbestendig	4,50	30,39	24,14	19,52	29,92
01_C	Levensloopbestendig	7,50	33,21	26,91	22,33	32,73
02_A	Levensloopbestendig	1,50	24,06	18,01	13,28	23,65
02_B	Levensloopbestendig	4,50	25,93	19,70	15,08	25,47
02_C	Levensloopbestendig	7,50	27,77	21,43	16,87	27,28
03_A	Levensloopbestendig	1,50	23,82	17,78	13,04	23,41
03_B	Levensloopbestendig	4,50	25,43	19,18	14,56	24,96
03_C	Levensloopbestendig	7,50	26,68	20,34	15,78	26,19
04_A	Levensloopbestendig	1,50	23,21	17,13	12,42	22,79
04_B	Levensloopbestendig	4,50	25,12	18,87	14,26	24,65
04_C	Levensloopbestendig	7,50	27,33	21,03	16,45	26,85
05_A	Levensloopbestendig	1,50	23,22	17,15	12,43	22,80
05_B	Levensloopbestendig	4,50	24,92	18,65	14,05	24,45
05_C	Levensloopbestendig	7,50	26,41	20,08	15,52	25,92
06_A	Levensloopbestendig	1,50	21,46	15,21	10,60	20,99
06_B	Levensloopbestendig	4,50	22,51	16,14	11,60	22,01
06_C	Levensloopbestendig	7,50	23,47	17,06	12,54	22,96
07_A	Levensloopbestendig	1,50	26,07	19,78	15,19	25,59
07_B	Levensloopbestendig	4,50	27,58	21,20	16,67	27,08
07_C	Levensloopbestendig	7,50	29,42	23,09	18,52	28,93
08_A	Levensloopbestendig	1,50	26,00	19,75	15,13	25,53
08_B	Levensloopbestendig	4,50	27,62	21,27	16,72	27,13
08_C	Levensloopbestendig	7,50	29,58	23,25	18,69	29,09
09_A	Levensloopbestendig	1,50	27,09	20,90	16,25	26,64
09_B	Levensloopbestendig	4,50	28,95	22,66	18,07	28,47
09_C	Levensloopbestendig	7,50	31,28	25,07	20,43	30,82
10_A	Levensloopbestendig	1,50	26,73	20,55	15,89	26,28
10_B	Levensloopbestendig	4,50	29,25	22,95	18,37	28,77
10_C	Levensloopbestendig	7,50	32,18	25,88	21,30	31,70
11_A	appartementen	1,50	25,25	19,07	14,41	24,80
11_B	appartementen	4,50	26,93	20,63	16,05	26,45
11_C	appartementen	7,50	28,54	22,20	17,64	28,05
12_A	appartementen	1,50	25,15	18,92	14,29	24,69
12_B	appartementen	4,50	26,54	20,21	15,65	26,05
12_C	appartementen	7,50	28,08	21,74	17,18	27,59
13_A	appartementen	1,50	25,24	18,98	14,37	24,77
13_B	appartementen	4,50	26,42	20,07	15,52	25,93
13_C	appartementen	7,50	27,63	21,25	16,71	27,13
14_A	appartementen	1,50	18,89	12,81	8,09	18,47
14_B	appartementen	4,50	20,11	13,95	9,28	19,67
14_C	appartementen	7,50	14,67	8,74	3,93	14,29
15_A	appartementen	1,50	26,04	19,88	15,21	25,60
15_B	appartementen	4,50	27,50	21,25	16,64	27,03
15_C	appartementen	7,50	28,33	22,09	17,47	27,87
16_A	appartementen	1,50	26,97	20,82	16,14	26,53
16_B	appartementen	4,50	28,68	22,41	17,80	28,21
16_C	appartementen	7,50	30,10	23,81	19,22	29,62
17_A	appartementen	1,50	27,58	21,37	16,73	27,12
17_B	appartementen	4,50	29,38	23,09	18,51	28,91
17_C	appartementen	7,50	31,28	24,99	20,40	30,80
18_A	appartementen	1,50	28,78	22,63	17,95	28,34
18_B	appartementen	4,50	30,92	24,64	20,05	30,45
18_C	appartementen	7,50	33,37	27,14	22,52	32,91
19_A	rijwoningen huur A	1,50	19,05	12,94	8,24	18,62
19_B	rijwoningen huur A	4,50	19,02	12,69	8,12	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	21,77	15,60	10,94	21,33
20_B	rijwoningen huur A	4,50	22,57	16,57	11,81	22,17
21_A	rijwoningen huur A	1,50	24,42	18,60	13,72	24,07
21_B	rijwoningen huur A	4,50	24,45	18,67	13,78	24,11
22_A	rijwoningen huur A	1,50	30,89	25,11	20,21	30,55
22_B	rijwoningen huur A	4,50	33,88	28,36	23,31	33,61
23_A	rijwoningen huur A	1,50	29,45	23,38	18,66	29,03
23_B	rijwoningen huur A	4,50	33,92	28,29	23,31	33,62
24_A	rijwoningen huur A	1,50	28,47	22,36	17,66	28,04
24_B	rijwoningen huur A	4,50	29,55	23,29	18,68	29,08
25_A	rijwoningen huur A	1,50	27,80	21,67	16,98	27,36
25_B	rijwoningen huur A	4,50	29,32	23,03	18,44	28,84
26_A	rijwoningen huur A	1,50	25,70	19,48	14,85	25,24
26_B	rijwoningen huur A	4,50	27,20	20,85	16,30	26,71
27_A	rijwoningen huur B	1,50	24,64	18,54	13,83	24,21
27_B	rijwoningen huur B	4,50	22,40	16,09	11,51	21,92
28_A	rijwoningen huur B	1,50	26,45	20,36	15,64	26,02
28_B	rijwoningen huur B	4,50	25,71	19,66	14,92	25,29
29_A	rijwoningen huur B	1,50	30,82	25,19	20,21	30,52
29_B	rijwoningen huur B	4,50	24,50	18,43	13,70	24,08
30_A	rijwoningen huur B	1,50	34,13	28,59	23,56	33,86
30_B	rijwoningen huur B	4,50	35,49	29,88	24,89	35,20
31_A	rijwoningen huur B	1,50	33,38	27,66	22,73	33,06
31_B	rijwoningen huur B	4,50	35,21	29,39	24,52	34,86
32_A	rijwoningen huur B	1,50	29,19	22,99	18,34	28,73
32_B	rijwoningen huur B	4,50	31,31	25,03	20,43	30,83
33_A	rijwoningen huur B	1,50	29,11	22,93	18,27	28,66
33_B	rijwoningen huur B	4,50	31,30	25,01	20,42	30,82
34_A	rijwoningen huur B	1,50	25,91	19,74	15,07	25,46
34_B	rijwoningen huur B	4,50	27,86	21,54	16,97	27,38
35_A	rijwoningen koop A	1,50	24,40	18,21	13,56	23,95
35_B	rijwoningen koop A	4,50	25,58	19,27	14,69	25,10
36_A	rijwoningen koop A	1,50	24,75	18,60	13,92	24,31
36_B	rijwoningen koop A	4,50	26,05	19,77	15,17	25,57
37_A	rijwoningen koop A	1,50	24,80	18,65	13,98	24,36
37_B	rijwoningen koop A	4,50	26,04	19,79	15,18	25,57
38_A	rijwoningen koop A	1,50	23,91	17,78	13,09	23,47
38_B	rijwoningen koop A	4,50	23,48	17,27	12,64	23,03
39_A	rijwoningen koop A	1,50	21,48	15,50	10,72	21,08
39_B	rijwoningen koop A	4,50	19,66	13,59	8,86	19,24
40_A	rijwoningen koop A	1,50	20,89	14,86	10,11	20,48
40_B	rijwoningen koop A	4,50	19,54	13,39	8,71	19,10
41_A	rijwoningen koop A	1,50	19,39	13,38	8,62	18,99
41_B	rijwoningen koop A	4,50	18,41	12,17	7,55	17,95
42_A	rijwoningen koop A	1,50	23,17	16,99	12,33	22,72
42_B	rijwoningen koop A	4,50	23,59	17,27	12,69	23,10
43_A	rijwoningen koop B	1,50	24,28	18,19	13,48	23,86
43_B	rijwoningen koop B	4,50	25,03	18,75	14,16	24,56
44_A	rijwoningen koop B	1,50	24,59	18,48	13,78	24,16
44_B	rijwoningen koop B	4,50	25,28	19,00	14,41	24,81
45_A	rijwoningen koop B	1,50	24,99	18,86	14,17	24,55
45_B	rijwoningen koop B	4,50	25,66	19,38	14,79	25,19
46_A	rijwoningen koop B	1,50	28,44	22,30	17,62	28,00
46_B	rijwoningen koop B	4,50	29,99	23,81	19,16	29,54
47_A	rijwoningen koop B	1,50	27,45	21,49	16,70	27,06
47_B	rijwoningen koop B	4,50	29,17	23,23	18,42	28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	27,55	21,93	16,95	27,26
48_B	rijwoningen koop B	4,50	29,77	24,23	19,20	29,50
49_A	rijwoningen koop B	1,50	28,76	23,32	18,23	28,52
49_B	rijwoningen koop B	4,50	29,09	23,62	18,54	28,84
50_A	rijwoningen koop B	1,50	20,46	14,85	9,86	20,17
50_B	rijwoningen koop B	4,50	20,14	14,41	9,48	19,81
51_A	rijwoningen koop C	1,50	33,00	27,52	22,46	32,75
51_B	rijwoningen koop C	4,50	34,13	28,59	23,56	33,86
52_A	rijwoningen koop C	1,50	33,43	27,92	22,88	33,17
52_B	rijwoningen koop C	4,50	34,61	29,03	24,02	34,33
53_A	rijwoningen koop C	1,50	33,87	28,36	23,31	33,61
53_B	rijwoningen koop C	4,50	35,06	29,50	24,48	34,78
54_A	rijwoningen koop C	1,50	34,16	28,70	23,63	33,91
54_B	rijwoningen koop C	4,50	35,40	29,87	24,84	35,13
55_A	rijwoningen koop C	1,50	34,98	29,54	24,45	34,74
55_B	rijwoningen koop C	4,50	36,25	30,74	25,70	35,99
56_A	rijwoningen koop C	1,50	35,22	29,79	24,69	34,98
56_B	rijwoningen koop C	4,50	36,59	31,10	26,04	36,33
57_A	rijwoningen koop C	1,50	35,24	29,83	24,73	35,01
57_B	rijwoningen koop C	4,50	36,75	31,25	26,20	36,49
58_A	rijwoningen koop C	1,50	39,84	34,38	29,31	39,59
58_B	rijwoningen koop C	4,50	41,45	35,89	30,87	41,17
59_A	rijwoningen koop C	1,50	33,93	28,39	23,36	33,66
59_B	rijwoningen koop C	4,50	35,16	29,54	24,56	34,87
60_A	rijwoningen koop C	1,50	33,80	28,26	23,23	33,53
60_B	rijwoningen koop C	4,50	34,71	29,08	24,09	34,41
61_A	rijwoningen koop C	1,50	33,19	27,67	22,62	32,92
61_B	rijwoningen koop C	4,50	34,05	28,43	23,44	33,75
62_A	rijwoningen koop C	1,50	33,36	27,87	22,81	33,10
62_B	rijwoningen koop C	4,50	33,70	28,07	23,08	33,40
63_A	rijwoningen koop C	1,50	31,67	26,12	21,09	31,39
63_B	rijwoningen koop C	4,50	32,31	26,62	21,68	32,00
64_A	rijwoningen koop C	1,50	31,83	26,32	21,27	31,57
64_B	rijwoningen koop C	4,50	32,21	26,57	21,59	31,91
65_A	rijwoningen koop C	1,50	31,45	25,94	20,89	31,19
65_B	rijwoningen koop C	4,50	32,05	26,43	21,45	31,76
66_A	rijwoningen koop C	1,50	23,74	17,60	12,92	23,30
66_B	rijwoningen koop C	4,50	24,13	18,00	13,31	23,69
67_A	tweekapper A	1,50	28,28	22,81	17,74	28,03
67_B	tweekapper A	4,50	28,57	22,94	17,96	28,27
67_C	tweekapper A	7,50	29,42	23,72	18,78	29,10
68_A	tweekapper A	1,50	28,50	22,96	17,93	28,23
68_B	tweekapper A	4,50	28,73	23,06	18,11	28,42
68_C	tweekapper A	7,50	29,78	24,05	19,13	29,45
69_A	tweekapper A	1,50	24,71	18,59	13,90	24,28
69_B	tweekapper A	4,50	26,02	19,78	15,16	25,56
69_C	tweekapper A	7,50	28,95	22,73	18,10	28,49
70_A	tweekapper A	1,50	24,50	18,42	13,70	24,08
70_B	tweekapper A	4,50	25,75	19,47	14,87	25,27
70_C	tweekapper A	7,50	25,88	19,53	14,97	25,39
71_A	tweekapper A	1,50	25,48	19,46	14,70	25,07
71_B	tweekapper A	4,50	28,28	22,52	17,61	27,94
71_C	tweekapper A	7,50	28,71	22,85	18,00	28,35
72_A	tweekapper A	1,50	20,89	14,79	10,09	20,46
72_B	tweekapper A	4,50	23,87	17,63	13,01	23,41
72_C	tweekapper A	7,50	25,88	20,00	15,16	25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	28,95	23,34	18,35	28,66
73_B	tweekapper B	4,50	29,49	23,80	18,85	29,17
73_C	tweekapper B	7,50	31,09	25,43	20,46	30,78
74_A	tweekapper B	1,50	29,97	24,42	19,40	29,70
74_B	tweekapper B	4,50	30,59	24,94	19,97	30,29
74_C	tweekapper B	7,50	32,23	26,60	21,61	31,93
75_A	tweekapper B	1,50	29,80	24,05	19,14	29,47
75_B	tweekapper B	4,50	31,45	25,64	20,77	31,10
75_C	tweekapper B	7,50	34,49	28,87	23,88	34,19
76_A	tweekapper B	1,50	25,98	19,93	15,20	25,57
76_B	tweekapper B	4,50	30,40	24,74	19,78	30,09
76_C	tweekapper B	7,50	31,47	25,71	20,80	31,13
77_A	tweekapper B	1,50	26,67	20,71	15,92	26,28
77_B	tweekapper B	4,50	29,93	24,33	19,33	29,64
77_C	tweekapper B	7,50	31,02	25,27	20,36	30,69
78_A	tweekapper B	1,50	21,01	14,92	10,21	20,59
78_B	tweekapper B	4,50	22,85	16,62	12,00	22,39
78_C	tweekapper B	7,50	25,81	19,57	14,95	25,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Linnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	13,24	7,60	2,62	12,94
01_B	Levensloopbestendig	4,50	15,63	9,96	4,99	15,32
01_C	Levensloopbestendig	7,50	17,73	12,08	7,11	17,43
02_A	Levensloopbestendig	1,50	12,30	6,64	1,67	11,99
02_B	Levensloopbestendig	4,50	11,15	5,44	0,50	10,83
02_C	Levensloopbestendig	7,50	12,79	7,14	2,16	12,48
03_A	Levensloopbestendig	1,50	9,61	3,98	-1,01	9,31
03_B	Levensloopbestendig	4,50	11,99	6,34	1,37	11,69
03_C	Levensloopbestendig	7,50	11,75	6,05	1,11	11,43
04_A	Levensloopbestendig	1,50	3,66	-2,08	-7,00	3,33
04_B	Levensloopbestendig	4,50	7,10	1,36	-3,56	6,77
04_C	Levensloopbestendig	7,50	12,25	6,76	1,70	11,99
05_A	Levensloopbestendig	1,50	11,39	5,73	0,76	11,08
05_B	Levensloopbestendig	4,50	11,58	5,86	0,93	11,26
05_C	Levensloopbestendig	7,50	13,17	7,47	2,53	12,85
06_A	Levensloopbestendig	1,50	7,47	1,75	-3,18	7,15
06_B	Levensloopbestendig	4,50	9,44	3,71	-1,22	9,11
06_C	Levensloopbestendig	7,50	12,62	7,14	2,07	12,36
07_A	Levensloopbestendig	1,50	13,77	8,11	3,14	13,46
07_B	Levensloopbestendig	4,50	15,78	10,09	5,14	15,46
07_C	Levensloopbestendig	7,50	18,63	13,17	8,09	18,38
08_A	Levensloopbestendig	1,50	14,05	8,42	3,44	13,75
08_B	Levensloopbestendig	4,50	16,36	10,69	5,73	16,05
08_C	Levensloopbestendig	7,50	19,27	13,80	8,72	19,02
09_A	Levensloopbestendig	1,50	23,31	18,17	12,91	23,16
09_B	Levensloopbestendig	4,50	24,08	18,88	13,65	23,91
09_C	Levensloopbestendig	7,50	24,77	19,56	14,34	24,60
10_A	Levensloopbestendig	1,50	17,28	11,71	6,69	17,00
10_B	Levensloopbestendig	4,50	19,27	13,71	8,69	18,99
10_C	Levensloopbestendig	7,50	19,66	14,03	9,04	19,36
11_A	appartementen	1,50	19,70	14,55	9,30	19,55
11_B	appartementen	4,50	20,46	15,27	10,04	20,29
11_C	appartementen	7,50	21,30	16,08	10,87	21,12
12_A	appartementen	1,50	11,22	5,48	0,56	10,89
12_B	appartementen	4,50	13,56	7,82	2,90	13,23
12_C	appartementen	7,50	16,08	10,46	5,47	15,78
13_A	appartementen	1,50	11,38	5,65	0,72	11,05
13_B	appartementen	4,50	13,50	7,78	2,85	13,18
13_C	appartementen	7,50	16,32	10,78	5,75	16,05
14_A	appartementen	1,50	11,44	5,95	0,88	11,18
14_B	appartementen	4,50	11,59	6,01	1,00	11,31
14_C	appartementen	7,50	8,89	3,27	-1,72	8,59
15_A	appartementen	1,50	16,46	10,93	5,89	16,19
15_B	appartementen	4,50	19,27	13,86	8,75	19,04
15_C	appartementen	7,50	26,56	21,47	16,18	26,42
16_A	appartementen	1,50	17,02	11,40	6,41	16,72
16_B	appartementen	4,50	20,46	15,03	9,93	20,22
16_C	appartementen	7,50	27,41	22,32	17,03	27,27
17_A	appartementen	1,50	27,78	22,67	17,40	27,64
17_B	appartementen	4,50	28,04	22,90	17,64	27,89
17_C	appartementen	7,50	28,59	23,44	18,19	28,44
18_A	appartementen	1,50	26,13	21,05	15,76	26,00
18_B	appartementen	4,50	27,11	21,98	16,71	26,96
18_C	appartementen	7,50	28,10	22,93	17,69	27,94
19_A	rijwoningen huur A	1,50	11,75	6,16	1,16	11,47
19_B	rijwoningen huur A	4,50	11,54	5,82	0,89	11,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Linnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_A	rijwoningen huur A	1,50	14,76	9,20	4,18	14,48	
20_B	rijwoningen huur A	4,50	16,22	10,75	5,67	15,97	
21_A	rijwoningen huur A	1,50	13,86	8,33	3,29	13,59	
21_B	rijwoningen huur A	4,50	12,56	6,87	1,92	12,24	
22_A	rijwoningen huur A	1,50	20,19	14,74	9,65	19,94	
22_B	rijwoningen huur A	4,50	26,96	21,83	16,56	26,81	
23_A	rijwoningen huur A	1,50	23,11	17,80	12,63	22,90	
23_B	rijwoningen huur A	4,50	30,62	25,57	20,26	30,49	
24_A	rijwoningen huur A	1,50	19,90	14,36	9,32	19,63	
24_B	rijwoningen huur A	4,50	23,81	18,48	13,32	23,60	
25_A	rijwoningen huur A	1,50	18,68	13,14	8,10	18,41	
25_B	rijwoningen huur A	4,50	22,83	17,46	12,32	22,60	
26_A	rijwoningen huur A	1,50	14,88	9,34	4,30	14,61	
26_B	rijwoningen huur A	4,50	18,28	12,87	7,76	18,05	
27_A	rijwoningen huur B	1,50	18,35	12,87	7,80	18,09	
27_B	rijwoningen huur B	4,50	20,63	15,40	10,19	20,45	
28_A	rijwoningen huur B	1,50	18,34	12,91	7,81	18,10	
28_B	rijwoningen huur B	4,50	24,70	19,65	14,34	24,57	
29_A	rijwoningen huur B	1,50	16,33	10,75	5,74	16,05	
29_B	rijwoningen huur B	4,50	12,65	6,93	2,00	12,33	
30_A	rijwoningen huur B	1,50	31,96	26,85	21,58	31,82	
30_B	rijwoningen huur B	4,50	34,30	29,19	23,91	34,16	
31_A	rijwoningen huur B	1,50	33,28	28,20	22,91	33,15	
31_B	rijwoningen huur B	4,50	34,83	29,71	24,44	34,68	
32_A	rijwoningen huur B	1,50	31,78	26,71	21,41	31,65	
32_B	rijwoningen huur B	4,50	33,20	28,09	22,81	33,06	
33_A	rijwoningen huur B	1,50	29,16	24,08	18,79	29,03	
33_B	rijwoningen huur B	4,50	30,33	25,23	19,95	30,19	
34_A	rijwoningen huur B	1,50	22,00	16,90	11,61	21,86	
34_B	rijwoningen huur B	4,50	22,63	17,48	12,23	22,48	
35_A	rijwoningen koop A	1,50	15,00	9,54	4,46	14,75	
35_B	rijwoningen koop A	4,50	17,47	12,03	6,94	17,23	
36_A	rijwoningen koop A	1,50	15,78	10,29	5,23	15,52	
36_B	rijwoningen koop A	4,50	18,18	12,73	7,64	17,93	
37_A	rijwoningen koop A	1,50	15,47	9,92	4,89	15,19	
37_B	rijwoningen koop A	4,50	18,25	12,78	7,70	18,00	
38_A	rijwoningen koop A	1,50	15,16	9,62	4,58	14,89	
38_B	rijwoningen koop A	4,50	15,83	10,29	5,26	15,56	
39_A	rijwoningen koop A	1,50	10,93	5,46	0,38	10,68	
39_B	rijwoningen koop A	4,50	10,03	4,46	-0,56	9,75	
40_A	rijwoningen koop A	1,50	12,03	6,56	1,49	11,78	
40_B	rijwoningen koop A	4,50	7,86	2,20	-2,77	7,55	
41_A	rijwoningen koop A	1,50	10,45	4,94	-0,11	10,19	
41_B	rijwoningen koop A	4,50	8,76	3,21	-1,82	8,48	
42_A	rijwoningen koop A	1,50	11,48	6,00	0,93	11,22	
42_B	rijwoningen koop A	4,50	13,87	8,43	3,34	13,63	
43_A	rijwoningen koop B	1,50	9,38	3,75	-1,24	9,08	
43_B	rijwoningen koop B	4,50	11,88	6,27	1,27	11,59	
44_A	rijwoningen koop B	1,50	11,17	5,62	0,59	10,89	
44_B	rijwoningen koop B	4,50	13,49	7,98	2,93	13,23	
45_A	rijwoningen koop B	1,50	14,22	8,67	3,64	13,94	
45_B	rijwoningen koop B	4,50	16,56	11,09	6,01	16,31	
46_A	rijwoningen koop B	1,50	18,15	12,54	7,54	17,86	
46_B	rijwoningen koop B	4,50	21,48	16,03	10,94	21,23	
47_A	rijwoningen koop B	1,50	17,45	11,89	6,86	17,17	
47_B	rijwoningen koop B	4,50	19,44	13,89	8,86	19,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Linnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	17,07	11,60	6,52	16,82
48_B	rijwoningen koop B	4,50	20,04	14,63	9,52	19,81
49_A	rijwoningen koop B	1,50	15,93	10,43	5,37	15,67
49_B	rijwoningen koop B	4,50	16,99	11,42	6,40	16,71
50_A	rijwoningen koop B	1,50	10,99	5,47	0,42	10,72
50_B	rijwoningen koop B	4,50	11,67	6,01	1,04	11,36
51_A	rijwoningen koop C	1,50	29,37	24,22	18,97	29,22
51_B	rijwoningen koop C	4,50	30,59	25,42	20,18	30,43
52_A	rijwoningen koop C	1,50	30,35	25,22	19,95	30,20
52_B	rijwoningen koop C	4,50	31,66	26,50	21,25	31,50
53_A	rijwoningen koop C	1,50	30,54	25,42	20,14	30,39
53_B	rijwoningen koop C	4,50	31,96	26,80	21,55	31,80
54_A	rijwoningen koop C	1,50	31,68	26,57	21,29	31,54
54_B	rijwoningen koop C	4,50	33,19	28,04	22,78	33,03
55_A	rijwoningen koop C	1,50	32,16	27,05	21,77	32,02
55_B	rijwoningen koop C	4,50	33,79	28,64	23,38	33,63
56_A	rijwoningen koop C	1,50	33,31	28,21	22,93	33,17
56_B	rijwoningen koop C	4,50	35,00	29,87	24,60	34,85
57_A	rijwoningen koop C	1,50	33,81	28,71	23,43	33,67
57_B	rijwoningen koop C	4,50	35,62	30,49	25,22	35,47
58_A	rijwoningen koop C	1,50	34,44	29,34	24,06	34,30
58_B	rijwoningen koop C	4,50	36,30	31,17	25,90	36,15
59_A	rijwoningen koop C	1,50	12,27	6,61	1,64	11,96
59_B	rijwoningen koop C	4,50	10,81	5,07	0,15	10,48
60_A	rijwoningen koop C	1,50	27,73	22,67	17,36	27,60
60_B	rijwoningen koop C	4,50	13,17	7,48	2,53	12,85
61_A	rijwoningen koop C	1,50	21,86	16,73	11,46	21,71
61_B	rijwoningen koop C	4,50	14,59	8,88	3,94	14,27
62_A	rijwoningen koop C	1,50	23,70	18,56	13,30	23,55
62_B	rijwoningen koop C	4,50	26,13	21,05	15,75	25,99
63_A	rijwoningen koop C	1,50	25,28	20,19	14,90	25,14
63_B	rijwoningen koop C	4,50	27,33	22,28	16,97	27,20
64_A	rijwoningen koop C	1,50	18,92	13,54	8,41	18,69
64_B	rijwoningen koop C	4,50	26,60	21,56	16,25	26,48
65_A	rijwoningen koop C	1,50	17,64	12,31	7,15	17,43
65_B	rijwoningen koop C	4,50	22,79	17,73	12,43	22,66
66_A	rijwoningen koop C	1,50	22,86	17,75	12,47	22,72
66_B	rijwoningen koop C	4,50	23,97	18,81	13,56	23,81
67_A	tweekapper A	1,50	24,82	19,75	14,45	24,69
67_B	tweekapper A	4,50	24,73	19,57	14,32	24,57
67_C	tweekapper A	7,50	25,56	20,36	15,13	25,39
68_A	tweekapper A	1,50	24,42	19,33	14,04	24,28
68_B	tweekapper A	4,50	25,42	20,26	15,01	25,26
68_C	tweekapper A	7,50	26,30	21,09	15,87	26,13
69_A	tweekapper A	1,50	16,13	10,58	5,55	15,85
69_B	tweekapper A	4,50	18,30	12,79	7,74	18,04
69_C	tweekapper A	7,50	22,06	16,72	11,57	21,85
70_A	tweekapper A	1,50	12,62	7,04	2,03	12,34
70_B	tweekapper A	4,50	15,58	10,17	5,06	15,35
70_C	tweekapper A	7,50	19,19	14,03	8,78	19,03
71_A	tweekapper A	1,50	12,31	6,76	1,73	12,03
71_B	tweekapper A	4,50	15,20	9,77	4,67	14,96
71_C	tweekapper A	7,50	18,72	13,57	8,31	18,56
72_A	tweekapper A	1,50	9,36	3,71	-1,26	9,06
72_B	tweekapper A	4,50	11,63	5,91	0,98	11,31
72_C	tweekapper A	7,50	15,48	10,23	5,03	15,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Linnenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	26,25	21,15	15,87	26,11
73_B	tweekapper B	4,50	27,10	21,94	16,69	26,94
73_C	tweekapper B	7,50	28,01	22,82	17,59	27,84
74_A	tweekapper B	1,50	26,01	20,88	15,61	25,86
74_B	tweekapper B	4,50	27,04	21,86	16,62	26,87
74_C	tweekapper B	7,50	28,03	22,82	17,60	27,86
75_A	tweekapper B	1,50	25,68	20,52	15,27	25,52
75_B	tweekapper B	4,50	26,44	21,24	16,01	26,27
75_C	tweekapper B	7,50	29,10	23,96	18,70	28,95
76_A	tweekapper B	1,50	14,15	8,61	3,57	13,88
76_B	tweekapper B	4,50	18,95	13,68	8,49	18,76
76_C	tweekapper B	7,50	20,85	15,71	10,45	20,70
77_A	tweekapper B	1,50	16,81	11,54	6,35	16,62
77_B	tweekapper B	4,50	21,55	16,41	11,15	21,40
77_C	tweekapper B	7,50	20,92	15,78	10,52	20,77
78_A	tweekapper B	1,50	18,63	13,57	8,26	18,50
78_B	tweekapper B	4,50	18,42	13,27	8,02	18,27
78_C	tweekapper B	7,50	19,88	14,65	9,44	19,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg sporthal
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	10,06	4,01	-0,72	9,65
01_B	Levensloopbestendig	4,50	11,73	5,47	0,87	11,26
01_C	Levensloopbestendig	7,50	12,86	6,46	1,94	12,36
02_A	Levensloopbestendig	1,50	14,89	8,83	4,10	14,47
02_B	Levensloopbestendig	4,50	16,54	10,28	5,67	16,07
02_C	Levensloopbestendig	7,50	17,75	11,38	6,84	17,25
03_A	Levensloopbestendig	1,50	15,59	9,50	4,79	15,17
03_B	Levensloopbestendig	4,50	17,27	11,01	6,40	16,80
03_C	Levensloopbestendig	7,50	18,76	12,41	7,86	18,27
04_A	Levensloopbestendig	1,50	15,72	9,63	4,92	15,30
04_B	Levensloopbestendig	4,50	17,75	11,50	6,89	17,28
04_C	Levensloopbestendig	7,50	19,60	13,26	8,70	19,11
05_A	Levensloopbestendig	1,50	16,08	9,96	5,27	15,65
05_B	Levensloopbestendig	4,50	18,65	12,39	7,79	18,18
05_C	Levensloopbestendig	7,50	20,99	14,69	10,11	20,51
06_A	Levensloopbestendig	1,50	18,85	12,73	8,03	18,42
06_B	Levensloopbestendig	4,50	21,02	14,77	10,15	20,55
06_C	Levensloopbestendig	7,50	23,11	16,80	12,22	22,63
07_A	Levensloopbestendig	1,50	19,87	14,18	9,23	19,55
07_B	Levensloopbestendig	4,50	21,22	15,37	10,52	20,86
07_C	Levensloopbestendig	7,50	22,22	16,27	11,47	21,83
08_A	Levensloopbestendig	1,50	13,61	7,40	2,76	13,15
08_B	Levensloopbestendig	4,50	15,57	9,25	4,67	15,08
08_C	Levensloopbestendig	7,50	18,10	11,76	7,20	17,61
09_A	Levensloopbestendig	1,50	13,94	7,71	3,08	13,48
09_B	Levensloopbestendig	4,50	15,40	9,06	4,50	14,91
09_C	Levensloopbestendig	7,50	16,98	10,60	6,06	16,48
10_A	Levensloopbestendig	1,50	13,15	6,89	2,29	12,68
10_B	Levensloopbestendig	4,50	13,90	7,54	3,00	13,41
10_C	Levensloopbestendig	7,50	14,96	8,55	4,04	14,45
11_A	appartementen	1,50	27,30	21,56	16,64	26,97
11_B	appartementen	4,50	28,17	22,38	17,49	27,83
11_C	appartementen	7,50	29,01	23,22	18,33	28,67
12_A	appartementen	1,50	27,15	21,44	16,50	26,83
12_B	appartementen	4,50	28,25	22,48	17,58	27,91
12_C	appartementen	7,50	29,26	23,47	18,58	28,92
13_A	appartementen	1,50	28,32	22,67	17,70	28,02
13_B	appartementen	4,50	29,69	23,97	19,05	29,37
13_C	appartementen	7,50	30,89	25,15	20,23	30,56
14_A	appartementen	1,50	26,81	21,27	16,24	26,54
14_B	appartementen	4,50	28,51	22,88	17,90	28,21
14_C	appartementen	7,50	29,90	24,21	19,26	29,58
15_A	appartementen	1,50	19,93	14,20	9,28	19,60
15_B	appartementen	4,50	21,00	15,18	10,31	20,65
15_C	appartementen	7,50	21,90	16,02	11,19	21,53
16_A	appartementen	1,50	14,19	8,02	3,36	13,75
16_B	appartementen	4,50	15,59	9,31	4,71	15,11
16_C	appartementen	7,50	15,81	9,49	4,92	15,33
17_A	appartementen	1,50	17,62	12,05	7,04	17,34
17_B	appartementen	4,50	18,64	13,00	8,02	18,34
17_C	appartementen	7,50	10,75	4,34	-0,17	10,24
18_A	appartementen	1,50	18,96	13,52	8,42	18,71
18_B	appartementen	4,50	19,93	14,21	9,28	19,61
18_C	appartementen	7,50	20,32	14,47	9,62	19,96
19_A	rijwoningen huur A	1,50	26,58	21,10	16,03	26,32
19_B	rijwoningen huur A	4,50	28,20	22,62	17,61	27,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg sporthal
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	24,54	19,03	13,99	24,28
20_B	rijwoningen huur A	4,50	26,25	20,63	15,65	25,96
21_A	rijwoningen huur A	1,50	21,36	15,66	10,72	21,04
21_B	rijwoningen huur A	4,50	23,09	17,29	12,40	22,74
22_A	rijwoningen huur A	1,50	12,75	6,59	1,92	12,31
22_B	rijwoningen huur A	4,50	10,60	4,50	-0,20	10,17
23_A	rijwoningen huur A	1,50	15,79	9,74	5,01	15,38
23_B	rijwoningen huur A	4,50	14,52	8,50	3,75	14,11
24_A	rijwoningen huur A	1,50	15,72	9,66	4,93	15,30
24_B	rijwoningen huur A	4,50	14,97	8,99	4,22	14,58
25_A	rijwoningen huur A	1,50	21,83	16,41	11,31	21,59
25_B	rijwoningen huur A	4,50	10,44	4,13	-0,44	9,96
26_A	rijwoningen huur A	1,50	24,99	19,55	14,47	24,75
26_B	rijwoningen huur A	4,50	26,70	21,14	16,12	26,42
27_A	rijwoningen huur B	1,50	18,22	12,26	7,47	17,83
27_B	rijwoningen huur B	4,50	24,14	18,63	13,58	23,88
28_A	rijwoningen huur B	1,50	16,58	10,51	5,79	16,16
28_B	rijwoningen huur B	4,50	18,98	12,98	8,22	18,58
29_A	rijwoningen huur B	1,50	16,94	10,84	6,14	16,51
29_B	rijwoningen huur B	4,50	19,34	13,25	8,54	18,92
30_A	rijwoningen huur B	1,50	15,50	9,37	4,69	15,07
30_B	rijwoningen huur B	4,50	15,94	9,75	5,10	15,49
31_A	rijwoningen huur B	1,50	9,74	3,61	-1,08	9,30
31_B	rijwoningen huur B	4,50	10,98	4,70	0,10	10,50
32_A	rijwoningen huur B	1,50	10,09	3,98	-0,72	9,66
32_B	rijwoningen huur B	4,50	11,04	4,76	0,16	10,56
33_A	rijwoningen huur B	1,50	9,75	3,63	-1,06	9,32
33_B	rijwoningen huur B	4,50	10,90	4,59	0,02	10,42
34_A	rijwoningen huur B	1,50	23,16	17,64	12,59	22,89
34_B	rijwoningen huur B	4,50	24,45	18,86	13,86	24,17
35_A	rijwoningen koop A	1,50	16,04	9,83	5,19	15,58
35_B	rijwoningen koop A	4,50	18,54	12,23	7,65	18,06
36_A	rijwoningen koop A	1,50	21,11	15,51	10,51	20,82
36_B	rijwoningen koop A	4,50	22,22	16,42	11,54	21,88
37_A	rijwoningen koop A	1,50	14,31	8,13	3,47	13,86
37_B	rijwoningen koop A	4,50	15,72	9,38	4,82	15,23
38_A	rijwoningen koop A	1,50	16,00	10,07	5,26	15,62
38_B	rijwoningen koop A	4,50	16,40	10,34	5,61	15,98
39_A	rijwoningen koop A	1,50	35,46	30,10	24,97	35,24
39_B	rijwoningen koop A	4,50	36,49	31,04	25,96	36,25
40_A	rijwoningen koop A	1,50	37,45	32,02	26,92	37,21
40_B	rijwoningen koop A	4,50	39,61	34,12	29,05	39,35
41_A	rijwoningen koop A	1,50	39,75	34,12	29,13	39,45
41_B	rijwoningen koop A	4,50	44,76	39,23	34,19	44,49
42_A	rijwoningen koop A	1,50	42,70	37,03	32,08	42,39
42_B	rijwoningen koop A	4,50	47,10	41,57	36,53	46,83
43_A	rijwoningen koop B	1,50	22,77	16,90	12,06	22,41
43_B	rijwoningen koop B	4,50	25,28	19,32	14,53	24,89
44_A	rijwoningen koop B	1,50	25,74	20,12	15,14	25,45
44_B	rijwoningen koop B	4,50	27,47	21,72	16,81	27,14
45_A	rijwoningen koop B	1,50	25,69	20,16	15,12	25,42
45_B	rijwoningen koop B	4,50	27,52	21,87	16,90	27,22
46_A	rijwoningen koop B	1,50	20,13	14,59	9,56	19,86
46_B	rijwoningen koop B	4,50	21,49	15,88	10,89	21,20
47_A	rijwoningen koop B	1,50	16,97	10,85	6,16	16,54
47_B	rijwoningen koop B	4,50	13,04	6,77	2,17	12,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg sporthal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
48_A	rijwoningen koop B	1,50	17,57	11,45	6,75	17,14	
48_B	rijwoningen koop B	4,50	16,15	9,97	5,32	15,70	
49_A	rijwoningen koop B	1,50	15,37	9,31	4,59	14,96	
49_B	rijwoningen koop B	4,50	15,77	9,68	4,97	15,35	
50_A	rijwoningen koop B	1,50	22,16	15,98	11,32	21,71	
50_B	rijwoningen koop B	4,50	24,46	18,35	13,65	24,03	
51_A	rijwoningen koop C	1,50	7,07	0,94	-3,75	6,63	
51_B	rijwoningen koop C	4,50	9,21	3,01	-1,64	8,75	
52_A	rijwoningen koop C	1,50	10,00	3,82	-0,84	9,55	
52_B	rijwoningen koop C	4,50	11,70	5,38	0,80	11,21	
53_A	rijwoningen koop C	1,50	13,13	7,00	2,31	12,69	
53_B	rijwoningen koop C	4,50	15,28	9,07	4,43	14,82	
54_A	rijwoningen koop C	1,50	12,18	5,99	1,34	11,73	
54_B	rijwoningen koop C	4,50	14,23	7,95	3,35	13,75	
55_A	rijwoningen koop C	1,50	12,48	6,35	1,66	12,04	
55_B	rijwoningen koop C	4,50	13,53	7,25	2,65	13,05	
56_A	rijwoningen koop C	1,50	12,56	6,43	1,75	12,13	
56_B	rijwoningen koop C	4,50	8,86	2,59	-2,01	8,39	
57_A	rijwoningen koop C	1,50	11,80	5,64	0,97	11,36	
57_B	rijwoningen koop C	4,50	9,62	3,35	-1,25	9,15	
58_A	rijwoningen koop C	1,50	10,64	4,54	-0,16	10,21	
58_B	rijwoningen koop C	4,50	12,20	6,08	1,38	11,77	
59_A	rijwoningen koop C	1,50	14,77	8,71	3,98	14,35	
59_B	rijwoningen koop C	4,50	16,85	10,79	6,06	16,43	
60_A	rijwoningen koop C	1,50	14,87	8,80	4,07	14,45	
60_B	rijwoningen koop C	4,50	16,96	10,90	6,18	16,55	
61_A	rijwoningen koop C	1,50	15,57	9,49	4,77	15,15	
61_B	rijwoningen koop C	4,50	16,83	10,76	6,04	16,41	
62_A	rijwoningen koop C	1,50	16,65	10,55	5,85	16,22	
62_B	rijwoningen koop C	4,50	17,74	11,62	6,93	17,31	
63_A	rijwoningen koop C	1,50	20,31	14,66	9,69	20,01	
63_B	rijwoningen koop C	4,50	21,16	15,44	10,50	20,83	
64_A	rijwoningen koop C	1,50	17,30	11,21	6,50	16,88	
64_B	rijwoningen koop C	4,50	18,00	11,85	7,17	17,56	
65_A	rijwoningen koop C	1,50	20,43	14,65	9,75	20,09	
65_B	rijwoningen koop C	4,50	18,87	12,75	8,06	18,44	
66_A	rijwoningen koop C	1,50	16,28	10,14	5,46	15,84	
66_B	rijwoningen koop C	4,50	18,47	12,29	7,63	18,02	
67_A	tweekapper A	1,50	15,41	9,34	4,62	14,99	
67_B	tweekapper A	4,50	14,97	8,92	4,19	14,56	
67_C	tweekapper A	7,50	17,10	11,09	6,33	16,70	
68_A	tweekapper A	1,50	14,78	8,66	3,97	14,35	
68_B	tweekapper A	4,50	15,10	8,92	4,26	14,65	
68_C	tweekapper A	7,50	17,50	11,34	6,67	17,06	
69_A	tweekapper A	1,50	10,96	4,89	0,17	10,54	
69_B	tweekapper A	4,50	11,41	5,14	0,53	10,94	
69_C	tweekapper A	7,50	12,78	6,45	1,88	12,29	
70_A	tweekapper A	1,50	20,33	14,35	9,57	19,93	
70_B	tweekapper A	4,50	22,39	16,57	11,70	22,04	
70_C	tweekapper A	7,50	24,70	18,87	14,01	24,35	
71_A	tweekapper A	1,50	19,20	13,17	8,43	18,79	
71_B	tweekapper A	4,50	21,78	15,84	11,03	21,39	
71_C	tweekapper A	7,50	24,70	18,85	14,00	24,34	
72_A	tweekapper A	1,50	18,32	12,23	7,52	17,90	
72_B	tweekapper A	4,50	20,03	13,87	9,20	19,59	
72_C	tweekapper A	7,50	23,00	16,90	12,20	22,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg sporthal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	14,02	7,89	3,21	13,59
73_B	tweekapper B	4,50	13,33	7,07	2,46	12,86
73_C	tweekapper B	7,50	15,72	9,48	4,86	15,26
74_A	tweekapper B	1,50	14,27	8,14	3,45	13,83
74_B	tweekapper B	4,50	14,46	8,21	3,60	13,99
74_C	tweekapper B	7,50	16,53	10,26	5,66	16,06
75_A	tweekapper B	1,50	14,37	8,28	3,57	13,95
75_B	tweekapper B	4,50	13,98	7,79	3,14	13,53
75_C	tweekapper B	7,50	13,30	7,46	2,60	12,94
76_A	tweekapper B	1,50	20,58	14,76	9,89	20,23
76_B	tweekapper B	4,50	22,21	16,30	11,48	21,83
76_C	tweekapper B	7,50	22,64	16,76	11,92	22,27
77_A	tweekapper B	1,50	20,46	14,63	9,77	20,11
77_B	tweekapper B	4,50	22,29	16,45	11,59	21,93
77_C	tweekapper B	7,50	23,36	17,57	12,68	23,02
78_A	tweekapper B	1,50	18,14	12,04	7,34	17,71
78_B	tweekapper B	4,50	19,24	13,06	8,40	18,79
78_C	tweekapper B	7,50	21,49	15,33	10,66	21,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg west
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	44,41	38,83	33,83	44,13
01_B	Levensloopbestendig	4,50	43,78	38,16	33,17	43,48
01_C	Levensloopbestendig	7,50	42,50	36,86	31,88	42,20
02_A	Levensloopbestendig	1,50	37,99	32,48	27,43	37,73
02_B	Levensloopbestendig	4,50	38,33	32,76	27,74	38,05
02_C	Levensloopbestendig	7,50	37,73	32,13	27,13	37,44
03_A	Levensloopbestendig	1,50	27,84	22,48	17,34	27,62
03_B	Levensloopbestendig	4,50	29,76	24,28	19,21	29,50
03_C	Levensloopbestendig	7,50	30,09	24,54	19,51	29,81
04_A	Levensloopbestendig	1,50	22,65	17,32	12,17	22,44
04_B	Levensloopbestendig	4,50	25,05	19,59	14,51	24,80
04_C	Levensloopbestendig	7,50	25,84	20,30	15,26	25,57
05_A	Levensloopbestendig	1,50	19,34	13,94	8,83	19,11
05_B	Levensloopbestendig	4,50	21,31	15,84	10,76	21,06
05_C	Levensloopbestendig	7,50	22,65	17,09	12,07	22,37
06_A	Levensloopbestendig	1,50	27,94	22,24	17,30	27,62
06_B	Levensloopbestendig	4,50	29,56	23,85	18,91	29,24
06_C	Levensloopbestendig	7,50	29,75	24,03	19,10	29,43
07_A	Levensloopbestendig	1,50	40,48	34,80	29,85	40,17
07_B	Levensloopbestendig	4,50	40,82	35,13	30,18	40,50
07_C	Levensloopbestendig	7,50	40,56	34,87	29,92	40,24
08_A	Levensloopbestendig	1,50	41,74	36,06	31,11	41,43
08_B	Levensloopbestendig	4,50	41,91	36,23	31,28	41,60
08_C	Levensloopbestendig	7,50	41,59	35,90	30,95	41,27
09_A	Levensloopbestendig	1,50	41,71	36,04	31,08	41,40
09_B	Levensloopbestendig	4,50	41,89	36,21	31,25	41,58
09_C	Levensloopbestendig	7,50	41,56	35,88	30,93	41,25
10_A	Levensloopbestendig	1,50	42,30	36,65	31,68	42,00
10_B	Levensloopbestendig	4,50	42,31	36,64	31,68	42,00
10_C	Levensloopbestendig	7,50	41,76	36,08	31,13	41,45
11_A	appartementen	1,50	45,46	39,78	34,83	45,15
11_B	appartementen	4,50	44,95	39,26	34,32	44,64
11_C	appartementen	7,50	43,90	38,21	33,27	43,59
12_A	appartementen	1,50	45,26	39,57	34,63	44,95
12_B	appartementen	4,50	44,71	39,02	34,07	44,39
12_C	appartementen	7,50	43,61	37,92	32,97	43,29
13_A	appartementen	1,50	44,32	38,63	33,68	44,00
13_B	appartementen	4,50	43,70	38,01	33,06	43,38
13_C	appartementen	7,50	42,52	36,83	31,88	42,20
14_A	appartementen	1,50	30,08	24,43	19,46	29,78
14_B	appartementen	4,50	29,62	23,95	19,00	29,31
14_C	appartementen	7,50	28,77	23,09	18,14	28,46
15_A	appartementen	1,50	11,23	5,13	0,42	10,80
15_B	appartementen	4,50	10,98	4,93	0,19	10,56
15_C	appartementen	7,50	14,64	8,97	4,01	14,33
16_A	appartementen	1,50	23,31	17,73	12,72	23,03
16_B	appartementen	4,50	25,20	19,57	14,59	24,90
16_C	appartementen	7,50	24,41	18,79	13,80	24,11
17_A	appartementen	1,50	14,35	8,65	3,71	14,03
17_B	appartementen	4,50	16,52	10,79	5,87	16,19
17_C	appartementen	7,50	18,23	12,64	7,64	17,95
18_A	appartementen	1,50	39,04	33,43	28,43	38,75
18_B	appartementen	4,50	39,32	33,67	28,70	39,02
18_C	appartementen	7,50	38,91	33,25	28,28	38,60
19_A	rijwoningen huur A	1,50	16,37	10,89	5,83	16,12
19_B	rijwoningen huur A	4,50	17,29	11,68	6,68	17,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg west
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_A	rijwoningen huur A	1,50	14,49	9,04	3,95	14,24	
20_B	rijwoningen huur A	4,50	15,89	10,33	5,31	15,61	
21_A	rijwoningen huur A	1,50	6,09	-0,04	-4,72	5,66	
21_B	rijwoningen huur A	4,50	9,72	3,87	-0,99	9,36	
22_A	rijwoningen huur A	1,50	8,69	2,65	-2,10	8,28	
22_B	rijwoningen huur A	4,50	8,50	2,46	-2,28	8,09	
23_A	rijwoningen huur A	1,50	13,80	7,71	2,99	13,37	
23_B	rijwoningen huur A	4,50	16,27	10,25	5,50	15,86	
24_A	rijwoningen huur A	1,50	15,03	9,01	4,26	14,62	
24_B	rijwoningen huur A	4,50	20,39	14,80	9,79	20,10	
25_A	rijwoningen huur A	1,50	16,16	10,12	5,38	15,75	
25_B	rijwoningen huur A	4,50	21,11	15,48	10,50	20,81	
26_A	rijwoningen huur A	1,50	19,97	14,39	9,38	19,69	
26_B	rijwoningen huur A	4,50	21,47	15,72	10,81	21,14	
27_A	rijwoningen huur B	1,50	10,72	4,64	-0,07	10,30	
27_B	rijwoningen huur B	4,50	14,67	8,79	3,95	14,30	
28_A	rijwoningen huur B	1,50	12,55	6,59	1,80	12,16	
28_B	rijwoningen huur B	4,50	14,75	9,11	4,13	14,45	
29_A	rijwoningen huur B	1,50	11,54	5,53	0,77	11,14	
29_B	rijwoningen huur B	4,50	12,92	7,20	2,27	12,60	
30_A	rijwoningen huur B	1,50	16,69	11,11	6,10	16,41	
30_B	rijwoningen huur B	4,50	18,81	13,25	8,23	18,53	
31_A	rijwoningen huur B	1,50	25,31	19,83	14,76	25,05	
31_B	rijwoningen huur B	4,50	26,96	21,39	16,37	26,68	
32_A	rijwoningen huur B	1,50	27,71	22,24	17,16	27,46	
32_B	rijwoningen huur B	4,50	29,72	24,16	19,13	29,44	
33_A	rijwoningen huur B	1,50	31,01	25,52	20,46	30,75	
33_B	rijwoningen huur B	4,50	32,86	27,28	22,27	32,58	
34_A	rijwoningen huur B	1,50	29,94	24,43	19,38	29,68	
34_B	rijwoningen huur B	4,50	31,82	26,22	21,22	31,53	
35_A	rijwoningen koop A	1,50	22,77	17,36	12,26	22,54	
35_B	rijwoningen koop A	4,50	24,47	18,93	13,89	24,20	
36_A	rijwoningen koop A	1,50	21,43	16,00	10,90	21,19	
36_B	rijwoningen koop A	4,50	23,21	17,64	12,62	22,93	
37_A	rijwoningen koop A	1,50	20,56	15,16	10,04	20,33	
37_B	rijwoningen koop A	4,50	22,17	16,63	11,60	21,90	
38_A	rijwoningen koop A	1,50	5,46	-0,58	-5,32	5,05	
38_B	rijwoningen koop A	4,50	5,67	-0,52	-5,17	5,22	
39_A	rijwoningen koop A	1,50	11,32	5,52	0,64	10,98	
39_B	rijwoningen koop A	4,50	4,17	-2,05	-6,68	3,71	
40_A	rijwoningen koop A	1,50	2,34	-3,60	-8,41	1,95	
40_B	rijwoningen koop A	4,50	-1,55	-7,81	-12,42	-2,02	
41_A	rijwoningen koop A	1,50	1,82	-4,22	-8,97	1,41	
41_B	rijwoningen koop A	4,50	2,69	-3,59	-8,19	2,21	
42_A	rijwoningen koop A	1,50	25,05	19,62	14,52	24,81	
42_B	rijwoningen koop A	4,50	24,47	18,91	13,89	24,19	
43_A	rijwoningen koop B	1,50	18,12	12,65	7,57	17,87	
43_B	rijwoningen koop B	4,50	20,03	14,44	9,44	19,75	
44_A	rijwoningen koop B	1,50	18,84	13,33	8,29	18,58	
44_B	rijwoningen koop B	4,50	20,73	15,12	10,13	20,44	
45_A	rijwoningen koop B	1,50	18,32	12,72	7,73	18,03	
45_B	rijwoningen koop B	4,50	20,26	14,57	9,62	19,94	
46_A	rijwoningen koop B	1,50	18,94	13,28	8,31	18,63	
46_B	rijwoningen koop B	4,50	19,68	13,94	9,02	19,35	
47_A	rijwoningen koop B	1,50	3,51	-2,56	-7,28	3,09	
47_B	rijwoningen koop B	4,50	3,90	-2,23	-6,92	3,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg west
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
48_A	rijwoningen koop B	1,50	6,91	0,85	-3,88	6,49	
48_B	rijwoningen koop B	4,50	7,03	0,88	-3,79	6,59	
49_A	rijwoningen koop B	1,50	4,93	-1,08	-5,84	4,53	
49_B	rijwoningen koop B	4,50	4,97	-1,03	-5,79	4,57	
50_A	rijwoningen koop B	1,50	3,84	-2,29	-6,98	3,40	
50_B	rijwoningen koop B	4,50	5,85	-0,24	-4,96	5,42	
51_A	rijwoningen koop C	1,50	7,97	1,91	-2,82	7,55	
51_B	rijwoningen koop C	4,50	3,35	-2,72	-7,44	2,93	
52_A	rijwoningen koop C	1,50	5,55	-0,52	-5,25	5,13	
52_B	rijwoningen koop C	4,50	-2,55	-8,71	-13,38	-2,99	
53_A	rijwoningen koop C	1,50	4,74	-1,32	-6,05	4,32	
53_B	rijwoningen koop C	4,50	3,12	-2,98	-7,68	2,69	
54_A	rijwoningen koop C	1,50	7,77	1,63	-3,05	7,33	
54_B	rijwoningen koop C	4,50	8,37	2,37	-2,39	7,97	
55_A	rijwoningen koop C	1,50	8,10	1,92	-2,74	7,65	
55_B	rijwoningen koop C	4,50	9,36	3,32	-1,42	8,95	
56_A	rijwoningen koop C	1,50	14,92	9,41	4,36	14,66	
56_B	rijwoningen koop C	4,50	14,87	9,26	4,26	14,58	
57_A	rijwoningen koop C	1,50	16,82	11,31	6,26	16,56	
57_B	rijwoningen koop C	4,50	16,88	11,29	6,29	16,60	
58_A	rijwoningen koop C	1,50	23,48	17,95	12,91	23,21	
58_B	rijwoningen koop C	4,50	24,35	18,75	13,76	24,06	
59_A	rijwoningen koop C	1,50	15,54	9,62	4,80	15,16	
59_B	rijwoningen koop C	4,50	22,80	17,30	12,24	22,54	
60_A	rijwoningen koop C	1,50	15,27	9,40	4,56	14,91	
60_B	rijwoningen koop C	4,50	17,96	12,20	7,29	17,62	
61_A	rijwoningen koop C	1,50	12,91	6,82	2,11	12,49	
61_B	rijwoningen koop C	4,50	16,00	9,99	5,23	15,60	
62_A	rijwoningen koop C	1,50	12,82	6,75	2,03	12,40	
62_B	rijwoningen koop C	4,50	15,49	9,49	4,72	15,09	
63_A	rijwoningen koop C	1,50	12,37	6,31	1,58	11,95	
63_B	rijwoningen koop C	4,50	14,72	8,70	3,95	14,31	
64_A	rijwoningen koop C	1,50	12,27	6,22	1,48	11,85	
64_B	rijwoningen koop C	4,50	14,10	8,06	3,32	13,69	
65_A	rijwoningen koop C	1,50	11,10	5,06	0,31	10,69	
65_B	rijwoningen koop C	4,50	13,45	7,40	2,66	13,03	
66_A	rijwoningen koop C	1,50	12,33	6,59	1,67	12,00	
66_B	rijwoningen koop C	4,50	13,05	7,31	2,39	12,72	
67_A	tweekapper A	1,50	3,54	-2,53	-7,26	3,12	
67_B	tweekapper A	4,50	5,13	-1,06	-5,71	4,68	
67_C	tweekapper A	7,50	7,32	1,19	-3,50	6,88	
68_A	tweekapper A	1,50	-0,35	-6,47	-11,16	-0,78	
68_B	tweekapper A	4,50	1,05	-5,22	-9,82	0,58	
68_C	tweekapper A	7,50	3,50	-2,69	-7,34	3,05	
69_A	tweekapper A	1,50	7,42	1,32	-3,39	6,99	
69_B	tweekapper A	4,50	9,91	3,72	-0,93	9,46	
69_C	tweekapper A	7,50	13,68	7,73	2,93	13,29	
70_A	tweekapper A	1,50	10,35	4,29	-0,43	9,94	
70_B	tweekapper A	4,50	13,02	6,94	2,22	12,60	
70_C	tweekapper A	7,50	17,23	11,60	6,62	16,93	
71_A	tweekapper A	1,50	9,96	3,90	-0,83	9,54	
71_B	tweekapper A	4,50	12,60	6,53	1,81	12,18	
71_C	tweekapper A	7,50	16,53	10,91	5,92	16,23	
72_A	tweekapper A	1,50	3,84	-2,24	-6,96	3,42	
72_B	tweekapper A	4,50	4,72	-1,55	-6,15	4,25	
72_C	tweekapper A	7,50	3,34	-2,82	-7,49	2,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingsweg west
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	5,32	-0,87	-5,51	4,87
73_B	tweekapper B	4,50	7,79	1,66	-3,03	7,35
73_C	tweekapper B	7,50	10,52	4,59	-0,22	10,14
74_A	tweekapper B	1,50	4,99	-1,18	-5,85	4,54
74_B	tweekapper B	4,50	7,15	0,95	-3,70	6,69
74_C	tweekapper B	7,50	9,29	3,16	-1,53	8,85
75_A	tweekapper B	1,50	11,72	5,63	0,92	11,30
75_B	tweekapper B	4,50	17,25	11,49	6,58	16,91
75_C	tweekapper B	7,50	19,52	13,75	8,85	19,18
76_A	tweekapper B	1,50	11,03	5,05	0,27	10,63
76_B	tweekapper B	4,50	15,23	9,58	4,61	14,93
76_C	tweekapper B	7,50	18,45	12,79	7,83	18,14
77_A	tweekapper B	1,50	10,40	4,32	-0,40	9,98
77_B	tweekapper B	4,50	12,30	6,22	1,50	11,88
77_C	tweekapper B	7,50	16,93	11,29	6,31	16,63
78_A	tweekapper B	1,50	3,40	-2,66	-7,39	2,98
78_B	tweekapper B	4,50	5,52	-0,63	-5,31	5,08
78_C	tweekapper B	7,50	8,97	3,11	-1,74	8,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingswegen oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	25,97	20,60	15,46	25,74
01_B	Levensloopbestendig	4,50	28,08	22,59	17,53	27,82
01_C	Levensloopbestendig	7,50	29,13	23,55	18,54	28,85
02_A	Levensloopbestendig	1,50	12,78	6,66	1,97	12,35
02_B	Levensloopbestendig	4,50	14,86	8,57	3,98	14,38
02_C	Levensloopbestendig	7,50	15,99	9,61	5,08	15,49
03_A	Levensloopbestendig	1,50	11,18	5,07	0,37	10,75
03_B	Levensloopbestendig	4,50	13,47	7,19	2,60	13,00
03_C	Levensloopbestendig	7,50	14,97	8,61	4,06	14,47
04_A	Levensloopbestendig	1,50	12,90	6,72	2,06	12,45
04_B	Levensloopbestendig	4,50	16,05	9,75	5,16	15,57
04_C	Levensloopbestendig	7,50	19,64	13,31	8,75	19,15
05_A	Levensloopbestendig	1,50	14,88	8,90	4,13	14,49
05_B	Levensloopbestendig	4,50	13,93	7,90	3,15	13,52
05_C	Levensloopbestendig	7,50	15,09	8,99	4,28	14,66
06_A	Levensloopbestendig	1,50	32,92	27,32	22,32	32,63
06_B	Levensloopbestendig	4,50	34,47	28,81	23,85	34,16
06_C	Levensloopbestendig	7,50	35,33	29,65	24,70	35,02
07_A	Levensloopbestendig	1,50	34,40	28,80	23,80	34,11
07_B	Levensloopbestendig	4,50	36,06	30,41	25,44	35,76
07_C	Levensloopbestendig	7,50	36,73	31,06	26,10	36,42
08_A	Levensloopbestendig	1,50	28,70	23,20	18,14	28,44
08_B	Levensloopbestendig	4,50	30,37	24,74	19,76	30,07
08_C	Levensloopbestendig	7,50	31,82	26,12	21,18	31,50
09_A	Levensloopbestendig	1,50	33,99	28,48	23,43	33,73
09_B	Levensloopbestendig	4,50	35,79	30,19	25,19	35,50
09_C	Levensloopbestendig	7,50	36,29	30,64	25,67	35,99
10_A	Levensloopbestendig	1,50	36,82	31,26	26,24	36,54
10_B	Levensloopbestendig	4,50	38,58	32,97	27,98	38,29
10_C	Levensloopbestendig	7,50	38,95	33,31	28,34	38,65
11_A	appartementen	1,50	30,03	24,48	19,46	29,76
11_B	appartementen	4,50	31,83	26,21	21,22	31,53
11_C	appartementen	7,50	32,61	26,95	21,99	32,30
12_A	appartementen	1,50	24,40	18,82	13,81	24,12
12_B	appartementen	4,50	26,18	20,52	15,56	25,87
12_C	appartementen	7,50	27,21	21,49	16,56	26,89
13_A	appartementen	1,50	29,10	23,40	18,45	28,78
13_B	appartementen	4,50	30,67	24,96	20,02	30,35
13_C	appartementen	7,50	31,56	25,82	20,90	31,23
14_A	appartementen	1,50	41,97	36,33	31,35	41,67
14_B	appartementen	4,50	42,56	36,91	31,94	42,26
14_C	appartementen	7,50	42,41	36,75	31,78	42,10
15_A	appartementen	1,50	49,10	43,43	38,47	48,79
15_B	appartementen	4,50	47,86	42,18	37,23	47,55
15_C	appartementen	7,50	46,55	40,88	35,93	46,24
16_A	appartementen	1,50	51,44	45,76	40,81	51,13
16_B	appartementen	4,50	49,86	44,18	39,23	49,55
16_C	appartementen	7,50	47,98	42,30	37,35	47,67
17_A	appartementen	1,50	52,01	46,33	41,38	51,70
17_B	appartementen	4,50	50,73	45,05	40,10	50,42
17_C	appartementen	7,50	49,13	43,45	38,49	48,82
18_A	appartementen	1,50	44,19	38,58	33,59	43,90
18_B	appartementen	4,50	44,36	38,72	33,75	44,06
18_C	appartementen	7,50	43,93	38,28	33,31	43,63
19_A	rijwoningen huur A	1,50	46,80	41,17	36,19	46,50
19_B	rijwoningen huur A	4,50	46,72	41,07	36,10	46,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingswegen oost
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	50,06	44,40	39,43	49,75
20_B	rijwoningen huur A	4,50	49,55	43,88	38,92	49,24
21_A	rijwoningen huur A	1,50	50,25	44,60	39,63	49,95
21_B	rijwoningen huur A	4,50	49,71	44,05	39,08	49,40
22_A	rijwoningen huur A	1,50	44,45	38,76	33,81	44,13
22_B	rijwoningen huur A	4,50	44,22	38,57	33,59	43,91
23_A	rijwoningen huur A	1,50	31,12	25,40	20,47	30,80
23_B	rijwoningen huur A	4,50	33,56	28,04	22,99	33,29
24_A	rijwoningen huur A	1,50	31,81	26,16	21,19	31,51
24_B	rijwoningen huur A	4,50	35,05	29,51	24,47	34,78
25_A	rijwoningen huur A	1,50	40,81	35,21	30,21	40,52
25_B	rijwoningen huur A	4,50	41,84	36,24	31,24	41,55
26_A	rijwoningen huur A	1,50	45,19	39,53	34,56	44,88
26_B	rijwoningen huur A	4,50	45,48	39,81	34,85	45,17
27_A	rijwoningen huur B	1,50	41,96	36,34	31,36	41,67
27_B	rijwoningen huur B	4,50	42,21	36,57	31,60	41,91
28_A	rijwoningen huur B	1,50	33,32	27,75	22,73	33,04
28_B	rijwoningen huur B	4,50	35,73	30,17	25,15	35,45
29_A	rijwoningen huur B	1,50	31,60	25,91	20,96	31,28
29_B	rijwoningen huur B	4,50	34,60	29,05	24,02	34,32
30_A	rijwoningen huur B	1,50	41,36	35,68	30,73	41,05
30_B	rijwoningen huur B	4,50	41,68	36,06	31,07	41,38
31_A	rijwoningen huur B	1,50	46,32	40,68	35,70	46,02
31_B	rijwoningen huur B	4,50	46,44	40,78	35,82	46,13
32_A	rijwoningen huur B	1,50	46,47	40,83	35,85	46,17
32_B	rijwoningen huur B	4,50	46,55	40,90	35,93	46,25
33_A	rijwoningen huur B	1,50	46,42	40,80	35,82	46,13
33_B	rijwoningen huur B	4,50	46,50	40,86	35,89	46,20
34_A	rijwoningen huur B	1,50	47,75	42,09	37,13	47,44
34_B	rijwoningen huur B	4,50	47,64	41,97	37,01	47,33
35_A	rijwoningen koop A	1,50	43,90	38,25	33,29	43,60
35_B	rijwoningen koop A	4,50	44,15	38,49	33,53	43,84
36_A	rijwoningen koop A	1,50	45,00	39,34	34,38	44,69
36_B	rijwoningen koop A	4,50	45,11	39,44	34,48	44,80
37_A	rijwoningen koop A	1,50	45,45	39,78	34,82	45,14
37_B	rijwoningen koop A	4,50	45,63	39,95	34,99	45,32
38_A	rijwoningen koop A	1,50	41,22	35,60	30,61	40,92
38_B	rijwoningen koop A	4,50	40,67	35,02	30,05	40,37
39_A	rijwoningen koop A	1,50	18,18	12,16	7,40	17,77
39_B	rijwoningen koop A	4,50	15,28	9,19	4,48	14,86
40_A	rijwoningen koop A	1,50	19,38	13,55	8,68	19,02
40_B	rijwoningen koop A	4,50	15,16	9,02	4,34	14,72
41_A	rijwoningen koop A	1,50	16,05	10,02	5,27	15,64
41_B	rijwoningen koop A	4,50	12,97	6,88	2,17	12,55
42_A	rijwoningen koop A	1,50	35,36	29,79	24,78	35,08
42_B	rijwoningen koop A	4,50	35,87	30,24	25,26	35,57
43_A	rijwoningen koop B	1,50	43,99	38,45	33,42	43,72
43_B	rijwoningen koop B	4,50	44,47	38,87	33,87	44,18
44_A	rijwoningen koop B	1,50	43,92	38,39	33,35	43,65
44_B	rijwoningen koop B	4,50	44,41	38,82	33,82	44,13
45_A	rijwoningen koop B	1,50	44,64	39,11	34,07	44,37
45_B	rijwoningen koop B	4,50	45,03	39,43	34,43	44,74
46_A	rijwoningen koop B	1,50	45,49	39,93	34,91	45,21
46_B	rijwoningen koop B	4,50	46,21	40,62	35,62	45,93
47_A	rijwoningen koop B	1,50	37,94	32,43	27,38	37,68
47_B	rijwoningen koop B	4,50	41,00	35,49	30,43	40,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: ontsluitingswegen oost
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	33,75	28,31	23,22	33,51
48_B	rijwoningen koop B	4,50	36,46	30,99	25,91	36,21
49_A	rijwoningen koop B	1,50	30,27	24,83	19,74	30,03
49_B	rijwoningen koop B	4,50	32,22	26,79	21,69	31,98
50_A	rijwoningen koop B	1,50	39,76	34,25	29,21	39,50
50_B	rijwoningen koop B	4,50	38,97	33,37	28,38	38,68
51_A	rijwoningen koop C	1,50	44,03	38,39	33,41	43,73
51_B	rijwoningen koop C	4,50	43,81	38,15	33,18	43,50
52_A	rijwoningen koop C	1,50	41,10	35,50	30,50	40,81
52_B	rijwoningen koop C	4,50	41,37	35,74	30,76	41,07
53_A	rijwoningen koop C	1,50	38,54	32,97	27,95	38,26
53_B	rijwoningen koop C	4,50	39,14	33,51	28,52	38,84
54_A	rijwoningen koop C	1,50	36,75	31,20	26,17	36,47
54_B	rijwoningen koop C	4,50	37,80	32,19	27,20	37,51
55_A	rijwoningen koop C	1,50	36,65	31,09	26,07	36,37
55_B	rijwoningen koop C	4,50	37,72	32,10	27,12	37,43
56_A	rijwoningen koop C	1,50	37,91	32,33	27,32	37,63
56_B	rijwoningen koop C	4,50	38,64	33,02	28,03	38,34
57_A	rijwoningen koop C	1,50	39,81	34,22	29,22	39,53
57_B	rijwoningen koop C	4,50	40,23	34,59	29,62	39,93
58_A	rijwoningen koop C	1,50	46,24	40,60	35,63	45,94
58_B	rijwoningen koop C	4,50	46,24	40,57	35,61	45,93
59_A	rijwoningen koop C	1,50	41,61	36,02	31,02	41,33
59_B	rijwoningen koop C	4,50	42,26	36,67	31,66	41,97
60_A	rijwoningen koop C	1,50	38,42	32,87	27,84	38,14
60_B	rijwoningen koop C	4,50	39,63	34,07	29,04	39,35
61_A	rijwoningen koop C	1,50	36,12	30,59	25,55	35,85
61_B	rijwoningen koop C	4,50	38,60	33,07	28,03	38,33
62_A	rijwoningen koop C	1,50	35,51	29,98	24,94	35,24
62_B	rijwoningen koop C	4,50	38,30	32,78	27,73	38,03
63_A	rijwoningen koop C	1,50	37,23	31,70	26,66	36,96
63_B	rijwoningen koop C	4,50	39,25	33,71	28,67	38,98
64_A	rijwoningen koop C	1,50	40,67	35,11	30,09	40,39
64_B	rijwoningen koop C	4,50	41,53	35,95	30,94	41,25
65_A	rijwoningen koop C	1,50	45,91	40,28	35,29	45,61
65_B	rijwoningen koop C	4,50	45,85	40,23	35,24	45,55
66_A	rijwoningen koop C	1,50	51,88	46,19	41,24	51,56
66_B	rijwoningen koop C	4,50	50,80	45,11	40,16	50,48
67_A	tweekapper A	1,50	27,61	22,22	17,10	27,38
67_B	tweekapper A	4,50	29,73	24,22	19,17	29,47
67_C	tweekapper A	7,50	30,46	24,87	19,86	30,17
68_A	tweekapper A	1,50	28,38	23,00	17,88	28,16
68_B	tweekapper A	4,50	30,28	24,78	19,72	30,02
68_C	tweekapper A	7,50	30,69	25,12	20,10	30,41
69_A	tweekapper A	1,50	25,36	19,70	14,73	25,05
69_B	tweekapper A	4,50	30,19	24,66	19,62	29,92
69_C	tweekapper A	7,50	31,61	25,93	20,97	31,30
70_A	tweekapper A	1,50	28,93	23,23	18,29	28,61
70_B	tweekapper A	4,50	35,92	30,47	25,39	35,68
70_C	tweekapper A	7,50	36,95	31,41	26,37	36,68
71_A	tweekapper A	1,50	31,97	26,52	21,43	31,72
71_B	tweekapper A	4,50	34,74	29,27	24,20	34,49
71_C	tweekapper A	7,50	36,09	30,56	25,52	35,82
72_A	tweekapper A	1,50	20,44	14,70	9,78	20,11
72_B	tweekapper A	4,50	23,48	17,61	12,77	23,12
72_C	tweekapper A	7,50	26,54	20,75	15,86	26,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ontsluitingswegen oost
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	33,43	27,99	22,90	33,19
73_B	tweekapper B	4,50	34,19	28,65	23,61	33,92
73_C	tweekapper B	7,50	34,21	28,62	23,61	33,92
74_A	tweekapper B	1,50	36,21	30,73	25,66	35,95
74_B	tweekapper B	4,50	36,57	31,00	25,98	36,29
74_C	tweekapper B	7,50	36,39	30,78	25,79	36,10
75_A	tweekapper B	1,50	43,75	38,18	33,16	43,47
75_B	tweekapper B	4,50	44,79	39,21	34,20	44,51
75_C	tweekapper B	7,50	44,59	38,96	33,98	44,29
76_A	tweekapper B	1,50	37,96	32,45	27,40	37,70
76_B	tweekapper B	4,50	41,47	35,97	30,92	41,21
76_C	tweekapper B	7,50	41,75	36,15	31,15	41,46
77_A	tweekapper B	1,50	37,94	32,49	27,40	37,69
77_B	tweekapper B	4,50	39,18	33,66	28,62	38,92
77_C	tweekapper B	7,50	39,88	34,32	29,30	39,60
78_A	tweekapper B	1,50	24,80	19,25	14,22	24,52
78_B	tweekapper B	4,50	29,41	23,95	18,87	29,16
78_C	tweekapper B	7,50	30,86	25,23	20,24	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rector van Gerwenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	24,84	19,23	14,24	24,55
01_B	Levensloopbestendig	4,50	26,68	20,89	15,99	26,33
01_C	Levensloopbestendig	7,50	28,15	22,23	17,42	27,77
02_A	Levensloopbestendig	1,50	28,98	23,28	18,34	28,66
02_B	Levensloopbestendig	4,50	31,07	25,19	20,36	30,70
02_C	Levensloopbestendig	7,50	32,95	26,96	22,19	32,55
03_A	Levensloopbestendig	1,50	27,11	20,96	16,29	26,67
03_B	Levensloopbestendig	4,50	30,64	24,56	19,84	30,22
03_C	Levensloopbestendig	7,50	33,49	27,48	22,72	33,09
04_A	Levensloopbestendig	1,50	24,88	18,67	14,03	24,42
04_B	Levensloopbestendig	4,50	27,49	21,16	16,60	27,00
04_C	Levensloopbestendig	7,50	31,58	25,31	20,71	31,11
05_A	Levensloopbestendig	1,50	25,82	19,57	14,95	25,35
05_B	Levensloopbestendig	4,50	28,32	21,97	17,42	27,83
05_C	Levensloopbestendig	7,50	31,14	24,84	20,25	30,66
06_A	Levensloopbestendig	1,50	21,01	14,72	10,14	20,54
06_B	Levensloopbestendig	4,50	23,04	16,65	12,12	22,54
06_C	Levensloopbestendig	7,50	25,05	18,67	14,14	24,55
07_A	Levensloopbestendig	1,50	20,93	14,57	10,02	20,43
07_B	Levensloopbestendig	4,50	23,69	17,27	12,76	23,18
07_C	Levensloopbestendig	7,50	24,66	18,40	13,79	24,19
08_A	Levensloopbestendig	1,50	22,92	16,55	12,00	22,42
08_B	Levensloopbestendig	4,50	22,93	16,54	12,01	22,43
08_C	Levensloopbestendig	7,50	25,71	19,45	14,85	25,24
09_A	Levensloopbestendig	1,50	18,49	12,24	7,62	18,02
09_B	Levensloopbestendig	4,50	21,02	14,64	10,11	20,52
09_C	Levensloopbestendig	7,50	23,27	16,94	12,37	22,78
10_A	Levensloopbestendig	1,50	12,74	6,56	1,90	12,29
10_B	Levensloopbestendig	4,50	13,35	6,97	2,44	12,85
10_C	Levensloopbestendig	7,50	13,08	6,59	2,12	12,55
11_A	appartementen	1,50	25,04	18,79	14,17	24,57
11_B	appartementen	4,50	27,77	21,39	16,85	27,27
11_C	appartementen	7,50	30,69	24,38	19,81	30,21
12_A	appartementen	1,50	23,70	17,40	12,82	23,22
12_B	appartementen	4,50	26,25	19,85	15,33	25,75
12_C	appartementen	7,50	29,27	22,97	18,39	28,79
13_A	appartementen	1,50	24,01	17,70	13,12	23,53
13_B	appartementen	4,50	26,18	19,80	15,27	25,68
13_C	appartementen	7,50	28,75	22,46	17,87	28,27
14_A	appartementen	1,50	20,71	14,33	9,80	20,21
14_B	appartementen	4,50	21,95	15,52	11,02	21,44
14_C	appartementen	7,50	23,40	17,01	12,49	22,90
15_A	appartementen	1,50	20,84	14,52	9,94	20,35
15_B	appartementen	4,50	22,23	15,85	11,32	21,73
15_C	appartementen	7,50	11,08	4,62	0,13	10,56
16_A	appartementen	1,50	20,56	14,44	9,75	20,13
16_B	appartementen	4,50	19,08	12,76	8,18	18,59
16_C	appartementen	7,50	17,61	11,18	6,68	17,10
17_A	appartementen	1,50	19,60	13,34	8,73	19,13
17_B	appartementen	4,50	21,58	15,22	10,67	21,08
17_C	appartementen	7,50	16,80	10,35	5,86	16,28
18_A	appartementen	1,50	21,57	15,36	10,72	21,11
18_B	appartementen	4,50	23,77	17,42	12,87	23,28
18_C	appartementen	7,50	26,54	20,24	15,66	26,06
19_A	rijwoningen huur A	1,50	18,74	12,45	7,86	18,26
19_B	rijwoningen huur A	4,50	20,48	14,15	9,58	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rector van Gerwenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_A	rijwoningen huur A	1,50	12,95	6,81	2,13	12,51	
20_B	rijwoningen huur A	4,50	14,52	8,20	3,62	14,03	
21_A	rijwoningen huur A	1,50	13,14	6,96	2,30	12,69	
21_B	rijwoningen huur A	4,50	14,98	8,67	4,09	14,50	
22_A	rijwoningen huur A	1,50	20,84	14,63	9,99	20,38	
22_B	rijwoningen huur A	4,50	20,14	13,89	9,28	19,67	
23_A	rijwoningen huur A	1,50	22,23	16,01	11,38	21,77	
23_B	rijwoningen huur A	4,50	23,90	17,60	13,02	23,42	
24_A	rijwoningen huur A	1,50	22,86	16,64	12,01	22,40	
24_B	rijwoningen huur A	4,50	23,91	17,57	13,01	23,42	
25_A	rijwoningen huur A	1,50	22,21	16,01	11,36	21,75	
25_B	rijwoningen huur A	4,50	24,17	17,79	13,25	23,67	
26_A	rijwoningen huur A	1,50	23,13	16,79	12,24	22,64	
26_B	rijwoningen huur A	4,50	25,16	18,76	14,23	24,65	
27_A	rijwoningen huur B	1,50	18,07	11,75	7,18	17,59	
27_B	rijwoningen huur B	4,50	20,63	14,19	9,69	20,11	
28_A	rijwoningen huur B	1,50	18,67	12,39	7,79	18,19	
28_B	rijwoningen huur B	4,50	20,25	13,89	9,34	19,75	
29_A	rijwoningen huur B	1,50	17,54	11,32	6,69	17,08	
29_B	rijwoningen huur B	4,50	19,13	12,81	8,24	18,65	
30_A	rijwoningen huur B	1,50	19,78	13,59	8,95	19,33	
30_B	rijwoningen huur B	4,50	20,65	14,33	9,76	20,17	
31_A	rijwoningen huur B	1,50	22,58	16,35	11,73	22,12	
31_B	rijwoningen huur B	4,50	23,54	17,19	12,64	23,05	
32_A	rijwoningen huur B	1,50	22,02	15,80	11,16	21,56	
32_B	rijwoningen huur B	4,50	23,43	17,08	12,53	22,94	
33_A	rijwoningen huur B	1,50	21,74	15,53	10,89	21,28	
33_B	rijwoningen huur B	4,50	23,27	16,93	12,37	22,78	
34_A	rijwoningen huur B	1,50	23,48	17,19	12,60	23,00	
34_B	rijwoningen huur B	4,50	26,22	19,82	15,30	25,72	
35_A	rijwoningen koop A	1,50	23,68	17,39	12,81	23,21	
35_B	rijwoningen koop A	4,50	25,48	19,12	14,57	24,98	
36_A	rijwoningen koop A	1,50	24,65	18,39	13,78	24,18	
36_B	rijwoningen koop A	4,50	25,81	19,47	14,91	25,32	
37_A	rijwoningen koop A	1,50	23,89	17,59	13,01	23,41	
37_B	rijwoningen koop A	4,50	25,44	19,13	14,55	24,96	
38_A	rijwoningen koop A	1,50	22,04	15,81	11,18	21,58	
38_B	rijwoningen koop A	4,50	22,70	16,42	11,82	22,22	
39_A	rijwoningen koop A	1,50	17,72	11,64	6,93	17,30	
39_B	rijwoningen koop A	4,50	18,24	11,96	7,36	17,76	
40_A	rijwoningen koop A	1,50	18,31	12,23	7,51	17,89	
40_B	rijwoningen koop A	4,50	18,61	12,35	7,74	18,14	
41_A	rijwoningen koop A	1,50	18,11	11,95	7,28	17,67	
41_B	rijwoningen koop A	4,50	19,07	12,78	8,19	18,59	
42_A	rijwoningen koop A	1,50	22,46	16,19	11,59	21,99	
42_B	rijwoningen koop A	4,50	23,31	16,96	12,41	22,82	
43_A	rijwoningen koop B	1,50	22,45	16,21	11,59	21,99	
43_B	rijwoningen koop B	4,50	23,98	17,63	13,07	23,49	
44_A	rijwoningen koop B	1,50	22,46	16,26	11,61	22,00	
44_B	rijwoningen koop B	4,50	24,20	17,88	13,31	23,72	
45_A	rijwoningen koop B	1,50	21,53	15,27	10,67	21,06	
45_B	rijwoningen koop B	4,50	23,02	16,70	12,13	22,54	
46_A	rijwoningen koop B	1,50	24,24	17,96	13,37	23,77	
46_B	rijwoningen koop B	4,50	24,71	18,41	13,82	24,23	
47_A	rijwoningen koop B	1,50	20,62	14,43	9,78	20,17	
47_B	rijwoningen koop B	4,50	20,29	14,05	9,43	19,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rector van Gerwenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	16,78	10,66	5,97	16,35
48_B	rijwoningen koop B	4,50	19,03	12,78	8,16	18,56
49_A	rijwoningen koop B	1,50	18,74	12,56	7,90	18,29
49_B	rijwoningen koop B	4,50	20,67	14,35	9,78	20,19
50_A	rijwoningen koop B	1,50	20,84	14,61	9,98	20,38
50_B	rijwoningen koop B	4,50	22,89	16,57	12,00	22,41
51_A	rijwoningen koop C	1,50	19,00	12,81	8,17	18,55
51_B	rijwoningen koop C	4,50	18,86	12,56	7,98	18,38
52_A	rijwoningen koop C	1,50	17,05	10,91	6,23	16,61
52_B	rijwoningen koop C	4,50	12,53	6,22	1,64	12,05
53_A	rijwoningen koop C	1,50	17,68	11,55	6,86	17,24
53_B	rijwoningen koop C	4,50	11,79	5,48	0,91	11,31
54_A	rijwoningen koop C	1,50	15,08	8,95	4,26	14,64
54_B	rijwoningen koop C	4,50	14,66	8,35	3,77	14,18
55_A	rijwoningen koop C	1,50	18,81	12,58	7,95	18,35
55_B	rijwoningen koop C	4,50	19,53	13,18	8,62	19,04
56_A	rijwoningen koop C	1,50	18,92	12,68	8,06	18,46
56_B	rijwoningen koop C	4,50	19,00	12,67	8,10	18,51
57_A	rijwoningen koop C	1,50	17,93	11,73	7,09	17,48
57_B	rijwoningen koop C	4,50	18,71	12,36	7,81	18,22
58_A	rijwoningen koop C	1,50	21,76	15,51	10,90	21,29
58_B	rijwoningen koop C	4,50	22,20	15,84	11,29	21,70
59_A	rijwoningen koop C	1,50	21,05	14,89	10,22	20,61
59_B	rijwoningen koop C	4,50	22,65	16,35	11,77	22,17
60_A	rijwoningen koop C	1,50	20,33	14,18	9,51	19,89
60_B	rijwoningen koop C	4,50	22,08	15,79	11,20	21,60
61_A	rijwoningen koop C	1,50	20,49	14,36	9,68	20,06
61_B	rijwoningen koop C	4,50	22,27	15,99	11,39	21,79
62_A	rijwoningen koop C	1,50	21,88	15,70	11,04	21,43
62_B	rijwoningen koop C	4,50	23,96	17,71	13,10	23,49
63_A	rijwoningen koop C	1,50	21,92	15,70	11,06	21,46
63_B	rijwoningen koop C	4,50	24,02	17,74	13,14	23,54
64_A	rijwoningen koop C	1,50	20,19	13,99	9,35	19,74
64_B	rijwoningen koop C	4,50	22,27	15,99	11,39	21,79
65_A	rijwoningen koop C	1,50	20,21	14,01	9,36	19,75
65_B	rijwoningen koop C	4,50	22,30	16,01	11,42	21,82
66_A	rijwoningen koop C	1,50	12,02	5,88	1,20	11,58
66_B	rijwoningen koop C	4,50	13,74	7,45	2,86	13,26
67_A	tweekapper A	1,50	18,97	12,62	8,06	18,48
67_B	tweekapper A	4,50	21,30	14,98	10,41	20,82
67_C	tweekapper A	7,50	23,05	16,73	12,16	22,57
68_A	tweekapper A	1,50	18,19	11,83	7,29	17,70
68_B	tweekapper A	4,50	19,54	13,22	8,65	19,06
68_C	tweekapper A	7,50	21,57	15,32	10,70	21,10
69_A	tweekapper A	1,50	19,55	13,39	8,72	19,11
69_B	tweekapper A	4,50	21,61	15,36	10,75	21,14
69_C	tweekapper A	7,50	23,01	16,71	12,13	22,53
70_A	tweekapper A	1,50	21,17	15,07	10,36	20,74
70_B	tweekapper A	4,50	21,29	15,03	10,42	20,82
70_C	tweekapper A	7,50	21,64	15,28	10,73	21,14
71_A	tweekapper A	1,50	20,16	14,04	9,35	19,73
71_B	tweekapper A	4,50	22,09	15,82	11,22	21,62
71_C	tweekapper A	7,50	21,49	15,13	10,59	21,00
72_A	tweekapper A	1,50	11,88	5,66	1,03	11,42
72_B	tweekapper A	4,50	13,96	7,63	3,06	13,47
72_C	tweekapper A	7,50	12,64	6,20	1,71	12,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rector van Gerwenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	10,43	4,11	-0,47	9,94
73_B	tweekapper B	4,50	11,57	5,21	0,66	11,07
73_C	tweekapper B	7,50	12,41	6,05	1,50	11,91
74_A	tweekapper B	1,50	13,18	6,93	2,31	12,71
74_B	tweekapper B	4,50	14,45	8,05	3,53	13,95
74_C	tweekapper B	7,50	15,07	8,61	4,13	14,55
75_A	tweekapper B	1,50	21,66	15,38	10,79	21,19
75_B	tweekapper B	4,50	23,49	17,20	12,61	23,01
75_C	tweekapper B	7,50	24,95	18,69	14,08	24,48
76_A	tweekapper B	1,50	21,24	15,05	10,40	20,79
76_B	tweekapper B	4,50	23,05	16,75	12,17	22,57
76_C	tweekapper B	7,50	23,46	17,17	12,59	22,99
77_A	tweekapper B	1,50	21,70	15,55	10,87	21,26
77_B	tweekapper B	4,50	23,52	17,25	12,64	23,05
77_C	tweekapper B	7,50	22,39	16,12	11,51	21,92
78_A	tweekapper B	1,50	15,35	9,25	4,55	14,92
78_B	tweekapper B	4,50	16,71	10,36	5,81	16,22
78_C	tweekapper B	7,50	12,42	5,95	1,47	11,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vezelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	11,33	5,67	0,70	11,02
01_B	Levensloopbestendig	4,50	12,76	6,98	2,08	12,42
01_C	Levensloopbestendig	7,50	14,04	8,19	3,34	13,68
02_A	Levensloopbestendig	1,50	9,32	3,68	-1,30	9,02
02_B	Levensloopbestendig	4,50	11,22	5,46	0,55	10,88
02_C	Levensloopbestendig	7,50	10,59	4,67	-0,15	10,21
03_A	Levensloopbestendig	1,50	7,42	1,73	-3,22	7,10
03_B	Levensloopbestendig	4,50	10,27	4,53	-0,39	9,94
03_C	Levensloopbestendig	7,50	10,87	5,03	0,17	10,51
04_A	Levensloopbestendig	1,50	9,56	3,83	-1,10	9,23
04_B	Levensloopbestendig	4,50	11,96	6,19	1,29	11,62
04_C	Levensloopbestendig	7,50	14,25	8,45	3,57	13,91
05_A	Levensloopbestendig	1,50	8,47	2,76	-2,18	8,15
05_B	Levensloopbestendig	4,50	11,11	5,36	0,44	10,78
05_C	Levensloopbestendig	7,50	11,86	6,06	1,17	11,51
06_A	Levensloopbestendig	1,50	15,30	9,67	4,68	15,00
06_B	Levensloopbestendig	4,50	17,26	11,57	6,62	16,94
06_C	Levensloopbestendig	7,50	18,70	13,01	8,06	18,38
07_A	Levensloopbestendig	1,50	15,42	9,79	4,80	15,12
07_B	Levensloopbestendig	4,50	17,42	11,76	6,79	17,11
07_C	Levensloopbestendig	7,50	18,66	13,04	8,05	18,36
08_A	Levensloopbestendig	1,50	14,90	9,24	4,27	14,59
08_B	Levensloopbestendig	4,50	16,76	11,05	6,11	16,44
08_C	Levensloopbestendig	7,50	18,03	12,36	7,40	17,72
09_A	Levensloopbestendig	1,50	13,44	7,74	2,80	13,12
09_B	Levensloopbestendig	4,50	15,50	9,74	4,83	15,16
09_C	Levensloopbestendig	7,50	17,30	11,61	6,66	16,98
10_A	Levensloopbestendig	1,50	13,48	7,78	2,83	13,16
10_B	Levensloopbestendig	4,50	15,57	9,81	4,90	15,23
10_C	Levensloopbestendig	7,50	17,08	11,35	6,42	16,75
11_A	appartementen	1,50	11,70	5,94	1,03	11,36
11_B	appartementen	4,50	13,38	7,57	2,69	13,03
11_C	appartementen	7,50	14,00	8,17	3,30	13,64
12_A	appartementen	1,50	13,14	7,38	2,47	12,80
12_B	appartementen	4,50	14,57	8,79	3,90	14,23
12_C	appartementen	7,50	16,14	10,36	5,46	15,80
13_A	appartementen	1,50	7,30	1,48	-3,40	6,95
13_B	appartementen	4,50	9,97	4,13	-0,73	9,61
13_C	appartementen	7,50	10,95	5,13	0,26	10,60
14_A	appartementen	1,50	14,34	8,78	3,76	14,06
14_B	appartementen	4,50	16,24	10,61	5,62	15,94
14_C	appartementen	7,50	17,80	12,18	7,19	17,50
15_A	appartementen	1,50	17,64	12,02	7,03	17,34
15_B	appartementen	4,50	18,30	12,59	7,65	17,98
15_C	appartementen	7,50	18,53	12,84	7,89	18,21
16_A	appartementen	1,50	16,29	10,64	5,67	15,99
16_B	appartementen	4,50	17,94	12,23	7,29	17,62
16_C	appartementen	7,50	18,79	13,12	8,16	18,48
17_A	appartementen	1,50	15,30	9,67	4,69	15,00
17_B	appartementen	4,50	17,04	11,34	6,40	16,72
17_C	appartementen	7,50	18,20	12,50	7,56	17,88
18_A	appartementen	1,50	10,44	4,77	-0,19	10,13
18_B	appartementen	4,50	12,29	6,52	1,61	11,95
18_C	appartementen	7,50	13,18	7,45	2,52	12,85
19_A	rijwoningen huur A	1,50	16,09	10,52	5,50	15,81
19_B	rijwoningen huur A	4,50	18,09	12,46	7,47	17,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vezelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	16,57	10,96	5,96	16,28
20_B	rijwoningen huur A	4,50	18,64	12,98	8,01	18,33
21_A	rijwoningen huur A	1,50	16,83	11,21	6,22	16,53
21_B	rijwoningen huur A	4,50	18,78	13,09	8,14	18,46
22_A	rijwoningen huur A	1,50	19,18	13,62	8,59	18,90
22_B	rijwoningen huur A	4,50	19,95	14,42	9,38	19,68
23_A	rijwoningen huur A	1,50	14,56	8,95	3,95	14,27
23_B	rijwoningen huur A	4,50	12,66	7,11	2,08	12,38
24_A	rijwoningen huur A	1,50	15,78	10,17	5,17	15,49
24_B	rijwoningen huur A	4,50	14,56	8,92	3,94	14,26
25_A	rijwoningen huur A	1,50	15,45	9,86	4,85	15,16
25_B	rijwoningen huur A	4,50	14,82	9,12	4,18	14,50
26_A	rijwoningen huur A	1,50	7,07	1,40	-3,56	6,76
26_B	rijwoningen huur A	4,50	8,80	3,07	-1,86	8,47
27_A	rijwoningen huur B	1,50	16,63	10,98	6,00	16,32
27_B	rijwoningen huur B	4,50	18,67	12,96	8,02	18,35
28_A	rijwoningen huur B	1,50	16,60	10,97	5,98	16,30
28_B	rijwoningen huur B	4,50	17,66	11,94	7,00	17,33
29_A	rijwoningen huur B	1,50	17,16	11,54	6,55	16,86
29_B	rijwoningen huur B	4,50	17,50	11,77	6,84	17,17
30_A	rijwoningen huur B	1,50	16,12	10,50	5,51	15,82
30_B	rijwoningen huur B	4,50	17,91	12,27	7,29	17,61
31_A	rijwoningen huur B	1,50	10,61	4,97	-0,01	10,31
31_B	rijwoningen huur B	4,50	12,66	7,05	2,05	12,37
32_A	rijwoningen huur B	1,50	10,33	4,62	-0,32	10,01
32_B	rijwoningen huur B	4,50	12,38	6,64	1,72	12,05
33_A	rijwoningen huur B	1,50	11,35	5,66	0,71	11,03
33_B	rijwoningen huur B	4,50	13,20	7,42	2,52	12,86
34_A	rijwoningen huur B	1,50	13,79	8,07	3,14	13,47
34_B	rijwoningen huur B	4,50	15,70	9,94	5,03	15,36
35_A	rijwoningen koop A	1,50	11,80	6,16	1,18	11,50
35_B	rijwoningen koop A	4,50	12,31	6,55	1,64	11,97
36_A	rijwoningen koop A	1,50	15,41	9,77	4,79	15,11
36_B	rijwoningen koop A	4,50	16,39	10,68	5,74	16,07
37_A	rijwoningen koop A	1,50	15,89	10,29	5,29	15,60
37_B	rijwoningen koop A	4,50	15,74	10,06	5,11	15,43
38_A	rijwoningen koop A	1,50	25,78	20,60	15,36	25,61
38_B	rijwoningen koop A	4,50	27,96	22,74	17,53	27,78
39_A	rijwoningen koop A	1,50	19,29	13,82	8,74	19,04
39_B	rijwoningen koop A	4,50	27,19	22,05	16,79	27,04
40_A	rijwoningen koop A	1,50	26,61	21,56	16,25	26,48
40_B	rijwoningen koop A	4,50	29,24	24,18	18,88	29,11
41_A	rijwoningen koop A	1,50	21,46	16,16	10,99	21,26
41_B	rijwoningen koop A	4,50	25,97	20,88	15,59	25,83
42_A	rijwoningen koop A	1,50	-4,54	-10,44	-15,27	-4,92
42_B	rijwoningen koop A	4,50	-1,26	-7,20	-12,01	-1,65
43_A	rijwoningen koop B	1,50	14,22	8,61	3,61	13,93
43_B	rijwoningen koop B	4,50	16,72	11,25	6,17	16,47
44_A	rijwoningen koop B	1,50	11,68	6,10	1,08	11,39
44_B	rijwoningen koop B	4,50	13,27	7,59	2,64	12,96
45_A	rijwoningen koop B	1,50	11,07	5,51	0,48	10,79
45_B	rijwoningen koop B	4,50	12,68	7,00	2,05	12,37
46_A	rijwoningen koop B	1,50	14,07	8,42	3,44	13,76
46_B	rijwoningen koop B	4,50	13,78	8,18	3,18	13,49
47_A	rijwoningen koop B	1,50	19,34	13,74	8,74	19,05
47_B	rijwoningen koop B	4,50	20,78	15,15	10,16	20,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vezelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	19,29	13,68	8,68	19,00
48_B	rijwoningen koop B	4,50	21,55	15,95	10,94	21,26
49_A	rijwoningen koop B	1,50	20,46	14,95	9,90	20,20
49_B	rijwoningen koop B	4,50	22,91	17,34	12,32	22,63
50_A	rijwoningen koop B	1,50	19,16	13,55	8,55	18,87
50_B	rijwoningen koop B	4,50	21,95	16,32	11,33	21,65
51_A	rijwoningen koop C	1,50	27,77	22,66	17,39	27,63
51_B	rijwoningen koop C	4,50	28,96	23,78	18,54	28,79
52_A	rijwoningen koop C	1,50	27,67	22,56	17,28	27,53
52_B	rijwoningen koop C	4,50	28,82	23,64	18,40	28,65
53_A	rijwoningen koop C	1,50	27,90	22,79	17,51	27,76
53_B	rijwoningen koop C	4,50	28,89	23,73	18,48	28,73
54_A	rijwoningen koop C	1,50	26,58	21,44	16,18	26,43
54_B	rijwoningen koop C	4,50	27,63	22,43	17,20	27,46
55_A	rijwoningen koop C	1,50	26,42	21,28	16,02	26,27
55_B	rijwoningen koop C	4,50	27,45	22,26	17,02	27,28
56_A	rijwoningen koop C	1,50	26,33	21,20	15,94	26,18
56_B	rijwoningen koop C	4,50	27,20	22,02	16,78	27,03
57_A	rijwoningen koop C	1,50	27,34	22,23	16,95	27,20
57_B	rijwoningen koop C	4,50	26,98	21,80	16,56	26,81
58_A	rijwoningen koop C	1,50	11,26	5,54	0,61	10,94
58_B	rijwoningen koop C	4,50	11,58	5,84	0,92	11,25
59_A	rijwoningen koop C	1,50	15,18	9,58	4,58	14,89
59_B	rijwoningen koop C	4,50	12,41	6,66	1,74	12,08
60_A	rijwoningen koop C	1,50	12,51	6,91	1,91	12,22
60_B	rijwoningen koop C	4,50	12,44	6,73	1,79	12,12
61_A	rijwoningen koop C	1,50	12,18	6,57	1,57	11,89
61_B	rijwoningen koop C	4,50	11,16	5,42	0,50	10,83
62_A	rijwoningen koop C	1,50	14,71	9,08	4,09	14,41
62_B	rijwoningen koop C	4,50	14,75	9,01	4,09	14,42
63_A	rijwoningen koop C	1,50	14,24	8,61	3,62	13,94
63_B	rijwoningen koop C	4,50	14,70	8,99	4,05	14,38
64_A	rijwoningen koop C	1,50	13,15	7,55	2,55	12,86
64_B	rijwoningen koop C	4,50	13,42	7,75	2,78	13,11
65_A	rijwoningen koop C	1,50	12,72	7,13	2,13	12,44
65_B	rijwoningen koop C	4,50	14,19	8,52	3,56	13,88
66_A	rijwoningen koop C	1,50	28,38	23,28	18,00	28,24
66_B	rijwoningen koop C	4,50	29,54	24,38	19,13	29,38
67_A	tweekapper A	1,50	34,77	29,71	24,41	34,64
67_B	tweekapper A	4,50	36,70	31,59	26,31	36,56
67_C	tweekapper A	7,50	37,45	32,31	27,05	37,30
68_A	tweekapper A	1,50	33,69	28,63	23,32	33,56
68_B	tweekapper A	4,50	35,47	30,36	25,08	35,33
68_C	tweekapper A	7,50	36,41	31,27	26,01	36,26
69_A	tweekapper A	1,50	26,96	21,91	16,60	26,83
69_B	tweekapper A	4,50	28,57	23,47	18,18	28,43
69_C	tweekapper A	7,50	29,85	24,73	19,45	29,70
70_A	tweekapper A	1,50	16,18	10,63	5,59	15,90
70_B	tweekapper A	4,50	18,25	12,70	7,67	17,97
70_C	tweekapper A	7,50	20,63	15,51	10,24	20,48
71_A	tweekapper A	1,50	14,70	9,12	4,11	14,42
71_B	tweekapper A	4,50	13,99	8,32	3,35	13,68
71_C	tweekapper A	7,50	15,36	9,66	4,72	15,04
72_A	tweekapper A	1,50	34,13	29,07	23,77	34,00
72_B	tweekapper A	4,50	36,03	30,92	25,64	35,89
72_C	tweekapper A	7,50	37,05	31,91	26,65	36,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: versie D1
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vezelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	31,98	26,92	21,61	31,85
73_B	tweekapper B	4,50	33,58	28,46	23,19	33,43
73_C	tweekapper B	7,50	34,81	29,66	24,40	34,65
74_A	tweekapper B	1,50	30,84	25,76	20,47	30,71
74_B	tweekapper B	4,50	32,41	27,28	22,01	32,26
74_C	tweekapper B	7,50	33,66	28,50	23,25	33,50
75_A	tweekapper B	1,50	20,40	15,27	10,01	20,25
75_B	tweekapper B	4,50	21,71	16,52	11,29	21,54
75_C	tweekapper B	7,50	13,49	7,70	2,81	13,15
76_A	tweekapper B	1,50	16,67	11,12	6,09	16,39
76_B	tweekapper B	4,50	17,12	11,46	6,49	16,81
76_C	tweekapper B	7,50	15,59	9,88	4,94	15,27
77_A	tweekapper B	1,50	16,52	10,98	5,94	16,25
77_B	tweekapper B	4,50	18,13	12,56	7,54	17,85
77_C	tweekapper B	7,50	18,01	12,68	7,53	17,80
78_A	tweekapper B	1,50	28,06	22,93	17,67	27,91
78_B	tweekapper B	4,50	29,56	24,39	19,15	29,40
78_C	tweekapper B	7,50	31,11	25,91	20,68	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vlasroot
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	21,40	16,03	10,77	21,14
01_B	Levensloopbestendig	4,50	23,54	18,12	12,88	23,26
01_C	Levensloopbestendig	7,50	26,09	20,68	15,45	25,82
02_A	Levensloopbestendig	1,50	17,25	11,88	6,62	16,99
02_B	Levensloopbestendig	4,50	19,01	13,59	8,36	18,73
02_C	Levensloopbestendig	7,50	19,41	13,99	8,76	19,13
03_A	Levensloopbestendig	1,50	16,89	11,52	6,26	16,63
03_B	Levensloopbestendig	4,50	19,06	13,62	8,40	18,78
03_C	Levensloopbestendig	7,50	19,88	14,45	9,23	19,60
04_A	Levensloopbestendig	1,50	16,71	11,31	6,07	16,44
04_B	Levensloopbestendig	4,50	19,52	14,07	8,85	19,23
04_C	Levensloopbestendig	7,50	22,71	17,30	12,07	22,44
05_A	Levensloopbestendig	1,50	17,57	12,20	6,94	17,31
05_B	Levensloopbestendig	4,50	18,15	12,71	7,48	17,86
05_C	Levensloopbestendig	7,50	19,67	14,26	9,03	19,40
06_A	Levensloopbestendig	1,50	29,68	24,59	19,22	29,52
06_B	Levensloopbestendig	4,50	30,58	25,47	20,11	30,41
06_C	Levensloopbestendig	7,50	31,65	26,53	21,17	31,48
07_A	Levensloopbestendig	1,50	29,08	23,89	18,56	28,88
07_B	Levensloopbestendig	4,50	30,48	25,26	19,94	30,27
07_C	Levensloopbestendig	7,50	32,36	27,17	21,84	32,16
08_A	Levensloopbestendig	1,50	24,73	19,34	14,10	24,46
08_B	Levensloopbestendig	4,50	26,91	21,49	16,26	26,63
08_C	Levensloopbestendig	7,50	29,55	24,21	18,95	29,30
09_A	Levensloopbestendig	1,50	31,31	26,25	20,87	31,16
09_B	Levensloopbestendig	4,50	32,47	27,37	22,00	32,30
09_C	Levensloopbestendig	7,50	33,86	28,75	23,39	33,69
10_A	Levensloopbestendig	1,50	34,41	29,39	23,98	34,27
10_B	Levensloopbestendig	4,50	35,40	30,33	24,95	35,24
10_C	Levensloopbestendig	7,50	36,50	31,41	26,03	36,33
11_A	appartementen	1,50	29,23	24,20	18,80	29,09
11_B	appartementen	4,50	29,15	24,06	18,68	28,98
11_C	appartementen	7,50	30,15	25,04	19,67	29,98
12_A	appartementen	1,50	19,74	14,30	9,07	19,45
12_B	appartementen	4,50	21,56	16,09	10,88	21,27
12_C	appartementen	7,50	23,96	18,55	13,32	23,69
13_A	appartementen	1,50	26,97	21,86	16,50	26,80
13_B	appartementen	4,50	26,76	21,61	16,26	26,57
13_C	appartementen	7,50	27,96	22,80	17,46	27,77
14_A	appartementen	1,50	34,46	29,39	24,01	34,30
14_B	appartementen	4,50	35,51	30,45	25,06	35,35
14_C	appartementen	7,50	36,77	31,71	26,33	36,62
15_A	appartementen	1,50	32,40	27,29	21,93	32,23
15_B	appartementen	4,50	34,36	29,23	23,88	34,18
15_C	appartementen	7,50	37,76	32,72	27,32	37,61
16_A	appartementen	1,50	28,04	22,68	17,43	27,79
16_B	appartementen	4,50	31,19	25,90	20,61	30,96
16_C	appartementen	7,50	36,71	31,66	26,27	36,56
17_A	appartementen	1,50	35,92	30,88	25,48	35,77
17_B	appartementen	4,50	37,40	32,34	26,95	37,24
17_C	appartementen	7,50	39,34	34,29	28,90	39,19
18_A	appartementen	1,50	37,06	32,06	26,64	36,92
18_B	appartementen	4,50	38,08	33,04	27,64	37,93
18_C	appartementen	7,50	39,11	34,06	28,68	38,96
19_A	rijwoningen huur A	1,50	36,03	31,00	25,60	35,89
19_B	rijwoningen huur A	4,50	37,67	32,62	27,23	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vlasroot
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	38,21	33,18	27,78	38,07
20_B	rijwoningen huur A	4,50	40,45	35,40	30,01	40,30
21_A	rijwoningen huur A	1,50	42,62	37,60	32,19	42,48
21_B	rijwoningen huur A	4,50	44,37	39,34	33,94	44,23
22_A	rijwoningen huur A	1,50	39,00	33,90	28,53	38,83
22_B	rijwoningen huur A	4,50	45,08	40,08	34,67	44,95
23_A	rijwoningen huur A	1,50	32,20	26,95	21,64	31,98
23_B	rijwoningen huur A	4,50	39,08	34,07	28,66	38,94
24_A	rijwoningen huur A	1,50	31,63	26,44	21,11	31,43
24_B	rijwoningen huur A	4,50	35,81	30,75	25,36	35,65
25_A	rijwoningen huur A	1,50	28,41	23,10	17,82	28,17
25_B	rijwoningen huur A	4,50	32,38	27,18	21,86	32,18
26_A	rijwoningen huur A	1,50	26,96	21,81	16,46	26,77
26_B	rijwoningen huur A	4,50	29,00	23,84	18,50	28,81
27_A	rijwoningen huur B	1,50	28,20	22,89	17,61	27,96
27_B	rijwoningen huur B	4,50	31,27	26,05	20,74	31,06
28_A	rijwoningen huur B	1,50	30,57	25,30	20,01	30,35
28_B	rijwoningen huur B	4,50	35,78	30,73	25,33	35,63
29_A	rijwoningen huur B	1,50	33,71	28,56	23,21	33,52
29_B	rijwoningen huur B	4,50	36,40	31,33	25,94	36,24
30_A	rijwoningen huur B	1,50	41,46	36,41	31,02	41,31
30_B	rijwoningen huur B	4,50	46,33	41,34	35,92	46,20
31_A	rijwoningen huur B	1,50	44,94	39,93	34,53	44,81
31_B	rijwoningen huur B	4,50	47,02	42,00	36,60	46,88
32_A	rijwoningen huur B	1,50	42,25	37,25	31,85	42,12
32_B	rijwoningen huur B	4,50	44,00	38,98	33,58	43,86
33_A	rijwoningen huur B	1,50	39,80	34,80	29,39	39,67
33_B	rijwoningen huur B	4,50	41,21	36,18	30,78	41,07
34_A	rijwoningen huur B	1,50	31,47	26,42	21,04	31,32
34_B	rijwoningen huur B	4,50	32,78	27,71	22,33	32,62
35_A	rijwoningen koop A	1,50	27,49	22,30	16,97	27,29
35_B	rijwoningen koop A	4,50	29,24	24,00	18,70	29,03
36_A	rijwoningen koop A	1,50	26,70	21,38	16,10	26,46
36_B	rijwoningen koop A	4,50	28,93	23,60	18,33	28,68
37_A	rijwoningen koop A	1,50	27,62	22,27	17,01	27,37
37_B	rijwoningen koop A	4,50	29,99	24,69	19,41	29,75
38_A	rijwoningen koop A	1,50	33,40	28,33	22,94	33,24
38_B	rijwoningen koop A	4,50	35,93	30,86	25,48	35,77
39_A	rijwoningen koop A	1,50	28,65	23,54	18,17	28,48
39_B	rijwoningen koop A	4,50	31,90	26,83	21,45	31,74
40_A	rijwoningen koop A	1,50	29,12	24,05	18,67	28,96
40_B	rijwoningen koop A	4,50	32,15	27,14	21,73	32,01
41_A	rijwoningen koop A	1,50	28,41	23,33	17,95	28,25
41_B	rijwoningen koop A	4,50	31,09	26,08	20,67	30,95
42_A	rijwoningen koop A	1,50	20,55	15,25	9,97	20,31
42_B	rijwoningen koop A	4,50	22,71	17,42	12,13	22,48
43_A	rijwoningen koop B	1,50	20,65	15,34	10,06	20,41
43_B	rijwoningen koop B	4,50	24,00	18,76	13,45	23,78
44_A	rijwoningen koop B	1,50	23,01	17,86	12,51	22,82
44_B	rijwoningen koop B	4,50	25,17	20,01	14,66	24,98
45_A	rijwoningen koop B	1,50	22,14	16,88	11,58	21,92
45_B	rijwoningen koop B	4,50	23,73	18,46	13,17	23,51
46_A	rijwoningen koop B	1,50	30,77	25,45	20,18	30,53
46_B	rijwoningen koop B	4,50	41,33	36,33	30,92	41,20
47_A	rijwoningen koop B	1,50	39,71	34,69	29,28	39,57
47_B	rijwoningen koop B	4,50	42,75	37,71	32,32	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vlasroot
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	36,45	31,40	26,01	36,30
48_B	rijwoningen koop B	4,50	41,44	36,44	31,03	41,31
49_A	rijwoningen koop B	1,50	34,76	29,67	24,30	34,60
49_B	rijwoningen koop B	4,50	39,62	34,60	29,19	39,48
50_A	rijwoningen koop B	1,50	28,42	23,17	17,87	28,20
50_B	rijwoningen koop B	4,50	36,40	31,36	25,97	36,25
51_A	rijwoningen koop C	1,50	56,73	51,68	46,30	56,58
51_B	rijwoningen koop C	4,50	56,89	51,84	46,45	56,74
52_A	rijwoningen koop C	1,50	56,72	51,67	46,29	56,57
52_B	rijwoningen koop C	4,50	56,91	51,86	46,47	56,76
53_A	rijwoningen koop C	1,50	56,81	51,78	46,38	56,67
53_B	rijwoningen koop C	4,50	56,99	51,95	46,55	56,84
54_A	rijwoningen koop C	1,50	57,04	52,00	46,61	56,89
54_B	rijwoningen koop C	4,50	57,20	52,15	46,77	57,05
55_A	rijwoningen koop C	1,50	57,11	52,06	46,68	56,96
55_B	rijwoningen koop C	4,50	57,26	52,21	46,82	57,11
56_A	rijwoningen koop C	1,50	57,14	52,10	46,71	56,99
56_B	rijwoningen koop C	4,50	57,29	52,24	46,86	57,14
57_A	rijwoningen koop C	1,50	57,15	52,10	46,71	57,00
57_B	rijwoningen koop C	4,50	57,28	52,24	46,85	57,13
58_A	rijwoningen koop C	1,50	52,49	47,45	42,06	52,34
58_B	rijwoningen koop C	4,50	52,89	47,85	42,46	52,74
59_A	rijwoningen koop C	1,50	38,76	33,74	28,34	38,62
59_B	rijwoningen koop C	4,50	30,65	25,53	20,17	30,48
60_A	rijwoningen koop C	1,50	36,82	31,80	26,40	36,68
60_B	rijwoningen koop C	4,50	34,64	29,59	24,21	34,49
61_A	rijwoningen koop C	1,50	33,32	28,26	22,87	33,16
61_B	rijwoningen koop C	4,50	36,00	31,00	25,58	35,86
62_A	rijwoningen koop C	1,50	34,81	29,78	24,38	34,67
62_B	rijwoningen koop C	4,50	37,90	32,92	27,50	37,77
63_A	rijwoningen koop C	1,50	34,48	29,44	24,05	34,33
63_B	rijwoningen koop C	4,50	37,83	32,85	27,43	37,70
64_A	rijwoningen koop C	1,50	37,64	32,64	27,22	37,50
64_B	rijwoningen koop C	4,50	36,81	31,81	26,40	36,68
65_A	rijwoningen koop C	1,50	37,04	31,99	26,61	36,89
65_B	rijwoningen koop C	4,50	31,62	26,59	21,19	31,48
66_A	rijwoningen koop C	1,50	52,26	47,22	41,82	52,11
66_B	rijwoningen koop C	4,50	52,53	47,47	42,09	52,38
67_A	tweekapper A	1,50	54,98	49,99	44,57	54,85
67_B	tweekapper A	4,50	55,38	50,35	44,95	55,24
67_C	tweekapper A	7,50	55,04	50,02	44,61	54,90
68_A	tweekapper A	1,50	54,98	49,99	44,57	54,85
68_B	tweekapper A	4,50	55,37	50,34	44,94	55,23
68_C	tweekapper A	7,50	55,04	50,01	44,61	54,90
69_A	tweekapper A	1,50	51,56	46,56	41,15	51,43
69_B	tweekapper A	4,50	50,99	45,98	40,57	50,85
69_C	tweekapper A	7,50	50,80	45,77	40,38	50,66
70_A	tweekapper A	1,50	28,00	22,85	17,50	27,81
70_B	tweekapper A	4,50	33,13	28,14	22,72	33,00
70_C	tweekapper A	7,50	35,37	30,35	24,95	35,23
71_A	tweekapper A	1,50	29,94	24,89	19,51	29,79
71_B	tweekapper A	4,50	31,99	26,95	21,56	31,84
71_C	tweekapper A	7,50	35,12	30,11	24,70	34,98
72_A	tweekapper A	1,50	51,64	46,66	41,24	51,51
72_B	tweekapper A	4,50	51,14	46,13	40,72	51,00
72_C	tweekapper A	7,50	51,08	46,06	40,65	50,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vlasroot
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	55,00	50,00	44,59	54,87
73_B	tweekapper B	4,50	55,36	50,34	44,94	55,22
73_C	tweekapper B	7,50	55,05	50,02	44,62	54,91
74_A	tweekapper B	1,50	55,04	50,04	44,63	54,91
74_B	tweekapper B	4,50	55,40	50,38	44,97	55,26
74_C	tweekapper B	7,50	55,09	50,05	44,66	54,94
75_A	tweekapper B	1,50	52,12	47,13	41,71	51,99
75_B	tweekapper B	4,50	51,53	46,50	41,10	51,39
75_C	tweekapper B	7,50	51,35	46,31	40,92	51,20
76_A	tweekapper B	1,50	31,56	26,53	21,13	31,42
76_B	tweekapper B	4,50	30,98	25,92	20,54	30,83
76_C	tweekapper B	7,50	31,54	26,47	21,09	31,38
77_A	tweekapper B	1,50	31,71	26,70	21,29	31,57
77_B	tweekapper B	4,50	33,45	28,43	23,03	33,31
77_C	tweekapper B	7,50	34,61	29,58	24,18	34,47
78_A	tweekapper B	1,50	51,66	46,68	41,26	51,53
78_B	tweekapper B	4,50	51,13	46,12	40,71	50,99
78_C	tweekapper B	7,50	50,99	45,97	40,56	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
01_A	1,5	42,21	--	42,21	27,43	--	27,43	21,14	--	21,14	12,15	--	12,15	12,94	--	12,94	10,52	--	10,52	11,02	--	11,02	24,55	--	24,55	25,74	--	25,74
01_B	4,5	44,30	--	44,30	29,92	--	29,92	23,26	--	23,26	13,79	--	13,79	15,32	--	15,32	12,09	--	12,09	12,42	--	12,42	26,33	--	26,33	27,82	--	27,82
01_C	7,5	45,60	--	45,60	32,73	--	32,73	25,82	--	25,82	15,34	--	15,34	17,43	--	17,43	13,39	--	13,39	13,68	--	13,68	27,77	--	27,77	28,85	--	28,85
02_A	1,5	41,81	--	41,81	23,65	--	23,65	16,99	--	16,99	12,45	--	12,45	11,99	--	11,99	7,18	--	7,18	9,02	--	9,02	28,66	--	28,66	12,35	--	12,35
02_B	4,5	44,36	--	44,36	25,47	--	25,47	18,73	--	18,73	13,34	--	13,34	10,83	--	10,83	9,88	--	9,88	10,88	--	10,88	30,70	--	30,70	14,38	--	14,38
02_C	7,5	46,20	--	46,20	27,28	--	27,28	19,13	--	19,13	14,30	--	14,30	12,48	--	12,48	12,08	--	12,08	10,21	--	10,21	32,55	--	32,55	15,49	--	15,49
03_A	1,5	38,58	--	38,58	23,41	--	23,41	16,63	--	16,63	14,49	--	14,49	9,31	--	9,31	9,48	--	9,48	7,10	--	7,10	26,67	--	26,67	10,75	--	10,75
03_B	4,5	41,45	--	41,45	24,96	--	24,96	18,78	--	18,78	15,56	--	15,56	11,69	--	11,69	12,56	--	12,56	9,94	--	9,94	30,22	--	30,22	13,00	--	13,00
03_C	7,5	44,19	--	44,19	26,19	--	26,19	19,60	--	19,60	16,73	--	16,73	11,43	--	11,43	14,80	--	14,80	10,51	--	10,51	33,09	--	33,09	14,47	--	14,47
04_A	1,5	37,56	--	37,56	22,79	--	22,79	16,44	--	16,44	13,77	--	13,77	3,33	--	3,33	10,29	--	10,29	9,23	--	9,23	24,42	--	24,42	12,45	--	12,45
04_B	4,5	39,95	--	39,95	24,65	--	24,65	19,23	--	19,23	14,89	--	14,89	6,77	--	6,77	13,66	--	13,66	11,62	--	11,62	27,00	--	27,00	15,57	--	15,57
04_C	7,5	41,89	--	41,89	26,85	--	26,85	22,44	--	22,44	15,88	--	15,88	11,99	--	11,99	20,76	--	20,76	13,91	--	13,91	31,11	--	31,11	19,15	--	19,15
05_A	1,5	40,56	--	40,56	22,80	--	22,80	17,31	--	17,31	15,01	--	15,01	11,08	--	11,08	7,40	--	7,40	8,15	--	8,15	25,35	--	25,35	14,49	--	14,49
05_B	4,5	44,25	--	44,25	24,45	--	24,45	17,86	--	17,86	16,23	--	16,23	11,26	--	11,26	-6,11	--	-6,11	10,78	--	10,78	27,83	--	27,83	13,52	--	13,52
05_C	7,5	45,44	--	45,44	25,92	--	25,92	19,40	--	19,40	17,68	--	17,68	12,85	--	12,85	-1,80	--	-1,80	11,51	--	11,51	30,66	--	30,66	14,66	--	14,66
06_A	1,5	40,13	--	40,13	20,99	--	20,99	29,52	--	29,52	17,80	--	17,80	7,15	--	7,15	34,41	--	34,41	15,00	--	15,00	20,54	--	20,54	32,63	--	32,63
06_B	4,5	41,86	--	41,86	22,01	--	22,01	30,41	--	30,41	19,80	--	19,80	9,11	--	9,11	33,94	--	33,94	16,94	--	16,94	22,54	--	22,54	34,16	--	34,16
06_C	7,5	43,14	--	43,14	22,96	--	22,96	31,48	--	31,48	21,71	--	21,71	12,36	--	12,36	33,98	--	33,98	18,38	--	18,38	24,55	--	24,55	35,02	--	35,02
07_A	1,5	28,68	--	28,68	25,59	--	25,59	28,88	--	28,88	17,47	--	17,47	13,46	--	13,46	32,39	--	32,39	15,12	--	15,12	20,43	--	20,43	34,11	--	34,11
07_B	4,5	29,55	--	29,55	27,08	--	27,08	30,27	--	30,27	18,86	--	18,86	15,46	--	15,46	31,43	--	31,43	17,11	--	17,11	23,18	--	23,18	35,76	--	35,76
07_C	7,5	30,46	--	30,46	28,93	--	28,93	32,16	--	32,16	21,48	--	21,48	18,38	--	18,38	32,14	--	32,14	18,36	--	18,36	24,19	--	24,19	36,42	--	36,42
08_A	1,5	29,12	--	29,12	25,53	--	25,53	24,46	--	24,46	16,83	--	16,83	13,75	--	13,75	13,87	--	13,87	14,59	--	14,59	22,42	--	22,42	28,44	--	28,44
08_B	4,5	30,35	--	30,35	27,13	--	27,13	26,63	--	26,63	17,88	--	17,88	16,05	--	16,05	16,61	--	16,61	16,44	--	16,44	22,43	--	22,43	30,07	--	30,07
08_C	7,5	31,41	--	31,41	29,09	--	29,09	29,30	--	29,30	19,37	--	19,37	19,02	--	19,02	20,85	--	20,85	17,72	--	17,72	25,24	--	25,24	31,50	--	31,50
09_A	1,5	29,08	--	29,08	26,64	--	26,64	31,16	--	31,16	18,11	--	18,11	23,16	--	23,16	13,35	--	13,35	13,12	--	13,12	18,02	--	18,02	33,73	--	33,73
09_B	4,5	30,15	--	30,15	28,47	--	28,47	32,30	--	32,30	18,93	--	18,93	23,91	--	23,91	15,73	--	15,73	15,16	--	15,16	20,52	--	20,52	35,50	--	35,50
09_C	7,5	30,97	--	30,97	30,82	--	30,82	33,69	--	33,69	19,69	--	19,69	24,60	--	24,60	19,38	--	19,38	16,98	--	16,98	22,78	--	22,78	35,99	--	35,99
10_A	1,5	28,86	--	28,86	26,28	--	26,28	34,27	--	34,27	16,63	--	16,63	17,00	--	17,00	15,12	--	15,12	13,16	--	13,16	12,29	--	12,29	36,54	--	36,54
10_B	4,5	29,65	--	29,65	28,77	--	28,77	35,24	--	35,24	17,58	--	17,58	18,99	--	18,99	16,86	--	16,86	15,23	--	15,23	12,85	--	12,85	38,29	--	38,29
10_C	7,5	30,08	--	30,08	31,70	--	31,70	36,33	--	36,33	18,82	--	18,82	19,36	--	19,36	18,75	--	18,75	16,75	--	16,75	12,55	--	12,55	38,65	--	38,65
11_A	1,5	35,09	--	35,09	24,80	--	24,80	29,09	--	29,09	16,87	--	16,87	19,55	--	19,55	10,54	--	10,54	11,36	--	11,36	24,57	--	24,57	29,76	--	29,76
11_B	4,5	37,05	--	37,05	26,45	--	26,45	28,98	--	28,98	17,43	--	17,43	20,29	--	20,29	14,04	--	14,04	13,03	--	13,03	27,27	--	27,27	31,53	--	31,53
11_C	7,5	38,73	--	38,73	28,05	--	28,05	29,98	--	29,98	18,27	--	18,27	21,12	--	21,12	17,43	--	17,43	13,64	--	13,64	30,21	--	30,21	32,30	--	32,30
12_A	1,5	34,96	--	34,96	24,69	--	24,69	19,45	--	19,45	20,02	--	20,02	10,89	--	10,89	11,38	--	11,38	12,80	--	12,80	23,22	--	23,22	24,12	--	24,12
12_B	4,5	36,85	--	36,85	26,05	--	26,05	21,27	--	21,27	19,97	--	19,97	13,23	--	13,23	14,51	--	14,51	14,23	--	14,23	25,75	--	25,75	25,87	--	25,87
12_C	7,5	38,55	--	38,55	27,59	--	27,59	23,69	--	23,69	20,81	--	20,81	15,78	--	15,78	19,20	--	19,20	15,80	--	15,80	28,79	--	28,79	26,89	--	26,89
13_A	1,5	35,07	--	35,07	24,77	--	24,77	26,80	--	26,80	19,48	--	19,48	11,05	--	11,05	29,94	--	29,94	6,95	--	6,95	23,53	--	23,53	28,78	--	28,78
13_B	4,5	36,97	--	36,97	25,93	--	25,93	26,57	--	26,57	20,00	--	20,00	13,18	--	13,18	29,06	--	29,06	9,61	--	9,61	25,68	--	25,68	30,35	--	30,35
13_C	7,5	38,85	--	38,85	27,13	--	27,13	27,77	--	27,77	21,70	--	21,70	16,05	--	16,05	29,40	--	29,40	10,60	--	10,60	28,27	--	28,27	31,23	--	31,23

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
14_A	1,5	31,91	--	31,91	18,47	--	18,47	34,30	--	34,30	20,70	--	20,70	11,18	--	11,18	34,20	--	34,20	14,06	--	14,06	20,21	--	20,21	41,67	--	41,67
14_B	4,5	33,50	--	33,50	19,67	--	19,67	35,35	--	35,35	21,82	--	21,82	11,31	--	11,31	34,64	--	34,64	15,94	--	15,94	21,44	--	21,44	42,26	--	42,26
14_C	7,5	35,24	--	35,24	14,29	--	14,29	36,62	--	36,62	23,88	--	23,88	8,59	--	8,59	35,25	--	35,25	17,50	--	17,50	22,90	--	22,90	42,10	--	42,10
15_A	1,5	29,11	--	29,11	25,60	--	25,60	32,23	--	32,23	17,00	--	17,00	16,19	--	16,19	28,67	--	28,67	17,34	--	17,34	20,35	--	20,35	48,79	--	48,79
15_B	4,5	28,75	--	28,75	27,03	--	27,03	34,18	--	34,18	18,23	--	18,23	19,04	--	19,04	30,57	--	30,57	17,98	--	17,98	21,73	--	21,73	47,55	--	47,55
15_C	7,5	27,55	--	27,55	27,87	--	27,87	37,61	--	37,61	19,55	--	19,55	26,42	--	26,42	34,97	--	34,97	18,21	--	18,21	10,56	--	10,56	46,24	--	46,24
16_A	1,5	29,13	--	29,13	26,53	--	26,53	27,79	--	27,79	19,14	--	19,14	16,72	--	16,72	19,66	--	19,66	15,99	--	15,99	20,13	--	20,13	51,13	--	51,13
16_B	4,5	28,83	--	28,83	28,21	--	28,21	30,96	--	30,96	19,91	--	19,91	20,22	--	20,22	23,24	--	23,24	17,62	--	17,62	18,59	--	18,59	49,55	--	49,55
16_C	7,5	27,21	--	27,21	29,62	--	29,62	36,56	--	36,56	20,91	--	20,91	27,27	--	27,27	28,50	--	28,50	18,48	--	18,48	17,10	--	17,10	47,67	--	47,67
17_A	1,5	28,69	--	28,69	27,12	--	27,12	35,77	--	35,77	16,82	--	16,82	27,64	--	27,64	16,93	--	16,93	15,00	--	15,00	19,13	--	19,13	51,70	--	51,70
17_B	4,5	28,51	--	28,51	28,91	--	28,91	37,24	--	37,24	17,98	--	17,98	27,89	--	27,89	19,28	--	19,28	16,72	--	16,72	21,08	--	21,08	50,42	--	50,42
17_C	7,5	28,48	--	28,48	30,80	--	30,80	39,19	--	39,19	19,13	--	19,13	28,44	--	28,44	21,40	--	21,40	17,88	--	17,88	16,28	--	16,28	48,82	--	48,82
18_A	1,5	32,34	--	32,34	28,34	--	28,34	36,92	--	36,92	12,86	--	12,86	26,00	--	26,00	11,12	--	11,12	10,13	--	10,13	21,11	--	21,11	43,90	--	43,90
18_B	4,5	34,25	--	34,25	30,45	--	30,45	37,93	--	37,93	13,93	--	13,93	26,96	--	26,96	12,91	--	12,91	11,95	--	11,95	23,28	--	23,28	44,06	--	44,06
18_C	7,5	35,82	--	35,82	32,91	--	32,91	38,96	--	38,96	14,91	--	14,91	27,94	--	27,94	14,62	--	14,62	12,85	--	12,85	26,06	--	26,06	43,63	--	43,63
19_A	1,5	31,71	--	31,71	18,62	--	18,62	35,89	--	35,89	20,39	--	20,39	11,47	--	11,47	35,03	--	35,03	15,81	--	15,81	18,26	--	18,26	46,50	--	46,50
19_B	4,5	33,16	--	33,16	18,53	--	18,53	37,52	--	37,52	21,96	--	21,96	11,22	--	11,22	36,28	--	36,28	17,79	--	17,79	19,99	--	19,99	46,42	--	46,42
20_A	1,5	33,46	--	33,46	21,33	--	21,33	38,07	--	38,07	20,25	--	20,25	14,48	--	14,48	36,31	--	36,31	16,28	--	16,28	12,51	--	12,51	49,75	--	49,75
20_B	4,5	34,32	--	34,32	22,17	--	22,17	40,30	--	40,30	21,67	--	21,67	15,97	--	15,97	37,84	--	37,84	18,33	--	18,33	14,03	--	14,03	49,24	--	49,24
21_A	1,5	33,46	--	33,46	24,07	--	24,07	42,48	--	42,48	20,66	--	20,66	13,59	--	13,59	38,39	--	38,39	16,53	--	16,53	12,69	--	12,69	49,95	--	49,95
21_B	4,5	34,37	--	34,37	24,11	--	24,11	44,23	--	44,23	22,28	--	22,28	12,24	--	12,24	40,08	--	40,08	18,46	--	18,46	14,50	--	14,50	49,40	--	49,40
22_A	1,5	28,43	--	28,43	30,55	--	30,55	38,83	--	38,83	17,55	--	17,55	19,94	--	19,94	26,73	--	26,73	18,90	--	18,90	20,38	--	20,38	44,13	--	44,13
22_B	4,5	27,97	--	27,97	33,61	--	33,61	44,95	--	44,95	17,90	--	17,90	26,81	--	26,81	37,80	--	37,80	19,68	--	19,68	19,67	--	19,67	43,91	--	43,91
23_A	1,5	32,17	--	32,17	29,03	--	29,03	31,98	--	31,98	16,76	--	16,76	22,90	--	22,90	17,53	--	17,53	14,27	--	14,27	21,77	--	21,77	30,80	--	30,80
23_B	4,5	32,27	--	32,27	33,62	--	33,62	38,94	--	38,94	16,46	--	16,46	30,49	--	30,49	13,66	--	13,66	12,38	--	12,38	23,42	--	23,42	33,29	--	33,29
24_A	1,5	32,23	--	32,23	28,04	--	28,04	31,43	--	31,43	17,46	--	17,46	19,63	--	19,63	18,09	--	18,09	15,49	--	15,49	22,40	--	22,40	31,51	--	31,51
24_B	4,5	32,36	--	32,36	29,08	--	29,08	35,65	--	35,65	16,95	--	16,95	23,60	--	23,60	14,98	--	14,98	14,26	--	14,26	23,42	--	23,42	34,78	--	34,78
25_A	1,5	31,81	--	31,81	27,36	--	27,36	28,17	--	28,17	17,29	--	17,29	18,41	--	18,41	17,34	--	17,34	15,16	--	15,16	21,75	--	21,75	40,52	--	40,52
25_B	4,5	32,68	--	32,68	28,84	--	28,84	32,18	--	32,18	15,69	--	15,69	22,60	--	22,60	16,18	--	16,18	14,50	--	14,50	23,67	--	23,67	41,55	--	41,55
26_A	1,5	33,49	--	33,49	25,24	--	25,24	26,77	--	26,77	17,55	--	17,55	14,61	--	14,61	18,64	--	18,64	6,76	--	6,76	22,64	--	22,64	44,88	--	44,88
26_B	4,5	35,33	--	35,33	26,71	--	26,71	28,81	--	28,81	19,16	--	19,16	18,05	--	18,05	23,44	--	23,44	8,47	--	8,47	24,65	--	24,65	45,17	--	45,17
27_A	1,5	30,78	--	30,78	24,21	--	24,21	27,96	--	27,96	18,27	--	18,27	18,09	--	18,09	19,54	--	19,54	16,32	--	16,32	17,59	--	17,59	41,67	--	41,67
27_B	4,5	31,62	--	31,62	21,92	--	21,92	31,06	--	31,06	20,02	--	20,02	20,45	--	20,45	22,70	--	22,70	18,35	--	18,35	20,11	--	20,11	41,91	--	41,91
28_A	1,5	31,40	--	31,40	26,02	--	26,02	30,35	--	30,35	17,73	--	17,73	18,10	--	18,10	20,07	--	20,07	16,30	--	16,30	18,19	--	18,19	33,04	--	33,04
28_B	4,5	31,55	--	31,55	25,29	--	25,29	35,63	--	35,63	19,48	--	19,48	24,57	--	24,57	24,64	--	24,64	17,33	--	17,33	19,75	--	19,75	35,45	--	35,45
29_A	1,5	31,17	--	31,17	30,52	--	30,52	33,52	--	33,52	17,94	--	17,94	16,05	--	16,05	21,22	--	21,22	16,86	--	16,86	17,08	--	17,08	31,28	--	31,28
29_B	4,5	31,57	--	31,57	24,08	--	24,08	36,24	--	36,24	19,40	--	19,40	12,33	--	12,33	24,03	--	24,03	17,17	--	17,17	18,65	--	18,65	34,32	--	34,32
30_A	1,5	29,45	--	29,45	33,86	--	33,86	41,31	--	41,31	16,41	--	16,41	31,82	--	31,82	19,84	--	19,84	15,82	--	15,82	19,33	--	19,33	41,05	--	41,05
30_B	4,5	28,32	--	28,32	35,20	--	35,20	46,20	--	46,20	17,22	--	17,22	34,16	--	34,16	22,95	--	22,95	17,61	--	17,61	20,17	--	20,17	41,38	--	41,38

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
31_A	1,5	32,25	--	32,25	33,06	--	33,06	44,81	--	44,81	12,57	--	12,57	33,15	--	33,15	11,28	--	11,28	10,31	--	10,31	22,12	--	22,12	46,02	--	46,02
31_B	4,5	32,81	--	32,81	34,86	--	34,86	46,88	--	46,88	14,06	--	14,06	34,68	--	34,68	13,21	--	13,21	12,37	--	12,37	23,05	--	23,05	46,13	--	46,13
32_A	1,5	32,47	--	32,47	28,73	--	28,73	42,12	--	42,12	13,48	--	13,48	31,65	--	31,65	12,21	--	12,21	10,01	--	10,01	21,56	--	21,56	46,17	--	46,17
32_B	4,5	33,36	--	33,36	30,83	--	30,83	43,86	--	43,86	15,22	--	15,22	33,06	--	33,06	13,96	--	13,96	12,05	--	12,05	22,94	--	22,94	46,25	--	46,25
33_A	1,5	32,22	--	32,22	28,66	--	28,66	39,67	--	39,67	12,76	--	12,76	29,03	--	29,03	12,50	--	12,50	11,03	--	11,03	21,28	--	21,28	46,13	--	46,13
33_B	4,5	33,60	--	33,60	30,82	--	30,82	41,07	--	41,07	13,96	--	13,96	30,19	--	30,19	14,55	--	14,55	12,86	--	12,86	22,78	--	22,78	46,20	--	46,20
34_A	1,5	32,92	--	32,92	25,46	--	25,46	31,32	--	31,32	16,80	--	16,80	21,86	--	21,86	14,92	--	14,92	13,47	--	13,47	23,00	--	23,00	47,44	--	47,44
34_B	4,5	34,86	--	34,86	27,38	--	27,38	32,62	--	32,62	17,95	--	17,95	22,48	--	22,48	17,61	--	17,61	15,36	--	15,36	25,72	--	25,72	47,33	--	47,33
35_A	1,5	32,39	--	32,39	23,95	--	23,95	27,29	--	27,29	12,92	--	12,92	14,75	--	14,75	16,25	--	16,25	11,50	--	11,50	23,21	--	23,21	43,60	--	43,60
35_B	4,5	33,97	--	33,97	25,10	--	25,10	29,03	--	29,03	13,93	--	13,93	17,23	--	17,23	18,86	--	18,86	11,97	--	11,97	24,98	--	24,98	43,84	--	43,84
36_A	1,5	32,19	--	32,19	24,31	--	24,31	26,46	--	26,46	15,68	--	15,68	15,52	--	15,52	15,96	--	15,96	15,11	--	15,11	24,18	--	24,18	44,69	--	44,69
36_B	4,5	33,52	--	33,52	25,57	--	25,57	28,68	--	28,68	16,02	--	16,02	17,93	--	17,93	18,34	--	18,34	16,07	--	16,07	25,32	--	25,32	44,80	--	44,80
37_A	1,5	32,10	--	32,10	24,36	--	24,36	27,37	--	27,37	15,71	--	15,71	15,19	--	15,19	16,16	--	16,16	15,60	--	15,60	23,41	--	23,41	45,14	--	45,14
37_B	4,5	33,28	--	33,28	25,57	--	25,57	29,75	--	29,75	15,89	--	15,89	18,00	--	18,00	18,43	--	18,43	15,43	--	15,43	24,96	--	24,96	45,32	--	45,32
38_A	1,5	28,38	--	28,38	23,47	--	23,47	33,24	--	33,24	21,74	--	21,74	14,89	--	14,89	17,37	--	17,37	25,61	--	25,61	21,58	--	21,58	40,92	--	40,92
38_B	4,5	28,96	--	28,96	23,03	--	23,03	35,77	--	35,77	26,81	--	26,81	15,56	--	15,56	19,18	--	19,18	27,78	--	27,78	22,22	--	22,22	40,37	--	40,37
39_A	1,5	37,61	--	37,61	21,08	--	21,08	28,48	--	28,48	25,62	--	25,62	10,68	--	10,68	11,51	--	11,51	19,04	--	19,04	17,30	--	17,30	17,77	--	17,77
39_B	4,5	38,91	--	38,91	19,24	--	19,24	31,74	--	31,74	29,85	--	29,85	9,75	--	9,75	12,18	--	12,18	27,04	--	27,04	17,76	--	17,76	14,86	--	14,86
40_A	1,5	37,84	--	37,84	20,48	--	20,48	28,96	--	28,96	25,55	--	25,55	11,78	--	11,78	13,43	--	13,43	26,48	--	26,48	17,89	--	17,89	19,02	--	19,02
40_B	4,5	39,62	--	39,62	19,10	--	19,10	32,01	--	32,01	29,24	--	29,24	7,55	--	7,55	12,20	--	12,20	29,11	--	29,11	18,14	--	18,14	14,72	--	14,72
41_A	1,5	36,06	--	36,06	18,99	--	18,99	28,25	--	28,25	26,83	--	26,83	10,19	--	10,19	12,79	--	12,79	21,26	--	21,26	17,67	--	17,67	15,64	--	15,64
41_B	4,5	41,68	--	41,68	17,95	--	17,95	30,95	--	30,95	30,51	--	30,51	8,48	--	8,48	11,05	--	11,05	25,83	--	25,83	18,59	--	18,59	12,55	--	12,55
42_A	1,5	41,09	--	41,09	22,72	--	22,72	20,31	--	20,31	21,63	--	21,63	11,22	--	11,22	12,17	--	12,17	-4,92	--	-4,92	21,99	--	21,99	35,08	--	35,08
42_B	4,5	42,72	--	42,72	23,10	--	23,10	22,48	--	22,48	25,98	--	25,98	13,63	--	13,63	14,35	--	14,35	-1,65	--	-1,65	22,82	--	22,82	35,57	--	35,57
43_A	1,5	33,84	--	33,84	23,86	--	23,86	20,41	--	20,41	20,02	--	20,02	9,08	--	9,08	9,14	--	9,14	13,93	--	13,93	21,99	--	21,99	43,72	--	43,72
43_B	4,5	35,59	--	35,59	24,56	--	24,56	23,78	--	23,78	22,04	--	22,04	11,59	--	11,59	11,20	--	11,20	16,47	--	16,47	23,49	--	23,49	44,18	--	44,18
44_A	1,5	33,77	--	33,77	24,16	--	24,16	22,82	--	22,82	20,36	--	20,36	10,89	--	10,89	12,20	--	12,20	11,39	--	11,39	22,00	--	22,00	43,65	--	43,65
44_B	4,5	35,32	--	35,32	24,81	--	24,81	24,98	--	24,98	21,80	--	21,80	13,23	--	13,23	14,68	--	14,68	12,96	--	12,96	23,72	--	23,72	44,13	--	44,13
45_A	1,5	34,07	--	34,07	24,55	--	24,55	21,92	--	21,92	20,40	--	20,40	13,94	--	13,94	19,22	--	19,22	10,79	--	10,79	21,06	--	21,06	44,37	--	44,37
45_B	4,5	35,21	--	35,21	25,19	--	25,19	23,51	--	23,51	22,38	--	22,38	16,31	--	16,31	24,16	--	24,16	12,37	--	12,37	22,54	--	22,54	44,74	--	44,74
46_A	1,5	33,59	--	33,59	28,00	--	28,00	30,53	--	30,53	18,15	--	18,15	17,86	--	17,86	26,45	--	26,45	13,76	--	13,76	23,77	--	23,77	45,21	--	45,21
46_B	4,5	31,95	--	31,95	29,54	--	29,54	41,20	--	41,20	18,86	--	18,86	21,23	--	21,23	37,78	--	37,78	13,49	--	13,49	24,23	--	24,23	45,93	--	45,93
47_A	1,5	27,62	--	27,62	27,06	--	27,06	39,57	--	39,57	19,25	--	19,25	17,17	--	17,17	29,42	--	29,42	19,05	--	19,05	20,17	--	20,17	37,68	--	37,68
47_B	4,5	27,57	--	27,57	28,78	--	28,78	42,60	--	42,60	19,73	--	19,73	19,16	--	19,16	35,16	--	35,16	20,48	--	20,48	19,83	--	19,83	40,73	--	40,73
48_A	1,5	28,70	--	28,70	27,26	--	27,26	36,30	--	36,30	18,85	--	18,85	16,82	--	16,82	22,08	--	22,08	19,00	--	19,00	16,35	--	16,35	33,51	--	33,51
48_B	4,5	27,31	--	27,31	29,50	--	29,50	41,31	--	41,31	20,12	--	20,12	19,81	--	19,81	28,32	--	28,32	21,26	--	21,26	18,56	--	18,56	36,21	--	36,21
49_A	1,5	27,91	--	27,91	28,52	--	28,52	34,60	--	34,60	20,11	--	20,11	15,67	--	15,67	20,36	--	20,36	20,20	--	20,20	18,29	--	18,29	30,03	--	30,03
49_B	4,5	27,92	--	27,92	28,84	--	28,84	39,48	--	39,48	22,50	--	22,50	16,71	--	16,71	25,71	--	25,71	22,63	--	22,63	20,19	--	20,19	31,98	--	31,98
50_A	1,5	32,42	--	32,42	20,17	--	20,17	28,20	--	28,20	22,80	--	22,80	10,72	--	10,72	13,78	--	13,78	18,87	--	18,87	20,38	--	20,38	39,50	--	39,50

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
50_B	4,5	34,01	--	34,01	19,81	--	19,81	36,25	--	36,25	24,81	--	24,81	11,36	--	11,36	16,02	--	16,02	21,65	--	21,65	22,41	--	22,41	38,68	--	38,68
51_A	1,5	27,24	--	27,24	32,75	--	32,75	56,58	--	56,58	20,13	--	20,13	29,22	--	29,22	44,65	--	44,65	27,63	--	27,63	18,55	--	18,55	43,73	--	43,73
51_B	4,5	26,74	--	26,74	33,86	--	33,86	56,74	--	56,74	20,55	--	20,55	30,43	--	30,43	45,33	--	45,33	28,79	--	28,79	18,38	--	18,38	43,50	--	43,50
52_A	1,5	27,20	--	27,20	33,17	--	33,17	56,57	--	56,57	20,35	--	20,35	30,20	--	30,20	42,91	--	42,91	27,53	--	27,53	16,61	--	16,61	40,81	--	40,81
52_B	4,5	26,85	--	26,85	34,33	--	34,33	56,76	--	56,76	20,94	--	20,94	31,50	--	31,50	43,82	--	43,82	28,65	--	28,65	12,05	--	12,05	41,07	--	41,07
53_A	1,5	27,23	--	27,23	33,61	--	33,61	56,67	--	56,67	19,45	--	19,45	30,39	--	30,39	40,85	--	40,85	27,76	--	27,76	17,24	--	17,24	38,26	--	38,26
53_B	4,5	26,96	--	26,96	34,78	--	34,78	56,84	--	56,84	20,08	--	20,08	31,80	--	31,80	42,10	--	42,10	28,73	--	28,73	11,31	--	11,31	38,84	--	38,84
54_A	1,5	27,58	--	27,58	33,91	--	33,91	56,89	--	56,89	19,29	--	19,29	31,54	--	31,54	38,96	--	38,96	26,43	--	26,43	14,64	--	14,64	36,47	--	36,47
54_B	4,5	27,00	--	27,00	35,13	--	35,13	57,05	--	57,05	19,94	--	19,94	33,03	--	33,03	40,55	--	40,55	27,46	--	27,46	14,18	--	14,18	37,51	--	37,51
55_A	1,5	27,67	--	27,67	34,74	--	34,74	56,96	--	56,96	19,23	--	19,23	32,02	--	32,02	37,64	--	37,64	26,27	--	26,27	18,35	--	18,35	36,37	--	36,37
55_B	4,5	26,39	--	26,39	35,99	--	35,99	57,11	--	57,11	19,90	--	19,90	33,63	--	33,63	39,46	--	39,46	27,28	--	27,28	19,04	--	19,04	37,43	--	37,43
56_A	1,5	28,60	--	28,60	34,98	--	34,98	56,99	--	56,99	18,93	--	18,93	33,17	--	33,17	36,44	--	36,44	26,18	--	26,18	18,46	--	18,46	37,63	--	37,63
56_B	4,5	28,23	--	28,23	36,33	--	36,33	57,14	--	57,14	19,89	--	19,89	34,85	--	34,85	38,42	--	38,42	27,03	--	27,03	18,51	--	18,51	38,34	--	38,34
57_A	1,5	28,72	--	28,72	35,01	--	35,01	57,00	--	57,00	18,76	--	18,76	33,67	--	33,67	35,33	--	35,33	27,20	--	27,20	17,48	--	17,48	39,53	--	39,53
57_B	4,5	28,63	--	28,63	36,49	--	36,49	57,13	--	57,13	19,84	--	19,84	35,47	--	35,47	37,39	--	37,39	26,81	--	26,81	18,22	--	18,22	39,93	--	39,93
58_A	1,5	32,33	--	32,33	39,59	--	39,59	52,34	--	52,34	12,37	--	12,37	34,30	--	34,30	11,20	--	11,20	10,94	--	10,94	21,29	--	21,29	45,94	--	45,94
58_B	4,5	32,83	--	32,83	41,17	--	41,17	52,74	--	52,74	13,70	--	13,70	36,15	--	36,15	12,37	--	12,37	11,25	--	11,25	21,70	--	21,70	45,93	--	45,93
59_A	1,5	31,79	--	31,79	33,66	--	33,66	38,62	--	38,62	16,85	--	16,85	11,96	--	11,96	17,68	--	17,68	14,89	--	14,89	20,61	--	20,61	41,33	--	41,33
59_B	4,5	32,96	--	32,96	34,87	--	34,87	30,48	--	30,48	18,50	--	18,50	10,48	--	10,48	17,24	--	17,24	12,08	--	12,08	22,17	--	22,17	41,97	--	41,97
60_A	1,5	32,00	--	32,00	33,53	--	33,53	36,68	--	36,68	16,97	--	16,97	27,60	--	27,60	19,51	--	19,51	12,22	--	12,22	19,89	--	19,89	38,14	--	38,14
60_B	4,5	33,31	--	33,31	34,41	--	34,41	34,49	--	34,49	18,82	--	18,82	12,85	--	12,85	17,67	--	17,67	12,12	--	12,12	21,60	--	21,60	39,35	--	39,35
61_A	1,5	32,06	--	32,06	32,92	--	32,92	33,16	--	33,16	17,15	--	17,15	21,71	--	21,71	20,38	--	20,38	11,89	--	11,89	20,06	--	20,06	35,85	--	35,85
61_B	4,5	33,24	--	33,24	33,75	--	33,75	35,86	--	35,86	18,73	--	18,73	14,27	--	14,27	18,66	--	18,66	10,83	--	10,83	21,79	--	21,79	38,33	--	38,33
62_A	1,5	32,37	--	32,37	33,10	--	33,10	34,67	--	34,67	17,96	--	17,96	23,55	--	23,55	19,48	--	19,48	14,41	--	14,41	21,43	--	21,43	35,24	--	35,24
62_B	4,5	33,56	--	33,56	33,40	--	33,40	37,77	--	37,77	19,21	--	19,21	25,99	--	25,99	20,01	--	20,01	14,42	--	14,42	23,49	--	23,49	38,03	--	38,03
63_A	1,5	32,67	--	32,67	31,39	--	31,39	34,33	--	34,33	18,03	--	18,03	25,14	--	25,14	22,24	--	22,24	13,94	--	13,94	21,46	--	21,46	36,96	--	36,96
63_B	4,5	33,75	--	33,75	32,00	--	32,00	37,70	--	37,70	18,57	--	18,57	27,20	--	27,20	29,31	--	29,31	14,38	--	14,38	23,54	--	23,54	38,98	--	38,98
64_A	1,5	32,27	--	32,27	31,57	--	31,57	37,50	--	37,50	18,51	--	18,51	18,69	--	18,69	24,51	--	24,51	12,86	--	12,86	19,74	--	19,74	40,39	--	40,39
64_B	4,5	33,32	--	33,32	31,91	--	31,91	36,68	--	36,68	19,14	--	19,14	26,48	--	26,48	32,92	--	32,92	13,11	--	13,11	21,79	--	21,79	41,25	--	41,25
65_A	1,5	32,50	--	32,50	31,19	--	31,19	36,89	--	36,89	18,85	--	18,85	17,43	--	17,43	33,99	--	33,99	12,44	--	12,44	19,75	--	19,75	45,61	--	45,61
65_B	4,5	33,78	--	33,78	31,76	--	31,76	31,48	--	31,48	19,31	--	19,31	22,66	--	22,66	11,88	--	11,88	13,88	--	13,88	21,82	--	21,82	45,55	--	45,55
66_A	1,5	30,17	--	30,17	23,30	--	23,30	52,11	--	52,11	19,33	--	19,33	22,72	--	22,72	45,00	--	45,00	28,24	--	28,24	11,58	--	11,58	51,56	--	51,56
66_B	4,5	31,32	--	31,32	23,69	--	23,69	52,38	--	52,38	19,99	--	19,99	23,81	--	23,81	45,74	--	45,74	29,38	--	29,38	13,26	--	13,26	50,48	--	50,48
67_A	1,5	27,66	--	27,66	28,03	--	28,03	54,85	--	54,85	22,15	--	22,15	24,69	--	24,69	38,76	--	38,76	34,64	--	34,64	18,48	--	18,48	27,38	--	27,38
67_B	4,5	27,18	--	27,18	28,27	--	28,27	55,24	--	55,24	23,30	--	23,30	24,57	--	24,57	40,64	--	40,64	36,56	--	36,56	20,82	--	20,82	29,47	--	29,47
67_C	7,5	29,04	--	29,04	29,10	--	29,10	54,90	--	54,90	24,42	--	24,42	25,39	--	25,39	40,87	--	40,87	37,30	--	37,30	22,57	--	22,57	30,17	--	30,17
68_A	1,5	27,41	--	27,41	28,23	--	28,23	54,85	--	54,85	22,56	--	22,56	24,28	--	24,28	40,65	--	40,65	33,56	--	33,56	17,70	--	17,70	28,16	--	28,16
68_B	4,5	27,14	--	27,14	28,42	--	28,42	55,23	--	55,23	22,55	--	22,55	25,26	--	25,26	42,32	--	42,32	35,33	--	35,33	19,06	--	19,06	30,02	--	30,02
68_C	7,5	28,90	--	28,90	29,45	--	29,45	54,90	--	54,90	23,64	--	23,64	26,13	--	26,13	42,49	--	42,49	36,26	--	36,26	21,10	--	21,10	30,41	--	30,41

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
69_A	1,5	28,49	--	28,49	24,28	--	24,28	51,43	--	51,43	15,69	--	15,69	15,85	--	15,85	42,19	--	42,19	26,83	--	26,83	19,11	--	19,11	25,05	--	25,05
69_B	4,5	29,81	--	29,81	25,56	--	25,56	50,85	--	50,85	18,22	--	18,22	18,04	--	18,04	42,55	--	42,55	28,43	--	28,43	21,14	--	21,14	29,92	--	29,92
69_C	7,5	30,68	--	30,68	28,49	--	28,49	50,66	--	50,66	19,95	--	19,95	21,85	--	21,85	42,73	--	42,73	29,70	--	29,70	22,53	--	22,53	31,30	--	31,30
70_A	1,5	31,79	--	31,79	24,08	--	24,08	27,81	--	27,81	20,58	--	20,58	12,34	--	12,34	16,72	--	16,72	15,90	--	15,90	20,74	--	20,74	28,61	--	28,61
70_B	4,5	33,11	--	33,11	25,27	--	25,27	33,00	--	33,00	20,75	--	20,75	15,35	--	15,35	21,31	--	21,31	17,97	--	17,97	20,82	--	20,82	35,68	--	35,68
70_C	7,5	34,11	--	34,11	25,39	--	25,39	35,23	--	35,23	24,42	--	24,42	19,03	--	19,03	16,45	--	16,45	20,48	--	20,48	21,14	--	21,14	36,68	--	36,68
71_A	1,5	31,48	--	31,48	25,07	--	25,07	29,79	--	29,79	20,09	--	20,09	12,03	--	12,03	20,78	--	20,78	14,42	--	14,42	19,73	--	19,73	31,72	--	31,72
71_B	4,5	32,85	--	32,85	27,94	--	27,94	31,84	--	31,84	20,60	--	20,60	14,96	--	14,96	25,36	--	25,36	13,68	--	13,68	21,62	--	21,62	34,49	--	34,49
71_C	7,5	34,10	--	34,10	28,35	--	28,35	34,98	--	34,98	25,20	--	25,20	18,56	--	18,56	15,13	--	15,13	15,04	--	15,04	21,00	--	21,00	35,82	--	35,82
72_A	1,5	29,60	--	29,60	20,46	--	20,46	51,51	--	51,51	19,63	--	19,63	9,06	--	9,06	25,21	--	25,21	34,00	--	34,00	11,42	--	11,42	20,11	--	20,11
72_B	4,5	31,06	--	31,06	23,41	--	23,41	51,00	--	51,00	21,71	--	21,71	11,31	--	11,31	27,46	--	27,46	35,89	--	35,89	13,47	--	13,47	23,12	--	23,12
72_C	7,5	33,26	--	33,26	25,51	--	25,51	50,94	--	50,94	25,98	--	25,98	15,29	--	15,29	27,56	--	27,56	36,90	--	36,90	12,13	--	12,13	26,20	--	26,20
73_A	1,5	27,22	--	27,22	28,66	--	28,66	54,87	--	54,87	23,18	--	23,18	26,11	--	26,11	44,32	--	44,32	31,85	--	31,85	9,94	--	9,94	33,19	--	33,19
73_B	4,5	27,01	--	27,01	29,17	--	29,17	55,22	--	55,22	24,00	--	24,00	26,94	--	26,94	45,32	--	45,32	33,43	--	33,43	11,07	--	11,07	33,92	--	33,92
73_C	7,5	28,11	--	28,11	30,78	--	30,78	54,91	--	54,91	24,99	--	24,99	27,84	--	27,84	45,41	--	45,41	34,65	--	34,65	11,91	--	11,91	33,92	--	33,92
74_A	1,5	27,71	--	27,71	29,70	--	29,70	54,91	--	54,91	22,29	--	22,29	25,86	--	25,86	45,59	--	45,59	30,71	--	30,71	12,71	--	12,71	35,95	--	35,95
74_B	4,5	27,57	--	27,57	30,29	--	30,29	55,26	--	55,26	23,28	--	23,28	26,87	--	26,87	46,35	--	46,35	32,26	--	32,26	13,95	--	13,95	36,29	--	36,29
74_C	7,5	28,53	--	28,53	31,93	--	31,93	54,94	--	54,94	24,37	--	24,37	27,86	--	27,86	46,33	--	46,33	33,50	--	33,50	14,55	--	14,55	36,10	--	36,10
75_A	1,5	30,81	--	30,81	29,47	--	29,47	51,99	--	51,99	18,55	--	18,55	25,52	--	25,52	46,59	--	46,59	20,25	--	20,25	21,19	--	21,19	43,47	--	43,47
75_B	4,5	32,92	--	32,92	31,10	--	31,10	51,39	--	51,39	18,01	--	18,01	26,27	--	26,27	45,79	--	45,79	21,54	--	21,54	23,01	--	23,01	44,51	--	44,51
75_C	7,5	33,53	--	33,53	34,19	--	34,19	51,20	--	51,20	12,21	--	12,21	28,95	--	28,95	45,80	--	45,80	13,15	--	13,15	24,48	--	24,48	44,29	--	44,29
76_A	1,5	32,27	--	32,27	25,57	--	25,57	31,42	--	31,42	20,38	--	20,38	13,88	--	13,88	21,07	--	21,07	16,39	--	16,39	20,79	--	20,79	37,70	--	37,70
76_B	4,5	33,55	--	33,55	30,09	--	30,09	30,83	--	30,83	20,56	--	20,56	18,76	--	18,76	28,55	--	28,55	16,81	--	16,81	22,57	--	22,57	41,21	--	41,21
76_C	7,5	33,90	--	33,90	31,13	--	31,13	31,38	--	31,38	23,36	--	23,36	20,70	--	20,70	28,72	--	28,72	15,27	--	15,27	22,99	--	22,99	41,46	--	41,46
77_A	1,5	32,04	--	32,04	26,28	--	26,28	31,57	--	31,57	19,80	--	19,80	16,62	--	16,62	15,65	--	15,65	16,25	--	16,25	21,26	--	21,26	37,69	--	37,69
77_B	4,5	33,03	--	33,03	29,64	--	29,64	33,31	--	33,31	20,61	--	20,61	21,40	--	21,40	19,20	--	19,20	17,85	--	17,85	23,05	--	23,05	38,92	--	38,92
77_C	7,5	33,65	--	33,65	30,69	--	30,69	34,47	--	34,47	23,26	--	23,26	20,77	--	20,77	19,03	--	19,03	17,80	--	17,80	21,92	--	21,92	39,60	--	39,60
78_A	1,5	29,39	--	29,39	20,59	--	20,59	51,53	--	51,53	21,64	--	21,64	18,50	--	18,50	11,53	--	11,53	27,91	--	27,91	14,92	--	14,92	24,52	--	24,52
78_B	4,5	30,47	--	30,47	22,39	--	22,39	50,99	--	50,99	22,33	--	22,33	18,27	--	18,27	12,11	--	12,11	29,40	--	29,40	16,22	--	16,22	29,16	--	29,16
78_C	7,5	32,57	--	32,57	25,35	--	25,35	50,85	--	50,85	24,13	--	24,13	19,70	--	19,70	13,55	--	13,55	30,94	--	30,94	11,90	--	11,90	30,56	--	30,56

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som
01_A	1,5	44,13	--	44,13	9,65	--	9,65
01_B	4,5	43,48	--	43,48	11,26	--	11,26
01_C	7,5	42,20	--	42,20	12,36	--	12,36
02_A	1,5	37,73	--	37,73	14,47	--	14,47
02_B	4,5	38,05	--	38,05	16,07	--	16,07
02_C	7,5	37,44	--	37,44	17,25	--	17,25
03_A	1,5	27,62	--	27,62	15,17	--	15,17
03_B	4,5	29,50	--	29,50	16,80	--	16,80
03_C	7,5	29,81	--	29,81	18,27	--	18,27
04_A	1,5	22,44	--	22,44	15,30	--	15,30
04_B	4,5	24,80	--	24,80	17,28	--	17,28
04_C	7,5	25,57	--	25,57	19,11	--	19,11
05_A	1,5	19,11	--	19,11	15,65	--	15,65
05_B	4,5	21,06	--	21,06	18,18	--	18,18
05_C	7,5	22,37	--	22,37	20,51	--	20,51
06_A	1,5	27,62	--	27,62	18,42	--	18,42
06_B	4,5	29,24	--	29,24	20,55	--	20,55
06_C	7,5	29,43	--	29,43	22,63	--	22,63
07_A	1,5	40,17	--	40,17	19,55	--	19,55
07_B	4,5	40,50	--	40,50	20,86	--	20,86
07_C	7,5	40,24	--	40,24	21,83	--	21,83
08_A	1,5	41,43	--	41,43	13,15	--	13,15
08_B	4,5	41,60	--	41,60	15,08	--	15,08
08_C	7,5	41,27	--	41,27	17,61	--	17,61
09_A	1,5	41,40	--	41,40	13,48	--	13,48
09_B	4,5	41,58	--	41,58	14,91	--	14,91
09_C	7,5	41,25	--	41,25	16,48	--	16,48
10_A	1,5	42,00	--	42,00	12,68	--	12,68
10_B	4,5	42,00	--	42,00	13,41	--	13,41
10_C	7,5	41,45	--	41,45	14,45	--	14,45
11_A	1,5	45,15	--	45,15	26,97	--	26,97
11_B	4,5	44,64	--	44,64	27,83	--	27,83
11_C	7,5	43,59	--	43,59	28,67	--	28,67
12_A	1,5	44,95	--	44,95	26,83	--	26,83
12_B	4,5	44,39	--	44,39	27,91	--	27,91
12_C	7,5	43,29	--	43,29	28,92	--	28,92
13_A	1,5	44,00	--	44,00	28,02	--	28,02
13_B	4,5	43,38	--	43,38	29,37	--	29,37
13_C	7,5	42,20	--	42,20	30,56	--	30,56

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som
14_A	1,5	29,78	--	29,78	26,54	--	26,54
14_B	4,5	29,31	--	29,31	28,21	--	28,21
14_C	7,5	28,46	--	28,46	29,58	--	29,58
15_A	1,5	10,80	--	10,80	19,60	--	19,60
15_B	4,5	10,56	--	10,56	20,65	--	20,65
15_C	7,5	14,33	--	14,33	21,53	--	21,53
16_A	1,5	23,03	--	23,03	13,75	--	13,75
16_B	4,5	24,90	--	24,90	15,11	--	15,11
16_C	7,5	24,11	--	24,11	15,33	--	15,33
17_A	1,5	14,03	--	14,03	17,34	--	17,34
17_B	4,5	16,19	--	16,19	18,34	--	18,34
17_C	7,5	17,95	--	17,95	10,24	--	10,24
18_A	1,5	38,75	--	38,75	18,71	--	18,71
18_B	4,5	39,02	--	39,02	19,61	--	19,61
18_C	7,5	38,60	--	38,60	19,96	--	19,96
19_A	1,5	16,12	--	16,12	26,32	--	26,32
19_B	4,5	17,00	--	17,00	27,92	--	27,92
20_A	1,5	14,24	--	14,24	24,28	--	24,28
20_B	4,5	15,61	--	15,61	25,96	--	25,96
21_A	1,5	5,66	--	5,66	21,04	--	21,04
21_B	4,5	9,36	--	9,36	22,74	--	22,74
22_A	1,5	8,28	--	8,28	12,31	--	12,31
22_B	4,5	8,09	--	8,09	10,17	--	10,17
23_A	1,5	13,37	--	13,37	15,38	--	15,38
23_B	4,5	15,86	--	15,86	14,11	--	14,11
24_A	1,5	14,62	--	14,62	15,30	--	15,30
24_B	4,5	20,10	--	20,10	14,58	--	14,58
25_A	1,5	15,75	--	15,75	21,59	--	21,59
25_B	4,5	20,81	--	20,81	9,96	--	9,96
26_A	1,5	19,69	--	19,69	24,75	--	24,75
26_B	4,5	21,14	--	21,14	26,42	--	26,42
27_A	1,5	10,30	--	10,30	17,83	--	17,83
27_B	4,5	14,30	--	14,30	23,88	--	23,88
28_A	1,5	12,16	--	12,16	16,16	--	16,16
28_B	4,5	14,45	--	14,45	18,58	--	18,58
29_A	1,5	11,14	--	11,14	16,51	--	16,51
29_B	4,5	12,60	--	12,60	18,92	--	18,92
30_A	1,5	16,41	--	16,41	15,07	--	15,07
30_B	4,5	18,53	--	18,53	15,49	--	15,49

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som
31_A	1,5	25,05	--	25,05	9,30	--	9,30
31_B	4,5	26,68	--	26,68	10,50	--	10,50
32_A	1,5	27,46	--	27,46	9,66	--	9,66
32_B	4,5	29,44	--	29,44	10,56	--	10,56
33_A	1,5	30,75	--	30,75	9,32	--	9,32
33_B	4,5	32,58	--	32,58	10,42	--	10,42
34_A	1,5	29,68	--	29,68	22,89	--	22,89
34_B	4,5	31,53	--	31,53	24,17	--	24,17
35_A	1,5	22,54	--	22,54	15,58	--	15,58
35_B	4,5	24,20	--	24,20	18,06	--	18,06
36_A	1,5	21,19	--	21,19	20,82	--	20,82
36_B	4,5	22,93	--	22,93	21,88	--	21,88
37_A	1,5	20,33	--	20,33	13,86	--	13,86
37_B	4,5	21,90	--	21,90	15,23	--	15,23
38_A	1,5	5,05	--	5,05	15,62	--	15,62
38_B	4,5	5,22	--	5,22	15,98	--	15,98
39_A	1,5	10,98	--	10,98	35,24	--	35,24
39_B	4,5	3,71	--	3,71	36,25	--	36,25
40_A	1,5	1,95	--	1,95	37,21	--	37,21
40_B	4,5	-2,02	--	-2,02	39,35	--	39,35
41_A	1,5	1,41	--	1,41	39,45	--	39,45
41_B	4,5	2,21	--	2,21	44,49	--	44,49
42_A	1,5	24,81	--	24,81	42,39	--	42,39
42_B	4,5	24,19	--	24,19	46,83	--	46,83
43_A	1,5	17,87	--	17,87	22,41	--	22,41
43_B	4,5	19,75	--	19,75	24,89	--	24,89
44_A	1,5	18,58	--	18,58	25,45	--	25,45
44_B	4,5	20,44	--	20,44	27,14	--	27,14
45_A	1,5	18,03	--	18,03	25,42	--	25,42
45_B	4,5	19,94	--	19,94	27,22	--	27,22
46_A	1,5	18,63	--	18,63	19,86	--	19,86
46_B	4,5	19,35	--	19,35	21,20	--	21,20
47_A	1,5	3,09	--	3,09	16,54	--	16,54
47_B	4,5	3,46	--	3,46	12,57	--	12,57
48_A	1,5	6,49	--	6,49	17,14	--	17,14
48_B	4,5	6,59	--	6,59	15,70	--	15,70
49_A	1,5	4,53	--	4,53	14,96	--	14,96
49_B	4,5	4,57	--	4,57	15,35	--	15,35
50_A	1,5	3,40	--	3,40	21,71	--	21,71

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som
50_B	4,5	5,42	--	5,42	24,03	--	24,03
51_A	1,5	7,55	--	7,55	6,63	--	6,63
51_B	4,5	2,93	--	2,93	8,75	--	8,75
52_A	1,5	5,13	--	5,13	9,55	--	9,55
52_B	4,5	-2,99	--	-2,99	11,21	--	11,21
53_A	1,5	4,32	--	4,32	12,69	--	12,69
53_B	4,5	2,69	--	2,69	14,82	--	14,82
54_A	1,5	7,33	--	7,33	11,73	--	11,73
54_B	4,5	7,97	--	7,97	13,75	--	13,75
55_A	1,5	7,65	--	7,65	12,04	--	12,04
55_B	4,5	8,95	--	8,95	13,05	--	13,05
56_A	1,5	14,66	--	14,66	12,13	--	12,13
56_B	4,5	14,58	--	14,58	8,39	--	8,39
57_A	1,5	16,56	--	16,56	11,36	--	11,36
57_B	4,5	16,60	--	16,60	9,15	--	9,15
58_A	1,5	23,21	--	23,21	10,21	--	10,21
58_B	4,5	24,06	--	24,06	11,77	--	11,77
59_A	1,5	15,16	--	15,16	14,35	--	14,35
59_B	4,5	22,54	--	22,54	16,43	--	16,43
60_A	1,5	14,91	--	14,91	14,45	--	14,45
60_B	4,5	17,62	--	17,62	16,55	--	16,55
61_A	1,5	12,49	--	12,49	15,15	--	15,15
61_B	4,5	15,60	--	15,60	16,41	--	16,41
62_A	1,5	12,40	--	12,40	16,22	--	16,22
62_B	4,5	15,09	--	15,09	17,31	--	17,31
63_A	1,5	11,95	--	11,95	20,01	--	20,01
63_B	4,5	14,31	--	14,31	20,83	--	20,83
64_A	1,5	11,85	--	11,85	16,88	--	16,88
64_B	4,5	13,69	--	13,69	17,56	--	17,56
65_A	1,5	10,69	--	10,69	20,09	--	20,09
65_B	4,5	13,03	--	13,03	18,44	--	18,44
66_A	1,5	12,00	--	12,00	15,84	--	15,84
66_B	4,5	12,72	--	12,72	18,02	--	18,02
67_A	1,5	3,12	--	3,12	14,99	--	14,99
67_B	4,5	4,68	--	4,68	14,56	--	14,56
67_C	7,5	6,88	--	6,88	16,70	--	16,70
68_A	1,5	-0,78	--	-0,78	14,35	--	14,35
68_B	4,5	0,58	--	0,58	14,65	--	14,65
68_C	7,5	3,05	--	3,05	17,06	--	17,06

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	6,99	--	6,99	10,54	--	10,54
69_B	4,5	9,46	--	9,46	10,94	--	10,94
69_C	7,5	13,29	--	13,29	12,29	--	12,29
70_A	1,5	9,94	--	9,94	19,93	--	19,93
70_B	4,5	12,60	--	12,60	22,04	--	22,04
70_C	7,5	16,93	--	16,93	24,35	--	24,35
71_A	1,5	9,54	--	9,54	18,79	--	18,79
71_B	4,5	12,18	--	12,18	21,39	--	21,39
71_C	7,5	16,23	--	16,23	24,34	--	24,34
72_A	1,5	3,42	--	3,42	17,90	--	17,90
72_B	4,5	4,25	--	4,25	19,59	--	19,59
72_C	7,5	2,90	--	2,90	22,57	--	22,57
73_A	1,5	4,87	--	4,87	13,59	--	13,59
73_B	4,5	7,35	--	7,35	12,86	--	12,86
73_C	7,5	10,14	--	10,14	15,26	--	15,26
74_A	1,5	4,54	--	4,54	13,83	--	13,83
74_B	4,5	6,69	--	6,69	13,99	--	13,99
74_C	7,5	8,85	--	8,85	16,06	--	16,06
75_A	1,5	11,30	--	11,30	13,95	--	13,95
75_B	4,5	16,91	--	16,91	13,53	--	13,53
75_C	7,5	19,18	--	19,18	12,94	--	12,94
76_A	1,5	10,63	--	10,63	20,23	--	20,23
76_B	4,5	14,93	--	14,93	21,83	--	21,83
76_C	7,5	18,14	--	18,14	22,27	--	22,27
77_A	1,5	9,98	--	9,98	20,11	--	20,11
77_B	4,5	11,88	--	11,88	21,93	--	21,93
77_C	7,5	16,63	--	16,63	23,02	--	23,02
78_A	1,5	2,98	--	2,98	17,71	--	17,71
78_B	4,5	5,08	--	5,08	18,79	--	18,79
78_C	7,5	8,61	--	8,61	21,05	--	21,05

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
01_A	1,5	37,21	--	37,21	22,43	--	22,43	16,14	--	16,14	7,15	--	7,15	7,94	--	7,94	5,52	6,02	--	6,02	19,55	--	19,55	20,74	--	20,74		
01_B	4,5	39,30	--	39,30	24,92	--	24,92	18,26	--	18,26	8,79	--	8,79	10,32	--	10,32	7,09	7,42	--	7,42	21,33	--	21,33	22,82	--	22,82		
01_C	7,5	40,60	--	40,60	27,73	--	27,73	20,82	--	20,82	10,34	--	10,34	12,43	--	12,43	8,39	8,68	--	8,68	22,77	--	22,77	23,85	--	23,85		
02_A	1,5	36,81	--	36,81	18,65	--	18,65	11,99	--	11,99	7,45	--	7,45	6,99	--	6,99	2,18	2,18	4,02	--	4,02	23,66	--	23,66	7,35	--	7,35	
02_B	4,5	39,36	--	39,36	20,47	--	20,47	13,73	--	13,73	8,34	--	8,34	5,83	--	5,83	4,88	4,88	5,88	--	5,88	25,70	--	25,70	9,38	--	9,38	
02_C	7,5	41,20	--	41,20	22,28	--	22,28	14,13	--	14,13	9,30	--	9,30	7,48	--	7,48	7,08	5,21	--	5,21	27,55	--	27,55	10,49	--	10,49		
03_A	1,5	33,58	--	33,58	18,41	--	18,41	11,63	--	11,63	9,49	--	9,49	4,31	--	4,31	4,48	2,10	--	2,10	21,67	--	21,67	5,75	--	5,75		
03_B	4,5	36,45	--	36,45	19,96	--	19,96	13,78	--	13,78	10,56	--	10,56	6,69	--	6,69	7,56	4,94	--	4,94	25,22	--	25,22	8,00	--	8,00		
03_C	7,5	39,19	--	39,19	21,19	--	21,19	14,60	--	14,60	11,73	--	11,73	6,43	--	6,43	9,80	5,51	--	5,51	28,09	--	28,09	9,47	--	9,47		
04_A	1,5	32,56	--	32,56	17,79	--	17,79	11,44	--	11,44	8,77	--	8,77	-1,67	--	-1,67	5,29	4,23	--	4,23	19,42	--	19,42	7,45	--	7,45		
04_B	4,5	34,95	--	34,95	19,65	--	19,65	14,23	--	14,23	9,89	--	9,89	1,77	--	1,77	8,66	6,62	--	6,62	22,00	--	22,00	10,57	--	10,57		
04_C	7,5	36,89	--	36,89	21,85	--	21,85	17,44	--	17,44	10,88	--	10,88	6,99	--	6,99	15,76	8,91	--	8,91	26,11	--	26,11	14,15	--	14,15		
05_A	1,5	35,56	--	35,56	17,80	--	17,80	12,31	--	12,31	10,01	--	10,01	6,08	--	6,08	2,40	2,40	3,15	--	3,15	20,35	--	20,35	9,49	--	9,49	
05_B	4,5	39,25	--	39,25	19,45	--	19,45	12,86	--	12,86	11,23	--	11,23	6,26	--	6,26	-11,11	5,78	--	5,78	22,83	--	22,83	8,52	--	8,52		
05_C	7,5	40,44	--	40,44	20,92	--	20,92	14,40	--	14,40	12,68	--	12,68	7,85	--	7,85	-6,80	6,51	--	6,51	25,66	--	25,66	9,66	--	9,66		
06_A	1,5	35,13	--	35,13	15,99	--	15,99	24,52	--	24,52	12,80	--	12,80	2,15	--	2,15	29,41	10,00	--	10,00	15,54	--	15,54	27,63	--	27,63		
06_B	4,5	36,86	--	36,86	17,01	--	17,01	25,41	--	25,41	14,80	--	14,80	4,11	--	4,11	28,94	11,94	--	11,94	17,54	--	17,54	29,16	--	29,16		
06_C	7,5	38,14	--	38,14	17,96	--	17,96	26,48	--	26,48	16,71	--	16,71	7,36	--	7,36	28,98	13,38	--	13,38	19,55	--	19,55	30,02	--	30,02		
07_A	1,5	23,68	--	23,68	20,59	--	20,59	23,88	--	23,88	12,47	--	12,47	8,46	--	8,46	27,39	10,12	--	10,12	15,43	--	15,43	29,11	--	29,11		
07_B	4,5	24,55	--	24,55	22,08	--	22,08	25,27	--	25,27	13,86	--	13,86	10,46	--	10,46	26,43	12,11	--	12,11	18,18	--	18,18	30,76	--	30,76		
07_C	7,5	25,46	--	25,46	23,93	--	23,93	27,16	--	27,16	16,48	--	16,48	13,38	--	13,38	27,14	13,36	--	13,36	19,19	--	19,19	31,42	--	31,42		
08_A	1,5	24,12	--	24,12	20,53	--	20,53	19,46	--	19,46	11,83	--	11,83	8,75	--	8,75	8,87	9,59	--	9,59	17,42	--	17,42	23,44	--	23,44		
08_B	4,5	25,35	--	25,35	22,13	--	22,13	21,63	--	21,63	12,88	--	12,88	11,05	--	11,05	11,61	11,44	--	11,44	17,43	--	17,43	25,07	--	25,07		
08_C	7,5	26,41	--	26,41	24,09	--	24,09	24,30	--	24,30	14,37	--	14,37	14,02	--	14,02	15,85	12,72	--	12,72	20,24	--	20,24	26,50	--	26,50		
09_A	1,5	24,08	--	24,08	21,64	--	21,64	26,16	--	26,16	13,11	--	13,11	18,16	--	18,16	8,35	8,12	--	8,12	13,02	--	13,02	28,73	--	28,73		
09_B	4,5	25,15	--	25,15	23,47	--	23,47	27,30	--	27,30	13,93	--	13,93	18,91	--	18,91	10,73	10,16	--	10,16	15,52	--	15,52	30,50	--	30,50		
09_C	7,5	25,97	--	25,97	25,82	--	25,82	28,69	--	28,69	14,69	--	14,69	19,60	--	19,60	14,38	11,98	--	11,98	17,78	--	17,78	30,99	--	30,99		
10_A	1,5	23,86	--	23,86	21,28	--	21,28	29,27	--	29,27	11,63	--	11,63	12,00	--	12,00	10,12	8,16	--	8,16	7,29	--	7,29	31,54	--	31,54		
10_B	4,5	24,65	--	24,65	23,77	--	23,77	30,24	--	30,24	12,58	--	12,58	13,99	--	13,99	11,86	10,23	--	10,23	7,85	--	7,85	33,29	--	33,29		
10_C	7,5	25,08	--	25,08	26,70	--	26,70	31,33	--	31,33	13,82	--	13,82	14,36	--	14,36	13,75	11,75	--	11,75	7,55	--	7,55	33,65	--	33,65		
11_A	1,5	30,09	--	30,09	19,80	--	19,80	24,09	--	24,09	11,87	--	11,87	14,55	--	14,55	5,54	6,36	--	6,36	19,57	--	19,57	24,76	--	24,76		
11_B	4,5	32,05	--	32,05	21,45	--	21,45	23,98	--	23,98	12,43	--	12,43	15,29	--	15,29	9,04	9,04	8,03	--	8,03	22,27	--	22,27	26,53	--	26,53	
11_C	7,5	33,73	--	33,73	23,05	--	23,05	24,98	--	24,98	13,27	--	13,27	16,12	--	16,12	12,43	8,64	--	8,64	25,21	--	25,21	27,30	--	27,30		
12_A	1,5	29,96	--	29,96	19,69	--	19,69	14,45	--	14,45	15,02	--	15,02	5,89	--	5,89	6,38	6,38	7,80	--	7,80	18,22	--	18,22	19,12	--	19,12	
12_B	4,5	31,85	--	31,85	21,05	--	21,05	16,27	--	16,27	14,97	--	14,97	8,23	--	8,23	9,51	9,51	9,23	--	9,23	20,75	--	20,75	20,87	--	20,87	
12_C	7,5	33,55	--	33,55	22,59	--	22,59	18,69	--	18,69	15,81	--	15,81	10,78	--	10,78	14,20	10,80	--	10,80	23,79	--	23,79	21,89	--	21,89		
13_A	1,5	30,07	--	30,07	19,77	--	19,77	21,80	--	21,80	14,48	--	14,48	6,05	--	6,05	24,94	1,95	--	1,95	18,53	--	18,53	23,78	--	23,78		
13_B	4,5	31,97	--	31,97	20,93	--	20,93	21,57	--	21,57	15,00	--	15,00	8,18	--	8,18	24,06	4,61	--	4,61	20,68	--	20,68	25,35	--	25,35		
13_C	7,5	33,85	--	33,85	22,13	--	22,13	22,77	--	22,77	16,70	--	16,70	11,05	--	11,05	24,40	5,60	--	5,60	23,27	--	23,27	26,23	--	26,23		

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
14_A	1,5	26,91	--	26,91	13,47	--	13,47	29,30	--	29,30	15,70	--	15,70	6,18	--	6,18	29,20	--	29,20	9,06	--	9,06	15,21	--	15,21	36,67	--	36,67
14_B	4,5	28,50	--	28,50	14,67	--	14,67	30,35	--	30,35	16,82	--	16,82	6,31	--	6,31	29,64	--	29,64	10,94	--	10,94	16,44	--	16,44	37,26	--	37,26
14_C	7,5	30,24	--	30,24	9,29	--	9,29	31,62	--	31,62	18,88	--	18,88	3,59	--	3,59	30,25	--	30,25	12,50	--	12,50	17,90	--	17,90	37,10	--	37,10
15_A	1,5	24,11	--	24,11	20,60	--	20,60	27,23	--	27,23	12,00	--	12,00	11,19	--	11,19	23,67	--	23,67	12,34	--	12,34	15,35	--	15,35	43,79	--	43,79
15_B	4,5	23,75	--	23,75	22,03	--	22,03	29,18	--	29,18	13,23	--	13,23	14,04	--	14,04	25,57	--	25,57	12,98	--	12,98	16,73	--	16,73	42,55	--	42,55
15_C	7,5	22,55	--	22,55	22,87	--	22,87	32,61	--	32,61	14,55	--	14,55	21,42	--	21,42	29,97	--	29,97	13,21	--	13,21	5,56	--	5,56	41,24	--	41,24
16_A	1,5	24,13	--	24,13	21,53	--	21,53	22,79	--	22,79	14,14	--	14,14	11,72	--	11,72	14,66	--	14,66	10,99	--	10,99	15,13	--	15,13	46,13	--	46,13
16_B	4,5	23,83	--	23,83	23,21	--	23,21	25,96	--	25,96	14,91	--	14,91	15,22	--	15,22	18,24	--	18,24	12,62	--	12,62	13,59	--	13,59	44,55	--	44,55
16_C	7,5	22,21	--	22,21	24,62	--	24,62	31,56	--	31,56	15,91	--	15,91	22,27	--	22,27	23,50	--	23,50	13,48	--	13,48	12,10	--	12,10	42,67	--	42,67
17_A	1,5	23,69	--	23,69	22,12	--	22,12	30,77	--	30,77	11,82	--	11,82	22,64	--	22,64	11,93	--	11,93	10,00	--	10,00	14,13	--	14,13	46,70	--	46,70
17_B	4,5	23,51	--	23,51	23,91	--	23,91	32,24	--	32,24	12,98	--	12,98	22,89	--	22,89	14,28	--	14,28	11,72	--	11,72	16,08	--	16,08	45,42	--	45,42
17_C	7,5	23,48	--	23,48	25,80	--	25,80	34,19	--	34,19	14,13	--	14,13	23,44	--	23,44	16,40	--	16,40	12,88	--	12,88	11,28	--	11,28	43,82	--	43,82
18_A	1,5	27,34	--	27,34	23,34	--	23,34	31,92	--	31,92	7,86	--	7,86	21,00	--	21,00	6,12	--	6,12	5,13	--	5,13	16,11	--	16,11	38,90	--	38,90
18_B	4,5	29,25	--	29,25	25,45	--	25,45	32,93	--	32,93	8,93	--	8,93	21,96	--	21,96	7,91	--	7,91	6,95	--	6,95	18,28	--	18,28	39,06	--	39,06
18_C	7,5	30,82	--	30,82	27,91	--	27,91	33,96	--	33,96	9,91	--	9,91	22,94	--	22,94	9,62	--	9,62	7,85	--	7,85	21,06	--	21,06	38,63	--	38,63
19_A	1,5	26,71	--	26,71	13,62	--	13,62	30,89	--	30,89	15,39	--	15,39	6,47	--	6,47	30,03	--	30,03	10,81	--	10,81	13,26	--	13,26	41,50	--	41,50
19_B	4,5	28,16	--	28,16	13,53	--	13,53	32,52	--	32,52	16,96	--	16,96	6,22	--	6,22	31,28	--	31,28	12,79	--	12,79	14,99	--	14,99	41,42	--	41,42
20_A	1,5	28,46	--	28,46	16,33	--	16,33	33,07	--	33,07	15,25	--	15,25	9,48	--	9,48	31,31	--	31,31	11,28	--	11,28	7,51	--	7,51	44,75	--	44,75
20_B	4,5	29,32	--	29,32	17,17	--	17,17	35,30	--	35,30	16,67	--	16,67	10,97	--	10,97	32,84	--	32,84	13,33	--	13,33	9,03	--	9,03	44,24	--	44,24
21_A	1,5	28,46	--	28,46	19,07	--	19,07	37,48	--	37,48	15,66	--	15,66	8,59	--	8,59	33,39	--	33,39	11,53	--	11,53	7,69	--	7,69	44,95	--	44,95
21_B	4,5	29,37	--	29,37	19,11	--	19,11	39,23	--	39,23	17,28	--	17,28	7,24	--	7,24	35,08	--	35,08	13,46	--	13,46	9,50	--	9,50	44,40	--	44,40
22_A	1,5	23,43	--	23,43	25,55	--	25,55	33,83	--	33,83	12,55	--	12,55	14,94	--	14,94	21,73	--	21,73	13,90	--	13,90	15,38	--	15,38	39,13	--	39,13
22_B	4,5	22,97	--	22,97	28,61	--	28,61	39,95	--	39,95	12,90	--	12,90	21,81	--	21,81	32,80	--	32,80	14,68	--	14,68	14,67	--	14,67	38,91	--	38,91
23_A	1,5	27,17	--	27,17	24,03	--	24,03	26,98	--	26,98	11,76	--	11,76	17,90	--	17,90	12,53	--	12,53	9,27	--	9,27	16,77	--	16,77	25,80	--	25,80
23_B	4,5	27,27	--	27,27	28,62	--	28,62	33,94	--	33,94	11,46	--	11,46	25,49	--	25,49	8,66	--	8,66	7,38	--	7,38	18,42	--	18,42	28,29	--	28,29
24_A	1,5	27,23	--	27,23	23,04	--	23,04	26,43	--	26,43	12,46	--	12,46	14,63	--	14,63	13,09	--	13,09	10,49	--	10,49	17,40	--	17,40	26,51	--	26,51
24_B	4,5	27,36	--	27,36	24,08	--	24,08	30,65	--	30,65	11,95	--	11,95	18,60	--	18,60	9,98	--	9,98	9,26	--	9,26	18,42	--	18,42	29,78	--	29,78
25_A	1,5	26,81	--	26,81	22,36	--	22,36	23,17	--	23,17	12,29	--	12,29	13,41	--	13,41	12,34	--	12,34	10,16	--	10,16	16,75	--	16,75	35,52	--	35,52
25_B	4,5	27,68	--	27,68	23,84	--	23,84	27,18	--	27,18	10,69	--	10,69	17,60	--	17,60	11,18	--	11,18	9,50	--	9,50	18,67	--	18,67	36,55	--	36,55
26_A	1,5	28,49	--	28,49	20,24	--	20,24	21,77	--	21,77	12,55	--	12,55	9,61	--	9,61	13,64	--	13,64	1,76	--	1,76	17,64	--	17,64	39,88	--	39,88
26_B	4,5	30,33	--	30,33	21,71	--	21,71	23,81	--	23,81	14,16	--	14,16	13,05	--	13,05	18,44	--	18,44	3,47	--	3,47	19,65	--	19,65	40,17	--	40,17
27_A	1,5	25,78	--	25,78	19,21	--	19,21	22,96	--	22,96	13,27	--	13,27	13,09	--	13,09	14,54	--	14,54	11,32	--	11,32	12,59	--	12,59	36,67	--	36,67
27_B	4,5	26,62	--	26,62	16,92	--	16,92	26,06	--	26,06	15,02	--	15,02	15,45	--	15,45	17,70	--	17,70	13,35	--	13,35	15,11	--	15,11	36,91	--	36,91
28_A	1,5	26,40	--	26,40	21,02	--	21,02	25,35	--	25,35	12,73	--	12,73	13,10	--	13,10	15,07	--	15,07	11,30	--	11,30	13,19	--	13,19	28,04	--	28,04
28_B	4,5	26,55	--	26,55	20,29	--	20,29	30,63	--	30,63	14,48	--	14,48	19,57	--	19,57	19,64	--	19,64	12,33	--	12,33	14,75	--	14,75	30,45	--	30,45
29_A	1,5	26,17	--	26,17	25,52	--	25,52	28,52	--	28,52	12,94	--	12,94	11,05	--	11,05	16,22	--	16,22	11,86	--	11,86	12,08	--	12,08	26,28	--	26,28
29_B	4,5	26,57	--	26,57	19,08	--	19,08	31,24	--	31,24	14,40	--	14,40	7,33	--	7,33	19,03	--	19,03	12,17	--	12,17	13,65	--	13,65	29,32	--	29,32
30_A	1,5	24,45	--	24,45	28,86	--	28,86	36,31	--	36,31	11,41	--	11,41	26,82	--	26,82	14,84	--	14,84	10,82	--	10,82	14,33	--	14,33	36,05	--	36,05
30_B	4,5	23,32	--	23,32	30,20	--	30,20	41,20	--	41,20	12,22	--	12,22	29,16	--	29,16	17,95	--	17,95	12,61	--	12,61	15,17	--	15,17	36,38	--	36,38

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
31_A	1,5	27,25	--	27,25	28,06	--	28,06	39,81	--	39,81	7,57	--	7,57	28,15	--	28,15	6,28	5,31	--	5,31	17,12	--	17,12	41,02	--	41,02	--	41,02
31_B	4,5	27,81	--	27,81	29,86	--	29,86	41,88	--	41,88	9,06	--	9,06	29,68	--	29,68	8,21	8,21	--	7,37	18,05	--	18,05	41,13	--	41,13	--	41,13
32_A	1,5	27,47	--	27,47	23,73	--	23,73	37,12	--	37,12	8,48	--	8,48	26,65	--	26,65	7,21	5,01	--	5,01	16,56	--	16,56	41,17	--	41,17	--	41,17
32_B	4,5	28,36	--	28,36	25,83	--	25,83	38,86	--	38,86	10,22	--	10,22	28,06	--	28,06	8,96	8,96	--	7,05	17,94	--	17,94	41,25	--	41,25	--	41,25
33_A	1,5	27,22	--	27,22	23,66	--	23,66	34,67	--	34,67	7,76	--	7,76	24,03	--	24,03	7,50	7,50	--	6,03	16,28	--	16,28	41,13	--	41,13	--	41,13
33_B	4,5	28,60	--	28,60	25,82	--	25,82	36,07	--	36,07	8,96	--	8,96	25,19	--	25,19	9,55	9,55	--	7,86	17,78	--	17,78	41,20	--	41,20	--	41,20
34_A	1,5	27,92	--	27,92	20,46	--	20,46	26,32	--	26,32	11,80	--	11,80	16,86	--	16,86	9,92	9,92	--	8,47	18,00	--	18,00	42,44	--	42,44	--	42,44
34_B	4,5	29,86	--	29,86	22,38	--	22,38	27,62	--	27,62	12,95	--	12,95	17,48	--	17,48	12,61	12,61	--	10,36	20,72	--	20,72	42,33	--	42,33	--	42,33
35_A	1,5	27,39	--	27,39	18,95	--	18,95	22,29	--	22,29	7,92	--	7,92	9,75	--	9,75	11,25	11,25	--	6,50	18,21	--	18,21	38,60	--	38,60	--	38,60
35_B	4,5	28,97	--	28,97	20,10	--	20,10	24,03	--	24,03	8,93	--	8,93	12,23	--	12,23	13,86	6,97	--	6,97	19,98	--	19,98	38,84	--	38,84	--	38,84
36_A	1,5	27,19	--	27,19	19,31	--	19,31	21,46	--	21,46	10,68	--	10,68	10,52	--	10,52	10,96	10,11	--	10,11	19,18	--	19,18	39,69	--	39,69	--	39,69
36_B	4,5	28,52	--	28,52	20,57	--	20,57	23,68	--	23,68	11,02	--	11,02	12,93	--	12,93	13,34	11,07	--	11,07	20,32	--	20,32	39,80	--	39,80	--	39,80
37_A	1,5	27,10	--	27,10	19,36	--	19,36	22,37	--	22,37	10,71	--	10,71	10,19	--	10,19	11,16	10,60	--	10,60	18,41	--	18,41	40,14	--	40,14	--	40,14
37_B	4,5	28,28	--	28,28	20,57	--	20,57	24,75	--	24,75	10,89	--	10,89	13,00	--	13,00	13,43	10,43	--	10,43	19,96	--	19,96	40,32	--	40,32	--	40,32
38_A	1,5	23,38	--	23,38	18,47	--	18,47	28,24	--	28,24	16,74	--	16,74	9,89	--	9,89	12,37	20,61	--	20,61	16,58	--	16,58	35,92	--	35,92	--	35,92
38_B	4,5	23,96	--	23,96	18,03	--	18,03	30,77	--	30,77	21,81	--	21,81	10,56	--	10,56	14,18	14,18	--	14,18	17,22	--	17,22	35,37	--	35,37	--	35,37
39_A	1,5	32,61	--	32,61	16,08	--	16,08	23,48	--	23,48	20,62	--	20,62	5,68	--	5,68	6,51	6,51	--	6,51	14,04	--	14,04	12,30	--	12,30	--	12,77
39_B	4,5	33,91	--	33,91	14,24	--	14,24	26,74	--	26,74	24,85	--	24,85	4,75	--	4,75	7,18	7,18	--	7,18	22,04	--	22,04	12,76	--	12,76	9,86	9,86
40_A	1,5	32,84	--	32,84	15,48	--	15,48	23,96	--	23,96	20,55	--	20,55	6,78	--	6,78	8,43	8,43	--	8,43	21,48	--	21,48	14,02	--	14,02	--	14,02
40_B	4,5	34,62	--	34,62	14,10	--	14,10	27,01	--	27,01	24,24	--	24,24	2,55	--	2,55	7,20	7,20	--	7,20	24,11	--	24,11	13,14	--	13,14	9,72	9,72
41_A	1,5	31,06	--	31,06	13,99	--	13,99	23,25	--	23,25	21,83	--	21,83	5,19	--	5,19	7,79	7,79	--	7,79	16,26	--	16,26	12,67	--	12,67	10,64	10,64
41_B	4,5	36,68	--	36,68	12,95	--	12,95	25,95	--	25,95	25,51	--	25,51	3,48	--	3,48	6,05	6,05	--	6,05	20,83	--	20,83	13,59	--	13,59	7,55	7,55
42_A	1,5	36,09	--	36,09	17,72	--	17,72	15,31	--	15,31	16,63	--	16,63	6,22	--	6,22	7,17	7,17	--	7,17	-9,92	--	-9,92	16,99	--	16,99	30,08	30,08
42_B	4,5	37,72	--	37,72	18,10	--	18,10	17,48	--	17,48	20,98	--	20,98	8,63	--	8,63	9,35	9,35	--	9,35	-6,65	--	-6,65	17,82	--	17,82	30,57	30,57
43_A	1,5	28,84	--	28,84	18,86	--	18,86	15,41	--	15,41	15,02	--	15,02	4,08	--	4,08	4,14	4,14	--	4,14	8,93	--	8,93	16,99	--	16,99	38,72	38,72
43_B	4,5	30,59	--	30,59	19,56	--	19,56	18,78	--	18,78	17,04	--	17,04	6,59	--	6,59	6,20	6,20	--	6,20	11,47	--	11,47	18,49	--	18,49	39,18	39,18
44_A	1,5	28,77	--	28,77	19,16	--	19,16	17,82	--	17,82	15,36	--	15,36	5,89	--	5,89	7,20	7,20	--	7,20	6,39	--	6,39	17,00	--	17,00	38,65	38,65
44_B	4,5	30,32	--	30,32	19,81	--	19,81	19,98	--	19,98	16,80	--	16,80	8,23	--	8,23	9,68	9,68	--	9,68	7,96	--	7,96	18,72	--	18,72	39,13	39,13
45_A	1,5	29,07	--	29,07	19,55	--	19,55	16,92	--	16,92	15,40	--	15,40	8,94	--	8,94	14,22	14,22	--	5,79	16,06	--	16,06	39,37	--	39,37	--	39,37
45_B	4,5	30,21	--	30,21	20,19	--	20,19	18,51	--	18,51	17,38	--	17,38	11,31	--	11,31	19,16	19,16	--	7,37	17,54	--	17,54	39,74	--	39,74	--	39,74
46_A	1,5	28,59	--	28,59	23,00	--	23,00	25,53	--	25,53	13,15	--	13,15	12,86	--	12,86	21,45	21,45	--	8,76	18,77	--	18,77	40,21	--	40,21	--	40,21
46_B	4,5	26,95	--	26,95	24,54	--	24,54	36,20	--	36,20	13,86	--	13,86	16,23	--	16,23	32,78	32,78	--	8,49	19,23	--	19,23	40,93	--	40,93	--	40,93
47_A	1,5	22,62	--	22,62	22,06	--	22,06	34,57	--	34,57	14,25	--	14,25	12,17	--	12,17	24,42	24,42	--	14,05	15,17	--	15,17	32,68	--	32,68	--	32,68
47_B	4,5	22,57	--	22,57	23,78	--	23,78	37,60	--	37,60	14,73	--	14,73	14,16	--	14,16	30,16	30,16	--	15,48	14,83	--	14,83	35,73	--	35,73	--	35,73
48_A	1,5	23,70	--	23,70	22,26	--	22,26	31,30	--	31,30	13,85	--	13,85	11,82	--	11,82	17,08	17,08	--	14,00	11,35	--	11,35	28,51	--	28,51	--	28,51
48_B	4,5	22,31	--	22,31	24,50	--	24,50	36,31	--	36,31	15,12	--	15,12	14,81	--	14,81	23,32	23,32	--	16,26	13,56	--	13,56	31,21	--	31,21	--	31,21
49_A	1,5	22,91	--	22,91	23,52	--	23,52	29,60	--	29,60	15,11	--	15,11	10,67	--	10,67	15,36	15,36	--	15,20	13,29	--	13,29	25,03	--	25,03	--	25,03
49_B	4,5	22,92	--	22,92	23,84	--	23,84	34,48	--	34,48	17,50	--	17,50	11,71	--	11,71	20,71	20,71	--	17,63	15,19	--	15,19	26,98	--	26,98	--	26,98
50_A	1,5	27,42	--	27,42	15,17	--	15,17	23,20	--	23,20	17,80	--	17,80	5,72	--	5,72	8,78	8,78	--	13,87	15,38	--	15,38	34,50	--	34,50	--	34,50

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
50_B	4,5	29,01	--	29,01	14,81	--	14,81	31,25	--	31,25	19,81	--	19,81	6,36	--	6,36	11,02	--	11,02	16,65	--	16,65	17,41	--	17,41	33,68	--	33,68
51_A	1,5	22,24	--	22,24	27,75	--	27,75	51,58	--	51,58	15,13	--	15,13	24,22	--	24,22	39,65	--	39,65	22,63	--	22,63	13,55	--	13,55	38,73	--	38,73
51_B	4,5	21,74	--	21,74	28,86	--	28,86	51,74	--	51,74	15,55	--	15,55	25,43	--	25,43	40,33	--	40,33	23,79	--	23,79	13,38	--	13,38	38,50	--	38,50
52_A	1,5	22,20	--	22,20	28,17	--	28,17	51,57	--	51,57	15,35	--	15,35	25,20	--	25,20	37,91	--	37,91	22,53	--	22,53	11,61	--	11,61	35,81	--	35,81
52_B	4,5	21,85	--	21,85	29,33	--	29,33	51,76	--	51,76	15,94	--	15,94	26,50	--	26,50	38,82	--	38,82	23,65	--	23,65	7,05	--	7,05	36,07	--	36,07
53_A	1,5	22,23	--	22,23	28,61	--	28,61	51,67	--	51,67	14,45	--	14,45	25,39	--	25,39	35,85	--	35,85	22,76	--	22,76	12,24	--	12,24	33,26	--	33,26
53_B	4,5	21,96	--	21,96	29,78	--	29,78	51,84	--	51,84	15,08	--	15,08	26,80	--	26,80	37,10	--	37,10	23,73	--	23,73	6,31	--	6,31	33,84	--	33,84
54_A	1,5	22,58	--	22,58	28,91	--	28,91	51,89	--	51,89	14,29	--	14,29	26,54	--	26,54	33,96	--	33,96	21,43	--	21,43	9,64	--	9,64	31,47	--	31,47
54_B	4,5	22,00	--	22,00	30,13	--	30,13	52,05	--	52,05	14,94	--	14,94	28,03	--	28,03	35,55	--	35,55	22,46	--	22,46	9,18	--	9,18	32,51	--	32,51
55_A	1,5	22,67	--	22,67	29,74	--	29,74	51,96	--	51,96	14,23	--	14,23	27,02	--	27,02	32,64	--	32,64	21,27	--	21,27	13,35	--	13,35	31,37	--	31,37
55_B	4,5	21,39	--	21,39	30,99	--	30,99	52,11	--	52,11	14,90	--	14,90	28,63	--	28,63	34,46	--	34,46	22,28	--	22,28	14,04	--	14,04	32,43	--	32,43
56_A	1,5	23,60	--	23,60	29,98	--	29,98	51,99	--	51,99	13,93	--	13,93	28,17	--	28,17	31,44	--	31,44	21,18	--	21,18	13,46	--	13,46	32,63	--	32,63
56_B	4,5	23,23	--	23,23	31,33	--	31,33	52,14	--	52,14	14,89	--	14,89	29,85	--	29,85	33,42	--	33,42	22,03	--	22,03	13,51	--	13,51	33,34	--	33,34
57_A	1,5	23,72	--	23,72	30,01	--	30,01	52,00	--	52,00	13,76	--	13,76	28,67	--	28,67	30,33	--	30,33	22,20	--	22,20	12,48	--	12,48	34,53	--	34,53
57_B	4,5	23,63	--	23,63	31,49	--	31,49	52,13	--	52,13	14,84	--	14,84	30,47	--	30,47	32,39	--	32,39	21,81	--	21,81	13,22	--	13,22	34,93	--	34,93
58_A	1,5	27,33	--	27,33	34,59	--	34,59	47,34	--	47,34	7,37	--	7,37	29,30	--	29,30	6,20	--	6,20	5,94	--	5,94	16,29	--	16,29	40,94	--	40,94
58_B	4,5	27,83	--	27,83	36,17	--	36,17	47,74	--	47,74	8,70	--	8,70	31,15	--	31,15	7,37	--	7,37	6,25	--	6,25	16,70	--	16,70	40,93	--	40,93
59_A	1,5	26,79	--	26,79	28,66	--	28,66	33,62	--	33,62	11,85	--	11,85	6,96	--	6,96	12,68	--	12,68	9,89	--	9,89	15,61	--	15,61	36,33	--	36,33
59_B	4,5	27,96	--	27,96	29,87	--	29,87	25,48	--	25,48	13,50	--	13,50	5,48	--	5,48	12,24	--	12,24	7,08	--	7,08	17,17	--	17,17	36,97	--	36,97
60_A	1,5	27,00	--	27,00	28,53	--	28,53	31,68	--	31,68	11,97	--	11,97	22,60	--	22,60	14,51	--	14,51	7,22	--	7,22	14,89	--	14,89	33,14	--	33,14
60_B	4,5	28,31	--	28,31	29,41	--	29,41	29,49	--	29,49	13,82	--	13,82	7,85	--	7,85	12,67	--	12,67	7,12	--	7,12	16,60	--	16,60	34,35	--	34,35
61_A	1,5	27,06	--	27,06	27,92	--	27,92	28,16	--	28,16	12,15	--	12,15	16,71	--	16,71	15,38	--	15,38	6,89	--	6,89	15,06	--	15,06	30,85	--	30,85
61_B	4,5	28,24	--	28,24	28,75	--	28,75	30,86	--	30,86	13,73	--	13,73	9,27	--	9,27	13,66	--	13,66	5,83	--	5,83	16,79	--	16,79	33,33	--	33,33
62_A	1,5	27,37	--	27,37	28,10	--	28,10	29,67	--	29,67	12,96	--	12,96	18,55	--	18,55	14,48	--	14,48	9,41	--	9,41	16,43	--	16,43	30,24	--	30,24
62_B	4,5	28,56	--	28,56	28,40	--	28,40	32,77	--	32,77	14,21	--	14,21	20,99	--	20,99	15,01	--	15,01	9,42	--	9,42	18,49	--	18,49	33,03	--	33,03
63_A	1,5	27,67	--	27,67	26,39	--	26,39	29,33	--	29,33	13,03	--	13,03	20,14	--	20,14	17,24	--	17,24	8,94	--	8,94	16,46	--	16,46	31,96	--	31,96
63_B	4,5	28,75	--	28,75	27,00	--	27,00	32,70	--	32,70	13,57	--	13,57	22,20	--	22,20	24,31	--	24,31	9,38	--	9,38	18,54	--	18,54	33,98	--	33,98
64_A	1,5	27,27	--	27,27	26,57	--	26,57	32,50	--	32,50	13,51	--	13,51	13,69	--	13,69	19,51	--	19,51	7,86	--	7,86	14,74	--	14,74	35,39	--	35,39
64_B	4,5	28,32	--	28,32	26,91	--	26,91	31,68	--	31,68	14,14	--	14,14	21,48	--	21,48	27,92	--	27,92	8,11	--	8,11	16,79	--	16,79	36,25	--	36,25
65_A	1,5	27,50	--	27,50	26,19	--	26,19	31,89	--	31,89	13,85	--	13,85	12,43	--	12,43	28,99	--	28,99	7,44	--	7,44	14,75	--	14,75	40,61	--	40,61
65_B	4,5	28,78	--	28,78	26,76	--	26,76	26,48	--	26,48	14,31	--	14,31	17,66	--	17,66	6,88	--	6,88	8,88	--	8,88	16,82	--	16,82	40,55	--	40,55
66_A	1,5	25,17	--	25,17	18,30	--	18,30	47,11	--	47,11	14,33	--	14,33	17,72	--	17,72	40,00	--	40,00	23,24	--	23,24	6,58	--	6,58	46,56	--	46,56
66_B	4,5	26,32	--	26,32	18,69	--	18,69	47,38	--	47,38	14,99	--	14,99	18,81	--	18,81	40,74	--	40,74	24,38	--	24,38	8,26	--	8,26	45,48	--	45,48
67_A	1,5	22,66	--	22,66	23,03	--	23,03	49,85	--	49,85	17,15	--	17,15	19,69	--	19,69	33,76	--	33,76	29,64	--	29,64	13,48	--	13,48	22,38	--	22,38
67_B	4,5	22,18	--	22,18	23,27	--	23,27	50,24	--	50,24	18,30	--	18,30	19,57	--	19,57	35,64	--	35,64	31,56	--	31,56	15,82	--	15,82	24,47	--	24,47
67_C	7,5	24,04	--	24,04	24,10	--	24,10	49,90	--	49,90	19,42	--	19,42	20,39	--	20,39	35,87	--	35,87	32,30	--	32,30	17,57	--	17,57	25,17	--	25,17
68_A	1,5	22,41	--	22,41	23,23	--	23,23	49,85	--	49,85	17,56	--	17,56	19,28	--	19,28	35,65	--	35,65	28,56	--	28,56	12,70	--	12,70	23,16	--	23,16
68_B	4,5	22,14	--	22,14	23,42	--	23,42	50,23	--	50,23	17,55	--	17,55	20,26	--	20,26	37,32	--	37,32	30,33	--	30,33	14,06	--	14,06	25,02	--	25,02
68_C	7,5	23,90	--	23,90	24,45	--	24,45	49,90	--	49,90	18,64	--	18,64	21,13	--	21,13	37,49	--	37,49	31,26	--	31,26	16,10	--	16,10	25,41	--	25,41

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Kerkstraat			Kloosterstraat			Vlasroot			Brouwerspad			Linnenstraat			Damaststraat			Vezelstraat			Rector van Gerwenstraat			ontsluitingsweg oost		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
69_A	1,5	23,49	--	23,49	19,28	--	19,28	46,43	--	46,43	10,69	--	10,69	10,85	--	10,85	37,19	--	37,19	21,83	--	21,83	14,11	--	14,11	20,05	--	20,05
69_B	4,5	24,81	--	24,81	20,56	--	20,56	45,85	--	45,85	13,22	--	13,22	13,04	--	13,04	37,55	--	37,55	23,43	--	23,43	16,14	--	16,14	24,92	--	24,92
69_C	7,5	25,68	--	25,68	23,49	--	23,49	45,66	--	45,66	14,95	--	14,95	16,85	--	16,85	37,73	--	37,73	24,70	--	24,70	17,53	--	17,53	26,30	--	26,30
70_A	1,5	26,79	--	26,79	19,08	--	19,08	22,81	--	22,81	15,58	--	15,58	7,34	--	7,34	11,72	--	11,72	10,90	--	10,90	15,74	--	15,74	23,61	--	23,61
70_B	4,5	28,11	--	28,11	20,27	--	20,27	28,00	--	28,00	15,75	--	15,75	10,35	--	10,35	16,31	--	16,31	12,97	--	12,97	15,82	--	15,82	30,68	--	30,68
70_C	7,5	29,11	--	29,11	20,39	--	20,39	30,23	--	30,23	19,42	--	19,42	14,03	--	14,03	11,45	--	11,45	15,48	--	15,48	16,14	--	16,14	31,68	--	31,68
71_A	1,5	26,48	--	26,48	20,07	--	20,07	24,79	--	24,79	15,09	--	15,09	7,03	--	7,03	15,78	--	15,78	9,42	--	9,42	14,73	--	14,73	26,72	--	26,72
71_B	4,5	27,85	--	27,85	22,94	--	22,94	26,84	--	26,84	15,60	--	15,60	9,96	--	9,96	20,36	--	20,36	8,68	--	8,68	16,62	--	16,62	29,49	--	29,49
71_C	7,5	29,10	--	29,10	23,35	--	23,35	29,98	--	29,98	20,20	--	20,20	13,56	--	13,56	10,13	--	10,13	10,04	--	10,04	16,00	--	16,00	30,82	--	30,82
72_A	1,5	24,60	--	24,60	15,46	--	15,46	46,51	--	46,51	14,63	--	14,63	4,06	--	4,06	20,21	--	20,21	29,00	--	29,00	6,42	--	6,42	15,11	--	15,11
72_B	4,5	26,06	--	26,06	18,41	--	18,41	46,00	--	46,00	16,71	--	16,71	6,31	--	6,31	22,46	--	22,46	30,89	--	30,89	8,47	--	8,47	18,12	--	18,12
72_C	7,5	28,26	--	28,26	20,51	--	20,51	45,94	--	45,94	20,98	--	20,98	10,29	--	10,29	22,56	--	22,56	31,90	--	31,90	7,13	--	7,13	21,20	--	21,20
73_A	1,5	22,22	--	22,22	23,66	--	23,66	49,87	--	49,87	18,18	--	18,18	21,11	--	21,11	39,32	--	39,32	26,85	--	26,85	4,94	--	4,94	28,19	--	28,19
73_B	4,5	22,01	--	22,01	24,17	--	24,17	50,22	--	50,22	19,00	--	19,00	21,94	--	21,94	40,32	--	40,32	28,43	--	28,43	6,07	--	6,07	28,92	--	28,92
73_C	7,5	23,11	--	23,11	25,78	--	25,78	49,91	--	49,91	19,99	--	19,99	22,84	--	22,84	40,41	--	40,41	29,65	--	29,65	6,91	--	6,91	28,92	--	28,92
74_A	1,5	22,71	--	22,71	24,70	--	24,70	49,91	--	49,91	17,29	--	17,29	20,86	--	20,86	40,59	--	40,59	25,71	--	25,71	7,71	--	7,71	30,95	--	30,95
74_B	4,5	22,57	--	22,57	25,29	--	25,29	50,26	--	50,26	18,28	--	18,28	21,87	--	21,87	41,35	--	41,35	27,26	--	27,26	8,95	--	8,95	31,29	--	31,29
74_C	7,5	23,53	--	23,53	26,93	--	26,93	49,94	--	49,94	19,37	--	19,37	22,86	--	22,86	41,33	--	41,33	28,50	--	28,50	9,55	--	9,55	31,10	--	31,10
75_A	1,5	25,81	--	25,81	24,47	--	24,47	46,99	--	46,99	13,55	--	13,55	20,52	--	20,52	41,59	--	41,59	15,25	--	15,25	16,19	--	16,19	38,47	--	38,47
75_B	4,5	27,92	--	27,92	26,10	--	26,10	46,39	--	46,39	13,01	--	13,01	21,27	--	21,27	40,79	--	40,79	16,54	--	16,54	18,01	--	18,01	39,51	--	39,51
75_C	7,5	28,53	--	28,53	29,19	--	29,19	46,20	--	46,20	7,21	--	7,21	23,95	--	23,95	40,80	--	40,80	8,15	--	8,15	19,48	--	19,48	39,29	--	39,29
76_A	1,5	27,27	--	27,27	20,57	--	20,57	26,42	--	26,42	15,38	--	15,38	8,88	--	8,88	16,07	--	16,07	11,39	--	11,39	15,79	--	15,79	32,70	--	32,70
76_B	4,5	28,55	--	28,55	25,09	--	25,09	25,83	--	25,83	15,56	--	15,56	13,76	--	13,76	23,55	--	23,55	11,81	--	11,81	17,57	--	17,57	36,21	--	36,21
76_C	7,5	28,90	--	28,90	26,13	--	26,13	26,38	--	26,38	18,36	--	18,36	15,70	--	15,70	23,72	--	23,72	10,27	--	10,27	17,99	--	17,99	36,46	--	36,46
77_A	1,5	27,04	--	27,04	21,28	--	21,28	26,57	--	26,57	14,80	--	14,80	11,62	--	11,62	10,65	--	10,65	11,25	--	11,25	16,26	--	16,26	32,69	--	32,69
77_B	4,5	28,03	--	28,03	24,64	--	24,64	28,31	--	28,31	15,61	--	15,61	16,40	--	16,40	14,20	--	14,20	12,85	--	12,85	18,05	--	18,05	33,92	--	33,92
77_C	7,5	28,65	--	28,65	25,69	--	25,69	29,47	--	29,47	18,26	--	18,26	15,77	--	15,77	14,03	--	14,03	12,80	--	12,80	16,92	--	16,92	34,60	--	34,60
78_A	1,5	24,39	--	24,39	15,59	--	15,59	46,53	--	46,53	16,64	--	16,64	13,50	--	13,50	6,53	--	6,53	22,91	--	22,91	9,92	--	9,92	19,52	--	19,52
78_B	4,5	25,47	--	25,47	17,39	--	17,39	45,99	--	45,99	17,33	--	17,33	13,27	--	13,27	7,11	--	7,11	24,40	--	24,40	11,22	--	11,22	24,16	--	24,16
78_C	7,5	27,57	--	27,57	20,35	--	20,35	45,85	--	45,85	19,13	--	19,13	14,70	--	14,70	8,55	--	8,55	25,94	--	25,94	6,90	--	6,90	25,56	--	25,56

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	39,13	--	39,13	4,65	--	4,65
01_B	4,5	38,48	--	38,48	6,26	--	6,26
01_C	7,5	37,20	--	37,20	7,36	--	7,36
02_A	1,5	32,73	--	32,73	9,47	--	9,47
02_B	4,5	33,05	--	33,05	11,07	--	11,07
02_C	7,5	32,44	--	32,44	12,25	--	12,25
03_A	1,5	22,62	--	22,62	10,17	--	10,17
03_B	4,5	24,50	--	24,50	11,80	--	11,80
03_C	7,5	24,81	--	24,81	13,27	--	13,27
04_A	1,5	17,44	--	17,44	10,30	--	10,30
04_B	4,5	19,80	--	19,80	12,28	--	12,28
04_C	7,5	20,57	--	20,57	14,11	--	14,11
05_A	1,5	14,11	--	14,11	10,65	--	10,65
05_B	4,5	16,06	--	16,06	13,18	--	13,18
05_C	7,5	17,37	--	17,37	15,51	--	15,51
06_A	1,5	22,62	--	22,62	13,42	--	13,42
06_B	4,5	24,24	--	24,24	15,55	--	15,55
06_C	7,5	24,43	--	24,43	17,63	--	17,63
07_A	1,5	35,17	--	35,17	14,55	--	14,55
07_B	4,5	35,50	--	35,50	15,86	--	15,86
07_C	7,5	35,24	--	35,24	16,83	--	16,83
08_A	1,5	36,43	--	36,43	8,15	--	8,15
08_B	4,5	36,60	--	36,60	10,08	--	10,08
08_C	7,5	36,27	--	36,27	12,61	--	12,61
09_A	1,5	36,40	--	36,40	8,48	--	8,48
09_B	4,5	36,58	--	36,58	9,91	--	9,91
09_C	7,5	36,25	--	36,25	11,48	--	11,48
10_A	1,5	37,00	--	37,00	7,68	--	7,68
10_B	4,5	37,00	--	37,00	8,41	--	8,41
10_C	7,5	36,45	--	36,45	9,45	--	9,45
11_A	1,5	40,15	--	40,15	21,97	--	21,97
11_B	4,5	39,64	--	39,64	22,83	--	22,83
11_C	7,5	38,59	--	38,59	23,67	--	23,67
12_A	1,5	39,95	--	39,95	21,83	--	21,83
12_B	4,5	39,39	--	39,39	22,91	--	22,91
12_C	7,5	38,29	--	38,29	23,92	--	23,92
13_A	1,5	39,00	--	39,00	23,02	--	23,02
13_B	4,5	38,38	--	38,38	24,37	--	24,37
13_C	7,5	37,20	--	37,20	25,56	--	25,56

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		< 70	>= 70	som	< 70	>= 70	som
14_A	1,5	24,78	--	24,78	21,54	--	21,54
14_B	4,5	24,31	--	24,31	23,21	--	23,21
14_C	7,5	23,46	--	23,46	24,58	--	24,58
15_A	1,5	5,80	--	5,80	14,60	--	14,60
15_B	4,5	5,56	--	5,56	15,65	--	15,65
15_C	7,5	9,33	--	9,33	16,53	--	16,53
16_A	1,5	18,03	--	18,03	8,75	--	8,75
16_B	4,5	19,90	--	19,90	10,11	--	10,11
16_C	7,5	19,11	--	19,11	10,33	--	10,33
17_A	1,5	9,03	--	9,03	12,34	--	12,34
17_B	4,5	11,19	--	11,19	13,34	--	13,34
17_C	7,5	12,95	--	12,95	5,24	--	5,24
18_A	1,5	33,75	--	33,75	13,71	--	13,71
18_B	4,5	34,02	--	34,02	14,61	--	14,61
18_C	7,5	33,60	--	33,60	14,96	--	14,96
19_A	1,5	11,12	--	11,12	21,32	--	21,32
19_B	4,5	12,00	--	12,00	22,92	--	22,92
20_A	1,5	9,24	--	9,24	19,28	--	19,28
20_B	4,5	10,61	--	10,61	20,96	--	20,96
21_A	1,5	0,66	--	0,66	16,04	--	16,04
21_B	4,5	4,36	--	4,36	17,74	--	17,74
22_A	1,5	3,28	--	3,28	7,31	--	7,31
22_B	4,5	3,09	--	3,09	5,17	--	5,17
23_A	1,5	8,37	--	8,37	10,38	--	10,38
23_B	4,5	10,86	--	10,86	9,11	--	9,11
24_A	1,5	9,62	--	9,62	10,30	--	10,30
24_B	4,5	15,10	--	15,10	9,58	--	9,58
25_A	1,5	10,75	--	10,75	16,59	--	16,59
25_B	4,5	15,81	--	15,81	4,96	--	4,96
26_A	1,5	14,69	--	14,69	19,75	--	19,75
26_B	4,5	16,14	--	16,14	21,42	--	21,42
27_A	1,5	5,30	--	5,30	12,83	--	12,83
27_B	4,5	9,30	--	9,30	18,88	--	18,88
28_A	1,5	7,16	--	7,16	11,16	--	11,16
28_B	4,5	9,45	--	9,45	13,58	--	13,58
29_A	1,5	6,14	--	6,14	11,51	--	11,51
29_B	4,5	7,60	--	7,60	13,92	--	13,92
30_A	1,5	11,41	--	11,41	10,07	--	10,07
30_B	4,5	13,53	--	13,53	10,49	--	10,49

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som
31_A	1,5	20,05	--	20,05	4,30	--	4,30
31_B	4,5	21,68	--	21,68	5,50	--	5,50
32_A	1,5	22,46	--	22,46	4,66	--	4,66
32_B	4,5	24,44	--	24,44	5,56	--	5,56
33_A	1,5	25,75	--	25,75	4,32	--	4,32
33_B	4,5	27,58	--	27,58	5,42	--	5,42
34_A	1,5	24,68	--	24,68	17,89	--	17,89
34_B	4,5	26,53	--	26,53	19,17	--	19,17
35_A	1,5	17,54	--	17,54	10,58	--	10,58
35_B	4,5	19,20	--	19,20	13,06	--	13,06
36_A	1,5	16,19	--	16,19	15,82	--	15,82
36_B	4,5	17,93	--	17,93	16,88	--	16,88
37_A	1,5	15,33	--	15,33	8,86	--	8,86
37_B	4,5	16,90	--	16,90	10,23	--	10,23
38_A	1,5	0,05	--	0,05	10,62	--	10,62
38_B	4,5	0,22	--	0,22	10,98	--	10,98
39_A	1,5	5,98	--	5,98	30,24	--	30,24
39_B	4,5	-1,29	--	-1,29	31,25	--	31,25
40_A	1,5	-3,05	--	-3,05	32,21	--	32,21
40_B	4,5	-7,02	--	-7,02	34,35	--	34,35
41_A	1,5	-3,59	--	-3,59	34,45	--	34,45
41_B	4,5	-2,79	--	-2,79	39,49	--	39,49
42_A	1,5	19,81	--	19,81	37,39	--	37,39
42_B	4,5	19,19	--	19,19	41,83	--	41,83
43_A	1,5	12,87	--	12,87	17,41	--	17,41
43_B	4,5	14,75	--	14,75	19,89	--	19,89
44_A	1,5	13,58	--	13,58	20,45	--	20,45
44_B	4,5	15,44	--	15,44	22,14	--	22,14
45_A	1,5	13,03	--	13,03	20,42	--	20,42
45_B	4,5	14,94	--	14,94	22,22	--	22,22
46_A	1,5	13,63	--	13,63	14,86	--	14,86
46_B	4,5	14,35	--	14,35	16,20	--	16,20
47_A	1,5	-1,91	--	-1,91	11,54	--	11,54
47_B	4,5	-1,54	--	-1,54	7,57	--	7,57
48_A	1,5	1,49	--	1,49	12,14	--	12,14
48_B	4,5	1,59	--	1,59	10,70	--	10,70
49_A	1,5	-0,47	--	-0,47	9,96	--	9,96
49_B	4,5	-0,43	--	-0,43	10,35	--	10,35
50_A	1,5	-1,60	--	-1,60	16,71	--	16,71

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>=70	som	<70	>=70	som
50_B	4,5	0,42	--	0,42	19,03	--	19,03
51_A	1,5	2,55	--	2,55	1,63	--	1,63
51_B	4,5	-2,07	--	-2,07	3,75	--	3,75
52_A	1,5	0,13	--	0,13	4,55	--	4,55
52_B	4,5	-7,99	--	-7,99	6,21	--	6,21
53_A	1,5	-0,68	--	-0,68	7,69	--	7,69
53_B	4,5	-2,31	--	-2,31	9,82	--	9,82
54_A	1,5	2,33	--	2,33	6,73	--	6,73
54_B	4,5	2,97	--	2,97	8,75	--	8,75
55_A	1,5	2,65	--	2,65	7,04	--	7,04
55_B	4,5	3,95	--	3,95	8,05	--	8,05
56_A	1,5	9,66	--	9,66	7,13	--	7,13
56_B	4,5	9,58	--	9,58	3,39	--	3,39
57_A	1,5	11,56	--	11,56	6,36	--	6,36
57_B	4,5	11,60	--	11,60	4,15	--	4,15
58_A	1,5	18,21	--	18,21	5,21	--	5,21
58_B	4,5	19,06	--	19,06	6,77	--	6,77
59_A	1,5	10,16	--	10,16	9,35	--	9,35
59_B	4,5	17,54	--	17,54	11,43	--	11,43
60_A	1,5	9,91	--	9,91	9,45	--	9,45
60_B	4,5	12,62	--	12,62	11,55	--	11,55
61_A	1,5	7,49	--	7,49	10,15	--	10,15
61_B	4,5	10,60	--	10,60	11,41	--	11,41
62_A	1,5	7,40	--	7,40	11,22	--	11,22
62_B	4,5	10,09	--	10,09	12,31	--	12,31
63_A	1,5	6,95	--	6,95	15,01	--	15,01
63_B	4,5	9,31	--	9,31	15,83	--	15,83
64_A	1,5	6,85	--	6,85	11,88	--	11,88
64_B	4,5	8,69	--	8,69	12,56	--	12,56
65_A	1,5	5,69	--	5,69	15,09	--	15,09
65_B	4,5	8,03	--	8,03	13,44	--	13,44
66_A	1,5	7,00	--	7,00	10,84	--	10,84
66_B	4,5	7,72	--	7,72	13,02	--	13,02
67_A	1,5	-1,88	--	-1,88	9,99	--	9,99
67_B	4,5	-0,32	--	-0,32	9,56	--	9,56
67_C	7,5	1,88	--	1,88	11,70	--	11,70
68_A	1,5	-5,78	--	-5,78	9,35	--	9,35
68_B	4,5	-4,42	--	-4,42	9,65	--	9,65
68_C	7,5	-1,95	--	-1,95	12,06	--	12,06

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		ontsluitingsweg west			ontsluitingsweg sporthal		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	1,99	--	1,99	5,54	--	5,54
69_B	4,5	4,46	--	4,46	5,94	--	5,94
69_C	7,5	8,29	--	8,29	7,29	--	7,29
70_A	1,5	4,94	--	4,94	14,93	--	14,93
70_B	4,5	7,60	--	7,60	17,04	--	17,04
70_C	7,5	11,93	--	11,93	19,35	--	19,35
71_A	1,5	4,54	--	4,54	13,79	--	13,79
71_B	4,5	7,18	--	7,18	16,39	--	16,39
71_C	7,5	11,23	--	11,23	19,34	--	19,34
72_A	1,5	-1,58	--	-1,58	12,90	--	12,90
72_B	4,5	-0,75	--	-0,75	14,59	--	14,59
72_C	7,5	-2,10	--	-2,10	17,57	--	17,57
73_A	1,5	-0,13	--	-0,13	8,59	--	8,59
73_B	4,5	2,35	--	2,35	7,86	--	7,86
73_C	7,5	5,14	--	5,14	10,26	--	10,26
74_A	1,5	-0,46	--	-0,46	8,83	--	8,83
74_B	4,5	1,69	--	1,69	8,99	--	8,99
74_C	7,5	3,85	--	3,85	11,06	--	11,06
75_A	1,5	6,30	--	6,30	8,95	--	8,95
75_B	4,5	11,91	--	11,91	8,53	--	8,53
75_C	7,5	14,18	--	14,18	7,94	--	7,94
76_A	1,5	5,63	--	5,63	15,23	--	15,23
76_B	4,5	9,93	--	9,93	16,83	--	16,83
76_C	7,5	13,14	--	13,14	17,27	--	17,27
77_A	1,5	4,98	--	4,98	15,11	--	15,11
77_B	4,5	6,88	--	6,88	16,93	--	16,93
77_C	7,5	11,63	--	11,63	18,02	--	18,02
78_A	1,5	-2,02	--	-2,02	12,71	--	12,71
78_B	4,5	0,08	--	0,08	13,79	--	13,79
78_C	7,5	3,61	--	3,61	16,05	--	16,05

Bijlage 5. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Levensloopbestendig	1,50	46,31	40,96	36,80	46,43
01_B	Levensloopbestendig	4,50	46,86	41,54	37,72	47,12
01_C	Levensloopbestendig	7,50	47,15	41,86	38,33	47,54
02_A	Levensloopbestendig	1,50	43,00	37,85	34,32	43,46
02_B	Levensloopbestendig	4,50	44,93	39,76	36,48	45,49
02_C	Levensloopbestendig	7,50	46,35	41,19	38,06	46,98
03_A	Levensloopbestendig	1,50	38,74	33,51	30,45	39,36
03_B	Levensloopbestendig	4,50	41,54	36,27	33,28	42,16
03_C	Levensloopbestendig	7,50	44,10	38,90	35,90	44,76
04_A	Levensloopbestendig	1,50	37,46	32,23	29,27	38,12
04_B	Levensloopbestendig	4,50	39,86	34,55	31,67	40,51
04_C	Levensloopbestendig	7,50	41,98	36,60	33,71	42,58
05_A	Levensloopbestendig	1,50	40,11	34,97	32,08	40,85
05_B	Levensloopbestendig	4,50	43,67	38,55	35,70	44,44
05_C	Levensloopbestendig	7,50	44,94	39,76	36,94	45,69
06_A	Levensloopbestendig	1,50	41,85	36,68	33,01	42,25
06_B	Levensloopbestendig	4,50	43,17	37,95	34,45	43,61
06_C	Levensloopbestendig	7,50	44,22	38,98	35,58	44,69
07_A	Levensloopbestendig	1,50	42,53	36,94	32,05	42,28
07_B	Levensloopbestendig	4,50	43,13	37,50	32,64	42,87
07_C	Levensloopbestendig	7,50	43,44	37,82	32,97	43,19
08_A	Levensloopbestendig	1,50	42,40	36,74	31,91	42,14
08_B	Levensloopbestendig	4,50	42,79	37,11	32,33	42,53
08_C	Levensloopbestendig	7,50	42,95	37,26	32,52	42,70
09_A	Levensloopbestendig	1,50	43,07	37,47	32,59	42,82
09_B	Levensloopbestendig	4,50	43,66	38,03	33,18	43,40
09_C	Levensloopbestendig	7,50	43,84	38,21	33,38	43,59
10_A	Levensloopbestendig	1,50	44,13	38,56	33,63	43,88
10_B	Levensloopbestendig	4,50	44,71	39,12	34,20	44,45
10_C	Levensloopbestendig	7,50	44,80	39,20	34,29	44,54
11_A	appartementen	1,50	46,13	40,49	35,75	45,90
11_B	appartementen	4,50	46,00	40,35	35,76	45,82
11_C	appartementen	7,50	45,63	40,00	35,61	45,52
12_A	appartementen	1,50	45,77	40,11	35,40	45,54
12_B	appartementen	4,50	45,55	39,89	35,32	45,37
12_C	appartementen	7,50	45,09	39,44	35,11	45,00
13_A	appartementen	1,50	45,24	39,60	34,91	45,03
13_B	appartementen	4,50	45,05	39,42	34,89	44,90
13_C	appartementen	7,50	44,77	39,15	34,89	44,71
14_A	appartementen	1,50	43,88	38,39	33,49	43,67
14_B	appartementen	4,50	44,56	39,06	34,22	44,37
14_C	appartementen	7,50	44,88	39,41	34,63	44,72
15_A	appartementen	1,50	49,31	43,65	38,71	49,01
15_B	appartementen	4,50	48,24	42,60	37,65	47,95
15_C	appartementen	7,50	47,51	41,95	36,95	47,24
16_A	appartementen	1,50	51,52	45,84	40,91	51,21
16_B	appartementen	4,50	50,02	44,34	39,41	49,71
16_C	appartementen	7,50	48,50	42,87	37,91	48,21
17_A	appartementen	1,50	52,17	46,50	41,56	51,87
17_B	appartementen	4,50	51,02	45,37	40,41	50,72
17_C	appartementen	7,50	49,71	44,09	39,11	49,42
18_A	appartementen	1,50	46,25	40,73	35,80	46,02
18_B	appartementen	4,50	46,68	41,13	36,27	46,46
18_C	appartementen	7,50	46,75	41,20	36,40	46,55
19_A	rijwoningen huur A	1,50	47,58	42,03	37,07	47,33
19_B	rijwoningen huur A	4,50	47,79	42,25	37,31	47,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	rijwoningen huur A	1,50	50,60	45,02	40,06	50,33
20_B	rijwoningen huur A	4,50	50,44	44,89	39,92	50,18
21_A	rijwoningen huur A	1,50	51,27	45,75	40,73	51,01
21_B	rijwoningen huur A	4,50	51,29	45,82	40,78	51,05
22_A	rijwoningen huur A	1,50	45,86	40,30	35,31	45,59
22_B	rijwoningen huur A	4,50	48,36	43,10	37,89	48,17
23_A	rijwoningen huur A	1,50	37,62	32,12	27,82	37,61
23_B	rijwoningen huur A	4,50	41,98	36,76	31,81	41,89
24_A	rijwoningen huur A	1,50	37,47	31,99	27,71	37,48
24_B	rijwoningen huur A	4,50	40,04	34,64	29,98	39,96
25_A	rijwoningen huur A	1,50	41,82	36,23	31,51	41,62
25_B	rijwoningen huur A	4,50	43,03	37,46	32,71	42,83
26_A	rijwoningen huur A	1,50	45,63	39,99	35,20	45,39
26_B	rijwoningen huur A	4,50	46,11	40,46	35,74	45,89
27_A	rijwoningen huur B	1,50	42,57	36,98	32,17	42,34
27_B	rijwoningen huur B	4,50	43,07	37,47	32,68	42,85
28_A	rijwoningen huur B	1,50	37,24	31,77	27,39	37,22
28_B	rijwoningen huur B	4,50	40,02	34,69	29,91	39,93
29_A	rijwoningen huur B	1,50	38,14	32,74	28,15	38,08
29_B	rijwoningen huur B	4,50	39,71	34,39	29,63	39,63
30_A	rijwoningen huur B	1,50	45,18	39,82	34,73	44,98
30_B	rijwoningen huur B	4,50	48,13	42,96	37,70	47,96
31_A	rijwoningen huur B	1,50	49,04	43,69	38,58	48,83
31_B	rijwoningen huur B	4,50	50,14	44,82	39,67	49,94
32_A	rijwoningen huur B	1,50	48,18	42,73	37,70	47,95
32_B	rijwoningen huur B	4,50	48,86	43,43	38,39	48,64
33_A	rijwoningen huur B	1,50	47,63	42,13	37,15	47,39
33_B	rijwoningen huur B	4,50	48,09	42,59	37,63	47,86
34_A	rijwoningen huur B	1,50	48,11	42,47	37,59	47,84
34_B	rijwoningen huur B	4,50	48,18	42,53	37,69	47,92
35_A	rijwoningen koop A	1,50	44,38	38,75	33,96	44,14
35_B	rijwoningen koop A	4,50	44,80	39,16	34,43	44,58
36_A	rijwoningen koop A	1,50	45,38	39,73	34,90	45,12
36_B	rijwoningen koop A	4,50	45,62	39,97	35,18	45,37
37_A	rijwoningen koop A	1,50	45,78	40,12	35,28	45,51
37_B	rijwoningen koop A	4,50	46,07	40,41	35,60	45,81
38_A	rijwoningen koop A	1,50	42,32	36,79	31,86	42,09
38_B	rijwoningen koop A	4,50	42,55	37,04	32,10	42,32
39_A	rijwoningen koop A	1,50	39,91	34,74	30,89	40,24
39_B	rijwoningen koop A	4,50	41,52	36,33	32,41	41,81
40_A	rijwoningen koop A	1,50	40,98	35,77	31,73	41,21
40_B	rijwoningen koop A	4,50	43,07	37,83	33,74	43,27
41_A	rijwoningen koop A	1,50	41,57	36,10	31,78	41,57
41_B	rijwoningen koop A	4,50	46,54	41,19	36,89	46,60
42_A	rijwoningen koop A	1,50	45,27	39,83	35,73	45,36
42_B	rijwoningen koop A	4,50	48,57	43,14	38,74	48,56
43_A	rijwoningen koop B	1,50	44,48	38,95	34,17	44,29
43_B	rijwoningen koop B	4,50	45,12	39,53	34,86	44,94
44_A	rijwoningen koop B	1,50	44,46	38,94	34,15	44,27
44_B	rijwoningen koop B	4,50	45,09	39,52	34,82	44,91
45_A	rijwoningen koop B	1,50	45,12	39,61	34,78	44,93
45_B	rijwoningen koop B	4,50	45,63	40,06	35,31	45,43
46_A	rijwoningen koop B	1,50	46,05	40,51	35,64	45,83
46_B	rijwoningen koop B	4,50	48,11	42,70	37,64	47,89
47_A	rijwoningen koop B	1,50	42,53	37,30	32,13	42,36
47_B	rijwoningen koop B	4,50	45,62	40,41	35,19	45,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	rijwoningen koop B	1,50	39,28	34,05	29,04	39,16
48_B	rijwoningen koop B	4,50	43,21	38,06	32,83	43,06
49_A	rijwoningen koop B	1,50	37,64	32,39	27,45	37,54
49_B	rijwoningen koop B	4,50	41,18	36,04	30,86	41,05
50_A	rijwoningen koop B	1,50	40,91	35,43	30,77	40,79
50_B	rijwoningen koop B	4,50	41,89	36,48	31,82	41,80
51_A	rijwoningen koop C	1,50	57,25	52,17	46,81	57,09
51_B	rijwoningen koop C	4,50	57,43	52,36	46,98	57,27
52_A	rijwoningen koop C	1,50	57,05	51,99	46,62	56,90
52_B	rijwoningen koop C	4,50	57,28	52,22	46,84	57,13
53_A	rijwoningen koop C	1,50	57,03	51,98	46,60	56,88
53_B	rijwoningen koop C	4,50	57,26	52,20	46,81	57,10
54_A	rijwoningen koop C	1,50	57,20	52,15	46,76	57,05
54_B	rijwoningen koop C	4,50	57,40	52,34	46,96	57,25
55_A	rijwoningen koop C	1,50	57,25	52,19	46,81	57,10
55_B	rijwoningen koop C	4,50	57,44	52,38	47,00	57,29
56_A	rijwoningen koop C	1,50	57,29	52,23	46,85	57,14
56_B	rijwoningen koop C	4,50	57,48	52,41	47,04	57,33
57_A	rijwoningen koop C	1,50	57,31	52,25	46,88	57,16
57_B	rijwoningen koop C	4,50	57,49	52,43	47,05	57,34
58_A	rijwoningen koop C	1,50	53,69	48,53	43,24	53,52
58_B	rijwoningen koop C	4,50	54,10	48,93	43,65	53,93
59_A	rijwoningen koop C	1,50	44,16	38,76	33,80	43,98
59_B	rijwoningen koop C	4,50	43,71	38,16	33,38	43,51
60_A	rijwoningen koop C	1,50	42,15	36,80	31,91	42,01
60_B	rijwoningen koop C	4,50	42,38	36,92	32,18	42,24
61_A	rijwoningen koop C	1,50	40,07	34,69	30,00	39,99
61_B	rijwoningen koop C	4,50	42,03	36,65	31,89	41,92
62_A	rijwoningen koop C	1,50	40,35	35,01	30,29	40,27
62_B	rijwoningen koop C	4,50	42,58	37,27	32,44	42,48
63_A	rijwoningen koop C	1,50	40,78	35,42	30,70	40,70
63_B	rijwoningen koop C	4,50	43,03	37,71	32,86	42,92
64_A	rijwoningen koop C	1,50	43,23	37,86	32,94	43,07
64_B	rijwoningen koop C	4,50	44,04	38,64	33,75	43,88
65_A	rijwoningen koop C	1,50	46,98	41,46	36,51	46,74
65_B	rijwoningen koop C	4,50	46,45	40,86	36,01	46,21
66_A	rijwoningen koop C	1,50	55,53	50,22	45,02	55,31
66_B	rijwoningen koop C	4,50	55,32	50,06	44,83	55,12
67_A	tweekapper A	1,50	55,16	50,16	44,75	55,03
67_B	tweekapper A	4,50	55,62	50,59	45,20	55,48
67_C	tweekapper A	7,50	55,33	50,29	44,91	55,19
68_A	tweekapper A	1,50	55,20	50,21	44,80	55,07
68_B	tweekapper A	4,50	55,66	50,63	45,24	55,52
68_C	tweekapper A	7,50	55,39	50,34	44,96	55,24
69_A	tweekapper A	1,50	52,10	47,10	41,70	51,97
69_B	tweekapper A	4,50	51,68	46,66	41,28	51,55
69_C	tweekapper A	7,50	51,59	46,55	41,19	51,45
70_A	tweekapper A	1,50	35,35	29,89	25,95	35,49
70_B	tweekapper A	4,50	39,42	34,06	29,56	39,41
70_C	tweekapper A	7,50	40,77	35,42	30,85	40,74
71_A	tweekapper A	1,50	36,59	31,23	26,91	36,64
71_B	tweekapper A	4,50	38,87	33,49	29,04	38,87
71_C	tweekapper A	7,50	40,48	35,14	30,60	40,47
72_A	tweekapper A	1,50	51,76	46,77	41,37	51,64
72_B	tweekapper A	4,50	51,35	46,33	40,96	51,22
72_C	tweekapper A	7,50	51,37	46,34	40,99	51,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: versie D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_A	tweekapper B	1,50	55,44	50,43	45,03	55,31
73_B	tweekapper B	4,50	55,87	50,83	45,45	55,73
73_C	tweekapper B	7,50	55,61	50,57	45,19	55,47
74_A	tweekapper B	1,50	55,61	50,60	45,21	55,48
74_B	tweekapper B	4,50	56,02	50,99	45,59	55,88
74_C	tweekapper B	7,50	55,76	50,71	45,34	55,62
75_A	tweekapper B	1,50	53,73	48,68	43,32	53,59
75_B	tweekapper B	4,50	53,33	48,22	42,91	53,18
75_C	tweekapper B	7,50	53,23	48,10	42,80	53,07
76_A	tweekapper B	1,50	40,03	34,60	29,96	39,94
76_B	tweekapper B	4,50	42,94	37,49	32,73	42,80
76_C	tweekapper B	7,50	43,31	37,80	33,07	43,15
77_A	tweekapper B	1,50	40,00	34,61	29,93	39,91
77_B	tweekapper B	4,50	41,46	36,03	31,33	41,35
77_C	tweekapper B	7,50	42,24	36,80	32,09	42,12
78_A	tweekapper B	1,50	51,73	46,74	41,34	51,61
78_B	tweekapper B	4,50	51,24	46,22	40,84	51,11
78_C	tweekapper B	7,50	51,16	46,12	40,77	51,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

