

Maatschap Zuidberg  
T.a.v. de heer J.H.A. Zuidberg  
Vinkegavaartweg 12  
8394 VS DE HOEVE

Leeuwarden, 15 juli 2015  
Bijlage: watervergunning  
Dossiënummer: WFN.029300

Ons kenmerk: WFN1510497  
Tel: 058 2922604/M. Baarda – Tippe/al  
E-mail: mbaarda@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening  
Uw kenmerk: OLO 1821469

Onderwerp:  
Watervergunning.

Geachte heer Zuidberg,

Op 1 juni 2015 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen, het graven en verbreden van sloten, het aanleggen van dammen met duikers en het aanbrengen van verharding in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist of waarvan een deel van de werkzaamheden onder de algemene regels van Keur Wetterskip Fryslân 2013 vallen .

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 154,90 legeskosten in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Wij willen u erop wijzen dat voor de voorgenomen werkzaamheden mogelijk een melding moet worden gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Indien het voor de bouw van de ligboxenstal noodzakelijk is om een bronnering toe te passen, dan dienen voor de onttrekking én de lozing meldingen gedaan te worden cq. een vergunning te worden aangevraagd. Voor beide zaken kunt u hierover contact opnemen met mevr. J. de Boer van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922708.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met mevrouw M. Baarda - Tippe van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922604.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong,  
Clustermanager Vergunningverlening.

Afschrift aan: Aannemersbedrijf Le Loux en Kranendonk BV, Steggerdaweg 41, 8395 PJ Steggerda

# WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 15 juli 2015  
Kenmerk: WFN1510497

Op 1 juni 2015 hebben wij van Maatschap Zuidberg te De Hoeve een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen, het graven en verbreden van sloten, het aanleggen van dammen met duikers en het aanbrengen van verhard oppervlak in verband met de uitbreiding van een ligboxenstal in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist of waarvan een deel van de werkzaamheden onder de algemene regels van Keur Wetterskip Fryslân 2013 vallen.

## Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

## Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Op grond van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân is van de aangevraagde activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht:
  - het aanleggen van dammen met duikersDe aanvraag is op het bovengenoemde onderdeel gelezen als een melding en als zodanig geaccepteerd. Dit houdt in dat de aanvrager deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân, mag uitvoeren (zie bijlage A).
- Het dempen van watergangen is alleen mogelijk indien vervangende berging binnen hetzelfde peilvak wordt gecreëerd.
- Door de bouw van de ligboxenstal en het uitbreiden van de erfverharding neemt het verhard oppervlak toe. Voor de toename van verhard oppervlak wordt een compensatie aan bergend wateroppervlak gevraagd van 10%.
- Het compenseren van de demping en de uitbreiding van het verhard oppervlak kan worden gerealiseerd middels het graven van een nieuwe watergang of het verbreden van bestaande watergangen. Bij de beoordeling is rekening gehouden met het feit dat de totale bergingscapaciteit niet vermindert. Ter compensatie van het verloren gegane bergingsoppervlak en de uitbreiding van verhard oppervlak (330 m<sup>2</sup>) zijn in de watervergunning voorwaarden opgenomen welke eisen stellen aan de te graven en de te verbreden watergangen.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

# BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, Maatschap Zuidberg c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het dempen, het graven en verbreden van sloten en het aanbrengen van verhard oppervlak aan de Vinkegavaartweg 12 te De Hoeve, zoals nader staat aangegeven op de aanvraag ingediende tekening M2, laatst gewijzigd op 10-02-2015 en de bijgevoegde situatieschets 15-29300.

## Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Maatschap Zuidberg  
Vinkegavaartweg 12  
8394 VS De Hoeve

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

## Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van de heer J. van den Akker, rayon 30.
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen twaalf maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

## Bijzondere voorwaarden

### Compensatie demping watergang

1. Ter compensatie van de te dempen watergang dient de compenserende watergang "A" over een lengte van 350 meter met 0,50 meter te worden verbreed tot een minimale breedte van 1,50 meter gemeten op de waterlijn.
2. De taluds van de te verbreden watergang dienen te worden afgewerkt in de verhouding 1:1½ of flauwer.

### Graven van een watergang

1. Het door demping verloren gegane bergingsoppervlak dient te worden gecompenseerd.
2. De nieuw te graven watergang "B" dient minimaal aan het volgende te voldoen:
  - Taludverhouding: 1 : 1½ of flauwer
  - Ter compensatie van de demping dient de nieuwe watergang over een lengte van 45 meter een totale breedte van 1,0 meter te krijgen gemeten op de waterlijn.

3. De nieuw te graven watergang "C" dient minimaal aan het volgende te voldoen:
  - Taludverhouding: 1 : 1½ of flauwer
  - Ter compensatie van de demping dient de nieuwe watergang over een lengte van 114 meter een totale breedte van 1,0 meter te krijgen gemeten op de waterlijn.
4. In het natte profiel van de aansluitende watergangen mag ten gevolge van het graven van een watergang geen verondieping optreden.

**Te dempen watergang**

1. De kopeinden van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang dienen zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te handhaven watergangen de volledige vrije doorgang van water behouden.
2. Alvorens wordt gedempt dient het vervangende oppervlaktewater gegraven te zijn.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong  
Clustermanager Vergunningverlening.

## **Bezwaarschriftprocedure**

### **Bezwaarschrift**

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

### **Informatie**

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 2922222.

## Bijlage A: Algemene regel voor dammen met duikers

### Artikel 1 Vrijstelling van de vergunningplicht

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verwijderen en behouden van een dam met duiker voor zover:

1. de dam met duiker wordt aangelegd, verwijderd, of behouden buiten het stedelijk gebied en in een overig water of een schouwwater;
2. het te ontsluiten perceel redelijkerwijs niet anders is of kan worden ontsloten en de dam met duiker niet bedoeld is voor een andere functie dan perceelsontsluiting.

### Artikel 2 Algemene regels

Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert, of behoudt als bedoeld in artikel 1, voldoet aan de volgende voorwaarden.

1. De dam met duiker voldoet aan de volgende maatvoeringen:

Minimale diameter	Hoogte duiker	Maximale lengte duiker	Minimale afstand tot andere kunstwerken
300 mm	- binnenbovenkant van de duiker ligt 5 cm hoger dan winterpeil  - bij droogvallende watergangen ligt de binnenonderkant van de duiker 5 cm boven de vaste waterbodem	10 m	10 m (20 m benedenstrooms van stuw)

2. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
3. De dam wordt minimaal 10 meter van een ander kunstwerk aangelegd.
4. De as van de duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.
5. Verbindingen tussen duikerelementen zijn voorzien van een blijvend waterdichte afdichting.
6. Bij verlenging van een bestaande duiker moet het nieuwe deel van hetzelfde materiaal en met dezelfde diameter zijn als van de te verlengen duiker mits deze aan de minimale maat voldoet. Alleen indien de bestaande duiker is gemaakt van milieubezwaarlijk materiaal, kan een vervangend materiaal worden gebruikt.
7. De uiteinden van de dam dienen te worden opgezet met stapelzoden (1 : 1,5) of worden voorzien van damleggers.
8. Bij het verwijderen van een dam met duiker wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld.
9. Bij vervanging van een duiker wordt de oude duiker volledig verwijderd. De nieuwe duiker moet voldoen aan deze algemene regel.

Bijlage: Situatietekening 15-29300



© Alle rechten voorbehouden aan Wetterskip Fryslân.  
 © De auteursrechten en databankrechten van de ondergrond zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2006.

	Naam: J.H.A. Zuidberg Plaats: Vinkegavaartweg, De Hoeve		
	onderwerp: Watervergunning	tekening nr.: 15-29300	
	datum: 22 juni 2015	dossiernr.: 29300	