

SELECTIEBESLUIT ARCHEOLOGIE

Locatie: Grotestraat 55a Deest (gem. Druten)

Uitgevoerd onderzoek: bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Datum selectiebesluit: 31 juli 2023

Deskundige namens bevoegd gezag: Ester van der Linden (beleidsadviseur archeologie)

Resultaten uitgevoerd onderzoek:

In verband met de bouw van enkele nieuwe woningen aan de Grotestraat 55a in Deest heeft de opdrachtgever een archeologisch bureau- en karterend booronderzoek laten uitvoeren door een hiervoor gecertificeerd archeologisch bureau. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in juli-augustus 2022. De resultaten hiervan zijn door bureau KSP vastgelegd in het volgende rapport:

E.A. Schorn, 2022: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (booronderzoek), karterende fase Grotestraat 55a Deest, Gemeente Druten (KSP Rapport 22083), rapportversie 1.0.

Op basis van de landschappelijke ligging op een stroomrugglooiing en de archeologische onderzoeksmeldingen en vondstlocaties uit de omgeving is aan het plangebied een onbekende verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum. Een lage tot middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Midden-Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen (tot in de 12e eeuw). Voor de Late Middeleeuwen (vanaf de 12e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd is op basis van de historische ontwikkeling een lage verwachting aan het plangebied toegekend. Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek, karterende fase.

Uit het karterend booronderzoek blijkt dat vrijwel het gehele pakket uit komafzettingen bestaat (gebaseerd op boring 1), die vanwege de lage ligging en natte situatie als een ongeschikte locatie voor bewoning moet worden beschouwd. Op een diepte vanaf 185-205 cm -mv (5,35-5,50 m +NAP) is in alle boringen een Ah-horizont/laklaag aangetroffen in de komklei. Hierin zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De kans dat in de laklaag een vindplaats aanwezig is wordt mede door de natte omstandigheden laag ingeschat. Daarom wordt de lage tot middelhoge verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingen uit het Midden-Neolithicum tot de Late Middeleeuwen (tot in de 12e eeuw) mede op grond van het ontbreken van archeologische indicatoren naar laag bijgesteld. De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 12e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen.

Aangezien de pleistocene ondergrond ter plekke van het plangebied een stuk lager is gelegen dan bij de vindplaatsen uit eerder uitgevoerde onderzoeken, wordt de onbekende verwachting uit het bureau-onderzoek voor vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met Vroeg-Neolithicum naar laag bijgesteld.



Gemeente Druten

Selectie-advies onderzoeksbureau:

Op grond van de aangetroffen komafzettingen in het plangebied, het ontbreken van archeologische indicatoren daarin en de lage ligging van het pleistocene niveau is aan alle archeologische perioden een lage archeologische verwachting toegekend. Daarom adviseert KSP Archeologie geen archeologisch vervolgonderzoek.

Selectiebesluit gemeente Druten (bevoegd gezag):

Het selectieadvies van het onderzoeksbureau wordt overgenomen. De resultaten van het booronderzoek en de conclusies die daaraan verbonden kunnen worden, geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek verplicht te stellen. Het plangebied kan wat betreft het aspect archeologie worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

Als er onverwachts toch archeologische sporen of resten worden gevonden tijdens de werkzaamheden voor de bouw, dan is het een wettelijke verplichting om deze te melden. Dat staat in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. Dit kan worden gemeld bij de gemeente Druten of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).