

Cate ten, Jennie

Van: info@sparrenhof.com
Verzonden: maandag 6 april 2015 21:32
Aan: Cate ten, Jennie
Onderwerp: RE: beplantingsschetsen en foto's Sparrenhof

Beste Jennie,

Nav ons overleg van 20 maart graag nog afstemming:

- locatie nieuw toiletgebouw op kaart → check Jennie
- bouwvlak CRV vierkant → check Jennie

Tav tenthuisje/trekkershutten graag nog afstemming naar aanleiding van ons overleg.

In het concept BP stond de mogelijkheid om tenthuisjes/trekkershutten met een max. opp. Van 32 m2 te plaatsen.

In het ontwerp BP is deze mogelijkheid zonder overleg met ons er uit gehaald.

In de toelichting in het gesprek gaf je aan dat deze tenthuisjes/trekkershutten niet specifiek zijn aangevraagd en dat het niet past in het advies van het kwaliteitsteam.

Ik heb een en ander nagekeken:

Onze aanvraag oorspronkelijk: mogelijkheid voor lodges

Advies kwaliteitsteam: geen stacaravans en lodges, Sparrenhof is een recreatie Kampeerterrein 1: toeristische plaatsen, vouwwagens, campers, tenten, huifkarren, trekkershutten en tenthuisjes (zie blz 17).

Gemeente heeft aangegeven zich aan het advies te conformeren.

In onze nieuwe aanvraag van augustus 2014 zijn we uitgegaan van het advies van het kwaliteitsteam met wijziging van de bestemming in kampeerterrein 1.

Bij een kampeerterrein hoort de mogelijkheid van trekkershutten of tenthuisjes om zo aan de wensen van recreanten tegemoet te kunnen komen.

Mijn conclusie:


Zowel het advies van het kwaliteitsteam als onze aanvraag gaat over de wijziging naar kampeerterrein 1 (incl. tenthuisjes/trekkershutten).

Ik zie dan ook graag in het definitieve bestemmingsplan dit herzien.

Kun je aangeven hoe we hiermee om gaan? Is er nog een aparte zienswijze nodig of is dit voldoende?

Met vriendelijke groet,

Landschapscamping Sparrenhof
Carlo en Claudia Hadderingh
Kamplaan 1
9462 TS Gasselte (Drenthe)
T: 0599-565610
M: 06-50224002
www.sparrenhof.com
Kvk nr: 59689412



Van: info@sparrenhof.com [<mailto:info@sparrenhof.com>]

Verzonden: donderdag 2 april 2015 16:15