

De heer J.W. Kruit
Noorderdiep 5
DROUWENERMOND

Onderwerp : Toezending omgevingsvergunning uitgebreid

Gieten, 28 augustus 2014

No. : u

Behandeld door : dhr. K. Booij

Uw brief van :

Bijlagen :

Doorkiesnummer : (0592) 267 762

Uw kenmerk :

Dossiernr. : 93259

's ochtends tussen 9.00 – 12.00 uur

Geachte heer Kruit,

Op 19 juli 2013 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het herbouwen van een pluimveehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie k, nr. 1227.

Met deze brief ontvangt u de omgevingsvergunning uitgebreid. Voor de in de omgevingsvergunning genoemde leges zult u binnenkort een factuur ontvangen.

Voorwaarden in vergunning

Het kan zijn dat er, voordat u kunt beginnen met uw werkzaamheden, voldaan dient te worden aan een aantal voorwaarden. Voor deze eventuele voorwaarden verwijs ik u naar de omgevingsvergunning uitgebreid.

Startmelding werkzaamheden

De start van de werkzaamheden dient, op grond van artikel 4.5 van de gemeentelijke bouwverordening, ten minste twee dagen van te voren gemeld te worden bij het Bouwtoezicht. Onder de start van de werkzaamheden worden ook de graafwerkzaamheden gerekend. Voor deze startmelding dient u gebruik te maken van de als bijlage toegevoegde "*Kennisgeving aanvang bouwwerk*".

De aanvang van het inbrengen van de funderingspalen en van de grondverbeteringswerkzaamheden moet eveneens twee dagen van te voren worden gemeld bij het Bouwtoezicht. Daarnaast dient het Bouwtoezicht ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

Gereedmelding

Op grond van artikel 4.12 van de gemeentelijke bouwverordening moeten de volgende werkzaamheden tussentijds worden gemeld bij het Bouwtoezicht:

- a. Het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitingen van de riolering, van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
- b. Het gereedkomen van de thermische isolatie in de spouw van wanden en van de thermische isolatie in andere besloten constructies.

Deze onderdelen dienen ten minste twee dagen na het gereed melden zichtbaar blijven voor het Bouwtoezicht.


Op de dag dat u klaar bent met de werkzaamheden, waarvoor u een bouwvergunning heeft, moet u dit eveneens melden bij het Bouwtoezicht.

Voor deze melding dient u gebruik te maken van de als bijlage toegevoegde "*Kennisgeving voltooiing bouwwerk*".

Ik ga er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend ambtenaar, dhr. J. Hummel.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,



 Ing. H. Brongers,
Teamleider Backoffice
afdeling Dienstverlening en Samenleving



Postadres:
Postbus 93
9460 AB Gieten
tel.: (0592) 26 77 77
fax: (0592) 26 77 99

Bezoekadres:
Spiekersteeg 1, Gieten

Internetadres:
www.aaenhunze.nl

BESCHIKKING

OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE

Nr. 93259

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze

VERZONDEN 01 SEP 2014

beschikkende op de aanvraag van:
adres:

Kruit Onroerend Goed BV
Noorderdiep 5
9523 TM Drouwenermond

die is gedagtekend op:
en is ontvangen op:
voor:
op het perceel:

19 juli 2013
19 juli 2013
de herbouw van een pluimveehouderij
kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr.
1227 (Gasselterboerveenschemond 4 te
Gasselternijveenschemond).

overwegende:

dat de besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

dat de aanvraag de volgende activiteiten betreft;

- bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder a Wabo);
- gebruik gronden of bouwwerken in strijd met de beheersverordening (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder c Wabo);
- exploiteren van een inrichting (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo);

dat de aanvraag is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor);

dat na toetsing aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is gebleken dat een aantal gegevens ontbraken. De aanvrager is op 11 oktober 2013, bij brief, in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens aan te leveren. De laatste noodzakelijke aanvullende gegevens zijn ontvangen op 24 maart 2014. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 184 dagen;

dat de aanvraag na aanvulling voldoet aan de eisen gesteld in de Mor;

dat de aanvraag in strijd is met het de beheersverordening en dat hiervan gemotiveerd wordt afgeweken op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a 3°Wabo;

dat een ontwerp van deze beschikking 6 weken ter inzage wordt gelegd om een ieder in de gelegenheid te stellen zienswijzen naar voren te brengen;

dat in reactie op de stukken die ter inzage zijn gelegd een zienswijze is ingediend;

dat deze zienswijze is weerlegd in een reactienota;

dat de reactienota is gevoegd bij de stukken die deel uitmaken van de vergunning;

Ontwerp besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

1. bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder a Wabo);
2. gebruik gronden of bouwwerken in strijd met de beheersverordening (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder c Wabo);
3. exploiteren van een inrichting (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo).

Onderdeel van het besluit vormen:

1. Het (her)bouwen van een pluimveehouderij;

Voorschriften en vergunningbladen

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. De voorschriften zijn opgenomen in de vergunningbladen "Bouwen bouwwerk", en "Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met de beheersverordening" en "Exploiteren inrichting". Deze vergunningbladen zijn onderdeel van dit besluit. In de vergunningbladen leest u tevens de motivering van het besluit. De vergunningbladen zijn als bijlage toegevoegd bij deze vergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier;
- Tekeningenlijst BO-00
- Tekeningblad BO-01, situatie nieuwbouw, stempeldatum ontvangst 24-03-2014;
- Tekeningblad BO-06, brandcompartimenten, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-08, vluchtwegen, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-10-0, fundering gebouw 0, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad BO-10-1+2, kelderplan gebouw 1 en 2, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad BO-11-0, plattegrond gebouw 0, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-11-1+2, plattegrond gebouw 1+2, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-12-0, verdieping gebouw 0, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-12-1+2, verdieping gebouw 1+2, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-13-0, riolering verdieping gebouw 0, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad BO-20, totaal gevelaanzicht, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-20-0, totaal gevelaanzicht, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-20-1+2, gevels gebouw 1+2, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad BO-30-0, doorsneden gebouw 0, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-30-1+2, doorsneden gebouw 1+2, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-40, principedetails, dwarsdoorsneden, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad BO-41, principedetails, langsdoorsnede en plattegrond, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad MI-02, milieutekening situatie nieuw, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Tekeningblad MI-03, milieutekening situatie nieuw, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Toetsing bouwbesluit 2012, berekening verblijfsgebied, verblijfsruimte, functiegebied en functieruimte, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad 71-01, fundering beganegrondvloer stal 1t/m 6, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad 71-02, fundering beganegrondvloer stal 0, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad 71-03, fundering beganegrondvloer totaaloverzicht, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekeningblad 73-01, verdiepingsvloer kantoor stal 0, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Berekening Staal-, hout-, en betonconstructies, gebouw 0 en tussenleden, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;

- Berekening Staal-, hout-, en betonconstructies, gebouw 1 tm 6 en siloplaten, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Tekening Plantprincipe bomen en struiken Gasselterboerveenschemond 4, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- KOMO productcertificaat Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Rapportage Efectis: Brandwerendheid van een enkelvleugelige dichte deur van Reinaerd Duren BV en een stalen kozijn van Bos ingebouwd in een metal-stud wand conform EN 1634-1: 2008, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Prestatieverklaring Promat, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Rapportage Efectis: Brandwerendheid buitenwand- KS 1000 AWP 120 mm panelen, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Rapportage TNO, brandwerendheid KS 1000AWP 80mm paneel, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Test report Fires-FR-096-10-Aune, stempeldatum ontvangst 25-11-2013;
- Milieueffectrapport – Herbouw pluimveehouderij Gasselterboerveenschemond 4, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 1 bij Milieueffectrapport, bedrijfsplattegronden en aanzichten voornemen, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 2 bij Milieueffectrapport, beschrijving stalsystemen, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 3 bij Milieueffectrapport, advies reikwijdte en detailniveau, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 4 bij Milieueffectrapport, Bodemonderzoek, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 5 bij Milieueffectrapport, berekeningen geurbelasting, ammoniakdepositie en concentratie fijnstof (PM10), stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 6 bij Milieueffectrapport, akoestisch onderzoek, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 7 bij Milieueffectrapport, Opgave Natuurloket, Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Bijlage 8 bij Milieueffectrapport, Landschappelijk inpassing en beplanting, stempeldatum ontvangst 19-07-2013;
- Beantwoording vragen van 7 maart 2014, stempeldatum ontvangst 17-03-2014;
- Ruimtelijke onderbouwing herbouw pluimveebedrijf Gasselterboerveenschemond 4, stempeldatum ontvangst 24-01-2014;
- Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN 2535:2009 en C1: 2010, stempeldatum ontvangst 24-01-2014;
- Toelichting emissieberekeningen, stempeldatum ontvangst 21-03-2014;
- Rapportage BvB gebouw 0, stempeldatum ontvangst 24-03-2014;
- Rapportage BvB gebouw 1 tm 6, stempeldatum ontvangst 24-03-2014;
- Projectietekening Brandmeldinstallatie, stempeldatum ontvangst 24-03-2014;
- Beantwoording vragen brandveiligheid, stempeldatum ontvangst 24-03-2014;
- Rapport herbemonstering grondwater Gasselterboerveenschemond 4, stempeldatum ontvangst 24-03-2014;
- Reactienota aanvraag omgevingsvergunning Herbouw pluimveestal Gasselterboerveenschemond 4.

Datum: 28 AUG 2014

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

ts

de heer mr. F. Snoep
secretaris

de heer drs. H.F. van Oosterhout
burgemeester

Opgegeven : € 1.740.000,00
bouwkosten

Leges:

• Activiteit bouwen	: €	24863,11
• Welstandstoetsing	: €	1063,00
• Afwijken van planregels	: €	146,00

Totaal : € 26072,11

Voor het bovenvermelde legesbedrag zult u binnenkort een factuur ontvangen.

Beroepsclausule

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na verzending beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wordt het verzoek om voorlopige voorziening gedaan binnen de hierboven genoemde bezwaartermijn, dan treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Voor het bedrag aan leges zult u binnenkort een acceptgiro ontvangen. Bent u het niet eens met het opgelegde bedrag, dan dient u hier apart bezwaar tegen te maken. Een bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning kan niet als bezwaar tegen de opgelegde leges worden aangemerkt. Indien u bezwaar heeft tegen het bedrag aan leges, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Voor meer informatie over de rechtsbeschermingsprocedure verwijzen wij u naar het bijgevoegde informatieblad.

Behoort bij omgevingsvergunning: 93259
Bouwadres: perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227



Vergunningblad: bouwen bouwwerk

Aanvrager : Kruit Onroerend Goed BV
Datum aanvraag : 19-07-2013
Registratienummer : 93259
Locatie van activiteit : Perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227(Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond).

Overwegingen en toetsingen

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten voor het aspect bouwen. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de bij deze omgevingsvergunning behorende voorschriften. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning, onder de gestelde voorwaarden, op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Aa en Hunze. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Beheersverordening

Het perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr 1227 ligt in een gebied, waarvoor een beheersverordening is vastgesteld. De beheersverordening verwijst voor de planvoorschriften naar "Bijlage 3 - Bestemmingsplan Buitengebied Gasselte – Voorschriften". Het perceel heeft de bestemming "Agrarische doeleinden (agrarisch gebied)". De gewenste nieuwbouw is strijdig met artikel 4 lid 2 sub a van "Bijlage 3 - Bestemmingsplan Buitengebied Gasselte – Voorschriften". Hierin is bepaald dat het op of in deze gronden verboden is om gebouwen op te richten.

Voor deze activiteit kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (art 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo).

De voor de procedure vereiste ruimtelijke onderbouwing is bij de vergunning gevoegd. De resultaten van inspraak zijn in de ruimtelijke onderbouwing verwerkt.

Verdere toelichting op de afwijking van de beheersverordening is te lezen in het vergunningblad "Gebruiken van gronden of gebouwen in strijd met de beheersverordening".

Nu er een mogelijkheid is om af te wijken van de planbepalingen waarmee uw aanvraag strijdig is, kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn onderstaande voorschriften en voorwaarden opgenomen.

Voorschriften en voorwaarden

Algemeen

- De plaats en het peil van de bouwwerken dient door de gemeente te worden uitgezet.
- Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Aa en Hunze en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- De bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond mag op het kadastrale perceel worden hergebruikt.
- Afvoer van grond dient plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.
- Uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dienen tekeningen en berekeningen van de dragende constructie-onderdelen te worden ingediend.
- Aan onderstaande bepalingen op grond van het Bouwbesluit, dient te zijn voldaan voor de ingebruikname van de bouwwerken.

Bouwbesluit

1.5 Gebruiksmelding

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

Een gebruiksmelding dient tenminste 4 weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk bij het bevoegd gezag te zijn ingediend. Een gebruiksmelding kan ingediend worden bij het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand

Art. 2.83 Omvang

In beginsel is een brandcompartiment voor een lichte industriefunctie maximaal 2500 m². Op basis van gelijkwaardigheid, volgens artikel 1.3 gelijkwaardigheidsbepaling, mag worden afgeweken van voornoemde eis. Door middel van het rapport Beheersbaarheid van Brand is aangetoond dat de brandcompartimenten 2800 m² kunnen zijn. De maximale oppervlakte voor dierenverblijf is 2500 m². Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag en vergunning.

Doorvoeringen

Voor ingebruikname dient aan het bevoegd gezag te zijn aangetoond, middels een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, dat de installatie voldoet aan de prestatie-eis als bedoeld in de NEN 2535.

Afdeling 6.7 Bestrijden van brand

Art. 6.30 Bluswatervoorziening

Als bluswatervoorziening zijn twee geboorde putten aanwezig. Twee andere geboorde putten zullen nog worden gerealiseerd. De geboorde putten dienen te voldoen aan de voorschriften uit de publicatie Brandbeveiligingsinstallaties van de NVBR. Na realisatie en voor ingebruikname dienen certificaten te worden overlegd op een juiste werking van de geboorde putten die ieder

een opbrengst kunnen leveren van bij voorkeur 90m³/u met een minimale capaciteit van tenminste 60m³/u. Voor installatie dient contact te worden opgenomen met de brandweer om gezamenlijk de exacte plaats van de nieuw aan te brengen geboorde putten te bepalen.

Brandveilig gebruik

Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. De van toepassing zijnde brandveiligheidseisen zijn hierin weergegeven. Deze is te raadplegen via de onderstaande linken.

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/08/29/bouwbesluit-2012-staatsbladversie.html>
of <http://www.onlinebouwbesluit.nl/>

Meldingsplicht

De volgende werkzaamheden moeten aan de toezichthouder van de gemeente worden gemeld:

<i>Werkzaamheid</i>	<i>Hoe</i>	<i>Wanneer</i>
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	analoog of digitaal *	uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
Storten van beton	analoog of digitaal *	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	analoog of digitaal *	uiterlijk op de 1 ^e werkdag na de dag van beëindiging van het werk

* Een analoge melding kan door gebruikmaken van de bij deze vergunning gevoegde antwoordkaartjes. Een digitale melding heeft echter onze voorkeur. Op onze website vindt u onder "Digitale Balie" / "Formulieren" / "Formulieren die u direct kunt invullen en verzenden" de "Kennisgeving aanvang werkzaamheden" en "Kennisgeving voltooiing werkzaamheden".

Behoort bij omgevingsvergunning: 93259
Bouwadres: perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227



Vergunningblad: gebruiken gronden of
bouwwerken in strijd met de
beheersverordening

Aanvrager : Kruit Onroerend Goed BV
Datum aanvraag : 19-07-2013
Registratienummer : 93259
Locatie van activiteit : Perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr.
1227(Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond).

Overwegingen en toetsingen

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied, waarvoor een beheersverordening is vastgesteld. De beheersverordening verwijst voor de planvoorschriften naar "Bijlage 3 Bestemmingsplan Buitengebied Gasselte – Voorschriften". Het perceel heeft de bestemming "Agrarische doeleinden (agrarisch gebied)". De gewenste nieuwbouw is strijdig met artikel 4 lid 2 sub a van "Bijlage 3 Bestemmingsplan Buitengebied Gasselte – Voorschriften". Hierin is bepaald dat het op of in deze gronden verboden is om gebouwen op te richten.

Dit betekent dat wij de aangevraagde vergunning in principe moeten weigeren, tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo));
- het Besluit omgevingsrecht afwijking van het plan mogelijk maakt en deze afwijking past binnen ons vrijstellingenbeleid (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo);
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo).

Wij hebben de aangevraagde activiteit getoetst aan de hiervoor genoemde afwijkingsmogelijkheden. Hierbij is gebleken dat de omgevingsvergunning in het onderhavige geval niet kan worden verleend met toepassing van de in beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking. Eveneens is gebleken dat er geen sprake is van een in een algemene maatregel van bestuur aangewezen geval, op grond waarvan de omgevingsvergunning met toepassing van artikel art. 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 2° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zou kunnen worden verleend.

In het onderhavige geval is gebleken dat op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo van de beheersverordening kan worden afgeweken. Onder verwijzing naar en met toepassing van voornoemd artikel, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Hieronder wordt de afwijking van de beheersverordening nader toegelicht.

Goede ruimtelijke onderbouwing

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo een omgevingsvergunning verlenen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een beheersverordening, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De consequenties van de activiteit voor de omgeving zijn voldoende onderzocht. De betreffende activiteit levert geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening. Wij zijn van mening dat de activiteit planologisch wenselijk en aanvaardbaar is. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de van dit besluit onderdeel uitmakende goede ruimtelijke onderbouwing, getiteld: Ruimtelijke onderbouwing Herbouw Pluimveebedrijf Gasselterboerveenschemond 4.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo in samenhang met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt afgeweken van de beheersverordening, niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De raad van de gemeente Aa en Hunze heeft op 19 februari 2014 voor het betreffende project een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van de vergunning.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een beheersverordening, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voor de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een beheersverordening zijn onderstaande voorschriften aan de vergunning verbonden.

Voorschriften en voorwaarden

Landschappelijke inpassing

Tot een gebruik, strijdig met deze omgevingsvergunning, wordt in ieder geval gerekend het in gebruik nemen van gronden en bouwwerken zonder realisatie en instandhouding van een landschappelijke inpassing. Deze landschappelijke inpassing dient te worden gerealiseerd conform het landschappelijk inpassingsplan 'Bijlage 8 Landschappelijke inpassing en beplanting, ontvangen 19 juli 2014, welke onderdeel uitmaakt van de vergunning.

Aanvrager : Kruit Onroerend Goed BV
Datum aanvraag : 19-07-2013
Registratienummer : 93259
Locatie van activiteit : Perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227 (Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond).

Overwegingen en toetsingen


Aanvraag

Er is omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit "exploiteren van een inrichting" voor het wijzigen van een pluimveehouderij waarvoor al eerder vergunning werd verleend (art 2.1, eerste lid onder e, Wabo).

Situering

De inrichting is gelegen op het perceel Gasselterboerveenschemond 4 te Gasselternijveenschemond, kadastraal bekend als gemeente Gasselte, sectie K, nummer 1227.

De inrichting ligt in een gebied, waarvoor een beheersverordening is vastgesteld. De beheersverordening verwijst voor de planvoorschriften naar "Bijlage 3 Bestemmingsplan Buitengebied Gasselte – Voorschriften". Het perceel heeft de bestemming "Agrarische doeleinden (agrarisch gebied)". In de directe omgeving van het bedrijf zijn een agrarisch bedrijf en enkele woningen gelegen.



Aanleiding voor vergunningaanvraag

In 2011 is het bestaande bedrijf volledig afgebrand. Kruit Onroerend Goed B.V. (hierna genoemd: initiatiefnemer) wil het bedrijf in gewijzigde vorm herbouwen. In plaats van in 2 grote stallen zullen de 244.000 legkippen gehouden worden in 6 kleinere stallen.

Toetsing vergunningplicht

De inrichting is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage I, en valt in elk geval onder de beschrijving van de volgende categorieën:

- 1.1.a (elektrisch vermogen);
- 1.1.b (verbrandingsmotoren);
- 5.1 (opslag brandbare vloeistoffen);
- 8.1.a (houden van dieren);
- 9.1.e (opslag van voedingsmiddelen voor dieren);
- 10.1 (opslaan gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

De gemeente is in deze het bevoegd gezag.

Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage I bij het Bor) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting.

De vergunning wordt aangevraagd voor een type-C inrichting. Mogelijk is een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing, zonder dat deze voorschriften zijn opgenomen in de vergunning. Als dit het geval is, hebben wij dit in de beschikking bij de inhoudelijke milieuoverwegingen aangegeven.

Wij beschouwen de informatie uit aanvraag als de melding Activiteitenbesluit zoals bedoeld in artikel 1.10 van dit besluit.

RIE

De Europese IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten om bedrijven met een grote milieu impact te reguleren door middel van een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken. De IPPC richtlijn en 6 sectorrichtlijnen op het terrein van industriële emissies zijn aangescherpt en opgenomen in de nieuwe Richtlijn industriële emissies (RIE). De richtlijn is op 6 januari 2011 in werking getreden. De aangevraagde activiteit wordt genoemd in deze richtlijn. De RIE is daarom betrokken bij de beoordeling van de aanvraag en het opstellen van de beschikking.

Bestaande situatie

Op 25 augustus 2009 is vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij met 244.000 legkippen. Deze vergunning is op 1 september 2010 onherroepelijk geworden (uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, zaaknummer 200907893).

Daarnaast is op 24 november 2009 een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd voor het (tijdelijk) wijzigen van de inrichting.

Deze vergunning wordt volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning.

Op 19 juli 2011 is de gehele inrichting door brand verwoest. De in 2009 verleende vergunning is hierdoor echter niet komen te vervallen en geldt nog als vigerende vergunning.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het totaal aantal dierenplaatsen en de emissies in de vergunde situatie met een volièrehuisvesting.

Stal	Diersoor	Rav-code	Aantal dieren	Kg NH ₃	Odour units/s/dier	Fijnstof g/jaar	PM10
1	legkippe n	E 2.11.1	122.000	10.980	41.480	7.930	
2	legkippe n	E 2.11.1	122.000	10.980	41.480	7.930	
Totaal			244.000	21.960	82.960	15.860	

Tabel 1

Aangevraagde situatie

De aanvraag heeft betrekking op de herbouw van de inrichting. In plaats van 2 grote stallen zullen de 244.000 legkippen gehouden worden in 6 kleinere stallen. Daarnaast komt er een centrale loods waarin de eieren worden gesorteerd, verpakt en tijdelijk opgeslagen en hier is tevens een kantoor, kantine en doucheruimte.

In de aangevraagde situatie is sprake van de legkippen in volièrehuisvesting waarvoor een emissiefactor van 0,09 kg/NH₃ (Rav-code 2.11.1) is vastgesteld en in een deel van stal 6 wordt volièrehuisvesting met mestbeluchting toegepast waarvoor een emissiefactor van 0,055 kg/NH₃ (Rav-code 2.11.2.1) is vastgesteld.

Stal	Diersoort	Rav-code	Aantal dieren	Kg NH ₃	Odour units/s/dier	Fijnstof g/jaar	PM10
1	legkippen	E 2.11.1	40.666	3.660	13.826	2.644	
2	legkippen	E 2.11.1	40.666	3.660	13.826	2.644	
3	legkippen	E 2.11.1	40.666	3.660	13.826	2.644	
4	legkippen	E 2.11.1	40.666	3.660	13.826	2.644	
5	legkippen	E 2.11.1	40.666	3.660	13.826	2.644	
6	legkippen	E 2.11.1	20.335	1.830	6.914	1.322	
6	legkippen	E 2.11.2.1	20.335	1.830	6.914	1.322	
Totaal			244000	21.248	82.960	15.860	

Tabel 2

Coördinatie Waterwet

Er is geen sprake van een inrichting, waartoe een IPPC-installatie behoort, van waaruit stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet in het oppervlaktewater worden gebracht. Een vergunning ingevolge de Waterwet is daarom niet nodig. De coördinatieregeling volgens paragraaf 3.5 artikel 3.16 van de Wabo is niet van toepassing.

Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer

In de inrichting worden geen werkzaamheden uitgevoerd met of bevinden zich geen stoffen in een omvang die worden genoemd in artikel 2 van het Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer. De onderhavige inrichting valt niet binnen het toepassingsgebied van dit besluit.

Milieu-effectrapportage

Algemeen

Ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) moet voor bepaalde activiteiten een milieu-effectrapportage (Mer) worden gemaakt. Hiermee wordt bereikt dat voldoende milieu-informatie beschikbaar is voordat besluiten worden genomen over activiteiten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Het Besluit m.e.r. geeft aan in welke gevallen een Mer moet worden gemaakt en wanneer een Mer-beoordelingsplicht geldt.

In de bijlage van het Besluit m.e.r. is de activiteit "de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens" onder categorie 14 opgenomen. In de gevallen waarbij de activiteit betrekking heeft op meer dan 60.000 stuks hennen (categorie C 14) dient een Mer te worden opgesteld. Er is geen passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. Daarom kan de beperkte procedure worden gevolgd zoals bedoeld in paragraaf 7.8 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag is gebaseerd op het houden van 244.000 leghennen, een aantal dat al vergund is. Hiervoor worden echter wel 6 nieuwe stallen gerealiseerd waardoor de activiteit betrekking heeft op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van meer dan 60.000 stuks leghennen. De drempelwaarde wordt overschreden en er is een directe plicht tot het opstellen van een Mer.

Op 26 september 2012 hebben wij een mededeling ontvangen van het initiatief en het uitvoeren van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Wij hebben de aanvrager op 18 maart 2013 geadviseerd over de reikwijdte en het detailniveau van het Mer.

Een milieueffectrapportage maakt deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.

Het MER en de bijbehorende onderzoeken geven voldoende inzicht in het milieubelang. Het milieubelang wordt nu volwaardig meegenomen in de besluitvorming over deze activiteit.

Milieueffectrapport

In het milieueffectrapport zijn de milieugevolgen van de referentiesituatie (de vergunde situatie), de voorgenomen activiteit en een aantal alternatieven met elkaar vergeleken.

1. Referentie situatie: het houden van 244.000 legkippen in 2 stallen met volièrehuisvesting. Mestbanden worden minimaal eenmaal per week afgedraaid.
2. Voorgenomen activiteit: het houden van 244.000 legkippen in 6 stallen met een volièrehuisvesting. Mestbanden worden minimaal eenmaal per week afgedraaid. In een deel van stal 6 wordt mestbandbeluchting toegepast en worden de mestbanden minimaal tweemaal per week afgedraaid.
Door de gedeeltelijke mestbandbeluchting neemt de ammoniakemissie af ten opzichte van de referentiesituatie. De geur- en fijnstofemissie zijn gelijk aan die van de referentiesituatie. Door een wijziging in de emissiepunten neemt op individuele woningen de geurbelasting en de concentratie fijn stof iets toe. Deze toenames blijven binnen de normen die daarvoor zijn gesteld. Het energieverbruik wordt hoger en de bedrijfskosten stijgen.
3. Alternatief: het houden van 244.000 legkippen in een volièrehuisvesting met in alle stallen mestbandbeluchting. Mestbanden worden minimaal tweemaal per week afgedraaid.
Door de mestbandbeluchting daalt de ammoniakemissie aanzienlijk. De geur- en fijnstofemissie zijn gelijk aan die van de referentiesituatie. Door een wijziging in de emissiepunten neemt op individuele woningen de geurbelasting en de concentratie fijn stof iets toe. Deze toenames blijven binnen de normen die daarvoor zijn gesteld. Het energieverbruik en de bedrijfskosten nemen fors toe.
4. Alternatief: het houden van 244.000 legkippen in 6 stallen met een volièrehuisvesting met een biofilter als nageschakelde techniek. Mestbanden worden minimaal eenmaal per week afgedraaid.
Een biofilter is het meest effectief in de reductie van ammoniak, geur en stof. De meerkosten zijn echt zodanig hoog dat een rendabele bedrijfsvoering niet mogelijk is.

Ten opzichte van de reeds vergunde situatie zal de voorgenomen activiteit, welke de basis vormt voor onderhavige vergunningaanvraag, niet leiden tot een grotere emissies (o.a. ammoniak, geur, stof). De ammoniakemissie neemt zelfs wat af.

Het alternatief genoemd onder 4 scoort op een aantal aspecten (ammoniak-, geur- en stofemissie) beter dan de aangevraagde activiteit. Er zitten echter ook nadelige kanten aan dit alternatief (hoger energieverbruik, hogere kosten). Daarnaast kan het MMA niet worden gerealiseerd in het huidige bouwblok. Gelet op de uitkomsten van het Mer is er voor de aanvrager geen aanleiding om te kiezen voor de onderzochte alternatieven.

Evaluatie

Ingevolge artikel 7.39 van de Wm onderzoekt het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan een Mer is gemaakt, de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen.

In onderhavige situatie wordt er voor gekozen om de gevolgen van de betrokken activiteit te evalueren middels een opleveringscontrole en een reguliere integrale controle. De opleveringscontrole zal worden uitgevoerd op het moment dat de stallen zijn gerealiseerd maar de eerste lichterij hennen nog niet is gearriveerd. Doel hiervan zal zijn te beoordelen of het aangevraagde beschreven stalsysteem ook als dusdanig is gerealiseerd. In de loop van de eerste legronde van 14 maanden zal een reguliere integrale controle worden uitgevoerd om te kijken of het bedrijf overeenkomstig de verleende vergunning en de daaraan verbonden voorschriften in werking is.

Bij de evaluatie van de effecten van de activiteit op het milieu spelen met name die effecten een rol die in het kader van het Mer aan bod zijn geweest. Indien de inrichting overeenkomstig het aangevraagde stalsysteem is gerealiseerd en overeenkomstig de verleende vergunning in werking is, mag worden aangenomen dat de effecten op het milieu binnen de door het Mer en onderhavige considerans beschreven grenzen blijven.

Beoordeling van de aanvraag algemeen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op hetgeen is bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo in samenhang met artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteiten regeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijke specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Activiteitenbesluit

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kunnen delen van hoofdstuk 2, 3 en 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. In dat geval worden zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling rechtstreeks werkend. Waar dit het geval is, wordt dat in de beschikking aangegeven.

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De aanvraag gaf ons geen aanleiding om middels maatwerkvoorschriften af te wijken van het Activiteitenbesluit.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op een inrichting type C voor de afdeling 2.1 Zorgplicht, afdeling 2.2 Lozingen, afdeling 2.3 Lucht voor zover deze afdelingen betrekking hebben op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. Afdeling 2.4 Bodem is van toepassing met uitzondering van het gestelde in artikel 2.11, eerste lid.

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten genoemd in de paragrafen:

- 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- 3.2.1 Het inwerking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- 3.3.1 Het afleveren van vloeibare brandstof aan voertuigen;
- 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen en spoorvoertuigen;
- 3.4.3 Op- en overslag van goederen;
- 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- 3.5.8 Het houden van dieren in dierenverblijven.

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 5 uit het Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt.

Toetsingskader milieu

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b Wabo rekening gehouden met:

1. het gemeentelijke milieubeleidsplan;
2. het provinciale milieubeleidsplan;
3. het nationaal milieubeleidsplan;
4. het geldende afvalbeheersplan;
5. de richtwaarden.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

1. de beste beschikbare technieken;
2. de grenswaarden;
3. de aanwijzing van de minister;
4. de ontvangen adviezen.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beoordeling van de aanvraag specifiek

Provinciale Omgevingsverordening

De aanvraag met de bijgevoegde gegevens is getoetst aan de Provinciale Omgevingsverordening. De inrichting is niet gelegen in een gebied waar op grond van de verordening regels zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning en niet gelegen op een industrieterrein waaromheen ingevolge hoofdstuk V van de Wet geluidhinder een zone is vastgesteld. Gedeputeerde staten van Drenthe behoeven op grond van artikel 6.3, lid b en c, van het Besluit omgevingsrecht geen advies uit te brengen met betrekking tot onderhavige aanvraag.

Gemeentelijk beleid

Op 17 februari 2010 is het Milieubeleidsplan in de Raad vastgesteld. Wat betreft de vergunningverlening Wet milieubeheer zijn er een tweetal onderdelen waar rekening mee moet worden gehouden, te weten geluid en geur. Voor beide onderdelen geeft het milieubeleidsplan aan dat niet gekozen wordt voor gebiedsgericht beleid.

Naast het Milieubeleidsplan is op 22 september 2009 beleid vastgesteld met betrekking tot de directe en indirecte doorwerking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wat betreft de indirecte doorwerking wordt bij vergunningverlening het uitgangspunt gehanteerd dat alleen voor het aspect dat de inrichting vergunningplichtig maakt specifieke voorschriften worden

gesteld en dat de overige onderdelen, ook voor zover zij niet rechtstreeks werkend zijn, zoveel mogelijk dienen aan te sluiten bij de voorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit.

Toekomstige ontwikkelingen

Op het aanvraagformulier zijn geen toekomstige ontwikkelingen aangegeven. Er worden geen toekomstige ontwikkelingen verwacht ten aanzien van de inrichting of de omgeving die voor de beoordeling van belang zijn.

Richtlijn Industriële Emissies

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee vallen onder de werking van de RIE.

Gelet op het aangevraagde aantal dieren valt het bedrijf onder de reikwijdte van de richtlijn. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor) waarin de RIE-richtlijn is geïmplementeerd.

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieumomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen worden BBT-conclusies genoemd. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusies vindt op Europees niveau plaats. Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBT-conclusies via die procedure zijn vastgesteld, gelden de BBT-conclusies, die voor 1 januari 2013 vermeld stonden in de bijlage bij het Mor. Deze BBT-conclusies worden via internet bekend gemaakt, totdat deze zijn vervangen door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie zelf voor publicatie op internet.

We hebben rekening gehouden met het Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, waarin driejaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in een achttal aspecten, die hieronder worden toegelicht:

a. Goede landbouwpraktijken

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit zal, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning milieu.

b. Voerstrategieën

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in dit kader geen verdere toets.

c. Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan.

Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie wordt een emissiearm huisvesting- en stalsystemen toegepast. Uit de beoordeling in de paragraaf ammoniak blijkt dat deze systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.

d. Water

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven welke ook in de inrichting worden toegepast. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers die zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

e. Energie

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. In de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning zal het energieverbruik en de besparende maatregelen worden getoetst aan de circulaire Energie in de milieuvergunning en informatiebladen van InfoMil.

f. Opslag van mest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. In de aangevraagde situatie is van beide geen sprake.

g. Behandeling van mest op bedrijfsniveau

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. In de aangevraagde situatie vindt geen mestbehandeling plaats.

h. Uitrijden van mest

Dit aspect heeft betrekking op het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Overigens is het Besluit gebruik meststoffen voldoende om de toepassing van BBT bij het uitrijden te waarborgen.

Naast de BBT-conclusies hebben wij in elk geval rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken: Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), juli 2012, Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012 en Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2011.

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

Belangrijke verontreiniging

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en geluidemissie dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiden of wijzigen van de installatie er sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' welke negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben.

De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een zone van 250 meter daaromheen. De aanvraag moet worden geweigerd als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd.

In de aangevraagde situatie is, door de toepassing van verdergaande emissiereducerende technieken, geen sprake van een hogere ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven dan de

ammoniakemissie in de vergunde situatie. De toegepaste technieken voldoen aan de eis van het toepassen van BBT (niveau maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting), zie ook de behandeling van BBT in de paragraaf ammoniak. De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke milieuomstandigheden vormen geen reden voor het weigeren van de gevraagde vergunning voor deze IPPC-installatie.

Het aangevraagde aantal dieren in combinatie met het aangevraagde huisvestingssysteem zijn om te rekenen naar geuremissie. De grootte van het bedrijf kan worden berekend met standaard omrekeningsfactoren en is daardoor weinig complex. Voor een verdere beoordeling van de directe geurhinder wordt verwezen naar de overwegingen met betrekking tot de geurbelasting in de paragraaf geurhinder.

Voor wat betreft de aspecten stof en geluid kan weliswaar sprake zijn van enige toename van negatieve effecten, maar gelet op de overwegingen in de considerans en de in voorschriften opgenomen eisen, zullen deze effecten gelet op hun aard en omvang niet als significant beschouwd hoeven worden.

Uit aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de RIE die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse milieuwetgeving. Met de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de inrichtinghouder voorstelt tegen de verontreiniging kan worden overwogen dat de negatieve effecten op mens of milieu niet als significant zijn aan te merken.

Ammoniak

Besluit huisvesting en BBT

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007. De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem).

In het Besluit huisvesting is voor de categorie legkippen een maximale emissiewaarde van 0,125 kg/NH₃ vastgesteld. In de aangevraagde situatie is sprake van stallen met een volièrehuisvesting met Rav-code 2.11.1 of Rav-code 2.11.2 waarvoor respectievelijk een emissiefactor van 0,09 en 0,055 kg/NH₃ is vastgesteld. Hiermee wordt in de aangevraagde situatie voldaan aan de maximale emissiewaarde van 0,125 kg/NH₃ van het Besluit huisvesting en wordt ook voldaan aan de eis van BBT.

Indien de inrichting een IPPC-inrichting betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Op grond van de Europese richtlijn industriële emissies dient een omgevingstoetsing ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen te worden uitgevoerd.

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van deze omgevingstoetsing. Ook is deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) en het Besluit huisvesting (artikel 2a) opgenomen. Met behulp van de beleidslijn kan beslist worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden strengere emissie-eisen opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

De beleidslijn komt voor op de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt.

De gevraagde vergunning heeft echter geen betrekking op uitbreiding van het aantal dieren. Er hoeft derhalve niet getoetst te worden aan de beleidslijn.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) aan de huisvesting van dieren worden gesteld, vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een IPPC-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) die in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd zijn.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voor zover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Directe ammoniakschade

In de nabijheid van intensieve kippen- en varkenshouderijen kan mogelijk directe schade ontstaan aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen zijn er gevoelig voor. Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden.

Binnen voornoemde afstanden van de stallen bevinden zich géén gevoelige vegetaties zoals bedoeld. Daardoor kan in de aangevraagde uitbreiding worden gewaarborgd dat er door de ammoniakemissie vanuit deze diervverblijven geen directe ammoniakschade zal optreden.

Geurhinder

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden.

De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma V-stacks vergunningen.

Voor geurgevoelige objecten die deel uit maken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelige object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, gelden minimaal aan te houden afstanden.

Daarnaast gelden voor alle dierverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van het geurgevoelige object.

Voor leghennen in de volièrehuisvesting zoals aangevraagd is een geuremissiefactor vastgesteld van 0,34 odour units per seconde per dier.

De in de nabijheidgelegen geurgevoelige objecten zijn niet gelegen in een concentratiegebied en gelegen buiten de bebouwde kom. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting in het gebied maximaal 8 ouE/m³ (Europese odour units per kubieke meter) mag bedragen. Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Binnen de gemeente Aa en Hunze is echter geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting en aan te houden minimale afstanden.

In afwijking van het vorenstaande bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter.

Binnen deze afstand bevinden zich geen dergelijke woningen.

In alle gevallen dient de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom tenminste 25 meter te bedragen. Hier wordt aan voldaan.

Het gebruik van het programma V-stacks vergunningen voor de geurberekening is verplicht gesteld in de ministeriële regeling bij de Wet geurhinder en veehouderij.

Bij de beoordeling van de geurbelasting is dan ook gebruik gemaakt van dit programma en de daarbij behorende gebruikershandleiding.

De berekende geurbelasting op gevoelige objecten (niet zijnde een woning bij een veehouderijbedrijf) in de omgeving van de inrichting bedraagt minder dan 8 ouE/m³. Er wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij.

De invoergegevens en de uitkomst van de berekening worden hieronder weergegeven.

Brongegevens:

Volgnr.	Bronl. D.	X-coörd	Y-coörd	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E- Aanvraag
1	Stal 1	254 336	558 411	3,2	8,2	5,0	0,40	13 826
2	Stal 2	254 345	558 388	3,2	8,2	5,0	0,40	13 826
3	Stal 3	254 354	558 365	3,2	8,2	5,0	0,40	13 826
4	Stal 4	254 372	558 316	3,2	8,2	5,0	0,40	13 826
5	Stal 5	254 381	558 294	3,2	8,2	5,0	0,40	13 826
6	Stal 6	254 389	558 271	3,2	8,2	5,0	0,40	13 828

Geur gevoelige locaties:

Volgnr	GGLID	X-coördinaat	Y-coördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
7	GBVM 5	254 710	558 637	8,00	6,51
8	GBVM 9	254 893	558 717	8,00	3,83
9	Dideldomweg 3	254 310	557 265	8,00	1,61
10	Kopweg 17	253 902	559 192	8,00	2,39
11	Gasselterboerveen 20	252 741	557 951	8,00	0,73

Luchtkwaliteit

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Artikel 2.14 onder c lid 2 van de Wabo geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Indien verlening van de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor deze milieukwaliteitseisen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting

Ten opzichte van de vergunde situatie vindt geen uitbreiding van het aantal dieren plaats. Wel is gekeken of de wijziging van de inrichting gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Er is onderzoek verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Daarvoor is allereerst vereist dat de achtergrondconcentratie wordt vastgesteld. Dit is de reeds aanwezige min of meer stabiele concentratie van de stof in de buitenlucht, dus afgezien van de gevolgen van de aangevraagde activiteit(en).

Bij veehouderijen speelt de emissie van fijn stof een rol van betekenis. Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (artikel 66 en 67) moet voor de berekening van concentraties fijn stof gebruik worden gemaakt van de emissiefactoren die door de minister van VROM zijn vastgesteld. De emissiefactoren zijn per diercategorie en huisvestingssysteem weergegeven. Voor legkippen is de emissie van fijn stof bepaald op 65 g/dier/jaar.

Overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit wordt de luchtkwaliteit beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. In dit geval zijn dat woningen van derden. Op het terrein van de inrichting zelf hoeft niet getoetst te worden.

Voor fijn stof gelden de volgende grenswaarden:

- de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes is maximaal 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- de daggemiddelde concentratie van 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden.

Op grond van de Regeling beoordeling van luchtkwaliteit 2007 moet er rekening worden gehouden met de invloed van zeezout. Bijlage 5 van deze regeling geeft aan dat voor de gemeente Aa en Hunze jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes met 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ gecorrigeerd moet worden. Daarnaast moet het aantal overschrijdingsdagen van de daggemiddelde concentratie in Drenthe met 2 worden gecorrigeerd.

Voor het berekenen van de fijn stof concentratie is gebruik gemaakt van het goedgekeurde rekenmodel ISL3a. De uitkomst van de berekening met behulp van het programma ISL3a is hieronder weergegeven. De genoemde waarden zijn zonder zeezoutcorrectie.

Uitkomsten stofberekening:

Receptorpunt	X-coördinaat	Y-coördinaat	Concentratie totaal ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Aantal dagen overschrijding
Gasselterboerveenschemond 3	254495	558 555	27,45	29,5
Gasselterboerveenschemond 5	254 710	558 637	22,25	9,8
Gasselterboerveenschemond 9	254 893	558 717	21,14	8,5
Dideldomweg 3	254 320	557 217	20,32	7,8
Kopweg 17	253 902	559 192	19,91	8,1
Gasselterboerveen 20	252 741	557 951	19,68	7,3

Referentiejaar rekenresultaten 2014

In de tabel vertegenwoordigt de kolom "Concentratie totaal" de jaargemiddelde concentratie van de bron + de achtergrondconcentratie. Deze jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes ligt voor elk beoordeeld te beschermen objecten, ook zonder de correctie voor zeezout, onder de grens maximaal $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Voor geen van de beoordelingspunten bedraagt het aantal overschrijdingsdagen (zonder zeezoutcorrectie) van de daggemiddelde concentratie meer dan 35.

Op grond van de aangeleverde gegevens wordt geconstateerd dat de gewenste situatie niet leidt tot het overschrijden van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen luchtkwaliteitsnormen. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verzet zich dan ook niet tegen wijzigingen van het bedrijf.

Overige milieuaspecten

Geluid

Situatie

De inrichting is gelegen in een landelijk (agrarisch) gebied. In de directe omgeving van het bedrijf zijn enkele geluidgevoelige objecten gelegen op tenminste 400 meter van de stalgevel. Een bouwvergunning is verleend voor een woning behorend bij een agrarisch bedrijf (Gasselterboerveenschemond 3). Deze woning, op ca. 150 meter afstand, is nog niet gerealiseerd. In de vergunningaanvraag en de beoordeling hiervan is echter wel rekening met deze woning gehouden.

De geluidemissies door onderhavig bedrijf ontstaat met name door laad- en losactiviteiten, transportbewegingen van vrachtwagens, tractoren en heftrucks en van ventilatoren ten behoeve van de pluimveestallen.

Akoestisch onderzoek

Op verzoek van het bevoegd gezag is de vergunningaanvraag aangevuld met een akoestisch rapport (Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf Kruit Gasselternijveenschemond, Sain milieuvadvis, 24 juni 2013, nr. 2012-3133-0). Dit rapport is opgesteld om het geluidsniveau vanwege de inrichting in de omgeving in beeld te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai".

Richtwaarden langtijdgemiddeld geluidsniveau en maximaal geluidsniveau

De beoordeling van het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van de geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in de "Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening" van 1998. Aangezien nog geen gemeentelijk beleid hieromtrent is vastgesteld is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van deze handleiding. In dit hoofdstuk is de systematiek van de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979 (herdruk 1982) gehanteerd. Er is sprake van een "landelijke omgeving" als woonomgeving en gelden de daarbij aanbevolen richtwaarden uit tabel 4 van hoofdstuk 4. Voor de dagperiode is dat 40 dB(A), voor de avondperiode 35 dB(A) en voor de nachtperiode 30 dB(A).

De richtwaarden voor de piekniveaus zijn gebaseerd op de grenzen die zijn gesteld in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor het maximaal geluidsniveau (L_{max}) wordt derhalve uitgegaan van 70, 65 en 60 dB(A) voor dag-, avond- en nachtperiode.

Toetsing akoestisch onderzoek aan richtwaarden

Uit het akoestisch onderzoek (hoofdstuk 5) blijkt dat voor de aangevraagde representatieve bedrijfssituatie zowel in de dag-, avond- als nachtperiode niet voldaan kan worden aan de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld geluidsniveau. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de grote stalventilatoren.

In incidentele bedrijfssituaties, bij het afvoeren van de kippen in de avond of nacht, wordt niet voldaan aan de richtwaarden van de avond en nacht.

Berekeningsresultaten Lar,LT representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-07:00)
	<i>Richtwaarde</i>	40	35	30
01	Gasselterboerveenschemond 3	42	43	39
02	Gasselterboerveenschemond 5	36	38	33

Berekeningsresultaten Lar,LT incidentele bedrijfssituatie afvoer kippen

Toetspunt	Omschrijving	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-07:00)
	<i>Richtwaarde</i>	35	30
01	Gasselterboerveenschemond 3	45	40
02	Gasselterboerveenschemond 5	39	35

De afvoer van de kippen komt maximaal twee keer per jaar gedurende 2 avonden en/of nachten. Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt deze activiteit als incidenteel beschouwd en als zodanig beoordeeld.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in zowel de representatieve bedrijfssituatie als de incidentele situatie aan de grenswaarden van het maximaal geluidsniveau kan worden voldaan.

Overschrijding langtijdgemiddeld geluidsniveau representatieve bedrijfssituatie

Het overschrijden van het langtijdgemiddeld geluidsniveau in de representatieve bedrijfssituatie wordt veroorzaakt door de grote stalventilatoren. Er is onderzocht of er maatregelen getroffen kunnen worden om de overschrijdingen weg te nemen.

Door het toepassen van bronmaatregelen (een ander type en samenstelling van ventilatoren met begrenzing in het toerental) is aangetoond dat de inrichting aan de grenswaarden kan voldoen.

De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het rapport geeft naast de doorgerekende variant nog andere oplossingsrichtingen waarbij geen overschrijding van de richtwaarden zal plaatsvinden. Deze zijn echter niet doorgerekend.

Berekeningsresultaten Lar,LT representatieve bedrijfssituatie na maatregelen

Toetspunt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-07:00)
	<i>Richtwaarde</i>	40	35	30
01	Gasselterboerveenschemond 3	36	34	29
02	Gasselterboerveenschemond 5	30	28	24

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen. Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige

gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de inrichting door het treffen van akoestische maatregelen aan de richtwaarden kan voldoen. De inrichting zal daarom dusdanig moeten worden uitgevoerd dat wordt voldaan aan de richtwaarden voor wat betreft de representatieve bedrijfssituatie. Dit kan plaatsvinden door uitvoering te geven aan de in het akoestisch rapport doorgerekende voorgestelde maatregel. Deze maatregel is nader omschreven in de memo "Toelichting emissieberekeningen" d.d. 21 maart 2014. Van de per afdeling aanwezige 6 grote ventilatoren zijn er maar 5 in werking. De zesde dient als reserve voor het geval een ventilator uitvalt. Overigens heeft deze maatregel geen gevolgen voor de geurbelasting of luchtkwaliteit.

Gelet op artikel 5.5 vierde lid Besluit omgevingsrecht wordt de inrichting met een voorschrift verplicht om na oprichting van de inrichting door middel van meting vast te stellen of de etmaalwaarde 40 dB(A) ter plaatse van de nabijgelegen woningen niet wordt overschreden.

Overschrijding langtijdgemiddeld geluidsniveau incidentele bedrijfssituatie

Voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T) wordt volgens de aanvraag in de incidentele bedrijfssituatie niet voldaan aan de grenswaarde van 35 dB(A) en 30 dB(A), zoals die gelden voor respectievelijk de avond- en de nachtperiode. De grenswaarden worden overschreden op de woningen Gasselterboerveenschemond 3 en 5.

De overschrijding vindt plaats door het gebruik van de heftruck tijdens de afvoer van de kippen. Organisatorisch is niet te voorkomen dat het laden van de kippen plaatsvindt in de avond- of nachtperiode. Het bedrijf is daarbij afhankelijk van de slachterij.

De heftruck die gebruikt zal worden voldoet aan de stand der techniek. Het treffen van bronmaatregelen is daarom niet haalbaar. Het treffen een doelmatige voorziening in de overdrachtssfeer (een geluidscherm van 4 meter hoog langs de oostzijde van het bedrijf) wordt als onredelijk beschouwd gezien de relatief hoge kosten die daarmee gepaard gaan en de lage frequentie waarmee de overschrijding plaatsvindt.

De rekenresultaten hiervan zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Berekeningsresultaten L_A,L_T incidentele bedrijfssituatie afvoer kippen na maatregelen

Toetspunt	Omschrijving	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-07:00)
	<i>Richtwaarde</i>	35	30
01	Gasselterboerveenschemond 3	40	36
02	Gasselterboerveenschemond 5	34	30

Gezien de mate en frequentie van voorkomen van deze overschrijding kan worden gesproken van een uitzonderingssituatie die toelaatbaar is. Op grond van constante jurisprudentie wordt onder een uitzonderingssituatie verstaan een situatie, die ten hoogste twaalf keer per jaar voorkomt. De activiteit van het vangen, verladen en afvoeren van de leghennen wordt uitgezonderd van de normen zoals deze zijn opgenomen in de geluidsvoorschriften. De uitzondering geldt gelet op de aangevraagde bedrijfsvoering voor maximaal twee keer per jaar gedurende twee avonden en/of nachten keer per jaar. Daarbij wordt voorgeschreven dat de vergunninghouder wel die maatregelen dient te nemen die mogelijk zijn om geluidsoverlast te beperken (voorbeeld: achterzijde in-/uitladen). Daarnaast is opgenomen dat het uitmesten van de hokken niet onder genoemde uitzondering valt. Deze activiteit kan dan ook niet aansluitend aan het legen van de hokken worden uitgevoerd, tenzij het dan al 7.00 uur is geworden.

Indirecte hinder

Voor de beoordeling van de indirecte hinder moeten de verkeersbewegingen op de openbare weg van en naar de inrichting worden getoetst aan de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer" van 29 februari 1996. De voorkeursgrenswaarden zoals deze zijn aangegeven in voornoemde Circulaire bedragen voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A).

Omdat het verkeer van en naar de inrichting in westelijke richting vertrekt en gaat zal het inrichting gebonden verkeer ter hoogte van de relevante woningen in het heersend verkeersbeeld zijn opgenomen. Er zal derhalve geen sprake zijn van indirecte hinder.

Conclusie

In de aangevraagde situatie kan niet worden voldaan aan de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld geluidsniveau in de representatieve en de incidentele bedrijfssituatie. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat met een andere dimensionering van de ventilatie er wel aan de richtwaarden in de representatieve situatie kan worden voldaan. De geringe overschrijding van de richtwaarden in de avond- en nachtperiode wordt aanvaardbaar geacht gelet op het incidentele karakter van de activiteit.

Het gewogen maximale geluidsniveau voldoet aan de grenswaarden van 70 dB(A) (dag), 65 dB(A) avond en 60 dB(A) in de nachtperiode. In aansluiting op de rekenresultaten van de bedrijfsactiviteiten en de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen van derden is het gewogen maximale geluidsniveau in een voorschrift gekoppeld aan de 60 dB(A) etmaalwaarde.

Op grond van artikel 5.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht is aan deze omgevingsvergunning tevens een controlevoorschrift verbonden, die de aanvrager verplicht de gestelde grenswaarden na realisatie van de inrichting opnieuw te toetsen aan de hand van immissiemetingen.

Middels de algemene en specifieke geluidsvoorschriften verbonden aan deze beschikking wordt de geluidsemissie door de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Bodem

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende activiteiten plaats: opslag mest in de pluimveestallen, opslag spoelwater, dieselolie, petroleum en andere oliën, opslag bestrijdingsmiddelen en zuur-/reinigingsmiddelen, afleveren van dieselolie, reinigen en ontsmetten veetransportagens, werkplaats.

In artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit is bepaald dat de voorschriften voor bodem (Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit) ook van toepassing zijn op type C inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort voor zover het betrekking heeft op activiteiten binnen de inrichting die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit worden genoemd. De in Afdeling 2.4 genoemde bodembepalingen gelden voor deze bedrijven vanwege de implementatie van artikel 22 van de RIE. In de werkingssfeerbepaling (artikel 2.8a) staat aangegeven dat artikel 2.11 lid 1 niet van toepassing is op een inrichting type C waartoe een IPPC-installatie behoort. In dit artikel is bepaald dat een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem moet plaatsvinden ter plaatse van bodembedreigende activiteiten (het zgn. nulsituatieonderzoek). Het rapport moet uiterlijk 3 maanden na oprichting van de inrichting bij het bevoegd gezag worden ingediend. In de RIE wordt echter aangegeven dat het tijdstip van indienen van de rapportage voor een IPPC-bedrijf voor de start van de werkzaamheden ligt.

In onderhavig geval is na de brand een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd dat kan dienen als nulsituatieonderzoek. De rapportage hiervan is als bijlage 4 aan de aanvraag omgevingsvergunning toegevoegd.

Na beëindiging van de bedrijfsvoering dient een eindonderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek is gericht op de feitelijke aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de eindsituatie om te bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. In artikel 2.11, lid 3 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat binnen zes maanden na beëindigen van de inrichting of IPPC-installatie een rapport naar moet worden overlegd naar de eindsituatie van de bodem. Dit artikel van het Activiteitenbesluit heeft een rechtstreekse werking en is daarom niet als voorschrift in deze vergunning opgenomen.

Gelet op het van toepassing zijn van Afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit in combinatie met de voorschriften die voor verschillende activiteiten rechtstreeks van toepassing zijn, zijn ten aanzien van het aspect Bodem geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Stookinstallatie

Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, is in paragraaf 3.2.1 genoemd als een activiteit in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften zijn rechtstreeks op de activiteit van toepassing. In de vergunning zijn hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Grondwater

Grondwater wordt gebruikt ten behoeve drinkwater van de kuikens en voor de reiniging van de stallen en in de toilet-doucheruimte. Het onttrekken van grondwater aan de bodem is geregeld in de Waterwet welke op 22 december 2009 inwerking is getreden. Hiervoor is het waterschap het bevoegd gezag. Aan deze vergunning worden daarom voor het onttrekken van grondwater geen voorschriften verbonden.

Afvalwater

Vrijkomend huishoudelijk afvalwater wordt op de gemeentelijke riolering geloosd. Vrijkomend bedrijfsafvalwater als gevolg van reinigen stallen en veetransportwagens wordt geloosd op een spoelwaterput en uiteindelijk afgevoerd uit de inrichting.

Op het lozen van dit afvalwater zijn rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing. In de vergunning zijn hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Afvalstoffen

Op 3 maart 2003 is het eerste Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) in werking getreden. Inmiddels is het LAP 2 vastgesteld dat een doorlooptijd heeft van 2009 tot 2012. Het beleidskader bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Het LAP 2 introduceert daarnaast een ketengerichte benadering om ontstaan van afval te voorkomen. In het LAP 2 staat vermeld dat bij het verlenen van milieuvergunningen (nu omgevingsvergunningen) rekening gehouden moet worden met het LAP 2. Daarbij zijn met name de aspecten afvalscheiding en preventie (hoofdstuk 13 en 14 van het beleidskader) van belang.

In de inrichting komt volgens het aanvraagformulier in beperkte mate bedrijfsafval vrij. Het betreft kadavers, huishoudelijk afval van kantine/kantoor.

Deze afvalstoffen worden gescheiden bewaard en dienen naar erkende verwerkers te worden afgevoerd.

Gezien de aard en de omvang van de afvalstoffen die vrijkomen, wordt een preventie-onderzoek niet zinvol geacht. Wel is een aantal algemene voorschriften voor afvalstoffen aan de vergunning verbonden.

Gevaarlijke stoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende gevaarlijke stoffen worden opgeslagen: dieselolie, petroleum, benzine, afgewerkte olie, oliën, bestrijdingsmiddelen, zuur en reinigingsmiddelen.

Dieselolie

De activiteit opslaan van opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank is opgenomen in paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit en is rechtstreeks van toepassing. De voorschriften zijn voor de opslag van dieselolie gebaseerd op de PGS 30. Indien voldaan wordt aan de in deze richtlijn van de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) gestelde eisen zijn de risico's als gevolg van deze opslagen beperkt.

In de vergunning zijn geen aanvullende voorschriften opgenomen.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (bestrijdingsmiddelen) is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplicht op basis van artikel 2a van deze wet omvat tevens de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, welke opslag tot 400 kg is uitgezonderd van PGS 15.

Voor opslag van minder dan 400 kg wordt de zorgplichtbepaling uitputtend geacht, zodat via de omgevingsvergunning geen maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld.

Er is in de aangevraagde situatie sprake van een opslag van 500 kg. De opslag valt daarmee onder de PGS 15. Dit is in de voorschriften opgenomen.

Overige gevaarlijke stoffen

De opslag van de overige gevaarlijke stoffen is getoetst aan de PGS 15. Deze richtlijn stelt regels aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van deze stoffen beperkt blijft tot de werkvoorraad, dan wel onder de drempelwaarden blijft zoals genoemd in tabel 3, voorschrift 1.5 van de PGS 15.

In de rechtstreeks van toepassing zijnde Afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit wordt geregeld dat het risico op bodemverontreiniging als gevolg van deze opslag te verwaarlozen is.

Gezondheid

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Omgevingsvergunning ruimte voor een aanvullende toets.

In de aanvraag is aangegeven dat de initiatiefnemer voldoende voorzorgsmaatregelen treft om insleep van dierziekten op het bedrijf te voorkomen, Personeel en bezoekers die in contact komen met de kippen moeten altijd via een hygiënesluis waar bedrijfskleding beschikbaar is die regelmatig wordt gereinigd. Ook transportwagens worden tussen alle transporten ontsmet. Doordat ten opzichte van de vorige bedrijfsopzet minder dieren per stal worden gehouden is het risico van besmetting kleiner en kan een besmetting beperkt blijven tot een kleinere groep dieren.

Ook de emissie van ammoniak, geur, fijn stof en geluid kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid van mensen die langdurig in de omgeving van de veehouderij verblijven. De omliggende woningen zijn echter gelegen op voldoende afstand.

Gelet op de aanvraag zijn wij van oordeel dat het stellen van voorschriften niet nodig is.

Licht

In het Activiteitenbesluit in afdeling 2.1 Zorgplicht is een voorschrift opgenomen met betrekking tot het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau, beperken van lichthinder als gevolg van agrarische activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit geregeld zijn (artikel 2.1 lid 2 onder h). De voorschriften met betrekking tot zorgplicht zijn ook van toepassing op type C inrichtingen (artikel 1.22 onder b).

Milieuzorg

Bij de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie en water.

Gebleken is dat:

- De inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenafpraak energie-efficiency is afgesloten;
- Het geschatte energieverbruik van het pluimveebedrijf is in de nieuwe situatie ongeveer 1.000 m³ gas/propan en 500.00 - 650.000 kWh elektriciteit;
- Het geschatte (grond)waterverbruik bedraagt 20.000 m³;
- Het bedrijf valt niet onder een doelgroepenbijeenkomst en hoeft derhalve geen bedrijfsmilieuplan op te stellen.

Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 75.000 m³ aardgasequivalenten of 200.000 kWh elektriciteit wordt het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek relevant geacht. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten of 50.000 kWh elektriciteit moeten energiebesparingsmaatregelen genomen worden, voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.

Gezien de hoeveelheid energie die jaarlijks gebruikt wordt, is energiebesparing een aandachtspunt.

Uit de bij de aanvraag overlegde gegevens blijkt dat er diverse maatregelen gericht op een zuinig gebruik van energie zullen worden toegepast.

Wij hebben getoetst of deze wijze van energiebesparing voldoet aan het Nederlandse voorstel ten aanzien van energie-efficiency, de Dutch BREF-notes. Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat het bedrijf zich voldoende inspannt om het energieverbruik te verminderen. Daarom zijn in deze vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen over energiebesparing. Om zicht te houden op het energieverbruik wordt in de voorschriften een registratieverplichting opgenomen.

Het grootste deel van het waterverbruik is ten behoeve van de drinkwatervoorziening van de dieren (ca. 19.259 m³). Dit waterverbruik is inherent aan de omvang van het bedrijf en de veebezetting.

Gelet op het vorenstaande achten we het niet nodig een waterbesparingsonderzoek voor te schrijven. Wel wordt in de voorschriften opgenomen dat er waterbesparende maatregelen toegepast moeten worden die BBT zijn, zoals het gebruik van hogedrukreinigers, meten en bijhouden van waterverbruik, het periodiek iken van de drinkwaterinstallatie en het opsporen en repareren van lekken in het drinkwatersysteem. Daarnaast is een registratieverplichting opgenomen van het waterverbruik.

Conclusie

Algemeen

Wij zijn van mening dat de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Overige regels en wetten

Ongewoon voorval

Met betrekking tot het optreden door degene die de inrichting drijft bij ongewone voorvallen, zijn in de vergunning geen nadere voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Kort samengevat is de strekking van die artikelen dat in voorkomend geval onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag.

E-PRTR

Op 24 februari 2006 is de Europese verordening nr. 166/2006 in werking getreden, de zogenoemde E-PRTR verordening ('European Pollutant Release Transfer'). Op basis van deze verordening moeten inrichtingen waarvan de activiteiten en hoeveelheden uitstoot worden genoemd in Bijlage I van deze verordening jaarlijks de emissies van verontreinigende stoffen gaan registreren en rapporteren aan het bevoegd gezag. De E-PRTR-verordening verplicht vervolgens alle Europese lidstaten om hun emissies te registreren en rapporteren.

Gelet op de aanvraag (meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee) is er sprake van een inrichting waar een of meer van de in Bijlage I van de E-PRTR verordening genoemde activiteiten plaatsvinden. De ammoniakemissie van het aangevraagde aantal dieren (21.248 kg per jaar) overschrijdt de in Bijlage II van de verordening genoemde capaciteitsdrempelwaarde van 10.000 kg ammoniak per jaar. De exploitant van de inrichting dient daarom jaarlijks de hoeveelheid verontreinigende stoffen die worden uitgestoten zoals omschreven in de E-PRTR verordening aan ons te rapporteren.

Natuurbeschermingswet 2008

In de Natuurbeschermingswet 2008 (Nbw) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert.

Behoort bij omgevingsvergunning: 93259
Bouwadres: perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (aanhaken is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Nbw is verkregen (Nbw-vergunning is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Voor het voorgenomen project is op 28 maart 2013 een Nbw-vergunning door gedeputeerde staten van Drenthe verleend. De Nbw haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is niet van toepassing.

VOORSCHRIFTEN EXPLOITEREN INRICHTING

a. ALGEMEEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Wanneer in de voorschriften wordt verwezen naar normen of richtlijnen worden de laatst uitgebrachte c.q. gewijzigde normen of richtlijnen met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen bedoeld welke bij het verlenen van de vergunning van kracht zijn, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

1.1.2

Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die tenminste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.

1.1.3

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken;
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Afgifte bewijzen van afvalstoffen;
- Registratie van het jaarlijks energie- en waterverbruik;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

b.

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende vijf jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

c. Gedragsvoorschriften

d.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

e.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

f.

Transport van mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

1.1.4

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

g.

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

h.

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

i.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

j.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

a. AFVALSTOFFEN

1.2 Algemeen

1.2.1

Degene die de inrichting drijft treft maatregelen of voorzieningen die het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater binnen de inrichting voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

1.2.2

Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.

b.

Andere dan de in voorschrift 2.1.2 bedoelde afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dat geldt in elk geval voor:

- papier- en kartonafval;

- glasafval;
- kunststofafval;
- land- en tuinbouwfolie;
- groenafval;
- houtafval;
- metaalafval;
- kadavers.

c.

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

d.

Het is verboden afvalstoffen te verbranden.

e.

Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan.

f.

Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan.

g.

Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de aanwezige afvalstoffen uit de inrichting afgevoerd.

h.

Het is verboden afvalstoffen te verdichten, tenzij:

- a. het geen gevaarlijke afvalstof betreft;
- b. de afvalstoffen niet afkomstig zijn van buiten de inrichting, en
- c. het verdichten geen belemmering vormt voor de nascheiding.

i. Opslag van afvalstoffen

j.

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van

het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

k.

Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, worden die maatregelen getroffen waarmee de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen wordt geboden en waarbij gescheiden afgifte mogelijk blijft.

l.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiemiddelen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste gevaarlijke stoffen, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

m.

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

1.3 Kadavers

1.3.1

Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor of in een mobiele kadaverbak of een kadaverton.

1.3.2

Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbak of -ton gesloten worden gehouden.

1.3.3

Een kadaverbak of -ton moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.

a. **GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

1.4 Opslag

1.4.1

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van PGS 15 uit de paragrafen 3.1 en 3.2 met uitzondering van voorschrift 3.2.1.6, en de voorschriften uit de paragrafen 3.4, 3.5, 3.7 tot en met 3.20, voorschrift 3.21.1 en de voorschriften uit paragraaf 3.23.

De eerste volzin is niet van toepassing op de werkvoorraad verpakte gewasbeschermingsmiddelen en biociden en op de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verpakking in hoeveelheden kleiner 400 kg of liter.

a. **GELUID**

b. Algemeen

c.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

d. Representatieve bedrijfssituatie

1.4.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, mag ter plaatse van de gevel van de dichtstbijzijnde woningen niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

1.4.3

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, mag ter plaatse van de gevel van de dichtstbijzijnde woningen (Gasselterboerveenschemond 3 en 5) niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

e. Incidentele bedrijfssituatie

f.

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 4.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de representatieve bedrijfssituatie inclusief de afvoer van pluimvee in de avond- en nachtperiode op de gevel van genoemde woningen niet meer bedragen dan:

Toetspunt	Omschrijving	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-07:00)
01	Gasselterboerveenschemond 3	40 dB(A)	36 dB(A)
02	Gasselterboerveenschemond 5	34 dB(A)	30 dB(A)

g.

De in voorschrift 4.3.1 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 4 keer plaatsvinden.

h.

Van de activiteit genoemd in voorschrift 4.3.1 moet een registratie worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden;
- de begin- en eindtijd van deze activiteit.

De registratie dient op verzoek aan het bevoegd gezag te worden vertoond.

i. Controlevoorschrift

j.

Binnen zes maanden nadat de inrichting is gerealiseerd moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning kan worden voldaan. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten dient plaats te vinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Indien niet wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden van deze vergunning dient tevens te worden onderzocht welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn en zullen worden getroffen. Na het treffen van de voorgestelde maatregelen dient opnieuw te worden onderzocht of de geluidsnormen van deze vergunning worden overschreden.

De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

k.

Het onderzoek bedoeld in voorschrift 4.4.1 moet zijn gebaseerd op metingen ter plaatse.

I. MILIEUZORG

m. Water

n.

Binnen een inrichting worden ten minste die waterbesparingsmaatregelen of waterbesparende voorzieningen uitgevoerd, die rendabel zijn.

o.

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

p.

De drinkwatervoorziening voor de vleeskuikens moet mors-arm zijn uitgevoerd. Er moet een watertoevoerbeveiliging zijn aangebracht.

q.

Het drinkwatersysteem moet regelmatig gecontroleerd worden op goed functioneren. Lekkage in het drinkwatersysteem moet direct worden gerepareerd.

r. Energie

s.

Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

Behoort bij omgevingsvergunning: 93259
Bouwadres: perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN- OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,r,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld.

Behoort bij omgevingsvergunning: 93259
Bouwadres: perceel kadastraal bekend gemeente Gasselte, sectie K, nr. 1227

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

TERUGVERDIENTIJD:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.