

Postadres:
Postbus 93
9460 AB Gieten
tel.: (0592) 26 77 77
fax: (0592) 26 77 99

Bezoekadres:
Spiekersteeg 1, Gieten

Internetadres:
www.aaenhunze.nl

OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE

Nr. 84656

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze

beschikkende op de aanvraag van:
adres:

Maatschap Martens
Nieuwediep 28
9512 SH NIEUWEDIEP

die is gedagtekend op:
en is ontvangen op:
voor:

23 november 2012
23 november 2012
het bouwen van twee stallen, het aanpassen van de
bestaande stal, het in strijd met het bestemmingsplan
gebruiken van gronden en gebouwen en het wijzigen
van de inrichting
Nieuwediep 28 te Nieuwediep

op het perceel:

overwegende:

dat de besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

dat de aanvraag de volgende activiteiten betreft;

- bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder a Wabo);
- gebruik gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder c Wabo);
- exploiteren van een inrichting (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo);

dat de aanvraag is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor);

dat na toetsing aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is gebleken dat een aantal gegevens ontbraken. De aanvrager is op 11 december 2012, bij brief, in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens aan te leveren. De laatste aanvullende gegevens zijn ontvangen op 18 februari 2013. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 67 dagen;

dat de aanvraag na aanvulling voldoet aan de eisen gesteld in de Mor;

dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en dat hiervan gemotiveerd wordt afgeweken op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a 3° Wabo;

dat een ontwerp van deze beschikking met ingang van 28 november 2013 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen en een ieder in de is gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen;

dat er vijf zienswijzen zijn ingediend;

dat in de bijgevoegde gemeentelijke reactienota inhoudelijk is ingegaan op de ingebrachte zienswijzen;

dat de zienswijzen het college geen aanleiding hebben gegeven om van medewerking af te zien.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

1. bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder a Wabo);
2. gebruik gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder c Wabo);
3. exploiteren van een inrichting (art. 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo).

Onderdeel van het besluit vormen:

1. het uitbreiden van de inrichting met twee nieuwe stallen voor het houden van elk 42.000 vleeskuikens;
2. het aanpassen van het huisvestingsstelsel van de bestaande stal voor 28.000 vleeskuikens;
3. de drie stallen voorzien van het huisvestingsstelsel met warmteheaters en ventilatoren (Rav code E 5.10);
4. het realiseren van een biomassakachel met een capaciteit van 500 kW voor de verwarming van de stallen.

Voorschriften en vergunningbladen

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. De voorschriften zijn opgenomen in de vergunningbladen "Bouwen bouwwerk", en "Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan" en "Exploiteren inrichting". Deze vergunningbladen zijn onderdeel van dit besluit. In de vergunningbladen leest u tevens de motivering van het besluit. De vergunningbladen zijn als bijlage toegevoegd bij deze vergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier (deel 1);
- Aanvraagformulier (deel 2);
- Akoestisch onderzoek mer-beoordeling;
- Berekening – bems;
- Berekening – constructie;
- Berekening – diertabel;
- Berekening – emissie;
- Berekening – geuremissie;
- Berekening – IPPC beleidslijn;
- Berekening – ruwheid;
- Berekening – stroverbruik;
- Besluit op mer-beoordelingsnotitie;
- Brief – Natuurbeschermingswet;
- Erfbeplantingsplan;
- Foto - bestaande gebouwen;
- Hulptabel uittreesnelheid stal D en E;
- Hulptabel uittreesnelheid stal C;
- Indicatief infiltratieonderzoek;
- Onderzoek - akoestisch onderzoek Nieuwediep 28 Nieuwediep;
- Onderzoek - stofemissieonderzoek Nieuwediep 28 Nieuwediep;
- Rapport - brandveiligheidsaspecten gebouw D en E;
- Ruimtelijke onderbouwing Nieuwediep 28 te Nieuwediep;
- Tekening - gevels - plattegrond - doorsnede - detail - situatie (2013-02-13);
- Tekening - plattegrond - doorsnede - situatie milieu (2013-02-13);
- Verkennend bodemonderzoek;
- Reactienota omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Nieuwediep 28 te Nieuwediep;
- Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad Aa en Hunze d.d. 28 mei 2014.

Datum: 11 JUN 2014

Namens het college van de gemeente Aa en Hunze,

de heer ing. H. Brongers
teamleider Backoffice
afdeling Dienstverlening en Samenleving

Opgegeven bouwkosten (exclusief BTW) : € 535.000,00

Leges omgevingsvergunning:

- activiteit bouwen bouwwerk	: €	8.074,61
- welstandstoets	: €	768,00
- afwijking bestemmingsplan art. 2.12 eerste lid onder a onder 3° Wabo	: €	6.528,00

Totaal : € 15.370,61

Voor het bovenvermelde legesbedrag zult u binnenkort een factuur ontvangen.

Beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep aantekenen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank te Groningen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor het bedrag aan leges zult u binnenkort een acceptgiro ontvangen. Bent u het niet eens met het opgelegde bedrag, dan dient u hier apart bezwaar tegen te maken. Een bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning kan niet als bezwaar tegen de opgelegde leges worden aangemerkt. Indien u bezwaar heeft tegen het bedrag aan leges, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Voor meer informatie over de rechtsbeschermingsprocedure verwijzen wij u naar het bijgevoegde informatieblad.

Aanvrager : Mts Martens
Datum aanvraag : 26 november 2012
Registratienummer : 84656
Locatie van activiteit : Nieuwediep 28 in Nieuwediep

Overwegingen en toetsingen

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten voor het aspect bouwen. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de bij deze omgevingsvergunning behorende voorschriften. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning, onder de gestelde voorwaarden, worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Aa en Hunze. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

Op het perceel Nieuwediep 28 in Nieuwediep is een vleeskuiken- annex akkerbouwbedrijf gevestigd (maatschap Martens). In de bestaande pluimveestall kunnen ca. 30.000 dieren worden gehouden. Daarnaast is circa 160 hectare cultuurgrond aanwezig. Het bedrijf is voornemens om de intensieve tak uit te breiden met twee nieuw te bouwen pluimveestallen en het aanpassen van de bestaande. Na deze uitbreiding (en wijziging) kunnen er binnen de inrichting 112.000 vleeskuikens worden gehouden.

De gewenste uitbreiding is strijdig met het geldende bestemmingsplan Buitengebied (van de voormalige gemeente Gieten), waarin het perceel is bestemd als 'agrarische bedrijven'. Vormen van intensieve veehouderij zijn in dit geval niet toegestaan. Het college heeft reeds in december 2005 - na ambtelijk overleg met de provincie - besloten in principe planologisch medewerking te verlenen aan de voorgenomen uitbreiding, mits de uitbreiding verenigbaar is met de milieuwetgeving, en de nieuwe bebouwing landschappelijk inpasbaar is (het college heeft in januari 2010 randvoorwaarden voor landschappelijke inpassing vastgesteld).

Nadat bleek dat de ontwikkeling aan de voorwaarden van het principebesluit voldeed heeft het college op 6 maart 2012 besloten om het plan ter voorbereiding op een planologische maatregel vrij te geven voor inspraak.

Het plan voor de realisatie van twee pluimveestallen heeft vanaf 15 maart 2012 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening. Ter afronding van de inspraakprocedure heeft het college op 17 juli 2012 ingestemd met de Reactienota inspraak uitbreiding agrarisch bedrijf Nieuwediep 28 Nieuwediep. Uit de reactienota volgt dat de kenbaar gemaakte inspraakreactie (ondertekend door negen omwonenden) niet heeft geleid tot een wijziging van het beleidsvoornemen (het plan).

Hierop heeft maatschap Martens op 23 november 2012 de vereiste aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend voor onder andere de activiteit "Gebruiken van gronden of gebouwen in strijd met het bestemmingsplan" (art. 2.1, lid 1, onder c Wabo).

Voor deze activiteit kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (art 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo).

De voor de procedure vereiste ruimtelijke onderbouwing is bij de vergunning gevoegd. De resultaten van inspraak zijn in de ruimtelijke onderbouwing verwerkt.

Verdere toelichting op de afwijking van het bestemmingsplan is te lezen in het vergunningblad "Gebruiken van gronden of gebouwen in strijd met het bestemmingsplan".

Nu er een mogelijkheid is om af te wijken van de bestemmingsplanbepalingen waarmee uw aanvraag strijdig is, kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn onderstaande voorschriften en voorwaarden opgenomen.

Voorschriften en voorwaarden

Algemeen

- De plaats en het peil van de bouwwerken dient door de gemeente te worden uitgezet.
- Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Aa en Hunze en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- De bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond mag op het kadastrale perceel worden hergebruikt.
- Afvoer van grond dient plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.
- Uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dienen tekeningen en berekeningen van de dragende constructie-onderdelen te worden ingediend.

Bouwbesluit - strokachel

Voor de toe te passen strokachel geldt een aantal specifieke regels. Deze kachel moet in een aparte ruimte worden geplaatst die is uitgevoerd als stookruimte op grond van het Bouwbesluit.

Hiervoor gelden de volgende regels:

- **Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand**
 - **Art. 2.82 Ligging lid 1**
Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.
 - **Art. 2.82 Ligging lid 1**
Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m², niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW

Toelichting:

Dit houdt in dat een ruimte waarin één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW aanwezig is, deze ruimte als een afzonderlijk brandcompartiment moet worden uitgevoerd.

In het beginsel heeft dit brandcompartiment een WBDO van 60 minuten, tenzij reductie mag worden toegepast of dat het rapport "Beheersbaarheid van Brand" een hogere waarde aangeeft.

Bouwbesluit algemeen

- **Afdeling 6.7 Bestrijden van brand**
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.
- Er dienen voldoende draagbare blusmiddelen aanwezig te zijn. Het verzoek is om dit in de tekening aan te geven en deze revisietekening in een later stadium aan te leveren.
 - **Artikel 6.31 Blustoestellen lid 1 (Industriefunctie)**
Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.
 - **Artikel 6.31 Blustoestellen lid 4 (Industriefunctie)**
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.
- Brandveilig gebruik
Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van toepassing. De van toepassing zijnde brandveiligheidseisen zijn hierin weergegeven. Dit is te raadplegen via de onderstaande link.
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/08/29/bouwbesluit-2012-staatsbladversie.html>
of <http://www.onlinebouwbesluit.nl/>

Meldingsplicht

De volgende werkzaamheden moeten aan de toezichthouder van de gemeente worden gemeld:

<i>Werkzaamheid</i>	<i>Hoe</i>	<i>Wanneer</i>
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	analoog of digitaal *	uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
Storten van beton	analoog of digitaal *	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	analoog of digitaal *	uiterlijk op de 1 ^e werkdag na de dag van beëindiging van het werk

* Een analoge melding kan door gebruikmaken van de bij deze vergunning gevoegde antwoordkaartjes. Een digitale melding heeft echter onze voorkeur. Op onze website vindt u onder "Digitale Balie" / "Formulieren" / "Formulieren die u direct kunt invullen en verzenden" de "Kennisgeving aanvang werkzaamheden" en "Kennisgeving voltooiing werkzaamheden".

Aanvrager : Mts Martens
Datum aanvraag : 26 november 2012
Registratienummer : 84656
Locatie van activiteit : Nieuwediep 28 Nieuwediep

Overwegingen en toetsingen

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied (van de voormalige gemeente Gieten) is vastgesteld. Het perceel heeft hierin de bestemming 'agrarische bedrijven'.

Gebleken is dat de aangevraagde activiteit strijdig is met artikel 10 van het bestemmingsplan Buitengebied. Op grond van artikel 10 van dit bestemmingsplan zijn de voor 'agrarische bedrijven' aangewezen gronden bestemd voor agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering al dan niet gecombineerd met een veredelingsstak, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 'veredelingsstak toegestaan'. De aanduiding 'veredelingsstak toegestaan' is op de kaart niet toegekend aan het perceel Nieuwediep 28 te Nieuwediep.

Dit betekent dat wij de aangevraagde vergunning in principe moeten weigeren, tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen regels inzake afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo));
- het Besluit omgevingsrecht afwijking van het plan mogelijk maakt en deze afwijking past binnen ons vrijstellingenbeleid (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo);
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo).

Wij hebben de aangevraagde activiteit getoetst aan de hiervoor genoemde afwijkingsmogelijkheden. Hierbij is gebleken dat de omgevingsvergunning in het onderhavige geval niet kan worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen regels inzake afwijking. Eveneens is gebleken dat er geen sprake is van een in een algemene maatregel van bestuur aangewezen geval, op grond waarvan de omgevingsvergunning met toepassing van artikel art. 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 2° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zou kunnen worden verleend.

In het onderhavige geval is gebleken dat op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo van het bestemmingsplan Buitengebied kan worden afgeweken. Onder verwijzing naar en met toepassing van voornoemd artikel, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Hieronder wordt de afwijking van het bestemmingsplan nader toegelicht.

Goede ruimtelijke onderbouwing

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo een omgevingsvergunning verlenen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De consequenties van de activiteit voor de omgeving zijn voldoende onderzocht. De betreffende activiteit levert geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening. Wij zijn van mening dat de activiteit planologisch wenselijk en aanvaardbaar is. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de van dit besluit onderdeel uitmakende goede ruimtelijke onderbouwing, getiteld: Ruimtelijke onderbouwing Nieuwediep 28 te Nieuwediep.

Reactienota

De ontwerp omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, heeft van 28 november 2013 tot en met 8 januari 2014 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat weergegeven in de aan dit besluit gehechte "Reactienota omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Nieuwediep 28 te Nieuwediep". Het college heeft in deze reactienota gereageerd op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen geven geen aanleiding om de ontwerp omgevingsvergunning te wijzigen. Voor de motivering van dit standpunt verwijzen wij naar de reactienota.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo in samenhang met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan, niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De raad van de gemeente Aa en Hunze heeft op 14 mei 2013 voor het betreffende project een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen maakte onderdeel uit van de ontwerpbeschikking. In zijn vergadering van 28 mei 2014 heeft de raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voor de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn onderstaande voorschriften aan de vergunning verbonden.

Voorschriften en voorwaarden

Landschappelijke inpassing

Tot een gebruik, strijdig met deze omgevingsvergunning, wordt in ieder geval gerekend het in gebruik nemen van gronden en bouwwerken zonder realisatie en instandhouding van een landschappelijke inpassing. Deze landschappelijke inpassing dient te worden gerealiseerd conform het landschappelijk inpassingsplan 'Erfbeplanting H. Martens Nieuwediep 28 Nieuwediep' (Agra-Matic B.V. 22 februari 2012), welke onderdeel uitmaakt van de vergunning.

Aanvrager : H. Martens
Datum aanvraag : 26 november 2012
Registratienummer : 84656
Locatie van activiteit : Nieuwediep 28 Nieuwediep

Overwegingen en toetsingen


Aanvraag

Op 26 november 2012 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van H. Martens, Nieuwediep 28 te Nieuwediep, kadastraal bekend gemeente Gieten, sectie K, nummer 182. De aanvraag is onder nummer 84656 ingeschreven.

Er is omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit "exploiteren van een inrichting" voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf met akkerbouw en vleeskuikens waarvoor al eerder vergunning werd verleend (art 2.1, eerste lid onder e 1°, 3°, Wabo).

Inrichting en situering

De inrichting ligt in agrarisch gebied. In de directe omgeving van het bedrijf zijn diverse andere agrarische bedrijven en burgerwoningen gelegen. De dichtstbijzijnde burgerwoning Nieuwediep 109 bevindt zich op een afstand van ca. 42 meter van de grens van de inrichting. De inrichting is niet gelegen in of in een zone van 250 meter rond een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij.



Aanleiding voor vergunningaanvraag

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het uitbreiden van de inrichting met twee nieuwe stallen voor het houden van elk 42.000 vleeskuikens. Van de bestaande stal wordt het huisvestingsstelsel aangepast en neemt het dieren aantal af van 30.120 naar 28.000, waardoor de ammoniakemissie van die stal afneemt. De drie stallen worden van het huisvestingsstelsel met warmteheaters en ventilatoren (Rav code E 5.10) voorzien. Voor de verwarming van de stallen wordt een biomassakachel met een capaciteit van 500 kW aangevraagd. Deze wordt met stro gestookt.

Toetsing vergunningplicht

De inrichting is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, bijlage I, en valt onder de beschrijving van de volgende categorieën:

- 1.1.c (installatie voor het verstoken van brandstoffen met een vermogen groter dan 130 kW);
- 5.1 (opslag brandbare vloeistoffen);
- 8.1.a (houden van dieren);
- 9.1.e (opslag van voedingsmiddelen voor dieren);
- 9.1.f (telen, behandelen, verhandelen, opslaan en overslaan van landbouwproducten).

De gemeente is in deze het bevoegd gezag.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd in werking getreden. Met deze wijziging zijn agrarische activiteiten onder de werking van dit besluit gebracht. Het gaat daarbij om activiteiten die voor deze wijziging waren geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Dit is omdat voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften zijn opgenomen. Alleen inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht, zogenaamde type C inrichtingen, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. De basis hiervoor is gelegd in artikel 1.1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). Grote delen van het Activiteitenbesluit zijn echter wel van toepassing op type C inrichtingen.

De Europese IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten om bedrijven met een grote milieu impact te reguleren door middel van een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken. De IPPC richtlijn en 6 sectorrichtlijnen op het terrein van industriële emissies zijn aangescherpt en opgenomen in de nieuwe Richtlijn industriële emissies (RIE). De richtlijn is op 6 januari 2011 in werking getreden. De aangevraagde activiteit wordt genoemd in deze richtlijn. De RIE is daarom betrokken bij de beoordeling van de aanvraag en het opstellen van de beschikking.

Op een groot deel van de inrichting is naast de vergunningplicht het Activiteitenbesluit van toepassing. De vergunning aanvraag is getoetst aan het Activiteitenbesluit. Het gaat om de volgende activiteiten:

- 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
- 3.2.1 Het inwerking hebben van een stookinstallatie niet zijnde een grote stookinstallatie,
- 3.3.1 Het afleveren van vloeibare brandstof aan voertuigen,
- 3.4.3 Op- en overslag van goederen,
- 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen,
- 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank,
- 3.5.3 Het telen van gewassen in de openlucht,
- 3.5.5 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen,
- 3.5.8 Het houden van dieren in dierenverblijven,

Ten aanzien van deze activiteiten zijn rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing. Waar dit het geval is, wordt dat in de beschikking aangegeven.

Bestaande situatie

Voor de inrichting is op 1 oktober 1996 een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een akkerbouwbedrijf met vleeskuikenhouderij.

Op 10 augustus 1999 is een melding artikel 8.19 voor het realiseren van een sleufsilos geaccepteerd. Deze vergunning wordt volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning.

In de tabel 1 is een overzicht gegeven van het totaal aantal vergunde dierenplaatsen en de ammoniakemissie uit de bestaande stal C met het traditionele huisvestingsstelsel.

stal	Diersoort	Rav-code	Huisvesting-systeem	Aantal dieren	Emissie in kg NH ₃ per dierplaats / jaar	Totaal kg NH ₃
C	vleeskuikens	E 5.100	overig	30.120	0.08	2409.6
Tabel 1						2409.6

Aangevraagde situatie

In tabel 2 is de ammoniakemissie van de aangevraagde wijziging van de stal C en de nieuwe te bouwen stallen D en E met warmteheaters en ventilatoren (Rav-code E 5.10) in de tabel opgenomen. Binnen het akkerbouwbedrijf vinden geen wijzigingen plaats die in deze omgevingsvergunning gereguleerd moeten worden.

stal	Diersoort	Rav-code	Huisvesting systeem	Aantal dieren	Emissie in kg NH ₃ per dierplaats / jaar	Totaal kg NH ₃
C	vleeskuikens	E 5.10	warmteheaters en ventilatoren	28.000	0.035	980
D	vleeskuikens	E 5.10	warmteheaters en ventilatoren	42.000	0.035	1470
E	vleeskuikens	E 5.10	warmteheaters en ventilatoren	42.000	0.035	1470
Tabel 2						3920

Toelichting:

Voor de diercategorieën en de omrekenfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij

Coördinatie Waterwet

Er is geen sprake van een inrichting, waartoe een IPPC-installatie behoort, van waaruit stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet in het oppervlaktewater worden gebracht. Een vergunning ingevolge de Waterwet is daarom niet nodig. De coördinatieregeling volgens paragraaf 3.5 artikel 3.16 van de Wabo is niet van toepassing.

Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer

In de inrichting worden geen werkzaamheden uitgevoerd met of bevinden zich geen stoffen in een omvang die worden genoemd in artikel 2 van het Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer. De onderhavige inrichting valt niet binnen het toepassingsgebied van dit besluit.

Activiteitenbesluit

Omdat de aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit (per 1 januari 2013) hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning voor de betreffende activiteiten behandeld als ware het een melding Activiteitenbesluit.

Milieu-effectrapportage

Algemeen

Ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieu-effectrapportage (Mer) worden gemaakt. Hiermee wordt bereikt dat voldoende milieu-informatie beschikbaar is voordat besluiten worden genomen over activiteiten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Het Besluit milieu-effectrapportage geeft aan in welke gevallen een Mer moet worden gemaakt en wanneer een Mer-beoordelingsplicht geldt.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een pluimveehouderij is getoetst aan het Besluit milieueffectrapportage. Ingevolge dit besluit geldt voor pluimveebedrijven waar de activiteit betrekking heeft op het oprichten van een inrichting met meer dan 85.000 vleeskuikens een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Een milieueffectrapportage-beoordelingsplicht geldt bij de oprichting of een uitbreiding met meer dan 60.000 vleeskuikens. Aangezien er een uitbreiding met 81.880 dieren wordt aangevraagd, is op onderhavig geval de Mer-beoordelingsplicht van toepassing.

Mer-beoordelingsplicht

De mer-beoordelingsplicht houdt de afweging in van het bevoegd gezag of er voor de betreffende activiteit vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een mer-procedure moet worden doorlopen.

De mer-beoordeling is uitgevoerd. Uit de beoordeling blijkt dat bij de voorgenomen uitbreiding alle passende maatregelen worden getroffen, met name door toepassing van de "best beschikbare technieken". Door de voorgenomen uitbreiding wordt geen "belangrijke toename" van de verontreiniging veroorzaakt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft op 10 januari 2012 het mer-beoordelingsbesluit genomen.

Er is geconcludeerd dat het voor de onderhavige aangevraagde uitbreiding van de inrichting niet noodzakelijk is dat een milieueffectrapportage wordt opgesteld.

Conform artikel 7.17, vierde lid, onder a, Wm is het besluit dat er geen MER gemaakt hoeft te worden bekendgemaakt door kennisgeving in de Schakel en de Staatscourant op 25 januari 2012. Het mer-beoordelingsbesluit maakt deel uit van de vergunningaanvraag.

Mer-beoordeling

In voorbereiding op de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het exploiteren van een inrichting is een mer-beoordelingsprocedure doorlopen. Het besluit op de mer-beoordeling is op 25 januari 2012 gepubliceerd. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan alleen bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden die los van het in voorbereiding zijnde besluit (de omgevingsvergunning) rechtstreeks in hun belang zijn getroffen. Op 5 maart 2012 hebben wij een bezwaarschrift ontvangen van omwonenden tegen het besluit dat er geen milieu-effectrapportage gemaakt hoeft te worden voor de uitbereiding van de inrichting met 81.880 vleeskuikens.

Omdat de omwonenden geen belanghebbenden zijn die los van het in voorbereiding zijnde besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen hebben wij het bezwaarschrift niet betrokken bij de mer-beoordelingsprocedure. Wij nemen het ingediende bezwaarschrift tegen de mer-beoordeling mee als zienswijze in de procedure voor deze omgevingsvergunning.

Overwegingen ten aanzien van de ingediende zienswijze/bezwaarschrift d.d. 5 maart 2012

Door diverse omwonenden is bezwaar aangetekend tegen het feit dat er door het college is besloten dat er voor de uitbreiding van het bestaande pluimveebedrijf gevestigd op het adres Nieuwediep 28 te Nieuwediep geen milieueffectrapport is benodigd.

In het bezwaarschrift wordt tegen verschillende onderwerpen bezwaar aangetekend. Wij zullen hieronder een samenvatting per onderwerp schuingedrukt weergeven en vervolgens ons standpunt inzake het bezwaar geven.

Motivatie

Er wordt opgemerkt dat er geen reactie is ontvangen op het eerder ingediende bezwaar op de m.e.r.-beoordeling welke in 2006 is gepubliceerd.

Beoordeling gemeente:

De verklaring hiervoor is dat de m.e.r.-beoordeling niet openstaat voor bezwaar en beroep door derden. Pas tegen het ontwerpbesluit waar de m.e.r.-beoordeling deel van uitmaakt is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Omdat de procedure waar de m.e.r.-beoordeling uit 2006 deel van uitmaakte niet is opgestart is er destijds ook geen reden geweest om een inhoudelijke reactie op het ingediende bezwaar te geven.

De kenmerken van het project

Er wordt gesteld dat er door de toename van het aantal vleeskuikens van 28.000 naar 112.000 een aanzienlijke vermeerdering van de emissie van ammoniak, fijnstof en geur plaatsvindt. De mesthoeveelheid zal ten gevolge van de uitbreiding van het aantal dieren toenemen. Ook zal er een toename van bijzondere activiteiten zoals de afvoer van kuikens in de avond- en nachtperiode en het transport van mest plaatsvinden.

Er wordt gevraagd waar het spoelwater blijft wanneer de opslagput gevuld is.

Er wordt gesteld dat de nieuwe stallen niet binnen het bouwblok vallen.

Er wordt gevraagd waar de mest wordt opgeslagen wanneer de akkers zijn bewerkt. Er wordt gesteld dat de huidige praktijk is dat een groot deel van de huidige kippenmest al jaren op dezelfde plaats op het land in depot wordt geplaatst. Er ligt continue mest.

Beoordeling gemeente:

Wij zien in bovenstaande punten geen direct bezwaar maar een opsomming van gegevens en vragen. Wij zullen hieronder een toelichting per punt geven.

Het aantal dieren neemt toe van 30.120 naar 112.000 vleeskuikens. (In het bezwaarschrift wordt 28.000 dieren genoemd). Door de toename van het aantal dieren neemt inderdaad de emissie van ammoniak, fijnstof en geur toe.

De toename van de hoeveelheid ammoniak is getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Hiervoor is een vergunning aangevraagd en deze is door de provincie Drenthe verleend.

Voorts is de ammoniakemissie door ons getoetst aan de wet- en regelgeving. Zie hiervoor onze nadere overwegingen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

De hoeveelheid geur en stof wordt middels de voorgeschreven rekenmodellen getoetst.

Er zal ook een toename van het aantal bijzondere activiteiten zoals het afvoeren van de vleeskippen in de avond- en nachtperiode plaats vinden. Wij hebben de aanvrager daarom een akoestisch onderzoek laten uitvoeren waarmee de gevolgen van de uitbreiding akoestisch in kaart zijn gebracht. Bij het opstellen van de vergunning is rekening gehouden met de uitkomsten van dit onderzoek.

Het spoelwater uit de mestput wordt over de landerijen uitgereden. Op deze activiteit is het Besluit gebruik dierlijke meststoffen van toepassing dit wordt niet in de vergunning geregeld.

Voor de nieuwe stallen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In de aanvraag omgevingsvergunning is tevens vergunning aangevraagd voor de activiteit "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening". Het maakt daarmee deel uit van deze aanvraag omgevingsvergunning. Het opslaan van vaste mest op bouwland is geregeld in het Activiteitenbesluit. De drijver van de inrichting moet hiervoor een melding tijdelijke opslag vaste mest indienen. Met een dergelijke melding is het mogelijk om gedurende 6 maanden vaste mest op bouwland op te slaan. Het besluit stelt regels aan de genoemde opslag. Omdat de vaste mest op bouwland wordt opgeslagen valt deze buiten de grenzen van de inrichting en wordt daarom niet in de vergunning geregeld. Wanneer er een overschot aan vaste mest ontstaat moet dit door de drijver van de inrichting worden afgevoerd.

De plaats van het project

Er wordt gesteld dat de inrichting beter gerealiseerd kan worden in een ander gebied dat is aangewezen voor grootschalige landbouw. Een invulling binnen genoemd gebied met pluimveestallen zou planologisch gezien de voorkeur moeten hebben. De stal hoeft niet bij het bedrijf te staan.

Beoordeling gemeente:

De locatie waar een ondernemer zijn bedrijf wil vestigen of uitbreiden is aan de ondernemer. Wanneer het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt (eventueel na een wijziging) en aan de andere wettelijke voorwaarden kan worden voldaan is er voor de aangevraagde omgevingsvergunning geen weigeringsgrond. Daarmee is er voor het aanwijzen van een eventuele alternatieve locatie geen wettelijke basis. Er kan alleen worden getoetst aan de aangevraagde activiteit op de door de aanvrager aangegeven locatie.

Samenhang met andere activiteiten ter plaatse

Er wordt gesteld dat er sprake is van cumulatieve geurhinder omdat er in de nabijheid van de inrichting een melkveehouderij is gelegen.

Er wordt vermeld dat de nieuwe stallen aan de zuidwestzijde komen. Dat is tevens de richting van waaruit de wind het meest waait.

Beoordeling gemeente:

De Wet geurhinder en veehouderij verplicht niet meer tot een aparte cumulatieve beoordeling zoals dat onder de eerdere 'geurrichtlijnen' wel verplicht was. Toetsing aan de toegestane geurbelasting en de minimumafstanden is voor de individuele vergunningverlening voldoende. Maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid om in een verordening andere waarden op te nemen, dan zal cumulatieve geurhinder wel bij de beoordeling moeten worden betrokken. Binnen de gemeente Aa en Hunze is geen sprake van een aangepaste geurnorm bij verordening. Een toetsing aan cumulatie is dan ook niet noodzakelijk. Toetsing aan de wettelijke geurnorm volstaat.

Dat de wind het meest uit de zuidwest hoek komt is een gegeven dat ook in de rekenmodellen voor het bepalen van de geurbelasting en de verspreiding van fijnstof is opgenomen. Dat is ook de reden dat de coördinaten van de geurgevoelige objecten en de emissiepunten in het rekenmodel worden ingevoerd. Er wordt voor de uitkomsten van de berekeningen dus rekening gehouden met de

meteorologische omstandigheden ter plaatse. Vervolgens worden de uitkomsten getoetst aan de wettelijke normen. Daarmee wordt geborgd dat aan de normen kan worden voldaan. Wanneer de normen worden overschreden is dat een grond om de vergunning te weigeren.

De kenmerken van de milieugevolgen

Er wordt getwijfeld aan de aangegeven afstanden vanaf het emissiepunt tot de dichtstbijzijnde woning. Tevens wordt gesteld dat de gemeente niet heeft aangegeven waar het emissiepunt van de inrichting zich bevindt.

Beoordeling gemeente:

Wij hebben de emissieberekening uitgevoerd met het hiervoor voorgeschreven programma V-stacks. De uitgangspunten zijn in de tekst van de m.e.r.-beoordeling vermeld. Ook de invoergegevens van zowel de geurgevoelige objecten als de emissiepunten staan in de uitkomsten van de berekening vermeld in de vorm van de x-y coördinaten. Ook zijn de hierboven genoemde punten in een grafiek opgenomen welke tevens deel uitmaakt van de m.e.r.-beoordeling.

Overigens is er niet één maar zijn er drie emissiepunten. Elke stal heeft één emissiepunt waarmee in het programma V-stacks de geuremissie naar de omgeving wordt berekend. De x-y, coördinaten zijn vastgesteld middels een geografisch informatie systeem waarin luchtfoto's en digitale kaarten zijn gecombineerd met de geografische gegevens. Daarmee is de juistheid van de coördinaten geborgd.

Wij zijn van mening dat in de m.e.r.-beoordeling voldoende duidelijk is gemaakt waar de emissiepunten van de inrichtingen en de gevoelige objecten in de omgeving zich bevinden.

Resume

Wat wordt er bedoeld met alle passende maatregelen?

Beoordeling gemeente:

In de conclusie van de m.e.r.-beoordeling staat: "Uit deze toetsing blijkt dat bij de voorgenomen uitbreiding alle passende maatregelen worden getroffen, met name door toepassing van de "best beschikbare technieken (BBT)".

Passende maatregelen slaat dus op het toepassen van BBT. Het gaat hierbij om het aangevraagde stalsysteem welke emissiearm is en ruimschoots aan BBT voldoet.

Beoordeling van de aanvraag algemeen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het geen bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo in samenhang met artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteiten regeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijke specifieke voorschriften te verbinden. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;

5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b Wabo rekening gehouden met:

1. het gemeentelijke milieubeleidsplan;
2. het provinciale milieubeleidsplan;
3. het nationaal milieubeleidsplan;
4. het geldende afvalbeheersplan;
5. de richtwaarden.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

1. de beste beschikbare technieken;
2. de grenswaarden;
3. de aanwijzing van de minister;
4. de ontvangen adviezen.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beoordeling van de aanvraag specifiek

Provinciale Omgevingsverordening

De aanvraag met de bijgevoegde gegevens is getoetst aan de Provinciale Omgevingsverordening. De inrichting is niet gelegen in een gebied waar op grond van de verordening regels zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning en niet gelegen op een industrieterrein waaromheen ingevolge hoofdstuk V van de Wet geluidhinder een zone is vastgesteld. Gedeputeerde staten van Drenthe behoeven op grond van artikel 6.3, lid b en c, van het Besluit omgevingsrecht geen advies uit te brengen met betrekking tot onderhavige aanvraag.

Gemeentelijk beleid

Op 17 februari 2010 is het Milieubeleidsplan in de Raad vastgesteld. Wat betreft de vergunningverlening Wet milieubeheer zijn er een tweetal onderdelen waar rekening mee moet worden gehouden, te weten geluid en geur. Voor beide onderdelen geeft het milieubeleidsplan aan dat niet gekozen wordt voor gebiedsgericht beleid.

Naast het Milieubeleidsplan is op 22 september 2009 beleid vastgesteld met betrekking tot de directe en indirecte doorwerking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wat betreft de indirecte doorwerking wordt bij vergunningverlening het uitgangspunt gehanteerd dat alleen voor het aspect dat de inrichting vergunningplichtig maakt specifieke voorschriften worden gesteld en dat de overige onderdelen, ook voor zover zij niet rechtstreeks werkend zijn, zoveel mogelijk dienen aan te sluiten bij de voorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit.

Toekomstige ontwikkelingen

Op het aanvraagformulier zijn geen toekomstige ontwikkelingen aangegeven. Er worden geen toekomstige ontwikkelingen verwacht ten aanzien van de inrichting of de omgeving die voor de beoordeling van belang zijn.

Richtlijn Industriële Emissies

Op 1 januari 2013 is de EG-Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De richtlijn vervangt de IPPC-richtlijn van 24 september 1996. De EG-Richtlijn Industriële Emissies (RIE) gaat over het voorkomen van schadelijke emissies door IPPC-installaties.

De aanvraag betreft het veranderen van een inrichting of de werking daarvan, waartoe een IPPC-installatie behoort.

Om te bepalen of er sprake is van een IPPC-installatie moet worden nagegaan of binnen de inrichting één of meer van de activiteiten (met de daarbij behorende drempelwaarden) uit bijlage 1 van de RIE plaatsvinden. De aangevraagde activiteiten worden genoemd in deze bijlage en leiden tot een overschrijding van de hierin genoemde drempelwaarden. De RIE is daarom betrokken bij de beoordeling van de aanvraag en het opstellen van de beschikking. De vergunningvoorschriften moeten gebaseerd zijn op de best beschikbare technieken (BBT). Bij het bepalen van BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT die staan in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht.

Hoofdactiviteit IPPC-installatie

Om te bepalen aan welke BBT-conclusies en welke Nederlandse BBT-documenten moet worden getoetst, is hoofdstuk 5 van het Besluit omgevingsrecht van belang. Ingevolge artikel 5.10 lid 1 van dit besluit moet het bevoegd gezag bepalen welke activiteit, genoemd in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies, moet worden bestempeld als "Hoofdactiviteit". In het onderhavige geval is sprake van slechts één IPPC-installatie waardoor deze activiteit, per definitie, moet worden aangemerkt als "hoofdactiviteit". Het betreft hier een IPPC-installatie voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. Het bepalen van de hoofdactiviteit is belangrijk voor het bepalen van het moment waarop de onderhavige vergunning moet worden geactualiseerd. Dit in verband met de, door de Europese Commissie nog op te stellen, nieuwe BBT-conclusies. Indien voor de hoofdactiviteit een nieuwe BBT-conclusie is vastgesteld moet binnen een periode van vier jaar de vergunning worden getoetst aan het document en zo nodig worden geactualiseerd. Het gaat hierbij om een extra actualisatieplicht die naast de actualisatieplicht van artikel 2.30 lid 1 Wabo geldt.

Toepassing best beschikbare technieken

In artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat in de inrichting de best beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast. Dit geldt voor alle bedrijven. Er is echter een verschil met bedrijven waartoe een IPPC-installatie behoort. Aan de hand van de activiteiten die in de installatie plaatsvinden moet worden getoetst welke BBT-conclusies van toepassing zijn op de installatie.

Bijlage III van de RIE

In bijlage III van de RIE zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit in een achttal aspecten voor de intensieve varkens- en pluimveehouderijen die staan verwoord in het "Reference Document on Best Available Techniques for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs". Het achttal aspecten wordt hieronder toegelicht:

1. Goede landbouwpraktijken

Een goede bedrijfsvoering is bij pluimveehouderijen een essentieel onderdeel van BBT. Dit omvat onder andere de verplichting een boekhouding bij te houden van het water- en energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval, de op het land gebrachte mest, logboeken en noodplannen. De registratieverplichting voor veevoer en mest in het kader van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is voldoende om aan de eisen van de BREF te voldoen. In het kader van een milieuvergunning wordt op basis van de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven rekening gehouden met registratie van water- en energieverbruik en het geproduceerde afval. Dit is in de voorschriften opgenomen.

Ten aanzien van de goede landbouwpraktijken zijn ook voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit zijn voorschriften die rechtstreeks van toepassing zijn en zijn daarom niet opgenomen in deze beschikking.

2. Voerstrategieën

Dit aspect heeft betrekking op de minimalisatie van het stikstof- en fosfaatgehalte in de mest. In Nederland wordt het stikstof- en fosfaatgehalte van het diervoer geregistreerd op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Deze gehalten worden gebruikt om het verlies aan nitraat en fosfaat te bepalen voor de toetsing aan de gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Dit systeem zorgt ervoor dat de Nederlandse veehouderijen de voerstrategieën uit de BREF toepassen om binnen de

verliesnormen van de Meststoffenwet te blijven. Dit aspect is geïmplementeerd via het Nederlandse mestbeleid en hoeft niet in de milieuvergunning te worden meegenomen.

3. Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De totale milieubelasting is daarvoor bepalend. De ammoniakemissie is daarin de overheersende factor. Daarnaast spelen emissies van geur en stof, energieverbruik, gebruik van grondwater en afvalwater een rol.

Zowel de bestaande als de nieuwe stal wordt uitgevoerd als een emissiearm systeem d.m.v. het verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Rav-code E 5.10). De emissiefactor van 0,035 kg/NH₃/per dierplaats/per jaar voor dit huisvestingssysteem is lager dan de maximale emissiewaarde van 0,045 kg/NH₃/per dierplaats/per jaar uit het Besluit huisvesting. Met het huisvestingssysteem wordt derhalve BBT toegepast.

4. Water

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers die zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het iijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

5. Energie

Enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting zijn beschreven als BBT. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing aan de circulaire energie in de milieuvergunning en toetsing aan de informatiebladen van Infomil zoals verderop in de considerans is opgenomen.

Aan de vergunning worden ten aanzien van energie de nodige voorschriften verbonden. Daarnaast zijn rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing. Wat betreft de reeds bestaande stal kan worden gesteld dat het dak en de muren zijn geïsoleerd. Ook van de nieuwe stallen zullen de daken en de wanden worden geïsoleerd.

6. Opslag van mest op bedrijfsniveau

Binnen de inrichting is geen sprake van de opslag van mest. Derhalve behoeft dit onderdeel geen nadere behandeling in deze vergunning.

7. Behandeling van mest op bedrijfsniveau

In onderhavige situatie is geen sprake van mest behandeling.

8. Uitrijden van mest

Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt en daarom niet in deze vergunning kan worden geregeld. Overigens is het Besluit gebruik meststoffen voldoende om toepassing van BBT bij het uitrijden van mest te waarborgen.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

Als handreiking voor het bevoegd gezag bij het uitvoeren van de omgevingstoetsing is de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" opgesteld. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of en in welke mate bij IPPC-bedrijven strengere emissie-eisen in de vergunning moeten worden opgenomen dan die uit de toepassing van BBT voortvloeien.

De toetsing is alleen relevant wanneer het aantal te houden dieren toeneemt. In de gevraagde vergunning is daarvan sprake, de toetsing wordt hieronder verder uitgewerkt.

Centraal in de beleidslijn staat dat bij een emissie boven de 5.000 kg ammoniak strengere emissie-eisen dan BBT gelden. Het gaat dan alleen om IPPC-installaties met een totale emissie van boven de 5.000 kg. Pas vanaf de 5.000 kg moeten strengere emissie-eisen worden gesteld (>BBT). Boven de 10.000 kg ammoniak kunnen nog strengere emissiewaarden dan >BBT worden geëist (>>BBT), vergelijkbaar met een gecombineerde luchtwasser.

In de onderstaande tabel worden de emissiegrenswaarden voor vleeskuikens in kg/ NH₃/dierplaats/jaar weergegeven.

Rav	Diercategorie	Traditioneel	BBT	>BBT	>>BBT
E5	Vleeskuikens	0,08	0,045 (44%)	0,037 (54%)	0,012 (85%)

Het aantal dieren neemt met 81.880 dieren toe ten opzichte van de huidige vergunde situatie. De totale ammoniakemissie komt in de aangevraagde situatie op 3920 kg/jaar. Met 3920 kg blijft de aangevraagde ammoniakemissie onder de grens van 5000 kg waarboven extra maatregelen voor reductie van de ammoniakemissie ten opzichte van BBT kan worden geëist.

In het Besluit huisvesting is voor de categorie vleeskuikens een maximale emissiewaarde van 0,045 kg/NH₃/per dierplaats per jaar vastgesteld. Het aangevraagde stalsysteem heeft een emissiewaarde van 0,035 kg/NH₃/dierplaats/jaar. Daarmee voldoet het aangevraagde stalsysteem aan BBT. Het is daarom niet noodzakelijk om aanvullende BBT maatregelen ter verlaging van de ammoniakemissie voor te schrijven.

Gelet op het voorgaande bestaat er geen aanleiding de vergunning te weigeren.

Geurhinder

In de aangevraagde situatie veranderen de veebezetting en het huisvestingsysteem voor het houden van de kippen. Het bestaande huisvestingsysteem betreft een stal met een traditioneel systeem (Rav. code E 5.100). Het aangevraagde huisvestingsysteem betreft stallen met een verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Rav.code 5.10). Voor beide systemen is de geuremissiefactor vastgesteld op 0,24 odour units per seconde per dier.

Doordat er twee stallen voor elk 42.000 kippen worden bijgebouwd en het aantal kippen in de bestaande stal C afneemt zal de geuremissie veranderen ten opzicht van de vergunde situatie.

Wet geurhinder en veehouderij

Vanaf 1 januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader voor de milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden.

De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma V-stacks vergunningen. Voor vleeskuikens die emissiearm worden gehouden is een geuremissiefactor vastgesteld van 0,24 odour units per seconde per dier.

De in de nabijheidgelegen geurgevoelige objecten zijn niet gelegen in een concentratiegebied en gelegen buiten de bebouwde kom. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting in het gebied maximaal 8 ou_E/m³ (Europese odour units per kubieke meter) mag bedragen. Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Binnen de gemeente Aa en Hunze is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting en aan te houden minimale afstanden.

In afwijking van het vorenstaande bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. Binnen deze afstand bevindt zich geen dergelijk object.

In alle gevallen moet de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom tenminste 25 meter bedragen. Hieraan wordt voldaan.

Bij het bepalen van de geurbelasting is gebruik van het programma V-stacks vergunningen verplicht. De met behulp van dit programma is de berekende geurbelasting, op gevoelige objecten in de omgeving van de inrichting, vastgesteld op minder dan 8 ouE/m³. De conclusie is dat de aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geurhinder en veehouderij.

De invoergegevens en de uitkomst van de berekening worden hieronder weergegeven.

Uitgangspunten

Voor de invoer van de bronnen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de stallen zijn voorzien van een stuwbak waarmee de luchtstroom wordt omgebogen van een horizontale naar een verticale uitstroming,
- de hoogte van de stuwbakken bedraagt twee maal de hoogte van de grond tot aan de bovenkant van de ventilator,
- de stuwbakken worden aan de binnenzijde voorzien van luchtgeleiding waarmee wordt bereikt dat de luchtstroom ongehinderd naar buiten kan treden,
- de uitstroombuiging is aan de bovenzijde versmald mede hierdoor wordt een hogere uittreedsnelheid gerealiseerd,
- de berekening is uitgevoerd als een normale emissie berekening.

Naam van de berekening: Nieuwediep 28 Nieuwediep familie Martens

Gemaakt op: 20-02-2013 9:24:10

Rekentijd: 0:00:04

Naam van het bedrijf: Martens stuwbak alle stallen d.d. 20-02-2013

Berekende ruwheid: 0,12 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:


Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal C stuwbak	253 721	562 384	4,1	4,1	3,07	2,51	6 720
2	Stal D stuwbak	253 638	562 320	4,3	5,1	3,74	2,54	10 080
3	Stal E stuwbak	253 619	562 345	4,3	5,1	3,74	2,54	10 080

Ingevoerde brongegevens

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	X-coördinaat	Y-coördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Nwd 105	253 719	562 623	8,0	5,6
5	Nwd 107	253 747	562 602	8,0	6,7
6	Nwd 107 A	253 765	562 585	8,0	7,3
7	Nwd 107 B	253 784	562 564	8,0	7,7
8	Nwd 109	253 846	562 510	8,0	7,9
9	Nwd 111	253 916	562 426	8,0	6,9
10	Nwd 113	254 057	562 287	8,0	3,4
11	Nwd 26	253 636	562 616	8,0	5,6
12	Nwd 32	254 117	562 108	8,0	2,4

Ingevoerde geurgevoelige locaties



Ammoniak

Toetsing Wet ammoniak en veehouderij en Besluit huisvesting

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels aangaande de gevolgen van ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van milieuvergunningen. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek voor heel Nederland ter bescherming van kwetsbare gebieden. Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld middels het Besluit ammoniakemissie veehouderij (Besluit huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak.

Het Besluit huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën emissie-eisen, maximale emissiewaarden genoemd. Deze maximale emissiewaarden dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en in het geval van aanpassing van eventuele bestaande stalsystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem).

Gelijktijdig met de Wav is ook de bijbehorende uitvoeringsregeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) van kracht geworden. In de Rav worden per diercategorie en huisvestingssysteem de emissiefactoren opgenomen.

In het Besluit huisvesting is voor de categorie vleeskuikens een maximale emissiewaarde van 0,045 kg/NH₃/per dierplaats per jaar vastgesteld.

Er is voor de inrichting in 1996 een Hinderwet vergunning afgegeven voor een uitbreiding van de bestaande kippenstal en het houden van 35.000 vleeskuikens in deze stal inclusief uitbreiding. De uitbreiding van de stal heeft echter nooit plaats gevonden. De stal is dus wel in gebruik genomen maar de vergunning is voor het aantal dieren dat in de staluitbreiding zou komen niet inwerking getreden. Er zijn daarom minder dieren dan 35.000 vergund. De vergunde veebezetting wordt bepaald door het aantal dieren dat in het verleden daadwerkelijk werd gehouden. Dat is het deel van de vergunning dat daadwerkelijk inwerking is getreden. Om dit te kunnen bepalen is aan de familie Martens gevraagd aan te tonen hoeveel dieren er daadwerkelijk zijn gehouden door de jaren heen.

De familie Martens heeft daarop op 3 januari 2011 documenten aangeleverd waaruit blijkt hoeveel dieren er in het verleden zijn opgezet. Uit deze gegevens blijkt dat er 30.120 dieren zijn opgezet (gegevens uit 1998).

Er wordt nu aangevraagd om de bestaande stal van een nieuw huisvestingsstelsel te voorzien en het aantal dieren in deze stal terug te brengen naar 28.000 in verband met dieren welzijn. Daarnaast worden er twee nieuwe stallen aangevraagd voor elk 42.000 vleeskuikens.

In zowel de bestaande als de nieuw te bouwen stallen wordt een verwarmingsstelsel met warmteheaters en ventilatoren (Rav-code E 5.10) geïnstalleerd. De emissiewaarde voor dit huisvestingsstelsel bedraagt 0,035 kg/NH₃/dierplaats/jaar. Hiermee voldoet het huisvesting-systeem aan de maximale emissiewaarde van 0,045 kg NH₃/dierplaats/jaar uit het Besluit huisvesting.

Toetsingsgrond ammoniakemissie en kwetsbare gebieden

De wijziging van de Wav op 1 mei 2007 heeft ook betrekking op een inperking van de te beschermen natuurgebieden. Alleen de zeer kwetsbare gebieden worden nog beschermd. Een aanvraag voor het veranderen van een veehouderij moet worden geweigerd, indien een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied.

Als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt gebieden die als zodanig zijn aangewezen door de provincie, of als dat nog niet is gebeurd, gebieden die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij als kwetsbaar gebied werden aangemerkt.

De onderhavige inrichting is niet gelegen in of in een zone van 250 meter om een gebied als hiervoor bedoeld en derhalve kan in de zin van artikel 6 van de Wav geen grond gevonden worden de vergunning voor onderhavige aanvraag te weigeren.

Toetsing directe ammoniakschade

In het kader van de toepassing van de Wet milieubeheer kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetatie door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen zijn er gevoelig voor. Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981. Uit dit rapport blijkt dat schade door uitstoot van ammoniak uit stallen zich kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, gelet op de jurisprudentie, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen voornoemde afstanden van de stallen bevinden zich geen gevoelige vegetaties zoals bedoeld. Daardoor kan in de aangevraagde situatie worden gewaarborgd dat er door de ammoniakemissie vanuit deze diervverblijven geen directe ammoniakschade zal optreden.

Overige milieuaspecten

Geluid

Situatie

De inrichting ligt in agrarisch gebied aan Nieuwediep 28 te Nieuwediep. In de directe omgeving van het bedrijf zijn diverse andere agrarische bedrijven en burgerwoningen gelegen.

De meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemming (een burgerwoning) is gelegen aan Nieuwediep 109, op een afstand van circa 75 meter vanaf de buitengevel, van de aardappelopslagloods.

De inrichting betreft een bestaand akkerbouw- annex vleeskuikenbedrijf. De geluidemissie door onderhavig bedrijf ontstaat met name door transportbewegingen van vrachtwagens, laden en lossen en door ventilatoren van de stallen en de aardappelopslagloods.

De aangevraagde veranderingen op het bedrijf zijn dusdanig van omvang dat wij de heer Martens hebben verzocht de gevolgen hiervan middels een akoestisch onderzoek in beeld te brengen.

Het akoestisch onderzoek uitgevoerd door G&O consult d.d. 23 november 2012 met rapportnummer 2760ao5510 v2 maakt deel uit van de vergunningaanvraag.

Het toetsingskader

In het Milieubeleidsplan is aangegeven dat geen gebiedspecifiek geluidbeleid zal worden ontwikkeld. Bij het stellen van de grenswaarden dient voor het langtijdgemiddeld geluidsniveau ($L_{A,T}$) ten gevolge van de inrichting uitgegaan te worden van de richtwaarden op grond van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van het Ministerie van VROM (hoofdstuk 4). Gelet op de aard van de omgeving rond de inrichting de aanwezige geluidgevoelige objecten en de aangevraagde agrarische activiteiten geldt als uitgangspunt de richtwaarde behorend bij het omgevingstype landelijke omgeving, en gelden de daarbij aanbevolen richtwaarden uit tabel 4 van hoofdstuk 4. Voor de dagperiode is dat 40 dB(A), voor de avondperiode 35 dB(A) en voor de nachtperiode 30 dB(A). Voor wat betreft het maximale geluidsniveau heeft toetsing plaatsgevonden aan 70 dB(A) in dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Onder deze waarden kan worden geconcludeerd dat er geen sprake zal zijn van onaanvaardbare geluidhinder.

De volgende toetsingen zijn te onderscheiden:

1. Toetsing op het equivalent geluidsniveau
2. Toetsing op het maximaal geluidsniveau
3. Incidentele activiteiten
4. Toetsing op de indirecte hinder

1. Het equivalent geluidsniveau

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gestelde voorkeursgrenswaarde in de dagperiode wordt overschreden bij Nieuwediep 109 en 111 met 2 dB(A).

De berekende overschrijding in de dagperiode wordt veroorzaakt door de aanvoer van aardappels. Dit geschiedt met eigen tractoren die in goede staat van onderhoud verkeren. Door het vervangen van de tractoren door geluidsarme typen of door het plaatsen van een geluidsscherm aan de noordelijke een noodoostelijke erfgrens kunnen de overschrijdingen teniet worden gedaan. Met genoemde maatregelen zijn aanzienlijke investeringen gemoeid. De reductie van de geluiduitstraling staat niet in verhouding tot de kosten die daarvoor van de aanvrager worden gevraagd.

Het aanvoeren en opslaan van aardappelen vindt in de huidige vergunde situatie reeds plaats. Gelet op de geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, het feit dat deze overschrijding plaatsvindt in de dagperiode, deze overschrijding slechts met kostbare maatregelen is te reduceren die niet in verhouding staan tot de mate van overschrijding wordt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voorgeschreven bij deze twee woningen opgenomen van maximaal 42 dB(A) gedurende de dagperiode.

2. Het maximaal geluidsniveau

Bij alle geluidgevoelige objecten in de omgeving wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

3. Incidentele bedrijfssituatie

De afvoer van de vleeskuikens voor maximaal acht keer per jaar gedurende de nachtperiode wordt aangevraagd als incidentele bedrijfssituatie. Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening kan deze activiteit als incidenteel worden beschouwd en als zodanig worden beoordeeld.

Voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) wordt volgens de aanvraag in de incidentele bedrijfssituatie niet voldaan aan de grenswaarde van 30 dB(A), zoals die geldt voor de representatieve bedrijfssituatie in de nachtperiode. De grenswaarde wordt overschreden met 10 dB(A). Ten aanzien van het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$) wordt met uitzondering van de woning Nieuwediep 109, voldaan aan de grenswaarde van 60 dB(A), zoals die geldt voor de representatieve bedrijfssituatie in de nachtperiode. Voor de woning Nieuwediep 109 is een berekende geluidbelasting van 65 dB(A) in de nachtperiode vastgesteld. Conform de Handreiking "Industrielawaai en vergunningverlening" is het mogelijk een maximaal geluidniveau van 65 dB(A) te vergunnen. Daarbij dient deze hogere waarde goed gemotiveerd te worden. Het verdient aanbeveling in dergelijke gevallen om deze hogere waarde alleen te vergunnen voor die situaties waarbij dit noodzakelijk is.

Dit betekent dat maximaal acht keer per jaar voor een periode van maximaal acht uur de grenswaarde van 60 dB(A) wordt overschreden.

Het bedrijf niet bij macht om de aan- en afvoer van vleeskuikens zelf te reguleren. Zij zijn daarvoor afhankelijk van de slachterij die de kuikens wenst te ontvangen tussen 3:00 en 7:00. Daarnaast is het treffen van bronmaatregelen niet haalbaar omdat bij het verladen van de vleeskuikens gebruik wordt gemaakt van materiaal van derden. Het treffen van doelmatige voorzieningen in de overdrachtssfeer worden als onredelijk beschouwd gezien de relatief hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Tenslotte levert een equivalent geluidsniveau van 40 dB(A) geen ernstige mate van geluidhinder waarbij de nachtrust zal worden verstoord. Met het stellen van voorschriften is de geluidsbelasting in de vorm van grenswaarden geborgd. Tevens is gesteld dat dit maximaal 8 maal per jaar mag plaatsvinden.

4. Indirecte hinder

Voor de beoordeling van de indirecte hinder moeten de verkeersbewegingen op de openbare weg van en naar de inrichting worden getoetst aan de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer" van 29 februari 1996. Met betrekking tot de indirecte hinder geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) (etmaalwaarde) op de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelasting ten gevolge van indirecte hinder ter plaatse van de maatgevende woning Nieuwediep 111 voor de etmaalwaarde 48 dB(A) bedraagt. Daarmee is de geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) voor de indirecte hinder. Met de incidentele bedrijfssituatie voldoet deze niet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), maar de grenswaarde van 65 dB(A) wordt niet overschreden. Wij achten de overschrijding van de 50 dB(A) voorkeursgrenswaarde in de incidentele bedrijfssituatie acceptabel, omdat het een geringe overschrijding betreft. Voorts is het treffen van bronmaatregelen niet mogelijk omdat de overschrijding wordt veroorzaakt door/met materieel van derden. Het treffen van maatregelen in de overdrachtssfeer wordt als niet wenselijk beschouwd gezien de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

Conclusie

Middels de algemene en specifieke geluidsvoorschriften verbonden aan deze beschikking wordt de geluidsemissie door de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Op grond van artikel 5.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht is aan deze omgevingsvergunning tevens een controlevoorschrift verbonden, die de aanvrager verplicht de gestelde grenswaarden na realisatie van de uitbreiding opnieuw te toetsen aan de hand van immissiemetingen.

Luchtkwaliteit

Stofemissie stallen

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en opgenomen in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verwijst naar bijlage 2 bij de Wet milieubeheer waarin bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht staan opgenomen.

Op grond van artikel 2.14, lid 1, sub c van de Wabo moeten wij de geldende grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit in acht nemen voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 van de Wet milieubeheer of is vastgelegd in of krachtens artikel 5.16 van die wet. Bij vergunningverlening moeten wij er voor zorgdragen dat aan luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Indien verlening van een milieuvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Hierbij geldt dat de grenswaarden gelden voor de buitenlucht in zijn algemeenheid en niet alleen ter plaatse van woningen of andere gevoelige bestemmingen. De kwaliteitseisen zijn niet van toepassing binnen de grenzen van de inrichting.

Bij veehouderijen speelt de emissie van fijn stof een rol van betekenis. Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (artikel 66 en 67) moet voor de berekening van concentraties fijn stof gebruik worden gemaakt van de emissiefactoren die door de minister van VROM zijn vastgesteld. De emissiefactoren zijn per diercategorie en huisvestingssysteem weergegeven.

Overeenkomstig de Regeling beoordeling luchtkwaliteit wordt de luchtkwaliteit beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. In dit geval zijn dat woningen van derden. Op het terrein van de inrichting zelf hoeft niet getoetst te worden.

De onderhavige aanvraag leidt tot een hoger aantal vleeskuikens dan vergund. Ook zal een ander huisvestingsstelsel worden toegepast dan was vergund. De stof emissiefactor van het vergunde stelsel, is gelijk aan het aangevraagde huisvestingsstelsel met warmteheaters en ventilatoren. Voor beide systemen is de emissiefactor vastgesteld op 22 g PM₁₀/dier/jaar.

Voor fijn stof gelden de volgende grenswaarden:

- de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes is maximaal 40 µg/m³.
- de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m³ mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden.

Op grond van de Regeling beoordeling van luchtkwaliteit 2007 moet er rekening worden gehouden met de invloed van zeezout. Bijlage 5 van deze regeling geeft aan dat voor de gemeente Aa en Hunze de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes met 2 µg/m³ gecorrigeerd moet worden. Daarnaast moet het aantal overschrijdingsdagen van de daggemiddelde concentratie met 6 worden gecorrigeerd.

Voor het berekenen van de fijn stof concentratie is gebruik gemaakt van het goedgekeurde rekenmodel ISL3a. De uitkomst van de berekening met behulp van het programma ISL3a wordt in de onderstaande tabel weergegeven. De genoemde waarden zijn inclusief zeezoutcorrectie.

Uitkomsten stofberekening (na zeezoutcorrectie):

Te beschermen object Naam:	Concentratie [microgram/m ³]	Overschrijding [dagen]
Nieuwediep 26	17.22	1
Nieuwediep 32	16.59	0.6
Nieuwediep 105	17.29	0.9
Nieuwediep 107	17.37	1
Nieuwediep 107 A	17.42	1
Nieuwediep 107 B	17.47	1
Nieuwediep 109	17.41	0.9
Nieuwediep 111	17.28	0.7
Nieuwediep 113	16.68	0.7

Referentiejaar rekenresultaten 2013

Uit de berekening blijkt dat de stofemissie van de inrichting voldoet aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verzet zich dan ook niet tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd in werking getreden. In het besluit zijn onder hoofdstuk 3 voorschriften opgenomen voor activiteiten welke van toepassing zijn op inrichtingen type C. In paragraaf 3.2.1 is de activiteit het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie opgenomen.

De aangevraagde verwarmingsketel heeft een thermisch vermogen van 500 kWt/h en wordt gestookt op biomassa (stro). Op deze ketel is artikel 3.10a van toepassing. In tabel 3.10a is opgenomen aan welke emissiegrenswaarden het rookgas van de installatie moet voldoen.

Het gaat om de volgende parameters:

- Stikstofoxiden (NO_x) 300 mg/m³,
- Zwaveldioxide (SO₂) 200 mg/m³,
- Totaal stof 40 mg/m³.

In de NeR was voor de stookinstallatie alleen de parameter totaal stof opgenomen met een emissiegrenswaarde van 100 mg/m³. De emissiegrenswaarde voor totaal stof uit het Activiteitenbesluit is met 40 mg/m³ strenger en er zijn twee parameters toegevoegd namelijk NO_x en SO₂.

In artikel 6.20a is het overgangsrecht opgenomen. In lid 3 is opgenomen dat een ketelinstallatie met een vermogen tussen de 500 kW en 1 mW waarin biomassa wordt gestookt tot 1 januari 2015 aan de emissiegrenswaarden uit tabel 6.20a moet voldoen.

Het gaat om de volgende parameter:

Totaal stof 75 mg/m³.

Onderzoek stofemissie

Bij de aanvraag is als bijlage een stofemissie onderzoek gevoegd. Dit onderzoek is in 2009 uitgevoerd. Op het moment van indiening van de aanvraag was het gewijzigde Activiteiten-besluit nog niet in werking getreden. Op het moment van het uitvoeren van het rookgas onderzoek en op het tijdstip van indiening van de aanvraag was de NeR het enige toetsingskader voor een biomassa stookinstallatie. Het stofemissie onderzoek toont aan dat de stookinstallatie ruimschoots aan de emissienorm voor stof kan voldoen. De nieuwe parameters NO_x en SO₂ zijn niet bepaald. Omdat voor de vergunningaanvraag getoetst moet worden aan de wetgeving op het moment van indiening van de aanvraag is er geen weigeringsgrond voor de biomassa stookinstallatie.

Het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend op de biomassa stookinstallatie. Dit betekent dat de installatie na 1 januari 2015 aan de emissiegrenswaarden uit het Activiteitenbesluit moet voldoen. Op dit moment is niet onderzocht of aan deze aanvullende normen voor NO_x en SO₂ kan worden voldaan. Het is aan de drijver van de inrichting om hier rekening mee te houden.

Voor het optimaal functioneren van de stro gestookte verwarmingsinstallatie zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreek van toepassing.

Bodem

Binnen de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is. Deze regels hebben een rechtstreekse werking. In deze beschikking zijn geen aanvullende voorschriften ten aanzien van bodem opgenomen.

Koeling

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling aanwezig die gebruik maakt van een HFK als koudemiddel waardoor het Activiteitenbesluit niet van toepassing is op deze activiteit. HFK's kennen een sterk broeikas effect, dat groter is dan CO₂. Daarnaast is HFK een zogenaamd F-gas waardoor de Europese F-gassenverordening van toepassing is op het gebruik en onderhoud van de installatie. De Europese F-gassenverordening geeft regels over controle en onderhoudseisen voor onder meer koelinstallaties. Tevens zijn in de verordening eisen opgenomen voor een erkenning van personen die controle en onderhoudswerkzaamheden mogen verrichten.

De koeling moet voldoen aan;

- Europese verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen,
- Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (F-gassenverordening),
- Europese verordening 1516/2007 inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat,
- Europese verordening 1494/2007 betreffende de etikettering en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten,
- Uitvoeringsbesluit EG verordening ozonlaagafbrekende stoffen
- Warenwetbesluit drukapparatuur
- Besluit ozonafbrekende stoffen Wms 2003,
- Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties
- Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties in de gebruiksfase 2006.

Deze regels hebben een rechtstreekse werking. In deze beschikking zijn geen aanvullende voorschriften ten aanzien van koeling opgenomen.

Grondwater

Grondwater wordt gebruikt ten behoeve van de reiniging van de stallen. Het onttrekken van grondwater aan de bodem is geregeld in de Waterwet welke op 22 december 2009 in werking is getreden. Hiervoor is het waterschap het bevoegd gezag. Aan deze vergunning worden daarom voor het onttrekken van grondwater geen voorschriften verbonden.

Bedrijfsafvalwater

Vrijkomend bedrijfsafvalwater wordt geloosd op een put ten behoeve van de opslag van spoelwater. Dit afvalwater wordt verspreid over landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Omdat geen bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk riool wordt geloosd, zijn geen voorschriften opgenomen ten behoeve van de bescherming van het gemeentelijk riool.

Gevaarlijke stoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende gevaarlijke stoffen worden opgeslagen:

- Oliën: dieselolie, petroleum, afgewerkte olie, oliën,
- Diversen: ontsmettingsmiddel en bestrijdingsmiddelen.

Om de risico's als gevolg van de opslag van gevaarlijke stoffen te beperken is bij de beoordeling van de aangevraagde activiteiten gebruik gemaakt van de richtlijn nr. 15 in de "Publicatiereeks gevaarlijke stoffen" (PGS 15). Deze richtlijn stelt regels aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Voor de risicobeoordeling van de opslag van brandbare vloeistof in een bovengrondse tank is gebruik gemaakt van de PGS 30 "Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties".

Opslag gasolie in bovengrondse opslagtank

De activiteit het opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank is opgenomen in paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit het besluit zijn rechtstreeks van toepassing op deze activiteit. Er worden daarom geen voorschriften in de vergunning opgenomen voor deze activiteit.

Opslag gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplicht op basis van artikel 2a van deze wet omvat tevens de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, welke opslag tot 400 kg is uitgezonderd van de PGS 15.

De opslag van de overige gevaarlijke stoffen is getoetst aan de PGS 15. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van deze stoffen beperkt blijft tot de werkvoorraad, dan wel onder de drempelwaarden blijft zoals genoemd in tabel 3, voorschrift 1.5 van de PGS 15.

De werkvoorraad dient verantwoord onder de aan de vergunning verbonden voorschriften te worden opgeslagen, doch valt niet onder de PGS 15. Indien grotere hoeveelheden worden opgeslagen dient te worden voldaan aan de PGS 15.

In de voorschriften zijn enkele algemene regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen opgenomen en de van toepassing zijnde regels uit de genoemde PGS richtlijnen opgenomen.

Sproeien gewasbeschermingsmiddelen

Voor het aanmaken en vullen van apparatuur voor het sproeien van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen zijn voorschriften in paragraaf 3.5.5 van het Activiteitenbesluit opgenomen. De voorschriften uit het besluit zijn rechtstreeks van toepassing. Er worden daarom geen voorschriften in de vergunning opgenomen voor deze activiteit.

Telen van gewassen in de open lucht

Onder paragraaf 3.5.3 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het telen van gewassen in de open lucht. De voorschriften hebben betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen op de akkers. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Er zijn daarom voor deze activiteit geen voorschriften aan deze beschikking toegevoegd.

Milieuzorg

Het energie verbruik van het agrarisch bedrijf met akkerbouw en vleeskuikens is in de huidige situatie ongeveer 30.000 m³ aardgas. Na het in gebruik nemen van de strokachel zal er geen gas meer worden verbruikt. Na de realisatie van de nieuwe stallen zal het elektriciteit verbruik stijgen naar schatting tot 150.000 kWh.

Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenaafpraak energie-efficiency is afgesloten.

Een onderdeel van het Activiteitenbesluit is energiebesparing (Artikel 2.15). In dit artikel is vastgelegd in welke mate het bevoegd gezag bedrijven kan verplichten tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Op basis van elektriciteitsverbruik en brandstofverbruik uitgedrukt in aardgasequivalent worden er 3 groepen bedrijven onderscheiden. Per groep is vastgelegd welke verplichtingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van energiebesparing.

Groep 1: < 50.000 kWh en < 25.000 Nm³

Bedrijven behorend tot groep 1 kunnen niet worden verplicht tot het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het bevoegd gezag kan energiebesparende maatregelen adviseren.

Groep 2: 50.000 - 200.000 kWh en/of 25.000 - 75.000 Nm³

Bedrijven behorend tot groep 2 zijn verplicht om alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Het bevoegd gezag kan geen energieonderzoek voorschrijven.

Groep 3: > 200.000 kWh of > 75.000 Nm³

Bedrijven behorend tot groep 3 zijn verplicht om alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Indien aannemelijk is dat het bedrijf niet alle rendabele maatregelen heeft uitgevoerd, kan het bevoegd gezag het bedrijf verplichten om een energieonderzoek uit te voeren.

Elektriciteitsverbruik

De inrichting valt onder groep 2 op basis van het elektriciteitsverbruik van 150.000 kWh en is dus verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren.

Diverse maatregelen gericht op een zuinig gebruik van energie worden of zullen worden toegepast. Er wordt zoveel mogelijk energiezuinige verlichting toegepast. Verder kan het ventilatiedebiet optimaal worden geregeld en afgestemd op het gewenste stalklimaat onder zo min mogelijk warmteverlies.

Gasverbruik

Op het aardgas verbruik zal met het in gebruik nemen van de houtkachel aanzienlijk worden bespaard. Het in gebruik nemen van deze duurzame installatie ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en rendabele maatregelen (terugverdientijd minder dan 5 jaar) te treffen.

De stallen worden goed geïsoleerd en worden uitgerust met een computergestuurd klimaatsysteem. In de stallen hangen voelers welke de temperatuur meten. Afhankelijk van de gewenste temperatuur stuurt de computer één of meerdere indirect gestookte heaters aan. Hierdoor worden de stallen efficiënt verwarmd. Gelet op het vorenstaande wordt in de voorschriften de verplichting tot het toepassen van energiebesparende maatregelen opgenomen.

Doelmatige verwijdering van afvalstoffen

Met betrekking tot de opslag, afgifte en scheiding van (gevaarlijk) afvalstoffen stelt zowel hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen rechtstreeks regels. Aanvullend hierop zijn nog enkele algemene en specifieke voorschriften opgenomen. Bij de beoordeling van de aanvraag en het opstellen van de voorschriften is de handleiding "Wegen naar preventie bij bedrijven" betrokken

Agrarisch afvalwater

Op het lozen van agrarisch bedrijfsafvalwater zijn rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing. Indien mesthoudend afvalwater over landbouwgronden wordt verspreid valt dit onder de regelgeving van het Besluit gebruik meststoffen.

Reactienota

De ontwerp omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, heeft van 28 november 2013 tot en met 8 januari 2014 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat weergegeven in de aan dit besluit gehechte "Reactienota omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Nieuwediep 28 te Nieuwediep". Het college heeft in deze reactienota gereageerd op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen geven geen aanleiding om de ontwerp omgevingsvergunning te wijzigen. Voor de motivering van dit standpunt verwijzen wij naar de reactienota.

Conclusie

Algemeen

Wij zijn van mening dat de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Overige regels en wetten

Ongewoon voorval

Met betrekking tot het optreden door degene die de inrichting drijft bij ongewone voorvallen, zijn in de vergunning geen nadere voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Kort samengevat is de strekking van die artikelen dat in voorkomend geval onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag.

E-PRTR

Op 24 februari 2006 is de Europese verordening nr. 166/2005 in werking getreden, de zogenoemde E-PRTR verordening ('European Pollutant Release Transfer'). Op basis van deze verordening moeten inrichtingen waarvan de activiteiten en hoeveelheden uitstoot worden genoemd in Bijlage I van deze verordening jaarlijks de emissies van verontreinigende stoffen gaan registreren en rapporteren aan het bevoegd gezag. De E-PRTR-verordening verplicht vervolgens alle Europese lidstaten om hun emissies te registreren en rapporteren.

Gelet op de aanvraag (meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee) is er sprake van een inrichting waar een of meer van de in Bijlage I van de E-PRTR verordening genoemde activiteiten plaatsvinden. De ammoniakemissie van het aangevraagde aantal dieren (3920 kg per jaar) overschrijdt echter niet de in Bijlage II van de verordening genoemde capaciteitsdrempelwaarde van 10.000 kg ammoniak per jaar. De exploitant van de inrichting behoeft daarom niet jaarlijks de hoeveelheid verontreinigende stoffen die worden uitgestoten zoals omschreven in de E-PRTR verordening aan ons te rapporteren.

Voorschriften milieu – activiteit “Exploiteren inrichting”

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	30
1 ALGEMEEN.....	30
1.1 Gedragsvoorschriften	30
2 AFVALSTOFFEN.....	31
2.1 Afvalstoffen	31
2.2 Opslag van afvalstoffen	31
2.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen	31
3 GELUID EN TRILLINGEN	31
3.1 Algemeen.....	31
3.2 Representatieve bedrijfssituatie.....	31
3.3 Incidentele bedrijfssituatie	32
3.4 Controlevoorschrift.....	32
4 Milieuzorg.....	32
4.1 Water	32
4.2 Energie.....	33
BIJLAGE: BEGRIPPEN	34

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.3

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.4

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.5

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.6

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.1.7

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalstoffen

2.1.1

Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.

2.1.2

Andere dan de in voorschrift 2.2.1 bedoelde afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevegd.

2.1.3

Afvalstoffen worden niet verbrand. Afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, worden die maatregelen getroffen waarmee de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen wordt geboden en waarbij gescheiden afgifte mogelijk blijft.

2.1.4

Binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

2.3.1

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

Daartoe moet dierlijk afval, zoals visafval, vleesafval en beenderen worden bewaard:

- a. In een ruimte met een temperatuur beneden 0°C, of
- b. In een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is, maar moeten dan daaruit ten minste eenmaal per week worden afgevoerd, of
- c. in een besloten, ongekoelde ruimte, maar moeten dan daaruit dagelijks worden afgevoerd.

2.3.2

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

3 GELUID EN TRILLINGEN

3.1 Algemeen

3.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

3.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op woningen niet meer bedragen dan:

- 42 dB(A) in de dagperiode voor de woningen Nieuwediep 109 en 11 (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 40 dB(A) in de dagperiode voor de overige woningen (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

3.2.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

3.3 Incidentele bedrijfssituatie

3.3.1

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de afvoer van pluimvee in de nachtperiode op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

3.3.2

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.2 mag het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de afvoer van pluimvee in de nachtperiode op de gevel van de woning Nieuwediep 109 niet meer bedragen dan:

- 65 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

3.3.3

De in voorschrift 3.3.1 en 3.3.2 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 8 keer plaatsvinden, waarbij de activiteit maximaal 8 uur per keer in een aaneengesloten periode van maximaal een etmaal mag duren.

3.3.4

Van de activiteit genoemd in voorschrift 3.3.1 en 3.3.2 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- a. De datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
- b. De begin- en eindtijd van deze activiteit.
- c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

3.4 Controlevoorschrift

3.4.1

Binnen zes maanden nadat de uitbreiding is gerealiseerd moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning kan worden voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

3.4.2

Het onderzoek bedoeld in voorschrift 3.43.1 moet zijn gebaseerd op metingen ter plaatse.

4 Milieuzorg

4.1 Water

4.1.1

Binnen een inrichting worden ten minste die waterbesparingsmaatregelen of waterbesparingsvoorzieningen uitgevoerd, die rendabel zijn.

4.1.2

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

4.1.3

De drinkwatervoorziening voor de vleeskuikens moet mors-arm zijn uitgevoerd. Er moet een watertoevoerbeveiliging zijn aangebracht.

4.1.4

Het drinkwatersysteem moet regelmatig gecontroleerd worden op goed functioneren. Lekkage in het drinkwatersysteem moet direct worden gerepareerd.

4.2 Energie

4.2.1

Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

4.2.2

Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURWAARNEMING:

De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.

De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAm_{ax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

RENDABELE MAATREGELN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE:

Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil april 2006, kenmerk 3IM06PDO10 PREVENTIE).

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.