

GEMEENTE ASSEN.

Bestemmingsplan Marsdijk II

Voorschriften behorende bij het uitwerkingsplan "Het Stoep 1A" als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Marsdijk II.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- a. bouwstrook: een op de plankaart als zodanig aangegeven grondstrook begrensd door de bebouwingsgrens;
- b. kap: ieder dak met een gedeeltelijk hellende constructie waarvan per gebouw de helling tenminste 40% van het bebouwd oppervlak bedraagt.

Artikel 2. Eengezinswoningen, enkel (E-E).

- 1. De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor vrijstaande woningen (hoofdgebouwen) met de daarbij behorende aanbouwen en/of bijgebouwen, andere bouwwerken en andere werken, met dien verstande dat:
 - a. de gebouwen worden opgericht binnen de op de plankaart aangegeven bebouwingsgrens;
 - b. de nokhoogte niet meer dan 9,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - c. de goothoogte niet meer dan 3,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - d. de gebouwen worden afgedekt door een kap met een dakhelling welke niet minder dan 20° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 - e. de afstand van de gebouwen tot de perceelsgrenzen tenminste 3,00 meter zal bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - f. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden;
 - g. onbebouwde gronden, verhard danwel onverhard, worden gebruikt in relatie met de aan deze gronden gegeven bestemming (artikel 6 "Erven").
- 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1, onder b en toe te staan dat de nokhoogte maximaal 12 meter mag bedragen;
 - b. lid 1, onder c en toe te staan dat de goothoogte maximaal 4,50 meter mag bedragen;
 - c. lid 1 onder d en toe te staan dat gebouwen plat en/of met een andere dakvorm worden afgedekt;
 - d. lid 1, onder e en toe te staan dat de afstand tot de perceelsgrenzen minimaal 0,00 meter mag bedragen.

afname hoogte - hier via toelating

Artikel 3. Eengezinswoningen, enkel (E-E').

1. De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor vrijstaande woningen (hoofdgebouwen) met de daarbij behorende aanbouwen en/of bijgebouwen, andere bouwwerken en andere werken, met dien verstande dat:
 - a. de gebouwen worden opgericht binnen de op de plankaart aangegeven bebouwingsgrens;
 - b. de nokhoogte niet meer dan 9,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - c. de goothoogte niet meer dan 3,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - d. de gebouwen worden afgedekt door een kap met een dakhelling welke niet minder dan 20° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 - e. de afstand van de gebouwen tot de perceelsgrenzen tenminste 1,00 meter zal bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - f. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden;
 - g. onbebouwde gronden, verhard danwel onverhard, worden gebruikt in relatie met de aan deze gronden gegeven bestemming (artikel 6 "Erven").
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1 en toe te staan dat twee woningen aanéén gebouwd mogen worden;
 - b. lid 1, onder b en toe te staan dat de nokhoogte maximaal 12,00 meter mag bedragen;
 - c. lid 1, onder c en toe te staan dat de goothoogte maximaal 4,50 meter mag bedragen;
 - d. lid 1 onder d en toe te staan dat gebouwen plat en/of met een andere dakvorm worden afgedekt;
 - e. lid 1, onder e en toe te staan dat de afstand tot de perceelsgrenzen minimaal 0,00 meter mag bedragen.

Artikel 4. Eengezinswoningen, enkel (E-E'').

1. De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor vrijstaande woningen (hoofdgebouwen) met de daarbij behorende aanbouwen en/of bijgebouwen, andere bouwwerken en andere werken, met dien verstande dat:
 - a. de gebouwen worden opgericht binnen de op de plankaart aangegeven bebouwingsgrens;
 - b. de goothoogte niet meer dan 6,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - c. de gebouwen worden afgedekt door een kap met een dakhelling welke niet minder dan 20° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 - d. de afstand van de gebouwen tot de perceelsgrenzen tenminste 3,00 meter zal bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - e. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden;
 - f. onbebouwde gronden, verhard danwel onverhard, worden gebruikt in relatie met de aan deze gronden gegeven bestemming (artikel 6 "Erven").
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1 en toe te staan dat twee woningen aanéén gebouwd mogen worden;
 - b. lid 1, onder b en toe te staan dat de goothoogte maximaal 10,00 meter mag bedragen;
 - c. lid 1 onder c en toe te staan dat gebouwen plat en/of met een andere dakvorm worden afgedekt;
 - d. lid 1, onder d en toe te staan dat de afstand tot de perceelsgrenzen minimaal 0,00 meter mag bedragen.

Artikel 5. Woon- en Maatschappelijke doeleinden (W-M).

1. de op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor woon- en maatschappelijke doeleinden met de daartoe noodzakelijke gebouwen als:
 - woningen, al dan niet geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen, aanbouwen, bijgebouwen en autoboxen;
 - schuilgelegenheden en bergruimten bij speelplaatsen en nachtverblijven voor dieren;
 - gebouwtjes en inrichtingen voor openbare nutsvoorzieningen,
 - gebouwen ten dienste van openbare instellingen, cultuur, onderwijs, opvoeding en recreatie, fysieke en geestelijke volksgezondheid;alsmede voor andere bouwwerken en andere werken en voorzieningen zoals:
 - straten, woonerven, pleinen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen;
 - groenvoorzieningen, bermen, taluds, tuinen, erven, speelvoorzieningen;
 - water met de benodigde waterbouwkundige werken, met dien verstande dat:
 - a. de gebouwen worden opgericht binnen de op de plankaart aangegeven bebouwingsgrens;
 - b. de nokhoogte niet meer dan 9,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven
 - c. de goothoogte van de gebouwen, niet meer dan 6,00 meter mag bedragen, tenzij op de plankaart een andere maat is aangegeven;
 - d. de gebouwen worden afgedekt door een kap met een dakhelling welke niet minder dan 20° en niet meer dan 60° mag bedragen;
 - e. de afstand van de gebouwen, met uitzondering van de aan elkaar gebouwde zijde van de gebouwen, tot de perceelsgrenzen tenminste 1,00 meter zal bedragen;
 - f. de totale oppervlakte van de gebouwen het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage niet mogen overschrijden;
 - g. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden, met uitzondering van lichtmasten welke niet hoger mogen zijn dan 8,00 meter;
 - h. onbebouwde gronden verhard danwel onverhard, worden gebruikt in relatie met de aan deze gronden gegeven bestemming (artikel 6, "Erven")
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1, onder b en toe te staan dat de nokhoogte maximaal 12,00 meter mag bedragen;
 - b. lid 1, onder c en toe te staan dat de goothoogte maximaal 10,00 meter mag bedragen;
 - c. lid 1, onder d en toe te staan dat de gebouwen plat en/of met een andere dakvorm worden afgedekt;
 - d. lid 1, onder e en toe te staan dat de afstand van de gebouwen tot de perceelsgrenzen minimaal 0,00 meter mag bedragen.

Artikel 6. Erven.

De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor siertuinen, gazons, gedeeltelijke verhardingen zoals opstelruimte voor auto's, toegangspaden en terrassen, met de daarbij behorende andere bouwwerken tot een maximum hoogte van 3,00 meter. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.

Artikel 7. Groenvoorzieningen.

De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor plantsoenen, taluds, bermen, opgaand geboomte, waterlopen en waterpartijen, passief recreatieve doeleinden, speelterreintjes, voet- en fietspaden, wegverbindingen tussen wijkdelen, parkeergelegenheden, alsmede gebouwen en andere bouwwerken, zoals gebouwtjes voor nutsvoorzieningen, als transformatorstations en gasreguleurstations, gebouwtjes dienende voor schuilgelegenheid en bergruimte voor gereedschappen en speelwerktuigen bij speelplaatsen, nachtverblijven voor dieren, voorzieningen ter bestrijding van geluidhinder met dien verstande dat:

- a. de totale oppervlakte aan gebouwtjes dienende voor schuilgelegenheid en bergruimte voor speelwerktuigen bij speelplaatsen en nachtverblijven voor dieren, niet meer mag bedragen dan 20 m² en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2,50 meter, met dien verstande dat de maximale oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 10 m² mag bedragen;
- b. de totale oppervlakte aan gebouwtjes voor nutsvoorzieningen niet meer mag bedragen dan 40 m² en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3,00 meter, met dien verstande dat de maximale oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 20 m² mag bedragen;
- c. overigens geen gebouwen mogen worden opgericht;
- d. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden met uitzondering van lichtmasten en masten voor bewegwijzering welke niet hoger mogen zijn dan 8,00 meter.

Artikel 8. Verhardingen.

De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, straten, woonerven, voet- en fietspaden, pleinen en parkeervoorzieningen, alsmede taluds, bermen, groenstroken en andere daarin passende groenvoorzieningen, voorzieningen ter bestrijding van geluidhinder, met de bij deze bestemming behorende gebouwtjes en andere bouwwerken, alsabri's, telefooncellen, kiosken en keermuren, wegenbouwtechnische- en verkeerstechnische voorzieningen, zoals verkeersgeleiders, verkeerszuilen, lichtmasten en bewegwijzering, straatmeubilair zoals zitbanken, reclameborden en -zuilen, met dien verstande dat:

- a. de bebouwing door omvang en plaats het gebruik van de grond overeenkomstig de bestemming voor het verkeer niet mag belemmeren;
- b. de gebouwtjes,abri's, telefooncellen en kiosken, buitenwerks gemeten geen grotere oppervlakte mogen hebben dan 6 m² en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2,50 meter;
- c. de totale oppervlakte van de gebouwtjes als bedoeld in het vorig lid niet meer mag bedragen dan 12 m²;
- d. overigens geen gebouwen mogen worden opgericht, alsmede geen motorbrandstoffenstations;
- e. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden met uitzondering van lichtmasten en masten voor bewegwijzering welke niet hoger mogen zijn dan 8,00 meter.

Assen, september 1996

Artikel 10. Verhardingen.

De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, straten, woonerven, voet- en fietspaden, pleinen en parkeervoorzieningen, alsmede taluds, bermen, groenstroken en andere daarin passende groenvoorzieningen, voorzieningen ter bestrijding van geluidhinder, met de bij deze bestemming behorende gebouwtjes en andere bouwwerken, alsabri's, telefooncellen, kiosken en keermuren, wegenbouwtechnische- en verkeerstechnische voorzieningen, zoals verkeersgeleiders, verkeerszuilen, lichtmasten en bewegwijzering, straatmeubilair zoals zitbanken, reclameborden en -zuilen, met dien verstande dat;

- a. de bebouwing door omvang en plaats het gebruik van de grond overeenkomstig de bestemming voor het verkeer niet mag belemmeren;
- b. de gebouwtjes,abri's, telefooncellen en kiosken, buitenwerks gemeten geen grotere oppervlakte mogen hebben dan 6 m² en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2,50 meter;
- c. de totale oppervlakte van de gebouwtjes als bedoeld in het vorig lid niet meer mag bedragen dan 12 m²;
- d. overigens geen gebouwen mogen worden opgericht, alsmede geen motorbrandstoffenstations;
- e. andere bouwwerken een hoogte van 3,00 meter niet mogen overschrijden met uitzondering van lichtmasten en masten voor bewegwijzering welke niet hoger mogen zijn dan 8,00 meter.

Assen, november 1996.

H:\wpdoc\marsdijk\stoep.5-8