

Voorschriften

Algemene en technische bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

bebouwingsvlak

een op de plankaart als zodanig aangeduide grondstrook, begrensd door bebouwingsgrenzen;

differentiatiegrens

een op de plankaart aangeduide lijn die de grens aangeeft tussen differentiatievlakken;

differentiatievlak

een op de plankaart als zodanig aangeduide grondstrook, begrensd door bebouwingsgrenzen en/of differentiatiegrenzen, waarvoor een specifieke regeling geldt;

kap

iedere dak met een hellende constructie.

Artikel 2 Wijze van Meten


Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

bonwhoogte van gebouwen

van het hoogste punt van het gebouw tot aan de kruin van de weg ter plaatse vanwaar het gebouw of het bouwperceel voornamelijk toegankelijk is.

Artikel 5 Woondoeleinden v(Wv)


De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor vrijstaande woningen, alsmede voor woningen welke uitsluitend door middel van aanbouwen zijn geschakeld, met de daarbij behorende erven, aanbouwen, bijgebouwen, andere bouwruimten, en andere werken



BESTEMMINGEN:

 woondoeleinden v (Wv)


AANDUIDINGEN:

 grens van het partieel heruitwerkingsplan

 bebouwingsgrens

 differentiatiegrens

 nummer differentiatievak



schaal 1:500

max. toegestane bouwhoogte per differentiatievak

 3.00 meter

 11.00 meter

d.d.	d.d.	d.d.	Getekend	Harm Boelens	d.d.	november 2001	arch. nr. 34-02-06
			Gezien		Schaal		
			Directeur		Aantal bladen		
			Formaat		Bladnr		

Partieel heruitwerkingsplan "KLOOSTERHAGE"



dienst Ontwikkeling
Bouwen en Wonen

Ruimtelijke Vormgeving

