

RAAP-RAPPORT 2935

Onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen

Gemeente Assen

Archeologisch vooronderzoek: een
inventariserend veldonderzoek



Archeologisch Adviesbureau

8500 voor Chr.

3750 voor Chr.

2200 voor Chr.

700 voor Chr.

150 na Chr.

320 na Chr.

250 na Chr.

1650 na Chr.

RAAP-RAPPORT 2935

Onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen

Gemeente Assen

**Archeologisch vooronderzoek: een
inventariserend veldonderzoek**

drs. H.W. Veenstra & drs. J.E.A. Jans



Archeologisch Adviesbureau

Colofon

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Titel: Onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen, gemeente Assen; archeologisch voor-
onderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Status: eindversie

Datum: 13 februari 2015

Auteurs: *drs. H.W. Veenstra & drs. J.E.A. Jans*

Projectcodes: ASBA3 & ASBA4

Bestandsnaam: RA2935_ASBA3.docx

Projectleider: drs. H.W. Veenstra

Projectmedewerkers: D. van den Berg, drs. P. van der Kroft, T.M. Perger & ing. L.B. Stelwagen

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 60479

Autorisatie: drs. J.Y. Huis in 't Veld & H.W. Veenstra

Bevoegde overheid: gemeente Assen

ISSN: 0925-6369

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

Leeuwendeldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

telefoon: 0294-491 500

telefax: 0294-491 519

E-mail: raap@raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2015

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Inhoud

1 Inleiding	5
1.1 Administratieve gegevens	5
1.2 Aanleiding en doelstelling	5
1.3 Onderzoeksvragen	8
1.4 Randvoorwaarden	8
2 Methoden	10
2.1 Oppervlaktekartering	10
2.2 Booronderzoek	10
3 Resultaten	11
3.1 Algemene bodemopbouw (lithologie en lithogenese)	11
3.2 Beekdalen	12
3.3 Potentiële pingoruïnes	13
3.4 Catalogus	15
3.5 Conclusies	24
3.6 Bodemverstoringen	25
4 Samenvatting	26
4.1 Conclusies	26
4.2 Aanbevelingen	29
Literatuur	30
Gebruikte afkortingen	30
Verklarende woordenlijst	31
Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart)bijlagen	33
Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel)	34

1 Inleiding

1.1 Administratieve gegevens


- *type onderzoek*: een inventariserend veldonderzoek
- *bevoegde overheid*: gemeente Assen
- *onderzoekskader*: bestemmingsplanwijziging; ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is een veldtoets naar met name eerder verzamelde verstoringsgegevens uitgevoerd (Boshoven, 2015).
- *datum veldonderzoek*: 12, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 en 31 maart, 1, 2 en 3 april, 8, 9, 10, 16, 18 en 19 september 2014
- *locatie*:
 - *naam*: onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen
 - *ligging*: het onderzoeksgebied bevindt zich ten zuiden van Assen, direct ten westen van de A28, ten zuidoosten van het TT-circuit en ten noorden van Laaghalen (zie figuur 1 en kaart-bijlage 1).
 - *plaats*: Assen
 - *gemeente*: Assen
 - *provincie*: Drenthe
 - *toponiemen*: Laaghaler groenland, Hooghaler veldkamp en Witterdiep
 - *totale oppervlakte onderzochte zones van het onderzoeksgebied*: circa 92 ha
 - *kaartblad topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000*: 12C en 12D
 - *coördinaten gebied met onderzochte zones van het onderzoeksgebied (X/Y)*:
 - NO = 232.580/552.660
 - Z = 232.140/550.110
 - W = 230.480/551.730
- *ARCHIS-vondstmeldingsnummer*: niet van toepassing
- *ARCHIS-waarnemingsnummer*: niet van toepassing
- *ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer*: 60479
- *documentatie*: de documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcodes ASBA3 en ASBA4 en wordt binnen een termijn van twee jaar overgedragen aan het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.

1.2 Aanleiding en doelstelling

Ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging is in een aantal zones van onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (zie kaartbijlage 1). De onderzoekszones en de gehanteerde veldwerkmethoden (zie § 2.1) vloeien voort uit eerder uitgevoerd archeologisch bureauonderzoek (Boshoven, 2015) dat er op gericht was de bestaande archeologische verwachtingskaart van de gemeente Assen specifiek voor het onderzoeksgebied te verfijnen ('verdiepen'). Hiervoor werden naast de bestaande verwachtingskaart en beleidsadvieskaart de richtlijnen van de provincie

RAAP-RAPPORT 2935

Onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen, gemeente Assen
Archeologisch voor-onderzoek: een inventariserend veldonderzoek



Figuur 1. Ligging van de onderzochte zones (gearceerd) binnen het onderzoeksgebied; inzet: ligging in Nederland (ster).

Drenthe als uitgangspunt genomen. Tijdens het bureauonderzoek zijn in het onderzoeksgebied zones met een hoge of middelhoge archeologische verwachting en zones met een lage archeologische verwachting gedefinieerd (zie kaartbijlagen 1 en 2 in Boshoven, 2015). Binnen de zones met een hoge of middelhoge archeologische verwachting is onderscheid gemaakt tussen beekdal- en niet-beekdalgebieden. Ook zijn beboste gebieden, depressies/laagten en bekende archeologische vindplaatsen op de kaart gezet. Overigens is tijdens het veldwerk gebleken dat vooral in de zuidelijke gebieden die als niet-bebost zijn aangemerkt, wel bebossing voorkomt. Ten slotte staan ook gegevens vermeld over bekende verstoringen en (recente) ophogingen. Voor deze gebieden is bepaald of er veldonderzoek moet worden uitgevoerd en, zo ja, welk type veldonderzoek (zie kaartbijlage 2b in Boshoven, 2015). In de volgende gebieden hoefde geen booronderzoek plaats te vinden:

- zones met een lage archeologische verwachting;
- het oostelijke beekdal (Witterdiep; zie kaartbijlage 2a in Boshoven, 2015);
- zones waarin het archeologische niveau volgens het bureauonderzoek is verstoord (bodempverstoring dieper dan 0,3 m -Mv);
- zones waar meer dan 1 m grond is opgebracht;
- bekende archeologische vindplaatsen (inclusief bufferzone).

In het bovengenoemde oostelijke beekdal is geen booronderzoek uitgevoerd, omdat door de opdrachtgever is aangegeven dat hier geen bodempverstorende activiteiten zullen plaatsvinden.

Doel van het veldonderzoek is het krijgen van inzicht in de bodemopbouw en de mate van verstoring ervan. Met name de tijdens het bureauonderzoek verzamelde verstoringgegevens zijn getoetst en aangevuld. Op basis van de resultaten hiervan is kaartbijlage 2a uit Boshoven (2015) aangepast (zie kaartbijlage 2 in dit rapport). Daarnaast is voor het onderzoeksgebied een aparte kaart met aangepaste beleidsadviezen vervaardigd (zie kaartbijlage 3). Ook zijn tien bekende depressies/laagten onderzocht om te zien of het pingoruïnes zijn. Ten slotte is getracht eventuele archeologische vindplaatsen op te sporen. Voor de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwezen naar Boshoven (2015).

Aanvullend booronderzoek potentiële pingoruïnes

Tijdens het hierboven beschreven booronderzoek is geconcludeerd dat zeven van de tien bekende depressies/laagten potentiële pingoruïnes zijn. Tevens zijn twee 'nieuwe', met organisch materiaal opgevulde depressies aangetroffen in het onderzoeksgebied.

Ter plaatse van de in totaal negen potentiële pingoruïnes heeft een aanvullend booronderzoek plaatsgevonden. Het betreft een beperkt waarderend booronderzoek dat zich met name heeft gericht op de omvang van de organische vulling om zo de begrenzing van deze eventueel paleo-ecologisch waardevolle vulling nauwkeuriger te kunnen weergeven op de aangepaste archeologische verwachtingskaart en de aangepaste archeologische beleidskaart. Daarnaast is op basis van de boringen getracht de genese (is het een pingoruïne of betreft het een andere cirkelvormige met organisch materiaal gevulde depressie?) van de potentiële pingoruïnes te bepalen. Het onderzoek heeft zich niet gericht op de eventuele aanwezigheid van een randwal of archeologische vindplaatsen in de buurt van de depressie, op eventuele aanwijzingen voor menselijk ingrijpen in de vulling (antropogene lagen) of op de datering van de organische vulling.

1.3 Onderzoeksvragen

Middelhoge/hoge verwachtingszones buiten het beekdal:

1. Hoe ziet de bodemopbouw eruit?
2. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact?
3. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting?

Middelhoge/hoge verwachting beekdal:

4. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en is er daarbij sprake van veen of andere organogene pakketten?
5. Dienen de hoge of middelhoge verwachting voor het beekdal en de bijbehorende beleidsadviezen gehandhaafd te blijven?

Depressies/laagten:

6. Hoe ziet de bodemopbouw eruit in de depressies/laagten in het onderzoeksgebied en is er sprake van een pingoruïne (of een andere pleistocene depressie)?
7. Dienen de hoge verwachting van deze depressies/laagten en de bijbehorende beleidsadviezen aangepast te worden?

Onderzoeksvraag aanvullend booronderzoek:

8. Wat is de omvang van de met organisch materiaal gevulde depressies/laagten in het onderzoeksgebied?

1.4 Randvoorwaarden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; <http://www.sikb.nl>), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.

RAAP-RAPPORT 2935

Onderzoeksgebied De Haar Oost te Assen, gemeente Assen
Archeologisch voor-onderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Geologische perioden				Archeologische perioden			
Tijdvak	Chronozone		Datering	Tijdperk			Datering
Holoceen	Laat Subatlanticum		1150 na Chr. 0 450 voor Chr. <				

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

2 Methoden

2.1 Oppervlaktekartering

Er is geen systematische oppervlaktekartering uitgevoerd. Wel is tijdens het booronderzoek naar oppervlaktevondsten gezocht in de zones waar geen grond is opgebracht, in molshopen, bij geschoonde slootkanten en op pas geploegde akkers. Hierbij zijn geen vondsten gedaan.

2.2 Booronderzoek

- *positie en aantallen boringen*: in de niet-beboste zones met een middelhoge/hoge archeologische verwachting (zowel binnen als buiten de beekdalzones) zijn zes boringen per hectare gezet (zie kaartbijlage 1). De totale oppervlakte van deze zones is circa 41 ha (246 geplande boringen). In de beboste zones met een middelhoge/hoge archeologische verwachting (zowel binnen als buiten beekdalzones) zijn drie boringen per hectare verricht. De totale oppervlakte van deze zones is circa 43 ha (129 geplande boringen). Ten slotte zijn in de aangegeven depressies/laagten drie boringen gepland (27 geplande boringen). Dit is gedaan om een indruk te krijgen van de laagop-eenvolging en, daarmee samenhangend, of op de locatie een met organisch materiaal gevulde pingoruïne voorkomt (of een andere pleistocene depressie). In totaal zijn circa 402 boringen gepland. Tijdens de eerste fase van het veldwerk zijn uiteindelijk 404 boringen verricht. Ter plaatse van de depressies/laagten die geïnterpreteerd zijn als potentiële pingoruïne zijn tijdens het aanvullende booronderzoek nog eens 117 boringen gezet.
- *gebruikt boormateriaal*: tijdens de eerste fase van veldonderzoek is geboord met een gutsboor met een diameter van 2 cm. Het aanvullende booronderzoek is uitgevoerd met een gutsboor met een diameter van 3 cm.
- *totaal aantal boringen*: 521
- *minimaal geboorde diepte*: 0,5 m -Mv
- *maximaal geboorde diepte*: 5,5 m -Mv
- *boorbeschrijvingen*: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.
- *X-, Y- en Z-coördinaten boringen*: de meeste boringen zijn ingemeten met RTK-GPS. Een aantal boringen zijn ingemeten met meetlinten. De bijbehorende maaiveldhoogten van deze boringen zijn afgeleid van het AHN2.

3 Resultaten

3.1 Algemene bodemopbouw (lithologie en lithogenese)

Hieronder worden de grondlagen (lithologie) en hun ontstaan (lithogenese) van beneden naar boven besproken. In de onderzochte delen van het onderzoeksgebied bestaat de basis van de grondlagen in het algemeen uit keileem (lichtgroengrijze of lichtblauwgrijze, sterk zandige, zwak grindige leem). Dit is een grondmorene (glaciale afzetting) die dateert uit het Saalien (370.000-130.000 jaar geleden; De Mulder e.a., 2003). Op het keileem bevindt zich meestal keizand (meestal lichtgroengrijs of lichtblauwgrijs, zwak tot sterk siltig, matig fijn tot matig grof, zwak grindig zand, soms met zand- of siltlagen, keileembrokken en/of plantenresten) dat is ontstaan als gevolg van de verwerking van de top van het keileem. Overigens zijn beide lagen niet in alle boringen aangetroffen. Op het keizand en soms direct op het keileem komt afwisselend een laag (verspoeld) niet nader benoemd pleistoceen zand, dekzand of (lokaal) verspoeld dekzand voor. Ook komt regelmatig een combinatie van deze lagen voor, waarbij het (verspoelde) dekzand altijd de bovenste laag is. Deze lagen variëren sterk in dikte. De lagen met verspoelde pleistocene zanden (lichtgrijs tot bruingrijs, matig siltig, regelmatig uiterst siltig, matig fijn tot matig grof, soms zeer fijn zand, vaak met plantenresten, regelmatig zwak grindig, soms met siltlagen, soms zwak humeus) zijn waarschijnlijk ontstaan doordat oppervlaktewater niet in de bodem kon wegzakken als gevolg van de permafrost. Mogelijk zijn het aanwezige keileem, het keizand en de andere pleistocene zanden hierdoor deels verspoeld, terwijl op andere locaties en/of gedurende een andere periode juist vegetatie is ontstaan. Het pakket met verspoelde zandlagen wordt tot de fluvioperiglaciale afzettingen gerekend.

Op deze afzettingen en deels ook ertussen bevindt zich dekzand (lichtgeelgrijs tot donkerbruin, zwak tot matig siltig, matig fijn zand, regelmatig met siltlagen en soms zwak humeus). De dekzandlaag is ontstaan door laat-glaciale zandverstuivingen (eolische afzettingen) tijdens de laatste ijstijd (Weichselien; 115.000-10.000 jaar geleden; De Mulder e.a., 2003). Ook na de afzetting van het dekzand heeft plaatselijke verspoeling plaatsgevonden. In een aantal boringen is het onduidelijk of de zandafzettingen fluviatiel of eolisch zijn en of ze een pleistocene of een holocene oorsprong hebben. Boringen met pleistoceen zand en/of keileem ondieper dan 1,5 m -Mv (eventueel opgebrachte grond niet meegerekend) zijn op kaartbijlage 1 aangegeven met een gele kleur. Er is gekozen voor deze diepte om de met veen gevulde depressies in de pleistocene ondergrond, die wijzen op de aanwezigheid van een pingoruïne (of palsa), beter te kunnen herkennen in de boorpunten. Deze boorpunten hebben een paarse kleur.

De top van de bodem bestaat in het algemeen uit een 0,15 tot 0,8 m dikke bouwvoor/verstoorde toplaag (bruingrijs tot donkergrijsbruin, zwak tot matig siltig, zwak tot sterk humeus, matig fijn zand of grijsbruin tot donkerbruin, zwak tot sterk zandig veen). Incidenteel heeft deze een andere dikte of samenstelling.

Podzolbodem

In twee zones zijn in het dekzand resten van een podzolbodem herkend (zie kaartbijlage 1). In het westelijke deel van het onderzoeksgebied betreft het de boringen 84, 85, 89 t/m 93, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 111 en 112. In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied betreft het de boringen 58 t/m 62, 64, 67 t/m 71, 73, 76, 77, 78, 206, 207, 208 en 244 en iets noordelijker de boringen 192, 197, 201 en 203. In de meeste gevallen is de podzolbodem ernstig verstoord (tot in de BC- of C-horizont). Zo is in geen enkele boring een E-horizont en alleen in boring 84 (westelijke zone) en in de boringen 58, 64, 71 en 192 (zuidelijke zone) een (deel van een) B-horizont aangetroffen. De verstoring is het gevolg van verploeging, egalisatie en/of vergraving. In de overige onderzochte delen van het onderzoeksgebied zijn in het dekzand geen aanwijzingen voor een podzolbodem herkend. Wellicht is er nooit een podzolbodem ontstaan. Een andere verklaring is dat er zich wel een podzolbodem heeft ontwikkeld, maar dat deze volledig is opgenomen in de verstoorde toplaag of is afgegraven. Op kaartbijlage 1 hebben de boringen met een B-, BC- of C-horizont respectievelijk een rode, oranje of lichtgele cirkel rond het boorpunt.

Veenlaag

Vooraf in het noordelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied komt op de pleistocene afzettingen of de beekafzettingen regelmatig een 0,07 tot 0,45 m dikke, niet-verstoorde veenlaag voor (bruin tot donkerbruin, mineraalarm tot zwak zandig bosveen, detritus/verspoeld veen, amorf veen, veraard veen of niet nader benoemd veen). Op negen locaties bevindt zich een duidelijke depressie in de pleistocene afzettingen, die is opgevuld met organisch materiaal (zie kaartbijlage 1: depressienummers 1 t/m 4, 6, 7, 8, 10 en 11). Het gaat mogelijk om pingoruïnes of bijvoorbeeld palsa's, uitblazingskommen of dooijsgaten. Ze worden hieronder separaat beschreven.

In de overige onderzochte delen van het onderzoeksgebied komt slechts in een enkele boring een laagje (rest)veen voor. De top van de veenlaag is vaak verstoord (verploegd) en maakt nu deel uit van de bouwvoor (verstoorde toplaag). In het grootste deel van het onderzoeksgebied bevindt zich op de pleistocene afzettingen of de beekafzettingen direct de bouwvoor/verstoorde toplaag. Waarschijnlijk is het onderzoeksgebied gedurende de loop van het Holoceen uiteindelijk geheel overdekt geweest met veen. Als gevolg van erosie en afgravingen is het veen vervolgens in de loop van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd grotendeels verdwenen. De veenlaag in het noordelijke deel van het beekdal wordt daarom gezien als een organogene opvulling van het beekdal en niet als een beekafzetting. Op kaartbijlage 1 zijn de boringen met een intacte veenlaag die niet behoort tot de organische vulling van één van de potentiële pingoruïnes, aangegeven met een bruine kleur.

3.2 Beekdalen

In het noordelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied (zie kaartbijlage 1) komen in de boringen 2, 7, 9, 11, 14, 16 en 41 zandlagen voor op het bovengenoemde pleistocene pakket, die een organische bijmenging hebben (lichtgrijs tot lichtbruingrijs, meestal zwak siltig, soms matig of sterk siltig, meestal matig fijn, soms matig grof, soms zwak humeus en/of zwak grindig zand met plantenresten). Deze zandlagen zijn geïnterpreteerd als beekafzettingen. Het pakket van beekafzettingen is 0,2 tot meer dan 1,05 m dik. Op basis van de organische bijmenging en de

onderliggende pleistocene afzettingen zullen de beekafzettingen eerder uit het Holoceen dateren dan uit het Pleistoceen. In het zuidelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied zijn in de boringen geen beekafzettingen herkend.

In de boringen 49, 50 en 51, die volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart in een zone zijn gezet die is gerekend tot een 'droog dal' (al dan niet met dekzand; zie figuur 2 in Boshoven, 2015), komen soortgelijke beekafzettingen voor (0,1 tot meer dan 0,9 m dik). Deze toewijzing is ter hoogte van deze boringen dus niet correct. Wellicht maakt dit gebied ook deel uit van het bovengenoemde beekdal. Tenslotte zijn ook in de boringen 275, 307, 308 en 309 beekafzettingen herkend (0,3 tot meer dan 0,7 m dik). Ook deze boringen zijn gezet in een gebied dat is gerekend tot een 'droog dal'. Wellicht maakt het gebied deel uit van het oostelijke beekdal Witterdiep (zijarm?). Boringen met beekafzettingen zijn op kaartbijlage 1 aangegeven met een blauwe kleur.

3.3 Potentiële pingoruïnes

Zoals hierboven al is vermeld, komt op meerdere locaties in het onderzoeksgebied een depressie in de pleistocene ondergrond voor. Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart zijn tien locaties aangegeven als laagte/depressie (veentje) zonder randwal, droog (code Ld) of moerassig (code Lm; zie figuur 2 in Boshoven, 2015). Daarnaast is tijdens de eerste fase van het booronderzoek in twee boringen ook een dergelijke depressie gevonden.

Op kaartbijlage 1 zijn de bekende locaties aangeduid met de nummers 1 t/m 9 en 12. Hier zijn tijdens de eerste fase van het booronderzoek enkele boringen gezet tot in de pleistocene, zandige ondergrond om een indruk te krijgen van de laagopeenvolging en, daarmee samenhangend, te bepalen of op de locatie een met organisch materiaal gevulde pingoruïne of een andere pleistocene depressie voorkomt. De 'nieuw' ontdekte, met veen gevulde depressies worden op kaartbijlage 1 met de nummers 10 en 11 aangeduid.

Het is gebleken dat op de locaties 1 t/m 4, 6, 7, 8, 10 en 11 aanwijzingen zijn gevonden voor een met organisch materiaal gevulde, pleistocene depressie (zie kaartbijlage 1 en bijlage 1). Op de locaties 5 en 9 zijn hiervoor geen aanwijzingen aangetroffen.

Tijdens het aanvullende waarderend booronderzoek zijn de locaties 1 t/m 4, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 nader onderzocht door middel van boringen die meestal in elkaar kruisende raaien zijn gezet.

Een pingo is een heuvel die is ontstaan door de vorming van een ijslens in de grond. De ijslens vormde de kern van de heuvel. De pingo's zijn ontstaan in de laatste ijstijd (Weichselien: 115.000 tot 10.000 jaar geleden; De Mulder e.a., 2003). Toen na deze ijstijd het klimaat warmer werd, smolt de ijslens en ontstond een depressie. Rondom de depressie komt vaak een wal voor: dit is de afgegleden grond die eerder door de ijslens omhoog was gedrukt. Deze wal wordt randwal of pingowal genoemd. In de depressie bevindt zich meestal een vulling die bestaat uit organisch materiaal (gyttja en/of detritus) en/of humeus zand. Het geheel van de gevulde depressie en de randwal wordt een pingoruïne genoemd. Pingoruïnes zijn archeologisch interessant omdat in de vulling ervan zowel anorganische als organische archeologische vondsten kunnen voorkomen. Ook vormden ze in de Steentijd zoetwaterbronnen voor mens en dier. Daarnaast kan de organische vulling van een pingoruïne veel informatie bevatten over de landschappelijke, paleohydrologische en

paleo-ecologische ontwikkeling van de directe omgeving van de pingoruïne. De organische vulling heeft daarmee waarde voor paleobotanisch onderzoek. Middels dit onderzoek kunnen vegetatie- en klimaatsreconstructies worden gemaakt en kan onderzoek worden gedaan naar de invloed van de prehistorische mens op het landschap.

De ronde/ovale depressies in het onderzoeksgebied kunnen ook een andere genese hebben. Gedacht kan worden aan palsa's, uitblazingskommen of doodijsgaten (zie Aalbersberg 2010; Jans, 2014).

Palsa's zijn periglaciale fenomenen waarin een ijskern wordt gevormd uit lokaal voorhanden grondwater. Palsa's (in strikte zin) worden doorgaans gevormd in (hoog)veengebieden, maar de vormende principes kunnen ook in klastische ondergrond optreden; dergelijke gevallen worden gewoonlijk aangeduid met de term 'minerale palsa' (Aalbersberg, 2010). Een voornaam verschil met pingo's is dat in palsa's vaak geen sprake is van één enkele aangroeiende ijskern in de ondergrond die het bovenliggende sediment omhoog drukt, maar dat binnen de ijskern het grootste deel van het sediment ingesloten ligt. Als bijvoorbeeld het uitgangssediment sterke (laagsgewijze) wisselingen in korrelgrootte en daarmee waterinhoud vertoont, bestaat de ijskern vaak uit een samenstel van vele (dunne) ijslenzen waarin en waartussen het sediment opgenomen is. Als de (samengestelde) ijskern voldoende hoogte bereikt, kan een deel van het oppervlak, net als bij pingo's, naar de randen afglijden. Omdat echter het grootste deel van het sediment zich niet aan het oppervlak maar in en tussen de ijslenzen bevindt, zal dat na afsmelting van de kern weer terugzakken in de depressie, die uiteindelijk minder diep zal zijn en minder steile wanden zal hebben dan een pingoruïne.

Uitblazingskommen zijn depressies waarbij het (dek)zand door winderosie is verdwenen. Doorgaans zijn het reliëfarme, relatief ondiepe kommen, waarbij de diepte zelden meer bedraagt dan 2 m (De Gans, 1982). De oudere exemplaren ervan, gevormd gedurende het Pleniglaciaal en (het begin van) het Laat Glaciaal, zullen door latere dekzandafzettingen weer geheel of grotendeels met zand zijn opgevuld. Uitblazing geschiedt met name bij droog sediment; een hoge grondwaterstand zal de bodem grotendeels behoeden voor dergelijke erosie. Deze lokale paleohydrografische situatie kan ook worden gezien als oorzaak voor de veelal pas laat beginnende veenvorming in dergelijke depressies. Pas als de (regionale) grondwaterstand voldoende gestegen is, zal ook in deze kommen veengroei op gang kunnen komen. Voordien waren de omstandigheden vaak voldoende geschikt, dat wil zeggen droog genoeg, voor bodenvorming in de depressies (waarbij overigens een goed ontwikkelde B-horizont, als slecht waterdoorlatende laag, de latere veenvorming positief kan beïnvloeden; zie o.a. Asmussen, 2007). De paleobotanische 'record' in de vulling van een uitblazingskom is vrijwel altijd minder volledig dan die uit een pingoruïne en zal, zeker als onder de organogene vulling (een restant van) een holocene bodem aanwezig is, vaak het 'latere' deel van het Holoceen bestrijken.

Doodijsgaten zijn fenomenen uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien, toen in Nederland landijs aanwezig was. Na het smelten van het landijs zijn lokaal grote brokken ijs in de fluvioglaciale sedimenten (smeltwaterafzettingen) achtergebleven. Omdat deze brokken langer bevroren bleven, konden zich smeltwaterafzettingen naast de brokken ijs verzamelen. Als ook deze laatste

ijsresten smelten, blijven depressies in het sedimentdek over: doodijsgaten (Pannekoek & Van Straaten, 1992). Veel van deze depressies zullen tijdens de zandverstuivingen in het Weichselien (deels) zijn vol gestoven, maar net als bij pingoruïnes kon zich in de kuilen die aan het eind van het Weichselien nog open lagen, veen vormen (Thijs, 2011). Afhankelijk van de diepte en dikte van de organische vulling kunnen ook doodijsgaten interessante depressies zijn voor een landschapsreconstructie voor een langer tijdsbestek.

In § 3.4 worden voor de locaties 1 t/m 12 de resultaten van de karterende boringen en het aanvullende waarderend booronderzoek (indien van toepassing) gecombineerd en per locatie in de vorm van een catalogus gepresenteerd. De aanvullende boringen zijn weergegeven op kaartbijlage 1. Op basis van het waarderend booronderzoek is de begrenzing van de organische vulling in de depressies/laagten (indien aanwezig) benaderd. Ook deze begrenzingen staan op kaartbijlage 1, evenals op de kaartbijlagen 2 en 3.

3.4 Catalogus

Locatie 1

- *Beschrijving*: het onderzochte deel van deze locatie ligt in bebost gebied. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN evenmin. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
 - *Boorstrategie*: tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 399 t/m 402 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuid-oostelijke oriëntatie (boringen 415 t/m 422).
 - *Totaal aantal boringen*: 12
 - *Maximale dikte intacte organische vulling*: 2,07 m (boring 402)
 - *Diepste punt depressie*: 9,87 m +NAP (boring 415)
 - *Resultaten veldonderzoek*: ter plaatse van boringen 402 en 415 is de depressie het diepst en is de organische vulling in de depressie het dikst. In deze boringen in het centrum van de depressie bevindt zich op 2,32 m -Mv de top van een lichtgrijze, zwak humeuze, mogelijk fluvioperiglaciale zandlaag (matig tot sterk siltig, matig tot zeer fijn zand). De dunne humeuze laag zeer fijn zand hierboven wordt tot de organische vulling van de depressie gerekend. In totaal bevindt zich een maximaal 2,32 m dik pakket organisch materiaal in de depressie, waarvan de bovenste 0,25 (boring 402) tot 0,75 m (boring 415) de verstoorde toplaag is. De organische vulling in de depressie bestaat overwegend uit een humeuze zandlaag en een pakket detritus aan de basis en een veraarde veenlaag aan de top. Soms is sprake van een dunne laag amorf veen of detritusgyttja in de vulling. In de organische vulling zijn tevens enkele zandlagen ingesloten. Het betreft waarschijnlijk ingestoven zand. Maximaal 2,07 m van het organische pakket is intact. De depressie heeft een nagenoeg ronde vorm en de vulling heeft een omvang van circa 100 x 120 m.
- Buiten de depressie is soms nog sprake van een dunne veenlaag (boringen 399 en 400), maar hieronder of direct onder een bouwvoor/verstoorde laag ligt, anders dan in het centrum van de depressie, dekzand of keileem.

- *Conclusies:* de onderzochte depressie is volledig verland/gedempt en daardoor niet als zodanig herkenbaar aan het maaiveld of op het AHN. Het is onduidelijk of de depressie een ondiepe pingoruïne betreft of een depressie met een andere genese zoals een palsa, uitblazingskom of een doodijsgat. Het ontbreken van gyttja in de basis van de organische vulling en de voor een pingoruïne geringe dikte van het organische pakket wijzen meer in de richting van een andere genese dan een pingoruïne. De organische vulling heeft ongeacht de genese van de depressie een nog dermate grote dikte dat het archeobotanisch archief in de vulling een vrij grote tijdsdiepte zal hebben.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* hoog

Locatie 2

- *Beschrijving:* het onderzochte deel van de locatie is in gebruik als grasland. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN nauwelijks. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 396, 397 en 398 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een min of meer noord-zuidelijke en oost-westelijke oriëntatie (boringen 451 t/m 463).
- *Totaal aantal boringen:* 16
- *Maximale dikte intacte organische vulling:* 4,53 m (boring 454)
- *Diepste punt depressie:* 6,2 m +NAP (boring 454)
- *Resultaten veldonderzoek:* ter plaatse van boring 454 is de depressie het diepst en is de organische vulling het dikst. In deze boring bevindt zich op 4,73 m -Mv de top van een lichtblauwgrijze, matig sil-tige, grindige zandlaag die geïnterpreteerd is als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting. In de depressie bevindt zich een maximaal 4,73 m dik organisch pakket dat in het centrum overwegend bestaat uit een pakket gyttja en detritusgyttja aan de basis met daarboven soms detritus en aan de top bosveen. In de vulling zijn enkele zandlagen ingesloten. Het betreft waarschijnlijk ingestoven zand. De bovenste 0,2 m van de vulling is verstoord. Op de flanken van de depressie bestaat de vulling uit detritus, bosveen en soms veraard veen. De depressie heeft een nagenoeg ronde vorm, 4,53 m van de vulling is intact en de vulling heeft een omvang van circa 150 x 155 m. Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een bouwvoor/verstoorde laag op zand (deels geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen).
- *Conclusies:* de onderzochte depressie is volledig verland/gedempt en daardoor niet als zodanig herkenbaar aan het maaiveld en nauwelijks op het AHN. Op basis van de omvang van de depressie, de grote dikte van de organische vulling ofwel diepte van de depressie, de daardoor ontstane steile wanden en de samenstelling van de vulling (met gyttja aan de basis) wordt de depressie geïnterpreteerd als pingoruïne. De organische vulling heeft een grote dikte waardoor het archeobotanisch archief in de vulling naar verwachting een grote tijdsdiepte zal hebben.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* zeer hoog

Locatie 3

- *Beschrijving:* het onderzochte deel van de locatie is in gebruik als grasland. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN evenmin. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 393, 394 en 395 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een min of meer noord-zuidelijke en oost-westelijke oriëntatie (de boringen 442 t/m 450).
De depressie heeft op basis van de verwachtingskaart een grotere omvang dan op basis van de boorraaien is gebleken, met name aan de zuidzijde. Daarom zijn hier ter controle nog eens drie boringen gezet (boringen 519, 520 en 521).
- *Totaal aantal boringen:* 12
- *Maximale dikte intacte organische vulling:* 1,75 m (boring 448)
- *Diepste punt depressie:* 9,52 m +NAP (boring 448)
- *Resultaten veldonderzoek:* ter plaatse van boring 448 is de depressie het diepst en is de organische vulling het dikst. In boring 448 bevinden zich op 2,2 m -Mv lichtgrijze, matig siltige (fluvioperiglaciale) zandafzettingen. In boring 394 is onder de (fluvioperiglacial)zandafzettingen keileem aanwezig. Boven de zandafzettingen en keileem ligt een 1,75 m dik organisch pakket met zandlagen.
De organische vulling van de depressie bestaat uit detritus, bosveen, veraard veen, humeus zand met veenlagen of veenbrokken, zand met humuslagen en plantenresten en een verspoelde zandlaag met kleine siltlaagjes. De vulling wordt afgedekt door een bouwvoor/ verstoorde laag. Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een verstoorde/opgebrachte laag op (fluvioperiglaciale) zandafzettingen op keileem.
Na de eerste karterende boringen bestond het vermoeden dat het diepste punt van de depressie een stuk zuidelijker zou liggen en het mogelijk een pingoruïne zou zijn. Uit boringen in het zuiden van de verwachte depressie blijkt echter dat de depressie zich beperkt tot de zone rondom de boringen 394 en 448. De depressie heeft een ovale vorm en de organische vulling heeft een omvang van 50 x 100 m.
- *Conclusies:* de onderzochte depressie is volledig verland/gedempt en daardoor niet als zodanig herkenbaar aan het maaiveld en het AHN. Op basis van de geringe grootte van de depressie, de tamelijk geringe dikte van de vulling en de samenstelling van de vulling (waaronder het verspoelde zand met siltlaagjes) wordt verondersteld dat de depressie geen pingoruïne is. Het is een depressie van een onbekende genese (te denken valt aan een palsa, uitblazingskom of doodijsgat) die deels lijkt te zijn opgevuld met beekafzettingen van de beeklopen in de directe omgeving van de depressie. Ondanks de tamelijk geringe dikte van de vulling, zal ook hierin een archeobotanisch archief besloten liggen. Onduidelijk is hoe groot het tijdsbestek is dat door de resten in de vulling wordt vertegenwoordigd.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* middelhoog

Locatie 4

- *Beschrijving:* het gebied is in gebruik als grasland. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar, maar op het AHN wel. Er is geen waterpoel aanwezig, maar het terrein is wel licht moerassig.

- *Boorstrategie*: tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 390, 391 en 392 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noord-zuidelijke en oost-westelijke oriëntatie (boringen 502 t/m 518).
- *Totaal aantal boringen*: 20
- *Maximale dikte intacte organische vulling*: 3,55 m (boring 502)
- *Diepste punt depressie*: 7,3 m +NAP (boring 511)
- *Resultaten veldonderzoek*: ter plaatse van boring 502 is de organische vulling het dikst. In deze boring bevindt zich op 3,7 m -Mv de top van een lichtgroengrijze, sterk siltige, zwak grindige zandlaag die geïnterpreteerd is als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting.
In de depressie bevindt zich een maximaal 3,7 m dik organisch pakket waarvan de bovenste 0,15 tot 0,3 m de verstoorde toplaag is. In het centrum bestaat het organische pakket overwegend uit gyttja en detritusgyttja aan de basis met daarboven detritus en aan de top bosveen of veraard veen. Op de flanken van de depressie bestaat de vulling meestal uit detritus, bosveen en soms veraard veen. In de westelijke helft van de pingoruïne is een ruim 0,5 m dikke zandlaag in de vulling aanwezig. Waarschijnlijk betreft het ingestoven zand. De depressie heeft een nagenoeg ronde vorm en de vulling heeft een omvang van circa 145 x 155 m.
Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een bouwvoor/verstoorde laag op zand (deels geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen).
- *Conclusies*: de onderzochte depressie is grotendeels verland/gedempt en alleen op het AHN zichtbaar als een lichte depressie. Op basis van de omvang van de depressie, de grote dikte van de organische vulling ofwel de diepte van de depressie, de daardoor ontstane steile wanden en de samenstelling van de vulling (met gyttja aan de basis) wordt de depressie geïnterpreteerd als pingoruïne. De organische vulling heeft een grote dikte waardoor het archeobotanisch archief in de vulling naar verwachting een grote tijdsdiepte zal hebben.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek*: zeer hoog

Locatie 5

- *Beschrijving*: het onderzochte deel van de locatie is in gebruik als grasland en berm. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN evenmin. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie*: tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 209, 210 en 211 gezet.
- *Totaal aantal boringen*: 3
- *Maximale dikte organische vulling*: geen organische vulling aanwezig
- *Diepste punt depressie*: niet van toepassing
- *Resultaten veldonderzoek*: in geen van de drie boringen is een depressie in de pleistocene ondergrond aangetroffen. Direct onder de 0,25 tot 0,58 m dikke verstoorde toplaag bevindt zich een laag dekzand met daaronder keizand en/of keileem.
- *Conclusies*: vanwege het ontbreken van een met organisch materiaal gevulde depressie is locatie 5 tijdens het waarderend booronderzoek niet nader onderzocht en is de locatie niet meer aangegeven op de aangepaste verwachtingskaart en de aangepaste beleidskaart (kaartbijlagen 2 en 3).
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek*: laag

Locatie 6

- *Beschrijving*: de locatie ligt in bebost gebied. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar, maar op het AHN wel. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie*: tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 218, 219 en 220 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuidoostelijke oriëntatie (boringen 464 t/m 473).
- *Totaal aantal boringen*: 13
- *Maximale dikte intacte organische vulling*: 1,62 m (boring 219)
- *Diepste punt depressie*: 10,49 m +NAP (boring 469)
- *Resultaten veldonderzoek*: ter plaatse van boringen 219 en 469 is de depressie het diepst en de organische vulling het dikst. Hier bevindt zich op circa 1,85 m -Mv een lichtgeelgrijze, zwak tot matig siltige zandlaag, die is geïnterpreteerd als dekzand. Daaronder ligt keileem, waarvan de top vaak verweerd is (keizand). Op het dekzand ligt een maximaal 1,82 m dik organisch pakket waarvan de bovenste 0,2 m de verstoorde toplaag is. Het pakket bestaat in het centrum uit detritus of detritusgyttja aan de basis, vaak met veraard veen als toplaag. Op de flanken van de depressie bevindt zich meestal alleen een laag veraard veen op het dekzand. De depressie heeft een ovale vorm en de organische vulling heeft een omvang van 75 x 90 m. Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een verstoorde laag op dekzand of keileem.
- *Conclusies*: de depressie is grotendeels verland/gedempt en daardoor niet zichtbaar aan het maaiveld, maar wel op het AHN. Op basis van de geringe grootte van de depressie, de tamelijk geringe dikte van de vulling, het ontbreken van gyttja aan de basis van de vulling en de aanwezigheid van dekzand op keileem onder de vulling, wordt verondersteld dat de depressie geen pingoruïne is. Het is een depressie van een onbekende genese die is opgevuld met organisch materiaal. Te denken valt aan een palsa, uitblazingskom of doodijsgat. Ondanks de tamelijk geringe dikte van de vulling, zal ook hierin een archeobotanisch archief besloten liggen. Onduidelijk is hoe groot het tijdsbestek is dat door de resten in de vulling wordt vertegenwoordigd.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek*: middelhoog

Locatie 7

- *Beschrijving*: het onderzochte deel van de locatie bestaat uit bebost gebied. In het veld is aan het maaiveld enigszins een laagte herkenbaar. Op het AHN is vrij duidelijk een depressie zichtbaar. Er is geen waterpoel maar wel een natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie*: tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 231 t/m 234 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuidoostelijke oriëntatie (boringen 474 t/m 490).
- *Totaal aantal boringen*: 21
- *Maximale dikte intacte organische vulling*: 4,6 m (boring 480)
- *Diepste punt depressie*: 6,84 m +NAP (boring 480)
- *Resultaten veldonderzoek*: ter plaatse van boring 480 is de organische vulling het dikst en de depressie het diepst. In deze boring bevindt zich op 5,4 m -Mv de top van een lichtgrijze, matig

siltige, zandlaag die geïnterpreteerd is als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting. Boven deze mogelijk fluvioperiglaciale afzetting bevindt zich in sommige boringen een zandlaag met humus, humuslagen en plantenresten. Deze laag wordt tot de organische vulling van de depressie gerekend. In de depressie bevindt zich een maximaal 4,6 m dik intact organisch pakket dat wordt afgedekt door een 0,5 tot 0,95 m dikke verstoorde laag.

In het centrum bestaat het organische pakket overwegend uit een humeuze zandlaag en gyttja of detritusgyttja aan de basis met daarboven een pakket detritus en aan de top amorf veen of veraard veen. Op de flanken van de depressie bestaat de vulling meestal uit detritus of detritusgyttja aan de basis met een toplaag van veraard veen. Soms is alleen een laag veraard veen aanwezig. In de detritus of detritusgyttja is soms sprake van enkele dunne, vermoedelijk ingestoven, zandlaagjes. De depressie heeft een nagenoeg ronde vorm en de vulling heeft een omvang van circa 170 x 175 m.

Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een bouwvoor/verstoorde laag op dekzand, keizand en/of keileem.

- *Conclusies:* de onderzochte depressie is grotendeels verland/gedempt, maar nog wel als (natte) depressie herkenbaar aan het maaiveld en als duidelijke depressie zichtbaar op het AHN. Op basis van de omvang van de depressie, de grote dikte van de organische vulling ofwel de diepte van de depressie, de daardoor ontstane steile wanden en de samenstelling van de vulling (met gyttja aan de basis) wordt de depressie geïnterpreteerd als pingoruïne. De organische vulling heeft een grote dikte waardoor het archeobotanisch archief in de vulling naar verwachting een grote tijdsdiepte zal hebben.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* zeer hoog

Locatie 8

- *Beschrijving:* het gebied is in gebruik als grasland. Zowel in het veld als op het AHN is aan het maaiveld een depressie herkenbaar. Er is geen waterpoel aanwezig, maar het terrein is wel moerassig.
 - *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 387, 388 en 389 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuidoostelijke oriëntatie (de boringen 490 t/m 501).
 - *Totaal aantal boringen:* 15
 - *Maximale dikte intacte organische vulling:* 2,68 m (boring 493)
 - *Diepste punt depressie:* 8,82 m +NAP (boring 493)
 - *Resultaten veldonderzoek:* ter plaatse van boring 493 is de organische vulling het dikst en de depressie het diepst. In deze boring bevindt zich op 2,9 m -Mv de top van een lichtgroengrijze, matig siltige, zwak grindige zandlaag die geïnterpreteerd is als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting. Boven deze mogelijk fluvioperiglaciale afzetting bevindt zich in sommige boringen een zandlaag met plantenresten. Deze laag wordt tot de organische vulling van de depressie gerekend.
- In de depressie bevindt zich een maximaal 2,9 m dik organisch pakket waarvan de bovenste 0,22 m de verstoorde toplaag/bouwvoor betreft. In het centrum bestaat het organische pakket overwegend uit een gyttja of detritusgyttja aan de basis met daarboven een pakket detritus en aan de top bosveen en een zandig veen als bouwvoor. Op de flanken van de depressie bestaat

de vulling meestal uit detritus of detritusgyttja aan de basis met een toplaag van bosveen met een zandige bouwvoor of alleen uit een laag bosveen met een zandige bouwvoor. De depressie heeft een ovale vorm en de vulling heeft een omvang van circa 110 x 135 m.

Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een bouwvoor/verstoorde laag op fluvioperiglaciaal zand, keizand/keileem.

- *Conclusies:* de onderzochte depressie is grotendeels verland/gedempt, maar nog wel als (natte) depressie herkenbaar aan het maaiveld en op het AHN. Op basis van de omvang van de depressie, de tamelijk grote dikte van de organische vulling ofwel de diepte van de depressie, de daardoor ontstane steile wanden en de samenstelling van de vulling (met gyttja aan de basis) wordt de depressie geïnterpreteerd als pingoruïne. De organische vulling heeft een redelijke dikte waardoor het archeobotanisch archief in de vulling naar verwachting een vrij grote tijdsdiepte zal hebben.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* hoog

Locatie 9

- *Beschrijving:* het onderzochte deel van de locatie ligt in bebost gebied. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN evenmin.
- *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek zijn de boringen 241 en 241 gezet.
- *Totaal aantal boringen:* 2
- *Maximale dikte organische vulling:* geen organische vulling aanwezig
- *Diepste punt depressie:* niet van toepassing
- *Resultaten veldonderzoek:* in de twee boringen is geen depressie in de pleistocene ondergrond aangetroffen, want direct onder de 0,3 tot 0,4 m dikke verstoorde toplaag bevindt zich een laag fluvioperiglaciaal zand met daaronder keizand en keileem. Hoewel niet in de kern van de depressie kon worden geboord, ligt het niet voor de hand dat hier een depressie in de pleistocene ondergrond voorkomt.
- *Conclusies:* vanwege het ontbreken van een met organisch materiaal gevulde depressie is locatie 9 tijdens het waarderend booronderzoek niet nader onderzocht en is de locatie niet meer aangegeven op de aangepaste verwachtingskaart en de aangepaste beleidskaart (kaartbijlagen 2 en 3).
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* laag

Locatie 10

- *Beschrijving:* deze locatie komt niet voort uit het bureauonderzoek. De met organisch materiaal gevulde depressie is tijdens de eerste fase van het booronderzoek ontdekt. De locatie is in gebruik als braakliggende akker. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN evenmin. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek is boring 88 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuidoostelijke oriëntatie (boringen 405 t/m 414).
- *Totaal aantal boringen:* 11
- *Maximale dikte intacte organische vulling:* 1,77 m en mogelijk 2,3 m (boring 412)
- *Diepste punt depressie:* 10,22 m +NAP en mogelijk 9,69 m +NAP (boring 412)

- *Resultaten veldonderzoek:* ter plaatse van boring 412 is de organische vulling het dikst en de depressie het diepst. Op een diepte van 2,8 m -Mv ligt de top van een lichtgroengrijze, matig siltige zandlaag die geïnterpreteerd is als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting. Hierboven bevindt zich op 2,27 m -Mv de top van een ruim 0,5 m dik pakket humeus zand met plantenresten. Mogelijk behoort het zand tot de organische vulling die zich in deze depressie bevindt. Er kan echter niet worden uitgesloten dat het intact (niet secundair ingestoven) dekzand betreft. Net buiten het centrum van de depressie ligt het organische materiaal in ieder geval op intact dekzand.

In de depressie bevindt zich een 1,77 m dik organisch pakket, dat maximaal 2,3 m dik is wanneer het onderliggende circa 0,5 m dikke pakket humeus zand met plantenresten ook tot de vulling wordt gerekend. Boring 88 bevindt zich naar verwachting in het centrum van de depressie. Deze boring kon echter niet tot in het onderliggende zand worden gezet omdat de inhoud van de boor door grondwater uit de boor spoelde. Het organische pakket is hier mogelijk nog enigszins dikker.

In het centrum bestaat het organische pakket overwegend uit een laag detritus aan de basis met daarboven soms een laag detritusgyttja en amorf of veraard veen aan de top. De vulling wordt afgedekt door een bouwvoor/verstoorde laag. Op de flanken van de depressie bestaat de vulling boven het dekzand meestal uit een laag amorf of veraard veen, tevens afgedekt door een bouwvoor/verstoorde laag. De depressie heeft een licht ovale vorm en de vulling heeft een omvang van circa 75 x 85 m.

Buiten de depressie bestaat de laagopeenvolging uit een bouwvoor/verstoorde laag op fluvioperiglaciaal zand, dekzand of keizand/keileem.

- *Conclusies:* de onderzochte depressie is volledig verland/gedempt. In de depressie is een 1,77 m dik pakket detritus en veen aanwezig. Daaronder ligt een humeuze zandlaag die mogelijk tot de organische vulling kan worden gerekend, maar mogelijk intact (niet secundair ingestoven) dekzand betreft. De organische vulling heeft dus een maximale dikte van 1,77 m tot 2,3 m. Op basis van de geringe grootte van de depressie, de geringe dikte van de vulling, het ontbreken van gyttja aan de basis van de vulling en de aanwezigheid van intact, niet secundair ingestoven, dekzand (in ieder geval net buiten het centrum) onder de organische vulling wordt verondersteld dat de depressie geen pingoruïne is. Het is een depressie van een onbekende genese die is opgevuld met organisch materiaal. Te denken valt aan een palsa, uitblazingskom of doodijsgat. Ondanks de tamelijk geringe dikte van de vulling, zal ook hierin een archeobotanisch archief besloten liggen. Onduidelijk is hoe groot het tijdsbestek is dat door de resten in de vulling wordt vertegenwoordigd.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* middelhoog

Locatie 11

- *Beschrijving:* deze locatie komt niet voort uit het bureauonderzoek. De met organisch materiaal gevulde depressie is tijdens de eerste fase van het booronderzoek ontdekt. De locatie ligt in bebost gebied. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar en op het AHN evenmin. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek is boring 186 gezet. De omvang van de depressie is tijdens het waarderend booronderzoek bepaald door middel van boringen in twee elkaar kruisende raaien met een noordoost-zuidwestelijke en noordwest-zuidoostelijke oriëntatie (boringen 423 t/m 431) .

- *Totaal aantal boringen:* 10
- *Maximale dikte intacte organische vulling:* 1,5 m (boring 429)
- *Diepste punt depressie:* 11,08 m +NAP (boring 427)
- *Resultaten veldonderzoek:* ter plaatse van de boringen 427 en 429 is de organische vulling het dikst en de depressie het diepst. Op 1,7 tot 1,8 m -Mv ligt de top van een lichtgroengrijze, matig siltige zandlaag die geïnterpreteerd is als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting. Boven deze mogelijk fluvioperiglaciale afzetting bevindt zich in sommige boringen een dunne humeuze zandlaag met plantenresten. Deze laag wordt tot de organische vulling van de depressie gerekend.
In de depressie bevindt zich een maximaal 1,5 m dikke organische vulling. De vulling bestaat overwegend uit een humeuze zandlaag en een laag detritus aan de basis met daarboven soms een laag amorf veen met een toplaag van amorf of veraard veen. In het pakket is een zandlaag met siltlaagjes en humusvlekken aanwezig en direct onder de zandlaag zijn dunne zandlaagjes in het veen aangetroffen. De aanwezigheid van de humusvlekken en siltlaagjes in de zandlaag en de dunne zandlaagjes in het onderliggende veen, duiden er op dat de zandlaag waarschijnlijk in de depressie is gespoeld of onder zeer natte omstandigheden is ingestoven. De vulling wordt afgedekt door een bouwvoor/verstoorde laag. Op de flanken van de depressie heeft de vulling een vergelijkbare opvulling, alleen in boring 423 is geen detritus aangetroffen. Onder de organische vulling bevindt zich hier dekzand. De depressie heeft nagenoeg ronde vorm en de vulling heeft een omvang van circa 45 x 50 m.
Buiten de depressie bestaat de laagopenvolging uit een bouwvoor/verstoorde laag op dekzand op keileem.
- *Conclusies:* de onderzochte depressie is volledig verland/gedempt, daarom is aan het maaiveld en op het AHN geen depressie zichtbaar. Op basis van de geringe grootte van de depressie, de tamelijk geringe dikte van de vulling, het ontbreken van gyttja aan de basis van de vulling en de aanwezigheid van dekzand (in ieder geval net buiten het centrum) onder de organische vulling wordt verondersteld dat de depressie geen pingoruïne is. Het is een depressie van een onbekende genese die is opgevuld met organisch materiaal. Te denken valt aan een palsa, uitblazingskom of doodijsgat. Ondanks de tamelijk geringe dikte van de vulling, zal ook hierin een archeobotanisch archief besloten liggen. Onduidelijk is hoe groot het tijdsbestek is dat door de resten in de vulling wordt vertegenwoordigd. Hoewel er een naar verhouding tamelijk dikke zandlaag in de vulling is ingesloten, kan ook hierin archeobotanisch materiaal (bijvoorbeeld pollen) zijn opgeslagen.
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* middelhoog

Locatie 12

- *Beschrijving:* de locatie ligt in bebost gebied. In het veld is aan het maaiveld geen depressie herkenbaar, maar op het AHN wel. Er is geen waterpoel of natte depressie aanwezig.
- *Boorstrategie:* tijdens de eerste fase van het veldonderzoek is boring 152 gezet. Om te bepalen of zich ten zuiden van deze boring mogelijk een diepere depressie bevindt, zijn tijdens het waarderend booronderzoek de boringen 432 t/m 441 gezet.
- *Totaal aantal boringen:* 11
- *Maximale dikte organische vulling:* 0,38 m (boring 439)
- *Diepste punt depressie:* niet van toepassing

- *Resultaten veldonderzoek:* ter plaatse van locatie 12 is slechts lokaal een 0,05 tot 0,38 m dikke veraarde of zandige veenlaag op fluvioperiglaciale zandafzettingen en keileem aanwezig. Van een duidelijke depressie is ook in de boringen geen sprake.
- *Conclusies:* locatie 12 is geen duidelijke depressie maar een ondiepe laagte in de zandafzettingen/keileem. Vanwege het ontbreken van een met organisch materiaal gevulde depressie is locatie 12 niet meer aangegeven op de aangepaste verwachtingskaart en de aangepaste beleidskaart (kaartbijlagen 2 en 3).
- *Waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek:* laag

3.5 Conclusies

De resultaten van de beide booronderzoeken ter plaatse van de depressies/laagten in het onderzoeksgebied worden kort weergegeven in tabel 2. Uit het onderzoek blijkt dat van vier van de twaalf depressies kan worden verondersteld dat het pingoruïnes zijn. Vanwege de dikke organische vulling in de pingoruïnes wordt aan deze locaties een hoge tot zeer hoge waardering toegekend met betrekking tot eventueel paleo-ecologisch onderzoek. Verwacht wordt dat de vulling een grote tijdsdiepte kent. De twee grootste en diepste exemplaren zijn de locaties 2 en 7.

locatie	omvang organische vulling in depressie/laagte	genese	maximale dikte intacte organische vulling	waardering t.b.v. paleo- ecologisch onderzoek
1	100 x 120 m	mogelijk pingoruïne	2,07 m	hoog
2	150 x 155 m	pingoruïne	4,53 m	zeer hoog
3	50 x 100 m	onbekende genese	1,75 m	middelhoog
4	145 x 155 m	pingoruïne	3,55 m	zeer hoog
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	laag
6	75 x 90 m	onbekende genese	1,62 m	middelhoog
7	170 x 175 m	pingoruïne	4,6 m	zeer hoog
8	110 x 135 m	pingoruïne	2,68 m	hoog
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	laag
10	75 x 85 m	onbekende genese	1,77 - 2,3 m	middelhoog
11	45 x 50 m	onbekende genese	1,5 m	middelhoog
12	n.v.t.	n.v.t.	0,38 m	laag

Tabel 2. Overzicht van de resultaten van het booronderzoek ter plaatse van depressies/laagten.

Van één locatie (locatie 1) kan op basis van onderhavig onderzoek niet worden vastgesteld of het een pingoruïne betreft of een depressie van een andere genese zoals een palsa, uitblazingskom of een doodijsgat.

Van vier andere locaties (locaties 3, 6, 10 en 11) wordt het onwaarschijnlijk geacht dat het pingoruïnes zijn. De genese van deze depressies kan door middel van onderhavig onderzoek niet worden vastgesteld. Het zijn depressies met een onbekende genese waarbij te denken valt aan een palsa, uitblazingskom of een doodijsgat, zoals eerder beschreven. Ook deze depressies bevatten een dermate dikke organische vulling dat het archeobotanische archief in de vulling informatie kan bevatten over de

landschapsontwikkeling van een aanzienlijke periode. De tijdsdiepte zal echter minder groot zijn dan in de hierboven beschreven pingoruïnes met dikkere organische vulling.

Van drie locaties (locaties 5, 9 en 12) blijkt uit het booronderzoek dat het geen met organisch materiaal gevulde depressies zijn. Op twee locaties is geen organisch materiaal aangetroffen en op één locatie is slechts lokaal een dunne veenlaag aanwezig. De paleo-ecologische waarde van deze locaties is laag.

3.6 Bodemverstoringen

Aaneengesloten gebieden waar het archeologisch niveau dieper dan 0,5 m is verstoord, zijn op de kaartbijlagen 2 en 3 toegevoegd aan de grijze zones (archeologisch niveau verstoord). In de boringen 5, 10, 15, 47, 52, 53, 96, 97, 98, 140, 144, 145, 150, 152, 160, 161, 229, 275, 298, 299 en 393 komt een 0,2 tot 1,2 m dikke laag opgebrachte laag grond voor. Aaneengesloten gebieden met een ophoging van 0,5 tot 1,0 m en van 1,0 tot 2,0 m zijn ook aan deze kaartbijlagen toegevoegd.

Tijdens het veldwerk zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen.

4 Samenvatting

4.1 Conclusies

Hieronder worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen (zie § 1.3). Ook wordt uitgelegd welke aanpassingen op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (kaartbijlage 2) en de beleidsadvieskaart (kaartbijlage 3) binnen het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd en waarom dat is gedaan.

Middelhoge/hoge verwachting buiten het beekdal

1. *Hoe ziet de bodemopbouw eruit?*

In het onderzoeksgebied bestaat de basis van de grondlagen in het algemeen uit keileem met daarop meestal een laag keizand. Hierop komt afwisselend een laag (verspoeld) fluvio-periglaciaal zand, laat-glaciaal dekzand of (lokaal) verspoeld dekzand voor. Ook komt regelmatig een combinatie van deze lagen voor, waarbij het (verspoelde) dekzand altijd de bovenste laag is. Deze lagen variëren sterk in dikte. In een aantal boringen is het onduidelijk of de zandafzettingen fluviaal of eolisch zijn en of ze een pleistocene of een holocene oorsprong hebben. In het westelijke en in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt zich in het dekzand een zone met resten van een meestal ernstig verstoorde podzolbodem. In de overige onderzochte delen van het onderzoeksgebied zijn in het dekzand geen aanwijzingen voor een podzolbodem herkend. Wellicht is er nooit een podzolbodem ontstaan. Een andere verklaring is dat er zich wel een podzolbodem heeft ontwikkeld, maar dat deze volledig is opgenomen in de verstoorde toplaag of is afgegraven. Slechts zeer incidenteel komt op de zandafzettingen een laagje (rest)veen voor. De veenlaag in het noordelijke deel van het beekdal wordt gezien als een organogene opvulling van het beekdal en niet als een beekafzetting. De top van de veenlaag is vaak verstoord (verploegd) en maakt nu deel uit van de bouwvoor (verstoorde toplaag). In het grootste deel van het onderzoeksgebied bevindt zich op de pleistocene afzettingen of de beekafzettingen direct de bouwvoor/verstoorde toplaag.

2. *Zijn de archeologisch relevante niveaus intact?*

De mate van bodemverstoring is in het algemeen niet zo ernstig dat het archeologisch relevante niveau in de pleistocene (en mogelijk ook holocene) zandafzettingen (volledig) zal zijn verstoord. Van een archeologisch relevant niveau in het veen is alleen sprake in het noordelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied, omdat alleen daar een zone met een niet-verstoorde veenlaag voorkomt.

3. *Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting?*

Nee: de onderzochte delen van het onderzoeksgebied hebben volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart een 'hoge of middelhoge verwachting'. Op basis van het veldonderzoek lijkt een middelhoge verwachting op meest op zijn plaats te zijn. De mate van bodemverstoring is in het algemeen niet van dien aard dat verwacht mag worden dat alle eventueel aanwezige archeo-

logische waarden zijn verstoord. Wel zijn op basis van het booronderzoek enkele zones gedefinieerd waar de bodem zo diep verstoord is (dieper dan 0,5 m), dat gesteld kan worden dat het archeologisch relevante niveau niet meer intact is (grijze zones op de kaartbijlagen 2 en 3). Op kaartbijlage 2 blijven de onderzochte delen dus in de categorie 'hoge of middelhoge verwachting' vallen, maar er zijn wel enkele (grijze) zones toegevoegd waar geen archeologisch onderzoek meer nodig is. Op drie locaties (zie groene arcering ter hoogte van de boringen 144 en 152, boring 275 en boring 393 op kaartbijlagen 2 en 3) is een zone toegevoegd aan de al bekende ophogingsgegevens waar meer dan 0,5 m aan ophogingen is aangetroffen.

Middelhoge/hoge verwachting beekdal

4. *Hoe ziet de bodemopbouw eruit en is er daarbij sprake van veen of andere organogene pakketten?*

In het noordelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied komen in meerdere boringen zandlagen voor op het (hoofdzakelijk) pleistocene pakket, die een organische bijmenging hebben (plantenresten, soms ook zwak humeus). Deze zandlagen zijn geïnterpreteerd als beekafzettingen. Het pakket van beekafzettingen is 0,2 tot meer dan 1,05 m dik. Op basis van de organische bijmenging en de onderliggende pleistocene afzettingen zullen de beekafzettingen eerder uit het Holocene dateren dan uit het Pleistoceen. In dit gebied komt op de beekafzettingen (of direct op de pleistocene afzettingen) regelmatig een 0,07 tot 0,45 m dikke, niet-verstoorde veenlaag voor. Deze veenlaag wordt gezien als een organogene opvulling van het beekdal en niet als een beekafzetting.

In het zuidelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied zijn in de boringen geen beekafzettingen herkend.

In de boringen 49, 50 en 51 komen soortgelijke beekafzettingen voor (0,1 tot meer dan 0,9 m dik). Wellicht maakt dit gebied ook deel uit van het hierboven genoemde beekdal. Ten slotte zijn ook in de boringen 275, 307, 308 en 309 beekafzettingen herkend (0,3 tot meer dan 0,7 m dik) die wellicht deel uit maken van het oostelijke beekdal Witterdiep (zijarm?).

5. *Dienen de hoge of middelhoge verwachting voor het beekdal en de bijbehorende beleidsadviezen gehandhaafd te blijven?*

Het noordelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied dient op de aangepaste verwachtingskaart (kaartbijlage 2) en de beleidsadvieskaart (kaartbijlage 3) als zodanig gehandhaafd te blijven.

In de aangetroffen beekafzettingen kunnen namelijk voor beekdalen kenmerkende archeologische waarden voorkomen. De gebieden ter hoogte van de boringen 49, 50, 51, 275, 307, 308 en 309 zijn op de kaartbijlagen 2 en 3 toegevoegd aan de zones met een 'hoge of middelhoge verwachting (beekdal)'. Het zuidelijke deel van het als beekdal aangemerkte gebied is hiervan verwijderd. Wel is aan dit deel een 'hoge of middelhoge verwachting (buiten beekdal)' toegekend.

Depressies/laagten

6. *Hoe ziet de bodemopbouw eruit in de depressies/laagten in het onderzoeksgebied en is er sprake van een pingoruïne (of een andere pleistocene depressie)?*

Op de locaties 1 t/m 4, 6, 7, 8, 10 en 11 zijn tijdens de eerste fase van het booronderzoek duidelijke aanwijzingen gevonden voor een pleistocene depressie die met organisch materiaal is gevuld (gyttja, detritusgyttja, detritus, bosveen, amorf veen of niet nader benoemd veen). Van

locatie 12 was het in eerste instantie onduidelijk of sprake is van een dergelijke depressie. Op de locaties 5 en 9 zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een met organisch materiaal gevulde depressie aangetroffen.

Om de depressies nader te onderzoeken, is het waarderend booronderzoek uitgevoerd dat zich met name gericht heeft op de genese en omvang van de organische vulling. Van vier van de twaalf depressies/laagten (locaties 2, 4, 7 en 8) kan op basis van het waarderend booronderzoek worden verondersteld dat het pingoruïnes zijn. De vulling van de pingoruïnes bestaan overwegend uit een humeuze zandlaag en gyttja of detritusgyttja aan de basis met daarboven een pakket detritus en een laag bosveen, amorf veen of veraard veen aan de top. De top van de organische vulling is soms verstoord of wordt afgedekt door een verstoorde/opgebrachte zandlaag. In de vulling is vaak sprake van ingestoven zandlagen. Onder de organische vulling is in het centrum van de pingoruïnes een zandlaag aanwezig die wordt geïnterpreteerd als mogelijke fluvioperiglaciale afzetting. Onder het organische materiaal op de flanken van de pingoruïne en op de randen buiten de organische vulling zijn dekzandafzettingen of fluvioperiglaciale zandafzettingen op keileem (waarvan de top vaak verweerd is: keizand) aanwezig.

Van vier locaties (locaties 3, 6, 10 en 11) wordt het onwaarschijnlijk geacht dat het pingoruïnes zijn. De genese van deze depressies kan door middel van onderhavig onderzoek niet worden vastgesteld. Te denken valt aan een palsa, uitblazingskom of een doodijsgat, zoals eerder beschreven. Van één locatie (locatie 1) kan op basis van onderhavig onderzoek niet worden vastgesteld of het een pingoruïne betreft of een depressie van een andere genese. De vulling van deze depressies bestaat overwegend uit een pakket detritus aan de basis met daarboven een laag bosveen, amorf veen of veraard veen aan de top. Ook van deze vullingen is de top soms verstoord of wordt deze afgedekt door een verstoorde/opgebrachte zandlaag. Onder de vulling bevinden zich net als buiten de depressie dekzandafzettingen, fluvioperiglaciale zandafzettingen en/of keizand/keileem.

7. *Dienen de hoge verwachting van deze depressies/laagten en de bijbehorende beleidsadviezen aangepast te worden?*

Op basis van de resultaten van zowel de eerste fase van het booronderzoek als het aanvullende waarderende booronderzoek kan de hoge verwachting gehandhaafd blijven voor de locaties met een middelhoge, hoge of zeer hoge waardering ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek (locaties 1 t/m 4, 6, 7, 8, 10 en 11). De begrenzing van deze locaties is aangepast op de kaarten, waarbij de delen die nu eventueel buiten de daadwerkelijke depressie vallen, de verwachting hebben gekregen van het omringende gebied.

Zoals in de inleiding is aangegeven is er een beperkt waarderend booronderzoek uitgevoerd dat zich met name heeft gericht op de omvang van de organische vulling om zo de begrenzing van deze eventueel paleo-ecologisch waardevolle vulling nauwkeuriger te kunnen weergeven op de aangepaste archeologische verwachtingskaart en de aangepaste archeologische beleidsadvieskaart. Daarnaast is op basis van de boringen getracht de genese (is het een pingoruïne of betreft het een andere cirkelvormige, met organisch materiaal gevulde depressie?) van de potentiële pingoruïnes te bepalen. Het onderzoek heeft zich niet gericht op de eventuele aanwezigheid van een randwal of archeologische vindplaatsen in de buurt van de depressie, op eventuele aanwijzingen voor menselijk ingrijpen in de vulling (antropogene lagen) of op de datering van de organische

vulling. Om de optie voor onderzoek naar een eventuele randwal en/of vindplaatsen in de directe omgeving van de pingoruïnes open te houden, is rondom de depressies die zijn geïnterpreteerd als (mogelijke) pingoruïne een bufferzone van 50 m aangegeven, waar eventueel restanten van een randwal aanwezig kunnen zijn (zie het antwoord op onderzoeksvraag 8).

Vanwege het ontbreken van een met organisch materiaal gevulde depressie en de daarop gebaseerde lage waardering van de locaties 5, 9 en 12, zijn deze locaties van de aangepaste archeologische verwachtingskaart en aangepaste beleidsadvieskaart afgevoerd. Deze locaties hebben nu de verwachting gekregen van het omringende gebied.

Onderzoeksvraag aanvullend booronderzoek

8. *Wat is de omvang van de met organisch materiaal gevulde depressies/laagten in het onderzoeksgebied?*

De omvang van de organische vulling behorende tot de met organisch materiaal gevulde depressies/laagten is benaderd op basis van de boringen in elkaar kruisende raaien die op de locaties zijn gezet. Deze begrenzingen staan weergegeven op de kaartbijlagen 1, 2 en 3. Rondom de pingoruïnes (locaties 2, 4, 7 en 8) en mogelijke pingoruïne (locatie 1) is een bufferzone van 50 m getekend. In deze zone kunnen resten van een randwal aanwezig zijn.

4.2 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt de op basis van dit onderzoek aangepaste archeologische verwachtingskaart en aangepaste beleidsadvieskaart bij geplande bodemingrepen over te nemen.

Wanneer tijdens bodemingrepen archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding worden gemaakt bij de provinciaal archeoloog van Drenthe (de heer W.A.B. van der Sanden; 0592-365220 / 06-22662601, w.vandersanden@drenthe.nl).

Literatuur

- Aalbersberg, G.**, 2010. Plangebied De Centrale As, gemeenten Dantumadeel en Tytsjerksteradiel; archeologisch vooronderzoek in de deelgebieden 217 en 218 alsmede 9 potentiële pingoruïnes. *RAAP rapport* 2093. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Asmussen, P.S.G.**, 2007. Provincie Fryslân - dobben/pingoruïnes in de gemeenten Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend en natuurhistorisch onderzoek. *RAAP-rapport* 992. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
- Boshoven, E.H.**, 2015. Onderzoeksgebied De Haar Oost, gemeente Assen; een verdieping van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. *RAAP-notitie* 4778. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Gans, W. de**, 1982. Location, age and origin of pingo remnants in the Drentsche Aa valley area (The Netherlands). *Geologie en Mijnbouw* 61: 147-158.
- Jans, J.E.A.**, 2014. Pingo Project Fryslân, 45 (potentiële) pingoruïnes in de Noordelijke Friese Wouden, gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Smallingerland en Tytsjerksteradiel; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek. *RAAP-rapport* 2833. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Mulder, E.F.J. de, M.G.F.M. Aa & T. Kuijt (red.)**, 2003. *De ondergrond van Nederland*. Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Nederlands Normalisatie-instituut**, 1989. *Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters*. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- Pannekoek, A.J. & L.M.J.U. van Straaten**, 1992 (vijfde druk). *Algemene Geologie*. Wolters-Noordhoff bv, Groningen.
- Thijs, W.J.F.**, 2011. Een geoarcheologisch onderzoek door middel van boringen voor veertig dobben in de gemeente Heerenveen. *ARC-Rapporten* 2011-90. ARC bv, Geldermalsen.

Gebruikte afkortingen

AHN	Actueel Hoogtebestand Nederland
ARCHIS	ARChaeologisch Informatie systeem
KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
-Mv	beneden maaiveld
NAP	Normaal Amsterdams Peil
RTK-GPS	Real Time Kinetic Global Positioning System
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Verklarende woordenlijst

antropogeen

Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt).

dekzand

Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een 'dek' (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente).

detritus

Bezonden plantenresten.

detritus gyttja

Fijn organisch bezinksel in stilstaand, relatief diep water (meren).

doodijsgat

Topografische depressie, meestal in fluvioglaciale afzettingen, ontstaan door afsmelting van stukken landijs die onder zand en grind waren begraven.

eolisch

Door de wind gevormd, afgezet.

fluviaal

Door rivieren gevormd, afgezet.

fluvioglaciaal

Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet.

fluvioperiglaciaal

Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet.

glaciaal

A) IJstijd: koude periode uit het Pleistoceen; b) betrekking hebbende op het landijs.

grondmorene

Het door het landijs aangevoerde en na afsmelten achtergebleven mengsel van leem, zand en stenen. De afzetting wordt vaak aangeduid als keileem.

gyttja

Organische meerafzetting (zie *detritus-gyttja*).

Holoceen

Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden).

keileem

Grondsoort bestaande uit een mengsel van leem, zand, grind en stenen (in het spraakgebruik gekoppeld aan het begrip *grondmorene*).

keizand

Het zandige residu van verweerde en geërodeerde keileem.

palsa (minerale palsa)

Kleine heuvel of andere landvorm die ontstaat door de vorming van kleine ijslenzen in de bodem in permafrostgebieden.

periglaciaal

Heeft betrekking op de stroken rondom het door landijs bedekte gebied, op het daarop heersende klimaat en op kenmerkende verschijnselen in dit gebied.

permafrost

Permanent bevroren bodem.

pingo

Heuvel, ontstaan door de vorming van een ijslens in de grond tijdens de ijstijd; de ijslens vormt de kern van de heuvel. Bij afsmelting van de ijslens ontstaat een depressie waaromheen vaak een wal voorkomt (de afgegleden pingo-'huid') (ook: hydrolaccoliet en bulgunniak).

pingo-ruïne

De door afsmelting van een pingo ontstane depressie waaromheen vaak een wal voorkomt die is ontstaan door afglijding van de pingo-'huid'.

Pleistoceen

Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden). Na de laatste IJstijd begint het Holocene (ca. 9700 voor Chr.).

Pleniglaciaal

Koudste periode van de laatste ijstijd, het Weichselien, ca. 71.000-12.500 voor Chr.

podzol

Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces van het uitloggen van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door inspoeling van amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd.

Saalien

Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong (vorming stuwwallen), ca. 322.000-126.000 jaar geleden.

silt

Gronddeeltjes ter grootte van 2 tot 50 µm.

Steentijd

Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.

Weichselien

Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 114.000-9700 jaar voor Chr.

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart)bijlagen

Figuur 1. Ligging van de onderzochte zones (gearceerd) binnen het onderzoeksgebied; inzet: ligging in Nederland (ster).

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2. Overzicht van de resultaten van het booronderzoek ter plaatse van de depressies/laagten.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel).

Kaartbijlage 1. Resultaten onderzoek.

Kaartbijlage 2. Aangepaste archeologische verwachtingskaart.

Kaartbijlage 3. Aangepaste archeologische beleidsadvieskaart.

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel)

boring: ASBA3-1

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.399,24, Y: 552.592,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-2

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.426,21, Y: 552.565,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-3

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.355,98, Y: 552.549,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,12, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-4

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.275,27, Y: 552.504,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-5

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.214,02, Y: 552.468,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-6

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.514,78, Y: 552.496,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-7

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.449,01, Y: 552.506,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,46, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-8

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.383,77, Y: 552.495,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-9

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.321,31, Y: 552.490,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,88, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-10

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.227,79, Y: 552.415,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,65, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-11

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.279,65, Y: 552.423,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,23, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-12

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.343,24, Y: 552.431,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-13

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.407,02, Y: 552.437,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-14

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.470,70, Y: 552.443,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,97, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-15

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.561,25, Y: 552.464,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-16

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.609,44, Y: 552.461,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-17

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.661,80, Y: 552.461,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-18

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.689,36, Y: 552.422,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,57, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-19

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.639,53, Y: 552.418,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-20

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.589,71, Y: 552.415,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-21

beschrijver: HV/DB, datum: 12-3-2014, X: 231.538,55, Y: 552.411,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,18, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-22

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.491,98, Y: 552.385,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,18, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-23

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.428,20, Y: 552.377,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,22, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-24

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.364,64, Y: 552.370,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-25

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.301,06, Y: 552.362,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-26

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.237,43, Y: 552.355,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,28, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-27

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.265,46, Y: 552.323,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-28

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.327,08, Y: 552.328,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-29

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.382,51, Y: 552.336,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,35, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-30

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.440,57, Y: 552.345,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-31

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.446,70, Y: 552.305,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,39, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-32

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.396,76, Y: 552.302,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-33

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.346,79, Y: 552.299,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-34

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.296,82, Y: 552.295,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-35

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.325,14, Y: 552.247,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,39, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-36

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.375,08, Y: 552.250,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-37

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.424,98, Y: 552.254,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,26, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-38

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.474,81, Y: 552.257,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,36, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-39

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.453,23, Y: 552.205,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-40

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.353,40, Y: 552.199,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-41

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.474,65, Y: 552.167,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-42

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.459,89, Y: 552.106,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-43

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 232.542,60, Y: 552.640,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,55, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-44

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 232.507,21, Y: 552.671,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-45

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 232.466,00, Y: 552.649,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,39, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-46

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 232.498,00, Y: 552.614,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-47

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.991,31, Y: 552.329,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,90, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-48

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.167,94, Y: 552.084,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,64, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-49

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.176,08, Y: 552.129,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-50

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.205,01, Y: 552.166,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-51

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 231.116,53, Y: 552.120,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-52

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 230.988,54, Y: 552.190,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,03, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-53

beschrijver: HV/DB, datum: 13-3-2014, X: 230.899,90, Y: 552.187,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-54

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.379,23, Y: 550.734,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,03, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-55

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.414,13, Y: 550.707,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,93, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-56

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.451,29, Y: 550.673,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-57

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.520,40, Y: 550.626,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-58

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.558,48, Y: 550.581,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,90, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-59

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.595,14, Y: 550.550,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-60

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.634,12, Y: 550.523,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-61

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.645,19, Y: 550.477,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-62

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.595,83, Y: 550.511,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,35, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-63

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.551,21, Y: 550.533,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-64

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.515,05, Y: 550.563,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-65

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.482,45, Y: 550.594,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-66

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.444,00, Y: 550.624,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-67

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.409,64, Y: 550.655,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-68

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.375,77, Y: 550.686,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-69

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.336,30, Y: 550.716,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-70

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.300,91, Y: 550.747,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-71

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.264,75, Y: 550.777,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,00, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-72

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.220,57, Y: 550.761,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,91, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-73

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.263,39, Y: 550.736,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-74

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.298,34, Y: 550.714,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-75

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.338,85, Y: 550.685,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-76

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.371,20, Y: 550.657,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-77

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.293,52, Y: 550.777,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,15, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-78

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 231.372,98, Y: 550.779,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,12, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-79

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.997,22, Y: 551.958,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,52, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-80

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.982,59, Y: 551.903,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-81

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.935,60, Y: 551.886,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-82

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.922,98, Y: 551.839,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-83

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.890,45, Y: 551.815,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-84

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.881,88, Y: 551.765,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,90, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-85

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.844,97, Y: 551.797,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-86

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.810,35, Y: 551.828,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,93, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-87

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.752,25, Y: 551.853,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-88

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.792,99, Y: 551.884,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-89

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.852,01, Y: 551.846,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,84, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-90

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.859,04, Y: 551.897,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,61, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-91

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.895,20, Y: 551.867,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-92

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.894,62, Y: 551.949,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-93

beschrijver: HV/DB, datum: 14-3-2014, X: 230.946,70, Y: 551.935,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,75, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-94

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 230.984,27, Y: 552.132,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-95

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 231.068,61, Y: 552.083,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-96

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 231.004,76, Y: 552.075,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,64, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-97

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 230.920,13, Y: 552.128,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-98

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 230.835,13, Y: 552.181,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,41, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-99

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 230.855,93, Y: 552.119,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-100

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 230.942,35, Y: 552.068,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-101

beschrijver: HV/DB, datum: 18-3-2014, X: 231.026,83, Y: 552.015,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-102

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.962,57, Y: 552.010,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-103

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.899,21, Y: 552.000,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,89, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-104

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.877,47, Y: 552.062,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,75, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-105

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.821,42, Y: 552.052,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,74, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-106

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.797,18, Y: 552.115,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,66, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-107

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.750,77, Y: 552.045,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-108

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.835,72, Y: 551.992,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,04, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-109

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.770,97, Y: 551.984,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-110

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.676,05, Y: 552.008,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,37, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-111

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.708,57, Y: 551.977,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,73, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-112

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.729,94, Y: 551.917,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,97, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-113

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.666,26, Y: 551.909,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,90, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-114

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.772,67, Y: 551.796,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-115

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.860,63, Y: 551.744,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,88, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-116

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.921,11, Y: 551.751,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-117

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.878,93, Y: 551.683,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-118

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.816,90, Y: 551.699,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,87, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-119

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.793,92, Y: 551.736,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,04, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-120

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.532,81, Y: 551.776,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-121

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.502,33, Y: 551.725,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,26, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-122

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.621,23, Y: 551.714,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,95, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-123

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.724,93, Y: 551.652,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,61, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-124

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.808,41, Y: 551.601,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,25, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-125

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.912,70, Y: 551.537,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,95, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-126

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.951,09, Y: 551.470,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-127

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 231.011,04, Y: 551.507,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-128

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.985,05, Y: 551.571,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,93, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-129

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 231.017,37, Y: 551.584,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,77, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-130

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 231.015,91, Y: 551.625,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-131

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.963,89, Y: 551.630,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-132

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 230.902,29, Y: 551.624,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-133

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 231.179,77, Y: 551.809,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-134

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 231.258,16, Y: 551.815,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,97, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-135

beschrijver: HV/DB, datum: 19-3-2014, X: 231.227,46, Y: 551.780,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-136

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.415,83, Y: 551.690,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-137

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.279,41, Y: 551.712,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,59, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-138

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.225,86, Y: 551.718,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-139

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.158,84, Y: 551.735,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-140

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.137,29, Y: 551.683,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-141

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.218,17, Y: 551.661,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-142

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.281,72, Y: 551.668,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-143

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.366,79, Y: 551.615,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-144

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.415,11, Y: 551.650,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-145

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.471,69, Y: 551.657,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,18, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-146

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.500,93, Y: 551.619,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-147

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.543,76, Y: 551.597,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-148

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.500,66, Y: 551.577,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,12, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-149

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.464,62, Y: 551.608,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-150

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.502,94, Y: 551.527,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-151

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.558,76, Y: 551.493,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,00, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-152

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.421,91, Y: 551.574,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-153

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.326,53, Y: 551.552,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,61, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-154

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.192,41, Y: 551.529,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,42, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-155

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.221,26, Y: 551.473,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-156

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.282,75, Y: 551.477,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-157

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.301,95, Y: 551.419,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,66, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-158

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.388,58, Y: 551.366,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-159

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.418,94, Y: 551.430,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-160

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.467,65, Y: 551.383,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-161

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.186,58, Y: 551.589,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,84, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-162

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.143,89, Y: 551.584,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-163

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.117,70, Y: 551.632,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,66, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-164

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.092,89, Y: 551.580,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,73, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-165

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.121,81, Y: 551.539,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,94, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-166

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.089,61, Y: 551.459,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-167

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.173,99, Y: 551.404,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,55, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-168

beschrijver: HV/DB, datum: 21-3-2014, X: 231.201,99, Y: 551.344,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,55, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-169

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.508,11, Y: 551.349,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,13, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-170

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.545,84, Y: 551.320,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,54, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-171

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.610,02, Y: 551.209,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-172

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.535,12, Y: 551.253,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-173

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.545,88, Y: 551.177,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-174

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.407,11, Y: 551.308,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-175

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.325,52, Y: 551.359,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,51, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-176

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.240,15, Y: 551.414,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-177

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.260,37, Y: 551.353,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-178

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.348,63, Y: 551.297,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-179

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.431,20, Y: 551.246,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,61, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-180

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.304,31, Y: 551.230,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-181

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.282,88, Y: 551.291,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-182

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.219,09, Y: 551.284,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-183

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.114,88, Y: 551.368,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,95, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-184

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.131,78, Y: 551.325,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-185

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.148,78, Y: 551.282,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-186

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.243,33, Y: 551.219,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,66, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-187

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.258,69, Y: 551.162,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,18, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-188

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.321,98, Y: 551.158,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,23, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-189

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.346,83, Y: 551.116,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,22, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-190

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.409,82, Y: 551.114,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-191

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.475,16, Y: 551.127,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-192

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.496,95, Y: 551.066,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,89, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-193

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.501,42, Y: 551.022,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,74, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-194

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.537,44, Y: 550.991,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-195

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.494,31, Y: 550.972,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-196

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.530,40, Y: 550.942,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-197

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.566,38, Y: 550.911,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,93, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-198

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.456,93, Y: 550.966,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-199

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.472,91, Y: 551.006,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,79, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-200

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.389,62, Y: 550.989,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-201

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.366,78, Y: 551.049,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-202

beschrijver: HV/DB, datum: 24-3-2014, X: 231.235,73, Y: 551.097,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,19, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-203

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.156,20, Y: 551.087,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-204

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.166,14, Y: 551.060,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-205

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.113,91, Y: 551.019,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-206

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.135,37, Y: 550.959,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-207

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.101,10, Y: 550.917,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,07, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-208

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.156,68, Y: 550.898,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,42, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-209

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.183,45, Y: 550.846,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,97, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-210

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.202,77, Y: 550.817,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,54, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-211

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.266,40, Y: 550.835,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,73, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-212

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.220,64, Y: 550.903,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-213

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.198,77, Y: 550.964,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-214

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.240,41, Y: 551.033,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-215

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.261,47, Y: 550.972,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,41, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-216

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.326,10, Y: 550.981,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,74, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-217

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.347,41, Y: 550.921,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,91, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-218

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.335,65, Y: 550.891,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-219

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.310,44, Y: 550.899,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-220

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.285,17, Y: 550.896,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-221

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.305,29, Y: 550.853,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-222

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.368,77, Y: 550.861,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,82, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-223

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.432,40, Y: 550.868,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-224

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.410,57, Y: 550.928,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-225

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.474,77, Y: 550.936,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-226

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.495,98, Y: 550.876,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-227

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.559,06, Y: 550.883,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,15, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-228

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.582,71, Y: 550.824,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-229

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.639,40, Y: 550.627,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-230

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.590,77, Y: 550.659,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-231

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.591,42, Y: 550.713,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,82, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-232

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.517,40, Y: 550.746,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,15, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-233

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.524,40, Y: 550.815,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-234

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.456,48, Y: 550.777,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,66, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-235

beschrijver: HV/DB, datum: 25-3-2014, X: 231.418,51, Y: 550.786,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,79, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-236

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.704,69, Y: 550.461,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,64, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-237

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.746,56, Y: 550.481,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-238

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.711,41, Y: 550.512,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-239

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.753,73, Y: 550.527,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-240

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.766,11, Y: 550.553,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-241

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.760,83, Y: 550.582,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-242

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.721,77, Y: 550.597,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,12, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-243

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.717,36, Y: 550.560,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,07, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-244

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.678,56, Y: 550.543,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,35, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-245

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.681,96, Y: 550.592,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,11, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-246

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.688,91, Y: 550.643,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-247

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.733,62, Y: 550.661,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,82, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-248

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.768,63, Y: 550.630,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,20, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-249

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.806,34, Y: 550.707,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,92, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-250

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.861,79, Y: 550.717,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-251

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.868,87, Y: 550.767,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-252

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.825,92, Y: 550.748,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,53, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-253

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.782,58, Y: 550.729,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,88, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-254

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.739,48, Y: 550.710,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,87, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-255

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.696,32, Y: 550.691,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,02, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-256

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.660,55, Y: 550.721,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,97, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-257

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.703,32, Y: 550.740,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-258

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.746,50, Y: 550.759,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,07, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-259

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.789,67, Y: 550.778,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-260

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.833,00, Y: 550.797,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,35, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-261

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.803,55, Y: 550.828,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,36, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-262

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.710,47, Y: 550.790,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,25, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-263

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.667,77, Y: 550.772,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,07, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-264

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.675,65, Y: 550.822,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-265

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.638,96, Y: 550.848,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-266

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.682,40, Y: 550.870,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,04, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-267

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.646,63, Y: 550.898,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-268

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.687,54, Y: 550.919,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-269

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.726,27, Y: 550.938,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,82, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-270

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.766,80, Y: 550.972,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-271

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.767,39, Y: 550.910,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,52, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-272

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.601,80, Y: 550.951,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-273

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.665,25, Y: 550.959,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-274

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.727,61, Y: 550.970,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-275

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.707,46, Y: 551.027,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-276

beschrijver: HV/DB, datum: 27-3-2014, X: 231.597,87, Y: 550.922,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,91, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-277

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.587,74, Y: 551.060,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-278

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.630,84, Y: 551.079,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-279

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.674,12, Y: 551.098,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-280

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.717,23, Y: 551.117,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-281

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.681,15, Y: 551.147,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,48, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-282

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.638,04, Y: 551.128,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-283

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.594,88, Y: 551.109,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-284

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.552,80, Y: 551.088,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-285

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.677,90, Y: 551.181,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,95, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-286

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.760,37, Y: 551.136,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-287

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.757,84, Y: 551.105,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,25, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-288

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.712,99, Y: 551.082,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-289

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.666,95, Y: 551.048,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,12, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-290

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.659,63, Y: 551.013,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-291

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.624,69, Y: 551.027,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,20, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-292

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.580,99, Y: 551.012,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-293

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.505,74, Y: 551.438,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-294

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.301,26, Y: 551.601,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,00, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-295

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.767,55, Y: 551.380,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,54, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-296

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.839,20, Y: 551.402,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,55, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-297

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.846,35, Y: 551.452,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-298

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.853,37, Y: 551.502,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,41, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-299

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.810,28, Y: 551.482,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,80, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-300

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.803,18, Y: 551.433,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-301

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.884,40, Y: 551.478,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,19, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-302

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.921,41, Y: 551.438,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-303

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.918,38, Y: 551.391,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,92, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-304

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.931,50, Y: 551.343,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,07, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-305

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.875,23, Y: 551.372,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-306

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.933,00, Y: 551.212,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,73, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-307

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.925,95, Y: 551.163,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,95, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-308

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.961,95, Y: 551.132,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,75, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-309

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 231.900,40, Y: 551.130,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,95, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-310

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 232.256,81, Y: 551.216,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-311

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 232.249,77, Y: 551.167,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,42, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-312

beschrijver: HV/DB, datum: 31-3-2014, X: 232.291,02, Y: 551.188,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,51, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-313

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.351,12, Y: 551.200,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,18, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-314

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.404,11, Y: 551.292,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,22, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-315

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.106,42, Y: 550.733,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-316

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.063,75, Y: 550.714,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-317

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.058,68, Y: 550.753,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,28, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-318

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.024,64, Y: 550.702,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-319

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.047,62, Y: 550.614,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-320

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.089,70, Y: 550.583,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,89, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-321

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.078,35, Y: 550.534,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-322

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.113,97, Y: 550.504,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-323

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.121,10, Y: 550.554,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-324

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.128,18, Y: 550.603,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,07, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-325

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.094,28, Y: 550.633,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-326

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.135,34, Y: 550.653,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,86, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-327

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.142,39, Y: 550.702,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-328

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.150,90, Y: 550.750,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,49, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-329

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.107,23, Y: 550.455,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-330

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.099,72, Y: 550.405,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-331

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.092,62, Y: 550.356,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-332

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.085,42, Y: 550.306,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,11, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-333

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.078,36, Y: 550.257,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-334

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.043,39, Y: 550.288,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-335

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.006,27, Y: 550.318,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-336

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 231.982,65, Y: 550.352,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,79, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-337

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.049,38, Y: 550.337,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-338

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.114,55, Y: 550.228,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-339

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.121,46, Y: 550.276,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-340

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.127,68, Y: 550.325,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-341

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.133,80, Y: 550.378,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,08, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-342

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.138,36, Y: 550.425,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-343

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.157,43, Y: 550.468,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-344

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.157,14, Y: 550.519,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-345

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.168,18, Y: 550.576,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-346

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.170,45, Y: 550.622,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-347

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.174,24, Y: 550.677,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-348

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.185,43, Y: 550.720,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,91, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-349

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.220,39, Y: 550.692,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,04, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-350

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.213,45, Y: 550.642,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,93, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-351

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.209,14, Y: 550.594,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,00, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-352

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.201,44, Y: 550.544,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,15, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-353

beschrijver: HV/DB, datum: 1-4-2014, X: 232.191,95, Y: 550.491,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-354

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.143,25, Y: 550.146,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,27, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-355

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.179,29, Y: 550.116,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,57, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-356

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.222,39, Y: 550.135,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-357

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.186,37, Y: 550.165,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,36, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-358

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.149,70, Y: 550.198,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,52, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-359

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.156,95, Y: 550.246,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-360

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.164,48, Y: 550.294,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,25, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-361

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.174,71, Y: 550.344,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,20, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-362

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.182,25, Y: 550.396,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-363

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.186,66, Y: 550.443,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,91, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-364

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.221,07, Y: 550.411,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-365

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.212,09, Y: 550.368,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-366

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.205,45, Y: 550.312,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,10, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-367

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.199,39, Y: 550.264,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,25, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-368

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.193,03, Y: 550.216,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-369

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.226,41, Y: 550.179,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,52, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-370

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.240,73, Y: 550.238,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-371

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.238,80, Y: 550.288,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,67, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-372

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.253,18, Y: 550.335,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-373

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.259,95, Y: 550.383,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,87, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-374

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.267,52, Y: 550.432,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,21, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-375

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.274,41, Y: 550.480,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,49, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-376

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.286,25, Y: 550.537,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,99, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-377

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.289,28, Y: 550.586,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,94, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-378

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.300,11, Y: 550.630,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-379

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.300,80, Y: 550.680,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,84, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-380

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.264,06, Y: 550.709,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,44, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-381

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.257,61, Y: 550.660,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,70, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-382

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.251,75, Y: 550.610,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,71, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-383

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.245,36, Y: 550.561,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,34, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-384

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.236,97, Y: 550.512,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-385

beschrijver: HV/DB, datum: 2-4-2014, X: 232.230,14, Y: 550.462,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-386

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.645,32, Y: 550.578,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,05, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-387

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.853,42, Y: 550.879,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,76, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-388

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.871,80, Y: 550.916,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,74, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-389

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.835,48, Y: 550.843,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,83, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-390

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 232.030,30, Y: 551.630,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,17, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-391

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 232.030,40, Y: 551.670,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,29, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-392

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 232.030,09, Y: 551.590,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,24, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-393

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.720,14, Y: 551.758,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,64, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-394

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.642,40, Y: 551.759,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,50, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-395

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.596,83, Y: 551.747,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-396

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.492,48, Y: 551.931,28, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 10,88, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-397

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.541,84, Y: 551.932,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-398

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 231.581,93, Y: 551.935,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-399

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 230.544,99, Y: 551.804,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,59, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-400

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 230.573,95, Y: 551.847,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,55, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-401

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 230.588,50, Y: 551.820,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 11,98, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA3-402

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 230.632,31, Y: 551.797,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,39, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-403

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 230.856,91, Y: 551.933,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA3-404

beschrijver: HV/DB, datum: 3-4-2014, X: 230.793,40, Y: 551.924,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,55, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Laaghalerveen, opdrachtgever: Ministerie van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-405

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.808,91, Y: 551.873,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-406

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.824,90, Y: 551.863,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-407

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.774,84, Y: 551.895,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,86, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-408

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.754,21, Y: 551.906,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-409

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.781,30, Y: 551.868,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-410

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.773,35, Y: 551.858,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,94, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-411

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.770,53, Y: 551.842,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-412

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.802,31, Y: 551.900,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-413

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.816,80, Y: 551.918,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-414

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.809,14, Y: 551.910,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-415

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.610,30, Y: 551.811,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,17, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-416

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.648,69, Y: 551.788,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-417

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.665,48, Y: 551.775,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,03, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-418

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.643,27, Y: 551.816,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,96, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-419

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.653,10, Y: 551.831,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 14,33, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-420

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.623,47, Y: 551.779,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,90, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-421

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.610,18, Y: 551.763,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 14,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-422

beschrijver: HV/DB, datum: 8-9-2014, X: 230.598,54, Y: 551.742,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,80, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-423

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.259,92, Y: 551.211,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-424

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.272,26, Y: 551.204,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,71, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-425

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.252,15, Y: 551.234,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,75, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-426

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.228,11, Y: 551.228,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-427

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.238,52, Y: 551.208,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-428

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.226,61, Y: 551.187,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,09, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-429

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.234,26, Y: 551.201,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,98, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-430

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.246,31, Y: 551.224,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-431

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.234,03, Y: 551.221,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,69, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-432

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.420,03, Y: 551.523,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,11, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-433

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.413,17, Y: 551.510,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-434

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.405,22, Y: 551.491,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,58, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-435

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.400,55, Y: 551.520,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-436

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.382,72, Y: 551.510,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,80, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-437

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.403,15, Y: 551.544,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-438

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.396,26, Y: 551.548,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,17, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-439

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.408,38, Y: 551.531,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-440

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.448,90, Y: 551.539,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,75, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-441

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.455,89, Y: 551.499,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,85, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-442

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.642,00, Y: 551.778,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-443

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.640,37, Y: 551.794,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-444

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.622,87, Y: 551.757,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-445

beschrijver: HV/DB, datum: 9-9-2014, X: 231.607,45, Y: 551.753,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-446

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.644,69, Y: 551.741,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,01, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-447

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.645,37, Y: 551.726,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-448

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.661,37, Y: 551.760,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-449

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.680,54, Y: 551.761,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,92, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-450

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.700,55, Y: 551.763,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-451

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.562,08, Y: 551.934,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,09, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-452

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.591,69, Y: 551.936,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-453

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.601,98, Y: 551.937,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-454

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.515,12, Y: 551.930,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 10,93, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-455

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.449,92, Y: 551.927,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-456

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.482,39, Y: 551.929,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-457

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.525,03, Y: 551.894,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-458

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.527,78, Y: 551.872,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,26, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-459

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.530,24, Y: 551.852,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-460

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.532,37, Y: 551.835,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-461

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.521,43, Y: 551.951,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-462

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.519,05, Y: 551.976,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-463

beschrijver: HV/DB, datum: 10-9-2014, X: 231.518,07, Y: 551.986,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,82, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-464

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.296,64, Y: 550.906,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-465

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.276,91, Y: 550.913,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-466

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.316,36, Y: 550.912,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-467

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.322,03, Y: 550.926,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,69, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-468

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.327,98, Y: 550.939,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,85, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-469

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.322,94, Y: 550.895,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-470

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.304,61, Y: 550.884,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-471

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.302,55, Y: 550.872,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-472

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.352,69, Y: 550.885,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-473

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.365,03, Y: 550.878,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,87, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-474

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.495,49, Y: 550.759,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,17, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-475

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.479,08, Y: 550.769,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-476

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.436,52, Y: 550.792,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-477

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.535,65, Y: 550.736,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-478

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.552,75, Y: 550.727,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,29, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-479

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.570,95, Y: 550.717,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-480

beschrijver: HV/DB, datum: 16-9-2014, X: 231.526,83, Y: 550.764,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,24, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-481

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.535,12, Y: 550.785,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-482

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.542,92, Y: 550.794,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,19, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-483

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.551,60, Y: 550.809,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,63, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-484

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.558,81, Y: 550.823,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-485

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.505,82, Y: 550.730,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,10, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-486

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.495,98, Y: 550.711,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-487

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.487,17, Y: 550.693,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-488

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.473,65, Y: 550.681,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-489

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.479,69, Y: 550.695,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,82, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-490

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.844,14, Y: 550.862,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,80, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-491

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.831,69, Y: 550.835,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,92, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-492

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.827,45, Y: 550.826,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,07, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-493

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.864,19, Y: 550.897,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-494

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.883,01, Y: 550.933,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,74, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-495

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.890,31, Y: 550.949,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,93, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-496

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.870,66, Y: 550.871,92, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,75, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-497

beschrijver: HV/DB, datum: 18-9-2014, X: 231.888,55, Y: 550.863,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,79, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-498

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.906,94, Y: 550.852,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,13, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-499

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.834,08, Y: 550.889,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,67, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-500

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.817,68, Y: 550.899,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,93, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-501

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.806,27, Y: 550.906,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,26, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-502

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.032,11, Y: 551.608,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-503

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.032,13, Y: 551.650,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,26, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-504

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.032,57, Y: 551.690,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-505

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.031,66, Y: 551.700,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-506

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.031,50, Y: 551.711,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-507

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.030,99, Y: 551.570,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-508

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.029,99, Y: 551.549,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-509

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.029,36, Y: 551.534,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-510

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.029,46, Y: 551.620,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-511

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.052,36, Y: 551.609,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,05, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-512

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.072,75, Y: 551.609,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,23, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-513

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.092,84, Y: 551.608,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,29, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-514

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.107,38, Y: 551.607,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-515

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 232.010,00, Y: 551.610,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-516

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.990,27, Y: 551.610,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-517

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.969,77, Y: 551.611,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,67, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord




boring: ASBA4-518

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.959,48, Y: 551.613,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,70, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-519

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.731,27, Y: 551.639,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 12,88, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord



boring: ASBA4-520

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.812,41, Y: 551.721,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 11,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: bring in droge sloot



boring: ASBA4-521

beschrijver: HV/DB, datum: 19-9-2014, X: 231.635,36, Y: 551.676,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 12D, hoogte: 13,09, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Drenthe, gemeente: Assen, plaatsnaam: Assen, opdrachtgever: Min. van Defensie, uitvoerder: RAAP Noord

