



Watervergunning V53929

Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 1 februari 2012 een vergunningaanvraag ontvangen van:

Elmahage BV / Marington BV, Hoogewaard 188, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn

om een vergunning op grond van de Keur Rijnland 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- mails.

Overwegingen betreffende de aanvraag

De aanvraag betreft:

- het verwijderen van een bestaande beschoeiing en het aanbrengen en hebben van een nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van primair en overig oppervlaktewater, en het daarbij dempen van 605 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater;
 - het graven van 171 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater, en het daarbij verwijderen van bestaande beschoeiing in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater, en het aanbrengen en hebben van nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater;
 - het aanbrengen en hebben van 2.220 m² verhard oppervlak, hetgeen resulteert in een compensatieverplichting van 333 m² te graven oppervlaktewater;
- in de insteekhaven ter hoogte van Hoge Rijndijk 301 te Zoeterwoude. Hiervoor is op grond van artikel 3.1.1. lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

In overleg met de aanvrager wordt voor de aan te brengen bruggen een aparte aanvraag ingediend.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland



Hoogheemraadschap van Rijnland

aan Elmahage BV / Marington BV, Hoogewaard 188, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

- I. de gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het verwijderen van een bestaande beschoeiing en het aanbrengen en hebben van een nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van primair en overig oppervlaktewater, en het daarbij dempen van 605 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater;
 - het graven van 171 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater, en het daarbij verwijderen van bestaande beschoeiing in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater, en het aanbrengen en hebben van nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater;
 - het aanbrengen en hebben van 2.220 m² verhard oppervlak, hetgeen resulteert in een compensatieverplichting van 333 m² te graven oppervlaktewater;
- in en nabij de insteekhaven ter hoogte van Hoge Rijndijk 301 te Zoeterwoude, zoals aangegeven op de door Rijnland gewaarmerkte bijlage 1 tot en met 4 die bij dit besluit behoren.
- II. aan de vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

Bijzondere voorschriften

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. Langs de primaire watergang(en) moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie, langs de overige watergang(en) moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
4. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.

Oeverbescherming

5. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oeverbescherming.
6. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

7. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
8. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.

Algemene technische voorschriften

9. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
11. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
4. Calamiteiten
Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
5. Schade
De houder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het hoogheemraadschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Rechtsopvolging
De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
8. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Besloten te Leiden, op 25 juni 2012.
Bijlagen: 4

Verzonden: 27 juni 2012.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

G.v. Ed M

Drs. Ir. J. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- Provincie Zuid-Holland, Cluster slootdempingen & PMV, Afdeling vergunningen, Bureau bodem en Grondwater, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
- Gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude;
- Heineken Nederland B.V., t.a.v. dhr. Misja Adamczyk, Postbus 520, 2380 DC Zoeterwoude;
- Niersman Projectontwikkeling BV, t.a.v. dhr. Ir. M.M. Niersman, Veurseweg 79 Voorschoten;
- Rijndijk B.V., t.a.v. dhr. D.R. Mulder, Frans Halsplantsoen 6, 2251 XJ Voorschoten.



Overwegingen betreffende de voorgenomen werken

Behorend bij vergunning nummer V53929

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het watersysteembeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen, het beleid in het beheerplan en de bij de keur behorende beleidsregels vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Op grond van artikel 6.21 van de Waterwet wordt een vergunning geweigerd, voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 2.1 of de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit en –kwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet, in de keur Rijnland 2009 en de bijbehorende beleidsregels.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het verwijderen van een bestaande beschoeiing en het aanbrengen en hebben van een nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van primair en overig oppervlaktewater in de insteekhaven ter hoogte van Hoge Rijndijk 301 te Zoeterwoude, is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 en 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen.

Het aanbrengen en hebben van 2.220 m² verhard oppervlak, hetgeen resulteert in een compensatieverplichting van 333 m² te graven water, ter hoogte van Hoge Rijndijk 301 te Zoeterwoude, is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 3, 5 tot en met 9 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak.



Hoogheemraadschap van Rijnland

De Keurvergunning V44588, op 2 januari 2008 verleend aan Heineken Nederland B.V., is op 23 maart 2010 verlengd tot 31 december 2011. De vergunde werkzaamheden uit deze Keurvergunning V44588, uitgevoerd tussen 15 juli 2010 en 1 maart 2011, hebben geleid tot een overcompensatie van 271 m² extra oppervlaktewater.

Middels notariële overeenkomst van 24 augustus 2009 zijn de volledige compensatierechten voor deze overcompensatie overgedragen van Heineken Nederland B.V. aan Elmahage Onroerend Goed B.V. en Marington B.V.

De vergunde werkzaamheden uit Keurvergunning V46550, op 17 augustus 2009 verleend aan Rijndijk B.V., hebben, conform datgene wat in de vergunning staat, geleid tot een overcompensatie van 2.297 m² extra oppervlaktewater.

Middels brief van 23 november 2010 zijn de compensatierechten voor deze overcompensatie volledig overgedragen van Rijndijk B.V. aan Niersman Projectontwikkeling BV / Veurse III. op Elmahage Onroerend Goed B.V. en Marington B.V.

Echter, conform brief 11.15349 van 21 april 2011 van Rijnland aan Rijndijk B.V. bedraagt de hoeveelheid gegraven oppervlaktewater 1.785 m², waarvan 10 m² ter compensatie van het te dempen water ter plaatse van Hoge Rijndijk 275 te Zoeterwoude, en 59 m² ter compensatie van de toename van verhard oppervlak in het kader van vergunning V51680.

Dit betekent dat de overcompensatie niet 2.297 m² bedraagt, maar 1.716 m².

Middels brief van 5 juni 2012 zijn 496 m² van de totale compensatierechten voor deze overcompensatie door Niersman Projectontwikkeling BV overgedragen aan Elmahage BV ten behoeve van compensatie van de demping in V53929.

Het graven van 171 m² oppervlaktewater en dempen van 605 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig water, zodat gesaldeerd 434 m² oppervlaktewater wordt gedempt in de insteekhaven ter hoogte van Hoge Rijndijk 301 te Zoeterwoude, is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 3, 5, 7, 8, 11 en 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
- artikel 2, 7 en 8 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair en overig boezemwater:

- vast peil is NAP (2005) min 0,64 m (schouwpeil).

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Mededelingen over de gevolgde procedure

Behorend bij vergunning nummer V53929

Algemeen

1. De aanvraag is op 1 februari 2012 bij het hoogheemraadschap van Rijnland ingediend.
2. De aanvraag is ingediend door Elmahage BV / Marington BV, Hoogewaard 188, 2396 AP Koudekerk aan den Rijn.
3. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 12.06076.
4. Een aanvulling en een wijziging op de aanvraag zijn op 20 maart 2012 ontvangen en geregistreerd onder nummers 12.20389 en 12.20390.
5. De aanvrager is per mail met nummer 12.17954, d.d. 22 maart 2012 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de gewijzigde aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens bevatte om deze verder in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 24 maart 2012 ontvangen en geregistreerd onder nummer 12.20386. Daarmee is de procedure opgeschort met 2 dagen.
6. Op vrijdag 6 april 2012 heeft aanvrager een mail aan Rijnland gestuurd (geregistreerd onder nummer 12.22092) waarin werd aangegeven dat nog aanvullende gegevens zouden worden opgestuurd. Op 16 april 2012 heeft Rijnland de mail van 6 april 2012 beantwoord en aan aanvrager meegedeeld (ook geregistreerd onder nummer 12.22092) dat de aanvraag op dat moment op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens bevatte om deze verder in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 7 juni 2012 ontvangen en geregistreerd onder nummer 12.33592. Daarmee is de procedure opgeschort met 51 dagen.

Voorbereiding en behandeling

7. De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
8. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.
9. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
10. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Algemene mededelingen

Behorend bij vergunning nummer V53929

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- de werken: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

1. Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

2. Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

3. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- a. op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- b. indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- c. indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

4. Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefonisch	: 071 - 306 3063
Fax	: 071 - 512 3916
Behandelaar	: Peter Witkop
Doorkiesnummer	: 071 - 306 3479
E-mail	: peter.witkop@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

BEKENDMAKING
WATERVERGUNNING

12.35680 / V53929

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 25 juni 2012 een vergunning verleend aan Elmahage B.V. / Marington B.V. te Koudekerk a/d Rijn voor het verwijderen van een bestaande beschoeiing en het aanbrengen en hebben van een nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van primair en overig oppervlaktewater, en het daarbij dempen van 605 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater; het graven van 171 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater, en het daarbij verwijderen van bestaande beschoeiing in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater, en het aanbrengen en hebben van nieuwe beschoeiing in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater; het aanbrengen en hebben van 2.220 m² verhard oppervlak, hetgeen resulteert in een compensatieverplichting van 333 m² te graven oppervlaktewater; in en nabij de insteekhaven ter hoogte van Hoge Rijndijk 301 te Zoeterwoude.

De stukken liggen tot en met 8 augustus 2012 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn *schriftelijk* een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer P.H. Witkop van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063494.

Leiden, 25 juni 2012

Meldingsformulier start werkzaamheden Watervergunning

Vergunningnummer: _____

Contactpersoon: _____ tel. _____

Soort activiteit: _____

De vergunninghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste **5 werkdagen** voordat met de uitvoering van de in de verleende vergunning omschreven werken wordt begonnen, de gevraagde gegevens worden ingevuld en dit formulier wordt geretourneerd naar onderstaand adres. U kunt het formulier ook faxen (071-5123916) of per email sturen naar post@rijnland.net

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: _____ -- _____ -- _____

Mogelijke einddatum werk: _____ -- _____ -- _____

Bijzonderheden: _____

Plaats en datum: _____ Naam en handtekening _____

_____ -- _____ -- _____

Opsturen of faxen naar:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Antwoordnummer 10027
2300 VB Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. Lees onze servicenormen.