

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **N206**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	144,01
Verhardingsbreedte [m]	:	8,00	Afstand schuin [m]	:	144,02
Bodemfactor [-]	:	0,89	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	16000,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,79	91,79	91,79	80	-2,00	78,90	74,95	71,05
3	Middelzware Motorvoert...	6,08	6,08	6,08	80	-2,00	71,41	67,46	63,57
4	Zware Motorvoertuigen	2,13	2,13	2,13	80	-2,00	69,59	65,65	61,75
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,02	76,08	72,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	49,02
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	45,08
D_afstand	:	21,58	LAeq, nacht	:	41,18
D_lucht	:	0,88	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	5,31	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	3,23	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Dorpsstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,02
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	16,04
Bodemfactor [-]	:	0,66	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1900,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,45
% Nachtuur	:	0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	81,00	81,00	91,00	30	0,00	62,73	59,79	52,55
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	12,00	8,00	30	0,00	64,01	60,39	50,89
4	Zware Motorvoertuigen	5,00	7,00	1,00	30	0,00	62,74	61,26	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,98	65,29	55,25
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	53,12
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	50,44
D_afstand	:	12,05	L _{Aeq} , nacht	:	40,39
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,56	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,87	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : D. Kortmannstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	20,01
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2400,00
% Daguur	:	6,82
% Avonduur	:	3,50
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	76,00	92,00	30	0,00	63,81	60,59	53,05
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	16,00	8,00	30	0,00	65,04	62,72	51,35
4	Zware Motorvoertuigen	4,00	8,00	0,00	30	0,00	62,80	62,92	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,75	66,97	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	52,45
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	50,66
D_afstand	:	13,01	L _{Aeq} , nacht	:	38,99
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,85	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	52
D_meteo	:	1,05	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	47

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **N206**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	195,20
Verhardingsbreedte [m]	:	8,00	Afstand schuin [m]	:	195,24
Bodemfactor [-]	:	0,92	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	16000,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,79	91,79	91,79	80	-2,00	78,90	74,95	71,05
3	Middelzware Motorvoert...	6,08	6,08	6,08	80	-2,00	71,41	67,46	63,57
4	Zware Motorvoertuigen	2,13	2,13	2,13	80	-2,00	69,59	65,65	61,75
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,02	76,08	72,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	48,96
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	45,01
D_afstand	:	22,91	L _{Aeq} , nacht	:	41,11
D_lucht	:	1,15	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,30	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	2,71	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Dorpsstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	18,01
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	18,40
Bodemfactor [-]	:	0,69	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1900,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,45
% Nachtuur	:	0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	81,00	81,00	91,00	30	0,00	62,73	59,79	52,55
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	12,00	8,00	30	0,00	64,01	60,39	50,89
4	Zware Motorvoertuigen	5,00	7,00	1,00	30	0,00	62,74	61,26	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,98	65,29	55,25
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	53,13
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	50,44
D_afstand	:	12,65	LAeq, nacht	:	40,40
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,36	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,46	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : D. Kortmannstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	20,35
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2400,00
% Daguur	:	6,82
% Avonduur	:	3,50
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	76,00	92,00	30	0,00	63,81	60,59	53,05
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	16,00	8,00	30	0,00	65,04	62,72	51,35
4	Zware Motorvoertuigen	4,00	8,00	0,00	30	0,00	62,80	62,92	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,75	66,97	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	53,39
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	51,60
D_afstand	:	13,09	LAeq, nacht	:	39,93
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,37	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,50	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **N206**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	214,42
Verhardingsbreedte [m]	:	8,00	Afstand schuin [m]	:	214,53
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	16000,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,79	91,79	91,79	80	-2,00	78,90	74,95	71,05
3	Middelzware Motorvoert...	6,08	6,08	6,08	80	-2,00	71,41	67,46	63,57
4	Zware Motorvoertuigen	2,13	2,13	2,13	80	-2,00	69,59	65,65	61,75
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,02	76,08	72,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	49,03
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	45,09
D_afstand	:	23,31	L _{Aeq} , nacht	:	41,19
D_lucht	:	1,25	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,16	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	2,26	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Dorpsstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	17,82
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	19,05
Bodemfactor [-]	:	0,69	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1900,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,45
% Nachtuur	:	0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	81,00	81,00	91,00	30	0,00	62,73	59,79	52,55
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	12,00	8,00	30	0,00	64,01	60,39	50,89
4	Zware Motorvoertuigen	5,00	7,00	1,00	30	0,00	62,74	61,26	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,98	65,29	55,25
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	53,18
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	50,49
D_afstand	:	12,80	LAeq, nacht	:	40,45
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,30	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,31	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : D. Kortmannstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	21,11
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2400,00
% Daguur	:	6,82
% Avonduur	:	3,50
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	76,00	92,00	30	0,00	63,81	60,59	53,05
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	16,00	8,00	30	0,00	65,04	62,72	51,35
4	Zware Motorvoertuigen	4,00	8,00	0,00	30	0,00	62,80	62,92	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,75	66,97	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	53,43
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	51,65
D_afstand	:	13,24	LAeq, nacht	:	39,97
D_lucht	:	0,16	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,33	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,34	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **10,5**

Rijlijn : **N206**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	227,22
Verhardingsbreedte [m]	:	8,00	Afstand schuin [m]	:	227,43
Bodemfactor [-]	:	0,93	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	16000,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,79	91,79	91,79	80	-2,00	78,90	74,95	71,05
3	Middelzware Motorvoert...	6,08	6,08	6,08	80	-2,00	71,41	67,46	63,57
4	Zware Motorvoertuigen	2,13	2,13	2,13	80	-2,00	69,59	65,65	61,75
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			80,02	76,08	72,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	49,04
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	45,09
D_afstand	:	23,57	LAeq, nacht	:	41,19
D_lucht	:	1,32	Aftrek Art.110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,15	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	1,94	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Dorpsstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	16,82
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	19,44
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1900,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,45
% Nachtuur	:	0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	81,00	81,00	91,00	30	0,00	62,73	59,79	52,55
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	12,00	8,00	30	0,00	64,01	60,39	50,89
4	Zware Motorvoertuigen	5,00	7,00	1,00	30	0,00	62,74	61,26	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,98	65,29	55,25
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	53,21
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	50,53
D_afstand	:	12,89	L _{Aeq} , nacht	:	40,48
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,25	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,23	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : D. Kortmannstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	22,25
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2400,00
% Daguur	:	6,82
% Avonduur	:	3,50
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	76,00	92,00	30	0,00	63,81	60,59	53,05
3	Middelzware Motorvoert...	14,00	16,00	8,00	30	0,00	65,04	62,72	51,35
4	Zware Motorvoertuigen	4,00	8,00	0,00	30	0,00	62,80	62,92	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,75	66,97	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	53,25
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	51,46
D_afstand	:	13,47	L _{Aeq} , nacht	:	39,79
D_lucht	:	0,16	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,35	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,27	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48