



Tauw

Reconstructieonderzoek deelgebied Keulsebaan

12 oktober 2020

Verantwoording

Titel	Reconstructieonderzoek deelgebied Keulsebaan
Opdrachtgever	Gemeente Boxtel
Projectleider	Salem Sahak
Auteur(s)	Lennart Voortman
Tweede lezer	Martijn Jongsma
Projectnummer	1246986
Aantal pagina's	72
Datum	12 oktober 2020
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Aanleiding	6
1.2	Maatregelenpakket PHS Boxtel	6
1.3	Deelproject Keulsebaan	7
1.4	Onderzoek	9
2	Wettelijk kader	10
2.1	Dosismaat L_{den}	10
2.2	Geluidzone	10
2.3	Geluidgevoelige bestemmingen	11
2.4	Correctie ex artikel 110g Wgh	11
2.5	Grenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg	12
2.6	Grenswaarde bij wijziging van een bestaande weg	12
2.7	Binnenwaarde	14
2.8	Sanering	15
2.9	Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder	15
2.9.1	Clustering	16
2.9.2	Reductiepunten	16
2.9.3	Maatregelpunten	16
2.9.4	Beperking van het maatregelenpakket	16
2.9.5	Situatie met bestaande overdrachtsmaatregelen	17
2.9.6	Hogere waarde	17
2.10	Hogere waarden beleid gemeente Boxtel	17
2.11	Cumulatie	17
2.12	MJPG (Meer Jaren Programma Geluidanering)	18
3	Uitgangspunten deelgebied Keulsebaan	19
3.1	Onderzoeksgebieden	19
3.1.1	Afbakenen van een onderzoeksgebied	19
3.1.2	Afbakening onderzoeksgebieden	20
3.2	Verkeersgegevens	20
3.3	Overige uitgangspunten	21

3.3.1	Wegdekverhardingen en rijsnelheden	21
3.3.2	Kruispuntcorrecties/rotonde correcties	24
3.3.3	Geluidchermen/wallen	24
3.4	Te amoveren woningen.....	25
3.5	Verleende hogere waarde	25
3.5.1	Bestemmingsplannen/geprojecteerde bestemmingen	26
3.6	Rekenmethode	27
3.7	Toetsingskader.....	27
4	Resultaten	28
4.1	Reconstructie	28
4.1.1	Resultaten Boxtelseweg	28
4.1.2	Resultaten Eindhoveneweg	29
4.1.3	Resultaten Keulsebaan	30
4.1.4	Resultaten Oirschotseweg	32
4.1.5	Resultaten Peerkesbos	33
4.2	Aanleg nieuwe weg	34
4.2.1	Resultaten Parallelweg Zuid	34
4.3	Uitstralingseffect project.....	35
4.3.1	Industrieweg en Schouwrooij	37
5	Maatregelen	39
5.1	Doelmatigheidscriterium.....	39
5.1.1	Maatregelpunten	39
5.1.2	Effect maatregel	40
5.1.3	Technische eisen aan maatregel	40
5.1.4	Clustering	40
5.2	Wegdek	40
5.3	Keulsebaan	41
5.3.1	Reductiepunten	41
5.3.2	Bronmaatregel.....	42
5.3.3	Overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelenvariant 1	45
5.3.4	Overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelenvariant 2	53
5.4	Parallelweg Zuid.....	59



5.4.1	Overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelenvariant 1	63
5.5	Doelmatige maatregelen	64
5.6	Eindmaatregel	65
5.6.1	Motivatie op besluiten	66
5.7	Hogere waarde.....	67
5.7.1	Gecumuleerde geluidbelasting.....	67
5.8	Project effect	69
6	Samenvatting en conclusie	70

Bijlage 1	Invoergegevens en figuren rekenmodel
Bijlage 2	Boxtelseweg
Bijlage 3	Eindhoveneweg
Bijlage 4	Keulsebaan
Bijlage 5	Oirschotseweg
Bijlage 6	Peerkesbos
Bijlage 7	Parallelweg Zuid
Bijlage 8	Rekenresultaten bron- en overdrachtmaatregelen Keulsebaan (bronmaatregelvariant 1)
Bijlage 9	Rekenresultaten bron- en overdrachtmaatregelen Keulsebaan (bronmaatregelvariant 2)
Bijlage 10	Rekenresultaten bron- en overdrachtmaatregelen Parallelweg Zuid
Bijlage 11	Gecumuleerde geluidbelasting
Bijlage 12	Rekenresultaten eindmaatregel Keulsebaan
Bijlage 13	Rekenresultaten eindmaatregel Parallelweg Zuid

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Boxtel heeft Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de voorgenomen wijziging van de Keulsebaan. Binnen de wettelijke geluidzone van deze weg liggen geluidgevoelige bestemmingen. Om de wijziging van deze weg mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden conform de Wet geluidhinder.

1.1 Aanleiding


De problematiek van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat in Boxtel bestaat al vele decennia. De dubbele spoorwegovergang zorgt voor veel vertraging voor het gemotoriseerde en langzaam verkeer en voor knelpunten op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid. In het GVVP 2008 is daarom een aantal doelstellingen opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid rondom de dubbele spoorwegovergang, het buurtschap Kalksheuvel en het centrum van Boxtel en ter verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk.

Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en als gevolg van de autonome groei van het wegverkeer wordt dit knelpunt de komende jaren alleen maar groter. In de Voorkeursbeslissing PHS (juni 2010) van het Rijk is dit knelpunt dan ook onderkend en zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. In overleg tussen Rijk, provincie en gemeente is vervolgens naar oplossingen gezocht, hetgeen heeft geleid tot een door de gemeenteraad van Boxtel op 26 november 2013 vastgestelde voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant vormt het uitgangspunt voor het Maatregelenpakket PHS Boxtel.

1.2 Maatregelenpakket PHS Boxtel

Het Maatregelenpakket bestaat uit de volgende 5 samenhangende deelprojecten (zie onderstaand figuur 1.1):

1. Het opheffen van beide gelijkvloerse overwegen in de Tongersestraat
2. De aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) en de daarbij horende maatregelen van/aan de overwegen Kapelweg (opheffen/handhaven voor langzaam verkeer), Bakhuisdreef (opheffen) en D'Ekker (vernieuwen)
3. Aanpassingen in buurtschap Tongeren ten behoeve van de veiligheid voor fietsverkeer en snelheidsbeperking van het gemotoriseerd verkeer
4. Het opwaarderen van de Keulsebaan
5. De realisatie van een fietstunnel ter plaatse van de Tongersestraat tussen Breukelsestraat en de Kapelweg met een aansluiting op de rijbaan Tongeren




Figuur 1.1 Maatregelenpakket PHS Boxtel en de 5 samenhangende deelprojecten

1.3 Deelproject Keulsebaan

Het onderhavige onderzoek betreft het deelproject voor het opwaarderen van de Keulsebaan, zodat meer capaciteit ontstaat voor het verkeer. De aanpassingen zijn weergegeven in figuur 1.2, figuur 1.3 en figuur 1.4.

Voor het deelproject Keulsebaan zijn de volgende aanpassingen in beeld:


- Verbreding van de Keulsebaan naar 2x2 rijstroken vanaf de A2 tot de tunnel onder het spoor
- Aanpassingen van de kruispunten met de Eindhovenseweg en de Parallelweg Zuid op de toekomstige capaciteitsvraag
- De kruispunten met de Oirschotseweg en Parallelweg Zuid combineren tot 1 kruispunt



Figuur 1.2 Aanpassingen westelijk deel deelproject Keulsebaan, met als ondergrond de huidige situatie



Figuur 1.3 Aanpassingen middenste deel deelproject Keulsebaan, met als ondergrond de huidige situatie



Figuur 1.4 Aanpassingen oostelijk deel deelproject Keulsebaan, met als ondergrond de huidige situatie

1.4 Onderzoek

Binnen het deelproject Keulsebaan worden enkele bestaande wegen gewijzigd. Voor deze wegen is het ook noodzakelijk een akoestisch onderzoek uit te voeren. Voor de fysieke wijzigingen wordt beoordeeld of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen, die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidzone van de weg. Hiervoor wordt het verschil in de geluidbelasting berekend tussen de heersende waarde 2019 (1 jaar voor de fysieke wijziging) en 2030 (10 jaar na fysieke wijziging). Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als voor de wegen waar sprake is van een fysieke wijziging tevens de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Als er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder worden maatregelen onderzocht om de toename van de geluidbelasting ongedaan te maken. In het kader van de aanleg van een nieuwe weg, wordt beoordeeld of de geluidbelasting in 2030 de grenswaarden overschrijdt.

Naast de wijzigingen van bestaande wegen is er ook sprake van een uitstralingseffect ten gevolge van de wijzigingen. Dit betekent dat wegen die niet fysiek wijzigen, echter door gewijzigde verkeersstromen er wegen zijn waar de verkeersintensiteiten significant toe- of afnemen. Voor wegen waar de intensiteit significant toeneemt, is in het kader van de Wet geluidhinder onderzoek nodig naar de effecten die optreden. Omdat op deze wegen geen sprake is van een fysieke wijziging dient gemotiveerd te worden of voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening. Er wordt voor deze wegen niet beoordeeld of er sprake is van reconstructie.

De toe- en afrit van de rijksweg A2 wordt ook gewijzigd. De toe- en afrit van de rijksweg behoren tot de rijksweg en vallen daarmee onder de Wet milieubeheer. De wijzigingen aan de rijksweg dienen te worden getoetst aan de geldende geluidproductieplafonds en als er sprake is van toenames dient er een akoestisch onderzoek op woningniveau te worden uitgevoerd. De procedure van de wijziging van een rijksweg valt dus niet onder de Wet geluidhinder is een separate procedure. Hiervoor wordt ook een separaat rapport opgesteld.

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de relevante onderdelen uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor dit onderzoek opgenomen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de berekeningsresultaten van het onderzoek waarna in hoofdstuk 5 het onderzoek naar maatregelen toegelicht wordt. Tot slot volgen in hoofdstuk 6 de samenvatting en conclusies.



2 Wettelijk kader

De wetgeving geluid is vanwege wegverkeerslawaaï uitgewerkt in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh). De geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van een bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. Dit rapport heeft betrekking op de situatie 'aanleg van een nieuwe weg' en op de situatie 'wijziging van een bestaande weg'. In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van die onderdelen van het wettelijke kader die relevant zijn voor dit onderzoek.

2.1 Dosismaat L_{den}

De geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de dosismaat L_{den} ('den' staat voor 'day, evening, night'). De eenheid voor L_{den} is dB.

De geluidbelasting in L_{den} is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidniveau in:

- De dagperiode (07:00-19:00)
- De avondperiode (19:00-23:00) na toepassing van een straffactor van 5 dB
- De nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB

Voor onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven worden de geluidniveaus in de avond- en/of nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen in deze perioden niet als zodanig worden gebruikt (artikel 1.6 Besluit geluidhinder).

2.2 Geluidzone

Een weg heeft een wettelijke geluidzone (artikel 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch onderzoek verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidzones van autowegen en autosnelwegen.

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidzones. De zonebreedte wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

Tabel 2.1 Geluidzone

Aantal rijstroken	Breedte geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

Wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h hebben geen wettelijke geluidzone, evenals wegen die gelegen zijn binnen een woonerf.

2.3 Geluidgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidzone van de weg. De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen.

In het Besluit geluidhinder zijn de andere geluidgevoelige gebouwen als volgt gedefinieerd:

- Onderwijsgebouwen
- Ziekenhuizen
- Verpleeghuizen
- Verzorgingstehuizen
- Psychiatrische inrichtingen
- Kinderdagverblijven

De geluidgevoelige terreinen zijn gedefinieerd als:

- Woonwagendplaatsen
- Ligplaatsen voor woonschepen

Een ligplaats voor woonschepen is alleen geluidgevoelig indien de ligplaats is vastgelegd in een bestemmingsplan.

2.4 Correctie ex artikel 110g Wgh

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidemissie van het verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de geluidemissies van voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren. In de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om hierop te anticiperen in het geluidonderzoek, aangezien in het geluidonderzoek de toekomstige geluidbelastingen maatgevend zijn. In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Met het RMG 2012 worden namelijk 1 tot 2 dB hogere geluidbelastingen berekend voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/h. Dit is een gevolg van hogere emissiefactoren en van gewijzigde wegdeksoorten in het RMG 2012.

Hierdoor bedraagt de aftrek voor wegen met een representatief te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/h of meer:

- dB indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is
- dB indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is
- dB voor alle andere geluidbelastingen
- 2 dB bij het bepalen van een verschil in geluidbelasting, tenzij een hogere waarde is vastgesteld waarbij de hierboven genoemde aftrek van 3 of 4 dB is gehanteerd, dan geldt dezelfde aftrek



De te onderzoeken wegen hebben een hogere en lagere maximale snelheid dan 70 km/uur. Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder bedraagt dan 70 km/uur, is de aftrek 5 dB. Voor de andere wegvakken is de aftrek van 2 dB toegepast.

2.5 Grenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg

De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg bedraagt 48 dB. Indien de geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. Voor de maximaal toegestane waarde wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied en tussen de verschillende geluidgevoelige bestemmingen. In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de voorkeursgrenswaarden en de maximaal vast te stellen hogere waarden.

Tabel 2.2 Overzicht van grenswaarden die gelden bij de aanleg van een nieuwe weg

Geluidgevoelige bestemming	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale hogere waarde [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	58
Woning geprojecteerd	48	58	53
Agrarische bedrijfswoning geprojecteerd	48	--	58
Andere geluidgevoelige gebouwen geprojecteerd	48	63	53
Geluidgevoelige terreinen	48	53	53

2.6 Grenswaarde bij wijziging van een bestaande weg

Voor alle geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een te wijzigen weg moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van reconstructie zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien de geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het toekomstig maatgevende jaar is meestal het 10^{de} jaar na de wijziging.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wgh en artikel 3.3 van het Bgh. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingen waarvoor reeds een hogere waarde is vastgesteld en bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld. Daarnaast is voor het bepalen van de hoogst toelaatbare geluidbelasting van belang of de weg en/of de geluidgevoelige bestemming aanwezig of geprojecteerd waren op 1 januari 2007.



De hoogst toelaatbare geluidbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is vastgesteld of de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007.

Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger dan 48 dB, geldt als de hoogst toelaatbare geluidbelasting de laagste waarde van:

- De heersende waarde (1 jaar voor de wijziging aan de weg)
- De eerder vastgestelde waarde

Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007 en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan is de heersende geluidbelasting de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor geluidgevoelige bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of geprojecteerd waren. In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

Tabel 2.3 Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bij reconstructie van een weg

Bestemming	Situatie	Hoogst toelaatbare waarde
Woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen	Geluidgevoelige gebouw / terrein en/of weg niet aanwezig op 1-1-2007 en geen hogere waarde vastgesteld	48 dB
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en de heersende waarde > 48 dB	Heersende waarde
	Eerder vastgestelde hogere waarde en de heersende waarde > 48 dB	Laagste waarde van: • Heersende waarde • Eerder vastgestelde hogere waarde

Indien sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is om de toekomstige geluidbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de hoogst toelaatbare waarde. Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidchermen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. De maximaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in tabel 2.4.

Tabel 2.4 Maximaal vast te stellen hogere waarde bij reconstructie

Geluidgevoelige bestemmingen	Situatie	Maximale hogere waarde	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Woningen	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting $\leq$ 53 dB	63	58
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting $>$ 53 dB	68	68
	Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh zoals luidde voor 1 september 1991	63	58
	Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (art. 90 Wgh)	68	68
Andere geluidgevoelige bestemmingen	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting $\leq$ 53 dB	63	58
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting $>$ 53 dB	68	68
	Eerder hogere waarde vastgesteld	63	58
Geluidgevoelige terreinen		53	53
Alle geluidgevoelige bestemmingen	Indien eerder op grond van Experimentenwet Stad en Milieu of Interimwet stad- en milieubenadering een hogere waarde is vastgesteld die hoger is dan max. hogere waarde	Eerder vastgestelde waarde	Eerder vastgestelde waarde

De toename van de geluidbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert.

2.7 Binnenwaarde

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de normen voor het binnenniveau, zoals weergegeven in tabel 2.5 niet worden overschreden. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in artikel 111 van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder. De optredende binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidbelasting op de gevel (zonder aftrek conform artikel 110g) te verminderen met de karakteristieke gevelwering.

Tabel 2.5 Binnenwaarde

Geluidgevoelige bestemmingen	Binnenwaarde [dB]
Woningen	33
Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten et cetera	28
Theorievaklokalen, ruimten voor patiëntenhuisvesting et cetera	33

2.8 Sanering

In het kader van wegverkeerslawaaï spreekt men van een saneringssituatie wanneer in de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen voorkomen die:

- Op 1 maart 1986 een hogere geluidbelasting hadden dan 60 dB(A). Uitzonderingen hierop zijn woningen die reeds tussen 1 januari 1982 en 1 maart 1986 aan de Wgh getoetst zijn. Op 1 januari 1982 is namelijk het onderdeel nieuwe situaties in werking getreden wat regels stelt over het in acht nemen van grenswaarden bij de vaststelling van bestemmingsplannen en voor de aanleg of reconstructie van wegen én
- Die voor 1 januari 2009 zijn aangemeld op basis van artikel 88, zoals dat luidde voor 1 januari 2007

De gemeentes hebben tot 1 januari 2009 de saneringssituaties kunnen melden bij de minister. Hiermee is de totale saneringsvoorraad vast komen te liggen. Formeel vallen alleen de bestemmingen die zijn aangemeld onder de definitie sanering (artikel 89). De geluidanering van de gemeentelijke en provinciale infrastructuur wordt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV).

Indien een geluidgevoelige bestemming is aangemeld als een saneringssituatie, dan is artikel 90 lid 2 tot en met 5 onder afdeling 3 (bestaande situaties) van toepassing in plaats van afdeling 4 (reconstructies) van de Wgh. Dit is geregeld in artikel 98 Wgh. Feitelijk betekent dit dat als er sprake is van een reconstructie van een weg, de sanering dan gelijk moet worden afgehandeld. Voor de saneringssituaties moet dan een saneringsprogramma worden opgesteld. Het is van belang om BSV te betrekken bij de beslissing over de toe te passen maatregelen. BSV stelt namelijk de geluidbelasting vast voor de situatie na het treffen van de maatregelen én na het uitvoeren van de wijziging van de weg.

Voor de maatregelen die nodig zijn om de sanering op te heffen is het mogelijk om subsidie te verkrijgen. De maatregelen die nodig zijn om de toename van de geluidbelasting als gevolg van de fysieke wijziging weg te nemen, komen ten laste van de wegbeheerder. Indien er geen sprake is van reconstructie vervalt de verplichting om op dat moment gelijktijdig de sanering op te lossen.

Voor de saneringssituaties dient door het treffen van geluidmaatregelen de geluidbelasting teruggebracht te worden tot minimaal de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mits deze maatregelen doelmatig worden geacht op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Tevens moet worden aangetoond dat de grenswaarde voor het binnenniveau van 43 dB niet wordt overschreden. Indien dit wel het geval is zullen aanvullende gevelmaatregelen getroffen moeten worden.

2.9 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) is een wettelijke regeling voor de afweging van geluidmaatregelen voor wegverkeer en railverkeer. Het toepassen van de regeling is verplicht bij het afwegen van maatregelen voor hoofdwegen en voor het afwegen van saneringsmaatregelen. De regeling mag ook vrijwillig worden toegepast voor het afwegen van geluidreducerende maatregelen in andere situaties.

De basis van het financieel doelmatigheidscriterium conform de regeling is dat voor ieder geluidgevoelig object er een budget beschikbaar is om geluidbeperkende maatregelen te treffen. Dit budget wordt uitgedrukt in zogenoemde 'reductiepunten'. Het aantal reductiepunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de toekomstige geluidbelasting in de situatie zonder toepassing van bestaande en/of nieuwe maatregelen.

Vervolgens worden de mogelijke toe te passen geluidreducerende maatregelpakketten bepaald. Hierbij wordt bij voorkeur eerst gekeken naar bronmaatregelen eventueel opgevolgd door of aangevuld met overdrachtsmaatregelen. Deze maatregelpakketten worden vertaald in aantallen zogenoemde 'maatregelpunten'. Zolang het aantal maatregelpunten onder het aantal reductiepunten blijft is een maatregel in beginsel financieel doelmatig. Het maatregelpakket waarmee de meeste overschrijdingen kunnen worden weggenomen is in principe het doelmatige maatregelpakket wat toegepast moet worden.

2.9.1 Clustering

Maatregelen worden doorgaans afgewogen voor groepen van woningen en/of eventueel andere geluidgevoelige bestemmingen die gezamenlijk profijt hebben van eenzelfde aaneengesloten maatregel. Deze groepen worden clusters genoemd.

2.9.2 Reductiepunten

Reductiepunten worden toegekend aan alle geluidgevoelige objecten binnen een cluster waar de toekomstige geluidbelasting hoger is dan 48 dB vanwege wegverkeer. Om het aantal reductiepunten per geluidgevoelig object vast te stellen dient een berekening gemaakt te worden van de geluidbelasting in de plansituatie zonder bestaande en/of nieuwe geluidreducerende maatregelen.

2.9.3 Maatregelpunten

Het aantal maatregelpunten van een geluid beperkende maatregel of maatregelpakket wordt bepaald op grond van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder opgenomen maatregelpunten per eenheid. Het aantal maatregelpunten omvat het totaal van de maatregelpunten van bestaande en van nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen ten opzichte van de situatie zonder maatregelen.

2.9.4 Beperking van het maatregelenpakket

Er kunnen situaties zijn dat een cluster een zodanige omvang heeft, dat met het aantal beschikbare reductiepunten bijna iedere denkbare maatregel gerealiseerd kan worden. Voor een dergelijke situatie zijn dan uitzonderlijke omvangrijke maatregelen mogelijk die in de praktijk geen doelmatige besteding van financiële middelen zal zijn. Om dit aspect te kunnen afwegen is een extra regel opgenomen: indien met een alternatieve maatregel die beduidend minder omvangrijk is (minder maatregelpunten) een geluidreductie behaald wordt van ten minste 95 % van de geluidreductie van de maximale maatregel, mag deze alternatieve maatregel beschouwd worden als de maximale financieel doelmatige maatregel.

2.9.5 Situatie met bestaande overdrachtsmaatregelen

Daarnaast is er een aanvullende regel voor de situatie dat een nieuwe overdrachtsmaatregel leidt tot het slopen van een bestaande overdrachtsmaatregel. De nieuwe overdrachtsmaatregel is niet financieel doelmatig indien de bestaande overdrachtsmaatregel niet ouder is dan 10 jaar en deze een bijna gelijke geluidreductie als de nieuwe maatregel realiseert.

2.9.6 Hogere waarde

Indien de maximale doelmatige geluidreducerende maatregelen niet tot een reductie leiden tot aan de grenswaarde hoeven in principe geen verdere maatregelen overwogen te worden. In dat geval is er voldoende aangetoond dat er voor die geluidgevoelige objecten een hogere waarde dan de streefwaarde moet worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting met het doelmatige maatregelenpakket nog hoger is dan de maximaal te verkrijgen hogere waarde zullen er alsnog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

2.10 Hogere waarden beleid gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel heeft een beleid hogere grenswaarden opgesteld, deze is vastgelegd in een notitie (kenmerk: BTL141-1/zekn/001, datum: 16 januari 2008). De notitie bevat het beleid inzake de toepassing van ontheffingscriteria conform de Wgh en bijbehorende uitvoeringsbesluiten en geeft een toelichting op het stellen van voorwaarden bij ontheffingsverlening.

De gemeente is bevoegd gezag inzake de vaststelling van een hogere grenswaarde in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de gevels van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het beleid stelt dat een ontheffing verleend kan worden mits goed is onderbouwd waarom er sprake is van een overwegend bezwaar voor (extra) maatregelen. Het gemeentelijke beleid stelt nog dat het vaststellen van een hogere waarde mogelijk is indien:

- Er bij voorkeur sprake is van minimaal 1 geluidluwe gevel (geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde aan de niet wegzijde van de woning of 10 dB lager dan de aan te vragen hogere waarde). Het hogere waarde beleid erkent dat er situaties zijn waar niet voldaan kan worden aan minimaal 1 geluidluwe gevel
- Voor de woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd wordt ook de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. Voor de toetsing van het geluidniveau binnen de woning van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting

2.11 Cumulatie

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is het conform de Wgh noodzakelijk om bij de aanvraag van een hogere grenswaarden ook de gecumuleerde geluidbelasting in beeld te brengen.

Het is dan ook van belang na te gaan of binnen het studiegebied voor de geluidgevoelige bestemmingen ook geluidbelastingen vanwege andere relevante gezoneerde bronnen optreden. Het betreft bijvoorbeeld gezoneerde industrieterreinen, spoorwegen, tramlijnen, metrolijnen, overige wegen en luchtvaartterreinen. De verschillende geluidbronnen moeten ieder een substantiële bijdrage leveren om te worden meegenomen in de cumulatie. Daarvan is sprake als de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van de betreffende bron overschrijdt.

In hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een rekenmethode beschreven waarmee verschillende geluidsoorten kunnen worden gecumuleerd. De basis van deze methode is dat de geluidbelastingen van de verschillende soorten bronnen naar rato van hun hinderbijdrage worden opgeteld. Verschillende geluidsoorten geven bij eenzelfde energetische geluidbelasting een verschillende mate van hinder. De betreffende rekenmethode houdt hier dus rekening mee. De geluidbelastingen van de verschillende bronnen worden namelijk op basis van hun hinderbijdrage omgerekend naar de geluidsoort wegverkeerslawaaï.

2.12 MJPG (Meer Jaren Programma Geluidanering)

De laatste 20 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei. En verkeer geeft geluid - dat geldt voor zowel auto's als voor treinen. De overheid wil geluidhinder voorkomen en beperken en werkt daarom momenteel aan het Meerjarenprogramma Geluidanering (MJPJG). In deze programma's werkt Rijkswaterstaat aan een stillere (snel)weg en ProRail aan een stiller spoor. Het MJPJG is vooral gericht op het oplossen van de saneringssituaties. Dit zijn de bestaande situaties die merendeels sinds voor de invoering van de geluidwetgeving in de jaren '80 een te hoge geluidbelasting ondervinden.

ProRail startte in het kader van het MJPJG in 2015 met een grootschalig gedetailleerd geluidonderzoek. Op basis van die uitkomsten maakt ProRail diverse saneringsplannen. Daarin staat op welke plek(ken) er geluidmaatregelen nodig zijn, welke maatregelen dat zijn en wanneer ze klaar moeten zijn. Na de formele goedkeuring van het ministerie en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures start de uitvoering.

Voor het spoortraject Boxtel-Tilburg geldt dat hier sprake is van een MJPJG-onderzoek. Voor dit traject is reeds een akoestisch rapport opgesteld waarin mogelijke geluidmaatregelen zijn afgewogen. Dit rapport en de maatregelen zijn echter nog niet definitief en goedgekeurd door de minister. Om deze reden is in dit onderzoek geen rekening gehouden met de geluidmaatregelen vanwege het MJPJG-onderzoek.

3 Uitgangspunten deelgebied Keulsebaan


In dit hoofdstuk zijn de gehanteerde uitgangspunten van het akoestisch onderzoek opgenomen.

3.1 Onderzoeksgebieden

Het akoestisch onderzoek richt zich op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen in de geluidzone van een weg. Het onderzoek start met het afbakenen van het onderzoeksgebied aan de hand van de zonebreedte van de weg en de werkgrenzen van de ingreep.

3.1.1 Afbakenen van een onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt loodrecht op de weg begrensd door de wettelijke zonebreedte en in de lengterichting door de locatie van de fysieke wijziging aan de weg. Het onderzoeksgebied loopt voorbij de werkgrenzen door met $\frac{1}{3}$ van de zonebreedte, zoals aangegeven op het linkerdeel van figuur 3.1. Aan de uiteinden van een weg (zie rechterdeel van figuur 3.1) loopt het onderzoeksgebied door over een afstand die gelijk is aan de zonebreedte.



Figuur 3.1 Onderzoeksgebied (d = zonebreedte)


Indien de weg bestaat uit wegdelen met een verschillend aantal rijstroken, geldt dat de breedste zone doorloopt met een afstand van $\frac{1}{3}$ van de zonebreedte over de smallere zone.

Om een betrouwbare geluidbelasting te kunnen berekenen aan de randen van het onderzoeksgebied, worden de weg en de omgeving ook buiten het onderzoeksgebied ingevoerd in het rekenmodel.

3.1.2 Afbakening onderzoeksgebieden

Voor dit onderzoek zijn er 6 onderzoeksgebieden gedefinieerd. De onderzoeksgebieden hebben betrekking op de wijziging van bestaande wegen, hier wordt getoetst of er sprake is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder.

De onderzoeksgebieden bestaan uit de gebieden zoals weergegeven in figuur 3.2. Behalve de begrenzing van het onderzoeksgebied zijn op deze figuren ook de fysieke werkgrenzen weergegeven.



Figuur 3.2 Onderzoeksgebieden

3.2 Verkeersgegevens

Voor het reconstructieonderzoek moet de geluidbelasting in het jaar voorafgaand aan de wijziging vergeleken worden met de geluidbelasting in de toekomstige situatie minimaal 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan realisatie. Er is uitgegaan van de onderzoeksjaren 2019 en 2030.

De verkeersgegevens van 2019 en het prognosejaar 2030 (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen, verdelingen over de dag-, avond- en nachtperiode) zijn aangeleverd door Goudappel Coffeng (datum: van 27 juli 2020).


De Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) 2018 is opgeleverd en heeft 2015 als basisjaar. Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de gemeente Boxtel dit model geherkalibreerd op basis van de telgegevens uit 2019 en de laatste inzichten ten aanzien van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de regio. Daarmee is een verkeersmodel opgeleverd met als basisjaar 2019 en zijn toekomstmodellen ontwikkeld voor de basisjaren 2030 en 2040. De onderbouwing van de modellen ligt vast in de Notitie 'Ingangscntrole en uitgangspunten Boxtel en Sint-Michielsgestel' (006301.20200225.N1.04) van 4 juni 2020.

De verkeersgegevens die gehanteerd zijn voor dit onderzoek zijn in bijlage 1 opgenomen.


3.3 Overige uitgangspunten

3.3.1 Wegdekverhardingen en rijsnelheden


De wegdekverhardingen in de huidige situatie is in figuur 3.3 weergegeven. De wegdekverharding in de toekomstige situatie is figuur 3.4 weergegeven. Er is in de toekomstige situatie rekening gehouden met referentiewegdek, behalve op de kruis- en opstelvlakken, hier wordt combinatiedeklaag met gelijkwaardige akoestische kenmerken als het referentiewegdek, dicht asfaltbeton toegepast. De wettelijke maximale snelheden zijn visueel weergegeven in figuur 3.5 (huidige situatie) en figuur 3.6 (toekomstige situatie).




Figuur 3.3 Wegdekverharding huidige situatie



Figuur 3.4 Wegdekverharding in toekomstige situatie



Figuur 3.5 Wettelijke maximale rijksnelheden huidige situatie




Figuur 3.6 Wettelijke maximale rij snelheden toekomstige situatie

3.3.2 Kruispuntcorrecties/rotonde correcties

Er zijn in de huidige situatie verkeersregelinstanties (VRI) en rotondes aanwezig. In de plansituatie worden de rotondes vervangen door VRI's. Voor de kruisingen zijn kruispunt- en rotondecorrecties toegepast.

3.3.3 Geluidchermen/wallen

In het onderzoeksgebied zijn langs de onderzochte wegen bestaande geluidchermen of geluidwallen aanwezig. Ook voor de spoorbaan zijn in de directe omgeving geluischermen geplaatst. In figuur 3.7 zijn de locaties en de hoogtes van de aanwezige geluidchermen langs de wegen en de spoorbaan weergegeven.



Figuur 3.7 Locatie en hoogte geluidschermen (hoogte in meters ten opzichte van maaiveld bij de schermen)

3.4 Te amoveren woningen

Er worden geen woningen geamoveerd.

3.5 Verleende hogere waarde

Bij de gemeente Boxtel is navraag gedaan of er in het verleden hogere waarden zijn vastgesteld ten gevolge van de te onderzoeken wegen.

Door de gemeente is aangegeven dat er 1 hogere waarde voor de Keulsebaan is afgegeven op het adres Boxtelsweg 76A te Liempde. Deze hogere waarde is afgegeven voor de transformatie van industrie functie naar woningfunctie. De verleende hogere waarde bedraagt 52 dB op 1,5 meter hoogte en 57 dB op 4,5 meter hoogte.

Daarnaast zijn hogere waarden uit 1994 meegenomen, zie figuur 3.8. Waarbij 'ZOW' de tegenwoordige Keulsebaan is. Deze hogere waarden zijn afgegeven voor 2007, dat betekent dat met de oude rekenmethode (RMW-1981) gerekend is.

Aan een aantal adressen zijn op 10 augustus 1995 nieuwe adressen toegekend, respectievelijk Kleinderliempde 4 en Kleinderliempde 5. In tabel 3.1 zijn de oude adressen en de nieuwe adressen weergegeven evenals de hogere waarde van de oude rekenmethode.



Tabel 8 Overschrijding voorkeursgrenswaarde nieuwe situaties

Lokatie	geluids- belasting met zoab (in dB(A))	geluidsbelasting met zoab en af- scherming ¹ (in dB(A))
Waarneemhoogte	4,5 m	1,5/4,5 m
Ten gevolge van ZOW:		
Goorestraat 2	54	
Kleinder Liempde 1	59	
Liempdseweg 22	52	
Liempdseweg 11	52	
Oirschotseweg 2 en 3	61	49/55
Oirschotseweg 4	63	50/57
Oirschotseweg 4a en 5	60	47/53
Oirschotseweg 6	52	
Ramsteeg 1a	52	
Ramsteeg 4	53	

Figuur 3.8 Verleende hogere waarden uit 1994 ten gevolge van de Keulsebaan (= 'ZOW')

Tabel 3.1 Tabel hogere waarden (1994) ten gevolge van de Keulsebaan

Huidig adres	Oude adres	Hogere waarde [dB(A)]
Goorestraat 4	Goorestraat 2	54
Kleinderliempde 10	Kleinder Liempde 1	59
Liempdseweg 22	Liempdseweg 22	52
Liempdseweg 11	Liempdseweg 11	52
Kleinderliempde 1	Oirschotseweg 2 en Oirschotseweg 3 ¹⁾	55
Kleinderliempde 5	Oirschotseweg 4	57
Kleinderliempde 4	Oirschotseweg 4a	53
Kleinderliempde 6	Oirschotseweg 5	53
Oirschotseweg 6	Oirschotseweg 6	52
Ramsteeg 1a	Ramsteeg 1a	52
Ramsteeg 4	Ramsteeg 4	53

¹⁾ Zijn gezamenlijk 1 adres geworden

3.5.1 Bestemmingsplannen/geprojecteerde bestemmingen

Uit de bestemmingsplankaarten/verbeeldingen van de gemeente blijkt niet dat er nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het onderzoeksgebied mogelijk worden gemaakt. Derhalve zijn voor onderliggend akoestisch onderzoek alleen de geluidbelastingen onderzocht voor de bestaande geluidgevoelige objecten.

3.6 Rekenmethode

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 4.20). De berekeningen zijn in overeenstemming met standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierin is voorgeschreven dat met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties, hoogteligging van de weg, enzovoorts.

3.7 Toetsingskader

Het project bestaat uit fysieke wijzigingen van de volgende 6 wegen:

- Buxtelseweg
- Eindhovenseweg
- Keulsebaan
- Oirschotseweg
- Peerkesbos
- Parallelweg Zuid

De aansluiting van de Parallelweg Zuid op de Keulsebaan wordt verplaatst naar de Oirschotseweg. Hiermee komt de Parallelweg Zuid dicht langs de woning Kleinderliempde 10 te liggen, terwijl de Parallelweg Zuid in de huidige situatie op 200 meter van de woning is gesitueerd. In overleg met de gemeente is daarom besloten om de wijziging van de Parallelweg Zuid te beoordelen als nieuwe weg en niet als wijziging van een bestaande weg. De woningen in het onderzoeksgebied worden bij de beoordeling van een nieuwe het beste beschermd.

Voor de andere wegen is de situering niet dusdanig gewijzigd waardoor de wijzigingen beoordeeld worden als fysieke wijziging en of er sprake is van reconstructie.

4 Resultaten

Ten gevolge van de reconstructie van de Keulsebaan en van enkele bestaande wegen en een nieuwe weg, is de geluidbelasting berekend ter plaatse van de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van de weg. De geluidbelastingen zijn berekend in een 2-tal 'peiljaren'. De huidige situatie betreft het peiljaar 2019, en de toekomstige situatie betreft het peiljaar 2030.


4.1 Reconstructie

In deze situatie wordt de huidige geluidbelasting (peiljaar 2019) en de toekomstige geluidbelasting (peiljaar 2030) weergegeven doormiddel van figuren. Het effect tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie is de reconstructietoets waarbij sprake is van een effect bij een toename van 2 dB. Deze situaties worden in de volgende paragrafen in figuren en tabellen gepresenteerd. De gegevens zijn tevens per beschouwde weg opgenomen in de bijlage 2 tot en met 7.

4.1.1 Resultaten Buxtelseweg

Binnen het onderzoeksgebied van de Buxtelseweg zijn 36 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 2) blijkt dat er geen sprake is van reconstructie. De maximale geluidbelasting bedraagt 59 dB in de huidige situatie en 60 dB in de toekomstige situatie. De maximale toename ten gevolge van de Buxtelseweg is 1,01 dB op de woning aan de Buxtelseweg 87. Er is er geen sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Hierdoor is verder onderzoek naar maatregelen niet vereist.

In figuur 4.1 is het effect tussen de berekende geluidbelasting van de huidige situatie en de toekomstige situatie voor de Buxtelseweg weergegeven. De berekende geluidbelastingen voor een aantal maatgevende punten zijn weergegeven in tabel 4.1.



Figuur 4.1 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Buxtelseweg


Tabel 4.1 Berekeningsresultaten (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) geluidzone Buxtelseweg

Adres	Toetspunt	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Grenswaarde [dB]	Toekomst [dB]	Toename [dB]	Reconstructie	Sanering
Buxtelseweg 62 5298VD Liempde	911 [5]	4,5	53,01	53,01	53,34	0,33	Nee	Nee
Buxtelseweg 64 5298VD Liempde	909 [2]	7,5	48,19	48,19	48,53	0,34	Nee	Nee
Buxtelseweg 83 5298VB Liempde	910 [3]	1,5	55,18	55,18	56,02	0,84	Nee	Nee
Buxtelseweg 87 5298VB Liempde	915 [9]	1,5	53,82	53,82	54,83	1,01	Nee	Nee
De Bleek 1 5298VR Liempde	611 [9]	7,5	47,84	48,00	48,14	0,14	Nee	Nee

4.1.2 Resultaten Eindhovenseweg

Binnen het onderzoeksgebied van de Eindhovenseweg zijn 18 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 3) blijkt dat er geen sprake is van reconstructie. De maximale geluidbelasting bedraagt 68 dB in de huidige situatie en 63 dB in de toekomstige situatie. De maximale toename ten gevolge van de Eindhovenseweg is 0,49 dB op de woning aan de Eindhovenseweg 39. Er is er geen sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Hierdoor is verder onderzoek naar maatregelen niet vereist.

In figuur 4.2 is het effect tussen de berekende geluidbelasting van de huidige situatie en de toekomstige situatie voor de Eindhovenseweg weergegeven. De berekende geluidbelastingen voor een aantal maatgevende punten zijn weergegeven in tabel 4.2.



Figuur 4.2 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Eindhovenseweg


Tabel 4.2 Berekeningsresultaten (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) geluidzone Eindhovenseweg

Adres	Toetspunt	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Grenswaarde [dB]	Toekomst [dB]	Toename [dB]	Reconstructie	Sanering
Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	119 [4]	4,5	48,67	48,67	49,16	0,49	Nee	Nee
Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	114 [6]	1,5	58,73	58,73	58,99	0,26	Nee	Nee
Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	147 [6]	1,5	53,25	53,25	53,43	0,18	Nee	Nee

4.1.3 Resultaten Keulsebaan

Binnen het onderzoeksgebied van de Keulsebaan zijn 90 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 4) volgt dat er sprake is van reconstructie. De maximale geluidbelasting bedraagt 62 dB in de huidige situatie en 58 dB in de toekomstige situatie. Bij 9 woningen is sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Hierdoor is verder onderzoek naar maatregelen vereist. De maximale toename ten gevolge van de Keulsebaan is 6,54 dB op de woning aan de Oirschotseweg 6.

In figuur 4.3 is het effect tussen de berekende geluidbelasting van de huidige situatie en de toekomstige situatie voor de Keulsebaan weergegeven. De berekende geluidbelastingen voor een aantal maatgevende punten zijn weergegeven in tabel 4.3.



Figuur 4.3 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Keulsebaan


Tabel 4.3 Berekeningsresultaten (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) geluidzone Keulsebaan

Adres	Toetspunt	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Heersende hogere waarde omgerekend naar dB [dB]	Grenswaarde [dB]	Toekomst [dB]	Toename [dB]	Reconstructie	Sanering
Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	513 [2]	4,5	50,71		50,71	52,80	2,09	Ja	Nee
Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	516 [6]	4,5	53,51		53,51	55,14	1,63	Ja	Nee
Goorestraat 4 5283RD Boxtel	508 [2]	7,5	57,68	53,57	53,57	57,76	4,19	Ja	Nee
Hulzerweg 2 5298PA Liempde	512 [2]	1,5	47,62		48,00	51,46	3,46	Ja	Nee
Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	503 [1]	7,5	55,79	51,46	51,46	53,78	2,32	Ja	Nee
Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	509 [3]	7,5	56,24	51,70	51,70	56,31	4,61	Ja	Nee
Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	510 [9]	4,5	50,51		50,51	52,03	1,52	Ja	Nee
Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	133 [7]	4,5	56,35	51,64	51,64	58,18	6,54	Ja	Nee
Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	136 [1]	7,5	52,54		52,54	55,12	2,58	Ja	Nee

4.1.4 Resultaten Oirschotseweg

Binnen het onderzoeksgebied van de Oirschotseweg zijn 16 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 5) volgt dat er geen sprake is van reconstructie. De maximale geluidbelasting bedraagt 58 dB in zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie. De maximale toename ten gevolge van de Oirschotseweg is 0,56 dB op de woning aan de Oirschotseweg 9. Er is er geen sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Hierdoor is verder onderzoek naar maatregelen niet vereist.

In figuur 4.4 is het effect tussen de berekende geluidbelasting van de huidige en de toekomstige situatie voor de Oirschotseweg weergegeven. De berekende geluidbelastingen voor een aantal maatgevende punten zijn weergegeven in tabel 4.4.



Figuur 4.4 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Oirschotseweg

Tabel 4.4 Berekeningsresultaten (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) geluidzone Oirschotseweg

Adres	Toetspunt	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Grenswaarde [dB]	Toekomst [dB]	Toename [dB]	Reconstructie	Sanering
Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	134 [3]	1,5	48,85	48,85	49,41	0,56	Nee	Nee
Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	95 [5]	4,5	48,77	48,77	49,15	0,38	Nee	Nee

4.1.5 Resultaten Peerkesbos

Binnen het onderzoeksgebied van de Peerkesbos zijn 13 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 6) volgt dat er geen sprake is van reconstructie. De maximale geluidbelasting bedraagt 47 dB in zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie. De geluidbelasting ligt in beide situatie onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hierdoor is er geen sprake reconstructie.

In figuur 4.5 is het effect tussen de berekende geluidbelasting van de huidige situatie en de toekomstige situatie voor de Peerkesbos weergegeven. De berekende geluidbelastingen voor een aantal maatgevende punten zijn weergegeven in tabel 4.5.



Figuur 4.5 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Peerkesbos

Tabel 4.5 Berekeningsresultaten (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) geluidzone Peerkesbos


Adres	Toetspunt	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Grenswaarde [dB]	Toekomst [dB]	Toename [dB]	Reconstructie	Sanering
Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	510 [12]	4,5	33,72	48,00	39,19	0,00	Nee	Nee
Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	511 [2]	4,5	47,05	48,00	46,66	0,00	Nee	Nee

4.2 Aanleg nieuwe weg

4.2.1 Resultaten Parallelweg Zuid

Binnen het onderzoeksgebied van de Parallelweg Zuid zijn 16 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 7) volgt dat de voorkeursgrenswaarde op 1 woning, Kleinderliempde 10 wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB ten gevolge van de Parallelweg Zuid. De maximale toelaatbare waarde van 53 dB wordt tevens overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

In figuur 4.6 is de geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de Parallelweg Zuid weergegeven. De berekende geluidbelasting is voor het maatgevende punt weergegeven in tabel 4.6.



Figuur 4.6 Situatie geluidbelasting op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Parallelweg Zuid

Tabel 4.6 Berekeningsresultaten (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) geluidzone Parallelweg Zuid

Adres	Toetspunt	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Grenswaarde [dB]	Toekomst [dB]	Toename [dB]	Reconstructie	Sanering
Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	3087 [4]	4,5	33,79	48,00	54,47	6,47	Ja	Nee


4.3 Uitstralingseffect project

Op grond van artikel 99 lid 2 van de Wet geluidhinder zal bij de reconstructie van een weg tevens moeten worden gekeken naar de geluidtoenames langs andere aansluitende wegen en/of wegvakken. Indien langs deze wegen en/of wegvakken sprake is van een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer zullen deze wegen en/of wegvakken in het akoestisch onderzoek moeten worden betrokken.

Allereerst zal moeten worden onderzocht of redelijkerwijs kan worden aangenomen of een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer toegeschreven moet worden aan de wijziging van de weg. Bij deze eerste toetsing wordt de situatie bij autonome ontwikkelingen vergeleken met de situatie die ontstaat na realisatie van het project.

Op basis van de verkeersgegevens is een inschatting gemaakt van de eventuele toename van de geluidbelasting. In figuur 4.7 zijn de wegdelen weergegeven waarvoor sprake is van een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer. Deze afbakening is gemaakt op basis van de toename van de verkeerscijfers, waarbij een toename van 40 % een toename van 1,5 dB tot gevolg heeft.

Er bestaat vervolgens geen harde plicht op grond van de Wgh om maatregelen te treffen vanwege de geluidtoename van die andere wegen en/of wegdelen. Wel is er de 'zorgplicht' om de gegevens uit het akoestische onderzoek in de besluitvorming te betrekken. Grote toenames van de geluidbelasting langs deze wegen kunnen een reden zijn om ook hier onderzoek te doen naar geluidmaatregelen.



Figuur 4.7 Gevolgen elders, toename $\geq 40\%$ bij een verkeersintensiteit ≥ 1.500

Voor het uitstralingseffect gaat het om de volgende wegdelen:

- Schouwrooij
- Industrieweg
- Mezenlaan
- Van Salmstraat
- Colenhoef
- Mezenlaan
- Esschebaan
- Leenhoflaan
- Redoutestraat
- Dukaat

De nieuwe wegen nabij Tongeren betreffen de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) en de aanpassingen in buurtschap Tongeren ten behoeve van de veiligheid voor fietsverkeer en snelheidsbeperking van het gemotoriseerd verkeer. De nieuwe weg nabij Selissen betreft een ontsluitingsweg voor de nieuwbouwwijk aldaar.

De toename van verkeer op de Dukaat komt omdat in de toekomst meer verkeersbewegingen worden verwacht door de nieuwbouwwijk aldaar.

Voor het bestemmingsplan van het deelgebied Keulsebaan kan worden geconcludeerd dat deelgebied Keulsebaan aanleiding geeft om de toename op de wegvakken Industrierweg en Schouwrooij te onderzoeken.

De toename van het verkeer op de Salmstraat is niet direct het gevolg van de verbreding van de Keulsebaan. De weg ligt op een industrieterrein, waar weinig geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn. Aan dit traject van de Van Salmstraat zijn geen bedrijfswoningen gelegen. Tevens ligt de weg op enige afstand van de industrie- en kantoorgebouwen, waardoor het effect van de toename van verkeer, voor het aspect geluid acceptabel is. De geluidbelasting in de toekomstige situatie is bij de woning aan Ladonkseweg 15 met 42 dB het hoogst. De geluidbelasting is ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer. Verder onderzoek is dan ook niet nodig.

De overige wegen zijn beschouwd in het bestemmingsplannen VLK en Verbindingsweg Tongeren.

4.3.1 Industrierweg en Schouwrooij

In het akoestisch onderzoek¹ ten behoeve van het bestemmingsplan VLK in Boxtel is ingegaan op het uitstralingseffect van de Industrierweg en Schouwrooij. In onderstaand tekstkader is de beschouwing van het uitstralingseffect uit de rapportage overgenomen.

Voor de woningen op het industrieterrein veroorzaakt de aanleg van de VLK een toename van het verkeer op de Schouwrooij/Industrierweg waardoor de geluidbelasting met ongeveer 3 dB toeneemt. Toepassen van een stil wegdektype op het industrieterrein ondervindt bezwaren vanuit beheer en onderhoud aangezien veel vrachtverkeer aanwezig is op het industrieterrein. Door het vrachtverkeer zal een stilwegdektype onderhevig zijn aan een hoge mate slijtage. Schermmaatregelen op het industrieterrein zijn eveneens niet inpasbaar en zullen ook bewaren ondervinden van financiële aard, aangezien het om maar enkele verspreid liggende woningen op het industrieterrein gaat.

Tabel 15: Uitstralingseffect

Weg(vak)	Adres	Geluidbelasting Lden [dB]		
		Autonoom 2028	Plan 2028	Toename
Schouwrooij/Industrierweg	Industrierweg 14	54,87	57,61	2,74
Schouwrooij/Industrierweg	Industrierweg 21	54,67	57,48	2,81
Schouwrooij/Industrierweg	Kruisbroeksestraat 12a	53,83	57,19	3,36

De maximaal optredende geluidbelasting is lager dan de maximaal toelaatbare waarde zoals de gemeente deze in het hogere grenswaardebeleid heeft vastgesteld, bedraagt voor woningen binnen de bebouwde kom 63 dB.

¹ Rapportage 'Bestemmingsplan VLK in Boxtel, Akoestisch onderzoek Gemeente Boxtel' opgesteld door Arcadis met de datum van 14 april 2017



De geluidbelasting, bij woningen met een toename van 3 dB, van 58 dB is exclusief aftrek 63 dB, wat betekent dat de binnenwaarde in de woning bij een standaard gevelisolatie van 20 dB(A) 43 dB bedraagt. Dit niveau is 8 dB hoger dan de maximale binnenwaarde van 33 dB voor nieuwbouw en gelijk aan het maximale geluidniveau van 43 dB dat gehanteerd wordt bij de verbouw van een bestaande woning.

De weg wijzigt niet fysiek, waardoor de situatie van de geluidbelaste en geluidluwe gevel niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Er is derhalve geen sprake van een akoestisch onacceptabele situatie.

5 Maatregelen

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven is, is er sprake van een reconstructiesituatie vanwege de Keulsebaan. Daarnaast is de Parallelweg Zuid beoordeeld als nieuwe weg. De geluidbelasting ten gevolge van de Parallelweg Zuid is hoger dan de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. Aangezien maatregelen noodzakelijk zijn, zijn de effecten van bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht.

5.1 Doelmatigheidscriterium

Zoals beschreven staat in paragraaf 2.9 van dit rapport, is er een wettelijke regeling voor de afweging van geluidmaatregelen, namelijk de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC). Het toepassen van het DMC is niet verplicht maar mag wel vrijwillig worden toegepast. Er is voor gekozen om het DMC toe te passen omdat hiermee een consistente afweging gemaakt kan worden.

5.1.1 Maatregelpunten

In het DMC worden de kosten van maatregelen weergegeven in maatregelpunten. Voor het toepassen van SMA-NL 8G+ in plaats van referentiewegdek wordt gerekend met 13 maatregelpunten per 10 m².

Voor geluidchermen en geluidwallen langs wegen geldt het aantal maatregelpunten zoals in tabel 5.1 is weergegeven.

Tabel 5.1 Maatregelpunten voor geluidchermen en geluidwallen langs wegen

Hoogte [m]	Scherm, per strekkende meter	Geluidwal, per strekkende meter
1	53	53
2	93	93
3	133	133
4	173	173
5	212	212
6	251	251
7	289	289
8	327	327
Elke meter hoogte boven 8 meter	44	44

De Whisstone is als diffractor een erkende geluidmaatregel die inmiddels is opgenomen in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarnaast is de maatregel opgenomen in de rekensoftware. De maatregel maakt nog geen onderdeel uit van het maatregelenpakket in het DMC, omdat het een nieuwe techniek is welke ten tijde van het vaststellen van het DMC nog niet voorhanden was.

Het effect van diffractoren is onderzocht. Gebleken is dat de combinatie geluidreducerend wegdek (in dit geval SMA-NL 8G+) met een diffractor van 1 of 2 meter breed geen afname realiseert van 5 dB. Hiermee is de maatregel volgens het DMC niet doelmatig. Daarnaast is het effect onvoldoende om knelpunten op te lossen.

5.1.2 Effect maatregel

Voor bronmaatregelen geldt geen minimale eis aan het effect van de maatregel. Voor afschermende maatregelen is dat wel het geval. Hierbij geldt als eis dat op minimaal 1 woning binnen het cluster waarvoor de afschermende maatregel wordt afgewogen de afname van de geluidbelasting minimaal 5 dB moet zijn. Dit mag worden bepaald op de woonlaag waarop het grootste effect optreedt. Een afname beneden de (voorkeurs)grenswaarde telt hiervoor ook mee. Wanneer de afschermende maatregel gecombineerd wordt met een bronmaatregel geldt deze eis voor het totale effect van de maatregelcombinatie.

5.1.3 Technische eisen aan maatregel

Bij het ontwerp van een geluidmaatregel moet verder rekening worden gehouden met technische eisen (bijvoorbeeld vanuit aanleg of beheer en onderhoud), alvorens de maatregel wordt getoetst op doelmatigheid. Binnen dit project geldt dat de minimale lengte voor een geluidreducerend wegdek 200 meter aangehouden moet worden. Verder kan er geen geluidreducerend asfalt worden toegepast op de kruis- en opstelvlakken nabij kruisingen. De maatregelpunten die gemoeid zijn met de mogelijke extra benodigde lengte (ten opzichte van de lengte die uit het 2D-criterium volgt), komen voor rekening van het (de) betreffende woningcluster(s). Anders gezegd: wanneer zo'n cluster onvoldoende reductiepunten oplevert om de minimaal benodigde maatregellengte te kunnen plaatsen, is een maatregel voor dat cluster niet doelmatig.

5.1.4 Clustering

De clusters zijn bepaald op basis van de woningen waar sprake een reconstructiesituatie. Clusters bestaan uit woningen die kunnen profiteren van eenzelfde aaneengesloten maatregel. In de praktijk betekent dit dat ervan uitgegaan wordt dat woningen die op een onderlinge afstand liggen van minder dan 1d (1d is de afstand van bron tot ontvanger) tot hetzelfde cluster gerekend mogen worden. Woningen zonder knelpunt waar de geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde worden tevens gerekend tot het cluster.


5.2 Wegdek

Wanneer er sprake is van een overschrijding of een reconstructie worden bronmaatregelen afgewogen op doelmatigheid. Uitgangspunt voor het toe te passen stille wegdektype is SMA-NL 8G+. De geluidreductie van SMA-NL 8G+ ten opzichte van DAB bedraagt 3 tot 4 dB. SMA-NL 8G+ heeft de voorkeur ten opzichte van bijvoorbeeld Dunne Deklagen B omdat SMA-NL 8G+ een langere levensduur heeft, makkelijker te onderhouden is waardoor de onderhoudskosten ook lager zijn en de geluidreductie gelijkwaardig is. Voor de afweging van bronmaatregelen is daarom SMA-NL 8G+ als uitgangspunt gehanteerd. Het toepassen van SMA-NL 8G+ over een lengte kleiner dan 200 meter is niet mogelijk en wordt als niet doelmatig beschouwd.

5.3 Keulsebaan

Bij de Keulsebaan zijn er 9 woningen waar sprake is van reconstructie. In figuur 5.1 zijn cluster K1 en K2 weergegeven.

Bij Cluster K1 wordt de 1d zichthoek van Goorestraat 4 niet doorkruist, dit betekent dat Goorestraat 4 als apart cluster behandeld kan worden, hetzelfde geldt voor de 1d hoek van Liempdseweg 11 en Buxtelseweg 76. Echter is ervoor gekozen, omdat meerdere woningen profijt hebben van de bronmaatregel, om cluster K1 enerzijds te begrenzen bij de 2d lijn van Goorestraat 4 en aan de andere zijde te begrenzen bij de 2d lijn van Hulzerweg 2.



Figuur 5.1 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing geluidzone Keulsebaan

5.3.1 Reductiepunten

Om het aantal reductiepunten per cluster te bepalen zijn er berekeningen verricht voor de toekomstige situatie zonder toepassing van maatregelen. Aan de bestemming in het cluster wordt conform het DMC reductiepunten toegekend. Het aantal reductiepunten is weergegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.2 Reductiepunten per cluster Keulsebaan

Cluster	Aantal woningen	Aantal knelpunten	Reductiepunten
K1	40	7	48.100
K2	13	2	18.500

5.3.2 Bronmaatregel

In cluster K1 en K2 liggen respectievelijk 7 en 2 woningen waarvoor sprake is van een reconstructie ten opzichte van de wijziging van de Keulsebaan. In tabel 5.3 zijn de geluidmaatregelen met de bijbehorende kosten uitgedrukt in maatregelpunten conform het DMC weergegeven.

Het verlagen van de snelheid tot 60 km/uur (zie figuur 5.3) voor de gehele Keulsebaan is onderzocht. Voor het verlagen van de maximumsnelheid geldt dat het de doorstroming van het verkeer niet bevordert en stuit op bezwaar van verkeerskundige aard. De reductie van de maximumsnelheid naar 60 km/uur voor de Keulsebaan tussen kruising Keulsebaan-Eindhoveneweg en Keulsebaan-Peerkesbos is meegenomen in bronmaatregelvariant 2.


Tabel 5.3 Doelmatigheidsafweging cluster K1 en K2 Keulsebaan

Cluster	Bron-maatregel		Lengte [m]	Maatregel- punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
	variant	Omschrijving					
K1	1	SMA-NL8 G+	565	11.010	Ja	1	6
K2	1	SMA-NL8 G+	200	3.050	Ja	0	2
K1	2	SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnel heid	565	11.010	Ja	4	3
K2	2	SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnel heid	200	3.050	Ja	0	2

Er zijn een 2-tal bronmaatregelvarianten doorgerekend. In figuur 5.2 is bronmaatregelvariant 1 weergegeven en in figuur 5.3 is bronmaatregelvariant 2 weergegeven.



Figuur 5.2 Bronmaatregelvariant 1, combinatiedeklaag op kruis- en opstelvlakken, SMA-NL 8G+ over een lengte van 565 meter in cluster K1 en 200 meter in cluster K2



Figuur 5.3 Bronmaatregelvariant 2, combinatiedeklaag op kruis- en opstelvlakken, SMA-NL 8G+ over een lengte van 565 meter in cluster K1 en 200 meter in cluster K2 en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en Keulsebaan-Peerkesbos

Bronmaatregelvariant 1

Bij bronmaatregelvariant 1 in cluster K1 is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over een lengte van en 565 meter wordt 1 knelpunt opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 11.010 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is.

Bij bronmaatregelvariant 1 in cluster K2 is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over een lengte van en 200 meter worden geen knelpunten opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 3.050 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is.

In bijlage 8 zijn de rekenresultaten van de overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelvariant 1 opgenomen.

Bronmaatregelvariant 2

Bij bronmaatregelvariant 2 in cluster K1 is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over een lengte van en 565 meter en het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur tussen de kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en Keulsebaan-Peerkesbos, worden 4 knelpunt opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 11.010 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is.


Bij bronmaatregelvariant 2 in cluster K2 is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over een lengte van en 565 meter en het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur tussen de kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en Keulsebaan-Peerkesbos, worden geen knelpunten opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 3.050 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is.

Voor de resterende overschrijdingen worden overdrachtsmaatregelen onderzocht op financiële doelmatigheid. In hoofdstuk 5.3.3 worden resultaten van de overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelvariant 1 beschouwd en in hoofdstuk 5.3.4 worden de overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelvariant 2 beschouwd.

In bijlage 9 zijn de rekenresultaten van de overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelvariant 2 opgenomen.

5.3.3 Overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelenvariant 1

Van de overgebleven knelpunten zijn opnieuw clusters gevormd, deze zijn weergegeven in het onderstaande figuur 5.4. Voor de clusters wordt opnieuw het beschikbare budget aan reductiepunten vastgesteld. De toegepaste bronmaatregel ter hoogte van het cluster wordt verrekend met het beschikbare budget voor overdrachtsmaatregelen. Het aantal reductiepunten is weergegeven in tabel 5.4.



Figuur 5.4 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing clusters overdrachtmaatregelen Keulsebaan

Tabel 5.4 Reductiepunten per cluster Keulsebaan

Cluster	Aantal woningen	Aantal knelpunten	Reductiepunten
K3	8	3	20.700
K4	29	3	23.200
K5	6	2	9.000
K6	2	1	4.200

Cluster K3

Cluster K3 heeft een lengte van 246 meter. Binnen de cluster vallen 8 woningen waarvan 3 knelpunten. Na toepassing van de bronmaatregel zijn er nog 2 knelpunten aanwezig. De kosten voor de bronmaatregel zijn 11.010 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft op cluster K3, cluster K4 en cluster K6, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten gelijkmatig over de 3 clusters te verdelen. Dit betekent dat 3.670 maatregelpunten voor rekening van cluster K3. Totaal zijn er binnen cluster K3 20.700 reductiepunten. Er blijven 17.030 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen.

Voor cluster K3 zijn 2 maatregelvarianten doorgerekend. De bijbehorende omschrijving van de maatregelen, lengtes voor de maatregelen, aantal maatregelen, doelmatigheid, opgeloste en resterende knelpunten zijn weergegeven in tabel 5.5. In figuur 5.5, figuur 5.6 en zijn respectievelijk maatregelvariant 1 en 2 weergegeven.


Tabel 5.5 Doelmatigheidsafweging cluster K3 Keulsebaan

Variant	Bronmaatregel	Overdrachtsmaatregel	Lengte [m]	Maatregel-punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog	46 + 231	20.190	Ja	2	1
2	SMA-NL8 G+	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog, over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog en 51 meter lang scherm van 3 meter hoog aan de oostzijde	46 + 231 + 51	26.975	Nee ¹	3	0


¹ Financieel niet doelmatig, maar wel doeltreffend

Maatregelvariant 1 (zie figuur 5.5) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd en deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost 2 knelpunten op. De kosten bedragen 20.190 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dient 1 hogere waarde aangevraagd te worden. Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K3 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.

Maatregelvariant 2 (zie figuur 5.6) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd, deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter, verlengd met een scherm van 3 meter hoog over een lengte van 51 meter aan de oostzijde. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost 3 knelpunten op. De kosten bedragen 26.975 maatregelpunten, de kosten zijn meer dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel niet doelmatig is. Aangezien alle knelpunten binnen het cluster opgelost zijn hoeven er geen hogere waarden aangevraagd te worden. Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K3 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.



Figuur 5.5 Maatregelvariant 1, SMA-NL 8G+, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd en deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter



Figuur 5.6 Maatregelvariant 2, SMA-NL 8G+, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd, deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter, verlengd met een scherm van 3 meter hoog over een lengte van 51 meter aan de oostzijde

Cluster K4


Cluster K4 heeft een lengte van 758 meter. Binnen de cluster vallen 29 woningen waarvan 3 knelpunten. Na toepassing van de bronmaatregel zijn er nog 3 knelpunten aanwezig. De kosten voor de bronmaatregel zijn 11.010 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft op cluster K3, cluster K4 en cluster K6, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten gelijkmatig over de 3 clusters te verdelen. Dit betekent dat 3.670 maatregelpunten voor rekening van cluster K4. Totaal zijn er binnen cluster K3 23.200 reductiepunten. Er blijven 19.530 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen.

Voor cluster K4 is een maatregelvariant doorgerekend. De bijbehorende omschrijving van de maatregelen, lengtes voor de maatregelen, aantal maatregelen, doelmatigheid, opgeloste en resterende knelpunten zijn weergegeven in tabel 5.6. In figuur 5.7 is maatregelvariant 1 weergegeven.

Tabel 5.6 Doelmatigheidsafweging cluster K4 Keulsebaan

Variant	Bronmaatregel	Overdrachtsmaatregel	Lengte [m]	Maatregel- punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+	Scherf 2 meter hoog over een lengte van 210 meter	210	23.200	Ja	1	2

Maatregelvariant 1 (zie figuur 5.7) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+ en een scherm van 2 meter hoog over een lengte van 210 meter. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost 1 knelpunt op. De kosten bedragen 23.200 maatregelpunten, de kosten zijn gelijk aan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dienen 2 hogere waarden aangevraagd te worden. Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K4 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.



Figuur 5.7 Maatregelvariant 1, SMA-NL 8G+ en een scherm van 2 meter hoog over een lengte van 210 meter

Cluster K5

Cluster K5 heeft een lengte van 270 meter. Binnen de cluster vallen 6 woningen waarvan 2 knelpunten. Na toepassing van de bronmaatregel zijn er nog 2 knelpunten aanwezig. De kosten voor de bronmaatregel zijn 3.050 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft aan weerszijden van de weg, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten 50/50 te verdelen over cluster K5 en de voormalige cluster K2, noordzijde van de Keulsebaan. Dit betekent dat 1.525 maatregelpunten voor rekening van cluster K5 komen. Totaal zijn er binnen cluster K5 9.000 reductiepunten. Er blijven 7.475 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen.


Voor cluster K5 zijn 2 maatregelvarianten doorgerekend. De bijbehorende omschrijving van de maatregelen, lengtes voor de maatregelen, aantal maatregelen, doelmatigheid, opgeloste en resterende knelpunten zijn weergegeven in tabel 5.7. In figuur 5.8 en figuur 5.9 zijn respectievelijk maatregelvariant 1 en 2 weergegeven.

Tabel 5.7 Doelmatigheidsafweging cluster K5 Keulsebaan


Variant	Bronmaatregel	Overdrachtsmaatregel	Lengte [m]	Maatregel-punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+	Scherf van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	8.910	Ja	0	2
1	SMA-NL8 G+	Scherf van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	8.910	Ja	0	2

Maatregelvariant 1 (zie figuur 5.8) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+ en een 'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost géén knelpunten op. De kosten bedragen 8.910 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dienen 2 hogere waarden aangevraagd te worden. Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K5 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.

Maatregelvariant 2 (zie figuur 5.9) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+ en een 'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost géén knelpunten op. De kosten bedragen 8.910 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dienen 2 hogere waarden aangevraagd te worden. Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K5 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.



Figuur 5.8 Maatregelvariant 1, SMA-NL 8G+ en een 'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter




Figuur 5.9 Maatregelvariant 2, SMA-NL 8G+ en een 'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter

Cluster K6

Cluster K6 heeft een lengte van 427 meter. Binnen de cluster vallen 2 woningen waarvan 1 knelpunt. Na toepassing van de bronmaatregel is het knelpunt opgelost. De kosten voor de bronmaatregel zijn 11.010 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft op cluster K3, cluster K4 en cluster K6, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten gelijkmatig over de 3 clusters te verdelen. Dit betekent dat 3.670 maatregelpunten voor rekening van cluster K6. Totaal zijn er binnen cluster K6 4.200 reductiepunten. Er blijven 530 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen. Omdat het enige knelpunt binnen het cluster met de bronmaatregel opgelost is, zullen verdere maatregelen financieel niet doelmatig zijn, om deze reden zijn ook geen verdere overdrachtsmaatregelen voor cluster K6 onderzocht.

5.3.4 Overdrachtsmaatregelen in combinatie met bronmaatregelenvariant 2

Van de overgebleven knelpunten zijn opnieuw clusters gevormd, deze zijn weergegeven in het onderstaande figuur 5.10. Voor de clusters wordt opnieuw het beschikbare budget aan reductiepunten vastgesteld. De toegepaste bronmaatregel ter hoogte van het cluster wordt verrekend met het beschikbare budget voor overdrachtsmaatregelen. Het aantal reductiepunten is weergegeven in tabel 5.8.



Figuur 5.10 Situatie effecten op geluidgevoelige bebouwing clusters schermmaatregelen Keulsebaan

Tabel 5.8 Reductiepunten per cluster Keulsebaan

Cluster	Aantal woningen	Aantal knelpunten	Reductiepunten
K3	8	3	20.700
K4	29	3	23.200
K5	6	2	9.000
K6	2	1	4.200

Cluster K3

Cluster K3 heeft een lengte van 246 meter. Binnen de cluster vallen 8 woningen waarvan 3 knelpunten. Na toepassing van de bronmaatregel zijn er nog 2 knelpunten aanwezig. De kosten voor de bronmaatregel zijn 11.010 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft op cluster K3, cluster K4 en cluster K6, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten gelijkmatig over de drie clusters te verdelen. Dit betekent dat 3.670 maatregelpunten voor rekening van cluster K3. Totaal zijn er binnen cluster K3 20.700 reductiepunten. Er blijven 17.030 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen.

Voor cluster K3 zijn 2 maatregelvarianten doorgerekend. De bijbehorende omschrijving van de maatregelen, lengtes voor de maatregelen, aantal maatregelen, doelmatigheid, opgeloste en resterende knelpunten zijn weergegeven in tabel 5.9. In figuur 5.11 en figuur 5.12 zijn respectievelijk maatregelvariant 1 en 2 weergegeven.

Tabel 5.9 Doelmatigheidsafweging cluster K3 Keulsebaan

Variant	Bronmaatregel	Overdrachtsmaatregel	Lengte [m]	Maatregel-punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog	46 + 231	20.190	Ja	2	1
2	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog, over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog en 51 meter lang scherm van 3 meter hoog aan de oostzijde	46 + 231 + 51	26.975	Nee ¹	3	0

¹ Financieel niet doelmatig, maar wel doeltreffend


Maatregelvariant 1 (zie figuur 5.11) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+, reductie van de maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhoveneweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd en deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter.

De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost 2 knelpunten op. De kosten bedragen 20.190 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dient 1 hogere waarde aangevraagd te worden.


Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K3 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.

Maatregelvariant 2 (zie figuur 5.12) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+, reductie van de maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd, deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter, verlengd met een scherm van 3 meter hoog over een lengte van 51 meter aan de oostzijde. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost 3 knelpunten op. De kosten bedragen 26.975 maatregelpunten, de kosten zijn meer dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel niet doelmatig is. Aangezien alle knelpunten binnen het cluster opgelost zijn hoeven er geen hogere waarden aangevraagd te worden.

Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K3 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.



Figuur 5.11 Maatregelvariant 1, SMA-NL 8G+, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd en deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter



Figuur 5.12 Maatregelvariant 2, SMA-NL 8G+, daarnaast wordt de bestaande grondwal van 2 meter hoog met 46 meter verlengd, deze wordt verhoogd met een scherm van 1 meter over een lengte van 231 meter, verlengd met een scherm van 3 meter hoog over een lengte van 51 meter aan de oostzijde

Cluster K4

Cluster K4 heeft een lengte van 758 meter. Binnen de cluster vallen 29 woningen waarvan 3 knelpunten. Na toepassing van de bronmaatregel zijn de knelpunten opgelost. De kosten voor de bronmaatregel zijn 11.010 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft op cluster K3, cluster K4 en cluster K6, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten gelijkmatig over de 3 clusters te verdelen. Dit betekent dat 3.670 maatregelpunten voor rekening van cluster K4. Totaal zijn er binnen cluster K3 23.200 reductiepunten. Er blijven 19.530 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen. Omdat de knelpunten binnen het cluster met de bronmaatregel opgelost zijn, zullen verdere maatregelen financieel niet doelmatig zijn, om deze reden zijn ook geen verdere overdrachtmaatregelen voor cluster K4 onderzocht.

Cluster K5

Cluster K5 heeft een lengte van 270 meter. Binnen de cluster vallen 6 woningen waarvan 2 knelpunten. Na toepassing van de bronmaatregel zijn er nog 2 knelpunten aanwezig. De kosten voor de bronmaatregel zijn 3.050 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft aan weerszijden van de weg, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten 50/50 te verdelen over cluster K5 en de voormalige cluster K2, noordzijde van de Keulsebaan. Dit betekent dat 1.525 maatregelpunten voor rekening van cluster K5 komen. Totaal zijn er binnen cluster K5 9.000 reductiepunten. Er blijven 7.475 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen.

Voor cluster K5 zijn 2 maatregelvarianten doorgerekend. De bijbehorende omschrijving van de maatregelen, lengtes voor de maatregelen, aantal maatregelen, doelmatigheid, opgeloste en resterende knelpunten zijn weergegeven in tabel 5.10. In figuur 5.13 en figuur 5.14 zijn respectievelijk maatregelvariant 1 en 2 weergegeven.

Tabel 5.10 Doelmatigheidsafweging cluster K5 Keulsebaan


Variant	Bronmaatregel	Overdrachtsmaatregel	Lengte [m]	Maatregel-punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid	Scherf van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	8.910	Ja	0	2
2	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid	Scherf van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	8.910	Ja	0	2

Maatregelvariant 1 (zie figuur 5.13) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+, reductie van de maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos, en een 'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost géén knelpunten op. De kosten bedragen 8.910 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dienen 2 hogere waarden aangevraagd te worden.


Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K5 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.

Maatregelvariant 2 (zie figuur 5.14) bestaat uit het toepassen van SMA-NL 8G+, reductie van de maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos, en een 'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter. De combinatie van de bron- en overdrachtmaatregel lost géén knelpunten op. De kosten bedragen 8.910 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de combinatie van bronmaatregel en overdrachtmaatregel financieel doelmatig is. Er dienen 2 hogere waarden aangevraagd te worden.

Artikel 100a van de Wet Geluidhinder geeft aan dat de toename van de geluidbelasting niet meer dan 5 dB mag bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. In dit geval zijn binnen cluster K5 geen toe- of afnames groter dan 5 dB.



Figuur 5.13 Maatregelvariant 1, SMA-NL 8G+, reductie van de maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos, en een 'geknipt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter




Figuur 5.14 Maatregelvariant 2, SMA-NL 8G+, reductie van de maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos, en een 'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter

Cluster K6

Cluster K6 heeft een lengte van 427 meter. Binnen de cluster vallen 2 woningen waarvan 1 knelpunt. Na toepassing van de bronmaatregel is het knelpunt opgelost. De kosten voor de bronmaatregel zijn 11.010 maatregelpunten. Omdat een bronmaatregel effect heeft op cluster K3, cluster K4 en cluster K6, is ervoor gekozen om het benodigde aantal maatregelpunten gelijkmatig over de 3 clusters te verdelen. Dit betekent dat 3.670 maatregelpunten voor rekening van cluster K6. Totaal zijn er binnen cluster K6 4.200 reductiepunten. Er blijven 530 reductiepunten over voor overdrachtsmaatregelen. Omdat het enige knelpunt binnen het cluster met de bronmaatregel opgelost is, zullen verdere maatregelen financieel niet doelmatig zijn, om deze reden zijn ook geen verdere overdrachtsmaatregelen voor cluster K6 onderzocht.

5.4 Parallelweg Zuid

Parallelweg Zuid is beoordeeld als nieuwe weg. Bij 1 woning, Kleinderliempde 10, in het onderzoeksgebied wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en de maximale grenswaarde overschreden. In figuur 5.15 is het onderzoeksgebied en de zichthoeken weergegeven. Het aantal reductiepunten is weergegeven in tabel 5.11. De geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB zonder maatregelen. Aangezien de parallelweg Zuid als nieuwe weg wordt beschouwd en de weg een buitenstedelijke ligging heeft, is de maximale toelaatbare waarde 53 dB.



Figuur 5.15 Geluidbelasting op geluidgevoelige bebouwing in cluster Parallelweg Zuid

Tabel 5.11 Reductiepunten per cluster Parallelweg Zuid

Cluster	Aantal woningen	Aantal knelpunten	Reductiepunten
Kleinderliempde 10	1	1	2.400

Een bronmaatregel of overdrachtsmaatregel heeft in de praktijk een effect binnen de 2d zichthoek (2d is de afstand van de bron tot de ontvanger x 2).

In tabel 5.12 zijn de geluidmaatregelen met de bijbehorende kosten uitgedrukt in maatregelpunten conform het DMC weergegeven.


Tabel 5.12 Doelmatigheidsafweging cluster 1 Parallelweg Zuid

Variant	Omschrijving	Lengte [m]	Maatregel-punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+	200	1.950	Ja	0	1
2	SMA-NL8 G+	200	1.950	Ja	0	1
3	SMA-NL8 G+	200	1.950	Ja	0	1


Bij bronmaatregelvariant 1 (zie figuur 5.16) is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over de minimale lengte van 200 meter wordt het knelpunt niet opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 1.950 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is. De geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB, dit is hoger dan de maximale toelaatbare waarde van 53 dB. Hierom is in hoofdstuk 5.4.1 de combinatie van bron en overdrachtsmaatregelen onderzocht. In tabel 5.13 is de combinatie van de bron- en overdrachtsmaatregelen met de bijbehorende kosten uitgedrukt in maatregelpunten conform het DMC weergegeven.

Bij bronmaatregelvariant 2 (zie figuur 5.17) is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken, behalve het opstelvlak ten noorden(vanaf het fietspad) van de kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over de minimale lengte van 200 meter wordt het knelpunt niet opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 1.950 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is. De geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB, dit is lager dan de maximale toelaatbare waarde van 53 dB. Hierdoor kan de voor de woning aan Kleinderliempde 10 een hogere waarde van 52 dB ten gevolge van de Parallelweg Zuid worden aangevraagd.


Bij bronmaatregelvariant 3 (zie figuur 5.18) is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken, behalve het noordwestelijke deel (10 strekkende meter) van het opstelvlak ten noorden van de kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan. Na toepassing van SMA-NL 8G+ over de minimale lengte van 200 meter wordt het knelpunt niet opgelost. De kosten voor de toepassing van SMA-NL 8G+ bedraagt 1.950 maatregelpunten, de kosten zijn minder dan het beschikbare budget waardoor de bronmaatregel financieel doelmatig is. De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB, dit is gelijk aan de maximale toelaatbare waarde van 53 dB. Hierdoor kan de voor de woning aan Kleinderliempde 10 een hogere waarde van 53 dB ten gevolge van de Parallelweg Zuid worden aangevraagd.



Figuur 5.16 Bronmaatregelvariant 1, SMA-NL 8G+ over een lengte van 200 meter en combinatiedeklaag op de kruis- en opstelvlakken



Figuur 5.17 Bronmaatregelvariant 2, SMA-NL 8G+ over een lengte van 200 meter en combinatiedeklaag op de kruisen opstelvlakken, behalve opstelvlak ten noorden van kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan



Figuur 5.18 Bronmaatregelvariant 3, SMA-NL 8G+ over een lengte van 200 meter en combinatiedeklaag op de kruis- en opstelvlakken, behalve opstelvlak ten noorden van kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan

5.4.1 Overdrachtmaatregelen in combinatie met bronmaatregelenvariant 1

Tabel 5.13 Doelmatigheidsafweging cluster 1 Parallelweg Zuid


Variant	Bronmaatregel	Overdrachtsmaatregel	Lengte [m]	Maatregel- punten	Doelmatig	Knelpunten opgelost	Restant knelpunten
1	SMA-NL8 G+	Scherf 1 meter hoog 8 meter lang en scherf 1 meter hoog 4 meter lang	8 + 4	2.585	Nee ¹	0	1

¹ Financieel niet doelmatig, wel doeltreffend

Maatregelvariant 1 (zie figuur 5.19) betreft een aanvulling op bronmaatregelvariant 1. Er is bij maatregelvariant 3 rekening gehouden met SMA-NL 8G+ over een lengte van 200 meter (zoals weergegeven in figuur 5.16), een scherm van 1 meter hoog en 8 meter lang en een scherm van 1 meter hoog en 4 meter lang. Door toepassing van de bron- en overdrachtmaatregelen is de geluidbelasting ten gevolge van de Parallelweg Zuid 53 dB en is daarmee gelijk aan de maximale ontheffingswaarde. Wel wordt de voorkeurswaarde overschreden.

De bronmaatregel levert in combinatie met de overdrachtmaatregel géén reductie van 5 dB waardoor de overdrachtmaatregel niet doelmatig is. De kosten bedragen 2.585 maatregelpunten, de kosten zijn meer dan het beschikbare budget, waardoor de maatregel ook financieel niet doelmatig is.

Wanneer er geen maatregelen worden getroffen kan geen hogere waarde aangevraagd worden, immers de geluidbelasting is hoger dan de maximale ontheffingswaarde.



Figuur 5.19 Maatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ over een lengte van 200 meter en combinatiedeklaag op de kruis- en opstelvlakken, scherm 1 meter hoog en 8 meter lang en scherm 1 meter hoog 4 meter lang

5.5 Doelmatige maatregelen

In tabel 5.14 zijn de doelmatige maatregelen per type maatregel en per weg samengevat weergegeven.

Tabel 5.14 Doelmatige maatregelen per type en per weg

Weg			Omschrijving	Lengte [m]	Hoogte t.o.v. maaiveld [m]
Bronmaatregelen					
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 1)	SMA-NL8 G+	565 (oost)			
	SMA-NL8 G+	200 (west)			
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 2)	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid 60 km/uur	565 (oost)			
	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid 60 km/uur	200 (west)			
Parallelweg Zuid (bronmaatregelvariant 1)	SMA-NL8 G+ vanaf opstelvlak kruising	200			
Parallelweg Zuid (bronmaatregelvariant 2)	SMA-NL8 G+ vanaf het fietspad nabij de kruising	200			
Parallelweg Zuid (bronmaatregelvariant 3)	SMA-NL8 G+ vanaf opstelvlak kruising	200			
	Parallelweg Zuid-Keulsebaan richting het westen, waarbij de bronmaatregelvariant 10 meter van het opstelvlak wegneemt				
Overdrachtmaatregelen					
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 1)	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog	46 + 231	3		
	Scherf 2 meter hoog over een lengte van 210 meter	210	2		
	'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2		
	'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2		
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 2)	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog	46 + 231	3		
	'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2		
	'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2		

5.6 Eindmaatregel

De gemeente Boxtel heeft een aantal besluiten genomen om tot een eindmaatregel te komen. De motivatie van de besluiten is in paragraaf 5.6.1 opgenomen. Het volgende is besloten:

- Keulsebaan bronmaatregelvariant 1, waarbij 200 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast aan de westelijke zijde van de Keulsebaan en 565 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast aan de oostelijke zijde van de Keulsebaan, de maatregel is in figuur 5.2 weergegeven

- Aanvullend op de bronmaatregel zijn de volgende overdrachtmaatregelen gekozen:
 - 46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog, de maatregel is weergegeven in figuur 5.5
 - 'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter, de maatregel is weergegeven in figuur 5.8
- Parallelweg Zuid bronmaatregelvariant 3, waarbij 200 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast. Er is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken, behalve het noordwestelijke deel (10 strekkende meter) van het opstelvlak ten noorden van de kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan, de maatregel is in figuur 5.18 weergegeven

5.6.1 Motivatie op besluiten

Bij de Keulsebaan is gekozen voor bronmaatregelvariant 1, omdat bronmaatregelvariant 2 (verlagen van de snelheid tot 60 km/uur voor de gehele Keulsebaan) de doorstroming van het verkeer niet bevordert en om deze reden op bezwaar van verkeerskundige aard stuit.

Het scherm van 2 meter hoog over een lengte van 210 meter (maatregelvariant 1, cluster K4) is vanwege landschappelijke bezwaren niet aanvaardbaar.

Hoewel een scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter vanwege landschappelijke bezwaren niet aanvaardbaar is, is een maatregel nodig om het reconstructie-effect tot maximaal 5 dB toename te beperken. Hierbij heeft het 'geknikte' scherm (maatregelvariant 1, cluster K5) de voorkeur omdat hiermee een betere akoestische kwaliteit bij de woning aan Oirschotsweg 6 en Oirschotsweg 7 kan worden gerealiseerd.

Bij de Parallelweg Zuid is gekozen voor bronmaatregelvariant 3. Het aanwezig zijn van SMA-NL 8G+ op 10 meter van het opstelvlak is, door de wringende werking van verkeer, niet wenselijk vanuit beheer en onderhoud, echter gaat het bij bronmaatregelvariant 3 om slechts 10 strekkende meter. Bij bronmaatregelvariant 2 is rekening gehouden met SMA-NL 8G+ op het opstelvlak ten noorden van kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan, ook hiervoor geldt dat, door de wringende werking van verkeer, het niet wenselijk is om hier SMA-NL 8G+ toe te passen. Vanuit beheer en onderhoud is bronmaatregelvariant 2 niet haalbaar. Bronmaatregelvariant 1 is alléén in combinatie met een overdrachtmaatregel haalbaar. De combinatie van bronmaatregel 1 in combinatie met (overdracht)maatregelvariant 1 is niet doelmatig, om deze reden is besloten bronmaatregelvariant 1 niet toe te passen.

Aan de hand van de genomen besluiten is een rekenmodel met eindmaatregelen opgesteld. Hieruit volgen de overgebleven knelpunten waarvoor een Hogere waarde aangevraagd dient te worden. Tevens is aan de hand van dit model de gecumuleerde geluidbelasting berekend.

In bijlage 12 en bijlage 13 zijn de rekenresultaten inclusief eindmaatregel van respectievelijk de Keulsebaan en de Parallelweg Zuid opgenomen. De gecumuleerde geluidbelasting is opgenomen in bijlage 11.

5.7 Hogere waarde

Voor 7 woningen is het noodzakelijk een hogere waarde vast te stellen. Uit een onderzoek gevelwering zal moeten blijken of maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de grenswaarde voor het binnenniveau. Omdat een onderzoek naar mogelijke overschrijding van de binnenwaarde plaatsvindt na het vaststellen van de hogere waarden, valt dit buiten het bestek van dit akoestisch onderzoek. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek. Na vaststelling van de hogere waarden dient voor de ingebruikname van nieuwe of gewijzigde weg het gevelweringsonderzoek te zijn uitgevoerd.

In een onderzoek gevelwering wordt de gevelwering (geluidisolatie) van de betreffende woningen bepaald, op basis van de geluidbelasting op de gevel en de gevelwering kan bepaald worden hoe hoog het binnenniveau zal bedragen. Door te toetsen aan de grenswaarden voor het binnenniveau kan bepaald worden of er sprake is van een overschrijding van de grenswaarden voor het binnenniveau. Indien het binnenniveau wordt overschreden zijn maatregelen aan de gevel noodzakelijk om te kunnen voldoen.

5.7.1 Gecumuleerde geluidbelasting

Wanneer een geluidgevoelig gebouw een geluidbelasting ten gevolge van meerdere geluidbronnen ondervindt, worden bij het akoestisch onderzoek ook de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen onderzocht.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald door rekening te houden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Conform deze rekenmethode dient de geluidbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. De grootheden worden uitgedrukt in L_{den} . In dit geval worden wegverkeer en railverkeer gecumuleerd.

De rekenregels hiervoor zijn:

- Railverkeerslawaai: $L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$
- Wegverkeerslawaai $L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast

In tabel 5.15 zijn de woningen waar hogere waarden aangevraagd moeten worden samengevat weergegeven. Voor deze woningen is eveneens de gecumuleerde geluidbelasting vermeld.

Volgens het Hogere waarden beleid van de gemeente Boxtel is er bij voorkeur sprake is van minimaal 1 geluidluwe gevel (geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde aan de niet wegzijde van de woning of 10 dB lager dan de aan te vragen hogere waarde). Voor de woningen waarvoor een hogere waarde aangevraagd dient te worden heeft een nadere analyse plaatsgevonden of voldaan wordt aan deze eis. De resultaten zijn samengevat weergegeven de laatste kolom van tabel 5.15.

In bijlage 11 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen voor de woningen waarvoor een hogere waarde aangevraagd dient te worden.

Tabel 5.15 Adressen waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld en de gecumuleerde geluidbelasting

Adres	Bron	Geluid-belasting [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]*	Geluidluwe zijde?, Zo ja oriëntatie gevel
Goorestraat 4 5283RD Boxtel	Keulsebaan	56	58	Nee
Hulzerweg 2 5298PA Liempde	Keulsebaan	56	64	Nee
Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	Keulsebaan	53	58	Ja, noord
Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	Keulsebaan	54	58	Ja, noord
Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	Keulsebaan	56	62	Ja, zuid
Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Keulsebaan	55	61	Nee
Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	Parallelweg Zuid	53	62	Ja, noordoost

* Exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Niet alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel.

Bij de Goorestraat 4 is de geluidbelasting ten gevolge van de Keulsebaan op de noordoostgevel 1 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer. De overschrijding vindt plaats op 7,5 meter hoogte op de noordoostgevel. Op 1,5 en 4,5 meter hoogte op de noordoostgevel wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. In de huidige situatie is de geluidbelasting op de noordoostgevel 2 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Gezien de geringe overschrijding van de voorkeurswaarde en de afname van de geluidbelasting op de noordoostgevel wordt de situatie als acceptabel beoordeeld.

Bij de Hulzerweg 2 is de geluidbelasting ten gevolge van de Keulsebaan maximaal 41 dB op de noordgevel. Echter wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB hier met 2 dB op 4,5 meter en 4 dB op 7,5 meter hoogte overschreden door de Rijksweg A2. Maatregelen aan de Keulsebaan hebben nagenoeg géén effect op de noordgevel van deze woning. Gezien de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde welke niet te wijten zijn aan de Keulsebaan, wordt de situatie als acceptabel beoordeeld.

Bij de Oirschotseweg 7 is de geluidbelasting ten gevolge van de Keulsebaan 41 dB op de zuidgevel van de woning. Vanuit de Keulsebaan is sprake van een geluidluwe gevel, echter wordt hier de voorkeursgrenswaarde van 55 dB door railverkeer overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Keulsebaan neemt ten opzichte van de huidige situatie af op de zuidgevel van de woning. Gezien de geringe overschrijding van de voorkeurswaarde door railverkeer en de afname van de geluidbelasting ten gevolge van de Keulsebaan op de zuidgevel wordt de situatie als acceptabel beoordeeld.

5.8 Project effect

Het effect van het project is ook inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de cumulatieve geluidbelasting in de toekomstige situatie met en zonder uitvoering van het project. De situatie met uitvoering van het project betreft de toekomstige situatie met wijzigingen aan de weg, met de autonome groei van het wegverkeer en de eindmaatregelen zoals weergegeven in paragraaf 5.6. De situatie zonder uitvoering van het project betreft de toekomstige situatie zonder wijzigingen aan de weg en zonder maatregelen en met de autonome groei van het wegverkeer.]

Cumulatie vindt plaats met dezelfde dosis-effectrelaties zoals weergegeven in paragraaf 5.7.1. Binnen de geluidzones van de onderzochte wegen zijn 99 geluidgevoelige objecten gelegen. Per adres is de hoogste gecumuleerde geluidbelasting met en zonder uitvoering van het project bepaald. In tabel 5.16 zijn de woningen geclassificeerd met een kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat conform methode Miedema. Verder is gekeken naar relevante toenames tussen de situatie zonder en met uitvoering van het project. Een relevante toename wordt gezien als de cumulatieve geluidbelasting toeneemt met 1,50 dB (= afgerond 2 dB) of meer.

Tabel 5.16 L_{den} classificering methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling	Aantal woningen binnen de klasse	
		Zonder uitvoering project	Met uitvoering project
≤ 50 dB	Goed	3	5
50 - 55 dB	Redelijk	33	33
55 - 60 dB	Matig	31	33
60 - 65 dB	Tamelijk slecht	30	26
65 - 70 dB	Slecht	1	2
> 70 dB	Zeer slecht	1	0

In tabel 5.16 is te zien dat zonder uitvoering van het project 63 woningen worden geclassificeerd als matig, tamelijk slecht, slecht en zeer slecht. Wanneer het project wel uitgevoerd wordt betreffen dit 2 woningen minder, namelijk 61. Verder valt op dat de woningen in de situatie met uitvoering van het project in lagere (= betere) geluidklasse worden ingedeeld, zo is er bijvoorbeeld geen woning meer met een cumulatieve geluidbelasting groter dan 70 dB.

Uit de analyse van de gecumuleerde geluidbelastingen is gebleken dat de toename met uitvoering van het project maximaal 1,37 dB hoger is dan zonder uitvoering van het project. Deze toename treedt op bij Kleinderliempde 1. De toename is minder dan 1,50 dB.

6 Samenvatting en conclusie

In opdracht van de gemeente Boxtel heeft Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de voorgenomen wijziging van de Keulsebaan. Binnen de wettelijke geluidzone van deze weg liggen geluidgevoelige bestemmingen. Om de wijziging van deze weg mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden conform de Wet geluidhinder.

Het Maatregelenpakket bestaat uit 5 samenhangende deelprojecten. Het onderhavige onderzoek betreft het deelproject voor het opwaarderen van de Keulsebaan, zodat meer capaciteit ontstaat voor het verkeer. De aanpassingen zijn weergegeven in figuur 1.2, figuur 1.3 en figuur 1.4.

Voor het deelproject Keulsebaan zijn de volgende aanpassingen in beeld:

- Verbreding van de Keulsebaan naar 2x2 rijstroken vanaf de A2 tot de tunnel onder het spoor
- Aanpassingen van de kruispunten met de Eindhovenseweg en de Parallelweg Zuid op de toekomstige capaciteitsvraag
- De kruispunten met de Oirschotseweg en Parallelweg Zuid combineren tot 1 kruispunt

De aansluiting van de Parallelweg Zuid op de Keulsebaan wordt verplaatst naar de Oirschotseweg. Hiermee komt de Parallelweg Zuid dicht langs de woning Kleinderliempde 10 te liggen, terwijl de Parallelweg Zuid in de huidige situatie op 200 meter van de woning is gesitueerd. In overleg met de gemeente is daarom besloten om de wijziging van de Parallelweg Zuid te beoordelen als nieuwe weg en niet als wijziging van een bestaande weg. De woningen in het onderzoeksgebied worden bij de beoordeling van een nieuwe het beste beschermd.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

- Binnen het onderzoeksgebied van de Boxtelseweg zijn 36 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 2) blijkt dat er geen sprake is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder
- Binnen het onderzoeksgebied van de Eindhovenseweg zijn 18 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 3) blijkt dat er geen sprake is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder
- Binnen het onderzoeksgebied van de Oirschotseweg zijn 16 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 5) volgt dat er geen sprake is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder
- Binnen het onderzoeksgebied van de Peerkesbos zijn 13 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 6) volgt dat er geen sprake is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder

Voor deze wegen is verder onderzoek naar maatregelen dan ook niet vereist.

Binnen het onderzoeksgebied van de Parallelweg Zuid zijn 16 woningen gelegen. Aangezien de Parallelweg Zuid als nieuwe weg wordt beschouwd, volgt uit de berekeningsresultaten (bijlage 7) dat de voorkeursgrenswaarde op 1 woning (Kleinderliempde 10) wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB ten gevolge van de Parallelweg Zuid.

De maximale toelaatbare waarde van 53 dB wordt eveneens overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

Binnen het onderzoeksgebied van de Keulsebaan zijn 90 woningen gelegen. Uit de berekeningsresultaten (bijlage 4) volgt dat er sprake is van reconstructie. Bij 9 woningen is sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Voor de woningen waar sprake is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder, is verder onderzoek naar maatregelen vereist.

In tabel 6.1 zijn de doelmatige maatregelen per type maatregel en per weg samengevat weergegeven.

Tabel 6.1 Doelmatige maatregelen per type en per weg

Weg	Omschrijving	Lengte [m]	Hoogte t.o.v. maaiveld [m]
Bronmaatregelen			
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 1)	SMA-NL8 G+	565 (oost)	
	SMA-NL8 G+	200 (west)	
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 2)	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid 60 km/uur	565 (oost)	
	SMA-NL8 G+ en reductie maximumsnelheid 60 km/uur	200 (west)	
Parallelweg Zuid (bronmaatregelvariant 1)	SMA-NL8 G+ vanaf opstelvlak kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan richting het westen	200	
Parallelweg Zuid (bronmaatregelvariant 2)	SMA-NL8 G+ vanaf het fietspad nabij de kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan richting het westen	200	
Parallelweg Zuid (bronmaatregelvariant 3)	SMA-NL8 G+ vanaf opstelvlak kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan richting het westen, waarbij de bronmaatregelvariant 10 meter van het opstelvlak wegneemt	200	
Overdrachtmaatregelen			
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 1)	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog	46 + 231	3
	Scherf 2 meter hoog over een lengte van 210 meter	210	2
	'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2
	'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2
Keulsebaan (bronmaatregelvariant 2)	46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog	46 + 231	3

Weg	Omschrijving	Lengte [m]	Hoogte t.o.v. maaiveld [m]
	'recht' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2
	'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter	63	2

De gemeente Boxtel heeft een aantal besluiten genomen om tot een eindmaatregel te komen. De motivatie van de besluiten is in paragraaf 5.6.1 opgenomen. Het volgende is besloten:

- Keulsebaan bronmaatregelvariant 1, waarbij 200 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast aan de westelijke zijde van de Keulsebaan en 565 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast aan de oostelijke zijde van de Keulsebaan, de maatregel is in figuur 5.2 weergegeven
- Aanvullend op de bronmaatregel zijn de volgende overdrachtmaatregelen gekozen:
 - 46 meter verlengen van grondwal van 2 meter hoog en over 231 meter ophogen met scherm van 1 meter hoog, de maatregel is weergegeven in figuur 5.5
 - 'geknikt' scherm van 2 meter hoog over een lengte van 63 meter, de maatregel is weergegeven in figuur 5.8
- Parallelweg Zuid bronmaatregelvariant 3, waarbij 200 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast. Er is rekening gehouden met een combinatiedeklaag op alle kruis- en opstelvlakken, behalve het noordwestelijke deel (10 strekkende meter) van het opstelvlak ten noorden van de kruising Parallelweg Zuid-Keulsebaan, de maatregel is in figuur 5.18 weergegeven

Na toepassing van de eindmaatregel is er voor 7 woningen nog sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de reconstructie van de bestaande weg en aanleg van de nieuwe weg.

Voor de 7 woningen is het daarom noodzakelijk een hogere waarde vast te stellen. Uit een onderzoek naar de gevelwering van de woning zal moeten blijken of gevelisolatiemaatregelen nodig zijn. In tabel 5.15. staan deze woningen met de aan te vragen hogere waarde en gecumuleerde geluidbelasting samengevat weergegeven.


Niet alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel. De gemeente dient te overwegen of zij dit acceptabel vindt.




Bijlage 1

Invoergegevens en figuren rekenmodel

3D weergaven rekenmodellen



Wegverkeersmodel toekomstige situatie, oostelijk deel Keulsebaan



Wegverkeersmodel toekomstige situatie, gehele Keulsebaan

3D weergaven rekenmodellen



Wegverkeersmodel eindmaatregelvariant, nabij kruising Keulsebaan-Parallelweg Zuid-Oirshotseweg en kruising Keulsebaan-Eindhovenseweg



Wegverkeersmodel eindmaatregelvariant, nabij kruising Keulsebaan-Peerkesbos en de aansluitingen op de Rijksweg A2

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Wegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53408	Eindhovenseweg	151553,49	398867,73	151465,62	399008,94	0,00	0,00	8,49	8,25	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53409	Eindhovenseweg	151465,62	399008,94	151429,86	399066,40	0,00	0,00	8,25	8,31	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53410	Eindhovenseweg	151429,86	399066,40	151382,56	399142,23	0,00	0,00	8,31	8,17	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53411	Eindhovenseweg	151148,01	399668,88	151382,56	399142,23	0,00	0,00	8,03	8,17	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58975	Eindhovenseweg	151849,93	398396,41	151937,01	398256,86	0,00	0,00	8,94	9,07	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58976	Eindhovenseweg	152193,35	397843,19	151937,01	398256,86	0,00	0,00	8,91	9,07	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151608,26	398779,82	151553,49	398867,73	0,00	0,00	8,61	8,49	Referentiewegdek
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58974	Eindhovenseweg	151803,06	398470,22	151849,93	398396,41	0,00	0,00	9,11	8,94	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	37223	Eindhovenseweg	151713,64	398601,61	151734,86	398567,04	0,00	0,00	8,99	9,16	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151713,64	398601,61	151688,75	398650,59	0,00	0,00	8,99	8,80	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	58974	Eindhovenseweg	151739,49	398539,88	151767,98	398523,86	0,00	0,00	9,26	9,27	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	58974	Eindhovenseweg	151767,98	398523,86	151803,06	398470,22	0,00	0,00	9,27	9,11	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	58974	Eindhovenseweg	151763,82	398551,78	151767,98	398523,86	0,00	0,00	9,24	9,27	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151688,75	398650,59	151608,26	398779,82	0,00	0,00	8,80	8,61	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	37223	Eindhovenseweg	151718,53	398606,45	151741,48	398570,93	0,00	0,00	8,93	9,18	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151718,53	398606,45	151688,75	398650,59	0,00	0,00	8,93	8,80	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	37223	Eindhovenseweg	151741,48	398570,93	151763,82	398551,78	0,00	0,00	9,18	9,24	Referentiewegdek
Eindhovenseweg > 70 km/uur	37223	Eindhovenseweg	151734,86	398567,04	151739,49	398539,88	0,00	0,00	9,16	9,26	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	8742	Keulsebaan	150388,70	398659,46	150421,15	398642,24	0,00	0,00	8,05	8,07	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	33928	Keulsebaan	150388,70	398659,46	150308,86	398686,91	0,00	0,00	8,05	7,94	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	8742	Keulsebaan	150392,87	398664,79	150425,65	398646,77	0,00	0,00	8,13	8,16	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	33928	Keulsebaan	150392,87	398664,79	150311,88	398695,44	0,00	0,00	8,13	7,98	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150495,45	398591,91	150425,65	398646,77	0,00	0,00	7,96	8,16	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150490,40	398586,84	150421,15	398642,24	0,00	0,00	7,99	8,07	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	46159	Keulsebaan	152852,13	398753,37	152757,51	398784,91	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan < 70 km/uur	46159	Keulsebaan	152852,58	398758,63	152759,56	398788,96	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	8780	Keulsebaan	151744,64	398558,15	151735,21	398543,65	0,00	0,00	9,22	9,27	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	11088	Keulsebaan	151564,50	398451,70	151580,19	398458,93	0,00	0,00	8,97	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	13491	Keulsebaan	151564,50	398451,70	151551,91	398447,33	0,00	0,00	8,97	9,03	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	13828	Keulsebaan	151744,64	398558,15	151765,32	398557,33	0,00	0,00	9,22	9,20	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15215	Keulsebaan	151938,30	398615,13	151776,99	398551,74	0,00	0,00	8,96	9,05	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15556	Keulsebaan	151313,54	398391,63	151317,88	398390,34	0,00	0,00	8,00	8,10	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15666	Keulsebaan	151735,21	398543,65	151727,27	398536,92	0,00	0,00	9,27	9,15	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	17266	Keulsebaan	151740,11	398534,56	151731,45	398530,87	0,00	0,00	9,23	9,19	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	18684	Keulsebaan	151936,44	398618,46	151830,23	398579,15	0,00	0,00	8,90	8,94	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	18712	Keulsebaan	151312,66	398383,61	151435,19	398393,10	0,00	0,00	8,02	8,77	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	30282	Keulsebaan	151582,84	398452,92	151656,66	398486,59	0,00	0,00	9,06	9,25	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	30624	Keulsebaan	151765,32	398557,33	151774,20	398558,98	0,00	0,00	9,20	9,04	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	30631	Keulsebaan	151556,10	398439,18	151549,08	398436,22	0,00	0,00	9,12	9,03	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150734,70	398443,62	150642,39	398467,89	0,00	0,00	8,13	8,04	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152757,51	398784,91	152750,51	398786,76	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151936,44	398618,46	152410,67	398844,90	0,00	0,00	8,90	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50001	Keulsebaan	152412,92	398840,11	152572,49	398845,39	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152729,26	398792,35	152702,98	398800,75	0,00	0,00	9,01	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58527	Keulsebaan	150734,70	398443,62	150834,27	398435,45	0,00	0,00	8,13	7,84	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150739,55	398453,64	150650,22	398484,57	0,00	0,00	8,00	8,08	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152759,56	398788,96	152751,77	398791,60	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151938,30	398615,13	152412,92	398840,11	0,00	0,00	8,96	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50001	Keulsebaan	152410,67	398844,90	152573,69	398853,65	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152730,06	398798,94	152705,52	398809,32	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58352	Keulsebaan	151282,36	398396,52	151313,54	398391,63	0,00	0,00	8,07	8,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58527	Keulsebaan	150739,55	398453,64	150835,65	398438,48	0,00	0,00	8,00	7,80	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151282,36	398396,52	151279,80	398395,61	0,00	0,00	8,07	8,05	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151280,89	398386,96	151278,65	398387,76	0,00	0,00	8,05	8,03	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58352	Keulsebaan	151280,89	398386,96	151312,66	398383,61	0,00	0,00	8,05	8,02	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	11088	Keulsebaan	151568,00	398444,46	151582,84	398452,92	0,00	0,00	9,10	9,06	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	13491	Keulsebaan	151568,00	398444,46	151556,08	398439,17	0,00	0,00	9,10	9,12	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	13828	Keulsebaan	151759,80	398535,33	151768,65	398546,90	0,00	0,00	9,25	9,18	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	8780	Keulsebaan	151759,80	398535,33	151740,11	398534,56	0,00	0,00	9,25	9,23	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150650,22	398484,57	150600,46	398512,22	0,00	0,00	8,08	8,06	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150600,46	398512,22	150495,45	398591,91	0,00	0,00	8,06	7,96	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150642,39	398467,89	150590,66	398496,74	0,00	0,00	8,04	8,11	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150590,66	398496,74	150490,40	398586,84	0,00	0,00	8,11	7,99	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15556	Keulsebaan	151317,88	398390,34	151545,24	398444,48	0,00	0,00	8,10	8,98	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151279,80	398395,61	150835,65	398438,48	0,00	0,00	8,05	7,80	Referentiewegdek

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LV-T-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LV-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Weeverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	82,89	90,05	96,59	101,75	107,99	104,58	97,82
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	82,86	90,03	96,55	101,73	107,97	104,56	97,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	82,86	90,03	96,55	101,73	107,97	104,56	97,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	82,86	90,03	96,55	101,73	107,97	104,56	97,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,55	87,25	93,69	98,31	103,81	100,38	93,64
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,51	87,21	93,65	98,27	103,76	100,34	93,60
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	82,89	90,05	96,59	101,75	107,99	104,58	97,82
Eindhovenseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,55	87,25	93,69	98,31	103,81	100,38	93,64
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,59	87,43	92,63	99,80	107,14	103,35	96,47
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,48	87,30	92,50	99,69	107,04	103,24	96,37
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	73,07	83,30	88,55	95,15	101,10	97,34	90,51
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	76,08	86,31	91,56	98,16	104,11	100,35	93,52
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	73,07	83,30	88,55	95,15	101,10	97,34	90,51
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,49	90,31	95,51	102,70	110,05	106,25	99,38
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,59	87,43	92,63	99,80	107,14	103,35	96,47
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,48	87,30	92,50	99,69	107,04	103,24	96,37
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,59	87,43	92,63	99,80	107,14	103,35	96,47
Eindhovenseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,59	87,43	92,63	99,80	107,14	103,35	96,47
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	81,53	88,96	95,94	100,13	105,85	102,53	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	81,53	88,96	95,94	100,13	105,85	102,53	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	81,53	88,96	95,94	100,13	105,85	102,53	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	81,60	89,04	96,02	100,18	105,92	102,61	95,89
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	81,60	89,04	96,02	100,18	105,92	102,61	95,89
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Keulsebaan < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,28	90,20	95,43	102,43	109,29	105,51	98,64
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,28	90,20	95,43	102,43	109,29	105,51	98,64
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,79	89,71	94,94	101,94	108,78	104,99	98,12
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,62	90,53	95,75	102,77	109,69	105,90	99,03
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,66	89,58	94,80	101,82	108,73	104,94	98,07
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,15	90,06	95,28	102,30	109,22	105,44	98,57
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,41	90,33	95,56	102,55	109,35	105,57	98,70
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,27	90,14	95,35	102,45	109,62	105,83	98,95
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,91	89,84	95,07	102,05	108,81	105,03	98,16
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,41	90,33	95,56	102,55	109,35	105,57	98,70
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,27	90,14	95,35	102,45	109,62	105,83	98,95
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,91	89,84	95,07	102,05	108,81	105,03	98,16
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,03	88,97	94,21	101,15	107,84	104,05	97,19
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,69	88,58	93,79	100,86	107,92	104,13	97,26
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,95	88,91	94,15	101,07	107,69	103,90	97,04
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,03	88,97	94,21	101,15	107,84	104,05	97,19
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,69	88,58	93,79	100,86	107,92	104,13	97,26
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,63	88,66	93,87	100,82	107,83	104,05	97,18
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,95	88,91	94,15	101,07	107,69	103,90	97,04
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,95	88,91	94,15	101,07	107,69	103,90	97,04
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,95	88,91	94,15	101,07	107,69	103,90	97,04
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,63	88,66	93,87	100,82	107,83	104,05	97,18
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,28	90,20	95,43	102,43	109,29	105,51	98,64
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,79	89,71	94,94	101,94	108,78	104,99	98,12
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,28	90,20	95,43	102,43	109,29	105,51	98,64
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,03	88,97	94,21	101,15	107,84	104,05	97,19
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,03	88,97	94,21	101,15	107,84	104,05	97,19
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,03	88,97	94,21	101,15	107,84	104,05	97,19
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,66	89,58	94,80	101,82	108,73	104,94	98,07
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,95	88,91	94,15	101,07	107,69	103,90	97,04

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Eindhovenseweg < 70 km/uur	88,29	110,76	80,05	87,07	93,36	99,05	105,43	101,99	95,22	85,43	108,14	74,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	88,27	110,74	80,02	87,04	93,32	99,02	105,42	101,97	95,20	85,40	108,13	74,42
Eindhovenseweg < 70 km/uur	88,27	110,74	80,02	87,04	93,32	99,02	105,42	101,97	95,20	85,40	108,13	74,42
Eindhovenseweg < 70 km/uur	88,27	110,74	80,02	87,04	93,32	99,02	105,42	101,97	95,20	85,40	108,13	74,42
Eindhovenseweg < 70 km/uur	84,29	106,74	74,45	83,00	89,29	94,34	100,25	96,77	90,01	80,32	103,06	69,89
Eindhovenseweg < 70 km/uur	84,25	106,70	74,43	82,98	89,27	94,32	100,23	96,74	89,98	80,29	103,04	69,85
Eindhovenseweg < 70 km/uur	88,29	110,76	80,05	87,07	93,36	99,05	105,43	101,99	95,22	85,43	108,14	74,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	84,29	106,74	74,45	83,00	89,29	94,34	100,25	96,77	90,01	80,32	103,06	69,89
Eindhovenseweg > 70 km/uur	85,31	109,55	74,22	83,96	89,13	96,48	104,18	100,38	93,49	82,25	106,54	69,15
Eindhovenseweg > 70 km/uur	85,20	109,45	74,74	84,45	89,64	96,97	104,52	100,72	93,84	82,62	106,90	69,08
Eindhovenseweg > 70 km/uur	79,72	103,76	69,05	79,15	84,39	91,17	97,62	93,85	87,00	76,07	100,18	64,44
Eindhovenseweg > 70 km/uur	82,73	106,77	72,06	82,16	87,40	94,18	100,63	96,86	90,01	79,08	103,19	67,45
Eindhovenseweg > 70 km/uur	79,72	103,76	69,05	79,15	84,39	91,17	97,62	93,85	87,00	76,07	100,18	64,44
Eindhovenseweg > 70 km/uur	88,21	112,46	77,75	87,46	92,65	99,98	107,53	103,73	96,85	85,63	109,91	72,09
Eindhovenseweg > 70 km/uur	85,31	109,55	74,22	83,96	89,13	96,48	104,18	100,38	93,49	82,25	106,54	69,15
Eindhovenseweg > 70 km/uur	85,20	109,45	74,74	84,45	89,64	96,97	104,52	100,72	93,84	82,62	106,90	69,08
Eindhovenseweg > 70 km/uur	85,31	109,55	74,22	83,96	89,13	96,48	104,18	100,38	93,49	82,25	106,54	69,15
Eindhovenseweg > 70 km/uur	85,31	109,55	74,22	83,96	89,13	96,48	104,18	100,38	93,49	82,25	106,54	69,15
Keulsebaan < 70 km/uur	86,96	108,80	78,52	85,78	92,55	97,28	103,21	99,83	93,10	83,91	106,07	73,04
Keulsebaan < 70 km/uur	86,96	108,80	78,52	85,78	92,55	97,28	103,21	99,83	93,10	83,91	106,07	73,04
Keulsebaan < 70 km/uur	86,96	108,80	78,52	85,78	92,55	97,28	103,21	99,83	93,10	83,91	106,07	73,04
Keulsebaan < 70 km/uur	87,04	108,87	77,81	85,03	91,67	96,63	102,73	99,34	92,59	83,21	105,54	73,22
Keulsebaan < 70 km/uur	87,04	108,87	77,81	85,03	91,67	96,63	102,73	99,34	92,59	83,21	105,54	73,22
Keulsebaan < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Keulsebaan < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Keulsebaan < 70 km/uur	87,59	111,78	76,72	86,51	91,71	98,92	106,25	102,46	95,58	84,41	108,66	71,89
Keulsebaan < 70 km/uur	87,59	111,78	76,72	86,51	91,71	98,92	106,25	102,46	95,58	84,41	108,66	71,89
Keulsebaan < 70 km/uur	87,08	111,27	76,22	86,01	91,21	98,42	105,73	101,94	95,06	83,90	108,14	71,40
Keulsebaan < 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,97	112,16	77,09	86,87	92,07	99,30	106,67	102,87	95,99	84,82	109,07	72,28
Keulsebaan > 70 km/uur	87,01	111,20	76,13	85,91	91,11	98,34	105,71	101,91	95,03	83,86	108,11	71,32
Keulsebaan > 70 km/uur	87,51	111,70	76,62	86,40	91,60	98,83	106,21	102,41	95,53	84,36	108,61	71,80
Keulsebaan > 70 km/uur	87,67	111,84	76,83	86,62	91,82	99,03	106,31	102,51	95,63	84,48	108,72	72,02
Keulsebaan > 70 km/uur	87,83	112,06	76,83	86,58	91,77	99,07	106,63	102,83	95,95	84,73	109,00	71,90
Keulsebaan > 70 km/uur	87,14	111,31	76,29	86,08	91,29	98,48	105,74	101,95	95,07	83,92	108,16	71,57
Keulsebaan > 70 km/uur	87,67	111,84	76,83	86,62	91,82	99,03	106,31	102,51	95,63	84,48	108,72	72,02
Keulsebaan > 70 km/uur	87,83	112,06	76,82	86,57	91,75	99,05	106,61	102,82	95,93	84,72	108,99	71,90
Keulsebaan > 70 km/uur	87,14	111,31	76,30	86,10	91,30	98,50	105,75	101,96	95,08	83,93	108,17	71,57
Keulsebaan > 70 km/uur	86,19	110,35	75,39	85,20	90,41	97,58	104,76	100,96	94,09	82,96	107,19	70,70
Keulsebaan > 70 km/uur	86,17	110,37	75,20	84,97	90,16	97,43	104,91	101,12	94,23	83,04	107,30	70,33
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	86,19	110,35	75,39	85,20	90,41	97,58	104,76	100,96	94,09	82,96	107,19	70,70
Keulsebaan > 70 km/uur	86,17	110,37	75,20	84,97	90,16	97,43	104,91	101,12	94,23	83,04	107,30	70,33
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	86,11	110,30	74,94	84,86	90,04	97,17	104,55	100,76	93,89	82,72	106,96	70,02
Keulsebaan > 70 km/uur	86,06	110,21	75,30	85,11	90,32	97,47	104,61	100,81	93,94	82,82	107,05	70,63
Keulsebaan > 70 km/uur	86,06	110,21	75,30	85,11	90,32	97,47	104,61	100,81	93,94	82,82	107,05	70,63
Keulsebaan > 70 km/uur	86,06	110,21	75,30	85,11	90,32	97,47	104,61	100,81	93,94	82,82	107,05	70,63
Keulsebaan > 70 km/uur	86,11	110,30	74,94	84,86	90,04	97,17	104,55	100,76	93,89	82,72	106,96	70,02
Keulsebaan > 70 km/uur	87,59	111,78	76,72	86,51	91,71	98,92	106,25	102,46	95,58	84,41	108,66	71,89
Keulsebaan > 70 km/uur	87,08	111,27	76,22	86,01	91,21	98,42	105,73	101,94	95,06	83,90	108,14	71,40
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,59	111,78	76,72	86,51	91,71	98,92	106,25	102,46	95,58	84,41	108,66	71,89
Keulsebaan > 70 km/uur	86,19	110,35	75,39	85,20	90,41	97,58	104,76	100,96	94,09	82,96	107,19	70,70
Keulsebaan > 70 km/uur	86,19	110,35	75,39	85,20	90,41	97,58	104,76	100,96	94,09	82,96	107,19	70,70
Keulsebaan > 70 km/uur	86,19	110,35	75,39	85,20	90,41	97,58	104,76	100,96	94,09	82,96	107,19	70,70
Keulsebaan > 70 km/uur	87,01	111,20	76,13	85,91	91,11	98,34	105,71	101,91	95,03	83,86	108,11	71,32
Keulsebaan > 70 km/uur	86,06	110,21	75,30	85,11	90,32	97,47	104,61	100,81	93,94	82,82	107,05	70,63

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Eindhovenseweg < 70 km/uur	81,55	88,00	93,35	99,63	96,21	89,45	79,83	102,38	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	81,52	87,97	93,33	99,62	96,19	89,43	79,80	102,37	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	81,52	87,97	93,33	99,62	96,19	89,43	79,80	102,37	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	81,52	87,97	93,33	99,62	96,19	89,43	79,80	102,37	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	78,53	84,96	89,68	95,18	91,74	85,00	75,62	98,11	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	78,49	84,92	89,64	95,14	91,70	84,96	75,57	98,07	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	81,55	88,00	93,35	99,63	96,21	89,45	79,83	102,38	--	--	--
Eindhovenseweg < 70 km/uur	78,53	84,96	89,68	95,18	91,74	85,00	75,62	98,11	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	78,89	84,10	91,34	98,57	94,77	87,89	76,74	100,99	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	78,83	84,03	91,29	98,69	94,89	88,01	76,83	101,09	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	74,59	79,84	86,51	92,48	88,72	81,88	71,08	95,13	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	77,60	82,85	89,52	95,50	91,73	84,89	74,09	98,14	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	74,59	79,84	86,51	92,48	88,72	81,88	71,08	95,13	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	81,84	87,04	94,30	101,70	97,90	91,02	79,84	104,10	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	78,89	84,10	91,34	98,57	94,77	87,89	76,74	100,99	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	78,83	84,03	91,29	98,69	94,89	88,01	76,83	101,09	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	78,89	84,10	91,34	98,57	94,77	87,89	76,74	100,99	--	--	--
Eindhovenseweg > 70 km/uur	78,89	84,10	91,34	98,57	94,77	87,89	76,74	100,99	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,40	87,31	91,70	97,47	94,13	87,41	78,45	100,39	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,40	87,31	91,70	97,47	94,13	87,41	78,45	100,39	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,40	87,31	91,70	97,47	94,13	87,41	78,45	100,39	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,62	87,62	91,84	97,44	94,12	87,41	78,62	100,41	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,62	87,62	91,84	97,44	94,12	87,41	78,62	100,41	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Keulsebaan < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,67	86,92	94,01	100,72	96,92	90,05	79,02	103,22	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,67	86,92	94,01	100,72	96,92	90,05	79,02	103,22	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,18	86,43	93,51	100,21	96,41	89,54	78,50	102,70	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	82,05	87,29	94,40	101,17	97,37	90,50	79,46	103,66	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,10	86,34	93,44	100,21	96,41	89,54	78,50	102,70	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,58	86,82	93,92	100,71	96,91	90,04	78,99	103,20	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,80	87,05	94,13	100,79	96,99	90,12	79,10	103,30	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,65	86,88	94,05	101,09	97,29	90,42	79,31	103,54	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,35	86,61	93,67	100,29	96,50	89,63	78,62	102,81	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,80	87,05	94,13	100,79	96,99	90,12	79,10	103,30	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,65	86,88	94,05	101,09	97,29	90,42	79,31	103,54	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,35	86,61	93,67	100,29	96,50	89,63	78,62	102,81	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,49	85,75	92,79	99,32	95,52	88,65	77,67	101,85	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,09	85,33	92,47	99,40	95,60	88,73	77,65	101,87	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,43	85,69	92,71	99,17	95,38	88,51	77,54	101,71	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,49	85,75	92,79	99,32	95,52	88,65	77,67	101,85	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,09	85,33	92,47	99,40	95,60	88,73	77,65	101,87	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	79,99	85,20	92,20	99,23	95,45	88,58	77,50	101,69	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,43	85,69	92,71	99,17	95,38	88,51	77,54	101,71	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,43	85,69	92,71	99,17	95,38	88,51	77,54	101,71	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,43	85,69	92,71	99,17	95,38	88,51	77,54	101,71	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	79,99	85,20	92,20	99,23	95,45	88,58	77,50	101,69	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,67	86,92	94,01	100,72	96,92	90,05	79,02	103,22	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,18	86,43	93,51	100,21	96,41	89,54	78,51	102,71	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,67	86,92	94,01	100,72	96,92	90,05	79,02	103,22	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,49	85,75	92,79	99,32	95,52	88,65	77,67	101,85	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,49	85,75	92,79	99,32	95,52	88,65	77,67	101,85	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,49	85,75	92,79	99,32	95,52	88,65	77,67	101,85	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,10	86,34	93,44	100,21	96,41	89,54	78,50	102,70	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,43	85,69	92,71	99,17	95,38	88,51	77,54	101,71	--	--	--

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LV-T-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9501,09	584,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9470,28	583,11
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9470,28	583,11
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9470,28	583,11
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2189,01	124,17
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2166,62	122,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9501,09	584,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2189,01	124,17
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4780,77	299,44
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4750,55	292,41
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1094,51	62,09
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2189,01	124,17
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1094,51	62,09
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9501,09	584,83
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4780,77	299,44
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4750,55	292,41
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4780,77	299,44
Eindhovenseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4780,77	299,44
Keulsebaan < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5428,11	320,83
Keulsebaan < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5428,11	320,83
Keulsebaan < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5428,11	320,83
Keulsebaan < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5428,11	320,83
Keulsebaan < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Keulsebaan < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7658,36	466,53
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7658,36	466,53
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6789,61	412,98
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8419,83	513,86
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6750,37	411,89
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7571,63	462,35
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7745,09	469,97
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8382,46	519,61
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6828,84	413,42
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7745,09	469,97
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8382,46	519,61
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6828,84	413,42
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5428,11	326,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5647,79	347,93
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5228,74	313,13
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5428,11	326,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5647,79	347,93
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5473,74	337,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5228,74	313,13
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5228,74	313,13
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5228,74	313,13
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5473,74	337,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7658,36	466,53
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6789,61	412,98
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7658,36	466,53
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5428,11	326,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5428,11	326,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5428,11	326,65
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6750,37	411,89
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5228,74	313,13

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Eindhovenseweg < 70 km/uur	334,66	86,14	22,23	8,76	2,84	8,68	4,35	1,28
Eindhovenseweg < 70 km/uur	333,68	85,89	22,03	8,70	2,82	8,59	4,26	1,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	333,68	85,89	22,03	8,70	2,82	8,59	4,26	1,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	333,68	85,89	22,03	8,70	2,82	8,59	4,26	1,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60,20	17,19	17,38	5,73	2,24	4,91	1,71	0,71
Eindhovenseweg < 70 km/uur	59,76	17,01	17,22	5,70	2,22	4,87	1,71	0,70
Eindhovenseweg < 70 km/uur	334,66	86,14	22,23	8,76	2,84	8,68	4,35	1,28
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60,20	17,19	17,38	5,73	2,24	4,91	1,71	0,71
Eindhovenseweg > 70 km/uur	156,39	41,19	11,77	3,65	1,55	4,35	1,57	0,77
Eindhovenseweg > 70 km/uur	167,33	43,07	11,11	4,38	1,42	4,34	2,17	0,64
Eindhovenseweg > 70 km/uur	30,10	8,59	8,69	2,86	1,12	2,45	0,86	0,35
Eindhovenseweg > 70 km/uur	60,20	17,19	17,38	5,73	2,24	4,91	1,71	0,71
Eindhovenseweg > 70 km/uur	30,10	8,59	8,69	2,86	1,12	2,45	0,86	0,35
Eindhovenseweg > 70 km/uur	334,66	86,14	22,23	8,76	2,84	8,68	4,35	1,28
Eindhovenseweg > 70 km/uur	156,39	41,19	11,77	3,65	1,55	4,35	1,57	0,77
Eindhovenseweg > 70 km/uur	167,33	43,07	11,11	4,38	1,42	4,34	2,17	0,64
Eindhovenseweg > 70 km/uur	156,39	41,19	11,77	3,65	1,55	4,35	1,57	0,77
Eindhovenseweg > 70 km/uur	156,39	41,19	11,77	3,65	1,55	4,35	1,57	0,77
Keulsebaan < 70 km/uur	183,70	47,36	22,65	8,95	2,90	8,84	4,41	1,30
Keulsebaan < 70 km/uur	183,70	47,36	22,65	8,95	2,90	8,84	4,41	1,30
Keulsebaan < 70 km/uur	183,70	47,36	22,65	8,95	2,90	8,84	4,41	1,30
Keulsebaan < 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan < 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Keulsebaan < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Keulsebaan > 70 km/uur	243,73	64,00	28,96	9,01	3,81	10,73	3,85	1,88
Keulsebaan > 70 km/uur	243,73	64,00	28,96	9,01	3,81	10,73	3,85	1,88
Keulsebaan > 70 km/uur	215,87	56,65	26,16	8,12	3,44	9,69	3,48	1,70
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	269,33	71,39	30,56	9,51	4,07	11,28	4,07	2,01
Keulsebaan > 70 km/uur	215,90	57,22	24,55	7,64	3,27	9,09	3,27	1,61
Keulsebaan > 70 km/uur	242,27	64,23	27,29	8,50	3,64	10,09	3,64	1,79
Keulsebaan > 70 km/uur	245,86	64,47	30,61	9,52	4,03	11,31	4,07	1,99
Keulsebaan > 70 km/uur	271,58	72,23	24,56	7,63	3,28	9,07	3,28	1,61
Keulsebaan > 70 km/uur	215,17	57,33	27,72	8,55	3,68	10,25	3,66	1,82
Keulsebaan > 70 km/uur	245,86	64,47	30,61	9,52	4,03	11,31	4,07	1,99
Keulsebaan > 70 km/uur	270,78	72,23	24,56	7,60	3,28	9,07	3,27	1,61
Keulsebaan > 70 km/uur	215,81	57,33	27,72	8,58	3,68	10,25	3,67	1,82
Keulsebaan > 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan > 70 km/uur	181,74	48,36	18,12	5,64	2,42	6,71	2,41	1,19
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	163,60	43,40	23,74	7,37	3,16	8,78	3,15	1,55
Keulsebaan > 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan > 70 km/uur	181,74	48,36	18,12	5,64	2,42	6,71	2,41	1,19
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	165,10	46,80	21,00	6,89	2,71	5,91	2,05	0,86
Keulsebaan > 70 km/uur	163,60	43,40	23,74	7,37	3,16	8,78	3,15	1,55
Keulsebaan > 70 km/uur	163,60	43,40	23,74	7,37	3,16	8,78	3,15	1,55
Keulsebaan > 70 km/uur	163,60	43,40	23,74	7,37	3,16	8,78	3,15	1,55
Keulsebaan > 70 km/uur	165,10	46,80	21,00	6,89	2,71	5,91	2,05	0,86
Keulsebaan > 70 km/uur	243,73	64,00	28,96	9,01	3,81	10,73	3,85	1,88
Keulsebaan > 70 km/uur	215,87	56,65	26,16	8,12	3,44	9,69	3,48	1,70
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	243,73	64,00	28,96	9,01	3,81	10,73	3,85	1,88
Keulsebaan > 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan > 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan > 70 km/uur	170,38	45,28	23,50	7,28	3,12	8,68	3,13	1,54
Keulsebaan > 70 km/uur	215,90	57,22	24,55	7,64	3,27	9,09	3,27	1,61
Keulsebaan > 70 km/uur	163,60	43,40	23,74	7,37	3,16	8,78	3,15	1,55

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Wegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151278,65	398387,76	150834,27	398435,45	0,00	0,00	8,03	7,84	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	30631	Keulsebaan	151549,08	398436,22	151435,19	398393,10	0,00	0,00	9,03	8,77	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15556	Keulsebaan	151545,24	398444,48	151551,91	398447,33	0,00	0,00	8,98	9,03	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15215	Keulsebaan	151776,99	398551,74	151768,65	398546,90	0,00	0,00	9,05	9,18	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	30624	Keulsebaan	151774,20	398558,98	151830,23	398579,15	0,00	0,00	9,04	8,94	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	15666	Keulsebaan	151727,27	398536,92	151580,19	398458,92	0,00	0,00	9,15	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	17266	Keulsebaan	151731,45	398530,87	151656,66	398486,59	0,00	0,00	9,19	9,25	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152702,98	398800,75	152572,49	398845,39	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152705,52	398809,32	152573,69	398853,65	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152750,51	398786,76	152729,26	398792,35	0,00	0,00	9,00	9,01	Referentiewegdek
Keulsebaan > 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152751,77	398791,60	152730,06	398798,94	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	37240	Parallelweg Zuid	150525,53	399278,82	150763,86	398934,01	0,00	0,00	8,00	7,73	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	59897	Parallelweg Zuid	150525,53	399278,82	150459,48	399384,82	0,00	0,00	8,00	8,00	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	58349	Parallelweg Zuid	150800,86	398870,67	150763,86	398934,01	0,00	0,00	7,76	7,73	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	58349	Parallelweg Zuid	151290,68	398400,03	151294,95	398407,99	0,00	0,00	8,04	8,08	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	58349	Parallelweg Zuid	151298,26	398449,92	150800,86	398870,67	0,00	0,00	7,99	7,76	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	58349	Parallelweg Zuid	151306,66	398397,20	151303,21	398407,65	0,00	0,00	8,04	8,02	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	58349	Parallelweg Zuid	151303,21	398407,65	151298,26	398449,92	0,00	0,00	8,02	7,99	Referentiewegdek
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	58349	Parallelweg Zuid	151294,95	398407,99	151298,26	398449,92	0,00	0,00	8,08	7,99	Referentiewegdek
Oirschotseweg < 70 km/uur	53008	Oirschotseweg	151581,33	398220,95	151623,52	397813,31	0,00	0,00	8,90	8,62	Referentiewegdek
Oirschotseweg < 70 km/uur	53007	Oirschotseweg	151586,32	398384,06	151581,33	398220,95	0,00	0,00	8,79	8,90	Referentiewegdek
Oirschotseweg > 70 km/uur	53007	Oirschotseweg	151566,36	398446,91	151570,97	398428,32	0,00	0,00	9,13	8,88	Referentiewegdek
Oirschotseweg > 70 km/uur	53007	Oirschotseweg	151566,36	398446,91	151578,13	398432,09	0,00	0,00	9,13	8,89	Referentiewegdek
Oirschotseweg > 70 km/uur	53007	Oirschotseweg	151578,13	398432,09	151586,32	398384,06	0,00	0,00	8,89	8,79	Referentiewegdek
Oirschotseweg > 70 km/uur	53007	Oirschotseweg	151570,97	398428,32	151586,32	398384,06	0,00	0,00	8,88	8,79	Referentiewegdek
30 km/uur	58506	Boxtelseweg	153037,58	398693,67	153268,35	398595,07	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
30 km/uur	58507	Boxtelseweg	153400,80	398532,57	153268,35	398595,07	0,00	0,00	9,04	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152945,37	398722,61	152925,99	398729,32	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152945,37	398722,61	152971,20	398712,96	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152946,92	398727,08	152927,70	398733,89	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152896,62	398739,29	152852,13	398753,37	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152898,12	398743,79	152852,58	398758,63	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152946,92	398727,08	152972,67	398718,53	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152983,39	398709,58	153037,58	398693,67	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152984,73	398714,53	153037,58	398693,67	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152971,20	398712,96	152983,39	398709,58	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152972,67	398718,53	152984,73	398714,53	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152925,99	398729,32	152896,62	398739,29	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152927,70	398733,89	152898,12	398743,79	0,00	0,00	9,00	9,00	Referentiewegdek
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152694,73	398579,07	152581,37	398875,30	0,00	0,00	8,05	8,00	Referentiewegdek

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LV-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01

Groep	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	90,60	93,96	90,22	--	6,87	4,23	6,56	--	2,54	1,81	3,23	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	91,59	94,62	91,25	--	6,14	3,76	5,86	--	2,27	1,61	2,89	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	92,45	95,19	92,13	--	5,51	3,37	5,27	--	2,04	1,44	2,60	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	92,47	95,20	92,16	--	5,50	3,36	5,26	--	2,03	1,44	2,59	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	93,92	96,14	93,66	--	4,44	2,70	4,25	--	1,64	1,16	2,09	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	92,52	95,23	92,21	--	5,46	3,34	5,22	--	2,02	1,43	2,57	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	91,80	94,76	91,47	--	5,98	3,67	5,72	--	2,21	1,57	2,82	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	93,20	95,67	92,91	--	4,97	3,03	4,76	--	1,84	1,30	2,34	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	93,20	95,67	92,91	--	4,97	3,03	4,76	--	1,84	1,30	2,34	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	93,34	95,77	93,07	--	4,86	2,97	4,65	--	1,80	1,27	2,29	--
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	93,34	95,77	93,07	--	4,86	2,97	4,65	--	1,80	1,27	2,29	--
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	--	--	97,39	98,06	97,25	--	2,02	1,62	2,42	--	0,60	0,33	0,33	--
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	--	--	97,38	97,90	97,86	--	2,10	1,73	1,65	--	0,50	0,38	0,50	--
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	--	--	97,36	98,19	97,47	--	2,06	1,40	1,92	--	0,58	0,42	0,61	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	97,36	98,19	97,47	--	2,06	1,40	1,92	--	0,58	0,42	0,61	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	97,36	98,19	97,47	--	2,06	1,40	1,92	--	0,58	0,42	0,61	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	97,36	98,19	97,47	--	2,06	1,40	1,92	--	0,58	0,42	0,61	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	97,36	98,19	97,47	--	2,06	1,40	1,92	--	0,58	0,42	0,61	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	97,36	98,19	97,47	--	2,06	1,40	1,92	--	0,58	0,42	0,61	--
Oirschotseweg < 70 km/uur	--	--	94,58	96,24	94,81	--	4,23	2,90	3,95	--	1,20	0,87	1,25	--
Oirschotseweg < 70 km/uur	--	--	94,58	96,24	94,81	--	4,23	2,90	3,95	--	1,20	0,87	1,25	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	94,58	96,24	94,81	--	4,23	2,90	3,95	--	1,20	0,87	1,25	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	94,58	96,24	94,81	--	4,23	2,90	3,95	--	1,20	0,87	1,25	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	94,58	96,24	94,81	--	4,23	2,90	3,95	--	1,20	0,87	1,25	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	94,58	96,24	94,81	--	4,23	2,90	3,95	--	1,20	0,87	1,25	--
30 km/uur	--	--	95,86	96,91	95,65	--	3,19	2,57	3,83	--	0,96	0,53	0,52	--
30 km/uur	--	--	95,85	96,90	95,64	--	3,20	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	93,37	95,38	93,65	--	5,15	3,56	4,83	--	1,46	1,06	1,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	93,37	95,38	93,65	--	5,15	3,56	4,83	--	1,46	1,06	1,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	93,37	95,38	93,65	--	5,15	3,56	4,83	--	1,46	1,06	1,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--	3,21	2,58	3,85	--	0,96	0,53	0,53	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	95,84	96,89	95,63	--								

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,95	88,91	94,15	101,07	107,69	103,90	97,04
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,91	89,84	95,07	102,05	108,81	105,03	98,16
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	79,66	89,58	94,80	101,82	108,73	104,94	98,07
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,62	90,53	95,75	102,77	109,69	105,90	99,03
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,27	90,14	95,35	102,45	109,62	105,83	98,95
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,15	90,06	95,28	102,30	109,22	105,44	98,57
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,41	90,33	95,56	102,55	109,35	105,57	98,70
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,45	90,34	95,56	102,62	109,65	105,86	98,99
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,69	88,58	93,79	100,86	107,92	104,13	97,26
Keulsebaan > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,69	88,58	93,79	100,86	107,92	104,13	97,26
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,57	85,50	91,50	97,66	104,33	100,86	94,07
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,67	85,61	91,60	97,75	104,45	100,98	94,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	78,66	85,60	91,60	97,75	104,42	100,95	94,17
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	73,38	83,19	88,34	95,69	103,57	99,78	92,89
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	76,39	86,20	91,35	98,70	106,58	102,79	95,90
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	73,38	83,19	88,34	95,69	103,57	99,78	92,89
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	73,38	83,19	88,34	95,69	103,57	99,78	92,89
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	73,38	83,19	88,34	95,69	103,57	99,78	92,89
Oirschotseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,77	86,06	91,97	97,92	104,59	101,03	94,22
Oirschotseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,77	86,06	91,97	97,92	104,59	101,03	94,22
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	72,50	82,45	87,64	94,73	102,07	98,28	91,41
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	72,50	82,45	87,64	94,73	102,07	98,28	91,41
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	72,50	82,45	87,64	94,73	102,07	98,28	91,41
Oirschotseweg > 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	72,50	82,45	87,64	94,73	102,07	98,28	91,41
30 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,95	85,19	94,10	96,07	101,33	98,44	91,85
30 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,94	85,18	94,09	96,06	101,32	98,43	91,84
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,30	85,47	91,24	97,53	104,39	100,81	93,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,30	85,47	91,24	97,53	104,39	100,81	93,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,46	84,58	90,96	96,38	102,80	99,38	92,61
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,46	84,58	90,96	96,38	102,80	99,38	92,61
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,30	85,47	91,24	97,53	104,39	100,81	93,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	77,30	85,47	91,24	97,53	104,39	100,81	93,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Boxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	80,90	89,26	95,28	100,98	107,47	103,93	97,14
Peerkesbos	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02	92,21	98,11	94,61	87,84

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Keulsebaan > 70 km/uur	86,06	110,21	75,30	85,11	90,32	97,47	104,61	100,81	93,94	82,82	107,05	70,63
Keulsebaan > 70 km/uur	87,14	111,31	76,30	86,10	91,30	98,50	105,75	101,96	95,08	83,93	108,17	71,57
Keulsebaan > 70 km/uur	87,01	111,20	76,13	85,91	91,11	98,34	105,71	101,91	95,03	83,86	108,11	71,32
Keulsebaan > 70 km/uur	87,97	112,16	77,09	86,87	92,07	99,30	106,67	102,87	95,99	84,82	109,07	72,28
Keulsebaan > 70 km/uur	87,83	112,06	76,82	86,57	91,75	99,05	106,61	102,82	95,93	84,72	108,99	71,90
Keulsebaan > 70 km/uur	87,51	111,70	76,62	86,40	91,60	98,83	106,21	102,41	95,53	84,36	108,61	71,80
Keulsebaan > 70 km/uur	87,67	111,84	76,83	86,62	91,82	99,03	106,31	102,51	95,63	84,48	108,72	72,02
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	87,90	112,11	76,95	86,72	91,91	99,18	106,64	102,85	95,96	84,77	109,03	72,09
Keulsebaan > 70 km/uur	86,17	110,37	75,20	84,97	90,16	97,43	104,91	101,12	94,23	83,04	107,30	70,33
Keulsebaan > 70 km/uur	86,17	110,37	75,20	84,97	90,16	97,43	104,91	101,12	94,23	83,04	107,30	70,33
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	83,97	106,97	75,87	82,72	88,49	95,03	101,85	98,36	91,57	81,28	104,45	69,79
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	84,08	107,09	75,77	82,64	88,47	94,91	101,70	98,21	91,42	81,18	104,31	68,33
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	84,07	107,06	75,20	82,01	87,73	94,40	101,20	97,71	90,91	80,59	103,80	70,05
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	81,62	105,91	70,00	79,74	84,88	92,32	100,38	96,59	89,70	78,39	102,69	64,79
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	84,63	108,92	73,01	82,75	87,89	95,33	103,39	99,60	92,71	81,40	105,70	67,80
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	81,62	105,91	70,00	79,74	84,88	92,32	100,38	96,59	89,70	78,39	102,69	64,79
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	81,62	105,91	70,00	79,74	84,88	92,32	100,38	96,59	89,70	78,39	102,69	64,79
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	81,62	105,91	70,00	79,74	84,88	92,32	100,38	96,59	89,70	78,39	102,69	64,79
Oirschotseweg < 70 km/uur	83,94	107,21	74,10	82,25	87,96	94,36	101,29	97,70	90,89	80,39	103,84	69,14
Oirschotseweg < 70 km/uur	83,94	107,21	74,10	82,25	87,96	94,36	101,29	97,70	90,89	80,39	103,84	69,14
Oirschotseweg > 70 km/uur	80,26	104,48	68,90	78,75	83,92	91,16	98,81	95,02	88,13	76,91	101,18	63,89
Oirschotseweg > 70 km/uur	80,26	104,48	68,90	78,75	83,92	91,16	98,81	95,02	88,13	76,91	101,18	63,89
Oirschotseweg > 70 km/uur	80,26	104,48	68,90	78,75	83,92	91,16	98,81	95,02	88,13	76,91	101,18	63,89
Oirschotseweg > 70 km/uur	80,26	104,48	68,90	78,75	83,92	91,16	98,81	95,02	88,13	76,91	101,18	63,89
30 km/uur	85,44	104,70	78,06	82,05	90,61	93,34	98,74	95,77	89,13	82,11	101,98	72,27
30 km/uur	85,43	104,69	78,05	82,04	90,60	93,32	98,73	95,75	89,12	82,10	101,96	72,26
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Boxtelseweg < 70 km/uur	83,55	106,96	74,49	82,62	88,23	94,80	101,89	98,30	91,48	80,88	104,42	68,47
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Boxtelseweg < 70 km/uur	82,88	105,52	74,64	81,66	87,80	93,65	100,29	96,83	90,06	80,07	102,95	68,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	82,88	105,52	74,64	81,66	87,80	93,65	100,29	96,83	90,06	80,07	102,95	68,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Boxtelseweg < 70 km/uur	83,55	106,96	74,49	82,62	88,23	94,80	101,89	98,30	91,48	80,88	104,42	68,47
Boxtelseweg < 70 km/uur	83,55	106,96	74,49	82,62	88,23	94,80	101,89	98,30	91,48	80,88	104,42	68,47
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Boxtelseweg < 70 km/uur	87,00	110,13	77,18	85,39	91,21	97,37	104,16	100,59	93,78	83,40	106,75	72,28
Peerkesebos	78,12	100,91	69,38	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98	84,24	74,92	97,40	64,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Keulsebaan > 70 km/uur	80,43	85,69	92,71	99,17	95,38	88,51	77,54	101,71	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,35	86,61	93,67	100,29	96,50	89,63	78,62	102,81	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,10	86,34	93,44	100,21	96,41	89,54	78,50	102,70	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	82,05	87,29	94,40	101,17	97,37	90,50	79,46	103,66	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,65	86,88	94,05	101,09	97,29	90,42	79,31	103,54	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,58	86,82	93,92	100,71	96,91	90,04	78,99	103,20	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,80	87,05	94,13	100,79	96,99	90,12	79,10	103,30	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	81,86	87,09	94,23	101,13	97,33	90,46	79,39	103,60	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,09	85,33	92,47	99,40	95,60	88,73	77,65	101,87	--	--	--
Keulsebaan > 70 km/uur	80,09	85,33	92,47	99,40	95,60	88,73	77,65	101,87	--	--	--
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	76,79	82,83	88,84	95,57	92,11	85,32	75,23	98,21	--	--	--
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	75,19	81,03	87,48	94,22	90,74	83,95	73,72	96,84	--	--	--
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	76,96	82,93	89,15	95,83	92,35	85,57	75,45	98,46	--	--	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	74,56	79,72	87,09	94,98	91,19	84,30	73,02	97,32	--	--	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	77,57	82,73	90,10	97,99	94,20	87,31	76,03	100,33	--	--	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	74,56	79,72	87,09	94,98	91,19	84,30	73,02	97,32	--	--	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	74,56	79,72	87,09	94,98	91,19	84,30	73,02	97,32	--	--	--
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	74,56	79,72	87,09	94,98	91,19	84,30	73,02	97,32	--	--	--
Oirschotseweg < 70 km/uur	77,39	83,27	89,31	95,99	92,42	85,61	75,31	98,60	--	--	--
Oirschotseweg < 70 km/uur	77,39	83,27	89,31	95,99	92,42	85,61	75,31	98,60	--	--	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	73,79	78,98	86,11	93,47	89,68	82,81	71,65	95,88	--	--	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	73,79	78,98	86,11	93,47	89,68	82,81	71,65	95,88	--	--	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	73,79	78,98	86,11	93,47	89,68	82,81	71,65	95,88	--	--	--
Oirschotseweg > 70 km/uur	73,79	78,98	86,11	93,47	89,68	82,81	71,65	95,88	--	--	--
30 km/uur	76,40	85,48	87,17	92,53	89,66	83,05	76,67	95,91	--	--	--
30 km/uur	76,40	85,49	87,17	92,52	89,65	83,04	76,68	95,90	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	76,78	82,57	88,67	95,62	92,05	85,24	74,81	98,19	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	75,87	82,31	87,52	94,03	90,62	83,85	74,15	96,75	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	75,87	82,31	87,52	94,03	90,62	83,85	74,15	96,75	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	76,78	82,57	88,67	95,62	92,05	85,24	74,81	98,19	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	76,78	82,57	88,67	95,62	92,05	85,24	74,81	98,19	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	80,59	86,59	92,37	98,87	95,33	88,53	78,36	101,53	--	--	--
Peerkesbos	72,28	78,64	83,90	89,33	85,82	79,06	69,54	92,22	--	--	--

Bijlage

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01

Tauw B.V.

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5228,74	313,13
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6828,84	413,42
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6750,37	411,89
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8419,83	513,86
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8382,46	519,61
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7571,63	462,35
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7745,09	469,97
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8401,15	516,77
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5647,79	347,93
Keulsebaan > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5647,79	347,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4262,97	270,28
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4262,97	278,55
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4262,97	276,00
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2131,49	138,00
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4262,97	276,00
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2131,49	138,00
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2131,49	138,00
Oirschotseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2947,57	185,67
Oirschotseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2947,57	185,67
Oirschotseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1473,79	92,83
Oirschotseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1473,79	92,83
Oirschotseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1473,79	92,83
Oirschotseweg > 70 km/uur	0	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1473,79	92,83
30 km/uur	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5695,35	355,42
30 km/uur	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5673,86	354,04
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2922,49	182,34
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2922,49	182,34
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2922,49	182,34
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2922,49	182,34
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2922,49	182,34
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Boxtelseweg < 70 km/uur	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5647,79	351,20
Peerkesbos	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	601,48	36,86

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LV-T-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Keulsebaan > 70 km/uur	163,60	43,40	23,74	7,37	3,16	8,78	3,15	1,55
Keulsebaan > 70 km/uur	215,81	57,33	27,72	8,58	3,68	10,25	3,67	1,82
Keulsebaan > 70 km/uur	215,90	57,22	24,55	7,64	3,27	9,09	3,27	1,61
Keulsebaan > 70 km/uur	269,33	71,39	30,56	9,51	4,07	11,28	4,07	2,01
Keulsebaan > 70 km/uur	270,78	72,23	24,56	7,60	3,28	9,07	3,27	1,61
Keulsebaan > 70 km/uur	242,27	64,23	27,29	8,50	3,64	10,09	3,64	1,79
Keulsebaan > 70 km/uur	245,86	64,47	30,61	9,52	4,03	11,31	4,07	1,99
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	270,06	71,81	27,56	8,55	3,68	10,20	3,67	1,81
Keulsebaan > 70 km/uur	181,74	48,36	18,12	5,64	2,42	6,71	2,41	1,19
Keulsebaan > 70 km/uur	181,74	48,36	18,12	5,64	2,42	6,71	2,41	1,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	155,92	36,07	5,61	2,58	0,90	1,67	0,52	0,12
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	149,83	26,70	6,01	2,65	0,45	1,43	0,58	0,14
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	134,36	38,23	5,84	1,92	0,75	1,64	0,57	0,24
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	67,18	19,11	2,92	0,96	0,38	0,82	0,29	0,12
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	134,36	38,23	5,84	1,92	0,75	1,64	0,57	0,24
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	67,18	19,11	2,92	0,96	0,38	0,82	0,29	0,12
Parallelweg Zuid > 70 km/uur	67,18	19,11	2,92	0,96	0,38	0,82	0,29	0,12
Oirschotseweg < 70 km/uur	90,21	25,71	8,30	2,72	1,07	2,36	0,82	0,34
Oirschotseweg < 70 km/uur	90,21	25,71	8,30	2,72	1,07	2,36	0,82	0,34
Oirschotseweg > 70 km/uur	45,10	12,86	4,15	1,36	0,54	1,18	0,41	0,17
Oirschotseweg > 70 km/uur	45,10	12,86	4,15	1,36	0,54	1,18	0,41	0,17
Oirschotseweg > 70 km/uur	45,10	12,86	4,15	1,36	0,54	1,18	0,41	0,17
Oirschotseweg > 70 km/uur	45,10	12,86	4,15	1,36	0,54	1,18	0,41	0,17
30 km/uur	205,87	47,39	11,83	5,46	1,90	3,56	1,13	0,26
30 km/uur	205,07	47,21	11,82	5,46	1,90	3,55	1,12	0,26
Boxtelseweg < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Boxtelseweg < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	105,62	24,31	6,11	2,81	0,98	1,83	0,58	0,13
Boxtelseweg < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Boxtelseweg < 70 km/uur	171,30	48,66	19,37	6,39	2,51	5,49	1,90	0,79
Peerkesbos	13,89	4,52	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	6	6 [1]	150945,27	398016,20	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	6	6 [2]	150952,11	398017,04	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	6	6 [3]	150954,47	398010,24	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	6	6 [4]	150949,63	398007,61	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	6	6 [5]	150945,57	398011,28	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	7	7 [1]	150961,80	398047,70	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	7	7 [2]	150965,67	398051,83	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	7	7 [3]	150969,33	398052,80	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	7	7 [4]	150974,32	398049,72	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	7	7 [5]	150975,83	398045,58	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	7	7 [6]	150971,59	398041,70	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	7	7 [7]	150965,13	398042,15	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	11	11 [1]	151124,07	398029,08	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	11	11 [2]	151121,75	398023,52	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	11	11 [3]	151115,79	398023,94	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	16	16 [1]	151112,47	398029,43	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	16	16 [2]	151110,36	398036,55	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	16	16 [3]	151111,45	398042,20	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	16	16 [4]	151118,55	398038,06	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	86	86 [1]	150985,93	398086,78	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	86	86 [2]	150989,61	398090,71	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	86	86 [3]	150992,20	398090,54	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	86	86 [4]	150996,00	398087,20	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	86	86 [5]	150995,63	398080,96	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	86	86 [6]	150990,26	398077,69	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	86	86 [7]	150986,14	398081,66	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [1]	151546,09	398183,12	7,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [2]	151548,54	398179,09	7,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [3]	151547,54	398172,86	7,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [4]	151544,84	398170,40	7,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [5]	151541,15	398170,55	7,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [6]	151540,13	398176,97	7,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	95	95 [7]	151542,04	398183,28	7,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	101	101 [1]	151658,24	398532,88	8,96	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	101	101 [2]	151656,87	398528,16	9,02	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	101	101 [3]	151649,98	398535,11	8,79	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	101	101 [4]	151654,87	398536,28	8,85	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	111	111 [1]	151579,41	398867,64	8,45	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	111	111 [7]	151582,43	398869,40	8,45	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	114	114 [1]	151615,63	398850,84	8,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	114	114 [2]	151612,99	398844,11	8,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	114	114 [3]	151604,83	398839,59	8,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	114	114 [4]	151599,95	398840,40	8,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	114	114 [5]	151596,26	398841,72	8,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	114	114 [6]	151593,11	398841,77	8,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	114	114 [7]	151610,02	398852,47	8,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [1]	151590,56	398845,91	8,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [2]	151589,76	398850,64	8,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [3]	151591,30	398853,09	8,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [4]	151595,66	398854,27	8,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [5]	151597,13	398855,18	8,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [6]	151598,95	398857,80	8,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	119	119 [7]	151603,82	398855,46	8,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	120	120 [1]	151726,36	398636,50	8,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [2]	151732,36	398636,73	8,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [3]	151729,66	398631,33	8,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [4]	151720,27	398625,27	8,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [5]	151710,37	398629,41	8,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [6]	151708,74	398638,88	8,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [7]	151710,56	398642,51	8,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [8]	151711,56	398645,81	8,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	120	120 [9]	151718,03	398640,43	8,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	124	124 [1]	151914,60	398950,20	8,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	124	124 [2]	151908,35	398949,61	8,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	124	124 [3]	151902,67	398952,55	8,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	124	124 [4]	151903,38	398956,92	8,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	124	124 [5]	151906,19	398959,09	8,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	124	124 [6]	151911,94	398957,26	8,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	124	124 [7]	151915,23	398954,10	8,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	133	133 [1]	151610,52	398380,49	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	133	133 [2]	151611,83	398374,69	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	133	133 [3]	151609,20	398369,08	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	133	133 [4]	151604,49	398369,33	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	133	133 [5]	151602,01	398371,82	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	133	133 [6]	151603,72	398377,37	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	133	133 [7]	151606,50	398380,70	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	134	134 [1]	151617,86	398197,68	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [2]	151617,60	398192,47	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [3]	151610,60	398191,23	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [4]	151602,18	398191,43	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [5]	151598,12	398191,61	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [6]	151595,71	398196,27	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [7]	151599,38	398200,67	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [8]	151602,70	398201,49	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	134	134 [9]	151610,40	398202,32	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	3059	3059 [4]	151836,72	398379,42	8,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	135	135 [2]	151835,78	398383,45	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	135	135 [3]	151830,14	398392,53	8,94	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	135	135 [4]	151831,54	398398,75	8,94	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	135	135 [5]	151838,32	398397,59	8,93	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	136	136 [1]	151604,21	398359,62	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [2]	151605,74	398354,15	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [3]	151611,33	398348,67	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [4]	151617,11	398343,33	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [5]	151609,16	398338,65	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [6]	151599,05	398339,14	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [7]	151596,94	398349,60	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	136	136 [8]	151600,03	398359,81	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	137	137 [1]	151456,69	398297,37	7,66	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	137	137 [2]	151451,13	398296,78	7,64	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	137	137 [3]	151439,23	398300,49	7,64	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	137	137 [4]	151432,81	398305,17	7,67	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	137	137 [5]	151434,33	398309,74	7,87	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	137	137 [6]	151447,07	398308,27	7,75	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	137	137 [7]	151458,18	398301,86	7,79	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [1]	151210,16	398320,79	7,79	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [2]	151206,49	398315,84	7,79	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [3]	151200,51	398315,14	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [4]	151198,53	398316,38	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [5]	151194,28	398313,75	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [6]	151189,66	398314,20	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [7]	151187,31	398318,55	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [8]	151190,08	398322,95	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [9]	151195,78	398321,96	7,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	139	139 [10]	151202,62	398321,81	7,79	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3087	3087 [1]	151520,95	398473,76	7,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3087	3087 [2]	151521,25	398465,59	8,13	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3087	3087 [3]	151513,68	398456,12	8,45	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3087	3087 [4]	151505,34	398454,36	8,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3087	3087 [5]	151503,15	398459,78	8,51	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3087	3087 [6]	151513,15	398472,29	8,48	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	141	141 [1]	151599,85	398507,68	8,36	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	141	141 [2]	151593,20	398505,32	8,29	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	141	141 [3]	151590,96	398509,86	7,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	141	141 [4]	151593,88	398514,45	7,91	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [1]	151608,72	398526,47	7,98	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [2]	151606,82	398518,65	8,19	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [3]	151596,30	398518,29	7,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [4]	151595,33	398522,58	7,94	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [5]	151595,14	398525,22	7,94	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	145	145 [6]	151598,37	398525,69	7,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [7]	151601,89	398527,01	7,96	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	145	145 [8]	151605,16	398528,74	7,98	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	146	146 [1]	151636,83	398518,34	8,90	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	146	146 [2]	151634,40	398512,84	8,91	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	146	146 [3]	151629,91	398508,83	8,89	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	146	146 [4]	151626,94	398510,99	8,82	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	146	146 [5]	151628,30	398517,28	8,76	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	146	146 [6]	151633,86	398520,51	8,81	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	147	147 [1]	151667,40	398582,33	8,56	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	147	147 [2]	151664,15	398576,38	8,52	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	147	147 [3]	151657,64	398574,48	8,43	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	147	147 [4]	151654,60	398578,23	8,40	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	147	147 [5]	151657,94	398584,05	8,45	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	148	148 [1]	151510,50	398653,68	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [2]	151508,39	398648,16	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [3]	151507,88	398643,09	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [4]	151508,34	398637,65	8,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [5]	151503,78	398635,73	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [6]	151500,41	398639,80	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [7]	151499,29	398643,22	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [8]	151497,78	398645,68	8,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [9]	151500,34	398649,76	8,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [10]	151499,44	398652,38	8,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [11]	151498,53	398656,05	8,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	148	148 [12]	151505,18	398658,22	8,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	150	150 [1]	150980,89	398610,83	7,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [2]	150986,73	398610,49	7,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [3]	150990,20	398604,56	7,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [4]	150993,86	398604,38	7,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [5]	150996,80	398605,29	7,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [6]	151000,41	398607,07	7,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [7]	151006,65	398606,21	7,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [8]	151006,77	398599,86	7,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [9]	151001,10	398599,98	7,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [10]	150996,78	398601,02	7,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [11]	150997,52	398596,45	7,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [12]	150997,74	398591,08	7,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	150	150 [13]	150986,53	398598,41	7,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	151	151 [1]	151248,86	398583,75	8,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	151	151 [2]	151230,85	398589,27	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	151	151 [3]	151215,04	398599,50	8,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	151	151 [4]	151217,17	398604,07	8,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	151	151 [5]	151235,17	398598,60	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	151	151 [6]	151250,96	398588,33	8,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	154	154 [1]	151942,63	398421,08	8,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	154	154 [2]	151936,37	398417,24	8,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	154	154 [3]	151929,12	398418,50	8,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	154	154 [4]	151928,23	398423,16	8,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	154	154 [5]	151934,54	398426,77	8,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	154	154 [6]	151941,73	398425,75	8,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	157	157 [1]	151935,44	398223,99	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	157	157 [2]	151941,33	398221,72	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	157	157 [3]	151936,26	398211,38	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	157	157 [4]	151925,69	398208,51	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	157	157 [5]	151928,93	398215,79	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	157	157 [6]	151933,59	398220,79	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	158	158 [1]	151885,22	398151,19	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	158	158 [4]	151880,07	398140,82	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	158	158 [5]	151879,51	398152,82	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	158	158 [6]	151880,93	398159,94	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	158	158 [7]	151883,97	398157,87	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	165	165 [1]	151526,38	398510,20	7,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	165	165 [2]	151532,11	398504,97	7,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	165	165 [3]	151524,53	398503,31	7,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	165	165 [4]	151518,81	398508,54	7,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [1]	151913,39	398794,17	8,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [2]	151908,99	398786,63	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [3]	151898,28	398783,80	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [4]	151892,43	398786,66	8,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [5]	151893,83	398792,24	8,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [6]	151899,51	398794,92	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	166	166 [7]	151906,89	398797,63	8,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	167	167 [1]	151887,48	398800,85	8,14	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	167	167 [2]	151881,51	398795,04	8,16	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	167	167 [3]	151873,13	398795,47	8,18	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	167	167 [4]	151879,10	398801,28	8,17	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	449	449 [1]	152501,24	399236,49	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [2]	152498,53	399238,86	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [3]	152498,92	399243,53	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [4]	152500,77	399246,73	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [5]	152503,48	399246,08	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [6]	152504,97	399247,69	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [8]	152511,62	399246,82	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [9]	152509,98	399243,86	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [10]	152508,54	399240,40	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	449	449 [11]	152506,16	399236,70	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [1]	152506,94	399219,94	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [2]	152507,34	399214,20	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [3]	152503,65	399215,54	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [4]	152499,87	399216,60	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [5]	152497,09	399220,44	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [6]	152495,71	399226,13	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [7]	152498,22	399228,23	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [8]	152503,56	399228,48	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	450	450 [9]	152506,68	399225,04	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [1]	152517,76	399196,76	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [2]	152516,86	399195,33	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [3]	152513,29	399195,19	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [4]	152506,51	399197,83	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [5]	152504,02	399201,31	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [6]	152502,73	399208,88	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [7]	152505,16	399213,22	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [8]	152511,01	399213,45	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [9]	152514,62	399209,35	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [10]	152513,34	399203,39	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	451	451 [11]	152514,39	399201,78	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [1]	152508,59	399186,22	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [2]	152509,31	399189,51	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [3]	152512,63	399192,05	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [4]	152517,72	399186,82	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [5]	152515,94	399178,04	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [6]	152512,25	399175,16	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [7]	152508,79	399176,48	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [8]	152507,65	399180,85	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	452	452 [9]	152508,41	399183,76	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	464	464 [1]	152462,12	399172,44	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	464	464 [2]	152462,86	399174,65	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	464	464 [3]	152463,09	399177,91	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	464	464 [4]	152475,48	399182,40	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	464	464 [5]	152475,63	399177,31	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [1]	152474,29	399162,88	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [2]	152470,15	399156,66	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [3]	152465,58	399151,79	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [4]	152465,65	399158,67	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [5]	152467,10	399163,70	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [6]	152468,25	399166,29	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [7]	152468,93	399169,67	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [8]	152465,48	399171,55	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	465	465 [9]	152478,79	399173,30	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	465	465 [10]	152478,09	399169,38	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	466	466 [1]	152478,76	399154,95	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	466	466 [2]	152475,61	399155,40	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	466	466 [3]	152473,25	399155,12	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	466	466 [4]	152473,59	399159,31	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	466	466 [5]	152480,53	399164,40	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	466	466 [6]	152484,10	399163,88	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [1]	152487,07	399149,88	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [2]	152483,54	399149,75	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [3]	152480,78	399148,89	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [4]	152480,26	399151,74	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [5]	152485,28	399158,94	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [6]	152484,68	399155,31	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [7]	152487,64	399157,48	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [8]	152492,48	399158,76	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	467	467 [9]	152494,71	399155,76	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	470	470 [1]	152460,54	399213,09	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	470	470 [2]	152461,93	399215,60	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	470	470 [3]	152462,70	399219,20	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	470	470 [4]	152466,44	399224,07	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	470	470 [5]	152472,50	399222,58	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	470	470 [6]	152470,30	399218,11	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	470	470 [7]	152467,59	399215,63	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	471	471 [1]	152461,49	399203,12	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	471	471 [2]	152460,48	399207,92	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	471	471 [3]	152470,09	399215,05	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	471	471 [4]	152473,47	399212,62	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	471	471 [5]	152471,27	399208,16	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	471	471 [6]	152468,56	399205,69	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	471	471 [7]	152470,58	399204,94	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [1]	152460,97	399191,16	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [2]	152461,48	399193,01	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [3]	152460,67	399197,57	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [4]	152460,92	399201,01	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [5]	152473,55	399202,20	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [6]	152471,31	399197,86	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	472	472 [7]	152468,60	399195,37	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	473	473 [1]	152462,56	399183,01	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	473	473 [2]	152460,95	399187,45	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	473	473 [3]	152471,15	399194,82	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	473	473 [4]	152474,59	399192,41	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	473	473 [5]	152474,16	399188,58	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	473	473 [6]	152473,22	399186,73	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	474	474 [1]	152199,96	399182,39	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	474	474 [2]	152195,18	399181,82	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	474	474 [3]	152196,43	399187,87	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	474	474 [4]	152198,38	399189,98	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	474	474 [5]	152201,95	399191,94	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [1]	152211,73	399186,24	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [2]	152212,43	399182,07	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [3]	152209,06	399176,79	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [4]	152206,82	399178,35	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [5]	152204,75	399181,36	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [6]	152207,96	399190,64	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	475	475 [7]	152210,76	399188,14	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [1]	152240,30	399200,80	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [2]	152238,66	399199,80	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [3]	152235,71	399198,87	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [4]	152232,55	399196,04	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [5]	152227,01	399193,52	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [6]	152223,03	399198,16	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [7]	152228,18	399200,82	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	476	476 [8]	152232,63	399201,20	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	477	477 [1]	152241,80	399202,26	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	477	477 [2]	152233,23	399203,98	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	477	477 [3]	152231,09	399205,80	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	487	487 [1]	152452,91	399242,16	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	487	487 [2]	152449,94	399243,03	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	487	487 [3]	152451,64	399245,62	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	487	487 [7]	152462,46	399247,49	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	487	487 [8]	152465,48	399247,09	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [1]	152995,29	398483,90	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [2]	152999,25	398484,14	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [3]	153001,62	398480,95	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [4]	152997,77	398480,65	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [5]	152994,14	398480,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [6]	152994,50	398478,23	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [7]	152994,06	398473,81	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [8]	152989,95	398471,08	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [9]	152986,68	398472,55	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [10]	152985,23	398471,85	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [11]	152983,12	398471,39	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [12]	152983,36	398475,80	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [13]	152982,14	398480,52	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [14]	152980,51	398485,01	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [15]	152986,18	398486,19	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	495	495 [16]	152992,50	398483,32	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [1]	152973,81	398453,98	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [2]	152969,32	398455,33	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [3]	152973,34	398457,65	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [4]	152977,25	398459,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [5]	152974,88	398461,73	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [6]	152974,52	398467,00	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [7]	152979,43	398469,74	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [8]	152983,57	398467,45	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [9]	152986,95	398466,13	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [10]	152987,72	398462,82	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [11]	152986,12	398457,34	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	496	496 [12]	152982,10	398454,98	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [1]	152653,27	398554,92	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [2]	152651,44	398556,94	8,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [3]	152656,54	398557,14	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [4]	152651,79	398559,13	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [5]	152643,22	398563,69	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [6]	152645,03	398566,15	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [7]	152654,37	398568,26	8,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [8]	152663,13	398574,29	8,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [9]	152667,11	398575,60	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [10]	152672,18	398573,56	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [11]	152676,33	398576,01	8,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [12]	152679,98	398576,10	8,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [13]	152679,92	398572,45	8,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [14]	152677,52	398568,27	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [15]	152679,60	398563,22	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [16]	152678,33	398559,24	8,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [17]	152672,38	398550,44	8,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [18]	152670,36	398541,05	8,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [19]	152667,93	398539,22	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [20]	152663,89	398545,51	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	497	497 [21]	152660,36	398551,74	8,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	498	498 [1]	152620,49	398887,16	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [2]	152621,28	398883,03	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [3]	152622,81	398880,51	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [4]	152621,45	398876,42	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [5]	152616,64	398875,28	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [6]	152614,73	398882,91	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [7]	152615,63	398889,39	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [8]	152614,82	398891,33	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [9]	152616,63	398892,40	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	498	498 [10]	152619,75	398891,48	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	499	499 [1]	152640,29	398873,59	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	499	499 [2]	152632,05	398879,15	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	499	499 [3]	152633,28	398882,76	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	499	499 [4]	152644,33	398880,48	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	499	499 [5]	152654,57	398873,03	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	499	499 [6]	152650,90	398870,32	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	500	500 [1]	152709,48	398842,49	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	500	500 [2]	152699,91	398841,39	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	500	500 [3]	152693,08	398848,23	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	500	500 [4]	152702,66	398849,33	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	501	501 [1]	152997,82	398505,41	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [2]	152994,10	398505,65	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [3]	152990,40	398505,49	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [4]	152985,34	398505,75	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [5]	152982,44	398510,53	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [6]	152985,40	398512,58	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [7]	152987,61	398513,56	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [8]	152988,27	398517,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [9]	152991,21	398518,09	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [10]	152997,21	398514,99	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	501	501 [11]	152999,85	398509,76	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	502	502 [1]	152770,64	398918,08	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [2]	152773,99	398919,81	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [3]	152777,77	398923,62	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [4]	152777,59	398928,70	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [5]	152776,68	398932,09	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [6]	152780,10	398934,10	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [7]	152782,28	398932,23	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [8]	152782,18	398927,70	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [9]	152784,09	398923,69	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [10]	152785,86	398918,55	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [11]	152781,49	398915,36	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [12]	152778,16	398914,76	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	502	502 [13]	152773,73	398914,30	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	503	503 [1]	152417,69	398942,08	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	503	503 [2]	152412,39	398948,30	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	503	503 [3]	152420,41	398950,01	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	503	503 [4]	152425,71	398943,78	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	505	505 [1]	152497,45	399142,14	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [2]	152495,69	399140,73	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [3]	152492,59	399141,70	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [4]	152489,06	399143,85	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [5]	152488,56	399146,68	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [6]	152495,29	399153,98	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [7]	152497,11	399154,27	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [8]	152500,75	399153,69	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	505	505 [9]	152501,00	399147,47	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	506	506 [1]	152037,38	398828,26	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [2]	152036,04	398825,46	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [3]	152035,79	398819,28	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [4]	152027,16	398811,52	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [5]	152016,83	398812,51	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [6]	152015,86	398818,67	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [7]	152019,17	398823,08	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [8]	152022,46	398827,21	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [9]	152020,39	398830,56	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [10]	152017,99	398835,01	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [11]	152019,26	398839,91	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [12]	152020,67	398841,98	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [13]	152027,81	398844,83	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	506	506 [14]	152036,13	398838,12	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	507	507 [1]	152052,03	398827,71	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	507	507 [2]	152060,14	398834,42	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	507	507 [3]	152070,68	398838,97	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	507	507 [4]	152074,46	398840,47	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	507	507 [5]	152078,86	398836,08	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	507	507 [6]	152067,82	398825,65	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	507	507 [7]	152054,00	398822,87	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [1]	152089,61	398766,61	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [2]	152083,97	398767,14	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [3]	152078,64	398767,86	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [4]	152076,59	398766,93	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [5]	152075,89	398769,06	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [6]	152074,39	398771,34	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [7]	152071,57	398770,64	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [8]	152068,42	398769,87	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [9]	152067,48	398774,10	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [10]	152069,85	398779,50	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [11]	152081,55	398777,19	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	508	508 [12]	152091,16	398770,12	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [1]	152301,40	398893,49	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [2]	152287,43	398890,29	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [3]	152273,59	398888,19	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [4]	152271,25	398886,56	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [5]	152268,57	398890,84	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [6]	152270,10	398893,53	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [7]	152271,41	398896,26	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [8]	152286,10	398899,98	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	509	509 [9]	152301,13	398898,26	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	510	510 [1]	152490,51	398736,43	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [2]	152493,83	398731,19	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [3]	152492,41	398725,97	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [4]	152489,78	398725,39	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [5]	152486,04	398728,12	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [6]	152480,08	398730,95	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [7]	152475,97	398733,35	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [8]	152476,75	398737,73	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [9]	152479,77	398740,42	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [10]	152482,06	398741,09	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [11]	152485,52	398741,67	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	510	510 [12]	152486,61	398739,92	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	511	511 [1]	152649,35	398716,91	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [2]	152652,59	398711,47	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [3]	152651,22	398705,91	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [4]	152648,51	398705,14	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [5]	152646,39	398706,98	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [6]	152643,98	398709,38	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [7]	152641,09	398708,84	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [8]	152637,93	398708,24	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [9]	152636,25	398714,23	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	511	511 [10]	152640,44	398718,91	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	512	512 [1]	152793,35	398830,19	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	512	512 [2]	152790,17	398825,03	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	512	512 [3]	152785,97	398822,48	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	512	512 [4]	152784,17	398827,65	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	512	512 [5]	152786,79	398832,99	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	512	512 [6]	152790,68	398833,54	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	513	513 [1]	152762,55	398831,55	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	513	513 [2]	152763,91	398829,09	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	513	513 [3]	152761,56	398824,24	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	513	513 [4]	152757,39	398821,82	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [1]	152771,73	398896,30	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [2]	152775,70	398895,07	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [3]	152776,88	398890,10	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [4]	152773,09	398886,67	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [5]	152769,41	398887,80	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [6]	152767,68	398886,44	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [7]	152764,36	398885,36	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [8]	152762,24	398888,12	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [9]	152764,21	398889,60	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	514	514 [10]	152766,57	398893,28	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	514	514 [11]	152769,02	398897,14	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	515	515 [1]	152752,19	398823,97	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	515	515 [2]	152751,01	398828,73	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	515	515 [3]	152753,07	398833,70	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	515	515 [4]	152756,37	398834,10	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	516	516 [1]	152734,19	398844,46	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	516	516 [2]	152741,24	398847,18	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	516	516 [3]	152744,10	398840,07	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	516	516 [4]	152740,28	398833,24	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	516	516 [5]	152734,64	398832,81	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	516	516 [6]	152731,14	398837,28	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [1]	152141,23	398307,38	8,78	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [2]	152134,83	398307,22	8,78	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [3]	152131,42	398314,25	8,77	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [4]	152131,34	398319,68	8,76	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [5]	152129,86	398322,25	8,75	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [6]	152132,92	398322,94	8,75	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [7]	152136,38	398320,06	8,75	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [8]	152137,47	398317,61	8,76	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [9]	152140,16	398314,70	8,76	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	519	519 [10]	152142,91	398311,42	8,77	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	521	521 [1]	152468,75	399239,43	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	521	521 [2]	152457,70	399235,45	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	521	521 [3]	152458,95	399237,89	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	521	521 [4]	152459,64	399241,26	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	521	521 [5]	152456,97	399243,44	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	521	521 [6]	152469,41	399244,76	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	521	521 [7]	152469,32	399241,13	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	523	523 [1]	152055,92	398265,36	8,91	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	523	523 [2]	152068,12	398243,12	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	523	523 [3]	152044,49	398252,33	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	523	523 [4]	152032,30	398274,57	8,95	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	525	525 [1]	152191,40	399182,62	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	525	525 [2]	152186,74	399185,26	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	525	525 [5]	152192,99	399191,14	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	525	525 [6]	152193,63	399188,47	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [1]	152471,16	399234,98	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [2]	152469,85	399231,00	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [3]	152468,13	399228,72	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [4]	152465,19	399225,79	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [5]	152461,01	399226,29	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [6]	152461,46	399228,48	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [7]	152461,38	399231,58	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	526	526 [8]	152459,46	399234,03	7,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	528	528 [1]	152946,85	398334,46	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	528	528 [2]	152953,76	398328,67	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	528	528 [3]	152948,44	398326,41	9,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	528	528 [4]	152944,04	398326,64	9,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	528	528 [5]	152940,00	398326,55	9,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	528	528 [6]	152937,61	398332,18	9,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [1]	153032,73	398531,76	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [2]	153032,21	398528,65	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [3]	153030,12	398526,27	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [4]	153024,17	398527,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [5]	153019,52	398531,19	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [6]	153021,45	398535,23	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [7]	153021,04	398538,79	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [8]	153020,95	398543,50	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [9]	153025,46	398546,00	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [10]	153027,02	398542,27	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [11]	153027,81	398539,12	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [12]	153029,17	398536,72	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	536	536 [13]	153030,90	398534,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	537	537 [1]	153016,01	398549,81	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	537	537 [2]	153012,12	398549,54	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	537	537 [3]	153008,78	398549,99	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	537	537 [4]	153004,19	398550,82	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	537	537 [5]	153003,29	398555,00	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	537	537 [6]	153007,93	398556,56	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	537	537 [7]	153013,80	398555,14	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	561	561 [1]	153014,95	398460,40	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	561	561 [2]	153011,17	398464,87	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	561	561 [3]	153011,57	398469,75	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	561	561 [4]	153015,25	398473,08	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	561	561 [5]	153018,45	398469,43	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [1]	153022,96	398456,56	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [2]	153020,97	398461,20	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [3]	153020,64	398463,68	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [4]	153018,28	398461,91	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [5]	153021,53	398469,84	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [6]	153024,02	398470,76	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [7]	153024,86	398468,24	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	562	562 [8]	153026,46	398465,58	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	580	580 [1]	153016,33	398428,39	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [2]	153022,18	398436,71	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [3]	153023,98	398437,19	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [4]	153026,50	398439,49	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [5]	153030,43	398437,58	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [6]	153030,68	398430,49	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [7]	153026,43	398425,57	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [8]	153022,84	398426,34	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [9]	153020,22	398423,78	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [10]	153017,94	398420,65	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	580	580 [11]	153013,87	398418,37	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [1]	153043,45	398425,86	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [2]	153040,45	398420,53	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [3]	153037,58	398420,35	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [4]	153032,44	398421,85	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [5]	153031,56	398426,95	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [6]	153035,05	398429,96	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [7]	153037,98	398432,24	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	586	586 [8]	153040,72	398432,62	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	590	590 [1]	152997,05	398438,08	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	590	590 [2]	152992,08	398442,49	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	590	590 [3]	152991,81	398448,85	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	590	590 [4]	152999,30	398451,47	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	590	590 [5]	153002,78	398445,80	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	590	590 [6]	153001,79	398439,61	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
--	595	595 [4]	153062,86	398486,38	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	595	595 [5]	153062,73	398489,18	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	595	595 [6]	153062,87	398492,67	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	595	595 [7]	153066,66	398492,90	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [1]	153019,46	398440,53	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [2]	153018,56	398436,70	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [3]	153015,13	398436,23	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [4]	153011,30	398434,56	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [5]	153006,67	398433,07	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [6]	153005,09	398437,77	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [7]	153008,31	398440,11	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [8]	153011,34	398442,61	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	596	596 [9]	153016,68	398444,24	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [1]	153010,02	398509,54	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [2]	153014,33	398512,83	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [3]	153019,08	398512,34	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [4]	153020,62	398510,40	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [5]	153019,98	398507,84	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [6]	153019,10	398505,01	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [7]	153017,44	398501,17	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	597	597 [8]	153014,27	398499,44	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	598	598 [1]	153038,03	398454,35	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [2]	153035,95	398454,02	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [3]	153033,88	398453,27	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [4]	153031,04	398452,67	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [5]	153028,99	398457,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [6]	153028,67	398459,82	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [7]	153026,31	398458,05	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [8]	153031,36	398465,33	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [9]	153034,53	398461,68	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	598	598 [10]	153038,48	398463,81	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	599	599 [1]	153053,07	398445,23	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	599	599 [2]	153046,29	398445,33	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	599	599 [3]	153041,34	398449,24	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	599	599 [4]	153043,52	398449,72	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	599	599 [5]	153045,51	398450,30	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	600	600 [1]	153046,80	398452,97	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	600	600 [2]	153046,45	398454,67	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	600	600 [3]	153045,93	398456,47	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	600	600 [4]	153051,64	398455,29	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	600	600 [5]	153055,49	398450,24	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	601	601 [2]	153055,53	398456,37	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	601	601 [3]	153051,56	398458,26	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	601	601 [4]	153051,00	398461,71	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	602	602 [2]	153053,37	398466,65	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	603	603 [3]	153055,19	398470,42	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	603	603 [4]	153054,38	398472,34	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	603	603 [5]	153053,41	398474,36	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	603	603 [6]	153059,58	398472,96	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	604	604 [2]	153061,62	398473,42	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	604	604 [3]	153058,82	398477,97	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	605	605 [2]	153061,18	398482,90	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [1]	153088,80	398649,68	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [2]	153095,96	398647,58	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [3]	153100,86	398644,08	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [4]	153101,98	398642,34	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [5]	153107,35	398641,40	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [9]	153104,07	398634,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [10]	153100,52	398638,83	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [11]	153093,18	398640,90	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [12]	153086,42	398643,93	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	610	610 [13]	153086,02	398647,47	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [1]	153069,06	398658,29	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [2]	153070,73	398653,66	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [3]	153067,77	398646,98	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [4]	153065,17	398641,13	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [5]	153060,67	398640,23	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [6]	153058,26	398644,07	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [7]	153057,85	398646,81	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [8]	153059,34	398654,37	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	611	611 [9]	153064,25	398660,42	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [1]	153063,19	398523,60	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [2]	153064,35	398523,26	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [3]	153066,92	398523,73	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [4]	153068,16	398521,41	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [5]	153059,25	398509,50	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [6]	153057,79	398513,09	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [7]	153059,68	398517,06	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [8]	153060,95	398519,76	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [9]	153060,15	398521,21	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [10]	153059,82	398524,03	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [11]	153062,34	398529,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [12]	153065,38	398531,66	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	612	612 [13]	153065,27	398527,76	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	613	613 [1]	153041,65	398526,64	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	613	613 [2]	153048,83	398526,27	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	613	613 [3]	153052,73	398519,07	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	613	613 [4]	153047,61	398516,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	613	613 [5]	153043,92	398518,58	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	613	613 [6]	153040,33	398518,63	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	613	613 [7]	153039,40	398521,97	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [1]	153040,75	398489,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [2]	153039,21	398492,01	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [3]	153036,07	398491,47	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [4]	153033,58	398490,40	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [5]	153036,97	398500,75	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [6]	153037,05	398497,83	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [7]	153039,19	398499,12	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	617	617 [8]	153044,08	398500,42	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	618	618 [1]	153030,26	398493,93	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	618	618 [2]	153025,92	398495,20	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	618	618 [3]	153026,08	398499,79	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	618	618 [4]	153030,22	398504,45	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	618	618 [5]	153036,06	398504,30	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	650	650 [1]	153035,10	398572,74	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [2]	153025,79	398565,83	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [3]	153024,17	398574,98	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [4]	153030,95	398580,10	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [5]	153035,41	398580,85	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [6]	153035,54	398583,67	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [7]	153035,71	398587,02	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [8]	153048,88	398580,72	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	650	650 [9]	153043,40	398579,90	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	741	741 [1]	153072,43	398510,51	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	741	741 [2]	153070,07	398509,67	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	741	741 [3]	153067,93	398508,12	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	741	741 [4]	153064,25	398507,10	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	741	741 [5]	153071,32	398518,33	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [1]	153040,21	398610,05	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [2]	153040,45	398616,23	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [3]	153045,07	398620,16	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [4]	153048,09	398621,43	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [5]	153052,96	398622,29	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [6]	153055,93	398617,00	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [7]	153051,98	398615,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [8]	153047,54	398612,00	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	746	746 [9]	153043,81	398608,21	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	771	771 [1]	153047,40	398488,15	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	771	771 [2]	153044,10	398487,64	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	771	771 [3]	153041,59	398486,53	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	771	771 [4]	153045,00	398496,87	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	771	771 [5]	153045,09	398493,94	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	771	771 [6]	153047,21	398495,26	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	771	771 [7]	153052,15	398496,53	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	904	904 [1]	153129,30	398863,25	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [2]	153132,82	398859,77	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [3]	153132,04	398852,52	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [4]	153131,29	398847,36	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [5]	153131,08	398843,13	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [6]	153126,10	398840,74	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [7]	153123,98	398845,71	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [8]	153124,43	398849,49	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [9]	153122,32	398852,25	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	904	904 [10]	153122,77	398858,92	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [1]	153115,52	398676,03	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [2]	153113,18	398679,83	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [3]	153114,54	398683,11	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [4]	153115,85	398685,98	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [5]	153118,25	398687,36	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [6]	153118,95	398684,69	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	908	908 [7]	153119,84	398682,15	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	909	909 [1]	153043,96	398726,31	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	909	909 [2]	153042,92	398719,95	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	909	909 [3]	153038,36	398718,17	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	909	909 [4]	153035,84	398721,23	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	909	909 [5]	153035,34	398723,22	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	909	909 [6]	153035,80	398728,03	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	909	909 [7]	153039,16	398731,61	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [1]	153024,19	398674,32	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [2]	153026,94	398675,98	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [3]	153030,48	398676,71	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [4]	153034,42	398678,69	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [5]	153035,60	398674,14	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [6]	153031,01	398668,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [7]	153025,59	398666,53	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	910	910 [8]	153022,44	398670,17	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [1]	153064,21	398700,46	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [2]	153068,58	398694,57	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [3]	153061,52	398691,64	8,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [4]	153058,19	398694,71	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [5]	153056,70	398699,42	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [6]	153056,62	398703,34	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [7]	153055,91	398706,27	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [8]	153058,60	398707,78	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	911	911 [9]	153059,43	398704,82	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	912	912 [1]	153078,42	398722,75	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [2]	153082,67	398720,81	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [3]	153084,38	398715,87	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [4]	153081,25	398712,75	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [5]	153078,68	398710,70	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [6]	153076,10	398708,45	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [7]	153073,40	398709,47	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [8]	153069,73	398710,86	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [9]	153069,81	398718,42	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	912	912 [10]	153074,75	398724,14	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [1]	153095,76	398745,21	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [2]	153092,69	398739,38	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [3]	153091,18	398737,41	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [4]	153090,13	398734,69	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [5]	153081,41	398738,35	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [6]	153081,45	398742,22	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [7]	153083,26	398746,83	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [8]	153082,08	398748,72	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [9]	153081,31	398752,13	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [10]	153087,91	398754,35	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	913	913 [11]	153095,24	398751,52	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [1]	153007,23	398683,20	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [2]	153004,69	398677,16	9,20	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [3]	153000,58	398674,89	9,20	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [4]	153000,06	398681,00	9,20	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [5]	152999,19	398686,94	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [6]	152996,60	398689,48	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [7]	152998,07	398692,97	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [8]	153004,71	398692,99	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	915	915 [9]	153009,34	398688,22	9,20	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	916	916 [1]	153110,58	398827,27	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [2]	153114,35	398829,01	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [3]	153119,01	398827,45	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [4]	153121,44	398828,37	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [5]	153122,55	398831,37	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [6]	153128,02	398830,88	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [7]	153131,05	398824,18	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [8]	153127,87	398819,85	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [9]	153125,00	398820,95	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [10]	153122,37	398818,94	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [11]	153122,99	398815,70	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	916	916 [12]	153123,85	398812,46	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [13]	153121,05	398810,57	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [14]	153117,62	398811,29	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [15]	153113,79	398812,75	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [16]	153112,32	398816,18	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [17]	153110,67	398819,42	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	916	916 [18]	153108,76	398822,55	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [1]	153119,56	398799,53	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [2]	153121,74	398794,17	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [3]	153116,68	398791,50	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [4]	153111,31	398787,64	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [5]	153107,58	398782,99	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [6]	153105,61	398782,35	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [7]	153100,56	398782,69	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [8]	153098,74	398785,19	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [9]	153101,43	398789,30	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [10]	153104,55	398794,85	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [11]	153107,07	398797,59	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [12]	153110,07	398799,69	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	917	917 [13]	153113,63	398801,75	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	918	918 [1]	153108,29	398689,95	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [2]	153105,73	398688,19	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [3]	153098,39	398689,22	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [4]	153094,08	398693,83	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [5]	153095,44	398697,12	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [6]	153098,19	398703,42	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [7]	153103,29	398707,68	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [8]	153103,83	398701,05	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [9]	153103,84	398694,87	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	918	918 [10]	153108,18	398694,38	8,80	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	17	17 [1]	151613,05	397998,05	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	17	17 [2]	151617,56	398001,53	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	17	17 [3]	151622,82	398001,62	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	17	17 [4]	151622,86	397995,61	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	17	17 [5]	151616,24	397991,90	8,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
--	3079	3079 [2]	151526,82	398487,27	7,66	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	3079	3079 [3]	151518,74	398485,80	7,65	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	3079	3079 [4]	151518,40	398494,11	7,68	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	3079	3079 [1]	151527,11	398495,43	7,68	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
--	135	135 [6]	151844,48	398387,63	8,93	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3059	3059 [2]	151847,30	398375,89	8,93	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3059	3059 [3]	151837,28	398374,88	8,93	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3474	3474 [1]	152723,66	398853,38	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3474	3474 [2]	152727,36	398847,87	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3474	3474 [3]	152721,60	398844,86	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3474	3474 [4]	152718,13	398850,33	8,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	147	147 [6]	151664,65	398585,74	8,54	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
--	3059	3059 [1]	151848,24	398381,55	8,93	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
-			151306,03	398388,78	0,00
Bodemgebied terrein			151181,28	398339,06	0,00
Bodemgebied terrein			150891,41	397798,20	0,00
Bodemgebied terrein			150650,09	398479,39	0,00
Bodemgebied terrein			150406,17	398691,01	0,00
Bodemgebied terrein			151018,81	398625,45	0,00
Bodemgebied terrein			151247,19	398671,60	0,00
Bodemgebied terrein			150811,68	398779,58	0,00
Bodemgebied terrein			150689,73	398853,34	0,00
Bodemgebied terrein			150302,00	398973,40	0,00
Bodemgebied terrein			150341,62	398435,15	0,00
Bodemgebied terrein			150303,82	398697,49	0,00
Bodemgebied terrein			150479,80	398797,19	0,00
Bodemgebied terrein			150572,18	398870,69	0,00
Bodemgebied terrein			150555,08	398656,42	0,00
Bodemgebied terrein			150603,27	399197,81	0,00
Bodemgebied terrein			150470,38	398293,59	0,00
Bodemgebied terrein			150761,34	398958,12	0,00
Bodemgebied terrein			150833,06	397545,31	0,00
Bodemgebied terrein			150371,16	398288,54	0,00
Bodemgebied terrein			150543,16	398137,83	0,00
Bodemgebied terrein			150511,91	397982,81	0,00
Bodemgebied terrein			151012,04	398057,37	0,00
Bodemgebied terrein			151250,10	398977,26	0,00
Bodemgebied terrein			150188,58	398403,51	0,00
Bodemgebied terrein			150689,73	398853,34	0,00
Bodemgebied terrein			150826,31	397496,13	0,00
Bodemgebied terrein			150306,68	398377,29	0,00
Bodemgebied terrein			150714,02	399002,35	0,00
Bodemgebied terrein			150842,29	398621,24	0,00
Bodemgebied terrein			150601,35	398497,43	0,00
Bodemgebied terrein			150625,15	398474,35	0,00
Bodemgebied terrein			150950,03	397370,82	0,00
Bodemgebied terrein			150417,84	398858,34	0,00
Bodemgebied terrein			150263,82	398630,93	0,00
Bodemgebied terrein			150660,16	397763,47	0,00
Bodemgebied terrein			150261,95	398972,46	0,00
Bodemgebied terrein			150659,49	398474,63	0,00
Bodemgebied terrein			150594,34	398456,95	0,00
Bodemgebied terrein			151106,03	398000,00	0,00
Bodemgebied terrein			150498,38	398858,93	0,00
Bodemgebied terrein			150530,51	399177,74	0,00
Bodemgebied terrein			150172,92	398746,72	0,00
Bodemgebied terrein			150594,81	398510,00	0,00
Bodemgebied terrein			150573,45	397739,72	0,00
Bodemgebied terrein			150594,08	398120,06	0,00
Bodemgebied terrein			151224,76	399051,78	0,00
Bodemgebied terrein			150984,26	397972,60	0,00
Bodemgebied terrein			150937,85	397906,51	0,00
Bodemgebied terrein			152774,51	397805,39	0,00
Bodemgebied terrein			151962,73	398200,97	0,00
Bodemgebied terrein			151628,99	397493,70	0,00
Bodemgebied terrein			151757,10	398555,16	0,00
Bodemgebied terrein			152347,84	399306,99	0,00
Bodemgebied terrein			151800,34	398452,97	0,00
Bodemgebied terrein			151842,06	399258,72	0,00
Bodemgebied terrein			153029,44	398689,88	0,00
Bodemgebied terrein			152037,57	398075,20	0,00
Bodemgebied terrein			152304,49	397330,01	0,00
Bodemgebied terrein			152003,46	398403,26	0,00
Bodemgebied terrein			152973,78	398015,47	0,00
Bodemgebied terrein			152075,56	397258,70	0,00
Bodemgebied terrein			151492,31	398517,07	0,00
Bodemgebied terrein			152452,77	397641,47	0,00
Bodemgebied terrein			151440,59	399039,06	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebied terrein			151728,20	397820,63	0,00
Bodemgebied terrein			151630,82	398187,32	0,00
Bodemgebied terrein			151529,16	398849,28	0,00
Bodemgebied terrein			151881,84	398851,31	0,00
Bodemgebied terrein			151591,23	397763,93	0,00
Bodemgebied terrein			151835,04	397765,44	0,00
Bodemgebied terrein			152060,37	398865,87	0,00
Bodemgebied terrein			152645,68	397543,95	0,00
Bodemgebied terrein			152956,97	398335,38	0,00
Bodemgebied terrein			151673,21	397989,82	0,00
Bodemgebied terrein			151591,42	398578,55	0,00
Bodemgebied terrein			151879,38	399216,83	0,00
Bodemgebied terrein			151308,29	399253,01	0,00
Bodemgebied terrein			152361,37	398836,55	0,00
Bodemgebied terrein			152663,83	398927,06	0,00
Bodemgebied terrein			151930,24	398947,19	0,00
Bodemgebied terrein			152469,97	398760,93	0,00
Bodemgebied terrein			151916,59	399204,52	0,00
Bodemgebied terrein			151422,48	399149,79	0,00
Bodemgebied terrein			152454,89	398921,91	0,00
Bodemgebied terrein			152456,62	398852,54	0,00
Bodemgebied terrein			151467,54	398313,36	0,00
Bodemgebied terrein			151277,39	399185,68	0,00
Bodemgebied terrein			152711,96	398834,19	0,00
Bodemgebied terrein			152056,35	399167,66	0,00
Bodemgebied terrein			152802,08	398799,28	0,00
Bodemgebied terrein			151762,99	398671,56	0,00
Bodemgebied terrein			151715,08	398588,29	0,00
Bodemgebied terrein			152672,80	398729,85	0,00
Bodemgebied terrein			151546,67	399095,95	0,00
Bodemgebied terrein			153043,43	398704,55	0,00
Bodemgebied terrein			151704,02	398604,68	0,00
Bodemgebied terrein			152560,95	398851,29	0,00
Bodemgebied terrein			152016,46	398793,28	0,00
Bodemgebied terrein			152243,58	398384,82	0,00
Bodemgebied terrein			151648,18	398861,69	0,00
Bodemgebied terrein			153025,73	398514,14	0,00
Bodemgebied terrein			152519,05	399165,30	0,00
Bodemgebied terrein			151586,75	398308,22	0,00
Bodemgebied terrein			151406,92	397329,86	0,00
Bodemgebied terrein			152833,25	397787,10	0,00
Bodemgebied terrein			151634,55	398492,67	0,00
Bodemgebied terrein			151510,71	398673,70	0,00
Bodemgebied terrein			151547,41	399207,40	0,00
Bodemgebied terrein			152986,79	397881,77	0,00
Bodemgebied terrein			152679,29	398652,67	0,00
Bodemgebied terrein			152793,47	398922,98	0,00
Bodemgebied terrein			151570,77	398200,43	0,00
Bodemgebied terrein			152295,51	397560,64	0,00
Bodemgebied terrein			151633,17	399050,85	0,00
Bodemgebied terrein			151693,01	398981,81	0,00
Bodemgebied terrein			152511,63	399152,48	0,00
Bodemgebied terrein			152782,60	398091,16	0,00
Bodemgebied terrein			151870,04	399186,27	0,00
Bodemgebied terrein			151926,39	397559,82	0,00
Bodemgebied terrein			152552,76	398857,14	0,00
Bodemgebied terrein			152966,69	397941,70	0,00
Bodemgebied terrein			152102,63	398748,43	0,00
Bodemgebied terrein			153213,04	398699,88	0,00
Bodemgebied terrein			153870,00	398091,60	0,00
Bodemgebied terrein			153946,28	398123,44	0,00
Bodemgebied terrein			153889,70	397943,50	0,00
Bodemgebied terrein			153545,24	397897,75	0,00
Bodemgebied terrein			153714,60	398322,52	0,00
Bodemgebied terrein			153606,00	397663,25	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebied terrein		153862,69	398514,64	0,00
	Bodemgebied terrein		153282,50	398581,54	0,00
	Bodemgebied terrein		153294,22	398168,47	0,00
	Bodemgebied terrein		154018,24	398038,30	0,00
	Bodemgebied terrein		153078,40	398320,21	0,00
	Bodemgebied terrein		153395,72	398607,56	0,00
	Bodemgebied terrein		153579,51	397946,77	0,00
	Bodemgebied terrein		153288,41	398161,39	0,00
	Bodemgebied terrein		153433,53	398354,67	0,00
	Bodemgebied terrein		153859,28	398142,44	0,00
	Bodemgebied terrein		153623,86	398508,72	0,00
	Bodemgebied terrein		153254,20	398331,61	0,00
	Bodemgebied terrein		153263,21	398589,72	0,00
	Bodemgebied terrein		153849,41	398373,23	0,00
	Bodemgebied terrein		153453,09	398226,31	0,00
	Bodemgebied terrein		153612,83	397962,92	0,00
	Bodemgebied terrein		153134,41	398173,16	0,00
	Bodemgebied terrein		153736,85	397974,47	0,00
	Bodemgebied terrein		153187,45	398243,87	0,00
	Bodemgebied terrein		153425,26	398594,05	0,00
	Bodemgebied terrein		153578,19	399235,78	0,00
	Bodemgebied terrein		153775,56	397845,94	0,00
	Bodemgebied terrein		153251,09	398496,99	0,00
	Bodemgebied terrein		153140,70	398429,39	0,00
	Bodemgebied terrein		153245,55	398482,18	0,00
	Bodemgebied terrein		153173,35	398522,99	0,00
	Bodemgebied terrein		153232,91	398506,76	0,00
	Bodemgebied terrein		153663,75	397918,72	0,00
	Bodemgebied terrein		153151,06	398856,26	0,00
	Bodemgebied terrein		153490,24	398643,67	0,00
	Bodemgebied terrein		153652,04	397727,42	0,00
	Bodemgebied terrein		153695,16	398466,35	0,00
	Bodemgebied terrein		153066,06	398438,22	0,00
	Bodemgebied terrein		153081,76	398488,93	0,00
	Bodemgebied terrein		153346,34	397940,03	0,00
	Bodemgebied terrein		153347,97	397907,38	0,00
	Bodemgebied terrein		153140,36	397855,11	0,00
	Bodemgebied terrein		153557,37	398409,30	0,00
	Bodemgebied terrein		153504,47	398019,35	0,00
	Bodemgebied terrein		153291,66	398071,30	0,00
	Bodemgebied terrein		154153,93	398365,55	0,00
	Bodemgebied terrein		153135,31	398829,00	0,00
	Bodemgebied terrein		153285,38	398080,04	0,00
	Bodemgebied terrein		153347,54	398725,13	0,00
	Bodemgebied terrein		153956,33	399291,97	0,00
	Bodemgebied terrein		153935,77	399429,10	0,00
	Bodemgebied terrein		153847,51	399427,56	0,00
	Bodemgebied terrein		153901,80	399300,03	0,00
	Bodemgebied terrein		153825,89	399361,97	0,00
	Bodemgebied terrein		152360,77	399419,25	0,00
	Bodemgebied terrein		152366,03	399839,58	0,00
	Bodemgebied terrein		153679,26	399333,32	0,00
	Bodemgebied terrein		152361,59	399512,37	0,00
	Bodemgebied terrein		153606,54	399453,75	0,00
	Bodemgebied terrein		153604,13	399433,96	0,00
	Bodemgebied terrein		152643,35	399590,65	0,00
	Bodemgebied terrein		153508,01	399509,86	0,00
	Bodemgebied terrein		152530,07	399903,66	0,00
	Bodemgebied terrein		153534,28	399289,40	0,00
	Bodemgebied terrein		152567,50	399711,22	0,00
	Bodemgebied terrein		152550,17	399638,94	0,00
	Bodemgebied terrein		152449,08	399293,35	0,00
	Bodemgebied terrein		152439,31	399286,56	0,00
	Bodemgebied terrein		152579,00	399460,70	0,00
	Bodemgebied terrein		153698,84	399497,07	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebied terrein		153021,20	399921,75	0,00
	Bodemgebied terrein		153496,71	399663,05	0,00
	Bodemgebied terrein		153146,00	399728,46	0,00
	Bodemgebied terrein		153001,23	399802,36	0,00
	Bodemgebied terrein		153722,44	399476,87	0,00
	Bodemgebied terrein		153330,37	399822,61	0,00
	Bodemgebied terrein		152408,44	399778,02	0,00
	Bodemgebied terrein		152606,98	399488,21	0,00
	Bodemgebied terrein		153140,26	399762,29	0,00
	Bodemgebied terrein		153754,39	399462,39	0,00
	Bodemgebied terrein		152700,80	399621,06	0,00
	Bodemgebied terrein		152705,20	399609,95	0,00
	Bodemgebied terrein		153704,45	399335,15	0,00
	Bodemgebied terrein		153575,67	399413,08	0,00
	Bodemgebied terrein		152755,64	399466,78	0,00
	Bodemgebied terrein		153057,33	399977,01	0,00
	Bodemgebied terrein		152479,59	399977,51	0,00
	Bodemgebied terrein		151151,91	399678,70	0,00
	Bodemgebied terrein		151464,55	399439,31	0,00
	Bodemgebied terrein		151340,61	399693,70	0,00
	Bodemgebied terrein		151624,12	399524,07	0,00
	Bodemgebied terrein		151453,97	399561,59	0,00
	Bodemgebied terrein		152312,70	399768,44	0,00
	Bodemgebied terrein		151515,67	399384,75	0,00
	Bodemgebied terrein		151550,47	399499,38	0,00
	Bodemgebied terrein		151160,30	399551,05	0,00
	Bodemgebied terrein		152217,79	399942,50	0,00
	Bodemgebied terrein		152287,92	399409,70	0,00
	Bodemgebied terrein		152333,77	399842,21	0,00
	Bodemgebied terrein		151361,66	399417,42	0,00
	Bodemgebied terrein		151630,64	399425,55	0,00
	Bodemgebied terrein		151308,20	399840,74	0,00
	Bodemgebied terrein		151220,77	399400,15	0,00
	Bodemgebied terrein		151751,02	399257,06	0,00
	Bodemgebied terrein		151887,00	399820,86	0,00
	Bodemgebied terrein		152087,02	399258,69	0,00
	Bodemgebied terrein		151724,66	399501,42	0,00
	Bodemgebied terrein		151807,25	399593,07	0,00
	Bodemgebied terrein		151991,76	399786,30	0,00
	Bodemgebied terrein		151320,10	399624,46	0,00
	Bodemgebied terrein		152102,48	399563,14	0,00
	Bodemgebied terrein		151364,06	399629,14	0,00
	Bodemgebied terrein		151723,74	399563,22	0,00
	Bodemgebied terrein		151359,27	399502,74	0,00
	Bodemgebied terrein		151622,61	399642,81	0,00
	Bodemgebied terrein		151373,84	399458,58	0,00
	Bodemgebied terrein		151617,40	399815,54	0,00
	Bodemgebied terrein		151922,17	399903,90	0,00
	Bodemgebied terrein		151576,26	399746,56	0,00
	Bodemgebied terrein		151093,81	399603,98	0,00
	Bodemgebied terrein		151724,26	399342,91	0,00
	Bodemgebied terrein		151719,09	399335,52	0,00
	Bodemgebied terrein		151644,37	399390,59	0,00
	Bodemgebied terrein		152270,70	399856,01	0,00
	Bodemgebied terrein		151099,48	399850,78	0,00
	Bodemgebied terrein		151166,78	399679,08	0,00
	Bodemgebied terrein		152028,87	399714,62	0,00
	Bodemgebied terrein		152073,06	399549,07	0,00
	Bodemgebied terrein		152074,09	399532,27	0,00
	Bodemgebied terrein		152103,94	399903,45	0,00
	Bodemgebied terrein		152177,36	399675,46	0,00
	Bodemgebied terrein		152104,19	399380,98	0,00
	Bodemgebied terrein		151838,03	399542,76	0,00
	Bodemgebied terrein		151827,81	399495,70	0,00
	Bodemgebied terrein		151897,66	399644,54	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebied terrein		151417,66	399864,64	0,00
	Bodemgebied terrein		152320,18	400066,00	0,00
	Bodemgebied terrein		150592,80	399276,99	0,00
	Bodemgebied terrein		150723,46	399304,19	0,00
	Bodemgebied terrein		150645,52	399321,69	0,00
	Bodemgebieden water		152713,19	399883,01	0,00
	Bodemgebieden water		152800,78	399805,91	0,00
	Bodemgebieden water		151639,75	398136,51	0,00
	Bodemgebieden water		152720,00	398078,90	0,00
	Bodemgebieden water		150223,33	398312,18	0,00
	Bodemgebieden water		151108,22	398340,00	0,00
	Bodemgebieden water		152598,89	397659,57	0,00
	Bodemgebieden water		150772,03	399161,98	0,00
	Bodemgebieden water		151637,72	399141,26	0,00
	Bodemgebieden water		151106,79	398944,55	0,00
	Bodemgebieden water		151130,01	398431,39	0,00
	Bodemgebieden water		153635,52	399146,91	0,00
	Bodemgebieden water		153154,47	398717,10	0,00
	Bodemgebieden water		151818,48	399114,41	0,00
	Bodemgebieden water		151608,78	399248,16	0,00
	Bodemgebieden water		150343,32	398336,60	0,00
	Bodemgebieden water		153742,67	399334,35	0,00
	Bodemgebieden water		151521,88	397422,19	0,00
	Bodemgebieden water		151564,51	399188,58	0,00
	Bodemgebieden water		152803,10	399481,33	0,00
	Bodemgebieden water		153301,37	398309,77	0,00
	Bodemgebieden water		150482,12	398273,77	0,00
	Bodemgebieden water		151118,81	398821,30	0,00
	Bodemgebieden water		152126,82	397903,84	0,00
	Bodemgebieden water		150617,27	399242,25	0,00
	Bodemgebieden water		152792,60	399675,57	0,00
	Bodemgebieden water		152808,02	399482,81	0,00
	Bodemgebieden water		153441,09	399319,17	0,00
	Bodemgebieden water		152790,65	399678,52	0,00
	Bodemgebieden water		150761,49	398148,26	0,00
	Bodemgebieden water		150862,18	399139,13	0,00
	Bodemgebieden water		152755,64	399466,77	0,00
	Bodemgebieden water		150254,42	398517,96	0,00
	Bodemgebieden water		152551,93	399322,11	0,00
	Bodemgebieden water		152630,69	399254,43	0,00
	Bodemgebieden water		153575,30	399406,01	0,00
	Bodemgebieden water		152936,29	399755,09	0,00
	Bodemgebieden water		150902,84	397882,52	0,00
	Bodemgebieden water		151478,37	398438,21	0,00
	Bodemgebieden water		153299,49	399227,22	0,00
	Bodemgebieden water		152142,62	398209,20	0,00
	Bodemgebieden water		150756,39	399364,88	0,00
	Bodemgebieden water		153210,37	398691,12	0,00
	Bodemgebieden water		151289,18	398239,48	0,00
	Bodemgebieden water		151297,54	398157,96	0,00
	Bodemgebieden water		150985,53	399450,91	0,00
	Bodemgebieden water		152876,56	399588,24	0,00
	Bodemgebieden water		153144,94	399200,51	0,00
	Bodemgebieden water		152843,11	399574,26	0,00
	Bodemgebieden water		153435,82	399327,73	0,00
	Bodemgebieden water		151313,32	399267,54	0,00
	Bodemgebieden water		151340,95	398133,33	0,00
	Bodemgebieden water		153493,07	399152,93	0,00
	Bodemgebieden water		150969,20	398194,62	0,00
	Bodemgebieden water		150800,16	398468,96	0,00
	Bodemgebieden water		153555,67	398243,78	0,00
	Bodemgebieden water		150755,30	399373,31	0,00
	Bodemgebieden water		152452,92	398729,90	0,00
	Bodemgebieden water		153336,07	397872,51	0,00
	Bodemgebieden water		151065,13	398058,68	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden water		150848,35	397497,43	0,00
	Bodemgebieden water		152735,67	399473,90	0,00
	Bodemgebieden water		150321,84	398459,64	0,00
	Bodemgebieden water		150835,35	399482,83	0,00
	Bodemgebieden water		151223,06	399212,05	0,00
	Bodemgebieden water		153575,04	399413,78	0,00
	Bodemgebieden water		150194,00	398622,28	0,00
	Bodemgebieden water		150746,79	398728,19	0,00
	Bodemgebieden water		152846,73	399506,26	0,00
	Bodemgebieden water		152535,22	399868,28	0,00
	Bodemgebieden water		152749,84	399646,21	0,00
	Bodemgebieden water		153215,94	398710,02	0,00
	Bodemgebieden water		153007,32	399413,68	0,00
	Bodemgebieden water		152497,39	399956,60	0,00
	Bodemgebieden water		152667,68	399233,35	0,00
	Bodemgebieden water		150677,96	399393,83	0,00
	Bodemgebieden water		150998,17	398036,94	0,00
	Bodemgebieden water		150888,67	397555,84	0,00
	Bodemgebieden water		152750,40	398871,70	0,00
	Bodemgebieden water		153405,41	399436,66	0,00
	Bodemgebieden water		153715,86	399333,31	0,00
	Bodemgebieden water		150228,19	398522,58	0,00
	Bodemgebieden water		153325,71	398718,59	0,00
	Bodemgebieden water		151238,99	399227,97	0,00
	Bodemgebieden water		152694,86	399301,99	0,00
	Bodemgebieden water		153038,26	399447,64	0,00
	Bodemgebieden water		153576,35	399177,15	0,00
	Bodemgebieden water		152924,40	399807,67	0,00
	Bodemgebieden water		153809,14	399067,83	0,00
	Bodemgebieden water		152899,72	397921,72	0,00
	Bodemgebieden water		155187,93	399206,69	0,00
	Bodemgebieden weg		152998,53	396681,74	0,00
	Bodemgebieden weg		151567,44	397585,03	0,00
	Bodemgebieden weg		151527,99	397519,28	0,00
	Bodemgebieden weg		151558,01	397569,39	0,00
	Bodemgebieden weg		151563,44	397593,81	0,00
	Bodemgebieden weg		151553,84	397577,20	0,00
	Bodemgebieden weg		151523,38	397527,35	0,00
	Bodemgebieden weg		151721,53	397832,98	0,00
	Bodemgebieden weg		151669,06	397686,62	0,00
	Bodemgebieden weg		150582,92	397713,82	0,00
	Bodemgebieden weg		151654,70	397684,32	0,00
	Bodemgebieden weg		152344,29	397580,51	0,00
	Bodemgebieden weg		151397,73	397332,17	0,00
	Bodemgebieden weg		151485,99	397322,06	0,00
	Bodemgebieden weg		151503,78	397402,11	0,00
	Bodemgebieden weg		152834,94	397627,56	0,00
	Bodemgebieden weg		151403,67	397323,62	0,00
	Bodemgebieden weg		151389,77	397329,75	0,00
	Bodemgebieden weg		150813,27	397719,73	0,00
	Bodemgebieden weg		151439,46	397339,03	0,00
	Bodemgebieden weg		151483,20	397309,50	0,00
	Bodemgebieden weg		152457,62	397415,22	0,00
	Bodemgebieden weg		151175,07	396843,91	0,00
	Bodemgebieden weg		151558,12	397584,64	0,00
	Bodemgebieden weg		151520,39	397522,40	0,00
	Bodemgebieden weg		151549,18	397569,25	0,00
	Bodemgebieden weg		151624,93	397700,60	0,00
	Bodemgebieden weg		152904,76	397634,03	0,00
	Bodemgebieden weg		152909,77	397399,78	0,00
	Bodemgebieden weg		152352,99	397583,03	0,00
	Bodemgebieden weg		150700,74	397650,29	0,00
	Bodemgebieden weg		152362,71	397585,84	0,00
	Bodemgebieden weg		151428,35	397343,64	0,00
	Bodemgebieden weg		151414,16	397318,92	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			150757,29	397553,50	0,00
Bodemgebieden weg			152357,33	397594,31	0,00
Bodemgebieden weg			152463,98	397423,52	0,00
Bodemgebieden weg			151411,08	397313,56	0,00
Bodemgebieden weg			151553,33	397561,50	0,00
Bodemgebieden weg			151525,43	397513,93	0,00
Bodemgebieden weg			151419,45	397328,14	0,00
Bodemgebieden weg			151562,09	397576,29	0,00
Bodemgebieden weg			151630,23	397693,30	0,00
Bodemgebieden weg			151423,12	397334,53	0,00
Bodemgebieden weg			151416,54	397323,07	0,00
Bodemgebieden weg			152774,39	399486,17	0,00
Bodemgebieden weg			152746,56	399496,70	0,00
Bodemgebieden weg			152881,96	398220,90	0,00
Bodemgebieden weg			152857,42	398220,52	0,00
Bodemgebieden weg			152864,77	399097,32	0,00
Bodemgebieden weg			152852,58	398748,11	0,00
Bodemgebieden weg			152865,80	398775,18	0,00
Bodemgebieden weg			152849,85	398839,44	0,00
Bodemgebieden weg			152960,08	398755,26	0,00
Bodemgebieden weg			152742,41	398785,44	0,00
Bodemgebieden weg			152869,67	399061,32	0,00
Bodemgebieden weg			152872,69	397138,23	0,00
Bodemgebieden weg			152862,40	399122,16	0,00
Bodemgebieden weg			152860,71	399056,13	0,00
Bodemgebieden weg			152866,42	398743,42	0,00
Bodemgebieden weg			152841,24	399120,24	0,00
Bodemgebieden weg			152724,39	398791,55	0,00
Bodemgebieden weg			152946,71	398718,60	0,00
Bodemgebieden weg			152852,57	398735,11	0,00
Bodemgebieden weg			152866,29	398750,17	0,00
Bodemgebieden weg			152778,30	399473,87	0,00
Bodemgebieden weg			152754,66	399479,70	0,00
Bodemgebieden weg			152852,59	398754,88	0,00
Bodemgebieden weg			152865,55	399038,45	0,00
Bodemgebieden weg			152852,71	399030,87	0,00
Bodemgebieden weg			152837,35	399021,81	0,00
Bodemgebieden weg			152726,95	399618,68	0,00
Bodemgebieden weg			152708,25	399611,10	0,00
Bodemgebieden weg			152832,16	397807,44	0,00
Bodemgebieden weg			153912,56	398475,61	0,00
Bodemgebieden weg			152866,02	398763,76	0,00
Bodemgebieden weg			152866,29	398750,17	0,00
Bodemgebieden weg			152703,18	399615,04	0,00
Bodemgebieden weg			152977,14	398369,81	0,00
Bodemgebieden weg			154025,60	398384,40	0,00
Bodemgebieden weg			153657,28	398421,81	0,00
Bodemgebieden weg			153043,16	398329,07	0,00
Bodemgebieden weg			152982,23	398533,70	0,00
Bodemgebieden weg			152981,54	398532,06	0,00
Bodemgebieden weg			152946,87	398440,72	0,00
Bodemgebieden weg			152931,21	398397,42	0,00
Bodemgebieden weg			153769,62	398604,39	0,00
Bodemgebieden weg			153061,08	397894,53	0,00
Bodemgebieden weg			152972,88	397905,31	0,00
Bodemgebieden weg			153430,63	398556,66	0,00
Bodemgebieden weg			153905,95	398472,20	0,00
Bodemgebieden weg			152984,57	399336,86	0,00
Bodemgebieden weg			152970,63	398359,26	0,00
Bodemgebieden weg			152691,58	398066,85	0,00
Bodemgebieden weg			153833,80	399567,25	0,00
Bodemgebieden weg			153409,34	399581,40	0,00
Bodemgebieden weg			153075,80	398859,76	0,00
Bodemgebieden weg			153872,92	398911,49	0,00
Bodemgebieden weg			153600,13	399200,93	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			153502,18	399932,47	0,00
Bodemgebieden weg			153103,57	398117,30	0,00
Bodemgebieden weg			153719,25	399482,97	0,00
Bodemgebieden weg			153360,22	399226,46	0,00
Bodemgebieden weg			153399,37	397790,08	0,00
Bodemgebieden weg			152758,61	399635,41	0,00
Bodemgebieden weg			152803,42	399496,10	0,00
Bodemgebieden weg			152751,35	399633,74	0,00
Bodemgebieden weg			152993,64	399821,07	0,00
Bodemgebieden weg			152693,52	399611,09	0,00
Bodemgebieden weg			152908,51	397821,18	0,00
Bodemgebieden weg			152643,34	399362,21	0,00
Bodemgebieden weg			152829,69	397807,00	0,00
Bodemgebieden weg			152775,75	399663,87	0,00
Bodemgebieden weg			152808,02	399482,81	0,00
Bodemgebieden weg			152792,60	399675,57	0,00
Bodemgebieden weg			152645,67	399592,68	0,00
Bodemgebieden weg			152874,49	399264,55	0,00
Bodemgebieden weg			152835,36	398020,15	0,00
Bodemgebieden weg			153504,97	397826,67	0,00
Bodemgebieden weg			153268,02	398118,95	0,00
Bodemgebieden weg			153333,76	398023,61	0,00
Bodemgebieden weg			153209,11	397979,92	0,00
Bodemgebieden weg			153296,79	398074,40	0,00
Bodemgebieden weg			153538,66	397999,60	0,00
Bodemgebieden weg			153033,97	398519,13	0,00
Bodemgebieden weg			153512,68	397819,39	0,00
Bodemgebieden weg			153522,39	397827,94	0,00
Bodemgebieden weg			153222,98	398442,17	0,00
Bodemgebieden weg			153312,40	398412,24	0,00
Bodemgebieden weg			153083,30	398446,36	0,00
Bodemgebieden weg			153302,13	398162,94	0,00
Bodemgebieden weg			153618,51	397849,12	0,00
Bodemgebieden weg			153442,95	397779,94	0,00
Bodemgebieden weg			153678,58	397920,40	0,00
Bodemgebieden weg			153404,27	397855,63	0,00
Bodemgebieden weg			153238,44	398512,95	0,00
Bodemgebieden weg			153555,12	397899,38	0,00
Bodemgebieden weg			153881,14	398092,43	0,00
Bodemgebieden weg			153248,56	398480,71	0,00
Bodemgebieden weg			153624,30	397956,23	0,00
Bodemgebieden weg			153240,11	398502,54	0,00
Bodemgebieden weg			153718,59	398018,65	0,00
Bodemgebieden weg			153194,98	398233,39	0,00
Bodemgebieden weg			153748,02	397969,23	0,00
Bodemgebieden weg			153181,16	398528,15	0,00
Bodemgebieden weg			153366,34	398252,00	0,00
Bodemgebieden weg			153249,60	398322,47	0,00
Bodemgebieden weg			153235,74	398487,15	0,00
Bodemgebieden weg			153136,65	398437,89	0,00
Bodemgebieden weg			153089,51	398488,99	0,00
Bodemgebieden weg			153142,55	398436,14	0,00
Bodemgebieden weg			153192,63	398419,42	0,00
Bodemgebieden weg			153566,47	397890,88	0,00
Bodemgebieden weg			152982,23	398533,70	0,00
Bodemgebieden weg			153457,19	397758,56	0,00
Bodemgebieden weg			152853,03	399367,05	0,00
Bodemgebieden weg			153795,37	398066,44	0,00
Bodemgebieden weg			152790,18	398898,03	0,00
Bodemgebieden weg			152900,98	399063,65	0,00
Bodemgebieden weg			153731,57	398334,65	0,00
Bodemgebieden weg			152899,29	397640,19	0,00
Bodemgebieden weg			152835,32	398033,55	0,00
Bodemgebieden weg			154034,56	398386,87	0,00
Bodemgebieden weg			152907,15	399054,84	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		152832,16	397807,44	0,00
	Bodemgebieden weg		152804,33	399108,19	0,00
	Bodemgebieden weg		152772,29	399303,05	0,00
	Bodemgebieden weg		153043,67	398683,14	0,00
	Bodemgebieden weg		153448,27	397767,48	0,00
	Bodemgebieden weg		153030,62	398511,93	0,00
	Bodemgebieden weg		153547,95	397903,27	0,00
	Bodemgebieden weg		153088,44	398486,69	0,00
	Bodemgebieden weg		153239,18	398499,26	0,00
	Bodemgebieden weg		153561,19	397883,25	0,00
	Bodemgebieden weg		153670,99	397915,54	0,00
	Bodemgebieden weg		153951,47	398121,20	0,00
	Bodemgebieden weg		153611,08	397953,85	0,00
	Bodemgebieden weg		153134,26	398431,29	0,00
	Bodemgebieden weg		153179,30	398521,40	0,00
	Bodemgebieden weg		153403,20	398523,77	0,00
	Bodemgebieden weg		153131,32	398273,43	0,00
	Bodemgebieden weg		153313,05	398406,94	0,00
	Bodemgebieden weg		153403,11	398096,35	0,00
	Bodemgebieden weg		153306,99	398410,39	0,00
	Bodemgebieden weg		153748,02	397969,23	0,00
	Bodemgebieden weg		153292,37	398167,26	0,00
	Bodemgebieden weg		153487,38	397819,80	0,00
	Bodemgebieden weg		154015,08	398038,06	0,00
	Bodemgebieden weg		153235,61	398294,30	0,00
	Bodemgebieden weg		153195,57	398234,42	0,00
	Bodemgebieden weg		153564,69	397674,38	0,00
	Bodemgebieden weg		153741,83	397979,24	0,00
	Bodemgebieden weg		153549,36	397891,48	0,00
	Bodemgebieden weg		153251,09	398496,99	0,00
	Bodemgebieden weg		153559,96	397895,39	0,00
	Bodemgebieden weg		153232,76	398514,32	0,00
	Bodemgebieden weg		153748,02	397969,23	0,00
	Bodemgebieden weg		153129,56	398439,99	0,00
	Bodemgebieden weg		153740,44	397969,70	0,00
	Bodemgebieden weg		153175,02	398529,79	0,00
	Bodemgebieden weg		153565,97	397794,81	0,00
	Bodemgebieden weg		153102,24	398837,23	0,00
	Bodemgebieden weg		153612,53	397841,73	0,00
	Bodemgebieden weg		153029,11	398521,40	0,00
	Bodemgebieden weg		153240,11	398502,54	0,00
	Bodemgebieden weg		153084,80	398495,49	0,00
	Bodemgebieden weg		153609,73	397962,92	0,00
	Bodemgebieden weg		153555,70	397782,37	0,00
	Bodemgebieden weg		153214,24	398432,76	0,00
	Bodemgebieden weg		153234,71	398483,54	0,00
	Bodemgebieden weg		153668,60	397925,92	0,00
	Bodemgebieden weg		153709,90	397781,76	0,00
	Bodemgebieden weg		153538,66	397999,60	0,00
	Bodemgebieden weg		153246,95	398477,40	0,00
	Bodemgebieden weg		153783,54	397851,46	0,00
	Bodemgebieden weg		153247,52	398535,36	0,00
	Bodemgebieden weg		153397,50	397863,61	0,00
	Bodemgebieden weg		153268,60	398587,44	0,00
	Bodemgebieden weg		153255,42	398494,79	0,00
	Bodemgebieden weg		153245,55	398482,18	0,00
	Bodemgebieden weg		153183,40	398225,15	0,00
	Bodemgebieden weg		153711,11	398013,95	0,00
	Bodemgebieden weg		153250,31	398331,76	0,00
	Bodemgebieden weg		153181,51	398424,62	0,00
	Bodemgebieden weg		153517,72	397823,04	0,00
	Bodemgebieden weg		153356,18	398254,78	0,00
	Bodemgebieden weg		152617,32	399407,35	0,00
	Bodemgebieden weg		153438,35	397788,18	0,00
	Bodemgebieden weg		153368,95	398255,77	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			153288,40	398075,78	0,00
Bodemgebieden weg			153328,49	398030,86	0,00
Bodemgebieden weg			153290,44	398083,12	0,00
Bodemgebieden weg			153328,84	398020,32	0,00
Bodemgebieden weg			153378,16	397962,94	0,00
Bodemgebieden weg			153865,66	398140,38	0,00
Bodemgebieden weg			153873,94	398096,43	0,00
Bodemgebieden weg			153867,07	398091,74	0,00
Bodemgebieden weg			153870,00	398091,60	0,00
Bodemgebieden weg			153379,55	398251,31	0,00
Bodemgebieden weg			153294,55	398156,77	0,00
Bodemgebieden weg			153260,75	398114,72	0,00
Bodemgebieden weg			153363,47	398249,84	0,00
Bodemgebieden weg			153208,42	397973,95	0,00
Bodemgebieden weg			153047,71	398691,91	0,00
Bodemgebieden weg			153567,75	398400,10	0,00
Bodemgebieden weg			153733,96	398254,96	0,00
Bodemgebieden weg			153774,88	398154,89	0,00
Bodemgebieden weg			153615,72	399432,88	0,00
Bodemgebieden weg			153278,28	399694,38	0,00
Bodemgebieden weg			153064,58	397888,89	0,00
Bodemgebieden weg			153602,78	399205,34	0,00
Bodemgebieden weg			153635,70	399158,19	0,00
Bodemgebieden weg			152972,32	397871,52	0,00
Bodemgebieden weg			153630,58	399108,64	0,00
Bodemgebieden weg			153703,51	398657,22	0,00
Bodemgebieden weg			153867,01	398147,06	0,00
Bodemgebieden weg			153800,84	398069,84	0,00
Bodemgebieden weg			153526,47	398017,57	0,00
Bodemgebieden weg			153622,60	398486,49	0,00
Bodemgebieden weg			153414,84	399587,63	0,00
Bodemgebieden weg			153816,82	398086,90	0,00
Bodemgebieden weg			153574,62	398853,67	0,00
Bodemgebieden weg			153385,88	397951,01	0,00
Bodemgebieden weg			153214,50	397893,76	0,00
Bodemgebieden weg			153768,54	398178,69	0,00
Bodemgebieden weg			153342,70	397926,25	0,00
Bodemgebieden weg			153050,42	398701,37	0,00
Bodemgebieden weg			152765,00	398814,54	0,00
Bodemgebieden weg			153235,51	398292,28	0,00
Bodemgebieden weg			152978,62	398729,53	0,00
Bodemgebieden weg			153631,97	399396,70	0,00
Bodemgebieden weg			153626,50	399403,13	0,00
Bodemgebieden weg			153630,58	399108,64	0,00
Bodemgebieden weg			153722,58	398272,75	0,00
Bodemgebieden weg			152943,65	400017,77	0,00
Bodemgebieden weg			153624,91	399390,68	0,00
Bodemgebieden weg			153896,39	397948,97	0,00
Bodemgebieden weg			153266,95	398598,49	0,00
Bodemgebieden weg			153744,29	399416,50	0,00
Bodemgebieden weg			153762,23	398189,40	0,00
Bodemgebieden weg			152958,90	397864,20	0,00
Bodemgebieden weg			152776,69	397788,23	0,00
Bodemgebieden weg			153780,65	398155,16	0,00
Bodemgebieden weg			152968,19	397869,64	0,00
Bodemgebieden weg			153007,65	399808,58	0,00
Bodemgebieden weg			153031,55	398694,73	0,00
Bodemgebieden weg			152945,51	398741,44	0,00
Bodemgebieden weg			153433,54	399573,40	0,00
Bodemgebieden weg			153811,68	398076,34	0,00
Bodemgebieden weg			153307,65	397910,45	0,00
Bodemgebieden weg			153059,31	397887,78	0,00
Bodemgebieden weg			153635,66	399165,05	0,00
Bodemgebieden weg			153635,75	399151,13	0,00
Bodemgebieden weg			153380,17	397948,13	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			153513,10	398013,94	0,00
Bodemgebieden weg			153795,11	398079,59	0,00
Bodemgebieden weg			153947,72	398130,18	0,00
Bodemgebieden weg			153588,78	398825,98	0,00
Bodemgebieden weg			153629,43	399102,21	0,00
Bodemgebieden weg			153612,23	398474,82	0,00
Bodemgebieden weg			152802,08	398799,28	0,00
Bodemgebieden weg			153860,47	398148,38	0,00
Bodemgebieden weg			152622,94	398864,82	0,00
Bodemgebieden weg			153363,71	399631,88	0,00
Bodemgebieden weg			153708,32	398645,66	0,00
Bodemgebieden weg			153006,22	398719,60	0,00
Bodemgebieden weg			152970,31	398732,52	0,00
Bodemgebieden weg			153775,37	398170,45	0,00
Bodemgebieden weg			153186,66	397904,02	0,00
Bodemgebieden weg			153617,24	399416,99	0,00
Bodemgebieden weg			152964,86	397867,28	0,00
Bodemgebieden weg			153001,41	399824,18	0,00
Bodemgebieden weg			152742,20	397779,92	0,00
Bodemgebieden weg			153635,52	399146,91	0,00
Bodemgebieden weg			153513,37	398454,11	0,00
Bodemgebieden weg			153484,98	398475,57	0,00
Bodemgebieden weg			153518,23	398450,39	0,00
Bodemgebieden weg			152828,48	398770,16	0,00
Bodemgebieden weg			152938,89	398733,96	0,00
Bodemgebieden weg			153399,93	398531,37	0,00
Bodemgebieden weg			153411,37	398530,55	0,00
Bodemgebieden weg			153272,33	398596,19	0,00
Bodemgebieden weg			153146,69	398243,21	0,00
Bodemgebieden weg			153130,29	397906,18	0,00
Bodemgebieden weg			152956,63	398737,44	0,00
Bodemgebieden weg			152746,79	398798,21	0,00
Bodemgebieden weg			152728,79	398804,39	0,00
Bodemgebieden weg			152959,78	398729,71	0,00
Bodemgebieden weg			152713,25	398809,73	0,00
Bodemgebieden weg			152716,80	399627,67	0,00
Bodemgebieden weg			152729,95	399633,12	0,00
Bodemgebieden weg			152559,99	398832,16	0,00
Bodemgebieden weg			151823,45	398993,06	0,00
Bodemgebieden weg			152548,94	398837,76	0,00
Bodemgebieden weg			152422,53	397746,41	0,00
Bodemgebieden weg			151642,82	397697,96	0,00
Bodemgebieden weg			152052,02	398336,57	0,00
Bodemgebieden weg			151656,22	399254,57	0,00
Bodemgebieden weg			151620,34	399302,38	0,00
Bodemgebieden weg			151533,49	399386,14	0,00
Bodemgebieden weg			151486,82	399379,53	0,00
Bodemgebieden weg			151594,42	399346,43	0,00
Bodemgebieden weg			152278,69	399857,00	0,00
Bodemgebieden weg			151704,57	399235,74	0,00
Bodemgebieden weg			152403,48	399950,46	0,00
Bodemgebieden weg			151485,62	399386,72	0,00
Bodemgebieden weg			151623,46	399304,61	0,00
Bodemgebieden weg			151660,84	399257,33	0,00
Bodemgebieden weg			151532,83	399389,62	0,00
Bodemgebieden weg			151545,35	399386,54	0,00
Bodemgebieden weg			151530,52	399385,46	0,00
Bodemgebieden weg			151609,89	399352,65	0,00
Bodemgebieden weg			152275,59	399852,36	0,00
Bodemgebieden weg			152204,96	399893,39	0,00
Bodemgebieden weg			151579,20	399369,16	0,00
Bodemgebieden weg			151618,00	399306,42	0,00
Bodemgebieden weg			151591,39	399350,15	0,00
Bodemgebieden weg			151653,23	399256,96	0,00
Bodemgebieden weg			152304,53	399844,36	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		152561,06	399803,92	0,00
	Bodemgebieden weg		152438,12	398715,16	0,00
	Bodemgebieden weg		151549,73	398862,01	0,00
	Bodemgebieden weg		152496,83	398699,35	0,00
	Bodemgebieden weg		152453,18	398776,75	0,00
	Bodemgebieden weg		152339,02	398728,54	0,00
	Bodemgebieden weg		152003,46	398403,26	0,00
	Bodemgebieden weg		152498,70	398706,45	0,00
	Bodemgebieden weg		152391,34	398934,52	0,00
	Bodemgebieden weg		152380,09	399246,10	0,00
	Bodemgebieden weg		152490,56	399415,40	0,00
	Bodemgebieden weg		151631,91	397762,84	0,00
	Bodemgebieden weg		152380,48	399244,94	0,00
	Bodemgebieden weg		152066,13	399166,15	0,00
	Bodemgebieden weg		152603,26	399331,45	0,00
	Bodemgebieden weg		152585,63	399316,18	0,00
	Bodemgebieden weg		151622,24	397804,40	0,00
	Bodemgebieden weg		151577,62	398226,39	0,00
	Bodemgebieden weg		152501,55	399328,06	0,00
	Bodemgebieden weg		151585,35	399759,34	0,00
	Bodemgebieden weg		151582,19	399751,75	0,00
	Bodemgebieden weg		151763,83	398522,99	0,00
	Bodemgebieden weg		151625,70	397702,63	0,00
	Bodemgebieden weg		152074,71	399579,42	0,00
	Bodemgebieden weg		151876,89	399741,19	0,00
	Bodemgebieden weg		151720,84	398586,81	0,00
	Bodemgebieden weg		151924,13	399119,49	0,00
	Bodemgebieden weg		151578,62	398217,01	0,00
	Bodemgebieden weg		152640,90	399593,93	0,00
	Bodemgebieden weg		151771,83	398530,25	0,00
	Bodemgebieden weg		151740,61	398525,46	0,00
	Bodemgebieden weg		152074,87	399607,12	0,00
	Bodemgebieden weg		151895,54	399902,31	0,00
	Bodemgebieden weg		151871,42	399739,51	0,00
	Bodemgebieden weg		151765,99	398573,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151713,06	399226,80	0,00
	Bodemgebieden weg		152556,93	398856,29	0,00
	Bodemgebieden weg		152462,10	400000,00	0,00
	Bodemgebieden weg		152074,78	399573,70	0,00
	Bodemgebieden weg		151690,06	398635,86	0,00
	Bodemgebieden weg		151715,08	398588,29	0,00
	Bodemgebieden weg		152069,94	399580,30	0,00
	Bodemgebieden weg		152060,75	399161,98	0,00
	Bodemgebieden weg		152596,47	399326,46	0,00
	Bodemgebieden weg		152561,39	398878,76	0,00
	Bodemgebieden weg		152488,56	399421,79	0,00
	Bodemgebieden weg		152084,02	399577,10	0,00
	Bodemgebieden weg		152598,90	399337,38	0,00
	Bodemgebieden weg		151633,21	397739,48	0,00
	Bodemgebieden weg		151654,62	397709,96	0,00
	Bodemgebieden weg		151576,26	399746,56	0,00
	Bodemgebieden weg		151589,47	399744,86	0,00
	Bodemgebieden weg		151624,39	399816,72	0,00
	Bodemgebieden weg		151578,38	399758,36	0,00
	Bodemgebieden weg		151765,14	398520,91	0,00
	Bodemgebieden weg		152376,70	399242,68	0,00
	Bodemgebieden weg		152444,85	399286,57	0,00
	Bodemgebieden weg		151631,91	397762,84	0,00
	Bodemgebieden weg		151577,73	398246,42	0,00
	Bodemgebieden weg		151573,88	398400,54	0,00
	Bodemgebieden weg		152287,59	397687,81	0,00
	Bodemgebieden weg		152535,77	399318,93	0,00
	Bodemgebieden weg		152485,68	399410,03	0,00
	Bodemgebieden weg		152498,35	399323,61	0,00
	Bodemgebieden weg		152380,48	399244,94	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		152580,01	399308,95	0,00
	Bodemgebieden weg		152437,58	399215,36	0,00
	Bodemgebieden weg		151844,86	398398,15	0,00
	Bodemgebieden weg		152373,75	399265,39	0,00
	Bodemgebieden weg		152555,13	398847,21	0,00
	Bodemgebieden weg		152599,75	399561,80	0,00
	Bodemgebieden weg		151758,29	399258,58	0,00
	Bodemgebieden weg		151738,32	398558,31	0,00
	Bodemgebieden weg		151732,34	398533,72	0,00
	Bodemgebieden weg		152637,66	399357,78	0,00
	Bodemgebieden weg		151903,32	399746,80	0,00
	Bodemgebieden weg		152061,65	399171,94	0,00
	Bodemgebieden weg		151718,68	398590,44	0,00
	Bodemgebieden weg		152513,63	399792,27	0,00
	Bodemgebieden weg		152495,63	399885,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151707,50	399232,66	0,00
	Bodemgebieden weg		151526,39	398618,08	0,00
	Bodemgebieden weg		151806,06	399495,26	0,00
	Bodemgebieden weg		152359,65	399770,44	0,00
	Bodemgebieden weg		151453,27	399591,44	0,00
	Bodemgebieden weg		152193,94	399816,55	0,00
	Bodemgebieden weg		152236,52	399596,40	0,00
	Bodemgebieden weg		152345,15	399908,08	0,00
	Bodemgebieden weg		151648,85	399311,99	0,00
	Bodemgebieden weg		151698,26	399331,66	0,00
	Bodemgebieden weg		151847,23	399543,40	0,00
	Bodemgebieden weg		151915,88	399416,34	0,00
	Bodemgebieden weg		152226,57	399595,95	0,00
	Bodemgebieden weg		152212,24	399393,01	0,00
	Bodemgebieden weg		152044,56	399333,54	0,00
	Bodemgebieden weg		152076,37	399717,96	0,00
	Bodemgebieden weg		152038,97	399525,22	0,00
	Bodemgebieden weg		151984,91	399505,30	0,00
	Bodemgebieden weg		152454,51	399618,92	0,00
	Bodemgebieden weg		152063,18	399643,65	0,00
	Bodemgebieden weg		152113,38	399618,70	0,00
	Bodemgebieden weg		151793,18	399531,99	0,00
	Bodemgebieden weg		152380,00	399651,59	0,00
	Bodemgebieden weg		151585,97	399401,12	0,00
	Bodemgebieden weg		152003,90	399785,03	0,00
	Bodemgebieden weg		151645,87	399366,54	0,00
	Bodemgebieden weg		151925,34	399210,22	0,00
	Bodemgebieden weg		151464,17	399558,93	0,00
	Bodemgebieden weg		151731,90	399505,16	0,00
	Bodemgebieden weg		151563,00	399496,67	0,00
	Bodemgebieden weg		151949,25	399198,39	0,00
	Bodemgebieden weg		152097,27	399255,76	0,00
	Bodemgebieden weg		152367,31	399709,00	0,00
	Bodemgebieden weg		152311,13	399292,40	0,00
	Bodemgebieden weg		152406,89	399509,74	0,00
	Bodemgebieden weg		152154,68	399299,95	0,00
	Bodemgebieden weg		151524,95	399447,35	0,00
	Bodemgebieden weg		151499,04	399607,63	0,00
	Bodemgebieden weg		151798,37	399214,00	0,00
	Bodemgebieden weg		152406,20	399597,36	0,00
	Bodemgebieden weg		152391,17	399592,53	0,00
	Bodemgebieden weg		151574,55	399629,07	0,00
	Bodemgebieden weg		152343,65	399653,44	0,00
	Bodemgebieden weg		152412,96	399779,88	0,00
	Bodemgebieden weg		151726,46	399337,46	0,00
	Bodemgebieden weg		152133,50	399336,06	0,00
	Bodemgebieden weg		152042,16	399705,82	0,00
	Bodemgebieden weg		151488,07	399441,31	0,00
	Bodemgebieden weg		152454,05	399611,91	0,00
	Bodemgebieden weg		151596,88	399636,63	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			151789,73	399331,21	0,00
Bodemgebieden weg			152276,96	399595,44	0,00
Bodemgebieden weg			152580,04	399602,41	0,00
Bodemgebieden weg			152422,67	399341,41	0,00
Bodemgebieden weg			151640,31	399422,81	0,00
Bodemgebieden weg			152336,60	399701,34	0,00
Bodemgebieden weg			152298,54	399414,72	0,00
Bodemgebieden weg			151853,04	399256,47	0,00
Bodemgebieden weg			151777,61	399701,68	0,00
Bodemgebieden weg			152556,61	399642,54	0,00
Bodemgebieden weg			152431,60	399405,46	0,00
Bodemgebieden weg			152005,90	399210,28	0,00
Bodemgebieden weg			151635,87	399520,96	0,00
Bodemgebieden weg			151837,05	399727,10	0,00
Bodemgebieden weg			151986,53	399856,58	0,00
Bodemgebieden weg			151801,01	399344,69	0,00
Bodemgebieden weg			151748,73	399691,61	0,00
Bodemgebieden weg			151664,24	399657,26	0,00
Bodemgebieden weg			152585,31	399464,43	0,00
Bodemgebieden weg			152326,76	399765,52	0,00
Bodemgebieden weg			151886,36	399222,40	0,00
Bodemgebieden weg			151918,80	399399,54	0,00
Bodemgebieden weg			152350,07	399584,96	0,00
Bodemgebieden weg			151660,65	399389,34	0,00
Bodemgebieden weg			152224,81	399281,25	0,00
Bodemgebieden weg			151692,80	399667,20	0,00
Bodemgebieden weg			151895,62	399473,26	0,00
Bodemgebieden weg			151519,47	399614,62	0,00
Bodemgebieden weg			151878,80	399196,21	0,00
Bodemgebieden weg			151857,10	399152,42	0,00
Bodemgebieden weg			151528,34	399431,63	0,00
Bodemgebieden weg			152617,32	399407,35	0,00
Bodemgebieden weg			151532,14	399393,83	0,00
Bodemgebieden weg			151857,97	399146,62	0,00
Bodemgebieden weg			152345,15	399908,08	0,00
Bodemgebieden weg			151934,31	398245,16	0,00
Bodemgebieden weg			152100,69	398945,80	0,00
Bodemgebieden weg			151562,30	398602,93	0,00
Bodemgebieden weg			151510,33	398624,81	0,00
Bodemgebieden weg			151922,92	398403,69	0,00
Bodemgebieden weg			152227,84	399596,20	0,00
Bodemgebieden weg			152344,79	399899,98	0,00
Bodemgebieden weg			151658,45	399528,38	0,00
Bodemgebieden weg			151938,52	399358,39	0,00
Bodemgebieden weg			152318,12	399764,24	0,00
Bodemgebieden weg			152405,97	399782,24	0,00
Bodemgebieden weg			152350,42	399771,53	0,00
Bodemgebieden weg			152338,14	399702,50	0,00
Bodemgebieden weg			151457,38	399447,48	0,00
Bodemgebieden weg			152354,66	399512,85	0,00
Bodemgebieden weg			151986,53	399856,58	0,00
Bodemgebieden weg			152639,64	399367,54	0,00
Bodemgebieden weg			152600,23	399565,93	0,00
Bodemgebieden weg			152272,26	399596,39	0,00
Bodemgebieden weg			151808,24	399809,41	0,00
Bodemgebieden weg			152131,04	399341,22	0,00
Bodemgebieden weg			151657,72	399379,44	0,00
Bodemgebieden weg			151638,03	399428,50	0,00
Bodemgebieden weg			151628,12	399518,38	0,00
Bodemgebieden weg			152614,12	399413,06	0,00
Bodemgebieden weg			151622,61	399642,81	0,00
Bodemgebieden weg			151656,06	399390,84	0,00
Bodemgebieden weg			151740,90	399688,54	0,00
Bodemgebieden weg			152304,53	399289,79	0,00
Bodemgebieden weg			151485,53	399404,40	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		151787,67	399208,65	0,00
	Bodemgebieden weg		152221,61	399594,94	0,00
	Bodemgebieden weg		152404,95	399519,72	0,00
	Bodemgebieden weg		152414,19	399711,35	0,00
	Bodemgebieden weg		151872,47	399192,74	0,00
	Bodemgebieden weg		151877,22	399190,06	0,00
	Bodemgebieden weg		151556,77	399501,91	0,00
	Bodemgebieden weg		151745,76	399699,37	0,00
	Bodemgebieden weg		151517,25	399613,83	0,00
	Bodemgebieden weg		151903,32	399746,80	0,00
	Bodemgebieden weg		151883,80	399214,62	0,00
	Bodemgebieden weg		151687,53	399330,92	0,00
	Bodemgebieden weg		151683,73	399313,52	0,00
	Bodemgebieden weg		152419,24	399336,81	0,00
	Bodemgebieden weg		152578,43	399605,18	0,00
	Bodemgebieden weg		152407,80	399790,00	0,00
	Bodemgebieden weg		152402,20	399600,76	0,00
	Bodemgebieden weg		151528,34	399431,63	0,00
	Bodemgebieden weg		151641,37	399373,93	0,00
	Bodemgebieden weg		152602,53	399475,10	0,00
	Bodemgebieden weg		151658,11	399655,16	0,00
	Bodemgebieden weg		152514,48	399157,41	0,00
	Bodemgebieden weg		151732,53	399319,98	0,00
	Bodemgebieden weg		151802,94	399291,94	0,00
	Bodemgebieden weg		151639,77	399312,36	0,00
	Bodemgebieden weg		151631,79	399419,40	0,00
	Bodemgebieden weg		152406,89	399509,74	0,00
	Bodemgebieden weg		151724,66	399501,42	0,00
	Bodemgebieden weg		151477,09	399599,90	0,00
	Bodemgebieden weg		151727,96	399564,74	0,00
	Bodemgebieden weg		151595,61	399751,63	0,00
	Bodemgebieden weg		152370,47	399649,27	0,00
	Bodemgebieden weg		152334,67	399648,74	0,00
	Bodemgebieden weg		152364,51	399730,44	0,00
	Bodemgebieden weg		152548,98	399649,85	0,00
	Bodemgebieden weg		152325,50	399772,15	0,00
	Bodemgebieden weg		151792,04	399205,50	0,00
	Bodemgebieden weg		152371,49	399588,07	0,00
	Bodemgebieden weg		151718,34	399338,58	0,00
	Bodemgebieden weg		152325,12	399703,16	0,00
	Bodemgebieden weg		152325,27	399701,85	0,00
	Bodemgebieden weg		152447,63	399292,25	0,00
	Bodemgebieden weg		152235,59	399607,94	0,00
	Bodemgebieden weg		151472,25	399689,50	0,00
	Bodemgebieden weg		152449,08	399619,83	0,00
	Bodemgebieden weg		152427,97	399401,97	0,00
	Bodemgebieden weg		151661,44	399665,43	0,00
	Bodemgebieden weg		152576,31	399468,00	0,00
	Bodemgebieden weg		152000,73	399209,22	0,00
	Bodemgebieden weg		151914,39	399395,59	0,00
	Bodemgebieden weg		151930,06	399118,27	0,00
	Bodemgebieden weg		151783,05	399328,41	0,00
	Bodemgebieden weg		151881,71	399223,93	0,00
	Bodemgebieden weg		152001,24	399790,13	0,00
	Bodemgebieden weg		152296,37	399407,25	0,00
	Bodemgebieden weg		151590,99	399634,66	0,00
	Bodemgebieden weg		152091,83	399251,90	0,00
	Bodemgebieden weg		152118,10	399459,87	0,00
	Bodemgebieden weg		152149,59	399288,63	0,00
	Bodemgebieden weg		151772,37	399699,97	0,00
	Bodemgebieden weg		151462,15	399564,54	0,00
	Bodemgebieden weg		151632,80	399530,16	0,00
	Bodemgebieden weg		151705,50	399390,44	0,00
	Bodemgebieden weg		151526,15	399439,78	0,00
	Bodemgebieden weg		151752,67	399447,34	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			151919,16	399212,56	0,00
Bodemgebieden weg			152217,90	399282,60	0,00
Bodemgebieden weg			151943,15	399206,51	0,00
Bodemgebieden weg			151799,01	399340,39	0,00
Bodemgebieden weg			151996,25	399781,06	0,00
Bodemgebieden weg			152426,34	399412,98	0,00
Bodemgebieden weg			151856,82	399733,96	0,00
Bodemgebieden weg			151553,87	399501,06	0,00
Bodemgebieden weg			151688,16	399665,46	0,00
Bodemgebieden weg			151845,16	399252,76	0,00
Bodemgebieden weg			151850,19	399262,54	0,00
Bodemgebieden weg			151832,49	399725,37	0,00
Bodemgebieden weg			152039,46	399718,37	0,00
Bodemgebieden weg			152149,67	399304,31	0,00
Bodemgebieden weg			152034,80	399216,22	0,00
Bodemgebieden weg			152471,20	399433,17	0,00
Bodemgebieden weg			152000,73	399209,22	0,00
Bodemgebieden weg			151519,26	399446,69	0,00
Bodemgebieden weg			151529,41	399617,93	0,00
Bodemgebieden weg			151578,00	399399,85	0,00
Bodemgebieden weg			152419,34	399604,91	0,00
Bodemgebieden weg			151811,93	399594,81	0,00
Bodemgebieden weg			151571,71	399637,41	0,00
Bodemgebieden weg			151856,82	399733,96	0,00
Bodemgebieden weg			152575,75	399599,87	0,00
Bodemgebieden weg			151638,13	399362,27	0,00
Bodemgebieden weg			152217,96	399209,38	0,00
Bodemgebieden weg			151584,49	399365,88	0,00
Bodemgebieden weg			152236,52	399596,40	0,00
Bodemgebieden weg			152044,56	399333,54	0,00
Bodemgebieden weg			152092,15	399262,97	0,00
Bodemgebieden weg			152188,53	399401,56	0,00
Bodemgebieden weg			152548,08	399642,82	0,00
Bodemgebieden weg			152454,05	399611,91	0,00
Bodemgebieden weg			152055,07	399640,52	0,00
Bodemgebieden weg			152073,80	399613,66	0,00
Bodemgebieden weg			152061,01	399650,00	0,00
Bodemgebieden weg			152070,25	399715,91	0,00
Bodemgebieden weg			152162,92	399746,77	0,00
Bodemgebieden weg			152072,63	399728,59	0,00
Bodemgebieden weg			151842,78	399547,38	0,00
Bodemgebieden weg			151854,88	399552,17	0,00
Bodemgebieden weg			151918,27	399407,56	0,00
Bodemgebieden weg			151914,39	399421,82	0,00
Bodemgebieden weg			151804,32	399500,28	0,00
Bodemgebieden weg			151788,46	399530,10	0,00
Bodemgebieden weg			151961,46	399432,63	0,00
Bodemgebieden weg			152346,84	399306,59	0,00
Bodemgebieden weg			152380,66	399658,36	0,00
Bodemgebieden weg			152389,17	399600,76	0,00
Bodemgebieden weg			151878,69	399476,40	0,00
Bodemgebieden weg			152033,34	399523,10	0,00
Bodemgebieden weg			152074,73	399542,53	0,00
Bodemgebieden weg			152054,52	399481,05	0,00
Bodemgebieden weg			151979,59	399503,48	0,00
Bodemgebieden weg			151984,46	399512,99	0,00
Bodemgebieden weg			152210,34	399387,89	0,00
Bodemgebieden weg			152291,31	399416,82	0,00
Bodemgebieden weg			152038,62	399330,83	0,00
Bodemgebieden weg			152107,59	399616,90	0,00
Bodemgebieden weg			152113,38	399618,70	0,00
Bodemgebieden weg			152111,15	399625,23	0,00
Bodemgebieden weg			151979,59	399503,48	0,00
Bodemgebieden weg			152185,84	399814,60	0,00
Bodemgebieden weg			152192,17	399823,90	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			152193,94	399816,55	0,00
Bodemgebieden weg			152301,56	399590,43	0,00
Bodemgebieden weg			152643,34	399362,21	0,00
Bodemgebieden weg			152515,81	399784,20	0,00
Bodemgebieden weg			151553,05	399388,06	0,00
Bodemgebieden weg			151655,21	397698,17	0,00
Bodemgebieden weg			152552,83	398835,84	0,00
Bodemgebieden weg			151577,73	398246,42	0,00
Bodemgebieden weg			151936,74	398250,73	0,00
Bodemgebieden weg			152358,50	399311,23	0,00
Bodemgebieden weg			152075,38	399613,54	0,00
Bodemgebieden weg			152081,53	399536,35	0,00
Bodemgebieden weg			152040,94	399218,33	0,00
Bodemgebieden weg			151853,88	399135,03	0,00
Bodemgebieden weg			151909,30	399748,07	0,00
Bodemgebieden weg			151860,92	399735,52	0,00
Bodemgebieden weg			152450,08	399290,34	0,00
Bodemgebieden weg			151638,75	399827,00	0,00
Bodemgebieden weg			152602,00	399563,36	0,00
Bodemgebieden weg			152475,09	399435,89	0,00
Bodemgebieden weg			152519,59	399154,76	0,00
Bodemgebieden weg			151930,06	399118,27	0,00
Bodemgebieden weg			151589,40	398400,91	0,00
Bodemgebieden weg			151584,23	398246,17	0,00
Bodemgebieden weg			151856,00	398382,37	0,00
Bodemgebieden weg			152574,75	398821,05	0,00
Bodemgebieden weg			152395,70	398923,44	0,00
Bodemgebieden weg			151822,48	399001,53	0,00
Bodemgebieden weg			151546,63	398467,11	0,00
Bodemgebieden weg			151546,04	398465,24	0,00
Bodemgebieden weg			151581,79	399362,05	0,00
Bodemgebieden weg			152101,65	398957,19	0,00
Bodemgebieden weg			152364,14	399846,56	0,00
Bodemgebieden weg			152586,54	398876,74	0,00
Bodemgebieden weg			151559,50	398430,15	0,00
Bodemgebieden weg			152302,09	397684,11	0,00
Bodemgebieden weg			151422,48	399149,79	0,00
Bodemgebieden weg			152556,98	398887,04	0,00
Bodemgebieden weg			151709,62	398596,86	0,00
Bodemgebieden weg			152673,35	398687,36	0,00
Bodemgebieden weg			152576,19	398837,58	0,00
Bodemgebieden weg			152228,69	398946,82	0,00
Bodemgebieden weg			152576,76	398880,08	0,00
Bodemgebieden weg			152454,89	398921,92	0,00
Bodemgebieden weg			151942,79	398256,34	0,00
Bodemgebieden weg			151607,69	398485,39	0,00
Bodemgebieden weg			151637,78	397714,24	0,00
Bodemgebieden weg			151866,85	398993,95	0,00
Bodemgebieden weg			152735,02	397778,73	0,00
Bodemgebieden weg			151551,38	398449,86	0,00
Bodemgebieden weg			152046,21	398964,87	0,00
Bodemgebieden weg			152583,56	398867,67	0,00
Bodemgebieden weg			151768,61	398522,40	0,00
Bodemgebieden weg			151775,15	398520,14	0,00
Bodemgebieden weg			151932,95	398263,25	0,00
Bodemgebieden weg			151579,83	398437,82	0,00
Bodemgebieden weg			151582,74	398427,88	0,00
Bodemgebieden weg			151575,18	398404,99	0,00
Bodemgebieden weg			151564,29	398420,11	0,00
Bodemgebieden weg			151765,81	398526,48	0,00
Bodemgebieden weg			151584,90	398216,69	0,00
Bodemgebieden weg			152562,64	398885,05	0,00
Bodemgebieden weg			151572,93	398405,84	0,00
Bodemgebieden weg			151712,90	398599,49	0,00
Bodemgebieden weg			151706,71	398594,52	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		151630,52	397806,39	0,00
	Bodemgebieden weg		151583,99	398226,31	0,00
	Bodemgebieden weg		151738,66	399336,56	0,00
	Bodemgebieden weg		151771,24	398526,44	0,00
	Bodemgebieden weg		151642,67	397736,55	0,00
	Bodemgebieden weg		151635,11	397704,89	0,00
	Bodemgebieden weg		151642,79	397758,66	0,00
	Bodemgebieden weg		152290,45	397689,57	0,00
	Bodemgebieden weg		151584,23	398246,17	0,00
	Bodemgebieden weg		151589,87	398392,53	0,00
	Bodemgebieden weg		151623,43	399654,27	0,00
	Bodemgebieden weg		151615,28	399692,26	0,00
	Bodemgebieden weg		151726,46	399337,46	0,00
	Bodemgebieden weg		152153,90	399440,50	0,00
	Bodemgebieden weg		152209,82	399509,36	0,00
	Bodemgebieden weg		152169,36	399762,94	0,00
	Bodemgebieden weg		152204,39	399600,20	0,00
	Bodemgebieden weg		151782,48	398552,72	0,00
	Bodemgebieden weg		152551,85	398852,52	0,00
	Bodemgebieden weg		151550,72	398868,60	0,00
	Bodemgebieden weg		151743,75	398554,06	0,00
	Bodemgebieden weg		151586,69	398821,25	0,00
	Bodemgebieden weg		151749,60	398537,32	0,00
	Bodemgebieden weg		151742,49	398532,14	0,00
	Bodemgebieden weg		152553,67	398861,78	0,00
	Bodemgebieden weg		151743,89	398540,24	0,00
	Bodemgebieden weg		151732,99	398529,93	0,00
	Bodemgebieden weg		151717,56	398612,42	0,00
	Bodemgebieden weg		151768,42	398543,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151761,18	398561,26	0,00
	Bodemgebieden weg		151764,31	398560,31	0,00
	Bodemgebieden weg		151647,91	399595,80	0,00
	Bodemgebieden weg		152122,43	399425,28	0,00
	Bodemgebieden weg		151762,59	399269,56	0,00
	Bodemgebieden weg		151714,19	399405,88	0,00
	Bodemgebieden weg		152090,29	399409,80	0,00
	Bodemgebieden weg		151735,78	399344,93	0,00
	Bodemgebieden weg		151670,79	399529,34	0,00
	Bodemgebieden weg		151827,86	399283,40	0,00
	Bodemgebieden weg		151768,55	398545,21	0,00
	Bodemgebieden weg		151747,50	398537,87	0,00
	Bodemgebieden weg		151557,59	398434,15	0,00
	Bodemgebieden weg		151554,00	398443,56	0,00
	Bodemgebieden weg		151766,99	398537,64	0,00
	Bodemgebieden weg		152581,99	398854,78	0,00
	Bodemgebieden weg		151741,10	398548,20	0,00
	Bodemgebieden weg		152373,05	398825,34	0,00
	Bodemgebieden weg		151574,55	398451,52	0,00
	Bodemgebieden weg		151558,12	398867,23	0,00
	Bodemgebieden weg		151749,39	398557,09	0,00
	Bodemgebieden weg		151585,32	398451,50	0,00
	Bodemgebieden weg		151578,38	399758,36	0,00
	Bodemgebieden weg		152438,35	398844,40	0,00
	Bodemgebieden weg		152097,56	399413,25	0,00
	Bodemgebieden weg		152206,47	399589,40	0,00
	Bodemgebieden weg		151685,94	399488,69	0,00
	Bodemgebieden weg		151746,32	399315,50	0,00
	Bodemgebieden weg		152132,39	399430,10	0,00
	Bodemgebieden weg		151669,78	399532,28	0,00
	Bodemgebieden weg		151718,10	399394,94	0,00
	Bodemgebieden weg		152172,55	399748,50	0,00
	Bodemgebieden weg		151838,37	399288,43	0,00
	Bodemgebieden weg		151632,49	399645,57	0,00
	Bodemgebieden weg		151595,81	399747,14	0,00
	Bodemgebieden weg		152221,61	399586,76	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			151722,75	398605,30	0,00
Bodemgebieden weg			152557,86	398860,96	0,00
Bodemgebieden weg			151582,19	399751,75	0,00
Bodemgebieden weg			151559,13	399755,03	0,00
Bodemgebieden weg			151615,28	399692,26	0,00
Bodemgebieden weg			151764,78	399268,43	0,00
Bodemgebieden weg			151735,30	398530,88	0,00
Bodemgebieden weg			152208,34	399504,71	0,00
Bodemgebieden weg			151776,58	398550,13	0,00
Bodemgebieden weg			152556,02	398851,67	0,00
Bodemgebieden weg			151699,09	398641,58	0,00
Bodemgebieden weg			151730,66	398536,31	0,00
Bodemgebieden weg			152559,70	398851,04	0,00
Bodemgebieden weg			152564,45	398859,65	0,00
Bodemgebieden weg			152470,69	398858,81	0,00
Bodemgebieden weg			151729,47	398535,54	0,00
Bodemgebieden weg			151736,13	398539,41	0,00
Bodemgebieden weg			151726,79	398597,20	0,00
Bodemgebieden weg			151031,01	398429,78	0,00
Bodemgebieden weg			151009,84	398418,32	0,00
Bodemgebieden weg			151051,09	398414,07	0,00
Bodemgebieden weg			151005,38	398428,06	0,00
Bodemgebieden weg			150739,97	399366,86	0,00
Bodemgebieden weg			150628,17	398757,86	0,00
Bodemgebieden weg			150646,28	398663,31	0,00
Bodemgebieden weg			150728,25	399376,05	0,00
Bodemgebieden weg			150752,32	398794,17	0,00
Bodemgebieden weg			151102,70	398079,65	0,00
Bodemgebieden weg			150629,63	398764,99	0,00
Bodemgebieden weg			150689,04	399380,89	0,00
Bodemgebieden weg			150905,71	399390,86	0,00
Bodemgebieden weg			150555,08	398656,42	0,00
Bodemgebieden weg			150763,15	399366,24	0,00
Bodemgebieden weg			150646,28	398663,31	0,00
Bodemgebieden weg			150718,67	399380,35	0,00
Bodemgebieden weg			150703,90	399330,20	0,00
Bodemgebieden weg			150740,99	398786,54	0,00
Bodemgebieden weg			150751,60	398796,72	0,00
Bodemgebieden weg			150736,04	399374,55	0,00
Bodemgebieden weg			150788,74	398648,57	0,00
Bodemgebieden weg			150610,56	399214,76	0,00
Bodemgebieden weg			150762,21	398772,63	0,00
Bodemgebieden weg			151337,30	398526,95	0,00
Bodemgebieden weg			150618,99	398756,32	0,00
Bodemgebieden weg			150728,25	399376,05	0,00
Bodemgebieden weg			151328,46	398540,14	0,00
Bodemgebieden weg			150756,39	399364,88	0,00
Bodemgebieden weg			150665,90	398887,32	0,00
Bodemgebieden weg			151284,21	399348,19	0,00
Bodemgebieden weg			151482,72	399378,61	0,00
Bodemgebieden weg			151260,86	399396,58	0,00
Bodemgebieden weg			151281,50	399345,91	0,00
Bodemgebieden weg			151259,95	399394,89	0,00
Bodemgebieden weg			151316,85	399364,74	0,00
Bodemgebieden weg			151137,43	399038,43	0,00
Bodemgebieden weg			150742,03	399361,66	0,00
Bodemgebieden weg			151336,27	398530,53	0,00
Bodemgebieden weg			150986,31	398985,40	0,00
Bodemgebieden weg			151160,35	398975,99	0,00
Bodemgebieden weg			151325,65	398666,03	0,00
Bodemgebieden weg			151130,85	399042,13	0,00
Bodemgebieden weg			150761,93	399226,98	0,00
Bodemgebieden weg			151427,19	399061,18	0,00
Bodemgebieden weg			151172,98	399664,08	0,00
Bodemgebieden weg			151169,69	399679,11	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		151162,83	399648,90	0,00
	Bodemgebieden weg		151147,88	399645,44	0,00
	Bodemgebieden weg		150606,90	398522,77	0,00
	Bodemgebieden weg		151139,20	399688,53	0,00
	Bodemgebieden weg		150663,82	398494,60	0,00
	Bodemgebieden weg		150634,40	398524,99	0,00
	Bodemgebieden weg		151315,22	398441,97	0,00
	Bodemgebieden weg		151158,83	399692,73	0,00
	Bodemgebieden weg		150782,83	398924,62	0,00
	Bodemgebieden weg		151314,87	398414,80	0,00
	Bodemgebieden weg		150644,20	398461,88	0,00
	Bodemgebieden weg		150851,26	398810,35	0,00
	Bodemgebieden weg		150780,01	398926,53	0,00
	Bodemgebieden weg		151136,97	399658,48	0,00
	Bodemgebieden weg		151333,61	398417,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151093,21	399591,44	0,00
	Bodemgebieden weg		151158,30	399650,76	0,00
	Bodemgebieden weg		151309,56	398443,04	0,00
	Bodemgebieden weg		151316,01	398437,17	0,00
	Bodemgebieden weg		151326,93	398441,49	0,00
	Bodemgebieden weg		150587,00	398494,31	0,00
	Bodemgebieden weg		150597,22	398508,53	0,00
	Bodemgebieden weg		150656,11	398501,45	0,00
	Bodemgebieden weg		150680,53	398484,80	0,00
	Bodemgebieden weg		151264,60	399339,31	0,00
	Bodemgebieden weg		151234,94	398409,24	0,00
	Bodemgebieden weg		151156,65	399695,09	0,00
	Bodemgebieden weg		151134,26	399690,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151137,92	399681,49	0,00
	Bodemgebieden weg		150604,76	398519,51	0,00
	Bodemgebieden weg		150652,79	398477,97	0,00
	Bodemgebieden weg		151167,51	399682,60	0,00
	Bodemgebieden weg		150766,85	398915,03	0,00
	Bodemgebieden weg		151161,77	399648,68	0,00
	Bodemgebieden weg		151182,85	399679,91	0,00
	Bodemgebieden weg		151156,29	399612,37	0,00
	Bodemgebieden weg		151182,41	399668,32	0,00
	Bodemgebieden weg		151170,97	399663,07	0,00
	Bodemgebieden weg		151016,34	398431,19	0,00
	Bodemgebieden weg		151309,52	398414,96	0,00
	Bodemgebieden weg		150998,20	398128,16	0,00
	Bodemgebieden weg		150693,12	399322,90	0,00
	Bodemgebieden weg		150747,56	397731,22	0,00
	Bodemgebieden weg		150565,56	398273,91	0,00
	Bodemgebieden weg		151074,08	399662,96	0,00
	Bodemgebieden weg		150614,13	398465,92	0,00
	Bodemgebieden weg		151281,23	399461,76	0,00
	Bodemgebieden weg		151373,02	399632,29	0,00
	Bodemgebieden weg		151374,49	399391,82	0,00
	Bodemgebieden weg		150948,16	399569,29	0,00
	Bodemgebieden weg		151427,61	399477,85	0,00
	Bodemgebieden weg		151388,91	399458,83	0,00
	Bodemgebieden weg		151257,78	399546,25	0,00
	Bodemgebieden weg		151333,22	399617,17	0,00
	Bodemgebieden weg		151347,29	399572,51	0,00
	Bodemgebieden weg		151395,10	399570,76	0,00
	Bodemgebieden weg		151427,23	399582,53	0,00
	Bodemgebieden weg		151369,70	399501,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151363,22	399444,39	0,00
	Bodemgebieden weg		150900,38	399396,65	0,00
	Bodemgebieden weg		151055,98	398230,18	0,00
	Bodemgebieden weg		150995,55	398123,54	0,00
	Bodemgebieden weg		150743,39	397723,19	0,00
	Bodemgebieden weg		150655,61	398256,52	0,00
	Bodemgebieden weg		151380,62	398328,51	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			150587,73	398439,13	0,00
Bodemgebieden weg			150618,89	398457,69	0,00
Bodemgebieden weg			150615,71	398448,55	0,00
Bodemgebieden weg			151244,56	399693,96	0,00
Bodemgebieden weg			151329,25	399627,47	0,00
Bodemgebieden weg			151366,95	399390,19	0,00
Bodemgebieden weg			151123,95	399670,67	0,00
Bodemgebieden weg			151455,97	399555,98	0,00
Bodemgebieden weg			151423,80	399592,57	0,00
Bodemgebieden weg			151295,85	399419,66	0,00
Bodemgebieden weg			151356,28	399440,20	0,00
Bodemgebieden weg			151070,37	399663,81	0,00
Bodemgebieden weg			151072,96	399653,03	0,00
Bodemgebieden weg			150893,23	399393,30	0,00
Bodemgebieden weg			151134,06	399662,60	0,00
Bodemgebieden weg			150905,40	399403,28	0,00
Bodemgebieden weg			151364,06	399629,14	0,00
Bodemgebieden weg			151420,86	399580,35	0,00
Bodemgebieden weg			151361,27	399498,25	0,00
Bodemgebieden weg			151368,02	399506,45	0,00
Bodemgebieden weg			151373,04	399398,52	0,00
Bodemgebieden weg			151257,68	399541,10	0,00
Bodemgebieden weg			151374,49	399391,82	0,00
Bodemgebieden weg			151444,79	399588,54	0,00
Bodemgebieden weg			151338,71	399569,36	0,00
Bodemgebieden weg			151377,08	399452,40	0,00
Bodemgebieden weg			151419,24	399474,96	0,00
Bodemgebieden weg			151327,95	399786,81	0,00
Bodemgebieden weg			151385,42	399465,50	0,00
Bodemgebieden weg			151424,97	399485,49	0,00
Bodemgebieden weg			151391,96	399582,38	0,00
Bodemgebieden weg			151368,71	399644,54	0,00
Bodemgebieden weg			151333,22	399617,17	0,00
Bodemgebieden weg			151320,25	399373,36	0,00
Bodemgebieden weg			151338,22	398436,56	0,00
Bodemgebieden weg			150616,36	398450,34	0,00
Bodemgebieden weg			150593,00	398438,24	0,00
Bodemgebieden weg			151128,40	399661,86	0,00
Bodemgebieden weg			150595,45	397714,37	0,00
Bodemgebieden weg			151298,04	399417,34	0,00
Bodemgebieden weg			151322,84	399368,86	0,00
Bodemgebieden weg			151304,77	398410,46	0,00
Bodemgebieden weg			150545,39	399261,30	0,00
Bodemgebieden weg			150687,85	399321,92	0,00
Bodemgebieden weg			150771,11	398921,26	0,00
Bodemgebieden weg			150756,61	398955,34	0,00
Bodemgebieden weg			151538,54	398460,59	0,00
Bodemgebieden weg			150682,21	397665,58	0,00
Bodemgebieden weg			151338,22	398436,56	0,00
Bodemgebieden weg			151279,32	398473,15	0,00
Bodemgebieden weg			151339,18	398421,64	0,00
Bodemgebieden weg			150728,34	399002,96	0,00
Bodemgebieden weg			150772,86	398918,53	0,00
Bodemgebieden weg			151305,20	398415,30	0,00
Bodemgebieden weg			150764,17	398949,12	0,00
Bodemgebieden weg			151165,55	399678,35	0,00
Bodemgebieden weg			151548,33	399746,15	0,00
Bodemgebieden weg			151336,62	399701,38	0,00
Bodemgebieden weg			150651,19	398569,13	0,00
Bodemgebieden weg			151184,82	399672,68	0,00
Bodemgebieden weg			151240,64	399683,19	0,00
Bodemgebieden weg			150642,73	398516,27	0,00
Bodemgebieden weg			150606,91	398514,06	0,00
Bodemgebieden weg			150596,59	398497,16	0,00
Bodemgebieden weg			150611,05	398501,43	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		150618,39	398504,33	0,00
	Bodemgebieden weg		150637,72	398496,17	0,00
	Bodemgebieden weg		150642,60	398497,05	0,00
	Bodemgebieden weg		150617,35	398469,43	0,00
	Bodemgebieden weg		150634,08	398469,30	0,00
	Bodemgebieden weg		150664,45	398459,17	0,00
	Bodemgebieden weg		151218,44	399413,97	0,00
	Bodemgebieden weg		151234,10	398401,60	0,00
	Bodemgebieden weg		150645,30	398470,29	0,00
	Bodemgebieden weg		150598,56	398488,97	0,00
	Bodemgebieden weg		151307,82	399276,31	0,00
	Bodemgebieden weg		151021,17	398422,68	0,00
	Bodemgebieden weg		150665,62	398462,45	0,00
	Bodemgebieden weg		151149,17	399693,48	0,00
	Bodemgebieden weg		151157,52	399654,20	0,00
	Bodemgebieden weg		151158,88	399680,73	0,00
	Bodemgebieden weg		151161,95	399662,29	0,00
	Bodemgebieden weg		151141,50	399677,23	0,00
	Bodemgebieden weg		151142,87	399660,78	0,00
	Bodemgebieden weg		151152,92	399685,12	0,00
	Bodemgebieden weg		151139,24	399674,57	0,00
	Bodemgebieden weg		151312,82	398386,78	0,00
	Bodemgebieden weg		150642,39	398490,03	0,00
	Bodemgebieden weg		150642,39	398490,03	0,00
	Bodemgebieden weg		150625,53	398507,66	0,00
	Bodemgebieden weg		150604,04	398491,54	0,00
	Bodemgebieden weg		150614,06	398503,02	0,00
	Bodemgebieden weg		150600,15	398494,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151162,80	399664,16	0,00
	Bodemgebieden weg		151402,37	399121,13	0,00
	Bodemgebieden weg		151312,82	398386,78	0,00
	Bodemgebieden weg		150609,61	398513,39	0,00
	Bodemgebieden weg		150672,32	398460,32	0,00
	Bodemgebieden weg		151154,34	399683,76	0,00
	Bodemgebieden weg		151159,42	399658,73	0,00
	Bodemgebieden weg		150808,56	398446,89	0,00
	Bodemgebieden weg		150604,58	398478,50	0,00
	Bodemgebieden weg		150635,56	398474,51	0,00
	Bodemgebieden weg		150661,43	398478,33	0,00
	Bodemgebieden weg		151288,54	398393,45	0,00
	Bodemgebieden weg		150625,53	398507,66	0,00
	Bodemgebieden weg		150632,75	398503,32	0,00
	Bodemgebieden weg		151306,88	398402,97	0,00
	Bodemgebieden weg		150625,86	398469,21	0,00
	Bodemgebieden weg		150612,12	398471,47	0,00
	Bodemgebieden weg		151434,44	399065,70	0,00
	Bodemgebieden weg		150639,88	398507,73	0,00
	Bodemgebieden weg		151263,73	399338,99	0,00
	Bodemgebieden weg		151246,47	399684,19	0,00
	Bodemgebieden weg		151349,89	399705,77	0,00
	Bodemgebieden weg		151125,67	399686,16	0,00
	Bodemgebieden weg		151424,64	399765,23	0,00
	Bodemgebieden weg		151169,69	399679,11	0,00
	Bodemgebieden weg		150645,84	398521,57	0,00
	Bodemgebieden weg		150646,13	398465,51	0,00
	Bodemgebieden weg		150648,05	398469,10	0,00
	Bodemgebieden weg		150591,55	398500,88	0,00
	Bodemgebieden weg		150658,67	398486,83	0,00
	Bodemgebieden weg		150655,11	398481,47	0,00
	Bodemgebieden weg		150602,31	398516,02	0,00
	Bodemgebieden weg		151196,06	399674,46	0,00
	Bodemgebieden weg		151227,39	399403,62	0,00
	Bodemgebieden weg		151143,78	399689,44	0,00
	Bodemgebieden weg		151157,58	399647,70	0,00
	Bodemgebieden weg		151263,88	399335,13	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	Bodemgebieden weg		151552,74	398433,55	0,00
	Bodemgebieden weg		151331,28	399238,78	0,00
	Bodemgebieden weg		150641,77	398483,77	0,00
	Bodemgebieden weg		151431,21	399070,87	0,00
	Bodemgebieden weg		150599,61	398517,38	0,00
	Bodemgebieden weg		150597,16	398484,72	0,00
	Bodemgebieden weg		151304,60	398384,12	0,00
	Bodemgebieden weg		150652,14	398483,29	0,00
	Bodemgebieden weg		150619,04	398508,94	0,00
	Bodemgebieden weg		150985,78	398425,76	0,00
	Bodemgebieden weg		150789,88	398449,03	0,00
	Bodemgebieden weg		150735,30	398448,41	0,00
	Bodemgebieden weg		151292,84	398397,37	0,00
	Bodemgebieden weg		151311,73	398396,12	0,00
	Bodemgebieden weg		150652,76	398484,46	0,00
	Bodemgebieden weg		150627,59	398475,30	0,00
	Bodemgebieden weg		151313,32	399267,54	0,00
	Bodemgebieden weg		151548,83	398441,56	0,00
	Bodemgebieden weg		150562,49	398266,74	0,00
	Bodemgebieden weg		150500,31	398735,80	0,00
	Bodemgebieden weg		150480,71	398847,76	0,00
	Bodemgebieden weg		150542,97	399171,09	0,00
	Bodemgebieden weg		150471,93	398841,71	0,00
	Bodemgebieden weg		150494,49	398741,57	0,00
	Bodemgebieden weg		150306,81	398390,90	0,00
	Bodemgebieden weg		150231,82	398504,40	0,00
	Bodemgebieden weg		150207,57	398520,40	0,00
	Bodemgebieden weg		150207,14	398421,95	0,00
	Bodemgebieden weg		150206,42	398521,58	0,00
	Bodemgebieden weg		150231,21	398502,36	0,00
	Bodemgebieden weg		150280,87	398460,54	0,00
	Bodemgebieden weg		150206,34	398419,90	0,00
	Bodemgebieden weg		150280,93	398500,78	0,00
	Bodemgebieden weg		150206,25	398518,75	0,00
	Bodemgebieden weg		150229,31	398504,65	0,00
	Bodemgebieden weg		150280,08	398602,53	0,00
	Bodemgebieden weg		150291,98	398438,12	0,00
	Bodemgebieden weg		150286,03	398497,96	0,00
	Bodemgebieden weg		150287,77	398461,20	0,00
	Bodemgebieden weg		150286,03	398500,07	0,00
	Bodemgebieden weg		150330,71	398711,72	0,00
	Bodemgebieden weg		150319,77	398958,43	0,00
	Bodemgebieden weg		150422,74	398826,03	0,00
	Bodemgebieden weg		150325,33	398698,37	0,00
	Bodemgebieden weg		150311,81	398665,28	0,00
	Bodemgebieden weg		150602,95	398522,52	0,00
	Bodemgebieden weg		150319,55	398955,55	0,00
	Bodemgebieden weg		150359,81	399201,86	0,00
	Bodemgebieden weg		150300,18	398672,95	0,00
	Bodemgebieden weg		150277,69	398599,60	0,00
	Bodemgebieden weg		150303,92	398673,19	0,00
	Bodemgebieden weg		150265,81	398701,35	0,00
	Bodemgebieden weg		150198,46	398526,74	0,00
	Bodemgebieden weg		150470,50	398849,80	0,00
	Bodemgebieden weg		149836,43	398783,14	0,00
	Bodemgebieden weg		150304,91	398659,23	0,00
	Bodemgebieden weg		150329,67	398715,18	0,00
	Bodemgebieden weg		150301,54	398721,31	0,00
	Bodemgebieden weg		150318,47	398713,57	0,00
	Bodemgebieden weg		150200,02	398528,15	0,00
	Bodemgebieden weg		150521,62	398872,84	0,00
	Bodemgebieden weg		150476,32	398860,12	0,00
	Bodemgebieden weg		150384,54	398336,72	0,00
	Bodemgebieden weg		150499,02	398867,33	0,00
	Bodemgebieden weg		150552,22	398878,28	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Bodemgebieden weg			150469,36	398856,26	0,00
Bodemgebieden weg			150279,71	398602,75	0,00
Bodemgebieden weg			150478,96	398852,70	0,00
Bodemgebieden weg			150417,25	398832,62	0,00
Bodemgebieden weg			150270,74	398608,36	0,00
Bodemgebieden weg			150311,15	398388,11	0,00
Bodemgebieden weg			150489,31	398025,99	0,00
Bodemgebieden weg			150365,18	398336,33	0,00
Bodemgebieden weg			150291,56	398672,47	0,00
Bodemgebieden weg			150216,43	398409,78	0,00
Bodemgebieden weg			150269,21	398604,86	0,00
Bodemgebieden weg			150547,36	397943,02	0,00
Bodemgebieden weg			150395,39	398233,35	0,00
Bodemgebieden weg			150352,72	398359,09	0,00
Bodemgebieden weg			150279,10	398632,70	0,00
Bodemgebieden weg			150297,11	398680,22	0,00
Bodemgebieden weg			150292,84	398676,16	0,00
Bodemgebieden weg			150279,97	398636,23	0,00
Bodemgebieden weg			150203,58	398410,73	0,00
Bodemgebieden weg			150398,16	398841,97	0,00
Bodemgebieden weg			150541,21	398544,10	0,00
Bodemgebieden weg			150405,75	398825,22	0,00
Bodemgebieden weg			150310,62	398713,27	0,00
Bodemgebieden weg			150310,00	398964,33	0,00
Bodemgebieden weg			150318,06	398695,64	0,00
Bodemgebieden weg			150516,47	398560,86	0,00
Bodemgebieden weg			150311,24	398702,49	0,00
Bodemgebieden weg			150288,91	398702,59	0,00
Bodemgebieden weg			150296,24	398689,29	0,00
Bodemgebieden weg			150408,56	398846,66	0,00
Bodemgebieden weg			150312,08	398717,21	0,00
Bodemgebieden weg			150266,60	398710,93	0,00
Bodemgebieden weg			150323,82	398693,55	0,00
Bodemgebieden weg			150332,22	398690,48	0,00
Bodemgebieden weg			150313,58	398684,39	0,00
Bodemgebieden weg			150290,78	398704,36	0,00
Bodemgebieden weg			150289,66	398691,66	0,00
Bodemgebieden weg			150282,19	398709,29	0,00
Bodemgebieden weg			150318,06	398695,64	0,00
Bodemgebieden weg			150208,15	398734,84	0,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1	1	151692,61	397792,57	7,42	7,42	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2866	2866	151710,61	397796,71	5,50	5,50	8,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2	2	151597,78	397586,36	7,99	7,99	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2867	2867	151613,67	397573,07	6,64	6,64	8,86	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2868	2868	151620,93	397546,42	3,38	3,38	8,83	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3	3	151598,51	397597,78	8,68	8,68	8,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2869	2869	151615,25	397575,08	5,93	5,93	8,86	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2870	2870	151622,77	397586,02	5,80	5,80	8,86	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4	4	150778,09	397544,95	7,26	7,26	7,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2871	2871	150798,67	397556,12	10,75	10,75	7,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2872	2872	150870,26	397471,20	8,78	8,78	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5	5	150919,96	397942,28	8,04	8,04	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2873	2873	150932,08	397945,51	13,27	13,27	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2874	2874	150928,54	397918,50	13,72	13,72	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	6	6	150943,33	398012,64	7,21	7,21	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2875	2875	150951,78	398000,79	6,11	6,11	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2876	2876	150965,03	397985,34	3,00	3,00	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	7	7	150960,37	398045,18	8,41	8,41	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2877	2877	150956,28	398033,31	11,21	11,21	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2878	2878	150989,37	398028,50	4,50	4,50	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2879	2879	150985,74	398014,37	3,18	3,18	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2880	2880	150891,70	397980,93	8,97	8,97	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	8	8	150614,01	397759,73	6,90	6,90	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2881	2881	150588,05	397752,31	9,52	9,52	7,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2882	2882	150606,08	397789,98	4,74	4,74	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2883	2883	150591,06	397784,04	5,19	5,19	7,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2884	2884	150580,46	397790,65	9,92	9,92	7,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	9	9	150478,58	397971,46	7,30	7,30	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2885	2885	150439,49	397959,26	11,20	11,20	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2886	2886	150483,65	397956,93	11,89	11,89	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	10	10	150933,20	397979,04	9,51	9,51	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	11	11	151114,13	398026,88	7,43	7,43	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2887	2887	151104,03	398014,11	3,00	3,00	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2888	2888	151116,26	398005,97	2,65	2,65	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	12	12	151616,66	397786,40	15,51	15,51	7,63	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	13	13	150893,25	397910,54	7,48	7,48	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2889	2889	150908,00	397903,81	5,00	5,00	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	14	14	150784,87	397745,40	11,40	11,40	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2890	2890	150811,70	397728,08	6,15	6,15	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2891	2891	150783,81	397760,78	2,63	2,63	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	15	15	150812,05	397794,75	7,41	7,41	7,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2892	2892	150835,31	397793,98	6,53	6,53	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2893	2893	150522,95	397767,94	7,13	7,13	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2894	2894	150567,11	397747,04	6,16	6,16	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2895	2895	150808,05	397556,76	6,30	6,30	7,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	16	16	151122,19	398031,94	7,00	7,00	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	17	17	151611,61	397993,62	8,00	8,00	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2896	2896	151650,39	397999,45	10,86	10,86	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2897	2897	151627,93	397996,47	4,11	4,11	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	18	18	151807,86	397769,97	8,32	8,32	8,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2898	2898	151805,83	397744,26	5,70	5,70	8,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	19	19	151882,56	397517,78	8,23	8,23	8,54	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2899	2899	151872,83	397494,70	9,52	9,52	8,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2900	2900	151822,81	397487,97	5,66	5,66	8,52	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2901	2901	151872,80	397553,37	4,65	4,65	8,62	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2902	2902	151872,90	397452,70	4,25	4,25	8,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2903	2903	151851,82	397539,10	9,32	9,32	8,59	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2904	2904	151879,79	397533,80	6,39	6,39	8,58	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2905	2905	151886,23	397523,81	5,33	5,33	8,55	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2906	2906	151584,15	397781,68	12,20	12,20	7,69	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2907	2907	151584,57	397762,07	8,60	8,60	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2908	2908	151667,73	397988,37	3,35	3,35	8,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2909	2909	150879,58	397896,27	4,03	4,03	7,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2910	2910	150486,69	397804,15	5,00	5,00	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	20	20	150463,46	397992,67	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2911	2911	150386,84	398718,64	7,15	7,15	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2912	2912	150564,82	398340,53	18,54	18,54	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	21	21	150326,14	398402,89	9,25	9,25	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2913	2913	150351,91	398386,27	8,85	8,85	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	22	22	150321,86	398405,32	9,21	9,21	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2914	2914	150312,96	398425,45	12,87	12,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2915	2915	150334,93	399200,30	14,23	14,23	7,99	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2916	2916	150405,90	399079,33	5,00	5,00	7,72	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2917	2917	150276,07	398801,61	6,76	6,76	8,11	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2918	2918	150327,62	398382,56	2,93	2,93	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2919	2919	150596,81	398737,69	12,08	12,08	7,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2920	2920	150447,44	398826,63	15,08	15,08	8,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2921	2921	150476,38	398786,63	11,32	11,32	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2922	2922	150450,84	398763,44	15,26	15,26	8,13	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2923	2923	150470,31	398793,89	11,34	11,34	7,99	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2924	2924	150614,30	398870,90	9,06	9,06	7,85	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	23	23	150505,12	399119,51	18,37	18,37	7,55	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2925	2925	150573,25	398967,15	14,03	14,03	7,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2926	2926	150383,18	398691,33	12,00	12,00	7,13	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2927	2927	150824,77	398672,65	15,61	15,61	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2928	2928	150769,21	398789,15	4,20	4,20	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2929	2929	150543,35	398908,20	8,95	8,95	7,87	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2930	2930	150513,52	399029,75	10,34	10,34	7,68	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2931	2931	150428,99	398987,22	2,89	2,89	7,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2932	2932	150454,56	399049,70	8,86	8,86	7,67	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2933	2933	150543,45	399057,73	11,74	11,74	7,59	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2934	2934	150222,32	398694,22	5,90	5,90	7,96	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2935	2935	150210,31	398685,59	3,49	3,49	7,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	24	24	151750,32	399230,74	6,10	6,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2936	2936	151741,97	399230,99	6,28	6,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2937	2937	151750,23	399225,98	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	25	25	151865,33	399206,28	7,59	7,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2938	2938	151859,70	399223,53	4,40	4,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	26	26	151865,33	399206,28	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2939	2939	151721,20	399256,61	4,53	4,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	27	27	151876,47	399257,39	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2940	2940	150464,52	398372,25	18,74	18,74	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2941	2941	150192,04	398694,97	4,74	4,74	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2942	2942	150319,88	398861,77	5,86	5,86	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	28	28	150749,07	399052,26	8,38	8,38	7,31	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2943	2943	150776,71	399087,59	6,00	6,00	7,63	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2944	2944	150761,71	399074,43	4,97	4,97	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2945	2945	150416,57	398857,88	3,83	3,83	8,39	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	29	29	150759,98	398993,82	8,87	8,87	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2946	2946	150769,00	399002,55	3,48	3,48	7,75	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	30	30	150764,66	398992,80	9,84	9,84	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2947	2947	150778,48	398991,18	10,56	10,56	7,55	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2948	2948	150533,42	398351,03	15,62	15,62	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	31	31	151899,36	399202,41	7,73	7,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	32	32	151894,93	399197,74	7,84	7,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	33	33	151891,86	399189,27	7,74	7,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2949	2949	151901,75	399180,87	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2950	2950	151837,64	399203,72	10,07	10,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	34	34	151850,03	399193,37	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	35	35	151837,28	399158,76	7,50	7,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2951	2951	151820,05	399166,89	3,68	3,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	36	36	151889,51	399179,47	7,65	7,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2952	2952	151893,09	399157,97	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	37	37	151770,85	399217,40	7,86	7,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2953	2953	151769,63	399242,10	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	38	38	151821,91	399261,13	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	39	39	151844,10	399227,74	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	40	40	151835,20	399222,95	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2954	2954	151838,30	399211,80	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	41	41	151814,87	399257,88	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	42	42	151815,75	399218,05	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	43	43	151812,84	399203,93	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	44	44	151844,09	399186,07	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	45	45	151847,81	399173,98	7,80	7,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2955	2955	151827,05	399174,56	7,75	7,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	46	46	151846,91	399164,07	7,62	7,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	47	47	151934,14	399183,34	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	48	48	151796,61	399178,13	7,10	7,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2956	2956	151802,49	399188,08	3,12	3,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	49	49	151855,89	399200,86	7,62	7,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	50	50	151953,09	399139,54	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	51	51	151952,36	399130,56	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	52	52	151915,91	399169,81	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	53	53	151917,42	399160,40	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	54	54	151913,90	399151,64	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	55	55	151915,21	399141,88	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2957	2957	151894,17	399144,06	2,69	2,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	56	56	151965,27	399188,70	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	57	57	151965,93	399182,59	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	58	58	151958,05	399175,59	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	59	59	151961,06	399165,36	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	60	60	151957,65	399157,05	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	61	61	151888,31	399169,94	7,76	7,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	62	62	151886,04	399160,72	7,62	7,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	63	63	151880,32	399152,45	7,97	7,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	64	64	151874,83	399144,92	7,76	7,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2958	2958	151883,74	399131,17	3,04	3,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	65	65	151937,13	399192,52	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	66	66	151704,48	399263,53	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	67	67	151954,52	399227,09	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	68	68	151961,95	399218,95	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2959	2959	151958,63	399236,70	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2960	2960	151958,63	399236,70	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	69	69	151963,19	399259,05	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	70	70	151960,03	399253,82	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2961	2961	151950,43	399243,22	3,55	3,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	71	71	151942,42	399226,88	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2962	2962	151940,64	399237,21	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2963	2963	151940,64	399237,21	2,75	2,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	72	72	151947,98	399227,95	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2964	2964	151947,10	399236,20	2,96	2,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	73	73	151899,01	399238,09	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	74	74	151909,31	399238,78	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2965	2965	151910,11	399253,19	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	75	75	151910,82	399235,53	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2966	2966	151919,44	399249,93	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	76	76	151914,74	399232,86	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2967	2967	151921,48	399249,22	2,76	2,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	77	77	151932,83	399260,43	8,31	8,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	78	78	151870,04	399260,96	9,43	9,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	79	79	151876,07	399250,42	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2968	2968	151889,61	399257,19	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2969	2969	151890,57	399255,23	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	80	80	151892,03	399242,97	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	81	81	151897,68	399241,88	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2970	2970	151897,01	399254,10	2,88	2,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2971	2971	151908,03	399253,93	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2972	2972	150552,24	398488,09	18,64	18,64	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2973	2973	150215,38	398244,23	8,78	8,78	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2974	2974	150214,51	398252,48	8,85	8,85	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2975	2975	150217,51	398251,65	4,59	4,59	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2976	2976	150216,91	398217,63	9,22	9,22	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2977	2977	150227,61	398224,63	4,93	4,93	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2978	2978	150224,36	398208,26	2,82	2,82	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2979	2979	150218,93	398197,57	9,21	9,21	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	82	82	150220,65	398193,62	9,20	9,20	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2980	2980	150241,86	398189,58	3,24	3,24	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	83	83	150228,05	398176,55	9,65	9,65	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2981	2981	150232,81	398185,26	3,44	3,44	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	84	84	150224,94	398172,85	9,10	9,10	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2982	2982	150201,30	398278,96	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2983	2983	150224,89	398273,87	2,38	2,38	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2984	2984	150211,32	398279,36	9,33	9,33	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2985	2985	150252,64	398178,18	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	85	85	150341,50	398276,68	8,05	8,05	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2986	2986	150196,88	398329,31	8,00	8,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2987	2987	150213,25	398338,47	2,27	2,27	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2988	2988	150216,61	398232,37	8,81	8,81	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	86	86	150983,85	398083,14	8,25	8,25	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2989	2989	151014,64	398090,44	3,96	3,96	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2990	2990	150994,33	398069,16	3,42	3,42	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2991	2991	151006,05	398075,71	3,17	3,17	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	87	87	150533,50	398199,03	11,63	11,63	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2992	2992	150528,76	398188,96	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	88	88	150215,72	398300,49	8,95	8,95	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2993	2993	151823,98	399174,69	6,51	6,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2994	2994	150219,64	398293,48	4,54	4,54	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	89	89	150213,30	398306,86	8,87	8,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2995	2995	151906,70	399182,71	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2996	2996	151090,79	398056,56	10,39	10,39	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	90	90	151533,58	399205,90	7,88	7,88	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2997	2997	151529,21	399179,08	3,00	3,00	8,13	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	91	91	151380,24	399174,59	6,58	6,58	7,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	92	92	151380,73	399179,68	7,59	7,59	7,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	93	93	151381,14	399172,77	7,57	7,57	7,99	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	94	94	151691,24	399008,97	8,10	8,10	8,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2998	2998	151667,34	398951,95	4,18	4,18	8,30	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	95	95	151543,59	398183,12	8,55	8,55	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2999	2999	151534,36	398154,35	4,83	4,83	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	96	96	150214,81	398581,30	8,99	8,99	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	97	97	150216,18	398593,38	8,96	8,96	8,12	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3000	3000	150214,44	398602,93	4,54	4,54	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3001	3001	151482,21	398165,96	4,38	4,38	7,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	98	98	150514,62	398082,05	8,80	8,80	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3002	3002	150538,67	398111,40	11,69	11,69	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3003	3003	150508,35	398095,23	3,44	3,44	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	99	99	150410,20	398294,05	9,96	9,96	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	100	100	150467,95	398096,99	6,76	6,76	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3004	3004	151444,30	398137,30	4,51	4,51	7,68	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3005	3005	151893,62	398782,15	7,06	7,06	8,12	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3006	3006	151917,71	398948,42	5,09	5,09	8,11	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	101	101	151656,55	398534,43	8,28	8,28	8,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3007	3007	151189,55	399058,45	8,03	8,03	7,77	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3008	3008	151211,11	399082,73	9,05	9,05	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3009	3009	151201,54	399077,07	3,83	3,83	7,78	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	102	102	151244,85	399040,42	6,70	6,70	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3010	3010	151235,40	399003,71	4,99	4,99	7,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3011	3011	151228,73	399013,22	5,16	5,16	7,73	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3012	3012	151245,38	399018,17	4,12	4,12	7,76	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3013	3013	151235,11	399013,36	4,99	4,99	7,73	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	103	103	151427,01	399107,93	8,28	8,28	8,26	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3014	3014	151442,43	399087,24	5,16	5,16	8,30	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3015	3015	151452,97	399109,79	3,41	3,41	8,26	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	104	104	151440,44	399077,81	6,94	6,94	8,31	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3016	3016	151464,50	399077,48	2,70	2,70	8,28	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	105	105	151492,04	399097,39	7,58	7,58	8,24	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3017	3017	151501,86	399063,05	6,09	6,09	8,22	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3018	3018	151486,36	399095,46	4,03	4,03	8,25	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	106	106	151529,93	399077,79	9,46	9,46	8,18	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3019	3019	151507,53	399068,06	5,31	5,31	8,21	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3020	3020	151517,23	399083,38	2,60	2,60	8,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	107	107	151618,70	399054,73	13,39	13,39	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3021	3021	151597,20	399007,89	3,00	3,00	8,22	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	108	108	151624,92	399047,11	13,54	13,54	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3022	3022	151608,46	398998,98	2,99	2,99	8,21	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	109	109	151548,09	398913,06	7,80	7,80	8,38	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3023	3023	151570,14	398901,95	5,63	5,63	8,41	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3024	3024	151581,56	398905,97	8,35	8,35	8,41	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	110	110	151553,95	398895,12	6,97	6,97	8,42	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	111	111	151582,29	398867,61	7,40	7,40	8,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3025	3025	151587,65	398862,63	4,04	4,04	8,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3026	3026	151631,98	398870,53	6,89	6,89	8,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3027	3027	151566,21	398884,40	6,56	6,56	8,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	112	112	151557,45	398889,22	5,77	5,77	8,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	113	113	151554,65	398893,95	6,68	6,68	8,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	114	114	151613,32	398854,39	8,29	8,29	8,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3028	3028	151618,12	398825,92	9,00	9,00	8,53	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3029	3029	151963,01	398427,40	3,85	3,85	8,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3030	3030	151942,68	398443,89	5,58	5,58	8,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3031	3031	151655,35	398334,55	5,54	5,54	8,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3032	3032	151211,61	398614,11	7,80	7,80	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	115	115	151348,64	399079,10	3,89	3,89	8,03	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3033	3033	150984,17	399245,38	3,97	3,97	8,02	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3034	3034	150262,30	398656,33	11,12	11,12	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	116	116	151796,84	399239,96	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	117	117	151956,91	399147,79	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3035	3035	151584,51	398880,87	8,66	8,66	8,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	118	118	151692,17	399258,50	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3036	3036	151947,10	399236,20	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3037	3037	151895,99	399251,27	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3038	3038	150219,57	398289,97	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3039	3039	150213,23	398264,79	8,90	8,90	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3040	3040	151614,06	398828,29	3,00	3,00	8,53	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	119	119	151606,06	398851,63	8,99	8,99	8,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	120	120	151722,16	398633,68	12,07	12,07	8,72	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3041	3041	151732,76	398685,63	3,00	3,00	8,53	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	121	121	150589,79	399236,76	15,46	15,46	7,61	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	122	122	151459,54	399047,45	7,33	7,33	8,29	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3042	3042	151770,83	398427,29	3,21	3,21	8,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	123	123	151451,97	399122,04	6,75	6,75	8,24	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	124	124	151914,73	398951,65	9,21	9,21	8,12	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	125	125	151409,28	399064,87	8,47	8,47	8,24	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3043	3043	151372,47	399070,51	3,37	3,37	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	126	126	151383,56	399090,11	9,10	9,10	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3044	3044	151334,50	399081,84	5,07	5,07	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	127	127	151380,70	399104,34	8,13	8,13	8,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3045	3045	151339,39	399095,32	2,39	2,39	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	128	128	151385,28	399109,60	7,54	7,54	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3046	3046	151377,57	399107,72	3,32	3,32	8,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3047	3047	151344,52	399115,93	2,62	2,62	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	129	129	151371,25	399137,90	10,13	10,13	8,18	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3048	3048	151323,04	399195,28	7,93	7,93	7,23	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3049	3049	151311,90	399211,98	10,15	10,15	6,75	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	130	130	151357,85	399158,88	11,66	11,66	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3050	3050	151278,49	399169,16	6,53	6,53	7,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	131	131	151368,25	399151,27	6,59	6,59	8,18	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	132	132	151216,22	399065,99	7,63	7,63	7,83	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3051	3051	151191,32	399098,51	5,64	5,64	7,22	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3052	3052	151531,24	399185,31	10,48	10,48	8,13	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3053	3053	151831,92	398376,42	5,18	5,18	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	133	133	151609,00	398380,47	7,42	7,42	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3054	3054	151466,20	399101,78	3,67	3,67	8,26	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3055	3055	151637,48	398341,16	10,44	10,44	8,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3056	3056	151241,74	398554,26	5,43	5,43	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3057	3057	150665,45	399108,29	3,00	3,00	6,92	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	134	134	151617,98	398201,62	10,05	10,05	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3058	3058	151605,33	398175,82	4,86	4,86	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3059	3059	151846,13	398375,28	6,00	6,00	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3060	3060	151833,67	398367,37	3,40	3,40	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	135	135	151845,86	398385,21	6,00	6,00	8,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3061	3061	151781,24	398413,97	5,14	5,14	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3062	3062	151818,81	398383,41	9,14	9,14	8,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3063	3063	151816,23	398383,37	8,28	8,28	8,90	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	136	136	151602,52	398359,60	8,94	8,94	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3064	3064	151609,35	398326,94	5,15	5,15	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3065	3065	151636,26	398363,74	8,83	8,83	8,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	137	137	151457,30	398299,52	7,48	7,48	7,82	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3066	3066	151843,23	398766,99	5,89	5,89	8,25	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3067	3067	150811,27	398540,79	10,57	10,57	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3068	3068	151794,63	399250,74	2,92	2,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3069	3069	151836,64	399199,18	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	138	138	151877,31	399247,86	8,27	8,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3070	3070	151433,53	398285,04	2,77	2,77	7,69	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	139	139	151208,88	398322,94	8,43	8,43	7,79	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3071	3071	151181,64	398312,64	5,67	5,67	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3072	3072	151137,29	398322,81	2,61	2,61	8,17	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	140	140	151496,30	398488,99	5,38	5,38	7,97	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3073	3073	151431,83	398514,53	5,42	5,42	8,17	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3074	3074	151465,80	398497,02	4,27	4,27	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	141	141	151602,70	398512,36	8,68	8,68	8,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3075	3075	151567,41	398540,22	9,00	9,00	7,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3076	3076	151590,60	398522,19	7,39	7,39	7,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	142	142	150581,17	399245,80	13,35	13,35	7,51	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	143	143	151327,20	399218,20	10,40	10,40	8,13	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3077	3077	151354,69	399131,10	11,98	11,98	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3078	3078	151218,45	399103,30	9,11	9,11	7,51	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3079	3079	151526,86	398495,50	5,93	5,93	7,84	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3080	3080	151410,77	399019,00	7,65	7,65	8,21	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3081	3081	151293,55	399099,97	12,75	12,75	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3082	3082	151284,20	399129,81	7,62	7,62	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	144	144	151431,09	399007,85	7,49	7,49	8,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3083	3083	151421,12	398995,28	3,00	3,00	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3084	3084	151522,72	398819,51	8,92	8,92	8,42	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3085	3085	151569,23	398792,86	2,20	2,20	8,55	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3086	3086	151427,02	398521,45	5,74	5,74	8,21	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3087	3087	151521,07	398473,54	9,86	9,86	8,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3088	3088	151518,95	398515,70	3,56	3,56	7,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3089	3089	151420,43	399163,46	4,94	4,94	7,96	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3090	3090	151403,20	399159,46	3,00	3,00	7,99	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	145	145	151606,56	398527,73	8,51	8,51	7,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3091	3091	151590,95	398568,61	3,61	3,61	8,07	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3092	3092	151583,01	398533,25	3,00	3,00	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3093	3093	151584,08	398542,17	11,65	11,65	7,97	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	146	146	151635,82	398518,95	5,36	5,36	8,87	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3094	3094	151631,72	398500,60	7,17	7,17	9,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3095	3095	151653,80	398525,27	9,42	9,42	9,03	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3096	3096	151663,32	398534,94	5,84	5,84	9,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3097	3097	151685,71	398531,39	3,49	3,49	9,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3098	3098	151655,21	398506,47	7,54	7,54	9,39	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	147	147	151665,75	398584,21	8,05	8,05	8,54	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3099	3099	151660,97	398602,10	12,90	12,90	8,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	148	148	151511,05	398656,95	9,23	9,23	8,53	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3100	3100	151477,28	398640,94	11,16	11,16	8,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3101	3101	151526,07	398864,51	7,83	7,83	8,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3102	3102	151503,22	398860,28	3,00	3,00	8,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	149	149	151518,49	398876,74	7,68	7,68	8,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	150	150	150977,98	398608,07	13,07	13,07	7,61	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3103	3103	151008,59	398612,00	5,00	5,00	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	151	151	151249,82	398586,06	9,35	9,35	8,12	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3104	3104	151219,54	398564,54	10,51	10,51	7,94	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	152	152	151437,05	399017,23	10,33	10,33	8,24	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3105	3105	151426,24	398998,96	3,00	3,00	8,17	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	153	153	151442,97	399079,05	6,13	6,13	8,31	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	154	154	151942,06	398423,52	9,00	9,00	8,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	155	155	150223,30	398135,37	9,25	9,25	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	156	156	150233,62	398158,29	9,33	9,33	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3106	3106	150240,15	398152,43	2,82	2,82	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3107	3107	150555,80	398221,15	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3108	3108	151183,19	399072,18	5,45	5,45	7,61	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	157	157	151932,86	398221,96	7,86	7,86	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3109	3109	151911,54	398187,86	6,35	6,35	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3110	3110	151921,27	398192,03	2,92	2,92	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	158	158	151884,33	398155,39	6,30	6,30	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3111	3111	151908,30	398138,31	12,04	12,04	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3112	3112	151897,15	398129,70	8,85	8,85	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	159	159	151922,04	399174,47	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3113	3113	150230,98	398306,58	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3114	3114	150245,12	398254,49	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3115	3115	150245,62	398241,17	6,33	6,33	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3116	3116	150218,81	398212,00	9,16	9,16	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3117	3117	150237,95	398162,06	2,84	2,84	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3118	3118	150457,74	398284,37	9,42	9,42	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3119	3119	150431,41	398237,97	5,63	5,63	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3120	3120	150476,12	398241,22	4,10	4,10	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3121	3121	150429,29	398288,96	6,42	6,42	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3122	3122	150527,54	398116,57	8,88	8,88	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3123	3123	151461,05	398442,07	5,94	5,94	8,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	160	160	150266,46	398424,42	7,04	7,04	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	161	161	150238,53	398111,01	8,74	8,74	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	162	162	150264,23	398115,55	3,07	3,07	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3124	3124	150218,69	398264,73	6,67	6,67	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3125	3125	150196,90	398573,58	8,00	8,00	8,11	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3126	3126	150224,23	398208,09	2,74	2,74	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3127	3127	150224,23	398208,09	2,69	2,69	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3128	3128	151533,04	398220,08	5,00	5,00	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3129	3129	150504,30	399185,47	9,53	9,53	8,19	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3130	3130	151841,07	398817,20	6,29	6,29	8,27	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3131	3131	150197,16	398582,30	3,57	3,57	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3132	3132	150417,51	398565,70	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3133	3133	150437,81	398588,05	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	163	163	151209,60	399076,77	2,70	2,70	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	164	164	151554,65	398893,95	6,00	6,00	8,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3134	3134	150335,57	398430,80	3,87	3,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3135	3135	150517,51	399144,24	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3136	3136	150409,81	398872,96	3,00	3,00	8,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	165	165	151519,83	398511,87	9,00	9,00	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3137	3137	150379,62	398635,88	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3138	3138	150396,14	398625,64	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	166	166	151911,41	398799,22	8,29	8,29	8,08	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	167	167	151886,21	398803,84	5,53	5,53	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3139	3139	150321,43	398567,75	5,61	5,61	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3140	3140	151517,18	398857,73	9,33	9,33	8,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	168	168	151730,65	399003,96	8,00	8,00	8,21	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3141	3141	150526,62	398793,71	6,15	6,15	8,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3142	3142	151666,82	398605,44	7,92	7,92	8,58	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3143	3143	152799,34	397779,63	8,31	8,31	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3144	3144	152823,07	397687,12	6,87	6,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3145	3145	152749,08	397748,53	5,02	5,02	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3146	3146	152805,07	397741,70	3,60	3,60	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3147	3147	152811,53	397741,05	5,36	5,36	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3148	3148	152602,16	397640,08	9,83	9,83	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	169	169	152915,69	397883,51	7,91	7,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3149	3149	152901,41	397890,65	11,25	11,25	9,17	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	170	170	152920,89	397869,74	7,83	7,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3150	3150	152930,48	397886,96	4,33	4,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	171	171	152820,79	397820,30	8,02	8,02	8,03	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3151	3151	152780,24	397869,59	6,35	6,35	8,11	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3152	3152	152794,02	397849,60	2,99	2,99	8,08	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	172	172	152543,82	397646,85	8,05	8,05	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3153	3153	152504,91	397708,53	10,92	10,92	8,23	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3154	3154	152523,31	397657,06	9,08	9,08	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3155	3155	152454,72	397712,09	3,62	3,62	8,32	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3156	3156	152513,27	397640,13	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	173	173	152953,87	397885,32	8,90	8,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3157	3157	152934,05	397881,87	5,68	5,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3158	3158	152600,16	397659,83	7,52	7,52	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	174	174	152081,48	397442,51	14,73	14,73	8,36	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	175	175	152208,38	397501,80	9,97	9,97	8,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3159	3159	152080,36	397484,17	12,19	12,19	8,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3160	3160	152180,72	397481,87	10,57	10,57	8,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3161	3161	152191,67	397530,32	7,37	7,37	8,56	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3162	3162	152054,04	397475,07	5,75	5,75	8,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3163	3163	152221,22	397477,88	6,45	6,45	8,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	176	176	152048,39	397278,30	6,30	6,30	8,07	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3164	3164	152045,03	397243,38	14,82	14,82	8,02	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3165	3165	152790,51	397824,10	5,15	5,15	8,09	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	177	177	152820,79	397820,30	8,55	8,55	8,03	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3166	3166	152811,55	397865,94	3,94	3,94	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3167	3167	152807,96	397839,78	6,77	6,77	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3168	3168	152821,69	397832,56	3,00	3,00	8,03	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	178	178	153018,34	397866,92	8,80	8,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3169	3169	153019,68	397834,99	14,90	14,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	179	179	152992,61	397860,97	9,61	9,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3170	3170	153019,68	397834,99	11,55	11,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	180	180	153315,23	397894,92	9,59	9,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	181	181	153292,04	397889,85	9,93	9,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3171	3171	153300,52	397890,14	4,85	4,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3172	3172	153295,34	397883,91	4,75	4,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3173	3173	153287,07	397860,11	2,58	2,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	182	182	153415,87	397798,66	7,23	7,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3174	3174	153392,63	397806,54	4,82	4,82	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	183	183	153410,43	397819,50	9,13	9,13	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3175	3175	153393,41	397821,96	2,52	2,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3176	3176	153376,93	397830,67	2,55	2,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3177	3177	153348,38	397835,17	6,28	6,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	184	184	153373,33	397859,93	9,21	9,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3178	3178	153363,18	397853,00	2,99	2,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	185	185	153355,66	397875,73	7,53	7,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3179	3179	153354,63	397863,78	5,72	5,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	186	186	153355,05	397888,51	7,57	7,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3180	3180	153331,21	397885,89	5,42	5,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	187	187	153274,45	397875,44	10,42	10,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	188	188	153239,42	397882,78	8,39	8,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	189	189	153232,82	397867,00	8,29	8,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	190	190	153197,24	397875,95	8,60	8,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3181	3181	153208,03	397862,50	5,04	5,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3182	3182	153254,83	397852,50	2,23	2,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	191	191	153176,08	397876,86	8,27	8,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3183	3183	153178,68	397858,07	2,76	2,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3184	3184	153160,12	397858,34	2,79	2,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	192	192	153135,55	397887,83	7,59	7,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3185	3185	153144,61	397870,93	4,75	4,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	193	193	153135,55	397887,83	7,04	7,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3186	3186	153065,70	397855,10	8,24	8,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3187	3187	153087,09	397867,64	4,35	4,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3188	3188	153095,24	397850,12	5,11	5,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3189	3189	153121,94	397870,87	11,91	11,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	194	194	153383,15	397838,95	7,20	7,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	195	195	153318,44	397949,00	10,42	10,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3190	3190	153261,58	397951,24	5,39	5,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	3191	3191	153258,57	397936,44	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	196	196	153307,64	397939,34	9,83	9,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3192	3192	153295,71	397935,96	4,89	4,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	197	197	153270,00	397911,39	8,74	8,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	198	198	153428,76	397963,13	8,35	8,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	199	199	153457,37	397966,72	8,08	8,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3193	3193	153465,58	397956,86	4,90	4,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3194	3194	153455,55	397949,43	4,27	4,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	200	200	153458,73	397934,62	8,63	8,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3195	3195	153460,36	397939,02	2,83	2,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	201	201	153452,00	397932,51	8,80	8,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	202	202	153444,61	397811,76	8,34	8,34	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	203	203	153449,27	397815,75	8,25	8,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3196	3196	153462,53	397826,17	2,60	2,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	204	204	153494,68	397896,44	8,35	8,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3197	3197	153505,35	397871,26	2,50	2,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	205	205	153509,23	397949,42	8,67	8,67	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	206	206	153442,30	398004,91	7,81	7,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	207	207	153443,98	397927,56	8,79	8,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	208	208	153439,10	398011,16	7,36	7,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3198	3198	153464,47	398023,82	4,49	4,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3199	3199	153428,90	398012,15	3,54	3,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	209	209	153459,12	398013,48	8,13	8,13	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3200	3200	153444,44	398036,26	2,72	2,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3201	3201	153455,72	398020,12	4,15	4,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	210	210	153467,25	398009,53	7,52	7,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	211	211	153400,10	397875,97	7,32	7,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3202	3202	153462,58	398039,50	3,49	3,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	212	212	153407,12	397987,84	9,55	9,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3203	3203	153398,97	397989,55	4,04	4,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	213	213	153410,82	397980,82	8,78	8,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3204	3204	153399,42	398002,90	2,26	2,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3205	3205	153402,99	397997,80	2,39	2,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	214	214	153422,11	398002,82	7,83	7,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3206	3206	153414,10	398006,54	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	215	215	153472,64	397846,52	7,61	7,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	216	216	153445,43	397871,91	9,10	9,10	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	217	217	153473,60	397889,53	8,65	8,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3207	3207	153473,45	397874,23	2,68	2,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3208	3208	153486,13	397890,17	2,57	2,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	218	218	153474,61	397937,68	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3209	3209	153462,48	397940,74	2,64	2,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	219	219	153513,51	398002,30	8,77	8,77	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3210	3210	153496,81	397996,07	4,72	4,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	220	220	153467,45	397971,57	8,04	8,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3211	3211	153477,60	397965,53	2,66	2,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	221	221	153475,60	397946,42	8,66	8,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	222	222	153448,95	397829,39	8,21	8,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	223	223	153425,41	397853,36	8,56	8,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	224	224	153505,23	397863,06	8,45	8,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3212	3212	153497,46	397876,81	10,14	10,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	225	225	153416,02	397898,97	7,49	7,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	226	226	153388,51	397889,66	8,00	8,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3213	3213	153414,58	397900,62	3,63	3,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	227	227	153394,53	397894,85	7,54	7,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3214	3214	153408,86	397907,20	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	228	228	153389,21	397905,92	7,41	7,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3215	3215	153399,06	397910,80	2,48	2,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	229	229	153387,00	397918,68	7,55	7,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	230	230	153377,75	397916,07	7,62	7,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	231	231	153376,28	397932,13	7,44	7,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	232	232	153389,44	397930,74	7,48	7,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3216	3216	153387,00	397918,68	2,37	2,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	233	233	153390,03	397935,84	7,50	7,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3217	3217	153401,74	397928,91	2,56	2,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	234	234	153405,87	397938,26	7,49	7,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3218	3218	153406,39	397922,36	2,32	2,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	235	235	153405,27	397942,86	7,44	7,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3219	3219	153415,55	397940,32	2,81	2,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	236	236	153423,13	397945,28	7,52	7,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3220	3220	153421,23	397932,25	2,36	2,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	237	237	153424,28	397952,95	7,46	7,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3221	3221	153506,14	397783,88	4,74	4,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3222	3222	153505,01	397989,90	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	238	238	153505,09	397799,48	9,48	9,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	239	239	153485,38	397985,60	8,27	8,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3223	3223	153470,82	397860,07	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3224	3224	153493,61	397854,29	2,70	2,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	240	240	153488,04	397845,42	8,34	8,34	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3225	3225	153481,10	397841,67	2,30	2,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3226	3226	153472,64	397846,52	2,16	2,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	241	241	153457,29	397877,62	9,02	9,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3227	3227	153459,87	397859,70	3,18	3,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	242	242	153428,79	397860,63	8,45	8,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3228	3228	153441,49	397850,29	2,54	2,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	243	243	153427,29	397919,97	8,85	8,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	244	244	153427,62	397916,61	8,73	8,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	245	245	153415,00	397903,52	8,95	8,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	246	246	153490,10	397907,61	8,44	8,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3229	3229	153501,29	397904,76	2,69	2,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	247	247	153504,94	397904,39	8,42	8,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	248	248	153443,52	397838,29	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3230	3230	153445,78	397849,41	4,62	4,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3231	3231	153004,14	397898,65	18,99	18,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	249	249	153391,92	397971,14	8,92	8,92	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3232	3232	153388,21	398001,64	4,46	4,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3233	3233	153374,38	398005,44	3,33	3,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3234	3234	153380,92	397992,88	2,49	2,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	250	250	153391,92	397971,14	8,89	8,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3235	3235	153380,37	397979,03	4,90	4,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3236	3236	153374,37	397996,48	2,66	2,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	251	251	153502,49	397790,03	8,60	8,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	252	252	153474,17	397830,13	7,78	7,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3237	3237	153457,69	397836,92	2,81	2,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3238	3238	153450,59	397844,85	2,36	2,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	253	253	153508,03	397856,74	8,37	8,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3239	3239	153493,61	397854,29	2,65	2,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3240	3240	153392,12	398039,61	7,32	7,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	254	254	153488,69	397756,01	6,59	6,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3241	3241	153487,52	397778,03	5,94	5,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	255	255	153478,22	397788,05	8,56	8,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	256	256	153485,54	397947,00	8,64	8,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3242	3242	153480,33	397953,75	3,91	3,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3243	3243	153477,78	397963,43	6,12	6,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3244	3244	153310,35	397970,45	5,04	5,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	257	257	153383,84	397855,88	9,43	9,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	258	258	153359,42	398019,11	6,58	6,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	259	259	153347,70	398035,45	7,73	7,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3245	3245	153376,21	398035,39	6,09	6,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3246	3246	153343,47	398035,36	2,42	2,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3247	3247	153456,09	397852,89	2,22	2,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	260	260	153460,72	397884,79	8,52	8,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3248	3248	153473,45	397874,23	2,72	2,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	261	261	153442,22	397865,05	8,90	8,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3249	3249	153251,24	397852,52	5,83	5,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	262	262	153285,18	397891,09	9,04	9,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	263	263	153473,74	397900,37	8,58	8,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3250	3250	153500,55	397917,23	2,37	2,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	264	264	153494,86	397849,25	8,53	8,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3251	3251	153086,67	398000,35	4,25	4,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	265	265	153479,25	398015,66	8,08	8,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3252	3252	153187,70	397853,29	2,57	2,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	266	266	153510,70	397916,61	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	267	267	153428,76	397989,93	7,21	7,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3253	3253	153431,35	398005,62	5,01	5,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	268	268	153489,31	397811,29	8,01	8,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	269	269	153494,85	397807,03	8,34	8,34	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	270	270	153481,33	397983,16	8,32	8,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3254	3254	153504,33	397748,17	9,02	9,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3255	3255	153507,29	397761,73	4,68	4,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3256	3256	153419,54	397892,91	4,48	4,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3257	3257	153422,98	398047,34	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3258	3258	153410,23	398026,45	2,63	2,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3259	3259	153331,47	397959,17	5,32	5,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	271	271	153484,09	398018,13	7,54	7,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	272	272	153338,28	397911,99	9,91	9,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3260	3260	153309,83	397980,43	2,41	2,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3261	3261	153247,00	397954,28	2,47	2,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	273	273	153240,90	397961,65	10,15	10,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3262	3262	153276,67	397967,09	2,43	2,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3263	3263	153256,65	397960,88	2,43	2,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3264	3264	153296,86	397976,53	2,37	2,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	274	274	153290,94	397981,35	10,13	10,13	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	275	275	153301,52	397998,38	10,11	10,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	276	276	153257,07	397968,01	10,15	10,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	277	277	153265,41	397971,25	10,14	10,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	278	278	153251,77	397965,93	10,15	10,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	279	279	153246,46	397963,84	10,16	10,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	280	280	153301,22	397986,84	10,09	10,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	281	281	153296,19	397984,16	10,14	10,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	282	282	153277,89	397986,93	10,12	10,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	283	283	153276,25	397975,52	10,16	10,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3265	3265	153280,67	397971,86	2,35	2,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	284	284	153270,95	397973,43	10,17	10,17	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	285	285	153267,68	398034,74	6,03	6,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	286	286	153264,50	398039,73	6,05	6,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	287	287	153255,20	398035,64	6,22	6,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	288	288	153249,88	398033,30	6,18	6,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	289	289	153238,50	398031,35	6,49	6,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	290	290	153244,48	398020,96	6,00	6,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	291	291	153249,15	398004,31	6,22	6,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	292	292	153240,27	398007,16	6,00	6,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	293	293	153238,11	398012,64	6,00	6,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	294	294	153233,97	398023,16	6,19	6,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	295	295	153251,36	397998,65	6,16	6,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3266	3266	153262,61	398021,27	2,56	2,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3267	3267	153247,12	398034,72	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	296	296	153261,91	398002,71	6,20	6,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	297	297	153271,91	398006,64	6,57	6,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	298	298	153287,02	398013,96	6,11	6,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3268	3268	153250,72	398017,66	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	299	299	153277,27	398008,75	6,36	6,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	300	300	153267,01	398004,72	6,38	6,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	301	301	153282,38	398011,48	6,18	6,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3269	3269	153276,64	398029,13	2,43	2,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3270	3270	153257,12	398009,68	2,55	2,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	302	302	153236,58	397904,72	8,07	8,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	303	303	153231,07	397904,49	7,95	7,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	304	304	153241,93	397906,14	8,03	8,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	305	305	153225,98	397904,28	8,01	8,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3271	3271	153217,24	397918,54	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	306	306	153215,56	397903,84	7,99	7,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	307	307	153237,52	397923,79	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	308	308	153244,55	397916,15	8,07	8,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3272	3272	153235,86	397921,45	2,49	2,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	309	309	153233,73	397933,50	8,05	8,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3273	3273	153242,60	397923,96	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3274	3274	153228,62	397926,06	2,57	2,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	310	310	153220,88	397904,06	7,99	7,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3275	3275	153230,55	397918,05	2,45	2,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	311	311	153235,58	397928,75	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3276	3276	153093,82	397823,42	4,42	4,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	312	312	153309,45	398037,37	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	313	313	153309,45	398037,37	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3277	3277	153247,66	398033,37	2,39	2,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3278	3278	153249,18	398029,63	2,40	2,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3279	3279	153253,56	398018,78	2,46	2,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3280	3280	153258,27	398028,63	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3281	3281	153263,44	398030,39	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3282	3282	153266,48	398031,73	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3283	3283	153268,66	398027,56	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3284	3284	153271,60	398028,86	2,41	2,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3285	3285	153226,21	397938,88	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3286	3286	153227,34	397931,03	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	314	314	153321,10	397993,80	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	315	315	153309,42	398002,73	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3287	3287	153336,86	397967,97	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	316	316	153341,79	397987,34	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3288	3288	153336,31	397962,90	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	317	317	153350,05	397969,93	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	318	318	153348,59	397960,96	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3289	3289	153329,01	397982,01	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	319	319	153349,56	397976,91	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3290	3290	153436,08	398037,68	2,97	2,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3291	3291	153733,92	397903,29	9,15	9,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3292	3292	153743,80	397912,27	5,37	5,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3293	3293	153747,67	397922,56	11,41	11,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3294	3294	153745,64	397917,76	2,59	2,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	320	320	153719,83	397902,38	7,81	7,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	321	321	153714,43	397967,91	8,95	8,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3295	3295	153698,63	397980,30	2,38	2,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3296	3296	153714,23	397983,55	3,11	3,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	322	322	153564,33	397951,32	8,50	8,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3297	3297	153558,37	397940,37	9,20	9,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3298	3298	153542,63	397946,67	6,63	6,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3299	3299	153534,99	397968,97	2,23	2,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	323	323	153531,51	397988,18	8,57	8,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	324	324	153521,13	397892,48	8,61	8,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	325	325	153514,97	397877,08	8,79	8,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3300	3300	153511,35	397892,30	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	326	326	153527,10	397982,95	8,58	8,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	327	327	153542,91	397969,55	8,67	8,67	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	328	328	153563,20	397961,39	8,61	8,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	329	329	153520,23	397929,75	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3301	3301	153535,95	397930,64	4,73	4,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3302	3302	153531,75	397943,43	2,54	2,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	330	330	153547,36	397974,80	8,45	8,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3303	3303	153523,60	397962,49	2,54	2,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3304	3304	153510,73	397958,92	3,71	3,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3305	3305	153541,18	397951,82	4,18	4,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	331	331	153790,02	398035,23	5,95	5,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	332	332	153614,84	397833,66	7,54	7,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	333	333	153652,31	397844,03	7,59	7,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	334	334	153652,31	397844,03	7,46	7,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3306	3306	153658,92	397851,67	2,55	2,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3307	3307	153662,72	397856,38	4,87	4,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	335	335	153536,53	398039,00	8,01	8,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3308	3308	153690,86	397883,24	6,97	6,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	336	336	153659,02	397877,02	7,43	7,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3309	3309	153668,38	397868,63	2,52	2,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3310	3310	153802,43	397995,01	2,96	2,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	337	337	153833,53	398018,00	7,90	7,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3311	3311	153796,42	398005,94	7,32	7,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3312	3312	153681,27	398028,16	4,96	4,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	338	338	153667,33	398042,86	9,75	9,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3313	3313	153684,14	398034,59	2,61	2,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	339	339	153622,30	397979,99	9,15	9,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3314	3314	153628,55	397986,85	7,91	7,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	340	340	153638,87	397919,86	8,99	8,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3315	3315	153640,41	397908,23	2,52	2,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	341	341	153553,46	397913,10	8,89	8,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3316	3316	153534,40	397929,19	2,71	2,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	342	342	153769,22	397992,82	9,25	9,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3317	3317	153777,65	397997,88	2,76	2,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	343	343	153699,10	397925,47	9,02	9,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	344	344	153713,77	397935,25	9,09	9,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3318	3318	153710,99	397923,19	6,10	6,10	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	345	345	153661,77	397967,42	8,94	8,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3319	3319	153675,26	397969,03	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3320	3320	153682,79	397970,10	2,29	2,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	346	346	153677,62	397977,94	8,52	8,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	347	347	153677,62	397977,94	8,29	8,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3321	3321	153690,85	397975,35	2,71	2,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	348	348	153693,98	397988,48	8,57	8,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3322	3322	153697,46	397983,12	2,51	2,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	349	349	153693,98	397988,48	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3323	3323	153707,18	397985,97	4,91	4,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	350	350	153524,64	397935,14	8,73	8,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3324	3324	153531,77	397952,51	3,14	3,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3325	3325	153727,36	397930,57	4,57	4,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	351	351	153731,95	397951,60	9,01	9,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	352	352	153530,93	397900,23	8,64	8,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3326	3326	153513,68	397903,39	4,98	4,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	353	353	153504,71	397944,01	8,77	8,77	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3327	3327	153529,10	397956,81	2,73	2,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3328	3328	153703,30	398042,56	2,81	2,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3329	3329	153700,18	398041,22	3,08	3,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	354	354	153826,99	398034,43	7,73	7,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3330	3330	153777,65	397997,88	6,50	6,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3331	3331	153781,29	398009,21	3,72	3,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	355	355	153557,34	397805,14	8,79	8,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3332	3332	153566,12	397820,19	4,51	4,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	356	356	153593,75	397842,27	7,69	7,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3333	3333	153583,69	397842,16	4,76	4,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	357	357	153586,68	397860,64	8,07	8,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	358	358	153606,17	397857,83	7,81	7,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3334	3334	153586,68	397860,64	2,91	2,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	359	359	153606,17	397857,83	7,93	7,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3335	3335	153606,23	397870,72	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	360	360	153618,82	397873,75	7,60	7,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3336	3336	153608,14	397873,04	2,39	2,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	361	361	153618,82	397873,75	8,14	8,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3337	3337	153618,98	397886,51	6,16	6,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3338	3338	153610,22	397893,49	2,66	2,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	362	362	153632,17	397888,61	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3339	3339	153621,03	397889,02	5,30	5,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	363	363	153632,17	397888,61	7,92	7,92	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3340	3340	153625,24	397905,19	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	364	364	153510,32	397989,53	8,67	8,67	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3341	3341	153512,95	397981,82	4,66	4,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3342	3342	153557,28	397824,13	9,15	9,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	365	365	153557,99	397852,71	8,20	8,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3343	3343	153568,60	397845,14	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	366	366	153650,75	397920,19	9,38	9,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3344	3344	153634,27	397900,28	2,29	2,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	367	367	153695,95	397892,88	9,41	9,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	368	368	153614,10	397988,28	9,34	9,34	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	369	369	153614,54	397994,86	9,25	9,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3345	3345	153572,60	398020,47	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	370	370	153556,23	398019,46	9,93	9,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	371	371	153584,32	398022,87	9,19	9,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	372	372	153586,77	398033,40	9,23	9,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3346	3346	153587,95	398010,33	2,73	2,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3347	3347	153592,75	398011,75	2,46	2,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	373	373	153606,36	398039,23	9,28	9,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	374	374	153615,77	398028,62	9,26	9,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	375	375	153679,31	397892,31	8,98	8,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3348	3348	153671,96	397871,96	2,40	2,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	376	376	153674,06	397897,68	8,14	8,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	377	377	153713,77	397935,25	9,05	9,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	378	378	153685,39	397948,91	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	379	379	153681,15	397955,81	8,91	8,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3349	3349	153685,51	397964,71	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	380	380	153699,79	397958,34	9,12	9,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3350	3350	153690,07	397962,81	2,37	2,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	381	381	153700,80	397968,34	8,89	8,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3351	3351	153700,67	397972,89	4,90	4,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3352	3352	153714,23	397983,55	2,51	2,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	382	382	153728,75	397977,29	8,98	8,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3353	3353	153718,70	397993,65	2,56	2,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	383	383	153710,48	397999,16	8,56	8,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3354	3354	153713,68	397993,65	4,62	4,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	384	384	153710,48	397999,16	8,12	8,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3355	3355	153607,19	398015,98	2,44	2,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3356	3356	153615,49	398015,05	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	385	385	153620,13	398033,61	9,13	9,13	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3357	3357	153631,23	398022,32	4,99	4,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3358	3358	153786,85	397974,91	3,20	3,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	386	386	153778,46	398045,84	8,41	8,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	387	387	153770,44	398046,65	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	388	388	153764,05	398036,35	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	389	389	153758,81	398024,61	8,62	8,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3359	3359	153753,50	398020,90	5,59	5,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	390	390	153661,77	397967,42	8,81	8,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3360	3360	153666,82	397959,66	2,35	2,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	391	391	153639,26	397954,25	9,09	9,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3361	3361	153658,92	397954,66	4,50	4,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	392	392	153646,14	397958,75	9,10	9,10	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3362	3362	153653,02	397963,71	2,88	2,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3363	3363	153710,97	397923,18	2,47	2,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	393	393	153538,43	397777,18	5,76	5,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3364	3364	153513,13	397764,10	3,08	3,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	394	394	153581,31	397826,64	8,20	8,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	395	395	153581,46	397839,42	8,26	8,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3365	3365	153544,52	397825,59	2,88	2,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	396	396	153540,63	397828,45	8,21	8,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	397	397	153564,21	397860,76	8,12	8,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3366	3366	153570,93	397847,66	5,58	5,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	398	398	153564,92	397872,02	8,12	8,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3367	3367	153580,61	397861,00	2,97	2,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	399	399	153575,78	397876,88	8,16	8,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	400	400	153667,33	398042,86	9,71	9,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3368	3368	153580,25	397865,54	2,90	2,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	401	401	153574,01	397881,42	8,02	8,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	402	402	153586,93	397893,62	8,12	8,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3369	3369	153594,92	397879,00	2,45	2,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3370	3370	153594,62	397886,25	7,08	7,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	403	403	153746,76	397955,89	6,43	6,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3371	3371	153739,72	397944,18	2,21	2,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3372	3372	153790,82	397982,36	6,07	6,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3373	3373	153677,28	397943,95	2,59	2,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	404	404	153666,04	397946,28	9,05	9,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3374	3374	153669,31	397957,57	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	405	405	153640,94	397995,09	9,41	9,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3375	3375	153638,23	398001,27	2,96	2,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	406	406	153639,47	397985,95	9,31	9,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3376	3376	153623,67	397998,88	2,52	2,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	407	407	153588,08	397900,57	8,03	8,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3377	3377	153605,30	397892,55	2,41	2,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	408	408	153598,83	397909,91	8,10	8,10	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3378	3378	153613,31	397903,02	2,56	2,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	409	409	153598,83	397909,91	8,00	8,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3379	3379	153616,15	397911,23	2,44	2,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	410	410	153617,95	397933,95	7,17	7,17	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3380	3380	153624,65	397923,60	5,59	5,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3381	3381	153610,25	397915,39	2,30	2,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	411	411	153623,01	397939,08	7,41	7,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3382	3382	153609,97	397921,95	2,30	2,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	412	412	153512,26	397780,44	6,21	6,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	413	413	153761,46	397963,69	8,46	8,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3383	3383	153763,82	397959,80	2,33	2,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	414	414	153761,46	397963,69	9,08	9,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3384	3384	153844,48	398017,86	8,69	8,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3385	3385	153606,58	397812,75	5,26	5,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3386	3386	153529,59	397960,35	2,04	2,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	415	415	153600,69	397989,52	9,26	9,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3387	3387	153569,48	398020,79	2,22	2,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3388	3388	153600,74	398000,03	4,63	4,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	416	416	153591,27	397996,52	9,27	9,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	417	417	153585,28	397998,28	9,28	9,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3389	3389	153580,01	398005,97	2,52	2,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3390	3390	153570,84	398027,18	11,70	11,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	418	418	153547,14	398014,23	9,38	9,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	419	419	153663,54	398012,34	7,16	7,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	420	420	153652,31	398043,89	9,53	9,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	421	421	153656,01	398005,93	7,15	7,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3391	3391	153570,64	398019,90	2,10	2,10	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3392	3392	153639,26	398026,94	4,63	4,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	422	422	153697,22	398021,52	6,98	6,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	423	423	153743,11	398012,26	7,71	7,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	424	424	153520,70	397873,06	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3393	3393	153789,93	398035,18	3,23	3,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	425	425	153643,54	398039,47	8,94	8,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	426	426	153583,57	398011,46	9,42	9,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	427	427	153570,43	398007,86	9,28	9,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	428	428	153699,10	397925,47	9,06	9,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	429	429	153728,75	397977,29	9,03	9,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	430	430	153654,33	397868,30	8,21	8,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	431	431	153551,52	397845,04	8,19	8,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	432	432	153589,66	398024,46	9,39	9,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	433	433	153728,68	397944,88	9,08	9,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3394	3394	153664,79	398024,86	6,45	6,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3395	3395	153592,95	397876,42	2,54	2,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	434	434	153678,08	398014,81	8,83	8,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	435	435	153536,53	398039,00	4,00	4,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3396	3396	153674,40	397964,81	3,15	3,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3397	3397	153727,36	397930,57	4,68	4,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	436	436	153640,21	397927,40	8,70	8,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3398	3398	153621,98	397909,73	2,80	2,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	437	437	153548,25	397812,47	8,72	8,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3399	3399	153667,57	397893,17	3,87	3,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	438	438	153616,42	397943,57	6,68	6,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3400	3400	153601,77	397927,69	2,79	2,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	439	439	153560,29	397922,91	8,18	8,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3401	3401	153537,14	397927,65	3,44	3,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3402	3402	153549,01	397943,48	3,38	3,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	440	440	153565,39	397937,20	8,22	8,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3403	3403	153561,70	397938,83	5,42	5,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3404	3404	153860,94	398047,54	8,26	8,26	8,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3405	3405	153601,33	397925,11	3,01	3,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3406	3406	153773,00	398022,41	5,31	5,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3407	3407	153773,00	398022,41	5,26	5,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3408	3408	153668,91	397874,48	2,38	2,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3409	3409	153756,37	397997,79	4,11	4,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	441	441	153743,49	398023,51	7,93	7,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3410	3410	153753,23	398013,72	2,63	2,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	442	442	153560,16	397932,16	8,31	8,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3411	3411	153761,59	397953,40	2,47	2,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	443	443	153540,63	397828,45	8,38	8,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	444	444	153714,43	397967,91	8,89	8,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	445	445	153716,23	398045,79	10,11	10,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3412	3412	153702,40	397920,45	4,19	4,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	446	446	153659,10	397941,35	9,11	9,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3413	3413	152336,57	399243,70	3,50	3,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3414	3414	152288,10	399252,61	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	447	447	152284,31	399262,20	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	448	448	152269,28	399259,46	7,85	7,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3415	3415	152143,62	399254,91	2,67	2,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3416	3416	152458,23	399150,07	3,12	3,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	449	449	152503,73	399236,70	7,66	7,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	450	450	152506,74	399221,55	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	451	451	152515,49	399201,73	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	452	452	152507,59	399184,41	7,64	7,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3417	3417	152519,72	399191,65	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3418	3418	152174,82	399224,80	3,42	3,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	453	453	152202,39	399228,59	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	454	454	152114,10	399243,80	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	455	455	152123,65	399255,68	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	456	456	151991,60	399140,44	6,03	6,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	457	457	151994,94	399188,80	7,88	7,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	458	458	151991,23	399165,14	6,83	6,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	459	459	152025,72	399193,19	7,30	7,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	460	460	152025,29	399187,97	6,58	6,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	461	461	152025,57	399171,99	7,52	7,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3419	3419	152038,94	399168,96	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	462	462	152091,69	399218,20	7,16	7,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	463	463	152099,19	399236,64	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	464	464	152476,05	399175,86	7,62	7,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	465	465	152474,63	399164,70	7,57	7,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	466	466	152486,80	399162,12	7,62	7,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3420	3420	152463,18	399144,82	2,75	2,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	467	467	152493,95	399154,70	7,58	7,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	468	468	152238,00	399247,34	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	469	469	152240,98	399255,99	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3421	3421	152257,90	399243,27	4,16	4,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	470	470	152468,01	399214,19	7,37	7,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3422	3422	152443,21	399216,10	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	471	471	152472,36	399205,18	7,57	7,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3423	3423	152457,89	399200,67	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	472	472	152469,02	399193,93	7,53	7,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	473	473	152473,64	399185,28	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	474	474	152204,84	399191,21	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	475	475	152210,29	399186,45	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	476	476	152241,76	399200,68	9,35	9,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	477	477	152242,85	399209,65	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	478	478	152245,78	399218,71	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	479	479	152243,08	399237,11	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3424	3424	152243,08	399237,11	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3425	3425	152254,34	399239,34	4,53	4,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3426	3426	152244,05	399240,48	7,64	7,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	480	480	152206,46	399264,50	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	481	481	152193,68	399258,03	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	482	482	152202,66	399246,95	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	483	483	152197,54	399238,91	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	484	484	152195,51	399220,89	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	485	485	152000,47	399145,67	7,12	7,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	486	486	152066,00	399258,06	7,47	7,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3427	3427	152047,55	399255,29	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3428	3428	152048,12	399259,50	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3429	3429	152431,04	399252,31	13,07	13,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	487	487	152468,19	399247,79	7,58	7,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3430	3430	152431,51	399242,43	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3431	3431	152435,85	399233,36	4,14	4,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	488	488	151989,92	399233,88	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	489	489	151998,22	399227,99	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3432	3432	151988,40	399246,28	3,13	3,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	490	490	152004,19	399229,14	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3433	3433	151999,83	399251,45	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	491	491	152010,09	399230,27	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3434	3434	151999,83	399251,45	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	492	492	152013,19	399240,56	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3435	3435	152011,99	399251,83	9,40	9,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3436	3436	152011,99	399251,83	4,24	4,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	493	493	151968,20	399220,17	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	494	494	151974,38	399221,37	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3437	3437	151970,84	399239,24	2,92	2,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3438	3438	151970,84	399239,24	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3439	3439	151988,40	399246,28	3,60	3,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3440	3440	151969,03	399245,20	3,32	3,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3441	3441	151991,24	399257,87	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3442	3442	151987,20	399252,40	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3443	3443	151987,20	399252,40	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3444	3444	151973,17	399256,84	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3445	3445	151969,03	399245,20	3,13	3,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3446	3446	152964,10	398449,55	4,53	4,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3447	3447	152985,09	398436,83	5,04	5,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	495	495	152994,62	398482,24	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	496	496	152977,94	398454,57	8,26	8,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	497	497	152658,55	398551,35	9,00	9,00	8,11	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3448	3448	152639,39	398537,81	2,88	2,88	8,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	498	498	152621,59	398890,76	8,23	8,23	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3449	3449	152594,15	398897,66	8,83	8,83	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	499	499	152649,42	398870,93	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3450	3450	152652,95	398920,75	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3451	3451	152640,01	398892,45	8,23	8,23	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	500	500	152710,73	398846,41	7,29	7,29	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3452	3452	152698,08	398890,77	10,59	10,59	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	501	501	152998,26	398506,59	8,23	8,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3453	3453	152696,25	398875,28	4,93	4,93	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3454	3454	152718,41	398868,58	5,43	5,43	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	502	502	152769,97	398915,60	8,45	8,45	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	503	503	152424,30	398939,95	8,57	8,57	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3455	3455	152439,35	398949,73	6,87	6,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	504	504	152464,97	399256,68	7,48	7,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	505	505	152498,04	399143,32	7,45	7,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3456	3456	152768,96	398908,60	4,64	4,64	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	506	506	152036,95	398830,73	8,89	8,89	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3457	3457	152038,02	398841,35	2,16	2,16	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3458	3458	152010,40	398834,87	4,87	4,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	507	507	152053,24	398825,13	8,95	8,95	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3459	3459	152047,51	398856,72	2,97	2,97	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3460	3460	152077,42	398842,65	5,38	5,38	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	508	508	152090,06	398767,87	8,55	8,55	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	509	509	152301,17	398895,76	8,48	8,48	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3461	3461	152325,93	398869,97	6,08	6,08	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	3462	3462	152262,76	398873,85	3,53	3,53	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3463	3463	152316,56	398904,46	4,60	4,60	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3464	3464	151988,62	398429,45	5,90	5,90	8,62	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3465	3465	151966,07	398437,93	2,96	2,96	8,56	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	510	510	152486,19	398738,67	6,14	6,14	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3466	3466	152478,34	398743,41	9,42	9,42	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	511	511	152645,06	398717,21	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3467	3467	152637,55	398729,51	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	512	512	152793,94	398832,42	8,97	8,97	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3468	3468	152802,27	398868,65	7,58	7,58	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3469	3469	152802,86	398843,20	5,38	5,38	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	513	513	152760,57	398832,26	9,19	9,19	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3470	3470	152759,81	398843,43	5,39	5,39	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	514	514	152770,11	398896,70	8,29	8,29	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	515	515	152758,93	398832,94	8,44	8,44	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3471	3471	152755,75	398846,38	3,92	3,92	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	516	516	152732,27	398839,67	7,93	7,93	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3472	3472	152754,57	398861,11	5,85	5,85	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3473	3473	152747,67	398875,20	3,12	3,12	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3474	3474	152727,58	398849,49	6,92	6,92	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3475	3475	152788,73	398964,95	3,27	3,27	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	517	517	152239,67	399228,82	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3476	3476	152302,37	398880,05	4,16	4,16	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	518	518	152199,62	398259,15	7,75	7,75	8,85	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3477	3477	152153,47	398246,53	10,10	10,10	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3478	3478	152518,63	398736,65	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3479	3479	152513,80	398742,52	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3480	3480	152502,03	398716,70	3,83	3,83	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	519	519	152142,10	398309,72	7,13	7,13	8,77	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	520	520	151981,30	399231,95	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3481	3481	152221,33	398168,89	6,39	6,39	8,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3482	3482	152216,09	398245,13	7,43	7,43	8,86	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3483	3483	152777,37	398092,94	4,35	4,35	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3484	3484	152209,28	398294,36	5,95	5,95	8,78	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3485	3485	152225,65	398274,13	8,29	8,29	8,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3486	3486	152236,47	398306,27	12,57	12,57	8,75	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3487	3487	152228,75	398232,45	4,39	4,39	8,85	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3488	3488	152129,25	399247,13	3,70	3,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3489	3489	152729,59	398910,09	2,24	2,24	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3490	3490	152760,84	398880,11	9,04	9,04	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	521	521	152468,14	399240,80	7,61	7,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	522	522	152170,50	398217,17	15,59	15,59	8,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3491	3491	152193,80	398209,33	5,59	5,59	8,91	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3492	3492	152182,70	398196,53	12,98	12,98	8,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	523	523	152038,03	398280,95	5,19	5,19	8,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3493	3493	152059,97	398282,95	3,00	3,00	8,87	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	524	524	152015,37	398048,20	10,15	10,15	8,96	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3494	3494	151971,74	398052,77	5,86	5,86	8,96	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3495	3495	151963,46	398055,18	7,54	7,54	8,96	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3496	3496	152409,98	399257,51	4,46	4,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	525	525	152194,87	399188,10	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	526	526	152458,40	399233,84	7,58	7,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	527	527	152015,90	399231,39	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	528	528	152938,99	398336,62	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	529	529	152067,73	398779,76	2,71	2,71	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	530	530	152092,78	398768,73	3,18	3,18	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	531	531	152051,17	398308,40	2,01	2,01	8,85	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3497	3497	152982,70	398686,74	10,74	10,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3498	3498	152135,34	398215,29	9,15	9,15	8,95	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3499	3499	152131,76	398201,96	7,85	7,85	8,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3500	3500	152987,93	398681,14	4,57	4,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	532	532	153447,05	398573,00	8,25	8,25	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3501	3501	153507,42	398635,92	8,10	8,10	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3502	3502	153464,41	398606,26	5,88	5,88	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3503	3503	153465,34	398628,99	8,86	8,86	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	533	533	153334,33	398392,88	7,88	7,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	534	534	153274,77	398165,95	8,23	8,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	535	535	153325,45	398047,67	8,45	8,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3504	3504	153329,04	398064,52	4,91	4,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3505	3505	153340,87	398078,66	2,67	2,67	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	536	536	153033,27	398533,13	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	537	537	153016,02	398553,97	8,37	8,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3506	3506	153012,06	398532,27	4,60	4,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3507	3507	153494,41	398259,53	4,24	4,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	538	538	153356,98	398623,99	10,02	10,02	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3508	3508	153344,08	398652,99	7,41	7,41	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3509	3509	153356,25	398655,01	6,89	6,89	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3510	3510	153508,54	398247,06	4,75	4,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	539	539	153491,22	398241,68	9,19	9,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3511	3511	153340,58	398370,54	7,62	7,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	540	540	153366,91	398501,80	9,53	9,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	541	541	153338,02	398158,14	8,30	8,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3512	3512	153443,11	398429,89	2,73	2,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	542	542	153262,63	398523,77	9,26	9,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3513	3513	153284,69	398509,64	4,83	4,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	543	543	153489,89	398461,68	7,57	7,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	544	544	153272,65	398503,04	10,56	10,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3514	3514	153290,32	398507,31	5,18	5,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	545	545	153348,14	398491,14	8,07	8,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3515	3515	153311,76	398508,00	6,29	6,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3516	3516	153305,24	398483,97	2,48	2,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	546	546	153234,47	398527,56	10,46	10,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3517	3517	153234,55	398543,76	2,60	2,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	547	547	153364,18	398526,14	8,33	8,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3518	3518	153334,45	398504,51	6,02	6,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3519	3519	153364,45	398515,35	3,03	3,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	548	548	153498,44	398455,20	8,41	8,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3520	3520	153280,59	398485,75	3,45	3,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3521	3521	153275,97	398542,56	7,51	7,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	549	549	153241,84	398514,74	9,41	9,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3522	3522	153352,07	398172,56	5,69	5,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3523	3523	153244,28	398528,05	4,80	4,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	550	550	153439,15	398400,71	9,37	9,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	551	551	153303,51	398231,28	7,78	7,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	552	552	153269,25	398306,20	8,66	8,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3524	3524	153035,14	398476,84	4,12	4,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	553	553	153337,00	398466,07	7,57	7,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3525	3525	153308,91	398479,67	6,45	6,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	554	554	153311,15	398234,94	13,84	13,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	555	555	153271,41	398429,13	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	556	556	153335,96	398455,97	8,07	8,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3526	3526	153320,31	398459,28	4,60	4,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	557	557	153321,20	398439,21	8,12	8,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3527	3527	153296,45	398468,41	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	558	558	153477,34	398438,85	9,77	9,77	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3528	3528	153456,58	398453,37	3,28	3,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	559	559	153458,39	398459,18	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3529	3529	153471,63	398110,35	10,03	10,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3530	3530	153231,36	398224,86	2,66	2,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3531	3531	153241,98	398542,56	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	560	560	153485,03	398070,01	7,78	7,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	561	561	153020,83	398468,17	6,96	6,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	562	562	153029,81	398465,96	6,88	6,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3532	3532	153230,32	398545,62	7,08	7,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	563	563	153214,58	398534,49	9,40	9,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	564	564	153210,32	398524,83	10,05	10,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	565	565	153187,12	398531,45	7,85	7,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	566	566	153275,99	398194,87	12,02	12,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	567	567	153232,18	398254,53	9,38	9,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	568	568	153519,41	398439,22	8,25	8,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	569	569	153494,06	398399,66	10,07	10,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3533	3533	153509,17	398392,07	4,79	4,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	570	570	153182,96	398617,44	6,68	6,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3534	3534	153177,16	398595,90	5,32	5,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3535	3535	153158,20	398585,89	3,20	3,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	571	571	153462,26	398085,84	9,14	9,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3536	3536	153453,99	398089,29	5,47	5,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3537	3537	153238,56	398461,37	2,58	2,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	572	572	153499,84	398192,33	7,39	7,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3538	3538	153504,24	398164,56	4,59	4,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	573	573	153465,18	398199,04	8,27	8,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3539	3539	153469,60	398174,83	5,50	5,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	574	574	153469,27	398427,78	10,02	10,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	575	575	153255,85	398414,80	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3540	3540	153249,30	398398,18	2,60	2,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	576	576	153251,01	398418,25	8,45	8,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	577	577	153240,35	398446,69	8,77	8,77	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3541	3541	153251,39	398457,84	2,87	2,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3542	3542	153237,97	398459,25	2,44	2,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	578	578	153234,82	398448,28	8,73	8,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	579	579	153092,56	398431,15	8,56	8,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3543	3543	153102,46	398409,57	4,82	4,82	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	580	580	153012,05	398419,42	8,85	8,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	581	581	153448,04	398201,39	8,04	8,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3544	3544	153456,91	398183,56	5,03	5,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	582	582	153191,80	398431,60	8,88	8,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	583	583	153196,46	398434,80	8,73	8,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3545	3545	153178,15	398430,18	3,68	3,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	584	584	153201,32	398437,78	9,11	9,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	585	585	153107,32	398426,70	7,32	7,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3546	3546	153102,99	398410,64	5,61	5,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	586	586	153042,66	398431,58	8,12	8,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	587	587	153078,21	398431,05	9,31	9,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3547	3547	153082,17	398420,20	4,73	4,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	588	588	153126,01	398444,99	9,78	9,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	589	589	153231,32	398235,57	9,03	9,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3548	3548	153093,99	398411,96	4,60	4,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3549	3549	153084,18	398410,35	2,95	2,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	590	590	153000,62	398437,40	10,61	10,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3550	3550	153002,74	398432,59	4,87	4,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	591	591	153102,20	398387,12	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	592	592	153096,28	398397,77	8,29	8,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3551	3551	153063,30	398532,60	4,38	4,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3552	3552	153047,33	398542,53	3,89	3,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	593	593	153099,65	398567,38	8,88	8,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	594	594	153131,67	398373,34	8,52	8,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	595	595	153068,20	398488,71	8,70	8,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3553	3553	153055,21	398488,89	4,83	4,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3554	3554	153116,45	398460,40	2,46	2,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	596	596	153020,25	398442,40	9,52	9,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3555	3555	153001,32	398429,64	2,85	2,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	597	597	153012,50	398500,40	8,89	8,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	598	598	153040,42	398467,08	6,86	6,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3556	3556	153043,44	398473,70	2,88	2,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	599	599	153054,18	398447,77	8,52	8,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	600	600	153054,18	398447,77	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3557	3557	153041,28	398463,30	4,64	4,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	601	601	153060,23	398460,34	8,55	8,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3558	3558	153043,96	398462,02	2,68	2,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	602	602	153062,57	398465,20	8,55	8,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	603	603	153065,01	398470,25	8,55	8,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3559	3559	153047,20	398472,62	2,56	2,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	604	604	153068,04	398476,58	8,53	8,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3560	3560	153051,26	398481,07	2,49	2,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	605	605	153070,39	398481,45	8,56	8,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	606	606	153325,37	398546,58	9,16	9,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3561	3561	153313,03	398536,77	2,78	2,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	607	607	153198,78	398612,80	5,64	5,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3562	3562	153190,15	398599,73	2,74	2,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	608	608	153166,92	398625,43	7,00	7,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	609	609	153157,06	398629,78	7,35	7,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3563	3563	153143,62	398611,20	4,69	4,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3564	3564	153127,33	398500,85	2,59	2,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3565	3565	153115,96	398485,12	2,39	2,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3566	3566	153116,45	398460,40	2,33	2,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3567	3567	153121,23	398474,32	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3568	3568	153124,01	398469,77	2,50	2,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3569	3569	153135,16	398595,89	3,29	3,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	610	610	153087,27	398650,22	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3570	3570	153086,02	398637,52	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	611	611	153066,00	398659,53	9,12	9,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	612	612	153063,64	398524,75	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	613	613	153040,57	398524,18	6,12	6,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	614	614	153146,29	398489,67	9,27	9,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	615	615	153140,32	398471,60	8,66	8,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	616	616	153139,50	398465,91	9,22	9,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3571	3571	153043,44	398473,70	2,78	2,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	617	617	153045,95	398499,41	6,99	6,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3572	3572	153037,05	398480,84	3,50	3,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	618	618	153037,93	398503,29	6,92	6,92	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	619	619	153101,49	398468,00	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	620	620	153137,95	398460,44	8,64	8,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3573	3573	153125,63	398494,88	2,33	2,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	621	621	153112,38	398504,15	8,50	8,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	622	622	153100,89	398475,32	8,65	8,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	623	623	153107,70	398494,48	8,59	8,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	624	624	153149,43	398500,82	8,68	8,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	625	625	153141,94	398477,26	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	626	626	153143,96	398484,41	8,69	8,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	627	627	153110,04	398499,32	8,61	8,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	628	628	153112,38	398504,15	8,59	8,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	629	629	153147,83	398495,14	8,78	8,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3574	3574	153123,47	398501,32	2,40	2,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3575	3575	153117,72	398476,07	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3576	3576	153112,28	398464,75	2,40	2,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3577	3577	153117,72	398476,07	2,39	2,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3578	3578	153122,67	398487,52	2,50	2,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3579	3579	153120,48	398479,97	2,54	2,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3580	3580	153114,02	398517,29	4,40	4,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	630	630	153136,02	398529,05	8,92	8,92	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3581	3581	153129,47	398508,10	3,43	3,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	631	631	153141,50	398527,49	9,61	9,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	632	632	153155,60	398523,46	9,51	9,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	633	633	153158,61	398522,61	8,94	8,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3582	3582	153158,48	398503,46	2,72	2,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	634	634	153164,09	398521,05	9,58	9,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3583	3583	153164,31	398498,21	2,89	2,89	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	635	635	153131,43	398392,89	9,85	9,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3584	3584	153110,87	398450,11	7,84	7,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3585	3585	153108,05	398453,02	3,85	3,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	636	636	153277,06	398154,74	8,51	8,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3586	3586	153262,43	398147,49	5,09	5,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	637	637	153144,20	398131,14	8,48	8,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	638	638	153139,92	398150,30	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3587	3587	153146,72	398165,18	10,96	10,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	639	639	153202,66	398201,96	10,14	10,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3588	3588	153186,90	398177,94	7,80	7,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3589	3589	153460,11	398358,56	6,12	6,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	640	640	153432,57	398563,52	7,41	7,41	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3590	3590	153425,69	398580,97	5,21	5,21	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3591	3591	153414,52	398575,14	2,60	2,60	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3592	3592	153279,45	398305,76	13,55	13,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	641	641	153380,24	398150,96	6,44	6,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3593	3593	153365,33	398183,79	5,40	5,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	642	642	153425,56	398382,80	8,63	8,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	643	643	153260,34	398257,62	5,97	5,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3594	3594	153252,94	398258,10	5,98	5,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	644	644	153240,33	398262,45	2,98	2,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3595	3595	153260,51	398269,81	9,59	9,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	645	645	153475,72	398368,03	8,97	8,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	646	646	153192,74	398595,68	8,08	8,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3596	3596	153183,61	398565,30	8,36	8,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	647	647	153091,07	398534,20	9,86	9,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3597	3597	153084,81	398541,13	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	648	648	153105,08	398546,16	8,75	8,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	649	649	153279,96	398328,61	9,05	9,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3598	3598	153297,33	398327,35	5,02	5,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3599	3599	153491,88	398362,02	4,30	4,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	650	650	153039,39	398581,93	9,14	9,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3600	3600	153045,64	398585,73	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3601	3601	153067,86	398617,51	5,06	5,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3602	3602	153358,67	398184,59	3,10	3,10	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	651	651	153243,64	398137,32	10,73	10,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3603	3603	153239,11	398143,59	5,88	5,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3604	3604	153236,66	398153,65	4,30	4,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	652	652	153295,80	398344,03	8,21	8,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	653	653	153306,61	398359,20	8,47	8,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3605	3605	153407,20	398338,15	7,51	7,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	654	654	153178,10	398183,17	7,91	7,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3606	3606	153176,50	398172,23	2,21	2,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3607	3607	153187,06	398180,84	7,26	7,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	655	655	153261,09	398620,46	8,93	8,93	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3608	3608	153257,60	398641,30	5,03	5,03	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	656	656	153213,82	398179,45	8,74	8,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3609	3609	153198,82	398169,98	2,86	2,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	657	657	153317,85	398116,29	7,11	7,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3610	3610	153341,65	398089,86	7,79	7,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	658	658	153400,79	398062,92	7,13	7,13	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3611	3611	153390,30	398067,96	3,43	3,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	659	659	153384,14	398079,34	9,14	9,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3612	3612	153373,74	398078,23	2,55	2,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3613	3613	153385,13	398077,52	5,34	5,34	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3614	3614	153452,84	398323,18	5,84	5,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	660	660	153394,47	398135,93	7,24	7,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3615	3615	153425,98	398156,32	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	661	661	153414,86	398222,01	5,39	5,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3616	3616	153430,22	398190,62	2,61	2,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	662	662	153314,13	398377,55	8,19	8,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3617	3617	153328,56	398346,38	4,79	4,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3618	3618	153342,59	398360,15	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3619	3619	152995,38	398500,67	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	663	663	153370,40	398582,52	9,10	9,10	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3620	3620	153385,72	398603,85	3,47	3,47	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3621	3621	153497,60	398490,33	5,35	5,35	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	664	664	153418,99	398057,82	7,36	7,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	665	665	153416,91	398067,30	6,86	6,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	666	666	153108,95	398093,43	7,05	7,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3622	3622	153127,48	398099,86	3,62	3,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3623	3623	153267,34	398447,75	5,57	5,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	667	667	153275,10	398441,71	8,90	8,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3624	3624	153270,40	398446,87	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	668	668	153291,11	398432,59	9,02	9,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3625	3625	153282,75	398436,07	5,53	5,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	669	669	153215,76	398393,89	8,33	8,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3626	3626	153227,10	398384,10	2,55	2,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3627	3627	153468,89	398242,69	3,96	3,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	670	670	153455,31	398262,43	9,69	9,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3628	3628	153452,76	398278,32	6,66	6,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	671	671	153346,69	398181,09	9,22	9,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3629	3629	153283,80	398443,08	5,36	5,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	672	672	153503,45	398412,68	9,94	9,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	673	673	153484,42	398386,28	9,60	9,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	674	674	153137,52	398563,11	9,18	9,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3630	3630	153381,21	398398,27	15,19	15,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3631	3631	153421,05	398426,69	11,38	11,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	675	675	153350,17	398388,12	6,54	6,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	676	676	153263,78	398446,89	8,95	8,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	677	677	153208,59	398377,96	8,52	8,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3632	3632	153282,64	398549,56	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3633	3633	153415,52	398348,48	17,11	17,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3634	3634	153342,59	398360,15	3,64	3,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	678	678	153311,21	398297,46	9,11	9,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	679	679	153435,67	398094,39	8,68	8,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3635	3635	153438,18	398123,25	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3636	3636	153453,81	398121,38	2,32	2,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	680	680	153182,85	398476,55	9,05	9,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	681	681	153179,96	398481,41	9,46	9,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	682	682	153183,69	398494,49	8,99	8,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3637	3637	153181,27	398482,19	5,01	5,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	683	683	153365,23	398213,79	8,57	8,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	684	684	153372,85	398232,14	7,06	7,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	685	685	153245,30	398174,45	8,57	8,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	686	686	153197,71	398499,74	9,45	9,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3638	3638	153245,59	398399,22	2,60	2,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3639	3639	153378,87	398218,79	2,60	2,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	687	687	153403,58	398216,81	8,05	8,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	688	688	153143,19	398635,27	7,70	7,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	689	689	153294,37	398431,66	8,96	8,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3640	3640	153301,64	398437,39	2,56	2,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3641	3641	153215,83	398366,56	3,19	3,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	690	690	153224,90	398370,30	8,42	8,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3642	3642	153232,91	398380,95	2,35	2,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	691	691	153237,72	398361,62	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	692	692	153359,39	398282,19	9,06	9,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3643	3643	153362,61	398291,23	4,97	4,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	693	693	153275,55	398369,77	9,08	9,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	694	694	153275,55	398369,77	9,17	9,17	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	695	695	153288,51	398397,38	9,19	9,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	696	696	153418,21	398113,01	8,84	8,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3644	3644	153428,95	398100,59	7,45	7,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3645	3645	153428,80	398144,10	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3646	3646	153433,12	398137,81	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3647	3647	153430,83	398150,74	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3648	3648	153343,93	398415,24	8,44	8,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	697	697	153314,79	398437,11	8,07	8,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3649	3649	153302,82	398438,47	2,36	2,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	698	698	153157,04	398454,14	7,51	7,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	699	699	153163,42	398443,97	7,51	7,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	700	700	153174,09	398449,28	7,18	7,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	701	701	153178,49	398431,30	7,02	7,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	702	702	153177,55	398459,77	8,90	8,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3650	3650	153126,74	398636,10	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3651	3651	153510,27	398369,81	3,59	3,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3652	3652	153148,24	398620,55	3,02	3,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3653	3653	153159,76	398572,46	2,68	2,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3654	3654	153215,91	398575,70	7,64	7,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	703	703	153148,65	398627,58	7,73	7,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3655	3655	153223,65	398174,64	5,14	5,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3656	3656	153187,75	398170,97	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3657	3657	153211,17	398175,21	3,21	3,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3658	3658	153282,60	398383,13	5,55	5,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3659	3659	153434,33	398446,57	6,12	6,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3660	3660	153246,69	398373,78	4,91	4,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	704	704	153252,60	398351,50	8,38	8,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3661	3661	153254,43	398368,18	5,11	5,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	705	705	153257,34	398345,75	9,18	9,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	706	706	153269,63	398486,87	8,44	8,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	707	707	153180,56	398550,47	9,49	9,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3662	3662	153187,22	398558,50	3,23	3,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3663	3663	153186,99	398558,33	2,05	2,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	708	708	153168,56	398555,75	9,53	9,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	709	709	153273,99	398410,70	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	710	710	153226,47	398424,25	8,37	8,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	711	711	153174,47	398413,72	8,26	8,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3664	3664	153339,20	398084,02	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3665	3665	153217,50	398154,91	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3666	3666	153200,96	398147,61	3,39	3,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3667	3667	153215,31	398155,56	3,42	3,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3668	3668	153221,71	398158,81	3,79	3,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	712	712	153192,31	398508,33	9,75	9,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3669	3669	153203,38	398507,52	4,28	4,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	713	713	153209,25	398455,25	9,35	9,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	714	714	153215,93	398469,02	6,90	6,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3670	3670	153202,57	398483,50	4,98	4,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3671	3671	153135,04	398622,02	2,21	2,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3672	3672	153209,52	398146,98	2,06	2,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	715	715	153231,75	398187,30	7,97	7,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	716	716	153394,16	398468,68	6,94	6,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	717	717	153417,09	398499,62	10,59	10,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	718	718	153211,89	398484,37	8,96	8,96	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	719	719	153181,19	398359,15	10,21	10,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3673	3673	153174,78	398338,96	8,14	8,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	720	720	153195,46	398347,32	9,65	9,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3674	3674	153205,78	398589,12	2,58	2,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	721	721	153209,75	398450,29	8,93	8,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	722	722	153257,68	398447,52	9,02	9,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3675	3675	153252,85	398451,91	2,49	2,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3676	3676	153239,80	398421,44	2,48	2,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	723	723	153228,17	398417,61	8,52	8,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3677	3677	153237,92	398414,82	2,47	2,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	724	724	153174,20	398387,62	8,33	8,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	725	725	153172,96	398381,54	8,33	8,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	726	726	153105,08	398546,16	9,18	9,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3678	3678	153093,59	398562,82	4,51	4,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3679	3679	153086,48	398563,96	3,27	3,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	727	727	153128,44	398577,96	9,03	9,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3680	3680	153128,86	398578,90	2,57	2,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	728	728	153221,98	398602,39	8,42	8,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	729	729	153226,67	398411,99	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	730	730	153220,94	398402,49	8,36	8,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3681	3681	153087,17	398539,98	4,63	4,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	731	731	153470,21	398229,23	6,51	6,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	732	732	153283,68	398410,55	9,48	9,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3682	3682	153323,25	398313,87	4,75	4,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	733	733	153289,85	398566,75	10,43	10,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	734	734	153085,81	398506,59	8,49	8,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3683	3683	153090,15	398522,80	3,40	3,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	735	735	153080,93	398508,93	8,51	8,51	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3684	3684	153147,70	398391,73	4,87	4,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	736	736	153135,75	398408,06	8,20	8,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3685	3685	153153,70	398406,81	4,68	4,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	737	737	153143,70	398417,69	9,73	9,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3686	3686	153202,48	398488,90	3,94	3,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3687	3687	153201,00	398498,20	2,08	2,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	738	738	153216,25	398507,29	9,23	9,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3688	3688	153210,97	398496,39	2,70	2,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	739	739	153254,32	398473,81	7,37	7,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	740	740	153151,03	398566,34	10,38	10,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3689	3689	153077,67	398514,19	2,80	2,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	741	741	153075,12	398516,34	8,50	8,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3690	3690	153075,09	398525,12	3,28	3,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3691	3691	153155,42	398418,09	2,99	2,99	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	742	742	153102,36	398480,48	8,42	8,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3692	3692	153197,05	398343,27	4,87	4,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	743	743	153212,44	398342,58	9,73	9,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3693	3693	153201,49	398341,61	4,79	4,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	744	744	153231,25	398325,38	7,14	7,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3694	3694	153214,43	398333,20	4,46	4,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	745	745	153226,90	398322,96	8,70	8,70	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3695	3695	153404,12	398579,88	6,70	6,70	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3696	3696	153286,95	398629,18	8,13	8,13	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	746	746	153042,49	398609,00	9,11	9,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	747	747	153302,46	398566,52	7,97	7,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3697	3697	153491,02	398447,39	6,74	6,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	748	748	153124,55	398523,57	9,64	9,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	749	749	153133,01	398529,91	9,27	9,27	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3698	3698	153478,68	398271,26	4,60	4,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3699	3699	153473,41	398259,85	3,03	3,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3700	3700	153461,39	398609,26	8,78	8,78	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3701	3701	153214,19	398329,15	2,64	2,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	750	750	153155,94	398563,13	10,14	10,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3702	3702	153231,99	398404,76	2,39	2,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3703	3703	153422,22	398488,96	9,73	9,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	751	751	153265,26	398414,22	8,50	8,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	752	752	153246,01	398445,07	8,84	8,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	753	753	153098,86	398458,32	9,54	9,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	754	754	153102,36	398480,48	8,67	8,67	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	755	755	153072,08	398272,03	12,32	12,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3704	3704	153429,45	398325,88	7,47	7,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	756	756	153268,93	398169,81	7,46	7,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3705	3705	153408,48	398278,56	4,61	4,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	757	757	153244,98	398355,12	8,40	8,40	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3706	3706	153465,25	398333,36	5,73	5,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	758	758	153184,80	398466,87	9,50	9,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	759	759	153440,36	398476,22	9,04	9,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3707	3707	153419,53	398257,31	2,88	2,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3708	3708	153431,50	398319,51	7,16	7,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	760	760	153405,28	398262,27	10,44	10,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	761	761	153171,92	398401,51	9,74	9,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3709	3709	153261,49	398141,83	5,05	5,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3710	3710	153490,58	398053,48	8,45	8,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3711	3711	153511,10	398134,65	4,16	4,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3712	3712	153501,92	398103,07	4,88	4,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3713	3713	153265,64	398644,14	3,37	3,37	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	762	762	153307,72	398135,47	6,44	6,44	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3714	3714	153285,76	398128,91	3,67	3,67	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	763	763	153281,93	398606,04	8,48	8,48	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3715	3715	153210,65	398057,29	4,21	4,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	764	764	153383,06	398322,32	8,55	8,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3716	3716	153355,13	398331,28	2,53	2,53	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3717	3717	153362,43	398325,87	8,81	8,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3718	3718	153365,55	398314,29	8,86	8,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3719	3719	153316,33	398334,07	4,64	4,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3720	3720	153497,47	398380,82	4,81	4,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3721	3721	153047,20	398472,62	2,58	2,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3722	3722	153055,21	398488,89	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3723	3723	153126,66	398501,11	2,47	2,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3724	3724	153025,36	398486,55	5,47	5,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3725	3725	153122,33	398470,79	2,52	2,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3726	3726	153164,41	398122,84	4,41	4,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	3727	3727	153187,25	398451,10	3,93	3,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3728	3728	153305,86	398540,51	5,08	5,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3729	3729	153300,86	398537,18	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	765	765	153302,46	398566,52	7,63	7,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	766	766	153384,33	398572,94	7,91	7,91	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3730	3730	153123,47	398501,32	2,45	2,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3731	3731	153158,69	398611,50	3,86	3,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3732	3732	153155,20	398587,29	3,31	3,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3733	3733	153505,24	398275,93	3,08	3,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3734	3734	153508,13	398269,02	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3735	3735	153305,62	398529,53	2,94	2,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3736	3736	153131,99	398375,23	5,30	5,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	767	767	153441,40	398051,58	7,35	7,35	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	768	768	153435,18	398055,56	7,64	7,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	769	769	153201,82	398265,93	19,18	19,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	770	770	153218,08	398287,44	18,24	18,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3737	3737	153446,50	398287,49	7,14	7,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3738	3738	153420,59	398248,52	8,59	8,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	771	771	153054,09	398495,48	7,06	7,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	772	772	153293,72	398404,73	9,24	9,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3739	3739	153472,24	398640,15	5,77	5,77	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3740	3740	153046,53	398140,78	4,71	4,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3741	3741	153405,49	398598,16	5,94	5,94	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	773	773	153197,34	398528,91	9,58	9,58	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	774	774	153366,75	398087,84	7,46	7,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3742	3742	153355,39	398091,47	4,60	4,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	775	775	153457,07	398404,14	8,01	8,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3743	3743	153437,20	398418,61	7,59	7,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	776	776	153455,04	398421,24	7,90	7,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3744	3744	153437,20	398418,61	5,19	5,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	777	777	153179,86	398092,71	8,97	8,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3745	3745	153242,41	398249,83	4,42	4,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3746	3746	153316,33	398334,07	4,50	4,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	778	778	153210,37	398386,96	8,37	8,37	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	779	779	153486,65	398201,30	8,84	8,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3747	3747	153242,65	398373,61	2,98	2,98	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3748	3748	153270,07	398470,44	4,56	4,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3749	3749	153262,60	398363,63	2,47	2,47	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3750	3750	153399,78	398489,79	7,78	7,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	780	780	153325,69	398079,33	9,95	9,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	781	781	153294,87	398107,34	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	782	782	153274,06	398113,63	9,52	9,52	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	783	783	153311,53	398094,95	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3751	3751	153257,00	398258,50	4,78	4,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	784	784	153294,58	398057,71	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	785	785	153294,58	398057,71	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3752	3752	153298,55	398118,36	2,17	2,17	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	786	786	153690,00	398551,08	6,74	6,74	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	787	787	153659,62	398520,49	7,12	7,12	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3753	3753	153661,55	398519,26	4,96	4,96	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	788	788	153646,05	398493,78	9,21	9,21	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3754	3754	153660,78	398501,35	4,66	4,66	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	789	789	153637,91	398487,79	8,43	8,43	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	790	790	153750,82	398362,66	9,35	9,35	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3755	3755	153839,80	398538,98	9,07	9,07	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3756	3756	153752,27	398369,85	5,65	5,65	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	791	791	153771,27	398204,04	8,18	8,18	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3757	3757	153777,18	398331,90	9,15	9,15	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3758	3758	153776,17	398321,30	6,30	6,30	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3759	3759	153834,16	398244,54	8,22	8,22	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3760	3760	153814,81	398262,28	5,46	5,46	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3761	3761	153797,12	398243,43	6,00	6,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	792	792	153754,28	398269,30	9,51	9,51	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3762	3762	153839,93	398199,39	4,76	4,76	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	793	793	153572,20	398493,14	8,44	8,44	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	794	794	153516,74	398252,74	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	795	795	153839,74	398173,01	10,49	10,49	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3763	3763	153872,16	398197,67	5,73	5,73	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	796	796	153578,84	398454,35	8,11	8,11	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	797	797	153726,79	398156,85	8,32	8,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3764	3764	153726,79	398156,85	8,09	8,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3765	3765	153711,00	398151,88	4,09	4,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3766	3766	153964,78	398146,28	8,97	8,97	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3767	3767	153516,50	398251,82	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	798	798	153813,79	398160,96	8,30	8,30	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3768	3768	153830,18	398189,70	4,61	4,61	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3769	3769	153660,98	398136,19	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	799	799	153668,64	398148,80	9,24	9,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3770	3770	153686,79	398137,65	2,13	2,13	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	800	800	153632,64	398074,59	9,50	9,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	801	801	153628,32	398069,18	8,80	8,80	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3771	3771	153621,87	398073,48	2,43	2,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	802	802	153639,41	398142,54	10,85	10,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3772	3772	153767,27	398062,69	6,00	6,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	803	803	153605,93	398337,66	6,29	6,29	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3773	3773	153587,85	398322,96	4,09	4,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3774	3774	153584,62	398317,61	2,33	2,33	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	804	804	153600,60	398346,00	6,90	6,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3775	3775	153600,15	398345,59	4,76	4,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3776	3776	153579,17	398318,80	2,72	2,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3777	3777	153515,21	398407,86	5,26	5,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	805	805	153905,61	398123,13	8,04	8,04	8,26	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3778	3778	153912,77	398117,70	5,14	5,14	8,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3779	3779	153884,75	398104,63	8,25	8,25	8,31	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3780	3780	153539,72	398230,64	9,73	9,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3781	3781	153553,95	398240,47	2,90	2,90	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3782	3782	153569,12	398266,57	2,42	2,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	806	806	153560,76	398242,98	10,73	10,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3783	3783	153568,93	398254,03	2,85	2,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	807	807	153824,40	398044,59	7,75	7,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	808	808	153815,91	398108,64	7,69	7,69	8,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3784	3784	153830,33	398099,55	3,18	3,18	8,65	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3785	3785	153819,78	398109,85	4,91	4,91	8,69	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	809	809	153577,02	398359,53	8,24	8,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3786	3786	153587,98	398351,88	5,20	5,20	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3787	3787	153567,67	398347,32	3,14	3,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3788	3788	153559,78	398332,91	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3789	3789	153566,12	398358,71	5,19	5,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3790	3790	153549,15	398340,65	2,60	2,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3791	3791	153520,13	398152,77	2,03	2,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3792	3792	153679,91	398263,03	6,91	6,91	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3793	3793	153664,57	398278,01	4,65	4,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	810	810	153659,33	398296,99	6,85	6,85	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	811	811	153533,26	398415,34	6,88	6,88	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	812	812	153682,93	398276,54	8,06	8,06	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3794	3794	153657,35	398082,21	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	813	813	153609,30	398064,27	8,72	8,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3795	3795	153602,08	398081,64	4,32	4,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3796	3796	153593,88	398115,70	3,49	3,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	814	814	153596,11	398070,51	7,05	7,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3797	3797	153585,07	398116,34	3,21	3,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3798	3798	153597,85	398080,24	4,64	4,64	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3799	3799	153587,34	398088,91	2,68	2,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	815	815	153726,12	398080,56	8,03	8,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3800	3800	153732,14	398094,24	3,38	3,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3801	3801	153523,90	398069,45	7,34	7,34	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	816	816	153857,15	398137,14	6,42	6,42	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3802	3802	153852,96	398122,80	5,87	5,87	8,67	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	817	817	153855,85	398130,83	6,33	6,33	8,79	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	818	818	153909,07	398158,21	7,69	7,69	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3803	3803	153905,63	398168,33	5,65	5,65	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	819	819	153911,30	398148,42	7,96	7,96	8,68	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3804	3804	153925,85	398151,72	12,45	12,45	8,63	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	820	820	153735,38	398184,67	6,63	6,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3805	3805	153731,62	398197,91	4,23	4,23	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	821	821	153665,44	398189,92	7,43	7,43	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3806	3806	153657,05	398190,53	5,38	5,38	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3807	3807	153654,81	398202,13	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3808	3808	153661,47	398082,94	4,22	4,22	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3809	3809	153652,65	398122,50	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	822	822	153649,94	398065,23	8,54	8,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3810	3810	153649,21	398129,03	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	823	823	153592,29	398495,14	7,86	7,86	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3811	3811	153581,06	398493,92	4,29	4,29	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	824	824	153689,48	398049,11	6,81	6,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	825	825	153679,12	398324,41	9,34	9,34	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3812	3812	153711,32	398319,87	5,23	5,23	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	826	826	153674,98	398335,66	8,85	8,85	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3813	3813	153691,54	398351,88	6,52	6,52	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3814	3814	153690,55	398355,24	2,31	2,31	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	827	827	153652,85	398353,60	7,43	7,43	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3815	3815	153666,75	398366,01	3,30	3,30	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	828	828	153635,20	398384,51	15,03	15,03	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3816	3816	153600,30	398520,42	10,73	10,73	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	829	829	153783,79	398100,63	6,93	6,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	830	830	153708,23	398189,59	7,42	7,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	831	831	153615,47	398194,24	7,79	7,79	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3817	3817	153614,57	398228,53	4,07	4,07	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	832	832	153600,77	398231,90	9,03	9,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3818	3818	153596,76	398290,71	2,78	2,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3819	3819	153610,93	398305,12	3,30	3,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	833	833	153615,07	398331,67	7,84	7,84	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3820	3820	153582,51	398298,54	2,21	2,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	834	834	153637,08	398196,80	9,03	9,03	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3821	3821	153630,72	398211,00	8,30	8,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3822	3822	153639,80	398215,57	7,83	7,83	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	835	835	153731,51	398206,11	6,42	6,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3823	3823	153719,77	398198,18	3,36	3,36	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3824	3824	153715,46	398199,60	2,32	2,32	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	836	836	153726,58	398219,28	8,11	8,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3825	3825	153722,44	398214,35	3,94	3,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3826	3826	153581,51	398135,87	3,78	3,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3827	3827	153587,43	398153,50	6,50	6,50	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3828	3828	153575,97	398123,84	6,49	6,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3829	3829	153584,12	398127,34	2,48	2,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	837	837	153648,67	398072,98	8,62	8,62	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3830	3830	153633,88	398122,99	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	838	838	153849,57	398138,70	5,72	5,72	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3831	3831	153833,67	398116,90	4,79	4,79	8,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	839	839	153708,14	398084,05	8,65	8,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	840	840	153787,39	398171,99	8,57	8,57	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3832	3832	153814,71	398209,51	3,16	3,16	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3833	3833	153814,71	398216,52	2,26	2,26	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3834	3834	153701,77	398089,20	3,05	3,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3835	3835	153543,51	398475,02	2,75	2,75	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3836	3836	153533,89	398495,21	15,45	15,45	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	841	841	153519,55	398476,31	8,65	8,65	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3837	3837	153530,22	398497,69	18,88	18,88	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	842	842	153696,52	398265,17	8,42	8,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3838	3838	153676,12	398256,72	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	843	843	153700,18	398185,80	8,81	8,81	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3839	3839	153702,15	398194,16	2,76	2,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3840	3840	153652,38	398367,21	3,00	3,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3841	3841	153639,40	398147,66	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	844	844	153716,78	398236,05	9,71	9,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3842	3842	153710,84	398225,95	4,30	4,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	845	845	153557,34	398383,62	9,72	9,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3843	3843	153568,36	398368,54	5,75	5,75	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	846	846	153629,82	398166,02	10,45	10,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3844	3844	153618,50	398153,79	5,49	5,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	847	847	153612,75	398168,48	9,78	9,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3845	3845	153594,89	398144,49	6,73	6,73	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	848	848	153883,37	398130,85	8,80	8,80	8,58	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3846	3846	153634,10	398099,08	4,42	4,42	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3847	3847	153634,57	398128,05	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	849	849	153795,85	398146,39	5,73	5,73	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	850	850	153709,38	398077,40	7,97	7,97	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3848	3848	153517,58	398430,10	3,12	3,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3849	3849	153815,67	398092,12	7,97	7,97	8,77	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3850	3850	153695,30	398222,53	3,14	3,14	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	851	851	153675,48	398185,68	8,19	8,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3851	3851	153668,82	398221,73	5,16	5,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	852	852	153760,69	398071,17	6,05	6,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	853	853	153665,66	398149,67	9,77	9,77	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3852	3852	153684,67	398193,92	8,93	8,93	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	854	854	153565,42	398392,24	8,09	8,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3853	3853	153548,15	398385,32	5,24	5,24	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3854	3854	153713,88	398100,01	5,01	5,01	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3855	3855	153695,77	398100,90	2,19	2,19	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	855	855	153795,85	398146,39	6,49	6,49	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3856	3856	153518,30	398336,49	3,08	3,08	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	856	856	153535,75	398405,72	7,87	7,87	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	857	857	153707,80	398154,48	8,54	8,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	858	858	153764,75	398154,94	7,49	7,49	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3857	3857	153697,48	398257,26	4,95	4,95	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3858	3858	153731,63	398136,93	4,76	4,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3859	3859	153692,59	398245,70	2,65	2,65	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	859	859	153627,25	398153,40	10,92	10,92	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	860	860	153764,75	398154,94	6,60	6,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3860	3860	153747,51	398151,50	5,46	5,46	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3861	3861	153689,55	398135,43	6,04	6,04	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	861	861	153761,77	398087,59	7,02	7,02	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3862	3862	153805,47	398206,99	4,22	4,22	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3863	3863	153678,86	398250,42	2,54	2,54	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3864	3864	153720,09	398058,96	5,31	5,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3865	3865	153679,72	398480,95	3,25	3,25	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3866	3866	153820,03	398115,17	6,81	6,81	8,79	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3867	3867	153793,50	398137,40	3,86	3,86	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3868	3868	153792,96	398196,67	4,94	4,94	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	862	862	153700,06	398261,30	8,55	8,55	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	863	863	153822,75	398137,68	7,54	7,54	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3869	3869	153819,85	398119,15	10,00	10,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	864	864	153833,49	398135,98	8,46	8,46	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	865	865	153670,24	398069,04	8,63	8,63	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3870	3870	153690,93	398129,55	9,11	9,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3871	3871	153586,37	398096,47	6,60	6,60	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3872	3872	153661,99	398129,10	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	866	866	153522,64	398195,38	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	867	867	153572,14	398180,28	9,45	9,45	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3873	3873	153845,67	398120,31	5,19	5,19	8,68	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3874	3874	153578,06	398487,24	3,09	3,09	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	868	868	153528,72	398462,91	7,88	7,88	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3875	3875	153758,18	398101,50	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3876	3876	153611,37	398107,99	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	869	869	153864,78	398074,06	9,81	9,81	8,53	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3877	3877	153541,46	398465,74	2,91	2,91	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3878	3878	153771,12	398106,01	4,09	4,09	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	870	870	153760,30	398094,69	8,76	8,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3879	3879	153748,48	398095,54	3,18	3,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	871	871	153605,28	398199,88	7,28	7,28	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	872	872	153554,34	398447,95	8,40	8,40	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	873	873	153544,01	398453,87	8,16	8,16	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3880	3880	153618,10	398078,65	5,26	5,26	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3881	3881	153602,15	398119,54	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	874	874	153592,69	398054,04	6,76	6,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3882	3882	153577,22	398115,10	9,61	9,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3883	3883	153528,93	398088,95	3,31	3,31	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3884	3884	153529,39	398117,50	4,59	4,59	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	875	875	153615,73	398061,39	7,39	7,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3885	3885	153543,87	398251,58	2,76	2,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3886	3886	153824,36	398096,90	3,91	3,91	8,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3887	3887	153718,48	398101,11	5,25	5,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	876	876	153697,05	398074,02	8,71	8,71	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3888	3888	153697,77	398089,65	4,72	4,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	877	877	153576,43	398217,40	8,68	8,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3889	3889	153575,23	398242,84	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	878	878	153616,82	398428,73	10,20	10,20	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	879	879	153744,69	398084,05	8,25	8,25	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3890	3890	153731,34	398101,59	3,30	3,30	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	880	880	153626,37	398308,43	8,18	8,18	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	881	881	153807,33	398140,26	8,69	8,69	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3891	3891	153677,97	398082,94	4,48	4,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3892	3892	153730,73	398131,05	5,61	5,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3893	3893	153722,41	398129,38	3,05	3,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3894	3894	153603,28	398225,65	3,57	3,57	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3895	3895	153811,61	398183,99	5,71	5,71	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3896	3896	153831,62	398221,44	3,00	3,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3897	3897	153828,00	398210,79	3,42	3,42	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3898	3898	153847,08	398234,92	2,46	2,46	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3899	3899	153553,12	398336,77	5,15	5,15	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	882	882	153619,40	398322,84	8,48	8,48	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	883	883	153768,18	398134,42	7,39	7,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	884	884	153783,17	398117,97	9,39	9,39	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	885	885	153569,98	398050,48	7,94	7,94	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3900	3900	153564,30	398074,34	11,72	11,72	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3901	3901	153575,88	398066,30	4,12	4,12	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	886	886	153629,00	398316,50	8,21	8,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3902	3902	153619,61	398308,75	4,86	4,86	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	887	887	153842,19	398057,79	9,02	9,02	8,72	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3903	3903	153858,79	398070,92	4,43	4,43	8,58	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	888	888	153834,36	398071,45	8,13	8,13	8,72	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3904	3904	153853,70	398084,94	5,87	5,87	8,56	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	889	889	153524,69	398228,99	10,41	10,41	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3905	3905	153528,58	398250,39	5,21	5,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3906	3906	153527,76	398257,64	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	890	890	153866,50	398150,05	8,00	8,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3907	3907	153874,99	398172,45	4,99	4,99	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3908	3908	153662,66	398095,71	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	891	891	153791,61	398105,00	6,56	6,56	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	892	892	153585,83	398369,79	9,05	9,05	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	893	893	153801,77	398175,64	7,81	7,81	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	894	894	153816,29	398058,61	10,16	10,16	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	895	895	153761,01	398069,20	6,78	6,78	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	896	896	153726,12	398080,56	8,11	8,11	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3909	3909	153715,57	398090,75	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	897	897	153675,07	398079,35	8,68	8,68	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3910	3910	153681,64	398083,61	4,74	4,74	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3911	3911	153675,00	398100,97	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	898	898	153689,01	398080,58	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	899	899	153612,99	398508,57	7,28	7,28	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	900	900	153809,20	398148,73	8,47	8,47	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3912	3912	153802,12	398135,49	3,97	3,97	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3913	3913	153692,15	398339,53	3,00	3,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3914	3914	153867,64	398053,38	4,64	4,64	8,63	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3915	3915	153550,01	398056,92	4,66	4,66	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	3916	3916	153879,73	398189,66	8,10	8,10	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	901	901	153571,94	398062,26	9,00	9,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3917	3917	153576,59	398092,06	8,69	8,69	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	902	902	153552,30	398073,70	9,61	9,61	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3918	3918	153832,37	399241,58	3,63	3,63	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3919	3919	153857,56	399259,55	2,31	2,31	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3920	3920	153836,55	399239,46	2,17	2,17	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	903	903	153601,84	399247,30	8,63	8,63	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3921	3921	153650,58	399248,25	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3922	3922	153621,78	399234,34	3,85	3,85	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3923	3923	153619,58	399238,51	2,52	2,52	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	904	904	153125,12	398864,75	7,50	7,50	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3924	3924	153126,59	398868,41	4,09	4,09	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3925	3925	153331,41	398654,84	5,00	5,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3926	3926	153353,22	398658,82	6,50	6,50	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3927	3927	153158,91	398694,57	6,85	6,85	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	905	905	153195,25	398656,42	9,19	9,19	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3928	3928	153188,17	398673,68	2,34	2,34	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	906	906	153148,47	398674,25	6,91	6,91	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3929	3929	153141,07	398684,86	4,92	4,92	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	907	907	153127,24	398676,68	8,94	8,94	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3930	3930	153140,46	398689,61	4,71	4,71	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	908	908	153121,55	398681,33	8,99	8,99	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3931	3931	153118,20	398689,29	4,36	4,36	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	909	909	153043,00	398733,27	9,42	9,42	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3932	3932	153025,29	398738,82	9,86	9,86	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3933	3933	153230,22	398704,89	5,96	5,96	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3934	3934	153086,88	398722,74	4,03	4,03	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	910	910	153023,31	398671,97	7,76	7,76	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3935	3935	153021,24	398659,34	3,82	3,82	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3936	3936	153033,64	398661,11	3,00	3,00	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	911	911	153058,46	398702,73	8,10	8,10	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3937	3937	153070,49	398703,77	4,99	4,99	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	912	912	153077,05	398723,16	6,68	6,68	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	913	913	153097,68	398750,48	6,76	6,76	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3938	3938	153117,45	398746,73	5,84	5,84	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	914	914	153106,27	398768,00	3,49	3,49	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	915	915	153008,28	398685,95	7,21	7,21	9,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3939	3939	153563,09	399236,38	4,42	4,42	8,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3940	3940	153024,10	398830,20	6,14	6,14	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3941	3941	153033,61	398819,14	3,00	3,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3942	3942	153213,53	398791,14	3,00	3,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3943	3943	153216,59	398802,98	3,00	3,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3944	3944	153201,85	398728,52	10,09	10,09	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3945	3945	153169,09	398719,74	13,28	13,28	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3946	3946	153199,22	398677,10	5,61	5,61	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3947	3947	153206,27	398729,68	9,52	9,52	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3948	3948	153219,46	398740,11	2,80	2,80	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3949	3949	153227,11	398773,00	7,00	7,00	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3950	3950	153128,04	398712,96	10,68	10,68	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3951	3951	153137,77	398705,17	5,30	5,30	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	916	916	153109,64	398824,55	8,04	8,04	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3952	3952	153140,34	398823,89	11,71	11,71	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	917	917	153115,94	398800,77	9,22	9,22	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3953	3953	153119,11	398768,12	4,15	4,15	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	918	918	153109,15	398692,30	6,13	6,13	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3954	3954	153022,41	398734,41	8,91	8,91	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	919	919	153165,50	398670,25	6,82	6,82	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3955	3955	153117,66	398743,81	2,48	2,48	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3956	3956	153282,63	398713,27	2,97	2,97	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3957	3957	153179,73	398683,11	5,95	5,95	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	920	920	153037,09	398744,59	4,83	4,83	8,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3958	3958	150590,07	399275,44	2,31	2,31	7,37	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	921	921	150652,49	399312,09	29,91	29,91	7,53	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3959	3959	150583,70	399274,13	2,49	2,49	7,34	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	3960	3960	150577,34	399272,82	10,32	10,32	7,39	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3961	3961	150586,89	399274,79	2,50	2,50	7,36	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3962	3962	150580,52	399273,48	7,84	7,84	7,33	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3963	3963	151357,42	399786,24	8,27	8,27	7,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	922	922	151221,03	399709,31	8,15	8,15	7,61	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3964	3964	151221,65	399720,49	4,68	4,68	7,67	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3965	3965	151404,44	399705,64	8,86	8,86	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3966	3966	151293,80	399608,63	2,20	2,20	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	923	923	151277,18	399618,76	9,03	9,03	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3967	3967	151272,93	399635,57	4,38	4,38	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3968	3968	151251,35	399627,94	3,00	3,00	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3969	3969	151252,67	399598,95	4,08	4,08	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3970	3970	151427,10	399762,52	2,80	2,80	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	924	924	151432,68	399693,86	9,03	9,03	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3971	3971	151435,82	399685,02	3,84	3,84	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	925	925	151337,90	399642,18	9,96	9,96	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3972	3972	151358,26	399343,46	3,82	3,82	6,86	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	926	926	151335,81	399513,02	9,26	9,26	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3973	3973	151337,94	399496,17	9,09	9,09	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	927	927	151328,36	399510,72	8,93	8,93	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3974	3974	151333,87	399494,73	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3975	3975	151327,76	399492,57	4,63	4,63	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3976	3976	151312,19	399754,88	8,36	8,36	7,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3977	3977	151292,80	399742,30	4,26	4,26	7,74	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3978	3978	151293,49	399760,40	4,92	4,92	7,84	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	928	928	151370,29	399743,56	8,34	8,34	7,65	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3979	3979	151382,08	399746,48	2,61	2,61	7,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3980	3980	151385,93	399735,97	3,37	3,37	7,59	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	929	929	151356,59	399779,67	8,46	8,46	7,89	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	930	930	151353,70	399772,73	8,16	8,16	7,85	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3981	3981	151373,26	399770,37	2,31	2,31	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3982	3982	151373,85	399767,43	2,98	2,98	7,79	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3983	3983	151429,41	399788,93	6,12	6,12	7,84	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3984	3984	151429,00	399752,88	2,46	2,46	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3985	3985	151429,76	399769,44	3,32	3,32	7,73	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3986	3986	151428,38	399778,83	2,85	2,85	7,79	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3987	3987	151430,61	399782,94	3,15	3,15	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3988	3988	151431,00	399746,75	8,62	8,62	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	931	931	151222,47	399605,75	7,37	7,37	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	932	932	151222,47	399605,75	7,34	7,34	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	933	933	151222,20	399594,51	7,22	7,22	7,32	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	934	934	151218,05	399582,27	7,32	7,32	7,35	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	935	935	151238,23	399561,15	7,36	7,36	7,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	936	936	151372,74	399731,42	9,00	9,00	7,58	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	937	937	151392,64	399745,20	8,27	8,27	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3989	3989	151384,12	399756,34	2,41	2,41	7,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	938	938	151400,88	399736,01	8,06	8,06	7,57	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3990	3990	151396,57	399756,83	2,31	2,31	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	939	939	151404,84	399747,68	8,44	8,44	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3991	3991	151396,57	399756,83	2,32	2,32	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	940	940	151413,19	399738,52	8,31	8,31	7,57	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3992	3992	151409,00	399759,40	2,37	2,37	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	941	941	151359,45	399754,78	8,28	8,28	7,74	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	942	942	151362,75	399749,02	8,16	8,16	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3993	3993	151376,37	399754,86	2,28	2,28	7,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	943	943	151366,06	399743,25	8,63	8,63	7,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	944	944	151325,44	399449,42	6,43	6,43	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	945	945	151304,25	399456,78	7,35	7,35	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	946	946	151260,44	399474,31	7,45	7,45	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	947	947	151267,44	399454,51	7,42	7,42	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3994	3994	151237,50	399440,06	2,09	2,09	6,88	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	948	948	151267,14	399443,27	7,44	7,44	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	949	949	151274,23	399423,46	7,82	7,82	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	950	950	151357,66	399469,24	7,76	7,76	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	951	951	151355,67	399474,90	6,51	6,51	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	952	952	151238,23	399561,15	7,33	7,33	7,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	953	953	151237,95	399549,92	7,40	7,40	7,02	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3995	3995	151206,81	399538,97	10,32	10,32	7,27	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	954	954	151237,65	399538,68	7,14	7,14	7,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	955	955	151237,39	399527,46	7,37	7,37	6,98	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	956	956	151244,41	399507,64	7,32	7,32	7,18	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	957	957	151245,57	399504,36	7,53	7,53	7,21	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	958	958	151240,40	399495,43	7,35	7,35	7,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	959	959	151260,39	399474,45	7,37	7,37	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3996	3996	151232,47	399453,93	5,51	5,51	6,74	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	960	960	151417,57	399750,37	8,76	8,76	7,64	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	961	961	151425,07	399746,02	8,26	8,26	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	962	962	151215,72	399636,75	7,26	7,26	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	963	963	151215,45	399625,56	7,41	7,41	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	964	964	151340,00	399540,62	8,88	8,88	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	965	965	151341,74	399535,70	9,26	9,26	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3997	3997	151347,75	399536,68	2,43	2,43	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	966	966	151338,62	399529,49	9,00	9,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3998	3998	151345,39	399535,85	2,42	2,42	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	967	967	151316,30	399544,50	8,96	8,96	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3999	3999	151306,24	399553,07	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	968	968	151313,67	399536,19	8,90	8,90	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4000	4000	151308,98	399554,03	6,54	6,54	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4001	4001	151296,81	399549,78	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	969	969	151266,18	399560,45	9,33	9,33	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4002	4002	151269,73	399555,12	2,18	2,18	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4003	4003	151317,35	399556,30	2,76	2,76	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	970	970	151334,99	399554,82	9,03	9,03	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4004	4004	151338,73	399554,72	2,39	2,39	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	971	971	151336,64	399550,17	9,06	9,06	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4005	4005	151338,73	399554,72	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	972	972	151338,22	399545,67	9,00	9,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4006	4006	151344,40	399546,12	2,44	2,44	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4007	4007	151342,04	399545,30	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	973	973	151289,40	399568,66	8,94	8,94	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	974	974	151280,37	399565,46	8,90	8,90	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4008	4008	151276,42	399557,41	3,00	3,00	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	975	975	151270,84	399562,09	9,52	9,52	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4009	4009	151266,98	399554,14	3,00	3,00	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	976	976	151321,98	399568,13	9,07	9,07	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4010	4010	151334,27	399579,05	2,31	2,31	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	977	977	151304,87	399586,82	9,37	9,37	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4011	4011	151304,69	399567,34	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	978	978	151303,73	399573,72	9,00	9,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4012	4012	151307,45	399568,29	2,23	2,23	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	979	979	151298,95	399572,03	9,03	9,03	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4013	4013	151295,28	399564,07	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	980	980	151293,93	399570,26	8,95	8,95	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4014	4014	151298,02	399565,04	2,24	2,24	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	981	981	151322,61	399597,10	8,96	8,96	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4015	4015	151329,95	399598,73	2,42	2,42	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	982	982	151327,22	399588,79	9,37	9,37	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4016	4016	151333,27	399589,28	2,50	2,50	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	983	983	151328,92	399584,00	8,97	8,97	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4017	4017	151330,93	399588,46	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	984	984	151330,72	399578,94	9,00	9,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4018	4018	151336,62	399579,87	2,37	2,37	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	985	985	151248,81	399610,47	9,11	9,11	7,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4019	4019	151244,71	399625,61	2,34	2,34	7,32	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	986	986	151304,76	399611,89	8,84	8,84	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4020	4020	151323,24	399617,55	2,37	2,37	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4021	4021	151320,90	399616,72	2,19	2,19	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	987	987	151319,09	399607,14	9,10	9,10	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4022	4022	151326,59	399608,13	2,39	2,39	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	988	988	151284,87	399567,05	8,86	8,86	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	989	989	151376,77	399554,64	9,00	9,00	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	990	990	151381,84	399543,79	10,04	10,04	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	991	991	151383,21	399535,25	10,04	10,04	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	992	992	151309,01	399534,53	8,91	8,91	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	993	993	151304,16	399532,81	8,99	8,99	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4023	4023	151299,55	399550,75	2,31	2,31	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	994	994	151299,35	399531,11	9,75	9,75	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4024	4024	151287,36	399546,43	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	995	995	151294,82	399529,50	9,73	9,73	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4025	4025	151290,10	399547,39	2,28	2,28	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	996	996	151284,39	399534,77	8,96	8,96	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4026	4026	151274,84	399542,01	2,35	2,35	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4027	4027	151277,56	399542,97	2,31	2,31	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	997	997	151320,82	399602,22	9,00	9,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4028	4028	151324,25	399607,30	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	998	998	151281,76	399620,39	9,03	9,03	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4029	4029	151270,23	399634,62	3,00	3,00	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	999	999	151268,82	399628,49	9,02	9,02	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4030	4030	151260,77	399631,27	3,00	3,00	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1000	1000	151267,33	399617,08	9,21	9,21	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4031	4031	151263,61	399632,27	2,77	2,77	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1001	1001	151257,97	399613,74	9,06	9,06	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4032	4032	151254,20	399628,95	4,21	4,21	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1002	1002	151253,25	399612,06	9,07	9,07	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4033	4033	151241,97	399624,61	3,00	3,00	7,23	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1003	1003	151308,32	399637,61	9,94	9,94	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1004	1004	151450,62	399700,17	9,25	9,25	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1005	1005	151441,70	399665,23	8,99	8,99	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4034	4034	151434,10	399679,23	2,32	2,32	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1006	1006	151447,87	399667,40	8,95	8,95	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4035	4035	151442,64	399682,35	2,31	2,31	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1007	1007	151419,00	399664,46	8,32	8,32	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1008	1008	151415,12	399672,32	8,29	8,29	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1009	1009	151410,39	399674,55	8,38	8,38	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1010	1010	151411,73	399685,11	8,39	8,39	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1011	1011	151396,18	399689,73	8,33	8,33	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4036	4036	151414,78	399703,14	2,38	2,38	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1012	1012	151438,57	399695,93	9,02	9,02	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4037	4037	151441,82	399687,12	2,93	2,93	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1013	1013	151444,47	399698,01	9,03	9,03	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4038	4038	151447,83	399689,21	2,13	2,13	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1014	1014	151209,47	399703,49	7,46	7,46	7,67	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1015	1015	151337,90	399642,18	10,14	10,14	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1016	1016	151281,82	399526,54	8,94	8,94	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1017	1017	151277,09	399524,91	9,00	9,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4039	4039	151265,40	399538,69	3,00	3,00	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1018	1018	151272,43	399523,32	8,86	8,86	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4040	4040	151268,14	399539,64	3,60	3,60	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1019	1019	151372,83	399564,73	9,95	9,95	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4041	4041	151276,93	399341,84	2,20	2,20	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1020	1020	151344,64	399410,46	6,65	6,65	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1021	1021	151329,97	399410,07	6,71	6,71	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1022	1022	151306,39	399381,41	6,46	6,46	7,26	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1023	1023	151301,20	399380,44	6,45	6,45	7,24	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1024	1024	151311,50	399367,08	6,58	6,58	7,10	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1025	1025	151313,61	399343,46	6,64	6,64	7,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1026	1026	151340,49	399348,95	6,58	6,58	6,92	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1027	1027	151364,46	399366,16	6,55	6,55	7,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1028	1028	151368,91	399368,82	10,17	10,17	7,19	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1029	1029	151414,37	399447,65	9,64	9,64	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1030	1030	151423,55	399425,90	6,81	6,81	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1031	1031	151428,90	399411,68	6,74	6,74	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1032	1032	151432,19	399389,49	9,96	9,96	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1033	1033	151426,84	399389,81	6,58	6,58	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1034	1034	151412,12	399388,42	6,59	6,59	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4042	4042	151400,39	399373,66	10,86	10,86	7,29	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1035	1035	151399,04	399376,77	9,58	9,58	7,32	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1036	1036	151349,83	399411,72	6,76	6,76	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1037	1037	151345,53	399405,61	9,82	9,82	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1038	1038	151383,98	399410,48	6,62	6,62	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1039	1039	151387,95	399426,55	6,60	6,60	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1040	1040	151399,98	399442,06	6,38	6,38	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1041	1041	151428,06	399599,51	8,34	8,34	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1042	1042	151405,80	399612,86	6,38	6,38	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1043	1043	151410,61	399603,84	6,34	6,34	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1044	1044	151408,11	399591,39	6,50	6,50	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1045	1045	151435,66	399635,15	8,99	8,99	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4043	4043	151435,26	399626,13	6,27	6,27	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1046	1046	151435,66	399635,15	9,11	9,11	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4044	4044	151445,09	399627,77	3,50	3,50	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1047	1047	151447,42	399637,93	8,93	8,93	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1048	1048	151381,11	399687,42	9,25	9,25	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1049	1049	151383,33	399676,61	6,34	6,34	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1050	1050	151383,33	399676,61	6,47	6,47	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1051	1051	151386,83	399666,66	6,32	6,32	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1052	1052	151390,32	399656,77	6,24	6,24	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1053	1053	151393,80	399646,87	6,38	6,38	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4045	4045	151376,45	399631,78	2,33	2,33	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1054	1054	151403,63	399623,61	6,32	6,32	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1055	1055	151341,68	399515,09	9,67	9,67	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1056	1056	151350,30	399505,84	9,00	9,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4046	4046	151353,48	399501,68	2,28	2,28	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1057	1057	151355,27	399507,60	9,73	9,73	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4047	4047	151351,57	399498,35	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4048	4048	151310,25	399642,36	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1058	1058	151309,96	399632,96	9,87	9,87	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4049	4049	151313,62	399632,86	2,33	2,33	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1059	1059	151306,89	399626,59	9,01	9,01	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4050	4050	151313,62	399632,86	2,20	2,20	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1060	1060	151289,34	399630,34	9,06	9,06	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4051	4051	151279,67	399637,92	3,00	3,00	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1061	1061	151286,63	399622,12	8,98	8,98	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4052	4052	151282,40	399638,89	4,57	4,57	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1062	1062	151333,67	399681,66	10,13	10,13	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1063	1063	151356,31	399623,33	10,10	10,10	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4053	4053	151343,13	399614,15	2,30	2,30	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1064	1064	151358,22	399604,18	10,10	10,10	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1065	1065	151366,65	399598,64	10,04	10,04	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1066	1066	151363,90	399588,14	10,03	10,03	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1067	1067	151369,83	399586,61	10,21	10,21	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1068	1068	151361,09	399578,09	11,99	11,99	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1069	1069	151306,52	399642,71	9,94	9,94	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4054	4054	151310,25	399642,36	2,68	2,68	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1070	1070	151259,15	399657,78	9,65	9,65	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1071	1071	151267,10	399660,56	10,07	10,07	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1072	1072	151272,53	399662,46	10,05	10,05	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1073	1073	151289,27	399663,13	10,04	10,04	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1074	1074	151297,41	399666,02	10,18	10,18	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1075	1075	151305,64	399668,94	10,21	10,21	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1076	1076	151305,64	399668,94	10,18	10,18	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4055	4055	151314,09	399666,90	2,38	2,38	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1077	1077	151327,21	399673,38	10,16	10,16	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1078	1078	151233,72	399651,97	10,26	10,26	7,51	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1079	1079	151251,04	399654,94	10,30	10,30	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1080	1080	151436,67	399570,51	6,11	6,11	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1081	1081	151436,67	399570,51	8,37	8,37	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1082	1082	151428,47	399530,10	6,36	6,36	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1083	1083	151439,12	399532,16	6,26	6,26	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1084	1084	151448,64	399537,14	6,54	6,54	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1085	1085	151416,86	399563,49	6,31	6,31	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	1086	1086	151426,76	399567,01	6,38	6,38	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1087	1087	151311,16	399492,50	9,03	9,03	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4056	4056	151305,68	399482,11	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1088	1088	151311,59	399504,77	9,63	9,63	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4057	4057	151321,10	399490,21	2,26	2,26	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1089	1089	151322,49	399495,99	9,73	9,73	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4058	4058	151318,38	399489,27	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1090	1090	151327,23	399497,66	9,59	9,59	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4059	4059	151330,50	399493,55	7,34	7,34	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4060	4060	151341,31	399497,38	2,35	2,35	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1091	1091	151286,28	399480,55	9,66	9,66	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1092	1092	151290,99	399482,21	9,66	9,66	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4061	4061	151286,82	399475,44	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1093	1093	151295,77	399483,90	9,02	9,02	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4062	4062	151280,31	399512,82	3,47	3,47	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4063	4063	151298,98	399479,73	4,19	4,19	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1094	1094	151300,48	399485,57	8,93	8,93	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4064	4064	151289,16	399513,46	2,42	2,42	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4065	4065	151296,26	399478,78	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4066	4066	151308,40	399483,06	2,19	2,19	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1095	1095	151387,58	399527,55	10,24	10,24	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4067	4067	151374,36	399511,31	4,19	4,19	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1096	1096	151398,56	399508,55	10,04	10,04	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1097	1097	151400,38	399503,39	10,00	10,00	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1098	1098	151401,49	399496,88	10,11	10,11	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4068	4068	151378,30	399482,88	2,83	2,83	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1099	1099	151402,00	399480,70	10,13	10,13	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4069	4069	151289,54	399476,39	2,28	2,28	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1100	1100	150956,66	399529,18	12,52	12,52	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1101	1101	151262,74	399615,44	9,04	9,04	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4070	4070	151370,01	399357,53	2,44	2,44	7,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4071	4071	151021,24	399486,26	2,09	2,09	8,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1102	1102	151317,56	399611,52	9,00	9,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1103	1103	151234,55	399312,68	9,71	9,71	7,60	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4072	4072	151227,66	399338,13	2,54	2,54	7,81	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1104	1104	151211,68	399394,77	6,07	6,07	8,28	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4073	4073	151174,85	399382,99	3,73	3,73	8,32	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1105	1105	151267,44	399454,51	7,38	7,38	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4074	4074	151372,03	399776,45	2,30	2,30	7,85	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4075	4075	151288,59	399561,68	2,09	2,09	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4076	4076	151327,60	399597,90	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1106	1106	151305,26	399487,26	8,96	8,96	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1107	1107	151203,84	399649,11	6,86	6,86	7,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4077	4077	151046,02	399467,77	2,14	2,14	8,20	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4078	4078	151024,28	399464,54	2,13	2,13	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4079	4079	151040,58	399466,96	2,21	2,21	8,19	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4080	4080	151035,16	399466,16	2,19	2,19	8,17	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4081	4081	151029,74	399465,35	2,20	2,20	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4082	4082	151042,97	399489,51	2,13	2,13	8,19	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4083	4083	151037,52	399488,70	2,13	2,13	8,18	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4084	4084	151026,68	399487,08	2,17	2,17	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1108	1108	151387,71	399521,82	9,00	9,00	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1109	1109	151449,33	399615,93	8,55	8,55	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1110	1110	151274,23	399423,46	7,47	7,47	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4085	4085	151415,50	399760,69	2,69	2,69	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1111	1111	151325,59	399593,38	9,06	9,06	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1112	1112	151187,64	399413,34	6,58	6,58	8,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4086	4086	151015,83	399487,97	9,25	9,25	8,13	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4087	4087	151369,73	399509,68	3,00	3,00	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4088	4088	151032,12	399487,89	2,16	2,16	8,16	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4089	4089	151442,64	399682,35	2,30	2,30	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4090	4090	151357,22	399686,20	7,46	7,46	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1113	1113	151239,33	399662,51	10,26	10,26	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1114	1114	151204,00	399407,09	7,12	7,12	8,39	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1115	1115	151233,37	399358,20	8,67	8,67	8,24	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4091	4091	151213,42	399337,46	7,83	7,83	7,86	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4092	4092	151182,00	399318,99	2,23	2,23	7,84	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4093	4093	151184,40	399353,92	4,48	4,48	8,08	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4094	4094	151143,73	399564,72	5,89	5,89	8,29	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4095	4095	151100,43	399609,44	2,75	2,75	8,09	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1116	1116	151205,97	399413,35	6,43	6,43	8,43	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4096	4096	151027,14	399592,02	17,03	17,03	8,12	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4097	4097	151136,83	399632,78	10,89	10,89	8,14	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4098	4098	151382,76	399753,09	2,64	2,64	7,70	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4099	4099	151182,60	399447,91	4,62	4,62	8,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4100	4100	151344,05	399498,34	2,30	2,30	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4101	4101	151421,57	399763,37	2,58	2,58	7,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4102	4102	151384,05	399746,89	2,57	2,57	7,66	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4103	4103	151170,90	399746,66	21,90	21,90	7,83	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4104	4104	151267,23	399654,88	2,23	2,23	7,44	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1117	1117	151417,44	399649,88	10,62	10,62	7,48	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1118	1118	151316,53	399452,73	7,63	7,63	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4105	4105	151233,58	399451,64	3,29	3,29	6,77	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1119	1119	151357,60	399349,14	6,54	6,54	6,93	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1120	1120	151357,25	399765,75	8,27	8,27	7,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4106	4106	151329,39	399454,45	2,38	2,38	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4107	4107	151285,86	399560,73	3,00	3,00	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1121	1121	151343,36	399479,11	7,81	7,81	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4108	4108	151279,16	399558,41	2,19	2,19	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1122	1122	151440,56	399611,05	8,28	8,28	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4109	4109	151375,54	399759,13	2,49	2,49	7,74	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1123	1123	151335,81	399468,04	7,49	7,49	7,47	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1124	1124	151275,56	399563,76	8,96	8,96	7,45	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4110	4110	151440,43	399621,24	3,89	3,89	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4111	4111	151276,02	399509,18	5,20	5,20	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4112	4112	151313,28	399523,18	2,59	2,59	7,46	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4113	4113	151777,44	399565,25	7,52	7,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1125	1125	151823,94	399556,20	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4114	4114	151940,55	399506,14	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4115	4115	151590,39	399478,61	5,23	5,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4116	4116	151613,49	399480,21	7,02	7,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4117	4117	151758,61	399558,11	11,38	11,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4118	4118	151737,61	399550,84	10,18	10,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1126	1126	151473,06	399482,90	6,71	6,71	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4119	4119	151449,93	399470,07	2,64	2,64	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4120	4120	151637,36	399488,68	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4121	4121	151886,29	399264,09	6,67	6,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4122	4122	151815,82	399260,34	5,43	5,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1127	1127	151594,12	399529,26	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4123	4123	151709,60	399540,82	8,12	8,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4124	4124	151647,17	399492,15	2,99	2,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4125	4125	151654,45	399269,18	6,37	6,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1128	1128	151745,70	399266,86	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1129	1129	151952,55	399453,19	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1130	1130	151941,19	399470,27	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1131	1131	151917,90	399460,54	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1132	1132	151929,32	399464,56	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1133	1133	151923,56	399462,53	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1134	1134	151927,53	399433,54	9,78	9,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1135	1135	151943,95	399440,87	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1136	1136	151932,99	399436,89	8,95	8,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1137	1137	151935,10	399468,12	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1138	1138	151938,79	399437,47	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4126	4126	151937,71	399458,23	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4127	4127	151939,18	399454,46	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4128	4128	151939,18	399454,46	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4129	4129	151937,71	399458,23	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4130	4130	151923,39	399451,30	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4131	4131	151949,05	399462,17	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4132	4132	151921,77	399455,02	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4133	4133	151914,90	399450,30	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4134	4134	151949,63	399460,42	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4135	4135	151940,11	399464,46	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1139	1139	151940,93	399540,70	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1140	1140	151951,42	399510,74	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1141	1141	151958,09	399546,73	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1142	1142	151946,58	399542,69	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1143	1143	151957,09	399512,72	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1144	1144	151962,73	399514,69	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4136	4136	151938,10	399530,01	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4137	4137	151952,12	399526,75	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4138	4138	151955,32	399530,25	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4139	4139	151962,20	399534,99	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4140	4140	151961,60	399536,70	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4141	4141	151950,07	399532,69	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1145	1145	151884,23	399510,28	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1146	1146	151874,18	399517,72	8,96	8,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1147	1147	151886,07	399498,39	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1148	1148	151911,97	399499,91	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1149	1149	151870,16	399541,83	8,91	8,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1150	1150	151865,90	399548,06	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4142	4142	151862,00	399329,04	5,03	5,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1151	1151	151956,46	399293,97	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1152	1152	151962,94	399266,13	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1153	1153	151954,28	399314,03	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4143	4143	151933,73	399307,08	6,47	6,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1154	1154	151955,32	399311,92	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4144	4144	151931,83	399303,24	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1155	1155	151961,15	399304,30	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4145	4145	151943,41	399295,79	2,12	2,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1156	1156	151963,84	399298,76	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4146	4146	151945,22	399289,79	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1157	1157	151914,76	399301,56	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1158	1158	151740,91	399523,89	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1159	1159	151749,37	399528,09	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1160	1160	151758,53	399530,07	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1161	1161	151766,63	399535,26	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1162	1162	151775,85	399537,18	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1163	1163	151775,85	399537,18	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1164	1164	151806,67	399549,10	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1165	1165	151814,65	399554,32	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1166	1166	151832,30	399560,44	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1167	1167	151729,35	399470,76	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1168	1168	151921,52	399302,22	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4147	4147	151922,77	399285,57	3,85	3,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1169	1169	151928,75	399306,19	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1170	1170	151948,98	399324,93	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4148	4148	151930,34	399315,85	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1171	1171	151952,96	399320,11	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4149	4149	151928,40	399314,90	3,06	3,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4150	4150	151935,66	399305,08	6,51	6,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1172	1172	151934,74	399265,89	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1173	1173	151936,67	399271,38	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4151	4151	151918,88	399277,77	5,46	5,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1174	1174	151930,61	399280,31	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4152	4152	151936,04	399289,90	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4153	4153	151907,07	399292,11	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4154	4154	151908,18	399289,83	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4155	4155	151909,26	399287,61	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4156	4156	151910,36	399285,36	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4157	4157	151922,77	399285,57	2,98	2,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4158	4158	151913,21	399267,18	2,96	2,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1175	1175	151890,32	399292,51	8,81	8,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1176	1176	151884,80	399290,93	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4159	4159	151892,90	399276,89	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1177	1177	151879,25	399288,22	9,15	9,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1178	1178	151874,19	399285,75	9,58	9,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4160	4160	151888,70	399274,86	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1179	1179	151874,51	399280,47	9,59	9,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4161	4161	151884,20	399273,55	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1180	1180	151870,57	399275,40	9,55	9,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4162	4162	151883,49	399271,50	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1181	1181	151895,78	399295,17	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4163	4163	151899,09	399279,89	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4164	4164	151895,36	399282,54	2,72	2,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4165	4165	151841,84	399340,83	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1182	1182	151824,92	399345,04	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4166	4166	151834,20	399350,36	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4167	4167	151836,45	399342,77	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1183	1183	151919,95	399351,56	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1184	1184	151911,02	399357,77	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4168	4168	151903,09	399363,57	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1185	1185	151903,69	399349,61	9,04	9,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4169	4169	151900,02	399357,78	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1186	1186	151899,74	399341,32	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4170	4170	151889,07	399353,90	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1187	1187	151894,25	399339,35	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4171	4171	151889,07	399353,90	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4172	4172	151883,64	399351,96	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1188	1188	151895,25	399379,75	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4173	4173	151893,46	399359,68	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4174	4174	151887,73	399357,64	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1189	1189	151878,98	399364,76	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4175	4175	151882,36	399355,78	5,34	5,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1190	1190	151924,98	399356,55	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4176	4176	151923,02	399368,26	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4177	4177	151910,20	399366,01	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1191	1191	151956,76	399373,02	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1192	1192	151954,95	399371,90	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1193	1193	151914,45	399386,48	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4178	4178	151920,00	399371,79	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1194	1194	151910,87	399377,30	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4179	4179	151907,46	399369,15	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1195	1195	151905,32	399375,37	8,29	8,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4180	4180	151901,83	399367,36	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4181	4181	151895,07	399360,29	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1196	1196	151945,54	399405,49	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1197	1197	151947,48	399399,96	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4182	4182	151954,80	399404,68	3,10	3,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1198	1198	151945,39	399392,80	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1199	1199	151952,75	399384,48	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4183	4183	151960,17	399389,33	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1200	1200	151954,72	399378,84	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4184	4184	151961,43	399385,74	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4185	4185	151962,59	399394,64	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1201	1201	151941,06	399411,87	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4186	4186	151953,42	399408,62	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4187	4187	151951,07	399420,65	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4188	4188	151957,21	399409,87	4,54	4,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4189	4189	151955,12	399409,14	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4190	4190	151906,22	399288,81	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1202	1202	151899,31	399302,42	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1203	1203	151868,59	399269,72	9,55	9,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1204	1204	151867,52	399266,16	9,80	9,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1205	1205	151873,24	399283,07	9,53	9,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1206	1206	151723,43	399478,64	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1207	1207	151721,47	399487,75	9,35	9,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1208	1208	151706,09	399510,62	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1209	1209	151713,82	399516,76	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1210	1210	151723,04	399518,70	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1211	1211	151729,17	399529,39	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4191	4191	151728,53	399542,64	11,35	11,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4192	4192	151728,91	399536,92	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1212	1212	151763,49	399370,30	9,82	9,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1213	1213	151761,43	399379,66	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1214	1214	151755,58	399387,18	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1215	1215	151753,60	399396,46	9,11	9,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1216	1216	151737,49	399413,21	9,27	9,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1217	1217	151741,91	399426,08	9,38	9,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1218	1218	151741,67	399435,83	9,36	9,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1219	1219	151886,14	399504,89	9,24	9,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1220	1220	151875,52	399531,15	8,91	8,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4193	4193	151950,07	399532,69	3,24	3,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1221	1221	151888,04	399492,81	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1222	1222	151888,42	399491,72	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1223	1223	151877,46	399525,66	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1224	1224	151894,78	399557,04	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1225	1225	151919,76	399504,17	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1226	1226	151899,57	399532,96	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1227	1227	151910,41	399526,17	8,30	8,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1228	1228	151900,20	399546,19	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1229	1229	151916,29	399509,43	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1230	1230	151902,22	399540,48	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1231	1231	151914,36	399514,92	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1232	1232	151912,39	399520,54	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4194	4194	151875,61	399552,27	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4195	4195	151880,59	399553,87	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4196	4196	151876,93	399548,53	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4197	4197	151893,23	399511,67	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4198	4198	151897,26	399512,81	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4199	4199	151899,34	399494,72	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4200	4200	151893,46	399504,61	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4201	4201	151895,75	399517,09	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4202	4202	151892,72	399513,23	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4203	4203	151885,07	399528,34	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4204	4204	151885,12	399544,55	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4205	4205	151899,02	399507,77	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4206	4206	151888,02	399533,02	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4207	4207	151898,62	399496,63	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4208	4208	151881,09	399533,11	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4209	4209	151883,17	399533,83	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4210	4210	151892,57	399526,18	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1233	1233	151836,82	399409,83	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4211	4211	151885,44	399541,01	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4212	4212	151880,13	399551,67	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1234	1234	151805,42	399405,38	11,91	11,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1235	1235	151789,45	399395,80	8,31	8,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1236	1236	151799,76	399366,31	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1237	1237	151826,98	399410,75	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1238	1238	151842,64	399385,02	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1239	1239	151795,14	399397,79	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1240	1240	151810,89	399370,26	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1241	1241	151805,32	399368,29	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1242	1242	151831,89	399379,25	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1243	1243	151837,52	399381,19	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1244	1244	151815,60	399406,80	10,74	10,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4213	4213	151838,73	399404,42	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4214	4214	151831,33	399397,61	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4215	4215	151814,05	399391,84	3,17	3,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4216	4216	151804,46	399388,42	5,44	5,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4217	4217	151812,66	399395,64	4,76	4,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4218	4218	151799,30	399384,24	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4219	4219	151799,30	399384,24	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1245	1245	151882,11	399404,77	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1246	1246	151872,54	399400,39	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1247	1247	151893,19	399408,66	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1248	1248	151856,93	399389,62	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4220	4220	151825,60	399402,17	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4221	4221	151821,58	399394,40	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4222	4222	151818,69	399397,57	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4223	4223	151787,64	399382,42	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4224	4224	151787,02	399384,16	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4225	4225	151836,43	399401,72	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1249	1249	151887,59	399406,69	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1250	1250	151893,19	399408,66	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1251	1251	151862,54	399391,59	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1252	1252	151868,15	399393,55	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4226	4226	151881,71	399422,95	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4227	4227	151869,43	399421,02	3,74	3,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4228	4228	151888,52	399427,67	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4229	4229	151844,79	399405,93	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4230	4230	151857,00	399407,84	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1253	1253	151847,76	399434,43	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1254	1254	151832,25	399478,58	8,81	8,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1255	1255	151843,88	399440,91	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1256	1256	151870,48	399446,89	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1257	1257	151867,75	399465,22	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1258	1258	151881,38	399439,99	8,14	8,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1259	1259	151885,45	399428,51	8,94	8,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4231	4231	151844,28	399480,42	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4232	4232	151864,56	399429,02	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4233	4233	151856,49	399445,69	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4234	4234	151853,14	399443,52	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4235	4235	151942,69	399295,26	4,50	4,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4236	4236	151844,23	399475,01	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4237	4237	151862,36	399429,08	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4238	4238	151857,00	399407,84	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4239	4239	151881,71	399422,95	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1260	1260	151853,52	399483,85	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1261	1261	151862,46	399474,12	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1262	1262	151871,10	399460,05	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1263	1263	151863,73	399481,09	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1264	1264	151881,85	399434,13	8,94	8,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1265	1265	151871,61	399454,24	8,96	8,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1266	1266	151836,73	399465,95	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1267	1267	151834,72	399471,61	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1268	1268	151845,77	399435,53	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1269	1269	151835,16	399459,03	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1270	1270	151843,31	399447,07	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1271	1271	151841,32	399452,73	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4240	4240	151851,04	399467,78	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4241	4241	151838,25	399485,77	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4242	4242	151855,10	399437,86	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4243	4243	151853,71	399453,57	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4244	4244	151855,74	399454,29	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4245	4245	151866,99	399422,07	3,02	3,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4246	4246	151842,22	399486,22	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1272	1272	151836,57	399527,25	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1273	1273	151848,63	399511,93	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4247	4247	151829,67	399507,60	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1274	1274	151850,66	399506,18	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4248	4248	151834,45	399500,76	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1275	1275	151852,66	399500,49	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4249	4249	151833,74	399496,09	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4250	4250	151836,42	399488,55	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4251	4251	151842,32	399474,34	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1276	1276	151807,77	399516,07	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1277	1277	151812,42	399520,32	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4252	4252	151815,30	399512,18	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1278	1278	151818,25	399522,37	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4253	4253	151821,15	399514,21	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4254	4254	151827,93	399525,70	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1279	1279	151833,75	399526,27	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4255	4255	151836,52	399518,62	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4256	4256	151843,16	399518,56	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1280	1280	151789,74	399490,87	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4257	4257	151772,67	399485,32	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1281	1281	151791,65	399485,46	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4258	4258	151773,35	399483,24	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1282	1282	151791,09	399463,57	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4259	4259	151786,73	399481,58	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1283	1283	151791,09	399463,57	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4260	4260	151784,84	399480,96	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1284	1284	151765,32	399462,07	8,31	8,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4261	4261	151775,57	399465,53	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1285	1285	151765,71	399460,99	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1286	1286	151785,16	399508,34	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4262	4262	151766,68	399501,96	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1287	1287	151785,73	399502,20	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4263	4263	151772,92	399497,90	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1288	1288	151787,70	399496,63	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4264	4264	151768,62	399496,40	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1289	1289	151759,55	399497,93	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4265	4265	151760,22	399490,09	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1290	1290	151763,11	399507,39	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4266	4266	151767,80	399492,70	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1291	1291	151760,77	399479,31	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4267	4267	151764,86	399487,38	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1292	1292	151761,37	399473,12	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4268	4268	151771,58	399476,78	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1293	1293	151763,30	399467,73	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4269	4269	151773,00	399472,78	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1294	1294	151753,76	399495,90	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4270	4270	151751,25	399484,63	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1295	1295	151846,87	399316,03	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1296	1296	151833,04	399319,35	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4271	4271	151836,00	399329,97	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1297	1297	151835,87	399310,66	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4272	4272	151830,05	399326,96	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1298	1298	151825,82	399331,15	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4273	4273	151837,53	399339,39	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1299	1299	151862,00	399329,04	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4274	4274	151857,69	399339,73	3,26	3,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4275	4275	151847,14	399333,81	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1300	1300	151852,75	399318,22	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4276	4276	151847,14	399333,81	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4277	4277	151841,31	399331,78	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1301	1301	151855,21	399354,07	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1302	1302	151857,16	399348,52	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4278	4278	151841,17	399342,57	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4279	4279	151849,71	399453,42	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1303	1303	151737,46	399444,17	9,27	9,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1304	1304	151737,23	399453,84	9,43	9,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1305	1305	151810,51	399309,93	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1306	1306	151795,07	399289,25	9,61	9,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1307	1307	151790,21	399297,74	9,40	9,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1308	1308	151785,96	399306,20	9,40	9,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1309	1309	151784,05	399315,30	9,37	9,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4280	4280	151764,80	399318,95	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1310	1310	151778,72	399335,98	9,29	9,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1311	1311	151773,88	399344,28	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1312	1312	151769,63	399352,72	9,30	9,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1313	1313	151769,35	399362,59	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1314	1314	151859,16	399342,83	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1315	1315	151827,37	399338,09	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	1316	1316	151612,34	399555,48	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1317	1317	151609,13	399544,25	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1318	1318	151618,68	399537,44	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4281	4281	151598,80	399535,58	3,17	3,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1319	1319	151609,47	399524,13	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4282	4282	151566,60	399532,35	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1320	1320	151580,40	399520,72	9,04	9,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4283	4283	151575,55	399535,51	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1321	1321	151586,34	399522,80	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4284	4284	151578,97	399536,69	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1322	1322	151478,27	399427,28	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1323	1323	151462,21	399429,48	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4285	4285	151559,85	399535,15	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4286	4286	151562,72	399536,15	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4287	4287	151562,72	399536,15	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1324	1324	151570,26	399550,04	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4288	4288	151574,03	399539,92	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1325	1325	151576,01	399552,07	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1326	1326	151939,78	399469,77	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1327	1327	151605,19	399498,31	6,43	6,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1328	1328	151709,54	399312,64	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1329	1329	151716,37	399293,66	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1330	1330	151720,84	399326,92	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1331	1331	151727,18	399308,96	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1332	1332	151728,06	399277,11	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1333	1333	151655,16	399282,98	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1334	1334	151666,33	399298,01	6,95	6,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1335	1335	151684,04	399292,92	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1336	1336	151689,30	399278,81	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1337	1337	151693,52	399311,97	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1338	1338	151691,72	399288,37	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1339	1339	151567,45	399413,94	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1340	1340	151553,99	399405,29	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1341	1341	151550,60	399420,32	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1342	1342	151504,45	399396,55	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1343	1343	151497,86	399408,43	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1344	1344	151518,40	399405,06	6,02	6,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1345	1345	151497,49	399431,91	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1346	1346	151463,07	399398,94	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1347	1347	151473,07	399400,64	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1348	1348	151619,73	399396,17	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4289	4289	151683,82	399401,67	9,40	9,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1349	1349	151596,61	399424,15	6,74	6,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1350	1350	151609,32	399437,49	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1351	1351	151587,02	399447,61	6,34	6,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1352	1352	151595,47	399430,07	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1353	1353	151581,83	399421,58	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1354	1354	151578,71	399436,23	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1355	1355	151562,76	399437,58	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1356	1356	151643,37	399327,55	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1357	1357	151635,15	399351,28	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1358	1358	151623,94	399336,30	9,50	9,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1359	1359	151629,31	399321,87	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1360	1360	151607,34	399369,80	12,00	12,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1361	1361	151622,03	399374,84	10,41	10,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1362	1362	151597,63	399383,78	9,65	9,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1363	1363	151619,77	399380,00	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1364	1364	151701,05	399347,81	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1365	1365	151692,75	399371,53	7,26	7,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1366	1366	151676,68	399371,15	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4290	4290	151574,03	399539,92	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1367	1367	151579,90	399560,19	8,81	8,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4291	4291	151581,91	399544,67	4,34	4,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1368	1368	151565,66	399524,54	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4292	4292	151541,79	399561,08	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4293	4293	151556,98	399534,14	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1369	1369	151538,86	399509,41	8,27	8,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1370	1370	151539,29	399508,16	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4294	4294	151552,57	399510,39	4,15	4,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1371	1371	151528,31	399545,13	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1372	1372	151529,56	399536,14	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4295	4295	151540,19	399545,61	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1373	1373	151530,47	399533,53	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4296	4296	151543,27	399536,86	3,42	3,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1374	1374	151536,70	399515,61	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4297	4297	151548,38	399522,26	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4298	4298	151551,36	399513,86	3,21	3,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1375	1375	151500,91	399499,59	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4299	4299	151501,89	399516,99	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1376	1376	151513,08	399503,83	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4300	4300	151501,89	399516,99	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1377	1377	151513,08	399503,83	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4301	4301	151509,19	399523,52	7,52	7,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1378	1378	151526,26	399551,09	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4302	4302	151535,98	399557,61	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4303	4303	151537,77	399552,52	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1379	1379	151496,82	399531,06	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4304	4304	151500,24	399521,38	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4305	4305	151500,24	399521,38	4,41	4,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1380	1380	151509,78	399542,21	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4306	4306	151489,74	399512,81	2,33	2,33	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1381	1381	151818,32	399317,88	9,39	9,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1382	1382	151670,18	399342,53	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1383	1383	151662,35	399365,47	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1384	1384	151652,74	399346,52	10,59	10,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1385	1385	151658,08	399332,07	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1386	1386	151712,25	399362,11	7,86	7,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1387	1387	151717,40	399347,52	7,75	7,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4307	4307	151489,74	399512,81	2,14	2,14	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1388	1388	151503,24	399559,68	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1389	1389	151495,27	399497,62	8,91	8,91	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1390	1390	151509,70	399561,93	8,96	8,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1391	1391	151484,40	399559,14	8,42	8,42	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4308	4308	151467,62	399553,39	2,25	2,25	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1392	1392	151478,50	399550,36	8,93	8,93	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4309	4309	151466,26	399549,05	2,00	2,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1393	1393	151486,49	399553,18	8,90	8,90	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4310	4310	151464,65	399561,89	2,10	2,10	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1394	1394	151469,57	399492,80	6,40	6,40	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1395	1395	151466,14	399502,73	6,38	6,38	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1396	1396	151462,61	399512,65	6,28	6,28	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1397	1397	151462,61	399512,65	6,20	6,20	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1398	1398	151459,29	399544,63	6,43	6,43	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1399	1399	151583,75	399500,08	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1400	1400	151573,77	399496,57	6,49	6,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1401	1401	151563,93	399493,09	6,59	6,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4311	4311	151566,44	399474,93	11,21	11,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1402	1402	151554,11	399489,61	6,60	6,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1403	1403	151544,00	399486,06	6,37	6,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1404	1404	151531,49	399475,30	6,50	6,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1405	1405	151518,20	399479,63	6,40	6,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1406	1406	151510,62	399467,63	6,43	6,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1407	1407	151498,45	399472,67	6,44	6,44	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1408	1408	151656,75	399513,80	6,85	6,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1409	1409	151628,84	399513,31	6,54	6,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1410	1410	151618,92	399509,84	6,72	6,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4312	4312	151617,95	399481,57	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1411	1411	151648,59	399520,25	6,38	6,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1412	1412	151574,53	399518,65	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1413	1413	151849,88	399493,35	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	4313	4313	151547,17	399525,72	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4314	4314	151837,45	399356,70	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1414	1414	151884,53	399366,74	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4315	4315	151961,23	399398,43	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1415	1415	151872,05	399536,46	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1416	1416	151800,82	399399,78	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4316	4316	151804,91	399392,88	7,17	7,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4317	4317	151861,95	399411,93	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1417	1417	151681,59	399356,58	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1418	1418	151785,41	399461,58	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1419	1419	151507,27	399501,80	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4318	4318	151915,52	399448,57	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1420	1420	151952,34	399544,71	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1421	1421	151857,66	399321,50	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4319	4319	151956,04	399401,13	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1422	1422	151896,70	399551,56	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4320	4320	151903,03	399496,13	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4321	4321	151777,57	399459,89	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1423	1423	151515,13	399393,72	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1424	1424	151534,74	399521,26	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1425	1425	151719,00	399262,78	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1426	1426	151889,00	399335,93	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1427	1427	151593,56	399503,54	6,45	6,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1428	1428	151502,76	399533,15	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1429	1429	151640,37	399560,78	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4322	4322	151886,82	399537,03	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4323	4323	151844,96	399466,87	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1430	1430	151950,09	399441,44	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4324	4324	151915,05	399272,85	4,56	4,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1431	1431	151746,14	399417,65	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4325	4325	151801,22	399391,56	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4326	4326	151851,69	399465,92	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4327	4327	151774,29	399474,99	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4328	4328	151937,86	399290,79	7,16	7,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1432	1432	151890,22	399368,77	8,30	8,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1433	1433	151815,33	399377,14	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4329	4329	151859,09	399438,30	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1434	1434	151826,39	399377,34	8,95	8,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1435	1435	151662,63	399278,79	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4330	4330	151830,78	399517,70	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4331	4331	151948,72	399421,83	2,76	2,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4332	4332	151898,31	399503,16	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4333	4333	151855,02	399444,18	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1436	1436	151638,70	399516,77	6,48	6,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4334	4334	151946,27	399287,88	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1437	1437	151731,18	399461,93	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1438	1438	151821,30	399408,78	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4335	4335	151847,03	399461,04	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1439	1439	151611,66	399404,19	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4336	4336	151512,30	399524,60	5,64	5,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1440	1440	151645,74	399545,32	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4337	4337	151473,02	399544,56	5,37	5,37	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4338	4338	151474,79	399650,34	2,08	2,08	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1441	1441	151871,56	399651,18	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4339	4339	151885,38	399656,02	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1442	1442	151869,46	399657,16	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1443	1443	151864,82	399670,40	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4340	4340	151875,93	399676,70	3,64	3,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4341	4341	151882,35	399664,69	4,80	4,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1444	1444	151759,87	399616,29	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1445	1445	151746,93	399576,60	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1446	1446	151758,88	399580,82	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1447	1447	151740,95	399574,50	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1448	1448	151770,84	399585,03	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1449	1449	151734,97	399572,39	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4342	4342	151740,42	399597,07	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4343	4343	151728,52	399591,31	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4344	4344	151737,82	399594,56	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4345	4345	151731,62	399592,39	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1450	1450	151846,53	399623,59	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1451	1451	151912,91	399618,88	4,94	4,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4346	4346	151565,53	399663,93	4,87	4,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4347	4347	151568,32	399664,90	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1452	1452	151726,09	399651,07	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1453	1453	151728,18	399645,09	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1454	1454	151723,99	399657,06	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1455	1455	151721,89	399663,04	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4348	4348	151700,43	399651,73	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4349	4349	151702,11	399655,99	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1456	1456	151810,45	399683,90	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1457	1457	151804,15	399701,85	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1458	1458	151816,76	399665,95	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1459	1459	151814,66	399671,93	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1460	1460	151812,56	399677,92	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1461	1461	151806,25	399695,86	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1462	1462	151730,28	399639,11	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4350	4350	151710,46	399632,17	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4351	4351	151704,61	399639,80	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4352	4352	151706,30	399644,06	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1463	1463	151808,85	399661,75	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4353	4353	151795,01	399658,41	3,61	3,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1464	1464	151808,35	399689,88	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4354	4354	151794,82	399665,04	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4355	4355	151785,38	399695,12	3,28	3,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4356	4356	151785,36	399692,03	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4357	4357	151791,79	399673,69	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4358	4358	151784,79	399684,59	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4359	4359	151790,64	399676,97	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4360	4360	151793,14	399660,78	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1465	1465	151767,47	399649,99	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1466	1466	151761,46	399647,88	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4361	4361	151755,34	399665,35	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4362	4362	151755,34	399665,35	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4363	4363	151770,77	399668,66	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4364	4364	151773,66	399669,68	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4365	4365	151864,32	399703,64	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4366	4366	151867,32	399704,70	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1467	1467	151845,85	399680,70	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1468	1468	151839,84	399678,59	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4367	4367	151828,01	399692,79	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1469	1469	151833,84	399676,48	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4368	4368	151828,01	399692,79	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1470	1470	151873,66	399645,19	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4369	4369	151886,52	399652,76	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4370	4370	151889,56	399644,12	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1471	1471	151703,39	399582,37	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1472	1472	151707,21	399571,52	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1473	1473	151707,68	399570,18	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4371	4371	151716,99	399571,28	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4372	4372	151861,31	399702,59	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4373	4373	151855,29	399700,47	7,72	7,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4374	4374	151858,30	399701,53	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4375	4375	151840,16	399697,07	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4376	4376	151840,16	399697,07	5,06	5,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1474	1474	151764,86	399582,93	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1475	1475	151749,97	399587,04	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4377	4377	151743,27	399596,50	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4378	4378	151709,45	399607,84	2,92	2,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1476	1476	151698,20	399597,19	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4379	4379	151710,60	399604,55	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1477	1477	151696,71	399589,88	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4380	4380	151715,00	399592,05	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4381	4381	151716,17	399588,76	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1478	1478	151789,27	399612,38	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1479	1479	151790,94	399607,62	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1480	1480	151793,47	399600,41	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1481	1481	151793,91	399599,16	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4382	4382	151801,45	399599,44	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4383	4383	151805,18	399611,36	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4384	4384	151806,33	399608,10	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1482	1482	151770,84	399585,03	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4385	4385	151765,05	399601,50	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4386	4386	151753,09	399597,29	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1483	1483	151749,46	399643,67	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1484	1484	151755,46	399645,78	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4387	4387	151743,32	399661,18	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4388	4388	151779,42	399671,71	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4389	4389	151782,50	399672,80	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1485	1485	151785,07	399624,36	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4390	4390	151797,96	399631,88	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1486	1486	151787,17	399618,37	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4391	4391	151799,85	399626,51	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4392	4392	151692,67	399636,47	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4393	4393	151695,68	399637,53	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1487	1487	151719,79	399669,02	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4394	4394	151703,02	399666,93	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1488	1488	151732,38	399633,13	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4395	4395	151708,77	399627,91	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1489	1489	151724,49	399628,94	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4396	4396	151717,98	399624,23	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1490	1490	151674,20	399613,53	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1491	1491	151680,21	399615,64	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1492	1492	151668,19	399611,42	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1493	1493	151662,18	399609,31	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4397	4397	151668,33	399630,18	3,24	3,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4398	4398	151668,33	399630,18	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4399	4399	151656,35	399625,85	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4400	4400	151689,66	399635,42	3,26	3,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1494	1494	151844,42	399648,65	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4401	4401	151848,28	399638,11	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4402	4402	151776,55	399670,70	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1495	1495	151781,74	399643,35	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4403	4403	151791,59	399643,91	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1496	1496	151782,96	399630,34	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4404	4404	151796,82	399635,15	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4405	4405	151656,35	399625,85	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4406	4406	151940,44	399606,56	3,10	3,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4407	4407	151915,30	399837,52	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4408	4408	151576,84	399667,86	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4409	4409	151574,01	399666,88	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4410	4410	151535,39	399702,15	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4411	4411	151766,82	399606,90	6,91	6,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4412	4412	151734,72	399593,48	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4413	4413	151753,09	399597,29	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4414	4414	151763,57	399605,76	5,32	5,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4415	4415	151765,05	399601,50	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4416	4416	151751,55	399601,54	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4417	4417	151751,55	399601,54	3,74	3,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1497	1497	151838,41	399646,55	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1498	1498	151832,41	399644,44	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1499	1499	151826,41	399642,34	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1500	1500	151855,44	399617,36	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1501	1501	151855,44	399617,36	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4418	4418	151824,95	399629,39	3,34	3,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4419	4419	151836,34	399633,93	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	4420	4420	151839,56	399635,06	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4421	4421	151849,61	399634,40	4,51	4,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4422	4422	151849,61	399634,40	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1502	1502	151825,52	399606,87	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1503	1503	151819,53	399604,77	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4423	4423	151813,01	399623,67	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4424	4424	151816,15	399624,78	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4425	4425	151809,92	399622,57	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1504	1504	151845,70	399649,10	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4426	4426	151851,51	399639,25	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1505	1505	151831,50	399608,97	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4427	4427	151822,32	399626,97	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4428	4428	151837,71	399630,32	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1506	1506	151875,76	399639,21	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1507	1507	151876,46	399637,22	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4429	4429	151890,71	399640,86	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1508	1508	151878,30	399631,97	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4430	4430	151837,71	399630,32	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1509	1509	151837,48	399611,07	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4431	4431	151827,61	399628,75	8,94	8,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4432	4432	151819,23	399625,87	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1510	1510	151857,18	399686,87	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1511	1511	151566,67	399711,55	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4433	4433	151545,84	399707,24	2,06	2,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1512	1512	151568,71	399705,76	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4434	4434	151550,80	399699,57	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1513	1513	151452,68	399760,80	9,22	9,22	7,65	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4435	4435	151743,32	399661,18	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1514	1514	151964,42	399587,85	11,51	11,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4436	4436	151958,62	399604,34	3,39	3,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4437	4437	151964,74	399606,49	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1515	1515	151943,83	399617,25	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1516	1516	151950,76	399616,47	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4438	4438	151954,04	399606,79	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1517	1517	151955,56	399621,39	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1518	1518	151961,48	399623,47	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4439	4439	151964,94	399613,05	3,68	3,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1519	1519	151851,85	399682,81	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4440	4440	151946,58	399604,14	2,81	2,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4441	4441	151963,15	399733,11	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4442	4442	151951,32	399660,86	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4443	4443	151950,14	399653,53	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4444	4444	151950,18	399646,56	2,14	2,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1520	1520	151957,99	399747,34	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4445	4445	151961,78	399736,70	2,18	2,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1521	1521	151963,84	399749,40	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4446	4446	151937,57	399689,17	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1522	1522	151959,17	399690,18	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4447	4447	151938,17	399687,52	2,15	2,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1523	1523	151961,29	399684,18	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4448	4448	151941,79	399677,25	2,69	2,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1524	1524	151963,38	399678,25	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4449	4449	151942,34	399675,64	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1525	1525	151965,49	399672,27	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4450	4450	151943,26	399666,19	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1526	1526	151943,63	399728,21	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1527	1527	151945,71	399722,28	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4451	4451	151926,98	399719,22	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1528	1528	151947,81	399716,34	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4452	4452	151932,69	399710,97	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4453	4453	151934,98	399706,32	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1529	1529	151947,35	399702,60	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4454	4454	151933,68	399700,26	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4455	4455	151938,53	399695,78	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1530	1530	151939,46	399740,03	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4456	4456	151921,83	399733,80	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1531	1531	151939,81	399739,04	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4457	4457	151922,78	399731,10	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4458	4458	151925,94	399722,17	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1532	1532	151530,31	399719,79	9,11	9,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4459	4459	151533,80	399710,36	4,01	4,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1533	1533	151524,46	399717,73	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4460	4460	151521,90	399706,16	2,23	2,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1534	1534	151546,70	399650,79	9,23	9,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4461	4461	151556,53	399656,87	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1535	1535	151548,98	399644,32	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4462	4462	151559,49	399648,43	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4463	4463	151485,68	399660,79	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4464	4464	151459,10	399584,00	2,85	2,85	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1536	1536	151521,87	399684,43	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4465	4465	151516,74	399699,39	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1537	1537	151512,82	399690,19	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4466	4466	151465,65	399686,83	2,32	2,32	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4467	4467	151459,87	399693,31	2,42	2,42	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1538	1538	151506,80	399711,51	10,21	10,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4468	4468	151510,10	399702,01	5,28	5,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1539	1539	151512,61	399713,56	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4469	4469	151510,10	399702,01	4,14	4,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1540	1540	151518,61	399715,67	9,34	9,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4470	4470	151521,90	399706,16	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1541	1541	151592,48	399695,52	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4471	4471	151595,06	399677,35	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1542	1542	151542,61	399662,36	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4472	4472	151552,33	399668,73	2,91	2,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1543	1543	151540,41	399668,59	8,81	8,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4473	4473	151549,88	399675,65	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1544	1544	151521,87	399684,43	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1545	1545	151583,40	399683,43	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4474	4474	151586,84	399673,48	2,10	2,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1546	1546	151589,43	399685,53	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4475	4475	151586,84	399673,48	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1547	1547	151853,90	399568,63	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1548	1548	151835,25	399571,96	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4476	4476	151555,81	399832,97	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4477	4477	151586,35	399800,88	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4478	4478	151456,59	399794,30	8,49	8,49	7,84	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1549	1549	151442,79	399748,78	8,50	8,50	7,59	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1550	1550	151451,84	399754,66	8,24	8,24	7,62	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1551	1551	151453,35	399768,06	8,38	8,38	7,69	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1552	1552	151454,22	399774,43	8,53	8,53	7,73	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1553	1553	151455,08	399780,79	8,49	8,49	7,76	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1554	1554	151455,78	399787,88	8,46	8,46	7,80	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4479	4479	151542,17	399723,15	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4480	4480	151540,84	399718,78	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4481	4481	151546,33	399711,29	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1555	1555	151562,90	399696,81	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4482	4482	151553,83	399699,99	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4483	4483	151537,23	399711,57	2,98	2,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1556	1556	151538,29	399674,60	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4484	4484	151548,04	399680,88	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1557	1557	151536,58	399653,97	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1558	1558	151550,94	399638,78	9,15	9,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4485	4485	151560,70	399644,96	5,29	5,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4486	4486	151576,84	399667,86	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4487	4487	151953,28	399608,95	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4488	4488	151901,16	399808,20	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1559	1559	151904,32	399795,38	7,10	7,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4489	4489	151896,71	399787,31	2,12	2,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1560	1560	151950,94	399815,09	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1561	1561	151944,92	399812,97	6,99	6,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4490	4490	151935,84	399823,66	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1562	1562	151938,97	399810,85	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4491	4491	151929,88	399821,54	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1563	1563	151930,21	399817,22	7,05	7,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1564	1564	151928,16	399803,82	7,04	7,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4492	4492	151918,91	399814,49	8,31	8,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4493	4493	151913,05	399812,41	6,10	6,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4494	4494	151963,07	399814,82	4,63	4,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1565	1565	151956,97	399817,23	7,04	7,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4495	4495	151950,76	399808,37	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4496	4496	151947,70	399827,88	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1566	1566	151564,51	399717,69	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1567	1567	151562,36	399723,82	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1568	1568	151919,39	399810,21	7,06	7,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1569	1569	151913,48	399808,12	7,01	7,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4497	4497	151907,12	399810,32	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1570	1570	151910,21	399797,47	7,09	7,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1571	1571	151928,30	399775,17	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1572	1572	151933,51	399780,20	6,92	6,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4498	4498	151935,94	399793,92	7,47	7,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1573	1573	151939,29	399782,25	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4499	4499	151941,88	399796,04	7,06	7,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1574	1574	151945,15	399784,33	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4500	4500	151947,83	399798,15	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1575	1575	151951,14	399786,45	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4501	4501	151953,76	399800,25	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4502	4502	151959,69	399802,37	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1576	1576	151898,37	399764,57	7,01	7,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1577	1577	151904,68	399766,80	7,00	7,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1578	1578	151910,55	399768,88	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4503	4503	151907,75	399780,78	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1579	1579	151916,51	399771,00	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4504	4504	151913,67	399782,87	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1580	1580	151922,34	399773,06	7,00	7,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4505	4505	151919,60	399784,98	3,31	3,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4506	4506	151925,54	399787,11	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4507	4507	151895,85	399776,56	3,03	3,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1581	1581	151522,64	399636,29	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1582	1582	151529,13	399637,01	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1583	1583	151579,38	399647,52	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1584	1584	151586,02	399657,07	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1585	1585	151589,88	399663,75	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1586	1586	151600,96	399662,32	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1587	1587	151490,45	399688,07	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4508	4508	151475,00	399680,74	3,88	3,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1588	1588	151498,03	399676,97	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4509	4509	151481,24	399671,26	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1589	1589	151490,03	399674,22	9,15	9,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4510	4510	151479,86	399666,89	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4511	4511	151493,26	399637,68	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1590	1590	151509,33	399654,72	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4512	4512	151512,12	399646,45	2,03	2,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1591	1591	151516,30	399653,80	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1592	1592	151485,35	399717,55	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4513	4513	151468,85	399711,55	5,44	5,44	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1593	1593	151487,41	399711,69	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4514	4514	151467,50	399708,02	2,87	2,87	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1594	1594	151489,54	399705,62	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1595	1595	151491,73	399699,40	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4515	4515	151473,52	399693,19	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1596	1596	151489,09	399691,81	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4516	4516	151472,18	399688,82	2,05	2,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4517	4517	151447,83	399689,21	3,02	3,02	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1597	1597	151456,36	399702,19	9,08	9,08	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1598	1598	151447,87	399667,40	8,67	8,67	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1599	1599	151472,47	399633,66	9,02	9,02	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1600	1600	151470,32	399639,78	8,81	8,81	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4518	4518	151481,32	399643,20	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4519	4519	151468,37	399645,34	9,01	9,01	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4520	4520	151477,13	399655,13	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1601	1601	151464,07	399657,59	11,03	11,03	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4521	4521	151472,94	399667,16	2,67	2,67	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1602	1602	151670,44	399761,84	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1603	1603	151687,70	399805,20	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1604	1604	151693,59	399807,25	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1605	1605	151699,37	399809,27	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4522	4522	151656,92	399781,32	2,23	2,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4523	4523	151698,82	399787,68	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4524	4524	151698,82	399787,68	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4525	4525	151688,98	399792,56	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4526	4526	151658,55	399776,80	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4527	4527	151668,68	399785,45	4,01	4,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4528	4528	151681,35	399787,94	5,89	5,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4529	4529	151700,79	399796,66	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1606	1606	151653,61	399751,76	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1607	1607	151635,66	399745,48	9,80	9,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1608	1608	151624,62	399745,64	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1609	1609	151613,79	399737,76	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1610	1610	151619,84	399739,89	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1611	1611	151641,59	399747,56	11,78	11,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1612	1612	151647,48	399749,62	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4530	4530	151654,48	399740,22	7,19	7,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4531	4531	151657,47	399711,51	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4532	4532	151654,37	399710,41	8,20	8,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1613	1613	151638,31	399689,39	7,83	7,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1614	1614	151633,84	399694,08	7,64	7,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1615	1615	151631,20	399701,29	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1616	1616	151627,40	399712,08	7,30	7,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1617	1617	151786,20	399740,38	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4533	4533	151778,09	399751,47	4,43	4,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4534	4534	151730,99	399661,53	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1618	1618	151702,94	399708,87	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4535	4535	151697,20	399723,42	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1619	1619	151649,84	399641,13	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4536	4536	151646,39	399630,15	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1620	1620	151658,88	399643,28	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1621	1621	151661,45	399645,34	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1622	1622	151679,58	399651,76	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1623	1623	151686,81	399654,26	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4537	4537	151695,42	399647,89	3,68	3,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1624	1624	151658,87	399698,91	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4538	4538	151654,85	399707,08	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1625	1625	151668,47	399692,23	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1626	1626	151675,08	399691,79	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1627	1627	151698,90	399700,19	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4539	4539	151740,48	399805,82	2,15	2,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4540	4540	151532,53	399701,14	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4541	4541	151529,67	399700,13	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4542	4542	151526,80	399699,11	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4543	4543	151459,92	399684,82	2,37	2,37	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4544	4544	151462,79	399685,82	2,33	2,33	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4545	4545	151465,65	399686,83	2,33	2,33	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4546	4546	151454,19	399682,80	2,41	2,41	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4547	4547	151457,14	399683,84	2,40	2,40	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4548	4548	151496,32	399638,82	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1628	1628	151599,52	399578,12	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1629	1629	151602,79	399562,19	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4549	4549	151569,06	399599,24	3,38	3,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1630	1630	151581,86	399583,71	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4550	4550	151577,31	399597,02	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1631	1631	151581,86	399583,71	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4551	4551	151577,31	399597,02	3,35	3,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4552	4552	151588,16	399599,14	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4553	4553	151593,91	399601,14	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4554	4554	151593,91	399601,14	5,44	5,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4555	4555	151881,20	399667,96	3,80	3,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1632	1632	151741,84	399609,95	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1633	1633	151839,78	399621,22	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4556	4556	151686,65	399634,36	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1634	1634	151631,14	399726,14	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4557	4557	151614,22	399726,07	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4558	4558	151642,64	399736,06	4,20	4,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4559	4559	151623,55	399729,35	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1635	1635	151689,97	399733,66	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1636	1636	151676,79	399733,31	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4560	4560	151681,56	399719,99	6,18	6,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1637	1637	151676,79	399733,31	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4561	4561	151681,56	399719,99	5,22	5,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1638	1638	151670,76	399731,20	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4562	4562	151666,44	399715,73	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4563	4563	151675,56	399717,88	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4564	4564	151660,57	399712,60	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1639	1639	151725,66	399723,10	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4565	4565	151708,34	399717,07	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1640	1640	151727,75	399717,16	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4566	4566	151705,36	399716,03	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1641	1641	151720,37	399711,58	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4567	4567	151708,70	399706,58	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1642	1642	151693,59	399743,36	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4568	4568	151693,56	399724,21	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4569	4569	151693,56	399724,21	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4570	4570	151725,41	399590,22	3,08	3,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1643	1643	151715,92	399750,76	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1644	1644	151720,12	399738,86	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4571	4571	151701,66	399735,99	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1645	1645	151565,66	399611,69	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1646	1646	151574,21	399616,31	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1647	1647	151583,85	399618,20	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1648	1648	151588,26	399623,80	8,26	8,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4572	4572	151699,80	399731,80	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1649	1649	151810,58	399752,85	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4573	4573	151766,41	399749,87	3,42	3,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4574	4574	151781,79	399755,29	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4575	4575	151792,95	399746,60	4,84	4,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4576	4576	151790,31	399745,66	4,22	4,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4577	4577	151778,25	399754,05	4,08	4,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4578	4578	151784,69	399761,65	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4579	4579	151780,55	399773,41	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4580	4580	151782,90	399774,24	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4581	4581	151793,48	399736,69	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4582	4582	151787,05	399762,48	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4583	4583	151845,26	399778,64	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4584	4584	151842,43	399776,53	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4585	4585	151839,26	399775,42	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4586	4586	151875,68	399788,22	6,81	6,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4587	4587	151863,92	399784,10	5,97	5,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4588	4588	151872,14	399786,98	7,19	7,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1650	1650	151755,90	399761,19	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1651	1651	151778,47	399773,22	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1652	1652	151812,68	399746,88	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1653	1653	151804,77	399742,71	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1654	1654	151802,88	399774,66	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1655	1655	151761,79	399763,27	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1656	1656	151767,68	399765,36	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1657	1657	151773,56	399767,45	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	4589	4589	151765,42	399752,70	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1658	1658	151603,54	399625,76	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4590	4590	151620,77	399631,99	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1659	1659	151619,10	399621,02	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1660	1660	151617,82	399610,34	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1661	1661	151619,48	399600,98	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1662	1662	151617,64	399585,84	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1663	1663	151633,10	399581,50	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1664	1664	151631,71	399570,99	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1665	1665	151638,45	399566,26	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1666	1666	151519,38	399664,07	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1667	1667	151553,27	399588,68	8,98	8,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1668	1668	151555,34	399582,78	9,02	9,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4591	4591	151538,95	399577,27	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1669	1669	151557,43	399576,84	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4592	4592	151537,62	399572,92	3,40	3,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1670	1670	151559,50	399570,97	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4593	4593	151543,13	399565,43	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1671	1671	151551,54	399568,13	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1672	1672	151546,94	399606,66	8,30	8,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1673	1673	151549,09	399600,54	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4594	4594	151531,90	399597,56	2,12	2,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1674	1674	151551,16	399594,66	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4595	4595	151537,32	399590,13	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4596	4596	151535,75	399586,57	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4597	4597	151522,90	399586,00	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1675	1675	151466,66	399624,63	9,01	9,01	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4598	4598	151486,74	399627,86	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1676	1676	151474,67	399627,40	8,44	8,44	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4599	4599	151485,52	399631,32	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1677	1677	151831,55	399825,82	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1678	1678	151834,98	399806,89	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1679	1679	151833,61	399819,94	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1680	1680	151835,68	399814,06	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4600	4600	151817,94	399804,04	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4601	4601	151807,80	399832,93	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4602	4602	151813,76	399815,93	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4603	4603	151815,45	399820,17	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4604	4604	151809,45	399837,27	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1681	1681	151732,73	399803,28	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1682	1682	151766,27	399804,98	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1683	1683	151757,27	399792,39	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1684	1684	151738,38	399778,17	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1685	1685	151733,74	399791,35	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1686	1686	151873,92	399802,13	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1687	1687	151850,04	399793,76	8,81	8,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1688	1688	151861,80	399797,85	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1689	1689	151855,92	399795,80	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1690	1690	151867,63	399799,88	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4605	4605	151836,09	399774,32	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1691	1691	151763,25	399794,48	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1692	1692	151519,43	399593,39	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4606	4606	151778,66	399824,32	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4607	4607	151734,18	399823,91	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4608	4608	151790,44	399828,47	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4609	4609	151749,81	399814,15	3,12	3,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4610	4610	151763,28	399813,51	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4611	4611	151747,67	399785,55	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4612	4612	151735,48	399811,10	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4613	4613	151761,67	399818,33	11,68	11,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4614	4614	151819,59	399808,42	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1693	1693	151723,07	399821,65	11,32	11,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4615	4615	151762,39	399835,51	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1694	1694	151775,21	399798,67	11,78	11,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1695	1695	151775,21	399798,67	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	4616	4616	151757,65	399829,72	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1696	1696	151737,88	399779,60	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1697	1697	151735,81	399785,48	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4617	4617	151751,61	399827,59	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1698	1698	151725,63	399814,33	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1699	1699	151727,69	399808,45	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4618	4618	151779,23	399815,99	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4619	4619	151794,51	399821,40	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4620	4620	151797,52	399822,46	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4621	4621	151791,50	399820,34	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4622	4622	151763,28	399813,51	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4623	4623	151800,54	399823,53	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4624	4624	151757,20	399811,37	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4625	4625	151482,53	399639,76	3,69	3,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4626	4626	151447,19	399631,14	5,53	5,53	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1700	1700	151917,22	399656,85	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1701	1701	151860,15	399727,74	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1702	1702	151899,36	399737,73	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1703	1703	151904,63	399722,92	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1704	1704	151906,08	399720,28	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1705	1705	151902,80	399702,04	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1706	1706	151899,11	399690,49	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1707	1707	151909,11	399684,10	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1708	1708	151909,73	399674,45	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1709	1709	151923,60	399669,09	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1710	1710	151927,70	399660,57	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1711	1711	151845,90	399754,66	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1712	1712	151852,53	399754,21	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1713	1713	151863,86	399760,96	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1714	1714	151821,44	399707,95	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4627	4627	151816,62	399700,60	4,26	4,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1715	1715	151830,78	399710,07	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1716	1716	151833,31	399712,37	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1717	1717	151848,72	399716,40	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4628	4628	151846,67	399704,27	6,73	6,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1718	1718	151746,38	399677,06	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4629	4629	151749,70	399668,11	3,10	3,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1719	1719	151748,20	399675,64	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4630	4630	151749,70	399668,11	2,93	2,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1720	1720	151802,41	399760,95	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1721	1721	151800,80	399780,54	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4631	4631	151491,25	399575,03	2,00	2,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4632	4632	151505,02	399575,14	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1722	1722	151509,70	399561,93	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4633	4633	151505,02	399575,14	3,14	3,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4634	4634	151516,37	399577,25	3,45	3,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4635	4635	151522,06	399579,26	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1723	1723	151494,52	399586,09	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1724	1724	151502,63	399594,20	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1725	1725	151513,09	399592,63	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1726	1726	151476,03	399583,05	8,21	8,21	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4636	4636	151459,31	399577,10	5,00	5,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1727	1727	151478,19	399576,88	8,92	8,92	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4637	4637	151457,94	399572,79	5,00	5,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1728	1728	151480,24	399571,03	8,30	8,30	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1729	1729	151764,34	399683,51	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4638	4638	151767,56	399674,36	2,16	2,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1730	1730	151766,90	399685,86	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4639	4639	151780,34	399678,91	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4640	4640	151771,39	399675,75	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4641	4641	151751,60	399744,71	7,12	7,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1731	1731	151752,89	399722,00	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1732	1732	151771,18	399736,41	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1733	1733	151777,47	399727,84	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4642	4642	151761,67	399818,33	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	4643	4643	151745,47	399791,75	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4644	4644	151749,81	399814,15	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4645	4645	151802,44	399832,69	4,14	4,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4646	4646	151738,33	399812,09	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4647	4647	151731,32	399822,91	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4648	4648	151778,66	399824,32	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1734	1734	151681,82	399803,14	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1735	1735	151669,46	399802,84	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1736	1736	151652,85	399792,87	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1737	1737	151687,70	399779,85	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1738	1738	151700,82	399809,78	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1739	1739	151664,61	399796,99	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4649	4649	151695,69	399786,59	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4650	4650	151684,71	399794,26	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4651	4651	151697,70	399795,57	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4652	4652	151709,61	399799,70	2,69	2,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4653	4653	151668,68	399785,45	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4654	4654	151656,92	399781,32	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4655	4655	151712,17	399792,42	3,22	3,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1740	1740	151658,73	399794,93	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4656	4656	151741,81	399741,26	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4657	4657	151735,76	399739,13	5,39	5,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4658	4658	151736,88	399735,95	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4659	4659	151745,15	399742,44	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4660	4660	151741,96	399741,31	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1741	1741	151867,36	399663,15	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1742	1742	151761,17	399616,75	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4661	4661	151720,56	399576,23	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1743	1743	151695,61	399604,55	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4662	4662	151802,14	399619,99	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1744	1744	151957,12	399695,99	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4663	4663	151588,13	399791,42	3,03	3,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1745	1745	151560,24	399729,84	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4664	4664	151923,96	399819,45	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4665	4665	151501,80	399640,85	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4666	4666	151501,80	399640,85	3,42	3,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4667	4667	151499,13	399639,86	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4668	4668	151792,29	399788,65	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4669	4669	151804,62	399792,99	9,34	9,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4670	4670	151795,37	399789,74	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4671	4671	151801,54	399791,91	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4672	4672	151804,62	399792,99	8,77	8,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4673	4673	151798,45	399790,82	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4674	4674	151717,93	399762,48	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4675	4675	151702,53	399757,10	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4676	4676	151705,61	399758,18	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4677	4677	151711,77	399760,33	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4678	4678	151714,85	399761,40	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4679	4679	151708,69	399759,25	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4680	4680	151699,45	399756,02	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1746	1746	151572,99	399589,56	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4681	4681	151463,48	399565,25	2,27	2,27	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4682	4682	151459,87	399693,31	2,41	2,41	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1747	1747	151686,58	399706,41	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1748	1748	151804,95	399768,78	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4683	4683	151751,20	399809,25	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1749	1749	151717,54	399731,14	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4684	4684	151591,04	399600,14	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4685	4685	151519,21	399578,25	5,00	5,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4686	4686	151465,96	399704,23	3,00	3,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1750	1750	151676,91	399649,52	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4687	4687	151860,44	399782,89	2,97	2,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1751	1751	151822,98	399835,11	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4688	4688	151788,47	399819,26	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4689	4689	151749,61	399779,98	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4690	4690	151663,67	399713,70	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4691	4691	151516,74	399699,39	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1752	1752	151956,98	399788,52	6,95	6,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4692	4692	151530,69	399601,02	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4693	4693	151833,98	399770,15	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1753	1753	151482,34	399565,02	10,14	10,14	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1754	1754	151834,34	399757,20	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4694	4694	151745,79	399825,54	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1755	1755	151664,55	399759,76	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1756	1756	151718,06	399744,70	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1757	1757	151514,16	399631,73	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4695	4695	151767,43	399747,63	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1758	1758	151676,34	399763,91	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4696	4696	151658,55	399776,80	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1759	1759	151949,88	399710,45	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1760	1760	151462,69	399704,41	9,00	9,00	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4697	4697	151555,30	399660,33	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4698	4698	151901,80	399778,67	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4699	4699	151775,18	399817,72	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4700	4700	151782,44	399817,13	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4701	4701	151785,46	399818,20	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1761	1761	151536,54	399721,99	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1762	1762	151747,85	399612,06	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1763	1763	151736,89	399675,03	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4702	4702	151518,21	399584,93	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4703	4703	151692,57	399785,49	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1764	1764	151767,47	399649,99	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4704	4704	151941,77	399825,76	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4705	4705	151744,32	399795,05	4,34	4,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1765	1765	151461,55	399616,32	8,65	8,65	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1766	1766	151682,23	399765,99	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1767	1767	151747,50	399717,33	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4706	4706	151670,34	399780,95	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1768	1768	151753,86	399614,18	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4707	4707	151698,69	399638,58	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1769	1769	151680,21	399615,64	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4708	4708	151890,72	399637,84	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4709	4709	151571,18	399665,89	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1770	1770	151466,34	399651,12	8,59	8,59	7,49	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4710	4710	151694,46	399746,91	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1771	1771	151504,34	399630,00	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4711	4711	151790,44	399828,47	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1772	1772	151759,53	399721,55	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4712	4712	151670,34	399780,95	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1773	1773	152401,28	399446,92	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4713	4713	152397,65	399460,27	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1774	1774	152406,72	399445,47	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1775	1775	152281,10	399533,76	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4714	4714	152438,85	399549,12	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1776	1776	152155,85	399558,09	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4715	4715	152165,32	399561,18	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4716	4716	152166,95	399561,25	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1777	1777	152183,54	399548,92	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1778	1778	152178,23	399547,06	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1779	1779	152153,64	399564,36	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1780	1780	152155,53	399559,01	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1781	1781	152183,54	399548,92	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1782	1782	152424,25	399299,59	7,98	7,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1783	1783	152419,27	399314,95	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1784	1784	152413,53	399323,47	9,94	9,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1785	1785	152410,19	399311,37	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1786	1786	152396,11	399305,82	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1787	1787	152385,62	399312,48	9,77	9,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1788	1788	152382,30	399300,38	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1789	1789	152371,67	399306,99	9,66	9,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1790	1790	152450,20	399349,48	9,86	9,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1791	1791	152440,61	399341,56	9,74	9,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1792	1792	152454,52	399323,53	9,66	9,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1793	1793	152457,23	399316,62	9,86	9,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1794	1794	152460,00	399309,59	9,75	9,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1795	1795	152461,51	399305,76	9,81	9,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1796	1796	152423,72	399280,24	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1797	1797	152428,63	399288,47	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1798	1798	152423,38	399292,85	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1799	1799	152466,25	399407,13	9,33	9,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1800	1800	152466,25	399407,13	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1801	1801	152454,74	399413,07	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1802	1802	152456,40	399400,21	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1803	1803	152446,11	399394,67	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1804	1804	152448,75	399379,47	9,78	9,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1805	1805	152449,11	399372,04	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1806	1806	152449,84	399357,00	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4717	4717	152369,12	399359,13	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1807	1807	152393,41	399342,25	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4718	4718	152383,59	399366,62	2,94	2,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1808	1808	152360,19	399411,29	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1809	1809	152354,55	399413,83	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4719	4719	152343,50	399391,39	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1810	1810	152342,63	399410,23	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4720	4720	152342,43	399396,12	2,75	2,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1811	1811	152336,79	399416,20	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4721	4721	152330,11	399394,72	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1812	1812	152330,95	399416,90	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4722	4722	152355,80	399353,83	3,17	3,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1813	1813	152377,97	399407,99	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4723	4723	152372,28	399384,29	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1814	1814	152371,76	399408,40	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4724	4724	152367,45	399389,87	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4725	4725	152363,17	399386,64	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1815	1815	152366,27	399410,90	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4726	4726	152356,85	399388,05	2,81	2,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4727	4727	152361,23	399389,34	2,01	2,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4728	4728	152355,80	399392,78	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1816	1816	152345,90	399442,71	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4729	4729	152341,07	399458,15	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1817	1817	152356,94	399438,20	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4730	4730	152356,38	399458,71	4,64	4,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1818	1818	152362,99	399438,46	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4731	4731	152358,55	399458,80	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1819	1819	152362,90	399448,19	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4732	4732	152368,44	399457,36	5,19	5,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1820	1820	152382,94	399401,60	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4733	4733	152383,06	399381,49	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1821	1821	152314,64	399322,17	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1822	1822	152315,11	399320,99	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4734	4734	152332,62	399322,12	4,56	4,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1823	1823	152318,07	399310,46	9,20	9,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4735	4735	152334,66	399317,00	8,10	8,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1824	1824	152326,86	399457,63	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1825	1825	152333,30	399449,68	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4736	4736	152329,15	399457,73	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4737	4737	152338,88	399458,09	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1826	1826	152301,86	399363,33	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1827	1827	152291,03	399351,67	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4738	4738	152313,94	399353,20	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1828	1828	152304,93	399341,09	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4739	4739	152323,52	399345,24	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4740	4740	152318,24	399343,02	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1829	1829	152312,43	399327,69	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4741	4741	152326,51	399333,34	2,75	2,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4742	4742	152327,30	399331,37	3,04	3,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1830	1830	152303,66	399382,39	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4743	4743	152316,47	399376,45	10,74	10,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4744	4744	152317,63	399375,35	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1831	1831	152301,58	399375,98	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1832	1832	152300,80	399370,07	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4745	4745	152317,04	399363,67	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4746	4746	152313,05	399355,65	6,00	6,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1833	1833	152274,86	399434,63	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1834	1834	152274,53	399444,47	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4747	4747	152280,15	399453,28	3,16	3,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1835	1835	152286,90	399435,16	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4748	4748	152286,15	399453,53	8,23	8,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1836	1836	152292,87	399437,40	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4749	4749	152292,02	399455,59	4,30	4,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1837	1837	152292,87	399437,40	11,98	11,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4750	4750	152292,02	399455,59	6,82	6,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4751	4751	152316,33	399378,58	11,37	11,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1838	1838	152239,32	399454,37	8,77	8,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1839	1839	152235,50	399442,76	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4752	4752	152244,05	399468,84	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1840	1840	152250,86	399450,77	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4753	4753	152256,80	399466,34	3,43	3,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1841	1841	152259,30	399448,20	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4754	4754	152258,68	399465,25	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1842	1842	152268,94	399434,37	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4755	4755	152268,08	399455,10	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4756	4756	152273,88	399457,31	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1843	1843	152231,30	399386,74	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1844	1844	152226,82	399381,88	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4757	4757	152242,75	399376,09	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1845	1845	152224,84	399375,75	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4758	4758	152239,66	399366,35	5,11	5,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1846	1846	152228,97	399461,27	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4759	4759	152231,58	399469,62	4,07	4,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1847	1847	152228,05	399457,24	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4760	4760	152235,31	399471,40	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4761	4761	152244,35	399473,61	8,25	8,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1848	1848	152238,81	399415,95	8,31	8,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4762	4762	152249,03	399401,55	2,67	2,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1849	1849	152235,12	399404,41	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1850	1850	152234,47	399398,36	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4763	4763	152246,38	399387,47	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1851	1851	152230,51	399393,30	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4764	4764	152246,38	399387,47	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4765	4765	152244,03	399380,02	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1852	1852	152275,82	399407,73	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4766	4766	152269,62	399389,60	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4767	4767	152256,65	399388,13	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1853	1853	152264,41	399411,41	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4768	4768	152251,54	399400,36	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4769	4769	152257,89	399391,91	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1854	1854	152243,93	399423,35	8,24	8,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1855	1855	152426,14	399529,64	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4770	4770	152413,61	399529,14	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1856	1856	152426,40	399523,16	9,80	9,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4771	4771	152410,85	399529,02	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1857	1857	152395,69	399450,34	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4772	4772	152395,48	399460,19	2,94	2,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1858	1858	152389,63	399451,95	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4773	4773	152376,57	399459,28	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1859	1859	152033,35	399438,17	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1860	1860	152430,40	399561,22	9,81	9,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1861	1861	152425,15	399554,53	9,77	9,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4774	4774	152409,85	399554,17	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1862	1862	152269,22	399362,88	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4775	4775	152245,03	399369,90	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1863	1863	152262,62	399371,01	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4776	4776	152246,26	399373,84	3,34	3,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1864	1864	152271,08	399368,59	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4777	4777	152248,67	399381,41	2,94	2,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1865	1865	152269,96	399381,31	8,27	8,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4778	4778	152249,90	399385,33	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1866	1866	152283,97	399402,00	8,25	8,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4779	4779	152270,30	399385,03	4,61	4,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1867	1867	152287,84	399303,91	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4780	4780	152279,47	399319,37	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1868	1868	152270,33	399321,20	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4781	4781	152247,89	399320,09	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1869	1869	152275,38	399332,33	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4782	4782	152250,82	399325,17	5,39	5,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4783	4783	152249,13	399332,83	3,17	3,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1870	1870	152262,43	399346,93	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4784	4784	152248,67	399334,93	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1871	1871	152261,63	399291,51	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1872	1872	152263,19	399302,69	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4785	4785	152256,18	399310,47	2,88	2,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1873	1873	152272,69	399295,81	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4786	4786	152265,40	399313,75	4,02	4,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1874	1874	152273,57	399308,53	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4787	4787	152265,40	399313,75	4,06	4,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1875	1875	152283,13	399302,10	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4788	4788	152276,72	399318,29	2,93	2,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1876	1876	152224,33	399300,82	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4789	4789	152224,38	399319,49	4,00	4,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1877	1877	152230,26	399299,54	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4790	4790	152233,95	399317,41	2,91	2,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1878	1878	152236,79	399301,66	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4791	4791	152236,06	399316,96	2,94	2,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1879	1879	152242,65	399300,40	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4792	4792	152243,58	399315,36	10,63	10,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1880	1880	152247,69	399299,31	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4793	4793	152247,82	399314,44	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1881	1881	152188,95	399310,45	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1882	1882	152188,43	399307,70	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4794	4794	152191,76	399309,32	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4795	4795	152196,33	399325,24	2,99	2,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1883	1883	152200,35	399307,23	9,04	9,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4796	4796	152200,03	399324,37	3,04	3,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1884	1884	152206,68	399305,87	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4797	4797	152205,48	399320,94	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4798	4798	152222,27	399319,95	4,77	4,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1885	1885	152163,23	399322,34	10,14	10,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4799	4799	152175,45	399330,02	3,04	3,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1886	1886	152168,27	399314,33	10,02	10,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4800	4800	152337,23	399512,72	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1887	1887	152354,80	399287,89	7,86	7,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1888	1888	152342,54	399277,99	7,71	7,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1889	1889	152326,89	399276,83	7,75	7,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1890	1890	152311,68	399270,84	7,46	7,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1891	1891	152299,66	399263,62	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1892	1892	152180,93	399265,87	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1893	1893	152149,20	399273,56	7,96	7,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1894	1894	152142,61	399266,61	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1895	1895	152433,70	399429,89	7,39	7,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1896	1896	152429,11	399436,50	6,16	6,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1897	1897	152256,79	399571,16	6,78	6,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4801	4801	152357,48	399355,57	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1898	1898	152310,18	399333,33	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1899	1899	152400,55	399378,47	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	4802	4802	152382,54	399370,57	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4803	4803	152387,57	399379,07	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1900	1900	152451,91	399272,66	7,50	7,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1901	1901	152428,39	399446,31	6,91	6,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1902	1902	152450,69	399444,21	7,48	7,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4804	4804	152455,70	399436,70	5,44	5,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1903	1903	152446,01	399450,74	6,14	6,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4805	4805	152434,66	399462,30	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4806	4806	152435,62	399458,68	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1904	1904	152458,54	399453,10	7,38	7,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4807	4807	152458,16	399438,42	4,66	4,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1905	1905	152452,68	399455,42	6,43	6,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4808	4808	152434,66	399462,30	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1906	1906	152433,70	399429,89	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4809	4809	152419,23	399454,16	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1907	1907	152234,71	399263,40	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1908	1908	152011,89	399305,35	9,56	9,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1909	1909	152010,96	399294,53	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4810	4810	152015,18	399278,14	2,95	2,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1910	1910	152203,15	399274,49	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1911	1911	152031,41	399314,82	9,56	9,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4811	4811	152041,55	399294,21	2,65	2,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1912	1912	152031,75	399301,15	9,59	9,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4812	4812	152032,62	399287,78	2,64	2,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1913	1913	152027,09	399298,73	9,58	9,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4813	4813	152032,62	399287,78	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1914	1914	152022,89	399295,92	9,81	9,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4814	4814	152025,88	399283,28	5,19	5,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4815	4815	152023,24	399281,99	5,99	5,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1915	1915	152065,20	399278,12	9,54	9,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4816	4816	152045,01	399263,84	2,71	2,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4817	4817	152040,45	399270,19	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1916	1916	152059,13	399286,53	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4818	4818	152039,90	399273,15	2,81	2,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1917	1917	152057,10	399291,87	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4819	4819	152036,85	399277,44	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1918	1918	152043,36	399310,25	9,37	9,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4820	4820	152044,12	399296,06	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4821	4821	152070,19	399264,60	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1919	1919	152067,39	399266,43	9,36	9,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1920	1920	152069,42	399274,66	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1921	1921	152427,39	399561,05	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1922	1922	152364,09	399538,12	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4822	4822	152361,40	399520,10	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1923	1923	152370,36	399541,60	9,67	9,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4823	4823	152369,50	399547,12	7,37	7,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4824	4824	152370,84	399523,06	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1924	1924	152369,49	399485,43	9,86	9,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4825	4825	152369,27	399495,15	2,76	2,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4826	4826	152369,27	399495,15	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1925	1925	152422,30	399489,46	9,77	9,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4827	4827	152418,49	399507,30	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1926	1926	152422,30	399489,46	9,75	9,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4828	4828	152425,16	399507,58	7,30	7,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1927	1927	152425,89	399535,88	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4829	4829	152410,36	399541,45	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1928	1928	152338,24	399481,63	9,71	9,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4830	4830	152331,69	399491,11	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1929	1929	152344,64	399481,90	9,68	9,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4831	4831	152344,44	399491,68	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1930	1930	152351,30	399482,18	9,78	9,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4832	4832	152344,44	399491,68	2,71	2,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1931	1931	152357,25	399481,83	9,61	9,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4833	4833	152356,71	399494,64	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1932	1932	152363,31	399485,18	9,77	9,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1933	1933	152332,51	399525,09	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4834	4834	152339,48	399525,24	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1934	1934	152332,75	399518,88	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1935	1935	152333,00	399512,68	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4835	4835	152340,00	399512,85	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1936	1936	152324,93	399506,12	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4836	4836	152343,05	399502,25	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1937	1937	152331,94	399481,36	9,65	9,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4837	4837	152331,69	399491,11	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1938	1938	152333,90	399565,09	8,95	8,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1939	1939	152334,39	399552,96	9,81	9,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4838	4838	152335,55	399559,21	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1940	1940	152334,64	399546,70	8,81	8,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4839	4839	152338,79	399546,84	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1941	1941	152334,90	399540,21	9,89	9,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4840	4840	152336,00	399546,73	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1942	1942	152332,26	399531,28	9,76	9,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4841	4841	152341,69	399534,99	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4842	4842	152184,99	399397,79	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1943	1943	152191,29	399378,09	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4843	4843	152181,02	399399,18	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1944	1944	152182,00	399381,79	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4844	4844	152175,86	399397,12	3,33	3,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1945	1945	152174,19	399378,10	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4845	4845	152171,80	399390,42	2,91	2,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1946	1946	152179,90	399430,68	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4846	4846	152174,02	399441,98	2,67	2,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1947	1947	152189,17	399425,48	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4847	4847	152179,72	399444,76	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1948	1948	152188,82	399439,77	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4848	4848	152188,53	399449,06	7,42	7,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1949	1949	152397,10	399487,91	9,70	9,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1950	1950	152391,06	399499,15	8,95	8,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4849	4849	152387,37	399511,11	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1951	1951	152384,62	399493,01	9,71	9,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4850	4850	152380,86	399505,34	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1952	1952	152416,19	399497,65	9,75	9,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4851	4851	152410,34	399481,53	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4852	4852	152409,59	399501,24	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1953	1953	152409,65	399491,48	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4853	4853	152409,59	399501,24	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1954	1954	152403,41	399488,12	9,69	9,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4854	4854	152399,81	399500,88	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1955	1955	152270,07	399409,58	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1956	1956	152415,07	399442,11	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4855	4855	152452,68	399469,35	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1957	1957	152474,92	399454,96	9,23	9,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4856	4856	152463,23	399470,96	2,65	2,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1958	1958	152473,62	399466,19	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4857	4857	152465,00	399472,32	2,75	2,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4858	4858	152472,75	399478,49	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4859	4859	152476,79	399485,62	9,83	9,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1959	1959	152408,14	399385,61	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1960	1960	152408,09	399391,61	9,20	9,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4860	4860	152388,95	399395,82	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1961	1961	152409,12	399397,83	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4861	4861	152392,41	399404,01	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1962	1962	152409,06	399403,86	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4862	4862	152393,00	399411,52	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1963	1963	152375,03	399438,98	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4863	4863	152409,66	399460,78	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1964	1964	152398,41	399345,39	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4864	4864	152389,95	399366,74	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1965	1965	152404,17	399347,66	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4865	4865	152389,95	399366,74	2,88	2,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	1966	1966	152407,54	399360,62	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4866	4866	152402,88	399368,90	2,97	2,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1967	1967	152408,14	399385,61	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4867	4867	152387,57	399379,07	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4868	4868	152388,39	399391,75	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1968	1968	152363,95	399333,93	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1969	1969	152369,44	399336,07	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1970	1970	152042,11	399410,08	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1971	1971	152036,23	399408,02	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4869	4869	152031,17	399422,95	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1972	1972	152031,23	399404,68	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4870	4870	152020,79	399416,92	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1973	1973	152020,26	399405,15	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4871	4871	152018,69	399416,22	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1974	1974	152016,22	399397,73	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4872	4872	152010,75	399413,46	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1975	1975	152010,19	399433,70	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1976	1976	152006,09	399426,83	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4873	4873	152009,46	399417,30	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1977	1977	152001,55	399422,06	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4874	4874	152004,13	399415,42	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1978	1978	151994,91	399422,87	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1979	1979	152046,65	399415,40	8,95	8,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4875	4875	152038,23	399427,78	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4876	4876	152031,17	399422,95	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1980	1980	152033,01	399436,11	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4877	4877	152035,72	399428,73	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1981	1981	152027,08	399434,03	8,10	8,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4878	4878	152029,83	399426,68	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1982	1982	152021,66	399432,13	8,30	8,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4879	4879	152019,39	399420,81	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4880	4880	152017,33	399420,05	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1983	1983	151968,68	399465,66	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1984	1984	151967,26	399485,69	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1985	1985	151977,09	399457,64	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4881	4881	151985,58	399462,64	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1986	1986	151979,07	399451,94	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4882	4882	151988,20	399455,18	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1987	1987	151981,11	399446,12	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4883	4883	151989,59	399451,26	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1988	1988	151979,83	399445,24	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4884	4884	151992,26	399443,67	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1989	1989	151962,73	399514,69	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1990	1990	151969,64	399478,90	8,29	8,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4885	4885	151982,76	399470,65	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4886	4886	151978,74	399482,09	3,45	3,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1991	1991	152173,79	399310,86	8,25	8,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4887	4887	152182,27	399326,35	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4888	4888	152192,36	399326,11	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1992	1992	152201,40	399345,32	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4889	4889	152201,93	399326,18	5,32	5,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1993	1993	152190,99	399353,33	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1994	1994	152189,71	399341,82	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1995	1995	152178,50	399336,58	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4890	4890	152188,81	399329,03	2,72	2,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1996	1996	152157,46	399334,12	10,24	10,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4891	4891	152170,88	399339,25	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4892	4892	152171,98	399337,01	3,02	3,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1997	1997	152175,89	399369,40	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4893	4893	152162,98	399386,15	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1998	1998	152166,05	399374,26	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4894	4894	152161,37	399385,36	3,27	3,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	1999	1999	152211,79	399353,62	9,18	9,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4895	4895	152222,28	399338,34	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2000	2000	152211,22	399353,34	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4896	4896	152221,09	399336,55	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2001	2001	152205,70	399350,69	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4897	4897	152213,20	399325,20	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2002	2002	152205,28	399433,29	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4898	4898	152195,57	399452,43	8,04	8,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2003	2003	152191,29	399378,09	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2004	2004	152458,81	399264,76	7,58	7,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4899	4899	152096,77	399302,42	4,27	4,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2005	2005	152101,69	399289,49	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4900	4900	152096,77	399302,42	4,50	4,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2006	2006	152104,93	399281,04	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4901	4901	152088,35	399293,96	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2007	2007	152119,41	399333,06	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2008	2008	152117,56	399325,40	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4902	4902	152100,16	399316,26	3,59	3,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2009	2009	152127,84	399310,63	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4903	4903	152127,91	399319,97	3,08	3,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2010	2010	152121,50	399308,81	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4904	4904	152116,08	399316,56	7,23	7,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4905	4905	152112,84	399312,77	2,11	2,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2011	2011	152104,71	399360,95	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2012	2012	152105,02	399354,78	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4906	4906	152089,51	399351,73	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4907	4907	152096,33	399347,75	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4908	4908	152094,09	399346,66	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4909	4909	152091,94	399345,61	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4910	4910	152089,82	399344,58	2,88	2,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2013	2013	152114,16	399343,90	8,27	8,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4911	4911	152093,93	399334,00	4,12	4,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2014	2014	152070,33	399381,06	9,39	9,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2015	2015	152083,70	399387,13	10,08	10,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4912	4912	152076,97	399368,81	2,96	2,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2016	2016	152089,07	399384,10	10,30	10,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4913	4913	152079,01	399368,11	3,12	3,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2017	2017	152100,46	399372,31	9,36	9,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4914	4914	152083,24	399361,97	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2018	2018	152103,17	399366,71	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4915	4915	152086,46	399358,12	3,19	3,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4916	4916	152088,80	399353,21	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2019	2019	152044,03	399366,99	8,23	8,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4917	4917	152048,59	399356,99	4,35	4,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2020	2020	152048,71	399370,59	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2021	2021	152055,48	399370,80	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4918	4918	152059,32	399362,34	3,44	3,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2022	2022	152061,07	399373,19	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4919	4919	152065,72	399360,69	3,34	3,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2023	2023	152064,93	399378,45	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4920	4920	152067,73	399366,17	3,07	3,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2024	2024	152017,67	399334,17	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4921	4921	152006,13	399357,91	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2025	2025	152019,11	399344,59	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4922	4922	152008,15	399358,88	2,66	2,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2026	2026	152028,82	399339,56	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2027	2027	152026,91	399348,37	8,27	8,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2028	2028	152038,97	399364,55	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4923	4923	152039,19	399347,83	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2029	2029	151985,05	399343,77	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2030	2030	151989,85	399338,43	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4924	4924	152004,09	399344,93	3,34	3,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2031	2031	151992,70	399332,60	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4925	4925	152000,13	399343,00	2,90	2,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2032	2032	151997,53	399327,98	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4926	4926	152008,94	399333,46	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2033	2033	151997,95	399321,83	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2034	2034	151990,11	399273,26	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2035	2035	151986,31	399267,93	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2036	2036	151979,50	399268,15	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2037	2037	152363,32	399559,18	9,73	9,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2038	2038	152369,51	399565,33	9,68	9,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2039	2039	152376,83	399530,27	9,69	9,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4927	4927	152370,84	399523,06	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2040	2040	152382,34	399538,87	9,43	9,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4928	4928	152383,32	399523,57	2,72	2,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2041	2041	152389,23	399530,76	9,61	9,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4929	4929	152382,84	399550,16	4,45	4,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4930	4930	152383,32	399523,57	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2042	2042	152389,23	399530,76	9,80	9,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4931	4931	152395,99	399524,26	3,36	3,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2043	2043	152425,64	399542,12	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2044	2044	152201,28	399441,08	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4932	4932	152195,57	399452,43	7,75	7,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2045	2045	152145,66	399415,88	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4933	4933	152152,87	399402,37	3,19	3,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2046	2046	152150,56	399419,58	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4934	4934	152157,81	399404,73	6,22	6,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2047	2047	152155,97	399422,19	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4935	4935	152162,92	399407,19	5,13	5,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2048	2048	152157,93	399431,87	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4936	4936	152166,58	399413,14	3,32	3,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2049	2049	152167,73	399429,79	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2050	2050	152134,95	399376,16	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4937	4937	152146,88	399390,36	3,23	3,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2051	2051	152129,69	399387,05	9,78	9,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4938	4938	152146,00	399392,16	2,72	2,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2052	2052	152133,11	399400,99	9,55	9,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4939	4939	152143,52	399397,46	2,81	2,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2053	2053	152132,60	399407,87	9,47	9,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4940	4940	152144,21	399399,49	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4941	4941	152148,57	399400,27	5,37	5,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4942	4942	152161,86	399359,51	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2054	2054	152143,30	399358,85	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2055	2055	152142,77	399359,95	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4943	4943	152156,40	399371,01	4,00	4,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4944	4944	152153,74	399376,46	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2056	2056	152141,09	399372,45	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4945	4945	152149,71	399384,53	3,25	3,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2057	2057	152075,25	399325,55	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4946	4946	152081,04	399334,70	2,92	2,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2058	2058	152067,05	399327,30	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4947	4947	152083,18	399338,75	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2059	2059	152064,22	399336,21	8,39	8,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4948	4948	152075,47	399346,53	4,24	4,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4949	4949	152152,20	399354,83	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4950	4950	152154,54	399355,97	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4951	4951	152156,89	399357,11	2,64	2,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4952	4952	152159,23	399358,24	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2060	2060	152094,85	399284,57	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4953	4953	152088,35	399293,96	2,89	2,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2061	2061	152085,99	399303,68	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4954	4954	152100,16	399316,26	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2062	2062	152082,85	399309,25	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4955	4955	152097,65	399319,52	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2063	2063	152081,89	399315,50	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4956	4956	152088,51	399327,69	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2064	2064	152078,42	399320,41	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4957	4957	152090,44	399329,15	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4958	4958	152105,56	399311,19	5,06	5,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2065	2065	152113,13	399300,16	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2066	2066	152113,42	399289,62	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4959	4959	151965,41	399374,29	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	4960	4960	151964,19	399377,85	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2067	2067	151978,27	399397,12	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2068	2068	151981,43	399388,01	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4961	4961	151963,11	399386,37	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2069	2069	151973,38	399384,23	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4962	4962	151966,53	399376,59	5,92	5,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2070	2070	152010,64	399395,77	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4963	4963	151999,75	399409,59	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2071	2071	151971,43	399421,00	10,10	10,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2072	2072	151973,41	399415,36	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2073	2073	151975,36	399409,83	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4964	4964	152017,01	399363,03	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2074	2074	152077,76	399388,03	9,51	9,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2075	2075	152073,04	399389,68	9,53	9,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2076	2076	152097,82	399377,73	9,75	9,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2077	2077	152093,11	399382,71	9,45	9,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2078	2078	152128,58	399396,24	9,58	9,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2079	2079	152127,41	399392,86	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2080	2080	152125,26	399415,00	9,53	9,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2081	2081	152476,63	399541,59	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4965	4965	152475,19	399527,81	9,49	9,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4966	4966	152457,79	399527,14	5,59	5,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2082	2082	152462,88	399543,08	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4967	4967	152460,71	399527,24	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2083	2083	152468,62	399543,31	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2084	2084	152052,97	399542,76	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2085	2085	152042,30	399539,00	8,83	8,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2086	2086	152036,97	399537,11	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4968	4968	152010,64	399549,96	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4969	4969	152035,94	399556,76	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4970	4970	152083,46	399435,15	4,30	4,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2087	2087	152025,27	399465,21	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2088	2088	152003,84	399491,55	9,19	9,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2089	2089	152014,59	399495,37	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4971	4971	152033,83	399493,38	6,40	6,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4972	4972	152008,89	399477,69	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4973	4973	152006,26	399481,29	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4974	4974	152023,73	399487,44	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4975	4975	152014,16	399479,54	6,52	6,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4976	4976	152018,10	399485,46	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4977	4977	152028,46	399486,77	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2090	2090	152008,55	399538,90	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2091	2091	152006,46	399528,50	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2092	2092	152020,84	399538,86	8,91	8,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2093	2093	152058,30	399544,64	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2094	2094	152031,64	399535,23	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4978	4978	152006,08	399545,72	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4979	4979	151994,52	399544,30	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4980	4980	152055,17	399563,54	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4981	4981	151983,58	399540,46	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4982	4982	152025,12	399552,94	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4983	4983	152025,12	399552,94	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4984	4984	151994,52	399544,30	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4985	4985	152046,71	399560,56	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4986	4986	152046,71	399560,56	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4987	4987	152012,91	399483,63	2,15	2,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4988	4988	152024,91	399483,32	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4989	4989	152028,95	399489,27	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2095	2095	151995,35	399524,60	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2096	2096	152047,64	399540,88	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2097	2097	152145,23	399507,71	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2098	2098	152135,42	399508,75	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2099	2099	152115,15	399497,37	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2100	2100	152156,71	399511,96	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2101	2101	152168,27	399483,20	9,54	9,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	2102	2102	152142,12	399479,32	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2103	2103	152152,13	399477,55	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2104	2104	152127,46	399468,85	9,06	9,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2105	2105	152150,58	399509,69	9,11	9,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2106	2106	152155,88	399511,65	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2107	2107	152168,27	399483,20	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2108	2108	152157,51	399479,44	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2109	2109	152162,89	399481,32	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2110	2110	152125,83	399501,11	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2111	2111	152138,21	399472,64	9,04	9,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2112	2112	152132,83	399470,75	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2113	2113	152131,06	399502,94	8,91	8,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4990	4990	152127,23	399486,50	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4991	4991	152157,35	399497,04	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4992	4992	152148,51	399498,47	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4993	4993	152141,46	399496,00	2,01	2,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4994	4994	152115,29	399489,22	2,01	2,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4995	4995	152164,74	399504,17	2,20	2,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4996	4996	152153,83	399500,33	2,07	2,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4997	4997	152159,17	399502,21	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4998	4998	152134,43	399493,54	4,32	4,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	4999	4999	152129,10	399491,68	2,13	2,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5000	5000	152123,77	399489,82	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5001	5001	152167,54	399503,07	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5002	5002	152132,82	399490,92	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2114	2114	152105,06	399524,03	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2115	2115	152104,74	399524,93	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2116	2116	152102,86	399530,27	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2117	2117	152100,98	399535,61	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2118	2118	152099,09	399540,95	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5003	5003	152157,35	399497,04	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5004	5004	152145,83	399495,48	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5005	5005	152140,14	399493,48	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5006	5006	152120,46	399484,19	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2119	2119	152097,21	399546,28	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5007	5007	152103,85	399556,13	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5008	5008	152106,21	399549,48	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5009	5009	152113,73	399528,09	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5010	5010	152111,43	399534,60	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5011	5011	152107,67	399545,38	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2120	2120	152096,10	399457,83	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2121	2121	152088,44	399464,51	9,02	9,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2122	2122	152099,87	399447,07	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2123	2123	152097,99	399452,45	9,11	9,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2124	2124	152059,54	399453,18	9,11	9,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2125	2125	152075,96	399487,80	9,27	9,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2126	2126	152057,24	399471,63	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2127	2127	152069,24	399521,96	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2128	2128	152064,32	399445,53	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2129	2129	152091,19	399471,74	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2130	2130	152071,14	399516,55	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2131	2131	152073,05	399511,14	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2132	2132	152074,95	399505,72	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2133	2133	152078,74	399494,98	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2134	2134	152076,84	399500,35	9,20	9,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2135	2135	152061,35	399460,04	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2136	2136	152070,02	399429,41	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2137	2137	152059,44	399465,42	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2138	2138	152068,12	399434,78	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2139	2139	152066,22	399440,16	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5012	5012	152075,49	399464,40	2,03	2,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5013	5013	152081,79	399446,66	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5014	5014	152070,86	399464,77	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5015	5015	152074,55	399467,21	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5016	5016	152074,24	399455,21	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	5017	5017	152071,73	399475,24	2,21	2,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5018	5018	152082,19	399432,76	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5019	5019	152076,57	399448,57	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5020	5020	152079,52	399440,17	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5021	5021	152081,88	399433,61	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5022	5022	152078,14	399457,02	2,00	2,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5023	5023	152061,50	399483,72	2,14	2,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5024	5024	152071,72	399462,36	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5025	5025	152052,52	399516,08	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5026	5026	152051,90	399511,05	6,37	6,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5027	5027	152069,41	399468,89	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5028	5028	152059,44	399489,56	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5029	5029	152055,67	399500,31	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5030	5030	152056,32	399505,25	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5031	5031	152060,09	399494,49	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2140	2140	152016,93	399471,76	8,98	8,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2141	2141	152030,64	399467,11	8,96	8,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2142	2142	152020,21	399497,37	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2143	2143	152009,40	399493,53	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2144	2144	152025,65	399499,30	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2145	2145	152026,33	399499,54	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2146	2146	152014,52	399461,41	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5032	5032	152065,55	399479,88	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5033	5033	152069,35	399481,98	2,16	2,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2147	2147	152303,41	399381,63	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5034	5034	151974,72	399493,62	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5035	5035	152248,26	399412,07	3,56	3,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2148	2148	152333,25	399506,45	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2149	2149	152197,30	399429,42	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5036	5036	152014,16	399479,54	5,96	5,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5037	5037	152164,56	399563,34	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5038	5038	152329,04	399399,46	5,33	5,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5039	5039	152314,77	399362,80	7,88	7,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2150	2150	152449,47	399364,57	9,66	9,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5040	5040	152370,70	399457,41	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5041	5041	151980,11	399478,18	3,61	3,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5042	5042	152180,24	399326,79	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5043	5043	152114,15	399526,87	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2151	2151	152016,96	399532,19	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5044	5044	152227,02	399475,27	5,71	5,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2152	2152	152371,02	399346,99	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2153	2153	152339,09	399447,16	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2154	2154	152273,17	399337,91	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2155	2155	152162,72	399328,59	10,11	10,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5045	5045	152248,37	399399,49	2,85	2,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5046	5046	152055,88	399355,91	3,22	3,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2156	2156	152457,30	399540,33	8,77	8,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2157	2157	152030,64	399467,11	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5047	5047	152412,61	399554,28	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5048	5048	152338,30	399559,32	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2158	2158	152134,10	399411,64	9,86	9,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5049	5049	152127,23	399486,50	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2159	2159	152089,29	399477,12	9,41	9,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2160	2160	152058,30	399544,64	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2161	2161	152120,47	399499,23	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5050	5050	152027,73	399488,84	2,15	2,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2162	2162	152450,57	399342,00	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5051	5051	152416,99	399462,15	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2163	2163	152063,33	399283,22	9,92	9,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5052	5052	152041,34	399431,13	2,64	2,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5053	5053	151998,34	399413,40	2,98	2,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2164	2164	152139,89	399413,09	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2165	2165	152142,68	399366,52	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5054	5054	152099,34	399320,73	3,10	3,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5055	5055	152336,70	399525,14	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	2166	2166	152087,40	399482,49	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5056	5056	152035,94	399556,76	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5057	5057	152016,04	399552,16	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2167	2167	152382,49	399344,48	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5058	5058	152368,50	399385,13	3,18	3,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5059	5059	152316,93	399365,80	2,65	2,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2168	2168	152236,92	399410,14	8,30	8,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5060	5060	152254,09	399310,43	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2169	2169	152399,60	399317,96	9,86	9,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5061	5061	152440,13	399425,79	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2170	2170	152040,55	399308,89	9,18	9,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5062	5062	152409,46	399563,75	2,79	2,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5063	5063	152396,93	399500,80	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2171	2171	152182,41	399309,00	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5064	5064	152147,32	399379,66	3,13	3,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5065	5065	152093,37	399327,73	3,06	3,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5066	5066	152017,01	399363,03	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5067	5067	152356,71	399494,64	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2172	2172	151972,65	399402,43	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2173	2173	152132,31	399381,62	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5068	5068	152012,58	399326,16	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2174	2174	152100,35	399441,00	9,05	9,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2175	2175	152116,79	399338,47	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5069	5069	152202,36	399328,25	3,69	3,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5070	5070	152160,00	399363,59	3,57	3,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2176	2176	152094,99	399552,57	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2177	2177	152070,32	399428,57	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5071	5071	152413,13	399541,56	10,26	10,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2178	2178	152123,13	399296,53	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5072	5072	152405,35	399460,59	4,95	4,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5073	5073	152252,71	399412,89	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5074	5074	152172,60	399326,45	7,36	7,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5075	5075	152367,17	399358,35	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2179	2179	152376,05	399485,70	9,75	9,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5076	5076	152184,76	399447,22	9,27	9,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5077	5077	152005,47	399411,60	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2180	2180	151971,57	399473,36	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5078	5078	152105,56	399311,19	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2181	2181	152005,64	399392,42	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5079	5079	152469,30	399527,58	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2182	2182	152000,73	399526,49	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5080	5080	152109,97	399538,76	2,21	2,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5081	5081	152083,36	399442,20	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2183	2183	152218,48	399304,15	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5082	5082	152081,56	399864,72	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5083	5083	152087,58	399847,61	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5084	5084	152083,59	399858,97	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5085	5085	152089,61	399841,83	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5086	5086	152082,58	399861,83	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5087	5087	152086,59	399850,42	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5088	5088	152084,59	399856,12	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5089	5089	152085,58	399853,30	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5090	5090	152088,56	399844,81	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5091	5091	152345,89	399619,93	2,14	2,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2184	2184	152265,90	399621,26	9,63	9,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5092	5092	152263,02	399638,42	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2185	2185	152270,56	399630,29	9,50	9,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5093	5093	152267,88	399638,11	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2186	2186	152273,64	399633,06	9,54	9,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5094	5094	152278,04	399642,56	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2187	2187	152277,81	399623,05	9,33	9,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2188	2188	152305,66	399628,44	9,67	9,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2189	2189	152310,51	399637,51	9,59	9,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5095	5095	152313,39	399618,01	2,16	2,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2190	2190	152266,93	399654,02	9,42	9,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2191	2191	152259,77	399661,31	9,60	9,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2192	2192	152255,05	399652,24	9,40	9,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5096	5096	152246,71	399639,87	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2193	2193	152247,93	399659,54	9,57	9,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2194	2194	152243,20	399650,47	9,51	9,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2195	2195	152253,99	399619,46	9,60	9,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5097	5097	152246,79	399637,86	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2196	2196	152258,68	399628,51	9,62	9,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5098	5098	152274,71	399646,23	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5099	5099	152263,76	399642,73	2,10	2,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2197	2197	152432,61	399647,33	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5100	5100	152412,73	399648,21	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2198	2198	152430,76	399640,95	9,64	9,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5101	5101	152414,47	399637,51	2,21	2,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2199	2199	152432,70	399632,77	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5102	5102	152415,54	399630,20	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2200	2200	152435,86	399627,13	9,68	9,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2201	2201	152423,69	399621,80	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5103	5103	152415,33	399617,83	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2202	2202	152402,43	399642,88	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5104	5104	152411,24	399644,09	2,18	2,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2203	2203	152399,30	399648,46	9,54	9,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5105	5105	152407,71	399652,40	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2204	2204	152400,64	399654,75	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2205	2205	152399,24	399663,99	9,49	9,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5106	5106	152407,68	399668,03	3,06	3,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2206	2206	152432,15	399665,47	9,39	9,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2207	2207	152430,80	399659,15	9,01	9,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5107	5107	152414,47	399652,27	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2208	2208	152326,27	399676,94	9,69	9,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5108	5108	152305,08	399679,56	2,21	2,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2209	2209	152324,48	399688,89	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2210	2210	152401,25	399621,80	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5109	5109	152413,15	399617,50	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2211	2211	152402,95	399625,73	9,60	9,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5110	5110	152411,97	399625,33	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2212	2212	152402,19	399630,74	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2213	2213	152395,63	399635,54	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2214	2214	152295,80	399660,18	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2215	2215	152298,93	399654,53	8,90	8,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5111	5111	152306,62	399655,68	2,13	2,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2216	2216	152315,89	399659,80	8,93	8,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5112	5112	152308,03	399660,07	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2217	2217	152328,01	399665,08	9,50	9,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5113	5113	152306,81	399668,00	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2218	2218	152324,89	399670,72	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5114	5114	152309,18	399668,35	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2219	2219	152322,67	399596,77	9,64	9,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2220	2220	152315,52	399604,07	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5115	5115	152314,11	399613,50	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2221	2221	152292,26	399684,06	9,56	9,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2222	2222	152295,38	399678,45	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2223	2223	152294,02	399672,19	9,48	9,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5116	5116	152300,68	399679,23	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2224	2224	152297,14	399666,59	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5117	5117	152304,71	399667,72	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2225	2225	152353,79	399607,80	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2226	2226	152349,06	399598,73	9,59	9,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2227	2227	152341,93	399606,02	9,56	9,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2228	2228	152328,93	399595,43	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5118	5118	152325,98	399615,31	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5119	5119	152320,04	399614,41	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2229	2229	152354,92	399640,61	9,71	9,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2230	2230	152362,11	399633,31	9,60	9,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2231	2231	152367,01	399642,39	9,58	9,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	2232	2232	152372,99	399602,31	9,52	9,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5120	5120	152369,99	399621,38	3,46	3,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2233	2233	152365,66	399609,57	9,39	9,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5121	5121	152362,58	399620,26	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2234	2234	152360,93	399600,47	9,49	9,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5122	5122	152346,40	399615,20	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2235	2235	152317,68	399630,19	9,59	9,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5123	5123	152319,33	399618,84	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2236	2236	152322,43	399639,28	9,62	9,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5124	5124	152325,00	399621,71	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2237	2237	152328,91	399637,46	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5125	5125	152325,28	399619,67	2,09	2,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2238	2238	152338,74	399627,41	9,55	9,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2239	2239	152343,07	399638,84	9,57	9,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5126	5126	152345,89	399619,93	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2240	2240	152330,47	399608,61	9,50	9,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5127	5127	152346,40	399615,20	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5128	5128	152058,02	399731,72	7,59	7,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5129	5129	152221,18	399726,25	2,64	2,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5130	5130	152442,11	399589,60	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5131	5131	152037,91	399799,94	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5132	5132	152038,52	399786,80	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2241	2241	152031,74	399772,98	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5133	5133	152041,60	399778,15	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2242	2242	152030,71	399765,57	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5134	5134	152042,74	399774,95	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2243	2243	152037,99	399758,31	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5135	5135	152046,61	399763,88	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5136	5136	152048,02	399759,87	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2244	2244	152093,58	399742,51	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5137	5137	152087,53	399759,68	3,69	3,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2245	2245	152087,54	399740,38	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5138	5138	152075,58	399755,48	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2246	2246	152081,64	399738,30	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5139	5139	152075,58	399755,48	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2247	2247	152025,39	399790,95	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5140	5140	152034,29	399798,66	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2248	2248	152027,52	399784,92	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5141	5141	152037,37	399790,02	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2249	2249	152133,14	399754,30	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2250	2250	152127,13	399752,20	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5142	5142	152121,16	399769,28	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2251	2251	152115,19	399748,02	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5143	5143	152111,23	399765,77	2,14	2,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2252	2252	152102,48	399754,66	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5144	5144	152101,09	399764,48	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2253	2253	152099,51	399744,61	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5145	5145	152093,51	399761,78	3,19	3,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2254	2254	152082,25	399774,61	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5146	5146	152086,31	399763,37	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2255	2255	152144,98	399758,44	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5147	5147	152140,43	399776,22	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2256	2256	152144,98	399758,44	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5148	5148	152138,97	399775,69	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2257	2257	152139,01	399756,35	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5149	5149	152133,03	399773,43	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5150	5150	152127,20	399771,39	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2258	2258	152121,88	399786,39	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2259	2259	152115,98	399784,32	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5151	5151	152119,97	399772,95	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2260	2260	152104,93	399786,24	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5152	5152	152104,14	399769,60	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2261	2261	152100,18	399780,91	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2262	2262	152429,09	399587,11	9,76	9,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5153	5153	152442,28	399585,55	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	2263	2263	152432,41	399576,78	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5154	5154	152442,11	399577,12	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5155	5155	152420,93	399576,36	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2264	2264	152429,78	399570,62	9,66	9,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5156	5156	152441,99	399570,99	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2265	2265	152370,20	399825,01	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2266	2266	152407,86	399759,74	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5157	5157	152389,54	399756,97	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5158	5158	152391,69	399757,43	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2267	2267	152400,42	399770,94	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5159	5159	152387,75	399768,76	3,06	3,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2268	2268	152403,59	399727,54	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2269	2269	152414,23	399730,23	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5160	5160	152393,76	399727,36	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2270	2270	152413,34	399736,17	9,27	9,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5161	5161	152394,81	399735,28	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2271	2271	152409,80	399741,75	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5162	5162	152394,20	399739,44	3,04	3,04	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2272	2272	152411,58	399748,09	9,85	9,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5163	5163	152389,79	399751,02	2,09	2,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2273	2273	152397,09	399758,19	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2274	2274	152379,50	399743,40	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2275	2275	152380,39	399737,39	9,15	9,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5164	5164	152386,96	399744,63	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2276	2276	152381,26	399731,44	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5165	5165	152390,93	399732,86	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2277	2277	152382,13	399725,50	9,18	9,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5166	5166	152389,37	399728,38	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5167	5167	152392,75	399720,73	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5168	5168	152394,68	399721,16	5,36	5,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2278	2278	152312,20	399713,07	9,24	9,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5169	5169	152309,80	399729,71	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2279	2279	152306,66	399709,54	9,34	9,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5170	5170	152303,76	399728,81	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2280	2280	152374,72	399762,12	9,19	9,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5171	5171	152381,30	399768,11	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2281	2281	152375,77	399755,02	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5172	5172	152382,50	399760,17	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2282	2282	152376,65	399749,08	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2283	2283	152350,92	399723,74	9,30	9,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2284	2284	152342,03	399716,82	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5173	5173	152339,40	399734,70	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2285	2285	152336,11	399715,95	9,29	9,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5174	5174	152327,43	399734,35	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2286	2286	152330,04	399715,74	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5175	5175	152327,43	399734,35	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2287	2287	152322,81	399723,00	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2288	2288	152318,49	399711,30	9,23	9,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2289	2289	152317,83	399756,86	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2290	2290	152324,95	399749,57	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5176	5176	152320,92	399737,66	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2291	2291	152329,77	399758,65	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5177	5177	152332,63	399739,39	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2292	2292	152336,90	399751,35	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5178	5178	152336,79	399740,00	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2293	2293	152338,15	399751,54	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5179	5179	152344,75	399741,19	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5180	5180	152348,86	399737,53	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2294	2294	152287,74	399714,72	9,32	9,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2295	2295	152287,92	399713,55	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2296	2296	152301,50	399744,06	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5181	5181	152296,75	399734,24	2,20	2,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2297	2297	152306,23	399753,11	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5182	5182	152309,12	399733,86	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2298	2298	152313,37	399745,82	8,96	8,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	5183	5183	152315,06	399734,75	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5184	5184	152320,92	399737,66	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2299	2299	152275,35	399749,54	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2300	2300	152283,59	399742,13	9,23	9,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5185	5185	152293,77	399741,41	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2301	2301	152285,07	399732,44	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5186	5186	152294,23	399738,13	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2302	2302	152285,95	399726,59	9,28	9,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5187	5187	152295,45	399729,83	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2303	2303	152286,85	399720,66	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5188	5188	152295,90	399726,22	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5189	5189	152294,34	399721,74	2,57	2,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2304	2304	152261,34	399721,95	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2305	2305	152257,82	399727,48	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5190	5190	152241,27	399724,90	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2306	2306	152259,57	399733,82	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5191	5191	152237,89	399732,40	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2307	2307	152256,05	399739,35	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5192	5192	152239,48	399736,85	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5193	5193	152292,84	399747,71	3,08	3,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2308	2308	152269,00	399684,31	9,20	9,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2309	2309	152263,68	399701,70	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2310	2310	152265,46	399708,04	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5194	5194	152241,80	399706,27	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2311	2311	152259,63	399715,43	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5195	5195	152243,02	399712,90	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5196	5196	152244,16	399721,18	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2312	2312	152361,46	399691,90	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2313	2313	152354,25	399699,11	9,28	9,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5197	5197	152357,12	399679,91	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2314	2314	152349,60	399690,16	9,32	9,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5198	5198	152351,16	399679,04	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2315	2315	152258,18	399682,66	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5199	5199	152246,53	399674,59	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5200	5200	152246,79	399687,83	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2316	2316	152390,91	399699,55	9,32	9,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2317	2317	152385,96	399690,48	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5201	5201	152385,61	399680,06	2,23	2,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2318	2318	152378,80	399697,73	9,24	9,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5202	5202	152381,11	399681,59	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2319	2319	152372,47	399699,50	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5203	5203	152375,55	399678,57	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2320	2320	152366,15	399700,89	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5204	5204	152368,45	399683,76	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2321	2321	152424,48	399693,79	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5205	5205	152425,63	399686,00	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2322	2322	152417,70	399697,27	9,35	9,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5206	5206	152417,68	399684,82	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2323	2323	152410,56	399704,49	9,27	9,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5207	5207	152413,56	399684,21	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2324	2324	152405,85	399695,48	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5208	5208	152405,50	399685,22	2,23	2,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2325	2325	152399,85	399694,57	9,19	9,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5209	5209	152231,94	399801,98	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2326	2326	152143,89	399592,03	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5210	5210	152182,68	399569,13	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5211	5211	152157,09	399584,76	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5212	5212	152157,81	399582,71	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5213	5213	152153,26	399595,70	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5214	5214	152173,75	399563,66	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5215	5215	152157,14	399577,62	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5216	5216	152163,05	399567,67	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2327	2327	152151,76	399569,71	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2328	2328	152147,99	399580,41	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2329	2329	152146,10	399585,76	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2330	2330	152149,87	399575,06	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5217	5217	152154,07	399593,42	3,48	3,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5218	5218	152155,50	399601,34	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2331	2331	152171,59	399594,79	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5219	5219	152159,72	399588,81	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2332	2332	152177,90	399586,00	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2333	2333	152180,08	399579,80	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5220	5220	152163,64	399577,59	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2334	2334	152182,19	399578,23	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5221	5221	152165,25	399572,97	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5222	5222	152162,49	399669,20	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5223	5223	152148,28	399621,97	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5224	5224	152153,09	399615,18	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2335	2335	152169,99	399614,55	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5225	5225	152153,29	399614,61	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2336	2336	152172,02	399608,74	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5226	5226	152157,25	399603,30	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2337	2337	152138,85	399645,47	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5227	5227	152135,37	399659,63	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2338	2338	152148,78	399645,80	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5228	5228	152143,08	399662,35	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2339	2339	152154,83	399647,93	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5229	5229	152148,99	399664,44	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2340	2340	152160,74	399650,01	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5230	5230	152154,95	399666,54	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2341	2341	152163,75	399660,06	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5231	5231	152160,81	399668,61	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2342	2342	152154,18	399682,29	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5232	5232	152158,03	399671,65	2,81	2,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2343	2343	152160,48	399684,51	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5233	5233	152164,23	399673,84	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2344	2344	152122,82	399634,57	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5234	5234	152110,70	399648,54	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2345	2345	152128,57	399636,58	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5235	5235	152121,89	399654,88	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2346	2346	152134,55	399638,67	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5236	5236	152127,92	399657,00	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2347	2347	152124,39	399671,78	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5237	5237	152127,65	399663,40	2,71	2,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2348	2348	152130,43	399673,91	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5238	5238	152134,37	399663,31	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2349	2349	152136,53	399676,06	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5239	5239	152140,26	399665,39	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2350	2350	152142,36	399678,12	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5240	5240	152146,20	399667,48	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5241	5241	152152,15	399669,58	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2351	2351	152151,36	399731,49	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5242	5242	152134,32	399725,74	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5243	5243	152136,46	399719,68	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2352	2352	152155,52	399719,69	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5244	5244	152137,05	399718,01	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2353	2353	152157,61	399713,80	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5245	5245	152140,11	399709,35	2,11	2,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5246	5246	152141,24	399706,13	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2354	2354	152119,59	399720,59	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5247	5247	152132,30	399719,94	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2355	2355	152123,85	399708,48	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5248	5248	152133,43	399716,74	3,23	3,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5249	5249	152136,49	399708,07	2,20	2,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5250	5250	152125,52	399705,17	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2356	2356	152126,44	399701,12	10,10	10,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2357	2357	152095,09	399696,98	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2358	2358	152097,12	399691,18	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5251	5251	152080,27	399687,07	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2359	2359	152099,19	399685,28	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	5252	5252	152081,40	399683,88	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2360	2360	152101,32	399679,21	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5253	5253	152084,47	399675,20	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2361	2361	152103,43	399673,19	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5254	5254	152085,59	399672,30	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5255	5255	152130,77	399724,27	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2362	2362	152083,33	399632,64	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2363	2363	152085,41	399626,67	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5256	5256	152095,76	399631,79	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2364	2364	152085,97	399625,04	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5257	5257	152074,66	399703,31	2,86	2,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2365	2365	152092,99	399702,96	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5258	5258	152076,07	399698,96	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5259	5259	152077,20	399695,77	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2366	2366	152073,81	399666,12	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2367	2367	152075,88	399660,27	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5260	5260	152083,17	399667,41	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2368	2368	152078,07	399654,07	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5261	5261	152086,23	399658,76	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2369	2369	152076,67	399646,82	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5262	5262	152087,35	399655,55	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2370	2370	152081,36	399638,32	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5263	5263	152091,55	399643,67	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5264	5264	152092,68	399640,47	2,78	2,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2371	2371	152059,58	399699,69	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2372	2372	152062,24	399692,16	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5265	5265	152072,49	399697,70	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2373	2373	152064,28	399686,35	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5266	5266	152073,61	399694,50	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2374	2374	152066,37	399680,42	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5267	5267	152076,69	399685,81	2,99	2,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5268	5268	152077,78	399682,69	2,92	2,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5269	5269	152080,39	399675,29	3,02	3,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2375	2375	152058,20	399795,66	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5270	5270	152040,99	399791,29	2,81	2,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2376	2376	152060,32	399789,69	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5271	5271	152042,13	399788,10	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2377	2377	152054,39	399780,97	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5272	5272	152045,22	399779,43	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2378	2378	152054,39	399780,97	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5273	5273	152046,35	399776,24	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5274	5274	152070,96	399702,01	2,69	2,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2379	2379	152040,11	399752,34	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5275	5275	152051,13	399751,18	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2380	2380	152043,02	399744,12	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2381	2381	152046,44	399734,48	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2382	2382	152046,96	399733,00	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2383	2383	152056,09	399801,64	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5276	5276	152245,10	399699,19	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2384	2384	152094,25	399778,82	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5277	5277	152098,20	399767,52	2,24	2,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5278	5278	152092,18	399765,41	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2385	2385	152096,17	399808,67	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2386	2386	152096,66	399807,25	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5279	5279	152108,33	399806,18	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2387	2387	152134,99	399791,01	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2388	2388	152133,92	399790,63	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5280	5280	152137,89	399779,30	2,09	2,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2389	2389	152127,84	399788,49	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5281	5281	152131,82	399777,11	2,09	2,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5282	5282	152125,87	399775,02	2,21	2,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2390	2390	152021,30	399811,40	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2391	2391	152012,25	399817,20	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5283	5283	152009,45	399825,79	4,10	4,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2392	2392	152089,45	399827,93	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	5284	5284	152099,58	399831,49	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2393	2393	152092,03	399820,54	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5285	5285	152102,16	399824,04	2,30	2,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2394	2394	152094,09	399814,63	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5286	5286	152104,20	399818,12	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5287	5287	152106,26	399812,16	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2395	2395	152051,75	399829,02	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2396	2396	152042,29	399827,61	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5288	5288	152035,16	399834,85	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2397	2397	152038,94	399817,57	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5289	5289	152033,92	399831,90	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5290	5290	152027,30	399832,08	2,20	2,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2398	2398	152027,34	399813,51	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5291	5291	152021,52	399830,04	2,63	2,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2399	2399	152062,44	399859,32	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2400	2400	152068,50	399861,46	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5292	5292	152068,07	399848,31	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2401	2401	152072,68	399827,33	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5293	5293	152066,92	399843,85	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2402	2402	152066,70	399825,23	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5294	5294	152060,87	399841,73	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2403	2403	152060,71	399823,11	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5295	5295	152055,40	399838,14	2,16	2,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5296	5296	152048,91	399837,51	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2404	2404	152027,77	399849,28	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5297	5297	152031,92	399837,53	2,25	2,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2405	2405	152033,91	399851,44	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5298	5298	152038,06	399839,69	3,20	3,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2406	2406	152038,75	399856,80	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2407	2407	152050,73	399855,20	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5299	5299	152049,50	399844,20	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5300	5300	152060,63	399845,69	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5301	5301	152062,71	399848,86	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2408	2408	152053,94	399589,59	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5302	5302	152043,51	399590,81	2,91	2,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2409	2409	152004,05	399840,92	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2410	2410	152010,13	399843,06	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5303	5303	152013,16	399833,36	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2411	2411	152016,05	399845,15	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5304	5304	152020,19	399833,40	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2412	2412	152021,86	399847,19	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5305	5305	152026,00	399835,44	2,23	2,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2413	2413	152051,51	399622,04	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5306	5306	152033,08	399622,71	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2414	2414	152053,61	399616,08	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5307	5307	152035,07	399614,74	3,17	3,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2415	2415	152055,70	399610,10	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5308	5308	152037,34	399608,27	2,72	2,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2416	2416	152057,79	399604,17	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5309	5309	152039,25	399602,87	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2417	2417	152059,86	399598,25	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5310	5310	152042,31	399594,18	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2418	2418	152019,30	399612,48	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5311	5311	152029,43	399619,23	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2419	2419	152021,97	399604,92	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5312	5312	152032,46	399610,61	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2420	2420	152024,05	399599,02	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5313	5313	152033,59	399607,41	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2421	2421	152026,16	399593,02	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5314	5314	152036,63	399598,73	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5315	5315	152037,76	399595,53	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2422	2422	151976,23	399592,02	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5316	5316	151970,34	399608,46	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2423	2423	151982,04	399594,07	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5317	5317	151976,06	399610,48	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	5318	5318	151982,23	399612,66	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2424	2424	151994,13	399598,33	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5319	5319	151988,24	399614,77	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2425	2425	151994,13	399598,33	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5320	5320	151994,46	399616,96	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2426	2426	151977,15	399626,82	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5321	5321	151980,94	399616,24	2,93	2,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2427	2427	151983,14	399628,97	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5322	5322	151986,09	399620,49	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2428	2428	151984,73	399629,54	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5323	5323	151993,20	399620,55	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2429	2429	151970,36	399589,95	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2430	2430	151966,54	399628,94	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5324	5324	151973,50	399613,63	3,92	3,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2431	2431	152035,05	399674,77	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2432	2432	152037,16	399668,77	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2433	2433	152039,28	399662,75	8,91	8,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5325	5325	152021,43	399661,25	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2434	2434	152041,37	399656,83	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5326	5326	152023,53	399655,31	2,75	2,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5327	5327	152025,63	399649,36	2,01	2,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2435	2435	152021,14	399706,79	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2436	2436	152023,21	399700,91	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5328	5328	152006,66	399696,71	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2437	2437	152025,28	399695,02	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5329	5329	152007,79	399693,51	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2438	2438	152027,38	399689,04	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5330	5330	152010,83	399684,82	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5331	5331	152011,95	399681,58	2,23	2,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5332	5332	152023,67	399670,91	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2439	2439	152000,23	399659,06	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5333	5333	152017,88	399659,77	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2440	2440	152010,66	399646,02	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5334	5334	152020,92	399651,16	9,73	9,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2441	2441	152011,19	399644,52	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5335	5335	152023,62	399643,59	2,87	2,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2442	2442	152019,03	399712,80	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5336	5336	152002,49	399708,61	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5337	5337	152003,62	399705,40	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2443	2443	151995,01	399684,45	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5338	5338	152004,19	399692,21	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2444	2444	151997,13	399678,46	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5339	5339	152007,24	399683,52	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2445	2445	151999,24	399672,46	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5340	5340	152011,40	399671,64	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5341	5341	152016,18	399664,59	2,20	2,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5342	5342	152012,56	399668,35	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2446	2446	151998,43	399727,05	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2447	2447	151997,89	399735,89	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5343	5343	151994,47	399744,14	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5344	5344	151994,47	399744,14	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2448	2448	151988,34	399703,39	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5345	5345	151998,90	399707,31	2,18	2,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2449	2449	151990,93	399696,04	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5346	5346	152000,02	399704,11	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2450	2450	151992,98	399690,23	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5347	5347	152003,07	399695,41	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2451	2451	151968,77	399716,62	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2452	2452	151974,61	399718,67	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2453	2453	151980,63	399720,79	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5348	5348	151975,03	399737,30	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2454	2454	151986,56	399722,87	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2455	2455	151992,63	399725,01	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5349	5349	151986,97	399741,50	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2456	2456	151969,83	399751,51	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	5350	5350	151973,67	399740,89	2,13	2,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2457	2457	151975,77	399753,60	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2458	2458	151981,73	399755,69	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5351	5351	151985,48	399745,05	2,31	2,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2459	2459	151987,62	399757,77	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5352	5352	151991,39	399747,14	2,34	2,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2460	2460	151997,80	399761,34	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5353	5353	151997,59	399749,33	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2461	2461	151967,60	399666,27	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2462	2462	151969,77	399660,14	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2463	2463	151966,67	399652,38	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5354	5354	151967,73	399738,80	2,27	2,27	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2464	2464	152246,38	399816,33	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5355	5355	152228,84	399814,84	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2465	2465	152210,19	399799,97	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2466	2466	152118,74	399810,79	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5356	5356	152112,11	399807,98	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2467	2467	152243,93	399826,57	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5357	5357	152226,94	399822,69	4,23	4,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2468	2468	152246,74	399821,71	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5358	5358	152230,52	399817,75	2,76	2,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5359	5359	152437,62	399604,67	5,62	5,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2469	2469	152249,20	399811,51	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5360	5360	152230,76	399806,85	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5361	5361	152238,07	399808,61	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2470	2470	152432,23	399592,58	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2471	2471	152336,14	399571,79	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5362	5362	152318,80	399576,80	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5363	5363	152340,30	399571,86	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2472	2472	152333,90	399565,09	9,81	9,81	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2473	2473	152166,59	399652,07	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2474	2474	152125,94	399702,54	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2475	2475	152042,15	399746,56	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2476	2476	152389,22	399568,73	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2477	2477	152387,64	399568,67	9,58	9,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5364	5364	152387,37	399578,41	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2478	2478	152381,59	399568,42	9,71	9,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5365	5365	152374,98	399575,42	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2479	2479	152375,42	399565,58	9,67	9,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5366	5366	152374,98	399575,42	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5367	5367	152362,68	399572,43	3,01	3,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5368	5368	152387,37	399578,41	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2480	2480	152056,55	399857,25	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5369	5369	152217,80	399857,45	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5370	5370	152222,93	399858,70	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2481	2481	152217,49	399714,72	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2482	2482	152211,16	399717,50	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5371	5371	152207,88	399727,08	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2483	2483	152206,14	399713,14	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5372	5372	152204,10	399726,42	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2484	2484	152201,87	399703,84	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5373	5373	152198,02	399726,14	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2485	2485	152194,95	399711,51	11,07	11,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5374	5374	152192,48	399722,21	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2486	2486	152194,95	399749,45	8,55	8,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2487	2487	152201,98	399741,55	8,49	8,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5375	5375	152203,64	399729,32	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2488	2488	152206,23	399751,13	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5376	5376	152207,63	399728,53	2,77	2,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2489	2489	152213,22	399743,23	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2490	2490	152217,09	399740,21	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5377	5377	152220,24	399735,35	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2491	2491	152226,84	399711,11	8,37	8,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5378	5378	152215,69	399729,10	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2492	2492	152213,80	399769,15	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2493	2493	152207,31	399782,35	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2494	2494	152207,81	399769,93	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2495	2495	152195,91	399779,65	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2496	2496	152193,24	399781,96	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2497	2497	152189,14	399774,22	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2498	2498	152185,71	399764,60	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2499	2499	152178,02	399771,60	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2500	2500	152191,14	399736,36	7,90	7,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5379	5379	152195,78	399727,84	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2501	2501	152170,45	399822,84	9,41	9,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2502	2502	152172,55	399794,52	8,24	8,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2503	2503	152176,07	399804,57	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5380	5380	152178,94	399789,80	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2504	2504	152183,64	399797,17	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2505	2505	152187,02	399807,25	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5381	5381	152191,25	399789,78	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2506	2506	152198,34	399809,97	8,57	8,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2507	2507	152205,79	399802,63	8,48	8,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5382	5382	151969,06	399735,19	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2508	2508	152165,65	399855,70	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2509	2509	152166,36	399852,79	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2510	2510	152167,39	399838,99	9,23	9,23	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2511	2511	151976,93	399825,02	6,99	6,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5383	5383	151983,81	399826,39	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2512	2512	151967,33	399828,29	7,02	7,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5384	5384	151981,70	399832,32	10,62	10,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2513	2513	151974,11	399797,25	6,96	6,96	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5385	5385	152340,42	399568,98	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5386	5386	152460,01	399574,75	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5387	5387	152460,24	399568,86	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5388	5388	152466,53	399606,59	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5389	5389	152466,88	399600,52	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5390	5390	152467,08	399595,26	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5391	5391	152467,44	399589,25	2,67	2,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2514	2514	152461,52	399637,98	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2515	2515	152467,69	399635,69	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5392	5392	152468,74	399629,16	4,65	4,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5393	5393	152475,36	399623,58	7,24	7,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2516	2516	152478,54	399640,54	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5394	5394	152480,05	399630,88	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2517	2517	152475,03	399684,81	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2518	2518	152471,37	399684,27	9,29	9,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5395	5395	152449,29	399667,08	2,61	2,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2519	2519	152473,94	399667,47	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2520	2520	152464,94	399665,39	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5396	5396	152457,22	399656,71	11,49	11,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5397	5397	152463,99	399621,88	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2521	2521	152207,38	399607,95	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2522	2522	152449,45	399718,51	8,79	8,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5398	5398	152445,06	399709,54	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2523	2523	152455,09	399719,38	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5399	5399	152457,16	399707,31	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2524	2524	152461,14	399717,30	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2525	2525	152465,69	399728,91	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5400	5400	152465,21	399712,56	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5401	5401	152451,67	399695,42	3,76	3,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2526	2526	152207,67	399676,29	8,05	8,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2527	2527	152210,69	399670,78	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2528	2528	152209,38	399664,86	8,10	8,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2529	2529	152212,36	399659,52	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2530	2530	152210,57	399650,33	8,36	8,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2531	2531	152217,91	399642,55	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2532	2532	152216,58	399636,64	8,03	8,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2533	2533	152219,60	399631,19	8,54	8,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2534	2534	152218,27	399625,32	7,98	7,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2535	2535	152221,32	399619,89	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2536	2536	152459,45	399765,46	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2537	2537	152460,41	399759,04	9,38	9,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5402	5402	152440,68	399759,27	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2538	2538	152461,26	399753,34	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2539	2539	152462,08	399747,87	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5403	5403	152441,30	399748,42	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2540	2540	152462,00	399742,29	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5404	5404	152442,23	399742,23	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5405	5405	152307,93	399612,57	9,79	9,79	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2541	2541	152194,07	399683,37	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2542	2542	152424,38	399795,04	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5406	5406	152420,19	399780,67	2,26	2,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2543	2543	152429,98	399795,91	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2544	2544	152435,70	399796,79	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5407	5407	152436,66	399787,16	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2545	2545	152441,37	399797,67	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2546	2546	152441,37	399797,67	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5408	5408	152446,17	399784,51	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2547	2547	152455,11	399769,75	9,36	9,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5409	5409	152434,98	399770,41	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2548	2548	152417,80	399847,44	9,28	9,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2549	2549	152418,55	399842,02	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2550	2550	152423,10	399836,67	9,13	9,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5410	5410	152396,42	399835,15	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2551	2551	152423,95	399830,93	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5411	5411	152397,59	399826,94	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5412	5412	152397,61	399826,75	2,94	2,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2552	2552	152346,67	399780,37	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2553	2553	152351,58	399782,73	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2554	2554	152356,99	399781,90	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5413	5413	152372,33	399803,17	3,05	3,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2555	2555	152361,84	399784,25	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2556	2556	152367,24	399783,44	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2557	2557	152375,11	399784,57	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5414	5414	152390,34	399849,20	2,06	2,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2558	2558	152301,10	399779,63	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5415	5415	152323,44	399812,82	2,82	2,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2559	2559	152331,08	399813,90	8,53	8,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2560	2560	152334,78	399824,48	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2561	2561	152341,42	399815,45	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2562	2562	152345,15	399826,03	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5416	5416	152368,75	399809,37	3,15	3,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2563	2563	152351,77	399817,00	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2564	2564	152355,43	399827,54	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2565	2565	152362,04	399818,54	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2566	2566	152278,49	399781,77	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2567	2567	152279,23	399776,60	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2568	2568	152279,26	399776,38	8,80	8,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2569	2569	152310,10	399797,02	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2570	2570	152309,29	399791,56	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2571	2571	152310,84	399781,20	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5417	5417	152293,23	399779,94	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2572	2572	152285,21	399822,98	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5418	5418	152286,70	399802,99	2,11	2,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2573	2573	152291,81	399814,00	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2574	2574	152295,59	399824,51	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2575	2575	152302,16	399815,53	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5419	5419	152310,26	399806,61	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2576	2576	152306,12	399823,64	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2577	2577	152276,95	399792,51	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5420	5420	152285,77	399798,72	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2578	2578	152277,75	399786,91	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2579	2579	152223,20	399835,71	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2580	2580	152226,64	399843,37	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	5421	5421	152223,45	399856,64	2,48	2,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2581	2581	152249,49	399857,40	10,53	10,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2582	2582	152249,17	399851,86	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2583	2583	152251,95	399847,20	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5422	5422	152232,81	399837,01	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2584	2584	152251,62	399841,72	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2585	2585	152281,41	399812,47	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2586	2586	152202,91	399830,82	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5423	5423	152198,04	399850,74	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5424	5424	152203,34	399849,29	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2587	2587	152213,04	399833,27	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5425	5425	152395,56	399861,53	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2588	2588	152194,91	399863,38	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2589	2589	152197,55	399874,15	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5426	5426	152201,98	399856,18	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5427	5427	152207,62	399854,96	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5428	5428	152212,69	399856,20	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5429	5429	151989,40	399801,64	2,99	2,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2590	2590	151978,45	399811,73	7,08	7,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5430	5430	151987,31	399807,55	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2591	2591	151970,82	399809,41	7,02	7,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5431	5431	151988,03	399814,51	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5432	5432	151985,92	399820,45	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2592	2592	152473,30	399696,29	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2593	2593	152133,62	399602,72	9,20	9,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2594	2594	152117,40	399597,02	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2595	2595	152103,40	399592,11	9,02	9,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2596	2596	152128,04	399600,76	9,11	9,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2597	2597	152122,72	399598,89	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5433	5433	152096,24	399606,50	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5434	5434	152117,41	399613,95	5,41	5,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5435	5435	152112,10	399612,09	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5436	5436	152105,13	399609,63	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5437	5437	152087,48	399603,45	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5438	5438	152092,80	399605,31	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5439	5439	152128,29	399617,77	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5440	5440	152117,41	399613,95	4,82	4,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2598	2598	152092,76	399588,37	9,73	9,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2599	2599	152215,40	399845,57	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2600	2600	152331,42	399789,75	8,51	8,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2601	2601	152319,90	399853,30	7,57	7,57	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5441	5441	152213,88	399851,86	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2602	2602	152336,86	399853,81	7,46	7,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2603	2603	152348,77	399865,58	7,44	7,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2604	2604	152350,02	399860,38	7,48	7,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2605	2605	152318,64	399858,52	7,50	7,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2606	2606	152318,64	399858,52	7,54	7,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2607	2607	152316,14	399868,89	7,59	7,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5442	5442	152332,51	399850,18	5,11	5,11	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2608	2608	152392,33	399871,68	7,97	7,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2609	2609	152394,56	399861,79	8,09	8,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5443	5443	151980,96	399739,38	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2610	2610	152267,23	399696,16	9,21	9,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2611	2611	152433,93	399653,59	9,61	9,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2612	2612	152323,12	399682,62	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5444	5444	152303,05	399679,59	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2613	2613	152125,44	399822,46	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5445	5445	152108,74	399817,61	2,10	2,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2614	2614	152128,44	399818,38	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2615	2615	152118,28	399847,09	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5446	5446	152099,19	399844,49	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2616	2616	152118,64	399841,75	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5447	5447	152101,81	399836,84	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2617	2617	152121,68	399837,45	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5448	5448	152102,52	399834,84	2,32	2,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2618	2618	152121,99	399832,19	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5449	5449	152105,68	399826,35	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2619	2619	152125,02	399827,93	8,31	8,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5450	5450	152106,06	399825,25	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5451	5451	152092,32	399864,00	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2620	2620	152113,92	399865,48	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5452	5452	152093,07	399862,05	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2621	2621	152108,11	399857,46	8,87	8,87	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2622	2622	152115,25	399851,45	9,43	9,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5453	5453	152095,69	399854,40	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2623	2623	152350,25	399631,55	9,39	9,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5454	5454	152361,33	399680,53	2,17	2,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2624	2624	152157,64	399713,71	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5455	5455	152052,24	399748,00	2,45	2,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5456	5456	152015,56	399827,94	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2625	2625	152026,59	399591,81	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5457	5457	152020,31	399664,44	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5458	5458	152387,15	399744,67	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2626	2626	152257,80	399745,68	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5459	5459	152393,56	399681,24	2,22	2,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2627	2627	152167,90	399620,55	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2628	2628	152153,44	399725,59	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5460	5460	152096,88	399628,58	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2629	2629	152065,22	399673,16	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2630	2630	152088,22	399776,71	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2631	2631	152033,07	399815,52	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2632	2632	151985,77	399595,38	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2633	2633	152043,57	399650,58	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2634	2634	152001,36	399666,44	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5461	5461	152218,93	399853,09	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2635	2635	152107,33	399598,79	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5462	5462	152048,09	399764,40	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2636	2636	152424,79	399825,32	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2637	2637	152204,85	399843,04	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5463	5463	152325,98	399615,31	2,38	2,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2638	2638	152246,78	399626,72	9,29	9,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2639	2639	152382,30	399724,34	8,46	8,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5464	5464	152236,12	399744,26	2,12	2,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2640	2640	152174,14	399602,66	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2641	2641	152148,27	399680,20	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2642	2642	152090,88	399708,99	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2643	2643	152029,63	399778,95	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2644	2644	152121,34	399750,17	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5465	5465	152143,69	399781,38	2,28	2,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5466	5466	152008,36	399680,31	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2645	2645	152121,76	399714,43	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5467	5467	152362,68	399572,43	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2646	2646	152194,88	399799,99	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2647	2647	152473,37	399636,73	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2648	2648	152243,22	399834,39	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5468	5468	152314,07	399728,86	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2649	2649	152311,65	399786,63	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5469	5469	152196,47	399856,98	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5470	5470	152457,16	399707,31	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2650	2650	152421,70	399818,87	9,08	9,08	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5471	5471	152294,77	399800,34	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2651	2651	152098,08	399590,24	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2652	2652	152473,09	399673,00	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5472	5472	152109,44	399815,63	2,35	2,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2653	2653	151975,04	399797,58	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2654	2654	152341,23	399781,18	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2655	2655	152024,87	399681,10	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5473	5473	152288,73	399779,25	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5474	5474	152305,41	399663,83	2,41	2,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2656	2656	152008,53	399651,97	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2657	2657	151979,95	399819,43	6,89	6,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2658	2658	152270,68	399652,27	9,49	9,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5475	5475	152336,95	399614,29	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5476	5476	152103,08	399771,67	2,18	2,18	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2659	2659	152265,45	399689,85	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5477	5477	152161,11	399584,84	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2660	2660	152165,88	399626,34	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5478	5478	152139,23	399700,33	4,05	4,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5479	5479	152055,33	399739,32	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5480	5480	152008,19	399829,17	3,07	3,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5481	5481	151992,77	399743,54	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5482	5482	151991,53	399795,68	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5483	5483	152454,56	399676,31	2,64	2,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5484	5484	152406,43	399817,86	2,97	2,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5485	5485	152208,76	399850,61	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5486	5486	152391,13	399667,64	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5487	5487	152402,93	399668,74	3,78	3,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5488	5488	152436,66	399787,16	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5489	5489	152297,39	399716,11	2,94	2,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5490	5490	152410,89	399871,07	5,20	5,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5491	5491	152056,45	399736,13	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2661	2661	152525,84	399285,21	5,01	5,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5492	5492	152540,67	399812,20	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5493	5493	152636,66	399670,18	3,00	3,00	7,62	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2662	2662	152603,11	399380,00	9,69	9,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2663	2663	152609,53	399387,38	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2664	2664	152483,60	399298,84	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5494	5494	152499,21	399294,45	3,42	3,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2665	2665	152498,52	399429,79	8,92	8,92	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2666	2666	152553,94	399450,45	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2667	2667	152549,78	399455,76	7,97	7,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2668	2668	152542,88	399455,07	8,94	8,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2669	2669	152532,35	399459,45	8,01	8,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2670	2670	152518,34	399443,68	8,10	8,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2671	2671	152506,78	399449,60	8,17	8,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2672	2672	152508,36	399436,69	8,91	8,91	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2673	2673	152496,90	399442,66	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5495	5495	152486,90	399435,64	5,47	5,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2674	2674	152579,44	399409,75	8,99	8,99	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2675	2675	152586,75	399423,19	8,85	8,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2676	2676	152574,42	399437,13	8,58	8,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2677	2677	152565,37	399445,72	8,86	8,86	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5496	5496	152509,56	399507,84	14,03	14,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2678	2678	152513,35	399258,17	7,58	7,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2679	2679	152641,08	399386,54	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2680	2680	152600,65	399406,85	9,14	9,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2681	2681	152587,67	399398,98	9,09	9,09	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2682	2682	152622,66	399371,42	9,12	9,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5497	5497	152604,87	399369,35	2,65	2,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2683	2683	152613,17	399365,68	9,47	9,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5498	5498	152611,47	399356,55	4,64	4,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2684	2684	152637,92	399449,29	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2685	2685	152645,08	399433,60	8,34	8,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2686	2686	152631,86	399438,78	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2687	2687	152630,48	399424,75	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2688	2688	152612,19	399430,16	8,42	8,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2689	2689	152671,18	399419,26	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2690	2690	152666,64	399426,76	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2691	2691	152668,64	399407,20	8,40	8,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2692	2692	152655,41	399412,35	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2693	2693	152655,68	399395,40	8,45	8,45	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2694	2694	152638,13	399480,23	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2695	2695	152627,96	399479,95	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2696	2696	152629,38	399460,73	8,47	8,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2697	2697	152613,05	399470,89	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2698	2698	152613,19	399453,83	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2699	2699	152598,17	399461,89	8,38	8,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2700	2700	152669,86	399466,82	8,28	8,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2701	2701	152675,12	399449,95	8,35	8,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2702	2702	152652,92	399458,40	8,41	8,41	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2703	2703	152650,77	399457,10	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2704	2704	152654,63	399495,18	7,42	7,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5499	5499	152668,35	399500,25	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2705	2705	152654,63	399495,18	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5500	5500	152634,62	399492,62	2,36	2,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2706	2706	152653,53	399478,16	6,17	6,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5501	5501	152650,02	399466,93	2,19	2,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2707	2707	152660,35	399482,34	6,10	6,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5502	5502	152657,06	399471,87	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5503	5503	152664,11	399474,27	2,33	2,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2708	2708	152663,52	399492,85	6,05	6,05	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2709	2709	152645,90	399525,26	7,36	7,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2710	2710	152653,16	399529,69	7,19	7,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2711	2711	152663,94	399523,52	7,38	7,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5504	5504	152628,09	399514,32	2,51	2,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2712	2712	152650,37	399502,16	7,40	7,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5505	5505	152637,19	399494,19	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2713	2713	152657,55	399506,57	7,53	7,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5506	5506	152663,99	399523,43	2,69	2,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2714	2714	152641,47	399564,54	7,22	7,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2715	2715	152634,24	399560,07	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5507	5507	152613,73	399554,25	2,43	2,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2716	2716	152641,45	399548,26	7,16	7,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5508	5508	152626,46	399539,19	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2717	2717	152645,23	399560,27	7,13	7,13	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2718	2718	152645,73	399541,23	7,38	7,38	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5509	5509	152661,30	399547,57	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5510	5510	152630,66	399515,80	4,66	4,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2719	2719	152598,23	399516,21	7,26	7,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2720	2720	152605,17	399520,41	6,17	6,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5511	5511	152610,62	399529,32	3,16	3,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2721	2721	152602,49	399509,20	6,24	6,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5512	5512	152607,84	399500,16	3,12	3,12	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2722	2722	152602,49	399509,20	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5513	5513	152607,84	399500,16	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2723	2723	152623,58	399572,88	7,28	7,28	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5514	5514	152615,00	399557,93	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2724	2724	152638,39	399581,88	7,15	7,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2725	2725	152588,84	399536,24	7,52	7,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5515	5515	152576,59	399525,18	7,64	7,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2726	2726	152595,85	399540,48	6,95	6,95	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5516	5516	152604,70	399542,50	3,59	3,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2727	2727	152593,11	399529,20	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5517	5517	152576,97	399522,32	10,44	10,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5518	5518	152580,21	399516,48	5,01	5,01	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5519	5519	152580,60	399513,63	2,84	2,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5520	5520	152578,84	399508,06	3,16	3,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2728	2728	152552,05	399494,71	8,78	8,78	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2729	2729	152557,81	399491,77	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5521	5521	152560,71	399483,46	4,19	4,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5522	5522	152562,72	399510,28	5,03	5,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5523	5523	152563,56	399498,23	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2730	2730	152579,99	399482,51	8,84	8,84	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5524	5524	152567,95	399507,69	3,10	3,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2731	2731	152524,02	399505,63	9,03	9,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5525	5525	152535,59	399514,86	12,66	12,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2732	2732	152535,77	399501,80	9,15	9,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5526	5526	152535,59	399514,86	11,29	11,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2733	2733	152543,38	399503,54	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5527	5527	152550,10	399516,73	2,83	2,83	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	2734	2734	152546,56	399501,91	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5528	5528	152552,03	399515,75	3,06	3,06	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5529	5529	152555,30	399514,08	3,14	3,14	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5530	5530	152560,81	399511,26	13,31	13,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2735	2735	152498,40	399472,77	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5531	5531	152486,72	399489,27	8,32	8,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2736	2736	152503,28	399476,20	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5532	5532	152488,37	399490,62	4,65	4,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2737	2737	152508,32	399479,74	8,33	8,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5533	5533	152497,02	399495,27	3,03	3,03	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2738	2738	152512,59	399484,09	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5534	5534	152498,76	399496,58	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2739	2739	152517,85	399491,29	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5535	5535	152506,40	399507,53	7,40	7,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2740	2740	152484,07	399462,66	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2741	2741	152560,77	399451,20	8,00	8,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2742	2742	152572,29	399421,37	8,76	8,76	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2743	2743	152537,80	399724,07	9,56	9,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2744	2744	152539,08	399771,07	9,68	9,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2745	2745	152533,81	399613,40	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2746	2746	152539,47	399613,62	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5536	5536	152537,04	399599,75	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2747	2747	152545,10	399613,83	8,77	8,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5537	5537	152545,73	399600,09	2,37	2,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2748	2748	152550,80	399614,05	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5538	5538	152548,43	399600,19	2,54	2,54	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2749	2749	152551,86	399614,09	9,32	9,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5539	5539	152542,03	399592,61	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2750	2750	152509,77	399598,49	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5540	5540	152524,05	399596,51	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5541	5541	152523,82	399602,13	2,60	2,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2751	2751	152513,12	399604,45	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5542	5542	152523,59	399607,88	2,62	2,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2752	2752	152512,79	399611,08	9,26	9,26	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5543	5543	152523,48	399610,53	2,59	2,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5544	5544	152523,17	399618,43	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5545	5545	152531,36	399599,53	2,53	2,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2753	2753	152522,47	399558,72	9,25	9,25	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5546	5546	152535,17	399561,39	2,40	2,40	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2754	2754	152510,71	399574,87	8,73	8,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5547	5547	152525,11	399570,45	2,52	2,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2755	2755	152510,67	399575,94	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5548	5548	152524,75	399579,42	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2756	2756	152510,44	399581,55	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5549	5549	152524,29	399590,80	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2757	2757	152527,31	399534,17	8,56	8,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5550	5550	152540,28	399532,17	11,74	11,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2758	2758	152527,27	399535,30	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5551	5551	152539,98	399538,77	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2759	2759	152527,06	399540,77	8,62	8,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5552	5552	152539,88	399541,40	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5553	5553	152539,53	399550,16	2,46	2,46	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2760	2760	152522,74	399552,41	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5554	5554	152535,42	399555,27	2,47	2,47	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2761	2761	152486,92	399540,07	8,82	8,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5555	5555	152487,72	399525,37	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2762	2762	152492,74	399540,31	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5556	5556	152490,59	399525,48	2,55	2,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2763	2763	152498,49	399537,86	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5557	5557	152499,13	399525,83	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2764	2764	152498,67	399540,55	9,34	9,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5558	5558	152501,99	399525,95	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2765	2765	152483,71	399575,74	8,70	8,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2766	2766	152474,51	399575,35	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2767	2767	152523,45	399659,02	9,24	9,24	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Reff. 1k
--	2768	2768	152486,25	399604,31	10,80	10,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2769	2769	152486,48	399598,46	8,63	8,63	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2770	2770	152486,69	399592,86	8,59	8,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2771	2771	152486,93	399586,94	8,61	8,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2772	2772	152485,85	399586,90	9,32	9,32	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2773	2773	152496,28	399645,07	9,15	9,15	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2774	2774	152501,82	399649,45	9,35	9,35	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5559	5559	152504,55	399630,52	2,58	2,58	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2775	2775	152507,35	399650,30	8,94	8,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5560	5560	152503,65	399636,43	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2776	2776	152512,88	399651,16	8,65	8,65	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5561	5561	152514,82	399638,13	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2777	2777	152519,00	399649,18	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5562	5562	152526,36	399639,86	6,85	6,85	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2778	2778	152493,65	399680,93	9,30	9,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2779	2779	152499,43	399681,80	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5563	5563	152490,81	399700,23	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2780	2780	152498,31	399690,84	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5564	5564	152502,09	399701,91	2,74	2,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5565	5565	152504,70	399702,30	2,80	2,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2781	2781	152510,48	399683,46	9,30	9,30	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5566	5566	152512,97	399707,60	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5567	5567	152492,99	399628,84	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2782	2782	152483,23	399729,62	9,10	9,10	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2783	2783	152489,06	399730,50	8,74	8,74	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5568	5568	152491,54	399712,93	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2784	2784	152494,79	399731,36	8,60	8,60	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5569	5569	152497,20	399713,78	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2785	2785	152500,42	399732,20	8,67	8,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5570	5570	152499,83	399714,17	2,70	2,70	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5571	5571	152504,94	399721,51	6,00	6,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5572	5572	152490,81	399700,23	2,73	2,73	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2786	2786	152483,27	399649,05	9,19	9,19	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5573	5573	152482,98	399631,33	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5574	5574	152485,88	399712,08	4,62	4,62	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2787	2787	152576,86	399669,28	11,90	11,90	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2788	2788	152558,03	399686,71	9,20	9,20	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2789	2789	152553,24	399711,69	9,33	9,33	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2790	2790	152544,55	399748,65	9,22	9,22	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2791	2791	152536,41	399750,17	9,53	9,53	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2792	2792	152568,38	399556,35	8,68	8,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5575	5575	152551,29	399558,72	3,02	3,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2793	2793	152559,31	399551,37	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5576	5576	152551,54	399552,43	2,68	2,68	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2794	2794	152619,06	399599,40	8,89	8,89	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2795	2795	152598,19	399599,02	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2796	2796	152594,06	399611,55	9,34	9,34	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2797	2797	152583,21	399623,13	9,17	9,17	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2798	2798	152585,77	399636,66	9,16	9,16	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2799	2799	152572,16	399647,72	9,80	9,80	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2800	2800	152563,57	399584,76	8,77	8,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5577	5577	152546,37	399584,03	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5578	5578	152546,47	399581,36	2,42	2,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2801	2801	152563,97	399573,56	8,88	8,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5579	5579	152546,85	399569,97	2,49	2,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2802	2802	152568,14	399562,20	8,66	8,66	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5580	5580	152551,09	399563,97	2,69	2,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2803	2803	152563,77	399579,05	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2804	2804	152586,45	399483,89	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2805	2805	152541,65	399698,69	9,82	9,82	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2806	2806	152640,78	399403,49	8,52	8,52	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5581	5581	152661,30	399547,55	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2807	2807	152594,34	399494,11	8,77	8,77	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2808	2808	152593,11	399529,20	6,36	6,36	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2809	2809	152567,91	399567,87	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	5582	5582	152557,40	399600,54	2,39	2,39	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2810	2810	152645,73	399541,23	7,37	7,37	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2811	2811	152574,96	399479,45	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2812	2812	152509,77	399598,49	8,94	8,94	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2813	2813	152526,83	399546,71	9,31	9,31	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5583	5583	152514,82	399638,13	5,67	5,67	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2814	2814	152509,13	399692,55	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2815	2815	152949,86	399795,90	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5584	5584	152939,67	399800,48	2,74	2,74	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5585	5585	152907,85	399764,11	5,79	5,79	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2816	2816	152508,37	399292,97	7,21	7,21	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2817	2817	152518,34	399443,68	9,07	9,07	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2818	2818	152650,24	399518,15	9,00	9,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2819	2819	152487,86	399472,74	8,69	8,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2820	2820	152563,37	399590,37	9,42	9,42	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5586	5586	152524,64	399582,06	2,56	2,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2821	2821	152510,21	399587,37	8,50	8,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2822	2822	152507,18	399739,35	8,72	8,72	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2823	2823	152590,82	399487,82	8,71	8,71	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5587	5587	152603,14	399545,10	3,48	3,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5588	5588	152080,60	399867,45	2,44	2,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5589	5589	152155,35	399880,86	2,50	2,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2824	2824	152487,83	399945,18	7,91	7,91	7,71	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5590	5590	152525,80	399904,52	7,65	7,65	7,82	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2825	2825	152168,97	399866,77	8,97	8,97	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2826	2826	152218,01	399879,06	8,00	8,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2827	2827	152204,98	399865,80	8,75	8,75	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2828	2828	152207,68	399876,58	8,64	8,64	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2829	2829	152215,16	399868,24	8,00	8,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2830	2830	152344,96	399881,32	7,51	7,51	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2831	2831	152346,23	399876,07	7,44	7,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2832	2832	152347,50	399870,83	7,49	7,49	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2833	2833	152314,88	399874,10	7,50	7,50	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2834	2834	152317,60	399875,52	7,69	7,69	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2835	2835	152275,13	399889,01	8,00	8,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5591	5591	152242,76	399898,62	7,48	7,48	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2836	2836	152262,30	399896,34	7,59	7,59	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5592	5592	152248,07	399899,92	7,61	7,61	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2837	2837	152267,59	399897,61	7,44	7,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2838	2838	152272,90	399898,89	7,56	7,56	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2839	2839	152382,76	399900,62	7,98	7,98	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2840	2840	152385,00	399891,45	8,02	8,02	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2841	2841	152381,53	399881,59	7,93	7,93	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2842	2842	152991,66	399927,74	10,09	10,09	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5593	5593	152985,97	399943,79	17,18	17,18	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2843	2843	152993,66	399885,31	17,35	17,35	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5594	5594	152089,70	399871,66	3,00	3,00	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2844	2844	152110,90	399869,74	8,44	8,44	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5595	5595	152255,77	399891,36	7,55	7,55	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2845	2845	152387,46	399877,74	7,88	7,88	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5596	5596	152110,57	399875,07	8,43	8,43	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5597	5597	152322,97	399880,49	2,29	2,29	7,50	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5598	5598	153854,68	399267,53	5,85	5,85	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2846	2846	153830,57	399304,45	8,39	8,39	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5599	5599	153828,09	399301,96	4,99	4,99	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2847	2847	153796,46	399373,72	5,36	5,36	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5600	5600	153787,49	399361,55	3,58	3,58	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5601	5601	153794,83	399347,32	2,32	2,32	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5602	5602	153774,53	399367,71	10,30	10,30	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5603	5603	153772,17	399360,52	2,80	2,80	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5604	5604	153788,23	399360,35	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5605	5605	153773,87	399384,57	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2848	2848	153651,66	399360,69	9,00	9,00	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5606	5606	153674,42	399392,93	8,94	8,94	8,11	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5607	5607	153628,13	399364,42	5,04	5,04	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
--	5608	5608	153682,67	399350,99	6,42	6,42	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2849	2849	153620,34	399341,50	6,99	6,99	8,18	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5609	5609	153643,45	399335,48	4,78	4,78	8,12	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5610	5610	153663,09	399328,12	9,00	9,00	8,01	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2850	2850	153565,23	399329,02	7,67	7,67	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5611	5611	153553,74	399338,45	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2851	2851	153557,50	399332,75	8,67	8,67	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5612	5612	153539,14	399318,82	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5613	5613	153485,94	399286,46	3,00	3,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2852	2852	153559,96	399306,95	8,87	8,87	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5614	5614	153511,56	399289,45	3,19	3,19	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5615	5615	153494,17	399287,09	2,10	2,10	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5616	5616	153890,11	399326,46	8,36	8,36	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5617	5617	153901,37	399375,61	10,94	10,94	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2853	2853	153798,21	399395,18	10,33	10,33	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5618	5618	153816,76	399430,45	7,00	7,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5619	5619	153832,96	399418,09	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2854	2854	153729,13	399432,82	8,26	8,26	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2855	2855	153861,08	399281,90	4,89	4,89	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5620	5620	153240,91	399744,42	5,86	5,86	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5621	5621	153218,73	399735,90	5,42	5,42	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2856	2856	153275,16	399706,61	7,48	7,48	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5622	5622	153061,21	399933,08	2,25	2,25	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5623	5623	153015,45	399903,59	9,61	9,61	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2857	2857	153128,09	399759,36	10,84	10,84	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5624	5624	153124,76	399779,78	9,05	9,05	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5625	5625	153106,01	399782,77	6,54	6,54	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5626	5626	153124,86	399776,79	4,22	4,22	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2858	2858	153232,11	399728,32	7,18	7,18	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5627	5627	153687,60	399461,15	4,84	4,84	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2859	2859	153582,95	399480,43	8,88	8,88	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2860	2860	153483,80	399486,39	8,08	8,08	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5628	5628	153477,03	399468,77	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5629	5629	153294,54	399779,98	5,97	5,97	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5630	5630	153729,42	399433,83	8,15	8,15	8,05	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5631	5631	153642,69	399355,96	6,98	6,98	8,15	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2861	2861	153674,71	399451,53	8,85	8,85	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2862	2862	153581,91	399431,46	9,64	9,64	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5632	5632	153562,51	399431,22	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5633	5633	153101,19	399715,59	4,35	4,35	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5634	5634	153732,42	399439,00	9,83	9,83	8,04	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5635	5635	153644,23	399443,47	4,72	4,72	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5636	5636	153675,83	399498,82	4,72	4,72	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2863	2863	153109,54	399715,80	7,76	7,76	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5637	5637	153466,71	399295,87	4,08	4,08	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5638	5638	153436,02	399620,27	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5639	5639	153466,81	399618,97	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5640	5640	153456,10	399622,47	8,17	8,17	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5641	5641	153490,25	399572,62	3,06	3,06	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2864	2864	153451,61	399609,08	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5642	5642	153434,16	399603,96	9,00	9,00	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	5643	5643	153486,35	399575,22	2,91	2,91	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	2865	2865	154062,57	398422,90	5,61	5,61	8,03	Eigen waarde	0 dB	0,80
--	3474	3474	152729,29	398858,08	6,92	6,92	8,00	Eigen waarde	0 dB	0,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
--			152929,08	398735,89	1
--	1		152706,41	398810,80	1
--	2		151578,63	398461,43	2/3

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1
--	1		151316,58	398388,55
--			150649,57	398488,56
--			151776,10	398547,43

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO M.	ISO_H	Hdef.
--	78		152828,03	399014,06	152829,87	398793,30	4,00	4,00	15,80	15,64	--	4,00	Eigen waarde
--	167		151853,98	400785,47	152178,89	400376,31	5,50	5,50	8,68	8,62	--	5,50	Eigen waarde
--	412		152347,43	400232,57	152519,33	400014,61	3,00	3,00	8,50	8,41	--	3,00	Eigen waarde
--	910		152866,79	398812,44	152867,52	398776,69	3,00	3,00	15,32	15,13	--	3,00	Eigen waarde
--	1157		152888,07	398028,52	152890,31	397736,45	5,00	5,00	10,08	10,12	--	5,00	Eigen waarde
--	1789		152871,00	396985,00	152867,00	396978,00	0,17	4,18	9,83	9,82	--	--	Eigen waarde
--	1855		152931,04	397350,43	152908,85	397273,62	1,49	-1,04	9,90	9,88	--	--	Eigen waarde
--	2968		152178,89	400376,31	152777,24	399378,02	4,50	4,50	8,62	13,82	--	4,50	Eigen waarde
--	3152		152837,64	397934,11	152841,11	397693,75	4,20	1,66	9,88	9,93	--	--	Eigen waarde
--	3726		152867,58	398994,27	152871,36	398797,81	3,00	3,00	16,06	15,09	--	3,00	Eigen waarde
--	3947		152738,99	398596,16	152703,84	398775,27	2,54	2,30	10,80	9,13	--	--	Eigen waarde
--	4405		151561,15	401233,35	151865,64	400835,38	1,00	1,00	7,70	8,39	--	1,00	Eigen waarde
--	4560		152911,20	398544,83	152886,72	398310,73	5,00	5,00	9,47	10,36	--	5,00	Eigen waarde
--	5712		152776,84	399377,92	152825,60	399013,36	4,00	4,00	13,82	15,64	--	4,00	Eigen waarde
--	4250		152942,00	396556,00	152867,00	396978,00	4,18	4,18	9,82	9,82	--	--	Eigen waarde
--	4791		152841,11	397693,75	152842,69	397626,47	1,66	1,69	9,93	9,93	9,93	--	Eigen waarde
--	5323		152872,78	398699,42	152875,99	398483,76	3,00	3,00	14,69	11,93	--	3,00	Eigen waarde
--	5400		152886,72	398310,73	152888,07	398028,52	5,00	5,00	10,36	10,08	--	5,00	Eigen waarde
--			152827,95	398785,99	152870,51	398772,66	15,00	15,00	8,05	8,00	--	15,00	Absoluut
--	1		152827,88	398744,99	152869,47	398733,25	14,80	14,80	8,03	8,04	--	14,80	Absoluut
--		B04 kunstwerk (Links)	151217,68	398403,10	150830,57	398443,04	8,00	8,00	7,00	8,00	--	8,00	Absoluut
--		B04 kunstwerk (Links)	150829,45	398432,18	151216,57	398392,26	8,00	8,00	8,00	7,00	--	8,00	Absoluut
--			151720,21	398550,59	151550,87	398463,24	3,00	3,00	8,67	9,00	--	3,00	Relatief
--	GS398653	s:1034908935	150691,20	399034,62	150757,01	398923,39	1,66	2,11	8,57	8,11	--	--	Eigen waarde
--	GS399013	s:1034907900	150827,20	398747,73	150857,30	398690,97	3,39	3,38	8,41	8,47	--	--	Eigen waarde
--	GS398655	s:1034908933	150302,01	399524,69	150572,08	399199,33	1,64	1,62	8,69	8,67	--	--	Eigen waarde
--	78		152829,87	398793,30	152828,88	398727,14	4,00	4,00	15,11	14,73	--	4,00	Eigen waarde
--	910		152867,52	398776,69	152868,07	398729,91	3,00	3,00	15,13	14,78	--	3,00	Eigen waarde
--	910		152868,07	398729,91	152868,88	398660,30	3,00	3,00	14,78	14,27	--	3,00	Eigen waarde

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Cp	Lengte	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
--	0 dB	221,82	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	522,48	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	277,65	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	35,75	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	292,09	Nee	0,20	0,20
--	2 dB	8,06	Nee	0,00	0,00
--	2 dB	87,71	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	1176,33	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	240,39	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	196,50	Nee	0,20	0,20
--	2 dB	200,49	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	501,10	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	235,59	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	368,65	Nee	0,20	0,20
--	2 dB	459,49	Nee	0,00	0,00
--	2 dB	67,47	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	215,68	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	282,22	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	44,60	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	43,21	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	389,17	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	389,17	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	201,78	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	129,26	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	64,29	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	423,44	Ja	0,00	0,00
--	0 dB	66,17	Ja	0,20	0,20
--	0 dB	46,79	Ja	0,20	0,20
--	0 dB	69,61	Nee	0,20	0,20

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--	28126	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152833,11	399159,94	152848,24	398781,63	15,47	15,16	378,75
--	28126	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152853,05	399161,52	152868,34	398775,11	15,47	15,13	386,86
--	28089	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152858,08	399164,41	152882,16	399019,80	15,60	15,90	146,60
--	5178	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152891,27	398560,15	152878,00	398473,19	9,41	9,76	88,02
--	5178	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152910,99	398556,87	152891,41	398400,87	9,41	10,23	157,34
--	10159	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152736,30	398604,59	152827,27	398440,58	10,65	11,27	193,91
--	10159	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152749,64	398619,49	152834,97	398503,98	10,65	11,81	146,02
--	8669	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152838,39	399160,40	152853,57	398779,90	15,55	15,03	380,94
--	8669	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152858,33	399162,06	152870,95	398774,26	15,55	15,00	388,25
--	5119	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152871,46	398402,13	152865,46	398244,11	10,23	10,06	158,13
--	5119	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152891,44	398401,37	152881,19	398243,80	10,23	10,06	157,90
--	9046	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152861,51	398243,08	153002,22	396643,77	10,11	9,45	1614,48
--	9046	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152881,51	398243,38	153020,83	396651,12	10,11	9,45	1607,25
--	38585	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	151503,98	401270,70	152833,17	399159,36	7,66	15,47	2529,83
--	38585	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	151520,01	401282,67	152852,99	399162,10	7,66	15,47	2539,91
--	41051	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152834,81	398882,47	152836,23	398785,53	15,82	15,26	96,95
--	41051	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152854,81	398882,77	152856,33	398779,01	15,82	15,23	103,77
--	34967	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152824,30	398717,74	152742,45	398642,71	14,51	10,54	143,39
--	15305	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152827,16	398441,50	152838,47	398241,35	11,27	10,09	200,47
--	15305	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152847,12	398442,86	152854,97	398242,02	11,27	10,09	201,00
--	10833	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152856,20	398243,34	152999,58	396635,96	10,19	9,53	1623,05
--	10833	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152876,20	398243,64	153018,16	396643,35	10,19	9,53	1615,78
--	9627	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152943,26	398889,59	152910,92	398556,48	12,40	9,41	1306,80
--	1047	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	151916,56	398603,14	152736,30	398604,59	8,93	10,65	1068,91
--	6761	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152829,51	398882,38	152830,90	398787,26	15,75	15,22	95,13
--	6761	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152849,51	398882,68	152851,00	398780,74	15,75	15,19	101,95
--	22715	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152925,44	398880,51	151923,16	398617,13	12,40	9,00	1232,71
--	5069	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152743,88	398641,76	152736,17	398785,01	10,54	8,78	153,05
--	5069	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152731,44	398626,10	152716,57	398788,99	10,54	8,78	175,09
--	5103	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152838,93	398241,03	152990,96	396610,66	10,13	9,76	1647,58
--	5103	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152858,93	398241,31	153009,55	396618,04	10,13	9,76	1640,31
--	24786	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152829,02	398882,17	152870,74	398773,87	15,68	15,11	138,99
--	24786	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152845,57	398881,54	152844,00	398783,01	15,68	15,08	98,54
--	36176	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152844,23	398241,12	152993,48	396618,12	10,18	9,59	1639,67
--	36176	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152864,23	398241,40	153012,09	396625,43	10,18	9,59	1632,48
--	28141	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	151507,68	401274,58	152838,46	399159,85	7,48	15,55	2533,63
--	28141	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	151523,71	401286,54	152858,26	399162,61	7,48	15,55	2543,69
--	4052	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152882,02	399020,32	152943,25	398889,61	15,90	12,40	144,73
--	4132	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	151491,97	401258,12	152829,51	398882,26	7,70	15,75	2793,34
--	4132	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	151508,00	401270,09	152849,51	398882,80	7,70	15,75	2805,63
--	32525	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	151495,69	401262,01	152834,81	398882,44	7,73	15,82	2797,46
--	32525	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	151511,71	401273,97	152854,81	398882,80	7,73	15,82	2809,94
--	34967	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152832,99	398650,28	152732,87	398625,15	13,45	10,54	115,58
--	4052	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152868,80	398994,53	152925,45	398880,49	15,52	12,40	127,49
--			152826,15	398744,99	152922,32	398724,12	8,00	8,00	312,67
--	28126	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152848,88	398737,08	152856,20	398243,34	14,94	10,19	493,79
--	28126	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152868,97	398730,98	152876,20	398243,64	14,90	10,19	487,40
--	8669	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152854,21	398735,46	152861,51	398243,08	14,81	10,11	492,43
--	8669	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152872,27	398729,98	152881,51	398243,38	14,78	10,11	486,73
--	41051	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152836,89	398740,71	152844,23	398241,11	15,01	10,18	499,66
--	41051	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152856,98	398734,62	152864,23	398241,41	14,97	10,18	493,26
--	6761	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152831,56	398742,33	152838,93	398241,02	14,97	10,13	501,36
--	6761	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152851,65	398736,24	152858,93	398241,32	14,94	10,13	494,97
--	24786	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152827,70	398743,50	152827,21	398717,66	14,80	14,51	25,85
--	24786	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152843,81	398738,61	152844,30	398717,79	14,74	14,51	20,83
--			151009,67	398548,57	151007,38	398552,00	7,27	7,27	58,17
--			151009,39	398550,15	151009,67	398548,59	7,27	7,27	1,60
--			151023,46	398504,36	151004,05	398518,67	7,52	7,52	24,16
--			151004,03	398518,67	151032,35	398449,72	7,52	8,02	83,63
--			151040,23	398495,15	151023,48	398504,35	7,52	7,52	19,12
--			151056,65	398486,68	151040,25	398495,14	7,52	7,52	18,46
--			151071,37	398481,36	151056,66	398486,68	7,52	7,52	15,64
--			150980,49	398620,48	150988,99	398625,72	7,61	7,48	9,99
--			150971,97	398615,22	150980,47	398620,47	7,75	7,61	9,99
--			150969,39	398613,63	150971,96	398615,21	7,79	7,75	3,01

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150990,31	398569,71	151008,47	398548,95	6,84	6,75	27,60
--			151045,10	398431,76	151035,76	398433,40	8,62	8,77	9,49
--			151127,16	398419,64	151126,98	398419,67	8,36	8,36	0,18
--			151080,66	398393,00	151103,72	398380,33	7,73	7,73	26,85
--			151103,74	398380,32	151113,68	398374,95	7,73	7,73	11,34
--			151103,44	398371,91	151093,75	398377,75	8,34	8,21	11,34
--			151113,70	398374,95	151123,39	398370,61	7,73	7,73	10,62
--			151113,14	398367,03	151103,46	398371,90	8,49	8,34	10,86
--			151123,41	398370,61	151133,16	398366,72	7,73	7,75	10,51
--			151123,05	398363,30	151113,16	398367,02	8,33	8,49	10,57
--			151133,22	398360,13	151123,07	398363,29	8,36	8,33	10,64
--			151032,49	398450,31	150995,83	398515,67	6,99	7,09	74,95
--			151183,54	398283,24	151173,48	398280,79	7,87	7,87	10,35
--			151173,46	398280,78	151163,39	398278,32	7,87	7,87	10,37
--			151163,37	398278,32	151153,34	398275,78	7,87	7,91	10,35
--			151153,32	398275,77	151143,36	398273,13	7,91	7,99	10,31
--			151143,34	398273,12	151139,42	398272,08	7,99	8,03	4,05
--			150954,22	398492,18	150971,56	398449,66	6,93	7,12	46,04
--			150971,56	398449,64	150970,57	398449,02	7,12	7,12	1,54
--			150518,99	399164,17	150534,51	399161,44	7,87	8,16	19,31
--			150510,25	399158,97	150518,97	399164,16	7,80	7,87	10,15
--			150534,51	399161,44	150565,55	399133,59	8,16	7,79	41,71
--			150501,50	399153,76	150510,23	399158,96	7,72	7,79	10,17
--			150492,74	399148,54	150501,48	399153,75	7,65	7,72	10,18
--			151081,22	398390,26	151091,84	398383,74	6,96	6,96	12,46
--			151091,86	398383,73	151103,78	398376,63	6,96	6,96	13,88
--			151103,80	398376,62	151113,44	398371,62	6,96	6,96	10,86
--			151113,46	398371,61	151123,13	398366,80	6,96	6,96	10,82
--			151123,15	398366,80	151133,07	398363,74	6,96	6,96	10,38
--			150916,73	398647,93	150826,26	398806,49	7,36	7,18	182,55
--			150931,61	398415,70	150942,94	398414,54	6,61	6,61	11,39
--			150942,96	398414,54	150954,25	398413,37	6,61	6,62	11,36
--			150954,27	398413,37	150965,45	398412,50	6,62	6,67	11,21
--			150965,47	398412,50	150976,60	398411,73	6,67	6,72	11,16
--			150976,62	398411,73	150989,43	398406,95	6,72	6,75	14,08
--			150989,43	398406,95	150990,98	398403,23	6,75	6,73	4,05
--			150990,99	398403,21	151053,83	398258,69	6,73	7,12	157,63
--			150881,09	398640,24	150972,39	398447,71	7,81	8,04	216,90
--			150880,66	398635,55	150881,09	398640,24	7,73	7,81	5,57
--			150927,23	398451,68	150915,87	398452,84	8,04	8,04	11,42
--			150938,63	398450,52	150927,25	398451,68	8,04	8,04	11,43
--			150949,97	398449,36	150938,65	398450,52	8,04	8,04	11,38
--			150961,24	398448,35	150949,99	398449,36	8,04	8,04	11,30
--			150972,37	398447,70	150961,26	398448,35	8,04	8,04	11,13
--			150962,69	398611,31	150786,87	398926,71	6,72	6,72	361,55
--			150962,62	398608,76	150962,69	398611,29	6,72	6,72	2,53
--			150919,25	398647,38	150828,31	398807,72	7,85	7,98	184,61
--			150910,09	398491,34	150910,35	398496,73	7,59	7,58	5,40
--			150909,02	398468,80	150910,09	398491,32	7,64	7,59	22,55
--			150872,33	398548,35	150857,71	398599,29	8,33	8,27	88,50
--			150857,73	398599,27	150875,14	398565,20	8,27	8,22	38,78
--			150875,14	398565,18	150875,56	398541,68	8,22	8,22	23,50
--			150909,03	398493,67	150909,27	398498,32	8,08	8,07	4,66
--			150907,89	398471,41	150909,03	398493,65	8,12	8,08	22,27
--			150925,04	398632,69	150971,63	398554,96	6,96	7,02	90,76
--			150971,63	398554,96	151003,45	398519,73	7,02	6,78	52,79
--			151003,45	398519,73	151022,09	398506,80	6,78	6,85	22,74
--			151022,11	398506,79	151039,00	398497,34	6,85	6,70	19,38
--			151039,01	398497,33	151055,05	398489,39	6,70	6,53	17,92
--			151055,07	398489,38	151070,21	398483,35	6,53	6,31	16,29
--			150700,12	399119,91	150688,70	399118,71	5,57	5,57	11,49
--			150688,68	399118,71	150677,30	399117,52	5,57	5,57	11,44
--			150690,04	399116,80	150701,52	399117,92	5,55	5,53	11,53
--			150677,28	399117,52	150666,02	399116,17	5,57	5,57	12,09
--			150678,60	399115,68	150690,02	399116,80	5,56	5,55	11,48

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150666,02	399116,15	150666,34	399115,69	5,57	5,57	0,77
--			150666,36	399115,69	150678,58	399115,68	5,57	5,56	12,26
--			151063,30	398239,37	151066,00	398233,97	6,87	6,88	6,04
--			151093,10	398365,03	151127,51	398280,79	8,25	8,67	128,51
--			151095,10	398345,52	151082,66	398368,47	8,30	8,36	26,40
--			151103,22	398359,60	151093,12	398365,02	8,22	8,25	11,46
--			151113,83	398353,90	151103,23	398359,59	8,18	8,22	12,02
--			151124,97	398349,56	151113,85	398353,89	8,04	8,18	11,94
--			151137,32	398344,81	151124,99	398349,56	7,88	8,04	13,21
--			151127,51	398280,79	151095,11	398345,51	8,67	8,30	75,77
--			151172,75	398282,08	151182,73	398284,66	9,20	9,22	10,31
--			151162,72	398279,49	151172,73	398282,08	9,18	9,20	10,34
--			151152,71	398276,90	151162,72	398279,49	9,16	9,18	10,34
--			151142,69	398274,30	151152,69	398276,89	9,14	9,16	10,33
--			151138,49	398271,15	151142,67	398274,30	8,55	9,14	6,61
--			150882,51	398638,37	150934,85	398533,23	7,21	7,24	117,48
--			150934,86	398533,21	150950,54	398498,56	7,24	7,24	38,03
--			150950,55	398498,55	150960,99	398474,42	7,24	7,23	26,29
--			150961,00	398474,40	150963,10	398449,89	7,23	7,18	33,38
--			150563,59	399126,77	150522,10	399160,55	6,59	5,69	55,15
--			150522,09	399160,54	150513,34	399155,38	5,69	5,69	10,15
--			150513,32	399155,37	150504,60	399150,23	5,69	5,69	10,13
--			150504,58	399150,22	150495,85	399145,07	5,69	5,69	10,13
--			150566,18	399128,49	150563,61	399126,77	6,59	6,59	3,82
--			150926,94	398633,80	151002,81	398520,85	7,91	8,00	140,03
--			151002,83	398520,85	151019,92	398510,70	8,00	7,81	20,20
--			151019,93	398510,68	151037,14	398500,64	7,80	7,73	19,99
--			151037,16	398500,63	151053,43	398492,15	7,73	7,73	18,36
--			151053,45	398492,15	151068,78	398485,77	7,73	7,73	16,61
--			150772,85	398899,95	150815,58	398824,91	6,96	6,84	86,35
--			150794,59	398866,71	150808,70	398841,60	7,79	7,79	28,81
--			150930,52	398418,32	150941,80	398417,25	8,25	8,25	11,33
--			150941,82	398417,25	150953,08	398416,19	8,25	8,25	11,31
--			150953,10	398416,19	150964,35	398415,13	8,25	8,25	11,30
--			150964,37	398415,13	150975,63	398414,07	8,25	8,25	11,30
--			150975,65	398414,07	150987,64	398411,25	8,25	8,30	12,50
--			150987,65	398411,24	151054,31	398264,43	8,30	8,25	161,77
--			151085,52	398367,33	151093,10	398363,01	8,44	8,40	8,73
--			151093,11	398363,00	151103,36	398357,15	8,40	8,35	11,80
--			151103,38	398357,14	151114,41	398350,84	8,35	8,30	12,70
--			151114,43	398350,83	151125,87	398346,47	8,30	8,34	12,30
--			151125,89	398346,47	151138,55	398342,37	8,34	8,42	13,30
--			151044,92	398360,22	151092,51	398278,43	6,53	7,33	94,63
--			151014,38	398543,13	151033,01	398528,35	6,66	6,66	23,81
--			151033,03	398528,34	151050,65	398517,23	6,66	6,63	20,86
--			150835,56	398631,23	150834,75	398632,02	8,04	8,22	27,28
--			150730,74	398866,25	150729,45	398868,50	7,69	7,69	13,96
--			150729,43	398868,50	150718,79	398867,04	7,69	7,69	10,74
--			150718,77	398867,03	150708,07	398865,57	7,69	7,69	10,80
--			150720,15	398864,64	150730,72	398866,24	7,69	7,69	10,69
--			150708,05	398865,57	150697,35	398864,10	7,69	7,69	10,80
--			150709,55	398863,03	150720,13	398864,64	7,69	7,69	10,70
--			150698,91	398861,42	150709,53	398863,03	7,69	7,69	10,74
--			150923,25	398460,90	150912,15	398461,49	6,78	6,78	11,11
--			150934,37	398460,38	150923,27	398460,90	6,78	6,78	11,11
--			150945,58	398459,64	150934,39	398460,38	6,78	6,78	11,22
--			150957,02	398458,36	150945,60	398459,64	6,78	6,78	11,62
--			150960,36	398450,50	150957,04	398458,36	6,78	6,78	10,89
--			150915,20	398454,42	150926,57	398453,23	6,78	6,78	11,43
--			150926,58	398453,22	150937,98	398452,03	6,78	6,78	11,45
--			150938,00	398452,03	150949,35	398450,83	6,78	6,78	11,41
--			150949,37	398450,83	150960,34	398450,49	6,78	6,78	11,13
--			150855,79	398860,61	150829,03	398907,77	7,01	7,00	54,56
--			150863,40	398588,36	150848,51	398611,57	7,31	7,42	27,58
--			150873,92	398567,63	150863,41	398588,34	7,30	7,31	23,55

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150874,12	398544,64	150873,92	398567,61	7,30	7,30	22,97
--			150943,53	398413,15	150954,75	398412,18	7,90	7,91	11,26
--			150954,77	398412,18	150965,99	398411,19	7,91	7,93	11,26
--			150966,01	398411,19	150977,23	398410,22	7,93	7,94	11,26
--			150977,25	398410,22	151054,41	398257,61	7,94	8,34	175,96
--			151054,41	398257,61	151054,45	398263,89	8,34	8,71	6,84
--			150979,85	398621,59	150988,35	398626,87	7,75	7,68	10,01
--			150989,71	398624,46	150981,17	398619,28	7,55	7,62	9,99
--			150971,55	398615,97	150979,85	398621,59	7,77	7,75	10,03
--			150981,15	398619,26	150972,62	398614,08	7,62	7,70	9,98
--			150972,60	398614,07	150971,54	398615,95	7,70	7,77	10,83
--			150881,60	398635,03	150956,17	398460,40	7,85	7,60	220,56
--			150922,44	398462,77	150911,27	398463,56	7,82	7,89	11,20
--			150933,67	398461,98	150922,46	398462,77	7,75	7,82	11,24
--			150944,91	398461,98	150933,69	398461,98	7,67	7,75	11,25
--			150956,15	398460,40	150944,93	398461,18	7,60	7,67	11,24
--			150911,27	398488,63	150911,81	398497,28	7,88	7,88	8,67
--			150909,89	398466,76	150911,27	398488,61	7,88	7,88	21,90
--			150564,82	399125,25	150522,71	399159,83	7,48	7,48	56,07
--			150522,71	399159,83	150513,99	399154,62	7,48	7,49	10,15
--			150513,97	399154,61	150505,29	399149,42	7,49	7,49	10,12
--			150505,27	399149,41	150496,57	399144,21	7,49	7,50	10,13
--			150566,48	399132,38	150564,82	399125,25	8,19	7,48	12,00
--			150796,88	398964,08	150788,62	398958,40	5,89	6,05	10,02
--			150788,62	398958,40	150782,16	398949,57	6,05	6,16	11,85
--			150782,16	398949,55	150782,06	398948,68	6,16	6,16	0,87
--			150841,62	398623,69	150836,35	398631,91	7,76	7,88	9,76
--			150730,14	398867,27	150734,85	398868,01	6,92	6,86	4,77
--			150719,60	398865,61	150730,14	398867,27	7,04	6,92	10,67
--			150709,02	398863,94	150719,58	398865,60	7,17	7,04	10,69
--			150698,41	398862,26	150709,00	398863,93	7,29	7,17	10,72
--			151092,61	398282,43	151091,80	398283,89	8,47	8,44	198,59
--			151076,80	398370,38	151101,75	398326,47	7,44	7,32	50,58
--			151101,76	398326,45	151126,70	398282,50	7,32	7,57	50,53
--			150628,46	399216,78	150617,39	399214,77	7,23	7,59	11,25
--			150617,37	399214,77	150606,83	399212,07	7,59	7,72	10,88
--			150606,81	399212,06	150601,42	399202,73	7,72	8,00	11,59
--			150601,42	399202,71	150669,85	399110,70	8,00	6,50	118,89
--			150692,22	399113,71	150703,25	399115,42	6,36	6,36	11,17
--			150681,17	399112,03	150692,20	399113,71	6,37	6,36	11,16
--			150669,87	399110,70	150681,15	399112,03	6,50	6,37	11,35
--			150651,54	399186,59	150651,53	399186,70	6,86	6,86	0,11
--			150657,26	399162,42	150651,55	399186,57	6,89	6,86	24,82
--			150662,86	399137,85	150657,26	399162,41	6,89	6,89	25,19
--			150667,35	399131,54	150662,86	399137,83	6,89	6,89	7,92
--			150691,09	399132,78	150679,69	399131,50	6,89	6,89	11,47
--			150679,67	399131,49	150667,37	399131,54	6,89	6,89	12,37
--			151089,66	398385,83	151091,84	398383,75	7,09	7,05	3,03
--			151091,85	398383,73	151093,74	398377,76	7,05	8,14	6,41
--			151093,74	398377,74	151093,45	398372,82	8,14	9,09	4,93
--			151093,45	398372,82	151093,34	398370,92	9,09	8,90	1,90
--			151093,34	398370,92	151093,29	398370,17	8,90	8,83	0,75
--			151013,60	398541,95	151031,48	398531,07	7,21	6,82	24,35
--			151034,41	398525,87	151013,61	398541,93	7,19	7,21	26,30
--			151031,50	398531,06	151049,20	398519,79	6,81	6,76	20,99
--			151051,38	398515,96	151034,43	398525,86	7,06	7,19	19,63
--			151100,87	398402,60	151113,69	398374,96	7,64	7,73	32,01
--			151113,69	398374,94	151113,45	398371,62	7,73	6,96	3,32
--			151113,45	398371,60	151113,15	398367,03	6,97	8,49	4,58
--			151113,15	398367,01	151113,11	398362,10	8,49	9,09	4,91
--			151113,11	398362,10	151113,18	398360,52	9,09	8,90	1,58
--			151113,18	398360,52	151113,84	398353,91	8,90	8,20	6,65
--			151113,84	398353,89	151113,85	398353,78	8,20	8,19	0,11
--			150845,09	398877,80	150833,47	398899,86	6,33	6,30	25,08
--			151115,59	398402,26	151123,40	398370,62	7,53	7,73	33,54

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151123,40	398370,60	151123,14	398366,81	7,73	6,96	3,80
--			151123,14	398366,79	151123,06	398363,30	6,97	8,32	3,49
--			151123,06	398363,28	151123,44	398357,69	8,33	9,08	5,60
--			151123,44	398357,69	151123,62	398356,20	9,08	8,88	1,51
--			151123,62	398356,20	151124,97	398349,57	8,88	8,04	6,77
--			151124,98	398349,55	151125,88	398346,48	8,04	8,34	3,20
--			151125,89	398346,46	151127,07	398343,24	8,34	8,21	3,43
--			151095,29	398394,24	151103,73	398380,33	7,69	7,73	16,77
--			151103,73	398380,31	151103,79	398376,63	7,73	6,96	3,69
--			151103,79	398376,61	151103,45	398371,92	6,97	8,33	4,71
--			151103,45	398371,90	151103,16	398367,33	8,34	9,07	4,58
--			151103,16	398367,33	151103,13	398365,42	9,07	8,88	1,91
--			151103,13	398365,42	151103,10	398362,35	8,88	8,53	3,07
--			150553,78	399138,87	150521,09	399161,73	6,64	5,40	44,65
--			150521,07	399161,72	150512,31	399156,59	5,40	5,44	10,15
--			150512,29	399156,58	150503,53	399151,45	5,44	5,49	10,15
--			150503,53	399151,45	150494,74	399146,31	5,49	5,53	10,19
--			150565,38	399129,17	150553,80	399138,86	7,08	6,64	15,10
--			151134,84	398268,52	151137,04	398263,97	7,35	7,37	5,06
--			151137,05	398263,95	151143,76	398252,10	7,37	7,44	13,63
--			151143,77	398252,09	151195,11	398163,48	7,44	7,57	102,42
--			150956,28	398622,61	150964,03	398614,77	7,65	8,01	710,05
--			150963,54	398609,78	150956,29	398622,60	7,64	7,65	21,66
--			150963,79	398611,70	150963,55	398609,80	7,64	7,64	1,91
--			150981,53	398440,23	150980,05	398443,74	9,21	9,07	3,81
--			151010,27	398412,59	151010,75	398411,36	8,93	8,88	1,32
--			150972,73	398499,84	151003,00	398430,40	8,51	4,25	75,76
--			151128,36	398400,94	151133,17	398366,72	7,50	7,75	35,14
--			151133,17	398366,70	151133,08	398363,75	7,75	6,98	2,95
--			151133,08	398363,73	151133,23	398360,13	6,97	8,36	3,60
--			151133,23	398360,11	151134,20	398353,94	8,36	9,09	6,26
--			151134,20	398353,94	151134,58	398352,36	9,09	8,87	1,62
--			151134,58	398352,36	151137,32	398344,81	8,87	7,88	8,04
--			151137,33	398344,80	151138,56	398342,38	7,88	8,41	2,71
--			151138,56	398342,36	151147,13	398327,26	8,42	8,38	17,36
--			150796,18	398965,34	150788,05	398959,43	5,89	6,22	10,05
--			150788,03	398959,42	150780,29	398952,84	6,22	6,56	10,43
--			150780,29	398952,82	150781,80	398943,44	6,56	6,79	9,78
--			150687,09	399120,99	150698,48	399122,26	6,10	6,00	11,46
--			150675,76	399119,71	150687,08	399120,98	6,20	6,10	11,39
--			150663,84	399119,27	150675,74	399119,71	6,85	6,20	12,12
--			150667,59	399113,92	150663,82	399119,26	6,84	6,85	8,68
--			150702,62	399116,35	150691,07	399115,34	5,86	6,10	11,59
--			150691,05	399115,34	150679,55	399114,33	6,10	6,33	11,55
--			150679,53	399114,33	150667,61	399113,91	6,33	6,83	11,96
--			151055,69	398407,96	151056,33	398407,13	8,60	8,60	1,05
--			151117,62	398427,69	151126,96	398419,68	8,14	8,36	12,32
--			151139,77	398399,75	151143,21	398360,63	7,52	6,97	39,71
--			151143,21	398360,61	151143,84	398356,55	6,97	8,50	4,11
--			151143,85	398356,53	151145,54	398350,93	8,50	9,06	5,86
--			151145,54	398350,93	151146,23	398349,35	9,06	9,10	1,72
--			151146,23	398349,35	151150,75	398341,10	9,10	7,78	9,41
--			151150,75	398341,10	151151,88	398339,12	7,78	8,43	2,28
--			151151,89	398339,10	151168,09	398310,55	8,43	8,63	32,83
--			150786,66	398961,85	150794,64	398968,02	7,09	6,90	10,08
--			150778,81	398955,45	150786,65	398961,84	7,28	7,09	10,14
--			150798,31	398961,58	150789,86	398956,26	6,83	6,78	9,99
--			150789,84	398956,25	150783,44	398947,32	6,78	6,74	12,12
--			150783,44	398947,32	150778,79	398955,43	6,74	7,29	24,32
--			150516,43	399223,73	150522,91	399215,62	8,55	8,55	10,37
--			150541,57	399227,62	150533,33	399237,17	8,60	8,61	12,61
--			150544,14	399229,68	150792,44	398853,20	8,60	8,53	451,76
--			150789,55	398851,62	150541,57	399227,62	8,53	8,60	451,17
--			150511,51	399219,81	150717,00	398947,71	8,55	8,52	341,48
--			150522,91	399215,62	150743,02	398907,87	8,55	8,52	379,44

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150717,00	398947,71	150520,41	399213,47	8,52	8,55	331,30
--			150743,02	398907,87	150779,23	398845,66	8,52	8,53	71,98
--			150776,38	398843,99	150740,18	398906,19	8,53	8,52	71,97
--			150792,44	398853,20	150974,80	398532,14	8,53	8,77	369,24
--			150947,10	398574,64	150814,11	398809,18	8,74	8,56	269,62
--									
--			150814,10	398809,18	150829,43	398777,86	8,56	8,58	34,87
--			150807,53	398815,18	150789,55	398851,62	8,56	8,53	40,64
--			150528,33	399233,19	150807,53	398815,18	8,55	8,56	503,88
--			150826,54	398776,28	150525,74	399231,13	8,58	8,55	546,59
--			150779,23	398845,66	150799,83	398813,94	8,53	8,56	37,83
--									
--			150822,37	398773,60	150801,53	398805,53	8,61	8,57	38,13
--			150801,53	398805,53	150991,56	398432,14	8,56	8,83	419,38
--			150525,21	399230,71	150825,21	398775,29	8,55	8,61	546,69
--			150799,83	398813,95	150522,62	399228,65	8,57	8,55	500,02
--			150825,21	398775,29	150862,19	398711,84	8,61	8,67	73,44
--									
--			150859,35	398710,16	150822,37	398773,60	8,67	8,61	73,43
--			150889,41	398663,58	150885,61	398669,48	8,67	8,68	7,02
--			150885,61	398669,48	151000,12	398431,23	8,71	8,85	264,56
--			150829,43	398777,86	150892,26	398665,26	8,58	8,67	128,94
--			150892,26	398665,26	150928,12	398603,75	8,67	8,71	71,22
--									
--			150925,29	398602,06	150889,41	398663,58	8,71	8,67	71,22
--			150928,12	398603,75	150947,09	398574,64	8,71	8,74	34,74
--			150971,96	398530,46	150950,14	398564,05	8,77	8,75	40,06
--			150950,13	398564,05	151026,91	398428,77	8,74	8,85	155,54
--			150974,80	398532,14	151023,50	398448,09	8,77	8,84	97,15
--									
--			151020,67	398446,38	150971,96	398530,46	8,84	8,77	97,17
--			151083,31	398376,41	151048,34	398408,66	8,99	8,87	47,71
--			150536,60	399239,77	150544,14	399229,68	8,61	8,60	12,60
--			150925,19	398626,68	150924,54	398627,89	8,02	8,01	1,37
--			150959,87	398565,83	150949,96	398584,02	8,19	8,13	20,71
--									
--			150949,96	398584,02	150940,54	398599,63	8,13	8,18	18,24
--			151032,33	398449,72	151030,90	398449,49	8,02	8,07	1,45
--			151030,90	398449,49	151023,46	398463,02	8,07	8,13	15,44
--			151023,46	398463,02	151002,91	398497,88	8,13	8,13	40,46
--			151002,91	398497,88	150987,39	398521,19	8,13	8,13	28,01
--									
--			150987,39	398521,19	150970,88	398551,42	8,13	8,16	34,45
--			150970,88	398551,42	150962,11	398562,54	8,16	8,19	14,17
--			151087,03	398382,45	151080,82	398386,79	8,20	8,19	7,57
--			151080,82	398386,79	151079,35	398389,32	8,19	7,94	2,92
--			151079,35	398389,32	151078,95	398391,59	7,94	7,73	2,30
--									
--			151078,95	398391,59	151079,75	398392,92	7,73	7,73	1,55
--			151079,75	398392,92	151080,64	398393,00	7,73	7,73	0,90
--			151093,74	398377,76	151089,48	398380,74	8,21	8,20	5,20
--			150828,29	398807,73	150825,98	398808,35	7,98	8,01	2,39
--			150825,98	398808,35	150824,65	398807,80	8,01	8,01	1,43
--									
--			150824,65	398807,80	150823,86	398806,20	8,01	8,01	1,79
--			150823,86	398806,20	150823,87	398805,86	8,01	8,01	0,34
--			150915,14	398645,03	150915,29	398644,86	7,92	7,91	0,23
--			150915,29	398644,86	150918,74	398645,95	7,91	7,88	3,62
--			150918,74	398645,95	150919,24	398647,36	7,88	7,85	1,49
--									
--			150995,29	398411,95	150994,42	398411,92	9,14	9,14	0,88
--			150994,42	398411,92	150993,37	398413,53	9,14	8,89	1,92
--			150922,94	398630,37	150922,92	398630,41	8,04	8,04	0,04
--			150922,92	398630,41	150922,90	398632,68	8,04	8,04	2,26
--			150922,90	398632,68	150923,69	398634,01	8,04	8,04	1,55
--									
--			150923,69	398634,01	150925,95	398634,57	8,04	8,01	2,33
--			150925,95	398634,57	150926,93	398633,81	8,01	7,91	1,23
--			150771,25	398899,63	150771,24	398900,33	7,78	7,79	0,70
--			150771,24	398900,33	150772,83	398901,68	7,79	7,79	2,08
--			150772,83	398901,68	150775,24	398900,37	7,79	7,79	2,74
--									
--			150775,24	398900,37	150794,58	398866,73	7,79	7,79	38,80
--			150808,71	398841,58	150818,11	398824,67	7,79	7,79	19,35
--			150818,11	398824,67	150817,72	398823,73	7,79	7,79	1,01
--			150817,72	398823,73	150816,93	398822,79	7,79	7,76	1,23
--			150816,93	398822,79	150814,13	398823,03	7,76	7,67	2,81

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150814,13	398823,03	150814,10	398823,09	7,67	7,67	0,06
--			151168,11	398147,47	151131,16	398211,11	8,58	8,55	73,59
--			151131,16	398211,11	151105,14	398260,91	8,55	8,67	56,18
--			151105,14	398260,91	151101,54	398262,23	8,67	8,64	3,84
--			151101,54	398262,23	151099,41	398262,23	8,64	8,58	2,13
--			151099,41	398262,23	151098,88	398261,17	8,58	8,52	1,19
--			151098,88	398261,17	151099,55	398257,17	8,52	8,52	4,05
--			150983,72	398440,80	150983,73	398440,79	9,22	9,22	0,01
--			150983,73	398440,79	150984,55	398439,73	9,22	9,25	1,35
--			150995,14	398414,38	150995,37	398412,79	6,01	8,18	1,61
--			150994,88	398408,32	150994,12	398410,07	8,71	8,92	1,91
--			150994,12	398410,07	150993,72	398411,04	8,92	8,97	1,05
--			150993,72	398411,04	150993,40	398411,80	8,97	9,00	0,82
--			150993,40	398411,80	150993,95	398412,18	9,00	9,05	0,67
--			150993,95	398412,18	150993,37	398413,53	9,05	8,89	1,46
--			151055,26	398406,31	151053,75	398407,67	8,75	8,83	2,04
--			150582,23	399276,08	150587,38	399269,11	7,33	7,38	8,66
--			150604,22	399248,06	150613,37	399236,27	7,50	7,64	14,92
--			150613,37	399236,27	150620,49	399227,08	7,64	7,59	11,63
--			150620,49	399227,08	150628,02	399217,37	7,59	7,25	12,29
--			150628,02	399217,37	150628,46	399216,79	7,25	7,24	0,73
--			150628,47	399216,77	150651,54	399186,59	7,24	6,86	37,99
--			150651,55	399186,57	150661,59	399173,43	6,86	6,91	16,54
--			150661,59	399173,43	150682,17	399145,32	6,91	6,90	34,84
--			150682,17	399145,32	150691,09	399132,79	6,90	6,89	15,38
--			150691,10	399132,77	150698,49	399122,27	6,89	6,00	12,84
--			150698,50	399122,26	150700,13	399119,92	6,00	5,57	2,85
--			150700,14	399119,90	150701,52	399117,92	5,57	5,53	2,42
--			150701,52	399117,92	150702,62	399116,35	5,53	5,86	1,92
--			150702,62	399116,35	150703,26	399115,43	5,86	6,36	1,11
--			150703,27	399115,42	150705,52	399112,20	6,36	6,51	3,92
--			150705,52	399112,20	150711,03	399104,12	6,51	6,21	9,78
--			150711,03	399104,12	150714,57	399098,91	6,21	6,20	6,29
--			150714,57	399098,91	150717,41	399094,74	6,20	6,40	5,04
--			150717,41	399094,74	150729,35	399076,51	6,40	6,69	21,80
--			150729,35	399076,51	150739,94	399059,58	6,69	7,07	19,97
--			150776,68	398999,29	150794,64	398968,04	7,67	6,90	36,04
--			150794,65	398968,02	150796,18	398965,36	6,89	5,90	3,07
--			150796,19	398965,34	150796,89	398964,10	5,89	5,89	1,43
--			150796,90	398964,08	150798,31	398961,60	5,89	6,83	2,86
--			150798,32	398961,58	150807,87	398944,86	6,83	7,02	19,25
--			150807,87	398944,86	150809,64	398941,74	7,02	7,20	3,59
--			150809,64	398941,74	150829,00	398907,83	7,20	7,00	39,05
--			150829,03	398907,77	150833,46	398899,89	6,99	6,30	9,04
--			150833,46	398899,89	150833,47	398899,88	6,30	6,30	0,01
--			150833,48	398899,86	150835,49	398896,17	6,31	6,64	4,20
--			150835,49	398896,17	150841,48	398885,16	6,64	6,93	12,54
--			150841,48	398885,16	150843,03	398882,32	6,93	6,76	3,23
--			150843,03	398882,32	150843,76	398880,58	6,76	6,57	1,88
--			150843,76	398880,58	150845,52	398877,21	6,57	6,34	3,81
--			150845,52	398877,21	150846,46	398875,41	6,34	6,48	2,03
--			150846,46	398875,41	150855,79	398860,61	6,48	7,01	17,49
--			150855,79	398860,61	150904,52	398774,68	7,01	7,27	98,78
--			150904,52	398774,68	150930,12	398729,53	7,27	7,98	51,90
--			150930,12	398729,53	150960,91	398675,25	7,98	8,07	62,41
--			150960,91	398675,25	150982,06	398637,96	8,07	8,05	42,87
--			150982,06	398637,96	150988,35	398626,87	8,05	7,68	12,76
--			150988,35	398626,87	150988,99	398625,74	7,68	7,48	1,30
--			150989,00	398625,72	150989,71	398624,47	7,48	7,48	1,43
--			150989,72	398624,46	150998,15	398609,83	7,48	7,40	16,88
--			151006,71	398594,49	151013,49	398582,88	7,40	7,37	13,45
--			151013,49	398582,88	151021,53	398567,26	7,37	7,26	17,56
--			151021,53	398567,26	151024,75	398562,37	7,26	7,19	5,86
--			151024,75	398562,37	151036,84	398541,95	7,19	6,94	23,73
--			151036,84	398541,95	151050,80	398517,15	6,94	6,63	28,46

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151050,80	398517,15	151051,51	398515,88	6,63	7,06	1,46
--			151051,51	398515,88	151061,18	398498,71	7,06	7,48	19,70
--			151061,18	398498,71	151068,79	398485,77	7,48	7,73	15,01
--			151068,80	398485,76	151070,21	398483,35	7,72	6,32	2,79
--			151070,22	398483,33	151071,38	398481,37	6,32	7,51	2,28
--									
--			151071,39	398481,35	151079,09	398469,70	7,52	7,82	13,97
--			151079,09	398469,70	151086,15	398460,53	7,82	7,61	11,57
--			151086,15	398460,53	151092,27	398452,40	7,61	7,66	10,18
--			151092,27	398452,40	151096,83	398446,80	7,66	7,67	7,22
--			151096,83	398446,80	151102,66	398440,52	7,67	7,62	8,57
--									
--			151102,66	398440,52	151107,69	398435,63	7,62	7,78	7,02
--			151107,69	398435,63	151112,26	398431,70	7,78	8,02	6,02
--			151112,26	398431,70	151117,62	398427,69	8,02	8,14	6,70
--			150501,48	399153,76	150477,59	399180,50	7,72	7,90	35,86
--			150477,59	399180,50	150470,96	399187,54	7,90	7,93	9,67
--									
--			150503,53	399151,45	150501,50	399153,75	5,49	7,71	3,06
--			150504,58	399150,23	150503,53	399151,45	5,69	5,49	1,61
--			150505,27	399149,42	150504,59	399150,22	7,48	5,71	1,04
--			150708,05	398865,58	150708,03	398865,62	7,68	7,69	0,05
--			150708,03	398865,62	150699,70	398879,87	7,69	7,82	16,51
--									
--			150699,70	398879,87	150696,92	398884,17	7,82	7,88	5,12
--			150696,92	398884,17	150686,27	398900,59	7,88	7,53	19,58
--			150686,27	398900,59	150651,16	398953,79	7,53	7,45	63,74
--			150651,16	398953,79	150622,16	398997,73	7,45	7,94	52,65
--			150622,16	398997,73	150612,87	399011,33	7,94	8,09	16,47
--									
--			150612,87	399011,33	150594,35	399037,45	8,09	8,08	32,02
--			150594,35	399037,45	150585,48	399049,53	8,08	8,07	14,99
--			150585,48	399049,53	150578,13	399059,52	8,07	7,82	12,41
--			150578,13	399059,52	150568,16	399072,65	7,82	7,54	16,49
--			150568,16	399072,65	150550,45	399095,29	7,54	7,53	28,74
--									
--			150550,45	399095,29	150531,92	399118,27	7,53	7,53	29,52
--			150531,92	399118,27	150505,28	399149,41	7,53	7,49	40,98
--			150709,01	398863,94	150708,06	398865,56	7,17	7,67	1,87
--			150709,53	398863,04	150709,02	398863,93	7,69	7,17	1,02
--			150857,72	398599,29	150850,82	398612,24	8,27	8,27	14,67
--									
--			150850,82	398612,24	150844,30	398624,16	8,27	8,06	13,59
--			150844,30	398624,16	150842,00	398628,36	8,06	8,35	4,79
--			150842,00	398628,36	150839,12	398633,64	8,35	8,39	6,01
--			150839,12	398633,64	150831,08	398648,34	8,39	8,07	16,75
--			150831,08	398648,34	150815,25	398676,61	8,07	8,05	32,39
--									
--			150815,25	398676,61	150771,17	398754,40	8,05	7,64	89,42
--			150771,17	398754,40	150761,29	398771,83	7,64	7,74	20,04
--			150760,45	398773,32	150745,89	398799,00	7,51	7,69	29,52
--			150745,89	398799,00	150739,52	398811,59	7,69	7,79	14,11
--			150739,52	398811,59	150735,18	398818,60	7,79	7,79	8,24
--									
--			150735,18	398818,60	150722,54	398840,15	7,79	7,68	24,98
--			150722,54	398840,15	150709,54	398863,02	7,68	7,69	26,31
--			150863,40	398588,36	150859,04	398596,81	7,31	8,10	9,51
--			150859,04	398596,81	150857,72	398599,27	8,10	8,27	2,79
--			150873,92	398567,63	150872,78	398569,91	7,30	8,00	2,55
--									
--			150872,78	398569,91	150872,09	398571,30	8,00	8,17	1,56
--			150872,09	398571,30	150863,41	398588,34	8,17	7,31	19,12
--			150875,14	398565,20	150873,93	398567,61	8,22	7,30	2,70
--			150909,03	398493,67	150902,48	398508,08	8,08	8,08	15,83
--			150902,48	398508,08	150887,60	398539,73	8,08	8,17	34,97
--									
--			150887,60	398539,73	150875,14	398565,18	8,17	8,22	28,34
--			150910,09	398491,34	150909,04	398493,65	7,59	8,07	2,54
--			150911,26	398488,63	150910,10	398491,32	7,88	7,59	2,94
--			150922,44	398462,78	150911,27	398488,61	7,86	7,88	28,14
--			150923,25	398460,91	150922,46	398462,73	6,78	7,86	1,98
--									
--			150922,46	398462,73	150922,45	398462,76	7,86	7,86	0,04
--			150926,57	398453,23	150923,26	398460,89	6,78	6,78	8,34
--			150927,24	398451,69	150926,59	398453,19	8,03	6,78	1,64
--			150926,59	398453,19	150926,58	398453,22	6,78	6,78	0,02
--			150931,53	398441,64	150927,25	398451,67	8,29	8,04	10,91

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150942,94	398414,55	150941,81	398417,24	6,62	8,25	2,92
--			150943,52	398413,16	150942,95	398414,53	7,84	6,62	1,48
--			151032,48	398211,57	151018,82	398239,29	8,19	8,11	30,90
--			151018,82	398239,29	151010,82	398256,27	8,11	8,06	18,77
--			151010,82	398256,27	150996,77	398287,28	8,06	7,97	34,05
--			150996,77	398287,28	150986,07	398311,86	7,97	7,90	26,81
--			150986,07	398311,86	150977,18	398332,29	7,90	8,03	22,28
--			150977,18	398332,29	150943,54	398413,10	8,03	7,89	87,53
--			150943,54	398413,10	150943,53	398413,14	7,89	7,86	0,04
--			151033,32	398209,92	151032,49	398211,56	7,70	8,19	1,84
--			151037,45	398201,77	151033,63	398209,31	8,72	8,30	8,46
--			151038,78	398199,12	151037,46	398201,75	8,02	8,72	2,94
--			151039,54	398197,63	151038,79	398199,10	8,16	8,02	1,66
--			151061,98	398154,68	151046,34	398184,20	8,41	8,18	33,41
--			151046,34	398184,20	151039,55	398197,61	8,18	8,16	15,02
--			151127,07	398343,24	151128,97	398339,03	8,21	8,06	4,62
--			151128,97	398339,03	151130,51	398336,32	8,06	7,97	3,12
--			151130,52	398336,30	151131,12	398335,24	7,96	7,69	1,22
--			151131,13	398335,22	151133,93	398330,28	7,69	7,69	5,68
--			151133,94	398330,26	151134,08	398330,01	7,69	7,69	0,29
--			151134,08	398330,01	151134,24	398329,73	7,69	7,96	0,32
--			151134,25	398329,71	151143,40	398313,57	7,97	8,46	18,55
--			151143,40	398313,57	151162,72	398279,49	8,46	9,18	39,18
--			151162,72	398279,49	151163,38	398278,33	9,18	7,88	1,33
--			151163,39	398278,31	151179,55	398249,79	7,87	8,52	32,79
--			151179,55	398249,79	151186,94	398236,46	8,52	8,81	15,24
--			151186,94	398236,46	151194,98	398222,61	8,81	9,11	16,01
--			151194,98	398222,61	151211,74	398193,76	9,11	8,48	33,37
--			151211,74	398193,76	151237,42	398151,82	8,48	8,45	49,18
--			150492,74	399148,54	150470,30	399173,65	7,65	7,77	33,67
--			150470,30	399173,65	150463,11	399181,30	7,77	7,79	10,50
--			150494,74	399146,31	150492,74	399148,54	5,53	7,65	3,00
--			150495,83	399145,07	150494,74	399146,31	5,69	5,53	1,65
--			150496,57	399144,21	150495,85	399145,06	7,50	5,71	1,12
--			150697,33	398864,11	150691,07	398874,83	7,69	7,73	12,42
--			150691,07	398874,83	150675,14	398899,32	7,73	7,53	29,21
--			150675,14	398899,32	150625,01	398975,25	7,53	7,50	90,99
--			150625,01	398975,25	150613,84	398992,18	7,50	7,69	20,28
--			150613,84	398992,18	150604,67	399005,61	7,69	7,84	16,26
--			150604,67	399005,61	150586,25	399031,58	7,84	7,91	31,84
--			150586,25	399031,58	150570,12	399053,54	7,91	7,56	27,25
--			150570,12	399053,54	150560,23	399066,56	7,56	7,56	16,35
--			150560,23	399066,56	150542,64	399089,05	7,56	7,55	28,55
--			150542,64	399089,05	150524,19	399111,91	7,55	7,55	29,38
--			150524,19	399111,91	150496,57	399144,21	7,55	7,50	42,50
--			150698,41	398862,26	150697,34	398864,09	7,29	7,69	2,12
--			150698,89	398861,43	150698,41	398862,26	7,69	7,29	0,96
--			150872,32	398548,34	150859,93	398573,25	8,33	8,24	27,82
--			150859,93	398573,25	150850,18	398592,17	8,24	8,27	21,28
--			150850,18	398592,17	150842,02	398607,49	8,27	8,22	17,36
--			150842,02	398607,49	150833,35	398623,35	8,22	8,09	18,08
--			150833,35	398623,35	150830,46	398628,63	8,09	7,91	6,02
--			150830,46	398628,63	150827,54	398633,98	7,91	8,08	6,10
--			150827,54	398633,98	150822,33	398643,50	8,08	7,95	10,85
--			150822,33	398643,50	150806,54	398671,70	7,95	7,89	32,32
--			150806,54	398671,70	150762,31	398749,75	7,89	7,47	89,72
--			150762,31	398749,75	150752,48	398767,09	7,47	7,58	19,93
--			150751,04	398769,63	150737,08	398794,28	7,30	7,56	28,33
--			150737,08	398794,28	150730,60	398807,07	7,56	7,66	14,35
--			150730,60	398807,07	150726,96	398812,85	7,66	7,66	6,83
--			150726,96	398812,85	150713,89	398835,13	7,66	7,56	25,83
--			150713,89	398835,13	150698,90	398861,41	7,56	7,69	30,25
--			150874,12	398544,64	150872,33	398548,33	7,30	8,33	4,09
--			150875,55	398541,68	150874,12	398544,63	8,22	7,30	3,28
--			150920,41	398442,28	150915,84	398452,85	8,30	8,04	11,51

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150915,84	398452,85	150915,16	398454,42	8,04	6,78	1,71
--			150915,16	398454,42	150912,10	398461,50	6,78	6,78	7,71
--			150912,10	398461,50	150911,21	398463,57	6,78	7,89	2,25
--			150911,21	398463,57	150909,88	398466,63	7,89	7,88	3,33
--			150909,88	398466,63	150909,01	398468,65	7,88	7,64	2,21
--			150909,01	398468,65	150907,89	398471,25	7,64	8,12	2,83
--			150907,89	398471,25	150900,99	398487,21	8,12	8,08	17,38
--			150900,99	398487,21	150893,40	398503,88	8,08	8,07	18,32
--			150893,40	398503,88	150875,56	398541,66	8,07	8,22	41,77
--			150931,61	398415,70	151071,43	398401,09	6,61	8,26	151,00
--			150932,27	398414,13	150931,61	398415,70	7,88	6,61	1,71
--			151026,32	398201,61	151019,38	398215,31	8,29	8,22	15,36
--			151019,38	398215,31	151009,81	398234,97	8,22	8,13	21,86
--			151009,81	398234,97	151001,75	398252,06	8,13	8,06	18,90
--			151001,75	398252,06	150987,63	398283,23	8,06	7,97	34,22
--			150987,63	398283,23	150975,68	398310,68	7,97	7,90	29,93
--			150975,68	398310,68	150967,98	398328,39	7,90	8,03	19,31
--			150967,98	398328,39	150932,27	398414,13	8,03	7,88	92,88
--			151027,35	398199,57	151026,33	398201,59	7,64	8,29	2,26
--			151027,78	398198,71	151027,36	398199,55	8,29	7,64	0,94
--			151031,45	398191,46	151027,79	398198,70	8,69	8,30	8,11
--			151032,71	398188,99	151031,46	398191,44	8,03	8,69	2,75
--			151033,36	398187,69	151032,71	398188,97	8,03	8,03	1,43
--			151053,18	398149,95	151037,46	398179,59	8,34	8,07	33,55
--			151037,46	398179,59	151033,37	398187,67	8,07	8,03	9,06
--			150510,24	399158,97	150484,87	399187,35	7,80	8,04	38,06
--			150484,87	399187,35	150478,81	399193,79	8,04	8,07	8,85
--			150512,30	399156,59	150510,25	399158,96	5,45	7,79	3,13
--			150513,33	399155,39	150512,31	399156,58	5,69	5,44	1,57
--			150513,98	399154,63	150513,34	399155,37	7,47	5,71	0,98
--			150718,77	398867,04	150718,76	398867,06	7,68	7,69	0,03
--			150718,76	398867,06	150708,34	398884,92	7,69	7,92	20,67
--			150708,34	398884,92	150703,61	398892,22	7,92	8,01	8,70
--			150703,61	398892,22	150685,29	398920,23	8,01	7,42	33,47
--			150685,29	398920,23	150677,31	398932,32	7,42	7,40	14,49
--			150677,31	398932,32	150630,48	399003,28	7,40	8,20	85,01
--			150630,48	399003,28	150621,07	399017,05	8,20	8,25	16,68
--			150621,07	399017,05	150602,45	399043,32	8,25	8,24	32,20
--			150602,45	399043,32	150586,14	399065,51	8,24	8,12	27,54
--			150586,14	399065,51	150576,09	399078,74	8,12	7,78	16,62
--			150576,09	399078,74	150568,67	399088,23	7,78	7,52	12,04
--			150568,67	399088,23	150558,26	399101,54	7,52	7,52	16,90
--			150558,26	399101,54	150539,64	399124,62	7,52	7,51	29,66
--			150539,64	399124,62	150513,99	399154,61	7,51	7,49	39,46
--			150719,59	398865,61	150718,78	398867,03	7,05	7,67	1,62
--			150720,13	398864,65	150719,60	398865,60	7,69	7,05	1,09
--			150933,68	398461,99	150919,25	398495,35	7,78	7,91	36,35
--			150919,25	398495,35	150911,55	398512,28	7,91	8,06	18,59
--			150911,55	398512,28	150896,63	398544,03	8,06	8,13	35,09
--			150896,63	398544,03	150888,63	398560,55	8,13	8,15	18,35
--			150888,63	398560,55	150877,77	398582,30	8,15	8,19	24,31
--			150877,77	398582,30	150867,89	398601,45	8,19	8,18	21,54
--			150867,89	398601,45	150860,38	398615,55	8,18	8,17	15,97
--			150860,38	398615,55	150853,76	398627,71	8,17	7,98	13,85
--			150853,76	398627,71	150847,31	398639,50	7,98	8,44	13,44
--			150847,31	398639,50	150839,83	398653,18	8,44	8,20	15,59
--			150839,83	398653,18	150823,97	398681,52	8,20	8,22	32,47
--			150823,97	398681,52	150790,42	398740,71	8,22	7,87	68,03
--			150790,42	398740,71	150770,09	398776,58	7,87	7,90	41,23
--			150770,09	398776,58	150769,42	398777,76	7,90	7,71	1,36
--			150769,42	398777,76	150754,71	398803,73	7,71	7,81	29,84
--			150754,71	398803,73	150748,44	398816,11	7,81	7,91	13,88
--			150748,44	398816,11	150743,80	398823,69	7,91	7,91	8,88
--			150743,80	398823,69	150731,19	398845,16	7,91	7,80	24,90
--			150731,19	398845,16	150720,14	398864,63	7,80	7,69	22,38

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150934,37	398460,39	150933,70	398461,95	6,78	7,78	1,71
--			150933,70	398461,95	150933,69	398461,97	7,78	7,78	0,02
--			150937,98	398452,04	150934,38	398460,37	6,78	6,78	9,07
--			150938,63	398450,53	150938,00	398451,99	8,03	6,78	1,59
--			150938,00	398451,99	150937,99	398452,02	6,78	6,78	0,03
--			150942,65	398441,01	150938,64	398450,51	8,29	8,04	10,31
--			150954,26	398413,38	150953,10	398416,18	6,63	8,25	3,03
--			150954,76	398412,19	150954,27	398413,36	7,86	6,63	1,28
--			151038,47	398221,87	151027,84	398243,61	8,13	8,07	24,20
--			151027,84	398243,61	151019,89	398260,48	8,07	8,03	18,65
--			151019,89	398260,48	151005,91	398291,34	8,03	7,96	33,88
--			151005,91	398291,34	150986,39	398336,20	7,96	8,04	48,93
--			150986,39	398336,20	150976,84	398359,13	8,04	8,10	24,83
--			150976,84	398359,13	150954,78	398412,14	8,10	7,91	57,43
--			150954,78	398412,14	150954,77	398412,17	7,91	7,88	0,03
--			151039,30	398220,24	151038,48	398221,86	7,59	8,13	1,82
--			151040,23	398218,41	151039,31	398220,22	8,13	7,58	2,03
--			151043,55	398211,84	151040,24	398218,39	8,73	8,13	7,34
--			151044,86	398209,25	151043,56	398211,82	8,02	8,73	2,88
--			151045,72	398207,56	151044,87	398209,24	8,27	8,02	1,88
--			151077,75	398146,66	151070,79	398159,42	8,60	8,48	14,53
--			151070,79	398159,42	151055,21	398188,82	8,48	8,28	33,28
--			151055,21	398188,82	151045,73	398207,54	8,28	8,27	20,98
--			150534,51	399161,44	150525,82	399171,54	8,16	8,22	13,32
--			150525,82	399171,54	150499,44	399201,05	8,22	8,34	39,58
--			150499,44	399201,05	150494,49	399206,27	8,34	8,35	7,19
--			150553,78	399138,88	150544,03	399150,38	6,64	7,20	15,08
--			150544,03	399150,38	150542,35	399152,33	7,20	6,47	2,58
--			150542,35	399152,33	150539,19	399156,01	6,47	7,15	4,84
--			150539,19	399156,01	150537,71	399157,72	7,15	7,80	2,27
--			150537,71	399157,72	150534,51	399161,44	7,80	8,16	4,91
--			150563,59	399126,78	150553,79	399138,86	6,59	6,64	15,55
--			150564,82	399125,25	150563,60	399126,76	7,48	6,59	1,95
--			150956,15	398460,41	150954,32	398464,65	7,61	7,76	4,62
--			150954,32	398464,65	150937,52	398503,50	7,76	7,98	42,33
--			150937,52	398503,50	150929,71	398520,67	7,98	7,98	18,87
--			150929,71	398520,67	150914,68	398552,64	7,98	8,04	35,33
--			150914,68	398552,64	150906,58	398569,38	8,04	8,05	18,59
--			150906,58	398569,38	150895,60	398591,36	8,05	8,04	24,57
--			150895,60	398591,36	150885,61	398610,74	8,04	7,99	21,61
--			150885,61	398610,74	150872,67	398634,81	7,99	7,82	27,33
--			150872,67	398634,81	150863,69	398651,23	7,82	8,55	18,71
--			150863,69	398651,23	150858,48	398660,77	8,55	8,51	10,88
--			150858,48	398660,77	150847,02	398681,28	8,51	8,33	23,49
--			150847,02	398681,28	150833,90	398704,54	8,33	8,49	26,71
--			150833,90	398704,54	150811,95	398743,29	8,49	8,17	44,54
--			150811,95	398743,29	150772,34	398813,18	8,17	8,15	80,33
--			150772,34	398813,18	150766,28	398825,15	8,15	8,17	13,42
--			150766,28	398825,15	150748,49	398855,20	8,17	7,93	34,92
--			150748,49	398855,20	150738,91	398872,08	7,93	7,81	19,42
--			150738,91	398872,08	150730,73	398886,24	7,81	8,13	16,35
--			150730,73	398886,24	150725,61	398895,00	8,13	8,15	10,15
--			150725,61	398895,00	150717,04	398908,38	8,15	8,28	15,89
--			150717,04	398908,38	150706,09	398925,04	8,28	7,92	19,93
--			150706,09	398925,04	150691,35	398947,36	7,92	7,88	26,74
--			150691,35	398947,36	150653,72	399004,38	7,88	8,59	68,32
--			150653,72	399004,38	150647,12	399014,37	8,59	8,59	11,98
--			150647,12	399014,37	150637,48	399028,50	8,59	8,58	17,10
--			150637,48	399028,50	150618,64	399055,05	8,58	8,58	32,56
--			150618,64	399055,05	150597,49	399083,63	8,58	8,56	35,55
--			150597,49	399083,63	150591,95	399090,92	8,56	8,37	9,16
--			150591,95	399090,92	150573,88	399114,03	8,37	7,75	29,33
--			150573,88	399114,03	150564,82	399125,25	7,75	7,48	14,42
--			150564,82	399125,25	150556,16	398460,39	6,78	7,60	2,19
--			150556,16	398460,39	150557,04	398458,36	6,78	6,78	8,52

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150961,25	398448,36	150960,80	398449,42	8,03	7,17	1,14
--			150960,80	398449,42	150960,35	398450,48	7,17	6,78	1,16
--			150964,60	398440,41	150961,26	398448,34	8,71	8,04	8,61
--			150976,61	398411,74	150975,64	398414,06	6,73	8,25	2,51
--			150977,24	398410,23	150976,61	398411,72	7,93	6,73	1,62
--			151095,25	398156,35	151088,40	398168,89	8,72	8,62	14,29
--			151088,40	398168,89	151072,96	398198,04	8,62	8,51	32,99
--			151072,96	398198,04	151057,02	398229,52	8,51	8,53	35,28
--			151057,02	398229,52	151050,56	398242,65	8,53	8,16	14,64
--			151050,56	398242,65	151046,74	398250,49	8,16	8,41	8,71
--			151046,74	398250,49	151038,03	398268,90	8,41	8,43	20,37
--			151038,03	398268,90	151024,20	398299,44	8,43	8,44	33,53
--			151024,20	398299,44	151004,80	398344,01	8,44	8,13	48,61
--			151004,80	398344,01	150982,27	398398,13	8,13	8,11	58,62
--			150982,27	398398,13	150977,24	398410,21	8,11	7,94	13,09
--			150574,40	399269,85	150579,53	399262,92	7,32	7,37	8,62
--			150579,53	399262,92	150596,40	399241,84	7,37	7,55	26,99
--			150596,40	399241,84	150609,20	399225,32	7,55	7,78	20,90
--			150609,20	399225,32	150610,19	399224,05	7,78	7,65	1,62
--			150610,19	399224,05	150617,37	399214,78	7,65	7,57	11,72
--			150617,39	399214,76	150620,11	399211,25	7,57	7,54	4,45
--			150620,11	399211,25	150653,57	399167,45	7,54	6,99	55,12
--			150653,57	399167,45	150657,25	399162,42	6,99	6,97	6,23
--			150657,27	399162,41	150674,06	399139,46	6,97	6,89	28,43
--			150674,06	399139,46	150679,67	399131,50	6,89	6,89	9,74
--			150679,68	399131,49	150687,08	399120,99	6,89	6,10	12,84
--			150687,09	399120,98	150688,68	399118,72	6,10	5,57	2,76
--			150688,69	399118,71	150690,03	399116,81	5,57	5,55	2,32
--			150690,04	399116,79	150691,02	399115,41	5,55	6,08	1,70
--			150691,02	399115,41	150691,06	399115,35	6,08	6,09	0,07
--			150691,07	399115,33	150692,21	399113,72	6,10	6,36	1,97
--			150692,22	399113,70	150700,09	399102,41	6,36	6,89	13,77
--			150700,09	399102,41	150704,67	399095,68	6,89	6,64	8,13
--			150704,67	399095,68	150710,37	399087,24	6,64	6,63	10,19
--			150710,37	399087,24	150720,97	399071,07	6,63	7,00	19,33
--			150720,97	399071,07	150731,86	399053,74	7,00	7,37	20,46
--			150767,90	398994,49	150786,65	398961,86	7,87	7,09	37,64
--			150786,66	398961,84	150788,04	398959,43	7,09	6,22	2,77
--			150788,05	398959,42	150788,62	398958,40	6,22	6,05	1,16
--			150788,62	398958,40	150789,85	398956,26	6,05	6,77	2,47
--			150789,86	398956,24	150796,79	398944,09	6,78	7,00	13,99
--			150796,79	398944,09	150801,82	398935,28	7,00	7,37	10,15
--			150801,82	398935,28	150823,42	398897,43	7,37	7,22	43,57
--			150823,42	398897,43	150833,87	398878,20	7,22	7,21	21,89
--			150833,87	398878,20	150838,02	398870,05	7,21	7,24	9,14
--			150838,02	398870,05	150846,63	398856,49	7,24	7,26	16,06
--			150846,63	398856,49	150860,87	398831,37	7,26	7,50	28,88
--			150860,87	398831,37	150865,86	398822,57	7,50	7,32	10,12
--			150865,86	398822,57	150898,93	398764,26	7,32	7,35	67,03
--			150898,93	398764,26	150929,40	398710,55	7,35	8,19	61,75
--			150929,40	398710,55	150967,18	398643,92	8,19	8,21	76,59
--			150967,18	398643,92	150971,34	398636,60	8,21	8,15	8,42
--			150971,34	398636,60	150979,85	398621,59	8,15	7,75	17,25
--			150979,85	398621,59	150980,48	398620,48	7,75	7,62	1,28
--			150980,48	398620,48	150981,16	398619,28	7,61	7,60	1,36
--			150998,05	398589,50	151004,71	398578,10	7,37	7,33	13,21
--			151004,71	398578,10	151012,87	398562,26	7,33	7,31	17,81
--			151012,87	398562,26	151015,98	398557,55	7,31	7,25	5,65
--			151015,98	398557,55	151028,21	398536,89	7,25	6,96	24,00
--			151028,21	398536,89	151031,48	398531,08	6,96	6,75	6,68
--			151031,49	398531,06	151033,02	398528,35	6,75	6,66	3,10
--			151033,03	398528,34	151034,41	398525,87	6,66	7,19	2,82
--			151034,42	398525,86	151053,43	398492,16	7,19	7,73	38,69
--			151053,44	398492,16	151055,06	398489,40	7,73	6,54	3,18
--			151055,07	398489,38	151056,65	398486,69	6,54	7,51	3,12

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151056,66	398486,67	151062,88	398476,09	7,52	7,60	12,28
--			151062,88	398476,09	151068,69	398467,13	7,60	7,81	10,68
--			151068,69	398467,13	151071,59	398462,97	7,81	7,88	5,06
--			151071,59	398462,97	151076,77	398456,36	7,88	8,07	8,40
--			151076,77	398456,36	151084,44	398446,18	8,07	7,85	12,75
--									
--			151084,44	398446,18	151089,19	398440,34	7,85	7,70	7,53
--			151089,19	398440,34	151092,13	398437,18	7,70	7,61	4,32
--			151092,13	398437,18	151095,43	398433,60	7,61	7,83	4,87
--			151095,43	398433,60	151101,06	398428,14	7,83	8,16	7,85
--			151101,06	398428,14	151106,19	398423,76	8,16	8,42	6,74
--									
--			151106,19	398423,76	151108,36	398422,13	8,42	8,49	2,71
--			150989,43	398406,95	150988,55	398409,07	6,75	7,36	2,30
--			150988,55	398409,07	150987,65	398411,23	7,36	8,30	2,34
--			150990,98	398403,23	150989,43	398406,95	6,79	6,75	4,03
--			151054,41	398257,61	151053,87	398258,75	8,34	7,15	1,26
--									
--			151053,87	398258,75	151047,10	398273,11	7,15	7,13	15,87
--			151047,10	398273,11	151033,34	398303,49	7,13	7,09	33,35
--			151033,34	398303,49	151014,00	398347,92	7,09	7,07	48,46
--			151014,00	398347,92	151004,07	398371,79	7,07	7,14	25,86
--			151004,07	398371,79	150990,99	398403,21	7,14	6,79	34,03
--									
--			151062,28	398241,42	151062,19	398241,60	8,46	8,59	0,20
--			151062,19	398241,60	151054,41	398257,61	8,59	8,34	17,81
--			151066,00	398233,97	151063,29	398239,35	6,87	6,89	6,03
--			151063,29	398239,35	151062,29	398241,40	6,89	8,44	2,28
--			151103,99	398161,20	151097,22	398173,63	7,33	7,25	14,15
--									
--			151097,22	398173,63	151087,87	398191,26	7,25	7,25	19,96
--			151087,87	398191,26	151081,83	398202,66	7,25	7,04	12,90
--			151081,83	398202,66	151070,63	398224,77	7,04	6,84	24,79
--			151070,63	398224,77	151066,01	398233,95	6,84	6,87	10,27
--			150881,09	398640,24	150871,88	398657,09	7,81	8,61	19,20
--									
--			150871,88	398657,09	150866,08	398667,71	8,61	8,55	12,10
--			150866,08	398667,71	150853,31	398690,51	8,55	8,43	26,13
--			150853,31	398690,51	150842,10	398710,35	8,43	8,56	22,79
--			150842,10	398710,35	150822,71	398744,59	8,56	8,33	39,35
--			150822,71	398744,59	150781,16	398817,91	8,33	8,34	84,28
--									
--			150781,16	398817,91	150775,20	398829,67	8,34	8,35	13,19
--			150775,20	398829,67	150757,14	398860,21	8,35	8,21	35,48
--			150757,14	398860,21	150745,88	398880,06	8,21	8,13	22,83
--			150745,88	398880,06	150734,25	398900,04	8,13	8,33	23,12
--			150734,25	398900,04	150723,72	398916,43	8,33	8,41	19,47
--									
--			150723,72	398916,43	150718,44	398924,47	8,41	8,24	9,62
--			150718,44	398924,47	150695,07	398959,87	8,24	8,17	42,42
--			150695,07	398959,87	150667,11	399002,24	8,17	8,75	50,76
--			150667,11	399002,24	150655,44	399019,92	8,75	8,75	21,19
--			150655,44	399019,92	150645,68	399034,22	8,75	8,75	17,31
--									
--			150645,68	399034,22	150626,74	399060,92	8,75	8,74	32,73
--			150626,74	399060,92	150610,17	399083,46	8,74	8,73	27,98
--			150610,17	399083,46	150599,88	399097,02	8,73	8,66	17,02
--			150599,88	399097,02	150581,69	399120,27	8,66	8,15	29,53
--			150581,69	399120,27	150569,90	399134,88	8,15	8,36	18,77
--									
--			150569,90	399134,88	150569,23	399135,72	8,36	8,08	1,07
--			150569,23	399135,72	150567,70	399137,61	8,08	8,08	2,43
--			150567,70	399137,61	150562,80	399143,68	8,08	8,26	7,80
--			150562,80	399143,68	150555,73	399152,12	8,26	8,36	11,01
--			150555,73	399152,12	150533,34	399178,13	8,36	8,45	34,32
--									
--			150533,34	399178,13	150506,73	399207,90	8,45	8,49	39,93
--			150506,73	399207,90	150502,37	399212,53	8,49	8,50	6,36
--			150934,85	398533,23	150923,71	398556,95	7,28	7,31	26,21
--			150923,71	398556,95	150915,55	398573,79	7,31	7,31	18,71
--			150915,55	398573,79	150904,52	398595,88	7,31	7,33	24,69
--									
--			150904,52	398595,88	150894,46	398615,38	7,33	7,27	21,94
--			150894,46	398615,38	150882,18	398638,26	7,27	7,27	25,97
--			150882,18	398638,26	150881,09	398640,24	7,27	7,81	2,26
--			150950,54	398498,56	150946,65	398507,57	7,29	7,27	9,81
--			150946,65	398507,57	150938,78	398524,87	7,27	7,26	19,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150938,78	398524,87	150934,86	398533,21	7,26	7,28	9,21
--			150960,99	398474,42	150958,33	398480,56	7,25	7,32	6,69
--			150958,33	398480,56	150950,55	398498,55	7,32	7,29	19,60
--			150971,55	398449,66	150965,32	398464,41	7,12	7,14	16,01
--			150965,32	398464,41	150961,00	398474,40	7,14	7,25	10,89
--			150972,37	398447,71	150971,97	398448,68	8,03	7,36	1,05
--			150971,97	398448,68	150971,56	398449,64	7,36	7,12	1,04
--			150975,50	398440,30	150972,38	398447,70	9,04	8,04	8,03
--			150543,09	399244,94	150548,14	399238,14	8,37	8,39	8,47
--			150548,14	399238,14	150565,45	399216,47	8,39	8,46	27,74
--			150565,45	399216,47	150571,16	399209,11	8,46	8,57	9,32
--			150571,16	399209,11	150588,46	399186,79	8,57	8,48	28,24
--			150588,46	399186,79	150621,50	399143,55	8,48	8,47	54,41
--			150621,50	399143,55	150641,63	399116,05	8,47	8,45	34,09
--			150641,63	399116,05	150651,00	399102,76	8,45	8,45	16,26
--			150651,00	399102,76	150652,13	399101,15	8,45	8,10	1,96
--			150652,13	399101,15	150662,32	399086,70	8,10	8,04	17,68
--			150662,32	399086,70	150664,76	399083,23	8,04	8,23	4,24
--			150664,76	399083,23	150675,75	399067,09	8,23	8,34	19,53
--			150675,75	399067,09	150687,41	399049,29	8,34	8,37	21,28
--			150687,41	399049,29	150701,13	399027,72	8,37	8,59	25,56
--			150701,13	399027,72	150716,58	399002,57	8,59	8,60	29,52
--			150716,58	399002,57	150732,77	398975,31	8,60	8,66	31,71
--			150732,77	398975,31	150737,22	398967,78	8,66	8,48	8,75
--			150737,22	398967,78	150738,13	398966,19	8,48	7,99	1,83
--			150738,13	398966,19	150760,85	398926,36	7,99	7,95	45,85
--			150760,85	398926,36	150766,07	398917,22	7,95	8,10	10,53
--			150766,07	398917,22	150773,84	398903,59	8,10	7,79	15,69
--			150773,84	398903,59	150788,45	398877,99	7,79	7,79	29,48
--			150788,45	398877,99	150794,58	398866,73	7,79	7,74	12,82
--			150794,58	398866,73	150799,13	398858,37	7,74	7,71	9,50
--			150799,13	398858,37	150804,24	398848,62	7,71	7,60	11,01
--			150804,24	398848,62	150808,70	398841,60	7,60	7,70	8,32
--			150808,70	398841,60	150812,33	398835,88	7,70	7,79	6,76
--			150812,33	398835,88	150827,08	398809,86	7,79	7,98	29,91
--			150827,08	398809,86	150828,29	398807,73	7,98	7,98	2,45
--			150828,29	398807,73	150852,28	398765,44	7,98	7,80	48,60
--			150852,28	398765,44	150917,64	398650,20	7,80	7,70	132,49
--			150917,64	398650,20	150919,24	398647,38	7,70	7,76	3,24
--			150919,24	398647,38	150926,34	398634,86	7,76	8,00	14,37
--			150926,34	398634,86	150926,93	398633,82	8,00	7,81	1,20
--			150926,93	398633,82	150927,37	398633,05	7,81	7,68	0,87
--			150927,37	398633,05	150965,62	398565,70	7,68	7,55	77,45
--			150965,62	398565,70	150969,60	398558,88	7,55	7,28	7,90
--			150969,60	398558,88	150971,63	398554,96	7,28	7,02	4,41
--			150971,63	398554,96	150974,15	398550,12	7,02	7,45	5,46
--			150974,15	398550,12	150978,23	398542,26	7,45	7,54	8,85
--			150978,23	398542,26	150981,28	398537,65	7,54	7,41	5,53
--			150981,28	398537,65	150994,04	398516,07	7,41	7,42	25,07
--			150994,04	398516,07	151005,60	398495,31	7,42	7,71	23,76
--			151005,60	398495,31	151017,43	398474,51	7,71	7,79	23,93
--			151017,43	398474,51	151028,28	398456,02	7,79	7,57	21,44
--			151028,28	398456,02	151032,21	398449,91	7,57	7,26	7,27
--			151032,21	398449,91	151032,33	398449,73	7,26	7,99	0,22
--			151032,33	398449,73	151034,64	398446,14	8,02	8,14	4,24
--			151034,64	398446,14	151040,10	398438,30	8,14	8,41	9,56
--			151040,10	398438,30	151045,11	398431,76	8,41	8,62	8,24
--			151045,11	398431,76	151077,18	398395,86	8,62	7,88	7,78
--			151077,18	398395,86	151080,65	398393,01	7,88	7,73	4,48
--			151080,65	398393,01	151082,68	398391,38	7,73	7,29	2,58
--			151082,68	398391,38	151087,41	398387,81	7,29	7,19	5,92
--			151087,41	398387,81	151089,66	398385,83	7,19	7,09	3,00
--			151147,13	398327,26	151151,57	398319,42	8,38	8,37	9,01
--			151151,57	398319,42	151172,74	398282,09	8,37	9,20	42,92
--			151172,74	398282,09	151173,47	398280,79	9,19	7,88	1,47

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151173,48	398280,78	151192,08	398247,80	7,87	8,57	37,86
--			151192,08	398247,80	151194,76	398242,98	8,57	8,83	5,51
--			151194,76	398242,98	151206,55	398222,60	8,83	8,95	23,55
--			151206,55	398222,60	151220,34	398198,87	8,95	8,45	27,45
--			151220,34	398198,87	151246,00	398156,96	8,45	8,43	49,14
--			151246,00	398156,96	151251,40	398147,72	8,43	8,46	10,69
--			151093,29	398370,17	151093,11	398365,03	8,83	8,25	5,14
--			151093,11	398365,01	151093,10	398363,01	8,25	8,33	2,00
--			151093,10	398362,99	151093,10	398361,10	8,33	8,40	1,89
--			151093,10	398361,10	151093,45	398355,67	8,40	8,38	5,44
--			151093,45	398355,67	151094,14	398350,27	8,38	8,34	5,44
--			151094,14	398350,27	151095,10	398345,53	8,34	8,30	4,84
--			151095,10	398345,51	151095,44	398343,85	8,30	8,14	1,69
--			151095,44	398343,85	151097,23	398337,54	8,14	7,69	6,55
--			151097,23	398337,54	151099,49	398331,39	7,69	7,44	6,55
--			151099,49	398331,39	151101,76	398326,47	7,44	7,38	5,42
--			151101,76	398326,45	151102,23	398325,43	7,38	7,37	1,12
--			151102,23	398325,43	151112,12	398307,96	7,37	7,33	20,08
--			151112,12	398307,96	151126,57	398282,46	7,33	7,63	29,31
--			151126,57	398282,46	151127,51	398280,79	7,63	8,67	1,91
--			151127,51	398280,79	151134,15	398269,08	8,67	8,66	13,46
--			151134,16	398269,06	151134,32	398268,77	8,66	8,66	0,33
--			151134,32	398268,77	151137,04	398263,97	8,66	7,37	5,52
--			151137,05	398263,95	151143,76	398252,10	7,37	7,44	13,62
--			151143,77	398252,09	151160,85	398221,66	7,44	8,02	34,89
--			151160,85	398221,66	151185,94	398178,46	8,02	7,85	49,96
--			151185,94	398178,46	151195,11	398163,48	7,85	7,64	17,56
--			151195,12	398163,46	151198,30	398158,26	7,64	7,57	6,10
--			150550,92	399251,17	150555,99	399244,33	7,95	7,97	8,51
--			150555,99	399244,33	150573,33	399222,64	7,97	8,15	27,77
--			150573,33	399222,64	150583,51	399209,50	8,15	8,34	16,62
--			150583,51	399209,50	150596,37	399192,90	8,34	8,17	21,00
--			150596,37	399192,90	150604,31	399182,51	8,17	8,27	13,07
--			150604,31	399182,51	150629,51	399149,53	8,27	8,14	41,51
--			150629,51	399149,53	150649,74	399121,90	8,14	8,09	34,24
--			150649,74	399121,90	150657,76	399110,52	8,09	8,08	13,92
--			150657,76	399110,52	150660,18	399107,08	8,08	7,34	4,20
--			150660,18	399107,08	150665,45	399099,60	7,34	7,21	9,15
--			150665,45	399099,60	150670,24	399092,81	7,21	7,63	8,31
--			150670,24	399092,81	150675,19	399085,68	7,63	7,61	8,67
--			150675,19	399085,68	150678,48	399080,84	7,61	7,88	5,85
--			150678,48	399080,84	150684,06	399072,65	7,88	8,03	9,92
--			150684,06	399072,65	150697,64	399051,84	8,03	7,93	24,84
--			150697,64	399051,84	150709,62	399032,99	7,93	8,28	22,33
--			150709,62	399032,99	150725,14	399007,74	8,28	8,40	29,64
--			150725,14	399007,74	150741,55	398980,11	8,40	8,46	32,15
--			150741,55	398980,11	150750,79	398964,17	8,46	8,09	18,42
--			150750,79	398964,17	150751,41	398963,09	8,09	7,76	1,24
--			150751,41	398963,09	150762,77	398943,19	7,76	7,75	22,91
--			150762,77	398943,19	150765,09	398939,12	7,75	7,60	4,68
--			150765,09	398939,12	150768,54	398933,07	7,60	7,61	6,96
--			150768,54	398933,07	150775,32	398921,18	7,61	7,92	13,69
--			150775,32	398921,18	150779,38	398914,07	7,92	7,76	8,18
--			150779,38	398914,07	150797,20	398882,85	7,76	7,76	35,95
--			150797,20	398882,85	150807,27	398864,29	7,76	7,76	21,12
--			150807,27	398864,29	150812,69	398853,98	7,76	7,76	11,65
--			150812,69	398853,98	150820,90	398841,03	7,76	7,76	15,33
--			150820,90	398841,03	150909,83	398684,23	7,76	7,92	180,26
--			150909,83	398684,23	150934,93	398639,97	7,92	7,73	50,88
--			150934,93	398639,97	150972,04	398574,54	7,73	7,72	75,22
--			150972,04	398574,54	150978,41	398563,62	7,72	7,71	12,64
--			150978,41	398563,62	150986,89	398547,26	7,71	7,79	18,42
--			150986,89	398547,26	150989,95	398542,64	7,79	7,79	5,54
--			150989,95	398542,64	151002,82	398520,86	7,79	8,00	25,30
--			151002,82	398520,86	151003,45	398519,73	7,99	6,78	1,27

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151003,45	398519,73	151004,03	398518,68	6,78	7,51	1,20
--			151004,04	398518,66	151014,32	398500,21	7,52	7,61	21,12
--			151014,32	398500,21	151026,62	398478,59	7,61	7,66	24,88
--			151026,62	398478,59	151033,87	398466,25	7,66	7,66	14,31
--			151033,87	398466,25	151036,93	398461,04	7,66	7,81	6,05
--			151036,93	398461,04	151043,15	398451,39	7,81	8,04	11,48
--			151043,15	398451,39	151047,97	398444,47	8,04	8,29	8,43
--			151047,97	398444,47	151059,43	398429,50	8,29	8,61	18,85
--			151081,08	398405,83	151087,97	398399,92	7,79	7,73	9,08
--			151087,97	398399,92	151095,28	398394,25	7,73	7,69	9,25
--			150518,97	399164,18	150492,16	399194,20	7,87	8,19	40,25
--			150492,16	399194,20	150486,66	399200,04	8,19	8,21	8,02
--			150521,07	399161,73	150518,98	399164,16	5,41	7,86	3,20
--			150522,09	399160,55	150521,09	399161,72	5,69	5,40	1,53
--			150522,71	399159,83	150522,10	399160,54	7,48	5,71	0,93
--			150729,44	398868,51	150724,24	398877,52	7,69	7,93	10,40
--			150724,24	398877,52	150716,98	398889,96	7,93	8,02	14,41
--			150716,98	398889,96	150710,30	398900,28	8,02	8,14	12,29
--			150710,30	398900,28	150693,73	398925,61	8,14	7,61	30,27
--			150693,73	398925,61	150687,63	398934,84	7,61	7,59	11,07
--			150687,63	398934,84	150640,33	399006,51	7,59	8,42	85,87
--			150640,33	399006,51	150629,27	399022,78	8,42	8,42	19,66
--			150629,27	399022,78	150610,54	399049,18	8,42	8,41	32,38
--			150610,54	399049,18	150594,15	399071,49	8,41	8,39	27,69
--			150594,15	399071,49	150584,02	399084,83	8,39	8,07	16,75
--			150584,02	399084,83	150566,07	399107,78	8,07	7,50	29,13
--			150566,07	399107,78	150547,36	399130,97	7,50	7,49	29,80
--			150547,36	399130,97	150522,71	399159,83	7,49	7,48	37,96
--			150730,14	398867,27	150729,45	398868,49	6,92	7,69	1,40
--			150730,72	398866,25	150730,14	398867,27	7,68	6,92	1,17
--			150944,92	398461,19	150943,72	398463,97	7,69	7,76	3,03
--			150943,72	398463,97	150928,38	398499,43	7,76	7,94	38,63
--			150928,38	398499,43	150920,63	398516,47	7,94	8,04	18,73
--			150920,63	398516,47	150905,66	398548,34	8,04	8,09	35,21
--			150905,66	398548,34	150897,61	398564,97	8,09	8,11	18,47
--			150897,61	398564,97	150886,68	398586,83	8,11	8,12	24,44
--			150886,68	398586,83	150876,75	398606,09	8,12	8,08	21,67
--			150876,75	398606,09	150863,21	398631,26	8,08	7,90	28,58
--			150863,21	398631,26	150855,50	398645,37	7,90	8,50	16,08
--			150855,50	398645,37	150851,88	398651,99	8,50	8,47	7,55
--			150851,88	398651,99	150840,73	398672,05	8,47	8,24	22,94
--			150840,73	398672,05	150830,35	398690,52	8,24	8,36	21,19
--			150830,35	398690,52	150801,18	398742,00	8,36	8,02	59,17
--			150801,18	398742,00	150763,53	398808,46	8,02	7,96	76,39
--			150763,53	398808,46	150757,36	398820,63	7,96	8,04	13,65
--			150757,36	398820,63	150752,22	398829,10	8,04	8,03	9,91
--			150752,22	398829,10	150739,84	398850,18	8,03	7,91	24,44
--			150739,84	398850,18	150730,73	398866,23	7,91	7,69	18,46
--			150945,59	398459,65	150945,58	398459,67	6,78	6,78	0,02
--			150945,58	398459,67	150944,93	398461,17	6,78	7,69	1,64
--			150949,35	398450,84	150945,59	398459,63	6,78	6,78	9,56
--			150949,97	398449,37	150949,36	398450,82	8,03	6,79	1,58
--			150953,70	398440,52	150949,98	398449,35	8,38	8,04	9,58
--			150965,45	398412,51	150964,37	398415,12	6,67	8,25	2,83
--			150966,00	398411,20	150965,46	398412,49	7,92	6,68	1,40
--			151044,09	398233,09	151043,25	398234,81	8,13	8,21	1,91
--			151043,25	398234,81	151036,86	398247,94	8,21	8,20	14,60
--			151036,86	398247,94	151028,96	398264,69	8,20	8,19	18,52
--			151028,96	398264,69	151015,06	398295,39	8,19	8,18	33,70
--			151015,06	398295,39	150995,59	398340,11	8,18	8,04	48,77
--			150995,59	398340,11	150984,91	398365,78	8,04	8,12	27,80
--			150984,91	398365,78	150968,20	398405,92	8,12	8,00	43,48
--			150968,20	398405,92	150966,01	398411,18	8,00	7,93	5,70
--			151044,98	398231,26	151044,10	398233,08	7,51	8,13	2,03
--			151045,86	398229,45	151044,99	398231,24	8,13	7,51	1,98

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151049,87	398221,50	151045,87	398229,44	8,70	8,13	8,89
--			151050,94	398219,39	151049,88	398221,48	8,01	8,69	2,35
--			151051,90	398217,49	151050,95	398219,37	8,37	8,01	2,10
--			151086,50	398151,51	151079,60	398164,15	8,66	8,55	14,40
--			151079,60	398164,15	151064,08	398193,43	8,55	8,39	33,13
--			151064,08	398193,43	151051,91	398217,47	8,39	8,37	26,95
--			151103,10	398362,35	151103,23	398359,60	8,53	8,22	2,75
--			151103,23	398359,60	151103,37	398357,15	8,22	8,35	2,44
--			151103,37	398357,13	151104,05	398351,67	8,35	8,23	5,51
--			151104,05	398351,67	151105,19	398346,06	8,23	8,00	5,73
--			151105,19	398346,06	151105,68	398344,35	8,00	7,84	1,78
--			151105,68	398344,33	151106,18	398342,61	7,84	7,69	1,78
--			151106,18	398342,59	151106,76	398340,55	7,69	7,69	2,12
--			151106,76	398340,55	151108,75	398335,18	7,69	7,69	5,73
--			151108,75	398335,18	151108,81	398335,06	7,69	7,70	0,14
--			151108,81	398335,04	151109,94	398332,60	7,70	7,96	2,68
--			151109,94	398332,58	151111,14	398329,98	7,97	8,01	2,86
--			151111,14	398329,98	151119,84	398314,62	8,01	8,21	17,65
--			151119,84	398314,62	151123,92	398307,41	8,21	8,47	8,29
--			151123,92	398307,41	151133,64	398290,25	8,47	8,62	19,71
--			151133,64	398290,25	151142,67	398274,31	8,62	9,14	18,33
--			151142,68	398274,29	151143,34	398273,13	9,13	8,00	1,33
--			151143,35	398273,12	151144,78	398270,60	7,99	8,30	2,89
--			151144,78	398270,60	151154,98	398252,59	8,30	8,39	20,70
--			151154,98	398252,59	151162,51	398239,28	8,39	8,69	15,29
--			151162,51	398239,28	151169,54	398226,59	8,69	8,68	14,51
--			151169,54	398226,59	151189,76	398191,80	8,68	8,67	40,24
--			151189,76	398191,80	151194,54	398183,56	8,67	8,53	9,53
--			151194,54	398183,56	151114,42	398350,84	8,19	8,30	2,99
--			151114,42	398350,82	151114,91	398348,44	8,30	8,20	2,44
--			151114,91	398348,44	151116,27	398343,67	8,20	8,06	4,96
--			151116,27	398343,67	151117,90	398339,23	8,06	7,96	4,73
--			151117,90	398339,23	151118,77	398337,31	7,96	7,69	2,10
--			151118,77	398337,29	151120,05	398334,51	7,69	7,69	3,07
--			151120,05	398334,51	151126,30	398323,48	7,69	7,69	12,67
--			151126,31	398323,47	151126,40	398323,30	7,69	7,69	0,19
--			151126,40	398323,30	151126,50	398323,13	7,69	7,96	0,19
--			151126,51	398323,11	151133,66	398310,49	7,97	8,47	14,51
--			151133,66	398310,49	151138,91	398301,22	8,47	8,54	10,65
--			151138,91	398301,22	151152,70	398276,90	8,54	9,16	27,95
--			151152,70	398276,88	151153,33	398275,79	9,15	7,92	1,26
--			151153,34	398275,77	151170,83	398244,89	7,91	8,60	35,49
--			151170,83	398244,89	151178,24	398231,52	8,60	8,89	15,29
--			151178,24	398231,52	151192,37	398207,20	8,89	8,89	28,13
--			151192,37	398207,20	151203,14	398188,66	8,89	8,51	21,44
--			151203,14	398188,66	151228,84	398146,68	8,51	8,49	49,22
--			150558,75	399257,39	150563,84	399250,53	7,51	7,55	8,55
--			150580,73	399229,40	150595,86	399209,89	7,83	8,11	24,68
--			150595,86	399209,89	150601,41	399202,72	8,11	8,04	9,07
--			150601,43	399202,71	150604,29	399199,02	8,04	8,01	4,67
--			150604,29	399199,02	150637,53	399155,51	8,01	7,81	54,76
--			150637,53	399155,51	150650,67	399137,55	7,81	7,67	22,25
--			150650,67	399137,55	150657,84	399127,76	7,67	7,27	12,14
--			150657,84	399127,76	150663,82	399119,27	7,27	6,85	10,38
--			150663,84	399119,26	150665,50	399116,89	6,85	5,77	2,89
--			150665,50	399116,89	150666,01	399116,17	5,77	5,65	0,89
--			150666,02	399116,15	150666,34	399115,70	5,64	5,57	0,56
--			150666,36	399115,68	150667,59	399113,92	5,57	6,83	2,15
--			150667,61	399113,91	150669,86	399110,71	6,83	6,50	3,91
--			150669,87	399110,70	150675,92	399102,10	6,50	7,02	10,51
--			150675,92	399102,10	150678,50	399098,45	7,02	7,01	4,47
--			150678,50	399098,45	150683,56	399091,16	7,01	7,41	8,88
--			150683,56	399091,16	150689,24	399082,81	7,41	7,66	10,10
--			150689,24	399082,81	150692,38	399078,20	7,66	7,51	5,58
--			150692,38	399078,20	150701,90	399063,68	7,51	7,49	17,36

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150701,90	399063,68	150718,12	399038,27	7,49	7,98	30,14
--			150718,12	399038,27	150726,42	399024,76	7,98	8,21	15,86
--			150726,42	399024,76	150733,70	399012,91	8,21	8,21	13,90
--			150733,70	399012,91	150744,21	398994,95	8,21	8,26	20,81
--			150754,59	398977,41	150764,53	398960,27	8,26	7,70	19,81
--									
--			150764,53	398960,27	150771,57	398947,93	7,70	7,49	14,21
--			150771,57	398947,93	150775,12	398941,71	7,49	7,27	7,16
--			150775,12	398941,71	150784,41	398925,44	7,27	7,60	18,73
--			150784,41	398925,44	150805,94	398887,71	7,60	7,73	43,44
--			150805,94	398887,71	150815,95	398869,24	7,73	7,73	21,01
--									
--			150815,95	398869,24	150821,13	398859,34	7,73	7,73	11,18
--			150821,13	398859,34	150829,48	398846,18	7,73	7,73	15,58
--			150829,48	398846,18	150956,28	398622,61	7,73	7,64	257,02
--			150956,28	398622,60	150960,73	398614,76	7,64	7,62	9,00
--			150960,73	398614,76	150962,69	398611,31	7,62	6,72	3,97
--									
--			150962,70	398611,29	150963,53	398609,83	6,72	7,64	1,69
--			150963,53	398609,83	150963,54	398609,80	7,64	7,64	0,03
--			150963,55	398609,78	150964,27	398608,52	7,64	7,65	1,45
--			150964,27	398608,52	150980,71	398579,53	7,65	7,43	33,34
--			150980,71	398579,53	150987,28	398568,23	7,43	7,35	13,07
--									
--			150987,28	398568,23	150995,55	398552,26	7,35	7,46	17,98
--			150995,55	398552,26	150998,61	398547,64	7,46	7,48	5,55
--			150998,61	398547,64	151010,94	398526,79	7,48	7,71	24,22
--			151010,94	398526,79	151019,92	398510,70	7,71	7,80	18,43
--			151019,93	398510,68	151022,10	398506,80	7,80	6,85	4,45
--									
--			151022,11	398506,78	151023,46	398504,36	6,85	7,51	2,78
--			151023,47	398504,34	151035,26	398483,62	7,52	7,60	23,84
--			151035,26	398483,62	151045,58	398466,06	7,60	7,77	20,37
--			151045,58	398466,06	151051,67	398456,64	7,77	7,98	11,21
--			151051,67	398456,64	151055,84	398450,64	7,98	8,20	7,31
--									
--			151055,84	398450,64	151068,77	398433,74	8,20	8,49	21,28
--			151068,77	398433,74	151074,16	398427,17	8,49	8,60	8,49
--			151099,18	398403,96	151100,87	398402,60	7,66	7,64	2,16
--			151168,09	398310,55	151182,76	398284,67	8,63	9,22	29,75
--			151182,76	398284,67	151183,57	398283,25	9,22	7,87	1,63
--									
--			151183,57	398283,25	151183,98	398282,52	7,87	7,83	0,84
--			151183,98	398282,52	151189,14	398273,43	7,83	8,02	10,45
--			151189,14	398273,43	151194,52	398263,93	8,02	8,53	10,91
--			151194,52	398263,93	151204,33	398246,32	8,53	8,53	20,16
--			151204,33	398246,32	151218,11	398222,61	8,53	8,79	27,42
--									
--			151218,11	398222,61	151228,94	398203,97	8,79	8,42	21,56
--			151228,94	398203,97	151254,58	398162,09	8,42	8,44	49,11
--			151254,58	398162,09	151259,98	398152,85	8,44	8,47	10,71
--			150566,55	399263,61	150570,58	399258,14	7,31	7,36	6,79
--			150588,57	399235,62	150605,04	399214,37	7,62	7,91	26,88
--									
--			150605,04	399214,37	150606,62	399212,33	7,91	7,72	2,59
--			150606,62	399212,33	150606,82	399212,07	7,72	7,72	0,32
--			150606,83	399212,06	150612,20	399205,13	7,72	7,81	8,76
--			150612,20	399205,13	150645,55	399161,48	7,81	7,40	54,94
--			150645,55	399161,48	150656,00	399147,21	7,40	7,19	17,68
--									
--			150656,00	399147,21	150662,85	399137,85	7,19	6,89	11,60
--			150662,86	399137,83	150667,36	399131,55	6,89	6,85	7,72
--			150667,37	399131,53	150670,90	399126,59	6,85	6,82	6,08
--			150670,90	399126,59	150675,74	399119,72	6,82	6,20	8,40
--			150675,75	399119,70	150677,29	399117,53	6,20	5,57	2,66
--									
--			150677,30	399117,51	150678,58	399115,69	5,57	5,56	2,23
--			150678,59	399115,68	150679,52	399114,36	5,56	6,33	1,61
--			150679,52	399114,36	150679,53	399114,34	6,33	6,33	0,02
--			150679,54	399114,33	150681,15	399112,04	6,33	6,44	2,79
--			150681,17	399112,03	150688,62	399101,44	6,44	6,94	12,95
--									
--			150688,62	399101,44	150694,67	399092,61	6,94	7,28	10,70
--			150694,67	399092,61	150700,70	399083,75	7,28	7,07	10,71
--			150700,70	399083,75	150706,13	399075,46	7,07	7,06	9,92
--			150706,13	399075,46	150712,57	399065,62	7,06	7,31	11,76
--			150712,57	399065,62	150726,61	399043,55	7,31	7,67	26,16

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150763,57	398981,48	150778,80	398955,45	8,06	7,29	30,16
--			150778,81	398955,43	150779,68	398953,89	7,28	6,72	1,77
--			150779,68	398953,89	150780,28	398952,84	6,72	6,59	1,21
--			150780,29	398952,83	150782,15	398949,57	6,58	6,16	3,75
--			150782,16	398949,55	150783,44	398947,32	6,16	6,74	2,57
--									
--			150783,44	398947,32	150785,12	398944,36	6,74	6,97	3,40
--			150785,12	398944,36	150794,00	398928,81	6,97	7,54	17,91
--			150794,00	398928,81	150814,68	398892,57	7,54	7,50	41,73
--			150814,68	398892,57	150824,51	398874,45	7,50	7,51	20,61
--			150824,51	398874,45	150829,58	398864,69	7,51	7,53	11,00
--									
--			150829,58	398864,69	150838,05	398851,33	7,53	7,52	15,82
--			150838,05	398851,33	150853,47	398824,15	7,52	7,71	31,25
--			150853,47	398824,15	150857,31	398817,37	7,71	7,55	7,79
--			150857,31	398817,37	150893,34	398753,84	7,55	7,43	73,04
--			150893,34	398753,84	150903,15	398736,55	7,43	7,70	19,88
--									
--			150903,15	398736,55	150909,76	398724,90	7,70	7,66	13,39
--			150909,76	398724,90	150925,86	398696,51	7,66	8,29	32,64
--			150925,86	398696,51	150960,61	398635,23	8,29	8,24	70,45
--			150960,61	398635,23	150969,58	398619,42	8,24	7,97	18,17
--			150969,58	398619,42	150971,54	398615,97	7,97	7,79	3,97
--									
--			150971,55	398615,95	150971,96	398615,22	7,79	7,75	0,84
--			150971,97	398615,21	150972,61	398614,09	7,75	7,70	1,29
--			150972,62	398614,07	150989,38	398584,51	7,70	7,36	33,98
--			150989,38	398584,51	150996,16	398572,84	7,36	7,29	13,50
--			150996,16	398572,84	151004,21	398557,26	7,29	7,27	17,54
--									
--			151004,21	398557,26	151007,96	398551,46	7,27	7,27	6,91
--			151007,96	398551,46	151009,03	398549,67	7,27	7,06	2,08
--			151009,03	398549,67	151009,67	398548,58	7,06	7,27	1,26
--			151009,68	398548,57	151013,59	398541,94	7,27	7,20	7,69
--			151013,60	398541,93	151019,58	398531,84	7,20	7,37	11,73
--									
--			151019,58	398531,84	151037,14	398500,65	7,37	7,73	35,80
--			151037,15	398500,63	151039,00	398497,35	7,73	6,71	3,77
--			151039,01	398497,33	151040,24	398495,15	6,71	7,51	2,50
--			151040,25	398495,13	151043,90	398488,65	7,52	7,54	7,44
--			151043,90	398488,65	151054,23	398471,07	7,54	7,68	20,39
--									
--			151054,23	398471,07	151060,18	398461,88	7,68	7,93	10,95
--			151060,18	398461,88	151063,71	398456,81	7,93	8,04	6,18
--			151063,71	398456,81	151074,42	398442,87	8,04	8,32	17,57
--			151074,42	398442,87	151081,56	398433,89	8,32	8,11	11,47
--			151081,56	398433,89	151088,21	398426,69	8,11	8,46	9,80
--									
--			151088,21	398426,69	151090,35	398424,62	8,46	8,59	2,97
--			150862,19	398711,84	150865,55	398706,61	8,67	8,68	6,22
--			151011,75	398404,15	151019,83	398385,62	8,86	8,87	20,21
--			151019,83	398385,62	151026,20	398371,29	8,87	8,88	15,69
--			151026,20	398371,29	151032,15	398358,16	8,88	8,91	14,41
--									
--			151032,15	398358,16	151038,76	398343,93	8,91	8,96	15,69
--			151038,76	398343,93	151048,77	398323,05	8,96	9,09	23,16
--			151048,77	398323,05	151059,15	398301,88	9,09	9,27	23,57
--			151059,15	398301,88	151062,20	398295,78	9,27	9,33	6,82
--			151062,20	398295,78	151075,26	398270,63	9,33	9,63	28,34
--									
--			151082,31	398257,34	151091,19	398241,00	9,83	10,10	18,60
--			151091,19	398241,00	151099,55	398225,99	10,10	10,38	17,18
--			151099,55	398225,99	151107,13	398212,68	10,38	10,65	15,32
--			151107,13	398212,68	151119,36	398191,70	10,65	11,14	24,28
--			151119,36	398191,70	151131,60	398171,31	11,14	11,66	23,78
--									
--			151131,60	398171,31	151141,56	398155,13	11,66	12,12	19,01
--			150865,55	398706,61	150850,96	398732,26	8,64	8,62	29,51
--			150850,96	398732,26	150837,82	398755,59	8,62	8,60	26,78
--			150837,82	398755,59	150826,54	398776,28	8,60	8,58	23,57
--			150999,10	398471,02	150936,51	398581,39	8,81	8,73	126,88
--									
--			150936,51	398581,39	150925,29	398602,06	8,73	8,71	23,52
--			151053,27	398407,95	151056,83	398404,01	8,87	8,87	5,30
--			151056,83	398404,01	151061,30	398399,34	8,87	8,88	6,47
--			151061,30	398399,34	151065,47	398395,20	8,88	8,88	5,88
--			151065,47	398395,20	151069,21	398391,72	8,88	8,88	5,11

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151069,21	398391,72	151074,51	398387,11	8,88	8,89	7,02
--			151074,51	398387,11	151081,52	398381,76	8,89	8,89	8,82
--			151049,87	398400,62	151080,53	398346,36	8,87	8,91	62,32
--			151080,53	398346,36	151112,12	398291,09	8,91	8,95	63,67
--			151130,95	398257,68	151146,11	398231,03	8,98	9,00	30,66
--			151146,11	398231,03	151153,58	398217,52	9,00	9,01	15,43
--			151153,58	398217,52	151178,54	398174,60	9,01	9,04	49,66
--			151087,30	398382,29	151089,14	398381,22	8,69	8,69	2,13
--			151089,14	398381,22	151089,46	398380,75	8,69	8,69	0,57
--			151089,91	398379,80	151090,18	398378,79	8,69	8,69	1,05
--			151090,18	398378,79	151090,27	398377,75	8,69	8,69	1,05
--			151090,27	398377,75	151090,18	398376,71	8,69	8,69	1,05
--			151090,18	398376,71	151089,91	398375,70	8,69	8,69	1,05
--			151089,91	398375,70	151089,46	398374,75	8,69	8,69	1,05
--			151089,46	398374,75	151088,86	398373,90	8,69	8,69	1,05
--			151088,86	398373,90	151088,76	398373,79	8,69	8,69	0,15
--			151088,76	398373,79	151084,10	398377,50	8,69	8,69	5,96
--			151112,13	398159,02	151095,59	398189,46	8,73	8,71	34,65
--			151095,59	398189,46	151079,82	398219,76	8,71	8,68	34,16
--			151079,82	398219,76	151065,05	398249,67	8,68	8,66	33,36
--			151065,05	398249,67	151066,95	398250,62	8,66	8,66	2,12
--			151070,24	398252,26	151071,13	398252,70	8,66	8,66	0,99
--			151071,13	398252,70	151088,78	398220,54	8,66	8,69	36,69
--			151088,78	398220,54	151090,43	398216,20	8,69	8,69	4,64
--			151090,43	398216,20	151091,16	398214,96	8,69	8,69	1,44
--			151091,16	398214,96	151094,42	398208,83	8,69	8,69	6,95
--			151094,42	398208,83	151100,62	398196,58	8,69	8,70	13,73
--			151100,62	398196,58	151107,12	398184,30	8,70	8,71	13,89
--			151107,12	398184,30	151117,30	398166,41	8,71	8,72	20,59
--			151117,30	398166,41	151124,47	398153,62	8,72	8,73	14,66
--			151173,86	398159,58	151138,94	398220,23	8,74	8,70	69,99
--			151138,94	398220,23	151138,34	398221,12	8,70	8,70	1,07
--			151138,34	398221,12	151136,44	398223,29	8,70	8,70	2,89
--			151136,44	398223,29	151135,72	398224,25	8,70	8,70	1,20
--			151135,72	398224,25	151135,20	398225,24	8,70	8,70	1,11
--			151135,20	398225,24	151134,48	398228,14	8,70	8,69	2,99
--			151134,48	398228,14	151113,19	398265,91	8,69	8,67	43,36
--			151113,19	398265,91	151114,88	398266,87	8,67	8,67	1,95
--			151125,38	398272,07	151140,91	398244,84	8,67	8,69	31,34
--			151140,91	398244,84	151158,23	398214,22	8,69	8,71	35,18
--			151158,23	398214,22	151171,11	398191,97	8,71	8,73	25,71
--			151171,11	398191,97	151199,57	398144,28	8,73	8,76	55,53
--			151010,75	398411,36	151032,32	398362,85	8,56	8,60	53,08
--			151032,32	398362,85	151057,84	398309,72	8,60	8,91	58,95
--			151057,84	398309,72	151079,82	398266,10	8,91	9,41	48,84
--			151079,82	398266,10	151078,31	398265,25	9,41	9,41	1,74
--			151078,31	398265,25	151078,25	398265,22	9,41	9,41	0,06
--			151078,25	398265,22	151078,13	398265,39	9,41	9,41	0,21
--			151074,94	398263,77	151074,01	398263,29	9,41	9,41	1,04
--			151074,01	398263,29	151077,45	398256,80	9,41	9,51	7,35
--			151077,45	398256,80	151078,43	398257,34	9,51	9,51	1,12
--			151081,50	398259,05	151083,63	398260,25	9,50	9,50	2,44
--			151083,63	398260,25	151088,88	398251,23	9,50	9,65	10,43
--			151088,88	398251,23	151091,66	398246,00	9,65	9,74	5,93
--			151091,66	398246,00	151102,38	398227,14	9,74	10,09	21,69
--			151102,38	398227,14	151114,58	398206,96	10,09	10,53	23,58
--			151114,58	398206,96	151130,15	398180,35	10,53	11,18	30,83
--			151130,15	398180,35	151135,05	398172,11	11,18	11,39	9,59
--			151135,05	398172,11	151138,42	398166,68	11,39	11,55	6,39
--			151138,42	398166,68	151145,97	398154,95	11,55	11,89	13,95
--			151141,23	398143,50	151136,55	398150,83	12,06	11,85	8,69
--			151136,55	398150,83	151129,73	398161,94	11,85	11,53	13,04
--			151129,73	398161,94	151115,40	398185,46	11,53	10,91	27,55
--			151115,40	398185,46	151108,00	398197,95	10,91	10,62	14,51
--			151108,00	398197,95	151102,43	398207,87	10,62	10,39	11,38

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151102,43	398207,87	151089,38	398231,52	10,39	9,92	27,01
--			151089,38	398231,52	151084,09	398239,99	9,92	9,76	9,99
--			151084,09	398239,99	151081,78	398244,45	9,76	9,69	5,02
--			151081,78	398244,45	151079,62	398249,50	9,69	9,61	5,49
--			151079,62	398249,50	151077,35	398252,91	9,61	9,55	4,11
--									
--			151077,35	398252,91	151075,34	398254,77	9,55	9,52	2,74
--			151075,34	398254,77	151074,44	398255,85	9,52	9,50	1,40
--			151074,44	398255,85	151071,09	398262,17	9,50	9,41	7,16
--			151071,09	398262,17	151070,69	398265,23	9,41	9,37	3,08
--			151070,69	398265,23	151068,95	398269,75	9,37	9,31	4,84
--									
--			151068,95	398269,75	151068,57	398270,68	9,31	9,30	1,00
--			151068,57	398270,68	151067,21	398272,91	9,30	9,27	2,62
--			151067,21	398272,91	151064,37	398277,98	9,27	9,21	5,81
--			151064,37	398277,98	151057,83	398290,37	9,21	9,06	14,01
--			151057,83	398290,37	151054,09	398297,66	9,06	8,98	8,19
--									
--			151054,09	398297,66	151046,09	398313,90	8,98	8,84	18,10
--			151046,09	398313,90	151026,24	398359,22	8,84	8,60	49,48
--			151026,24	398359,22	151023,79	398358,22	8,60	8,59	2,65
--			151023,79	398358,22	151025,97	398353,00	8,59	8,59	5,66
--			151025,97	398353,00	151035,38	398331,17	8,59	8,61	23,77
--									
--			151035,38	398331,17	151045,22	398308,76	8,61	8,62	24,47
--			151045,22	398308,76	151050,84	398296,22	8,62	8,63	13,74
--			151050,84	398296,22	151058,89	398278,57	8,63	8,64	19,39
--			151058,89	398278,57	151068,03	398259,16	8,64	8,66	21,45
--			151068,03	398259,16	151067,16	398258,74	8,66	8,66	0,97
--									
--			151063,89	398257,15	151062,09	398256,28	8,66	8,66	2,00
--			151062,09	398256,28	151048,44	398284,74	8,66	8,64	31,57
--			151048,44	398284,74	151027,16	398333,18	8,64	8,60	52,91
--			151027,16	398333,18	151020,77	398348,16	8,60	8,59	16,28
--			151020,77	398348,16	151010,23	398373,66	8,59	8,57	27,59
--									
--			151010,23	398373,66	151001,55	398393,81	8,57	8,56	21,94
--			151001,55	398393,81	150996,70	398405,36	8,56	8,55	12,53
--			150996,70	398405,36	150995,10	398407,79	8,55	8,55	2,90
--			150995,10	398407,79	150994,86	398408,30	8,55	8,55	0,57
--			150994,86	398408,30	150994,87	398408,31	8,55	8,55	0,02
--									
--			150996,53	398409,00	150995,31	398411,94	8,55	8,55	3,19
--			150995,02	398412,63	150995,36	398412,77	8,55	8,55	0,37
--			150995,75	398412,93	150995,14	398414,38	8,55	8,55	1,57
--			151084,10	398377,50	151082,95	398373,90	8,69	8,69	3,78
--			151082,95	398373,90	151064,73	398387,95	8,69	8,58	23,01
--									
--			151064,73	398387,95	151063,30	398387,19	8,58	8,58	1,62
--			151063,30	398387,19	151063,73	398386,37	8,58	8,58	0,93
--			151063,73	398386,37	151062,01	398387,96	8,58	8,58	2,34
--			151062,01	398387,96	151084,31	398348,51	8,58	8,61	45,32
--			151084,31	398348,51	151115,90	398293,23	8,61	8,65	63,67
--									
--			151115,90	398293,23	151123,31	398280,09	8,65	8,66	15,09
--			151123,31	398280,09	151122,88	398279,67	8,66	8,66	0,60
--			151111,35	398273,18	151110,04	398272,44	8,66	8,66	1,51
--			151110,04	398272,44	151088,40	398310,46	8,66	8,63	43,74
--			151088,40	398310,46	151086,96	398312,19	8,63	8,63	2,25
--									
--			151086,96	398312,19	151085,73	398314,34	8,63	8,63	2,48
--			151085,73	398314,34	151083,99	398317,93	8,63	8,63	4,00
--			151083,99	398317,93	151066,55	398348,15	8,63	8,60	34,89
--			151066,55	398348,15	151065,63	398349,28	8,60	8,60	1,45
--			151065,63	398349,28	151064,58	398350,84	8,60	8,60	1,88
--									
--			151064,58	398350,84	151064,01	398352,01	8,60	8,60	1,31
--			151064,01	398352,01	151063,28	398354,13	8,60	8,60	2,24
--			151063,28	398354,13	151059,64	398360,18	8,60	8,60	7,06
--			151059,64	398360,18	151058,82	398360,93	8,60	8,59	1,11
--			151058,82	398360,93	151057,86	398362,15	8,59	8,59	1,56
--									
--			151057,86	398362,15	151057,27	398363,52	8,59	8,59	1,49
--			151057,27	398363,52	151056,74	398365,26	8,59	8,59	1,82
--			151056,74	398365,26	151043,01	398389,60	8,59	8,57	27,95
--			151043,01	398389,60	151041,29	398391,74	8,57	8,57	2,74
--			151041,29	398391,74	151040,27	398393,23	8,57	8,57	1,80

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151040,27	398393,23	151039,70	398394,85	8,57	8,57	1,71
--			151039,70	398394,85	151039,52	398396,28	8,57	8,57	1,44
--			151039,52	398396,28	151032,04	398409,02	8,57	8,56	14,78
--			151052,90	398408,74	151053,73	398407,68	8,57	8,57	1,35
--			151054,99	398406,08	151055,26	398406,29	8,57	8,57	0,35
--			151056,33	398407,13	151065,35	398397,79	8,57	8,58	12,98
--			151065,35	398397,79	151077,25	398387,23	8,58	8,59	15,91
--			151077,25	398387,23	151079,39	398385,80	8,59	8,59	2,58
--			151079,39	398385,80	151080,12	398387,17	8,59	8,59	1,54
--			151080,12	398387,17	151082,97	398384,83	8,59	8,59	3,68
--			151082,97	398384,83	151087,03	398382,45	8,59	8,68	4,71
--			150539,17	399241,82	150558,11	399217,47	8,31	8,30	30,85
--			150558,11	399217,47	150572,08	399199,33	8,30	8,30	22,89
--			150572,08	399199,33	150586,59	399180,90	8,30	8,29	23,46
--			150586,59	399180,90	150599,43	399163,98	8,29	8,27	21,24
--			150599,43	399163,98	150628,89	399124,72	8,27	8,24	49,08
--			150628,89	399124,72	150643,33	399104,86	8,24	8,24	24,55
--			150643,33	399104,86	150655,36	399087,82	8,24	8,23	20,85
--			150655,36	399087,82	150659,83	399082,12	8,23	8,23	7,25
--			150659,83	399082,12	150666,03	399072,73	8,23	8,23	11,25
--			150666,03	399072,73	150691,20	399034,62	8,23	8,23	45,67
--			150691,20	399034,62	150706,50	399010,11	8,23	8,23	28,90
--			150706,50	399010,11	150720,19	398987,29	8,23	8,22	26,62
--			150720,19	398987,29	150731,13	398968,68	8,22	8,22	21,58
--			150731,13	398968,68	150746,68	398941,68	8,22	8,22	31,16
--			150746,68	398941,68	150753,87	398929,07	8,22	8,22	14,52
--			150753,87	398929,07	150757,01	398923,39	8,22	8,22	6,49
--			150757,01	398923,39	150766,53	398905,52	8,22	8,22	20,25
--			150766,53	398905,52	150769,38	398899,41	8,22	8,22	6,75
--			150769,38	398899,41	150771,18	398899,74	8,22	8,22	1,83
--			150771,18	398899,74	150771,25	398899,63	8,22	8,22	0,13
--			150796,44	398854,82	150811,76	398827,74	8,23	8,25	31,11
--			150811,76	398827,74	150813,97	398824,14	8,25	8,26	4,23
--			150813,97	398824,14	150814,69	398823,32	8,26	8,26	1,09
--			150814,69	398823,32	150814,11	398823,10	8,26	8,26	0,63
--			150812,95	398822,68	150822,34	398805,22	8,26	8,27	19,83
--			150822,34	398805,22	150823,86	398805,84	8,27	8,27	1,64
--			150824,28	398806,02	150824,46	398805,29	8,27	8,27	0,75
--			150824,46	398805,29	150826,62	398801,64	8,27	8,27	4,24
--			150826,62	398801,64	150855,25	398750,66	8,27	8,31	58,47
--			150855,25	398750,66	150886,24	398695,56	8,31	8,35	63,21
--			150886,24	398695,56	150900,84	398670,39	8,35	8,37	29,10
--			150900,84	398670,39	150908,88	398655,78	8,37	8,38	16,68
--			150908,88	398655,78	150912,77	398648,99	8,38	8,39	7,83
--			150912,77	398648,99	150915,23	398645,09	8,39	8,39	4,61
--			150915,23	398645,09	150915,14	398645,04	8,39	8,39	0,10
--			150913,56	398644,28	150921,96	398629,73	8,39	8,40	16,80
--			150921,96	398629,73	150922,94	398630,36	8,40	8,40	1,17
--			150923,05	398630,43	150925,19	398626,68	8,40	8,40	4,32
--			150944,39	398592,85	150954,89	398574,62	8,43	8,44	21,04
--			150954,89	398574,62	150958,57	398567,85	8,44	8,45	7,70
--			150958,57	398567,85	150959,87	398565,83	8,45	8,45	2,40
--			150960,37	398565,05	150962,10	398562,56	8,45	8,45	3,03
--			150963,44	398560,62	150974,68	398538,25	8,45	8,47	25,03
--			150974,68	398538,25	150983,60	398523,43	8,47	8,48	17,30
--			150983,60	398523,43	150999,48	398494,79	8,48	8,50	32,75
--			150999,48	398494,79	151010,66	398474,09	8,50	8,52	23,53
--			151010,66	398474,09	151028,39	398445,52	8,52	8,54	33,63
--			151028,39	398445,52	151035,74	398433,50	8,54	8,55	14,08
--			151017,97	398429,03	151017,67	398429,55	8,54	8,54	0,60
--			151015,83	398432,79	151012,52	398442,31	8,54	8,53	10,08
--			151012,52	398442,31	150978,14	398502,97	8,53	8,49	69,72
--			150978,14	398502,97	150970,97	398515,74	8,49	8,48	14,64
--			150970,97	398515,74	150964,76	398527,11	8,48	8,47	12,96
--			150964,76	398527,11	150959,75	398536,53	8,47	8,46	10,67

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150959,75	398536,53	150958,67	398538,27	8,46	8,46	2,04
--			150958,67	398538,27	150956,73	398540,75	8,46	8,46	3,16
--			150956,73	398540,75	150956,20	398542,06	8,46	8,46	1,41
--			150956,20	398542,06	150955,81	398543,79	8,46	8,46	1,77
--			150955,81	398543,79	150954,74	398545,93	8,46	8,46	2,39
--			150954,74	398545,93	150947,63	398557,24	8,46	8,45	13,36
--			150947,63	398557,24	150947,25	398557,32	8,45	8,48	0,39
--			150947,25	398557,32	150947,13	398557,09	8,48	8,48	0,26
--			150947,13	398557,09	150963,66	398523,94	8,48	8,50	37,04
--			150963,66	398523,94	150966,32	398517,70	8,50	8,50	6,78
--			150966,32	398517,70	150968,75	398511,37	8,50	8,50	6,79
--			150968,75	398511,37	150972,73	398499,84	8,50	8,51	12,19
--			150984,05	398440,95	150983,72	398440,81	8,53	8,53	0,35
--			150983,39	398440,68	150981,80	398444,48	8,53	8,52	4,12
--			150981,80	398444,48	150980,05	398443,74	8,52	8,52	1,90
--			150980,05	398443,74	150971,26	398465,77	8,52	8,51	23,72
--			150971,26	398465,77	150948,16	398520,36	8,51	8,47	59,27
--			150948,16	398520,36	150936,41	398544,91	8,47	8,45	27,22
--			150936,41	398544,91	150927,95	398563,27	8,45	8,44	20,22
--			150927,95	398563,27	150916,57	398585,87	8,44	8,42	25,30
--			150916,57	398585,87	150910,96	398597,77	8,42	8,41	13,16
--			150910,96	398597,77	150894,98	398628,15	8,41	8,39	34,32
--			150894,98	398628,15	150877,04	398660,80	8,39	8,37	37,25
--			150877,04	398660,80	150865,36	398684,12	8,37	8,35	26,08
--			150865,36	398684,12	150864,45	398685,75	8,35	8,35	1,87
--			150864,45	398685,75	150865,20	398686,17	8,35	8,35	0,86
--			150865,20	398686,17	150854,47	398705,32	8,35	8,34	21,95
--			150854,47	398705,32	150854,13	398705,23	8,34	8,34	0,35
--			150854,13	398705,23	150852,91	398707,38	8,34	8,33	2,47
--			150852,91	398707,38	150853,14	398707,56	8,33	8,33	0,29
--			150853,14	398707,56	150849,29	398714,50	8,33	8,33	7,93
--			150849,29	398714,50	150849,01	398714,34	8,33	8,33	0,32
--			150849,01	398714,34	150847,70	398716,63	8,33	8,33	2,64
--			150847,70	398716,63	150847,89	398716,76	8,33	8,33	0,23
--			150847,89	398716,76	150836,71	398736,49	8,33	8,31	22,68
--			150836,71	398736,49	150835,14	398739,23	8,31	8,31	3,16
--			150835,14	398739,23	150825,83	398755,66	8,31	8,30	18,88
--			150825,83	398755,66	150825,08	398755,22	8,30	8,30	0,87
--			150825,08	398755,22	150824,08	398756,94	8,30	8,30	1,98
--			150824,08	398756,94	150823,33	398756,52	8,30	8,30	0,86
--			150823,33	398756,52	150824,31	398754,78	8,30	8,30	2,00
--			150824,31	398754,78	150824,19	398754,71	8,30	8,30	0,14
--			150824,19	398754,71	150823,41	398753,85	8,30	8,30	1,16
--			150823,41	398753,85	150822,74	398753,44	8,30	8,30	0,78
--			150822,74	398753,44	150819,63	398759,04	8,30	8,29	6,40
--			150819,63	398759,04	150806,36	398781,92	8,29	8,28	26,45
--			150806,36	398781,92	150791,29	398808,61	8,28	8,26	30,65
--			150791,29	398808,61	150777,70	398832,52	8,26	8,24	27,50
--			150777,70	398832,52	150775,57	398836,41	8,24	8,24	4,44
--			150775,57	398836,41	150777,29	398837,29	8,24	8,24	1,93
--			150777,29	398837,29	150767,36	398854,83	8,24	8,22	20,15
--			150767,36	398854,83	150756,65	398873,25	8,22	8,22	21,31
--			150756,65	398873,25	150749,74	398885,63	8,22	8,21	14,18
--			150749,74	398885,63	150737,68	398906,66	8,21	8,22	24,25
--			150737,68	398906,66	150727,32	398922,54	8,22	8,22	18,96
--			150727,32	398922,54	150720,53	398933,49	8,22	8,22	12,89
--			150720,53	398933,49	150715,33	398943,45	8,22	8,22	11,24
--			150715,33	398943,45	150703,94	398960,56	8,22	8,22	20,55
--			150703,94	398960,56	150703,19	398961,87	8,22	8,22	1,51
--			150703,19	398961,87	150701,23	398960,47	8,22	8,22	2,40
--			150701,23	398960,47	150697,94	398965,34	8,22	8,22	5,88
--			150697,94	398965,34	150690,58	398976,93	8,22	8,22	13,73
--			150690,58	398976,93	150680,72	398991,64	8,22	8,23	17,70
--			150680,72	398991,64	150670,35	399007,48	8,23	8,23	18,94
--			150670,35	399007,48	150660,02	399022,99	8,23	8,23	18,63

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150660,02	399022,99	150654,50	399031,06	8,23	8,23	9,78
--			150654,50	399031,06	150642,20	399048,64	8,23	8,23	21,45
--			150642,20	399048,64	150630,42	399065,62	8,23	8,23	20,68
--			150630,42	399065,62	150620,20	399079,76	8,23	8,24	17,44
--			150620,20	399079,76	150609,90	399093,10	8,24	8,24	16,86
--									
--			150609,90	399093,10	150604,82	399099,13	8,24	8,24	7,89
--			150604,82	399099,13	150593,32	399111,99	8,24	8,24	17,24
--			150593,32	399111,99	150591,61	399114,19	8,24	8,24	2,79
--			150591,61	399114,19	150584,81	399122,77	8,24	8,24	10,95
--			150584,81	399122,77	150581,14	399127,32	8,24	8,24	5,84
--									
--			150581,14	399127,32	150582,46	399128,91	8,24	8,24	2,07
--			150582,46	399128,91	150562,85	399152,80	8,24	8,24	30,91
--			150562,85	399152,80	150549,44	399169,47	8,24	8,25	21,40
--			150549,44	399169,47	150546,96	399173,85	8,25	8,25	5,03
--			150546,96	399173,85	150517,74	399207,03	8,25	8,25	44,22
--									
--			150517,74	399207,03	150508,17	399217,16	8,25	8,25	13,92
--			151089,47	398380,74	151089,91	398379,80	8,69	8,69	1,03
--			150994,89	398408,32	150996,53	398409,00	8,55	8,55	1,78
--			150995,30	398411,96	150995,02	398412,63	8,55	8,55	0,72
--			150995,38	398412,78	150995,75	398412,93	8,55	8,55	0,40
--									
--			151053,75	398407,67	151054,99	398406,08	8,57	8,57	2,02
--			151055,28	398406,30	151056,33	398407,13	8,57	8,57	1,33
--			151087,05	398382,44	151087,30	398382,29	8,68	8,69	0,29
--			150771,26	398899,61	150796,44	398854,82	8,22	8,23	51,39
--			150814,09	398823,10	150812,95	398822,68	8,26	8,26	1,21
--									
--			150823,88	398805,85	150824,28	398806,02	8,27	8,27	0,43
--			150915,12	398645,04	150913,56	398644,28	8,39	8,39	1,74
--			150922,96	398630,37	150923,05	398630,43	8,40	8,40	0,11
--			150925,20	398626,66	150940,53	398599,65	8,40	8,42	31,06
--			150959,88	398565,81	150960,37	398565,05	8,45	8,45	0,90
--									
--			150962,11	398562,54	150963,44	398560,62	8,45	8,45	2,34
--			151017,66	398429,56	151015,83	398432,79	8,54	8,54	3,71
--			150983,70	398440,81	150983,39	398440,68	8,53	8,53	0,34
--			150940,54	398599,63	150944,39	398592,85	8,42	8,43	7,80
--			150984,56	398439,73	150984,05	398440,95	8,53	8,53	1,32
--									
--			150520,41	399213,47	150513,24	399221,18	8,55	8,55	10,53
--			150740,18	398906,19	150508,92	399217,75	8,52	8,55	388,62
--			150988,14	398431,77	150776,38	398843,99	8,83	8,53	463,86
--			151066,87	398258,59	151070,01	398252,15	8,96	8,96	7,16
--			150999,05	398414,02	151066,86	398258,61	8,85	8,96	169,58
--									
--			151067,05	398250,68	151063,90	398257,15	8,96	8,96	7,20
--			151063,89	398257,17	150995,52	398413,91	8,96	8,85	171,03
--			150996,61	398431,06	150859,35	398710,16	8,85	8,67	311,32
--			151078,54	398257,41	151075,12	398263,85	9,81	9,71	7,28
--			151075,12	398263,86	151004,21	398413,31	9,71	8,86	165,47
--									
--			151115,09	398267,00	151111,53	398273,27	8,97	8,96	7,21
--			151111,52	398273,29	151033,50	398410,51	8,96	8,86	157,85
--			151023,50	398448,09	151041,85	398426,22	8,84	8,85	29,35
--			151030,69	398427,68	151020,67	398446,38	8,85	8,84	21,23
--			151175,69	398172,94	151120,26	398269,92	9,04	8,97	111,71
--									
--			151120,25	398269,94	151116,72	398276,20	8,97	8,96	7,18
--			151116,71	398276,21	151040,90	398409,71	8,96	8,86	153,52
--			151075,26	398270,63	151078,06	398265,36	9,63	9,71	5,96
--			151081,43	398259,00	151082,31	398257,34	9,80	9,83	1,88
--			151078,07	398265,34	151081,42	398259,02	9,71	9,80	7,16
--									
--			151081,52	398381,76	151085,18	398379,13	8,89	8,99	4,51
--			151085,19	398379,12	151085,23	398379,09	8,99	8,99	0,05
--			151112,12	398291,09	151119,59	398277,83	8,95	8,96	15,21
--			151119,60	398277,82	151123,12	398271,56	8,96	8,97	7,18
--			151123,13	398271,55	151130,95	398257,68	8,97	8,98	15,92
--									
--			151084,10	398377,50	151085,18	398379,12	8,69	8,69	1,94
--			151085,19	398379,13	151087,30	398382,29	8,69	8,69	3,80
--			151066,95	398250,62	151067,05	398250,67	8,66	8,66	0,11
--			151070,02	398252,15	151070,24	398252,26	8,66	8,66	0,25
--			151114,88	398266,87	151115,08	398266,99	8,67	8,67	0,24

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151117,93	398268,61	151117,95	398268,62	8,67	8,67	0,02
--			151117,97	398268,63	151120,07	398269,82	8,67	8,67	2,41
--			151120,07	398269,82	151120,25	398269,93	8,67	8,67	0,21
--			151123,11	398271,55	151123,12	398271,55	8,67	8,67	0,01
--			151123,14	398271,56	151125,38	398272,07	8,67	8,67	2,30
--			151078,13	398265,39	151078,07	398265,36	9,41	9,41	0,07
--			151075,11	398263,85	151074,94	398263,77	9,41	9,41	0,19
--			151078,43	398257,34	151078,53	398257,40	9,51	9,51	0,12
--			151081,43	398259,02	151081,50	398259,05	9,50	9,50	0,08
--			151067,16	398258,74	151066,87	398258,60	8,66	8,66	0,31
--			151063,89	398257,15	151063,89	398257,15	8,66	8,66	0,01
--			151122,88	398279,67	151119,60	398277,83	8,66	8,66	3,76
--			151119,59	398277,82	151119,52	398277,78	8,66	8,66	0,07
--			151116,71	398276,20	151116,45	398276,06	8,66	8,66	0,29
--			151116,45	398276,06	151114,40	398274,90	8,66	8,66	2,35
--			151114,39	398274,89	151114,36	398274,88	8,66	8,66	0,03
--			151111,51	398273,27	151111,35	398273,18	8,66	8,66	0,18
--			151007,99	398412,94	151011,75	398404,15	8,86	8,86	9,57
--			151023,29	398428,87	150999,10	398471,02	8,84	8,81	48,95
--			151117,97	398268,62	151122,69	398260,30	8,97	8,97	9,56
--			151114,40	398274,89	151117,96	398268,63	8,96	8,97	7,19
--			151037,39	398410,33	151114,39	398274,91	8,86	8,96	155,79
--			151052,57	398408,78	151053,27	398407,95	8,87	8,87	1,09
--			151044,77	398409,58	151049,87	398400,62	8,86	8,87	10,31
--			150988,13	398431,77	150987,87	398431,79	8,53	8,53	0,26
--			150302,18	398932,82	150326,14	398909,17	7,96	7,95	33,67
--			150385,48	398850,87	150392,08	398843,83	8,15	8,11	9,65
--			150392,08	398843,83	150394,09	398840,91	8,11	8,04	3,55
--			150394,09	398840,91	150395,01	398838,16	8,04	7,99	2,90
--			150392,07	398829,73	150369,36	398810,84	8,31	8,13	29,54
--			150351,23	398794,35	150337,68	398779,59	8,30	8,26	20,04
--			150326,41	398763,63	150301,55	398721,31	8,32	8,14	49,12
--			150301,55	398721,31	150299,77	398721,75	8,14	8,09	1,83
--			150995,96	398625,62	151001,81	398629,35	7,96	7,95	6,94
--			151068,22	398508,48	151060,63	398511,93	7,06	7,02	8,34
--			151032,12	398561,70	151036,73	398566,32	8,33	8,24	6,53
--			151761,90	398560,97	151764,31	398560,31	9,23	9,21	2,50
--			151764,31	398560,31	151766,73	398560,09	9,21	9,18	2,42
--			151766,73	398560,09	151769,42	398560,28	9,18	9,12	2,70
--			150510,06	398862,47	150498,38	398858,93	8,13	8,12	12,21
--			150498,38	398858,93	150478,96	398852,70	8,12	7,97	20,40
--			151548,83	398441,56	151485,44	398413,59	9,13	9,06	69,29
--			151485,44	398413,59	151474,53	398409,05	9,06	9,02	11,81
--			151474,53	398409,05	151466,88	398405,65	9,02	8,97	8,37
--			151466,88	398405,65	151449,17	398399,13	8,97	8,91	18,87
--			151449,17	398399,13	151421,16	398391,42	8,91	8,64	29,06
--			151421,16	398391,42	151413,65	398389,97	8,64	8,60	7,65
--			151413,65	398389,97	151404,13	398388,38	8,60	8,55	9,65
--			151404,13	398388,38	151383,16	398385,80	8,55	8,42	21,13
--			151373,69	398385,20	151363,26	398384,92	8,43	8,25	10,44
--			151363,26	398384,92	151352,42	398384,98	8,25	8,17	10,84
--			151313,91	398394,06	151315,91	398392,65	8,00	7,96	2,45
--			151318,27	398391,82	151321,15	398391,29	8,05	7,94	2,93
--			151321,15	398391,29	151332,04	398390,36	7,94	7,91	10,93
--			150473,61	398869,52	150495,80	398876,96	8,04	8,01	23,40
--			150597,16	398484,72	150596,04	398486,69	8,00	7,99	2,27
--			150594,61	398488,23	150591,71	398490,53	8,02	8,01	3,70
--			150596,59	398497,16	150600,15	398494,47	8,27	8,14	4,46
--			151312,05	398455,94	151304,93	398465,47	7,32	7,28	11,90
--			151304,93	398465,47	151302,35	398468,19	7,28	7,27	3,74
--			151290,74	398475,29	151285,97	398477,09	7,54	7,47	5,10
--			151281,19	398478,38	151268,74	398479,88	7,62	7,59	12,54
--			151268,74	398479,88	151198,95	398487,11	7,59	7,19	70,16
--			151198,95	398487,11	151131,04	398495,92	7,19	6,83	68,48
--			151289,61	398469,66	151294,30	398466,58	7,78	7,78	5,61

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151294,30	398466,58	151299,87	398461,86	7,78	7,76	7,30
--			151303,54	398457,16	151305,88	398453,21	7,81	7,79	4,59
--			151308,44	398447,36	151309,56	398443,04	7,88	7,73	4,46
--			151302,02	398451,23	151299,95	398454,72	8,09	8,07	4,05
--			151296,73	398458,84	151293,11	398462,85	8,12	7,95	5,40
--			151293,11	398462,85	151289,97	398465,57	7,95	7,94	4,15
--			151289,97	398465,57	151285,93	398468,67	7,94	7,92	5,09
--			151285,93	398468,67	151279,32	398473,15	7,92	7,77	7,99
--			150627,69	398516,51	150630,97	398520,27	8,04	8,04	4,99
--			150630,97	398520,27	150633,03	398522,36	8,04	7,89	2,93
--			151771,24	398526,44	151771,59	398528,84	9,28	9,26	2,42
--			151771,59	398528,84	151771,83	398530,25	9,26	9,18	1,44
--			151771,83	398530,25	151781,28	398534,31	9,18	9,07	10,28
--			151781,28	398534,31	151853,08	398569,42	9,07	8,07	79,93
--			151898,04	398595,36	151916,56	398603,14	8,95	8,93	20,08
--			150313,64	398699,23	150311,24	398702,49	8,01	8,00	4,05
--			150311,24	398702,49	150310,15	398705,11	8,00	7,99	2,83
--			150310,15	398705,11	150309,50	398707,94	7,99	7,89	2,90
--			150309,94	398711,42	150310,62	398713,27	7,93	7,88	1,97
--			151768,02	398516,69	151800,48	398468,68	9,31	9,24	57,95
--			151800,48	398468,68	151811,49	398451,11	9,24	9,06	20,73
--			151811,49	398451,11	151824,07	398431,04	9,06	9,02	23,70
--			151824,07	398431,04	151844,86	398398,15	9,02	9,00	38,91
--			151169,81	399681,96	151191,53	399683,02	7,94	7,84	21,75
--			151191,53	399683,02	151193,64	399682,99	7,84	7,81	2,11
--			150594,61	398488,23	150596,04	398486,69	8,02	7,99	2,09
--			150599,68	398477,77	150601,46	398475,32	8,08	8,01	3,03
--			150602,42	398473,98	150604,32	398470,82	8,03	8,02	3,68
--			150606,21	398466,82	150606,89	398461,76	8,02	8,02	5,11
--			150605,76	398456,83	150605,04	398453,66	8,02	8,01	3,24
--			150604,68	398452,09	150604,58	398451,68	8,05	8,04	0,43
--			151118,42	398495,75	151093,37	398499,93	7,46	6,86	25,40
--			151014,48	398694,85	151010,68	398706,83	7,49	7,46	12,56
--			151010,68	398706,83	151005,79	398719,08	7,46	6,76	13,20
--			150268,47	398603,17	150263,35	398594,71	8,15	8,09	9,89
--			150257,45	398587,02	150250,03	398578,57	8,11	8,09	11,25
--			150229,70	398563,31	150214,13	398551,29	8,20	8,19	19,67
--			150203,69	398543,56	150199,48	398540,13	8,27	8,26	5,44
--			150195,09	398549,32	150212,85	398562,37	8,37	8,21	22,04
--			150212,85	398562,37	150245,66	398587,86	8,21	8,10	41,55
--			150245,66	398587,86	150253,69	398595,08	8,10	8,08	10,81
--			150253,69	398595,08	150257,72	398600,23	8,08	8,06	6,54
--			150790,98	398430,43	150788,50	398430,67	7,84	7,75	2,49
--			151507,84	398948,05	151517,62	398932,40	8,33	8,33	18,46
--			151547,02	398866,30	151511,80	398923,88	8,51	8,45	67,50
--			151511,80	398923,88	151492,37	398955,54	8,45	8,29	37,14
--			151492,37	398955,54	151472,55	398987,34	8,29	8,25	37,47
--			151472,55	398987,34	151466,30	398997,18	8,25	8,21	11,66
--			151440,59	399039,06	151427,19	399061,18	8,32	8,28	25,86
--			151434,43	399065,69	151468,56	399010,92	8,33	8,27	64,53
--			151851,92	398398,24	151851,67	398398,60	8,90	8,90	0,43
--			151851,67	398398,60	151849,86	398401,21	8,90	8,88	3,18
--			150390,59	398708,20	150406,17	398691,01	8,19	7,64	23,20
--			150406,17	398691,01	150400,20	398689,40	7,64	6,78	6,18
--			150400,20	398689,40	150394,50	398687,50	6,78	6,72	6,01
--			150394,50	398687,50	150389,48	398685,08	6,72	6,71	5,57
--			150384,47	398684,39	150382,65	398685,08	6,81	6,79	1,95
--			150382,65	398685,08	150354,31	398695,97	6,79	6,74	30,36
--			150354,31	398695,97	150343,34	398700,18	6,74	6,65	11,75
--			150343,34	398700,18	150339,87	398701,51	6,65	6,61	3,72
--			150336,47	398703,81	150334,16	398705,84	6,78	6,55	3,07
--			150334,16	398705,84	150332,26	398708,26	6,55	6,36	3,08
--			150330,71	398711,72	150329,67	398715,18	6,39	6,37	3,61
--			150329,67	398715,18	150329,32	398719,85	6,37	6,35	4,68
--			150329,32	398723,65	150330,30	398728,84	6,40	6,34	5,28

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150336,67	398739,42	150343,63	398749,90	6,60	6,44	12,58
--			150355,17	398763,98	150374,03	398784,41	8,14	6,28	27,81
--			150380,85	398653,06	150403,93	398641,23	7,03	7,02	25,93
--			150403,93	398641,23	150425,84	398627,61	7,02	6,71	25,81
--			150425,84	398627,61	150446,86	398611,10	6,71	6,67	26,72
--			150490,95	398572,58	150555,46	398514,23	7,00	6,98	86,99
--			150555,46	398514,23	150566,92	398504,22	6,98	6,88	15,21
--			150586,58	398473,64	150593,25	398460,38	6,98	6,96	14,84
--			150593,25	398460,38	150594,34	398456,95	6,96	6,93	3,60
--			150615,71	398448,55	150618,85	398447,70	8,06	7,99	3,26
--			150618,85	398447,70	150619,02	398448,22	7,99	7,99	0,54
--			150619,02	398448,22	150622,38	398447,31	7,99	7,27	3,48
--			150622,38	398447,31	150629,72	398450,54	7,27	6,93	8,02
--			150637,64	398452,92	150651,90	398452,13	7,46	7,10	14,28
--			150658,03	398451,72	150663,93	398449,49	7,22	6,94	6,31
--			150670,29	398448,11	150697,74	398439,89	7,14	6,92	28,66
--			150733,74	398435,82	150788,50	398430,67	7,89	7,75	55,00
--			150790,98	398430,43	150797,70	398429,80	7,84	7,77	6,75
--			150280,08	398602,53	150279,72	398602,75	7,87	7,83	0,43
--			150279,72	398602,75	150280,41	398603,83	7,83	7,81	1,28
--			150280,41	398603,83	150289,95	398622,36	7,81	7,51	20,84
--			150294,30	398634,46	150297,18	398642,47	7,57	7,55	8,52
--			150297,18	398642,47	150299,46	398652,18	7,55	6,44	9,97
--			150304,91	398659,23	150306,96	398660,45	6,69	6,49	2,39
--			150311,81	398665,28	150315,36	398668,82	7,45	7,41	5,01
--			150322,94	398674,56	150380,85	398653,06	7,60	7,03	61,78
--			151217,81	399405,81	151214,59	399411,95	8,65	8,63	6,93
--			151214,59	399411,95	151218,44	399413,97	8,63	8,49	4,35
--			151218,44	399413,97	151221,21	399415,42	8,49	8,33	3,13
--			151146,97	399647,33	151147,88	399645,44	8,12	8,11	2,10
--			151773,73	398561,23	151771,45	398565,80	9,04	8,98	5,10
--			151771,45	398565,80	151769,64	398568,73	8,98	8,94	3,44
--			151769,64	398568,73	151767,93	398570,76	8,94	8,62	2,66
--			151767,93	398570,76	151765,99	398573,47	8,62	7,41	3,34
--			151765,99	398573,47	151769,05	398572,96	7,41	7,37	3,11
--			151772,18	398572,89	151775,31	398573,41	7,41	7,40	3,17
--			151742,49	398532,14	151740,25	398532,06	9,20	9,16	2,24
--			151740,25	398532,06	151738,17	398531,90	9,16	9,12	2,08
--			151733,57	398534,43	151737,77	398536,88	9,39	9,26	4,86
--			151310,82	399271,53	151313,32	399267,54	9,26	8,56	4,71
--			151313,32	399267,54	151308,63	399262,77	8,56	8,53	6,69
--			151308,63	399262,77	151304,63	399258,70	8,53	8,47	5,71
--			151304,63	399258,70	151298,20	399268,68	8,47	8,46	11,87
--			151298,20	399268,68	151302,74	399272,28	8,46	8,53	5,80
--			151302,74	399272,28	151307,82	399276,31	8,53	9,26	6,48
--			151307,82	399276,31	151310,82	399271,53	9,26	9,26	5,65
--			151271,51	399329,57	151267,08	399336,85	8,33	8,28	8,53
--			151299,88	399310,86	151302,58	399307,86	7,00	6,97	4,04
--			151302,58	399307,86	151306,28	399305,55	6,97	6,91	4,36
--			150602,42	398473,98	150601,46	398475,32	8,03	8,01	1,65
--			150423,36	398649,38	150439,80	398639,09	8,17	8,16	19,39
--			150439,80	398639,09	150456,43	398627,40	8,16	8,15	20,32
--			150475,93	398613,35	150488,60	398604,24	8,16	7,96	15,60
--			150488,60	398604,24	150506,02	398589,39	7,96	7,92	22,89
--			150506,02	398589,39	150514,78	398581,41	7,92	7,90	11,85
--			150504,04	398568,80	150495,33	398578,50	7,98	7,97	13,04
--			150486,62	398587,02	150477,11	398595,93	8,01	7,99	13,03
--			150450,09	398618,89	150436,63	398628,99	8,03	8,02	16,83
--			150424,16	398638,09	150410,10	398646,61	8,04	8,03	16,43
--			150407,19	398648,22	150397,63	398653,54	8,04	8,02	10,94
--			150364,36	398667,59	150337,24	398676,90	8,04	8,00	28,67
--			150337,24	398676,90	150329,00	398680,41	8,00	8,00	8,96
--			150329,00	398680,41	150319,57	398683,31	8,00	7,93	9,87
--			151070,68	399653,31	151072,96	399653,02	7,90	7,89	2,30
--			150270,75	398608,36	150269,89	398606,41	7,98	7,96	2,12

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150262,02	398609,33	150263,52	398613,05	8,13	8,08	4,01
--			151266,55	399337,98	151267,08	399336,85	8,32	8,28	1,25
--			151258,80	399336,11	151262,09	399338,03	8,48	8,42	3,81
--			151262,09	399338,03	151263,73	399338,99	8,42	8,38	1,90
--			151263,73	399338,99	151264,60	399339,31	8,38	8,34	0,93
--			151264,60	399339,31	151265,73	399339,73	8,34	8,25	1,20
--			151065,88	399654,38	151063,71	399655,22	7,92	7,85	2,32
--			151566,46	398397,99	151569,00	398392,86	8,63	7,91	5,73
--			151132,20	399690,07	151126,77	399725,11	7,87	7,87	35,46
--			150684,08	398474,17	150697,02	398469,47	7,80	7,72	13,76
--			150710,81	398465,45	150721,16	398463,07	7,81	7,78	10,62
--			150722,31	398462,83	150742,72	398458,58	7,82	7,75	20,86
--			150775,32	398451,15	150785,32	398449,54	7,85	7,84	10,13
--			150785,32	398449,54	150821,55	398445,13	7,84	7,72	36,50
--			150735,30	398448,41	150719,54	398453,51	8,28	8,03	16,57
--			150700,85	398458,43	150684,53	398464,03	8,05	8,01	17,26
--			150663,35	398482,02	150664,32	398483,86	7,89	7,80	2,08
--			150664,32	398483,86	150672,55	398479,54	7,80	7,78	9,30
--			151164,10	399653,25	151164,24	399649,11	8,01	7,98	4,14
--			151548,85	398448,71	151551,38	398449,86	8,94	8,86	2,78
--			150644,48	398519,22	150644,26	398518,84	7,92	7,88	0,44
--			150643,61	398517,75	150642,73	398516,27	7,90	7,87	1,72
--			150633,03	398522,36	150633,40	398523,33	7,89	7,89	1,04
--			150309,94	398711,42	150309,50	398707,94	7,93	7,89	3,51
--			150293,85	398712,78	150297,07	398715,13	8,01	7,94	3,98
--			150297,07	398715,13	150299,49	398717,70	7,94	7,92	3,53
--			151552,95	398464,17	151561,36	398460,33	9,13	9,06	9,25
--			151561,36	398460,33	151568,02	398457,30	9,06	8,92	7,31
--			151568,02	398457,30	151551,38	398449,86	8,92	8,86	18,22
--			151551,38	398449,86	151546,83	398460,21	8,86	8,74	11,31
--			151546,83	398460,21	151546,04	398462,97	8,74	8,71	2,87
--			151546,04	398462,97	151546,04	398465,24	8,71	8,67	2,27
--			151546,04	398465,24	151546,63	398467,11	8,67	8,66	1,96
--			151546,63	398467,11	151548,01	398469,08	8,66	8,62	2,41
--			151549,39	398470,26	151551,09	398470,93	8,64	8,62	1,82
--			151715,17	398596,32	151718,67	398590,44	9,04	9,00	6,85
--			151217,69	398403,20	150821,55	398445,13	7,00	7,72	398,45
--			150775,32	398451,15	150758,38	398454,86	7,85	7,83	17,34
--			150758,38	398454,86	150742,72	398458,58	7,83	7,75	16,09
--			150722,31	398462,83	150721,16	398463,07	7,82	7,78	1,17
--			150710,81	398465,45	150697,02	398469,47	7,81	7,72	14,37
--			150684,08	398474,17	150672,55	398479,54	7,80	7,78	12,72
--			150674,23	398487,76	150680,53	398484,80	7,10	7,05	6,96
--			150680,53	398484,80	150680,46	398484,27	7,05	6,95	0,54
--			150690,46	398479,97	150701,00	398476,35	6,96	6,95	11,14
--			150773,43	398458,11	150782,43	398457,05	7,19	7,09	9,06
--			150822,70	398453,30	150852,46	398448,93	7,87	7,85	30,08
--			150852,46	398448,93	150855,63	398448,58	7,85	7,83	3,19
--			151310,72	398379,11	151305,76	398375,27	8,05	8,05	6,28
--			151305,76	398375,27	151302,55	398373,59	8,05	8,05	3,62
--			151291,89	398373,18	151288,56	398374,59	8,06	8,06	3,62
--			151283,22	398379,41	151280,76	398383,20	8,14	8,05	4,52
--			151280,76	398383,20	151279,33	398384,56	8,05	8,04	1,97
--			150428,70	398852,48	150431,08	398853,46	8,17	8,16	2,57
--			150431,08	398853,46	150462,16	398865,43	8,16	7,92	33,30
--			151164,55	399646,03	151175,00	399595,76	7,85	7,81	51,34
--			151175,00	399595,76	151191,09	399517,72	7,81	7,74	79,68
--			151223,08	399439,82	151231,43	399421,48	6,06	6,05	20,15
--			151243,43	399388,75	151248,35	399379,54	7,94	7,94	10,44
--			151248,35	399379,54	151251,01	399373,63	7,94	7,91	6,48
--			151263,73	399338,99	151255,54	399358,27	8,38	8,07	20,95
--			151255,54	399358,27	151244,86	399381,32	8,07	8,04	25,40
--			151244,86	399381,32	151225,47	399418,54	8,04	8,03	41,97
--			151216,98	399437,18	151207,96	399459,42	8,03	8,00	24,00
--			151207,96	399459,42	151203,30	399472,10	8,00	7,98	13,51

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151203,30	399472,10	151197,56	399488,76	7,98	7,91	17,62
--			151164,24	399649,11	151164,55	399646,03	7,98	7,85	3,10
--			150656,48	398488,30	150658,67	398486,83	7,86	7,83	2,64
--			150654,31	398487,37	150655,24	398489,13	8,02	7,87	2,00
--			150655,24	398489,13	150656,48	398488,30	7,87	7,86	1,49
--			151259,78	399391,80	151259,68	399393,63	7,42	7,35	1,82
--			151259,68	399393,63	151259,95	399394,89	7,35	7,35	1,29
--			151260,86	399396,58	151262,48	399397,91	7,41	7,40	2,10
--			151074,61	398487,71	151080,93	398485,61	8,24	8,24	6,66
--			151080,93	398485,61	151095,06	398482,03	8,24	8,21	14,58
--			151095,06	398482,03	151109,19	398479,86	8,21	8,18	14,30
--			151109,19	398479,86	151127,24	398477,30	8,18	8,11	18,23
--			151127,24	398477,30	151266,36	398464,02	8,11	8,04	139,75
--			151266,36	398464,02	151274,43	398463,24	8,04	7,99	8,11
--			151274,43	398463,24	151279,40	398461,69	7,99	7,98	5,21
--			151284,37	398459,36	151289,03	398455,48	7,98	7,97	6,06
--			151289,03	398455,48	151291,51	398452,53	7,97	7,95	3,86
--			151291,51	398452,53	151294,93	398446,62	7,95	7,89	6,82
--			151296,48	398434,36	151293,95	398416,17	7,93	7,92	18,36
--			151293,95	398416,17	151289,22	398416,55	7,92	7,88	4,75
--			151289,22	398416,55	151286,23	398416,55	7,88	7,75	2,99
--			151286,23	398416,55	151281,83	398416,02	7,75	7,70	4,43
--			151281,83	398416,02	151276,73	398415,14	7,70	7,62	5,18
--			151276,73	398415,14	151256,85	398408,97	7,62	7,53	20,82
--			151247,52	398408,09	150855,63	398448,58	7,62	7,83	407,60
--			151234,93	398409,24	151235,98	398411,85	6,68	6,58	2,81
--			151243,82	398414,46	151252,80	398412,83	6,66	6,64	9,13
--			151252,80	398412,83	151257,04	398412,83	6,64	6,63	4,24
--			151260,45	398413,08	151265,27	398414,63	6,66	6,66	5,06
--			151265,27	398414,63	151270,39	398416,34	6,66	6,64	5,40
--			151274,74	398418,36	151279,40	398419,29	6,73	6,64	4,75
--			151279,40	398419,29	151284,68	398420,69	6,64	6,55	5,46
--			151288,25	398422,09	151289,18	398424,88	6,58	6,58	2,95
--			151289,18	398424,88	151289,96	398437,31	6,58	6,53	12,45
--			151289,50	398442,12	151287,32	398446,16	6,53	6,50	4,59
--			151283,75	398450,51	151279,71	398453,30	6,52	6,45	4,91
--			151277,23	398455,01	151274,28	398455,48	6,57	6,50	2,99
--			151274,28	398455,48	151234,09	398459,63	6,50	6,44	40,40
--			151234,09	398459,63	151178,54	398465,23	6,44	6,43	55,83
--			151178,54	398465,23	151155,98	398467,16	6,43	6,37	22,64
--			151155,98	398467,16	151145,69	398468,04	6,37	6,32	10,33
--			151145,69	398468,04	151128,34	398470,04	6,32	6,32	17,47
--			151115,56	398472,25	151091,95	398476,29	7,21	7,05	23,95
--			151577,85	398252,43	151577,73	398246,42	8,98	8,97	6,02
--			151567,46	398250,15	151567,40	398252,87	9,05	9,05	2,72
--			151567,40	398252,87	151567,36	398254,79	9,05	8,95	1,92
--			150619,98	398514,36	150621,37	398514,41	8,08	8,07	1,39
--			150621,37	398514,41	150624,74	398514,83	8,07	8,05	3,40
--			150624,74	398514,83	150627,69	398516,51	8,05	8,04	3,39
--			151383,63	399155,49	151364,03	399186,40	8,18	8,05	36,61
--			151555,09	398434,04	151552,74	398433,55	8,96	8,96	2,40
--			151440,59	399039,06	151466,30	398997,18	8,32	8,21	49,14
--			150740,96	399069,43	150750,40	399075,30	7,69	7,64	11,11
--			151283,50	398399,70	151286,83	398402,03	8,08	8,04	4,06
--			151067,27	398500,19	151067,42	398500,13	7,91	7,91	0,16
--			151078,56	398496,15	151086,01	398493,56	8,00	7,90	7,89
--			151095,46	398491,28	151107,59	398489,19	7,95	7,93	12,31
--			151107,59	398489,19	151129,02	398486,03	7,93	6,97	21,66
--			151204,52	398478,55	151273,00	398474,06	7,85	7,73	68,63
--			151296,73	398458,84	151299,95	398454,72	8,12	8,07	5,24
--			151302,02	398451,23	151304,34	398445,94	8,09	8,07	5,78
--			151304,34	398445,94	151304,71	398444,47	8,07	8,07	1,52
--			151304,71	398444,47	151305,34	398442,04	8,07	8,06	2,51
--			151306,40	398436,01	151306,53	398430,08	8,08	8,07	5,93
--			151306,53	398430,08	151305,20	398415,30	8,07	7,98	14,84

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151296,48	398434,36	151296,17	398441,66	7,93	7,91	7,31
--			151296,17	398441,66	151294,93	398446,62	7,91	7,89	5,12
--			151284,37	398459,36	151279,40	398461,69	7,98	7,98	5,49
--			151302,18	399312,16	151304,78	399309,36	6,98	6,92	3,83
--			151304,78	399309,36	151307,04	399308,05	6,92	6,87	2,60
--			151898,04	398595,36	151843,32	398574,96	8,95	8,93	58,41
--			151843,32	398574,96	151810,00	398562,80	8,93	8,93	35,46
--			151773,73	398561,23	151869,01	398595,02	9,04	8,88	101,10
--			151869,01	398595,02	151923,22	398617,15	8,88	8,82	58,54
--			150430,11	399111,78	150432,18	399109,00	7,54	7,54	3,46
--			151559,50	398430,15	151562,66	398423,53	8,91	8,87	7,34
--			151555,09	398434,04	151557,59	398434,15	8,96	8,95	2,50
--			151557,59	398434,15	151559,50	398430,15	8,95	8,91	4,43
--			150313,59	398684,39	150309,66	398684,28	7,92	7,91	3,92
--			150307,27	398683,84	150304,55	398682,86	7,92	7,92	2,89
--			150300,74	398681,12	150297,11	398680,22	7,95	7,94	3,74
--			151577,62	398226,39	151577,90	398221,43	9,01	8,95	4,97
--			151577,90	398221,43	151578,07	398220,38	8,95	8,91	1,06
--			151568,86	398217,52	151568,56	398220,15	7,66	7,54	2,65
--			151681,89	398649,00	151634,07	398725,89	8,82	8,65	90,55
--			151634,07	398725,89	151594,77	398789,64	8,65	8,58	74,89
--			151594,77	398789,64	151573,05	398825,00	8,58	8,54	41,50
--			151573,05	398825,00	151548,44	398864,05	8,54	8,53	46,16
--			150311,49	398715,63	150310,62	398713,27	7,97	7,88	2,51
--			150299,49	398717,70	150300,53	398719,52	7,92	7,83	2,09
--			151589,82	398390,22	151589,87	398392,53	8,79	8,78	2,31
--			150610,13	398450,16	150615,71	398448,55	8,14	8,06	5,81
--			151165,05	399683,66	151162,78	399685,57	7,96	7,95	2,97
--			151158,83	399692,73	151157,84	399695,30	7,97	7,86	2,75
--			151155,96	399700,93	151148,06	399749,85	7,88	7,86	49,58
--			151583,99	398226,31	151583,62	398229,57	8,86	8,85	3,28
--			151583,62	398229,57	151583,74	398232,70	8,85	8,83	3,13
--			151583,74	398232,70	151584,23	398246,17	8,83	8,78	13,48
--			151584,74	398260,02	151585,27	398274,65	8,82	8,62	14,64
--			151585,27	398274,65	151586,74	398308,22	8,62	8,60	33,61
--			151589,87	398392,53	151589,40	398400,91	8,78	8,78	8,39
--			151587,98	398411,69	151586,00	398418,48	8,82	8,82	7,08
--			150527,92	398586,20	150544,03	398572,34	8,40	8,11	21,25
--			150544,03	398572,34	150552,88	398561,08	8,11	7,10	14,32
--			150552,88	398561,08	150569,13	398547,11	7,10	7,00	21,43
--			150590,66	398532,69	150605,54	398526,50	7,04	7,04	16,11
--			150608,93	398525,75	150611,72	398525,13	7,09	7,04	2,86
--			150611,72	398525,13	150615,61	398526,05	7,04	7,02	4,00
--			150623,63	398529,25	150627,06	398529,94	7,03	7,02	3,50
--			150627,06	398529,94	150631,64	398529,02	7,02	7,00	4,67
--			150634,40	398524,99	150630,52	398526,83	8,01	7,77	4,29
--			150630,52	398526,83	150625,77	398526,30	7,77	7,71	4,78
--			150625,77	398526,30	150619,96	398524,45	7,71	7,64	6,09
--			150609,66	398521,81	150606,90	398522,77	7,72	7,70	2,92
--			150606,90	398522,77	150603,80	398523,83	7,70	7,68	3,27
--			150573,50	398540,03	150559,51	398551,11	7,71	7,69	17,85
--			150536,54	398570,65	150527,92	398578,10	7,73	7,70	11,39
--			150510,87	398592,83	150506,19	398597,40	7,75	7,66	6,54
--			150493,94	398607,98	150490,60	398610,87	7,70	7,66	4,42
--			150414,86	398664,55	150406,73	398669,23	7,95	7,90	9,38
--			150406,73	398669,23	150398,38	398673,35	7,90	7,86	9,31
--			150398,38	398673,35	150390,25	398679,03	7,86	7,81	9,92
--			150390,25	398679,03	150382,65	398685,08	7,81	6,79	9,72
--			150384,47	398684,39	150386,89	398684,21	6,81	6,76	2,43
--			150386,89	398684,21	150389,48	398685,08	6,76	6,71	2,73
--			150606,83	398503,84	150601,94	398505,83	8,11	8,08	5,28
--			151579,56	398404,36	151579,91	398402,50	8,80	8,78	1,90
--			151573,37	398403,41	151572,93	398405,84	8,80	8,77	2,47
--			150469,23	398868,26	150473,61	398869,52	8,07	8,04	4,57
--			151138,01	399657,45	151136,97	399658,48	8,11	8,08	1,47

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151577,73	398246,42	151577,63	398241,19	8,97	8,97	5,23
--			151577,45	398233,60	151577,39	398230,92	9,01	8,98	2,68
--			151068,22	398508,48	151078,27	398504,51	7,06	6,96	10,81
--			151078,27	398504,51	151093,37	398499,93	6,96	6,86	15,78
--			151118,42	398495,75	151131,04	398495,92	7,46	6,83	12,62
--			151281,19	398478,38	151285,97	398477,09	7,62	7,47	4,94
--			151290,74	398475,29	151299,00	398470,90	7,54	7,48	9,35
--			151299,00	398470,90	151302,35	398468,19	7,48	7,27	4,31
--			151313,85	398449,63	151315,22	398441,96	7,76	7,67	7,79
--			151308,44	398447,36	151305,88	398453,21	7,88	7,79	6,39
--			151303,54	398457,16	151299,87	398461,86	7,81	7,76	5,96
--			151289,61	398469,66	151285,26	398471,46	7,78	7,77	4,71
--			151285,26	398471,46	151279,32	398473,15	7,77	7,77	6,18
--			151279,32	398473,15	151273,00	398474,06	7,77	7,73	6,39
--			151204,52	398478,55	151129,02	398486,03	7,85	6,97	75,87
--			151095,46	398491,28	151086,01	398493,56	7,95	7,90	9,72
--			151078,56	398496,15	151067,42	398500,13	8,00	7,91	11,82
--			151934,76	398266,58	151887,65	398342,91	8,89	8,81	89,70
--			151887,65	398342,91	151860,86	398385,35	8,81	8,81	50,18
--			150317,83	398683,84	150319,57	398683,31	7,95	7,93	1,82
--			150329,00	398680,41	150322,94	398674,56	8,00	7,60	8,42
--			150322,94	398674,56	150315,36	398668,82	7,60	7,41	9,52
--			150303,92	398673,20	150307,14	398675,17	7,85	7,84	3,78
--			150310,89	398679,02	150311,75	398680,04	7,89	7,83	1,34
--			150314,67	398684,39	150316,82	398684,02	7,95	7,93	2,18
--			150797,70	398429,80	150814,66	398434,37	7,77	7,95	18,84
--			150814,66	398434,37	150824,39	398434,85	7,95	7,90	9,74
--			150824,39	398434,85	151216,56	398392,16	7,90	7,00	394,93
--			151200,57	399430,08	151204,10	399423,09	8,53	8,51	7,84
--			151220,77	399400,15	151227,88	399387,24	8,65	8,63	14,74
--			151227,88	399387,24	151233,55	399377,47	8,63	8,62	11,30
--			151233,55	399377,47	151253,71	399344,57	8,62	8,52	38,59
--			151253,71	399344,57	151258,80	399336,11	8,52	8,48	9,87
--			151258,80	399336,11	151260,51	399333,31	8,48	8,47	3,29
--			151260,51	399333,31	151265,14	399325,64	8,47	8,47	8,96
--			151265,14	399325,64	151242,66	399306,85	8,47	7,53	29,30
--			150274,09	398709,42	150277,90	398709,12	8,01	7,94	3,82
--			150277,90	398709,12	150281,41	398709,12	7,94	7,91	3,51
--			150277,91	398694,56	150274,32	398697,62	7,98	7,94	4,72
--			150272,46	398698,76	150265,81	398701,35	7,95	7,93	7,14
--			150266,60	398710,93	150268,97	398710,30	7,92	7,91	2,45
--			151157,36	398355,69	151149,83	398357,30	6,74	6,74	7,70
--			150471,27	398845,45	150471,93	398841,71	7,95	7,95	3,80
--			150418,61	398822,25	150422,74	398826,03	7,98	7,98	5,60
--			150443,87	398840,18	150455,94	398845,43	8,01	7,97	13,17
--			150470,50	398849,80	150471,27	398845,45	8,01	7,95	4,42
--			151763,83	398522,99	151763,27	398523,87	9,30	9,29	1,04
--			151763,27	398523,87	151762,61	398524,93	9,29	9,26	1,25
--			151305,47	398406,03	151306,88	398402,97	8,03	8,02	3,37
--			151291,79	398406,19	151292,35	398406,97	8,12	8,10	0,96
--			151292,35	398406,97	151292,81	398408,01	8,10	8,09	1,14
--			151292,81	398408,01	151293,28	398411,36	8,09	7,99	3,38
--			150655,44	398476,63	150659,49	398474,63	8,06	8,03	4,52
--			150659,49	398474,63	150669,67	398469,76	8,03	8,03	11,28
--			150669,67	398469,76	150684,53	398464,03	8,03	8,01	15,93
--			150700,85	398458,43	150718,03	398453,80	8,05	8,05	17,79
--			150718,03	398453,80	150719,54	398453,51	8,05	8,03	1,53
--			150735,30	398448,41	150719,33	398448,65	8,28	8,13	15,98
--			150700,85	398452,22	150690,74	398454,65	8,25	8,14	10,40
--			150672,32	398460,32	150665,61	398462,45	8,26	8,19	7,04
--			150665,61	398462,45	150663,70	398463,06	8,19	8,16	2,01
--			150211,52	398733,05	150222,02	398727,61	7,96	7,94	11,82
--			150222,02	398727,61	150229,04	398724,42	7,94	7,93	7,72
--			150229,04	398724,42	150235,04	398721,80	7,93	7,93	6,55
--			150235,04	398721,80	150250,03	398716,13	7,93	7,92	16,03

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150232,00	398714,33	150225,76	398717,05	7,95	7,95	6,81
--			150225,76	398717,05	150218,49	398720,36	7,95	7,94	7,99
--			150218,49	398720,36	150208,18	398725,70	7,94	7,93	11,61
--			150874,10	398530,70	150873,39	398464,31	7,42	7,07	66,39
--			150800,16	398468,96	150736,66	398471,34	7,75	7,73	63,54
--			150736,66	398471,34	150725,01	398471,87	7,73	7,53	11,65
--			150725,01	398471,87	150717,51	398472,99	7,53	7,38	7,59
--			150712,21	398474,34	150708,92	398475,94	7,50	7,25	3,66
--			150706,44	398480,84	150705,50	398482,39	7,48	7,46	1,81
--			150705,50	398482,39	150704,42	398482,92	7,46	7,30	1,20
--			150702,14	398483,53	150687,71	398484,47	7,39	7,37	14,46
--			150687,71	398484,47	150684,09	398484,67	7,37	7,13	3,63
--			150681,00	398485,54	150680,53	398484,80	7,46	7,05	0,87
--			150674,23	398487,76	150668,52	398491,18	7,10	6,97	6,65
--			150668,52	398491,18	150663,82	398494,60	6,97	6,94	5,81
--			150661,88	398496,01	150660,15	398497,63	6,94	6,93	2,37
--			150654,49	398510,17	150654,76	398516,89	6,95	6,94	6,72
--			150654,76	398516,89	150654,58	398532,46	6,94	6,94	15,57
--			150653,89	398545,28	150652,98	398553,06	7,16	6,91	7,84
--			150656,95	398568,83	150653,82	398569,36	8,02	7,93	3,17
--			150653,82	398569,36	150651,19	398569,13	7,93	7,88	2,64
--			150661,11	398578,83	150663,46	398580,08	7,91	7,90	2,67
--			150663,46	398580,08	150674,46	398582,14	7,90	7,86	11,18
--			150679,99	398587,41	150679,49	398590,38	8,07	8,01	3,02
--			150679,49	398590,38	150677,55	398597,59	8,01	7,52	7,46
--			151774,42	398548,97	151773,40	398548,43	9,10	9,10	1,15
--			151769,42	398560,28	151771,71	398560,69	9,12	9,06	2,33
--			151772,64	398560,86	151773,73	398561,23	9,06	9,04	1,15
--			151126,09	399661,65	151108,35	399659,26	8,05	8,02	17,90
--			151108,35	399659,26	151085,20	399655,78	8,02	7,95	23,41
--			151085,20	399655,78	151072,96	399653,02	7,95	7,89	12,54
--			151104,67	399666,10	151110,25	399667,67	7,98	7,97	5,79
--			151110,25	399667,67	151115,82	399669,24	7,97	7,95	5,79
--			151115,82	399669,24	151123,22	399673,76	7,95	7,95	8,67
--			151133,33	399660,67	151136,97	399658,48	8,09	8,08	4,25
--			151138,01	399657,45	151140,25	399655,89	8,11	8,08	2,73
--			151141,15	399655,47	151142,15	399654,67	8,09	8,09	1,28
--			151142,15	399654,67	151145,55	399650,27	8,09	8,06	5,56
--			151127,17	399661,75	151128,40	399661,86	8,07	8,04	1,23
--			151238,78	399692,72	151241,81	399693,37	7,55	7,52	3,10
--			151266,55	399337,98	151265,73	399339,73	8,32	8,25	1,93
--			151265,73	399339,73	151275,79	399345,83	8,25	7,55	11,77
--			150562,79	398524,76	150573,36	398515,45	8,29	8,26	14,09
--			150582,40	398508,22	150589,47	398502,47	8,31	8,27	9,11
--			150585,03	398496,12	150577,80	398501,65	8,02	7,99	9,10
--			150577,80	398501,65	150562,79	398514,77	7,99	7,99	19,94
--			150562,79	398514,77	150535,57	398538,57	7,99	7,92	36,16
--			151717,56	398612,42	151699,09	398641,58	8,87	8,83	34,53
--			151699,09	398641,58	151691,02	398654,33	8,83	8,79	15,08
--			150272,63	398636,73	150271,85	398635,10	7,96	7,95	1,81
--			151733,57	398534,43	151732,34	398533,72	9,39	9,24	1,42
--			151732,34	398533,72	151731,13	398533,06	9,24	9,21	1,38
--			151729,47	398535,54	151730,66	398536,31	9,22	9,22	1,42
--			151461,02	399289,77	151445,41	399289,19	7,02	6,83	15,62
--			151445,41	399289,19	151440,22	399288,63	6,83	6,30	5,22
--			151403,46	399274,55	151392,13	399270,33	6,39	6,29	12,09
--			151331,28	399238,78	151313,32	399267,54	8,00	5,61	33,90
--			151305,84	398439,40	151305,50	398441,43	8,07	8,07	2,06
--			151305,50	398441,43	151305,34	398442,04	8,07	8,06	0,63
--			151293,28	398411,36	151293,61	398413,74	7,99	7,97	2,40
--			151293,61	398413,74	151293,95	398416,17	7,97	7,92	2,46
--			151571,50	398193,90	151571,68	398192,25	8,36	7,54	1,66
--			151571,68	398192,25	151571,45	398190,68	7,54	7,51	1,58
--			151571,45	398190,68	151571,39	398186,33	7,51	7,46	4,35
--			151571,12	398168,49	151553,29	397598,74	8,62	8,50	593,59

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151738,67	398558,77	151738,32	398558,31	9,22	9,21	0,59
--			151738,32	398558,31	151720,84	398586,81	9,21	8,99	33,44
--			151715,17	398596,32	151712,90	398599,49	9,04	9,01	3,89
--			151712,90	398599,49	151711,23	398598,15	9,01	8,98	2,14
--			151711,23	398598,15	151709,62	398596,86	8,98	8,96	2,06
--			151777,54	398547,25	151778,03	398545,66	9,03	8,97	1,67
--			151772,25	398531,95	151771,83	398530,25	9,21	9,18	1,75
--			151771,24	398526,44	151769,69	398527,25	9,28	9,25	1,74
--			151769,69	398527,25	151768,69	398528,02	9,25	9,23	1,27
--			151768,69	398528,02	151769,24	398529,83	9,23	9,21	1,90
--			151774,42	398548,97	151775,69	398549,66	9,10	9,08	1,45
--			151775,69	398549,66	151776,58	398550,13	9,08	9,05	1,01
--			151776,58	398550,13	151777,54	398547,25	9,05	9,03	3,04
--			150647,05	398517,69	150648,72	398515,87	7,82	7,76	2,47
--			150648,72	398515,87	150649,66	398514,53	7,76	7,72	1,64
--			150650,40	398508,09	150656,11	398501,45	7,79	6,94	8,76
--			150656,11	398501,45	150660,15	398497,63	6,94	6,93	5,56
--			150655,74	398490,02	150655,70	398490,71	7,88	7,82	0,69
--			150655,70	398490,71	150655,44	398491,71	7,82	7,79	1,04
--			150647,18	398510,44	150646,91	398512,25	7,88	7,87	1,83
--			150646,91	398512,25	150646,31	398513,79	7,87	7,87	1,66
--			150646,31	398513,79	150645,30	398515,07	7,87	7,86	1,62
--			150643,61	398517,75	150644,26	398518,84	7,90	7,88	1,27
--			150644,48	398519,22	150647,05	398517,69	7,92	7,82	2,99
--			151577,85	398252,43	151577,99	398259,92	8,98	8,90	7,49
--			151584,74	398260,02	151584,23	398246,17	8,82	8,78	13,86
--			151130,63	398445,21	151128,14	398443,50	6,93	6,84	3,02
--			151124,27	398442,27	151120,13	398440,25	7,07	6,91	4,60
--			151120,13	398440,25	151118,63	398439,02	6,91	6,85	1,94
--			151118,63	398439,02	151118,04	398437,80	6,85	6,84	1,35
--			151121,96	398433,80	151130,01	398431,39	6,90	6,89	8,40
--			151142,20	398430,99	151155,98	398436,22	7,07	6,89	14,74
--			151155,98	398436,22	151160,16	398437,80	6,89	6,82	4,47
--			151173,38	398439,00	151185,56	398436,80	6,90	6,87	12,38
--			151185,56	398436,80	151196,92	398428,99	6,87	6,80	13,78
--			151204,56	398423,98	151211,17	398421,58	6,85	6,81	7,03
--			151211,17	398421,58	151222,11	398422,38	6,81	6,80	10,98
--			151222,11	398422,38	151231,82	398424,58	6,80	6,79	9,95
--			151243,38	398423,38	151251,64	398423,18	6,97	6,85	8,26
--			151263,62	398425,18	151273,74	398429,39	6,89	6,82	10,96
--			151259,49	398447,41	151233,06	398436,20	7,17	6,81	28,71
--			151214,89	398445,41	151208,90	398450,22	6,96	6,96	7,68
--			151208,90	398450,22	151199,81	398455,22	6,96	6,88	10,37
--			151199,81	398455,22	151178,95	398454,42	6,88	6,86	20,87
--			151178,95	398454,42	151173,01	398453,88	6,86	6,83	5,97
--			151168,70	398453,00	151165,71	398452,21	6,89	6,87	3,09
--			151165,71	398452,21	151161,04	398452,04	6,87	6,87	4,67
--			151155,98	398452,46	151153,65	398452,65	6,89	6,87	2,34
--			151146,97	398453,00	151144,50	398453,71	6,88	6,85	2,56
--			151141,07	398457,58	151138,78	398462,33	6,89	6,67	5,27
--			151138,78	398462,33	151131,57	398461,10	6,67	6,56	7,32
--			151738,32	398558,31	151736,47	398555,83	9,21	9,17	3,09
--			151734,20	398548,88	151733,11	398545,03	9,29	9,22	4,01
--			151732,14	398543,26	151729,94	398540,85	9,25	9,21	3,26
--			151729,94	398540,85	151728,72	398539,82	9,21	9,10	1,60
--			151728,72	398539,82	151727,45	398539,02	9,10	9,10	1,50
--			151727,45	398539,02	151725,88	398542,01	9,10	9,03	3,38
--			151725,88	398542,01	151725,06	398544,66	9,03	9,01	2,77
--			151725,19	398547,93	151729,08	398562,40	9,01	8,99	14,99
--			151729,08	398562,40	151728,58	398565,40	8,99	8,97	3,05
--			151727,07	398568,58	151717,24	398584,67	9,00	8,87	18,86
--			151582,74	398427,88	151581,16	398432,43	8,94	8,87	4,82
--			151538,54	398460,59	151537,76	398460,80	8,69	8,67	0,81
--			151537,76	398460,80	151535,99	398460,80	8,67	8,64	1,77
--			151535,99	398460,80	151533,95	398460,16	8,64	8,62	2,13

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151533,95	398460,16	151532,25	398458,70	8,62	8,58	2,24
--			151513,63	398437,52	151509,83	398435,33	8,66	8,63	4,38
--			151467,91	398416,50	151456,43	398412,70	8,70	8,67	12,09
--			151456,43	398412,70	151448,52	398411,24	8,67	8,66	8,04
--			151436,35	398409,78	151414,81	398408,32	8,71	8,70	21,59
--			151396,53	398407,81	151363,28	398407,81	8,70	8,66	33,26
--			151348,90	398408,73	151345,07	398409,34	8,69	8,68	3,88
--			151345,07	398409,34	151341,84	398410,35	8,68	8,66	3,38
--			151341,84	398410,35	151338,41	398412,87	8,66	8,60	4,26
--			151338,41	398412,87	151335,99	398414,99	8,60	8,59	3,22
--			151335,99	398414,99	151333,61	398417,47	8,59	8,59	3,44
--			151343,10	398418,29	151346,73	398417,49	8,10	8,08	3,72
--			151427,85	398418,54	151444,04	398419,72	8,55	8,46	16,23
--			151464,63	398425,48	151479,30	398431,27	8,61	8,44	15,77
--			151496,70	398438,15	151503,30	398441,31	8,60	8,48	7,32
--			151519,32	398448,96	151523,66	398456,66	8,53	8,51	8,84
--			151523,66	398456,66	151527,21	398461,78	8,51	8,49	6,23
--			151531,55	398466,62	151532,59	398467,51	8,54	8,54	1,38
--			151593,19	398810,86	151586,69	398821,26	8,56	8,53	12,26
--			151586,69	398821,26	151558,12	398867,23	8,53	8,46	54,13
--			151555,44	398871,54	151517,62	398932,40	8,48	8,33	71,65
--			150277,69	398599,60	150278,40	398600,71	7,84	7,81	1,32
--			150644,20	398461,88	150642,89	398462,42	7,98	7,96	1,41
--			150641,40	398462,89	150640,70	398461,56	8,02	7,99	1,51
--			150640,70	398461,56	150638,80	398459,66	7,99	7,93	2,68
--			150623,22	398456,09	150619,64	398453,35	8,06	8,01	4,51
--			150617,19	398450,15	150616,36	398450,34	8,04	8,01	0,86
--			150616,36	398450,34	150617,23	398452,87	8,01	8,00	2,67
--			150618,89	398457,69	150619,20	398458,57	8,06	8,03	0,93
--			150619,20	398458,57	150620,95	398461,14	8,03	8,02	3,11
--			150620,95	398461,14	150624,32	398463,24	8,02	8,01	3,97
--			150624,32	398463,24	150629,37	398464,72	8,01	8,01	5,26
--			151573,88	398400,54	151577,41	398391,58	8,76	8,64	9,63
--			151581,62	398331,82	151578,47	398278,05	8,84	8,77	53,87
--			151567,36	398254,79	151567,30	398257,31	8,95	8,42	2,52
--			151567,30	398257,31	151567,84	398260,55	8,42	8,33	3,28
--			151567,84	398260,55	151568,77	398266,13	8,33	8,16	5,66
--			151568,77	398266,13	151570,45	398275,58	8,16	7,93	9,60
--			151573,39	398335,84	151574,02	398352,22	8,06	7,84	16,39
--			151574,02	398352,22	151575,28	398375,11	7,84	7,72	22,92
--			151311,91	398414,89	151309,52	398414,96	7,97	7,94	2,39
--			151309,52	398414,96	151310,86	398429,93	7,94	7,76	15,04
--			150270,22	398631,67	150267,78	398623,68	8,05	7,99	8,36
--			150262,02	398609,33	150261,20	398607,27	8,13	8,10	2,21
--			150261,20	398607,27	150257,72	398600,23	8,10	8,06	7,85
--			151155,96	399700,93	151157,84	399695,30	7,88	7,86	5,94
--			151332,33	398347,68	151367,86	398350,25	8,57	8,57	35,62
--			151260,86	399396,58	151259,95	399394,89	7,41	7,35	1,92
--			151258,94	399395,00	151257,55	399395,34	7,42	7,40	1,43
--			151259,72	399399,16	151261,29	399400,04	7,52	7,45	1,80
--			151580,15	398435,56	151579,83	398437,82	8,93	8,92	2,28
--			151602,05	398450,55	151605,61	398451,85	8,48	7,69	3,79
--			151758,58	398523,53	151760,12	398522,08	9,27	9,25	2,12
--			151560,23	398433,71	151562,16	398432,94	8,93	8,91	2,07
--			151557,59	398434,15	151560,23	398433,71	8,95	8,93	2,68
--			151259,72	399399,16	151258,27	399397,16	7,52	7,42	2,47
--			151258,27	399397,16	151257,55	399395,34	7,42	7,40	1,95
--			151257,22	399393,58	151257,46	399391,66	7,43	7,42	1,94
--			151257,46	399391,66	151257,91	399389,88	7,42	7,37	1,83
--			151257,91	399389,88	151260,02	399385,99	7,37	7,37	4,43
--			151265,73	399339,73	151251,01	399373,63	8,25	7,91	36,96
--			151243,43	399388,75	151240,27	399404,81	7,94	6,06	16,37
--			151214,17	399461,79	151210,56	399471,61	6,07	6,06	10,46
--			151195,46	399501,31	151191,09	399517,72	7,78	7,74	16,98
--			151164,69	399655,53	151165,38	399657,44	8,03	8,03	2,03

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151165,38	399657,44	151165,52	399657,84	8,03	8,02	0,43
--			151165,52	399657,84	151167,00	399659,98	8,02	7,99	2,61
--			151167,00	399659,98	151168,78	399661,71	7,99	7,97	2,48
--			151168,78	399661,71	151170,31	399662,74	7,97	7,95	1,85
--			151170,31	399662,74	151170,97	399663,07	7,95	7,91	0,74
--									
--			151170,97	399663,07	151172,98	399664,08	7,91	7,87	2,25
--			151172,98	399664,08	151182,41	399668,32	7,87	7,79	10,34
--			150591,71	398490,53	150587,00	398494,31	8,01	8,00	6,04
--			151539,49	398473,17	151538,51	398472,14	8,59	8,50	1,43
--			151538,51	398472,14	151537,17	398471,45	8,50	8,47	1,50
--									
--			151531,55	398466,62	151527,21	398461,78	8,54	8,49	6,49
--			151519,32	398448,96	151503,30	398441,31	8,53	8,48	17,75
--			151496,70	398438,15	151479,30	398431,27	8,60	8,44	18,71
--			151427,85	398418,54	151403,66	398417,03	8,55	8,49	24,24
--			151403,66	398417,03	151361,53	398416,90	8,49	8,25	42,13
--									
--			151361,53	398416,90	151346,73	398417,49	8,25	8,08	14,81
--			151343,10	398418,29	151340,48	398419,91	8,10	8,08	3,08
--			151340,48	398419,91	151339,18	398421,64	8,08	7,97	2,17
--			151339,18	398421,64	151338,66	398422,33	7,97	7,95	0,86
--			151338,66	398422,33	151338,39	398424,22	7,95	7,95	1,91
--									
--			151338,22	398455,23	151339,69	398513,48	8,54	8,39	58,27
--			151709,62	398596,86	151706,70	398594,52	8,96	8,89	3,74
--			151736,13	398539,41	151732,13	398537,09	9,26	9,23	4,62
--			151732,14	398543,26	151733,11	398545,03	9,25	9,22	2,01
--			150293,85	398712,78	150288,87	398710,73	8,01	7,95	5,38
--									
--			150288,87	398710,73	150282,19	398709,29	7,95	7,92	6,83
--			150282,19	398709,29	150281,41	398709,12	7,92	7,91	0,80
--			150274,09	398709,42	150268,97	398710,30	8,01	7,91	5,20
--			150495,80	398876,96	150507,71	398880,95	8,01	7,94	12,56
--			150507,71	398880,95	150516,69	398882,69	7,94	7,85	9,15
--									
--			151735,67	398525,77	151737,23	398524,30	9,13	9,13	2,14
--			151737,23	398524,30	151738,96	398523,41	9,13	9,11	1,95
--			151752,62	398525,23	151754,49	398525,10	9,24	9,23	1,87
--			151754,49	398525,10	151756,32	398524,43	9,23	9,21	1,94
--			152323,36	397696,36	152324,90	397690,20	8,97	8,92	3478,59
--									
--			151585,32	398451,50	151587,26	398452,47	9,04	9,03	2,17
--			151697,32	398507,80	151720,83	398522,63	9,19	9,18	27,80
--			151721,21	398522,87	151732,05	398529,60	9,19	9,18	12,76
--			151732,05	398529,60	151732,99	398529,93	9,18	9,16	0,99
--			151732,99	398529,93	151735,67	398525,77	9,16	9,13	4,95
--									
--			150490,66	398790,04	150474,13	398829,36	8,11	8,07	50,31
--			150474,13	398829,36	150471,93	398841,71	8,07	7,95	12,55
--			151296,65	399271,09	151298,20	399268,68	6,17	5,76	2,86
--			151298,20	399268,68	151292,50	399264,16	5,76	5,57	7,27
--			151292,50	399264,16	151290,80	399262,57	5,57	5,51	2,33
--									
--			151265,14	399325,64	151296,65	399271,09	8,47	6,17	63,00
--			150905,23	398462,28	150873,39	398464,31	7,21	7,07	31,91
--			151234,38	399390,94	151240,02	399381,23	8,37	8,37	11,23
--			151240,02	399381,23	151258,47	399347,45	8,37	8,34	38,49
--			151220,77	399400,15	151224,60	399402,16	8,65	8,52	4,32
--									
--			151224,60	399402,16	151227,39	399403,62	8,52	8,41	3,16
--			151227,39	399403,62	151234,38	399390,94	8,41	8,37	14,48
--			151897,64	398590,85	151853,08	398569,42	8,81	8,07	49,44
--			151772,25	398531,95	151773,14	398533,87	9,21	9,20	2,11
--			151773,14	398533,87	151774,92	398536,31	9,20	9,14	3,03
--									
--			151774,92	398536,31	151777,19	398539,21	9,14	9,10	3,68
--			151777,19	398539,21	151777,94	398541,57	9,10	9,06	2,48
--			151777,94	398541,57	151778,25	398543,97	9,06	8,98	2,42
--			151778,25	398543,97	151778,03	398545,66	8,98	8,97	1,71
--			151776,58	398550,13	151782,48	398552,72	9,05	9,01	6,44
--									
--			151782,48	398552,72	151810,00	398562,80	9,01	8,93	29,31
--			151898,04	398595,36	151897,64	398590,85	8,95	8,81	4,53
--			151569,00	398392,86	151570,29	398390,14	7,91	7,88	3,01
--			151570,29	398390,14	151575,07	398380,35	7,88	7,77	10,89
--			151575,07	398380,35	151575,28	398375,11	7,77	7,72	5,25

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151573,39	398335,84	151570,45	398275,58	8,06	7,93	60,33
--			151759,13	398562,10	151761,18	398561,26	9,27	9,22	2,21
--			151747,58	398563,74	151748,23	398563,93	9,21	9,21	0,67
--			150292,84	398676,16	150292,17	398674,23	7,94	7,91	2,05
--			150333,75	398695,29	150342,48	398692,06	7,76	7,75	9,30
--			150377,67	398679,03	150379,73	398678,16	7,83	7,83	2,24
--			150414,86	398660,65	150424,11	398655,08	8,06	7,98	10,79
--			150424,11	398655,08	150432,35	398649,29	7,98	7,95	10,07
--			150432,35	398649,29	150442,70	398641,72	7,95	7,92	12,83
--			150442,70	398641,72	150451,84	398634,37	7,92	7,86	11,72
--			150451,84	398634,37	150458,20	398629,92	7,86	7,82	7,76
--			150458,20	398629,92	150462,76	398626,57	7,82	7,81	5,66
--			150462,76	398626,57	150466,55	398623,79	7,81	7,79	4,70
--			150473,90	398618,56	150480,24	398614,44	7,79	7,77	7,57
--			150488,38	398608,64	150495,84	398602,74	7,81	7,77	9,51
--			150503,52	398596,06	150509,20	398590,60	7,80	7,76	7,88
--			150531,26	398570,91	150543,67	398559,30	7,83	7,81	17,00
--			150543,67	398559,30	150557,13	398548,21	7,81	7,79	17,44
--			150566,90	398540,56	150576,67	398533,96	7,81	7,80	11,79
--			150576,67	398533,96	150589,07	398526,83	7,80	7,75	14,31
--			150599,60	398517,38	150593,46	398520,70	8,03	7,91	6,99
--			150593,46	398520,70	150583,84	398525,70	7,91	7,91	10,84
--			150583,84	398525,70	150574,03	398531,58	7,91	7,90	11,44
--			150566,70	398536,73	150552,25	398547,02	7,92	7,92	17,74
--			150552,25	398547,02	150532,05	398565,83	7,92	7,84	27,60
--			150475,93	398613,35	150462,76	398622,84	8,16	8,15	16,23
--			150462,76	398622,84	150456,43	398627,40	8,15	8,15	7,81
--			150423,36	398649,38	150408,51	398658,09	8,17	8,16	17,22
--			150408,51	398658,09	150376,94	398673,14	8,16	8,12	34,98
--			150376,94	398673,14	150355,95	398682,05	8,12	8,02	22,80
--			150355,95	398682,05	150332,22	398690,48	8,02	7,93	25,19
--			150332,22	398690,48	150323,82	398693,55	7,93	7,89	8,94
--			150642,43	398462,61	150642,89	398462,42	7,98	7,96	0,51
--			150644,20	398461,88	150643,02	398459,66	7,98	7,96	2,51
--			150643,02	398459,66	150640,07	398457,14	7,96	7,89	3,88
--			150634,17	398456,51	150626,80	398455,26	7,96	7,95	7,47
--			150626,80	398455,26	150623,50	398453,56	7,95	7,94	3,72
--			150615,71	398448,55	150615,89	398449,06	8,06	8,03	0,54
--			150615,89	398449,06	150616,05	398449,49	8,03	8,02	0,45
--			150616,05	398449,49	150616,36	398450,34	8,02	8,01	0,91
--			150617,19	398450,15	150619,64	398453,35	8,04	8,01	4,03
--			150623,22	398456,09	150627,86	398458,40	8,06	8,02	5,18
--			150627,86	398458,40	150633,54	398458,82	8,02	7,96	5,70
--			150633,54	398458,82	150638,80	398459,66	7,96	7,93	5,33
--			150641,40	398462,89	150642,43	398462,61	8,02	7,98	1,06
--			150417,84	398858,34	150409,09	398867,58	8,44	8,16	12,73
--			150409,09	398867,58	150413,64	398871,88	8,16	8,00	6,26
--			151578,62	398217,01	151579,44	398211,94	8,93	8,90	5,14
--			151579,44	398211,94	151580,65	398196,96	8,90	8,76	15,03
--			151581,62	398183,79	151581,50	398171,70	8,79	8,69	12,08
--			151581,50	398171,70	151564,13	397573,81	8,69	8,65	621,07
--			151571,12	398168,49	151571,39	398186,33	8,62	7,46	17,84
--			151571,50	398193,90	151570,77	398200,43	8,36	7,99	6,57
--			151570,77	398200,43	151568,86	398217,52	7,99	7,66	17,20
--			151383,68	398359,38	151354,66	398355,70	7,19	7,13	29,25
--			151354,66	398355,70	151261,87	398352,85	7,13	7,08	92,83
--			151261,87	398352,85	151239,54	398353,42	7,08	6,75	22,34
--			151584,90	398216,69	151586,92	398206,21	8,88	8,77	10,67
--			151588,93	398186,64	151589,35	398171,39	8,83	8,39	15,25
--			151589,35	398171,39	151589,50	398157,93	8,39	7,53	13,46
--			151581,62	398183,79	151580,65	398196,96	8,79	8,76	13,21
--			151315,22	398441,96	151315,61	398439,59	7,67	7,65	2,41
--			151310,47	398437,93	151310,03	398440,39	7,79	7,75	2,50
--			151310,03	398440,39	151309,56	398443,04	7,75	7,73	2,69
--			150272,46	398698,76	150274,32	398697,62	7,95	7,94	2,18

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150277,91	398694,56	150279,78	398692,30	7,98	7,94	2,94
--			150283,66	398686,22	150284,45	398684,54	7,95	7,94	1,86
--			150284,45	398684,54	150285,02	398682,67	7,94	7,88	1,96
--			150400,87	399018,08	150414,26	399022,06	7,88	7,82	13,97
--			150426,20	398957,18	150443,22	398911,57	7,95	7,95	48,68
--			150443,22	398911,57	150462,16	398865,43	7,95	7,92	49,88
--			150428,70	398852,48	150415,88	398846,47	8,17	8,08	14,16
--			150411,09	398853,92	150403,07	398861,81	8,16	6,44	11,26
--			150403,07	398861,81	150328,75	398935,79	6,44	6,38	104,86
--			150334,05	398959,68	150405,03	399030,19	7,99	7,85	100,05
--			151715,07	398588,29	151716,17	398586,46	8,91	8,90	2,14
--			151716,17	398586,46	151717,24	398584,67	8,90	8,87	2,08
--			150232,00	398714,33	150252,37	398706,60	7,95	7,93	21,78
--			150284,01	398669,55	150273,58	398638,73	7,96	7,94	32,54
--			151146,97	399647,33	151146,65	399647,98	8,12	8,11	0,72
--			151423,97	399066,35	151425,42	399064,02	8,29	8,28	2,75
--			151364,03	399186,40	151356,97	399197,54	8,05	7,91	13,19
--			151331,28	399238,78	151343,31	399247,74	8,00	6,94	15,00
--			151343,31	399247,74	151364,07	399260,84	6,94	6,53	24,55
--			151364,07	399260,84	151374,05	399263,84	6,53	6,31	10,42
--			151374,05	399263,84	151392,13	399270,33	6,31	6,29	19,21
--			151403,46	399274,55	151428,24	399283,76	6,39	6,37	26,43
--			151428,24	399283,76	151440,22	399288,63	6,37	6,30	12,93
--			151461,02	399289,77	152723,83	399433,86	7,02	8,00	1964,11
--			151588,93	398186,64	151586,92	398206,21	8,83	8,77	19,68
--			151338,22	398455,23	151338,22	398442,42	8,54	8,28	12,81
--			151326,93	398441,49	151327,11	398444,55	8,09	7,54	3,07
--			151327,11	398444,55	151330,41	398498,80	7,54	7,34	54,36
--			151582,74	398427,88	151586,00	398418,48	8,94	8,82	9,95
--			151587,98	398411,69	151588,78	398405,57	8,82	8,79	6,17
--			151579,56	398404,36	151578,47	398408,32	8,80	8,78	4,11
--			151570,88	398423,19	151568,89	398426,53	8,93	8,86	3,88
--			150641,40	398462,89	150636,32	398464,30	8,02	8,01	5,27
--			150636,32	398464,30	150629,37	398464,72	8,01	8,01	6,96
--			151304,77	398410,46	151304,98	398412,82	8,00	7,98	2,36
--			151304,98	398412,82	151305,20	398415,30	7,98	7,98	2,49
--			151305,20	398415,30	151309,52	398414,96	7,98	7,94	4,33
--			150297,11	398680,22	150296,39	398680,03	7,94	7,91	0,75
--			150285,41	398679,42	150285,46	398680,46	7,97	7,91	1,04
--			150285,46	398680,46	150285,02	398682,67	7,91	7,88	2,25
--			151308,29	399253,01	151357,09	399173,69	8,46	8,14	93,13
--			151291,02	399244,96	151304,63	399258,70	6,72	5,78	19,34
--			151183,13	399492,58	151185,47	399484,85	8,55	8,54	8,08
--			151191,33	399467,84	151196,10	399454,89	8,59	8,54	13,80
--			151205,32	399432,14	151214,59	399411,95	8,63	8,63	22,21
--			151217,81	399405,81	151220,77	399400,15	8,65	8,65	6,38
--			151220,77	399400,15	151216,18	399404,18	8,65	8,58	6,10
--			151216,18	399404,18	151210,63	399411,67	8,58	8,54	9,33
--			151210,63	399411,67	151204,10	399423,09	8,54	8,51	13,15
--			151707,68	398607,60	151690,06	398635,86	8,94	8,89	33,30
--			151762,21	398519,50	151760,61	398521,48	9,29	9,25	2,54
--			151763,83	398522,99	151765,14	398520,91	9,30	9,27	2,45
--			151577,62	398226,39	151577,39	398230,92	9,01	8,98	4,53
--			151577,45	398233,60	151577,63	398241,19	9,01	8,97	7,59
--			151620,55	398523,52	151618,14	398517,80	8,71	8,61	6,20
--			151607,96	398493,59	151601,99	398491,81	8,75	8,56	6,23
--			151601,99	398491,81	151600,42	398491,34	8,56	8,11	1,64
--			151600,42	398491,34	151552,53	398481,48	8,11	7,71	48,89
--			150661,88	398496,01	150663,82	398494,60	6,94	6,94	2,40
--			151722,75	398605,30	151719,92	398609,19	8,90	8,90	4,81
--			151719,92	398609,19	151717,56	398612,42	8,90	8,87	4,00
--			150313,51	398957,77	150319,55	398955,55	7,81	7,55	6,44
--			150319,55	398955,55	150319,37	398953,19	7,55	7,21	2,36
--			150319,37	398953,19	150320,17	398947,95	7,21	7,03	5,30
--			150320,17	398947,95	150327,53	398937,25	7,03	6,55	12,99

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150327,53	398937,25	150328,75	398935,79	6,55	6,38	1,91
--			150411,09	398853,92	150415,88	398846,47	8,16	8,08	8,85
--			150415,88	398846,47	150412,30	398846,56	8,08	8,04	3,58
--			150412,30	398846,56	150411,47	398846,59	8,04	8,03	0,84
--			150411,47	398846,59	150408,56	398846,66	8,03	7,95	2,90
--			150399,93	398852,40	150396,65	398855,04	8,08	8,06	4,20
--			150393,30	398858,38	150311,07	398940,97	8,08	8,03	116,55
--			151651,03	398718,42	151593,19	398810,86	8,73	8,56	109,05
--			151589,82	398390,22	151589,30	398366,43	8,79	8,75	23,80
--			151589,30	398366,43	151586,74	398308,22	8,75	8,60	58,27
--			151577,99	398259,92	151578,47	398278,05	8,90	8,77	18,13
--			151581,62	398331,82	151583,07	398367,35	8,84	8,75	35,56
--			151583,07	398367,35	151583,37	398377,65	8,75	8,75	10,31
--			151775,15	398520,14	151780,33	398511,79	9,21	9,17	9,83
--			151780,33	398511,79	151816,92	398453,88	9,17	8,89	68,50
--			151816,92	398453,88	151824,43	398441,97	8,89	8,82	14,07
--			151768,02	398516,69	151765,14	398520,91	9,31	9,27	5,11
--			151772,67	398524,14	151775,15	398520,14	9,28	9,21	4,71
--			151939,71	398260,23	151942,79	398256,34	9,00	8,96	4,96
--			151936,74	398250,73	151934,33	398254,61	9,14	9,13	4,56
--			151707,68	398607,60	151705,98	398606,25	8,94	8,92	2,17
--			151705,98	398606,25	151704,02	398604,68	8,92	8,87	2,51
--			151681,89	398649,00	151686,02	398642,36	8,82	8,80	7,82
--			150307,81	398945,23	150307,87	398945,10	8,10	8,10	0,13
--			150307,87	398945,10	150309,43	398942,97	8,10	8,06	2,65
--			150309,43	398942,97	150311,07	398940,97	8,06	8,03	2,58
--			150393,30	398858,38	150396,65	398855,04	8,08	8,06	4,73
--			150399,93	398852,40	150404,49	398849,65	8,08	8,02	5,33
--			150385,48	398850,87	150375,23	398861,17	8,15	8,13	14,54
--			150375,23	398861,17	150360,58	398875,34	8,13	8,12	20,38
--			150360,58	398875,34	150326,14	398909,17	8,12	7,95	48,27
--			151583,28	398449,78	151581,99	398448,16	9,01	8,99	2,07
--			151581,99	398448,16	151580,91	398446,23	8,99	8,98	2,22
--			151580,91	398446,23	151580,26	398444,07	8,98	8,96	2,25
--			151580,26	398444,07	151579,83	398441,49	8,96	8,93	2,62
--			151579,83	398441,49	151579,83	398437,82	8,93	8,92	3,66
--			151580,15	398435,56	151581,16	398432,43	8,93	8,87	3,29
--			151564,34	398431,79	151563,89	398432,03	8,93	8,92	0,51
--			151563,89	398432,03	151562,16	398432,94	8,92	8,91	1,96
--			151572,80	398443,66	151585,32	398451,50	9,04	9,04	14,78
--			151585,32	398451,50	151583,28	398449,78	9,04	9,01	2,67
--			151572,80	398443,66	151557,59	398434,15	9,04	8,95	17,94
--			151554,00	398443,56	151570,26	398449,86	9,29	9,07	17,43
--			150669,78	398596,29	150668,27	398596,04	7,58	7,56	1,53
--			150627,56	398589,26	150628,13	398585,75	8,13	8,09	3,56
--			150628,13	398585,75	150634,57	398546,65	8,09	7,89	39,63
--			150634,57	398546,65	150632,57	398535,12	7,89	7,84	11,70
--			150632,57	398535,12	150611,52	398529,10	7,84	7,65	21,90
--			150527,92	398586,20	150510,65	398601,07	8,40	8,37	22,79
--			150533,84	398648,56	150551,06	398648,91	7,93	7,78	17,22
--			151338,22	398436,56	151338,22	398425,40	8,23	7,96	11,16
--			151338,22	398425,40	151338,39	398424,22	7,96	7,95	1,18
--			151330,92	398423,16	151330,54	398425,78	8,58	8,54	2,65
--			151330,54	398425,78	151330,44	398432,13	8,54	8,48	6,35
--			151330,44	398432,13	151330,14	398434,25	8,48	8,40	2,14
--			151330,14	398434,25	151329,23	398435,46	8,40	8,35	1,51
--			151328,33	398436,27	151326,64	398436,77	8,36	8,27	1,76
--			150550,60	398887,42	150516,69	398882,69	7,88	7,85	34,24
--			150469,23	398868,26	150465,20	398866,65	8,07	7,93	4,34
--			150465,20	398866,65	150462,16	398865,43	7,93	7,92	3,28
--			150426,20	398957,18	150414,26	399022,06	7,95	7,82	65,97
--			150400,87	399018,08	150408,32	399025,02	7,88	7,87	10,19
--			150408,32	399025,02	150405,03	399030,19	7,87	7,85	6,13
--			150334,05	398959,68	150332,14	398953,95	7,99	7,82	6,04
--			150332,14	398953,95	150327,53	398937,25	7,82	6,55	17,33

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150319,55	398955,55	150319,77	398958,43	7,55	6,94	2,89
--			150322,57	398963,11	150328,55	398969,85	7,47	7,15	9,01
--			150409,99	399053,68	150427,17	399071,08	7,89	6,18	24,45
--			150441,36	399094,83	150442,00	399098,89	7,75	7,68	4,11
--			150442,00	399098,89	150442,22	399103,45	7,68	7,65	4,56
--			150441,93	399107,22	150440,29	399112,70	7,67	7,63	5,72
--			150440,29	399112,70	150437,95	399117,54	7,63	7,61	5,38
--			150435,45	399121,32	150432,25	399125,23	7,65	7,63	5,06
--			150432,25	399125,23	150430,04	399128,37	7,63	7,62	3,83
--			150430,04	399128,37	150428,33	399131,21	7,62	7,62	3,32
--			150426,55	399134,13	150424,77	399136,98	7,67	7,65	3,36
--			151555,37	398472,01	151551,09	398470,93	8,63	8,62	4,41
--			151549,39	398470,26	151548,01	398469,08	8,64	8,62	1,82
--			151539,49	398473,17	151540,47	398474,48	8,59	8,53	1,63
--			151540,47	398474,48	151543,95	398476,05	8,53	8,51	3,82
--			151543,95	398476,05	151552,53	398481,48	8,51	7,71	10,16
--			151712,14	398529,77	151670,23	398505,80	9,09	9,06	48,29
--			151670,23	398505,80	151652,74	398496,42	9,06	9,03	19,85
--			151652,74	398496,42	151633,99	398487,17	9,03	8,89	20,91
--			151626,91	398483,94	151596,61	398470,09	9,03	8,91	33,32
--			151571,19	398458,72	151568,02	398457,30	8,96	8,92	3,48
--			151561,36	398460,33	151623,39	398487,74	9,06	8,72	67,81
--			151658,49	398504,57	151708,62	398533,20	9,48	9,18	57,72
--			151708,62	398533,20	151712,14	398529,77	9,18	9,09	4,92
--			150417,73	399145,20	150424,77	399136,98	7,69	7,65	10,82
--			150426,55	399134,13	150428,33	399131,21	7,67	7,62	3,42
--			150435,45	399121,32	150437,95	399117,54	7,65	7,61	4,52
--			150441,93	399107,22	150442,22	399103,45	7,67	7,65	3,78
--			150441,36	399094,83	150439,65	399091,84	7,75	7,71	3,44
--			150439,65	399091,84	150436,38	399087,07	7,71	7,68	5,79
--			150436,38	399087,07	150438,94	399082,00	7,68	7,52	5,68
--			150438,94	399082,00	150427,17	399071,08	7,52	6,18	16,06
--			150409,99	399053,68	150328,55	398969,85	7,89	7,15	116,88
--			150322,57	398963,11	150319,77	398958,43	7,47	6,94	5,45
--			150322,97	398978,62	150432,61	399088,85	7,92	7,56	155,47
--			150438,59	399099,10	150439,16	399104,80	7,58	7,52	5,72
--			150438,09	399110,00	150436,24	399114,91	7,54	7,48	5,25
--			150433,46	399119,11	150427,84	399125,23	7,52	7,48	8,31
--			150278,71	398631,10	150273,99	398616,51	8,07	8,01	15,33
--			150273,08	398613,67	150270,75	398608,36	8,02	7,98	5,80
--			150263,52	398613,05	150267,78	398623,68	8,08	7,99	11,45
--			150270,22	398631,67	150271,85	398635,10	8,05	7,95	3,79
--			150609,61	398513,39	150606,91	398514,06	8,13	8,12	2,79
--			150606,91	398514,06	150605,51	398514,41	8,12	8,11	1,44
--			150605,51	398514,41	150602,31	398516,02	8,11	8,03	3,58
--			150604,76	398519,51	150610,98	398518,65	7,82	7,80	6,29
--			150279,97	398636,23	150279,10	398632,70	8,07	7,94	3,63
--			150272,63	398636,73	150273,58	398638,73	7,96	7,94	2,21
--			150510,65	398601,07	150472,62	398633,80	8,37	7,85	50,18
--			150472,62	398633,80	150454,38	398649,51	7,85	7,71	24,07
--			150454,38	398649,51	150406,17	398691,01	7,71	7,64	63,61
--			150390,59	398708,20	150377,59	398787,55	8,19	6,29	80,41
--			150604,31	398501,27	150602,89	398499,73	8,27	8,25	2,09
--			150602,89	398499,73	150601,35	398497,43	8,25	8,23	2,76
--			150601,35	398497,43	150600,15	398494,47	8,23	8,14	3,19
--			150596,59	398497,16	150591,55	398500,88	8,27	8,14	6,27
--			150597,22	398508,53	150599,36	398507,23	8,12	8,08	2,50
--			151564,29	398420,11	151569,12	398409,98	8,86	8,81	11,22
--			151560,16	398418,02	151558,49	398421,52	8,88	8,85	3,88
--			151562,66	398423,53	151564,29	398420,11	8,87	8,86	3,78
--			151331,28	399238,78	151356,97	399197,54	8,00	7,91	48,59
--			151375,43	399144,25	151357,09	399173,69	8,20	8,14	34,69
--			151308,29	399253,01	151304,63	399258,70	8,46	5,78	6,77
--			151311,91	398414,89	151314,87	398414,80	7,97	7,94	2,96
--			151314,54	398411,99	151314,27	398409,62	8,01	8,00	2,39

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151314,27	398409,62	151308,96	398410,09	8,00	7,99	5,33
--			151308,96	398410,09	151309,23	398412,46	7,99	7,99	2,38
--			151309,23	398412,46	151309,52	398414,96	7,99	7,94	2,52
--			151851,92	398398,24	151858,26	398389,10	8,90	8,85	11,13
--			151858,26	398389,10	151860,86	398385,35	8,85	8,81	4,56
--			151855,17	398381,86	151844,86	398398,15	9,02	9,00	19,28
--			151721,21	398522,87	151720,83	398522,63	9,19	9,18	0,44
--			151697,32	398507,80	151659,56	398485,71	9,19	9,15	43,75
--			151659,56	398485,71	151650,30	398480,75	9,15	9,13	10,50
--			151650,30	398480,75	151639,85	398475,69	9,13	9,11	11,61
--			151639,85	398475,69	151587,26	398452,47	9,11	9,03	57,48
--			151645,20	398482,90	151651,61	398485,82	9,39	9,33	7,05
--			151718,04	398525,24	151731,13	398533,06	9,38	9,21	15,25
--			151711,66	398594,03	151715,07	398588,29	8,91	8,91	6,67
--			151709,62	398596,86	151711,66	398594,03	8,96	8,91	3,49
--			150678,69	398597,78	150677,55	398597,59	7,53	7,52	1,15
--			150669,78	398596,29	150669,11	398598,08	7,58	6,76	1,90
--			151313,85	398449,63	151312,05	398455,94	7,76	7,32	6,56
--			151507,84	398948,05	151496,53	398966,16	8,33	8,31	21,35
--			151402,37	399121,12	151394,31	399141,36	8,20	8,13	21,78
--			151394,31	399141,36	151393,15	399143,07	8,13	8,08	2,07
--			150618,89	398457,69	150617,23	398452,87	8,06	8,00	5,10
--			150605,76	398456,83	150606,89	398461,76	8,02	8,02	5,06
--			150320,48	398733,34	150316,25	398725,80	7,94	7,86	8,65
--			150326,41	398763,63	150337,68	398779,59	8,32	8,26	19,53
--			150351,23	398794,35	150364,17	398806,12	8,30	8,23	17,49
--			150364,17	398806,12	150369,36	398810,84	8,23	8,13	7,01
--			150392,07	398829,73	150394,09	398831,96	8,31	8,13	3,01
--			150394,09	398831,96	150394,64	398834,21	8,13	8,11	2,32
--			150394,64	398834,21	150395,01	398838,16	8,11	7,99	3,97
--			151696,93	398586,08	151669,91	398561,26	8,80	8,62	36,69
--			151622,64	398513,57	151615,38	398496,39	8,74	8,69	18,65
--			151607,69	398485,39	151555,37	398472,01	8,84	8,63	54,01
--			151607,96	398493,59	151618,14	398517,80	8,75	8,61	26,27
--			151620,55	398523,52	151633,61	398540,95	8,71	8,08	21,79
--			151659,94	398565,17	151696,31	398598,49	8,46	8,23	49,33
--			151564,34	398431,79	151566,91	398429,41	8,93	8,91	3,50
--			151566,91	398429,41	151568,89	398426,53	8,91	8,86	3,50
--			150279,72	398602,75	150278,40	398600,71	7,83	7,81	2,43
--			150269,21	398604,86	150269,89	398606,41	7,97	7,96	1,70
--			151271,51	399329,57	151298,44	399291,34	8,33	7,76	46,76
--			151298,44	399291,34	151307,82	399276,31	7,76	5,64	17,71
--			151260,51	399333,31	151263,88	399335,13	8,47	8,45	3,83
--			151263,88	399335,13	151267,08	399336,85	8,45	8,28	3,63
--			150260,73	398712,55	150266,60	398710,93	7,94	7,92	6,09
--			150261,29	398703,12	150252,37	398706,60	7,93	7,93	9,58
--			150250,03	398716,13	150253,33	398714,88	7,92	7,92	3,52
--			151473,51	399003,00	151468,56	399010,92	8,27	8,27	9,34
--			151431,21	399070,87	151406,59	399110,39	8,33	8,26	46,56
--			151406,59	399110,39	151402,90	399117,22	8,26	8,25	7,76
--			151402,90	399117,22	151402,37	399121,12	8,25	8,20	3,94
--			151761,90	398560,97	151761,18	398561,26	9,23	9,22	0,78
--			151759,13	398562,10	151755,53	398563,57	9,27	9,26	3,89
--			151755,53	398563,57	151751,90	398564,15	9,26	9,26	3,68
--			151751,90	398564,15	151748,23	398563,93	9,26	9,21	3,68
--			151747,58	398563,74	151726,79	398597,20	9,21	8,97	39,39
--			151275,13	398397,69	151278,61	398397,87	8,06	8,05	3,48
--			151279,33	398384,56	151277,47	398385,62	8,04	8,03	2,14
--			151277,47	398385,62	151274,68	398386,42	8,03	8,00	2,90
--			151274,68	398386,42	151271,89	398386,86	8,00	7,96	2,82
--			151271,89	398386,86	151233,05	398390,79	7,96	7,90	39,05
--			151233,05	398390,79	151216,87	398392,31	7,90	7,00	16,25
--			150314,72	398960,44	150319,77	398958,43	7,51	6,94	5,44
--			151771,24	398526,44	151772,67	398524,14	9,28	9,28	2,71
--			151734,20	398548,88	151734,96	398552,48	9,29	9,26	3,68

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151734,96	398552,48	151736,47	398555,83	9,26	9,17	3,68
--			151573,40	398418,94	151576,49	398413,26	8,87	8,81	6,46
--			151576,49	398413,26	151578,47	398408,32	8,81	8,78	5,32
--			151570,88	398423,19	151573,40	398418,94	8,93	8,87	4,95
--			151164,69	399655,53	151164,10	399653,25	8,03	8,01	2,36
--			150300,18	398672,96	150299,41	398671,20	7,87	7,85	1,91
--			150291,56	398672,47	150292,17	398674,23	7,97	7,91	1,86
--			151309,14	398438,14	151310,47	398437,93	7,87	7,79	1,35
--			151310,47	398437,93	151310,72	398436,42	7,79	7,77	1,53
--			151310,72	398436,42	151310,86	398429,93	7,77	7,76	6,49
--			151306,40	398436,01	151305,84	398439,40	8,08	8,07	3,44
--			150586,07	398495,16	150587,00	398494,31	8,01	8,00	1,26
--			150597,50	398454,03	150597,61	398454,44	8,09	8,08	0,43
--			150585,03	398496,12	150586,07	398495,16	8,02	8,01	1,41
--			151326,74	398438,44	151326,93	398441,49	8,28	8,09	3,05
--			151338,22	398442,42	151338,22	398436,56	8,28	8,23	5,86
--			151584,57	398220,15	151584,50	398220,90	8,90	8,87	0,76
--			151584,50	398220,90	151583,99	398226,31	8,87	8,86	5,43
--			150417,84	398858,34	150422,39	398862,64	8,44	8,17	6,26
--			150422,39	398862,64	150413,64	398871,88	8,17	8,00	12,73
--			151687,38	398552,83	151694,82	398546,63	7,26	7,04	9,68
--			151658,49	398504,57	151634,55	398492,67	9,48	9,15	26,74
--			151634,55	398492,67	151623,39	398487,74	9,15	8,72	12,20
--			151622,64	398513,57	151629,92	398522,83	8,74	8,71	11,78
--			151629,92	398522,83	151669,91	398561,26	8,71	8,62	55,47
--			151669,91	398561,26	151680,80	398556,54	8,62	7,14	11,87
--			151259,72	399399,16	151256,66	399405,03	7,52	7,46	6,63
--			151182,41	399668,32	151196,06	399674,46	7,79	7,74	14,97
--			151196,06	399674,46	151205,32	399676,89	7,74	7,66	9,57
--			151205,32	399676,89	151211,96	399678,30	7,66	7,62	6,78
--			151211,96	399678,30	151240,64	399683,19	7,62	7,47	29,10
--			151240,64	399683,19	151246,47	399684,19	7,47	7,44	5,91
--			151246,47	399684,19	151494,41	399735,52	7,44	7,50	253,20
--			150418,61	398822,25	150412,99	398817,10	7,98	7,27	7,62
--			150412,99	398817,10	150401,32	398808,45	7,27	6,36	14,52
--			150401,32	398808,45	150377,59	398787,55	6,36	6,29	31,63
--			150377,59	398787,55	150374,03	398784,41	6,29	6,28	4,74
--			150355,17	398763,98	150343,63	398749,90	8,14	6,44	18,20
--			150336,67	398739,42	150330,30	398728,84	6,60	6,34	12,34
--			150329,32	398723,65	150329,32	398719,85	6,40	6,35	3,80
--			150317,83	398683,84	150316,82	398684,02	7,95	7,93	1,02
--			150314,67	398684,39	150313,59	398684,39	7,95	7,92	1,08
--			150318,06	398695,65	150321,11	398694,53	7,88	7,86	3,25
--			151326,74	398438,44	151326,64	398436,77	8,28	8,27	1,67
--			151316,02	398437,17	151315,61	398439,59	7,72	7,65	2,45
--			150196,06	398524,58	150198,46	398526,75	6,74	6,71	3,23
--			150336,47	398703,81	150339,87	398701,51	6,78	6,61	4,10
--			150414,86	398664,55	150424,66	398658,54	7,95	7,93	11,50
--			150424,66	398658,54	150433,02	398652,86	7,93	7,89	10,10
--			150433,02	398652,86	150445,60	398643,28	7,89	7,85	15,81
--			150445,60	398643,28	150453,17	398637,16	7,85	7,82	9,74
--			150453,17	398637,16	150454,38	398636,27	7,82	7,79	1,49
--			150454,38	398636,27	150466,21	398627,58	7,79	7,75	14,69
--			150466,21	398627,58	150475,23	398621,45	7,75	7,70	10,90
--			150475,23	398621,45	150483,81	398615,55	7,70	7,67	10,41
--			150483,81	398615,55	150490,60	398610,87	7,67	7,66	8,25
--			150493,94	398607,98	150499,29	398603,41	7,70	7,70	7,03
--			150499,29	398603,41	150506,19	398597,40	7,70	7,66	9,15
--			150510,87	398592,83	150527,92	398578,10	7,75	7,70	22,53
--			150536,54	398570,65	150559,51	398551,11	7,73	7,69	30,15
--			150573,50	398540,03	150592,77	398528,68	7,71	7,70	22,37
--			150592,77	398528,68	150602,01	398524,45	7,70	7,68	10,16
--			150602,01	398524,45	150603,80	398523,83	7,68	7,68	1,90
--			150601,87	398520,86	150589,07	398526,83	7,81	7,75	14,12
--			150566,90	398540,56	150557,13	398548,21	7,81	7,79	12,41

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150531,26	398570,91	150509,20	398590,60	7,83	7,76	29,57
--			150503,52	398596,06	150495,84	398602,74	7,80	7,77	10,18
--			150488,38	398608,64	150480,24	398614,44	7,81	7,77	9,98
--			150473,90	398618,56	150466,55	398623,79	7,79	7,79	9,02
--			150414,86	398660,65	150405,84	398665,77	8,06	7,99	10,37
--			150405,84	398665,77	150395,71	398671,12	7,99	7,93	11,46
--			150395,71	398671,12	150386,91	398675,35	7,93	7,89	9,76
--			150386,91	398675,35	150379,73	398678,16	7,89	7,83	7,71
--			150377,67	398679,03	150367,31	398683,26	7,83	7,78	11,19
--			150367,31	398683,26	150354,61	398687,71	7,78	7,77	13,45
--			150354,61	398687,71	150342,48	398692,06	7,77	7,75	12,89
--			150330,71	398711,72	150332,26	398708,26	6,39	6,36	3,79
--			150676,73	398458,92	150690,74	398454,65	8,23	8,14	14,64
--			150700,85	398452,22	150716,81	398448,68	8,25	8,16	16,34
--			150716,81	398448,68	150718,79	398448,65	8,16	8,15	1,97
--			150718,79	398448,65	150719,33	398448,65	8,15	8,13	0,54
--			150733,74	398435,82	150731,56	398436,03	7,89	7,70	2,19
--			150731,56	398436,03	150727,65	398436,48	7,70	7,65	3,94
--			150727,65	398436,48	150717,48	398437,64	7,65	7,59	10,24
--			150717,48	398437,64	150697,74	398439,89	7,59	6,92	19,87
--			150672,32	398460,32	150676,73	398458,92	8,26	8,23	4,63
--			151535,00	397656,69	151555,46	397607,41	7,83	7,63	1995,50
--			150822,70	398453,30	150813,30	398454,58	7,87	7,71	9,49
--			150813,30	398454,58	150804,97	398455,70	7,71	7,57	8,40
--			150804,97	398455,70	150800,24	398456,34	7,57	7,45	4,77
--			150800,24	398456,34	150800,52	398466,60	7,45	7,02	10,26
--			150800,52	398466,60	150871,68	398459,90	7,02	7,00	71,47
--			151333,61	398417,47	151332,55	398419,41	8,59	8,58	2,22
--			151332,55	398419,41	151331,65	398421,04	8,58	8,58	1,85
--			151141,07	398457,58	151142,65	398455,20	6,89	6,88	2,86
--			151142,65	398455,20	151144,50	398453,71	6,88	6,85	2,38
--			151146,97	398453,00	151153,65	398452,65	6,88	6,87	6,70
--			151155,98	398452,46	151161,04	398452,04	6,89	6,87	5,08
--			151168,70	398453,00	151173,01	398453,88	6,89	6,83	4,40
--			151214,89	398445,41	151217,98	398436,80	6,96	6,89	9,15
--			151217,98	398436,80	151220,67	398435,40	6,89	6,85	3,03
--			151220,67	398435,40	151224,59	398434,60	6,85	6,82	4,00
--			151224,59	398434,60	151233,06	398436,20	6,82	6,81	8,62
--			151259,49	398447,41	151267,75	398446,61	7,17	7,12	8,30
--			151267,75	398446,61	151274,98	398443,81	7,12	7,06	7,75
--			151274,98	398443,81	151278,90	398439,40	7,06	6,92	5,90
--			151278,90	398439,40	151278,49	398435,00	6,92	6,85	4,42
--			151278,49	398435,00	151273,74	398429,39	6,85	6,82	7,35
--			151263,62	398425,18	151251,64	398423,18	6,89	6,85	12,14
--			151243,38	398423,38	151231,82	398424,58	6,97	6,79	11,63
--			151204,56	398423,98	151196,92	398428,99	6,85	6,80	9,13
--			151173,38	398439,00	151160,16	398437,80	6,90	6,82	13,27
--			151142,20	398430,99	151130,01	398431,39	7,07	6,89	12,19
--			151121,96	398433,80	151118,63	398436,20	6,90	6,84	4,10
--			151118,63	398436,20	151118,04	398437,80	6,84	6,84	1,71
--			151124,27	398442,27	151128,14	398443,50	7,07	6,84	4,06
--			151130,63	398445,21	151132,18	398446,67	6,93	6,91	2,13
--			151132,18	398446,67	151133,42	398449,05	6,91	6,88	2,68
--			151133,42	398449,05	151133,86	398450,98	6,88	6,88	1,98
--			151133,86	398450,98	151131,57	398461,10	6,88	6,56	10,37
--			151659,94	398565,17	151633,61	398540,95	8,46	8,08	35,77
--			150514,78	398581,41	150525,48	398571,65	7,90	7,89	14,49
--			151532,59	398467,51	151537,17	398471,45	8,54	8,47	6,04
--			151193,64	399682,99	151495,91	399744,52	7,81	7,50	308,46
--			150590,82	398501,44	150591,55	398500,88	8,15	8,14	0,91
--			150589,47	398502,47	150590,82	398501,44	8,27	8,15	1,70
--			150470,50	398849,80	150455,94	398845,43	8,01	7,97	15,20
--			150443,87	398840,18	150430,74	398833,36	8,01	8,01	14,79
--			150430,74	398833,36	150422,74	398826,03	8,01	7,98	10,85
--			150413,85	399142,10	150427,84	399125,23	7,51	7,48	21,92

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150433,46	399119,11	150436,24	399114,91	7,52	7,48	5,04
--			150438,09	399110,00	150439,16	399104,80	7,54	7,52	5,31
--			150438,59	399099,10	150436,66	399093,41	7,58	7,57	6,01
--			150436,66	399093,41	150432,61	399088,85	7,57	7,56	6,10
--			150334,11	399003,15	150341,63	399010,76	7,95	7,93	10,69
--			150341,63	399010,76	150351,61	399020,84	7,93	7,91	14,19
--			150351,61	399020,84	150399,71	399066,28	7,91	7,76	66,18
--			150399,71	399066,28	150428,33	399094,33	7,76	7,69	40,08
--			150428,33	399094,33	150431,18	399097,82	7,69	7,67	4,50
--			150431,18	399097,82	150432,75	399101,31	7,67	7,63	3,82
--			150432,75	399101,31	150433,10	399105,01	7,63	7,60	3,72
--			150433,10	399105,01	150432,18	399109,00	7,60	7,54	4,09
--			150430,11	399111,78	150407,82	399135,45	7,54	7,51	32,52
--			151156,29	399612,37	151162,67	399581,24	8,24	8,24	31,78
--			150364,36	398667,59	150378,22	398662,05	8,04	8,03	14,93
--			150378,22	398662,05	150397,63	398653,54	8,03	8,02	21,19
--			150407,19	398648,22	150410,10	398646,61	8,04	8,03	3,33
--			150424,16	398638,09	150436,63	398628,99	8,04	8,02	15,44
--			150450,09	398618,89	150462,76	398608,12	8,03	8,01	16,63
--			150462,76	398608,12	150477,11	398595,93	8,01	7,99	18,84
--			150486,62	398587,02	150494,44	398579,37	8,01	8,00	10,93
--			150494,44	398579,37	150495,33	398578,50	8,00	7,97	1,25
--			150504,04	398568,80	150513,88	398559,13	7,98	7,96	13,80
--			150513,88	398559,13	150535,57	398538,57	7,96	7,92	29,89
--			150597,50	398454,03	150594,53	398454,83	8,09	7,03	3,07
--			150594,53	398454,83	150594,34	398456,95	7,03	6,93	2,13
--			150586,58	398473,64	150578,28	398487,94	6,98	6,95	16,53
--			150578,28	398487,94	150572,87	398497,27	6,95	6,92	10,79
--			150572,87	398497,27	150570,16	398500,79	6,92	6,91	4,44
--			150570,16	398500,79	150566,92	398504,22	6,91	6,88	4,72
--			150490,95	398572,58	150487,18	398575,82	7,00	6,88	4,97
--			150487,18	398575,82	150474,36	398586,83	6,88	6,80	16,90
--			150474,36	398586,83	150446,86	398611,10	6,80	6,67	36,68
--			150599,68	398477,77	150598,00	398481,98	8,08	8,06	4,54
--			150598,00	398481,98	150597,16	398484,72	8,06	8,00	2,86
--			150312,08	398717,21	150316,25	398725,80	7,93	7,86	9,55
--			151552,74	398433,55	151550,28	398432,80	8,96	8,95	2,58
--			151550,28	398432,80	151484,16	398404,20	8,95	8,78	72,04
--			151467,30	398399,24	151452,05	398394,65	8,79	8,79	15,92
--			151452,05	398394,65	151422,12	398387,09	8,79	8,64	30,87
--			151422,12	398387,09	151414,44	398385,60	8,64	8,58	7,83
--			151414,44	398385,60	151404,77	398383,98	8,58	8,52	9,80
--			151404,77	398383,98	151383,57	398381,38	8,52	8,42	21,36
--			151383,57	398381,38	151373,90	398380,76	8,42	8,36	9,69
--			151373,90	398380,76	151363,30	398380,48	8,36	8,30	10,60
--			151363,30	398380,48	151352,33	398380,54	8,30	8,22	10,97
--			151352,33	398380,54	151317,41	398381,72	8,22	7,97	34,94
--			151317,41	398386,40	151331,88	398385,66	8,25	8,20	14,49
--			151331,88	398385,66	151352,42	398384,98	8,20	8,17	20,55
--			151373,69	398385,20	151383,16	398385,80	8,43	8,42	9,48
--			151496,53	398966,16	151473,51	399003,00	8,31	8,27	43,44
--			151070,68	399653,31	151067,75	399653,54	7,90	7,88	2,94
--			151070,37	399663,81	151074,08	399662,96	7,85	7,85	3,81
--			151132,15	399687,02	151132,20	399690,07	7,94	7,87	3,05
--			151931,08	398259,84	151934,33	398254,61	9,15	9,13	6,16
--			151464,63	398425,58	151444,04	398419,72	8,61	8,46	21,38
--			151730,32	398598,50	151732,73	398597,95	8,96	7,78	2,48
--			151732,73	398597,95	151739,58	398591,05	7,78	7,39	9,72
--			151749,23	398582,78	151758,54	398577,20	7,40	7,39	10,86
--			151772,64	398560,86	151771,71	398560,69	9,06	9,06	0,95
--			151726,79	398597,20	151725,69	398599,41	8,97	8,96	2,47
--			151725,69	398599,41	151722,75	398605,30	8,96	8,90	6,59
--			151141,15	399655,47	151140,25	399655,89	8,09	8,08	0,99
--			150198,46	398526,75	150199,47	398527,66	6,71	6,70	1,37
--			150199,47	398527,66	150200,02	398528,15	6,70	6,67	0,73

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150261,29	398703,12	150265,81	398701,35	7,93	7,93	4,85
--			150285,41	398679,42	150285,31	398677,44	7,97	7,95	1,98
--			150285,31	398677,44	150285,20	398675,10	7,95	7,92	2,34
--			151387,33	399151,66	151393,15	399143,07	8,16	8,08	10,38
--			151328,33	398436,27	151329,23	398435,46	8,36	8,35	1,21
--			151330,92	398423,16	151323,79	398417,81	8,58	8,26	8,91
--			151323,79	398417,81	151321,87	398416,50	8,26	8,17	2,33
--			151321,87	398416,50	151320,06	398415,49	8,17	8,12	2,08
--			151320,06	398415,49	151317,94	398414,99	8,12	7,98	2,18
--			151317,94	398414,99	151314,87	398414,80	7,98	7,94	3,07
--			151314,87	398414,80	151316,21	398429,75	7,94	7,77	15,02
--			151316,21	398429,75	151316,02	398437,17	7,77	7,72	7,42
--			150679,99	398587,41	150680,64	398583,51	8,07	8,04	3,94
--			150680,64	398583,51	150674,46	398582,14	8,04	7,86	6,33
--			150661,11	398578,83	150656,14	398576,19	7,91	7,90	5,63
--			150656,14	398576,19	150651,56	398570,01	7,90	7,89	7,69
--			150651,56	398570,01	150651,19	398569,13	7,89	7,88	0,95
--			150648,35	398546,19	150649,50	398533,14	7,89	7,81	13,10
--			150634,40	398524,99	150635,58	398526,96	8,01	7,90	2,29
--			150637,36	398529,94	150640,11	398537,49	7,90	7,90	8,04
--			150640,11	398537,49	150640,57	398545,05	7,90	7,90	7,57
--			150640,57	398545,05	150638,51	398557,41	7,90	7,86	12,53
--			150641,26	398571,61	150647,90	398578,93	7,94	7,89	9,89
--			150647,90	398578,93	150652,93	398582,37	7,89	7,88	6,10
--			150652,93	398582,37	150661,17	398587,18	7,88	7,88	9,54
--			150664,98	398588,13	150669,42	398589,24	7,88	7,85	4,58
--			151939,71	398260,23	151934,76	398266,58	9,00	8,89	8,04
--			150311,81	398665,28	150306,96	398660,45	7,45	6,49	6,84
--			150298,68	398669,53	150299,41	398671,20	7,85	7,85	1,82
--			150300,18	398672,96	150302,14	398672,10	7,87	7,85	2,14
--			150302,14	398672,10	150303,92	398673,20	7,85	7,85	2,09
--			151427,19	399061,18	151425,42	399064,02	8,28	8,28	3,34
--			151431,21	399070,87	151434,43	399065,69	8,33	8,33	6,09
--			150406,18	398848,41	150408,56	398846,66	7,98	7,95	2,95
--			150404,49	398849,65	150406,18	398848,41	8,02	7,98	2,10
--			151849,86	398401,21	151824,43	398441,97	8,88	8,82	48,04
--			151198,38	399470,35	151203,09	399457,56	8,24	8,20	13,63
--			151205,32	399432,14	151196,10	399454,89	8,63	8,54	24,55
--			151191,33	399467,84	151185,47	399484,85	8,59	8,54	17,99
--			151183,13	399492,58	151179,68	399504,56	8,55	8,53	12,47
--			151179,68	399504,56	151177,61	399513,40	8,53	8,50	9,08
--			151177,61	399513,40	151162,67	399581,24	8,50	8,24	69,46
--			151156,29	399612,37	151153,45	399622,61	8,24	8,21	10,63
--			151153,45	399622,61	151148,41	399644,32	8,21	8,16	22,28
--			151148,41	399644,32	151147,88	399645,44	8,16	8,11	1,24
--			151469,73	398378,85	151457,42	398373,19	8,64	8,64	13,54
--			151441,29	398366,94	151428,98	398362,90	8,65	8,62	12,95
--			151428,98	398362,90	151416,68	398359,27	8,62	8,61	12,83
--			151416,68	398359,27	151403,77	398356,24	8,61	8,61	13,26
--			151403,77	398356,24	151381,78	398352,00	8,61	8,58	22,39
--			151381,78	398352,00	151367,86	398350,25	8,58	8,57	14,03
--			151332,33	398347,68	151226,48	398345,72	8,57	8,54	105,88
--			151439,69	398375,50	151510,26	398407,28	7,34	7,22	77,40
--			151554,92	398428,99	151558,49	398421,52	8,92	8,85	8,29
--			150656,95	398568,83	150655,14	398564,47	8,02	7,22	4,72
--			150655,14	398564,47	150653,44	398561,53	7,22	6,96	3,39
--			150653,44	398561,53	150652,98	398553,06	6,96	6,91	8,48
--			150653,89	398545,28	150654,58	398532,46	7,16	6,94	12,84
--			150654,49	398510,17	150654,83	398506,01	6,95	6,94	4,17
--			150654,83	398506,01	150656,11	398501,45	6,94	6,94	4,74
--			150650,40	398508,09	150650,34	398509,50	7,79	7,78	1,41
--			150650,34	398509,50	150650,00	398512,12	7,78	7,73	2,64
--			150650,00	398512,12	150649,66	398514,53	7,73	7,72	2,44
--			150644,48	398519,22	150645,84	398521,57	7,92	7,87	2,72
--			150645,84	398521,57	150646,98	398523,53	7,87	7,82	2,26

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150646,98	398523,53	150649,50	398533,14	7,82	7,81	9,94
--			150648,35	398546,19	150647,44	398560,16	7,89	7,89	14,00
--			150647,44	398560,16	150651,19	398569,13	7,89	7,88	9,73
--			150277,69	398599,60	150269,63	398587,02	7,84	7,38	14,94
--			150269,63	398587,02	150268,29	398584,93	7,38	6,52	2,48
--			150267,67	398583,98	150251,76	398569,42	7,22	6,67	21,57
--			150234,93	398555,30	150214,47	398541,19	7,04	6,67	24,86
--			150214,47	398541,19	150200,02	398528,15	6,67	6,67	19,46
--			150195,49	398536,64	150199,48	398540,13	8,30	8,26	5,30
--			150203,69	398543,56	150214,13	398551,29	8,27	8,19	12,99
--			150229,70	398563,31	150240,18	398570,71	8,20	8,11	12,83
--			150240,18	398570,71	150250,03	398578,57	8,11	8,09	12,59
--			150257,45	398587,02	150263,35	398594,71	8,11	8,09	9,69
--			150268,47	398603,17	150269,21	398604,86	8,15	7,97	1,85
--			151291,79	398406,19	151289,79	398404,37	8,12	8,07	2,70
--			151289,79	398404,37	151286,83	398402,03	8,07	8,04	3,77
--			151283,50	398399,70	151281,10	398398,53	8,08	8,05	2,67
--			151281,10	398398,53	151278,61	398397,87	8,05	8,05	2,58
--			151275,13	398397,69	151271,83	398397,78	8,06	7,94	3,30
--			151271,83	398397,78	151234,10	398401,60	7,94	6,92	37,92
--			151286,52	398411,69	151289,03	398411,69	7,92	7,92	2,51
--			151690,06	398635,86	151686,02	398642,36	8,89	8,80	7,65
--			151931,08	398259,84	151866,07	398364,62	9,15	9,02	123,31
--			151866,07	398364,62	151855,17	398381,86	9,02	9,02	20,40
--			150490,42	398790,57	150483,58	398830,89	8,12	8,11	40,89
--			150483,58	398830,89	150481,35	398844,02	8,11	8,01	13,32
--			150481,35	398844,02	150480,71	398847,76	8,01	7,99	3,79
--			150480,71	398847,76	150478,96	398852,70	7,99	7,97	5,25
--			150510,06	398862,47	150514,03	398863,68	8,13	8,13	4,14
--			150514,03	398863,68	150531,06	398866,58	8,13	8,06	17,28
--			150531,06	398866,58	150538,61	398867,87	8,06	8,05	7,66
--			150538,61	398867,87	150568,51	398872,90	8,05	7,94	30,32
--			151191,46	399507,68	151197,56	399488,76	7,91	7,91	19,88
--			151216,98	399437,18	151225,47	399418,54	8,03	8,03	20,49
--			151263,73	399338,99	151258,47	399347,45	8,38	8,34	9,96
--			151227,39	399403,62	151221,21	399415,42	8,41	8,33	13,32
--			151221,21	399415,42	151212,19	399435,11	8,33	8,27	21,66
--			151212,19	399435,11	151203,09	399457,56	8,27	8,20	24,23
--			151198,38	399470,35	151192,59	399487,15	8,24	8,17	17,77
--			150610,13	398450,16	150604,58	398451,68	8,14	8,04	5,75
--			150604,58	398452,09	150605,04	398453,66	8,05	8,01	1,61
--			151554,92	398428,99	151553,12	398428,54	8,92	8,88	1,86
--			151553,12	398428,54	151528,04	398416,40	8,88	8,66	27,86
--			151528,04	398416,40	151510,26	398407,28	8,66	7,22	19,98
--			151439,69	398375,50	151386,63	398359,76	7,34	7,27	55,34
--			151386,63	398359,76	151383,68	398359,38	7,27	7,19	2,98
--			151239,54	398353,42	151226,30	398353,76	6,75	6,54	13,25
--			151283,22	398379,41	151285,62	398376,70	8,14	8,08	3,62
--			151285,62	398376,70	151288,56	398374,59	8,08	8,06	3,62
--			151291,89	398373,18	151295,44	398372,52	8,06	8,05	3,62
--			151295,44	398372,52	151299,06	398372,66	8,05	8,05	3,62
--			151299,06	398372,66	151302,55	398373,59	8,05	8,05	3,62
--			151310,72	398379,11	151312,58	398380,35	8,05	8,01	2,24
--			151312,58	398380,35	151315,56	398381,47	8,01	7,98	3,18
--			151315,56	398381,47	151317,41	398381,72	7,98	7,97	1,88
--			151467,30	398399,24	151478,95	398402,47	8,79	8,78	12,09
--			151478,95	398402,47	151484,16	398404,20	8,78	8,78	5,49
--			151552,74	398433,55	151554,92	398428,99	8,96	8,92	5,05
--			150283,66	398686,22	150279,78	398692,30	7,95	7,94	7,20
--			151124,37	399676,62	151126,92	399678,02	7,99	7,95	2,91
--			151128,86	399679,76	151132,15	399687,02	7,98	7,94	7,97
--			151766,86	398535,13	151766,99	398537,64	9,36	9,32	2,51
--			151766,99	398537,64	151767,32	398540,65	9,32	9,24	3,03
--			151767,32	398540,65	151768,42	398543,47	9,24	9,20	3,03
--			151768,42	398543,47	151770,22	398545,91	9,20	9,15	3,03

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151770,22	398545,91	151771,36	398546,96	9,15	9,13	1,55
--			151771,36	398546,96	151773,40	398548,43	9,13	9,10	2,52
--			151704,02	398604,68	151700,70	398602,01	8,87	8,80	4,26
--			151700,70	398602,01	151696,31	398598,49	8,80	8,23	5,63
--			150564,43	398650,80	150551,06	398648,91	7,92	7,78	13,50
--			150284,01	398669,55	150285,20	398675,10	7,96	7,92	5,68
--			151565,01	398407,86	151566,46	398397,99	8,70	8,63	9,97
--			151560,16	398418,02	151565,01	398407,86	8,88	8,70	11,26
--			151320,96	399274,69	151313,32	399267,54	5,68	5,61	10,46
--			151375,43	399144,25	151393,35	399115,50	8,20	8,18	33,87
--			150679,49	398590,38	150669,42	398589,24	8,01	7,85	10,14
--			150664,98	398588,13	150661,17	398587,18	7,88	7,88	3,92
--			150641,26	398571,61	150638,51	398565,43	7,94	7,88	6,77
--			150638,51	398565,43	150638,51	398557,41	7,88	7,86	8,01
--			150637,36	398529,94	150635,58	398526,96	7,90	7,90	3,48
--			150635,58	398526,96	150631,64	398529,02	7,90	7,00	4,44
--			150623,63	398529,25	150615,61	398526,05	7,03	7,02	8,63
--			150608,93	398525,75	150605,54	398526,50	7,09	7,04	3,47
--			150590,66	398532,69	150578,52	398540,01	7,04	7,02	14,18
--			150578,52	398540,01	150569,13	398547,11	7,02	7,00	11,77
--			150544,03	398572,34	150571,91	398549,66	8,11	7,73	35,95
--			150571,91	398549,66	150611,52	398529,10	7,73	7,65	44,62
--			150627,56	398589,26	150668,27	398596,04	8,13	7,56	41,27
--			150669,78	398596,29	150677,55	398597,59	7,58	7,52	7,88
--			151727,07	398568,58	151728,58	398565,40	9,00	8,97	3,51
--			151725,19	398547,93	151725,06	398544,66	9,01	9,01	3,27
--			151727,45	398539,02	151715,77	398531,96	9,10	9,08	13,64
--			151708,62	398533,20	151694,82	398546,63	9,18	7,04	19,25
--			151687,38	398552,83	151680,80	398556,54	7,26	7,14	7,56
--			151696,93	398586,08	151706,70	398594,52	8,80	8,89	12,92
--			151832,08	398596,54	151775,31	398573,41	8,21	7,40	61,31
--			151772,18	398572,89	151769,05	398572,96	7,41	7,37	3,13
--			151765,99	398573,47	151758,54	398577,20	7,41	7,39	8,33
--			151749,23	398582,78	151744,94	398586,21	7,40	7,40	5,49
--			151744,94	398586,21	151739,58	398591,05	7,40	7,39	7,22
--			151730,32	398598,50	151728,11	398599,88	8,96	8,92	2,60
--			151728,11	398599,88	151722,75	398605,30	8,92	8,90	7,62
--			151732,13	398537,09	151730,66	398536,31	9,23	9,22	1,66
--			150663,06	398455,24	150651,06	398459,03	7,98	7,97	12,58
--			150323,82	398693,55	150321,11	398694,53	7,89	7,86	2,88
--			150908,04	398455,77	150871,68	398459,90	7,11	7,00	36,60
--			150800,24	398456,34	150782,43	398457,05	7,45	7,09	17,82
--			150773,43	398458,11	150724,22	398469,49	7,19	7,07	50,51
--			150724,22	398469,49	150713,15	398472,59	7,07	6,98	11,50
--			150713,15	398472,59	150701,00	398476,35	6,98	6,95	12,71
--			150690,46	398479,97	150680,46	398484,27	6,96	6,95	10,88
--			150681,00	398485,54	150684,09	398484,67	7,46	7,13	3,21
--			150702,14	398483,53	150704,42	398482,92	7,39	7,30	2,36
--			150706,44	398480,84	150707,17	398478,70	7,48	7,30	2,27
--			150707,17	398478,70	150708,92	398475,94	7,30	7,25	3,26
--			150712,21	398474,34	150717,51	398472,99	7,50	7,38	5,47
--			150800,16	398468,96	150873,39	398464,31	7,75	7,07	73,38
--			150301,55	398721,31	150300,53	398719,52	8,14	7,83	2,06
--			150260,73	398712,55	150259,89	398712,78	7,94	7,93	0,87
--			150259,89	398712,78	150253,33	398714,88	7,93	7,92	6,89
--			151756,41	398529,24	151748,58	398530,46	9,29	9,24	7,92
--			151748,58	398530,46	151743,75	398531,64	9,24	9,19	4,98
--			151580,43	398399,73	151583,31	398392,00	8,83	8,81	8,25
--			151583,31	398392,00	151583,55	398383,90	8,81	8,80	8,10
--			151583,55	398383,90	151583,46	398380,78	8,80	8,75	3,13
--			151583,46	398380,78	151583,37	398377,65	8,75	8,75	3,13
--			151583,37	398377,65	151577,41	398391,58	8,75	8,64	15,15
--			150313,64	398699,23	150315,38	398697,48	8,01	7,98	2,46
--			150315,38	398697,48	150318,06	398695,65	7,98	7,88	3,25
--			151309,53	398398,96	151311,73	398396,12	8,04	8,00	3,60

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151079,82	398479,47	151091,95	398476,29	7,07	7,05	12,54
--			151115,56	398472,25	151128,34	398470,04	7,21	6,32	12,97
--			151277,23	398455,01	151279,71	398453,30	6,57	6,45	3,02
--			151283,75	398450,51	151287,32	398446,16	6,52	6,50	5,63
--			151289,50	398442,12	151289,96	398437,31	6,53	6,53	4,84
--			151288,25	398422,09	151284,68	398420,69	6,58	6,55	3,83
--			151274,74	398418,36	151270,39	398416,34	6,73	6,64	4,79
--			151260,45	398413,08	151257,04	398412,83	6,66	6,63	3,42
--			151243,82	398414,46	151240,88	398414,13	6,66	6,63	2,96
--			151240,88	398414,13	151237,94	398413,48	6,63	6,61	3,01
--			151237,94	398413,48	151235,98	398411,85	6,61	6,58	2,55
--			151157,36	398355,69	151174,83	398353,73	6,74	6,66	17,57
--			151174,83	398353,73	151188,87	398352,91	6,66	6,64	14,06
--			151188,87	398352,91	151214,44	398353,05	6,64	6,58	25,57
--			151214,44	398353,05	151226,30	398353,76	6,58	6,54	11,88
--			150304,91	398659,23	150299,46	398652,18	6,69	6,44	8,92
--			150294,30	398634,46	150289,95	398622,36	7,57	7,51	12,86
--			150273,08	398613,67	150273,99	398616,51	8,02	8,01	2,98
--			150273,99	398616,51	150276,66	398618,29	8,01	7,94	3,20
--			150276,66	398618,29	150279,48	398623,92	7,94	7,87	6,30
--			150282,73	398633,12	150291,26	398657,24	7,89	7,87	25,58
--			150293,31	398662,62	150295,10	398665,95	7,89	7,88	3,78
--			150295,10	398665,95	150296,89	398668,00	7,88	7,84	2,72
--			150195,09	398549,32	150194,91	398549,17	8,37	8,37	0,23
--			150602,31	398516,02	150601,02	398516,67	8,03	7,98	1,44
--			150663,06	398455,24	150670,29	398448,11	7,98	7,14	10,16
--			150670,29	398448,11	150667,49	398448,48	7,14	6,96	2,82
--			150667,49	398448,48	150663,93	398449,49	6,96	6,94	3,70
--			150658,03	398451,72	150651,90	398452,13	7,22	7,10	6,15
--			150637,64	398452,92	150629,72	398450,54	7,46	6,93	8,27
--			150619,02	398448,22	150621,14	398451,89	7,99	7,94	4,24
--			150621,14	398451,89	150623,50	398453,56	7,94	7,94	2,89
--			150634,17	398456,51	150640,07	398457,14	7,96	7,89	5,93
--			150644,20	398461,88	150651,06	398459,03	7,98	7,97	7,43
--			151153,44	398348,59	151161,05	398347,19	8,71	8,67	7,73
--			151161,05	398347,19	151171,88	398345,84	8,67	8,66	10,91
--			151171,88	398345,84	151181,58	398345,18	8,66	8,62	9,72
--			151181,58	398345,18	151193,94	398345,01	8,62	8,59	12,35
--			151193,94	398345,01	151226,48	398345,72	8,59	8,54	32,55
--			151160,10	399690,03	151162,78	399685,57	7,96	7,95	5,20
--			151165,05	399683,66	151167,51	399682,60	7,96	7,95	2,68
--			151158,83	399692,73	151160,10	399690,03	7,97	7,96	2,99
--			151567,46	398250,15	151567,66	398243,74	9,05	8,91	6,41
--			151567,66	398243,74	151567,90	398231,69	8,91	8,09	12,06
--			150609,61	398513,39	150615,06	398514,20	8,13	8,11	5,50
--			150615,06	398514,20	150619,98	398514,36	8,11	8,08	4,93
--			151547,30	398448,00	151478,08	398416,43	8,91	8,68	76,09
--			151478,08	398416,43	151459,52	398408,63	8,68	8,66	20,13
--			151459,52	398408,63	151446,91	398403,95	8,66	8,58	13,45
--			151446,91	398403,95	151420,13	398396,02	8,58	8,41	27,93
--			151420,13	398396,02	151412,82	398394,60	8,41	8,35	7,45
--			151412,82	398394,60	151403,45	398393,04	8,35	8,32	9,49
--			151403,45	398393,04	151382,72	398390,49	8,32	8,18	20,89
--			151382,72	398390,49	151373,48	398389,90	8,18	8,10	9,26
--			151373,48	398389,90	151363,21	398389,63	8,10	8,02	10,28
--			151363,21	398389,63	151352,51	398389,69	8,02	7,98	10,70
--			151352,51	398389,69	151332,04	398390,36	7,98	7,91	20,48
--			151318,27	398391,82	151315,91	398392,65	8,05	7,96	2,49
--			151313,91	398394,06	151311,73	398396,12	8,00	8,00	3,00
--			151309,53	398398,98	151306,88	398402,97	8,04	8,02	4,81
--			151305,47	398406,03	151304,88	398407,68	8,03	8,01	1,75
--			151304,88	398407,68	151304,77	398410,46	8,01	8,00	2,78
--			151304,77	398410,46	151308,96	398410,09	8,00	7,99	4,21
--			151348,90	398408,73	151354,05	398408,23	8,69	8,66	5,17
--			151354,05	398408,23	151363,28	398407,81	8,66	8,66	9,24

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151396,53	398407,81	151414,81	398408,32	8,70	8,70	18,29
--			151436,35	398409,78	151448,52	398411,24	8,71	8,66	12,26
--			151467,91	398416,50	151476,49	398420,10	8,70	8,68	9,30
--			151476,49	398420,10	151509,83	398435,33	8,68	8,63	36,66
--			151513,63	398437,52	151519,23	398441,30	8,66	8,64	6,75
--			151519,23	398441,30	151521,90	398443,85	8,64	8,62	3,70
--			151521,90	398443,85	151530,42	398456,39	8,62	8,58	15,16
--			151530,42	398456,39	151532,25	398458,70	8,58	8,58	2,95
--			151128,86	399679,76	151126,92	399678,02	7,98	7,95	2,60
--			151124,37	399676,62	151123,22	399673,76	7,99	7,95	3,08
--			151104,67	399666,10	151091,74	399663,45	7,98	7,90	13,20
--			151091,74	399663,45	151086,16	399662,81	7,90	7,89	5,61
--			151086,16	399662,81	151079,44	399662,45	7,89	7,85	6,73
--			151079,44	399662,45	151074,08	399662,96	7,85	7,85	5,38
--			151718,04	398525,24	151717,67	398525,02	9,38	9,38	0,42
--			151717,67	398525,02	151695,34	398511,10	9,38	9,37	26,32
--			151695,34	398511,10	151657,73	398489,09	9,37	9,34	43,57
--			151657,73	398489,09	151651,61	398485,82	9,34	9,33	6,93
--			151645,20	398482,00	151636,82	398479,35	9,39	9,26	9,09
--			151636,82	398479,35	151645,52	398484,90	9,26	9,21	10,32
--			151671,98	398502,43	151691,45	398513,47	9,24	9,21	22,38
--			151691,45	398513,47	151715,25	398527,33	9,21	9,18	27,55
--			151548,44	398864,05	151547,02	398866,30	8,53	8,51	2,67
--			151555,44	398871,54	151558,12	398867,23	8,48	8,46	5,08
--			151133,33	399660,67	151129,91	399661,99	8,09	8,07	3,67
--			151129,91	399661,99	151128,40	399661,86	8,07	8,04	1,51
--			151760,61	398521,48	151760,12	398522,08	9,25	9,25	0,77
--			151759,47	398523,84	151762,61	398524,93	9,27	9,26	3,32
--			151333,61	398417,47	151325,30	398411,76	8,59	8,35	10,08
--			151325,30	398411,76	151322,68	398410,35	8,35	8,24	2,98
--			151322,68	398410,35	151320,36	398409,74	8,24	8,15	2,40
--			151320,36	398409,74	151317,73	398409,44	8,15	8,08	2,64
--			151317,73	398409,44	151314,27	398409,62	8,08	8,00	3,47
--			151314,27	398411,99	151314,87	398414,80	8,01	7,94	2,83
--			151330,92	398423,16	151331,65	398421,04	8,58	8,58	2,25
--			150601,94	398505,83	150599,36	398507,23	8,08	8,08	2,94
--			151060,88	399656,92	151063,71	399655,22	7,94	7,85	3,30
--			151065,88	399654,38	151067,26	399654,03	7,92	7,91	1,42
--			151067,26	399654,03	151067,75	399653,54	7,91	7,88	0,70
--			150298,68	398669,53	150296,89	398668,00	7,85	7,84	2,36
--			150293,31	398662,62	150291,26	398657,24	7,89	7,87	5,76
--			150282,73	398633,12	150279,48	398623,92	7,89	7,87	9,75
--			150278,71	398631,10	150279,10	398632,70	8,07	7,94	1,65
--			150279,97	398636,23	150282,30	398645,70	8,07	8,01	9,76
--			150282,30	398645,70	150291,56	398672,47	8,01	7,97	28,33
--			151574,55	398451,52	151570,26	398449,86	9,08	9,07	4,60
--			150646,16	398492,61	150648,78	398490,64	8,11	8,08	3,29
--			150648,78	398490,64	150654,31	398487,37	8,08	8,02	6,42
--			150642,60	398497,05	150644,46	398494,42	8,09	8,07	3,22
--			151718,67	398590,44	151720,84	398586,81	9,00	8,99	4,22
--			150604,31	398501,27	150606,83	398503,84	8,27	8,11	3,60
--			150555,08	398656,42	150542,20	398655,74	8,02	7,91	12,89
--			150234,93	398555,30	150251,76	398569,42	7,04	6,67	21,96
--			150267,67	398583,98	150268,29	398584,93	7,22	6,52	1,14
--			151567,90	398231,69	151567,93	398228,97	8,09	8,06	2,72
--			151567,93	398228,97	151568,11	398226,52	8,06	7,60	2,46
--			151568,11	398226,52	151568,56	398220,15	7,60	7,54	6,39
--			151258,94	399395,00	151259,95	399394,89	7,42	7,35	1,01
--			151259,95	399391,80	151260,66	399389,69	7,42	7,37	2,29
--			151275,19	399358,17	151260,02	399385,99	7,41	7,37	31,69
--			151257,22	399393,58	151257,55	399395,34	7,43	7,40	1,79
--			150634,40	398524,99	150633,40	398523,33	8,01	7,89	1,94
--			150633,40	398522,36	150628,67	398523,40	7,89	7,85	4,49
--			150628,67	398523,40	150622,60	398522,08	7,85	7,83	6,21
--			150622,60	398522,08	150618,37	398519,44	7,83	7,82	4,98

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			150618,37	398519,44	150610,98	398518,65	7,82	7,80	7,43
--			150609,66	398521,81	150614,94	398522,34	7,72	7,69	5,31
--			150614,94	398522,34	150619,96	398524,45	7,69	7,64	5,44
--			151247,52	398408,09	151252,27	398408,27	7,62	7,57	4,75
--			151252,27	398408,27	151256,85	398408,97	7,57	7,53	4,63
--			151293,28	398411,36	151289,03	398411,69	7,99	7,92	4,26
--			151286,52	398411,69	151282,53	398411,21	7,92	7,92	4,02
--			151282,53	398411,21	151277,86	398410,41	7,92	7,88	4,74
--			151277,86	398410,41	151257,94	398404,23	7,88	7,79	20,86
--			151257,94	398404,23	151252,28	398402,76	7,79	7,79	5,85
--			151252,28	398402,76	151246,30	398401,99	7,79	7,74	6,03
--			151246,30	398401,99	151234,10	398401,60	7,74	6,92	12,21
--			151234,10	398401,60	151218,01	398403,22	6,92	7,00	16,17
--			151278,33	399250,87	151290,80	399262,57	5,52	5,51	17,10
--			151552,95	398464,17	151551,09	398470,93	9,13	8,62	7,01
--			151607,69	398485,39	151610,74	398487,24	8,84	8,83	3,56
--			151610,74	398487,24	151615,38	398496,39	8,83	8,69	10,26
--			150647,18	398510,44	150647,32	398507,75	7,88	7,86	2,69
--			150647,32	398507,75	150647,78	398504,73	7,86	7,85	3,06
--			150647,78	398504,73	150649,26	398500,44	7,85	7,84	4,54
--			150649,26	398500,44	150650,74	398497,15	7,84	7,83	3,60
--			150650,74	398497,15	150654,83	398492,52	7,83	7,79	6,18
--			150654,83	398492,52	150655,44	398491,71	7,79	7,79	1,01
--			150655,44	398490,02	150655,24	398489,13	7,88	7,87	1,01
--			150646,16	398492,61	150644,46	398494,42	8,11	8,07	2,48
--			150642,60	398497,05	150641,66	398498,80	8,09	8,08	1,98
--			150641,66	398498,80	150640,68	398501,21	8,08	8,06	2,60
--			150640,68	398501,21	150640,08	398503,73	8,06	8,05	2,59
--			150640,08	398503,73	150639,75	398505,59	8,05	8,02	1,89
--			150639,75	398505,59	150639,88	398507,73	8,02	7,94	2,14
--			150639,88	398507,73	150641,26	398513,68	7,94	7,90	6,11
--			150641,26	398513,68	150642,73	398516,27	7,90	7,87	2,98
--			150642,73	398516,27	150645,30	398515,07	7,87	7,86	2,84
--			151735,30	398530,88	151734,03	398530,42	9,17	9,16	1,35
--			151734,03	398530,42	151732,99	398529,93	9,16	9,16	1,15
--			151569,53	398409,14	151571,24	398407,14	8,80	8,79	2,63
--			151571,24	398407,14	151572,93	398405,84	8,79	8,77	2,14
--			151573,37	398403,41	151573,88	398400,54	8,80	8,76	2,92
--			151902,79	398575,27	151899,27	398573,60	7,97	7,97	3,90
--			150552,05	398538,11	150569,67	398525,25	8,09	8,06	21,82
--			150569,67	398525,25	150577,05	398520,44	8,06	8,06	8,80
--			150592,82	398511,21	150594,81	398510,00	8,09	8,08	2,33
--			150582,40	398508,22	150573,36	398515,45	8,31	8,26	11,57
--			150562,79	398524,76	150541,21	398544,10	8,29	8,22	28,98
--			150541,21	398544,10	150519,65	398562,99	8,22	8,18	28,67
--			150519,65	398562,99	150528,49	398558,51	8,18	8,09	9,92
--			150604,76	398519,51	150603,36	398520,16	7,82	7,82	1,54
--			150603,36	398520,16	150601,87	398520,86	7,82	7,81	1,65
--			151756,41	398529,24	151758,37	398528,67	9,29	9,26	2,04
--			151760,49	398527,37	151761,43	398526,28	9,29	9,26	1,44
--			151760,54	398525,01	151759,48	398525,37	9,27	9,26	1,12
--			151759,48	398525,37	151758,94	398525,59	9,26	9,22	0,58
--			151758,94	398525,59	151757,38	398526,57	9,22	9,21	1,84
--			151757,38	398526,57	151756,18	398527,01	9,21	9,19	1,28
--			151753,42	398527,46	151752,05	398527,41	9,26	9,25	1,38
--			151752,05	398527,41	151750,58	398527,15	9,25	9,20	1,49
--			151750,58	398527,15	151743,46	398525,59	9,20	9,11	7,29
--			151741,99	398525,41	151740,61	398525,46	9,12	9,11	1,38
--			151739,54	398525,72	151738,52	398526,30	9,17	9,16	1,18
--			151738,52	398526,30	151737,40	398527,19	9,16	9,14	1,43
--			151735,30	398530,88	151738,17	398531,90	9,17	9,12	3,05
--			151742,49	398532,14	151743,75	398531,64	9,20	9,19	1,36
--			151691,02	398654,33	151651,03	398718,42	8,79	8,73	75,54
--			150651,56	398478,61	150663,70	398463,06	8,09	8,16	24,55
--			151744,69	398562,92	151747,58	398563,74	9,25	9,21	3,00

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--			151423,97	399066,35	151393,35	399115,50	8,29	8,18	57,90
--			150655,44	398476,63	150652,79	398477,97	8,06	8,05	2,97
--			150658,67	398486,83	150664,32	398483,86	7,83	7,80	6,38
--			151739,54	398525,72	151740,61	398525,46	9,17	9,11	1,10
--			151741,99	398525,41	151743,46	398525,59	9,12	9,11	1,48
--			151753,42	398527,46	151754,98	398527,24	9,26	9,20	1,57
--			151754,98	398527,24	151756,18	398527,01	9,20	9,19	1,22
--			151760,54	398525,01	151762,61	398524,93	9,27	9,26	2,07
--			151759,47	398523,84	151758,58	398523,53	9,27	9,27	0,95
--			151758,58	398523,53	151756,32	398524,43	9,27	9,21	2,43
--			151752,62	398525,23	151749,95	398524,88	9,24	9,19	2,69
--			151749,95	398524,88	151743,46	398523,36	9,19	9,12	6,67
--			151743,46	398523,36	151741,32	398523,10	9,12	9,11	2,15
--			151741,32	398523,10	151738,96	398523,41	9,11	9,11	2,38
--			151127,17	399661,75	151126,09	399661,65	8,07	8,05	1,09
--			151766,86	398535,13	151767,13	398532,66	9,36	9,30	2,49
--			151767,13	398532,66	151767,80	398530,33	9,30	9,28	2,42
--			151767,80	398530,33	151768,69	398528,02	9,28	9,23	2,48
--			151762,61	398524,93	151761,43	398526,28	9,26	9,26	1,79
--			151760,49	398527,37	151758,37	398528,67	9,29	9,26	2,49
--			150606,21	398466,82	150604,32	398470,82	8,02	8,02	4,43
--			151167,51	399682,60	151169,81	399681,96	7,95	7,94	2,39
--			151548,85	398448,71	151547,30	398448,00	8,94	8,91	1,70
--			151547,30	398448,00	151544,05	398455,05	8,91	8,83	7,76
--			151544,05	398455,05	151541,31	398459,22	8,83	8,72	4,99
--			151541,31	398459,22	151539,64	398460,31	8,72	8,70	2,00
--			151539,64	398460,31	151538,54	398460,59	8,70	8,69	1,13
--			150311,49	398715,63	150312,08	398717,21	7,97	7,93	1,69
--			150551,41	398887,67	150568,51	398872,90	8,02	7,94	22,60
--			151729,47	398535,54	151715,25	398527,33	9,22	9,18	16,42
--			151671,98	398502,43	151655,10	398491,72	9,24	9,22	19,99
--			151655,10	398491,72	151645,52	398484,90	9,22	9,21	11,75
--			151636,82	398479,35	151574,55	398451,52	9,26	9,08	68,21
--			151571,19	398458,72	151596,61	398470,09	8,96	8,91	27,84
--			151626,91	398483,94	151633,99	398487,17	9,03	8,89	7,78
--			151712,14	398529,77	151715,77	398531,96	9,09	9,08	4,24
--			150310,89	398679,92	150309,19	398676,97	7,89	7,87	2,66
--			150309,19	398676,97	150307,14	398675,17	7,87	7,84	2,72
--			150292,84	398676,16	150293,66	398677,75	7,94	7,92	1,79
--			150293,66	398677,75	150294,75	398678,84	7,92	7,92	1,54
--			150294,75	398678,84	150296,39	398680,03	7,92	7,91	2,02
--			150300,74	398681,12	150304,55	398682,86	7,95	7,92	4,19
--			150307,27	398683,84	150309,66	398684,28	7,92	7,91	2,43
--			150313,59	398684,39	150311,75	398680,04	7,92	7,83	4,72
--			151580,43	398399,73	151579,91	398402,50	8,83	8,78	2,82
--			151588,78	398405,57	151589,40	398400,91	8,79	8,78	4,71
--			150597,22	398508,53	150596,09	398509,22	8,12	8,09	1,32
--			150596,09	398509,22	150594,81	398510,00	8,09	8,08	1,50
--			150599,60	398517,38	150601,02	398516,67	8,03	7,98	1,58
--			150566,70	398536,73	150574,03	398531,58	7,92	7,90	8,95
--			150592,82	398511,21	150585,76	398515,44	8,09	8,06	8,22
--			150585,76	398515,44	150577,05	398520,44	8,06	8,06	10,05
--			150552,05	398538,11	150528,49	398558,51	8,09	8,09	31,16
--			150525,48	398571,65	150532,05	398565,83	7,89	7,84	8,78
--			151146,65	399647,98	151145,55	399650,27	8,11	8,06	2,54
--			151584,57	398220,15	151584,90	398216,69	8,90	8,88	3,48
--			151578,62	398217,01	151578,07	398220,38	8,93	8,91	3,41
--	28129	40028000 - 40064000	150790,50	398824,82	150811,11	398794,28	8,55	8,57	36,84
--	28124	40064000 - 40087500	150817,55	398798,30	150827,97	398777,10	8,57	8,58	23,62
--	28161	40470500 - 40484000	151022,11	398447,19	151029,93	398435,88	8,84	8,85	13,75
--	28153	40311000 - 40350000	150939,53	398583,11	150960,66	398551,10	8,73	8,76	38,36
--	28160	40457000 - 40469000	151015,05	398458,92	151021,32	398448,49	8,83	8,83	12,17
--	28160	40469000 - 40470500	151021,32	398448,49	151022,11	398447,19	8,83	8,84	1,52
--	28130	40064000 - 40088000	150811,11	398794,28	150823,78	398774,47	8,59	8,61	23,52
--	28136	40064000 - 40085000	150812,37	398795,15	150822,35	398777,05	8,59	8,61	20,67

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--	28136	40085000 - 40088000	150822,35	398777,05	150823,78	398774,47	8,61	8,61	2,95
--	28154	40350000 - 40372750	150960,66	398551,10	150973,36	398531,32	8,76	8,77	23,50
--	28143	40161500 - 40175000	150860,79	398710,98	150867,24	398699,08	8,67	8,68	13,54
--	28143	40175000 - 40185000	150867,24	398699,08	150872,01	398690,27	8,68	8,69	10,02
--	28116	39931500 - 39955000	150741,59	398907,06	150753,63	398886,74	8,52	8,51	23,61
--	28114	39574000 - 39575000	150536,99	399196,75	150537,65	399196,01	8,55	8,55	0,99
--	28114	39658118 - 39660000	150537,65	399196,01	150592,93	399132,13	8,55	8,54	84,49
--	28114	39668964 - 39675000	150592,93	399132,13	150602,21	399120,47	8,54	8,54	14,90
--	28114	39760415 - 39775000	150602,21	399120,47	150661,19	399040,49	8,54	8,53	99,40
--	28114	39854542 - 39875000	150661,19	399040,49	150713,91	398956,27	8,53	8,52	99,38
--	28114	39888892 - 39908000	150713,91	398956,27	150730,27	398927,84	8,52	8,52	32,80
--	28198	39531000 - 39551000	150535,30	399238,74	150540,73	399231,48	8,61	8,61	9,06
--	28198	39551000 - 39554500	150540,73	399231,48	150542,84	399228,67	8,61	8,60	3,51
--	28152	40287500 - 40311000	150926,72	398602,87	150939,53	398583,11	8,72	8,73	23,55
--	28107	39554500 - 39575000	150542,84	399228,67	150555,69	399212,67	8,60	8,60	20,53
--	28107	39575000 - 39578000	150555,69	399212,67	150557,57	399210,33	8,60	8,60	3,00
--	28148	40193000 - 40216500	150879,61	398685,22	150890,82	398664,45	8,65	8,67	23,60
--	28109	39980000 - 40003750	150779,75	398873,09	150791,01	398852,39	8,52	8,53	23,57
--	28121	40349000 - 40369000	150962,07	398551,96	150971,58	398534,58	8,76	8,77	19,81
--	28121	40369000 - 40372750	150971,58	398534,58	150973,36	398531,32	8,77	8,77	3,71
--	28142	40193000 - 40216500	150878,03	398684,24	150890,82	398664,45	8,65	8,67	23,56
--	28158	40372750 - 40375000	150973,36	398531,32	150974,53	398529,37	8,77	8,77	2,28
--	28158	40375000 - 40396000	150974,53	398529,37	150985,36	398511,12	8,77	8,79	21,22
--	28115	39908000 - 39923000	150730,27	398927,84	150737,49	398914,58	8,52	8,52	15,10
--	28115	39923000 - 39931500	150737,49	398914,58	150741,59	398907,06	8,52	8,52	8,57
--	28122	40003750 - 40028000	150791,01	398852,39	150801,57	398831,25	8,53	8,55	23,63
--	28151	40264000 - 40275000	150914,71	398623,10	150920,33	398613,63	8,70	8,71	11,01
--	28151	40275000 - 40287500	150920,33	398613,63	150926,72	398602,87	8,71	8,72	12,51
--	28117	39958144 - 39975000	150753,63	398886,74	150763,37	398869,48	8,51	8,52	19,82
--	28117	39975000 - 39980000	150763,37	398869,48	150765,82	398865,18	8,52	8,52	4,95
--	28159	40420078 - 40423000	150985,36	398511,12	150998,31	398487,90	8,79	8,80	26,59
--	28159	40445650 - 40457000	150998,31	398487,90	151015,05	398458,92	8,80	8,83	33,47
--	28150	40240000 - 40264000	150902,82	398644,17	150914,71	398623,10	8,68	8,70	24,20
--	28146	40087500 - 40111000	150827,97	398777,10	150839,26	398756,39	8,58	8,60	23,59
--	28137	40088000 - 40112000	150823,78	398774,47	150835,81	398754,22	8,61	8,63	23,55
--	28164	40524528 - 40569000	151047,68	398401,13	151070,31	398361,09	8,87	8,90	45,99
--	28164	40569000 - 40575000	151070,31	398361,09	151073,26	398355,87	8,90	8,90	6,00
--	28164	40586865 - 40623000	151073,26	398355,87	151097,02	398314,18	8,90	8,94	47,99
--	28164	40688894 - 40710000	151122,69	398268,97	151139,95	398238,52	8,97	8,99	35,00
--	28164	40719554 - 40723000	151139,95	398238,52	151146,34	398227,21	8,99	9,00	12,99
--	28164	40723000 - 40734999	151146,34	398227,21	151152,14	398216,71	9,00	9,01	12,00
--	28111	39546306 - 39551000	150510,22	399218,78	150517,94	399210,40	8,55	8,55	11,40
--	28111	39551000 - 39555000	150517,94	399210,40	150520,58	399207,44	8,55	8,55	3,97
--	28111	39555000 - 39575000	150520,58	399207,44	150533,79	399192,66	8,55	8,55	19,82
--	28111	39631779 - 39660000	150533,79	399192,66	150588,09	399128,27	8,55	8,54	84,24
--	28111	39673370 - 39675000	150588,09	399128,27	150597,33	399116,62	8,54	8,54	14,87
--	28111	39771143 - 39775000	150597,33	399116,62	150656,05	399036,80	8,54	8,53	99,11
--	28111	39873039 - 39875000	150656,05	399036,80	150710,76	398954,15	8,53	8,52	99,12
--	28111	39875000 - 39907998	150710,76	398954,15	150728,83	398926,89	8,52	8,52	32,70
--	28118	39980000 - 40004000	150765,82	398865,18	150777,82	398844,80	8,52	8,53	23,64
--	28147	40111000 - 40123000	150839,26	398756,39	150845,14	398745,96	8,60	8,61	11,97
--	28147	40137826 - 40175000	150845,14	398745,96	150870,73	398700,83	8,61	8,64	51,88
--	28147	40175000 - 40193000	150870,73	398700,83	150879,61	398685,22	8,64	8,65	17,96
--	28144	40185000 - 40223000	150872,01	398690,27	150890,73	398657,02	8,69	8,72	38,16
--	28144	40255802 - 40275000	150890,73	398657,02	150915,79	398611,21	8,72	8,75	52,22
--	28144	40286502 - 40288000	150915,79	398611,21	150921,92	398599,68	8,75	8,75	13,06
--	28144	40310026 - 40323000	150921,92	398599,68	150937,71	398568,29	8,75	8,77	35,14
--	28144	40362163 - 40369000	150937,71	398568,29	150957,49	398526,55	8,77	8,79	46,19
--	28144	40369000 - 40375000	150957,49	398526,55	150959,95	398521,05	8,79	8,80	6,03
--	28144	40399699 - 40423000	150959,95	398521,05	150979,06	398476,80	8,80	8,82	48,20
--	28144	40437100 - 40469000	150979,06	398476,80	150997,05	398434,26	8,82	8,84	46,19
--	28144	40568114 - 40569000	151018,54	398384,47	151037,65	398342,42	8,87	8,97	46,19
--	28144	40569000 - 40575000	151037,65	398342,42	151040,25	398336,99	8,97	9,00	6,02
--	28144	40621493 - 40623000	151040,25	398336,99	151061,43	398293,69	9,00	9,34	48,20
--	28144	40669000 - 40675000	151082,90	398252,79	151085,78	398247,50	9,89	9,98	6,02

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--	28144	40700397 - 40710000	151085,78	398247,50	151102,88	398216,80	9,98	10,55	35,14
--	28144	40715666 - 40723000	151102,88	398216,80	151109,41	398205,49	10,55	10,80	13,06
--	28144	40723000 - 40735000	151109,41	398205,49	151115,48	398195,08	10,80	11,04	12,05
--	28144	40739865 - 40760000	151115,48	398195,08	151128,34	398173,53	11,04	11,59	25,10
--	28144	40763567 - 40769000	151128,34	398173,53	151133,05	398165,81	11,59	11,80	9,04
--	28144	40769000 - 40775000	151133,05	398165,81	151136,20	398160,68	11,80	11,94	6,02
--	28144	40782518 - 40785000	151136,20	398160,68	151141,50	398152,15	11,94	12,19	10,04
--	28165	40735000 - 40760000	151152,14	398216,71	151164,64	398195,23	9,01	9,02	24,85
--	28165	40760000 - 40769000	151164,64	398195,23	151169,13	398187,50	9,02	9,03	8,94
--	28165	40769000 - 40775000	151169,13	398187,50	151172,13	398182,34	9,03	9,03	5,97
--	28165	40775000 - 40785000	151172,13	398182,34	151177,13	398173,75	9,03	9,04	9,94
--	28149	40216500 - 40223000	150890,82	398664,45	150894,14	398658,84	8,67	8,67	6,52
--	28149	40223000 - 40240000	150894,14	398658,84	150902,82	398644,17	8,67	8,68	17,04
--	28139	40138000 - 40161500	150848,81	398731,26	150860,79	398710,98	8,65	8,67	23,55
--	28156	40311000 - 40323000	150937,95	398582,19	150943,87	398571,75	8,73	8,74	12,01
--	28156	40323000 - 40369000	150943,87	398571,75	150966,56	398531,74	8,74	8,77	46,00
--	28156	40369000 - 40375000	150966,56	398531,74	150969,52	398526,52	8,77	8,77	6,00
--	28156	40375000 - 40423000	150969,52	398526,52	150993,20	398484,76	8,77	8,80	48,01
--	28156	40437856 - 40469000	150993,20	398484,76	151015,92	398444,76	8,80	8,83	46,00
--	28156	40469000 - 40475000	151015,92	398444,76	151018,89	398439,55	8,83	8,84	6,00
--	28156	40523000 - 40569000	151042,61	398397,82	151065,35	398357,82	8,87	8,90	46,01
--	28156	40569000 - 40575000	151065,35	398357,82	151068,32	398352,61	8,90	8,90	6,00
--	28156	40575000 - 40623000	151068,32	398352,61	151092,04	398310,88	8,90	8,93	48,00
--	28156	40682106 - 40710000	151117,74	398265,67	151134,97	398235,20	8,97	8,99	35,00
--	28156	40710000 - 40723000	151134,97	398235,20	151141,36	398223,87	8,99	9,00	13,01
--	28156	40723000 - 40735000	151141,36	398223,87	151147,25	398213,42	9,00	9,01	12,00
--	28156	40735000 - 40760000	151147,25	398213,42	151159,54	398191,65	9,01	9,02	25,00
--	28156	40760000 - 40769000	151159,54	398191,65	151163,96	398183,81	9,02	9,03	9,00
--	28156	40769000 - 40775000	151163,96	398183,81	151166,91	398178,58	9,03	9,03	6,00
--	28156	40775000 - 40785000	151166,91	398178,58	151171,83	398169,87	9,03	9,04	10,00
--	28106	39531000 - 39551000	150534,62	399238,20	150540,55	399231,33	8,61	8,61	9,07
--	28106	39551000 - 39554500	150540,55	399231,33	150542,84	399228,67	8,61	8,60	3,51
--	28135	39535000 - 39551000	150523,91	399229,68	150530,41	399222,08	8,55	8,55	10,00
--	28135	39551000 - 39555000	150530,41	399222,08	150533,01	399219,04	8,55	8,55	4,00
--	28135	39557807 - 39575000	150533,01	399219,04	150545,91	399203,76	8,55	8,55	20,00
--	28135	39636280 - 39660000	150545,91	399203,76	150599,47	399137,81	8,55	8,54	84,97
--	28135	39673346 - 39675000	150599,47	399137,81	150608,66	399125,97	8,54	8,54	14,99
--	28135	39761223 - 39775000	150608,66	399125,97	150666,44	399044,41	8,54	8,53	99,97
--	28135	39860780 - 39875000	150666,44	399044,41	150718,90	398959,34	8,53	8,52	99,96
--	28135	39894869 - 39923000	150718,90	398959,34	150742,78	398917,72	8,52	8,52	47,98
--	28135	39923000 - 39932000	150742,78	398917,72	150747,23	398909,90	8,52	8,52	9,00
--	28135	39948605 - 39975000	150747,23	398909,90	150768,48	398872,54	8,52	8,53	42,98
--	28135	40002342 - 40023000	150768,48	398872,54	150792,17	398830,81	8,53	8,55	47,99
--	28135	40023000 - 40064000	150792,17	398830,81	150812,37	398795,15	8,55	8,59	40,99
--	28140	40161500 - 40185000	150860,79	398710,98	150873,51	398691,13	8,67	8,69	23,57
--	28120	40027000 - 40085000	150802,97	398832,12	150831,64	398781,66	8,55	8,59	58,03
--	28120	40109277 - 40123000	150831,64	398781,66	150850,41	398748,60	8,59	8,61	38,02
--	28120	40123000 - 40175000	150850,41	398748,60	150876,07	398703,33	8,61	8,64	52,04
--	28120	40175000 - 40223000	150876,07	398703,33	150899,74	398661,55	8,64	8,68	48,02
--	28120	40223000 - 40275000	150899,74	398661,55	150925,40	398616,28	8,68	8,71	52,04
--	28120	40275000 - 40288000	150925,40	398616,28	150931,81	398604,97	8,71	8,72	13,00
--	28120	40288000 - 40323000	150931,81	398604,97	150949,07	398574,50	8,72	8,74	35,02
--	28120	40334419 - 40348999	150949,07	398574,50	150962,07	398551,96	8,74	8,76	26,02
--	28127	40064000 - 40085000	150815,80	398797,32	150826,67	398779,25	8,57	8,58	21,09
--	28127	40085000 - 40087500	150826,67	398779,25	150827,97	398777,10	8,58	8,58	2,51
--	28163	40470500 - 40475000	151022,11	398447,19	151024,21	398443,14	8,84	8,84	4,56
--	28163	40475000 - 40484000	151024,21	398443,14	151028,41	398435,03	8,84	8,85	9,13
--	28083	39527000 - 39550500	150514,53	399222,21	150521,64	399214,57	8,55	8,55	10,44
--	28132	40028000 - 40085000	150789,13	398824,04	150817,31	398774,35	8,55	8,59	57,13
--	28132	40085000 - 40123000	150817,31	398774,35	150836,10	398741,22	8,59	8,61	38,09
--	28132	40168953 - 40175000	150836,10	398741,22	150861,77	398695,87	8,61	8,64	52,11
--	28132	40201659 - 40223000	150861,77	398695,87	150885,09	398653,79	8,64	8,67	48,11
--	28132	40261288 - 40275000	150885,09	398653,79	150909,62	398607,81	8,67	8,71	52,12
--	28132	40283307 - 40288000	150909,62	398607,81	150915,54	398596,20	8,71	8,72	13,03
--	28132	40308070 - 40323000	150915,54	398596,20	150931,05	398564,74	8,72	8,74	35,08

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--	28132	40362353 - 40369000	150931,05	398564,74	150950,62	398522,99	8,74	8,77	46,11
--	28132	40369000 - 40375000	150950,62	398522,99	150953,11	398517,52	8,77	8,77	6,01
--	28132	40399204 - 40423000	150953,11	398517,52	150972,33	398473,42	8,77	8,80	48,11
--	28132	40554512 - 40569000	151011,04	398380,97	151028,96	398338,49	8,87	8,90	46,11
--	28132	40569000 - 40575000	151028,96	398338,49	151031,34	398332,97	8,90	8,90	6,01
--	28132	40616431 - 40623000	151031,34	398332,97	151050,84	398288,99	8,90	8,94	48,11
--	28132	40669000 - 40675000	151070,53	398247,31	151073,16	398241,90	8,96	8,97	6,02
--	28132	40689312 - 40710000	151073,16	398241,90	151089,00	398210,60	8,97	8,99	35,08
--	28132	40713736 - 40723000	151089,00	398210,60	151095,05	398199,06	8,99	9,00	13,03
--	28132	40723000 - 40735000	151095,05	398199,06	151100,68	398188,43	9,00	9,01	12,03
--	28132	40746372 - 40760000	151100,68	398188,43	151112,56	398166,37	9,01	9,02	25,06
--	28132	40760379 - 40769000	151112,56	398166,37	151116,98	398158,51	9,02	9,03	9,02
--	28132	40769000 - 40775000	151116,98	398158,51	151119,92	398153,27	9,03	9,03	6,01
--	28132	40775000 - 40785000	151119,92	398153,27	151124,84	398144,53	9,03	9,04	10,03
--	28113	39550500 - 39555000	150521,64	399214,57	150524,58	399211,16	8,55	8,55	4,50
--	28113	39555000 - 39574000	150524,58	399211,16	150536,99	399196,75	8,55	8,55	19,02
--	28155	40287500 - 40311000	150926,72	398602,87	150937,95	398582,19	8,72	8,73	23,53
--	28119	40003750 - 40023000	150791,01	398852,39	150800,91	398835,61	8,53	8,55	19,48
--	28119	40023000 - 40027000	150800,91	398835,61	150802,97	398832,12	8,55	8,55	4,05
--	28103	39527000 - 39550500	150515,14	399222,70	150521,64	399214,57	8,55	8,55	10,41
--	28141	40185000 - 40193000	150873,51	398691,13	150878,03	398684,24	8,69	8,70	8,24
--	28138	40112000 - 40123000	150835,81	398754,22	150841,31	398744,50	8,63	8,64	11,17
--	28138	40123000 - 40138000	150841,31	398744,50	150848,81	398731,26	8,64	8,65	15,22
--	28128	40004000 - 40028000	150777,82	398844,80	150790,50	398824,82	8,53	8,55	23,67
--	28131	40004000 - 40023000	150777,82	398844,80	150786,77	398828,37	8,53	8,54	18,71
--	28131	40023000 - 40028000	150786,77	398828,37	150789,13	398824,04	8,54	8,55	4,93
--	28123	40028000 - 40064000	150801,57	398831,25	150817,55	398798,30	8,55	8,57	36,62
--	28126	39535000 - 39551000	150527,03	399232,16	150533,39	399224,68	8,55	8,55	9,82
--	28126	39551000 - 39555000	150533,39	399224,68	150535,99	399221,63	8,55	8,55	4,01
--	28126	39555000 - 39575000	150535,99	399221,63	150548,95	399206,38	8,55	8,55	20,01
--	28126	39656865 - 39660000	150548,95	399206,38	150602,63	399140,40	8,55	8,54	85,07
--	28126	39660000 - 39675000	150602,63	399140,40	150611,70	399128,44	8,54	8,54	15,01
--	28126	39752534 - 39775000	150611,70	399128,44	150669,54	399046,78	8,54	8,53	100,09
--	28126	39867729 - 39875000	150669,54	399046,78	150722,22	398961,71	8,53	8,52	100,08
--	28126	39909963 - 39923000	150722,22	398961,71	150746,06	398920,00	8,52	8,52	48,04
--	28126	39923000 - 39932000	150746,06	398920,00	150750,54	398912,18	8,52	8,52	9,01
--	28126	39956554 - 39975000	150750,54	398912,18	150771,80	398874,77	8,52	8,52	43,03
--	28126	40000000 - 40023000	150771,80	398874,77	150795,50	398832,98	8,52	8,54	48,04
--	28126	40023000 - 40064000	150795,50	398832,98	150815,80	398797,32	8,54	8,57	41,03
--	28108	39648682 - 39660000	150557,57	399210,33	150607,89	399144,96	8,60	8,55	82,49
--	28108	39669212 - 39675000	150607,89	399144,96	150616,93	399132,87	8,55	8,54	15,10
--	28108	39761887 - 39775000	150616,93	399132,87	150674,66	399050,51	8,54	8,53	100,59
--	28108	39837346 - 39875000	150674,66	399050,51	150727,37	398964,83	8,53	8,52	100,61
--	28108	39876081 - 39923000	150727,37	398964,83	150751,37	398922,92	8,52	8,52	48,30
--	28108	39923206 - 39932000	150751,37	398922,92	150755,85	398915,06	8,52	8,52	9,05
--	28108	39932000 - 39975000	150755,85	398915,06	150777,26	398877,46	8,52	8,52	43,27
--	28108	39975000 - 39980000	150777,26	398877,46	150779,75	398873,09	8,52	8,52	5,03
--	28112	39908000 - 39923000	150728,83	398926,89	150736,97	398914,23	8,52	8,52	15,06
--	28112	39923000 - 39931500	150736,97	398914,23	150741,59	398907,06	8,52	8,52	8,53
--			151067,07	398250,68	151068,52	398251,40	8,66	8,66	1,63
--			151068,54	398251,41	151070,00	398252,14	8,66	8,66	1,63
--			151115,10	398267,00	151116,52	398267,80	8,67	8,67	1,63
--			151116,53	398267,81	151117,93	398268,61	8,67	8,67	1,61
--			151120,26	398269,93	151121,68	398270,74	8,67	8,67	1,63
--			151121,70	398270,75	151123,11	398271,55	8,67	8,67	1,62
--			151078,05	398265,35	151076,60	398264,61	9,41	9,41	1,63
--			151076,58	398264,60	151075,13	398263,86	9,41	9,41	1,63
--			151078,55	398257,41	151079,97	398258,20	9,51	9,50	1,63
--			151079,99	398258,21	151081,41	398259,01	9,50	9,50	1,63
--			151066,86	398258,60	151065,39	398257,88	8,66	8,66	1,63
--			151065,37	398257,88	151063,91	398257,16	8,66	8,66	1,63
--			151119,52	398277,78	151118,17	398277,02	8,66	8,66	1,56
--			151118,15	398277,01	151116,73	398276,21	8,66	8,66	1,63
--			151114,36	398274,88	151112,97	398274,09	8,66	8,66	1,60
--			151112,95	398274,08	151111,53	398273,28	8,66	8,66	1,63

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer huidig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer huidig
Keulsebaan - RXXX-1246986LVT-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte
--	28164	40484000 - 40523000	151028,41	398435,03	151032,71	398427,46	8,85	8,85	8,71
--	28164	40484000 - 40523000	151042,76	398409,78	151047,68	398401,13	8,86	8,87	9,96
--	28164	40650542 - 40669000	151097,02	398314,18	151118,15	398277,02	8,94	8,97	42,75
--	28164	40650542 - 40669000	151118,16	398277,01	151119,75	398274,19	8,97	8,97	3,23
--	28164	40669000 - 40675000	151119,75	398274,19	151121,69	398270,75	8,97	8,97	3,94
--	28164	40669000 - 40675000	151121,70	398270,74	151122,69	398268,97	8,97	8,97	2,03
--	28144	40469000 - 40475000	150997,05	398434,26	150998,46	398430,91	8,84	8,85	3,64
--	28144	40469000 - 40475000	150998,47	398430,89	150998,48	398430,87	8,85	8,85	0,02
--	28144	40664733 - 40669000	151061,43	398293,69	151076,59	398264,61	9,34	9,71	32,79
--	28144	40664733 - 40669000	151076,60	398264,60	151079,98	398258,22	9,71	9,80	7,22
--	28144	40664733 - 40669000	151079,99	398258,20	151082,90	398252,79	9,81	9,89	6,14
--	28156	40475000 - 40523000	151018,89	398439,55	151025,31	398428,25	8,84	8,85	13,00
--	28156	40475000 - 40523000	151035,38	398410,54	151042,61	398397,82	8,86	8,87	14,63
--	28156	40623000 - 40669000	151092,04	398310,88	151112,95	398274,10	8,93	8,96	42,31
--	28156	40623000 - 40669000	151112,96	398274,08	151114,78	398270,88	8,96	8,96	3,68
--	28156	40669000 - 40675000	151114,78	398270,88	151116,52	398267,82	8,96	8,97	3,52
--	28156	40669000 - 40675000	151116,53	398267,80	151117,74	398265,67	8,97	8,97	2,45
--	28132	40465164 - 40469000	150972,33	398473,42	150989,99	398431,62	8,80	8,83	45,38
--	28132	40492730 - 40523000	150997,18	398414,21	151011,04	398380,97	8,85	8,87	36,02
--	28132	40653916 - 40669000	151050,84	398288,99	151065,38	398257,89	8,94	8,96	34,33
--	28132	40653916 - 40669000	151068,54	398251,40	151070,53	398247,31	8,96	8,96	4,55
--	28132	40653916 - 40669000	151065,39	398257,87	151068,53	398251,42	8,96	8,96	7,18
--	28162	40556578 - 40561002	151029,93	398435,88	151036,24	398427,08	8,85	8,85	10,84
--	28162	40556578 - 40561002	151050,20	398409,02	151084,27	398377,75	8,87	8,99	46,38
--			152827,82	398743,96	152925,37	398721,59	8,00	8,83	379,34
--			152922,32	398724,12	152922,47	398724,66	8,00	8,00	0,56
--			152872,46	398768,76	153794,46	398575,02	8,00	8,00	7661,15
--			153020,25	398831,59	153844,81	398031,03	8,80	8,80	1256,78
--			153844,58	398025,97	153845,53	398019,34	9,20	9,20	3146,40
--			152974,13	398702,60	152436,70	397612,03	8,00	9,17	6526,67
--			151542,88	399375,44	151546,25	399375,82	7,50	7,50	4284,21
--			153950,89	398171,48	153021,98	398832,28	8,80	8,80	1446,23
--			152747,20	398782,26	152824,78	398744,74	8,00	8,00	295,95
--			152963,23	398710,73	152907,08	397220,43	8,83	8,00	1497,17
--	1047	0 / 0,000 / 0,000 (Links)	152891,34	398560,54	152749,64	398619,49	9,41	10,65	570,51
--	28144	40522471 - 40523000	151006,10	398413,10	151018,54	398384,47	8,86	8,87	31,22
--			150933,59	398414,48	150943,51	398413,15	7,89	7,90	10,02
--			150540,17	397625,29	150547,30	397619,93	7,88	7,89	3262,72
--			150200,28	398518,74	150355,60	397856,91	8,00	8,00	1594,71
--			151296,39	401415,48	151296,39	401415,48	8,00	8,00	17157,02
--	1		151832,08	398596,54	152510,90	398875,90	8,21	8,00	745,42
--			152592,49	398860,71	152592,06	398860,49	9,00	9,00	462,60
--	1		152594,62	398856,23	152801,51	398782,85	11,00	11,00	220,07
--	1047	0 / 0,000 / 0,000 (Rechts)	152699,76	398785,96	152760,90	398590,05	9,01	10,65	236,01
--	1		152510,90	398875,90	152791,98	399098,49	8,00	8,00	636,79
--	1		152791,98	399098,49	152725,89	399431,81	8,00	8,00	339,84
--			152519,39	398877,38	152792,93	399074,85	8,00	8,00	337,37

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53408	Eindhovenseweg	151553,49	398867,73	151465,62	399008,94	0,00	0,00	8,49	8,25
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53409	Eindhovenseweg	151465,62	399008,94	151429,86	399066,40	0,00	0,00	8,25	8,31
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53410	Eindhovenseweg	151429,86	399066,40	151382,56	399142,23	0,00	0,00	8,31	8,17
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53411	Eindhovenseweg	151148,01	399668,88	151382,56	399142,23	0,00	0,00	8,03	8,17
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58975	Eindhovenseweg	151849,89	398395,16	151937,01	398256,86	0,00	0,00	8,94	9,07
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58976	Eindhovenseweg	152193,35	397843,19	151937,01	398256,86	0,00	0,00	8,91	9,07
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151608,26	398779,82	151553,49	398867,73	0,00	0,00	8,62	8,49
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151706,46	398596,15	151608,26	398779,82	0,00	0,00	8,79	8,62
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151706,46	398596,15	151721,01	398570,04	0,00	0,00	8,79	8,79
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151849,89	398395,16	151794,53	398465,01	0,00	0,00	8,94	8,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151714,05	398601,20	151608,26	398779,82	0,00	0,00	8,85	8,62
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151714,05	398601,20	151730,70	398571,42	0,00	0,00	8,85	8,84
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151849,89	398395,16	151798,07	398467,28	0,00	0,00	8,94	8,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151798,07	398467,28	151788,68	398474,71	0,00	0,00	8,87	8,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151794,53	398465,01	151786,04	398470,34	0,00	0,00	8,87	8,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151770,91	398499,03	151758,47	398521,72	0,00	0,00	8,84	8,98
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151764,65	398495,03	151750,10	398517,83	0,00	0,00	8,83	8,97
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151735,32	398544,35	151750,10	398517,83	0,00	0,00	8,78	8,97
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151743,64	398548,25	151758,47	398521,72	0,00	0,00	8,82	8,98
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151788,68	398474,71	151770,91	398499,03	0,00	0,00	8,86	8,84
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151786,04	398470,34	151767,55	398490,24	0,00	0,00	8,86	8,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151721,01	398570,04	151735,32	398544,35	0,00	0,00	8,79	8,78
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151730,70	398571,42	151739,91	398554,93	0,00	0,00	8,84	8,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151767,55	398490,24	151764,65	398495,03	0,00	0,00	8,83	8,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151739,91	398554,93	151743,64	398548,25	0,00	0,00	8,83	8,82
Keulsebaan < 70 km/uur	8742	Keulsebaan	150388,70	398659,46	150421,15	398642,24	0,00	0,00	8,05	8,07
Keulsebaan < 70 km/uur	33928	Keulsebaan	150388,70	398659,46	150308,86	398686,91	0,00	0,00	8,05	7,94
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150734,70	398443,62	150643,15	398467,61	0,00	0,00	8,13	8,04
Keulsebaan < 70 km/uur	58527	Keulsebaan	150730,70	398443,62	150834,27	398435,45	0,00	0,00	8,13	7,84
Keulsebaan < 70 km/uur	8742	Keulsebaan	150392,87	398664,79	150425,65	398646,77	0,00	0,00	8,13	8,16
Keulsebaan < 70 km/uur	33928	Keulsebaan	150392,87	398664,79	150311,88	398695,44	0,00	0,00	8,13	7,98
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150739,55	398453,64	150650,74	398484,30	0,00	0,00	8,00	8,08
Keulsebaan < 70 km/uur	58527	Keulsebaan	150739,55	398453,64	150835,65	398438,48	0,00	0,00	8,00	7,80
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151298,56	398393,05	150987,89	398422,64	0,00	0,00	8,37	2,05
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151296,53	398384,45	150987,87	398418,64	0,00	0,00	8,40	2,12
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150495,45	398591,91	150425,65	398646,77	0,00	0,00	7,96	8,16
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150490,40	398586,84	150421,15	398642,24	0,00	0,00	7,99	8,07
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152757,67	398789,92	152752,36	398791,69	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152731,29	398799,03	152701,38	398808,96	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151296,53	398384,45	151503,11	398373,54	0,00	0,00	8,40	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	292425224	Keulsebaan	151545,92	398402,68	151531,58	398397,32	0,00	0,00	8,72	8,69
Keulsebaan < 70 km/uur	292425225	Keulsebaan	151545,92	398402,68	151563,10	398410,49	0,00	0,00	8,72	8,74
Keulsebaan < 70 km/uur	292425226	Keulsebaan	151298,56	398393,05	151399,72	398382,13	0,00	0,00	8,37	8,49
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151531,58	398397,32	151526,75	398395,76	0,00	0,00	8,69	8,69
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151744,06	398505,55	151739,22	398502,58	0,00	0,00	8,96	8,90
Keulsebaan < 70 km/uur	292425229	Keulsebaan	151737,06	398518,00	151732,06	398514,91	0,00	0,00	8,96	8,95
Keulsebaan < 70 km/uur	292425230	Keulsebaan	151563,10	398410,49	151571,76	398414,71	0,00	0,00	8,74	8,76
Keulsebaan < 70 km/uur	292425234	Keulsebaan	151737,06	398518,00	151753,35	398527,12	0,00	0,00	8,96	8,98
Keulsebaan < 70 km/uur	292425237	Keulsebaan	151753,35	398527,12	151771,76	398537,40	0,00	0,00	8,98	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152572,44	398845,25	152548,12	398847,29	0,00	0,00	9,40	9,39
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152570,10	398830,62	152547,11	398832,88	0,00	0,00	9,03	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152728,17	398788,59	152697,70	398798,72	0,00	0,00	8,97	8,96
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152757,20	398778,54	152750,54	398780,85	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425234	Keulsebaan	151744,06	398505,55	151758,66	398514,02	0,00	0,00	8,96	8,98
Keulsebaan < 70 km/uur	292425237	Keulsebaan	151758,66	398514,02	151776,37	398523,63	0,00	0,00	8,98	9,00
Keulsebaan < 70 km/uur	292425224	Keulsebaan	151551,61	398387,98	151537,08	398382,62	0,00	0,00	9,11	9,09
Keulsebaan < 70 km/uur	292425225	Keulsebaan	151551,61	398387,98	151569,66	398395,95	0,00	0,00	9,11	9,14
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	150987,89	398422,64	150835,65	398438,48	0,00	0,00	2,05	7,80
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	150987,87	398418,64	150834,27	398435,45	0,00	0,00	2,12	7,84
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152749,22	398781,31	152728,17	398788,59	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152752,36	398791,69	152740,88	398795,66	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152701,38	398808,96	152691,22	398812,38	0,00	0,00	8,97	8,96
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152697,70	398798,72	152570,10	398830,62	0,00	0,00	8,96	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152547,11	398832,88	152493,50	398833,15	0,00	0,00	9,03	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152548,12	398847,29	152492,24	398848,39	0,00	0,00	9,39	9,41

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,29	90,44	96,92
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,32	1,17	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	90,40	96,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,32	1,17	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	90,40	96,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,32	1,17	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	90,40	96,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	78,56	87,28	93,75
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,70	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--	78,51	87,23	93,70
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,29	90,44	96,92
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	80,12	88,28	94,12
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	80,12	88,28	94,12
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--			

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,18	108,46	105,05	98,29	88,70	111,22	80,48	87,48	93,72	99,50	105,93	102,48
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,14	108,43	105,01	98,25	88,66	111,18	80,45	87,45	93,68	99,47	105,90	102,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,14	108,43	105,01	98,25	88,66	111,18	80,45	87,45	93,68	99,47	105,90	102,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,14	108,43	105,01	98,25	88,66	111,18	80,45	87,45	93,68	99,47	105,90	102,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	98,30	103,70	100,29	93,55	84,28	106,67	74,45	83,02	89,35	94,32	100,14	96,67
Eindhovenseweg < 70 km/uur	98,25	103,66	100,24	93,51	84,23	106,62	74,40	82,98	89,30	94,27	100,10	96,62
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,18	108,46	105,05	98,29	88,70	111,22	80,48	87,48	93,72	99,50	105,93	102,48
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,31	107,02	103,45	96,64	86,28	109,62	77,35	85,38	91,06	97,63	104,51	100,91
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,31	107,02	103,45	96,64	86,28	109,62	77,35	85,38	91,06	97,63	104,51	100,91
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,71	85,86	108,63	74,90	81,98	88,38	93,84	100,16	96,72	89,96	80,29	102,89
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,67	85,82	108,60	74,87	81,95	88,35	93,81	100,13	96,69	89,93	80,25	102,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,67	85,82	108,60	74,87	81,95	88,35	93,81	100,13	96,69	89,93	80,25	102,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,67	85,82	108,60	74,87	81,95	88,35	93,81	100,13	96,69	89,93	80,25	102,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	89,91	80,29	102,98	69,91	78,56	85,02	89,67	95,08	91,65	84,91	75,60	98,03
Eindhovenseweg < 70 km/uur	89,86	80,24	102,93	69,86	78,52	84,97	89,62	95,04	91,61	84,87	75,55	97,99
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,71	85,86	108,63	74,90	81,98	88,38	93,84	100,16	96,72	89,96	80,29	102,89
Eindhovenseweg < 70 km/uur	94,09	83,57	107,06	71,74	79,84	85,63	91,97	98,72	95,14	88,32	77,91	101,30
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	94,09	83,57	107,06	71,74	79,84	85,63	91,97	98,72	95,14	88,32	77,91	101,30
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	94,09	83,57	107,06	71,74	79,84	85,63	91,97	98,72	95,14	88,32	77,91	101,30
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	94,85	84,64	107,86	73,97	82,29	88,51	93,94	99,87	96,34	89,56	79,76	102,65
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	96,12	85,79	109,11	74,90	83,17	89,31	94,93	101,05	97,50	90,72	80,77	103,78
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	96,12	85,79	109,11	74,90	83,17	89,31	94,93	101,05	97,50	90,72	80,77	103,78
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02

Groep: Reusebaan - (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Tauw B.V.

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Group	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10665,78	657,44	377,58	98,00	23,53	9,32	3,04	9,18	4,58	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10583,76	652,45	374,67	97,25	23,28	9,21	3,01	9,04	4,54	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10583,76	652,45	374,67	97,25	23,28	9,21	3,01	9,04	4,54	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10583,76	652,45	374,67	97,25	23,28	9,21	3,01	9,04	4,54	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	2114,99	118,60	57,68	16,42	17,87	5,91	2,31	5,04	1,77	0,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	2093,37	117,40	57,10	16,26	17,67	5,85	2,28	4,99	1,75	0,72
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10665,78	657,44	377,58	98,00	23,53	9,32	3,04	9,18	4,58	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5332,89	328,72	188,79	49,00	11,77	4,66	1,52	4,59	2,29	0,68
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5371,16	337,48	176,04	46,43	12,44	3,85	1,64	4,61	1,65	0,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5332,89	328,72	188,79	49,00	11,77	4,66	1,52	4,59	2,29	0,68
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5371,16	337,48	176,04	46,43	12,44	3,85	1,64	4,61	1,65	0,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Keulsebaan < 70 km/uur	292425236	Keulsebaan	151774,22	398538,64	151771,76	398537,40	0,00	0,00	8,95	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151780,79	398525,85	151776,37	398523,63	0,00	0,00	9,00	9,00
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151739,22	398502,58	151590,82	398407,18	0,00	0,00	8,90	9,16
Keulsebaan < 70 km/uur	292425229	Keulsebaan	151732,06	398514,91	151720,73	398507,93	0,00	0,00	8,95	8,92
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151578,77	398400,68	151569,66	398395,95	0,00	0,00	9,15	9,14
Keulsebaan < 70 km/uur	292425230	Keulsebaan	151571,76	398414,71	151661,95	398471,70	0,00	0,00	8,76	8,82
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151526,75	398395,76	151516,93	398393,11	0,00	0,00	8,69	8,66
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151530,56	398380,52	151537,08	398382,62	0,00	0,00	9,08	9,09
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150650,74	398484,30	150600,46	398512,22	0,00	0,00	8,08	8,06
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150643,15	398467,61	150590,52	398496,85	0,00	0,00	8,04	8,10
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150600,46	398512,22	150495,45	398591,91	0,00	0,00	8,06	7,96
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150590,52	398496,85	150490,40	398586,84	0,00	0,00	8,10	7,99
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151499,71	398388,51	151399,72	398382,13	0,00	0,00	8,64	8,49
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151503,11	398373,54	151530,56	398380,52	0,00	0,00	9,03	9,08
Keulsebaan < 70 km/uur	46159	Keulsebaan	152851,64	398746,82	152757,20	398778,54	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	46159	Keulsebaan	152852,62	398759,55	152757,67	398789,92	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151516,93	398393,11	151499,71	398388,51	0,00	0,00	8,66	8,64
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151590,82	398407,18	151578,77	398400,68	0,00	0,00	9,16	9,15
Keulsebaan < 70 km/uur	292425229	Keulsebaan	151720,73	398507,93	151661,95	398471,70	0,00	0,00	8,92	8,82
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152691,22	398812,38	152572,44	398845,25	0,00	0,00	8,96	9,40
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152750,54	398780,85	152749,22	398781,31	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152740,88	398795,66	152731,29	398799,03	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan > 70 km/uur	18684	Keulsebaan	151906,86	398604,73	151838,29	398571,57	0,00	0,00	9,04	8,97
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151906,86	398604,73	152409,70	398837,01	0,00	0,00	9,04	9,44
Keulsebaan > 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151911,78	398592,38	151803,12	398537,50	0,00	0,00	9,04	9,00
Keulsebaan > 70 km/uur	292425236	Keulsebaan	151838,29	398571,57	151800,23	398551,97	0,00	0,00	8,97	8,96
Keulsebaan > 70 km/uur	292425238	Keulsebaan	152409,70	398837,01	152466,46	398846,70	0,00	0,00	9,44	9,42
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151911,78	398592,38	152411,77	398820,86	0,00	0,00	9,04	9,03
Keulsebaan > 70 km/uur	292425238	Keulsebaan	152411,77	398820,86	152464,39	398830,21	0,00	0,00	9,03	9,02
Keulsebaan > 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152493,50	398833,15	152467,05	398830,48	0,00	0,00	9,03	9,02
Keulsebaan > 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152492,24	398848,39	152468,56	398846,86	0,00	0,00	9,41	9,42
Keulsebaan > 70 km/uur	292425236	Keulsebaan	151800,23	398551,97	151774,22	398538,64	0,00	0,00	8,96	8,95
Keulsebaan > 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151803,12	398537,50	151788,82	398530,04	0,00	0,00	9,00	8,99
Keulsebaan > 70 km/uur	292425238	Keulsebaan	152464,39	398830,21	152467,05	398830,48	0,00	0,00	9,02	9,02
Keulsebaan > 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152468,56	398846,86	152466,46	398846,70	0,00	0,00	9,42	9,42
Keulsebaan > 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151788,82	398530,04	151780,79	398525,85	0,00	0,00	8,99	9,00
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	37240	Parallelweg Zuid	150525,87	399279,05	150759,55	398939,19	0,00	0,00	8,00	7,84
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	59897	Parallelweg Zuid	150525,87	399279,05	150459,48	399384,82	0,00	0,00	8,00	8,00
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425218	Parallelweg Zuid	150759,55	398939,19	150801,44	398870,86	0,00	0,00	7,84	7,76
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151186,05	398475,17	151502,66	398430,96	0,00	0,00	8,01	8,74
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425218	Parallelweg Zuid	150801,44	398870,86	151186,05	398475,17	0,00	0,00	7,76	8,01
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151186,05	398475,17	151503,56	398428,80	0,00	0,00	8,01	8,74
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151541,72	398423,42	151552,18	398396,75	0,00	0,00	8,56	8,92
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151535,25	398421,05	151545,27	398394,74	0,00	0,00	8,55	8,89
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151502,66	398430,96	151537,84	398430,36	0,00	0,00	8,74	8,57
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151503,56	398428,80	151535,25	398421,05	0,00	0,00	8,74	8,55
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151537,84	398430,36	151541,72	398423,42	0,00	0,00	8,57	8,56
Oirschotseweg < 70 km/uur	53008	Oirschotseweg	151581,01	398225,50	151621,94	397812,46	0,00	0,00	8,90	8,60
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151581,01	398225,50	151564,49	398339,65	0,00	0,00	8,90	8,53
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151581,01	398225,50	151572,67	398345,53	0,00	0,00	8,90	8,47
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151563,04	398372,93	151552,18	398396,75	0,00	0,00	8,63	8,92
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151554,44	398370,33	151545,27	398394,74	0,00	0,00	8,69	8,89
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151572,67	398345,53	151563,04	398372,93	0,00	0,00	8,47	8,63
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151564,49	398339,65	151557,20	398362,96	0,00	0,00	8,53	8,53
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151557,20	398362,96	151554,44	398370,33	0,00	0,00	8,53	8,69
30 km/uur	58506	Boxtelseweg	153036,89	398692,22	153268,35	398595,07	0,00	0,00	8,99	9,03
30 km/uur	58507	Boxtelseweg	153401,32	398533,08	153268,35	398595,07	0,00	0,00	9,05	9,03
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152945,52	398728,18	152964,54	398721,37	0,00	0,00	8,97	8,74
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152929,35	398721,07	152957,15	398711,50	0,00	0,00	8,88	9,00
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152898,04	398744,24	152852,62	398759,55	0,00	0,00	8,97	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152894,23	398732,39	152851,64	398746,82	0,00	0,00	8,97	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152984,75	398714,06	152991,71	398711,35	0,00	0,00	8,75	8,88
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152982,67	398708,25	152990,32	398706,76	0,00	0,00	9,01	9,11
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152973,43	398718,19	152984,75	398714,06	0,00	0,00	8,09	8,75
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152970,95	398709,53	152982,67	398708,25	0,00	0,00	8,25	9,01

Tauw B.V.

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Keulsebaan < 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	83,11	91,40	97,43
Keulsebaan < 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	83,43	91,77	97,86
Keulsebaan < 70 km/uur	2,12	1,50	2,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,39	91,74	97,85
Keulsebaan < 70 km/uur	2,09	1,48	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	91,59	97,70
Keulsebaan < 70 km/uur	2,12	1,50	2,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,39	91,74	97,85
Keulsebaan < 70 km/uur	2,09	1,48	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	91,59	97,70
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,09	90,47	96,64
Keulsebaan < 70 km/uur	2,47	1,76	3,14	--	--	--	--	--	--	--	--	82,32	90,73	96,93
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,09	90,47	96,64
Keulsebaan < 70 km/uur	2,47	1,76	3,14	--	--	--	--	--	--	--	--	82,32	90,73	96,93
Keulsebaan < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,09	90,47	96,64
Keulsebaan < 70 km/uur	2,12	1,50	2,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,39	91,74	97,85
Keulsebaan < 70 km/uur	2,09	1,48	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	91,59	97,70
Keulsebaan < 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	83,28	91,59	97,65
Keulsebaan < 70 km/uur	1,86	1,31	2,36	--	--	--	--	--	--	--	--	81,47	89,77	95,81
Keulsebaan < 70 km/uur	1,86	1,31	2,36	--	--	--	--	--	--	--	--	81,47	89,77	95,81
Keulsebaan > 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	80,84	90,73	95,94
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	81,13	91,04	96,27
Keulsebaan > 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	80,84	90,73	95,94
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	80,84	90,73	95,94
Keulsebaan > 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	81,13	91,04	96,27
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	81,13	91,04	96,27
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,64	0,35	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	78,62	85,57	91,62
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,56	0,41	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	78,73	85,70	91,75
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	78,71	85,68	91,73
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	78,59	86,65	92,21
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	78,23	86,54	92,49
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	75,22	83,53	89,48
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	75,22	83,53	89,48
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	75,22	83,53	89,48
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	75,22	83,53	89,48
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	75,22	83,53	89,48
Oirschotseweg < 70 km/uur	1,29	0,94	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	75,22	83,53	89,48
30 km/uur	0,99	0,55	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	88,74	93,42	101,51
30 km/uur	0,99	0,55	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	88,72	93,40	101,50
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Boxtelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Boxtelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Keulsebaan < 70 km/uur	103,20	109,62	106,07	99,28	89,15	112,29	79,55	87,65	93,43	99,78	106,56	102,97
Keulsebaan < 70 km/uur	103,47	109,76	106,22	99,43	89,41	112,46	79,81	87,96	93,80	100,00	106,68	103,10
Keulsebaan < 70 km/uur	103,41	109,66	106,12	99,34	89,35	112,37	79,74	87,89	93,76	99,92	106,56	102,98
Keulsebaan < 70 km/uur	103,28	109,54	106,01	99,22	89,21	112,25	79,60	87,76	93,62	99,79	106,44	102,87
Keulsebaan < 70 km/uur	103,41	109,66	106,12	99,34	89,35	112,37	79,74	87,89	93,76	99,92	106,56	102,98
Keulsebaan < 70 km/uur	103,28	109,54	106,01	99,22	89,21	112,25	79,60	87,76	93,62	99,79	106,44	102,87
Keulsebaan < 70 km/uur	102,08	108,22	104,69	97,91	88,00	110,96	78,37	86,56	92,49	98,53	105,08	101,51
Keulsebaan < 70 km/uur	102,30	108,36	104,85	98,07	88,21	111,12	78,59	86,80	92,76	98,72	105,22	101,65
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	102,08	108,22	104,69	97,91	88,00	110,96	78,37	86,56	92,49	98,53	105,08	101,51
Keulsebaan < 70 km/uur	102,30	108,36	104,85	98,07	88,21	111,12	78,59	86,80	92,76	98,72	105,22	101,65
Keulsebaan < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Keulsebaan < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Keulsebaan < 70 km/uur	102,08	108,22	104,69	97,91	88,00	110,96	78,37	86,56	92,49	98,53	105,08	101,51
Keulsebaan < 70 km/uur	103,41	109,66	106,12	99,34	89,35	112,37	79,74	87,89	93,76	99,92	106,56	102,98
Keulsebaan < 70 km/uur	103,28	109,54	106,01	99,22	89,21	112,25	79,60	87,76	93,62	99,79	106,44	102,87
Keulsebaan < 70 km/uur	103,34	109,69	106,15	99,35	89,28	112,38	79,68	87,81	93,62	99,89	106,62	103,04
Keulsebaan < 70 km/uur	101,55	107,93	104,38	97,59	87,49	110,61	77,89	86,00	91,80	98,11	104,86	101,28
Keulsebaan < 70 km/uur	101,55	107,93	104,38	97,59	87,49	110,61	77,89	86,00	91,80	98,11	104,86	101,28
Keulsebaan > 70 km/uur	103,01	110,08	106,29	99,42	88,32	112,53	77,35	87,12	92,31	99,58	107,07	103,27
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,29	110,20	106,41	99,54	88,48	112,67	77,60	87,38	92,58	99,81	107,18	103,38
Keulsebaan > 70 km/uur	103,01	110,08	106,29	99,42	88,32	112,53	77,35	87,12	92,31	99,58	107,07	103,27
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,01	110,08	106,29	99,42	88,32	112,53	77,35	87,12	92,31	99,58	107,07	103,27
Keulsebaan > 70 km/uur	103,29	110,20	106,41	99,54	88,48	112,67	77,60	87,38	92,58	99,81	107,18	103,38
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,29	110,20	106,41	99,54	88,48	112,67	77,60	87,38	92,58	99,81	107,18	103,38
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	97,69	104,33	100,86	94,08	84,02	106,98	75,91	82,78	88,60	95,06	101,85	98,37
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	97,79	104,45	100,98	94,20	84,14	107,10	75,81	82,70	88,58	94,93	101,69	98,21
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	97,78	104,42	100,95	94,17	84,12	107,07	75,24	82,07	87,83	94,41	101,20	97,70
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	98,92	106,02	102,42	95,60	84,96	108,54	75,15	83,10	88,49	95,55	102,82	99,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Oirschotseweg < 70 km/uur	98,35	104,95	101,40	94,60	84,37	107,59	74,54	82,70	88,45	94,77	101,65	98,07
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
30 km/uur	100,50	103,74	97,17	92,09	86,80	107,73	85,83	90,26	98,01	97,75	101,14	94,48
30 km/uur	100,49	103,73	97,16	92,07	86,79	107,72	85,82	90,24	98,00	97,74	101,12	94,47
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Keulsebaan < 70 km/uur	96,16	85,73	109,14	74,74	82,95	89,00	94,82	101,11	97,56	90,76	80,68	103,80
Keulsebaan < 70 km/uur	96,29	85,95	109,28	75,06	83,32	89,44	95,10	101,25	97,71	90,92	80,94	103,97
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	94,85	84,64	107,86	73,97	82,29	88,51	93,94	99,87	96,34	89,56	79,76	102,65
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	94,85	84,64	107,86	73,97	82,29	88,51	93,94	99,87	96,34	89,56	79,76	102,65
Keulsebaan < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Keulsebaan < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan > 70 km/uur	96,39	85,19	109,45	72,48	82,24	87,48	94,62	101,56	97,76	90,88	79,80	104,02
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Keulsebaan > 70 km/uur	96,39	85,19	109,45	72,48	82,24	87,48	94,62	101,56	97,76	90,88	79,80	104,02
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,39	85,19	109,45	72,48	82,24	87,48	94,62	101,56	97,76	90,88	79,80	104,02
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	91,58	81,32	104,46	69,83	76,86	82,95	88,86	95,56	92,11	85,32	75,28	98,21
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	91,42	81,22	104,31	68,43	75,32	81,21	87,56	94,29	90,80	84,01	73,83	96,91
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	90,91	80,63	103,80	70,10	77,03	83,05	89,18	95,83	92,35	85,57	75,50	98,47
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	92,37	81,60	105,30	69,98	78,01	83,55	90,32	97,43	93,83	87,00	76,35	99,94
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Oirschotseweg < 70 km/uur	91,25	80,80	104,22	69,59	77,87	83,79	89,73	96,35	92,79	85,99	75,73	98,98
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
30 km/uur	89,35	83,46	104,86	80,06	84,63	92,89	91,60	94,94	88,39	83,28	78,04	98,96
30 km/uur	89,34	83,44	104,84	80,05	84,62	92,89	91,58	94,92	88,38	83,27	78,03	98,95
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Boxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66

Bijlage

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9203,03	560,57	292,86	76,90	34,86	10,82	4,59	12,90	4,62	2,26
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	8971,08	547,15	285,71	75,07	33,44	10,37	4,40	12,39	4,45	2,17
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9203,03	560,57	292,86	76,90	34,86	10,82	4,59	12,90	4,62	2,26
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	8971,08	547,15	285,71	75,07	33,44	10,37	4,40	12,39	4,45	2,17
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6722,82	403,72	210,73	55,96	29,68	9,20	3,95	10,98	3,94	1,94
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6722,82	403,72	210,73	55,96	29,68	9,20	3,95	10,98	3,94	1,94
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9203,03	560,57	292,86	76,90	34,86	10,82	4,59	12,90	4,62	2,26
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	8971,08	547,15	285,71	75,07	33,44	10,37	4,40	12,39	4,45	2,17
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	385,25	201,37	53,53	20,72	6,42	2,76	7,69	2,76	1,36
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	385,25	201,37	53,53	20,72	6,42	2,76	7,69	2,76	1,36
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	50	50	4246,79	268,75	155,53	35,86	5,94	2,75	0,95	1,77	0,56	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	50	50	4246,79	276,98	149,03	26,97	6,38	2,82	0,49	1,60	0,63	0,15
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	50	50	4246,79	274,45	133,68	38,02	6,21	2,04	0,80	1,75	0,61	0,25
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	4246,79	274,45	133,68	38,02	6,21	2,04	0,80	1,75	0,61	0,25
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40	137,22	66,84	19,01	3,11	1,02	0,40	0,88	0,31	0,13
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	60	60	2123,40</									

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152929,35	398721,07	152908,69	398727,88	0,00	0,00	8,88	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152945,52	398728,18	152916,34	398738,10	0,00	0,00	8,97	8,86
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152990,32	398706,76	153036,89	398692,22	0,00	0,00	9,11	8,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152991,71	398711,35	153036,89	398692,22	0,00	0,00	8,88	8,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152916,34	398738,10	152898,04	398744,24	0,00	0,00	8,86	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152908,69	398727,88	152894,23	398732,39	0,00	0,00	8,97	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152964,54	398721,37	152973,43	398718,19	0,00	0,00	8,74	8,09
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152957,15	398711,50	152970,95	398709,53	0,00	0,00	9,00	8,25
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152694,73	398579,07	152549,01	398797,89	0,00	0,00	8,05	8,34
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152516,91	398813,51	152517,96	398867,28	0,00	0,00	8,36	9,14
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152517,96	398867,28	152525,44	398894,42	0,00	0,00	9,14	8,95
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152549,01	398797,89	152516,91	398813,51	0,00	0,00	8,34	8,36

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Boxtelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Boxtelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Boxtelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Boxtelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Buxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Buxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Buxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Buxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Buxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Buxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Buxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Buxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal	ISO_H	ISO M.
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Bxtelseweg < 70 km/uur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Peerkesbos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Peerkesbos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Peerkesbos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--
Peerkesbos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Buxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Buxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Buxtelseweg < 70 km/uur	50	50	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Buxtelseweg < 70 km/uur	50	50	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Buxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Buxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Buxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Buxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
--			152907,67	398723,94	1
--	1		152699,46	398801,97	1
--			152493,92	398852,55	1/2
--			151718,95	398511,69	2/3
--	1		151537,43	398421,15	2/3

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1
--			150649,57	398488,56

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO M.	ISO_H	Hdef.
--	78		152828,03	399014,06	152829,87	398793,30	4,00	4,00	15,80	15,64	--	4,00	Eigen waarde
--	167		151853,98	400785,47	152178,89	400376,31	5,50	5,50	8,68	8,62	--	5,50	Eigen waarde
--	412		152347,43	400232,57	152519,33	400014,61	3,00	3,00	8,50	8,41	--	3,00	Eigen waarde
--	910		152866,79	398812,44	152867,52	398776,69	3,00	3,00	15,32	15,13	--	3,00	Eigen waarde
--	1157		152888,07	398028,52	152890,31	397736,45	5,00	5,00	10,08	10,12	--	5,00	Eigen waarde
--	1789		152871,00	396985,00	152867,00	396978,00	0,17	4,18	9,83	9,82	--	--	Eigen waarde
--	1855		152931,04	397350,43	152908,85	397273,62	1,49	-1,04	9,90	9,88	--	--	Eigen waarde
--	2968		152178,89	400376,31	152777,24	399378,02	4,50	4,50	8,62	13,82	--	4,50	Eigen waarde
--	3152		152837,64	397934,11	152841,11	397693,75	4,20	1,66	9,88	9,93	--	--	Eigen waarde
--	3726		152867,58	398994,27	152871,36	398797,81	3,00	3,00	16,06	15,09	--	3,00	Eigen waarde
--	3947		152738,99	398596,16	152703,84	398775,27	2,54	2,30	10,80	9,13	--	--	Eigen waarde
--	4405		151561,15	401233,35	151865,64	400835,38	1,00	1,00	7,70	8,39	--	1,00	Eigen waarde
--	4560		152911,20	398544,83	152886,72	398310,73	5,00	5,00	9,47	10,36	--	5,00	Eigen waarde
--	5712		152776,84	399377,92	152825,60	399013,36	4,00	4,00	13,82	15,64	--	4,00	Eigen waarde
--	4250		152942,00	396556,00	152867,00	396978,00	4,18	4,18	9,82	9,82	--	--	Eigen waarde
--	4791		152841,11	397693,75	152842,69	397626,47	1,66	1,69	9,93	9,93	9,93	--	Eigen waarde
--	5323		152872,78	398699,42	152875,99	398483,76	3,00	3,00	14,69	11,93	--	3,00	Eigen waarde
--	5400		152886,72	398310,73	152888,07	398028,52	5,00	5,00	10,36	10,08	--	5,00	Eigen waarde
--			152827,95	398785,99	152870,51	398772,66	15,00	15,00	8,06	8,00	--	15,00	Absoluut
--	1		152827,88	398744,99	152869,47	398733,25	14,80	14,80	8,09	8,15	--	14,80	Absoluut
--		B04 kunstwerk (Links)	151217,68	398403,10	150830,57	398443,04	8,00	8,00	8,00	8,00	--	8,00	Absoluut
--		B04 kunstwerk (Links)	150829,45	398432,18	151216,57	398392,26	8,00	8,00	8,00	8,00	--	8,00	Absoluut
--			151720,21	398550,59	151550,87	398463,24	3,00	3,00	8,87	8,94	--	3,00	Relatief
--	GS398653	s:1034908935	150691,20	399034,62	150757,01	398923,39	1,66	2,11	8,57	8,11	--	--	Eigen waarde
--	GS399013	s:1034907900	150827,20	398747,73	150857,30	398690,97	3,39	3,38	8,41	8,47	--	--	Eigen waarde
--	GS398655	s:1034908933	150302,01	399524,69	150572,08	399199,33	1,64	1,62	8,69	8,67	--	--	Eigen waarde
--	78		152829,87	398793,30	152828,88	398727,14	4,00	4,00	15,11	14,73	--	4,00	Eigen waarde
--	910		152867,52	398776,69	152868,07	398729,91	3,00	3,00	15,13	14,78	--	3,00	Eigen waarde
--	910		152868,07	398729,91	152868,88	398660,30	3,00	3,00	14,78	14,27	--	3,00	Eigen waarde

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer toekomstig

Tauw B.V.

Model: 20200804 Wegverkeer toekomstig
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Cp	Lengte	Zwevend	Ref.L 1k	Ref.R 1k
--	0 dB	221,82	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	522,48	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	277,65	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	35,75	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	292,09	Nee	0,20	0,20
--	2 dB	8,06	Nee	0,00	0,00
--	2 dB	87,71	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	1176,33	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	240,39	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	196,50	Nee	0,20	0,20
--	2 dB	200,49	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	501,10	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	235,59	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	368,65	Nee	0,20	0,20
--	2 dB	459,49	Nee	0,00	0,00
--	2 dB	67,47	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	215,68	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	282,22	Nee	0,20	0,20
--	0 dB	44,60	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	43,21	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	389,17	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	389,17	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	201,78	Nee	0,80	0,80
--	0 dB	129,26	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	64,29	Nee	0,00	0,00
--	0 dB	423,44	Ja	0,00	0,00
--	0 dB	66,17	Ja	0,20	0,20
--	0 dB	46,79	Ja	0,20	0,20
--	0 dB	69,61	Nee	0,20	0,20

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53408	Eindhovenseweg	151553,49	398867,73	151465,62	399008,94	0,00	0,00	8,49	8,25
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53409	Eindhovenseweg	151465,62	399008,94	151429,86	399066,40	0,00	0,00	8,25	8,31
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53410	Eindhovenseweg	151429,86	399066,40	151382,56	399142,23	0,00	0,00	8,31	8,17
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53411	Eindhovenseweg	151148,01	399668,88	151382,56	399142,23	0,00	0,00	8,03	8,17
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58975	Eindhovenseweg	151849,89	398395,16	151937,01	398256,86	0,00	0,00	8,94	9,07
Eindhovenseweg < 70 km/uur	58976	Eindhovenseweg	152193,35	397843,19	151937,01	398256,86	0,00	0,00	8,91	9,07
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151608,26	398779,82	151553,49	398867,73	0,00	0,00	8,62	8,49
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151706,46	398596,15	151608,26	398779,82	0,00	0,00	8,79	8,62
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151706,46	398596,15	151721,01	398570,04	0,00	0,00	8,79	8,79
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151849,89	398395,16	151794,53	398465,01	0,00	0,00	8,94	8,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	53407	Eindhovenseweg	151714,05	398601,20	151608,26	398779,82	0,00	0,00	8,85	8,62
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151714,05	398601,20	151730,70	398571,42	0,00	0,00	8,85	8,84
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151849,89	398395,16	151798,07	398467,28	0,00	0,00	8,94	8,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151798,07	398467,28	151788,68	398474,71	0,00	0,00	8,87	8,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151794,53	398465,01	151786,04	398470,34	0,00	0,00	8,87	8,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151770,91	398499,03	151758,47	398521,72	0,00	0,00	8,84	8,98
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151764,65	398495,03	151750,10	398517,83	0,00	0,00	8,83	8,97
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151735,32	398544,35	151750,10	398517,83	0,00	0,00	8,78	8,97
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151743,64	398548,25	151758,47	398521,72	0,00	0,00	8,82	8,98
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151788,68	398474,71	151770,91	398499,03	0,00	0,00	8,86	8,84
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151786,04	398470,34	151767,55	398490,24	0,00	0,00	8,86	8,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151721,01	398570,04	151735,32	398544,35	0,00	0,00	8,79	8,78
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151730,70	398571,42	151739,91	398554,93	0,00	0,00	8,84	8,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425233	Eindhovenseweg	151767,55	398490,24	151764,65	398495,03	0,00	0,00	8,83	8,83
Eindhovenseweg < 70 km/uur	292425232	Eindhovenseweg	151739,91	398554,93	151743,64	398548,25	0,00	0,00	8,83	8,82
Keulsebaan < 70 km/uur	8742	Keulsebaan	150388,70	398659,46	150421,15	398642,24	0,00	0,00	8,05	8,07
Keulsebaan < 70 km/uur	33928	Keulsebaan	150388,70	398659,46	150308,86	398686,91	0,00	0,00	8,05	7,94
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150734,70	398443,62	150643,15	398467,61	0,00	0,00	8,13	8,04
Keulsebaan < 70 km/uur	58527	Keulsebaan	150730,70	398443,62	150834,27	398435,45	0,00	0,00	8,13	7,84
Keulsebaan < 70 km/uur	8742	Keulsebaan	150392,87	398664,79	150425,65	398646,77	0,00	0,00	8,13	8,16
Keulsebaan < 70 km/uur	33928	Keulsebaan	150392,87	398664,79	150311,88	398695,44	0,00	0,00	8,13	7,98
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150739,55	398453,64	150650,74	398484,30	0,00	0,00	8,00	8,08
Keulsebaan < 70 km/uur	58527	Keulsebaan	150739,55	398453,64	150835,65	398438,48	0,00	0,00	8,00	7,80
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151298,56	398393,05	150987,89	398422,64	0,00	0,00	8,37	2,05
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	151296,53	398384,45	150987,87	398418,64	0,00	0,00	8,40	2,12
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150495,45	398591,91	150425,65	398646,77	0,00	0,00	7,96	8,16
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150490,40	398586,84	150421,15	398642,24	0,00	0,00	7,99	8,07
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152757,67	398789,92	152752,36	398791,69	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152731,29	398799,03	152701,38	398808,96	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151296,53	398384,45	151303,12	398383,56	0,00	0,00	8,40	8,40
Keulsebaan < 70 km/uur	292425224	Keulsebaan	151545,92	398402,68	151531,58	398397,32	0,00	0,00	8,72	8,69
Keulsebaan < 70 km/uur	292425225	Keulsebaan	151545,92	398402,68	151563,10	398410,49	0,00	0,00	8,72	8,74
Keulsebaan < 70 km/uur	292425226	Keulsebaan	151298,56	398393,05	151301,04	398392,86	0,00	0,00	8,37	8,37
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151531,58	398397,32	151526,75	398395,76	0,00	0,00	8,69	8,69
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151744,06	398505,55	151739,22	398502,58	0,00	0,00	8,96	8,90
Keulsebaan < 70 km/uur	292425229	Keulsebaan	151737,06	398518,00	151732,06	398514,91	0,00	0,00	8,96	8,95
Keulsebaan < 70 km/uur	292425230	Keulsebaan	151563,10	398410,49	151571,76	398414,71	0,00	0,00	8,74	8,76
Keulsebaan < 70 km/uur	292425234	Keulsebaan	151737,06	398518,00	151753,35	398527,12	0,00	0,00	8,96	8,98
Keulsebaan < 70 km/uur	292425237	Keulsebaan	151753,35	398527,12	151771,76	398537,40	0,00	0,00	8,98	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152572,44	398845,25	152548,12	398847,29	0,00	0,00	9,40	9,39
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152570,10	398830,62	152547,11	398832,88	0,00	0,00	9,03	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152728,17	398788,59	152697,70	398798,72	0,00	0,00	8,97	8,96
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152757,20	398778,54	152750,54	398780,85	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425234	Keulsebaan	151744,06	398505,55	151758,66	398514,02	0,00	0,00	8,96	8,98
Keulsebaan < 70 km/uur	292425237	Keulsebaan	151758,66	398514,02	151776,37	398523,63	0,00	0,00	8,98	9,00
Keulsebaan < 70 km/uur	292425224	Keulsebaan	151551,61	398387,98	151537,08	398382,62	0,00	0,00	9,11	9,09
Keulsebaan < 70 km/uur	292425225	Keulsebaan	151551,61	398387,98	151569,66	398395,95	0,00	0,00	9,11	9,14
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	150987,89	398422,64	150835,65	398438,48	0,00	0,00	2,05	7,80
Keulsebaan < 70 km/uur	58528	Keulsebaan	150987,87	398418,64	150834,27	398435,45	0,00	0,00	2,12	7,84
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152749,22	398781,31	152728,17	398788,59	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152752,36	398791,69	152740,88	398795,66	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152701,38	398808,96	152691,22	398812,38	0,00	0,00	8,97	8,96
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152697,70	398798,72	152570,10	398830,62	0,00	0,00	8,96	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152547,11	398832,88	152493,50	398833,15	0,00	0,00	9,03	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152548,12	398847,29	152492,24	398848,39	0,00	0,00	9,39	9,41

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Weegen voor rekenmethode Weeverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegeverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,29	90,44	96,92
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,32	1,17	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	90,40	96,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,32	1,17	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	90,40	96,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,32	1,17	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	90,40	96,87
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	78,56	87,28	93,75
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,70	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--	78,51	87,23	93,70
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,29	90,44	96,92
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	80,12	88,28	94,12
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,33	1,17	1,33	--	--	--	--	--	--	--	--	80,12	88,28	94,12
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	94,27
Eindhovenseweg < 70 km/uur	3,56	2,71	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	75,54	84,26	90,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	1,30	0,91	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--	80,24	88,42	

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Weeverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,18	108,46	105,05	98,29	88,70	111,22	80,48	87,48	93,72	99,50	105,93	102,48
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,14	108,43	105,01	98,25	88,66	111,18	80,45	87,45	93,68	99,47	105,90	102,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,14	108,43	105,01	98,25	88,66	111,18	80,45	87,45	93,68	99,47	105,90	102,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,14	108,43	105,01	98,25	88,66	111,18	80,45	87,45	93,68	99,47	105,90	102,44
Eindhovenseweg < 70 km/uur	98,30	103,70	100,29	93,55	84,28	106,67	74,45	83,02	89,35	94,32	100,14	96,67
Eindhovenseweg < 70 km/uur	98,25	103,66	100,24	93,51	84,23	106,62	74,40	82,98	89,30	94,27	100,10	96,62
Eindhovenseweg < 70 km/uur	102,18	108,46	105,05	98,29	88,70	111,22	80,48	87,48	93,72	99,50	105,93	102,48
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,31	107,02	103,45	96,64	86,28	109,62	77,35	85,38	91,06	97,63	104,51	100,91
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,31	107,02	103,45	96,64	86,28	109,62	77,35	85,38	91,06	97,63	104,51	100,91
Eindhovenseweg < 70 km/uur	100,43	107,14	103,57	96,76	86,41	109,74	76,82	84,83	90,43	97,13	104,14	100,53
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67	97,26	90,53	81,25	103,64	71,44	80,01	86,34	91,31	97,13	93,66
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,28	100,67										

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,71	85,86	108,63	74,90	81,98	88,38	93,84	100,16	96,72	89,96	80,29	102,89
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,67	85,82	108,60	74,87	81,95	88,35	93,81	100,13	96,69	89,93	80,25	102,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,67	85,82	108,60	74,87	81,95	88,35	93,81	100,13	96,69	89,93	80,25	102,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,67	85,82	108,60	74,87	81,95	88,35	93,81	100,13	96,69	89,93	80,25	102,86
Eindhovenseweg < 70 km/uur	89,91	80,29	102,98	69,91	78,56	85,02	89,67	95,08	91,65	84,91	75,60	98,03
Eindhovenseweg < 70 km/uur	89,86	80,24	102,93	69,86	78,52	84,97	89,62	95,04	91,61	84,87	75,55	97,99
Eindhovenseweg < 70 km/uur	95,71	85,86	108,63	74,90	81,98	88,38	93,84	100,16	96,72	89,96	80,29	102,89
Eindhovenseweg < 70 km/uur	94,09	83,57	107,06	71,74	79,84	85,63	91,97	98,72	95,14	88,32	77,91	101,30
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	94,09	83,57	107,06	71,74	79,84	85,63	91,97	98,72	95,14	88,32	77,91	101,30
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	94,09	83,57	107,06	71,74	79,84	85,63	91,97	98,72	95,14	88,32	77,91	101,30
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Eindhovenseweg < 70 km/uur	86,90	77,28	99,97	66,90	75,55	82,01	86,66	92,07	88,64	81,90	72,59	95,02
Eindhovenseweg < 70 km/uur	93,71	83,12	106,67	71,79	79,91	85,78	91,97	98,57	94,99	88,19	77,87	101,18
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	94,85	84,64	107,86	73,97	82,29	88,51	93,94	99,87	96,34	89,56	79,76	102,65
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	96,12	85,79	109,11	74,90	83,17	89,31	94,93	101,05	97,50	90,72	80,77	103,78
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	94,78	84,55	107,79	73,85	82,16	88,36	93,83	99,79	96,26	89,48	79,65	102,56
Keulsebaan < 70 km/uur	96,12	85,79	109,11	74,90	83,17	89,31	94,93	101,05	97,50	90,72	80,77	103,78
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	93,46	84,06	106,40	74,07	81,47	88,46	92,69	98,30	94,98	88,27	79,47	101,27
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegeverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10665,78	657,44	377,58	98,00	23,53	9,32	3,04	9,18	4,58	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10583,76	652,45	374,67	97,25	23,28	9,21	3,01	9,04	4,54	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10583,76	652,45	374,67	97,25	23,28	9,21	3,01	9,04	4,54	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10583,76	652,45	374,67	97,25	23,28	9,21	3,01	9,04	4,54	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	2114,99	118,60	57,68	16,42	17,87	5,91	2,31	5,04	1,77	0,73
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	2093,37	117,40	57,10	16,26	17,67	5,85	2,28	4,99	1,75	0,72
Eindhovenseweg < 70 km/uur	50	50	10665,78	657,44	377,58	98,00	23,53	9,32	3,04	9,18	4,58	1,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5332,89	328,72	188,79	49,00	11,77	4,66	1,52	4,59	2,29	0,68
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5371,16	337,48	176,04	46,43	12,44	3,85	1,64	4,61	1,65	0,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5332,89	328,72	188,79	49,00	11,77	4,66	1,52	4,59	2,29	0,68
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	5371,16	337,48	176,04	46,43	12,44	3,85	1,64	4,61	1,65	0,81
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindhovenseweg < 70 km/uur	60	60	1057,50	58,95	28,84	8,21	8,94	2,95	1,15	2,52	0,89	0,36
Eindh												

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Keulsebaan < 70 km/uur	292425236	Keulsebaan	151774,22	398538,64	151771,76	398537,40	0,00	0,00	8,95	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151780,79	398525,85	151776,37	398523,63	0,00	0,00	9,00	9,00
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151739,22	398502,58	151590,82	398407,18	0,00	0,00	8,90	9,16
Keulsebaan < 70 km/uur	292425229	Keulsebaan	151732,06	398514,91	151720,73	398507,93	0,00	0,00	8,95	8,92
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151578,77	398400,68	151569,66	398395,95	0,00	0,00	9,15	9,14
Keulsebaan < 70 km/uur	292425230	Keulsebaan	151571,76	398414,71	151661,95	398471,70	0,00	0,00	8,76	8,82
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151526,75	398395,76	151516,93	398393,11	0,00	0,00	8,69	8,66
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151530,56	398380,52	151537,08	398382,62	0,00	0,00	9,08	9,09
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150650,74	398484,30	150600,46	398512,22	0,00	0,00	8,08	8,06
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150643,15	398467,61	150590,52	398496,85	0,00	0,00	8,04	8,10
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150600,46	398512,22	150495,45	398591,91	0,00	0,00	8,06	7,96
Keulsebaan < 70 km/uur	34354	Keulsebaan	150590,52	398496,85	150490,40	398586,84	0,00	0,00	8,10	7,99
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151499,71	398388,51	151399,72	398382,13	0,00	0,00	8,64	8,49
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151503,11	398373,54	151530,56	398380,52	0,00	0,00	9,03	9,08
Keulsebaan < 70 km/uur	46159	Keulsebaan	152851,64	398746,82	152757,20	398778,54	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	46159	Keulsebaan	152852,62	398759,55	152757,67	398789,92	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425227	Keulsebaan	151516,93	398393,11	151499,71	398388,51	0,00	0,00	8,66	8,64
Keulsebaan < 70 km/uur	292425228	Keulsebaan	151590,82	398407,18	151578,77	398400,68	0,00	0,00	9,16	9,15
Keulsebaan < 70 km/uur	292425229	Keulsebaan	151720,73	398507,93	151661,95	398471,70	0,00	0,00	8,92	8,82
Keulsebaan < 70 km/uur	50002	Keulsebaan	152691,22	398812,38	152572,44	398845,25	0,00	0,00	8,96	9,40
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152750,54	398780,85	152749,22	398781,31	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	43230	Keulsebaan	152740,88	398795,66	152731,29	398799,03	0,00	0,00	8,97	8,97
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151361,65	398375,63	151503,11	398373,54	0,00	0,00	8,41	9,03
Keulsebaan < 70 km/uur	292425226	Keulsebaan	151301,04	398392,86	151399,72	398382,13	0,00	0,00	8,37	8,49
Keulsebaan < 70 km/uur	292425223	Keulsebaan	151303,12	398383,56	151361,65	398375,63	0,00	0,00	8,40	8,41
Keulsebaan > 70 km/uur	18684	Keulsebaan	151906,86	398604,73	151838,29	398571,57	0,00	0,00	9,04	8,97
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151906,86	398604,73	151947,23	398624,06	0,00	0,00	9,04	9,04
Keulsebaan > 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151911,78	398592,38	151803,12	398537,50	0,00	0,00	9,04	9,00
Keulsebaan > 70 km/uur	292425236	Keulsebaan	151838,29	398571,57	151800,23	398551,97	0,00	0,00	8,97	8,96
Keulsebaan > 70 km/uur	292425238	Keulsebaan	152409,70	398837,01	152466,46	398846,70	0,00	0,00	9,44	9,42
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151911,78	398592,38	151951,48	398611,40	0,00	0,00	9,04	9,04
Keulsebaan > 70 km/uur	292425238	Keulsebaan	152411,77	398820,86	152464,39	398830,21	0,00	0,00	9,03	9,02
Keulsebaan > 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152493,50	398833,15	152467,05	398830,48	0,00	0,00	9,03	9,02
Keulsebaan > 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152492,24	398848,39	152468,56	398846,86	0,00	0,00	9,41	9,42
Keulsebaan > 70 km/uur	292425236	Keulsebaan	151800,23	398551,97	151774,22	398538,64	0,00	0,00	8,96	8,95
Keulsebaan > 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151803,12	398537,50	151788,82	398530,04	0,00	0,00	9,00	8,99
Keulsebaan > 70 km/uur	292425238	Keulsebaan	152464,39	398830,21	152467,05	398830,48	0,00	0,00	9,02	9,02
Keulsebaan > 70 km/uur	292425239	Keulsebaan	152468,56	398846,86	152466,46	398846,70	0,00	0,00	9,42	9,42
Keulsebaan > 70 km/uur	292425235	Keulsebaan	151788,82	398530,04	151780,79	398525,85	0,00	0,00	8,99	9,00
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151947,23	398624,06	152409,70	398837,01	0,00	0,00	9,04	9,44
Keulsebaan > 70 km/uur	50000	Keulsebaan	151951,48	398611,40	152411,77	398820,86	0,00	0,00	9,04	9,03
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	37240	Parallelweg Zuid	150525,87	399279,05	150759,55	398939,19	0,00	0,00	8,00	7,84
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	59897	Parallelweg Zuid	150525,87	399279,05	150459,48	399384,82	0,00	0,00	8,00	8,00
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425218	Parallelweg Zuid	150759,55	398939,19	150801,44	398870,86	0,00	0,00	7,84	7,76
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425218	Parallelweg Zuid	150801,44	398870,86	151186,05	398475,17	0,00	0,00	7,76	8,01
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151541,72	398423,42	151552,18	398396,75	0,00	0,00	8,56	8,92
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151535,25	398421,05	151545,27	398394,74	0,00	0,00	8,55	8,89
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151537,84	398430,36	151541,72	398423,42	0,00	0,00	8,57	8,56
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151186,05	398475,17	151319,09	398421,32	0,00	0,00	8,01	8,43
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151186,05	398475,17	151318,49	398419,42	0,00	0,00	8,01	8,43
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151319,09	398421,32	151511,55	398435,28	0,00	0,00	8,43	8,73
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151318,49	398419,42	151512,90	398432,64	0,00	0,00	8,43	8,72
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151512,90	398432,64	151535,25	398421,05	0,00	0,00	8,72	8,55
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	292425220	Parallelweg Zuid	151511,55	398435,28	151537,84	398430,36	0,00	0,00	8,73	8,57
Oirschotseweg < 70 km/uur	53008	Oirschotseweg	151581,01	398225,50	151621,94	397812,46	0,00	0,00	8,90	8,60
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151581,01	398225,50	151564,49	398339,65	0,00	0,00	8,90	8,53
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151581,01	398225,50	151572,67	398345,53	0,00	0,00	8,90	8,47
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151563,04	398372,93	151552,18	398396,75	0,00	0,00	8,63	8,92
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151554,44	398370,33	151545,27	398394,74	0,00	0,00	8,69	8,89
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151572,67	398345,53	151563,04	398372,93	0,00	0,00	8,47	8,63
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151564,49	398339,65	151557,20	398362,96	0,00	0,00	8,53	8,53
Oirschotseweg < 70 km/uur	292425219	Oirschotseweg	151557,20	398362,96	151554,44	398370,33	0,00	0,00	8,53	8,69
30 km/uur	58506	Boxtelseweg	153036,89	398692,22	153268,35	398595,07	0,00	0,00	8,99	9,03
30 km/uur	58507	Boxtelseweg	153401,32	398533,08	153268,35	398595,07	0,00	0,00	9,05	9,03
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152945,52	398728,18	152964,54	398721,37	0,00	0,00	8,97	8,74

Tauw B.V.

[illegible]

Tauw B.V.

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,37	95,79	93,09	--	4,84	2,95	4,63	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,45	95,19	92,14	--	5,51	3,37	5,27	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,91	--	--	--	--	--	92,15	94,99	91,82	--	5,73	3,51	5,48	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,91	--	--	--	--	--	92,27	95,07	91,95	--	5,64	3,45	5,39	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,91	--	--	--	--	--	92,15	94,99	91,82	--	5,73	3,51	5,48	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,91	--	--	--	--	--	92,27	95,07	91,95	--	5,64	3,45	5,39	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	91,37	94,47	91,02	--	6,30	3,87	6,02	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	90,85	94,13	90,48	--	6,68	4,11	6,38	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,95	--	--	--	--	--	91,52	93,59	92,27	--	6,11	4,30	5,34	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,95	--	--	--	--	--	91,52	93,59	92,27	--	6,11	4,30	5,34	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,95	--	--	--	--	--	91,52	93,59	92,27	--	6,11	4,30	5,34	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,95	--	--	--	--	--	91,52	93,59	92,27	--	6,11	4,30	5,34	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	91,37	94,47	91,02	--	6,30	3,87	6,02	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	90,85	94,13	90,48	--	6,68	4,11	6,38	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	91,37	94,47	91,02	--	6,30	3,87	6,02	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,91	--	--	--	--	--	92,15	94,99	91,82	--	5,73	3,51	5,48	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,91	--	--	--	--	--	92,27	95,07	91,95	--	5,64	3,45	5,39	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,91	95,49	92,62	--	5,18	3,16	4,95	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,15	95,64	92,86	--	5,01	3,05	4,79	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,15	95,64	92,86	--	5,01	3,05	4,79	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	90,85	94,13	90,48	--	6,68	4,11	6,38	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	91,37	94,47	91,02	--	6,30	3,87	6,02	--
Keulsebaan < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	90,85	94,13	90,48	--	6,68	4,11	6,38	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,37	95,79	93,09	--	4,84	2,95	4,63	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,91	95,49	92,62	--	5,18	3,16	4,95	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,45	95,19	92,14	--	5,51	3,37	5,27	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,37	95,79	93,09	--	4,84	2,95	4,63	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,91	95,49	92,62	--	5,18	3,16	4,95	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,91	95,49	92,62	--	5,18	3,16	4,95	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	92,91	95,49	92,62	--	5,18	3,16	4,95	--
Keulsebaan > 70 km/uur	0,92	--	--	--										

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Keulsebaan < 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	83,11	91,40	97,43
Keulsebaan < 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	83,43	91,77	97,86
Keulsebaan < 70 km/uur	2,12	1,50	2,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,39	91,74	97,85
Keulsebaan < 70 km/uur	2,09	1,48	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	91,59	97,70
Keulsebaan < 70 km/uur	2,12	1,50	2,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,39	91,74	97,85
Keulsebaan < 70 km/uur	2,09	1,48	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	91,59	97,70
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,09	90,47	96,64
Keulsebaan < 70 km/uur	2,47	1,76	3,14	--	--	--	--	--	--	--	--	82,32	90,73	96,93
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,38	2,12	2,40	--	--	--	--	--	--	--	--	82,44	89,84	96,79
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	79,98	88,19	94,97
Keulsebaan < 70 km/uur	2,47	1,76	3,14	--	--	--	--	--	--	--	--	82,32	90,73	96,93
Keulsebaan < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	82,09	90,47	96,64
Keulsebaan < 70 km/uur	2,12	1,50	2,70	--	--	--	--	--	--	--	--	83,39	91,74	97,85
Keulsebaan < 70 km/uur	2,09	1,48	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	83,25	91,59	97,70
Keulsebaan < 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	83,28	91,59	97,65
Keulsebaan < 70 km/uur	1,86	1,31	2,36	--	--	--	--	--	--	--	--	81,47	89,77	95,81
Keulsebaan < 70 km/uur	1,86	1,31	2,36	--	--	--	--	--	--	--	--	81,47	89,77	95,81
Keulsebaan < 70 km/uur	2,47	1,76	3,14	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	88,44	95,25
Keulsebaan < 70 km/uur	2,33	1,66	2,96	--	--	--	--	--	--	--	--	79,98	88,19	94,97
Keulsebaan < 70 km/uur	2,47	1,76	3,14	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	88,44	95,25
Keulsebaan > 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	80,84	90,73	95,94
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	81,13	91,04	96,27
Keulsebaan > 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	80,84	90,73	95,94
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	79,74	89,47	95,40
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	79,74	89,47	95,40
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,79	1,26	2,28	--	--	--	--	--	--	--	--	80,84	90,73	95,94
Keulsebaan > 70 km/uur	2,04	1,44	2,59	--	--	--	--	--	--	--	--	81,13	91,04	96,27
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	80,99	90,89	96,11
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	79,74	89,47	95,40
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	81,13	91,04	96,27
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	79,74	89,47	95,40
Keulsebaan > 70 km/uur	1,92	1,35	2,44	--	--	--	--	--	--	--	--	79,74	89,47	95,40
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,64	0,35	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	78,62	85,57	91,62
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,56	0,41	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	78,73	85,70	91,75
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	78,71	85,68	91,73
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	78,59	86,65	92,21
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	0,62	0,45	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	75,58	83,64	89,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur														

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Keulsebaan < 70 km/uur	103,20	109,62	106,07	99,28	89,15	112,29	79,55	87,65	93,43	99,78	106,56	102,97
Keulsebaan < 70 km/uur	103,47	109,76	106,22	99,43	89,41	112,46	79,81	87,96	93,80	100,00	106,68	103,10
Keulsebaan < 70 km/uur	103,41	109,66	106,12	99,34	89,35	112,37	79,74	87,89	93,76	99,92	106,56	102,98
Keulsebaan < 70 km/uur	103,28	109,54	106,01	99,22	89,21	112,25	79,60	87,76	93,62	99,79	106,44	102,87
Keulsebaan < 70 km/uur	103,41	109,66	106,12	99,34	89,35	112,37	79,74	87,89	93,76	99,92	106,56	102,98
Keulsebaan < 70 km/uur	103,28	109,54	106,01	99,22	89,21	112,25	79,60	87,76	93,62	99,79	106,44	102,87
Keulsebaan < 70 km/uur	102,08	108,22	104,69	97,91	88,00	110,96	78,37	86,56	92,49	98,53	105,08	101,51
Keulsebaan < 70 km/uur	102,30	108,36	104,85	98,07	88,21	111,12	78,59	86,80	92,76	98,72	105,22	101,65
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,06	106,84	103,51	96,79	87,87	109,77	79,44	86,68	93,40	98,22	104,20	100,81
Keulsebaan < 70 km/uur	101,23	105,43	101,25	94,10	83,62	108,34	76,41	84,34	90,90	97,87	102,32	98,08
Keulsebaan < 70 km/uur	102,30	108,36	104,85	98,07	88,21	111,12	78,59	86,80	92,76	98,72	105,22	101,65
Keulsebaan < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Keulsebaan < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Keulsebaan < 70 km/uur	102,08	108,22	104,69	97,91	88,00	110,96	78,37	86,56	92,49	98,53	105,08	101,51
Keulsebaan < 70 km/uur	103,41	109,66	106,12	99,34	89,35	112,37	79,74	87,89	93,76	99,92	106,56	102,98
Keulsebaan < 70 km/uur	103,28	109,54	106,01	99,22	89,21	112,25	79,60	87,76	93,62	99,79	106,44	102,87
Keulsebaan < 70 km/uur	103,34	109,69	106,15	99,35	89,28	112,38	79,68	87,81	93,62	99,89	106,62	103,04
Keulsebaan < 70 km/uur	101,55	107,93	104,38	97,59	87,49	110,61	77,89	86,00	91,80	98,11	104,86	101,28
Keulsebaan < 70 km/uur	101,55	107,93	104,38	97,59	87,49	110,61	77,89	86,00	91,80	98,11	104,86	101,28
Keulsebaan < 70 km/uur	101,42	105,57	101,41	94,27	83,83	108,50	76,61	84,57	91,15	98,04	102,46	98,23
Keulsebaan < 70 km/uur	101,23	105,43	101,25	94,10	83,62	108,34	76,41	84,34	90,90	97,87	102,32	98,08
Keulsebaan < 70 km/uur	101,42	105,57	101,41	94,27	83,83	108,50	76,61	84,57	91,15	98,04	102,46	98,23
Keulsebaan > 70 km/uur	103,01	110,08	106,29	99,42	88,32	112,53	77,35	87,12	92,31	99,58	107,07	103,27
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,29	110,20	106,41	99,54	88,48	112,67	77,60	87,38	92,58	99,81	107,18	103,38
Keulsebaan > 70 km/uur	103,01	110,08	106,29	99,42	88,32	112,53	77,35	87,12	92,31	99,58	107,07	103,27
Keulsebaan > 70 km/uur	103,10	107,96	103,51	96,21	84,70	110,58	76,29	85,81	91,74	99,76	104,94	100,47
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,10	107,96	103,51	96,21	84,70	110,58	76,29	85,81	91,74	99,76	104,94	100,47
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,01	110,08	106,29	99,42	88,32	112,53	77,35	87,12	92,31	99,58	107,07	103,27
Keulsebaan > 70 km/uur	103,29	110,20	106,41	99,54	88,48	112,67	77,60	87,38	92,58	99,81	107,18	103,38
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,10	107,96	103,51	96,21	84,70	110,58	76,29	85,81	91,74	99,76	104,94	100,47
Keulsebaan > 70 km/uur	103,29	110,20	106,41	99,54	88,48	112,67	77,60	87,38	92,58	99,81	107,18	103,38
Keulsebaan > 70 km/uur	103,16	110,14	106,35	99,48	88,40	112,60	77,48	87,25	92,45	99,70	107,12	103,33
Keulsebaan > 70 km/uur	103,10	107,96	103,51	96,21	84,70	110,58	76,29	85,81	91,74	99,76	104,94	100,47
Keulsebaan > 70 km/uur	103,10	107,96	103,51	96,21	84,70	110,58	76,29	85,81	91,74	99,76	104,94	100,47
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	97,69	104,33	100,86	94,08	84,02	106,98	75,91	82,78	88,60	95,06	101,85	98,37
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	97,79	104,45	100,98	94,20	84,14	107,10	75,81	82,70	88,58	94,93	101,69	98,21
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	97,78	104,42	100,95	94,17	84,12	107,07	75,24	82,07	87,83	94,41	101,20	97,70
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	98,92	106,02	102,42	95,60	84,96	108,54	75,15	83,10	88,49	95,55	102,82	99,20
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,51	100,28	96,00	88,66	77,62	102,96	70,44	77,98	84,07	92,23	97,08	92,78
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,51	100,28	96,00	88,66	77,62	102,96	70,44	77,98	84,07	92,23	97,08	92,78
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	95,91	103,01	99,41	92,59	81,95	105,53	72,14	80,09	85,48	92,54	99,81	96,19
Oirschotseweg < 70 km/uur	98,35	104,95	101,40	94,60	84,37	107,59	74,54	82,70	88,45	94,77	101,65	98,07
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44	91,76	98,64	95,06
Oirschotseweg < 70 km/uur	95,34	101,94	98,39	91,59	81,36	104,58	71,52	79,69	85,44			

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LTV-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Weegen voor rekenmethode Weeverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Keulsebaan < 70 km/uur	96,16	85,73	109,14	74,74	82,95	89,00	94,82	101,11	97,56	90,76	80,68	103,80
Keulsebaan < 70 km/uur	96,29	85,95	109,28	75,06	83,32	89,44	95,10	101,25	97,71	90,92	80,94	103,97
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	94,85	84,64	107,86	73,97	82,29	88,51	93,94	99,87	96,34	89,56	79,76	102,65
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	94,08	84,83	107,04	73,95	81,29	88,16	92,64	98,46	95,11	88,39	79,36	101,36
Keulsebaan < 70 km/uur	90,84	80,09	105,12	71,59	79,74	86,54	92,82	96,92	92,74	85,61	75,16	99,85
Keulsebaan < 70 km/uur	94,85	84,64	107,86	73,97	82,29	88,51	93,94	99,87	96,34	89,56	79,76	102,65
Keulsebaan < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Keulsebaan < 70 km/uur	94,71	84,45	107,71	73,72	82,02	88,21	93,72	99,71	96,18	89,40	79,54	102,47
Keulsebaan < 70 km/uur	96,17	85,85	109,17	74,97	83,24	89,38	95,00	101,10	97,56	90,78	80,83	103,83
Keulsebaan < 70 km/uur	96,06	85,73	109,05	74,83	83,09	89,22	94,86	100,99	97,44	90,66	80,70	103,71
Keulsebaan < 70 km/uur	96,23	85,84	109,21	74,90	83,14	89,23	94,96	101,18	97,63	90,84	80,81	103,88
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	94,47	84,06	107,45	73,09	81,32	87,39	93,16	99,42	95,87	89,08	79,02	102,12
Keulsebaan < 70 km/uur	90,99	80,28	105,27	71,81	79,99	86,82	93,01	97,07	92,90	85,78	75,37	100,02
Keulsebaan < 70 km/uur	90,84	80,09	105,12	71,59	79,74	86,54	92,82	96,92	92,74	85,61	75,16	99,85
Keulsebaan < 70 km/uur	90,99	80,28	105,27	71,81	79,99	86,82	93,01	97,07	92,90	85,78	75,37	100,02
Keulsebaan > 70 km/uur	96,39	85,19	109,45	72,48	82,24	87,48	94,62	101,56	97,76	90,88	79,80	104,02
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Keulsebaan > 70 km/uur	96,39	85,19	109,45	72,48	82,24	87,48	94,62	101,56	97,76	90,88	79,80	104,02
Keulsebaan > 70 km/uur	93,10	81,53	107,47	71,38	80,99	86,93	94,68	99,44	94,99	87,69	76,19	102,08
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	93,10	81,53	107,47	71,38	80,99	86,93	94,68	99,44	94,99	87,69	76,19	102,08
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	96,39	85,19	109,45	72,48	82,24	87,48	94,62	101,56	97,76	90,88	79,80	104,02
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Keulsebaan > 70 km/uur	96,45	85,26	109,52	72,64	82,41	87,64	94,77	101,62	97,82	90,95	79,89	104,10
Keulsebaan > 70 km/uur	93,10	81,53	107,47	71,38	80,99	86,93	94,68	99,44	94,99	87,69	76,19	102,08
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Keulsebaan > 70 km/uur	93,10	81,53	107,47	71,38	80,99	86,93	94,68	99,44	94,99	87,69	76,19	102,08
Keulsebaan > 70 km/uur	96,50	85,33	109,58	72,79	82,56	87,80	94,91	101,68	97,88	91,01	79,97	104,17
Keulsebaan > 70 km/uur	93,10	81,53	107,47	71,38	80,99	86,93	94,68	99,44	94,99	87,69	76,19	102,08
Keulsebaan > 70 km/uur	93,10	81,53	107,47	71,38	80,99	86,93	94,68	99,44	94,99	87,69	76,19	102,08
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	91,58	81,32	104,46	69,83	76,86	82,95	88,86	95,56	92,11	85,32	75,28	98,21
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	91,42	81,22	104,31	68,43	75,32	81,21	87,56	94,29	90,80	84,01	73,83	96,91
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	90,91	80,63	103,80	70,10	77,03	83,05	89,18	95,83	92,35	85,57	75,50	98,47
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	92,37	81,60	105,30	69,98	78,01	83,55	90,32	97,43	93,83	87,00	76,35	99,94
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	85,41	74,27	99,72	65,21	72,86	79,08	86,92	91,69	87,40	80,06	69,01	94,36
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	85,41	74,27	99,72	65,21	72,86	79,08	86,92	91,69	87,40	80,06	69,01	94,36
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Parallelweg Zuid < 70 km/uur	89,36	78,59	102,29	66,97	75,00	80,54	87,31	94,42	90,82	83,99	73,34	96,93
Oirschotseweg < 70 km/uur	91,25	80,80	104,22	69,59	77,87	83,79	89,73	96,35	92,79	85,99	75,73	98,98
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	88,24	77,79	101,21	66,58	74,85	80,78	86,72	93,34	89,78	82,98	72,72	95,97
Oirschotseweg < 70 km/uur	8											

Tauw B.V.

[illegible]

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Tauw B.V.

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9203,03	560,57	292,86	76,90	34,86	10,82	4,59	12,90	4,62	2,26
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	8971,08	547,15	285,71	75,07	33,44	10,37	4,40	12,39	4,45	2,17
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9203,03	560,57	292,86	76,90	34,86	10,82	4,59	12,90	4,62	2,26
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	8971,08	547,15	285,71	75,07	33,44	10,37	4,40	12,39	4,45	2,17
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6722,82	403,72	210,73	55,96	29,68	9,20	3,95	10,98	3,94	1,94
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	50	50	6865,68	407,80	233,25	60,18	27,23	10,72	3,48	10,60	5,28	1,57
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6722,82	403,72	210,73	55,96	29,68	9,20	3,95	10,98	3,94	1,94
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9203,03	560,57	292,86	76,90	34,86	10,82	4,59	12,90	4,62	2,26
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	8971,08	547,15	285,71	75,07	33,44	10,37	4,40	12,39	4,45	2,17
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	385,25	201,37	53,53	20,72	6,42	2,76	7,69	2,76	1,36
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6266,33	385,25	201,37	53,53	20,72	6,42	2,76	7,69	2,76	1,36
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6722,82	403,72	210,73	55,96	29,68	9,20	3,95	10,98	3,94	1,94
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6538,74	394,91	205,70	54,75	27,23	8,43	3,62	10,07	3,61	1,78
Keulsebaan < 70 km/uur	60	60	6722,82	403,72	210,73	55,96	29,68	9,20	3,95	10,98	3,94	1,94
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,55	574,79	300,75	79,87	32,05	9,95	4,27	11,88	4,25	2,10
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9463,47	577,43	302,68	80,22	34,41	10,72	4,59	12,74	4,58	2,25
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9283,62	572,10	298,80	79,51	29,66	9,20	3,95	10,97	3,93	1,95
Keulsebaan > 70 km/uur	80	80	9373,5									

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152929,35	398721,07	152957,15	398711,50	0,00	0,00	8,88	9,00
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152898,04	398744,24	152852,62	398759,55	0,00	0,00	8,97	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152894,23	398732,39	152851,64	398746,82	0,00	0,00	8,97	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152984,75	398714,06	152991,71	398711,35	0,00	0,00	8,75	8,88
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152982,67	398708,25	152990,32	398706,76	0,00	0,00	9,01	9,11
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152973,43	398718,19	152984,75	398714,06	0,00	0,00	8,09	8,75
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152970,95	398709,53	152982,67	398708,25	0,00	0,00	8,25	9,01
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152929,35	398721,07	152908,69	398727,88	0,00	0,00	8,88	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152945,52	398728,18	152916,34	398738,10	0,00	0,00	8,97	8,86
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152990,32	398706,76	153036,89	398692,22	0,00	0,00	9,11	8,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152991,71	398711,35	153036,89	398692,22	0,00	0,00	8,88	8,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152916,34	398738,10	152898,04	398744,24	0,00	0,00	8,86	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	46159	Boxtelseweg	152908,69	398727,88	152894,23	398732,39	0,00	0,00	8,97	8,97
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152964,54	398721,37	152973,43	398718,19	0,00	0,00	8,74	8,09
Boxtelseweg < 70 km/uur	58505	Boxtelseweg	152957,15	398711,50	152970,95	398709,53	0,00	0,00	9,00	8,25
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152694,73	398579,07	152549,01	398797,89	0,00	0,00	8,05	8,34
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152516,91	398813,51	152517,96	398867,28	0,00	0,00	8,36	9,14
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152517,96	398867,28	152525,44	398894,42	0,00	0,00	9,14	8,95
Peerkesbos	119766	Peerkesbos	152549,01	398797,89	152516,91	398813,51	0,00	0,00	8,34	8,36

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,66	3,18
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Boxtelseweg < 70 km/uur	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,51	3,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73
Peerkesbos	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	6,85	2,73

Bijlage

Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL

Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,92	--	--	--	--	--	93,17	95,25	93,46	--	5,33	3,66	4,98	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Boxtelseweg < 70 km/uur	0,87	--	--	--	--	--	95,76	96,83	95,55	--	3,27	2,63	3,92	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--
Peerkesbos	0,86	--	--	--	--	--	89,47	84,54	87,26	--	7,72	10,35	7,72	--

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Bottelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Bottelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Bottelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Bottelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,96	85,09	91,48
Bottelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Bottelseweg < 70 km/uur	1,50	1,10	1,57	--	--	--	--	--	--	--	--	81,41	89,78	95,82
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Bottelseweg < 70 km/uur	0,98	0,54	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	77,79	85,98	91,75
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02
Peerkesbos	2,82	5,11	5,02	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	80,75	87,02

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	96,87	103,28	99,86	93,09	83,39	106,01	75,13	82,16	88,32	94,14	100,77	97,31
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	101,47	107,93	104,40	97,60	87,49	110,60	77,67	85,89	91,73	97,86	104,62	101,05
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Boxtelseweg < 70 km/uur	98,02	104,86	101,29	94,47	84,04	107,44	74,98	83,12	88,74	95,28	102,37	98,78
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98
Peerkesbos	92,21	98,11	94,61	87,84	78,12	100,91	69,39	77,84	84,29	89,19	94,44	90,98

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Boxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Boxtelseweg < 70 km/uur	90,54	80,56	103,43	69,16	76,38	82,83	88,00	94,51	91,10	84,33	74,64	97,23
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	94,24	83,88	107,21	72,78	81,10	87,12	92,86	99,33	95,79	88,99	78,85	101,99
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Boxtelseweg < 70 km/uur	91,96	81,37	104,90	68,96	77,28	83,08	89,16	96,09	92,53	85,72	75,30	98,66
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23
Peerkesbos	84,24	74,92	97,40	64,02	72,30	78,67	83,92	89,34	85,83	79,07	69,56	92,23

Bijlage

20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL

Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Tauw B.V.

[illegible]

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Buxtelseweg < 70 km/uur	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60
Peerkesbos	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60	60	60

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Boxtelseweg < 70 km/uur	50	50	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	50	50	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Boxtelseweg < 70 km/uur	50	50	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	50	50	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	6266,33	388,83	189,80	53,88	22,24	7,29	2,87	6,26	2,19	0,91
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Boxtelseweg < 70 km/uur	60	60	3259,22	203,18	117,72	27,09	6,94	3,20	1,11	2,08	0,66	0,15
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26
Peerkesbos	60	60	601,48	36,86	13,88	4,51	3,18	1,70	0,40	1,16	0,84	0,26

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
--			152907,67	398723,94	1
--	1		152699,46	398801,97	1
--			152493,92	398852,55	1/2
--			151718,95	398511,69	2/3
--	1		151537,43	398421,15	2/3

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1
--			150649,57	398488,56

Bijlage
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer eindmaatregel

Tauw B.V.

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO M.
--	78		152828,03	399014,06	152829,87	398793,30	4,00	4,00	15,80	15,64	--
--	167		151853,98	400785,47	152178,89	400376,31	5,50	5,50	8,68	8,62	--
--	412		152347,43	400232,57	152519,33	400014,61	3,00	3,00	8,50	8,41	--
--	910		152866,79	398812,44	152867,52	398776,69	3,00	3,00	15,32	15,13	--
--	1157		152888,07	398028,52	152890,31	397736,45	5,00	5,00	10,08	10,12	--
--	1789		152871,00	396985,00	152867,00	396978,00	0,17	4,18	9,83	9,82	--
--	1855		152931,04	397350,43	152908,85	397273,62	1,49	-1,04	9,90	9,88	--
--	2968		152178,89	400376,31	152777,24	399378,02	4,50	4,50	8,62	13,82	--
--	3152		152837,64	397934,11	152841,11	397693,75	4,20	1,66	9,88	9,93	--
--	3726		152867,58	398994,27	152871,36	398797,81	3,00	3,00	16,06	15,09	--
--	3947		152738,99	398596,16	152703,84	398775,27	2,54	2,30	10,80	9,13	--
--	4405		151561,15	401233,35	151865,64	400835,38	1,00	1,00	7,70	8,39	--
--	4560		152911,20	398544,83	152886,72	398310,73	5,00	5,00	9,47	10,36	--
--	5712		152776,84	399377,92	152825,60	399013,36	4,00	4,00	13,82	15,64	--
--	4250		152942,00	396556,00	152867,00	396978,00	4,18	4,18	9,82	9,82	--
--	4791		152841,11	397693,75	152842,69	397626,47	1,66	1,69	9,93	9,93	9,93
--	5323		152872,78	398699,42	152875,99	398483,76	3,00	3,00	14,69	11,93	--
--	5400		152886,72	398310,73	152888,07	398028,52	5,00	5,00	10,36	10,08	--
--			152827,95	398785,99	152870,51	398772,66	15,00	15,00	8,06	8,00	--
--	1		152827,88	398744,99	152869,47	398733,25	14,80	14,80	8,09	8,15	--
--		B04 kunstwerk (Links)	151217,68	398403,10	150830,57	398443,04	8,00	8,00	8,00	8,00	--
--		B04 kunstwerk (Links)	150829,45	398432,18	151216,57	398392,26	8,00	8,00	8,00	8,00	--
--			151720,21	398550,59	151550,87	398463,24	3,00	3,00	8,87	8,94	--
--	GS398653	s:1034908935	150691,20	399034,62	150757,01	398923,39	1,66	2,11	8,57	8,11	--
--	GS399013	s:1034907900	150827,20	398747,73	150857,30	398690,97	3,39	3,38	8,41	8,47	--
--	GS398655	s:1034908933	150302,01	399524,69	150572,08	399199,33	1,64	1,62	8,69	8,67	--
--	78		152829,87	398793,30	152828,88	398727,14	4,00	4,00	15,11	14,73	--
--	910		152867,52	398776,69	152868,07	398729,91	3,00	3,00	15,13	14,78	--
--	910		152868,07	398729,91	152868,88	398660,30	3,00	3,00	14,78	14,27	--
--		Grondwal 2 meter hoog + scherm 1 meter hoog	152781,72	398793,66	152560,32	398861,02	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00
--		Scherf 2 meter hoog	151576,17	398361,88	151603,03	398407,50	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00

Model: 20201008 Wegverkeer toekomstig EINDMAATREGEL
Keulsebaan - R022-1246986LVT-V02
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Hdef.	Cp	Lengte	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
--	4,00	Eigen waarde	0 dB	221,82	Nee	0,20	0,20
--	5,50	Eigen waarde	0 dB	522,48	Nee	0,20	0,20
--	3,00	Eigen waarde	0 dB	277,65	Nee	0,20	0,20
--	3,00	Eigen waarde	0 dB	35,75	Nee	0,20	0,20
--	5,00	Eigen waarde	0 dB	292,09	Nee	0,20	0,20
--	--	Eigen waarde	2 dB	8,06	Nee	0,00	0,00
--	--	Eigen waarde	2 dB	87,71	Nee	0,00	0,00
--	4,50	Eigen waarde	0 dB	1176,33	Nee	0,20	0,20
--	--	Eigen waarde	0 dB	240,39	Nee	0,80	0,80
--	3,00	Eigen waarde	0 dB	196,50	Nee	0,20	0,20
--	--	Eigen waarde	2 dB	200,49	Nee	0,00	0,00
--	1,00	Eigen waarde	0 dB	501,10	Nee	0,20	0,20
--	5,00	Eigen waarde	0 dB	235,59	Nee	0,20	0,20
--	4,00	Eigen waarde	0 dB	368,65	Nee	0,20	0,20
--	--	Eigen waarde	2 dB	459,49	Nee	0,00	0,00
--	--	Eigen waarde	2 dB	67,47	Nee	0,00	0,00
--	3,00	Eigen waarde	0 dB	215,68	Nee	0,20	0,20
--	5,00	Eigen waarde	0 dB	282,22	Nee	0,20	0,20
--	15,00	Absoluut	0 dB	44,60	Nee	0,80	0,80
--	14,80	Absoluut	0 dB	43,21	Nee	0,80	0,80
--	8,00	Absoluut	0 dB	389,17	Nee	0,80	0,80
--	8,00	Absoluut	0 dB	389,17	Nee	0,80	0,80
--	3,00	Relatief	0 dB	201,78	Nee	0,80	0,80
--	--	Eigen waarde	0 dB	129,26	Nee	0,00	0,00
--	--	Eigen waarde	0 dB	64,29	Nee	0,00	0,00
--	--	Eigen waarde	0 dB	423,44	Ja	0,00	0,00
--	4,00	Eigen waarde	0 dB	66,17	Ja	0,20	0,20
--	3,00	Eigen waarde	0 dB	46,79	Ja	0,20	0,20
--	3,00	Eigen waarde	0 dB	69,61	Nee	0,20	0,20
--	3,00	Eigen waarde	2 dB	231,93	Nee	0,20	0,20
--	2,00	Eigen waarde	0 dB	63,23	Nee	0,20	0,20



Tauw

Kenmerk

R022-1246986LVT-V02-baw-NL

Bijlage 2

Boxtelseweg

Berekeningsresultaten Boxtelseweg

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
596_A	596 [1]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	17,24	48,00	17,39	0,00	Nee
596_B	596 [1]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	19,90	48,00	19,94	0,00	Nee
596_C	596 [1]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	24,33	48,00	24,51	0,00	Nee
596_A	596 [2]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	16,96	48,00	17,45	0,00	Nee
596_B	596 [2]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	20,37	48,00	20,81	0,00	Nee
596_C	596 [2]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	26,45	48,00	26,84	0,00	Nee
596_A	596 [3]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	22,95	48,00	22,42	0,00	Nee
596_B	596 [3]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	23,39	48,00	22,86	0,00	Nee
596_C	596 [3]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	23,42	48,00	22,90	0,00	Nee
596_A	596 [4]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	13,21	48,00	13,80	0,00	Nee
596_B	596 [4]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	14,45	48,00	14,98	0,00	Nee
596_C	596 [4]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	19,88	48,00	20,39	0,00	Nee
596_A	596 [5]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	20,20	48,00	19,50	0,00	Nee
596_B	596 [5]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	23,24	48,00	23,74	0,00	Nee
596_C	596 [5]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	23,28	48,00	23,80	0,00	Nee
596_A	596 [6]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	16,87	48,00	18,34	0,00	Nee
596_B	596 [6]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	20,08	48,00	23,08	0,00	Nee
596_C	596 [6]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	24,85	48,00	25,91	0,00	Nee
596_A	596 [7]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	21,33	48,00	21,71	0,00	Nee
596_B	596 [7]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	24,04	48,00	24,48	0,00	Nee
596_C	596 [7]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	29,16	48,00	29,61	0,00	Nee
596_A	596 [8]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	21,55	48,00	20,91	0,00	Nee
596_B	596 [8]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	26,23	48,00	24,06	0,00	Nee
596_C	596 [8]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	29,29	48,00	28,37	0,00	Nee
596_A	596 [9]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	1,5	21,72	48,00	22,09	0,00	Nee
596_B	596 [9]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	4,5	25,08	48,00	25,38	0,00	Nee
596_C	596 [9]	Dennendreef 7 5298WH Liempde	7,5	30,53	48,00	30,68	0,00	Nee
590_A	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	18,58	48,00	18,75	0,00	Nee
590_B	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	19,74	48,00	19,94	0,00	Nee
590_C	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	19,70	48,00	19,95	0,00	Nee
590_D	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	21,02	48,00	20,88	0,00	Nee
590_A	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	13,76	48,00	17,76	0,00	Nee
590_B	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	16,79	48,00	19,31	0,00	Nee
590_C	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	19,82	48,00	20,47	0,00	Nee
590_D	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	20,68	48,00	21,23	0,00	Nee
590_A	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	16,07	48,00	16,47	0,00	Nee
590_B	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	19,42	48,00	19,80	0,00	Nee
590_C	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	26,39	48,00	26,66	0,00	Nee
590_D	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	34,78	48,00	35,05	0,00	Nee
590_A	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	22,26	48,00	22,40	0,00	Nee
590_B	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	26,09	48,00	26,27	0,00	Nee
590_C	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	30,23	48,00	30,46	0,00	Nee
590_D	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	35,48	48,00	35,65	0,00	Nee
590_A	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	20,06	48,00	20,30	0,00	Nee
590_B	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	23,79	48,00	23,80	0,00	Nee
590_C	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	26,96	48,00	26,90	0,00	Nee
590_D	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	29,15	48,00	29,35	0,00	Nee
590_A	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	18,14	48,00	18,50	0,00	Nee
590_B	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	21,34	48,00	21,82	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
590_C	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	26,45	48,00	26,75	0,00	Nee
590_D	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	26,31	48,00	27,19	0,00	Nee
598_A	598 [1]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	19,50	48,00	19,85	0,00	Nee
598_B	598 [1]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	22,27	48,00	22,69	0,00	Nee
598_A	598 [2]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	13,76	48,00	14,24	0,00	Nee
598_B	598 [2]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	17,26	48,00	17,39	0,00	Nee
598_A	598 [3]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	18,10	48,00	18,35	0,00	Nee
598_B	598 [3]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	20,01	48,00	20,47	0,00	Nee
598_A	598 [4]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	23,07	48,00	22,98	0,00	Nee
598_B	598 [4]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	24,06	48,00	23,99	0,00	Nee
598_A	598 [5]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	17,32	48,00	17,65	0,00	Nee
598_B	598 [5]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	20,33	48,00	20,72	0,00	Nee
598_A	598 [6]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	11,82	48,00	12,10	0,00	Nee
598_B	598 [6]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	14,96	48,00	15,31	0,00	Nee
598_A	598 [7]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	17,55	48,00	18,12	0,00	Nee
598_B	598 [7]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	21,63	48,00	22,18	0,00	Nee
598_A	598 [8]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	22,78	48,00	23,03	0,00	Nee
598_B	598 [8]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	24,89	48,00	25,18	0,00	Nee
598_A	598 [9]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	1,5	22,45	48,00	22,79	0,00	Nee
598_B	598 [9]	Dennendreef 4 5298WH Liempde	4,5	25,43	48,00	25,79	0,00	Nee
562_A	562 [1]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	14,36	48,00	15,45	0,00	Nee
562_B	562 [1]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	17,33	48,00	18,01	0,00	Nee
562_A	562 [2]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	19,18	48,00	18,38	0,00	Nee
562_B	562 [2]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	24,90	48,00	23,27	0,00	Nee
562_A	562 [3]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	12,63	48,00	12,78	0,00	Nee
562_B	562 [3]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	19,23	48,00	18,93	0,00	Nee
562_A	562 [4]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	17,09	48,00	17,43	0,00	Nee
562_B	562 [4]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	20,98	48,00	21,36	0,00	Nee
562_A	562 [5]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	31,39	48,00	31,42	0,00	Nee
562_B	562 [5]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	31,84	48,00	31,92	0,00	Nee
562_A	562 [6]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	29,28	48,00	30,49	0,00	Nee
562_B	562 [6]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	29,77	48,00	30,93	0,00	Nee
562_A	562 [7]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	22,04	48,00	22,49	0,00	Nee
562_B	562 [7]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	22,30	48,00	22,63	0,00	Nee
562_A	562 [8]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	1,5	26,49	48,00	27,19	0,00	Nee
562_B	562 [8]	Dennendreef 6 5298WH Liempde	4,5	27,25	48,00	27,83	0,00	Nee
496_A	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	30,85	48,00	30,76	0,00	Nee
496_B	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	31,21	48,00	31,17	0,00	Nee
496_C	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	18,36	48,00	20,32	0,00	Nee
496_A	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,53	48,00	32,92	0,00	Nee
496_B	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	32,83	48,00	33,26	0,00	Nee
496_C	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	32,53	48,00	33,06	0,00	Nee
496_A	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,87	48,00	33,25	0,00	Nee
496_B	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,31	48,00	33,70	0,00	Nee
496_C	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	34,20	48,00	34,58	0,00	Nee
496_A	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	12,68	48,00	13,15	0,00	Nee
496_B	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	14,66	48,00	15,16	0,00	Nee
496_C	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	24,19	48,00	24,68	0,00	Nee
496_A	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	14,13	48,00	14,22	0,00	Nee
496_B	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	16,83	48,00	16,92	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
496_C	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	24,45	48,00	24,53	0,00	Nee
496_A	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	34,00	48,00	34,50	0,00	Nee
496_B	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	34,48	48,00	34,98	0,00	Nee
496_C	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	35,00	48,00	35,48	0,00	Nee
496_A	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	34,40	48,00	34,79	0,00	Nee
496_B	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	34,88	48,00	35,28	0,00	Nee
496_C	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	35,58	48,00	35,93	0,00	Nee
496_A	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	26,00	48,00	26,81	0,00	Nee
496_B	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	27,70	48,00	28,07	0,00	Nee
496_C	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	30,64	48,00	30,55	0,00	Nee
496_A	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	21,03	48,00	21,72	0,00	Nee
496_B	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	23,61	48,00	24,18	0,00	Nee
496_C	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	29,44	48,00	29,48	0,00	Nee
496_A	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	27,44	48,00	25,75	0,00	Nee
496_B	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	28,24	48,00	26,92	0,00	Nee
496_C	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	30,59	48,00	29,96	0,00	Nee
496_A	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	25,16	48,00	25,43	0,00	Nee
496_B	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	27,70	48,00	27,57	0,00	Nee
496_C	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	31,38	48,00	31,70	0,00	Nee
496_A	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,99	48,00	32,39	0,00	Nee
496_B	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	32,38	48,00	32,79	0,00	Nee
496_C	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	21,45	48,00	22,23	0,00	Nee
561_A	561 [1]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	1,5	17,15	48,00	17,55	0,00	Nee
561_B	561 [1]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	4,5	21,75	48,00	22,07	0,00	Nee
561_A	561 [2]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	1,5	25,31	48,00	27,01	0,00	Nee
561_B	561 [2]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	4,5	25,72	48,00	27,30	0,00	Nee
561_A	561 [3]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	1,5	24,56	48,00	26,16	0,00	Nee
561_B	561 [3]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	4,5	27,15	48,00	27,85	0,00	Nee
561_A	561 [4]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	1,5	29,77	48,00	29,93	0,00	Nee
561_B	561 [4]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	4,5	31,02	48,00	30,96	0,00	Nee
561_A	561 [5]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	1,5	31,32	48,00	31,39	0,00	Nee
561_B	561 [5]	Dennendreef 8 5298WH Liempde	4,5	31,81	48,00	31,91	0,00	Nee
495_A	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	20,22	48,00	20,57	0,00	Nee
495_B	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	23,77	48,00	24,00	0,00	Nee
495_C	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	30,79	48,00	30,98	0,00	Nee
495_A	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	22,68	48,00	23,35	0,00	Nee
495_B	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	25,76	48,00	26,46	0,00	Nee
495_C	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	31,04	48,00	31,98	0,00	Nee
495_A	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	22,29	48,00	22,59	0,00	Nee
495_B	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	24,79	48,00	24,74	0,00	Nee
495_C	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	28,96	48,00	27,94	0,00	Nee
495_A	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	14,93	48,00	15,19	0,00	Nee
495_B	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	17,23	48,00	17,44	0,00	Nee
495_C	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	24,83	48,00	24,75	0,00	Nee
495_A	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	16,39	48,00	16,62	0,00	Nee
495_B	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	18,29	48,00	18,51	0,00	Nee
495_C	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	24,04	48,00	24,06	0,00	Nee
495_A	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	20,49	48,00	20,83	0,00	Nee
495_B	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	21,61	48,00	21,89	0,00	Nee
495_C	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	27,82	48,00	27,51	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
495_A	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	21,52	48,00	22,57	0,00	Nee
495_B	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	22,92	48,00	23,91	0,00	Nee
495_C	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	25,80	48,00	25,95	0,00	Nee
495_A	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,24	48,00	29,12	0,00	Nee
495_B	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	28,72	48,00	29,57	0,00	Nee
495_C	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	29,80	48,00	30,51	0,00	Nee
495_A	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	12,43	48,00	12,83	0,00	Nee
495_B	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	14,63	48,00	15,02	0,00	Nee
495_C	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	21,86	48,00	22,26	0,00	Nee
495_A	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	14,02	48,00	14,43	0,00	Nee
495_B	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	14,86	48,00	15,34	0,00	Nee
495_C	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	20,72	48,00	20,85	0,00	Nee
495_A	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,50	48,00	32,99	0,00	Nee
495_B	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,93	48,00	33,42	0,00	Nee
495_C	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,42	48,00	33,87	0,00	Nee
495_A	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	25,01	48,00	25,83	0,00	Nee
495_B	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	25,61	48,00	26,37	0,00	Nee
495_C	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	28,61	48,00	29,21	0,00	Nee
495_A	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	-0,87	48,00	-0,84	0,00	Nee
495_B	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	1,41	48,00	1,45	0,00	Nee
495_C	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	5,19	48,00	6,02	0,00	Nee
495_A	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	34,39	48,00	34,83	0,00	Nee
495_B	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	34,94	48,00	35,38	0,00	Nee
495_C	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	35,52	48,00	35,94	0,00	Nee
495_A	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,70	48,00	33,57	0,00	Nee
495_B	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	33,50	48,00	34,32	0,00	Nee
495_C	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	35,03	48,00	35,65	0,00	Nee
495_A	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	20,71	48,00	20,96	0,00	Nee
495_B	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	23,84	48,00	24,05	0,00	Nee
495_C	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	30,78	48,00	31,02	0,00	Nee
617_A	617 [2]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	1,5	18,24	48,00	18,29	0,00	Nee
617_B	617 [2]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	4,5	21,42	48,00	21,30	0,00	Nee
617_A	617 [3]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	1,5	17,64	48,00	18,09	0,00	Nee
617_B	617 [3]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	4,5	20,71	48,00	21,21	0,00	Nee
617_A	617 [4]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	1,5	19,58	48,00	19,86	0,00	Nee
617_B	617 [4]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	4,5	22,67	48,00	23,15	0,00	Nee
617_A	617 [6]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	1,5	20,26	48,00	20,68	0,00	Nee
617_B	617 [6]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	4,5	23,27	48,00	23,60	0,00	Nee
617_A	617 [7]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	1,5	19,73	48,00	20,29	0,00	Nee
617_B	617 [7]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	4,5	22,57	48,00	23,04	0,00	Nee
617_A	617 [8]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	1,5	22,97	48,00	23,40	0,00	Nee
617_B	617 [8]	Schietberg 23 5298WJ Liempde	4,5	25,52	48,00	25,95	0,00	Nee
597_A	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	33,57	48,00	34,31	0,00	Nee
597_B	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	35,56	48,00	35,96	0,00	Nee
597_C	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	36,86	48,00	37,14	0,00	Nee
597_A	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	30,03	48,00	29,85	0,00	Nee
597_B	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	35,97	48,00	36,25	0,00	Nee
597_C	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,32	48,00	38,71	0,00	Nee
597_A	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	28,73	48,00	28,69	0,00	Nee
597_B	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	33,39	48,00	33,89	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
597_C	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	36,32	48,00	36,92	0,00	Nee
597_A	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	23,19	48,00	23,48	0,00	Nee
597_B	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	25,89	48,00	26,23	0,00	Nee
597_C	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	30,65	48,00	30,93	0,00	Nee
597_A	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	22,54	48,00	23,09	0,00	Nee
597_B	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	24,82	48,00	25,71	0,00	Nee
597_C	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	28,41	48,00	30,03	0,00	Nee
597_A	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	22,05	48,00	21,95	0,00	Nee
597_B	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	24,92	48,00	25,05	0,00	Nee
597_C	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	28,81	48,00	29,13	0,00	Nee
597_A	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	22,46	48,00	22,76	0,00	Nee
597_B	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	30,09	48,00	30,36	0,00	Nee
597_C	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	26,95	48,00	27,31	0,00	Nee
597_A	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,87	48,00	27,45	0,00	Nee
597_B	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	30,26	48,00	30,72	0,00	Nee
597_C	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	31,34	48,00	31,70	0,00	Nee
617_A	617 [5]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	1,5	20,13	48,00	20,53	0,00	Nee
617_B	617 [5]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	4,5	22,89	48,00	23,38	0,00	Nee
618_A	618 [1]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	1,5	19,20	48,00	19,33	0,00	Nee
618_B	618 [1]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	4,5	22,58	48,00	22,64	0,00	Nee
618_A	618 [2]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	1,5	24,38	48,00	24,15	0,00	Nee
618_B	618 [2]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	4,5	25,45	48,00	25,30	0,00	Nee
618_A	618 [3]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	1,5	29,15	48,00	29,54	0,00	Nee
618_B	618 [3]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	4,5	29,95	48,00	30,26	0,00	Nee
618_A	618 [4]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	1,5	24,03	48,00	24,39	0,00	Nee
618_B	618 [4]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	4,5	30,97	48,00	31,13	0,00	Nee
618_A	618 [5]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	1,5	23,50	48,00	23,94	0,00	Nee
618_B	618 [5]	Schietberg 25 5298WJ Liempde	4,5	25,99	48,00	26,51	0,00	Nee
501_A	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,36	48,00	32,84	0,00	Nee
501_B	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	33,93	48,00	34,29	0,00	Nee
501_C	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	35,15	48,00	35,48	0,00	Nee
501_A	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	6,12	48,00	5,44	0,00	Nee
501_B	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	6,41	48,00	5,82	0,00	Nee
501_C	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	6,52	48,00	6,63	0,00	Nee
501_A	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	16,38	48,00	16,87	0,00	Nee
501_B	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	18,14	48,00	18,69	0,00	Nee
501_C	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	27,62	48,00	28,08	0,00	Nee
501_A	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	2,33	48,00	2,43	0,00	Nee
501_B	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	5,27	48,00	4,28	0,00	Nee
501_C	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	5,01	48,00	3,93	0,00	Nee
501_A	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	36,76	48,00	37,10	0,00	Nee
501_B	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	37,29	48,00	37,63	0,00	Nee
501_C	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	37,70	48,00	38,05	0,00	Nee
501_A	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	38,45	48,00	38,76	0,00	Nee
501_B	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,94	48,00	39,27	0,00	Nee
501_C	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	39,47	48,00	39,81	0,00	Nee
501_A	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	38,69	48,00	38,98	0,00	Nee
501_B	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	39,28	48,00	39,56	0,00	Nee
501_C	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	39,74	48,00	40,03	0,00	Nee
501_A	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	37,67	48,00	37,97	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
501_B	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,25	48,00	38,52	0,00	Nee
501_C	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	38,68	48,00	38,93	0,00	Nee
501_A	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	37,55	48,00	37,74	0,00	Nee
501_B	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,03	48,00	38,25	0,00	Nee
501_C	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	37,99	48,00	38,43	0,00	Nee
501_A	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	36,76	48,00	36,93	0,00	Nee
501_B	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	37,46	48,00	37,69	0,00	Nee
501_C	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	38,02	48,00	38,31	0,00	Nee
501_A	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	30,22	48,00	30,97	0,00	Nee
501_B	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,42	48,00	33,07	0,00	Nee
501_C	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	33,89	48,00	34,57	0,00	Nee
613_A	613 [1]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	35,82	48,00	35,85	0,00	Nee
613_B	613 [1]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	36,07	48,00	36,14	0,00	Nee
613_A	613 [2]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	32,82	48,00	34,09	0,00	Nee
613_B	613 [2]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	33,16	48,00	34,42	0,00	Nee
613_A	613 [3]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	26,53	48,00	27,22	0,00	Nee
613_B	613 [3]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	26,99	48,00	27,63	0,00	Nee
613_A	613 [4]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	21,58	48,00	22,39	0,00	Nee
613_B	613 [4]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	29,83	48,00	30,72	0,00	Nee
613_A	613 [5]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	16,69	48,00	16,60	0,00	Nee
613_B	613 [5]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	20,05	48,00	19,96	0,00	Nee
613_A	613 [6]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	19,87	48,00	20,48	0,00	Nee
613_B	613 [6]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	26,69	48,00	27,37	0,00	Nee
613_A	613 [7]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	1,5	31,73	48,00	31,65	0,00	Nee
613_B	613 [7]	Schietberg 28 5298WJ Liempde	4,5	31,98	48,00	31,99	0,00	Nee
536_A	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	21,80	48,00	22,12	0,00	Nee
536_B	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	23,44	48,00	23,84	0,00	Nee
536_C	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	24,81	48,00	25,33	0,00	Nee
536_A	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,75	48,00	28,18	0,00	Nee
536_B	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	28,66	48,00	29,10	0,00	Nee
536_C	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	25,80	48,00	26,05	0,00	Nee
536_A	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	31,71	48,00	32,80	0,00	Nee
536_B	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	32,27	48,00	33,28	0,00	Nee
536_C	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	25,79	48,00	27,54	0,00	Nee
536_A	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	33,63	48,00	34,15	0,00	Nee
536_B	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,93	48,00	34,47	0,00	Nee
536_C	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	34,35	48,00	34,94	0,00	Nee
536_A	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	32,91	48,00	32,91	0,00	Nee
536_B	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,24	48,00	33,25	0,00	Nee
536_C	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	34,69	48,00	34,76	0,00	Nee
536_A	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,15	48,00	30,20	0,00	Nee
536_B	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	30,64	48,00	30,70	0,00	Nee
536_C	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	32,64	48,00	32,73	0,00	Nee
536_A	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	25,42	48,00	23,18	0,00	Nee
536_B	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	27,92	48,00	26,88	0,00	Nee
536_C	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	29,79	48,00	29,21	0,00	Nee
536_A	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,79	48,00	31,00	0,00	Nee
536_B	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,86	48,00	34,39	0,00	Nee
536_C	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	34,22	48,00	34,72	0,00	Nee
536_A	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	36,99	48,00	37,21	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
536_B	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	37,52	48,00	37,76	0,00	Nee
536_C	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,77	48,00	38,05	0,00	Nee
536_A	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	21,79	48,00	22,23	0,00	Nee
536_B	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	22,03	48,00	23,86	0,00	Nee
536_C	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	20,25	48,00	22,37	0,00	Nee
536_A	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	22,06	48,00	23,54	0,00	Nee
536_B	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	21,93	48,00	25,53	0,00	Nee
536_C	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	27,32	48,00	29,25	0,00	Nee
536_A	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	20,30	48,00	20,73	0,00	Nee
536_B	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	20,73	48,00	21,69	0,00	Nee
536_C	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	23,08	48,00	24,73	0,00	Nee
536_A	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	22,80	48,00	23,32	0,00	Nee
536_B	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	24,95	48,00	24,72	0,00	Nee
536_C	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	28,85	48,00	29,05	0,00	Nee
537_A	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	27,88	48,00	28,82	0,00	Nee
537_B	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	27,79	48,00	28,53	0,00	Nee
537_C	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	27,41	48,00	28,18	0,00	Nee
537_A	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	14,46	48,00	19,28	0,00	Nee
537_B	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	16,25	48,00	20,35	0,00	Nee
537_C	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	15,78	48,00	16,31	0,00	Nee
537_A	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	14,13	48,00	14,33	0,00	Nee
537_B	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	15,72	48,00	15,91	0,00	Nee
537_C	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	21,71	48,00	21,85	0,00	Nee
537_A	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	4,78	48,00	5,20	0,00	Nee
537_B	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	8,35	48,00	8,77	0,00	Nee
537_C	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	12,60	48,00	13,40	0,00	Nee
537_A	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	38,03	48,00	38,22	0,00	Nee
537_B	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	38,78	48,00	39,05	0,00	Nee
537_C	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	39,30	48,00	39,59	0,00	Nee
537_A	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	38,47	48,00	38,93	0,00	Nee
537_B	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	39,10	48,00	39,58	0,00	Nee
537_C	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	39,59	48,00	40,05	0,00	Nee
537_A	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	38,11	48,00	38,59	0,00	Nee
537_B	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	38,78	48,00	39,28	0,00	Nee
537_C	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	39,31	48,00	39,76	0,00	Nee
650_A	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	24,19	48,00	24,36	0,00	Nee
650_B	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	24,66	48,00	25,20	0,00	Nee
650_C	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	25,74	48,00	26,89	0,00	Nee
650_A	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,74	48,00	30,93	0,00	Nee
650_B	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	31,06	48,00	31,22	0,00	Nee
650_C	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	31,90	48,00	32,01	0,00	Nee
650_A	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	38,58	48,00	39,02	0,00	Nee
650_B	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	39,04	48,00	39,59	0,00	Nee
650_C	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,74	48,00	40,26	0,00	Nee
650_A	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	40,63	48,00	41,16	0,00	Nee
650_B	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	40,75	48,00	41,37	0,00	Nee
650_C	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	41,54	48,00	42,15	0,00	Nee
650_A	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	40,13	48,00	40,65	0,00	Nee
650_B	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	40,15	48,00	40,76	0,00	Nee
650_C	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,74	48,00	41,36	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
650_A	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	19,56	48,00	23,76	0,00	Nee
650_B	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	21,91	48,00	24,48	0,00	Nee
650_C	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	27,55	48,00	28,53	0,00	Nee
650_A	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	38,94	48,00	39,60	0,00	Nee
650_B	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,94	48,00	39,67	0,00	Nee
650_C	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,86	48,00	40,55	0,00	Nee
650_A	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	24,26	48,00	24,81	0,00	Nee
650_B	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	25,79	48,00	26,60	0,00	Nee
650_C	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	28,35	48,00	29,47	0,00	Nee
650_A	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	16,73	48,00	17,26	0,00	Nee
650_B	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	18,59	48,00	19,19	0,00	Nee
650_C	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	23,19	48,00	24,01	0,00	Nee
650_A	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	24,19	48,00	24,36	0,00	Nee
650_B	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	24,66	48,00	25,20	0,00	Nee
650_C	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	25,74	48,00	26,89	0,00	Nee
650_A	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,74	48,00	30,93	0,00	Nee
650_B	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	31,06	48,00	31,22	0,00	Nee
650_C	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	31,90	48,00	32,01	0,00	Nee
650_A	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	38,58	48,00	39,02	0,00	Nee
650_B	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	39,04	48,00	39,59	0,00	Nee
650_C	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,74	48,00	40,26	0,00	Nee
650_A	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	40,63	48,00	41,16	0,00	Nee
650_B	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	40,75	48,00	41,37	0,00	Nee
650_C	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	41,54	48,00	42,15	0,00	Nee
650_A	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	40,13	48,00	40,65	0,00	Nee
650_B	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	40,15	48,00	40,76	0,00	Nee
650_C	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,74	48,00	41,36	0,00	Nee
650_A	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	19,56	48,00	23,76	0,00	Nee
650_B	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	21,91	48,00	24,48	0,00	Nee
650_C	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	27,55	48,00	28,53	0,00	Nee
650_A	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	38,94	48,00	39,60	0,00	Nee
650_B	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,94	48,00	39,67	0,00	Nee
650_C	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,86	48,00	40,55	0,00	Nee
650_A	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	24,26	48,00	24,81	0,00	Nee
650_B	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	25,79	48,00	26,60	0,00	Nee
650_C	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	28,35	48,00	29,47	0,00	Nee
650_A	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	16,73	48,00	17,26	0,00	Nee
650_B	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	18,59	48,00	19,19	0,00	Nee
650_C	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	23,19	48,00	24,01	0,00	Nee
746_A	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	10,35	48,00	11,25	0,00	Nee
746_B	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	13,09	48,00	13,84	0,00	Nee
746_C	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	14,68	48,00	17,03	0,00	Nee
746_A	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	37,21	48,00	38,77	0,00	Nee
746_B	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	37,93	48,00	39,21	0,00	Nee
746_C	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,89	48,00	41,55	0,00	Nee
746_A	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	40,45	48,00	41,10	0,00	Nee
746_B	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	41,13	48,00	41,87	0,00	Nee
746_C	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	43,41	48,00	43,95	0,00	Nee
746_A	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	38,60	48,00	39,91	0,00	Nee
746_B	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,77	48,00	40,68	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
746_C	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	41,88	48,00	42,25	0,00	Nee
746_A	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	38,21	48,00	39,28	0,00	Nee
746_B	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,89	48,00	40,58	0,00	Nee
746_C	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	41,37	48,00	41,61	0,00	Nee
746_A	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	31,85	48,00	31,76	0,00	Nee
746_B	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	33,60	48,00	33,58	0,00	Nee
746_C	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	24,99	48,00	27,69	0,00	Nee
746_A	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	10,26	48,00	10,14	0,00	Nee
746_B	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	11,56	48,00	12,02	0,00	Nee
746_C	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	14,13	48,00	14,47	0,00	Nee
746_A	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	24,85	48,00	25,21	0,00	Nee
746_B	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	26,11	48,00	26,84	0,00	Nee
746_C	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	26,80	48,00	28,83	0,00	Nee
746_A	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	9,68	48,00	10,57	0,00	Nee
746_B	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	12,31	48,00	13,34	0,00	Nee
746_C	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	14,08	48,00	16,95	0,00	Nee
611_A	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	45,28	48,00	45,56	0,00	Nee
611_B	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	46,48	48,00	46,81	0,00	Nee
611_C	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	47,24	48,00	47,49	0,00	Nee
611_A	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	36,85	48,00	37,49	0,00	Nee
611_B	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	37,04	48,00	37,99	0,00	Nee
611_C	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	38,56	48,00	39,32	0,00	Nee
611_A	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	35,13	48,00	34,81	0,00	Nee
611_B	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	35,94	48,00	35,62	0,00	Nee
611_C	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,13	48,00	36,75	0,00	Nee
611_A	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	29,02	48,00	28,99	0,00	Nee
611_B	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	27,20	48,00	27,15	0,00	Nee
611_C	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	27,16	48,00	27,32	0,00	Nee
611_A	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	20,57	48,00	20,01	0,00	Nee
611_B	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	21,54	48,00	21,28	0,00	Nee
611_C	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	18,67	48,00	19,62	0,00	Nee
611_A	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	37,22	48,00	37,71	0,00	Nee
611_B	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	38,97	48,00	39,76	0,00	Nee
611_C	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	39,82	48,00	40,63	0,00	Nee
611_A	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	12,81	48,00	13,35	0,00	Nee
611_B	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	12,92	48,00	12,72	0,00	Nee
611_C	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	13,80	48,00	13,82	0,00	Nee
611_A	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	43,90	48,00	44,29	0,00	Nee
611_B	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	45,47	48,00	45,86	0,00	Nee
611_C	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	45,91	48,00	46,25	0,00	Nee
611_A	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	45,81	48,00	46,17	0,00	Nee
611_B	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	47,13	48,00	47,53	0,00	Nee
611_C	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	47,84	48,00	48,14	0,14	Nee
910_A	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	51,96	51,96	52,74	0,78	Nee
910_B	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	52,53	52,53	53,25	0,72	Nee
910_C	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	52,52	52,52	53,20	0,68	Nee
910_A	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	54,93	54,93	55,71	0,78	Nee
910_B	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	55,44	55,44	56,19	0,75	Nee
910_C	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	55,39	55,39	56,08	0,69	Nee
910_A	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	55,18	55,18	56,02	0,84	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
910_B	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	55,64	55,64	56,44	0,80	Nee
910_C	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	55,53	55,53	56,29	0,76	Nee
910_A	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	54,56	54,56	55,22	0,66	Nee
910_B	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	54,89	54,89	55,47	0,58	Nee
910_C	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	54,81	54,81	55,28	0,47	Nee
910_A	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	35,09	48,00	33,96	0,00	Nee
910_B	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	35,23	48,00	34,15	0,00	Nee
910_C	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	36,93	48,00	35,78	0,00	Nee
910_A	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	27,09	48,00	28,54	0,00	Nee
910_B	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	29,36	48,00	30,26	0,00	Nee
910_C	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	32,99	48,00	33,11	0,00	Nee
910_A	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	40,12	48,00	40,69	0,00	Nee
910_B	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	42,06	48,00	42,61	0,00	Nee
910_C	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	18,59	48,00	20,07	0,00	Nee
910_A	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	50,33	50,33	51,14	0,81	Nee
910_B	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	51,31	51,31	52,08	0,77	Nee
910_C	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	51,32	51,32	52,06	0,74	Nee
915_A	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	51,74	51,74	52,59	0,85	Nee
915_B	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	51,95	51,95	52,76	0,81	Nee
915_A	915 [2]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	49,35	49,35	50,23	0,88	Nee
915_A	915 [3]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	19,54	48,00	20,11	0,00	Nee
915_A	915 [4]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	45,76	48,00	45,77	0,00	Nee
915_A	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	20,08	48,00	32,41	0,00	Nee
915_B	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	23,18	48,00	33,77	0,00	Nee
915_A	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	54,95	54,95	55,44	0,49	Nee
915_B	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	55,52	55,52	55,96	0,44	Nee
915_A	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	56,31	56,31	56,88	0,57	Nee
915_B	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	56,69	56,69	57,20	0,51	Nee
915_A	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	59,12	59,12	59,87	0,75	Nee
915_B	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	59,07	59,07	59,71	0,64	Nee
915_A	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	53,82	53,82	54,83	1,01	Nee
915_B	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	53,70	53,70	54,67	0,97	Nee
918_A	918 [1]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	29,93	48,00	31,41	0,00	Nee
918_B	918 [1]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	31,81	48,00	33,06	0,00	Nee
918_A	918 [2]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	34,43	48,00	34,62	0,00	Nee
918_B	918 [2]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	36,05	48,00	36,21	0,00	Nee
918_A	918 [3]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	37,20	48,00	39,04	0,00	Nee
918_B	918 [3]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	38,48	48,00	39,81	0,00	Nee
918_A	918 [4]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	38,69	48,00	37,87	0,00	Nee
918_B	918 [4]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	39,52	48,00	38,97	0,00	Nee
918_A	918 [5]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	33,92	48,00	34,05	0,00	Nee
918_B	918 [5]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	36,21	48,00	36,40	0,00	Nee
918_A	918 [6]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	42,20	48,00	41,68	0,00	Nee
918_B	918 [6]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	41,75	48,00	41,44	0,00	Nee
918_A	918 [7]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	22,93	48,00	23,29	0,00	Nee
918_B	918 [7]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	23,84	48,00	23,65	0,00	Nee
918_A	918 [8]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	30,38	48,00	29,95	0,00	Nee
918_B	918 [8]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	32,91	48,00	32,54	0,00	Nee
918_A	918 [9]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	17,30	48,00	18,13	0,00	Nee
918_B	918 [9]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	22,42	48,00	23,40	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
918_A	918 [10]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	1,5	20,19	48,00	21,10	0,00	Nee
918_B	918 [10]	Boxtelseweg 56 5298VD Liempde	4,5	22,28	48,00	23,33	0,00	Nee
911_A	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,10	48,00	18,88	0,00	Nee
911_B	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	22,09	48,00	21,90	0,00	Nee
911_C	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	29,54	48,00	29,14	0,00	Nee
911_A	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	11,93	48,00	12,59	0,00	Nee
911_B	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	13,48	48,00	14,41	0,00	Nee
911_C	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	17,12	48,00	18,82	0,00	Nee
911_A	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	50,49	50,49	50,73	0,24	Nee
911_B	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	51,47	51,47	51,79	0,32	Nee
911_C	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	51,70	51,70	52,00	0,30	Nee
911_A	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	53,24	53,24	53,50	0,26	Nee
911_B	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	54,13	54,13	54,45	0,32	Nee
911_C	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	54,33	54,33	54,64	0,31	Nee
911_A	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	52,28	52,28	52,55	0,27	Nee
911_B	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	53,01	53,01	53,34	0,33	Nee
911_C	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	53,19	53,19	53,51	0,32	Nee
911_A	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	53,72	53,72	53,89	0,17	Nee
911_B	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	54,53	54,53	54,75	0,22	Nee
911_C	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	54,71	54,71	54,92	0,21	Nee
911_A	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	51,75	51,75	51,85	0,10	Nee
911_B	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	52,52	52,52	52,70	0,18	Nee
911_C	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	52,71	52,71	52,90	0,19	Nee
911_A	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	18,86	48,00	19,31	0,00	Nee
911_B	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	21,72	48,00	22,01	0,00	Nee
911_C	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	23,85	48,00	23,58	0,00	Nee
911_A	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	2,60	48,00	3,00	0,00	Nee
911_B	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	6,79	48,00	7,23	0,00	Nee
911_C	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	12,52	48,00	13,67	0,00	Nee
511_A	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	27,32	48,00	27,84	0,00	Nee
511_B	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	34,14	48,00	34,78	0,00	Nee
511_C	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	34,57	48,00	35,13	0,00	Nee
511_A	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	27,02	48,00	27,36	0,00	Nee
511_B	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	34,24	48,00	34,74	0,00	Nee
511_C	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	34,71	48,00	35,12	0,00	Nee
511_A	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	26,61	48,00	27,09	0,00	Nee
511_B	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	33,83	48,00	34,46	0,00	Nee
511_C	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	34,31	48,00	34,85	0,00	Nee
511_A	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	11,08	48,00	11,63	0,00	Nee
511_B	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	14,62	48,00	15,43	0,00	Nee
511_C	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	14,97	48,00	16,01	0,00	Nee
511_A	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	6,84	48,00	7,94	0,00	Nee
511_B	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	9,67	48,00	10,85	0,00	Nee
511_C	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	17,37	48,00	17,80	0,00	Nee
511_A	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	1,63	48,00	1,44	0,00	Nee
511_B	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	3,20	48,00	3,10	0,00	Nee
511_C	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	10,49	48,00	10,09	0,00	Nee
511_A	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	13,90	48,00	14,46	0,00	Nee
511_B	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	16,06	48,00	16,64	0,00	Nee
511_C	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	22,70	48,00	23,14	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
511_A	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	8,04	48,00	9,14	0,00	Nee
511_B	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	12,13	48,00	13,25	0,00	Nee
511_C	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	13,69	48,00	14,82	0,00	Nee
511_A	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	29,38	48,00	28,74	0,00	Nee
511_B	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	35,49	48,00	34,74	0,00	Nee
511_C	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	35,79	48,00	34,97	0,00	Nee
912_A	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	17,59	48,00	18,14	0,00	Nee
912_B	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	19,64	48,00	20,50	0,00	Nee
912_A	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	21,56	48,00	21,93	0,00	Nee
912_B	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	33,15	48,00	33,24	0,00	Nee
912_A	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	36,33	48,00	36,72	0,00	Nee
912_B	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	36,92	48,00	37,17	0,00	Nee
912_A	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	37,35	48,00	36,45	0,00	Nee
912_B	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	38,28	48,00	37,48	0,00	Nee
912_A	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	30,08	48,00	29,76	0,00	Nee
912_B	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	33,72	48,00	33,52	0,00	Nee
912_A	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	44,65	48,00	44,27	0,00	Nee
912_B	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	44,97	48,00	44,69	0,00	Nee
912_A	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	44,76	48,00	44,89	0,00	Nee
912_B	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	45,44	48,00	45,45	0,00	Nee
912_A	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	45,94	48,00	46,02	0,00	Nee
912_B	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	46,91	48,00	46,93	0,00	Nee
912_A	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	46,06	48,00	46,35	0,00	Nee
912_B	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	47,66	48,00	47,95	0,00	Nee
912_A	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	10,49	48,00	11,34	0,00	Nee
912_B	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	12,72	48,00	13,60	0,00	Nee
909_A	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	39,29	48,00	40,41	0,00	Nee
909_B	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	41,16	48,00	42,27	0,00	Nee
909_C	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	41,39	48,00	42,66	0,00	Nee
909_A	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,88	48,00	47,16	0,00	Nee
909_B	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,90	48,00	48,23	0,23	Nee
909_C	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	48,19	48,19	48,53	0,34	Nee
909_A	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	54,33	54,33	54,38	0,05	Nee
909_B	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	55,03	55,03	55,13	0,10	Nee
909_C	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	55,19	55,19	55,27	0,08	Nee
909_A	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	53,91	53,91	54,13	0,22	Nee
909_B	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	54,97	54,97	55,19	0,22	Nee
909_C	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	55,13	55,13	55,34	0,21	Nee
909_A	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	54,22	54,22	54,43	0,21	Nee
909_B	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	55,30	55,30	55,50	0,20	Nee
909_C	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	55,48	55,48	55,68	0,20	Nee
909_A	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	51,00	51,00	51,26	0,26	Nee
909_B	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	52,26	52,26	52,49	0,23	Nee
909_C	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	52,46	52,46	52,69	0,23	Nee
909_A	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	34,66	48,00	35,03	0,00	Nee
909_B	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	36,44	48,00	36,79	0,00	Nee
913_A	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	27,60	48,00	27,05	0,00	Nee
913_B	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	30,38	48,00	29,18	0,00	Nee
913_A	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	24,55	48,00	23,93	0,00	Nee
913_B	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	26,28	48,00	25,97	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
913_A	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	24,62	48,00	24,13	0,00	Nee
913_B	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	28,62	48,00	26,39	0,00	Nee
913_A	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	26,02	48,00	26,10	0,00	Nee
913_B	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	29,30	48,00	28,41	0,00	Nee
913_A	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	40,94	48,00	41,25	0,00	Nee
913_B	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	42,44	48,00	42,74	0,00	Nee
913_A	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	41,50	48,00	42,00	0,00	Nee
913_B	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	42,89	48,00	43,47	0,00	Nee
913_A	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	41,24	48,00	41,70	0,00	Nee
913_B	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	43,07	48,00	43,42	0,00	Nee
913_A	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	41,16	48,00	41,63	0,00	Nee
913_B	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	43,07	48,00	43,36	0,00	Nee
913_A	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	38,32	48,00	38,78	0,00	Nee
913_B	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,45	48,00	40,80	0,00	Nee
913_A	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,33	48,00	32,37	0,00	Nee
913_A	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	28,10	48,00	28,00	0,00	Nee
913_B	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	25,32	48,00	25,79	0,00	Nee
917_A	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	34,82	48,00	35,34	0,00	Nee
917_B	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	34,70	48,00	34,99	0,00	Nee
917_C	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	35,60	48,00	35,88	0,00	Nee
917_A	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	30,60	48,00	30,44	0,00	Nee
917_B	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	28,07	48,00	26,90	0,00	Nee
917_C	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	27,77	48,00	27,79	0,00	Nee
917_A	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	23,74	48,00	23,67	0,00	Nee
917_B	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	25,72	48,00	25,74	0,00	Nee
917_C	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	28,93	48,00	29,20	0,00	Nee
917_A	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	29,46	48,00	29,11	0,00	Nee
917_B	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	26,88	48,00	26,21	0,00	Nee
917_C	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	27,58	48,00	27,24	0,00	Nee
917_A	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	25,60	48,00	26,16	0,00	Nee
917_B	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	29,01	48,00	29,82	0,00	Nee
917_C	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	32,81	48,00	33,00	0,00	Nee
917_A	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	29,86	48,00	29,98	0,00	Nee
917_B	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	25,28	48,00	26,26	0,00	Nee
917_C	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	27,66	48,00	27,73	0,00	Nee
917_A	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	38,30	48,00	38,64	0,00	Nee
917_B	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,44	48,00	39,87	0,00	Nee
917_C	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	40,32	48,00	40,71	0,00	Nee
917_A	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	39,11	48,00	39,28	0,00	Nee
917_B	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,73	48,00	39,95	0,00	Nee
917_C	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	40,35	48,00	40,56	0,00	Nee
917_A	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	38,28	48,00	38,49	0,00	Nee
917_B	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	38,90	48,00	39,14	0,00	Nee
917_C	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	39,46	48,00	39,69	0,00	Nee
917_A	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	38,76	48,00	39,20	0,00	Nee
917_B	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,46	48,00	39,89	0,00	Nee
917_C	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	40,05	48,00	40,47	0,00	Nee
917_A	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	26,41	48,00	27,80	0,00	Nee
917_B	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	25,42	48,00	26,82	0,00	Nee
917_C	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	26,17	48,00	27,48	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
917_A	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	34,30	48,00	34,08	0,00	Nee
917_B	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	34,47	48,00	34,23	0,00	Nee
917_C	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	35,30	48,00	35,14	0,00	Nee
917_A	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	30,77	48,00	31,63	0,00	Nee
917_B	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	30,12	48,00	30,58	0,00	Nee
917_C	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	30,91	48,00	31,35	0,00	Nee
916_A	916 [1]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	37,91	48,00	38,24	0,00	Nee
916_B	916 [1]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	38,50	48,00	38,79	0,00	Nee
916_C	916 [1]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	39,07	48,00	39,36	0,00	Nee
916_A	916 [2]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	-3,39	48,00	-1,03	0,00	Nee
916_B	916 [2]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	-4,38	48,00	-4,20	0,00	Nee
916_C	916 [2]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	5,80	48,00	5,81	0,00	Nee
916_A	916 [3]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	23,29	48,00	25,13	0,00	Nee
916_B	916 [3]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	22,76	48,00	24,46	0,00	Nee
916_C	916 [3]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	23,07	48,00	24,65	0,00	Nee
916_A	916 [4]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	17,92	48,00	18,38	0,00	Nee
916_B	916 [4]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	19,72	48,00	20,25	0,00	Nee
916_C	916 [4]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	28,56	48,00	28,95	0,00	Nee
916_A	916 [5]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	25,25	48,00	25,46	0,00	Nee
916_B	916 [5]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	26,46	48,00	26,70	0,00	Nee
916_C	916 [5]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	31,08	48,00	31,36	0,00	Nee
916_A	916 [6]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	33,12	48,00	33,46	0,00	Nee
916_B	916 [6]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	33,79	48,00	34,12	0,00	Nee
916_C	916 [6]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	35,54	48,00	35,73	0,00	Nee
916_A	916 [7]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	18,22	48,00	18,34	0,00	Nee
916_B	916 [7]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	19,63	48,00	19,39	0,00	Nee
916_C	916 [7]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	21,30	48,00	19,68	0,00	Nee
916_A	916 [8]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	21,27	48,00	22,13	0,00	Nee
916_B	916 [8]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	24,19	48,00	25,00	0,00	Nee
916_C	916 [8]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	30,07	48,00	30,24	0,00	Nee
916_A	916 [9]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	21,55	48,00	22,30	0,00	Nee
916_B	916 [9]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	23,87	48,00	24,64	0,00	Nee
916_C	916 [9]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	29,29	48,00	29,24	0,00	Nee
916_A	916 [10]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	21,93	48,00	22,76	0,00	Nee
916_B	916 [10]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	23,43	48,00	23,70	0,00	Nee
916_C	916 [10]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	22,81	48,00	22,47	0,00	Nee
916_A	916 [11]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	14,83	48,00	15,48	0,00	Nee
916_B	916 [11]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	14,98	48,00	15,63	0,00	Nee
916_C	916 [11]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	20,35	48,00	20,92	0,00	Nee
916_A	916 [12]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	23,02	48,00	23,49	0,00	Nee
916_B	916 [12]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	25,45	48,00	25,22	0,00	Nee
916_C	916 [12]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	24,97	48,00	25,59	0,00	Nee
916_A	916 [13]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	37,08	48,00	37,25	0,00	Nee
916_B	916 [13]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	37,76	48,00	37,91	0,00	Nee
916_C	916 [13]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	38,20	48,00	38,38	0,00	Nee
916_A	916 [14]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	37,35	48,00	37,51	0,00	Nee
916_B	916 [14]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	38,05	48,00	38,19	0,00	Nee
916_C	916 [14]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	38,53	48,00	38,67	0,00	Nee
916_A	916 [15]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	38,32	48,00	38,65	0,00	Nee
916_B	916 [15]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	38,84	48,00	39,16	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
916_C	916 [15]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	39,41	48,00	39,77	0,00	Nee
916_A	916 [16]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	40,45	48,00	40,80	0,00	Nee
916_B	916 [16]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	41,01	48,00	41,31	0,00	Nee
916_C	916 [16]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	41,56	48,00	41,86	0,00	Nee
916_A	916 [17]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	40,31	48,00	40,47	0,00	Nee
916_B	916 [17]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	40,92	48,00	41,06	0,00	Nee
916_C	916 [17]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	41,51	48,00	41,64	0,00	Nee
916_A	916 [18]	De Beemden 6 5298VT Liempde	1,5	37,95	48,00	38,31	0,00	Nee
916_B	916 [18]	De Beemden 6 5298VT Liempde	4,5	38,53	48,00	38,88	0,00	Nee
916_C	916 [18]	De Beemden 6 5298VT Liempde	7,5	39,03	48,00	39,36	0,00	Nee
513_A	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	0,22	48,00	0,82	0,00	Nee
513_B	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	4,24	48,00	4,88	0,00	Nee
513_A	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	42,00	48,00	42,71	0,00	Nee
513_B	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	42,79	48,00	43,02	0,00	Nee
513_A	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	42,69	48,00	43,57	0,00	Nee
513_B	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	43,38	48,00	43,84	0,00	Nee
513_A	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	43,03	48,00	44,02	0,00	Nee
513_B	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	43,60	48,00	44,09	0,00	Nee
515_A	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	43,42	48,00	44,05	0,00	Nee
515_B	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	43,76	48,00	43,93	0,00	Nee
515_A	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	31,56	48,00	34,32	0,00	Nee
515_B	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	31,17	48,00	34,15	0,00	Nee
515_A	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	21,58	48,00	21,65	0,00	Nee
515_B	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	24,87	48,00	24,86	0,00	Nee
515_A	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	10,59	48,00	13,56	0,00	Nee
515_B	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	12,21	48,00	14,57	0,00	Nee
512_A	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	39,16	48,00	39,91	0,00	Nee
512_B	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	40,08	48,00	40,99	0,00	Nee
512_C	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	40,97	48,00	41,89	0,00	Nee
512_A	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	40,55	48,00	41,08	0,00	Nee
512_B	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	41,64	48,00	42,30	0,00	Nee
512_C	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	42,60	48,00	43,29	0,00	Nee
512_A	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	43,26	48,00	44,01	0,00	Nee
512_B	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	43,93	48,00	44,62	0,00	Nee
512_C	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	44,89	48,00	45,59	0,00	Nee
512_A	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	35,91	48,00	38,29	0,00	Nee
512_B	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	36,09	48,00	38,06	0,00	Nee
512_C	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	37,27	48,00	38,97	0,00	Nee
512_A	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	25,20	48,00	24,78	0,00	Nee
512_B	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	26,86	48,00	27,41	0,00	Nee
512_C	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	32,19	48,00	32,84	0,00	Nee
512_A	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	0,54	48,00	0,58	0,00	Nee
512_B	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	3,14	48,00	3,19	0,00	Nee
516_A	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	15,00	48,00	19,59	0,00	Nee
516_B	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	16,62	48,00	29,21	0,00	Nee
516_A	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	23,25	48,00	23,89	0,00	Nee
516_B	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	26,42	48,00	31,26	0,00	Nee
516_A	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	33,03	48,00	35,06	0,00	Nee
516_B	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	34,26	48,00	35,20	0,00	Nee
516_A	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	42,62	48,00	42,99	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
516_B	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	42,19	48,00	42,60	0,00	Nee
516_A	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	38,71	48,00	38,93	0,00	Nee
516_B	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	38,16	48,00	38,54	0,00	Nee
500_A	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	41,68	48,00	41,86	0,00	Nee
500_B	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	41,18	48,00	41,59	0,00	Nee
500_A	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	41,11	48,00	41,60	0,00	Nee
500_B	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	40,80	48,00	41,37	0,00	Nee
500_A	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	11,43	48,00	10,93	0,00	Nee
500_B	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	14,81	48,00	14,30	0,00	Nee
904_A	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	30,59	48,00	31,16	0,00	Nee
904_B	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	4,16	48,00	3,49	0,00	Nee
904_C	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	4,26	48,00	3,59	0,00	Nee
904_A	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	21,09	48,00	19,69	0,00	Nee
904_B	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	22,63	48,00	21,39	0,00	Nee
904_C	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	24,37	48,00	23,24	0,00	Nee
904_A	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	21,14	48,00	20,91	0,00	Nee
904_B	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	23,16	48,00	22,88	0,00	Nee
904_C	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	26,19	48,00	25,77	0,00	Nee
904_A	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	9,57	48,00	10,00	0,00	Nee
904_B	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	7,02	48,00	8,04	0,00	Nee
904_C	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	7,42	48,00	8,17	0,00	Nee
904_A	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	15,61	48,00	15,75	0,00	Nee
904_B	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	20,61	48,00	20,61	0,00	Nee
904_C	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	26,03	48,00	25,90	0,00	Nee
904_A	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	35,93	48,00	36,27	0,00	Nee
904_B	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	36,62	48,00	36,96	0,00	Nee
904_C	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	37,16	48,00	37,49	0,00	Nee
904_A	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	38,50	48,00	38,67	0,00	Nee
904_B	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	39,32	48,00	39,47	0,00	Nee
904_C	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	39,93	48,00	40,10	0,00	Nee
904_A	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	38,70	48,00	38,98	0,00	Nee
904_B	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	39,53	48,00	39,79	0,00	Nee
904_C	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,10	48,00	40,34	0,00	Nee
904_A	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	38,94	48,00	39,24	0,00	Nee
904_B	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	39,75	48,00	40,01	0,00	Nee
904_C	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,27	48,00	40,50	0,00	Nee
904_A	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	36,61	48,00	36,98	0,00	Nee
904_B	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,14	48,00	37,40	0,00	Nee
904_C	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	37,64	48,00	37,89	0,00	Nee
904_A	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	30,59	48,00	31,16	0,00	Nee
904_B	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	4,16	48,00	3,49	0,00	Nee
904_C	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	4,26	48,00	3,59	0,00	Nee
904_A	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	21,09	48,00	19,69	0,00	Nee
904_B	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	22,63	48,00	21,39	0,00	Nee
904_C	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	24,37	48,00	23,24	0,00	Nee
904_A	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	21,14	48,00	20,91	0,00	Nee
904_B	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	23,16	48,00	22,88	0,00	Nee
904_C	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	26,19	48,00	25,77	0,00	Nee
904_A	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	9,57	48,00	10,00	0,00	Nee
904_B	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	7,02	48,00	8,04	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
904_C	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	7,42	48,00	8,17	0,00	Nee
904_A	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	15,61	48,00	15,75	0,00	Nee
904_B	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	20,61	48,00	20,61	0,00	Nee
904_C	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	26,03	48,00	25,90	0,00	Nee
904_A	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	35,93	48,00	36,27	0,00	Nee
904_B	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	36,62	48,00	36,96	0,00	Nee
904_C	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	37,16	48,00	37,49	0,00	Nee
904_A	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	38,50	48,00	38,67	0,00	Nee
904_B	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	39,32	48,00	39,47	0,00	Nee
904_C	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	39,93	48,00	40,10	0,00	Nee
904_A	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	38,70	48,00	38,98	0,00	Nee
904_B	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	39,53	48,00	39,79	0,00	Nee
904_C	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,10	48,00	40,34	0,00	Nee
904_A	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	38,94	48,00	39,24	0,00	Nee
904_B	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	39,75	48,00	40,01	0,00	Nee
904_C	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,27	48,00	40,50	0,00	Nee
904_A	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	36,61	48,00	36,98	0,00	Nee
904_B	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,14	48,00	37,40	0,00	Nee
904_C	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	37,64	48,00	37,89	0,00	Nee
499_A	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	36,34	48,00	37,20	0,00	Nee
499_B	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	36,78	48,00	37,72	0,00	Nee
499_A	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	26,75	48,00	30,74	0,00	Nee
499_B	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	28,04	48,00	31,48	0,00	Nee
499_A	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	15,66	48,00	15,91	0,00	Nee
499_B	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	19,23	48,00	19,65	0,00	Nee
499_A	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	10,63	48,00	9,20	0,00	Nee
499_B	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	12,29	48,00	10,78	0,00	Nee
499_A	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	23,64	48,00	23,81	0,00	Nee
499_B	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	27,31	48,00	27,51	0,00	Nee
499_A	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	33,94	48,00	35,36	0,00	Nee
499_B	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	34,50	48,00	35,97	0,00	Nee
514_A	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	27,46	48,00	28,17	0,00	Nee
514_B	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	28,42	48,00	29,05	0,00	Nee
514_A	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,61	48,00	32,42	0,00	Nee
514_B	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	33,28	48,00	33,12	0,00	Nee
514_A	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	33,80	48,00	33,64	0,00	Nee
514_B	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	34,03	48,00	33,85	0,00	Nee
514_A	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	34,92	48,00	34,01	0,00	Nee
514_B	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,02	48,00	34,17	0,00	Nee
514_A	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	33,02	48,00	34,04	0,00	Nee
514_B	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	33,46	48,00	34,41	0,00	Nee
514_A	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	20,50	48,00	21,74	0,00	Nee
514_B	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	22,76	48,00	24,46	0,00	Nee
514_A	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	17,78	48,00	19,17	0,00	Nee
514_B	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	19,09	48,00	20,78	0,00	Nee
502_A	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	14,72	48,00	17,05	0,00	Nee
502_B	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	15,61	48,00	19,53	0,00	Nee
502_A	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	14,74	48,00	14,26	0,00	Nee
502_B	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	9,82	48,00	9,54	0,00	Nee
502_A	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	20,23	48,00	20,29	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
502_B	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	19,94	48,00	20,28	0,00	Nee
502_A	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	19,66	48,00	19,73	0,00	Nee
502_B	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	19,17	48,00	18,68	0,00	Nee
502_A	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	18,15	48,00	18,21	0,00	Nee
502_B	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	20,29	48,00	20,32	0,00	Nee
502_A	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	17,24	48,00	17,52	0,00	Nee
502_B	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	19,94	48,00	20,24	0,00	Nee
502_A	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,02	48,00	21,28	0,00	Nee
502_B	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	23,50	48,00	23,57	0,00	Nee
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	23,29	48,00	23,49	0,00	Nee
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	25,46	48,00	25,57	0,00	Nee
502_A	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	23,38	48,00	23,69	0,00	Nee
502_B	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	25,56	48,00	25,84	0,00	Nee
502_A	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	20,12	48,00	20,43	0,00	Nee
502_B	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	26,02	48,00	26,33	0,00	Nee



Tauw

Kenmerk

R022-1246986LVT-V02-baw-NL

Bijlage 3

Eindhoveneweg

Berekeningsresultaten Eindhovenseweg

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	35,15	48,00	34,88	0,00	Nee
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	36,17	48,00	35,82	0,00	Nee
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	39,49	48,00	38,30	0,00	Nee
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	38,97	48,00	37,72	0,00	Nee
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	40,56	48,00	38,74	0,00	Nee
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	41,94	48,00	40,01	0,00	Nee
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	39,08	48,00	38,07	0,00	Nee
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	40,29	48,00	38,89	0,00	Nee
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	41,26	48,00	39,73	0,00	Nee
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	36,44	48,00	34,39	0,00	Nee
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	38,23	48,00	35,83	0,00	Nee
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	38,84	48,00	36,25	0,00	Nee
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	25,81	48,00	23,78	0,00	Nee
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	30,66	48,00	27,85	0,00	Nee
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	29,40	48,00	27,40	0,00	Nee
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	25,48	48,00	24,65	0,00	Nee
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	29,17	48,00	27,81	0,00	Nee
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	30,66	48,00	28,94	0,00	Nee
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	32,44	48,00	30,03	0,00	Nee
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	33,24	48,00	30,87	0,00	Nee
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	34,10	48,00	32,26	0,00	Nee
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	36,05	48,00	34,15	0,00	Nee
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	36,86	48,00	35,06	0,00	Nee
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	39,68	48,00	38,09	0,00	Nee
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	39,11	48,00	38,25	0,00	Nee
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	40,66	48,00	39,18	0,00	Nee
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	38,71	48,00	37,96	0,00	Nee
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	40,35	48,00	38,94	0,00	Nee
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	31,60	48,00	29,60	0,00	Nee
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	34,03	48,00	31,47	0,00	Nee
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	34,08	48,00	32,58	0,00	Nee
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	35,69	48,00	33,78	0,00	Nee
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	32,13	48,00	30,79	0,00	Nee
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	33,34	48,00	32,20	0,00	Nee
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	32,76	48,00	30,72	0,00	Nee
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	33,88	48,00	31,90	0,00	Nee
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	39,16	48,00	38,25	0,00	Nee
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	40,69	48,00	39,12	0,00	Nee
3059_A	3059 [2]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	53,42	53,42	52,28	0,00	Nee
3059_B	3059 [2]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	53,58	53,58	52,52	0,00	Nee
3059_A	3059 [3]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	43,26	48,00	43,35	0,00	Nee
3059_B	3059 [3]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	41,10	48,00	41,35	0,00	Nee
3059_A	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	58,33	58,33	56,77	0,00	Nee
3059_B	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	58,20	58,20	56,71	0,00	Nee
3059_A	3059 [4]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	43,57	48,00	44,20	0,00	Nee
3059_B	3059 [4]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	44,29	48,00	44,47	0,00	Nee
135_A	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	35,46	48,00	38,76	0,00	Nee
135_B	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	35,39	48,00	38,86	0,00	Nee
135_A	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	35,68	48,00	39,70	0,00	Nee
135_B	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	37,62	48,00	40,64	0,00	Nee

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
135_A	135 [4]	Eindhoveneweg 50 5281RA Boxtel	1,5	53,73	53,73	52,49	0,00	Nee
135_B	135 [4]	Eindhoveneweg 50 5281RA Boxtel	4,5	53,94	53,94	52,76	0,00	Nee
135_A	135 [5]	Eindhoveneweg 50 5281RA Boxtel	1,5	58,43	58,43	56,73	0,00	Nee
135_B	135 [5]	Eindhoveneweg 50 5281RA Boxtel	4,5	58,30	58,30	56,67	0,00	Nee
135_A	135 [6]	Eindhoveneweg 50 5281RA Boxtel	1,5	58,35	58,35	56,82	0,00	Nee
135_B	135 [6]	Eindhoveneweg 50 5281RA Boxtel	4,5	58,24	58,24	56,75	0,00	Nee
154_A	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	35,98	48,00	35,26	0,00	Nee
154_B	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	37,44	48,00	35,99	0,00	Nee
154_C	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	29,77	48,00	29,74	0,00	Nee
154_A	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	40,66	48,00	40,49	0,00	Nee
154_B	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	41,82	48,00	41,67	0,00	Nee
154_C	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	42,83	48,00	42,66	0,00	Nee
154_A	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	43,70	48,00	42,89	0,00	Nee
154_B	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	44,96	48,00	44,20	0,00	Nee
154_C	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	45,83	48,00	45,13	0,00	Nee
154_A	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	43,56	48,00	42,75	0,00	Nee
154_B	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	44,82	48,00	44,05	0,00	Nee
154_C	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	45,68	48,00	44,97	0,00	Nee
154_A	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	41,34	48,00	39,69	0,00	Nee
154_B	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	42,66	48,00	40,84	0,00	Nee
154_C	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	42,33	48,00	40,59	0,00	Nee
154_A	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	36,28	48,00	35,82	0,00	Nee
154_B	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	37,31	48,00	35,95	0,00	Nee
154_C	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	29,46	48,00	29,39	0,00	Nee
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	37,59	48,00	34,67	0,00	Nee
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	39,09	48,00	36,41	0,00	Nee
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	34,73	48,00	32,98	0,00	Nee
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	36,35	48,00	35,03	0,00	Nee
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	34,86	48,00	33,73	0,00	Nee
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	35,98	48,00	35,07	0,00	Nee
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	29,57	48,00	28,71	0,00	Nee
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	32,16	48,00	30,76	0,00	Nee
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	30,82	48,00	29,80	0,00	Nee
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	34,82	48,00	33,31	0,00	Nee
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	33,68	48,00	31,91	0,00	Nee
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	35,42	48,00	33,58	0,00	Nee
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	37,59	48,00	34,67	0,00	Nee
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	39,09	48,00	36,41	0,00	Nee
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	34,73	48,00	32,98	0,00	Nee
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	36,35	48,00	35,03	0,00	Nee
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	34,86	48,00	33,73	0,00	Nee
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	35,98	48,00	35,07	0,00	Nee
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	29,57	48,00	28,71	0,00	Nee
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	32,16	48,00	30,76	0,00	Nee
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	30,82	48,00	29,80	0,00	Nee
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	34,82	48,00	33,31	0,00	Nee
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	33,68	48,00	31,91	0,00	Nee
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	35,42	48,00	33,58	0,00	Nee
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	39,59	48,00	37,69	0,00	Nee
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	40,66	48,00	38,91	0,00	Nee
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	41,29	48,00	39,55	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	40,32	48,00	38,28	0,00	Nee
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	41,46	48,00	39,51	0,00	Nee
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	41,15	48,00	39,30	0,00	Nee
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	35,31	48,00	33,45	0,00	Nee
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	37,50	48,00	35,77	0,00	Nee
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	34,58	48,00	33,27	0,00	Nee
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	27,83	48,00	27,97	0,00	Nee
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	31,91	48,00	32,09	0,00	Nee
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	31,16	48,00	31,59	0,00	Nee
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	44,37	48,00	41,76	0,00	Nee
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	44,36	48,00	42,20	0,00	Nee
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	33,66	48,00	32,33	0,00	Nee
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	30,69	48,00	30,00	0,00	Nee
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	35,57	48,00	33,21	0,00	Nee
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	37,23	48,00	35,47	0,00	Nee
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	7,5	39,70	48,00	37,87	0,00	Nee
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	38,72	48,00	35,89	0,00	Nee
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	36,30	48,00	34,95	0,00	Nee
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	44,92	48,00	42,78	0,00	Nee
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	45,10	48,00	43,56	0,00	Nee
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	40,33	48,00	38,39	0,00	Nee
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	41,92	48,00	40,28	0,00	Nee
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	32,52	48,00	31,79	0,00	Nee
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	33,73	48,00	32,81	0,00	Nee
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	32,78	48,00	32,06	0,00	Nee
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	34,24	48,00	33,09	0,00	Nee
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	44,24	48,00	42,06	0,00	Nee
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	44,58	48,00	42,42	0,00	Nee
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	47,23	48,00	44,94	0,00	Nee
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	47,83	48,00	45,63	0,00	Nee
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	45,61	48,00	43,13	0,00	Nee
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	46,69	48,00	44,36	0,00	Nee
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	43,98	48,00	40,84	0,00	Nee
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	44,37	48,00	41,91	0,00	Nee
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	24,72	48,00	24,19	0,00	Nee
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	28,24	48,00	26,86	0,00	Nee
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	25,52	48,00	24,11	0,00	Nee
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	27,25	48,00	25,85	0,00	Nee
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	41,15	48,00	38,42	0,00	Nee
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	41,48	48,00	39,52	0,00	Nee
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	42,25	48,00	40,02	0,00	Nee
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	43,55	48,00	41,59	0,00	Nee
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	42,88	48,00	40,59	0,00	Nee
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	44,24	48,00	42,18	0,00	Nee
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	45,90	48,00	43,34	0,00	Nee
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	46,92	48,00	44,60	0,00	Nee
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	50,38	50,38	48,18	0,00	Nee
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	51,27	51,27	49,21	0,00	Nee
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	42,58	48,00	40,49	0,00	Nee
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	40,66	48,00	40,38	0,00	Nee
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	48,01	48,01	45,74	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	48,93	48,93	46,72	0,00	Nee
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	50,81	50,81	48,66	0,00	Nee
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	51,89	51,89	49,88	0,00	Nee
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	55,62	55,62	53,83	0,00	Nee
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	57,38	57,38	55,57	0,00	Nee
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	51,76	51,76	50,17	0,00	Nee
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	52,58	52,58	51,99	0,00	Nee
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	36,45	48,00	34,32	0,00	Nee
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	36,58	48,00	34,47	0,00	Nee
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	37,13	48,00	34,99	0,00	Nee
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	36,93	48,00	35,04	0,00	Nee
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	47,32	48,00	45,24	0,00	Nee
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	48,61	48,61	46,61	0,00	Nee
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	53,25	53,25	53,43	0,18	Nee
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	56,99	56,99	55,17	0,00	Nee
120_A	120 [1]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	46,41	48,00	43,45	0,00	Nee
120_B	120 [1]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	47,46	48,00	44,47	0,00	Nee
120_C	120 [1]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	48,39	48,39	45,33	0,00	Nee
120_D	120 [1]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	48,86	48,86	45,91	0,00	Nee
120_A	120 [2]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	32,72	48,00	29,72	0,00	Nee
120_B	120 [2]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	29,38	48,00	29,29	0,00	Nee
120_C	120 [2]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	30,00	48,00	29,99	0,00	Nee
120_D	120 [2]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	28,59	48,00	29,10	0,00	Nee
120_A	120 [3]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	57,99	57,99	53,37	0,00	Nee
120_B	120 [3]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	58,86	58,86	54,74	0,00	Nee
120_C	120 [3]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	58,82	58,82	54,84	0,00	Nee
120_D	120 [3]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	58,65	58,65	54,76	0,00	Nee
120_A	120 [4]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	61,91	61,91	56,72	0,00	Nee
120_B	120 [4]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	62,07	62,07	57,35	0,00	Nee
120_C	120 [4]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	61,73	61,73	57,29	0,00	Nee
120_D	120 [4]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	61,26	61,26	57,07	0,00	Nee
120_A	120 [5]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	68,45	68,45	62,66	0,00	Nee
120_B	120 [5]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	67,94	67,94	62,79	0,00	Nee
120_C	120 [5]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	66,98	66,98	62,45	0,00	Nee
120_D	120 [5]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	66,04	66,04	61,96	0,00	Nee
120_A	120 [6]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	64,51	64,51	59,84	0,00	Nee
120_B	120 [6]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	64,48	64,48	60,15	0,00	Nee
120_C	120 [6]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	64,03	64,03	59,93	0,00	Nee
120_D	120 [6]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	63,45	63,45	59,59	0,00	Nee
120_A	120 [7]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	64,49	64,49	60,05	0,00	Nee
120_B	120 [7]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	64,68	64,68	60,57	0,00	Nee
120_C	120 [7]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	64,41	64,41	60,45	0,00	Nee
120_D	120 [7]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	63,99	63,99	60,21	0,00	Nee
120_A	120 [8]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	60,82	60,82	56,50	0,00	Nee
120_B	120 [8]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	61,13	61,13	57,17	0,00	Nee
120_C	120 [8]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	60,93	60,93	57,09	0,00	Nee
120_D	120 [8]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	60,60	60,60	56,88	0,00	Nee
120_A	120 [9]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	1,5	33,27	48,00	31,08	0,00	Nee
120_B	120 [9]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	4,5	31,60	48,00	30,60	0,00	Nee
120_C	120 [9]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	7,5	31,90	48,00	30,95	0,00	Nee
120_D	120 [9]	Eindhoveneweg 41 5283RA Bortel	10,5	28,77	48,00	29,30	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	45,42	48,00	43,15	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	46,33	48,00	44,04	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	46,91	48,00	44,61	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	45,14	48,00	42,59	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	46,02	48,00	43,47	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	46,50	48,00	44,03	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	45,22	48,00	42,98	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	46,16	48,00	43,92	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	46,77	48,00	44,56	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	44,89	48,00	42,57	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	45,75	48,00	43,39	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	46,35	48,00	43,93	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	37,91	48,00	35,56	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	38,76	48,00	36,22	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	39,08	48,00	36,40	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	34,50	48,00	31,94	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	35,33	48,00	32,77	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	36,24	48,00	33,68	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	28,23	48,00	27,45	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	29,91	48,00	28,98	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	30,26	48,00	28,45	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	35,17	48,00	33,70	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	36,12	48,00	34,70	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	36,91	48,00	35,40	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	30,66	48,00	28,19	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	31,72	48,00	29,46	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	33,41	48,00	31,45	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	24,99	48,00	24,83	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	26,53	48,00	26,38	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	27,85	48,00	26,90	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	31,31	48,00	31,66	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	32,77	48,00	33,10	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	33,29	48,00	33,46	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	44,21	48,00	42,29	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	45,13	48,00	43,20	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	45,73	48,00	43,77	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	45,42	48,00	43,15	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	46,33	48,00	44,04	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	46,91	48,00	44,61	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	45,14	48,00	42,59	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	46,02	48,00	43,47	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	46,50	48,00	44,03	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	45,22	48,00	42,98	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	46,16	48,00	43,92	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	46,77	48,00	44,56	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	44,89	48,00	42,57	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	45,75	48,00	43,39	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	46,35	48,00	43,93	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	37,91	48,00	35,56	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	38,76	48,00	36,22	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	39,08	48,00	36,40	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	34,50	48,00	31,94	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	35,33	48,00	32,77	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	36,24	48,00	33,68	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	28,23	48,00	27,45	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	29,91	48,00	28,98	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	30,26	48,00	28,45	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	35,17	48,00	33,70	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	36,12	48,00	34,70	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	36,91	48,00	35,40	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	30,66	48,00	28,19	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	31,72	48,00	29,46	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	33,41	48,00	31,45	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	24,99	48,00	24,83	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	26,53	48,00	26,38	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	27,85	48,00	26,90	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	31,31	48,00	31,66	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	32,77	48,00	33,10	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	33,29	48,00	33,46	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	44,21	48,00	42,29	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	45,13	48,00	43,20	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	45,73	48,00	43,77	0,00	Nee
166_A	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	24,06	48,00	23,60	0,00	Nee
166_B	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	26,38	48,00	25,72	0,00	Nee
166_C	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	27,60	48,00	26,56	0,00	Nee
166_A	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	39,15	48,00	36,62	0,00	Nee
166_B	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	39,91	48,00	37,38	0,00	Nee
166_C	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	40,28	48,00	37,72	0,00	Nee
166_A	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	40,80	48,00	37,99	0,00	Nee
166_B	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	41,40	48,00	38,59	0,00	Nee
166_C	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	41,72	48,00	38,91	0,00	Nee
166_A	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	21,28	48,00	19,95	0,00	Nee
166_B	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	22,55	48,00	21,29	0,00	Nee
166_C	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	41,46	48,00	39,09	0,00	Nee
166_A	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	34,52	48,00	31,55	0,00	Nee
166_B	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	35,31	48,00	32,52	0,00	Nee
166_C	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	38,07	48,00	36,24	0,00	Nee
166_A	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	32,84	48,00	30,70	0,00	Nee
166_B	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	34,55	48,00	32,48	0,00	Nee
166_C	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	37,74	48,00	35,88	0,00	Nee
166_A	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	29,53	48,00	29,22	0,00	Nee
166_B	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	32,36	48,00	31,29	0,00	Nee
166_C	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	37,80	48,00	35,86	0,00	Nee
114_A	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	36,78	48,00	35,29	0,00	Nee
114_B	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	37,38	48,00	35,83	0,00	Nee
114_C	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	32,01	48,00	29,47	0,00	Nee
114_A	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	49,52	49,52	49,75	0,23	Nee
114_B	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	52,29	52,29	52,19	0,00	Nee
114_C	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	53,16	53,16	52,85	0,00	Nee
114_A	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	53,11	53,11	53,19	0,08	Nee
114_B	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	54,81	54,81	54,68	0,00	Nee
114_C	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	55,16	55,16	54,93	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
114_A	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	56,93	56,93	56,96	0,03	Nee
114_B	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	57,86	57,86	57,85	0,00	Nee
114_C	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	58,03	58,03	57,91	0,00	Nee
114_A	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	56,66	56,66	56,83	0,17	Nee
114_B	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	57,54	57,54	57,66	0,12	Nee
114_C	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	57,48	57,48	57,50	0,02	Nee
114_A	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	58,73	58,73	58,99	0,26	Nee
114_B	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	59,28	59,28	59,49	0,21	Nee
114_C	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	59,35	59,35	59,49	0,14	Nee
114_A	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	38,99	48,00	39,36	0,00	Nee
114_B	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,55	48,00	41,96	0,00	Nee
114_C	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,59	48,00	40,96	0,00	Nee
119_A	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	58,70	58,70	58,98	0,28	Nee
119_B	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	59,25	59,25	59,49	0,24	Nee
119_C	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	59,32	59,32	59,49	0,17	Nee
119_A	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	57,70	57,70	58,11	0,41	Nee
119_B	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	58,30	58,30	58,71	0,41	Nee
119_C	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	58,35	58,35	58,73	0,38	Nee
119_A	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	54,71	54,71	55,17	0,46	Nee
119_B	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	55,76	55,76	56,23	0,47	Nee
119_C	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	55,43	55,43	55,87	0,44	Nee
119_A	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	47,25	48,00	47,72	0,00	Nee
119_B	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	48,67	48,67	49,16	0,49	Nee
119_C	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	46,08	48,00	46,56	0,00	Nee
119_A	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	50,09	50,09	50,57	0,48	Nee
119_B	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	51,74	51,74	52,22	0,48	Nee
119_C	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	50,83	50,83	51,28	0,45	Nee
119_A	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	52,49	52,49	52,95	0,46	Nee
119_B	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	53,77	53,77	54,25	0,48	Nee
119_C	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	52,64	52,64	53,11	0,47	Nee
119_A	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	31,08	48,00	29,65	0,00	Nee
119_B	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	31,83	48,00	30,45	0,00	Nee
119_C	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	31,75	48,00	30,16	0,00	Nee



Tauw

Kenmerk

R022-1246986LVT-V02-baw-NL

Bijlage 4

Keulsebaan

Berekeningsresultaten Keulsebaan

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
6_A	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Bortel	1,5	37,32		48,00	34,22	0,00	Nee
6_B	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Bortel	4,5	38,16		48,00	35,21	0,00	Nee
6_A	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Bortel	1,5	37,44		48,00	34,41	0,00	Nee
6_B	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Bortel	4,5	38,26		48,00	35,38	0,00	Nee
6_A	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Bortel	1,5	33,47		48,00	34,82	0,00	Nee
6_B	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Bortel	4,5	36,81		48,00	37,65	0,00	Nee
6_A	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Bortel	1,5	29,40		48,00	29,16	0,00	Nee
6_B	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Bortel	4,5	34,57		48,00	34,45	0,00	Nee
6_A	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Bortel	1,5	31,37		48,00	28,07	0,00	Nee
6_B	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Bortel	4,5	32,18		48,00	31,04	0,00	Nee
11_A	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Bortel	1,5	39,22		48,00	37,35	0,00	Nee
11_B	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Bortel	4,5	40,27		48,00	38,61	0,00	Nee
11_A	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Bortel	1,5	26,92		48,00	25,47	0,00	Nee
11_B	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Bortel	4,5	26,73		48,00	24,56	0,00	Nee
11_A	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Bortel	1,5	34,33		48,00	31,51	0,00	Nee
11_B	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Bortel	4,5	35,26		48,00	32,57	0,00	Nee
16_A	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Bortel	1,5	34,11		48,00	31,37	0,00	Nee
16_B	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Bortel	4,5	34,93		48,00	32,28	0,00	Nee
16_A	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Bortel	1,5	32,63		48,00	30,17	0,00	Nee
16_B	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Bortel	4,5	33,50		48,00	31,07	0,00	Nee
16_A	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Bortel	1,5	39,40		48,00	37,48	0,00	Nee
16_B	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Bortel	4,5	40,45		48,00	38,78	0,00	Nee
16_A	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Bortel	1,5	39,18		48,00	37,34	0,00	Nee
16_B	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Bortel	4,5	40,26		48,00	38,66	0,00	Nee
7_A	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	38,01		48,00	34,90	0,00	Nee
7_B	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	38,90		48,00	35,89	0,00	Nee
7_C	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	39,24		48,00	36,33	0,00	Nee
7_A	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	38,15		48,00	35,13	0,00	Nee
7_B	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	39,03		48,00	36,10	0,00	Nee
7_C	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	39,32		48,00	36,49	0,00	Nee
7_A	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	38,56		48,00	35,93	0,00	Nee
7_B	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	41,40		48,00	39,48	0,00	Nee
7_C	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	42,08		48,00	40,32	0,00	Nee
7_A	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	38,80		48,00	36,14	0,00	Nee
7_B	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	41,48		48,00	39,51	0,00	Nee
7_C	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	42,11		48,00	40,32	0,00	Nee
7_A	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	33,71		48,00	32,95	0,00	Nee
7_B	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	39,91		48,00	38,85	0,00	Nee
7_C	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	41,26		48,00	40,34	0,00	Nee
7_A	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	32,70		48,00	34,60	0,00	Nee
7_B	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	36,61		48,00	37,22	0,00	Nee
7_C	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	38,33		48,00	38,66	0,00	Nee
7_A	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Bortel	1,5	30,58		48,00	34,68	0,00	Nee
7_B	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Bortel	4,5	31,12		48,00	35,00	0,00	Nee
7_C	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Bortel	7,5	32,78		48,00	35,39	0,00	Nee
86_A	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	38,56		48,00	35,54	0,00	Nee
86_B	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	39,44		48,00	36,50	0,00	Nee
86_C	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	39,72		48,00	36,84	0,00	Nee
86_A	86 [2]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	38,43		48,00	35,47	0,00	Nee
86_B	86 [2]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	39,33		48,00	36,44	0,00	Nee
86_C	86 [2]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	39,65		48,00	36,81	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
86_A	86 [3]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	42,55		48,00	40,50	0,00	Nee
86_B	86 [3]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	42,40		48,00	40,65	0,00	Nee
86_C	86 [3]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	42,61		48,00	40,89	0,00	Nee
86_A	86 [4]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	41,55		48,00	39,59	0,00	Nee
86_B	86 [4]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	41,62		48,00	40,01	0,00	Nee
86_C	86 [4]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	41,95		48,00	40,31	0,00	Nee
86_A	86 [5]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	37,17		48,00	35,41	0,00	Nee
86_B	86 [5]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	40,57		48,00	39,02	0,00	Nee
86_C	86 [5]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	40,31		48,00	39,14	0,00	Nee
86_A	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	35,28		48,00	35,27	0,00	Nee
86_B	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	36,94		48,00	36,12	0,00	Nee
86_C	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	33,64		48,00	30,90	0,00	Nee
86_A	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Bortel	1,5	33,28		48,00	35,09	0,00	Nee
86_B	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Bortel	4,5	35,60		48,00	36,17	0,00	Nee
86_C	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Bortel	7,5	34,80		48,00	32,75	0,00	Nee
158_A	158 [1]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	1,5	39,05		48,00	39,74	0,00	Nee
158_B	158 [1]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	4,5	40,28		48,00	40,90	0,00	Nee
158_A	158 [4]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	1,5	40,50		48,00	38,17	0,00	Nee
158_B	158 [4]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	4,5	41,46		48,00	39,06	0,00	Nee
158_A	158 [5]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	1,5	41,50		48,00	38,98	0,00	Nee
158_B	158 [5]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	4,5	42,70		48,00	40,35	0,00	Nee
158_A	158 [6]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	1,5	43,56		48,00	42,85	0,00	Nee
158_B	158 [6]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	4,5	44,61		48,00	43,77	0,00	Nee
158_A	158 [7]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	1,5	40,04		48,00	40,51	0,00	Nee
158_B	158 [7]	Doreleijersweg 3 5281RB Bortel	4,5	40,79		48,00	41,38	0,00	Nee
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	44,94		48,00	43,69	0,00	Nee
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	46,74		48,00	45,60	0,00	Nee
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	47,56		48,00	46,07	0,00	Nee
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	42,18		48,00	41,08	0,00	Nee
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	43,10		48,00	42,24	0,00	Nee
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	43,33		48,00	42,63	0,00	Nee
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	38,96		48,00	39,48	0,00	Nee
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	40,27		48,00	40,71	0,00	Nee
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	40,51		48,00	41,13	0,00	Nee
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	30,10		48,00	28,38	0,00	Nee
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	39,07		48,00	36,90	0,00	Nee
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	20,37		48,00	20,13	0,00	Nee
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	32,78		48,00	30,96	0,00	Nee
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	40,66		48,00	38,28	0,00	Nee
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	21,51		48,00	20,66	0,00	Nee
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	41,28		48,00	39,44	0,00	Nee
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	45,26		48,00	43,18	0,00	Nee
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	45,43		48,00	43,25	0,00	Nee
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	45,14		48,00	43,91	0,00	Nee
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	46,88		48,00	45,71	0,00	Nee
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	47,85		48,00	46,15	0,00	Nee
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	41,29		48,00	41,26	0,00	Nee
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	43,07		48,00	42,49	0,00	Nee
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	43,02		48,00	42,69	0,00	Nee
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	41,60		48,00	41,62	0,00	Nee
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	43,16		48,00	42,70	0,00	Nee
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	42,92		48,00	42,54	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	36,89		48,00	38,36	0,00	Nee
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	37,55		48,00	39,11	0,00	Nee
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	27,50		48,00	28,42	0,00	Nee
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	31,08		48,00	31,35	0,00	Nee
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	32,87		48,00	33,14	0,00	Nee
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	26,63		48,00	25,62	0,00	Nee
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	28,77		48,00	27,68	0,00	Nee
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	28,57		48,00	26,44	0,00	Nee
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	25,95		48,00	24,29	0,00	Nee
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	46,05		48,00	43,48	0,00	Nee
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	46,36		48,00	43,75	0,00	Nee
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	46,55		48,00	44,00	0,00	Nee
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	47,21		48,00	45,27	0,00	Nee
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	48,04		48,04	45,99	0,00	Nee
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	48,35		48,35	46,53	0,00	Nee
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	47,57		48,00	45,46	0,00	Nee
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	47,97		48,00	45,84	0,00	Nee
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	48,18		48,18	46,18	0,00	Nee
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	46,59		48,00	44,87	0,00	Nee
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	47,48		48,00	45,68	0,00	Nee
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	47,83		48,00	46,22	0,00	Nee
157_A	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	1,5	44,39		48,00	43,90	0,00	Nee
157_B	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	4,5	45,38		48,00	44,92	0,00	Nee
157_C	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	7,5	45,69		48,00	45,25	0,00	Nee
157_A	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	1,5	42,41		48,00	42,83	0,00	Nee
157_B	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	4,5	43,50		48,00	43,82	0,00	Nee
157_C	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	7,5	43,77		48,00	44,10	0,00	Nee
157_A	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	1,5	31,72		48,00	30,31	0,00	Nee
157_B	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	4,5	33,42		48,00	31,96	0,00	Nee
157_C	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	7,5	32,24		48,00	30,48	0,00	Nee
157_A	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	1,5	41,37		48,00	39,43	0,00	Nee
157_B	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	4,5	41,64		48,00	39,77	0,00	Nee
157_C	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	7,5	41,78		48,00	39,85	0,00	Nee
157_A	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	1,5	44,03		48,00	43,72	0,00	Nee
157_B	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	4,5	45,01		48,00	44,62	0,00	Nee
157_C	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	7,5	45,41		48,00	44,98	0,00	Nee
157_A	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	1,5	42,21		48,00	40,04	0,00	Nee
157_B	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	4,5	43,05		48,00	41,04	0,00	Nee
157_C	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Bortel	7,5	43,35		48,00	41,40	0,00	Nee
523_A	523 [1]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	1,5	40,04		48,00	40,21	0,00	Nee
523_B	523 [1]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	4,5	44,60		48,00	44,91	0,00	Nee
523_A	523 [2]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	1,5	32,90		48,00	30,79	0,00	Nee
523_B	523 [2]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	4,5	35,80		48,00	34,72	0,00	Nee
523_A	523 [3]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	1,5	38,66		48,00	36,52	0,00	Nee
523_B	523 [3]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	4,5	39,86		48,00	37,54	0,00	Nee
523_A	523 [4]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	1,5	44,22		48,00	44,21	0,00	Nee
523_B	523 [4]	Eindhoveneweg 47 a 5283RA Bortel	4,5	45,30		48,00	45,15	0,00	Nee
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	48,09	52,22	48,09	48,19	0,10	Nee
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	49,35	52,37	49,35	49,52	0,17	Nee
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	41,80	52,35	48,00	40,10	0,00	Nee
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	43,67	52,41	48,00	42,13	0,00	Nee
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	41,58	52,25	48,00	40,25	0,00	Nee
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	43,31	52,34	48,00	42,06	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	51,20	52,63	51,20	49,40	0,00	Nee
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	52,61	52,67	52,61	51,14	0,00	Nee
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	51,49	52,60	51,49	49,78	0,00	Nee
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	52,85	52,65	52,65	51,56	0,00	Nee
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	52,94	52,51	52,51	52,35	0,00	Nee
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	53,25	53,59	53,25	53,95	0,70	Nee
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	48,45	52,33	48,45	48,60	0,15	Nee
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	49,69	52,47	49,69	49,89	0,20	Nee
519_A	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	38,11		48,00	37,00	0,00	Nee
519_B	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	39,96		48,00	39,19	0,00	Nee
519_A	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	41,60		48,00	41,02	0,00	Nee
519_B	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	41,29		48,00	40,18	0,00	Nee
519_A	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	43,46		48,00	43,41	0,00	Nee
519_B	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	44,22		48,00	44,01	0,00	Nee
519_A	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	41,11		48,00	40,36	0,00	Nee
519_B	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	41,40		48,00	39,91	0,00	Nee
519_A	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	44,76		48,00	45,04	0,00	Nee
519_B	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	45,65		48,00	45,80	0,00	Nee
519_A	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	43,64		48,00	44,12	0,00	Nee
519_B	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	44,95		48,00	45,42	0,00	Nee
519_A	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	42,28		48,00	42,72	0,00	Nee
519_B	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	43,12		48,00	43,58	0,00	Nee
519_A	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	38,55		48,00	37,80	0,00	Nee
519_B	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	39,78		48,00	39,04	0,00	Nee
519_A	519 [9]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	41,78		48,00	42,08	0,00	Nee
519_B	519 [9]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	42,66		48,00	43,05	0,00	Nee
519_A	519 [10]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	37,24		48,00	36,58	0,00	Nee
519_B	519 [10]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	38,96		48,00	38,57	0,00	Nee
139_A	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	50,98	51,60	50,98	49,45	0,00	Nee
139_B	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	52,33	51,78	51,78	50,85	0,00	Nee
139_A	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,44	51,47	48,00	43,65	0,00	Nee
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	46,30	51,76	48,00	44,52	0,00	Nee
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	25,52	52,83	48,00	24,04	0,00	Nee
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	27,77	53,29	48,00	26,39	0,00	Nee
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	23,31	52,56	48,00	21,49	0,00	Nee
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	24,78	53,35	48,00	23,02	0,00	Nee
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	23,33	53,06	48,00	22,38	0,00	Nee
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	26,55	53,41	48,00	25,41	0,00	Nee
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	40,50	52,20	48,00	41,90	0,00	Nee
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	42,55	52,29	48,00	43,49	0,00	Nee
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	44,11	51,97	48,00	43,24	0,00	Nee
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	45,55	52,10	48,00	44,69	0,00	Nee
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	49,54	51,75	49,54	48,40	0,00	Nee
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	51,06	51,87	51,06	49,90	0,00	Nee
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	51,50	51,72	51,50	50,23	0,00	Nee
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	52,84	51,86	51,86	51,68	0,00	Nee
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	50,89	51,75	50,89	49,66	0,00	Nee
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	52,34	51,87	51,87	51,15	0,00	Nee
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	52,43		52,43	53,08	0,65	Nee
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	53,31		53,31	54,55	1,24	Nee
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	52,54		52,54	55,12	2,58	Ja
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	49,10		49,10	49,88	0,78	Nee
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	49,86		49,86	50,76	0,90	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	50,92		50,92	51,64	0,72	Nee
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	50,54		50,54	50,60	0,06	Nee
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	51,32		51,32	51,54	0,22	Nee
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	52,36		52,36	52,56	0,20	Nee
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	49,20		49,20	48,38	0,00	Nee
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	49,97		49,97	49,38	0,00	Nee
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	50,32		50,32	49,92	0,00	Nee
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	42,72		48,00	41,48	0,00	Nee
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	43,23		48,00	42,06	0,00	Nee
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	40,51		48,00	40,04	0,00	Nee
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	41,17		48,00	39,19	0,00	Nee
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	41,72		48,00	39,74	0,00	Nee
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	38,26		48,00	36,66	0,00	Nee
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	52,69		52,69	52,35	0,00	Nee
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	52,53		52,53	53,85	1,32	Nee
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	53,04		53,04	54,23	1,19	Nee
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	53,48		53,48	53,85	0,37	Nee
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	53,44		53,44	55,42	1,98	Ja
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	55,56		55,56	55,98	0,42	Nee
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	52,97	53,52	52,97	56,20	3,23	Ja
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	56,15	51,63	51,63	57,78	6,15	Ja
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	50,38	51,39	50,38	50,89	0,51	Nee
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	51,37	51,51	51,37	52,12	0,75	Nee
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	48,83	51,72	48,83	49,80	0,97	Nee
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	49,57	51,74	49,57	50,89	1,32	Nee
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	48,91	51,69	48,91	50,02	1,11	Nee
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	49,63	51,71	49,63	51,12	1,49	Nee
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	52,91	52,65	52,65	55,35	2,70	Ja
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	52,95	53,75	52,95	56,86	3,91	Ja
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	53,15	52,62	52,62	56,16	3,54	Ja
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	53,30	53,71	53,30	57,66	4,36	Ja
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	53,16	53,53	53,16	56,68	3,52	Ja
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	56,35	51,64	51,64	58,18	6,54	Ja
3059_A	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	1,5	47,30		48,00	47,20	0,00	Nee
3059_B	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	4,5	48,19		48,19	48,43	0,24	Nee
3059_A	3059 [2]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	1,5	37,70		48,00	35,25	0,00	Nee
3059_B	3059 [2]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	4,5	38,65		48,00	36,38	0,00	Nee
3059_A	3059 [3]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	1,5	37,40		48,00	36,36	0,00	Nee
3059_B	3059 [3]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	4,5	40,85		48,00	39,58	0,00	Nee
3059_A	3059 [4]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	1,5	45,81		48,00	44,10	0,00	Nee
3059_B	3059 [4]	Eindhovenseweg 52 5281RA Bortel	4,5	46,89		48,00	45,09	0,00	Nee
135_A	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	1,5	47,03		48,00	44,93	0,00	Nee
135_B	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	4,5	48,01		48,01	45,86	0,00	Nee
135_A	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	1,5	48,33		48,33	46,38	0,00	Nee
135_B	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	4,5	49,23		49,23	47,22	0,00	Nee
135_A	135 [4]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	1,5	50,57		50,57	49,96	0,00	Nee
135_B	135 [4]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	4,5	51,37		51,37	50,88	0,00	Nee
135_A	135 [5]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	1,5	48,00		48,00	48,01	0,01	Nee
135_B	135 [5]	Eindhovenseweg 50 5281RA Bortel	4,5	48,59		48,59	49,06	0,47	Nee
154_A	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Bortel	1,5	43,84		48,00	43,58	0,00	Nee
154_B	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Bortel	4,5	46,30		48,00	46,46	0,00	Nee
154_C	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Bortel	7,5	47,04		48,00	47,96	0,00	Nee
154_A	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Bortel	1,5	37,91		48,00	38,27	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
154_B	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	38,84		48,00	39,63	0,00	Nee
154_C	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	34,59		48,00	35,53	0,00	Nee
154_A	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	47,39		48,00	47,14	0,00	Nee
154_B	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	48,55		48,55	48,31	0,00	Nee
154_C	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	48,59		48,59	48,30	0,00	Nee
154_A	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	47,37		48,00	47,16	0,00	Nee
154_B	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	48,59		48,59	48,36	0,00	Nee
154_C	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	48,70		48,70	48,43	0,00	Nee
154_A	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	48,18		48,18	47,85	0,00	Nee
154_B	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	49,74		49,74	49,53	0,00	Nee
154_C	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	50,98		50,98	51,29	0,31	Nee
154_A	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	44,49		48,00	44,21	0,00	Nee
154_B	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	46,26		48,00	46,60	0,00	Nee
154_C	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	47,15		48,00	48,08	0,08	Nee
590_A	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	27,39		48,00	27,53	0,00	Nee
590_B	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	35,58		48,00	35,92	0,00	Nee
590_C	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,46		48,00	36,72	0,00	Nee
590_D	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	35,03		48,00	35,31	0,00	Nee
590_A	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	28,62		48,00	28,28	0,00	Nee
590_B	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	37,20		48,00	36,90	0,00	Nee
590_C	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	37,08	0,00	Nee
590_D	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	36,98		48,00	37,39	0,00	Nee
590_A	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	25,86		48,00	25,17	0,00	Nee
590_B	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,12	0,00	Nee
590_C	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	34,58		48,00	34,17	0,00	Nee
590_D	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,72		48,00	39,75	0,00	Nee
590_A	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	26,29		48,00	26,38	0,00	Nee
590_B	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	31,28	0,00	Nee
590_C	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	37,61		48,00	37,46	0,00	Nee
590_D	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,37		48,00	39,06	0,00	Nee
590_A	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	24,83		48,00	23,92	0,00	Nee
590_B	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	28,73		48,00	27,35	0,00	Nee
590_C	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,58		48,00	34,77	0,00	Nee
590_D	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	34,55		48,00	33,55	0,00	Nee
590_A	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	22,35		48,00	21,59	0,00	Nee
590_B	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	26,43		48,00	25,21	0,00	Nee
590_C	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	31,16		48,00	29,99	0,00	Nee
590_D	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	33,88		48,00	32,68	0,00	Nee
496_A	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	27,65		48,00	27,40	0,00	Nee
496_B	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,45		48,00	33,54	0,00	Nee
496_C	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,15		48,00	36,34	0,00	Nee
496_A	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,06		48,00	30,18	0,00	Nee
496_B	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,88		48,00	37,97	0,00	Nee
496_C	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	40,59		48,00	39,51	0,00	Nee
496_A	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,15		48,00	31,69	0,00	Nee
496_B	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,80		48,00	39,14	0,00	Nee
496_C	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,34		48,00	40,43	0,00	Nee
496_A	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,26		48,00	31,15	0,00	Nee
496_B	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,96		48,00	39,83	0,00	Nee
496_C	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,25		48,00	40,94	0,00	Nee
496_A	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	29,93		48,00	29,14	0,00	Nee
496_B	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,16		48,00	37,32	0,00	Nee
496_C	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	39,89		48,00	38,91	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
496_A	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,03		48,00	31,08	0,00	Nee
496_B	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,30		48,00	38,31	0,00	Nee
496_C	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,15		48,00	39,88	0,00	Nee
496_A	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,65		48,00	32,14	0,00	Nee
496_B	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,60		48,00	37,50	0,00	Nee
496_C	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,96		48,00	40,65	0,00	Nee
496_A	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,13		48,00	31,35	0,00	Nee
496_B	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,23		48,00	36,76	0,00	Nee
496_C	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	42,00		48,00	40,43	0,00	Nee
496_A	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,42		48,00	30,57	0,00	Nee
496_B	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,65		48,00	37,44	0,00	Nee
496_C	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,78		48,00	40,51	0,00	Nee
496_A	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,44		48,00	27,72	0,00	Nee
496_B	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,63	0,00	Nee
496_C	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,82		48,00	37,61	0,00	Nee
496_A	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,68	0,00	Nee
496_B	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,70	0,00	Nee
496_C	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,49		48,00	37,81	0,00	Nee
496_A	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	26,38		48,00	26,10	0,00	Nee
496_B	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	32,20		48,00	31,92	0,00	Nee
496_C	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	36,27	0,00	Nee
495_A	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,04		48,00	30,87	0,00	Nee
495_B	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,43		48,00	38,17	0,00	Nee
495_C	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,91		48,00	40,23	0,00	Nee
495_A	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,79		48,00	31,84	0,00	Nee
495_B	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	37,94		48,00	37,00	0,00	Nee
495_C	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,73		48,00	40,71	0,00	Nee
495_A	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,12		48,00	29,84	0,00	Nee
495_B	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,97	0,00	Nee
495_C	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,77		48,00	39,19	0,00	Nee
495_A	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	22,61		48,00	22,54	0,00	Nee
495_B	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	27,67		48,00	27,58	0,00	Nee
495_C	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,83		48,00	33,69	0,00	Nee
495_A	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,93		48,00	27,61	0,00	Nee
495_B	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,14		48,00	32,06	0,00	Nee
495_C	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,77		48,00	36,93	0,00	Nee
495_A	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,38	0,00	Nee
495_B	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	30,92		48,00	30,32	0,00	Nee
495_C	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	38,72		48,00	37,63	0,00	Nee
495_A	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,91		48,00	28,51	0,00	Nee
495_B	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	33,16		48,00	32,62	0,00	Nee
495_C	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,58		48,00	38,65	0,00	Nee
495_A	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,75		48,00	24,52	0,00	Nee
495_B	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	29,59		48,00	29,30	0,00	Nee
495_C	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	34,04		48,00	33,55	0,00	Nee
495_A	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,04		48,00	23,76	0,00	Nee
495_B	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	29,42		48,00	29,06	0,00	Nee
495_C	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,69		48,00	33,05	0,00	Nee
495_A	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	25,78		48,00	25,55	0,00	Nee
495_B	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	30,92	0,00	Nee
495_C	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	36,15		48,00	35,86	0,00	Nee
495_A	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,44		48,00	27,50	0,00	Nee
495_B	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	35,25		48,00	35,45	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
495_C	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,24		48,00	37,12	0,00	Nee
495_A	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,56		48,00	29,83	0,00	Nee
495_B	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,54		48,00	37,93	0,00	Nee
495_C	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,56	0,00	Nee
495_A	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,94		48,00	28,29	0,00	Nee
495_B	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	36,71		48,00	37,10	0,00	Nee
495_C	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,67		48,00	37,94	0,00	Nee
495_A	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	31,55		48,00	30,99	0,00	Nee
495_B	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,57		48,00	37,80	0,00	Nee
495_C	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,48	0,00	Nee
495_A	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	33,26		48,00	32,69	0,00	Nee
495_B	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,52		48,00	38,49	0,00	Nee
495_C	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	42,12		48,00	40,75	0,00	Nee
495_A	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,22		48,00	31,17	0,00	Nee
495_B	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,28		48,00	38,11	0,00	Nee
495_C	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,98		48,00	40,48	0,00	Nee
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	50,53	58,90	50,53	43,62	0,00	Nee
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	53,08	58,89	53,08	47,44	0,00	Nee
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	59,37	58,92	58,92	50,85	0,00	Nee
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	61,21	58,97	58,97	53,01	0,00	Nee
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	61,36	58,95	58,95	52,12	0,00	Nee
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	62,49	58,99	58,99	53,87	0,00	Nee
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	60,40	59,01	59,01	51,35	0,00	Nee
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	61,41	59,05	59,05	52,86	0,00	Nee
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	51,10	58,99	51,10	45,73	0,00	Nee
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	52,52	58,99	52,52	47,26	0,00	Nee
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	48,77	58,61	48,77	42,43	0,00	Nee
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	50,41	58,67	50,41	44,45	0,00	Nee
597_A	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	32,36		48,00	32,14	0,00	Nee
597_B	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	36,99		48,00	36,15	0,00	Nee
597_C	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	39,78		48,00	38,53	0,00	Nee
597_A	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,96		48,00	30,49	0,00	Nee
597_B	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,12		48,00	34,81	0,00	Nee
597_C	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	40,69		48,00	38,22	0,00	Nee
597_A	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,76		48,00	31,10	0,00	Nee
597_B	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,72		48,00	37,24	0,00	Nee
597_C	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	41,08		48,00	40,35	0,00	Nee
597_A	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,10		48,00	27,36	0,00	Nee
597_B	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,01		48,00	32,16	0,00	Nee
597_C	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,29		48,00	38,52	0,00	Nee
597_A	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	28,56		48,00	27,54	0,00	Nee
597_B	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	34,83		48,00	33,04	0,00	Nee
597_C	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,13		48,00	38,06	0,00	Nee
597_A	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,95		48,00	26,52	0,00	Nee
597_B	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,03		48,00	31,42	0,00	Nee
597_C	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,38		48,00	38,05	0,00	Nee
597_A	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,18		48,00	25,95	0,00	Nee
597_B	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	31,11		48,00	30,70	0,00	Nee
597_C	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,96		48,00	38,76	0,00	Nee
597_A	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,97		48,00	28,39	0,00	Nee
597_B	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	33,40		48,00	33,70	0,00	Nee
597_C	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	36,63		48,00	36,61	0,00	Nee
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	36,95		48,00	35,22	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	38,18		48,00	38,00	0,00	Nee
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	41,12		48,00	41,81	0,00	Nee
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	50,52		50,52	44,67	0,00	Nee
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	52,72		52,72	47,74	0,00	Nee
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	53,05		53,05	50,09	0,00	Nee
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	46,55		48,00	42,04	0,00	Nee
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	49,53		49,53	46,53	0,00	Nee
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	53,17		53,17	50,34	0,00	Nee
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	44,97		48,00	39,72	0,00	Nee
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	46,98		48,00	42,32	0,00	Nee
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	49,60		49,60	44,87	0,00	Nee
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	45,13	53,75	48,00	40,68	0,00	Nee
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	50,40	53,34	50,40	50,10	0,00	Nee
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	49,31	53,27	49,31	43,04	0,00	Nee
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	51,92	53,17	51,92	49,91	0,00	Nee
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	48,60	53,23	48,60	41,59	0,00	Nee
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	49,60	53,20	49,60	44,26	0,00	Nee
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	7,5	52,19	53,08	52,19	47,60	0,00	Nee
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	49,88	52,84	49,88	44,39	0,00	Nee
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	49,85	53,03	49,85	44,47	0,00	Nee
501_A	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	30,28		48,00	30,68	0,00	Nee
501_B	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,46		48,00	32,92	0,00	Nee
501_C	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	35,87		48,00	35,93	0,00	Nee
501_A	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,45		48,00	30,07	0,00	Nee
501_B	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	31,39		48,00	31,89	0,00	Nee
501_C	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	34,04		48,00	34,08	0,00	Nee
501_A	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,46		48,00	29,97	0,00	Nee
501_B	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,67		48,00	33,11	0,00	Nee
501_C	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	37,51		48,00	37,42	0,00	Nee
501_A	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,99		48,00	30,40	0,00	Nee
501_B	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	35,76		48,00	35,96	0,00	Nee
501_C	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	36,85		48,00	37,18	0,00	Nee
501_A	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	31,90		48,00	31,79	0,00	Nee
501_B	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,27		48,00	38,00	0,00	Nee
501_C	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,80		48,00	39,89	0,00	Nee
501_A	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,82		48,00	31,83	0,00	Nee
501_B	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,47		48,00	37,49	0,00	Nee
501_C	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	42,21		48,00	40,59	0,00	Nee
501_A	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,32		48,00	32,19	0,00	Nee
501_B	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,40		48,00	38,15	0,00	Nee
501_C	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,84		48,00	39,92	0,00	Nee
501_A	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,27		48,00	32,28	0,00	Nee
501_B	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,31		48,00	38,14	0,00	Nee
501_C	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,79		48,00	39,93	0,00	Nee
501_A	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	33,02		48,00	32,74	0,00	Nee
501_B	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,70		48,00	37,72	0,00	Nee
501_C	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	41,79		48,00	40,40	0,00	Nee
501_A	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	33,37		48,00	32,49	0,00	Nee
501_B	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,86		48,00	37,44	0,00	Nee
501_C	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	42,06		48,00	40,30	0,00	Nee
501_A	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,89		48,00	29,19	0,00	Nee
501_B	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	34,60		48,00	32,96	0,00	Nee
501_C	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	38,59		48,00	36,96	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	43,65	57,56	48,00	40,71	0,00	Nee
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	48,31	57,30	48,31	47,71	0,00	Nee
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	47,81	57,68	48,00	43,60	0,00	Nee
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	53,38	58,14	53,38	52,96	0,00	Nee
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	48,72	57,39	48,72	43,26	0,00	Nee
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	52,53	59,04	52,53	51,16	0,00	Nee
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	48,33	57,42	48,33	42,98	0,00	Nee
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	53,20	57,12	53,20	50,91	0,00	Nee
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	45,72	57,06	48,00	41,11	0,00	Nee
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	48,02	56,92	48,02	45,20	0,00	Nee
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	42,43	57,61	48,00	40,12	0,00	Nee
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	46,58	57,49	48,00	46,20	0,00	Nee
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	42,16	52,94	48,00	41,64	0,00	Nee
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	43,62	53,18	48,00	42,69	0,00	Nee
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	43,68	53,81	48,00	39,67	0,00	Nee
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	48,65	53,44	48,65	48,16	0,00	Nee
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	48,46	52,87	48,46	40,72	0,00	Nee
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	49,11	52,97	49,11	43,47	0,00	Nee
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	46,20	52,94	48,00	38,49	0,00	Nee
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	47,11	53,06	48,00	42,76	0,00	Nee
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	43,36	53,16	48,00	39,53	0,00	Nee
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	39,85	53,97	48,00	38,66	0,00	Nee
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	34,22	53,73	48,00	32,16	0,00	Nee
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	35,03	53,88	48,00	32,53	0,00	Nee
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	33,84	54,18	48,00	30,74	0,00	Nee
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	34,52	54,44	48,00	30,73	0,00	Nee
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	45,55	52,39	48,00	43,33	0,00	Nee
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	46,30	52,61	48,00	44,22	0,00	Nee
536_A	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,54		48,00	29,99	0,00	Nee
536_B	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,72		48,00	33,17	0,00	Nee
536_C	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,29		48,00	38,62	0,00	Nee
536_A	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,41		48,00	30,66	0,00	Nee
536_B	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,14		48,00	34,08	0,00	Nee
536_C	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,86		48,00	38,32	0,00	Nee
536_A	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,37		48,00	29,32	0,00	Nee
536_B	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,42		48,00	34,19	0,00	Nee
536_C	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,57		48,00	38,75	0,00	Nee
536_A	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,62		48,00	29,79	0,00	Nee
536_B	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,66		48,00	36,25	0,00	Nee
536_C	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,76		48,00	37,98	0,00	Nee
536_A	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,65		48,00	27,12	0,00	Nee
536_B	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,72		48,00	36,26	0,00	Nee
536_C	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,67		48,00	39,65	0,00	Nee
536_A	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	24,42		48,00	23,78	0,00	Nee
536_B	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,26		48,00	35,72	0,00	Nee
536_C	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,51		48,00	39,61	0,00	Nee
536_A	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	23,40		48,00	23,39	0,00	Nee
536_B	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,87		48,00	35,46	0,00	Nee
536_C	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,56		48,00	39,02	0,00	Nee
536_A	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,08		48,00	27,44	0,00	Nee
536_B	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,82		48,00	35,30	0,00	Nee
536_C	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,41		48,00	37,09	0,00	Nee
536_A	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	32,03		48,00	32,11	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
536_B	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,02		48,00	34,61	0,00	Nee
536_C	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	36,50		48,00	36,50	0,00	Nee
536_A	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	31,12		48,00	29,92	0,00	Nee
536_B	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,15		48,00	34,49	0,00	Nee
536_C	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,89		48,00	38,98	0,00	Nee
536_A	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,85		48,00	28,48	0,00	Nee
536_B	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,03		48,00	33,09	0,00	Nee
536_C	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,54		48,00	36,58	0,00	Nee
536_A	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,00		48,00	28,96	0,00	Nee
536_B	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,64		48,00	33,16	0,00	Nee
536_C	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,99		48,00	38,63	0,00	Nee
536_A	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,18		48,00	27,85	0,00	Nee
536_B	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,19		48,00	31,47	0,00	Nee
536_C	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,80		48,00	36,30	0,00	Nee
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	46,03	55,12	48,00	43,54	0,00	Nee
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	49,33	55,30	49,33	48,17	0,00	Nee
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	46,76	55,83	48,00	43,23	0,00	Nee
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	52,84	55,36	52,84	52,61	0,00	Nee
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	45,11	54,66	48,00	42,96	0,00	Nee
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	45,82	54,72	48,00	44,20	0,00	Nee
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	47,67	54,72	48,00	46,33	0,00	Nee
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	49,48	55,00	49,48	48,23	0,00	Nee
537_A	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	30,21		48,00	29,55	0,00	Nee
537_B	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	34,03		48,00	34,12	0,00	Nee
537_C	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	35,81		48,00	36,46	0,00	Nee
537_A	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	25,19		48,00	25,53	0,00	Nee
537_B	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	32,99		48,00	33,42	0,00	Nee
537_C	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	35,88		48,00	36,13	0,00	Nee
537_A	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	26,17		48,00	26,71	0,00	Nee
537_B	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	33,42		48,00	34,29	0,00	Nee
537_C	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	37,06		48,00	37,40	0,00	Nee
537_A	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	29,07		48,00	29,68	0,00	Nee
537_B	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,58		48,00	38,19	0,00	Nee
537_C	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,20	0,00	Nee
537_A	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,15		48,00	33,28	0,00	Nee
537_B	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	38,03		48,00	38,19	0,00	Nee
537_C	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,46		48,00	39,92	0,00	Nee
537_A	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,53		48,00	33,65	0,00	Nee
537_B	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,24		48,00	36,84	0,00	Nee
537_C	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	41,06		48,00	39,73	0,00	Nee
537_A	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,71		48,00	33,81	0,00	Nee
537_B	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	36,73		48,00	36,34	0,00	Nee
537_C	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,12		48,00	39,00	0,00	Nee
650_A	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,06		48,00	30,43	0,00	Nee
650_B	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	31,97		48,00	31,85	0,00	Nee
650_C	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	37,91		48,00	37,43	0,00	Nee
650_A	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	31,03		48,00	31,93	0,00	Nee
650_B	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	36,43		48,00	37,21	0,00	Nee
650_C	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,07	0,00	Nee
650_A	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	34,85		48,00	34,70	0,00	Nee
650_B	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,71		48,00	38,82	0,00	Nee
650_C	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,37		48,00	40,01	0,00	Nee
650_A	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,75		48,00	35,35	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
650_B	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,81		48,00	37,05	0,00	Nee
650_C	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,65		48,00	38,96	0,00	Nee
650_A	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	33,86		48,00	34,22	0,00	Nee
650_B	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,52		48,00	38,04	0,00	Nee
650_C	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,49		48,00	39,18	0,00	Nee
650_A	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,52		48,00	30,93	0,00	Nee
650_B	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,80		48,00	38,75	0,00	Nee
650_C	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,45		48,00	39,51	0,00	Nee
650_A	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,62		48,00	35,77	0,00	Nee
650_B	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,85		48,00	39,23	0,00	Nee
650_C	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,21		48,00	40,06	0,00	Nee
650_A	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	32,55		48,00	31,24	0,00	Nee
650_B	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	33,55		48,00	32,90	0,00	Nee
650_C	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,02		48,00	37,23	0,00	Nee
650_A	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	27,98		48,00	28,15	0,00	Nee
650_B	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	30,24		48,00	30,27	0,00	Nee
650_C	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	35,70		48,00	35,48	0,00	Nee
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	51,19		51,19	50,03	0,00	Nee
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	52,34		52,34	50,77	0,00	Nee
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	50,90		50,90	49,54	0,00	Nee
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	52,26		52,26	50,79	0,00	Nee
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	40,93		48,00	39,17	0,00	Nee
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	43,48		48,00	42,73	0,00	Nee
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	40,22		48,00	38,60	0,00	Nee
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	42,93		48,00	42,14	0,00	Nee
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	35,26		48,00	33,48	0,00	Nee
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	37,14		48,00	36,03	0,00	Nee
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	50,60		50,60	49,63	0,00	Nee
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	51,68		51,68	50,22	0,00	Nee
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	46,06		48,00	43,91	0,00	Nee
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	46,79		48,00	44,99	0,00	Nee
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	47,01		48,00	45,50	0,00	Nee
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	43,94		48,00	41,90	0,00	Nee
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	44,91		48,00	43,08	0,00	Nee
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	46,70		48,00	44,84	0,00	Nee
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	36,96		48,00	34,66	0,00	Nee
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,04		48,00	35,85	0,00	Nee
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,02		48,00	37,14	0,00	Nee
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	36,95		48,00	34,69	0,00	Nee
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,11		48,00	36,20	0,00	Nee
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,11		48,00	37,44	0,00	Nee
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	37,44		48,00	36,29	0,00	Nee
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,82		48,00	38,26	0,00	Nee
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,27		48,00	38,93	0,00	Nee
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	45,87		48,00	43,57	0,00	Nee
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	46,56		48,00	44,61	0,00	Nee
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	46,80		48,00	45,14	0,00	Nee
150_A	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	38,19		48,00	35,90	0,00	Nee
150_B	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	39,36		48,00	37,15	0,00	Nee
150_C	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	39,56		48,00	37,40	0,00	Nee
150_D	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	39,73		48,00	37,59	0,00	Nee
150_A	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	22,35		48,00	21,07	0,00	Nee
150_B	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	27,51		48,00	27,50	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
150_C	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	31,82		48,00	32,32	0,00	Nee
150_D	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	33,27		48,00	33,09	0,00	Nee
150_A	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	21,40		48,00	19,15	0,00	Nee
150_B	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	21,76		48,00	19,60	0,00	Nee
150_C	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	22,17		48,00	20,11	0,00	Nee
150_D	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	26,65		48,00	24,55	0,00	Nee
150_A	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	20,71		48,00	18,12	0,00	Nee
150_B	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	21,47		48,00	19,04	0,00	Nee
150_C	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	22,81		48,00	20,60	0,00	Nee
150_D	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	26,25		48,00	24,10	0,00	Nee
150_A	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	19,67		48,00	17,25	0,00	Nee
150_B	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	20,13		48,00	17,82	0,00	Nee
150_C	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	19,81		48,00	17,54	0,00	Nee
150_D	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	21,90		48,00	19,82	0,00	Nee
150_A	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	29,77		48,00	26,36	0,00	Nee
150_B	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	30,32		48,00	27,02	0,00	Nee
150_C	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	30,43		48,00	27,28	0,00	Nee
150_D	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	31,17		48,00	28,24	0,00	Nee
150_A	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	40,69		48,00	38,67	0,00	Nee
150_B	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	41,40		48,00	39,73	0,00	Nee
150_C	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	41,60		48,00	39,84	0,00	Nee
150_D	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	41,62		48,00	40,01	0,00	Nee
150_A	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	41,94		48,00	39,95	0,00	Nee
150_B	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	42,77		48,00	41,12	0,00	Nee
150_C	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	43,20		48,00	41,40	0,00	Nee
150_D	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	43,54		48,00	41,78	0,00	Nee
150_A	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	33,22		48,00	33,29	0,00	Nee
150_B	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	34,83		48,00	35,01	0,00	Nee
150_C	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	35,52		48,00	35,55	0,00	Nee
150_D	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	36,87		48,00	36,42	0,00	Nee
150_A	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	40,57		48,00	39,05	0,00	Nee
150_B	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	41,06		48,00	39,70	0,00	Nee
150_C	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	41,12		48,00	39,44	0,00	Nee
150_D	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	41,63		48,00	39,95	0,00	Nee
150_A	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	42,60		48,00	40,67	0,00	Nee
150_B	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	43,19		48,00	41,42	0,00	Nee
150_C	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	43,29		48,00	41,46	0,00	Nee
150_D	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	43,51		48,00	41,77	0,00	Nee
150_A	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	41,95		48,00	39,91	0,00	Nee
150_B	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	43,04		48,00	41,08	0,00	Nee
150_C	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	43,43		48,00	41,42	0,00	Nee
150_D	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	43,86		48,00	41,84	0,00	Nee
150_A	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	1,5	41,25		48,00	38,51	0,00	Nee
150_B	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	4,5	42,68		48,00	39,94	0,00	Nee
150_C	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	7,5	43,12		48,00	40,42	0,00	Nee
150_D	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Bortel	10,5	43,69		48,00	41,02	0,00	Nee
746_A	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	30,39		48,00	31,01	0,00	Nee
746_B	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,55		48,00	37,13	0,00	Nee
746_C	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,80		48,00	39,37	0,00	Nee
746_A	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,99		48,00	36,55	0,00	Nee
746_B	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,42		48,00	39,39	0,00	Nee
746_C	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,69		48,00	40,37	0,00	Nee
746_A	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	37,61		48,00	37,12	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
746_B	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,60		48,00	38,39	0,00	Nee
746_C	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,55		48,00	38,68	0,00	Nee
746_A	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	35,55		48,00	34,85	0,00	Nee
746_B	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,26		48,00	39,29	0,00	Nee
746_C	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	41,23		48,00	40,63	0,00	Nee
746_A	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,03		48,00	36,30	0,00	Nee
746_B	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,46		48,00	38,29	0,00	Nee
746_C	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,61		48,00	39,19	0,00	Nee
746_A	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	26,00		48,00	25,22	0,00	Nee
746_B	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	32,20		48,00	31,85	0,00	Nee
746_C	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,96		48,00	38,94	0,00	Nee
746_A	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	29,38		48,00	30,36	0,00	Nee
746_B	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	31,29		48,00	32,12	0,00	Nee
746_C	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	34,76		48,00	35,61	0,00	Nee
746_A	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	32,72		48,00	33,19	0,00	Nee
746_B	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	34,76		48,00	35,36	0,00	Nee
746_C	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,48		48,00	39,28	0,00	Nee
746_A	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	31,20		48,00	31,70	0,00	Nee
746_B	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,95		48,00	37,59	0,00	Nee
746_C	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,04		48,00	39,60	0,00	Nee
120_A	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	36,56		48,00	37,50	0,00	Nee
120_B	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	37,37		48,00	38,20	0,00	Nee
120_C	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	36,22		48,00	36,61	0,00	Nee
120_D	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	31,69		48,00	30,29	0,00	Nee
120_A	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	50,20		50,20	49,88	0,00	Nee
120_B	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	51,20		51,20	50,77	0,00	Nee
120_C	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,92		51,92	51,41	0,00	Nee
120_D	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	52,20		52,20	51,83	0,00	Nee
120_A	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,60		52,60	51,71	0,00	Nee
120_B	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,90		52,90	52,77	0,00	Nee
120_C	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	53,34		53,34	53,42	0,08	Nee
120_D	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	55,66		55,66	54,04	0,00	Nee
120_A	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,51		52,51	51,62	0,00	Nee
120_B	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,79		52,79	52,74	0,00	Nee
120_C	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	55,52		55,52	53,39	0,00	Nee
120_D	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	55,84		55,84	54,03	0,00	Nee
120_A	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	49,22		49,22	46,35	0,00	Nee
120_B	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	50,53		50,53	47,74	0,00	Nee
120_C	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,45		51,45	47,78	0,00	Nee
120_D	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	51,74		51,74	48,73	0,00	Nee
120_A	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	33,69		48,00	32,12	0,00	Nee
120_B	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	35,70		48,00	34,66	0,00	Nee
120_C	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	37,40		48,00	36,47	0,00	Nee
120_D	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	38,42		48,00	37,07	0,00	Nee
120_A	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	34,59		48,00	32,37	0,00	Nee
120_B	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	36,21		48,00	34,44	0,00	Nee
120_C	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	37,41		48,00	35,75	0,00	Nee
120_D	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	40,30		48,00	37,43	0,00	Nee
120_A	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	35,65		48,00	34,98	0,00	Nee
120_B	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	38,03		48,00	37,62	0,00	Nee
120_C	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	38,69		48,00	38,47	0,00	Nee
120_D	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	36,77		48,00	35,96	0,00	Nee
120_A	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	43,87		48,00	43,97	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
120_B	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	44,28		48,00	44,43	0,00	Nee
120_C	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	44,53		48,00	44,79	0,00	Nee
120_D	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	44,75		48,00	44,94	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	41,55		48,00	40,62	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	42,59		48,00	41,93	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,93	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	41,89		48,00	40,63	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	42,69		48,00	41,59	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	42,67		48,00	42,32	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	40,55		48,00	39,94	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	41,45		48,00	41,05	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	42,03		48,00	41,76	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	41,56		48,00	40,07	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	42,79		48,00	41,61	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	43,20		48,00	42,65	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee
611_A	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	24,78		48,00	24,46	0,00	Nee
611_B	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	27,18		48,00	27,19	0,00	Nee
611_C	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	34,43		48,00	34,76	0,00	Nee
611_A	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	32,31		48,00	33,11	0,00	Nee
611_B	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	33,33		48,00	33,64	0,00	Nee
611_C	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,16		48,00	36,88	0,00	Nee
611_A	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,25		48,00	33,65	0,00	Nee
611_B	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,02		48,00	35,94	0,00	Nee
611_C	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,94		48,00	38,39	0,00	Nee
611_A	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,43		48,00	32,67	0,00	Nee
611_B	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,99		48,00	36,12	0,00	Nee
611_C	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	39,79		48,00	39,45	0,00	Nee
611_A	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,91		48,00	34,36	0,00	Nee
611_B	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	38,89		48,00	39,12	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
611_C	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	41,77		48,00	41,91	0,00	Nee
611_A	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,33		48,00	32,82	0,00	Nee
611_B	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,91		48,00	39,45	0,00	Nee
611_C	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,17		48,00	41,37	0,00	Nee
611_A	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,61		48,00	33,39	0,00	Nee
611_B	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,24		48,00	39,39	0,00	Nee
611_C	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,03		48,00	41,59	0,00	Nee
611_A	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	30,23		48,00	30,35	0,00	Nee
611_B	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,01		48,00	36,70	0,00	Nee
611_C	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	40,58		48,00	40,49	0,00	Nee
611_A	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	27,81		48,00	27,16	0,00	Nee
611_B	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	29,80		48,00	29,29	0,00	Nee
611_C	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,81		48,00	37,17	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	41,55		48,00	40,62	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	42,59		48,00	41,93	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,93	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	41,89		48,00	40,63	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	42,69		48,00	41,59	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,67		48,00	42,32	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	40,55		48,00	39,94	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	41,45		48,00	41,05	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,03		48,00	41,76	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	41,56		48,00	40,07	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	42,79		48,00	41,61	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,20		48,00	42,65	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee
910_A	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,32		48,00	26,14	0,00	Nee
910_B	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	32,27		48,00	32,26	0,00	Nee
910_C	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	38,11		48,00	38,43	0,00	Nee
910_A	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	21,75		48,00	22,37	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
910_B	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	26,63		48,00	26,89	0,00	Nee
910_C	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	37,81		48,00	37,49	0,00	Nee
910_A	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,19		48,00	25,74	0,00	Nee
910_B	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	31,46		48,00	30,62	0,00	Nee
910_C	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,03		48,00	40,83	0,00	Nee
910_A	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	34,53		48,00	36,07	0,00	Nee
910_B	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,89		48,00	36,14	0,00	Nee
910_C	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	36,90		48,00	37,30	0,00	Nee
910_A	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,88		48,00	32,43	0,00	Nee
910_B	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	36,38		48,00	36,36	0,00	Nee
910_C	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,13		48,00	39,37	0,00	Nee
910_A	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	30,67		48,00	30,49	0,00	Nee
910_B	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	35,23		48,00	35,33	0,00	Nee
910_C	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	39,19		48,00	38,49	0,00	Nee
910_A	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,02		48,00	32,08	0,00	Nee
910_B	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	37,88		48,00	37,97	0,00	Nee
910_C	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,94		48,00	42,06	0,00	Nee
910_A	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	27,37		48,00	27,53	0,00	Nee
910_B	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,17		48,00	34,35	0,00	Nee
910_C	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,10		48,00	39,80	0,00	Nee
915_A	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	29,65		48,00	29,38	0,00	Nee
915_B	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	34,14		48,00	33,98	0,00	Nee
915_A	915 [2]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	31,21		48,00	31,01	0,00	Nee
915_A	915 [3]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,68		48,00	33,71	0,00	Nee
915_A	915 [4]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	24,58		48,00	25,21	0,00	Nee
915_A	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,98		48,00	32,69	0,00	Nee
915_B	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,63		48,00	34,05	0,00	Nee
915_A	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,72		48,00	43,82	0,00	Nee
915_B	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,21		48,00	44,04	0,00	Nee
915_A	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,70		48,00	44,45	0,00	Nee
915_B	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,12		48,00	44,39	0,00	Nee
915_A	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	37,58		48,00	38,86	0,00	Nee
915_B	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	37,66		48,00	38,94	0,00	Nee
915_A	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	30,29		48,00	29,86	0,00	Nee
915_B	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,04		48,00	34,67	0,00	Nee
911_A	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	16,98		48,00	18,24	0,00	Nee
911_B	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	17,65		48,00	19,63	0,00	Nee
911_C	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	27,78		48,00	29,54	0,00	Nee
911_A	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	29,28		48,00	30,63	0,00	Nee
911_B	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	33,01		48,00	33,92	0,00	Nee
911_C	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	36,86		48,00	37,54	0,00	Nee
911_A	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	45,23		48,00	43,67	0,00	Nee
911_B	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,30		48,00	43,96	0,00	Nee
911_C	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,70		48,00	44,73	0,00	Nee
911_A	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,50		48,00	46,06	0,00	Nee
911_B	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,21		48,00	45,89	0,00	Nee
911_C	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,06		48,00	45,92	0,00	Nee
911_A	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,81		48,00	43,55	0,00	Nee
911_B	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	44,75		48,00	43,69	0,00	Nee
911_C	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	44,68		48,00	43,75	0,00	Nee
911_A	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,06		48,00	45,89	0,00	Nee
911_B	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,05		48,00	45,96	0,00	Nee
911_C	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,03		48,00	46,01	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
911_A	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,93		48,00	44,36	0,00	Nee
911_B	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,08		48,00	44,46	0,00	Nee
911_C	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,04		48,00	44,44	0,00	Nee
911_A	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,87		48,00	21,16	0,00	Nee
911_B	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	19,95		48,00	21,35	0,00	Nee
911_C	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	26,23		48,00	27,57	0,00	Nee
911_A	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,22		48,00	20,90	0,00	Nee
911_B	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	25,99		48,00	27,93	0,00	Nee
911_C	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	30,40		48,00	31,70	0,00	Nee
511_A	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	51,13		51,13	48,87	0,00	Nee
511_B	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	53,66		53,66	51,67	0,00	Nee
511_C	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	53,66		53,66	52,62	0,00	Nee
511_A	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	47,09		48,00	44,16	0,00	Nee
511_B	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	49,66		49,66	47,28	0,00	Nee
511_C	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	50,74		50,74	48,39	0,00	Nee
511_A	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	46,68		48,00	43,77	0,00	Nee
511_B	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	49,23		49,23	46,84	0,00	Nee
511_C	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	50,25		50,25	47,90	0,00	Nee
511_A	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	39,32		48,00	39,73	0,00	Nee
511_B	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	40,81		48,00	41,27	0,00	Nee
511_C	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	41,06		48,00	41,56	0,00	Nee
511_A	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	38,44		48,00	39,19	0,00	Nee
511_B	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	39,20		48,00	40,02	0,00	Nee
511_C	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	40,31		48,00	40,84	0,00	Nee
511_A	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	36,40		48,00	36,43	0,00	Nee
511_B	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	37,03		48,00	37,16	0,00	Nee
511_C	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	37,52		48,00	37,75	0,00	Nee
511_A	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	37,32		48,00	37,23	0,00	Nee
511_B	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	37,88		48,00	37,90	0,00	Nee
511_C	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	38,89		48,00	38,74	0,00	Nee
511_A	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	39,34		48,00	39,78	0,00	Nee
511_B	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	41,25		48,00	41,75	0,00	Nee
511_C	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	41,61		48,00	42,16	0,00	Nee
511_A	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	49,01		49,01	47,93	0,00	Nee
511_B	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	51,08		51,08	49,83	0,00	Nee
511_C	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	51,81		51,81	50,52	0,00	Nee
511_A	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	1,5	45,56		48,00	45,38	0,00	Nee
511_B	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	4,5	53,63		53,63	51,70	0,00	Nee
511_C	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxel	7,5	53,60		53,60	52,62	0,00	Nee
912_A	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	20,31		48,00	19,22	0,00	Nee
912_B	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	15,71		48,00	17,19	0,00	Nee
912_A	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	7,99		48,00	8,60	0,00	Nee
912_B	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	17,22		48,00	17,63	0,00	Nee
912_A	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	32,42		48,00	32,16	0,00	Nee
912_B	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	37,56		48,00	36,83	0,00	Nee
912_A	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	38,93		48,00	39,82	0,00	Nee
912_B	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,80		48,00	40,83	0,00	Nee
912_A	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,33		48,00	36,72	0,00	Nee
912_B	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,07		48,00	39,85	0,00	Nee
912_A	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,10		48,00	41,48	0,00	Nee
912_B	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,04		48,00	42,40	0,00	Nee
912_A	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	39,32		48,00	40,42	0,00	Nee
912_B	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	41,82		48,00	41,86	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
912_A	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	37,12		48,00	39,26	0,00	Nee
912_B	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,88		48,00	41,19	0,00	Nee
912_A	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	26,88		48,00	26,77	0,00	Nee
912_B	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	32,17		48,00	32,00	0,00	Nee
912_A	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	17,52		48,00	20,58	0,00	Nee
912_B	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	3,75		48,00	2,79	0,00	Nee
909_A	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,87		48,00	30,92	0,00	Nee
909_B	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	37,44		48,00	36,50	0,00	Nee
909_C	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	42,66		48,00	40,41	0,00	Nee
909_A	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,77		48,00	29,86	0,00	Nee
909_B	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	36,76		48,00	35,56	0,00	Nee
909_C	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	40,71		48,00	39,41	0,00	Nee
909_A	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,92		48,00	46,03	0,00	Nee
909_B	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,17		48,00	46,29	0,00	Nee
909_C	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,42		48,00	46,51	0,00	Nee
909_A	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	44,85		48,00	44,31	0,00	Nee
909_B	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	45,26		48,00	44,73	0,00	Nee
909_C	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	45,36		48,00	44,86	0,00	Nee
909_A	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,83		48,00	45,88	0,00	Nee
909_B	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,14		48,00	46,22	0,00	Nee
909_C	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,23		48,00	46,35	0,00	Nee
909_A	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,52		48,00	45,92	0,00	Nee
909_B	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	46,90		48,00	46,19	0,00	Nee
909_C	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,02		48,00	46,30	0,00	Nee
909_A	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	15,71		48,00	14,53	0,00	Nee
909_B	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	20,55		48,00	20,70	0,00	Nee
909_C	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	17,99		48,00	10,71	0,00	Nee
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee
510_B	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	52,39		52,39	51,45	0,00	Nee
510_A	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	49,25		49,25	48,56	0,00	Nee
510_B	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	49,28		49,28	47,31	0,00	Nee
510_A	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	48,28		48,28	46,91	0,00	Nee
510_B	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	48,78		48,78	46,80	0,00	Nee
510_A	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	45,24		48,00	46,06	0,00	Nee
510_B	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	44,89		48,00	45,92	0,00	Nee
510_A	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	46,65		48,00	47,75	0,00	Nee
510_B	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	46,99		48,00	48,10	0,10	Nee
510_A	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	46,40		48,00	47,52	0,00	Nee
510_B	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	46,59		48,00	47,63	0,00	Nee
510_A	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	51,14		51,14	52,53	1,39	Nee
510_B	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	52,15		52,15	52,64	0,49	Nee
510_A	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	51,59		51,59	52,98	1,39	Nee
510_B	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	52,64		52,64	53,17	0,53	Nee
510_A	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	49,40		49,40	50,87	1,47	Nee
510_B	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	50,51		50,51	52,03	1,52	Ja
510_A	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	48,50		48,50	49,85	1,35	Nee
510_B	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	49,32		49,32	50,74	1,42	Nee
510_A	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	51,36		51,36	49,69	0,00	Nee
510_B	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	52,39		52,39	50,64	0,00	Nee
510_A	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	1,5	51,06		51,06	49,28	0,00	Nee
510_B	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Bortel	4,5	52,12		52,12	50,28	0,00	Nee
913_A	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,89		48,00	32,29	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
913_B	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,16		48,00	39,63	0,00	Nee
913_A	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	33,65		48,00	31,86	0,00	Nee
913_B	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,72		48,00	38,66	0,00	Nee
913_A	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	28,69		48,00	28,98	0,00	Nee
913_B	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	34,25		48,00	35,31	0,00	Nee
913_A	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,53		48,00	31,63	0,00	Nee
913_B	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,48		48,00	37,22	0,00	Nee
913_A	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	31,20	0,00	Nee
913_B	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,45		48,00	38,88	0,00	Nee
913_A	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,32		48,00	28,94	0,00	Nee
913_B	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,77		48,00	37,52	0,00	Nee
913_A	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,51		48,00	29,56	0,00	Nee
913_B	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,85		48,00	37,86	0,00	Nee
913_A	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,17		48,00	32,15	0,00	Nee
913_B	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,47		48,00	40,38	0,00	Nee
913_A	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	34,84		48,00	35,67	0,00	Nee
913_B	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,82		48,00	38,95	0,00	Nee
913_A	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	21,69		48,00	20,54	0,00	Nee
913_A	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	18,00		48,00	12,92	0,00	Nee
913_B	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	2,75		48,00	0,00	0,00	Nee
508_A	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	1,5	49,50	53,45	49,50	49,27	0,00	Nee
508_B	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	4,5	56,53	53,45	53,45	56,52	3,07	Ja
508_C	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	7,5	57,35	53,58	53,58	57,44	3,86	Ja
508_A	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	1,5	52,85	55,40	52,85	52,89	0,04	Nee
508_B	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	4,5	56,81	53,52	53,52	56,82	3,30	Ja
508_C	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	7,5	57,68	53,57	53,57	57,76	4,19	Ja
508_A	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	1,5	52,16	53,35	52,16	52,25	0,09	Nee
508_B	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	4,5	56,16	53,41	53,41	56,18	2,77	Ja
508_C	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Bortel	7,5	57,14	53,56	53,56	57,23	3,67	Ja
508_A	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	55,57		55,57	55,59	0,02	Nee
508_B	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	57,39		57,39	57,41	0,02	Nee
508_C	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	58,34		58,34	58,43	0,09	Nee
508_A	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,69		52,69	52,77	0,08	Nee
508_B	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	55,84		55,84	55,86	0,02	Nee
508_C	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	56,66		56,66	56,74	0,08	Nee
508_A	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	50,79		50,79	50,90	0,11	Nee
508_B	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	51,70		51,70	51,77	0,07	Nee
508_C	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	52,54		52,54	52,59	0,05	Nee
508_A	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,62		52,62	52,71	0,09	Nee
508_B	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	53,04		53,04	53,12	0,08	Nee
508_C	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	53,05		53,05	53,16	0,11	Nee
508_A	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,55		52,55	52,64	0,09	Nee
508_B	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	53,10		53,10	53,15	0,05	Nee
508_C	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	56,17		56,17	56,25	0,08	Nee
508_A	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,81		52,81	52,92	0,11	Nee
508_B	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	53,13		53,13	53,23	0,10	Nee
508_C	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	56,04		56,04	56,11	0,07	Nee
508_A	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	49,32		49,32	49,50	0,18	Nee
508_B	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	49,08		49,08	49,32	0,24	Nee
508_C	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	49,60		49,60	49,82	0,22	Nee
508_A	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	48,13		48,13	48,40	0,27	Nee
508_B	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	48,80		48,80	48,99	0,19	Nee
508_C	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	49,34		49,34	49,50	0,16	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
508_A	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	49,25		49,25	49,35	0,10	Nee
508_B	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	49,90		49,90	50,01	0,11	Nee
508_C	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	50,49		50,49	50,59	0,10	Nee
166_A	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	47,00		48,00	47,32	0,00	Nee
166_B	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	47,96		48,00	48,25	0,25	Nee
166_C	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	48,36		48,36	48,64	0,28	Nee
166_A	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	49,73		49,73	49,93	0,20	Nee
166_B	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	50,65		50,65	50,84	0,19	Nee
166_C	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	51,15		51,15	51,32	0,17	Nee
166_A	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	49,77		49,77	49,94	0,17	Nee
166_B	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	50,66		50,66	50,82	0,16	Nee
166_C	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	51,14		51,14	51,29	0,15	Nee
166_A	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	39,75		48,00	39,92	0,00	Nee
166_B	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	40,76		48,00	40,92	0,00	Nee
166_C	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	45,65		48,00	45,54	0,00	Nee
166_A	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	39,86		48,00	38,39	0,00	Nee
166_B	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	40,59		48,00	39,18	0,00	Nee
166_C	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	30,76		48,00	30,19	0,00	Nee
166_A	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	30,19		48,00	31,47	0,00	Nee
166_B	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	31,82		48,00	33,14	0,00	Nee
166_C	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	30,16		48,00	29,48	0,00	Nee
166_A	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	29,19		48,00	29,41	0,00	Nee
166_B	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	31,82		48,00	31,53	0,00	Nee
166_C	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	30,42		48,00	28,54	0,00	Nee
917_A	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	24,95		48,00	24,28	0,00	Nee
917_B	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	18,75		48,00	19,67	0,00	Nee
917_C	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	2,95		48,00	1,50	0,00	Nee
917_A	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,65		48,00	35,16	0,00	Nee
917_B	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,50		48,00	36,75	0,00	Nee
917_C	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	36,07		48,00	34,95	0,00	Nee
917_A	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,73		48,00	33,02	0,00	Nee
917_B	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,27		48,00	35,57	0,00	Nee
917_C	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,69		48,00	34,11	0,00	Nee
917_A	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,74		48,00	34,12	0,00	Nee
917_B	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,63		48,00	35,45	0,00	Nee
917_C	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,72		48,00	34,24	0,00	Nee
917_A	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	31,09		48,00	31,01	0,00	Nee
917_B	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,61		48,00	35,00	0,00	Nee
917_C	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	33,81		48,00	33,45	0,00	Nee
917_A	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	32,73	0,00	Nee
917_B	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,95		48,00	35,79	0,00	Nee
917_C	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,82		48,00	35,04	0,00	Nee
917_A	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	37,66		48,00	37,97	0,00	Nee
917_B	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,65		48,00	39,99	0,00	Nee
917_C	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	39,85		48,00	40,32	0,00	Nee
917_A	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	36,08		48,00	36,34	0,00	Nee
917_B	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,35		48,00	37,78	0,00	Nee
917_C	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,31		48,00	38,91	0,00	Nee
917_A	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,54		48,00	36,33	0,00	Nee
917_B	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,87		48,00	37,73	0,00	Nee
917_C	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,88		48,00	38,86	0,00	Nee
917_A	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,76		48,00	35,90	0,00	Nee
917_B	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,07		48,00	37,51	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
917_C	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,13		48,00	38,72	0,00	Nee
917_A	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	3,57		48,00	3,17	0,00	Nee
917_A	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,06		48,00	35,78	0,00	Nee
917_B	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,45		48,00	37,22	0,00	Nee
917_C	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,64		48,00	38,55	0,00	Nee
917_A	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	22,68		48,00	21,89	0,00	Nee
917_B	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	20,22		48,00	18,01	0,00	Nee
506_A	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	48,69		48,69	49,11	0,42	Nee
506_B	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	49,05		49,05	49,44	0,39	Nee
506_C	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	49,86		49,86	50,19	0,33	Nee
506_A	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	50,86		50,86	50,94	0,08	Nee
506_B	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	51,10		51,10	51,32	0,22	Nee
506_C	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	51,98		51,98	52,16	0,18	Nee
506_A	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	50,08		50,08	50,44	0,36	Nee
506_B	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	50,53		50,53	50,80	0,27	Nee
506_C	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	51,27		51,27	51,50	0,23	Nee
506_A	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	51,33		51,33	51,52	0,19	Nee
506_B	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	52,06		52,06	52,23	0,17	Nee
506_C	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	52,69		52,69	52,83	0,14	Nee
506_A	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	46,75		48,00	47,03	0,00	Nee
506_B	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	47,69		48,00	47,95	0,00	Nee
506_C	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	47,95		48,00	48,16	0,16	Nee
506_A	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	46,71		48,00	46,94	0,00	Nee
506_B	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	47,62		48,00	47,83	0,00	Nee
506_C	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	47,68		48,00	47,88	0,00	Nee
506_A	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	37,41		48,00	37,64	0,00	Nee
506_B	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	38,30		48,00	38,53	0,00	Nee
506_C	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	32,29		48,00	32,35	0,00	Nee
506_A	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	38,85		48,00	39,60	0,00	Nee
506_B	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	39,76		48,00	40,45	0,00	Nee
506_C	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	39,72		48,00	40,05	0,00	Nee
506_A	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	40,69		48,00	40,36	0,00	Nee
506_B	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	41,63		48,00	41,24	0,00	Nee
506_C	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	43,40		48,00	43,14	0,00	Nee
506_A	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	43,44		48,00	43,60	0,00	Nee
506_B	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	44,28		48,00	44,42	0,00	Nee
506_C	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	44,87		48,00	44,98	0,00	Nee
506_A	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	23,44		48,00	23,06	0,00	Nee
506_B	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	24,44		48,00	24,07	0,00	Nee
506_C	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	21,51		48,00	21,72	0,00	Nee
506_A	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	26,19		48,00	25,16	0,00	Nee
506_B	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	29,73		48,00	28,49	0,00	Nee
506_C	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	32,75		48,00	31,84	0,00	Nee
506_A	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	24,53		48,00	21,73	0,00	Nee
506_B	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	25,67		48,00	22,79	0,00	Nee
506_C	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	22,16		48,00	20,17	0,00	Nee
506_A	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	45,80		48,00	46,06	0,00	Nee
506_B	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	47,45		48,00	47,73	0,00	Nee
506_C	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	48,35		48,35	48,62	0,27	Nee
513_A	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	38,77		48,00	37,93	0,00	Nee
513_B	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	42,11		48,00	42,08	0,00	Nee
513_A	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	46,39		48,00	47,94	0,00	Nee
513_B	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	50,71		50,71	52,80	2,09	Ja

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
513_A	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	46,78		48,00	47,98	0,00	Nee
513_B	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	52,29		52,29	53,69	1,40	Nee
513_A	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	51,30		51,30	50,80	0,00	Nee
513_B	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	57,98		57,98	57,60	0,00	Nee
515_A	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	51,35		51,35	50,63	0,00	Nee
515_B	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	58,11		58,11	57,63	0,00	Nee
515_A	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	50,45		50,45	49,52	0,00	Nee
515_B	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	55,76		55,76	54,93	0,00	Nee
515_A	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	47,72		48,00	46,20	0,00	Nee
515_B	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	53,61		53,61	53,16	0,00	Nee
515_A	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	36,67		48,00	39,14	0,00	Nee
515_B	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	39,72		48,00	42,57	0,00	Nee
512_A	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	46,87		48,00	49,72	1,72	Ja
512_B	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	49,10		49,10	51,46	2,36	Ja
512_C	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	50,87		50,87	51,86	0,99	Nee
512_A	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	47,62		48,00	51,46	3,46	Ja
512_B	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	50,27		50,27	53,32	3,05	Ja
512_C	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	52,73		52,73	53,66	0,93	Nee
512_A	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	50,28		50,28	52,15	1,87	Ja
512_B	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	54,73		54,73	55,99	1,26	Nee
512_C	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	56,69		56,69	56,87	0,18	Nee
512_A	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	46,42		48,00	46,45	0,00	Nee
512_B	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	51,76		51,76	52,23	0,47	Nee
512_C	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	54,55		54,55	53,96	0,00	Nee
512_A	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	42,95		48,00	43,55	0,00	Nee
512_B	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	47,79		48,00	48,11	0,11	Nee
512_C	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	51,91		51,91	50,73	0,00	Nee
512_A	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	34,79		48,00	37,93	0,00	Nee
512_B	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	37,06		48,00	40,22	0,00	Nee
512_C	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	40,13		48,00	42,45	0,00	Nee
507_A	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	48,54		48,54	48,70	0,16	Nee
507_B	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	49,15		49,15	49,43	0,28	Nee
507_C	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	49,88		49,88	50,11	0,23	Nee
507_A	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	38,44		48,00	38,91	0,00	Nee
507_B	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	28,43		48,00	27,70	0,00	Nee
507_C	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	34,55		48,00	33,62	0,00	Nee
507_A	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	30,60		48,00	26,14	0,00	Nee
507_B	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	35,35		48,00	29,54	0,00	Nee
507_C	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	34,99		48,00	34,79	0,00	Nee
507_A	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	42,37		48,00	43,03	0,00	Nee
507_B	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	43,50		48,00	43,88	0,00	Nee
507_C	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	34,71		48,00	34,28	0,00	Nee
507_A	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	50,00		50,00	50,36	0,36	Nee
507_B	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	50,79		50,79	51,03	0,24	Nee
507_C	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	50,61		50,61	50,80	0,19	Nee
507_A	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	51,15		51,15	51,42	0,27	Nee
507_B	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	51,97		51,97	52,23	0,26	Nee
507_C	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	52,72		52,72	52,91	0,19	Nee
507_A	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	1,5	48,40		48,40	48,57	0,17	Nee
507_B	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	4,5	49,13		49,13	49,32	0,19	Nee
507_C	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Bortel	7,5	49,83		49,83	49,96	0,13	Nee
516_A	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,55		48,00	45,23	0,00	Nee
516_B	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	52,75		52,75	52,34	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
516_A	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	41,71		48,00	44,49	0,00	Nee
516_B	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	44,14		48,00	45,63	0,00	Nee
516_A	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,30		48,00	45,57	0,00	Nee
516_B	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	51,97		51,97	52,02	0,05	Nee
516_A	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	47,95		48,00	46,37	0,00	Nee
516_B	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	54,24		54,24	54,09	0,00	Nee
516_A	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	51,49		51,49	50,58	0,00	Nee
516_B	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	58,13		58,13	57,56	0,00	Nee
516_A	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	49,05		49,05	49,54	0,49	Nee
516_B	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	53,51		53,51	55,14	1,63	Ja
114_A	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	40,21		48,00	40,35	0,00	Nee
114_B	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,77		48,00	41,84	0,00	Nee
114_C	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,56		48,00	41,68	0,00	Nee
114_A	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	37,66		48,00	37,48	0,00	Nee
114_B	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,53		48,00	40,19	0,00	Nee
114_C	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,34		48,00	40,96	0,00	Nee
114_A	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	38,55		48,00	37,22	0,00	Nee
114_B	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,92		48,00	40,87	0,00	Nee
114_C	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	42,47		48,00	41,52	0,00	Nee
114_A	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,41		48,00	37,10	0,00	Nee
114_B	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,24		48,00	38,10	0,00	Nee
114_C	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,70		48,00	38,68	0,00	Nee
114_A	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,74		48,00	37,75	0,00	Nee
114_B	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	42,03		48,00	40,78	0,00	Nee
114_C	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	42,58		48,00	41,50	0,00	Nee
114_A	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,48		48,00	36,92	0,00	Nee
114_B	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,13		48,00	37,76	0,00	Nee
114_C	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,38		48,00	38,02	0,00	Nee
114_A	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	36,32		48,00	36,36	0,00	Nee
114_B	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	36,98		48,00	36,81	0,00	Nee
114_C	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	30,97		48,00	28,36	0,00	Nee
500_A	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	47,23		48,00	45,95	0,00	Nee
500_B	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	53,80		53,80	54,18	0,38	Nee
500_A	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	51,72		51,72	50,57	0,00	Nee
500_B	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	59,17		59,17	58,35	0,00	Nee
500_A	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	49,53		49,53	48,81	0,00	Nee
500_B	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	55,76		55,76	55,04	0,00	Nee
500_A	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	37,19		48,00	35,95	0,00	Nee
500_B	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	40,96		48,00	41,16	0,00	Nee
119_A	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	39,32		48,00	36,91	0,00	Nee
119_B	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	39,96		48,00	37,73	0,00	Nee
119_C	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	40,10		48,00	38,02	0,00	Nee
119_A	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,32		48,00	33,46	0,00	Nee
119_B	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	36,05		48,00	34,17	0,00	Nee
119_C	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,93		48,00	34,79	0,00	Nee
119_A	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	33,75		48,00	30,99	0,00	Nee
119_B	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	34,87		48,00	32,97	0,00	Nee
119_C	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,18		48,00	34,36	0,00	Nee
119_A	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	29,35		48,00	26,84	0,00	Nee
119_B	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	23,54		48,00	22,55	0,00	Nee
119_C	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	28,53		48,00	27,89	0,00	Nee
119_A	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	31,07		48,00	28,59	0,00	Nee
119_B	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	31,15		48,00	28,40	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
119_C	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	32,26		48,00	29,79	0,00	Nee
119_A	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,47		48,00	33,00	0,00	Nee
119_B	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	35,19		48,00	33,10	0,00	Nee
119_C	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	35,49		48,00	33,31	0,00	Nee
119_A	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	37,04		48,00	36,88	0,00	Nee
119_B	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	38,14		48,00	38,08	0,00	Nee
119_C	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	37,42		48,00	37,23	0,00	Nee
904_A	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	25,03		48,00	25,10	0,00	Nee
904_A	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,94		48,00	29,99	0,00	Nee
904_B	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,22		48,00	31,28	0,00	Nee
904_C	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	31,30		48,00	31,20	0,00	Nee
904_A	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,52		48,00	31,64	0,00	Nee
904_B	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	33,80		48,00	32,92	0,00	Nee
904_C	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	33,78		48,00	32,55	0,00	Nee
904_A	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,80		48,00	28,64	0,00	Nee
904_B	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,87		48,00	30,57	0,00	Nee
904_C	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	32,61		48,00	30,88	0,00	Nee
904_A	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,53		48,00	34,67	0,00	Nee
904_B	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	36,69		48,00	37,03	0,00	Nee
904_C	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	38,83		48,00	39,53	0,00	Nee
904_A	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	31,78		48,00	32,20	0,00	Nee
904_B	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,62		48,00	35,33	0,00	Nee
904_C	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,62		48,00	37,71	0,00	Nee
904_A	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,03		48,00	34,46	0,00	Nee
904_B	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,22		48,00	37,88	0,00	Nee
904_C	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	39,73		48,00	40,60	0,00	Nee
904_A	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	33,99		48,00	34,45	0,00	Nee
904_B	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,23		48,00	37,90	0,00	Nee
904_C	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,16		48,00	41,04	0,00	Nee
904_A	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,07		48,00	32,74	0,00	Nee
904_B	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,93		48,00	35,71	0,00	Nee
904_C	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,85		48,00	37,93	0,00	Nee
111_A	111 [1]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	1,5	37,89		48,00	35,42	0,00	Nee
111_B	111 [1]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	4,5	39,92		48,00	38,58	0,00	Nee
111_A	111 [7]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	1,5	34,33		48,00	33,75	0,00	Nee
111_B	111 [7]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	4,5	38,53		48,00	38,49	0,00	Nee
499_A	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,78		52,78	52,40	0,00	Nee
499_B	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	58,10		58,10	57,13	0,00	Nee
499_A	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	48,91		48,91	48,79	0,00	Nee
499_B	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,07		53,07	53,31	0,24	Nee
499_A	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	45,99		48,00	46,92	0,00	Nee
499_B	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	52,43		52,43	52,34	0,00	Nee
499_A	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	36,24		48,00	35,58	0,00	Nee
499_B	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	38,73		48,00	38,92	0,00	Nee
499_A	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	47,76		48,00	45,11	0,00	Nee
499_B	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,28		53,28	52,67	0,00	Nee
499_A	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,97		52,97	51,67	0,00	Nee
499_B	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	57,67		57,67	56,89	0,00	Nee
498_A	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	41,45		48,00	40,34	0,00	Nee
498_B	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	46,97		48,00	46,14	0,00	Nee
498_A	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	27,33		48,00	24,12	0,00	Nee
498_B	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	28,30		48,00	24,99	0,00	Nee
498_A	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,34		48,00	46,29	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
498_B	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	53,13		53,13	53,50	0,37	Nee
498_A	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	47,93		48,00	46,95	0,00	Nee
498_B	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	53,07		53,07	54,28	1,21	Nee
498_A	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	55,77		55,77	53,93	0,00	Nee
498_B	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	59,66		59,66	57,82	0,00	Nee
498_A	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	55,98		55,98	53,90	0,00	Nee
498_B	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	58,06		58,06	55,40	0,00	Nee
498_A	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	57,27		57,27	55,12	0,00	Nee
498_B	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	59,07		59,07	56,44	0,00	Nee
498_A	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	53,35		53,35	52,76	0,00	Nee
498_B	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	56,98		56,98	54,00	0,00	Nee
498_A	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	38,32		48,00	34,90	0,00	Nee
498_B	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	39,51		48,00	35,59	0,00	Nee
498_A	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	1,5	37,90		48,00	34,81	0,00	Nee
498_B	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Bortel	4,5	39,06		48,00	35,46	0,00	Nee
514_A	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	34,35		48,00	33,85	0,00	Nee
514_B	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	36,29		48,00	36,55	0,00	Nee
514_A	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,98		48,00	30,86	0,00	Nee
514_B	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,68		48,00	34,09	0,00	Nee
514_A	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,16		48,00	40,38	0,00	Nee
514_B	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	40,95		48,00	42,61	0,00	Nee
514_A	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,16		48,00	41,92	0,00	Nee
514_B	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,93		48,00	44,89	0,00	Nee
514_A	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,61		48,00	42,84	0,00	Nee
514_B	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	44,05		48,00	45,26	0,00	Nee
514_A	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,50		48,00	43,09	0,00	Nee
514_B	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,50		48,00	45,21	0,00	Nee
514_A	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,90		48,00	39,13	0,00	Nee
514_B	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	42,69		48,00	42,76	0,00	Nee
514_A	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,21		48,00	37,59	0,00	Nee
514_B	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,76		48,00	41,13	0,00	Nee
514_A	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	26,36		48,00	24,16	0,00	Nee
514_B	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	28,25		48,00	25,98	0,00	Nee
514_A	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	40,17		48,00	42,43	0,00	Nee
514_B	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,82		48,00	43,15	0,00	Nee
514_A	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,39		48,00	31,22	0,00	Nee
514_B	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,79		48,00	35,51	0,00	Nee
509_A	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	39,88	52,68	48,00	40,14	0,00	Nee
509_B	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	50,45	51,78	50,45	50,66	0,21	Nee
509_C	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	52,75	52,62	52,62	53,75	1,13	Nee
509_A	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	47,70	51,91	48,00	47,92	0,00	Nee
509_B	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	52,77	52,68	52,68	52,95	0,27	Nee
509_C	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	56,17	51,63	51,63	56,14	4,51	Ja
509_A	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	43,54	52,50	48,00	43,73	0,00	Nee
509_B	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	53,22	51,78	51,78	53,46	1,68	Ja
509_C	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	56,24	51,70	51,70	56,31	4,61	Ja
509_A	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	45,89	51,69	48,00	46,21	0,00	Nee
509_B	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	53,49	51,61	51,61	52,73	1,12	Nee
509_C	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	55,92	51,61	51,61	55,96	4,35	Ja
509_A	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	46,15	51,31	48,00	46,45	0,00	Nee
509_B	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	49,31	51,45	49,31	49,48	0,17	Nee
509_C	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	50,77	51,49	50,77	50,86	0,09	Nee
509_A	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	26,29	50,90	48,00	26,63	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
509_B	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	27,23	51,41	48,00	27,91	0,00	Nee
509_C	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	23,41	51,59	48,00	22,46	0,00	Nee
509_A	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	38,91	51,46	48,00	39,75	0,00	Nee
509_B	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	40,73	51,66	48,00	41,20	0,00	Nee
509_C	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	42,34	51,77	48,00	42,43	0,00	Nee
509_A	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	24,85	51,36	48,00	26,51	0,00	Nee
509_B	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	30,23	51,41	48,00	31,27	0,00	Nee
509_C	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	31,92	51,29	48,00	32,62	0,00	Nee
509_A	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	42,88	52,08	48,00	43,21	0,00	Nee
509_B	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	50,70	51,70	50,70	50,97	0,27	Nee
509_C	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	53,31	51,56	51,56	53,26	1,70	Ja
502_A	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	37,84		48,00	37,19	0,00	Nee
502_B	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,47		48,00	40,43	0,00	Nee
502_A	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	22,73		48,00	20,54	0,00	Nee
502_B	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	25,20		48,00	22,92	0,00	Nee
502_A	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,82		48,00	34,96	0,00	Nee
502_B	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,45		48,00	37,77	0,00	Nee
502_A	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	39,03		48,00	38,34	0,00	Nee
502_B	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	41,35		48,00	41,42	0,00	Nee
502_A	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	38,61		48,00	36,26	0,00	Nee
502_B	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,50		48,00	39,31	0,00	Nee
502_A	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,64		48,00	20,04	0,00	Nee
502_B	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	16,10		48,00	16,48	0,00	Nee
502_A	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,73		48,00	21,00	0,00	Nee
502_B	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	22,52		48,00	21,88	0,00	Nee
502_A	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,99		48,00	21,28	0,00	Nee
502_B	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	23,83		48,00	23,14	0,00	Nee
502_A	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	26,11		48,00	23,31	0,00	Nee
502_B	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	-6,91		48,00	-6,45	0,00	Nee
502_A	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	31,69		48,00	33,17	0,00	Nee
502_B	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	33,40		48,00	36,06	0,00	Nee
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,04		48,00	34,53	0,00	Nee
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,20		48,00	37,94	0,00	Nee
502_A	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,95		48,00	36,84	0,00	Nee
502_B	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	36,24		48,00	38,08	0,00	Nee
502_A	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	32,28		48,00	30,04	0,00	Nee
502_B	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,44		48,00	38,93	0,00	Nee
503_A	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	52,81	52,35	52,35	52,50	0,15	Nee
503_B	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	53,09	53,43	53,09	53,88	0,79	Nee
503_C	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	55,79	51,46	51,46	53,78	2,32	Ja
503_A	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	47,07	51,42	48,00	47,13	0,00	Nee
503_B	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	48,88	51,45	48,88	48,93	0,05	Nee
503_C	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	49,61	51,40	49,61	49,75	0,14	Nee
503_A	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	9,44	51,02	48,00	9,30	0,00	Nee
503_B	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	14,06	51,09	48,00	11,68	0,00	Nee
503_C	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	15,32	51,14	48,00	12,93	0,00	Nee
503_A	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	53,27	51,39	51,39	51,27	0,00	Nee
503_B	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	53,32	52,48	52,48	52,36	0,00	Nee
503_C	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	53,27	52,51	52,51	52,48	0,00	Nee
124_A	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	35,73		48,00	35,29	0,00	Nee
124_B	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	39,93		48,00	39,41	0,00	Nee
124_C	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	44,25		48,00	44,64	0,00	Nee
124_A	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	40,51		48,00	40,75	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
124_B	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	43,16		48,00	43,22	0,00	Nee
124_C	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	45,35		48,00	45,62	0,00	Nee
124_A	124 [3]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	35,15		48,00	34,81	0,00	Nee
124_B	124 [3]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	39,05		48,00	38,35	0,00	Nee
124_C	124 [3]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	39,68		48,00	38,94	0,00	Nee
124_A	124 [4]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	35,20		48,00	34,92	0,00	Nee
124_B	124 [4]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	39,01		48,00	38,36	0,00	Nee
124_C	124 [4]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	39,61		48,00	38,91	0,00	Nee
124_A	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	30,87		48,00	30,60	0,00	Nee
124_B	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	32,79		48,00	32,06	0,00	Nee
124_C	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	32,96		48,00	31,52	0,00	Nee
124_A	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	29,72		48,00	29,54	0,00	Nee
124_B	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	32,29		48,00	31,30	0,00	Nee
124_C	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	32,92		48,00	30,57	0,00	Nee
124_A	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	38,98		48,00	39,26	0,00	Nee
124_B	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	41,77		48,00	41,77	0,00	Nee
124_C	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	44,30		48,00	44,70	0,00	Nee
505_A	505 [1]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	43,23		48,00	42,11	0,00	Nee
505_B	505 [1]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	43,96		48,00	42,84	0,00	Nee
505_A	505 [2]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	43,66		48,00	42,92	0,00	Nee
505_B	505 [2]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	44,65		48,00	43,95	0,00	Nee
505_A	505 [3]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	43,69		48,00	43,19	0,00	Nee
505_B	505 [3]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	44,58		48,00	44,13	0,00	Nee
505_A	505 [4]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	44,13		48,00	43,30	0,00	Nee
505_B	505 [4]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	44,81		48,00	44,05	0,00	Nee
505_A	505 [5]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	39,94		48,00	39,67	0,00	Nee
505_B	505 [5]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	39,84		48,00	40,31	0,00	Nee
505_A	505 [6]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	32,08		48,00	29,01	0,00	Nee
505_B	505 [6]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	33,71		48,00	31,50	0,00	Nee
505_A	505 [7]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	32,66		48,00	30,33	0,00	Nee
505_B	505 [7]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	35,74		48,00	33,75	0,00	Nee
505_A	505 [8]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	32,60		48,00	30,90	0,00	Nee
505_B	505 [8]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	36,09		48,00	34,49	0,00	Nee
505_A	505 [9]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	42,94		48,00	42,08	0,00	Nee
505_B	505 [9]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	43,66		48,00	42,80	0,00	Nee
467_A	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	43,43		48,00	42,82	0,00	Nee
467_B	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	44,17		48,00	43,63	0,00	Nee
467_C	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	45,43		48,00	44,66	0,00	Nee
467_A	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	44,80		48,00	43,82	0,00	Nee
467_B	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	45,34		48,00	44,36	0,00	Nee
467_C	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	46,19		48,00	45,26	0,00	Nee
467_A	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	44,73		48,00	43,73	0,00	Nee
467_B	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	44,53		48,00	43,99	0,00	Nee
467_C	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	45,02		48,00	44,54	0,00	Nee
467_A	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	40,63		48,00	40,29	0,00	Nee
467_B	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	39,76		48,00	40,09	0,00	Nee
467_C	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	42,73		48,00	42,48	0,00	Nee
467_A	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	34,64		48,00	34,64	0,00	Nee
467_B	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	35,25		48,00	35,21	0,00	Nee
467_C	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	41,44		48,00	40,85	0,00	Nee
467_A	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	24,61		48,00	23,41	0,00	Nee
467_B	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	27,32		48,00	26,21	0,00	Nee
467_C	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	40,08		48,00	38,84	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
467_A	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	27,42		48,00	25,73	0,00	Nee
467_B	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	30,78		48,00	29,20	0,00	Nee
467_C	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	42,75		48,00	41,38	0,00	Nee
467_A	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	35,02		48,00	32,97	0,00	Nee
467_B	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	37,42		48,00	35,67	0,00	Nee
467_C	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	43,98		48,00	43,00	0,00	Nee
467_A	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	24,76		48,00	24,49	0,00	Nee
467_B	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	28,18		48,00	28,09	0,00	Nee
467_C	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	41,13		48,00	40,34	0,00	Nee
466_A	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	43,08		48,00	42,60	0,00	Nee
466_B	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	44,07		48,00	43,46	0,00	Nee
466_C	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	45,32		48,00	44,53	0,00	Nee
466_A	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	44,73		48,00	43,86	0,00	Nee
466_B	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	45,30		48,00	44,47	0,00	Nee
466_C	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	46,11		48,00	45,27	0,00	Nee
466_A	466 [3]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	44,22		48,00	43,22	0,00	Nee
466_B	466 [3]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	45,76		48,00	44,98	0,00	Nee
466_C	466 [3]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	46,23		48,00	45,50	0,00	Nee
466_A	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	38,84		48,00	38,16	0,00	Nee
466_B	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	41,04		48,00	40,51	0,00	Nee
466_C	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	43,52		48,00	42,78	0,00	Nee
466_A	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	27,25		48,00	26,02	0,00	Nee
466_B	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	31,40		48,00	30,03	0,00	Nee
466_C	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	42,97		48,00	41,93	0,00	Nee
466_A	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	35,27		48,00	34,20	0,00	Nee
466_B	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	36,70		48,00	35,59	0,00	Nee
466_C	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	42,62		48,00	41,49	0,00	Nee
465_A	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	34,73		48,00	34,66	0,00	Nee
465_B	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	38,52		48,00	38,72	0,00	Nee
465_C	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	42,38		48,00	42,01	0,00	Nee
465_A	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	42,08		48,00	40,84	0,00	Nee
465_B	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	43,72		48,00	42,93	0,00	Nee
465_C	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,37		48,00	43,60	0,00	Nee
465_A	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	38,04		48,00	38,27	0,00	Nee
465_B	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	44,42		48,00	43,67	0,00	Nee
465_C	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,88		48,00	44,19	0,00	Nee
465_A	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	37,45		48,00	36,15	0,00	Nee
465_B	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	38,97		48,00	38,19	0,00	Nee
465_C	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	39,99		48,00	39,75	0,00	Nee
465_A	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	37,36		48,00	37,21	0,00	Nee
465_B	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	39,56		48,00	39,61	0,00	Nee
465_C	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	42,95		48,00	42,43	0,00	Nee
465_A	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	31,85		48,00	31,51	0,00	Nee
465_B	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	35,28		48,00	34,83	0,00	Nee
465_C	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	40,98		48,00	39,65	0,00	Nee
465_A	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	37,58		48,00	37,87	0,00	Nee
465_B	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	39,65		48,00	39,82	0,00	Nee
465_C	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,00		48,00	43,62	0,00	Nee
465_A	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	39,37		48,00	39,93	0,00	Nee
465_B	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	41,43		48,00	41,94	0,00	Nee
465_C	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,11		48,00	44,13	0,00	Nee
465_A	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	32,69		48,00	31,00	0,00	Nee
465_B	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	34,59		48,00	32,95	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
465_C	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	38,37		48,00	37,31	0,00	Nee
465_A	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	34,68		48,00	33,32	0,00	Nee
465_B	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	36,57		48,00	35,35	0,00	Nee
465_C	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	41,96		48,00	41,48	0,00	Nee
464_A	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	41,37		48,00	41,00	0,00	Nee
464_B	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	42,29		48,00	42,35	0,00	Nee
464_C	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	43,51		48,00	43,25	0,00	Nee
464_A	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	36,25		48,00	34,75	0,00	Nee
464_B	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	35,71		48,00	35,11	0,00	Nee
464_C	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	37,42		48,00	37,15	0,00	Nee
464_A	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	39,56		48,00	39,10	0,00	Nee
464_B	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	39,60		48,00	39,53	0,00	Nee
464_C	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	41,76		48,00	41,61	0,00	Nee
464_A	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	29,47		48,00	27,98	0,00	Nee
464_B	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	31,97		48,00	30,36	0,00	Nee
464_C	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	36,93		48,00	35,43	0,00	Nee
464_A	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	25,34		48,00	23,50	0,00	Nee
464_B	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	27,68		48,00	26,11	0,00	Nee
464_C	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	37,98		48,00	35,73	0,00	Nee
452_A	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	33,39		48,00	32,73	0,00	Nee
452_B	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	36,58		48,00	36,13	0,00	Nee
452_C	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	43,55		48,00	43,29	0,00	Nee
452_A	452 [2]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	32,08		48,00	32,55	0,00	Nee
452_B	452 [2]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	35,90		48,00	36,22	0,00	Nee
452_C	452 [2]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	44,45		48,00	44,37	0,00	Nee
452_A	452 [3]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	28,09		48,00	28,16	0,00	Nee
452_B	452 [3]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	32,18		48,00	32,35	0,00	Nee
452_C	452 [3]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	41,37		48,00	41,38	0,00	Nee
452_A	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	30,60		48,00	31,25	0,00	Nee
452_B	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	32,55		48,00	33,39	0,00	Nee
452_C	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	36,59		48,00	36,27	0,00	Nee
452_A	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	41,47		48,00	40,45	0,00	Nee
452_B	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	42,06		48,00	41,05	0,00	Nee
452_C	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	42,71		48,00	41,83	0,00	Nee
452_A	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	44,19		48,00	43,08	0,00	Nee
452_B	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	44,73		48,00	43,65	0,00	Nee
452_C	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	45,47		48,00	44,52	0,00	Nee
452_A	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	41,05		48,00	39,39	0,00	Nee
452_B	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	41,82		48,00	40,31	0,00	Nee
452_C	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	44,45		48,00	43,91	0,00	Nee
452_A	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	33,35		48,00	32,19	0,00	Nee
452_B	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	36,68		48,00	36,15	0,00	Nee
452_C	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	44,42		48,00	44,25	0,00	Nee
452_A	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	1,5	27,51		48,00	27,61	0,00	Nee
452_B	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	4,5	31,95		48,00	32,16	0,00	Nee
452_C	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Bortel	7,5	42,05		48,00	42,08	0,00	Nee
475_A	475 [1]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	1,5	36,76		48,00	36,17	0,00	Nee
475_B	475 [1]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	4,5	37,69		48,00	37,16	0,00	Nee
475_C	475 [1]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	7,5	40,32		48,00	40,21	0,00	Nee
475_A	475 [2]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	1,5	41,55		48,00	41,75	0,00	Nee
475_B	475 [2]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	4,5	42,37		48,00	42,56	0,00	Nee
475_C	475 [2]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	7,5	43,39		48,00	43,56	0,00	Nee
475_A	475 [3]	De Strolekker 17 5283NN Bortel	1,5	41,79		48,00	41,60	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
475_B	475 [3]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	4,5	42,52		48,00	42,40	0,00	Nee
475_C	475 [3]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	7,5	42,93		48,00	42,92	0,00	Nee
475_A	475 [4]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	1,5	38,90		48,00	39,01	0,00	Nee
475_B	475 [4]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	4,5	39,48		48,00	39,61	0,00	Nee
475_C	475 [4]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	7,5	40,12		48,00	40,37	0,00	Nee
475_A	475 [5]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	1,5	40,40		48,00	40,76	0,00	Nee
475_B	475 [5]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	4,5	41,00		48,00	41,47	0,00	Nee
475_C	475 [5]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	7,5	41,46		48,00	42,04	0,00	Nee
475_A	475 [6]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	1,5	35,39		48,00	35,56	0,00	Nee
475_B	475 [6]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	4,5	36,39		48,00	36,63	0,00	Nee
475_C	475 [6]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	7,5	40,58		48,00	40,76	0,00	Nee
475_A	475 [7]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	1,5	37,51		48,00	36,16	0,00	Nee
475_B	475 [7]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	4,5	38,34		48,00	37,02	0,00	Nee
475_C	475 [7]	De Strodekker 17 5283NN Bortel	7,5	40,02		48,00	39,23	0,00	Nee
474_A	474 [1]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	1,5	41,63		48,00	41,43	0,00	Nee
474_B	474 [1]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	4,5	42,33		48,00	42,11	0,00	Nee
474_C	474 [1]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	7,5	42,83		48,00	42,59	0,00	Nee
474_A	474 [2]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	1,5	42,09		48,00	41,95	0,00	Nee
474_B	474 [2]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	4,5	42,76		48,00	42,70	0,00	Nee
474_C	474 [2]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	7,5	43,11		48,00	43,14	0,00	Nee
474_A	474 [3]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	1,5	30,46		48,00	30,97	0,00	Nee
474_B	474 [3]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	4,5	32,85		48,00	33,30	0,00	Nee
474_C	474 [3]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	7,5	38,14		48,00	38,33	0,00	Nee
474_A	474 [4]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	1,5	32,34		48,00	32,46	0,00	Nee
474_B	474 [4]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	4,5	33,82		48,00	34,02	0,00	Nee
474_C	474 [4]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	7,5	37,69		48,00	37,87	0,00	Nee
474_A	474 [5]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	1,5	34,91		48,00	35,70	0,00	Nee
474_B	474 [5]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	4,5	36,24		48,00	36,91	0,00	Nee
474_C	474 [5]	De Strodekker 19 5283NN Bortel	7,5	40,73		48,00	41,31	0,00	Nee
525_A	525 [1]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	1,5	41,64		48,00	41,73	0,00	Nee
525_B	525 [1]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	4,5	42,30		48,00	42,43	0,00	Nee
525_C	525 [1]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	7,5	42,71		48,00	42,81	0,00	Nee
525_A	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	1,5	41,32		48,00	41,31	0,00	Nee
525_B	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	4,5	42,05		48,00	42,04	0,00	Nee
525_C	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	7,5	42,48		48,00	42,43	0,00	Nee
525_A	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	1,5	28,20		48,00	28,39	0,00	Nee
525_B	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	4,5	30,32		48,00	30,54	0,00	Nee
525_C	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	7,5	36,89		48,00	36,98	0,00	Nee
525_A	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	1,5	30,08		48,00	30,12	0,00	Nee
525_B	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	4,5	32,42		48,00	32,71	0,00	Nee
525_C	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bortel	7,5	37,54		48,00	38,01	0,00	Nee
472_A	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	36,80		48,00	36,33	0,00	Nee
472_B	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	36,86		48,00	35,65	0,00	Nee
472_C	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	39,47		48,00	38,62	0,00	Nee
473_A	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	40,98		48,00	40,34	0,00	Nee
473_B	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	41,06		48,00	40,84	0,00	Nee
473_C	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	41,86		48,00	41,63	0,00	Nee
473_A	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	41,39		48,00	41,32	0,00	Nee
473_B	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	42,25		48,00	42,26	0,00	Nee
473_C	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	43,28		48,00	43,10	0,00	Nee
473_A	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	24,11		48,00	22,96	0,00	Nee
473_B	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	27,02		48,00	25,70	0,00	Nee
473_C	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	39,62		48,00	38,43	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
473_A	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	29,92		48,00	28,77	0,00	Nee
473_B	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	32,41		48,00	31,07	0,00	Nee
473_C	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	38,06		48,00	37,31	0,00	Nee
473_A	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	29,00		48,00	27,73	0,00	Nee
473_B	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	31,36		48,00	29,84	0,00	Nee
473_C	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	38,85		48,00	37,58	0,00	Nee
473_A	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	1,5	28,16		48,00	26,81	0,00	Nee
473_B	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	4,5	29,55		48,00	28,22	0,00	Nee
473_C	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Bortel	7,5	35,81		48,00	33,80	0,00	Nee
476_A	476 [2]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	42,56		48,00	42,48	0,00	Nee
476_B	476 [2]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	43,52		48,00	43,40	0,00	Nee
476_C	476 [2]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	43,89		48,00	43,76	0,00	Nee
476_A	476 [3]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	42,66		48,00	42,43	0,00	Nee
476_B	476 [3]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	43,49		48,00	43,34	0,00	Nee
476_C	476 [3]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	43,96		48,00	43,86	0,00	Nee
476_A	476 [4]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	42,20		48,00	42,29	0,00	Nee
476_B	476 [4]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	43,03		48,00	43,14	0,00	Nee
476_C	476 [4]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	43,41		48,00	43,57	0,00	Nee
476_A	476 [5]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	42,39		48,00	42,31	0,00	Nee
476_B	476 [5]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	43,11		48,00	42,98	0,00	Nee
476_C	476 [5]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	43,53		48,00	43,38	0,00	Nee
476_A	476 [6]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	36,15		48,00	36,65	0,00	Nee
476_B	476 [6]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	37,51		48,00	37,86	0,00	Nee
476_C	476 [6]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	40,46		48,00	40,47	0,00	Nee
476_A	476 [7]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	27,43		48,00	27,41	0,00	Nee
476_B	476 [7]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	30,95		48,00	30,87	0,00	Nee
476_C	476 [7]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	37,77		48,00	37,76	0,00	Nee
476_A	476 [8]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	1,5	27,34		48,00	27,72	0,00	Nee
476_B	476 [8]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	4,5	29,98		48,00	30,52	0,00	Nee
476_C	476 [8]	De Strokcker 15 5283NN Bortel	7,5	35,60		48,00	35,96	0,00	Nee
471_A	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	24,40		48,00	22,96	0,00	Nee
471_B	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	27,91		48,00	26,32	0,00	Nee
471_C	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	40,49		48,00	38,75	0,00	Nee
472_A	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	38,83		48,00	38,62	0,00	Nee
472_B	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	38,56		48,00	38,38	0,00	Nee
472_C	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	40,37		48,00	39,92	0,00	Nee
472_A	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	40,02		48,00	40,46	0,00	Nee
472_B	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	40,89		48,00	41,15	0,00	Nee
472_C	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	42,24		48,00	42,24	0,00	Nee
472_A	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	36,06		48,00	35,98	0,00	Nee
472_B	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	36,70		48,00	35,71	0,00	Nee
472_C	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	39,32		48,00	38,51	0,00	Nee
472_A	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	29,65		48,00	28,91	0,00	Nee
472_B	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	31,87		48,00	31,48	0,00	Nee
472_C	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	37,79		48,00	37,56	0,00	Nee
472_A	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	27,54		48,00	26,58	0,00	Nee
472_B	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	28,92		48,00	27,92	0,00	Nee
472_C	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	35,51		48,00	34,57	0,00	Nee
472_A	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	1,5	20,81		48,00	18,93	0,00	Nee
472_B	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	4,5	22,90		48,00	21,16	0,00	Nee
472_C	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	34,41		48,00	33,47	0,00	Nee
451_A	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	35,12		48,00	33,58	0,00	Nee
451_B	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	35,15		48,00	34,48	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
451_C	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	36,13		48,00	35,96	0,00	Nee
451_A	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	34,37		48,00	33,51	0,00	Nee
451_B	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	35,77		48,00	35,29	0,00	Nee
451_C	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	40,24		48,00	39,82	0,00	Nee
451_A	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	26,55		48,00	26,47	0,00	Nee
451_B	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	29,41		48,00	29,22	0,00	Nee
451_C	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	39,64		48,00	39,39	0,00	Nee
451_A	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	32,32		48,00	31,78	0,00	Nee
451_B	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	34,72		48,00	34,35	0,00	Nee
451_C	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	42,20		48,00	41,79	0,00	Nee
451_A	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	35,61		48,00	34,58	0,00	Nee
451_B	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	38,48		48,00	37,81	0,00	Nee
451_C	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	44,92		48,00	44,92	0,00	Nee
451_A	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	35,20		48,00	33,17	0,00	Nee
451_B	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	37,76		48,00	36,87	0,00	Nee
451_C	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	44,69		48,00	44,60	0,00	Nee
451_A	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	25,11		48,00	24,80	0,00	Nee
451_B	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	27,45		48,00	27,28	0,00	Nee
451_C	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	35,12		48,00	35,39	0,00	Nee
451_A	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	24,20		48,00	24,28	0,00	Nee
451_B	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	26,83		48,00	26,97	0,00	Nee
451_C	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	34,19		48,00	34,36	0,00	Nee
451_A	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	29,10		48,00	28,55	0,00	Nee
451_B	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	31,19		48,00	31,68	0,00	Nee
451_C	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	34,17		48,00	34,66	0,00	Nee
451_A	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	25,29		48,00	24,05	0,00	Nee
451_B	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	27,46		48,00	26,58	0,00	Nee
451_C	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	31,29		48,00	29,84	0,00	Nee
451_A	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	22,94		48,00	22,86	0,00	Nee
451_B	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	24,56		48,00	24,39	0,00	Nee
451_C	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	33,21		48,00	32,93	0,00	Nee
471_A	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	34,87		48,00	33,95	0,00	Nee
471_B	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	38,77		48,00	38,75	0,00	Nee
471_C	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	41,75		48,00	41,33	0,00	Nee
471_A	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	37,45		48,00	37,33	0,00	Nee
471_B	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	41,35		48,00	41,41	0,00	Nee
471_C	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	42,88		48,00	42,60	0,00	Nee
471_A	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	25,05		48,00	23,83	0,00	Nee
471_B	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	28,97		48,00	27,69	0,00	Nee
471_C	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	41,64		48,00	40,20	0,00	Nee
471_A	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	29,41		48,00	29,17	0,00	Nee
471_B	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	31,77		48,00	31,40	0,00	Nee
471_C	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	36,86		48,00	36,18	0,00	Nee
471_A	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	27,98		48,00	27,02	0,00	Nee
471_B	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	29,67		48,00	29,20	0,00	Nee
471_C	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	38,51		48,00	38,02	0,00	Nee
471_A	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	21,12		48,00	19,30	0,00	Nee
471_B	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	23,70		48,00	21,96	0,00	Nee
471_C	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	36,48		48,00	34,88	0,00	Nee
470_A	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	38,97		48,00	38,53	0,00	Nee
470_B	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	39,61		48,00	39,27	0,00	Nee
470_A	470 [2]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	35,40		48,00	34,47	0,00	Nee
470_B	470 [2]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	36,74		48,00	35,89	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
470_A	470 [3]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	38,49		48,00	38,92	0,00	Nee
470_B	470 [3]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	39,03		48,00	39,36	0,00	Nee
470_A	470 [4]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	33,34		48,00	34,00	0,00	Nee
470_B	470 [4]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	34,42		48,00	34,86	0,00	Nee
470_A	470 [5]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	29,98		48,00	29,05	0,00	Nee
470_B	470 [5]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	32,34		48,00	31,24	0,00	Nee
470_A	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	23,56		48,00	23,21	0,00	Nee
470_B	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	26,84		48,00	26,56	0,00	Nee
470_A	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	21,10		48,00	19,38	0,00	Nee
470_B	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	23,95		48,00	22,19	0,00	Nee
450_A	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	30,94		48,00	30,18	0,00	Nee
450_B	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	32,15		48,00	31,54	0,00	Nee
450_C	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	34,35		48,00	33,74	0,00	Nee
450_A	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	20,86		48,00	20,02	0,00	Nee
450_B	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	21,51		48,00	20,73	0,00	Nee
450_C	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	28,46		48,00	27,67	0,00	Nee
450_A	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	29,18		48,00	29,31	0,00	Nee
450_B	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	33,18		48,00	33,38	0,00	Nee
450_C	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	41,25		48,00	41,47	0,00	Nee
450_A	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	34,96		48,00	33,36	0,00	Nee
450_B	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	36,85		48,00	35,85	0,00	Nee
450_C	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	43,01		48,00	42,65	0,00	Nee
450_A	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	32,42		48,00	32,47	0,00	Nee
450_B	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	36,79		48,00	36,63	0,00	Nee
450_C	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	44,07		48,00	44,17	0,00	Nee
450_A	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	31,98		48,00	32,04	0,00	Nee
450_B	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	36,25		48,00	36,13	0,00	Nee
450_C	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	43,23		48,00	43,48	0,00	Nee
450_A	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	30,21		48,00	30,49	0,00	Nee
450_B	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	34,72		48,00	34,36	0,00	Nee
450_C	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	41,01		48,00	41,30	0,00	Nee
450_A	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	30,42		48,00	30,27	0,00	Nee
450_B	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	34,27		48,00	34,43	0,00	Nee
450_C	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	40,55		48,00	40,87	0,00	Nee
450_A	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	28,67		48,00	28,37	0,00	Nee
450_B	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	30,74		48,00	30,64	0,00	Nee
450_C	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	34,57		48,00	33,91	0,00	Nee
526_A	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	30,28		48,00	29,10	0,00	Nee
526_B	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	32,41		48,00	31,76	0,00	Nee
526_C	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	36,89		48,00	36,78	0,00	Nee
526_A	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	28,41		48,00	27,78	0,00	Nee
526_B	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	31,21		48,00	30,54	0,00	Nee
526_C	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	40,12		48,00	39,89	0,00	Nee
526_A	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	23,90		48,00	23,38	0,00	Nee
526_B	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	27,67		48,00	27,11	0,00	Nee
526_C	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	35,84		48,00	35,18	0,00	Nee
526_A	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	28,32		48,00	27,64	0,00	Nee
526_B	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	29,80		48,00	29,02	0,00	Nee
526_C	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	39,48		48,00	39,21	0,00	Nee
526_A	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	40,48		48,00	40,28	0,00	Nee
526_B	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	40,94		48,00	40,57	0,00	Nee
526_C	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	43,95		48,00	43,02	0,00	Nee
526_A	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	36,27		48,00	36,24	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
526_B	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	37,17		48,00	36,96	0,00	Nee
526_C	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	42,28		48,00	41,01	0,00	Nee
526_A	526 [7]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	39,91		48,00	39,85	0,00	Nee
526_B	526 [7]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	40,60		48,00	40,68	0,00	Nee
526_C	526 [7]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	44,03		48,00	43,47	0,00	Nee
526_A	526 [8]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	40,45		48,00	41,07	0,00	Nee
526_B	526 [8]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	42,01		48,00	42,58	0,00	Nee
526_C	526 [8]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	43,48		48,00	43,80	0,00	Nee
449_A	449 [1]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	26,23		48,00	26,37	0,00	Nee
449_B	449 [1]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	29,05		48,00	29,21	0,00	Nee
449_C	449 [1]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	35,98		48,00	36,19	0,00	Nee
449_A	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	32,61		48,00	32,09	0,00	Nee
449_B	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	36,30		48,00	35,75	0,00	Nee
449_C	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	42,58		48,00	42,56	0,00	Nee
449_A	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	32,25		48,00	31,35	0,00	Nee
449_B	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	35,92		48,00	35,33	0,00	Nee
449_C	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	42,15		48,00	42,24	0,00	Nee
449_A	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	33,83		48,00	32,92	0,00	Nee
449_B	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	36,05		48,00	35,38	0,00	Nee
449_C	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	40,46		48,00	40,34	0,00	Nee
449_A	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	28,40		48,00	28,06	0,00	Nee
449_B	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	33,47		48,00	32,75	0,00	Nee
449_C	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	39,87		48,00	39,61	0,00	Nee
449_A	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	29,37		48,00	29,94	0,00	Nee
449_B	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	33,19		48,00	33,44	0,00	Nee
449_C	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	39,98		48,00	40,35	0,00	Nee
449_A	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	34,98		48,00	32,97	0,00	Nee
449_B	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	36,21		48,00	34,69	0,00	Nee
449_C	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	37,66		48,00	36,81	0,00	Nee
449_A	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	33,98		48,00	32,57	0,00	Nee
449_B	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	35,05		48,00	33,93	0,00	Nee
449_C	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	37,23		48,00	36,50	0,00	Nee
449_A	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	33,14		48,00	32,39	0,00	Nee
449_B	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	33,91		48,00	33,79	0,00	Nee
449_C	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	36,43		48,00	36,25	0,00	Nee
449_A	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	1,5	28,00		48,00	27,05	0,00	Nee
449_B	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	4,5	29,64		48,00	28,87	0,00	Nee
449_C	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Bortel	7,5	33,53		48,00	32,73	0,00	Nee
487_A	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	25,64		48,00	24,95	0,00	Nee
487_B	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	29,68		48,00	29,30	0,00	Nee
487_C	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	41,88		48,00	41,49	0,00	Nee
521_A	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	26,19		48,00	25,49	0,00	Nee
521_B	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	29,45		48,00	29,03	0,00	Nee
521_C	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	36,25		48,00	35,95	0,00	Nee
521_A	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	41,20		48,00	41,53	0,00	Nee
521_B	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	42,47		48,00	42,68	0,00	Nee
521_C	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	44,85		48,00	44,30	0,00	Nee
521_A	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	38,11		48,00	38,35	0,00	Nee
521_B	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	39,00		48,00	39,07	0,00	Nee
521_C	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	43,07		48,00	42,29	0,00	Nee
521_A	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	38,96		48,00	39,24	0,00	Nee
521_B	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	39,67		48,00	39,99	0,00	Nee
521_C	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	43,92		48,00	43,69	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]					
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
521_A	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	40,22		48,00	40,62	0,00	Nee
521_B	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	41,07		48,00	41,48	0,00	Nee
521_C	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	42,88		48,00	43,05	0,00	Nee
521_A	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	28,65		48,00	28,54	0,00	Nee
521_B	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	31,46		48,00	31,53	0,00	Nee
521_C	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	35,72		48,00	36,42	0,00	Nee
521_A	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	29,51		48,00	28,48	0,00	Nee
521_B	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	31,72		48,00	31,27	0,00	Nee
521_C	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	39,90		48,00	39,52	0,00	Nee
3474_A	3474 [1]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	38,53	52,00	48,00	40,05	0,00	Nee
3474_B	3474 [1]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	42,40	57,00	48,00	42,12	0,00	Nee
3474_A	3474 [2]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	45,69	52,00	48,00	45,02	0,00	Nee
3474_B	3474 [2]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	51,21	57,00	51,21	50,90	0,00	Nee
3474_A	3474 [3]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	50,08	52,00	50,08	49,42	0,00	Nee
3474_B	3474 [3]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	56,37	57,00	56,37	55,99	0,00	Nee
3474_A	3474 [4]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	45,85	52,00	48,00	44,22	0,00	Nee
3474_B	3474 [4]	Bortelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	52,07	57,00	52,07	51,80	0,00	Nee



Tauw

Kenmerk

R022-1246986LVT-V02-baw-NL

Bijlage 5

Oirschotseweg

Berekeningsresultaten Oirschotseweg

Berekeningsresultaten Oirschotseweg				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	48,60	48,60	48,68	0,08	Nee
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	49,85	49,85	49,94	0,09	Nee
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	49,44	49,44	49,56	0,12	Nee
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	51,12	51,12	51,40	0,28	Nee
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	52,41	52,41	52,63	0,22	Nee
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	52,58	52,58	52,80	0,22	Nee
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	50,70	50,70	51,05	0,35	Nee
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	52,12	52,12	52,38	0,26	Nee
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	52,28	52,28	52,53	0,25	Nee
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	47,61	48,00	48,10	0,10	Nee
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	49,17	49,17	49,53	0,36	Nee
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	48,64	48,64	48,97	0,33	Nee
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	47,16	48,00	47,64	0,00	Nee
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	48,77	48,77	49,15	0,38	Nee
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	48,14	48,14	48,46	0,32	Nee
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	40,90	48,00	40,84	0,00	Nee
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	42,21	48,00	42,24	0,00	Nee
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	9,30	48,00	21,14	0,00	Nee
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	47,93	48,00	47,94	0,00	Nee
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	49,26	49,26	49,30	0,04	Nee
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	48,82	48,82	48,93	0,11	Nee
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	20,20	48,00	20,19	0,00	Nee
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	25,43	48,00	25,23	0,00	Nee
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	27,82	48,00	27,54	0,00	Nee
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	20,06	48,00	19,72	0,00	Nee
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	24,48	48,00	23,78	0,00	Nee
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	26,03	48,00	24,93	0,00	Nee
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	48,85	48,85	49,41	0,56	Nee
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	50,07	50,07	50,54	0,47	Nee
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	50,69	50,69	51,14	0,45	Nee
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	52,50	52,50	53,04	0,54	Nee
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	53,02	53,02	53,50	0,48	Nee
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	52,68	52,68	53,15	0,47	Nee
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	53,94	53,94	54,44	0,50	Nee
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	54,26	54,26	54,72	0,46	Nee
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	53,74	53,74	54,18	0,44	Nee
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	57,25	57,25	57,70	0,45	Nee
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	57,34	57,34	57,77	0,43	Nee
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	56,98	56,98	57,42	0,44	Nee
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	53,10	53,10	53,53	0,43	Nee
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	53,45	53,45	53,88	0,43	Nee
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	53,29	53,29	53,70	0,41	Nee
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	53,64	53,64	54,04	0,40	Nee
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	54,17	54,17	54,55	0,38	Nee
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	54,08	54,08	54,46	0,38	Nee
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	48,44	48,44	48,74	0,30	Nee
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	49,65	49,65	49,95	0,30	Nee
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	49,69	49,69	49,99	0,30	Nee
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	41,16	48,00	40,66	0,00	Nee
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	42,90	48,00	42,35	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	36,81	48,00	36,62	0,00	Nee
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	39,32	48,00	38,88	0,00	Nee
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	36,39	48,00	36,11	0,00	Nee
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	38,74	48,00	38,23	0,00	Nee
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	6,54	48,00	6,62	0,00	Nee
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	7,59	48,00	7,70	0,00	Nee
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	5,76	48,00	5,35	0,00	Nee
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	6,09	48,00	6,14	0,00	Nee
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,07	48,00	38,25	0,00	Nee
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,10	48,00	39,33	0,00	Nee
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	41,46	48,00	40,87	0,00	Nee
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	43,13	48,00	42,51	0,00	Nee
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	52,89	52,89	41,87	0,00	Nee
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	53,58	53,58	43,81	0,00	Nee
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	53,53	53,53	43,93	0,00	Nee
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	37,34	48,00	31,73	0,00	Nee
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	38,70	48,00	32,92	0,00	Nee
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	39,79	48,00	34,30	0,00	Nee
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	41,35	48,00	32,77	0,00	Nee
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	42,99	48,00	34,22	0,00	Nee
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	44,01	48,00	36,00	0,00	Nee
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	40,20	48,00	37,32	0,00	Nee
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	42,11	48,00	39,06	0,00	Nee
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	42,50	48,00	39,95	0,00	Nee
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	49,61	49,61	47,25	0,00	Nee
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	50,61	50,61	48,93	0,00	Nee
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	50,88	50,88	49,46	0,00	Nee
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	53,41	53,41	50,17	0,00	Nee
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	53,65	53,65	51,16	0,00	Nee
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	53,24	53,24	50,93	0,00	Nee
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	57,66	57,66	50,68	0,00	Nee
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	57,80	57,80	51,94	0,00	Nee
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	57,46	57,46	51,94	0,00	Nee
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	54,23	54,23	42,69	0,00	Nee
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	54,66	54,66	44,49	0,00	Nee
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	54,48	54,48	44,48	0,00	Nee
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	51,84	51,84	36,47	0,00	Nee
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	52,74	52,74	38,46	0,00	Nee
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	31,30	48,00	29,51	0,00	Nee
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	32,94	48,00	31,00	0,00	Nee
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	50,95	50,95	43,07	0,00	Nee
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	51,91	51,91	45,02	0,00	Nee
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	52,47	52,47	44,63	0,00	Nee
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	53,05	53,05	46,46	0,00	Nee
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	56,72	56,72	46,65	0,00	Nee
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	56,67	56,67	48,51	0,00	Nee
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	56,26	56,26	45,61	0,00	Nee
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	56,07	56,07	47,58	0,00	Nee
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	53,41	53,41	37,12	0,00	Nee
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	52,98	52,98	39,15	0,00	Nee
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	41,61	48,00	31,94	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	43,64	48,00	34,18	0,00	Nee
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	44,91	48,00	41,30	0,00	Nee
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	47,00	48,00	42,24	0,00	Nee
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	45,86	48,00	41,55	0,00	Nee
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	47,67	48,00	42,52	0,00	Nee
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	40,04	48,00	40,65	0,00	Nee
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	40,72	48,00	41,60	0,00	Nee
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	35,25	48,00	29,54	0,00	Nee
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	35,08	48,00	30,28	0,00	Nee
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	25,48	48,00	26,32	0,00	Nee
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	28,92	48,00	28,50	0,00	Nee
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	41,61	48,00	31,94	0,00	Nee
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	43,64	48,00	34,18	0,00	Nee
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	44,91	48,00	41,30	0,00	Nee
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	47,00	48,00	42,24	0,00	Nee
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	45,86	48,00	41,55	0,00	Nee
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	47,67	48,00	42,52	0,00	Nee
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	40,04	48,00	40,65	0,00	Nee
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	40,72	48,00	41,60	0,00	Nee
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	35,25	48,00	29,54	0,00	Nee
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	35,08	48,00	30,28	0,00	Nee
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	25,48	48,00	26,32	0,00	Nee
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	28,92	48,00	28,50	0,00	Nee
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	18,80	48,00	16,89	0,00	Nee
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	21,63	48,00	19,98	0,00	Nee
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	25,89	48,00	24,14	0,00	Nee
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	38,50	48,00	38,99	0,00	Nee
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	40,90	48,00	40,21	0,00	Nee
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	43,66	48,00	40,53	0,00	Nee
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	38,35	48,00	25,62	0,00	Nee
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	40,48	48,00	29,99	0,00	Nee
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	43,67	48,00	39,51	0,00	Nee
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	36,12	48,00	20,94	0,00	Nee
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	37,09	48,00	27,26	0,00	Nee
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	32,08	48,00	30,36	0,00	Nee
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	31,95	48,00	27,63	0,00	Nee
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	40,74	48,00	36,33	0,00	Nee
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	32,41	48,00	27,70	0,00	Nee
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	41,13	48,00	36,50	0,00	Nee
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	21,86	48,00	15,88	0,00	Nee
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	26,86	48,00	22,87	0,00	Nee
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	7,5	29,20	48,00	25,39	0,00	Nee
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	14,98	48,00	6,33	0,00	Nee
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	19,54	48,00	11,33	0,00	Nee
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	27,44	48,00	24,42	0,00	Nee
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	35,33	48,00	31,06	0,00	Nee
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	30,74	48,00	26,52	0,00	Nee
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	39,28	48,00	33,88	0,00	Nee
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	31,29	48,00	26,38	0,00	Nee
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	40,48	48,00	34,55	0,00	Nee
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	31,13	48,00	26,51	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	40,11	48,00	34,33	0,00	Nee
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	22,85	48,00	10,09	0,00	Nee
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	29,14	48,00	13,59	0,00	Nee
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	25,19	48,00	22,52	0,00	Nee
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	32,31	48,00	28,72	0,00	Nee
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	7,06	48,00	9,31	0,00	Nee
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	10,38	48,00	12,02	0,00	Nee
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	31,03	48,00	27,17	0,00	Nee
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	39,27	48,00	35,37	0,00	Nee
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	15,44	48,00	6,07	0,00	Nee
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	20,01	48,00	11,10	0,00	Nee
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	30,27	48,00	26,01	0,00	Nee
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	37,77	48,00	34,15	0,00	Nee
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	30,41	48,00	26,28	0,00	Nee
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	37,76	48,00	34,59	0,00	Nee
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	13,57	48,00	12,72	0,00	Nee
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	15,89	48,00	15,16	0,00	Nee
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	18,29	48,00	14,45	0,00	Nee
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	20,44	48,00	17,08	0,00	Nee
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	8,64	48,00	9,89	0,00	Nee
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	13,41	48,00	13,92	0,00	Nee
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	18,16	48,00	17,82	0,00	Nee
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	23,39	48,00	23,09	0,00	Nee
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	29,33	48,00	26,28	0,00	Nee
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	36,79	48,00	32,83	0,00	Nee
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	32,90	48,00	31,11	0,00	Nee
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	34,56	48,00	31,61	0,00	Nee
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	0,82	48,00	0,49	0,00	Nee
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	7,33	48,00	6,93	0,00	Nee
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	19,83	48,00	17,58	0,00	Nee
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	18,72	48,00	19,19	0,00	Nee
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,11	48,00	24,64	0,00	Nee
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	30,37	48,00	27,75	0,00	Nee
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,48	48,00	24,23	0,00	Nee
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	30,94	48,00	27,19	0,00	Nee
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	29,04	48,00	25,13	0,00	Nee
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	33,11	48,00	28,62	0,00	Nee
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	22,96	48,00	17,14	0,00	Nee
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	26,98	48,00	18,79	0,00	Nee
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	19,89	48,00	17,02	0,00	Nee
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	18,24	48,00	18,89	0,00	Nee
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	19,83	48,00	17,58	0,00	Nee
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	18,72	48,00	19,19	0,00	Nee
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,11	48,00	24,64	0,00	Nee
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	30,37	48,00	27,75	0,00	Nee
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,48	48,00	24,23	0,00	Nee
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	30,94	48,00	27,19	0,00	Nee
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	29,04	48,00	25,13	0,00	Nee
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	33,11	48,00	28,62	0,00	Nee
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	22,96	48,00	17,14	0,00	Nee
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	26,98	48,00	18,79	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	19,89	48,00	17,02	0,00	Nee
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	18,24	48,00	18,89	0,00	Nee
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	28,18	48,00	27,72	0,00	Nee
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	30,76	48,00	29,91	0,00	Nee
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	31,76	48,00	30,89	0,00	Nee
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	28,57	48,00	28,09	0,00	Nee
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	30,87	48,00	29,98	0,00	Nee
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	31,79	48,00	30,92	0,00	Nee
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	15,28	48,00	13,43	0,00	Nee
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	16,22	48,00	14,33	0,00	Nee
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	16,52	48,00	14,66	0,00	Nee
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	15,60	48,00	13,55	0,00	Nee
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	16,97	48,00	14,52	0,00	Nee
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	18,09	48,00	14,99	0,00	Nee
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	16,39	48,00	17,66	0,00	Nee
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	17,55	48,00	18,70	0,00	Nee
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	17,86	48,00	18,98	0,00	Nee
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	27,97	48,00	27,55	0,00	Nee
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	31,00	48,00	30,06	0,00	Nee
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	31,90	48,00	30,97	0,00	Nee
120_A	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	6,05	48,00	2,21	0,00	Nee
120_B	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	6,28	48,00	2,62	0,00	Nee
120_C	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	8,02	48,00	4,48	0,00	Nee
120_D	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	13,78	48,00	9,67	0,00	Nee
120_A	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	12,73	48,00	13,39	0,00	Nee
120_B	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	13,45	48,00	14,06	0,00	Nee
120_C	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	12,98	48,00	13,69	0,00	Nee
120_D	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	5,35	48,00	6,29	0,00	Nee
120_A	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	24,32	48,00	22,01	0,00	Nee
120_B	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	26,12	48,00	23,67	0,00	Nee
120_C	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	28,92	48,00	26,27	0,00	Nee
120_D	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	29,95	48,00	27,48	0,00	Nee
120_A	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	24,87	48,00	23,33	0,00	Nee
120_B	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	27,39	48,00	25,43	0,00	Nee
120_C	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	33,37	48,00	30,17	0,00	Nee
120_D	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	34,20	48,00	28,40	0,00	Nee
120_A	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	25,50	48,00	22,96	0,00	Nee
120_B	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	26,98	48,00	24,97	0,00	Nee
120_C	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	29,08	48,00	26,80	0,00	Nee
120_D	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	31,65	48,00	28,36	0,00	Nee
120_A	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	21,94	48,00	21,50	0,00	Nee
120_B	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	23,98	48,00	24,21	0,00	Nee
120_C	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	24,31	48,00	25,25	0,00	Nee
120_D	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	23,34	48,00	24,53	0,00	Nee
120_A	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	22,22	48,00	22,23	0,00	Nee
120_B	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	24,43	48,00	24,91	0,00	Nee
120_C	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	24,76	48,00	25,71	0,00	Nee
120_D	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	25,50	48,00	25,58	0,00	Nee
120_A	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	20,94	48,00	19,58	0,00	Nee
120_B	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	23,35	48,00	22,88	0,00	Nee
120_C	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	23,80	48,00	24,10	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
120_D	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	23,77	48,00	24,51	0,00	Nee
120_A	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	-8,07	48,00	-7,58	0,00	Nee
120_B	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	-6,77	48,00	-6,30	0,00	Nee
120_C	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	-2,92	48,00	-4,03	0,00	Nee
120_D	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	-2,83	48,00	-5,33	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	30,21	48,00	31,03	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	32,11	48,00	31,65	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	33,73	48,00	32,85	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	29,34	48,00	30,14	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	31,70	48,00	31,02	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	34,22	48,00	33,29	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	20,36	48,00	14,88	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	23,45	48,00	17,38	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	26,17	48,00	19,88	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	29,04	48,00	29,12	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	31,47	48,00	30,07	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	33,70	48,00	32,28	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	29,02	48,00	26,78	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	31,53	48,00	28,26	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	33,47	48,00	30,81	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	7,29	48,00	7,15	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	9,26	48,00	9,21	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	9,84	48,00	9,80	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	12,05	48,00	10,63	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	14,05	48,00	13,01	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	21,42	48,00	20,53	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	-4,98	48,00	-4,60	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	-2,24	48,00	-1,93	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	2,26	48,00	2,48	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	-6,18	48,00	-4,24	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	-3,41	48,00	-1,55	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	1,06	48,00	2,85	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	11,02	48,00	9,14	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	12,27	48,00	10,80	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	19,07	48,00	17,68	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	21,38	48,00	-5,06	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	25,11	48,00	-2,43	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	26,99	48,00	1,99	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	22,29	48,00	22,33	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	23,70	48,00	23,85	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	21,13	48,00	21,57	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	30,21	48,00	31,03	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	32,11	48,00	31,65	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	33,73	48,00	32,85	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	29,34	48,00	30,14	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	31,70	48,00	31,02	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	34,22	48,00	33,29	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	20,36	48,00	14,88	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	23,45	48,00	17,38	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	26,17	48,00	19,88	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	29,04	48,00	29,12	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	31,47	48,00	30,07	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	33,70	48,00	32,28	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	29,02	48,00	26,78	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	31,53	48,00	28,26	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	33,47	48,00	30,81	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	7,29	48,00	7,15	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	9,26	48,00	9,21	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	9,84	48,00	9,80	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	12,05	48,00	10,63	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	14,05	48,00	13,01	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	21,42	48,00	20,53	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	-4,98	48,00	-4,60	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	-2,24	48,00	-1,93	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	2,26	48,00	2,48	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	-6,18	48,00	-4,24	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	-3,41	48,00	-1,55	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	1,06	48,00	2,85	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	11,02	48,00	9,14	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	12,27	48,00	10,80	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	19,07	48,00	17,68	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	21,38	48,00	-5,06	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	25,11	48,00	-2,43	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	26,99	48,00	1,99	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	22,29	48,00	22,33	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	23,70	48,00	23,85	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	21,13	48,00	21,57	0,00	Nee



Tauw

Kenmerk

R022-1246986LVT-V02-baw-NL

Bijlage 6

Peerkesbos

Berekeningsresultaten Peerkesbos

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
511_A	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	42,68	48,00	42,71	0,00	Nee
511_B	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	43,55	48,00	43,47	0,00	Nee
511_C	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	43,67	48,00	43,63	0,00	Nee
511_A	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	46,28	48,00	45,90	0,00	Nee
511_B	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	47,05	48,00	46,66	0,00	Nee
511_C	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	47,01	48,00	46,62	0,00	Nee
511_A	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	46,24	48,00	45,91	0,00	Nee
511_B	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	47,01	48,00	46,64	0,00	Nee
511_C	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	46,98	48,00	46,62	0,00	Nee
511_A	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	42,62	48,00	42,27	0,00	Nee
511_B	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	43,58	48,00	43,28	0,00	Nee
511_C	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	43,61	48,00	43,32	0,00	Nee
511_A	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	12,38	48,00	12,93	0,00	Nee
511_B	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	14,95	48,00	15,33	0,00	Nee
511_C	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	19,05	48,00	20,16	0,00	Nee
511_A	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	38,27	48,00	38,09	0,00	Nee
511_B	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	39,94	48,00	39,78	0,00	Nee
511_C	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	40,31	48,00	40,14	0,00	Nee
511_A	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	40,97	48,00	40,77	0,00	Nee
511_B	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	42,60	48,00	42,43	0,00	Nee
511_C	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	42,93	48,00	42,76	0,00	Nee
511_A	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	39,81	48,00	39,60	0,00	Nee
511_B	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	41,40	48,00	41,22	0,00	Nee
511_C	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	41,59	48,00	41,42	0,00	Nee
511_A	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	29,96	48,00	32,28	0,00	Nee
511_B	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	32,31	48,00	34,41	0,00	Nee
511_C	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	33,45	48,00	35,41	0,00	Nee
511_A	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	39,30	48,00	39,59	0,00	Nee
511_B	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	42,11	48,00	42,28	0,00	Nee
511_C	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	42,39	48,00	42,58	0,00	Nee
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	31,53	48,00	36,57	0,00	Nee
510_B	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	33,03	48,00	38,21	0,00	Nee
510_A	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	31,19	48,00	34,51	0,00	Nee
510_B	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	32,47	48,00	36,06	0,00	Nee
510_A	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	30,40	48,00	33,87	0,00	Nee
510_B	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	32,19	48,00	35,19	0,00	Nee
510_A	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	14,46	48,00	21,60	0,00	Nee
510_B	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	23,01	48,00	23,09	0,00	Nee
510_A	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	3,81	48,00	6,67	0,00	Nee
510_B	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	7,89	48,00	9,08	0,00	Nee
510_A	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	13,93	48,00	14,33	0,00	Nee
510_B	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	18,91	48,00	19,03	0,00	Nee
510_A	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	1,58	48,00	5,75	0,00	Nee
510_B	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	2,14	48,00	6,29	0,00	Nee
510_A	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	1,67	48,00	4,60	0,00	Nee
510_B	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	2,12	48,00	5,04	0,00	Nee
510_A	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	6,60	48,00	11,30	0,00	Nee
510_B	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	10,18	48,00	14,02	0,00	Nee
510_A	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	-17,62	48,00	-15,42	0,00	Nee
510_B	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	-12,16	48,00	-9,95	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
510_A	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	32,31	48,00	37,44	0,00	Nee
510_B	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	33,61	48,00	39,09	0,00	Nee
510_A	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	32,46	48,00	37,59	0,00	Nee
510_B	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	33,72	48,00	39,19	0,00	Nee
513_A	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	17,73	48,00	22,71	0,00	Nee
513_B	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	23,88	48,00	24,22	0,00	Nee
513_A	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	8,62	48,00	11,49	0,00	Nee
513_B	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	13,67	48,00	14,21	0,00	Nee
513_A	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	10,10	48,00	13,32	0,00	Nee
513_B	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	14,54	48,00	16,15	0,00	Nee
513_A	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	28,01	48,00	33,91	0,00	Nee
513_B	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	33,93	48,00	35,08	0,00	Nee
515_A	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	28,19	48,00	34,20	0,00	Nee
515_B	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	34,39	48,00	35,50	0,00	Nee
515_A	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	28,58	48,00	35,04	0,00	Nee
515_B	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	34,32	48,00	35,51	0,00	Nee
515_A	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	26,71	48,00	33,58	0,00	Nee
515_B	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	32,78	48,00	33,70	0,00	Nee
515_A	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	14,37	48,00	15,14	0,00	Nee
515_B	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	16,78	48,00	17,38	0,00	Nee
512_A	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	-12,80	48,00	-1,84	0,00	Nee
512_B	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	3,09	48,00	3,38	0,00	Nee
512_C	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	5,12	48,00	4,94	0,00	Nee
512_A	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	-11,01	48,00	-0,51	0,00	Nee
512_B	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	3,61	48,00	4,25	0,00	Nee
512_C	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	5,02	48,00	5,72	0,00	Nee
512_A	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	24,33	48,00	31,00	0,00	Nee
512_B	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	30,42	48,00	31,98	0,00	Nee
512_C	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	31,51	48,00	32,85	0,00	Nee
512_A	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	23,20	48,00	28,15	0,00	Nee
512_B	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	28,87	48,00	29,66	0,00	Nee
512_C	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	30,19	48,00	30,95	0,00	Nee
512_A	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	21,04	48,00	24,91	0,00	Nee
512_B	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	26,09	48,00	26,24	0,00	Nee
512_C	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	27,63	48,00	28,16	0,00	Nee
512_A	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	13,82	48,00	14,48	0,00	Nee
512_B	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	15,18	48,00	15,63	0,00	Nee
512_C	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	16,31	48,00	16,92	0,00	Nee
516_A	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	27,48	48,00	34,84	0,00	Nee
516_B	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	34,84	48,00	35,83	0,00	Nee
516_A	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	19,16	48,00	22,83	0,00	Nee
516_B	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	20,96	48,00	21,30	0,00	Nee
516_A	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	22,43	48,00	29,61	0,00	Nee
516_B	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	28,57	48,00	30,40	0,00	Nee
516_A	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	21,83	48,00	22,68	0,00	Nee
516_B	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	23,84	48,00	24,11	0,00	Nee
516_A	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	28,10	48,00	35,47	0,00	Nee
516_B	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	36,14	48,00	37,20	0,00	Nee
516_A	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	28,66	48,00	36,27	0,00	Nee
516_B	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	36,42	48,00	37,37	0,00	Nee
500_A	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	25,68	48,00	32,65	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
500_B	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	34,52	48,00	34,18	0,00	Nee
500_A	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	30,01	48,00	37,90	0,00	Nee
500_B	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	39,05	48,00	39,69	0,00	Nee
500_A	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	28,15	48,00	35,52	0,00	Nee
500_B	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	35,80	48,00	37,19	0,00	Nee
500_A	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	16,72	48,00	25,13	0,00	Nee
500_B	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	20,98	48,00	26,49	0,00	Nee
499_A	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	34,25	48,00	37,16	0,00	Nee
499_B	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	39,44	48,00	38,88	0,00	Nee
499_A	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	30,14	48,00	32,83	0,00	Nee
499_B	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	35,30	48,00	34,56	0,00	Nee
499_A	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	25,97	48,00	33,37	0,00	Nee
499_B	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	34,00	48,00	34,81	0,00	Nee
499_A	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	24,47	48,00	26,20	0,00	Nee
499_B	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	17,94	48,00	16,86	0,00	Nee
499_A	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	27,15	48,00	33,96	0,00	Nee
499_B	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	34,82	48,00	35,64	0,00	Nee
499_A	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	33,11	48,00	37,38	0,00	Nee
499_B	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	38,87	48,00	39,00	0,00	Nee
498_A	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	19,30	48,00	24,32	0,00	Nee
498_B	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	26,22	48,00	25,78	0,00	Nee
498_A	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	5,64	48,00	2,66	0,00	Nee
498_B	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	8,40	48,00	5,13	0,00	Nee
498_A	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	27,12	48,00	34,40	0,00	Nee
498_B	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	35,30	48,00	36,05	0,00	Nee
498_A	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	27,14	48,00	34,58	0,00	Nee
498_B	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	35,72	48,00	36,44	0,00	Nee
498_A	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	38,44	48,00	37,54	0,00	Nee
498_B	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	41,69	48,00	39,44	0,00	Nee
498_A	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	38,72	48,00	35,50	0,00	Nee
498_B	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	40,76	48,00	37,03	0,00	Nee
498_A	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	39,98	48,00	36,65	0,00	Nee
498_B	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	42,00	48,00	38,07	0,00	Nee
498_A	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	38,95	48,00	34,22	0,00	Nee
498_B	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	40,79	48,00	35,59	0,00	Nee
498_A	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	29,13	48,00	15,78	0,00	Nee
498_B	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	31,01	48,00	16,94	0,00	Nee
498_A	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	28,48	48,00	15,79	0,00	Nee
498_B	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	30,41	48,00	16,92	0,00	Nee
514_A	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	15,71	48,00	19,01	0,00	Nee
514_B	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	18,63	48,00	20,17	0,00	Nee
514_A	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	14,58	48,00	15,03	0,00	Nee
514_B	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	17,91	48,00	18,65	0,00	Nee
514_A	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	14,19	48,00	15,54	0,00	Nee
514_B	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	15,65	48,00	17,23	0,00	Nee
514_A	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	19,19	48,00	20,01	0,00	Nee
514_B	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	21,82	48,00	22,77	0,00	Nee
514_A	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	17,61	48,00	18,73	0,00	Nee
514_B	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	19,70	48,00	20,95	0,00	Nee
514_A	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	16,44	48,00	17,84	0,00	Nee
514_B	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	17,95	48,00	19,77	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
514_A	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	17,88	48,00	20,54	0,00	Nee
514_B	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	20,80	48,00	22,09	0,00	Nee
514_A	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	19,04	48,00	23,32	0,00	Nee
514_B	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	21,89	48,00	24,74	0,00	Nee
514_A	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	4,99	48,00	13,13	0,00	Nee
514_B	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	9,77	48,00	10,23	0,00	Nee
514_A	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	18,26	48,00	18,81	0,00	Nee
514_B	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	20,40	48,00	20,95	0,00	Nee
514_A	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	16,54	48,00	21,69	0,00	Nee
514_B	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	20,35	48,00	22,76	0,00	Nee
509_A	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	9,26	48,00	11,39	0,00	Nee
509_B	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	16,11	48,00	18,26	0,00	Nee
509_C	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	24,83	48,00	27,38	0,00	Nee
509_A	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	12,17	48,00	14,31	0,00	Nee
509_B	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	17,93	48,00	20,06	0,00	Nee
509_C	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	25,10	48,00	27,56	0,00	Nee
509_A	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	14,86	48,00	17,02	0,00	Nee
509_B	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	20,54	48,00	22,52	0,00	Nee
509_C	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	26,77	48,00	29,17	0,00	Nee
509_A	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	12,46	48,00	14,98	0,00	Nee
509_B	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	18,00	48,00	20,36	0,00	Nee
509_C	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	23,98	48,00	26,69	0,00	Nee
509_A	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	10,62	48,00	12,22	0,00	Nee
509_B	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	12,36	48,00	14,59	0,00	Nee
509_C	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	11,40	48,00	14,08	0,00	Nee
509_A	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	7,83	48,00	8,42	0,00	Nee
509_B	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	8,85	48,00	9,52	0,00	Nee
509_C	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	4,60	48,00	4,45	0,00	Nee
509_A	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	8,93	48,00	10,27	0,00	Nee
509_B	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	11,04	48,00	12,61	0,00	Nee
509_C	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	9,24	48,00	10,63	0,00	Nee
509_A	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	-0,85	48,00	7,55	0,00	Nee
509_B	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	-0,11	48,00	11,88	0,00	Nee
509_A	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	8,99	48,00	10,93	0,00	Nee
509_B	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	16,24	48,00	18,25	0,00	Nee
509_C	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	25,15	48,00	27,44	0,00	Nee
502_A	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	20,06	48,00	25,17	0,00	Nee
502_B	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	24,18	48,00	26,74	0,00	Nee
502_A	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	-0,44	48,00	0,86	0,00	Nee
502_B	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	3,22	48,00	4,46	0,00	Nee
502_A	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	13,74	48,00	18,60	0,00	Nee
502_B	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	16,33	48,00	19,91	0,00	Nee
502_A	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	17,60	48,00	25,81	0,00	Nee
502_B	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	20,90	48,00	26,81	0,00	Nee
502_A	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,81	48,00	24,09	0,00	Nee
502_B	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	24,38	48,00	25,92	0,00	Nee
502_A	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	1,91	48,00	2,57	0,00	Nee
502_A	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	-0,77	48,00	-0,44	0,00	Nee
502_B	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	1,02	48,00	1,20	0,00	Nee
502_A	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	-0,32	48,00	-0,02	0,00	Nee
502_B	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	2,13	48,00	2,38	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
502_A	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	20,40	48,00	18,35	0,00	Nee
502_A	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	6,47	48,00	6,68	0,00	Nee
502_B	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	8,11	48,00	8,36	0,00	Nee
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	12,50	48,00	12,89	0,00	Nee
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	16,61	48,00	17,39	0,00	Nee
502_A	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	10,55	48,00	11,24	0,00	Nee
502_B	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	12,26	48,00	13,01	0,00	Nee
502_A	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	10,48	48,00	17,30	0,00	Nee
502_B	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	20,24	48,00	22,97	0,00	Nee
503_A	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	29,51	48,00	32,61	0,00	Nee
503_B	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	30,10	48,00	33,47	0,00	Nee
503_C	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	29,32	48,00	33,66	0,00	Nee
503_A	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	22,95	48,00	24,61	0,00	Nee
503_B	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	24,76	48,00	26,42	0,00	Nee
503_C	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	19,76	48,00	24,12	0,00	Nee
503_A	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	29,81	48,00	34,08	0,00	Nee
503_B	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	30,12	48,00	34,86	0,00	Nee
503_C	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	29,18	48,00	33,67	0,00	Nee



Tauw

Kenmerk

R022-1246986LVT-V02-baw-NL

Bijlage 7

Parallelweg Zuid

Berekeningsresultaten Parallelweg Zuid

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	21,70	48,00	32,11	0,00	Nee
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	31,22	48,00	34,95	0,00	Nee
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	35,76	48,00	37,05	0,00	Nee
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	26,10	48,00	22,65	0,00	Nee
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	26,13	48,00	22,69	0,00	Nee
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	25,98	48,00	22,55	0,00	Nee
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	28,05	48,00	24,92	0,00	Nee
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	28,83	48,00	25,58	0,00	Nee
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	29,17	48,00	25,79	0,00	Nee
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	23,01	48,00	22,28	0,00	Nee
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	32,90	48,00	31,51	0,00	Nee
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	11,54	48,00	11,31	0,00	Nee
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	22,15	48,00	24,28	0,00	Nee
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	32,58	48,00	32,38	0,00	Nee
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	11,58	48,00	11,24	0,00	Nee
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	23,75	48,00	32,18	0,00	Nee
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	35,13	48,00	36,72	0,00	Nee
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	35,89	48,00	37,22	0,00	Nee
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	1,5	20,76	48,00	31,98	0,00	Nee
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	4,5	29,82	48,00	34,70	0,00	Nee
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Bortel	7,5	35,88	48,00	37,52	0,00	Nee
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	16,29	48,00	13,21	0,00	Nee
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	17,05	48,00	14,21	0,00	Nee
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	14,24	48,00	13,37	0,00	Nee
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	14,78	48,00	11,72	0,00	Nee
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	15,58	48,00	12,79	0,00	Nee
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	13,82	48,00	13,04	0,00	Nee
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	10,69	48,00	10,32	0,00	Nee
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	12,60	48,00	12,77	0,00	Nee
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	15,55	48,00	14,24	0,00	Nee
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	17,06	48,00	15,71	0,00	Nee
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	17,61	48,00	13,11	0,00	Nee
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	17,69	48,00	14,87	0,00	Nee
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	26,24	48,00	22,74	0,00	Nee
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	16,36	48,00	12,19	0,00	Nee
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	17,25	48,00	15,04	0,00	Nee
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	34,02	48,00	36,94	0,00	Nee
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	33,65	48,00	37,09	0,00	Nee
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	34,49	48,00	37,41	0,00	Nee
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	34,22	48,00	37,25	0,00	Nee
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	35,48	48,00	37,78	0,00	Nee
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	36,14	48,00	37,96	0,00	Nee
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	35,82	48,00	38,97	0,00	Nee
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	36,61	48,00	39,42	0,00	Nee
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	37,05	48,00	39,57	0,00	Nee
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	1,5	33,40	48,00	36,89	0,00	Nee
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	4,5	34,27	48,00	37,42	0,00	Nee
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Bortel	7,5	34,57	48,00	37,50	0,00	Nee
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	24,25	48,00	36,40	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	25,10	48,00	37,29	0,00	Nee
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	9,64	48,00	29,23	0,00	Nee
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	12,49	48,00	31,10	0,00	Nee
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	14,75	48,00	28,09	0,00	Nee
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	15,32	48,00	29,61	0,00	Nee
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,47	48,00	41,85	0,00	Nee
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,21	48,00	43,07	0,00	Nee
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,47	48,00	42,17	0,00	Nee
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,19	48,00	43,36	0,00	Nee
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,57	48,00	43,53	0,00	Nee
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,26	48,00	44,58	0,00	Nee
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	25,50	48,00	36,95	0,00	Nee
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	26,28	48,00	37,81	0,00	Nee
139_A	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	43,51	48,00	41,28	0,00	Nee
139_B	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	44,06	48,00	41,97	0,00	Nee
139_A	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	21,58	48,00	33,46	0,00	Nee
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	22,33	48,00	34,11	0,00	Nee
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	21,89	48,00	18,12	0,00	Nee
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	23,15	48,00	19,69	0,00	Nee
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	16,68	48,00	16,02	0,00	Nee
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	17,46	48,00	17,07	0,00	Nee
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	16,62	48,00	15,72	0,00	Nee
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	17,71	48,00	17,59	0,00	Nee
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	40,84	48,00	37,51	0,00	Nee
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	41,46	48,00	38,26	0,00	Nee
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	41,16	48,00	37,42	0,00	Nee
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	41,72	48,00	38,14	0,00	Nee
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,18	48,00	41,92	0,00	Nee
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	45,69	48,00	42,56	0,00	Nee
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,72	48,00	42,96	0,00	Nee
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	46,31	48,00	43,66	0,00	Nee
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,83	48,00	42,65	0,00	Nee
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	46,36	48,00	43,32	0,00	Nee
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	36,81	48,00	42,39	0,00	Nee
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	36,97	48,00	43,22	0,00	Nee
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	37,31	48,00	43,99	0,00	Nee
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	23,94	48,00	29,69	0,00	Nee
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	25,21	48,00	30,00	0,00	Nee
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	28,41	48,00	31,53	0,00	Nee
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	24,80	48,00	33,87	0,00	Nee
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	25,65	48,00	34,51	0,00	Nee
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	28,45	48,00	35,73	0,00	Nee
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	19,17	48,00	34,62	0,00	Nee
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	21,19	48,00	35,54	0,00	Nee
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	25,35	48,00	36,57	0,00	Nee
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	32,79	48,00	32,32	0,00	Nee
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	32,98	48,00	32,57	0,00	Nee
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	23,56	48,00	26,25	0,00	Nee
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	32,61	48,00	31,97	0,00	Nee
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	32,82	48,00	32,25	0,00	Nee
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	26,54	48,00	26,27	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	37,70	48,00	42,81	0,00	Nee
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	37,87	48,00	43,59	0,00	Nee
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	36,86	48,00	43,76	0,00	Nee
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	36,77	48,00	42,64	0,00	Nee
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	36,92	48,00	43,58	0,00	Nee
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	37,18	48,00	44,31	0,00	Nee
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,16	48,00	43,03	0,00	Nee
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,28	48,00	44,03	0,00	Nee
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	17,29	48,00	23,86	0,00	Nee
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	18,79	48,00	24,55	0,00	Nee
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	25,59	48,00	35,54	0,00	Nee
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	26,06	48,00	36,40	0,00	Nee
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	29,90	48,00	32,56	0,00	Nee
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	30,37	48,00	32,64	0,00	Nee
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,89	48,00	43,35	0,00	Nee
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,95	48,00	44,32	0,00	Nee
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,58	48,00	43,42	0,00	Nee
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,65	48,00	44,50	0,00	Nee
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,10	48,00	43,38	0,00	Nee
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,12	48,00	44,46	0,00	Nee
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	24,76	48,00	30,14	0,00	Nee
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	30,95	48,00	31,90	0,00	Nee
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	16,11	48,00	50,45	2,45	Ja
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	17,54	48,00	51,36	3,36	Ja
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	16,24	48,00	53,39	5,39	Ja
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	17,18	48,00	53,71	5,71	Ja
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	28,98	48,00	54,03	6,03	Ja
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	33,79	48,00	54,47	6,47	Ja
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	31,01	48,00	44,09	0,00	Nee
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	36,07	48,00	45,61	0,00	Nee
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	27,67	48,00	41,32	0,00	Nee
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	33,68	48,00	42,96	0,00	Nee
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	29,37	48,00	25,83	0,00	Nee
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	28,58	48,00	25,60	0,00	Nee
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	29,22	48,00	26,39	0,00	Nee
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	17,51	48,00	39,57	0,00	Nee
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	17,72	48,00	41,14	0,00	Nee
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	18,46	48,00	42,45	0,00	Nee
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	26,41	48,00	31,76	0,00	Nee
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	32,02	48,00	36,34	0,00	Nee
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	37,60	48,00	44,07	0,00	Nee
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	30,05	48,00	34,76	0,00	Nee
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	34,53	48,00	37,59	0,00	Nee
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	38,27	48,00	42,15	0,00	Nee
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	20,94	48,00	23,36	0,00	Nee
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	19,67	48,00	31,05	0,00	Nee
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	29,65	48,00	39,38	0,00	Nee
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	33,39	48,00	40,98	0,00	Nee
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	23,82	48,00	39,43	0,00	Nee
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	26,82	48,00	40,45	0,00	Nee
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	7,5	32,53	48,00	42,27	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	17,89	48,00	39,22	0,00	Nee
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	21,88	48,00	40,19	0,00	Nee
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	25,70	48,00	25,18	0,00	Nee
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	25,93	48,00	29,00	0,00	Nee
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	22,80	48,00	24,66	0,00	Nee
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	3,42	48,00	30,47	0,00	Nee
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	29,58	48,00	37,05	0,00	Nee
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	26,42	48,00	38,66	0,00	Nee
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	30,90	48,00	36,22	0,00	Nee
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	32,75	48,00	38,24	0,00	Nee
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	27,38	48,00	36,15	0,00	Nee
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	29,29	48,00	37,05	0,00	Nee
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	1,5	29,02	48,00	26,00	0,00	Nee
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Bortel	4,5	30,42	48,00	27,31	0,00	Nee
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	16,19	48,00	17,37	0,00	Nee
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	18,67	48,00	19,58	0,00	Nee
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	21,64	48,00	23,96	0,00	Nee
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	17,86	48,00	30,17	0,00	Nee
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	19,94	48,00	39,34	0,00	Nee
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	24,13	48,00	40,17	0,00	Nee
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	19,71	48,00	36,34	0,00	Nee
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	23,62	48,00	37,37	0,00	Nee
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	18,09	48,00	20,65	0,00	Nee
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	23,71	48,00	25,69	0,00	Nee
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	13,05	48,00	16,45	0,00	Nee
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	19,84	48,00	21,10	0,00	Nee
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	16,61	48,00	19,13	0,00	Nee
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	21,73	48,00	22,73	0,00	Nee
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	1,5	15,07	48,00	16,91	0,00	Nee
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Bortel	4,5	17,51	48,00	18,82	0,00	Nee
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	22,43	48,00	20,00	0,00	Nee
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	23,00	48,00	20,51	0,00	Nee
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	23,28	48,00	24,19	0,00	Nee
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	4,21	48,00	27,41	0,00	Nee
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	27,42	48,00	34,42	0,00	Nee
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	29,15	48,00	34,33	0,00	Nee
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	22,43	48,00	19,16	0,00	Nee
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	23,06	48,00	19,72	0,00	Nee
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,02	48,00	25,42	0,00	Nee
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	27,87	48,00	24,53	0,00	Nee
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	23,74	48,00	26,88	0,00	Nee
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	17,94	48,00	28,24	0,00	Nee
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	31,49	48,00	30,42	0,00	Nee
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	33,45	48,00	32,73	0,00	Nee
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	31,56	48,00	30,08	0,00	Nee
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	33,99	48,00	32,63	0,00	Nee
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	32,24	48,00	29,52	0,00	Nee
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	34,14	48,00	31,81	0,00	Nee
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,63	48,00	26,40	0,00	Nee
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	28,62	48,00	25,61	0,00	Nee
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	42,89	48,00	39,56	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	44,02	48,00	40,61	0,00	Nee
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	45,19	48,00	41,78	0,00	Nee
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	43,32	48,00	40,28	0,00	Nee
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	44,16	48,00	41,11	0,00	Nee
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	45,76	48,00	42,70	0,00	Nee
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	41,85	48,00	38,48	0,00	Nee
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	42,64	48,00	39,27	0,00	Nee
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	43,31	48,00	39,96	0,00	Nee
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	41,22	48,00	37,80	0,00	Nee
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	41,82	48,00	38,46	0,00	Nee
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	42,56	48,00	39,22	0,00	Nee
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	26,27	48,00	22,62	0,00	Nee
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	31,81	48,00	27,09	0,00	Nee
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	33,01	48,00	28,83	0,00	Nee
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	42,75	48,00	39,32	0,00	Nee
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	43,82	48,00	40,31	0,00	Nee
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	44,83	48,00	41,37	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	20,39	48,00	23,94	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	22,68	48,00	25,27	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	23,37	48,00	27,56	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	18,24	48,00	19,60	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	20,51	48,00	21,91	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	21,55	48,00	25,11	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	20,19	48,00	17,84	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	23,35	48,00	21,11	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	25,79	48,00	24,48	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	20,14	48,00	22,97	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	22,63	48,00	25,16	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	26,66	48,00	28,30	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	35,50	48,00	32,21	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	36,71	48,00	33,59	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	38,20	48,00	34,96	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	36,66	48,00	32,96	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	37,31	48,00	33,68	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	38,13	48,00	34,58	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	37,42	48,00	34,24	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	38,10	48,00	35,05	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	38,95	48,00	35,94	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	34,52	48,00	31,02	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	35,07	48,00	31,62	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	35,85	48,00	32,43	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	34,89	48,00	30,42	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	35,33	48,00	30,92	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	35,82	48,00	31,94	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	34,88	48,00	30,51	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	35,35	48,00	31,06	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	35,96	48,00	32,11	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	31,41	48,00	28,76	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	31,93	48,00	29,27	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	32,80	48,00	30,13	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	25,31	48,00	23,67	0,00	Nee

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]				
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	25,65	48,00	24,00	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	25,81	48,00	24,19	0,00	Nee
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	20,39	48,00	23,94	0,00	Nee
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	22,68	48,00	25,27	0,00	Nee
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	23,37	48,00	27,56	0,00	Nee
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	18,24	48,00	19,60	0,00	Nee
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	20,51	48,00	21,91	0,00	Nee
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	21,55	48,00	25,11	0,00	Nee
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	20,19	48,00	17,84	0,00	Nee
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	23,35	48,00	21,11	0,00	Nee
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	25,79	48,00	24,48	0,00	Nee
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	20,14	48,00	22,97	0,00	Nee
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	22,63	48,00	25,16	0,00	Nee
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	26,66	48,00	28,30	0,00	Nee
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	35,50	48,00	32,21	0,00	Nee
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	36,71	48,00	33,59	0,00	Nee
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	38,20	48,00	34,96	0,00	Nee
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	36,66	48,00	32,96	0,00	Nee
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	37,31	48,00	33,68	0,00	Nee
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	38,13	48,00	34,58	0,00	Nee
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,42	48,00	34,24	0,00	Nee
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,10	48,00	35,05	0,00	Nee
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	38,95	48,00	35,94	0,00	Nee
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	34,52	48,00	31,02	0,00	Nee
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	35,07	48,00	31,62	0,00	Nee
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	35,85	48,00	32,43	0,00	Nee
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	34,89	48,00	30,42	0,00	Nee
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	35,33	48,00	30,92	0,00	Nee
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	35,82	48,00	31,94	0,00	Nee
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	34,88	48,00	30,51	0,00	Nee
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	35,35	48,00	31,06	0,00	Nee
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	35,96	48,00	32,11	0,00	Nee
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	31,41	48,00	28,76	0,00	Nee
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	31,93	48,00	29,27	0,00	Nee
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	32,80	48,00	30,13	0,00	Nee
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	25,31	48,00	23,67	0,00	Nee
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	25,65	48,00	24,00	0,00	Nee
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	25,81	48,00	24,19	0,00	Nee



Bijlage 8

Rekenresultaten bron- en overdrachtmaatregelen Keulsebaan (bronmaatregelvariant 1)

Berekeningsresultaten Keulsebaan, bronmaatregelvariant 1

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Orientatie		
6_A	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	37,32		48,00	34,22	0,00	Nee	34,23	34,17	--	34,17	--	34,17	--	34,16	--	34,17	--	34,17	--	34,17	--	NW
6_B	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	38,16		48,00	35,21	0,00	Nee	35,21	35,14	--	35,14	--	35,14	--	35,12	--	35,14	--	35,14	--	35,14	--	NW
6_A	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	37,44		48,00	34,41	0,00	Nee	34,41	34,33	--	34,33	--	34,33	--	34,31	--	34,33	--	34,33	--	34,33	--	NO
6_B	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	38,26		48,00	35,38	0,00	Nee	35,38	35,28	--	35,28	--	35,28	--	35,26	--	35,28	--	35,28	--	35,28	--	NO
6_A	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	33,47		48,00	34,82	0,00	Nee	34,82	34,34	--	34,34	--	34,34	--	34,34	--	34,34	--	34,34	--	34,34	--	ZO
6_B	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	36,81		48,00	37,65	0,00	Nee	37,65	37,05	--	37,05	--	37,05	--	37,05	--	37,05	--	37,05	--	37,05	--	ZO
6_A	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	29,40		48,00	29,16	0,00	Nee	29,16	28,47	--	28,47	--	28,47	--	28,47	--	28,47	--	28,47	--	28,47	--	ZW
6_B	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	34,57		48,00	34,45	0,00	Nee	34,45	33,82	--	33,82	--	33,82	--	33,82	--	33,82	--	33,82	--	33,82	--	ZW
6_A	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	31,37		48,00	28,07	0,00	Nee	28,07	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	ZW
6_B	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	32,18		48,00	31,04	0,00	Nee	31,04	30,57	--	30,57	--	30,57	--	30,57	--	30,57	--	30,57	--	30,57	--	ZW
11_A	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	39,22		48,00	37,35	0,00	Nee	37,35	36,29	--	36,29	--	36,29	--	36,29	--	36,29	--	36,29	--	36,29	--	NO
11_B	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	40,27		48,00	38,61	0,00	Nee	38,61	37,67	--	37,67	--	37,67	--	37,67	--	37,67	--	37,67	--	37,66	--	NO
11_A	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	26,92		48,00	25,47	0,00	Nee	25,47	25,12	--	25,12	--	25,12	--	25,12	--	25,12	--	25,12	--	25,12	--	ZO
11_B	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	26,73		48,00	24,56	0,00	Nee	24,56	24,44	--	24,44	--	24,44	--	24,44	--	24,44	--	24,44	--	24,44	--	ZO
11_A	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	34,33		48,00	31,51	0,00	Nee	31,51	31,42	--	31,42	--	31,42	--	31,41	--	31,42	--	31,42	--	31,42	--	ZW
11_B	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	35,26		48,00	32,57	0,00	Nee	32,57	32,48	--	32,48	--	32,48	--	32,48	--	32,48	--	32,48	--	32,48	--	ZW
16_A	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	34,11		48,00	31,37	0,00	Nee	31,37	31,29	--	31,29	--	31,29	--	31,28	--	31,29	--	31,29	--	31,29	--	ZW
16_B	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	34,93		48,00	32,28	0,00	Nee	32,28	32,19	--	32,19	--	32,19	--	32,19	--	32,19	--	32,19	--	32,19	--	ZW
16_A	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	32,63		48,00	30,17	0,00	Nee	30,17	30,03	--	30,03	--	30,03	--	30,01	--	30,03	--	30,03	--	30,03	--	ZW
16_B	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	33,50		48,00	31,07	0,00	Nee	31,07	30,94	--	30,94	--	30,94	--	30,94	--	30,94	--	30,94	--	30,94	--	ZW
16_A	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	39,40		48,00	37,48	0,00	Nee	37,48	36,42	--	36,42	--	36,42	--	36,42	--	36,54	--	36,42	--	36,42	--	NW
16_B	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	40,45		48,00	38,78	0,00	Nee	38,79	37,85	--	37,85	--	37,85	--	37,85	--	38,00	--	37,85	--	37,85	--	NW
16_A	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	39,18		48,00	37,34	0,00	Nee	37,34	36,24	--	36,24	--	36,24	--	36,24	--	36,35	--	36,23	--	36,23	--	NO
16_B	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	40,26		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	37,70	--	37,70	--	37,70	--	37,70	--	37,83	--	37,69	--	37,69	--	NO
7_A	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,01		48,00	34,90	0,00	Nee	34,91	34,87	--	34,87	--	34,87	--	34,87	--	34,87	--	34,87	--	34,87	--	NW
7_B	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	38,90		48,00	35,89	0,00	Nee	35,89	35,86	--	35,86	--	35,86	--	35,86	--	35,86	--	35,86	--	35,86	--	NW
7_C	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	39,24		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	36,28	--	36,28	--	36,28	--	36,28	--	36,28	--	36,28	--	36,28	--	NW
7_A	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,15		48,00	35,13	0,00	Nee	35,13	35,07	--	35,07	--	35,07	--	35,07	--	35,07	--	35,07	--	35,07	--	NW
7_B	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	39,03		48,00	36,10	0,00	Nee	36,10	36,04	--	36,04	--	36,04	--	36,04	--	36,04	--	36,04	--	36,04	--	NW
7_C	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	39,32		48,00	36,49	0,00	Nee	36,49	36,42	--	36,42	--	36,42	--	36,42	--	36,42	--	36,42	--	36,42	--	NW
7_A	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,56		48,00	35,93	0,00	Nee	35,93	35,73	--	35,73	--	35,73	--	35,73	--	35,73	--	35,73	--	35,73	--	NO
7_B	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,48	0,00	Nee	39,49	38,97	--	38,97	--	38,97	--	38,97	--	38,97	--	38,97	--	38,97	--	NO
7_C	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	42,08		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,80	--	39,80	--	39,80	--	39,80	--	39,80	--	39,80	--	39,80	--	NO
7_A	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,80		48,00	36,14	0,00	Nee	36,14	35,97	--	35,97	--	35,97	--	35,97	--	35,97	--	35,97	--	35,97	--	NO
7_B	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	41,48		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	39,01	--	39,01	--	39,01	--	39,01	--	39,01	--	39,01	--	39,01	--	NO
7_C	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	42,11		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,81	--	39,81	--	39,81	--	39,81	--	39,81	--	39,81	--	39,81	--	NO
7_A	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	33,71		48,00	32,95	0,00	Nee	32,95	32,18	--	32,18	--	32,18	--	32,18	--	32,18	--	32,18	--	32,18	--	ZO
7_B	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	39,91		48,00	38,85	0,00	Nee	38,85	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	ZO
7_C	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	41,26		48,00	40,34	0,00	Nee	40,34	39,49	--	39,49	--	39,49	--	39,49	--	39,49	--	39,49	--	39,49	--	ZO
7_A	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	32,70		48,00	34,60	0,00	Nee	34,60	33,91	--	33,91	--	33,91	--	33,91	--	33,91	--	33,91	--	33,90	--	ZO
7_B	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	36,61		48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,49	--	ZO
7_C	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	38,33		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	37,97	--	ZO
7_A	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	30,58		48,00	34,68	0,00	Nee	34,68	34,27	--	34,27	--	34,27	--	34,27	--	34,27	--	34,27	--	34,27	--	ZW
7_B	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	31,12		48,00	35,00	0,00	Nee	35,00	34,60	--	34,60	--	34,60	--	34,60	--	34,60	--	34,60	--	34,60	--	ZW
7_C	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	32,78		48,00	35,39	0,00	Nee	35,39	34,94	--	34,94	--	34,94	--	34,94	--	34,94	--	34,94	--	34,94	--	ZW
86_A	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	38,56		48,00,																			

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
86_B	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	36,94		48,00	36,12	0,00	Nee	36,12	35,35	-	35,35	-	35,35	-	35,35	-	35,34	-	35,34	-	35,34	-	ZW
86_C	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	33,64		48,00	30,90	0,00	Nee	30,90	29,93	-	29,93	-	29,93	-	29,93	-	29,93	-	29,93	-	29,93	-	ZW
86_A	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	33,28		48,00	35,09	0,00	Nee	35,09	34,60	-	34,60	-	34,60	-	34,60	-	34,60	-	34,60	-	34,60	-	ZW
86_B	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	35,60		48,00	36,17	0,00	Nee	36,17	35,60	-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	ZW
86_C	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	34,80		48,00	32,75	0,00	Nee	32,75	31,89	-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	ZW
158_A	158 [1]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	39,05		48,00	39,74	0,00	Nee	39,74	39,44	-	39,44	-	39,44	-	39,44	-	39,44	-	39,44	-	39,44	-	O
158_B	158 [1]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	40,28		48,00	40,90	0,00	Nee	40,90	40,46	-	40,46	-	40,46	-	40,46	-	40,46	-	40,46	-	40,46	-	O
158_A	158 [4]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	40,50		48,00	38,17	0,00	Nee	37,37	37,81	-	37,81	-	37,81	-	37,81	-	37,77	-	37,77	-	37,22	-	W
158_B	158 [4]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	41,46		48,00	39,06	0,00	Nee	38,35	38,72	-	38,72	-	38,72	-	38,72	-	38,68	-	38,68	-	38,19	-	W
158_A	158 [5]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	41,50		48,00	38,98	0,00	Nee	38,22	38,59	-	38,59	-	38,59	-	38,59	-	38,49	-	38,49	-	38,04	-	W
158_B	158 [5]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	42,70		48,00	40,35	0,00	Nee	39,76	39,92	-	39,92	-	39,92	-	39,92	-	39,84	-	39,84	-	39,49	-	W
158_A	158 [6]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	43,56		48,00	42,85	0,00	Nee	42,59	42,14	-	42,14	-	42,14	-	42,14	-	42,12	-	42,12	-	41,89	-	N
158_B	158 [6]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	44,61		48,00	43,77	0,00	Nee	43,54	43,07	-	43,07	-	43,07	-	43,07	-	43,05	-	43,05	-	42,85	-	N
158_A	158 [7]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	40,04		48,00	40,51	0,00	Nee	40,51	39,87	-	39,87	-	39,87	-	39,87	-	39,87	-	39,87	-	39,87	-	O
158_B	158 [7]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	40,79		48,00	41,38	0,00	Nee	41,38	40,73	-	40,73	-	40,73	-	40,73	-	40,73	-	40,73	-	40,73	-	O
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	44,94		48,00	43,69	0,00	Nee	43,39	43,00	-	43,00	-	43,00	-	43,00	-	42,49	-	42,49	-	42,55	-	N
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	46,74		48,00	45,60	0,00	Nee	45,39	44,86	-	44,86	-	44,86	-	44,86	-	44,53	-	44,53	-	44,59	-	N
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	47,56		48,00	46,07	0,00	Nee	45,87	45,19	-	45,19	-	45,19	-	45,19	-	44,94	-	44,94	-	44,99	-	N
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	42,18		48,00	41,08	0,00	Nee	40,65	40,59	-	40,59	-	40,59	-	40,59	-	39,82	-	39,82	-	40,04	-	O
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	43,10		48,00	42,24	0,00	Nee	41,88	41,80	-	41,80	-	41,80	-	41,80	-	41,22	-	41,22	-	41,38	-	O
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	43,33		48,00	42,63	0,00	Nee	42,28	42,20	-	42,20	-	42,20	-	42,18	-	41,77	-	41,77	-	41,90	-	O
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	38,96		48,00	39,48	0,00	Nee	39,46	38,69	-	38,69	-	38,69	-	38,69	-	38,69	-	38,69	-	38,69	-	O
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	40,27		48,00	40,71	0,00	Nee	40,68	40,07	-	40,07	-	40,07	-	40,07	-	40,07	-	40,07	-	40,07	-	O
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	40,51		48,00	41,13	0,00	Nee	41,08	40,53	-	40,53	-	40,53	-	40,51	-	40,53	-	40,53	-	40,53	-	O
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	30,10		48,00	28,38	0,00	Nee	28,38	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	Z
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	39,07		48,00	36,90	0,00	Nee	36,90	35,29	-	35,29	-	35,29	-	35,29	-	35,29	-	35,29	-	35,29	-	Z
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	20,37		48,00	20,13	0,00	Nee	20,13	18,61	-	18,61	-	18,61	-	18,61	-	18,61	-	18,61	-	18,61	-	Z
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	32,78		48,00	30,96	0,00	Nee	30,96	30,13	-	30,13	-	30,13	-	30,13	-	30,13	-	30,13	-	30,13	-	Z
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	40,66		48,00	38,28	0,00	Nee	38,28	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	Z
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	21,51		48,00	20,66	0,00	Nee	20,66	19,11	-	19,11	-	19,11	-	19,11	-	19,11	-	19,11	-	19,11	-	Z
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	41,28		48,00	39,44	0,00	Nee	39,56	39,25	-	39,25	-	39,25	-	39,25	-	38,37	-	38,37	-	38,61	-	W
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	45,26		48,00	43,18	0,00	Nee	43,20	42,34	-	42,34	-	42,34	-	42,34	-	41,92	-	41,92	-	42,03	-	W
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	45,43		48,00	43,25	0,00	Nee	43,27	41,92	-	41,92	-	41,92	-	41,92	-	41,92	-	41,92	-	41,92	-	W
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	45,14		48,00	43,91	0,00	Nee	43,66	43,34	-	43,34	-	43,34	-	43,34	-	42,74	-	42,74	-	42,63	-	N
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	46,88		48,00	45,71	0,00	Nee	45,51	45,09	-	45,09	-	45,09	-	45,09	-	44,71	-	44,71	-	44,64	-	N
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	47,85		48,00	46,15	0,00	Nee	45,95	45,28	-	45,28	-	45,28	-	45,27	-	45,09	-	45,09	-	45,06	-	N
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	41,29		48,00	41,26	0,00	Nee	41,23	40,79	-	40,79	-	40,79	-	40,79	-	40,79	-	40,79	-	40,79	-	O
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	43,07		48,00	42,49	0,00	Nee	42,31	41,99	-	41,99	-	41,99	-	41,99	-	41,99	-	41,99	-	41,99	-	O
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	43,02		48,00	42,69	0,00	Nee	42,48	42,18	-	42,18	-	42,18	-	42,18	-	42,18	-	42,18	-	42,18	-	O
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	41,60		48,00	41,62	0,00	Nee	41,59	41,18	-	41,18	-	41,18	-	41,16	-	41,18	-	41,18	-	41,18	-	O
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	43,16		48,00	42,70	0,00	Nee	42,54	42,24	-	42,24	-	42,24	-	42,22	-	42,24	-	42,24	-	42,24	-	O
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	42,92		48,00	42,54	0,00	Nee	42,34	42,04	-	42,04	-	42,04	-	42,02	-	42,04	-	42,04	-	42,04	-	O
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	36,89		48,00	38,36	0,00	Nee	38,36	37,60	-	37,60	-	37,60	-	37,60	-	37,60	-	37,60	-	37,60	-	Z
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	37,55		48,00	39,11	0,00	Nee	39,11	38,40	-	38,40	-	38,40	-	38,40	-	38,40	-	38,40	-	38,40	-	Z
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	27,50		48,00	28,42	0,00	Nee	28,42	28,34	-	28,34	-	28,34	-	28,34	-	28,34	-	28,34	-	28,34	-	Z
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	31,08		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	30,12	-	30,12	-	30,12	-	30,12	-	30,12	-	30,12	-	30,12	-	Z
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	32,87		48,00	33,14	0,00	Nee	33,14	31,75	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-	Z
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	26,63		48,00	25,62	0,00	Nee	25,62	24,89	-	24,89	-	24,89										

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]															
Naam	Onschrifving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
157_A	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	44,39		48,00	43,90	0,00	Nee	43,69	43,17	-	43,17	-	43,17	-	43,18	-	43,12	-	43,00	-	NW		
157_B	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	45,38		48,00	44,92	0,00	Nee	44,69	44,15	-	44,15	-	44,15	-	44,16	-	44,11	-	44,00	-	NW		
157_C	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	45,69		48,00	45,25	0,00	Nee	45,03	44,49	-	44,49	-	44,49	-	44,50	-	44,45	-	44,35	-	NW		
157_A	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	42,41		48,00	42,83	0,00	Nee	42,83	41,96	-	41,96	-	41,96	-	41,97	-	41,96	-	41,96	-	NO		
157_B	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	43,50		48,00	43,82	0,00	Nee	43,82	42,90	-	42,90	-	42,90	-	42,91	-	42,90	-	42,90	-	NO		
157_C	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	43,77		48,00	44,10	0,00	Nee	44,10	43,22	-	43,22	-	43,22	-	43,22	-	43,22	-	43,22	-	NO		
157_A	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	31,72		48,00	30,31	0,00	Nee	30,31	29,63	-	29,63	-	29,63	-	29,63	-	29,53	-	29,48	-	ZO		
157_B	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	33,42		48,00	31,96	0,00	Nee	31,96	31,39	-	31,39	-	31,39	-	31,38	-	31,30	-	31,26	-	ZO		
157_C	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	32,24		48,00	30,48	0,00	Nee	30,48	30,23	-	30,23	-	30,23	-	30,23	-	30,23	-	30,21	-	ZO		
157_A	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	41,37		48,00	39,43	0,00	Nee	38,88	38,83	-	38,83	-	38,83	-	38,79	-	38,66	-	38,24	-	ZW		
157_B	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	41,64		48,00	39,77	0,00	Nee	39,20	39,25	-	39,25	-	39,25	-	39,21	-	39,10	-	38,54	-	ZW		
157_C	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	41,78		48,00	39,85	0,00	Nee	39,26	39,37	-	39,37	-	39,37	-	39,34	-	39,22	-	38,61	-	ZW		
157_A	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	44,03		48,00	43,72	0,00	Nee	43,52	43,02	-	43,02	-	43,02	-	43,01	-	42,93	-	42,82	-	NW		
157_B	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	45,01		48,00	44,62	0,00	Nee	44,42	43,87	-	43,87	-	43,87	-	43,86	-	43,79	-	43,69	-	NW		
157_C	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	45,41		48,00	44,98	0,00	Nee	44,78	44,24	-	44,24	-	44,24	-	44,23	-	44,17	-	44,06	-	NW		
157_A	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	42,21		48,00	40,04	0,00	Nee	39,57	39,65	-	39,65	-	39,65	-	39,63	-	39,42	-	38,81	-	ZW		
157_B	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	43,05		48,00	41,04	0,00	Nee	40,59	40,58	-	40,58	-	40,58	-	40,56	-	40,38	-	39,83	-	ZW		
157_C	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	43,35		48,00	41,40	0,00	Nee	40,97	40,94	-	40,94	-	40,94	-	40,93	-	40,76	-	40,23	-	ZW		
523_A	523 [1]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	40,04		48,00	40,21	0,00	Nee	40,21	39,42	-	39,42	-	39,42	-	39,45	-	39,39	-	39,19	-	NO		
523_B	523 [1]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	44,60		48,00	44,91	0,00	Nee	44,91	43,66	-	43,66	-	43,67	-	43,72	-	43,65	-	43,62	-	NO		
523_A	523 [2]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	32,90		48,00	30,79	0,00	Nee	30,79	30,47	-	30,48	-	30,51	-	30,47	-	30,28	-	29,81	-	ZO		
523_B	523 [2]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	35,80		48,00	34,72	0,00	Nee	34,72	34,26	-	34,27	-	34,28	-	34,26	-	34,15	-	33,93	-	ZO		
523_A	523 [3]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	38,66		48,00	36,52	0,00	Nee	35,90	36,08	-	36,08	-	36,08	-	36,08	-	35,90	-	35,46	-	ZW		
523_B	523 [3]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	39,86		48,00	37,54	0,00	Nee	36,86	37,12	-	37,12	-	37,12	-	37,12	-	36,96	-	36,55	-	ZW		
523_A	523 [4]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	44,22		48,00	44,21	0,00	Nee	44,09	43,17	-	43,17	-	43,17	-	43,28	-	43,11	-	43,01	-	NW		
523_B	523 [4]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	45,30		48,00	45,15	0,00	Nee	45,03	44,17	-	44,17	-	44,17	-	44,26	-	44,13	-	44,04	-	NW		
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	48,09	52,22	48,09	48,19	0,10	Nee	47,99	47,65	-	47,65	-	47,65	-	47,64	-	47,63	-	47,54	-	O		
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	49,35	52,37	49,35	49,52	0,17	Nee	49,36	48,97	-	48,97	-	48,97	-	48,96	-	48,96	-	48,87	-	O		
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	41,80	52,35	48,00	40,10	0,00	Nee	40,10	39,44	-	39,44	-	39,44	-	39,44	-	39,09	-	39,05	-	Z		
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	43,67	52,41	48,00	42,13	0,00	Nee	42,13	41,60	-	41,60	-	41,60	-	41,60	-	41,19	-	41,14	-	Z		
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	41,58	52,25	48,00	40,25	0,00	Nee	40,25	39,72	-	39,72	-	39,72	-	39,73	-	39,44	-	39,32	-	Z		
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	43,31	52,34	48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	41,66	-	41,66	-	41,66	-	41,66	-	41,27	-	41,17	-	Z		
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	51,20	52,63	51,20	49,40	0,00	Nee	49,40	47,03	-	47,03	-	47,03	-	47,03	-	47,03	-	47,03	-	W		
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	52,61	52,67	52,61	51,14	0,00	Nee	51,15	48,79	-	48,79	-	48,79	-	48,79	-	48,79	-	48,79	-	W		
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	51,49	52,60	51,49	49,78	0,00	Nee	49,78	47,30	-	47,30	-	47,30	-	47,30	-	47,30	-	47,30	-	W		
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	52,85	52,65	52,65	51,56	0,00	Nee	51,57	49,14	-	49,14	-	49,14	-	49,14	-	49,14	-	49,14	-	W		
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	52,94	52,51	52,51	52,35	0,00	Nee	52,26	50,68	-	50,68	-	50,68	-	50,66	-	50,66	-	50,68	-	N		
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	53,25	53,59	53,25	53,95	0,70	Nee	53,87	52,22	-	52,22	-	52,22	-	52,22	-	52,22	-	52,22	-	N		
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	48,45	52,33	48,45	48,60	0,15	Nee	48,32	48,11	-	48,11	-	48,11	-	48,10	-	48,02	-	48,03	-	O		
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	49,69	52,47	49,69	49,89	0,20	Nee	49,64	49,38	-	49,38	-	49,38	-	49,38	-	49,29	-	49,30	-	O		
519_A	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	38,11		48,00	37,00	0,00	Nee	37,00	36,35	-	36,36	-	36,37	-	36,35	-	36,15	-	36,18	-	O		
519_B	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	39,96		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	38,74	-	38,74	-	38,74	-	38,74	-	38,63	-	38,64	-	O		
519_A	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	41,60		48,00	41,02	0,00	Nee	40,97	39,69	-	39,69	-	39,69	-	39,69	-	39,52	-	39,46	-	ZW		
519_B	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	41,29		48,00	40,18	0,00	Nee	40,12	39,26	-	39,26	-	39,26	-	39,26	-	39,10	-	38,92	-	ZW		
519_A	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	43,46		48,00	43,41	0,00	Nee	43,34	42,25	-	42,25	-	42,25	-	42,25	-	42,22	-	42,20	-	NW		
519_B	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	44,22		48,00	44,01	0,00	Nee	43,94	43,08	-	43,08	-	43,08	-	43,10	-	43,07	-	43,04	-	NW		
519_A	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	41,11		48,00	40,36	0,00	Nee	40,29	39,20	-	39,20	-	39,20	-	39,20	-	39,05	-	39,08	-	ZW		
519_B	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,91	0,00	Nee	39,83	39,21	-	39,21	-	39,21	-	39,21	-	39,09	-	38,99	-	ZW		
519_A	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	44,76		48,00	45,04	0,00	Nee	44,99	43,56	-	43,56	-	43,56	-	43,69	-	43,53	-	43,54	-	NW		
519_B	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	45,65		48,00	45,80	0,00	Nee	45,76	44,52	-	44,52	-	44,52	-	44,64	-	44,50	-	44,45	-	NW		
519_A	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	43,64		48,00	44,12	0,00	Nee	44,10	42,55	-	42,55	-	42,55	-	42,71	-	42,55	-	42,55	-	NO		
519_B	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	44,95		48,00	45,42	0,00	Nee	45,40	44,03	-	44,03	-	44,03	-	44,16	-	44,03	-	44,03	-	NO		
519_A	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	42,28		48,00	42,72	0,00	Nee	42,72	40,78	-	40,79	-	40,80	-	40,98	-	40,78	-	40,78	-	NO		
519_B	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	43,12		48,00	43,58	0,00	Nee	43,58	41,78	-	41,78	-	41,79	-	41,98	-	41,78	-	41,78	-	NO		
519_A	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	38,55		48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	36,79	-	36,80	-	36,80	-	36,79	-	36,79	-	36,79	-	O		
519_B	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	39,78		48,00	39,04	0,00	Nee	39,04	38,17	-	38,18	-	38,18	-	38,17								

											Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																		
Naam	Onschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie						
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	46,30	51,76	48,00	44,52	0,00	Nee	44,53	43,14	-	-	43,14	-	-	43,14	-	43,17	-	43,14	-	ZO						
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	25,52	52,83	48,00	24,04	0,00	Nee	24,04	24,01	-	-	24,01	-	-	24,01	-	24,01	-	24,01	-	ZW						
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	27,77	53,29	48,00	26,39	0,00	Nee	26,39	26,34	-	-	26,34	-	-	26,34	-	26,34	-	26,34	-	ZW						
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	23,31	52,56	48,00	21,49	0,00	Nee	21,49	20,32	-	-	20,32	-	-	20,32	-	20,32	-	20,33	-	ZO						
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	24,78	53,35	48,00	23,02	0,00	Nee	23,02	21,91	-	-	21,91	-	-	21,91	-	21,91	-	21,91	-	ZO						
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	23,33	53,06	48,00	22,38	0,00	Nee	22,38	21,34	-	-	21,34	-	-	21,34	-	21,35	-	21,34	-	ZO						
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	26,55	53,41	48,00	25,41	0,00	Nee	25,41	24,44	-	-	24,44	-	-	24,44	-	24,46	-	24,44	-	ZO						
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	40,50	52,20	48,00	41,90	0,00	Nee	41,90	41,68	-	-	41,68	-	-	41,68	-	41,68	-	41,68	-	ZW						
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	42,55	52,29	48,00	43,49	0,00	Nee	43,49	43,32	-	-	43,32	-	-	43,32	-	43,32	-	43,32	-	ZW						
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	44,11	51,97	48,00	43,24	0,00	Nee	43,24	43,24	-	-	43,24	-	-	43,24	-	43,24	-	43,24	-	ZW						
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	45,55	52,10	48,00	44,69	0,00	Nee	44,69	44,67	-	-	44,67	-	-	44,67	-	44,67	-	44,67	-	ZW						
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	49,54	51,75	49,54	48,40	0,00	Nee	48,40	48,31	-	-	48,31	-	-	48,31	-	48,31	-	48,31	-	NW						
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	51,06	51,87	51,06	49,90	0,00	Nee	49,90	49,83	-	-	49,83	-	-	49,83	-	49,83	-	49,83	-	NW						
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	51,50	51,72	51,50	50,23	0,00	Nee	50,23	49,90	-	-	49,90	-	-	49,90	-	49,90	-	49,90	-	NO						
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	52,84	51,86	51,86	51,68	0,00	Nee	51,68	51,41	-	-	51,41	-	-	51,41	-	51,41	-	51,41	-	NO						
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	50,89	51,75	50,89	49,66	0,00	Nee	49,66	49,48	-	-	49,48	-	-	49,48	-	49,48	-	49,48	-	NW						
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	52,34	51,87	51,87	51,15	0,00	Nee	51,15	51,00	-	-	51,00	-	-	51,00	-	51,00	-	51,00	-	NW						
136_A	136 [11]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	52,43		52,43	53,08	0,65	Nee	53,02	52,76	-	-	52,76	-	-	52,76	-	48,59	-	52,32	-	N						
136_B	136 [11]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	53,31		53,31	54,55	1,24	Nee	54,50	54,29	-	-	54,29	-	-	54,29	-	52,14	-	53,95	-	N						
136_C	136 [11]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	52,54		52,54	55,12	2,58	Ja	55,02	54,89	2	54,89	2	54,89	2	54,89	2	54,09	1	54,69	2	N						
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	49,10		49,10	49,88	0,78	Nee	49,70	49,69	-	-	49,69	-	-	49,68	-	49,32	-	48,87	-	O						
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	49,86		49,86	50,76	0,90	Nee	50,61	50,59	-	-	50,59	-	-	50,58	-	50,32	-	49,92	-	O						
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	50,92		50,92	51,64	0,72	Nee	51,46	51,47	-	-	51,47	-	-	51,47	-	51,26	-	50,86	-	O						
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	50,54		50,54	50,60	0,06	Nee	50,23	50,51	-	-	50,51	-	-	50,51	-	50,03	-	49,24	-	N						
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	51,32		51,32	51,54	0,22	Nee	51,27	51,47	-	-	51,47	-	-	51,46	-	51,11	-	50,39	-	N						
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	52,36		52,36	52,56	0,20	Nee	52,29	52,46	-	-	52,46	-	-	52,45	-	52,21	-	51,51	-	N						
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	49,20		49,20	48,38	0,00	Nee	47,90	48,36	-	-	48,36	-	-	48,36	-	47,73	-	45,73	-	O						
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	49,97		49,97	49,38	0,00	Nee	49,00	49,37	-	-	49,37	-	-	49,36	-	48,82	-	47,20	-	O						
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	50,32		50,32	49,92	0,00	Nee	49,57	49,88	-	-	49,88	-	-	49,87	-	49,43	-	48,10	-	O						
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	42,72		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	40,20	-	-	40,20	-	-	40,20	-	40,20	-	40,20	-	Z						
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	43,23		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	40,88	-	-	40,88	-	-	40,88	-	40,88	-	40,87	-	Z						
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	40,51		48,00	40,04	0,00	Nee	40,04	38,89	-	-	38,89	-	-	38,89	-	38,89	-	38,78	-	Z						
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	41,17		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	37,18	-	-	37,18	-	-	37,18	-	37,18	-	37,17	-	Z						
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	41,72		48,00	39,74	0,00	Nee	39,74	37,83	-	-	37,83	-	-	37,83	-	37,83	-	37,79	-	Z						
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	38,26		48,00	36,66	0,00	Nee	36,66	34,96	-	-	34,96	-	-	34,96	-	34,97	-	34,68	-	Z						
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	52,69		52,69	52,35	0,00	Nee	52,17	51,95	-	-	51,95	-	-	51,95	-	48,28	-	51,31	-	W						
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	52,53		52,53	53,85	1,32	Nee	53,73	53,51	-	-	53,51	-	-	53,51	-	51,44	-	53,03	-	W						
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	53,04		53,04	54,23	1,19	Nee	54,14	53,95	-	-	53,95	-	-	53,95	-	52,95	-	53,57	-	W						
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	53,48		53,48	53,85	0,37	Nee	53,69	53,56	-	-	53,56	-	-	53,56	-	48,61	-	52,44	-	N						
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	53,44		53,44	55,42	1,98	Ja	55,31	55,22	2	55,22	2	55,22	2	55,21	2	52,88	0	54,36	1	N						
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	55,56		55,56	55,98	0,42	Nee	55,85	55,79	-	-	55,79	-	-	55,79	-	54,90	-	55,26	-	N						
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	52,97	53,52	52,97	56,20	3,23	Ja	55,97	56,15	3	56,15	3	56,15	3	56,15	3	53,24	0	53,31	0	N						
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	56,15	51,63	51,63	57,78	6,15	Ja	57,59	57,73	6	57,73	6	57,73	6	57,73	6	56,13	4	55,88	4	N						
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	50,38	51,39	50,38	50,89	0,51	Nee	50,46	50,79	-	-	50,79	-	-	50,78	-	50,78	-	48,14	-	O						
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	51,37	51,51	51,37	52,12	0,75	Nee	51,80	52,03	-	-	52,03	-	-	52,02	-	52,02	-	50,03	-	O						
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	48,83	51,72	48,83	49,80	0,97	Nee	49,80	49,15	-	-	49,15	-	-	49,15	-	46,07	-	48,27	-	Z						
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	49,57	51,74	49,57	50,89	1,32	Nee	50,89	50,37	-	-	50,37	-	-	50,37	-	48,12	-	49,65	-	Z						
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	48,91	51,69	48,91	50,02	1,11	Nee	50,02	49,38	-	-	49,38	-	-	49,38	-	46,33	-	48,26	-	Z						
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	49,63	51,71	49,63	51,12	1,49	Nee	51,12	50,59	-	-	50,59	-	-	50,59	-	48,29	-	49,62	-	Z						
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	52,91	52,65	52,65	55,35	2,70	Ja	55,24	55,10	2	55,10	2	55,10	2	55,10	2	48,56	-4	53,54	1	W						
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	52,95	53,75	52,95	56,86	3,91	Ja	56,77	56,69	4	56,69	4	56,69	4	56,69	4	53,80	1	55,55	3	W						
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	53,15	52,62	52,62	56,16	3,54	Ja	56,06	55,95	3	55,95	3	55,95	3	55,95	3	49,53	-3	53,79	1	W						
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	53,30	53,71	53,30	57,66	4,36	Ja	57,57	57,51	5	57,51	5	57,51	5	57,51	5	54,79	2	56,02	3	W						
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	53,16	53,53	53,16	56,68	3,52	Ja	56,46	56,63	4	56,63	4	56,63	4	56,63	4	53,20	0	53,93	1	N						
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	56,35	51,64	51,64	58,18	6,54	Ja	58,00	58,14	6	58,14	6	58,14	6	58,14	6	56,44	4	56,42	4	N						
3059_A	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	47,30		48,00	47,20	0,00	Nee	47,20	46,68	-	-	46,68	-	-	46,66	-	46,68	-	46,68	-	NO						
3059_B	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	48,19		48,19	48,43	0,24																					

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grens waarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
135_A	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	47,03		48,00	44,93	0,00	Nee	44,22	44,92	-	-	44,92	-	-	44,92	-	-	-	-	-	-	ZW
135_B	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	48,01		48,01	45,86	0,00	Nee	45,18	45,76	-	-	45,76	-	-	45,76	-	-	-	-	-	-	ZW
135_A	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	48,33		48,33	46,38	0,00	Nee	45,88	46,15	-	-	46,15	-	-	46,15	-	-	-	-	-	-	ZW
135_B	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	49,23		49,23	47,22	0,00	Nee	46,72	47,00	-	-	47,00	-	-	47,00	-	-	-	-	-	-	ZW
135_A	135 [4]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	50,57		50,57	49,96	0,00	Nee	49,78	49,60	-	-	49,60	-	-	49,59	-	-	-	-	-	-	NW
135_B	135 [4]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	51,37		51,37	50,88	0,00	Nee	50,69	50,54	-	-	50,54	-	-	50,53	-	-	-	-	-	-	NW
135_A	135 [5]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	48,00		48,00	48,01	0,01	Nee	48,01	47,50	-	-	47,50	-	-	47,48	-	-	-	-	-	-	NO
135_B	135 [5]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	48,59		48,59	49,06	0,47	Nee	49,06	48,57	-	-	48,57	-	-	48,56	-	-	-	-	-	-	NO
154_A	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	43,84		48,00	43,58	0,00	Nee	43,58	42,29	-	-	42,29	-	-	42,27	-	-	-	-	-	-	O
154_B	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	46,30		48,00	46,46	0,00	Nee	46,46	45,24	-	-	45,24	-	-	45,28	-	-	-	-	-	-	O
154_C	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	47,04		48,00	47,96	0,00	Nee	47,96	46,51	-	-	46,51	-	-	46,61	-	-	-	-	-	-	O
154_A	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	37,91		48,00	38,27	0,00	Nee	38,27	36,52	-	-	36,52	-	-	36,52	-	-	-	-	-	-	Z
154_B	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	38,84		48,00	39,63	0,00	Nee	39,63	37,82	-	-	37,82	-	-	37,81	-	-	-	-	-	-	Z
154_C	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	34,59		48,00	35,53	0,00	Nee	35,53	33,90	-	-	33,90	-	-	33,86	-	-	-	-	-	-	Z
154_A	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	47,39		48,00	47,14	0,00	Nee	46,94	46,85	-	-	46,85	-	-	46,84	-	-	-	-	-	-	W
154_B	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	48,55		48,55	48,31	0,00	Nee	48,12	47,98	-	-	47,98	-	-	47,98	-	-	-	-	-	-	W
154_C	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	48,59		48,59	48,30	0,00	Nee	48,12	48,16	-	-	48,16	-	-	48,15	-	-	-	-	-	-	W
154_A	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	47,37		48,00	47,16	0,00	Nee	47,03	46,90	-	-	46,90	-	-	46,90	-	-	-	-	-	-	W
154_B	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	48,59		48,59	48,36	0,00	Nee	48,25	48,09	-	-	48,09	-	-	48,08	-	-	-	-	-	-	W
154_C	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	48,70		48,70	48,43	0,00	Nee	48,32	48,30	-	-	48,30	-	-	48,30	-	-	-	-	-	-	W
154_A	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	48,18		48,18	47,85	0,00	Nee	47,72	47,50	-	-	47,50	-	-	47,55	-	-	-	-	-	-	N
154_B	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	49,74		49,74	49,53	0,00	Nee	49,42	49,11	-	-	49,11	-	-	49,15	-	-	-	-	-	-	N
154_C	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	50,98		50,98	51,29	0,31	Nee	51,22	50,62	-	-	50,62	-	-	50,67	-	-	-	-	-	-	N
154_A	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	44,49		48,00	44,21	0,00	Nee	44,21	42,82	-	-	42,82	-	-	42,80	-	-	-	-	-	-	O
154_B	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	46,26		48,00	46,60	0,00	Nee	46,60	45,24	-	-	45,24	-	-	45,30	-	-	-	-	-	-	O
154_C	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	47,15		48,00	48,08	0,08	Nee	48,08	46,61	-	-	46,61	-	-	46,70	-	-	-	-	-	-	O
590_A	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	27,39		48,00	27,53	0,00	Nee	27,53	26,28	-	-	26,28	-	-	26,28	-	-	-	-	-	-	ZW
590_B	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	35,58		48,00	35,92	0,00	Nee	35,92	34,51	-	-	34,51	-	-	34,51	-	-	-	-	-	-	ZW
590_C	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,46		48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	35,40	-	-	35,40	-	-	35,40	-	-	-	-	-	-	ZW
590_D	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	35,03		48,00	35,31	0,00	Nee	35,31	34,01	-	-	34,01	-	-	34,01	-	-	-	-	-	-	ZW
590_A	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	28,62		48,00	28,28	0,00	Nee	28,28	27,27	-	-	27,27	-	-	27,24	-	-	-	-	-	-	ZW
590_B	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	37,20		48,00	36,90	0,00	Nee	36,90	35,70	-	-	35,70	-	-	35,67	-	-	-	-	-	-	ZW
590_C	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	37,08	0,00	Nee	37,08	35,71	-	-	35,71	-	-	35,69	-	-	-	-	-	-	ZW
590_D	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	36,98		48,00	37,39	0,00	Nee	37,39	36,05	-	-	36,05	-	-	36,03	-	-	-	-	-	-	ZW
590_A	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	25,86		48,00	25,17	0,00	Nee	25,17	24,77	-	-	24,79	-	-	24,83	-	-	-	-	-	-	NW
590_B	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,12	0,00	Nee	32,12	31,55	-	-	31,56	-	-	31,58	-	-	-	-	-	-	NW
590_C	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	34,58		48,00	34,17	0,00	Nee	34,17	33,39	-	-	33,43	-	-	33,47	-	-	-	-	-	-	NW
590_D	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,72		48,00	39,75	0,00	Nee	39,75	39,02	-	-	39,08	-	-	39,10	-	-	-	-	-	-	NW
590_A	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	26,29		48,00	26,38	0,00	Nee	26,38	25,66	-	-	25,67	-	-	25,67	-	-	-	-	-	-	NO
590_B	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	31,28	0,00	Nee	31,28	30,30	-	-	30,31	-	-	30,33	-	-	-	-	-	-	NO
590_C	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	37,61		48,00	37,46	0,00	Nee	37,46	36,43	-	-	36,44	-	-	36,45	-	-	-	-	-	-	NO
590_D	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,37		48,00	39,06	0,00	Nee	39,06	38,56	-	-	38,58	-	-	38,63	-	-	-	-	-	-	NO
590_A	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	24,83		48,00	23,92	0,00	Nee	23,92	23,51	-	-	23,51	-	-	23,51	-	-	-	-	-	-	ZO
590_B	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	28,73		48,00	27,35	0,00	Nee	27,35	26,95	-	-	26,95	-	-	26,94	-	-	-	-	-	-	ZO
590_C	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,58		48,00	34,77	0,00	Nee	34,77	34,37	-	-	34,37	-	-	34,37	-	-	-	-	-	-	ZO
590_D	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	34,55		48,00	33,55	0,00	Nee	33,55	32,83	-	-	32,83	-	-	32,76	-	-	-	-	-	-	ZO
590_A	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	22,35		48,00	21,59	0,00	Nee	21,59	21,00	-	-	21,00	-	-	21,00	-	-	-	-	-	-	ZO
590_B	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	26,43		48,00	25,21	0,00	Nee	25,21	24,77	-	-	24,77	-	-	24,77	-	-	-	-	-	-	ZO
590_C	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	31,16		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	29,52	-	-	29,52	-	-	29,52	-	-	-	-	-	-	ZO
590_D	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	33,88		48,00	32,68	0,00	Nee	32,68	32,01	-	-	32,01	-	-	32,01	-	-	-	-	-	-	ZO
496_A	496 [1]	Dennend																						

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
496_B	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,16		48,00	37,32	0,00	Nee	37,32	36,30	--	--	36,30	--	36,30	--	36,29	--	36,29	--	--	36,28	--	ZW
496_C	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	39,89		48,00	38,91	0,00	Nee	38,91	38,02	--	--	38,02	--	38,02	--	38,01	--	38,01	--	--	38,01	--	ZW
496_A	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,03		48,00	31,08	0,00	Nee	31,08	30,60	--	--	30,75	--	30,95	--	30,60	--	30,60	--	--	30,60	--	NW
496_B	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,30		48,00	38,31	0,00	Nee	38,31	37,45	--	--	37,54	--	37,55	--	37,45	--	37,44	--	--	37,44	--	NW
496_C	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,15		48,00	39,88	0,00	Nee	39,88	39,18	--	--	39,26	--	39,29	--	39,18	--	39,17	--	--	39,16	--	NW
496_A	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,65		48,00	32,14	0,00	Nee	32,14	31,83	--	--	32,08	--	32,25	--	31,85	--	31,83	--	--	31,83	--	NO
496_B	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,60		48,00	37,50	0,00	Nee	37,50	36,95	--	--	37,18	--	37,20	--	36,98	--	36,95	--	--	36,95	--	NO
496_C	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,96		48,00	40,65	0,00	Nee	40,65	40,08	--	--	40,19	--	40,20	--	40,10	--	40,07	--	--	40,07	--	NO
496_A	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,13		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	31,07	--	--	31,29	--	31,41	--	31,06	--	31,07	--	--	31,07	--	NO
496_B	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,23		48,00	36,76	0,00	Nee	36,76	36,32	--	--	36,50	--	36,50	--	36,30	--	36,32	--	--	36,32	--	NO
496_C	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	42,00		48,00	40,43	0,00	Nee	40,43	39,95	--	--	40,02	--	40,03	--	39,94	--	39,95	--	--	39,95	--	NO
496_A	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,42		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	30,07	--	--	30,20	--	30,20	--	30,09	--	30,07	--	--	30,07	--	NO
496_B	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,65		48,00	37,44	0,00	Nee	37,44	36,83	--	--	36,98	--	36,98	--	36,86	--	36,82	--	--	36,83	--	NO
496_C	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,78		48,00	40,51	0,00	Nee	40,51	39,88	--	--	39,92	--	39,92	--	39,89	--	39,88	--	--	39,88	--	NO
496_A	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,44		48,00	27,72	0,00	Nee	27,72	27,21	--	--	27,21	--	27,21	--	27,21	--	27,21	--	--	27,19	--	ZO
496_B	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,63	0,00	Nee	32,63	32,00	--	--	32,00	--	32,00	--	32,01	--	31,97	--	--	31,96	--	ZO
496_C	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,82		48,00	37,61	0,00	Nee	37,61	36,81	--	--	36,81	--	36,81	--	36,81	--	36,80	--	--	36,80	--	ZO
496_A	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,68	0,00	Nee	27,68	27,01	--	--	27,01	--	27,01	--	27,01	--	27,01	--	--	27,01	--	O
496_B	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,70	0,00	Nee	32,70	31,95	--	--	31,95	--	31,95	--	31,95	--	31,94	--	--	31,91	--	O
496_C	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,49		48,00	37,81	0,00	Nee	37,81	36,79	--	--	36,79	--	36,79	--	36,79	--	36,77	--	--	36,76	--	O
496_A	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	26,38		48,00	26,10	0,00	Nee	26,10	25,39	--	--	25,39	--	25,39	--	25,39	--	25,39	--	--	25,39	--	Z
496_B	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	32,20		48,00	31,92	0,00	Nee	31,92	31,11	--	--	31,11	--	31,11	--	31,11	--	31,10	--	--	31,09	--	Z
496_C	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	36,27	0,00	Nee	36,27	35,29	--	--	35,29	--	35,29	--	35,29	--	35,27	--	--	35,27	--	Z
495_A	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,04		48,00	30,87	0,00	Nee	30,87	30,30	--	--	30,45	--	30,61	--	30,30	--	30,30	--	--	30,30	--	NW
495_B	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,43		48,00	38,17	0,00	Nee	38,17	37,39	--	--	37,40	--	37,41	--	37,39	--	37,39	--	--	37,39	--	NW
495_C	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,91		48,00	40,23	0,00	Nee	40,23	39,66	--	--	39,68	--	39,69	--	39,66	--	39,66	--	--	39,66	--	NW
495_A	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,79		48,00	31,84	0,00	Nee	31,84	31,18	--	--	31,33	--	31,34	--	31,18	--	31,18	--	--	31,18	--	NO
495_B	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	37,94		48,00	37,00	0,00	Nee	37,00	36,21	--	--	36,23	--	36,23	--	36,22	--	36,20	--	--	36,19	--	NO
495_C	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,73		48,00	40,71	0,00	Nee	40,71	40,03	--	--	40,06	--	40,06	--	40,03	--	40,02	--	--	40,02	--	NO
495_A	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,12		48,00	29,84	0,00	Nee	29,84	29,03	--	--	29,03	--	29,03	--	29,03	--	29,03	--	--	29,03	--	ZO
495_B	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,97	0,00	Nee	32,97	31,92	--	--	31,92	--	31,92	--	31,93	--	31,92	--	--	31,92	--	ZO
495_C	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,77		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	38,30	--	--	38,30	--	38,30	--	38,31	--	38,29	--	--	38,29	--	ZO
495_A	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	22,61		48,00	22,54	0,00	Nee	22,54	21,59	--	--	21,59	--	21,59	--	21,60	--	21,59	--	--	21,59	--	ZW
495_B	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	27,67		48,00	27,58	0,00	Nee	27,58	26,52	--	--	26,52	--	26,52	--	26,54	--	26,52	--	--	26,52	--	ZW
495_C	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,83		48,00	33,69	0,00	Nee	33,69	32,50	--	--	32,50	--	32,50	--	32,50	--	32,49	--	--	32,48	--	ZW
495_A	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,93		48,00	27,61	0,00	Nee	27,61	26,84	--	--	26,84	--	26,84	--	26,84	--	26,84	--	--	26,84	--	ZO
495_B	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,14		48,00	32,06	0,00	Nee	32,06	31,18	--	--	31,18	--	31,18	--	31,18	--	31,18	--	--	31,18	--	ZO
495_C	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,77		48,00	36,93	0,00	Nee	36,93	36,04	--	--	36,04	--	36,04	--	36,04	--	36,04	--	--	36,03	--	ZO
495_A	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,38	0,00	Nee	27,38	27,02	--	--	27,02	--	27,03	--	27,01	--	27,02	--	--	27,02	--	NO
495_B	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	30,92		48,00	30,32	0,00	Nee	30,32	29,74	--	--	29,74	--	29,75	--	29,74	--	29,74	--	--	29,74	--	NO
495_C	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	38,72		48,00	37,63	0,00	Nee	37,63	36,99	--	--	37,00	--	37,01	--	36,99	--	36,99	--	--	36,99	--	NO
495_A	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,91		48,00	28,51	0,00	Nee	28,51	27,83	--	--	27,83	--	27,83	--	27,83	--	27,83	--	--	27,83	--	ZO
495_B	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	33,16		48,00	32,62	0,00	Nee	32,62	31,92	--	--	31,92	--	31,92	--	31,93	--	31,92	--	--	31,92	--	ZO
495_C	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,58		48,00	38,65	0,00	Nee	38,65	37,91	--	--	37,91	--	37,91	--	37,92	--	37,90	--	--	37,90	--	ZO
495_A	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,75		48,00	24,52	0,00	Nee	24,52	24,06	--	--	24,06	--	24,06									

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
495_B	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,57		48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	36,88	-	-	37,03	-	37,04	36,88	-	36,87	-	-	36,86	-	NW
495_C	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,48	0,00	Nee	39,48	38,74	-	-	38,84	-	38,86	38,74	-	38,73	-	-	38,73	-	NW
495_A	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	33,26		48,00	32,69	0,00	Nee	32,69	32,33	-	-	32,44	-	32,56	32,33	-	32,33	-	-	32,33	-	NO
495_B	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,52		48,00	38,49	0,00	Nee	38,49	37,83	-	-	37,84	-	37,85	37,83	-	37,83	-	-	37,81	-	NO
495_C	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	42,12		48,00	40,75	0,00	Nee	40,75	40,20	-	-	40,24	-	40,25	40,20	-	40,20	-	-	40,20	-	NO
495_A	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,22		48,00	31,17	0,00	Nee	31,17	30,66	-	-	30,80	-	30,94	30,67	-	30,66	-	-	30,66	-	NO
495_B	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,28		48,00	38,11	0,00	Nee	38,11	37,39	-	-	37,40	-	37,41	37,40	-	37,39	-	-	37,39	-	NO
495_C	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,98		48,00	40,48	0,00	Nee	40,48	39,94	-	-	39,95	-	39,97	39,94	-	39,94	-	-	39,94	-	NO
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	1,5	50,53	58,90	50,53	43,62	0,00	Nee	47,22	43,79	-	-	43,79	-	43,79	43,79	-	43,85	-	-	44,17	-	NO
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	4,5	53,08	58,89	53,08	47,44	0,00	Nee	48,50	47,34	-	-	47,34	-	47,34	47,34	-	47,38	-	-	47,61	-	NO
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	1,5	59,37	58,92	58,92	50,85	0,00	Nee	51,49	50,46	-	-	50,46	-	50,46	50,46	-	50,57	-	-	50,59	-	ZO
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	4,5	61,21	58,97	58,97	53,01	0,00	Nee	53,14	52,67	-	-	52,67	-	52,67	52,67	-	52,76	-	-	52,78	-	ZO
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	1,5	61,36	58,95	58,95	52,12	0,00	Nee	52,35	51,71	-	-	51,71	-	51,71	51,71	-	51,83	-	-	51,82	-	ZO
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	4,5	62,49	58,99	58,99	53,87	0,00	Nee	53,83	53,52	-	-	53,52	-	53,52	53,52	-	53,62	-	-	53,62	-	ZO
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	1,5	60,40	59,01	59,01	51,35	0,00	Nee	51,35	50,47	-	-	50,47	-	50,47	50,47	-	50,53	-	-	50,47	-	ZW
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	4,5	61,41	59,05	59,05	52,86	0,00	Nee	52,87	52,03	-	-	52,03	-	52,03	52,03	-	52,08	-	-	52,03	-	ZW
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	1,5	51,10	58,99	51,10	45,73	0,00	Nee	45,84	44,48	-	-	44,48	-	44,48	44,48	-	44,48	-	-	44,48	-	NW
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	4,5	52,52	58,99	52,52	47,26	0,00	Nee	47,30	46,16	-	-	46,16	-	46,16	46,16	-	46,16	-	-	46,16	-	NW
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	1,5	48,77	58,61	48,77	42,43	0,00	Nee	42,43	40,34	-	-	40,34	-	40,34	40,34	-	40,34	-	-	40,34	-	NW
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Bostel	4,5	50,41	58,67	50,41	44,45	0,00	Nee	44,45	42,91	-	-	42,91	-	42,91	42,91	-	42,91	-	-	42,91	-	NW
597_A	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	32,36		48,00	32,14	0,00	Nee	32,14	31,97	-	-	32,02	-	31,23	31,97	-	31,97	-	-	31,97	-	NW
597_B	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	36,99		48,00	36,15	0,00	Nee	36,15	35,71	-	-	35,72	-	35,35	35,71	-	35,71	-	-	35,71	-	NW
597_C	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	39,78		48,00	38,53	0,00	Nee	38,53	38,12	-	-	38,14	-	37,93	38,12	-	38,12	-	-	38,12	-	NW
597_A	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,96		48,00	30,49	0,00	Nee	30,49	30,44	-	-	30,54	-	30,59	30,44	-	30,44	-	-	30,44	-	NO
597_B	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,12		48,00	34,81	0,00	Nee	34,81	34,80	-	-	34,81	-	34,82	34,80	-	34,80	-	-	34,80	-	NO
597_C	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	40,69		48,00	38,22	0,00	Nee	38,22	38,19	-	-	38,20	-	38,21	38,19	-	38,19	-	-	38,19	-	NO
597_A	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,76		48,00	31,10	0,00	Nee	31,10	30,50	-	-	30,72	-	30,83	30,51	-	30,50	-	-	30,49	-	NO
597_B	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,72		48,00	37,24	0,00	Nee	37,24	36,60	-	-	36,68	-	36,54	36,60	-	36,60	-	-	36,59	-	NO
597_C	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	41,08		48,00	40,35	0,00	Nee	40,35	39,66	-	-	39,69	-	39,55	39,67	-	39,66	-	-	39,66	-	NO
597_A	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,10		48,00	27,36	0,00	Nee	27,36	26,45	-	-	26,45	-	26,45	26,44	-	26,45	-	-	26,45	-	O
597_B	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,01		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	31,04	-	-	31,04	-	31,04	31,02	-	31,04	-	-	31,04	-	O
597_C	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,29		48,00	38,52	0,00	Nee	38,52	37,34	-	-	37,34	-	37,34	37,31	-	37,33	-	-	37,33	-	O
597_A	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	28,56		48,00	27,54	0,00	Nee	27,54	27,08	-	-	27,08	-	27,08	27,08	-	27,08	-	-	27,08	-	O
597_B	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	34,83		48,00	33,04	0,00	Nee	33,04	32,64	-	-	32,64	-	32,64	32,64	-	32,61	-	-	32,61	-	O
597_C	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,13		48,00	38,06	0,00	Nee	38,06	36,92	-	-	36,92	-	36,92	36,92	-	36,92	-	-	36,91	-	O
597_A	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,95		48,00	26,52	0,00	Nee	26,52	26,09	-	-	26,09	-	26,09	26,09	-	26,10	-	-	26,09	-	O
597_B	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,03		48,00	31,42	0,00	Nee	31,42	30,93	-	-	30,93	-	30,93	30,93	-	30,90	-	-	30,88	-	O
597_C	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,38		48,00	38,05	0,00	Nee	38,05	36,92	-	-	36,92	-	36,92	36,92	-	36,91	-	-	36,91	-	O
597_A	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,18		48,00	25,95	0,00	Nee	25,95	25,27	-	-	25,27	-	25,27	25,27	-	25,27	-	-	25,27	-	ZO
597_B	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	31,11		48,00	30,70	0,00	Nee	30,70	29,96	-	-	29,96	-	29,96	29,95	-	29,96	-	-	29,96	-	ZO
597_C	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,96		48,00	38,76	0,00	Nee	38,76	37,70	-	-	37,70	-	37,70	37,71	-	37,70	-	-	37,69	-	ZO
597_A	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,97		48,00	28,39	0,00	Nee	28,39	27,14	-	-	27,14	-	27,14	27,13	-	27,14	-	-	27,14	-	ZW
597_B	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	33,40		48,00	33,70	0,00	Nee	33,70	32,56	-	-	32,56	-	32,56	32,55	-	32,53	-	-	32,52	-	ZW
597_C	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	36,63		48,00	36,61	0,00	Nee	36,61	35,33	-	-	35,33	-	35,33	35,31	-	35,30	-	-	35,29	-	ZW
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bostel	1,5	36,95		48,00	35,22	0,00	Nee	41,99	34,94	-	-	34,94	-	34,94	34,73	-	34,94	-	-	34,94	-	N
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bostel	4,5	38,18		48,																		

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bostel	1,5	49,88	52,84	49,88	44,39	0,00	Nee	46,69	43,07	-	43,07	-	43,07	-	43,05	-	43,07	-	43,07	-	43,07	-	NW
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bostel	4,5	49,85	53,03	49,85	44,47	0,00	Nee	46,32	43,34	-	43,34	-	43,34	-	43,34	-	43,35	-	43,35	-	43,35	-	NW
501_A	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	30,28		48,00	30,68	0,00	Nee	30,68	29,18	-	29,18	-	29,18	-	29,17	-	29,18	-	29,18	-	29,18	-	ZO
501_B	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,46		48,00	32,92	0,00	Nee	32,92	31,49	-	31,49	-	31,49	-	31,41	-	31,49	-	31,49	-	31,49	-	ZO
501_C	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	35,87		48,00	35,93	0,00	Nee	35,93	34,76	-	34,76	-	34,76	-	34,73	-	34,75	-	34,75	-	34,74	-	ZO
501_A	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,45		48,00	30,07	0,00	Nee	30,07	28,48	-	28,48	-	28,48	-	28,38	-	28,48	-	28,48	-	28,48	-	ZW
501_B	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	31,39		48,00	31,89	0,00	Nee	31,89	30,42	-	30,42	-	30,42	-	30,42	-	30,42	-	30,42	-	30,43	-	ZW
501_C	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	34,04		48,00	34,08	0,00	Nee	34,08	32,84	-	32,84	-	32,84	-	32,83	-	32,82	-	32,82	-	32,82	-	ZW
501_A	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,46		48,00	29,97	0,00	Nee	29,97	28,69	-	28,69	-	28,69	-	28,75	-	28,69	-	28,69	-	28,69	-	ZO
501_B	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,67		48,00	33,11	0,00	Nee	33,11	31,75	-	31,75	-	31,75	-	31,79	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-	ZO
501_C	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	37,51		48,00	37,42	0,00	Nee	37,42	36,36	-	36,36	-	36,36	-	36,36	-	36,34	-	36,34	-	36,34	-	ZO
501_A	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,99		48,00	30,40	0,00	Nee	30,40	29,13	-	29,13	-	29,13	-	29,19	-	29,13	-	29,13	-	29,13	-	ZW
501_B	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	35,76		48,00	35,96	0,00	Nee	35,96	34,44	-	34,44	-	34,44	-	34,45	-	34,42	-	34,42	-	34,41	-	ZW
501_C	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	36,85		48,00	37,18	0,00	Nee	37,18	35,64	-	35,64	-	35,64	-	35,66	-	35,61	-	35,61	-	35,61	-	ZW
501_A	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	31,90		48,00	31,79	0,00	Nee	31,79	31,35	-	31,50	-	31,57	-	31,35	-	31,35	-	31,35	-	31,35	-	NW
501_B	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,27		48,00	38,00	0,00	Nee	38,00	37,04	-	37,06	-	37,08	-	37,04	-	37,03	-	37,03	-	37,03	-	NW
501_C	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,80		48,00	39,89	0,00	Nee	39,89	39,14	-	39,20	-	39,21	-	39,14	-	39,13	-	39,13	-	39,13	-	NW
501_A	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,82		48,00	31,83	0,00	Nee	31,83	31,54	-	31,68	-	31,70	-	31,54	-	31,54	-	31,54	-	31,54	-	NO
501_B	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,47		48,00	37,49	0,00	Nee	37,49	36,85	-	36,88	-	36,87	-	36,85	-	36,85	-	36,85	-	36,85	-	NO
501_C	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	42,21		48,00	40,59	0,00	Nee	40,59	40,14	-	40,18	-	40,17	-	40,14	-	40,14	-	40,14	-	40,14	-	NO
501_A	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,32		48,00	32,19	0,00	Nee	32,19	31,78	-	31,82	-	31,91	-	31,78	-	31,78	-	31,78	-	31,78	-	NW
501_B	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,40		48,00	38,15	0,00	Nee	38,15	37,19	-	37,20	-	37,22	-	37,19	-	37,18	-	37,18	-	37,18	-	NW
501_C	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,84		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	39,17	-	39,19	-	39,20	-	39,17	-	39,17	-	39,17	-	39,16	-	NW
501_A	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,27		48,00	32,28	0,00	Nee	32,28	31,89	-	31,93	-	32,01	-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	NW
501_B	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,31		48,00	38,14	0,00	Nee	38,14	37,22	-	37,23	-	37,24	-	37,22	-	37,21	-	37,21	-	37,21	-	NW
501_C	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,79		48,00	39,93	0,00	Nee	39,93	39,20	-	39,23	-	39,24	-	39,20	-	39,20	-	39,20	-	39,19	-	NW
501_A	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	33,02		48,00	32,74	0,00	Nee	32,74	32,46	-	32,51	-	32,57	-	32,46	-	32,46	-	32,46	-	32,46	-	NO
501_B	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,70		48,00	37,72	0,00	Nee	37,72	37,23	-	37,24	-	37,25	-	37,23	-	37,23	-	37,23	-	37,23	-	NO
501_C	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	41,79		48,00	40,40	0,00	Nee	40,40	39,95	-	39,96	-	39,96	-	39,95	-	39,95	-	39,95	-	39,95	-	NO
501_A	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	33,37		48,00	32,49	0,00	Nee	32,49	32,29	-	32,38	-	31,53	-	32,29	-	32,29	-	32,29	-	32,29	-	NO
501_B	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,86		48,00	37,44	0,00	Nee	37,44	37,08	-	37,10	-	36,79	-	37,08	-	37,08	-	37,08	-	37,08	-	NO
501_C	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	42,06		48,00	40,30	0,00	Nee	40,30	40,00	-	40,04	-	39,89	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	NO
501_A	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,89		48,00	29,19	0,00	Nee	29,19	28,75	-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	ZO
501_B	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	34,60		48,00	32,96	0,00	Nee	32,96	32,59	-	32,59	-	32,59	-	32,59	-	32,59	-	32,59	-	32,59	-	ZO
501_C	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	38,59		48,00	36,96	0,00	Nee	36,96	36,35	-	36,35	-	36,35	-	36,35	-	36,35	-	36,35	-	36,34	-	ZO
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	1,5	43,65	57,56	48,00	40,71	0,00	Nee	48,34	40,20	-	40,20	-	40,20	-	39,96	-	40,22	-	40,22	-	40,22	-	NO
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	4,5	48,31	57,30	48,31	47,71	0,00	Nee	49,77	47,58	-	47,58	-	47,58	-	47,54	-	47,59	-	47,59	-	47,59	-	NO
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	1,5	47,81	57,68	48,00	43,60	0,00	Nee	53,07	43,50	-	43,50	-	43,50	-	43,50	-	43,59	-	43,59	-	43,53	-	ZO
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	4,5	53,38	58,14	53,38	52,96	0,00	Nee	54,98	52,91	-	52,91	-	52,91	-	52,91	-	52,95	-	52,95	-	52,94	-	ZO
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	1,5	48,72	57,39	48,72	43,26	0,00	Nee	51,63	42,70	-	42,70	-	42,70	-	42,70	-	42,80	-	42,80	-	42,78	-	ZW
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	4,5	52,53	59,04	52,53	51,16	0,00	Nee	53,22	50,99	-	50,99	-	50,99	-	50,99	-	51,07	-	51,07	-	51,08	-	ZW
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	1,5	48,33	57,42	48,33	42,98	0,00	Nee	51,61	42,42	-	42,42	-	42,42	-	42,42	-	42,53	-	42,53	-	42,52	-	ZW
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Bostel	4,5	53,20	57,12	53,20	50,91	0,00	Nee	53,12	50,74	-	50,74	-	50,74	-	50,74	-	50,82	-	50,82	-	50,86	-	ZW
146_A	146 [5]	Kleinder																							

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
536_A	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,54		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	29,63	-	-	29,63	-	-	29,63	-	-	29,63	-	-	-	ZO
536_B	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,72		48,00	33,17	0,00	Nee	33,17	32,65	-	-	32,65	-	-	32,66	-	-	32,65	-	-	-	ZO
536_C	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,29		48,00	38,62	0,00	Nee	38,62	37,71	-	-	37,71	-	-	37,72	-	-	37,70	-	-	-	ZO
536_A	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,41		48,00	30,66	0,00	Nee	30,66	29,84	-	-	29,84	-	-	29,84	-	-	29,84	-	-	-	ZO
536_B	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,14		48,00	34,08	0,00	Nee	34,08	33,32	-	-	33,32	-	-	33,31	-	-	33,31	-	-	-	ZO
536_C	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,86		48,00	38,32	0,00	Nee	38,32	37,52	-	-	37,52	-	-	37,52	-	-	37,50	-	-	-	ZO
536_A	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,37		48,00	29,32	0,00	Nee	29,32	28,29	-	-	28,29	-	-	28,30	-	-	28,29	-	-	-	ZO
536_B	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,42		48,00	34,19	0,00	Nee	34,19	33,19	-	-	33,19	-	-	33,19	-	-	33,19	-	-	-	ZO
536_C	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,57		48,00	38,75	0,00	Nee	38,75	38,14	-	-	38,14	-	-	38,12	-	-	38,13	-	-	-	ZO
536_A	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,62		48,00	29,79	0,00	Nee	29,79	28,73	-	-	28,73	-	-	28,73	-	-	28,72	-	-	-	ZW
536_B	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,66		48,00	36,25	0,00	Nee	36,25	34,78	-	-	34,78	-	-	34,78	-	-	34,76	-	-	-	ZW
536_C	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,76		48,00	37,98	0,00	Nee	37,98	36,83	-	-	36,83	-	-	36,83	-	-	36,81	-	-	-	ZW
536_A	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,65		48,00	27,12	0,00	Nee	27,12	26,52	-	-	26,58	-	-	26,52	-	-	26,51	-	-	-	NW
536_B	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,72		48,00	36,26	0,00	Nee	36,26	35,39	-	-	35,46	-	-	35,39	-	-	35,38	-	-	-	NW
536_C	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,67		48,00	39,65	0,00	Nee	39,65	38,91	-	-	38,94	-	-	38,91	-	-	38,89	-	-	-	NW
536_A	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	24,42		48,00	23,78	0,00	Nee	23,78	23,23	-	-	23,28	-	-	23,23	-	-	23,23	-	-	-	NW
536_B	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,26		48,00	35,72	0,00	Nee	35,72	34,78	-	-	34,78	-	-	34,79	-	-	34,78	-	-	-	NW
536_C	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,51		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	38,75	-	-	38,76	-	-	38,76	-	-	38,74	-	-	-	NW
536_A	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	23,40		48,00	23,39	0,00	Nee	23,39	22,53	-	-	22,53	-	-	22,53	-	-	22,53	-	-	-	ZW
536_B	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,87		48,00	35,46	0,00	Nee	35,46	34,06	-	-	34,06	-	-	34,07	-	-	34,06	-	-	-	ZW
536_C	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,56		48,00	39,02	0,00	Nee	39,02	37,56	-	-	37,56	-	-	37,56	-	-	37,54	-	-	-	ZW
536_A	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,08		48,00	27,44	0,00	Nee	27,44	26,23	-	-	26,24	-	-	26,23	-	-	26,23	-	-	-	NW
536_B	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,82		48,00	35,30	0,00	Nee	35,30	33,81	-	-	33,81	-	-	33,80	-	-	33,81	-	-	-	NW
536_C	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,41		48,00	37,09	0,00	Nee	37,09	35,98	-	-	35,99	-	-	35,98	-	-	35,97	-	-	-	NW
536_A	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	32,03		48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,97	-	-	31,97	-	-	31,97	-	-	31,96	-	-	-	NO
536_B	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,02		48,00	34,61	0,00	Nee	34,61	34,44	-	-	34,44	-	-	34,44	-	-	34,42	-	-	-	NO
536_C	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	36,50		48,00	36,50	0,00	Nee	36,50	35,98	-	-	35,99	-	-	35,98	-	-	35,98	-	-	-	NO
536_A	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	31,12		48,00	29,92	0,00	Nee	29,92	29,52	-	-	29,52	-	-	29,53	-	-	29,52	-	-	-	ZO
536_B	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,15		48,00	34,49	0,00	Nee	34,49	34,09	-	-	34,09	-	-	34,09	-	-	34,09	-	-	-	ZO
536_C	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,89		48,00	38,98	0,00	Nee	38,98	37,81	-	-	37,81	-	-	37,82	-	-	37,81	-	-	-	ZO
536_A	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,85		48,00	28,48	0,00	Nee	28,48	28,28	-	-	28,28	-	-	28,28	-	-	28,28	-	-	-	NO
536_B	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,03		48,00	33,09	0,00	Nee	33,09	32,92	-	-	32,92	-	-	32,92	-	-	32,92	-	-	-	NO
536_C	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,54		48,00	36,58	0,00	Nee	36,58	36,03	-	-	36,04	-	-	36,03	-	-	36,03	-	-	-	NO
536_A	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,00		48,00	28,96	0,00	Nee	28,96	28,59	-	-	28,59	-	-	28,59	-	-	28,59	-	-	-	ZO
536_B	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,64		48,00	33,16	0,00	Nee	33,16	32,73	-	-	32,73	-	-	32,73	-	-	32,73	-	-	-	ZO
536_C	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,99		48,00	38,63	0,00	Nee	38,63	37,61	-	-	37,61	-	-	37,63	-	-	37,61	-	-	-	ZO
536_A	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,18		48,00	27,85	0,00	Nee	27,85	27,69	-	-	27,69	-	-	27,69	-	-	27,69	-	-	-	NO
536_B	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,19		48,00	31,47	0,00	Nee	31,47	31,29	-	-	31,29	-	-	31,29	-	-	31,29	-	-	-	NO
536_C	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,80		48,00	36,30	0,00	Nee	36,30	35,94	-	-	35,94	-	-	35,94	-	-	35,94	-	-	-	NO
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	1,5	46,03	55,12	48,00	43,54	0,00	Nee	49,40	43,26	-	-	43,26	-	-	43,18	-	-	43,26	-	-	-	NO
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	4,5	49,33	55,30	49,33	48,17	0,00	Nee	51,15	48,05	-	-	48,05	-	-	48,03	-	-	48,05	-	-	-	NO
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	1,5	46,76	55,83	48,00	43,23	0,00	Nee	53,42	43,18	-	-	43,18	-	-	43,18	-	-	43,22	-	-	-	ZO
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	4,5	52,84	55,36	52,84	52,61	0,00	Nee	55,16	52,58	-	-	52,58	-	-	52,58	-	-	52,61	-	-	-	ZO
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	1,5	45,11	54,66	48,00	42,96	0,00	Nee	44,48	42,35	-	-	42,35	-	-	42,25	-	-	42,35	-	-	-	NW
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	4,5	45,82	54,72	48,00	44,20	0,00	Nee	44,90	43,64	-	-	43,64	-	-	43,54	-	-	43,64	-	-	-	NW
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	1,5	47,67	54,72	48,00	46,33	0,00	Nee	49,12	45,08	-	-	45,08	-	-	45,00	-	-	45,08	-	-	-	NO
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bostel	4,5	49,48	55,00	49,48	48,23	0,00	Nee	50,43	47,46	-	-	47,46	-	-	47,41	-	-	47,46	-	-	-	NO
537_A	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	30,21		48,00	29,55	0,00	Nee	29,55	28,97	-	-	28,97	-	-	28,97	-	-	28,97	-	-	-	ZO
537_B	537 [1]</																							

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
Naam	Onschrifving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
537_B	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,24		48,00	36,84	0,00	Nee	36,84	36,53	-	-	36,54	-	35,69	36,52	-	36,52	-	-	36,52	-	NO
537_C	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	41,06		48,00	39,73	0,00	Nee	39,73	39,50	-	-	39,51	-	39,09	39,50	-	39,50	-	-	39,50	-	NO
537_A	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,71		48,00	33,81	0,00	Nee	33,81	33,53	-	-	33,59	-	33,00	33,53	-	33,53	-	-	33,52	-	NO
537_B	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	36,73		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,90	-	-	36,00	-	35,67	35,90	-	35,89	-	-	35,88	-	NO
537_C	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,12		48,00	39,00	0,00	Nee	39,00	38,58	-	-	38,62	-	38,42	38,59	-	38,58	-	-	38,58	-	NO
650_A	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,06		48,00	30,43	0,00	Nee	30,43	29,14	-	-	29,14	-	29,14	29,13	-	29,14	-	-	29,14	-	NO
650_B	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	31,97		48,00	31,85	0,00	Nee	31,85	30,88	-	-	30,88	-	30,88	30,89	-	30,88	-	-	30,88	-	ZO
650_C	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	37,91		48,00	37,43	0,00	Nee	37,43	36,65	-	-	36,65	-	36,65	36,65	-	36,64	-	-	36,63	-	ZO
650_A	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	31,03		48,00	31,93	0,00	Nee	31,93	30,46	-	-	30,46	-	30,46	30,45	-	30,45	-	-	30,44	-	ZW
650_B	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	36,43		48,00	37,21	0,00	Nee	37,21	35,65	-	-	35,65	-	35,65	35,63	-	35,64	-	-	35,63	-	ZW
650_C	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,07	0,00	Nee	39,07	37,66	-	-	37,66	-	37,66	37,63	-	37,64	-	-	37,62	-	ZW
650_A	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	34,85		48,00	34,70	0,00	Nee	34,70	34,43	-	-	34,43	-	34,43	34,43	-	34,42	-	-	34,41	-	NW
650_B	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,71		48,00	38,82	0,00	Nee	38,82	38,01	-	-	38,01	-	37,73	38,01	-	38,00	-	-	37,99	-	NW
650_C	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,37		48,00	40,01	0,00	Nee	40,01	39,31	-	-	39,31	-	39,09	39,31	-	39,30	-	-	39,30	-	NW
650_A	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,75		48,00	35,35	0,00	Nee	35,35	35,31	-	-	35,31	-	34,86	35,31	-	35,31	-	-	35,30	-	NO
650_B	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,81		48,00	37,05	0,00	Nee	37,05	36,97	-	-	36,97	-	36,67	36,97	-	36,97	-	-	36,96	-	NO
650_C	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,65		48,00	38,96	0,00	Nee	38,96	38,94	-	-	38,94	-	38,74	38,94	-	38,94	-	-	38,94	-	NO
650_A	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	33,86		48,00	34,22	0,00	Nee	34,22	33,90	-	-	33,90	-	33,62	33,90	-	33,90	-	-	33,90	-	NW
650_B	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,52		48,00	38,04	0,00	Nee	38,04	37,13	-	-	37,13	-	37,11	37,14	-	37,13	-	-	37,13	-	NW
650_C	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,49		48,00	39,18	0,00	Nee	39,18	38,42	-	-	38,42	-	38,29	38,43	-	38,42	-	-	38,42	-	NW
650_A	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,52		48,00	30,93	0,00	Nee	30,93	29,70	-	-	29,70	-	29,70	29,71	-	29,69	-	-	29,69	-	ZW
650_B	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,80		48,00	38,75	0,00	Nee	38,75	37,19	-	-	37,19	-	37,19	37,20	-	37,18	-	-	37,18	-	ZW
650_C	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,45		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	38,02	-	-	38,02	-	38,02	38,03	-	38,01	-	-	38,01	-	ZW
650_A	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,62		48,00	35,77	0,00	Nee	35,77	35,36	-	-	35,36	-	33,86	35,36	-	35,36	-	-	35,36	-	NW
650_B	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,85		48,00	39,23	0,00	Nee	39,23	38,41	-	-	38,41	-	37,66	38,38	-	38,40	-	-	38,40	-	NW
650_C	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,21		48,00	40,06	0,00	Nee	40,06	39,36	-	-	39,36	-	38,79	39,33	-	39,36	-	-	39,35	-	NW
650_A	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	32,55		48,00	31,24	0,00	Nee	31,24	30,50	-	-	30,50	-	30,50	30,50	-	30,50	-	-	30,50	-	ZO
650_B	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	33,55		48,00	32,90	0,00	Nee	32,90	32,19	-	-	32,19	-	32,19	32,20	-	32,19	-	-	32,19	-	ZO
650_C	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,02		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	36,50	-	-	36,50	-	36,50	36,51	-	36,49	-	-	36,48	-	ZO
650_A	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	27,98		48,00	28,15	0,00	Nee	28,15	26,79	-	-	26,79	-	26,79	26,80	-	26,79	-	-	26,79	-	ZW
650_B	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	30,24		48,00	30,27	0,00	Nee	30,27	29,14	-	-	29,14	-	29,14	29,15	-	29,11	-	-	29,13	-	ZW
650_C	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	35,70		48,00	35,48	0,00	Nee	35,48	34,64	-	-	34,64	-	34,64	34,64	-	34,62	-	-	34,61	-	ZW
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	1,5	51,19		51,19	50,03	0,00	Nee	50,48	49,62	-	-	49,62	-	49,62	49,51	-	49,62	-	-	49,62	-	NO
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	4,5	52,34		52,34	50,77	0,00	Nee	51,21	50,41	-	-	50,41	-	50,41	50,32	-	50,41	-	-	50,41	-	NO
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	1,5	50,90		50,90	49,54	0,00	Nee	51,31	49,12	-	-	49,12	-	49,12	49,07	-	49,13	-	-	49,13	-	ZO
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	4,5	52,26		52,26	50,79	0,00	Nee	52,22	50,46	-	-	50,46	-	50,46	50,41	-	50,46	-	-	50,46	-	ZO
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	1,5	40,93		48,00	39,17	0,00	Nee	44,75	38,78	-	-	38,78	-	38,78	38,73	-	38,82	-	-	38,80	-	ZW
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	4,5	43,48		48,00	42,73	0,00	Nee	46,06	42,43	-	-	42,43	-	42,43	42,40	-	42,47	-	-	42,44	-	ZW
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	1,5	40,22		48,00	38,60	0,00	Nee	44,00	38,24	-	-	38,24	-	38,24	38,16	-	38,28	-	-	38,26	-	ZW
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	4,5	42,93		48,00	42,14	0,00	Nee	45,19	41,85	-	-	41,85	-	41,85	41,81	-	41,91	-	-	41,87	-	ZW
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	1,5	35,26		48,00	33,48	0,00	Nee	34,15	33,00	-	-	33,00	-	33,00	32,79	-	33,00	-	-	33,00	-	NW
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	4,5	37,14		48,00	36,03	0,00	Nee	36,31	35,74	-	-	35,74	-	35,74	35,60	-	35,74	-	-	35,74	-	NW
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	1,5	50,60		50,60	49,63	0,00	Nee	50,03	49,10	-	-	49,10	-	49,10	48,96	-	49,10	-	-	49,10	-	NO
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bostel	4,5	51,68		51,68	50,22	0,00	Nee	50,64	49,75	-	-	49,75	-	49,75	49,64	-	49,75	-	-	49,75	-	NO
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	46,06		48,00	43,91	0,00	Nee	43,99	43,11	-	-	43,11	-	43,11	43,08	-	43,09	-	-	43,07	-	ZO
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	46,79		48,00	44,99	0,00	Nee	45,06	44,27	-	-	44,27	-	44,27	44,24	-	44,27	-	-	44,24	-	ZO
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	47,01		48,00	45,50	0,00	Nee	45,55	44,82	-	-	44,82	-	44,82	44,80	-	44,84	-	-	44,80	-	ZO
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	43,94		48,00	41,90	0,00	Nee	41,91	40,82	-	-	40,82	-	40,82	40,81	-	40,80	-	-	40,77	-	ZW
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	44,91		48,00	43,08	0,00	Nee	43,09	42,15	-	-	42,15	-	42,15	42,14	-	42,16	-	-	42,11	-	ZW
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	46,70		48,00	44,84	0,00	Nee	44,84	44,18	-	-	44,18	-	44,18	44,18	-	44,19	-	-	44,15	-	ZW
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	36,96		48,00	34,66	0,00	Nee	34,67	34,34	-	-	34,34	-	34,34	34,18	-	34,34	-	-	34,34	-	NW
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	38,04		48,00	35,85	0,00	Nee	35,86	35,50	-	-	35,50	-	35,50	35,37	-	35,50	-	-	35,50	-	NW
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	39,02		48,00	37,14	0,00	Nee	37,14	36,64	-	-	36,64	-	36,64	36,43	-	36,64	-	-	36,64	-	NW
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	36,95		48,00	34,69	0,00	Nee	35,11	34,51	-	-	34,51	-	34,51	34,52	-	34,51	-	-	34,51	-	NW
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	38,11		48,00	36,20	0,00	Nee	36,45	35,90	-	-	35,90	-	35,90	35,81	-	35,90	-	-	35,90	-	NW

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Brommaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
150_B	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	39,36		48,00	37,15	0,00	Nee	37,15	36,96	-	-	36,96	-	-	36,96	-	-	36,96	-	-	36,96	-	NW
150_C	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	39,56		48,00	37,40	0,00	Nee	37,40	37,23	-	-	37,23	-	-	37,23	-	-	37,23	-	-	37,23	-	NW
150_D	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	39,73		48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	37,42	-	-	37,42	-	-	37,42	-	-	37,42	-	-	37,42	-	NW
150_A	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	22,35		48,00	21,07	0,00	Nee	21,07	20,35	-	-	20,35	-	-	20,35	-	-	20,36	-	-	20,36	-	NO
150_B	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	27,51		48,00	27,50	0,00	Nee	27,50	26,33	-	-	26,33	-	-	26,33	-	-	26,23	-	-	26,33	-	NO
150_C	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	31,82		48,00	32,32	0,00	Nee	32,32	30,92	-	-	30,92	-	-	30,92	-	-	30,29	-	-	30,92	-	NO
150_D	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	33,27		48,00	33,09	0,00	Nee	33,09	31,85	-	-	31,85	-	-	31,85	-	-	31,35	-	-	31,85	-	NO
150_A	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	21,40		48,00	19,15	0,00	Nee	19,15	18,61	-	-	18,61	-	-	18,61	-	-	18,62	-	-	18,62	-	NO
150_B	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	21,76		48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	19,07	-	-	19,07	-	-	19,07	-	-	19,08	-	-	19,08	-	NO
150_C	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	22,17		48,00	20,11	0,00	Nee	20,11	19,57	-	-	19,57	-	-	19,57	-	-	19,58	-	-	19,58	-	NO
150_D	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	26,65		48,00	24,55	0,00	Nee	24,55	24,00	-	-	24,00	-	-	24,00	-	-	24,01	-	-	24,01	-	NO
150_A	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	20,71		48,00	18,12	0,00	Nee	18,12	18,03	-	-	18,03	-	-	18,03	-	-	18,03	-	-	18,03	-	NW
150_B	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	21,47		48,00	19,04	0,00	Nee	19,04	18,94	-	-	18,94	-	-	18,94	-	-	18,94	-	-	18,94	-	NW
150_C	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	22,81		48,00	20,60	0,00	Nee	20,60	20,48	-	-	20,48	-	-	20,48	-	-	20,48	-	-	20,48	-	NW
150_D	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	26,25		48,00	24,10	0,00	Nee	24,10	24,01	-	-	24,01	-	-	24,01	-	-	24,01	-	-	24,01	-	NW
150_A	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	19,67		48,00	17,25	0,00	Nee	17,25	16,67	-	-	16,67	-	-	16,67	-	-	16,68	-	-	16,68	-	NO
150_B	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	20,13		48,00	17,82	0,00	Nee	17,82	17,27	-	-	17,27	-	-	17,27	-	-	17,28	-	-	17,28	-	NO
150_C	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	19,81		48,00	17,54	0,00	Nee	17,54	16,99	-	-	16,99	-	-	16,99	-	-	17,00	-	-	17,00	-	NO
150_D	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	21,90		48,00	19,82	0,00	Nee	19,82	19,28	-	-	19,28	-	-	19,28	-	-	19,30	-	-	19,30	-	NO
150_A	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	29,77		48,00	26,36	0,00	Nee	26,36	26,34	-	-	26,34	-	-	26,34	-	-	26,34	-	-	26,34	-	NW
150_B	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	30,32		48,00	27,02	0,00	Nee	27,02	27,00	-	-	27,00	-	-	27,00	-	-	27,00	-	-	27,00	-	NW
150_C	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	30,43		48,00	27,28	0,00	Nee	27,28	27,24	-	-	27,24	-	-	27,24	-	-	27,24	-	-	27,24	-	NW
150_D	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	31,17		48,00	28,24	0,00	Nee	28,24	28,19	-	-	28,19	-	-	28,19	-	-	28,19	-	-	28,19	-	NW
150_A	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	40,69		48,00	38,67	0,00	Nee	38,67	37,71	-	-	37,71	-	-	37,71	-	-	37,70	-	-	37,72	-	NO
150_B	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,73	0,00	Nee	39,74	38,77	-	-	38,77	-	-	38,77	-	-	38,67	-	-	38,79	-	NO
150_C	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	41,60		48,00	39,84	0,00	Nee	39,89	39,01	-	-	39,01	-	-	39,01	-	-	38,91	-	-	39,03	-	NO
150_D	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	41,62		48,00	40,01	0,00	Nee	40,07	39,19	-	-	39,19	-	-	39,19	-	-	39,10	-	-	39,21	-	NO
150_A	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,94		48,00	39,95	0,00	Nee	40,00	39,25	-	-	39,25	-	-	39,25	-	-	39,26	-	-	39,26	-	ZO
150_B	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	42,77		48,00	41,12	0,00	Nee	41,15	40,41	-	-	40,41	-	-	40,41	-	-	40,32	-	-	40,42	-	ZO
150_C	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,20		48,00	41,40	0,00	Nee	41,44	40,79	-	-	40,79	-	-	40,79	-	-	40,71	-	-	40,80	-	ZO
150_D	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,54		48,00	41,78	0,00	Nee	41,81	41,20	-	-	41,20	-	-	41,20	-	-	41,12	-	-	41,21	-	ZO
150_A	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	33,22		48,00	33,29	0,00	Nee	33,29	33,00	-	-	33,00	-	-	33,00	-	-	32,99	-	-	33,00	-	ZW
150_B	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	34,83		48,00	35,01	0,00	Nee	35,01	34,52	-	-	34,52	-	-	34,52	-	-	34,22	-	-	34,52	-	ZW
150_C	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	35,52		48,00	35,55	0,00	Nee	35,55	35,10	-	-	35,10	-	-	35,10	-	-	34,83	-	-	35,10	-	ZW
150_D	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	36,87		48,00	36,42	0,00	Nee	36,42	36,06	-	-	36,06	-	-	36,06	-	-	35,85	-	-	36,06	-	ZW
150_A	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	40,57		48,00	39,05	0,00	Nee	39,10	38,28	-	-	38,28	-	-	38,28	-	-	38,28	-	-	38,28	-	ZO
150_B	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	41,06		48,00	39,70	0,00	Nee	39,73	38,99	-	-	38,99	-	-	38,99	-	-	38,99	-	-	38,99	-	ZO
150_C	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	41,12		48,00	39,44	0,00	Nee	39,49	38,86	-	-	38,86	-	-	38,86	-	-	38,86	-	-	38,86	-	ZO
150_D	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	41,63		48,00	39,95	0,00	Nee	40,00	39,44	-	-	39,44	-	-	39,44	-	-	39,44	-	-	39,44	-	ZO
150_A	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	42,60		48,00	40,67	0,00	Nee	40,71	39,77	-	-	39,77	-	-	39,77	-	-	39,77	-	-	39,77	-	NO
150_B	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	43,19		48,00	41,42	0,00	Nee	41,46	40,58	-	-	40,58	-	-	40,58	-	-	40,54	-	-	40,60	-	NO
150_C	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,29		48,00	41,46	0,00	Nee	41,50	40,69	-	-	40,69	-	-	40,69	-	-	40,72	-	-	40,70	-	NO
150_D	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,51		48,00	41,77	0,00	Nee	41,81	41,02	-	-	41,02	-	-	41,02	-	-	40,97	-	-	41,05	-	NO
150_A	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,95		48,00	39,91	0,00	Nee	39,95	39,27	-	-	39,27	-	-	39,27	-	-	39,28	-	-	39,27	-	ZO
150_B	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	43,04		48,00	41,08	0,00	Nee	41,11	40,50	-	-	40,50	-	-	40,50	-	-	40,48	-	-	40,51	-	ZO
150_C	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,43		48,00	41,42	0,00	Nee	41,46	40,91	-	-	40,91	-	-	40,91	-	-	40,88	-	-	40,92	-	ZO
150_D	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,86		48,00,																			

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]															
Naam	Onschrifving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
746_A	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,03		48,00	36,30	0,00	Nee	36,30	36,23	-	-	36,23	-	-	36,23	-	-	36,23	-	-	-	NO	
746_B	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,46		48,00	38,29	0,00	Nee	38,29	38,08	-	-	38,08	-	-	38,08	-	-	38,08	-	-	-	NO	
746_C	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,61		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	39,01	-	-	39,01	-	-	39,01	-	-	39,01	-	-	-	NO	
746_A	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	26,00		48,00	25,22	0,00	Nee	25,22	24,88	-	-	24,88	-	-	24,88	-	-	24,88	-	-	-	ZO	
746_B	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	32,20		48,00	31,85	0,00	Nee	31,85	31,21	-	-	31,21	-	-	31,22	-	-	31,20	-	-	-	ZO	
746_C	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,96		48,00	38,94	0,00	Nee	38,94	37,96	-	-	37,96	-	-	37,98	-	-	37,95	-	-	-	ZO	
746_A	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	29,38		48,00	30,36	0,00	Nee	30,36	28,89	-	-	28,89	-	-	28,74	-	-	28,89	-	-	-	ZW	
746_B	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	31,29		48,00	32,12	0,00	Nee	32,12	30,70	-	-	30,70	-	-	30,58	-	-	30,69	-	-	-	ZW	
746_C	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	34,76		48,00	35,61	0,00	Nee	35,61	34,10	-	-	34,10	-	-	34,05	-	-	34,09	-	-	-	ZW	
746_A	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	32,72		48,00	33,19	0,00	Nee	33,19	32,36	-	-	32,36	-	-	32,37	-	-	32,36	-	-	-	ZO	
746_B	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	34,76		48,00	35,36	0,00	Nee	35,36	34,50	-	-	34,50	-	-	34,50	-	-	34,50	-	-	-	ZO	
746_C	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,48		48,00	39,28	0,00	Nee	39,28	38,46	-	-	38,46	-	-	38,47	-	-	38,46	-	-	-	ZO	
746_A	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	31,20		48,00	31,70	0,00	Nee	31,70	30,51	-	-	30,51	-	-	30,51	-	-	30,50	-	-	-	ZW	
746_B	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,95		48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	36,29	-	-	36,29	-	-	36,29	-	-	36,28	-	-	-	ZW	
746_C	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,04		48,00	39,60	0,00	Nee	39,60	38,44	-	-	38,44	-	-	38,43	-	-	38,43	-	-	-	ZW	
120_A	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	36,56		48,00	37,50	0,00	Nee	37,50	35,90	-	-	35,90	-	-	35,42	-	-	35,90	-	-	-	NW	
120_B	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	37,37		48,00	38,20	0,00	Nee	38,20	36,61	-	-	36,61	-	-	35,52	-	-	36,61	-	-	-	NW	
120_C	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	36,22		48,00	36,61	0,00	Nee	36,61	34,95	-	-	34,95	-	-	33,29	-	-	34,95	-	-	-	NW	
120_D	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	31,69		48,00	30,29	0,00	Nee	30,29	30,26	-	-	30,26	-	-	30,26	-	-	30,26	-	-	-	NW	
120_A	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	50,20		50,20	49,88	0,00	Nee	49,88	49,41	-	-	49,41	-	-	49,28	-	-	49,41	-	-	-	NO	
120_B	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	51,20		51,20	50,77	0,00	Nee	50,77	50,34	-	-	50,34	-	-	50,21	-	-	50,34	-	-	-	NO	
120_C	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,92		51,92	51,41	0,00	Nee	51,41	51,00	-	-	51,00	-	-	50,91	-	-	51,00	-	-	-	NO	
120_D	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	52,20		52,20	51,83	0,00	Nee	51,83	51,50	-	-	51,50	-	-	51,45	-	-	51,50	-	-	-	NO	
120_A	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,60		52,60	51,71	0,00	Nee	52,02	51,40	-	-	51,40	-	-	51,32	-	-	51,40	-	-	-	ZO	
120_B	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,90		52,90	52,77	0,00	Nee	52,95	52,49	-	-	52,49	-	-	52,43	-	-	52,49	-	-	-	ZO	
120_C	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	53,34		53,34	53,42	0,08	Nee	53,50	53,20	-	-	53,20	-	-	53,15	-	-	53,20	-	-	-	ZO	
120_D	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	55,66		55,66	54,04	0,00	Nee	54,09	53,83	-	-	53,83	-	-	53,79	-	-	53,83	-	-	-	ZO	
120_A	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,51		52,51	51,62	0,00	Nee	52,08	51,34	-	-	51,34	-	-	51,28	-	-	51,34	-	-	-	ZO	
120_B	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,79		52,79	52,74	0,00	Nee	52,98	52,49	-	-	52,49	-	-	52,44	-	-	52,49	-	-	-	ZO	
120_C	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	55,52		55,52	53,39	0,00	Nee	53,49	53,18	-	-	53,18	-	-	53,13	-	-	53,18	-	-	-	ZO	
120_D	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	55,84		55,84	54,03	0,00	Nee	54,11	53,84	-	-	53,84	-	-	53,82	-	-	53,84	-	-	-	ZO	
120_A	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	49,22		49,22	46,35	0,00	Nee	47,80	45,98	-	-	45,98	-	-	45,97	-	-	45,98	-	-	-	ZW	
120_B	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	50,53		50,53	47,74	0,00	Nee	48,56	47,42	-	-	47,42	-	-	47,41	-	-	47,42	-	-	-	ZW	
120_C	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,45		51,45	47,78	0,00	Nee	48,25	47,65	-	-	47,65	-	-	47,65	-	-	47,66	-	-	-	ZW	
120_D	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	51,74		51,74	48,73	0,00	Nee	48,99	48,65	-	-	48,65	-	-	48,65	-	-	48,66	-	-	-	ZW	
120_A	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	33,69		48,00	32,12	0,00	Nee	32,13	31,82	-	-	31,82	-	-	31,82	-	-	31,82	-	-	-	NW	
120_B	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	35,70		48,00	34,66	0,00	Nee	34,66	34,46	-	-	34,46	-	-	34,46	-	-	34,46	-	-	-	NW	
120_C	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	37,40		48,00	36,47	0,00	Nee	36,52	36,31	-	-	36,31	-	-	36,31	-	-	36,31	-	-	-	NW	
120_D	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	38,42		48,00	37,07	0,00	Nee	37,15	36,90	-	-	36,90	-	-	36,90	-	-	36,90	-	-	-	NW	
120_A	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	34,59		48,00	32,37	0,00	Nee	32,38	31,94	-	-	31,94	-	-	31,94	-	-	31,95	-	-	-	ZW	
120_B	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	36,21		48,00	34,44	0,00	Nee	34,45	34,11	-	-	34,11	-	-	34,11	-	-	34,11	-	-	-	ZW	
120_C	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	37,41		48,00	35,75	0,00	Nee	35,87	35,39	-	-	35,39	-	-	35,39	-	-	35,39	-	-	-	ZW	
120_D	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	40,30		48,00	37,43	0,00	Nee	37,56	36,99	-	-	36,99	-	-	36,99	-	-	37,00	-	-	-	ZW	
120_A	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	35,65		48,00	34,98	0,00	Nee	34,98	33,66	-	-	33,66	-	-	32,44	-	-	33,66	-	-	-	NW	
120_B	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	38,03		48,00	37,62	0,00	Nee	37,62	36,37	-	-	36,37	-	-	34,62	-	-	36,37	-	-	-	NW	
120_C	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	38,69		48,00	38,47	0,00	Nee	38,53	37,43	-	-	37,43	-	-	36,19	-	-	37,43	-	-	-	NW	
120_D	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	36,77		48,00	35,96	0,00	Nee	36,14	35,84	-	-	35,84	-	-	35,84	-	-	35,84	-	-	-	NW	
120_A	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	43,87		48,00	43,97	0,00	Nee	43,97	41,90	-	-	41,90	-	-	40,61	-	-	41,90	-	-	-	NO	
120_B	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	44,28		48,00	44,43	0,00	Nee	44,43	42,48	-	-	42,48	-	-	41,38	-	-	42,48	-	-	-	NO	
120_C	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	44,53		48,00	44,79	0,00	Nee	44,79	42,88	-	-	42,88	-	-	41,95	-	-	42,88	-	-	-	NO	
120_D	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	44,75		48,00	44,94	0,00	Nee	44,94	43,26	-	-	43,26	-	-	42,78	-	-	43,26	-	-	-	NO	
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	41,55		48,00	40,62	0,00	Nee	41,80	39,88	-	-	39,88	-	-	39,50	-	-	39,85	-	-	-	O	
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	42,59		48,00	41,93	0,00	Nee	42,74	41,24	-	-	41,24	-	-	40,91	-	-	41,32	-	-	-	O	
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,93	0,00	Nee	43,44	42,20	-	-	42,20	-	-	41,95	-	-	42,28	-	-	-	O	
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	41,89		48,00	40,63	0,00	Nee	41,96	39,87	-	-	39,87	-	-	39,45	-	-	39,97	-	-	-	O	
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	42,69		48,00	41,59	0,00	Nee	42,64	40,91	-	-	40,91	-	-	40,53	-	-	41,07	-	-	-	O	
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	42,67		48,00	42,32	0,00	Nee	43,06	41,66	-	-	41,66	-	-	41,34	-	-	41,80	-	-	-	O	
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	40,55		48,00	39,94	0,00	Nee	41,20	39,28	-	-	39,28	-	-	38,74	-	-	39,31	-				

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																				
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee	41,25	39,86	-	-	39,86	-	39,86	-	-	39,94	-	39,91	-	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee	42,43	40,79	-	-	40,79	-	40,79	-	-	40,93	-	40,90	-	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee	43,11	41,60	-	-	41,60	-	41,60	-	-	41,73	-	41,69	-	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee	37,79	36,21	-	-	36,21	-	36,21	-	-	36,21	-	36,21	-	W
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee	39,11	37,93	-	-	37,93	-	37,93	-	-	37,93	-	37,93	-	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee	40,24	39,30	-	-	39,30	-	39,30	-	-	39,30	-	39,30	-	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee	38,13	36,91	-	-	36,91	-	36,91	-	-	36,91	-	36,91	-	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee	39,70	38,68	-	-	38,68	-	38,68	-	-	38,68	-	38,68	-	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee	41,06	40,11	-	-	40,11	-	40,11	-	-	40,11	-	40,12	-	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee	37,17	35,40	-	-	35,40	-	35,40	-	-	35,40	-	35,40	-	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee	38,09	36,62	-	-	36,62	-	36,62	-	-	36,62	-	36,62	-	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee	39,09	37,86	-	-	37,86	-	37,86	-	-	37,86	-	37,86	-	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee	36,40	35,52	-	-	35,52	-	35,52	-	-	34,98	-	35,52	-	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee	37,24	36,49	-	-	36,49	-	36,49	-	-	36,07	-	36,49	-	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee	38,29	37,59	-	-	37,59	-	37,59	-	-	37,28	-	37,59	-	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee	36,27	35,12	-	-	35,12	-	35,12	-	-	35,12	-	35,12	-	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee	37,13	36,29	-	-	36,29	-	36,29	-	-	36,29	-	36,29	-	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee	38,29	37,70	-	-	37,70	-	37,70	-	-	37,70	-	37,70	-	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee	36,55	33,84	-	-	33,84	-	33,84	-	-	33,84	-	33,84	-	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee	37,31	35,36	-	-	35,36	-	35,36	-	-	35,36	-	35,36	-	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee	38,15	36,75	-	-	36,75	-	36,75	-	-	36,75	-	36,75	-	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee	38,31	36,63	-	-	36,63	-	36,63	-	-	35,98	-	36,63	-	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee	39,35	37,85	-	-	37,85	-	37,85	-	-	37,28	-	37,85	-	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee	39,52	38,09	-	-	38,09	-	38,09	-	-	37,56	-	38,09	-	N
611_A	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	24,78		48,00	24,46	0,00	Nee	24,47	24,15	-	-	24,15	-	24,15	-	-	24,11	-	24,06	-	NO
611_B	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	27,18		48,00	27,19	0,00	Nee	27,21	26,93	-	-	26,93	-	26,93	-	-	26,88	-	26,83	-	NO
611_C	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	34,43		48,00	34,76	0,00	Nee	34,79	34,50	-	-	34,50	-	34,44	-	-	34,50	-	34,49	-	NO
611_A	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	32,31		48,00	33,11	0,00	Nee	33,11	31,89	-	-	31,89	-	31,89	-	-	31,90	-	31,89	-	ZO
611_B	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	33,33		48,00	33,64	0,00	Nee	33,64	32,42	-	-	32,42	-	32,42	-	-	32,43	-	32,42	-	ZO
611_C	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,16		48,00	36,88	0,00	Nee	36,88	35,98	-	-	35,98	-	35,98	-	-	35,97	-	35,96	-	ZO
611_A	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,25		48,00	33,65	0,00	Nee	33,65	33,13	-	-	33,13	-	33,13	-	-	33,11	-	33,10	-	ZO
611_B	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,02		48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	35,05	-	-	35,05	-	35,05	-	-	35,05	-	35,05	-	ZO
611_C	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,94		48,00	38,39	0,00	Nee	38,39	37,25	-	-	37,25	-	37,25	-	-	37,25	-	37,24	-	ZO
611_A	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,43		48,00	32,67	0,00	Nee	32,67	32,27	-	-	32,27	-	32,27	-	-	32,27	-	32,27	-	ZO
611_B	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,99		48,00	36,12	0,00	Nee	36,12	35,47	-	-	35,47	-	35,47	-	-	35,45	-	35,47	-	ZO
611_C	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	39,79		48,00	39,45	0,00	Nee	39,45	38,58	-	-	38,58	-	38,58	-	-	38,58	-	38,58	-	ZO
611_A	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,91		48,00	34,36	0,00	Nee	34,36	33,73	-	-	33,73	-	33,72	-	-	33,72	-	33,73	-	ZW
611_B	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	38,89		48,00	39,12	0,00	Nee	39,12	37,99	-	-	37,99	-	37,98	-	-	37,98	-	37,98	-	ZW
611_C	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	41,77		48,00	41,91	0,00	Nee	41,91	40,91	-	-	40,91	-	40,91	-	-	40,91	-	40,90	-	ZW
611_A	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,33		48,00	32,82	0,00	Nee	32,82	32,30	-	-	32,30	-	32,30	-	-	32,30	-	32,30	-	NW
611_B	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,91		48,00	39,45	0,00	Nee	39,45	38,79	-	-	38,79	-	38,79	-	-	38,79	-	38,79	-	NW
611_C	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,17		48,00	41,37	0,00	Nee	41,37	40,81	-	-	40,81	-	40,81	-	-	40,81	-	40,81	-	NW
611_A	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,61		48,00	33,39	0,00	Nee	33,39	32,65	-	-	32,65	-	32,65	-	-	32,64	-	32,63	-	ZW
611_B	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,24		48,00	39,39	0,00	Nee	39,39	38,24	-	-	38,24	-	38,24	-	-	38,22	-	38,22	-	ZW
611_C	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,03		48,00	41,59	0,00	Nee	41,59	40,69	-	-	40,69	-	40,68	-	-	40,68	-	40,68	-	ZW
611_A	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	30,23		48,00	30,35	0,00	Nee	30,35	29,54	-	-	29,54	-	29,54	-	-	29,54	-	29,53	-	NW
611_B	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,01		48,00	36,70	0,00	Nee	36,70	35,43	-	-	35,43	-	35,44	-	-	35,43	-	35,42	-	NW
611_C	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	40,58		48,00	40,49	0,00	Nee	40,49	39,67	-	-	39,67	-	39,56	-	-	39,66	-	39,66	-	NW
611_A	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde</																					

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																		
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie					
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee	41,25	39,86	-	-	39,86	-	39,86	-	-	39,86	-	39,91	-	Z					
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee	42,43	40,79	-	-	40,79	-	40,79	-	-	40,79	-	40,90	-	Z					
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee	43,11	41,60	-	-	41,60	-	41,60	-	-	41,60	-	41,69	-	Z					
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee	37,79	36,21	-	-	36,21	-	36,21	-	-	36,21	-	36,21	-	W					
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee	39,11	37,93	-	-	37,93	-	37,93	-	-	37,93	-	37,93	-	W					
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee	40,24	39,30	-	-	39,30	-	39,30	-	-	39,30	-	39,30	-	W					
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee	38,13	36,91	-	-	36,91	-	36,91	-	-	36,91	-	36,91	-	Z					
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee	39,70	38,68	-	-	38,68	-	38,68	-	-	38,68	-	38,68	-	Z					
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee	41,06	40,11	-	-	40,11	-	40,11	-	-	40,11	-	40,12	-	Z					
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee	37,17	35,40	-	-	35,40	-	35,40	-	-	35,40	-	35,40	-	W					
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee	38,09	36,62	-	-	36,62	-	36,62	-	-	36,62	-	36,62	-	W					
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee	39,09	37,86	-	-	37,86	-	37,86	-	-	37,86	-	37,86	-	W					
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee	36,40	35,52	-	-	35,52	-	35,52	-	-	34,98	-	35,52	-	W					
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee	37,24	36,49	-	-	36,49	-	36,49	-	-	36,07	-	36,49	-	W					
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee	38,29	37,59	-	-	37,59	-	37,59	-	-	37,28	-	37,59	-	W					
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee	36,27	35,12	-	-	35,12	-	35,12	-	-	35,12	-	35,12	-	Z					
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee	37,13	36,29	-	-	36,29	-	36,29	-	-	36,29	-	36,29	-	Z					
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee	38,29	37,70	-	-	37,70	-	37,70	-	-	37,70	-	37,70	-	Z					
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee	36,55	33,84	-	-	33,84	-	33,84	-	-	33,84	-	33,84	-	W					
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee	37,31	35,36	-	-	35,36	-	35,36	-	-	35,36	-	35,36	-	W					
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee	38,15	36,75	-	-	36,75	-	36,75	-	-	36,75	-	36,75	-	W					
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee	38,31	36,63	-	-	36,63	-	36,63	-	-	35,98	-	36,63	-	N					
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee	39,35	37,85	-	-	37,85	-	37,85	-	-	37,28	-	37,85	-	N					
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee	39,52	38,09	-	-	38,09	-	38,09	-	-	37,56	-	38,09	-	N					
910_A	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,32		48,00	26,14	0,00	Nee	26,14	25,66	-	-	25,66	-	25,66	-	-	25,66	-	25,66	-	NW					
910_B	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	32,27		48,00	32,26	0,00	Nee	32,27	31,60	-	-	31,60	-	31,60	-	-	31,60	-	31,58	-	NW					
910_C	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	38,11		48,00	38,43	0,00	Nee	38,43	37,52	-	-	37,52	-	37,18	-	-	37,51	-	37,51	-	NW					
910_A	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	21,75		48,00	22,37	0,00	Nee	22,37	22,29	-	-	22,29	-	22,29	-	-	22,29	-	22,29	-	NO					
910_B	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	26,63		48,00	26,89	0,00	Nee	26,89	26,76	-	-	26,76	-	26,76	-	-	26,77	-	26,76	-	NO					
910_C	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	37,81		48,00	37,49	0,00	Nee	37,49	37,36	-	-	37,36	-	37,13	-	-	37,36	-	37,36	-	NO					
910_A	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,19		48,00	25,74	0,00	Nee	25,74	25,46	-	-	25,46	-	25,46	-	-	25,46	-	25,46	-	NW					
910_B	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	31,46		48,00	30,62	0,00	Nee	30,62	30,30	-	-	30,30	-	30,30	-	-	30,30	-	30,30	-	NW					
910_C	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,03		48,00	40,83	0,00	Nee	40,83	40,50	-	-	40,50	-	40,37	-	-	40,50	-	40,50	-	NW					
910_A	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	34,53		48,00	36,07	0,00	Nee	36,12	35,60	-	-	35,60	-	34,22	-	-	35,60	-	35,60	-	NO					
910_B	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,89		48,00	36,14	0,00	Nee	36,19	35,69	-	-	35,69	-	34,96	-	-	35,69	-	35,69	-	NO					
910_C	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	36,90		48,00	37,30	0,00	Nee	37,33	36,96	-	-	36,96	-	36,64	-	-	36,96	-	36,96	-	NO					
910_A	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,88		48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	31,82	-	-	31,82	-	31,82	-	-	31,82	-	31,79	-	ZO					
910_B	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	36,38		48,00	36,36	0,00	Nee	36,36	35,33	-	-	35,33	-	35,33	-	-	35,33	-	35,32	-	ZO					
910_C	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,13		48,00	39,37	0,00	Nee	39,37	38,63	-	-	38,63	-	38,63	-	-	38,63	-	38,62	-	ZO					
910_A	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	30,67		48,00	30,49	0,00	Nee	30,49	29,78	-	-	29,78	-	29,78	-	-	29,78	-	29,78	-	ZO					
910_B	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	35,23		48,00	35,33	0,00	Nee	35,33	34,19	-	-	34,19	-	34,19	-	-	34,18	-	34,19	-	ZO					
910_C	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	39,19		48,00	38,49	0,00	Nee	38,49	37,73	-	-	37,73	-	37,73	-	-	37,73	-	37,73	-	ZO					
910_A	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,02		48,00	32,08	0,00	Nee	32,08	31,38	-	-	31,38	-	31,38	-	-	31,38	-	31,38	-	ZW					
910_B	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	37,88		48,00	37,97	0,00	Nee	37,97	36,88	-	-	36,88	-	36,88	-	-	36,91	-	36,87	-	ZW					
910_C	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,94		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	41,22	-	-	41,22	-	41,22	-	-	41,24	-	41,21	-	ZW					
910_A	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	27,37		48,00	27,53	0,00	Nee	27,53	26,80	-	-	26,80	-	26,80	-	-	26,80	-	26,80	-	NW					
910_B	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,17		48,00	34,35	0,00	Nee	34,35	33,33	-	-	33,33	-	33,33	-	-	33,34	-	33,32	-	NW					
910_C	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,10		48,00	39,80	0,00	Nee	39,80	39,13	-	-	39,13	-	38,91	-	-	39,14	-	39,13	-	NW					
915_A	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	29,65		48,00	29,38	0,00	Nee	29,38	28,93	-	-	28,93	-	28,93	-	-	28,91	-	28,93	-	ZO					
915_B	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	34,14		48,00	33,98	0,00	Nee	33,98	33,23	-	-	33,23	-	33,23	-	-	33,22	-	33,22	-	ZO					
915_A	915 [2]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	31,21		48,00	31,01	0,00	Nee	31,01	30,37	-	-	30,37	-	30,37	-	-	30,37	-	30,35	-	ZO					
915_B	915 [3]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,68		48,00	33,71	0,00	Nee	33,71	33,06	-	-	33,06	-	33,06	-	-	33,06	-	33,06	-	ZW					
915_A	915 [4]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	24,58		48,00	25,21	0,00	Nee	25,21	24,23	-	-	24,23	-	24,23	-	-	24,23	-	24,23	-	NW					
915_A	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,98		48,00	32,69	0,00	Nee	32,69	32,62	-	-	32,62	-	32,62	-	-	32,62	-	32,62	-	Z					
915_B	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,63		48,00	34,05	0,00	Nee	34,05	33,87	-	-	33,87	-	33,87	-	-	33,87	-	33,87	-	Z					
915_A	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,72		48,00	43,82	0,00	Nee	43,83	43,73	-	-	43,73	-	43,33	-	-	43,72	-	43,73	-	NW					
915_B	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,21		48,00	44,04	0,00	Nee	44,04	43,94	-	-	43,94	-	43,65	-	-	43,94	-	43,94	-	NW					
915_A	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,70																								

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
911_A	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	16,98		48,00	18,24	0,00	Nee	18,25	17,51	-	17,51	-	17,51	-	17,51	-	17,51	-	17,51	-	-	N
911_B	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	17,65		48,00	19,63	0,00	Nee	19,63	19,19	-	19,19	-	19,19	-	19,19	-	19,19	-	19,19	-	-	N
911_C	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	27,78		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	29,00	-	29,00	-	29,00	-	29,00	-	29,00	-	29,00	-	-	N
911_A	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	29,28		48,00	30,63	0,00	Nee	30,63	29,28	-	29,28	-	29,28	-	29,25	-	29,28	-	29,28	-	-	O
911_B	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	33,01		48,00	33,92	0,00	Nee	33,92	32,60	-	32,60	-	32,60	-	32,56	-	32,60	-	32,60	-	-	O
911_C	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	36,86		48,00	37,54	0,00	Nee	37,54	36,23	-	36,23	-	36,23	-	36,26	-	36,23	-	36,23	-	-	O
911_A	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	45,23		48,00	43,67	0,00	Nee	43,67	43,53	-	43,53	-	43,53	-	43,53	-	43,53	-	43,53	-	-	Z
911_B	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,30		48,00	43,96	0,00	Nee	43,96	43,66	-	43,66	-	43,66	-	43,66	-	43,66	-	43,66	-	-	Z
911_C	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,70		48,00	44,73	0,00	Nee	44,73	44,24	-	44,24	-	44,24	-	44,26	-	44,24	-	44,24	-	-	Z
911_A	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,50		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	45,93	-	45,93	-	45,93	-	45,93	-	45,93	-	45,93	-	-	Z
911_B	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,21		48,00	45,89	0,00	Nee	45,89	45,67	-	45,67	-	45,67	-	45,67	-	45,67	-	45,67	-	-	Z
911_C	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,06		48,00	45,92	0,00	Nee	45,92	45,59	-	45,59	-	45,59	-	45,59	-	45,59	-	45,59	-	-	Z
911_A	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,81		48,00	43,55	0,00	Nee	43,55	43,37	-	43,37	-	43,37	-	43,37	-	43,37	-	43,37	-	-	NW
911_B	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	44,75		48,00	43,69	0,00	Nee	43,69	43,35	-	43,35	-	43,35	-	43,35	-	43,35	-	43,35	-	-	NW
911_C	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	44,68		48,00	43,75	0,00	Nee	43,75	43,31	-	43,31	-	43,31	-	43,31	-	43,31	-	43,31	-	-	NW
911_A	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,06		48,00	45,89	0,00	Nee	45,89	45,72	-	45,72	-	45,72	-	45,72	-	45,72	-	45,72	-	-	ZW
911_B	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,05		48,00	45,96	0,00	Nee	45,96	45,68	-	45,68	-	45,68	-	45,68	-	45,68	-	45,68	-	-	ZW
911_C	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,03		48,00	46,01	0,00	Nee	46,01	45,64	-	45,64	-	45,64	-	45,64	-	45,64	-	45,64	-	-	ZW
911_A	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,93		48,00	44,36	0,00	Nee	44,36	44,12	-	44,12	-	44,10	-	44,12	-	44,12	-	44,12	-	-	NW
911_B	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,08		48,00	44,46	0,00	Nee	44,46	44,15	-	44,15	-	44,14	-	44,15	-	44,15	-	44,15	-	-	NW
911_C	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,04		48,00	44,44	0,00	Nee	44,44	44,06	-	44,06	-	44,04	-	44,06	-	44,06	-	44,06	-	-	NW
911_A	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,87		48,00	21,16	0,00	Nee	21,16	20,64	-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	-	NO
911_B	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	19,95		48,00	21,35	0,00	Nee	21,35	20,94	-	20,94	-	20,94	-	20,94	-	20,94	-	20,94	-	-	NO
911_C	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	26,23		48,00	27,57	0,00	Nee	27,57	27,09	-	27,09	-	27,09	-	27,09	-	27,09	-	27,09	-	-	NO
911_A	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,22		48,00	20,90	0,00	Nee	20,90	19,61	-	19,61	-	19,61	-	19,61	-	19,61	-	19,61	-	-	O
911_B	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	25,99		48,00	27,93	0,00	Nee	27,93	26,33	-	26,33	-	26,33	-	26,35	-	26,33	-	26,33	-	-	O
911_C	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	30,40		48,00	31,70	0,00	Nee	31,70	30,31	-	30,31	-	30,31	-	30,32	-	30,31	-	30,31	-	-	O
511_A	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	51,13		51,13	48,87	0,00	Nee	49,18	48,60	-	48,59	-	48,58	-	48,59	-	48,60	-	48,60	-	-	N
511_B	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	53,66		53,66	51,67	0,00	Nee	51,81	51,47	-	51,49	-	51,50	-	51,46	-	51,47	-	51,47	-	-	N
511_C	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	53,66		53,66	52,62	0,00	Nee	52,71	52,44	-	52,53	-	52,54	-	52,44	-	52,44	-	52,44	-	-	N
511_A	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	47,09		48,00	44,16	0,00	Nee	44,75	44,15	-	44,16	-	44,18	-	44,15	-	44,15	-	44,15	-	-	O
511_B	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	49,66		49,66	47,28	0,00	Nee	47,57	47,27	-	47,27	-	47,31	-	47,27	-	47,27	-	47,27	-	-	O
511_C	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	50,74		50,74	48,39	0,00	Nee	48,59	48,39	-	48,43	-	48,47	-	48,39	-	48,39	-	48,39	-	-	O
511_A	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	46,68		48,00	43,77	0,00	Nee	44,45	43,77	-	43,77	-	43,74	-	43,77	-	43,77	-	43,77	-	-	O
511_B	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	49,23		49,23	46,84	0,00	Nee	47,14	46,83	-	46,82	-	46,81	-	46,83	-	46,83	-	46,83	-	-	O
511_C	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	50,25		50,25	47,90	0,00	Nee	48,11	47,90	-	47,94	-	47,94	-	47,90	-	47,90	-	47,90	-	-	O
511_A	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	39,32		48,00	39,73	0,00	Nee	39,73	38,30	-	38,30	-	38,30	-	38,30	-	38,29	-	38,28	-	-	Z
511_B	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	40,81		48,00	41,27	0,00	Nee	41,27	39,83	-	39,83	-	39,83	-	39,83	-	39,82	-	39,81	-	-	Z
511_C	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	41,06		48,00	41,56	0,00	Nee	41,56	40,10	-	40,10	-	40,10	-	40,10	-	40,10	-	40,09	-	-	Z
511_A	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	38,44		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	37,55	-	37,56	-	37,56	-	37,55	-	37,54	-	37,53	-	-	W
511_B	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	39,20		48,00	40,02	0,00	Nee	40,02	38,52	-	38,54	-	38,54	-	38,52	-	38,52	-	38,50	-	-	W
511_C	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	40,31		48,00	40,84	0,00	Nee	40,84	39,54	-	39,58	-	39,58	-	39,54	-	39,53	-	39,52	-	-	W
511_A	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	36,40		48,00	36,43	0,00	Nee	36,43	35,59	-	35,59	-	35,59	-	35,59	-	35,58	-	35,56	-	-	Z
511_B	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	37,03		48,00	37,16	0,00	Nee	37,16	36,36	-	36,36	-	36,36	-	36,36	-	36,35	-	36,32	-	-	Z
511_C	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	37,52		48,00	37,75	0,00	Nee	37,75	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,86	-	36,85	-	-	Z
511_A	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	37,32		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	35,69	-	35,71	-	35,71	-	35,69	-	35,69	-	35,69	-	-	O
511_B	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	37,88		48,00	37,90																	

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]													
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Hersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK													
											Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
912_A	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	38,93		48,00	39,82	0,00	Nee	39,82	39,65	-	-	-	39,65	-	39,65	-	39,65	-	39,65	-	Z
912_B	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,80		48,00	40,83	0,00	Nee	40,83	40,60	-	-	-	40,60	-	40,60	-	40,60	-	40,60	-	Z
912_A	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,33		48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	36,64	-	-	-	36,64	-	36,64	-	36,64	-	36,64	-	O
912_B	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,07		48,00	39,85	0,00	Nee	39,85	39,71	-	-	-	39,71	-	39,71	-	39,71	-	39,71	-	O
912_A	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,10		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	41,10	-	-	-	41,10	-	41,11	-	41,10	-	41,10	-	Z
912_B	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,04		48,00	42,40	0,00	Nee	42,40	41,98	-	-	-	41,98	-	41,98	-	41,98	-	41,98	-	Z
912_A	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	39,32		48,00	40,42	0,00	Nee	40,42	39,93	-	-	-	39,93	-	39,93	-	39,93	-	39,93	-	Z
912_B	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	41,82		48,00	41,86	0,00	Nee	41,86	41,32	-	-	-	41,32	-	41,32	-	41,32	-	41,32	-	Z
912_A	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	37,12		48,00	39,26	0,00	Nee	39,26	38,65	-	-	-	38,65	-	38,65	-	38,65	-	38,65	-	Z
912_B	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,88		48,00	41,19	0,00	Nee	41,19	40,49	-	-	-	40,49	-	40,49	-	40,49	-	40,49	-	Z
912_A	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	26,88		48,00	26,77	0,00	Nee	26,78	26,27	-	-	-	26,27	-	26,29	-	26,27	-	26,27	-	W
912_B	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	32,17		48,00	32,00	0,00	Nee	32,00	31,45	-	-	-	31,45	-	31,45	-	31,43	-	31,40	-	W
912_A	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	17,52		48,00	20,58	0,00	Nee	20,62	19,68	-	-	-	19,67	-	19,68	-	19,68	-	19,68	-	N
912_B	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	3,75		48,00	2,79	0,00	Nee	2,79	2,79	-	-	-	2,79	-	2,79	-	2,79	-	2,79	-	N
909_A	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,87		48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,54	-	-	-	30,54	-	30,54	-	30,54	-	30,54	-	O
909_B	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	37,44		48,00	36,50	0,00	Nee	36,50	35,88	-	-	-	35,88	-	35,90	-	35,88	-	35,86	-	O
909_C	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	42,66		48,00	40,41	0,00	Nee	40,41	40,12	-	-	-	40,12	-	40,12	-	40,12	-	40,11	-	O
909_A	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,77		48,00	29,86	0,00	Nee	29,86	29,45	-	-	-	29,45	-	29,42	-	29,45	-	29,45	-	ZO
909_B	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	36,76		48,00	35,56	0,00	Nee	35,56	34,71	-	-	-	34,71	-	34,71	-	34,71	-	34,71	-	ZO
909_C	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	40,71		48,00	39,41	0,00	Nee	39,41	38,86	-	-	-	38,86	-	38,86	-	38,86	-	38,86	-	ZO
909_A	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,92		48,00	46,03	0,00	Nee	46,03	45,82	-	-	-	45,73	-	45,82	-	45,82	-	45,82	-	ZW
909_B	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,17		48,00	46,29	0,00	Nee	46,29	46,00	-	-	-	45,95	-	46,00	-	45,99	-	45,99	-	ZW
909_C	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,42		48,00	46,51	0,00	Nee	46,51	46,14	-	-	-	46,14	-	46,14	-	46,14	-	46,14	-	ZW
909_A	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	44,85		48,00	44,31	0,00	Nee	44,31	44,02	-	-	-	43,88	-	44,02	-	44,02	-	44,02	-	NW
909_B	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	45,26		48,00	44,73	0,00	Nee	44,73	44,38	-	-	-	44,38	-	44,38	-	44,38	-	44,38	-	NW
909_C	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	45,36		48,00	44,86	0,00	Nee	44,86	44,45	-	-	-	44,42	-	44,45	-	44,45	-	44,45	-	NW
909_A	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,83		48,00	45,88	0,00	Nee	45,88	45,64	-	-	-	45,50	-	45,64	-	45,64	-	45,64	-	ZW
909_B	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,14		48,00	46,22	0,00	Nee	46,22	45,92	-	-	-	45,86	-	45,92	-	45,92	-	45,92	-	ZW
909_C	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,23		48,00	46,35	0,00	Nee	46,35	46,00	-	-	-	45,95	-	46,00	-	46,00	-	46,00	-	ZW
909_A	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,52		48,00	45,92	0,00	Nee	45,93	45,69	-	-	-	45,41	-	45,69	-	45,69	-	45,69	-	NW
909_B	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	46,90		48,00	46,19	0,00	Nee	46,19	45,93	-	-	-	45,93	-	45,93	-	45,93	-	45,93	-	NW
909_C	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,02		48,00	46,30	0,00	Nee	46,30	46,01	-	-	-	45,76	-	46,01	-	46,01	-	46,01	-	NW
909_A	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	15,71		48,00	14,53	0,00	Nee	14,73	13,81	-	-	-	13,77	-	13,81	-	13,81	-	13,81	-	NO
909_B	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	20,55		48,00	20,70	0,00	Nee	20,75	19,22	-	-	-	19,21	-	19,23	-	19,22	-	19,22	-	NO
909_C	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	17,99		48,00	10,71	0,00	Nee	11,08	10,71	-	-	-	10,65	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	NO
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee	50,59	50,20	-	-	-	50,22	-	50,20	-	50,20	-	50,20	-	N
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee	50,59	50,20	-	-	-	50,22	-	50,20	-	50,20	-	50,20	-	N
510_B	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,39		52,39	51,45	0,00	Nee	51,50	51,32	-	-	-	51,36	-	51,32	-	51,32	-	51,32	-	N
510_A	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	49,25		49,25	48,56	0,00	Nee	48,65	47,84	-	-	-	47,87	-	47,84	-	47,84	-	47,84	-	O
510_B	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	49,28		49,28	47,31	0,00	Nee	47,44	47,28	-	-	-	47,37	-	47,28	-	47,28	-	47,28	-	O
510_A	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	48,28		48,28	46,91	0,00	Nee	47,03	46,44	-	-	-	46,49	-	46,44	-	46,44	-	46,44	-	O
510_B	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	48,78		48,78	46,80	0,00	Nee	46,94	46,75	-	-	-	46,84	-	46,75	-	46,75	-	46,75	-	O
510_A	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	45,24		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	44,56	-	-	-	44,56	-	44,64	-	44,56	-	44,55	-	Z
510_B	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	44,89		48,00	45,92	0,00	Nee	45,92	44,17	-	-	-	44,17	-	44,26	-	44,17	-	44,16	-	Z
510_A	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	46,65		48,00	47,75	0,00	Nee	47,75	45,98	-	-	-	45,98	-	46,02	-	45,98	-	45,97	-	Z
510_B	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	46,99		48,00	48,10	0,10	Nee	48,10	46,36	-	-	-	46,36	-	46,39	-	46,36	-	46,35	-	Z
510_A	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	46,40		48,00	47,52	0,00	Nee	47,52	45,61	-	-	-	45,61	-	45,64	-	45,61	-	45,61	-	Z
510_B	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	46,59		48,00	47,63	0,00	Nee	47,63	45,81	-	-	-	45,81	-	45,83	-	45,80	-	45,80	-	Z
510_A	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,14		51,14	52,53	1,39	Nee	52,54	50,64	-	-	-	50,64	-	50,62	-	50,64	-	50,64	-	W
510_B	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,15		52,15	52,64	0,49	Nee	52,64	51,81	-	-	-	51,81	-	51,75	-	51,81	-	51,81	-	W
510_A	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,59		51,59	52,98	1,39	Nee	52,98	51,29	-	-	-	51,29	-	51,27	-	51,29	-	51,29	-	W
510_B	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,64		52,64	53,17	0,53	Nee	53,17	52,52	-	-	-	52,52	-	52,48	-	52,52	-	52,52	-	W
510_A	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	49,40		49,40	50,87	1,47	Nee	50,87	48,70	-	-	-	48,70	-	48,67	-	48,70	-	48,70	-	N
510_B	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	50,51		50,51	52,03	1,52	Ja	52,03	49,94	-1	-	-	49,94	-1	49,84	-1	49,94	-1	49,94	-1	N
510_A	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	48,50		48,50	49,85	1,35	Nee	49,85	47,79	-	-	-	47,79	-	47,81	-	47,79	-	47,79	-	W
510_B	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	49,32		49,32	50,74	1,42	Nee	50,74	48,73	-	-	-	48,73	-	48,75	-	48,73	-	48,73	-	W

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueert?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde loenome Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde loenome Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde loenome Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde loenome Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde loenome Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde loenome Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie			
913_B	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,72		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	38,35	-	-	38,35	-	-	38,35	-	-	38,35	-	-	-	ZO		
913_A	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	28,69		48,00	28,98	0,00	Nee	28,98	28,26	-	-	28,26	-	-	28,26	-	-	28,26	-	-	-	O		
913_B	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	34,25		48,00	35,31	0,00	Nee	35,31	34,22	-	-	34,22	-	-	34,22	-	-	34,22	-	-	-	O		
913_A	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,53		48,00	31,63	0,00	Nee	31,63	31,22	-	-	31,22	-	-	31,22	-	-	31,22	-	-	-	O		
913_B	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,48		48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	36,51	-	-	36,51	-	-	36,50	-	-	36,50	-	-	-	O		
913_A	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	31,20	0,00	Nee	31,22	30,88	-	-	30,88	-	-	30,88	-	-	30,88	-	-	-	Z		
913_B	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,45		48,00	38,88	0,00	Nee	38,88	38,52	-	-	38,51	-	-	38,52	-	-	38,52	-	-	-	Z		
913_A	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,32		48,00	28,94	0,00	Nee	28,96	28,63	-	-	28,63	-	-	28,66	-	-	28,63	-	-	-	W		
913_B	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,77		48,00	37,52	0,00	Nee	37,53	37,09	-	-	37,09	-	-	37,16	-	-	37,09	-	-	-	W		
913_A	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,51		48,00	29,56	0,00	Nee	29,58	29,13	-	-	29,12	-	-	29,13	-	-	29,13	-	-	-	W		
913_B	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,85		48,00	37,86	0,00	Nee	37,86	37,19	-	-	37,19	-	-	37,19	-	-	37,19	-	-	-	W		
913_A	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,17		48,00	32,15	0,00	Nee	32,16	31,75	-	-	31,74	-	-	31,75	-	-	31,75	-	-	-	Z		
913_B	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,47		48,00	40,38	0,00	Nee	40,39	39,82	-	-	39,82	-	-	39,82	-	-	39,82	-	-	-	Z		
913_A	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	34,84		48,00	35,67	0,00	Nee	35,68	35,14	-	-	35,14	-	-	35,14	-	-	35,14	-	-	-	W		
913_B	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,82		48,00	38,95	0,00	Nee	38,95	38,39	-	-	38,39	-	-	38,39	-	-	38,39	-	-	-	W		
913_A	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	21,69		48,00	20,54	0,00	Nee	20,59	20,08	-	-	20,07	-	-	20,08	-	-	20,08	-	-	-	N		
913_B	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-	N		
913_A	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	18,00		48,00	12,92	0,00	Nee	12,97	12,86	-	-	12,85	-	-	12,86	-	-	12,86	-	-	-	N		
913_B	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	2,75		48,00	0,00	0,00	Nee	0,00	-1,82	-	-	-1,82	-	-	-1,82	-	-	-1,82	-	-	-	N		
508_A	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	49,50	53,45	49,50	49,27	0,00	Nee	49,27	47,06	-	-	47,06	-	-	47,06	-	-	47,06	-	-	-	ZO		
508_B	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,53	53,45	53,45	56,52	3,07	Ja	56,52	53,41	0	53,41	0	53,41	0	49,96	-3	53,41	0	53,41	0	53,41	0	ZO	
508_C	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,35	53,58	53,58	57,44	3,86	Ja	57,44	53,36	-1	53,36	-1	53,36	-1	51,74	-2	53,36	-1	53,36	-1	53,36	-1	ZO	
508_A	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	52,85	55,40	52,85	52,89	0,04	Nee	52,89	52,80	-	-	52,80	-	-	46,44	-	-	52,80	-	-	52,80	-	ZW	
508_B	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,81	53,52	53,52	56,82	3,30	Ja	56,82	52,85	-1	52,85	-1	52,85	-1	49,96	-4	52,85	-1	52,85	-1	52,85	-1	ZW	
508_C	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,68	53,57	53,57	57,76	4,19	Ja	57,76	55,74	2	55,74	2	55,74	2	51,89	-2	55,74	2	55,74	2	55,74	2	ZW	
508_A	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	52,16	53,35	52,16	52,25	0,09	Nee	52,25	50,35	-	-	50,35	-	-	47,94	-	-	50,35	-	-	50,35	-	ZO	
508_B	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,16	53,41	53,41	56,18	2,77	Ja	56,18	53,06	0	53,06	0	53,06	0	49,79	-3	53,06	0	53,06	0	53,06	0	ZO	
508_C	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,14	53,56	53,56	57,23	3,67	Ja	57,23	53,16	-1	53,16	-1	53,16	-1	51,54	-2	53,16	-1	53,16	-1	53,16	-1	ZO	
508_A	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	55,57		55,57	55,59	0,02	Nee	55,59	53,34	-	-	53,34	-	-	43,56	-	-	53,34	-	-	53,34	-	ZO	
508_B	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	57,39		57,39	57,41	0,02	Nee	57,41	53,27	-	-	53,27	-	-	48,95	-	-	53,27	-	-	53,27	-	ZO	
508_C	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	58,34		58,34	58,43	0,09	Nee	58,43	56,29	-	-	56,29	-	-	51,68	-	-	56,29	-	-	56,29	-	ZO	
508_A	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,69		52,69	52,77	0,08	Nee	52,77	52,68	-	-	52,68	-	-	46,48	-	-	52,68	-	-	52,68	-	ZW	
508_B	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	55,84		55,84	55,86	0,02	Nee	55,86	52,92	-	-	52,92	-	-	49,33	-	-	52,92	-	-	52,92	-	ZW	
508_C	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	56,66		56,66	56,74	0,08	Nee	56,74	52,81	-	-	52,81	-	-	51,12	-	-	52,81	-	-	52,81	-	ZW	
508_A	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	50,79		50,79	50,90	0,11	Nee	50,90	49,45	-	-	49,45	-	-	47,32	-	-	49,45	-	-	49,45	-	NW	
508_B	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	51,70		51,70	51,77	0,07	Nee	51,77	50,38	-	-	50,38	-	-	48,72	-	-	50,38	-	-	50,38	-	NW	
508_C	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	52,54		52,54	52,59	0,05	Nee	52,59	51,15	-	-	51,15	-	-	49,67	-	-	51,15	-	-	51,15	-	NW	
508_A	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,62		52,62	52,71	0,09	Nee	52,71	50,77	-	-	50,77	-	-	45,88	-	-	50,77	-	-	50,77	-	ZW	
508_B	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	53,04		53,04	53,12	0,08	Nee	53,12	52,22	-	-	52,22	-	-	48,18	-	-	52,22	-	-	52,22	-	ZW	
508_C	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	53,05		53,05	53,16	0,11	Nee	53,16	53,22	-	-	53,22	-	-	50,08	-	-	53,22	-	-	53,22	-	ZW	
508_A	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,55		52,55	52,64	0,09	Nee	52,64	51,38	-	-	51,38	-	-	41,69	-	-	51,38	-	-	51,38	-	ZO	
508_B	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	53,10		53,10	53,15	0,05	Nee	53,15	53,01	-	-	53,01	-	-	46,51	-	-	53,01	-	-	53,01	-	ZO	
508_C	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	56,17		56,17	56,25	0,08	Nee	56,25	53,12	-	-	53,12	-	-	49,66	-	-	53,12	-	-	53,12	-	ZO	
508_A	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,81		52,81	52,92	0,11	Nee	52,92	52,85	-	-	52,85	-	-	46,69	-	-	52,85	-	-	52,85	-	ZW	
508_B	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	53,13		53,13	53,23	0,10	Nee	53,23	53,26	-	-	53,26	-	-	48,88	-	-	53,26	-	-	53,26	-	ZW	
508_C	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	56,04		56,04	56,11	0,07	Nee	56,11	53,18	-	-	53,18	-	-	50,66	-	-	53,18	-	-	53,18	-	ZW	
508_A	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	49,32		49,32	49,50	0,18	Nee	49,50	47,36	-	-	47,36	-	-	42,13	-	-	47,36	-	-	47,36	-	NW	
508_B	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	49,08		49,08	49,32	0,24	Nee	49,32	48,18	-	-	48,18	-	-	47,10	-	-	48,18	-	-	48,18	-	NW	
508_C	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	49,60		49,60	49,82	0,22	Nee	49,82	48,65	-	-	48,65	-	-	47,72	-	-	48,65	-	-	48,65	-	NW	
508_A	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	48,13		48,13	48,40	0,27	Nee	48,40	46,60	-	-	46,60	-	-	42,60	-	-	46,60	-	-	46,60	-	NW	
508_B	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	48,80		48,80	48,99	0,19	Nee	48,99	47,90	-	-	47,90	-	-	46,72	-	-	47,90	-	-	47,90	-	NW	
508_C	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	49,34		49,34	49,50	0,16	Nee	49,50	48,38	-	-	48,38	-	-	47,35	-	-	48,38	-	-	48,38	-	NW	
508_A	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	49,25		49,25	49,35	0,10	Nee	49,35	47,52	-	-	47,52	-	-	45,82	-	-	47,52	-	-	47,52	-	NO	
508_B	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	49,90		49,90	50,01	0,11	Nee	50,01	48,21	-	-	48,21	-	-	46,90	-	-	48,21	-	-	48,21	-	NO	
508_C	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	50,49		50,49	50,59	0,10	Nee	50,59	48,77	-	-	48,77	-	-	47,57	-	-	48,77	-	-	48,77	-	NO	
166_A	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	47,00		48,00	47,32	0,00																		

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]															
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde loenname Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde loenname Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde loenname Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde loenname Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde loenname Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde loenname Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
166_C	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	51,14		51,14	51,29	0,15	Nee	51,30	50,17	-	-	50,17	-	-	49,38	-	-	50,17	-	-	-	Z	
166_A	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	39,75		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	38,48	-	-	38,48	-	-	38,48	-	-	38,48	-	-	-	O	
166_B	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	40,76		48,00	40,92	0,00	Nee	40,92	39,56	-	-	39,56	-	-	39,56	-	-	39,56	-	-	-	O	
166_C	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	45,65		48,00	45,54	0,00	Nee	45,54	45,35	-	-	45,35	-	-	45,35	-	-	45,35	-	-	-	O	
166_A	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	39,86		48,00	38,39	0,00	Nee	38,58	38,39	-	-	38,39	-	-	38,39	-	-	38,39	-	-	-	N	
166_B	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	40,59		48,00	39,18	0,00	Nee	39,30	39,18	-	-	39,18	-	-	39,18	-	-	39,18	-	-	-	N	
166_C	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	30,76		48,00	30,19	0,00	Nee	30,19	30,13	-	-	30,13	-	-	30,13	-	-	30,13	-	-	-	N	
166_A	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	30,19		48,00	31,47	0,00	Nee	32,54	31,36	-	-	31,36	-	-	31,36	-	-	31,36	-	-	-	N	
166_B	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	31,82		48,00	33,14	0,00	Nee	33,65	33,03	-	-	33,03	-	-	33,03	-	-	33,03	-	-	-	N	
166_C	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	30,16		48,00	29,48	0,00	Nee	29,48	29,42	-	-	29,42	-	-	29,42	-	-	29,42	-	-	-	N	
166_A	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	29,19		48,00	29,41	0,00	Nee	29,41	29,36	-	-	29,36	-	-	29,36	-	-	29,36	-	-	-	N	
166_B	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	31,82		48,00	31,53	0,00	Nee	31,53	31,47	-	-	31,47	-	-	31,47	-	-	31,47	-	-	-	N	
166_C	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	30,42		48,00	28,54	0,00	Nee	28,54	28,53	-	-	28,53	-	-	28,53	-	-	28,53	-	-	-	N	
917_A	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	24,95		48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	23,98	-	-	23,98	-	-	23,98	-	-	23,98	-	-	-	N	
917_B	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	18,75		48,00	19,67	0,00	Nee	19,67	19,67	-	-	19,67	-	-	19,67	-	-	19,67	-	-	-	N	
917_C	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	2,95		48,00	1,50	0,00	Nee	1,50	1,50	-	-	1,50	-	-	1,50	-	-	1,50	-	-	-	N	
917_A	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,65		48,00	35,16	0,00	Nee	35,16	34,58	-	-	34,58	-	-	34,58	-	-	34,58	-	-	-	O	
917_B	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,50		48,00	36,75	0,00	Nee	36,75	36,14	-	-	36,14	-	-	36,14	-	-	36,14	-	-	-	O	
917_C	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	36,07		48,00	34,95	0,00	Nee	34,95	34,39	-	-	34,39	-	-	34,39	-	-	34,39	-	-	-	O	
917_A	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,73		48,00	33,02	0,00	Nee	33,02	32,11	-	-	32,11	-	-	32,12	-	-	32,11	-	-	-	Z	
917_B	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,27		48,00	35,57	0,00	Nee	35,58	34,83	-	-	34,83	-	-	34,84	-	-	34,83	-	-	-	Z	
917_C	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,69		48,00	34,11	0,00	Nee	34,12	33,53	-	-	33,52	-	-	33,53	-	-	33,53	-	-	-	Z	
917_A	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,74		48,00	34,12	0,00	Nee	34,13	33,20	-	-	33,20	-	-	33,19	-	-	33,20	-	-	-	O	
917_B	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,63		48,00	35,45	0,00	Nee	35,45	34,54	-	-	34,54	-	-	34,50	-	-	34,52	-	-	-	O	
917_C	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,72		48,00	34,24	0,00	Nee	34,25	33,59	-	-	33,59	-	-	33,55	-	-	33,59	-	-	-	O	
917_A	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	31,09		48,00	31,01	0,00	Nee	31,02	29,96	-	-	29,96	-	-	29,95	-	-	29,96	-	-	-	Z	
917_B	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,61		48,00	35,00	0,00	Nee	35,01	34,23	-	-	34,23	-	-	34,23	-	-	34,23	-	-	-	Z	
917_C	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	33,81		48,00	33,45	0,00	Nee	33,46	32,87	-	-	32,87	-	-	32,87	-	-	32,87	-	-	-	Z	
917_A	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	32,73	0,00	Nee	32,73	31,87	-	-	31,87	-	-	31,87	-	-	31,87	-	-	-	O	
917_B	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,95		48,00	35,79	0,00	Nee	35,79	35,08	-	-	35,08	-	-	35,08	-	-	35,08	-	-	-	O	
917_C	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,82		48,00	35,04	0,00	Nee	35,04	34,42	-	-	34,42	-	-	34,42	-	-	34,42	-	-	-	O	
917_A	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	37,66		48,00	37,97	0,00	Nee	37,98	37,50	-	-	37,50	-	-	37,50	-	-	37,50	-	-	-	Z	
917_B	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,65		48,00	39,99	0,00	Nee	39,99	39,38	-	-	39,38	-	-	39,38	-	-	39,38	-	-	-	Z	
917_C	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	39,85		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,70	-	-	39,70	-	-	39,70	-	-	39,70	-	-	-	Z	
917_A	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	36,08		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,97	-	-	35,97	-	-	35,97	-	-	35,97	-	-	-	W	
917_B	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,35		48,00	37,78	0,00	Nee	37,79	37,28	-	-	37,28	-	-	37,28	-	-	37,27	-	-	-	W	
917_C	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,31		48,00	38,91	0,00	Nee	38,92	38,21	-	-	38,21	-	-	38,21	-	-	38,21	-	-	-	W	
917_A	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,54		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	35,92	-	-	35,92	-	-	35,92	-	-	35,92	-	-	-	W	
917_B	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,87		48,00	37,73	0,00	Nee	37,74	37,20	-	-	37,20	-	-	37,20	-	-	37,19	-	-	-	W	
917_C	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,88		48,00	38,86	0,00	Nee	38,86	38,14	-	-	38,14	-	-	38,14	-	-	38,14	-	-	-	W	
917_A	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,76		48,00	35,90	0,00	Nee	35,90	35,55	-	-	35,55	-	-	35,55	-	-	35,55	-	-	-	W	
917_B	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,07		48,00	37,51	0,00	Nee	37,52	36,96	-	-	36,96	-	-	36,97	-	-	36,96	-	-	-	W	
917_C	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,13		48,00	38,72	0,00	Nee	38,73	37,97	-	-	37,97	-	-	37,97	-	-	37,96	-	-	-	W	
917_A	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	3,57		48,00	3,17	0,00	Nee	3,17	2,80	-	-	2,80	-	-	2,80	-	-	2,80	-	-	-	N	
917_B	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-	N	
917_C	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-	N	
917_A	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,06		48,00	35,78	0,00	Nee	35,79	35,42	-	-	35,42	-	-	35,42	-	-	35,41	-	-	-	W	
917_B	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,45		48,00	37,22	0,00	Nee	37,23	36,70	-	-	36,69	-	-	36,70	-	-	36,69	-	-	-	W	
917_C	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,64		48,00	38,55	0,00	Nee	38,56	37,79	-	-	37,79	-	-	37,79	-	-	37,78	-	-	-	W	
917_A	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	22,68		48,00	21,89	0,00	Nee	21,89	21,14	-	-	21,14	-	-	21,14	-	-	20,95	-	-	-	N	
917_B	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	20,22		48,00	18,01	0,00	Nee	18,01	17,47	-	-	17,47	-	-	17,47	-	-	17,43	-	-	-	N	
917_C	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-196,99	-	-	-	N	
506_A	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	48,69		48,69	49,11	0,42	Nee	49,11	47,50	-	-	47,50	-	-	45,17	-	-	47,50	-	-	-	O	
506_B	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	49,05		49,05	49,44	0,39	Nee	49,44	47,83	-	-	47,83	-	-	45,60	-	-	47,83	-	-	-	O	
506_C	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	49,86		49,86	50,19	0,33	Nee	50,19	48,57	-	-	48,57	-	-	46,70	-	-	48,57	-	-	-	O	
506_A	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	50,86		50,86	50,94	0,08	Nee	50,94	49,07	-	-	49,07	-	-	46,07	-	-	49,07	-	-	-	Z	
506_B	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	51,10		51,10	51,32	0,22	Nee	51,32	49,44	-	-	49,44	-	-	46,55	-	-	49,44	-	-	-	Z	
506_C	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	51,98		51,98	52,16	0,18	Nee	52,16	50,29	-	-	50,29	-	-	47,99	-	-	50,29	-	-	-	Z	

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie			
506_C	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	52,69		52,69	52,83	0,14	Nee	52,83	51,13	-	-	51,13	-	-	49,30	-	51,13	-	51,13	-	-	Z		
506_A	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	46,75		48,00	47,03	0,00	Nee	47,04	45,82	-	-	45,82	-	-	44,61	-	45,82	-	45,82	-	-	W		
506_B	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	47,69		48,00	47,95	0,00	Nee	47,95	46,77	-	-	46,77	-	-	45,62	-	46,77	-	46,77	-	-	W		
506_C	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	47,95		48,00	48,16	0,16	Nee	48,16	47,02	-	-	47,02	-	-	46,22	-	47,02	-	47,02	-	-	W		
506_A	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	46,71		48,00	46,94	0,00	Nee	46,94	45,71	-	-	45,71	-	-	44,54	-	45,71	-	45,71	-	-	W		
506_B	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	47,62		48,00	47,83	0,00	Nee	47,83	46,64	-	-	46,64	-	-	45,52	-	46,64	-	46,64	-	-	W		
506_C	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	47,68		48,00	47,88	0,00	Nee	47,88	46,76	-	-	46,76	-	-	46,07	-	46,76	-	46,76	-	-	W		
506_A	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	37,41		48,00	37,64	0,00	Nee	37,64	36,41	-	-	36,41	-	-	36,40	-	36,41	-	36,41	-	-	N		
506_B	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	38,30		48,00	38,53	0,00	Nee	38,53	37,32	-	-	37,32	-	-	37,32	-	37,32	-	37,32	-	-	N		
506_C	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	32,29		48,00	32,35	0,00	Nee	32,35	30,50	-	-	30,50	-	-	30,49	-	30,50	-	30,50	-	-	N		
506_A	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	38,85		48,00	39,60	0,00	Nee	39,60	39,55	-	-	39,55	-	-	39,55	-	39,55	-	39,55	-	-	W		
506_B	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	39,76		48,00	40,45	0,00	Nee	40,45	40,39	-	-	40,39	-	-	40,39	-	40,39	-	40,39	-	-	W		
506_C	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	39,72		48,00	40,05	0,00	Nee	40,05	39,66	-	-	39,66	-	-	39,66	-	39,66	-	39,66	-	-	W		
506_A	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	40,69		48,00	40,36	0,00	Nee	40,38	40,24	-	-	40,24	-	-	40,24	-	40,24	-	40,24	-	-	Z		
506_B	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	41,63		48,00	41,24	0,00	Nee	41,25	41,10	-	-	41,10	-	-	41,10	-	41,10	-	41,10	-	-	Z		
506_C	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	43,40		48,00	43,14	0,00	Nee	43,14	42,69	-	-	42,69	-	-	42,69	-	42,69	-	42,69	-	-	Z		
506_A	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	43,44		48,00	43,61	0,00	Nee	43,61	43,16	-	-	43,16	-	-	43,16	-	43,16	-	43,16	-	-	W		
506_B	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	44,28		48,00	44,42	0,00	Nee	44,42	43,99	-	-	43,99	-	-	43,99	-	43,99	-	43,99	-	-	W		
506_C	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	44,87		48,00	44,98	0,00	Nee	44,99	44,49	-	-	44,49	-	-	44,49	-	44,49	-	44,49	-	-	W		
506_A	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	23,44		48,00	23,06	0,00	Nee	23,06	22,23	-	-	22,23	-	-	22,21	-	22,23	-	22,23	-	-	N		
506_B	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	24,44		48,00	24,07	0,00	Nee	24,07	23,32	-	-	23,32	-	-	23,30	-	23,32	-	23,32	-	-	N		
506_C	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	21,51		48,00	21,72	0,00	Nee	21,72	20,32	-	-	20,32	-	-	20,28	-	20,32	-	20,32	-	-	N		
506_A	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	26,19		48,00	25,16	0,00	Nee	25,16	24,15	-	-	24,15	-	-	24,13	-	24,15	-	24,15	-	-	W		
506_B	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	29,73		48,00	28,49	0,00	Nee	28,49	27,78	-	-	27,78	-	-	27,76	-	27,78	-	27,78	-	-	W		
506_C	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	32,75		48,00	31,84	0,00	Nee	31,84	31,17	-	-	31,17	-	-	31,17	-	31,17	-	31,17	-	-	W		
506_A	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	24,53		48,00	21,73	0,00	Nee	22,52	21,43	-	-	21,43	-	-	21,06	-	21,43	-	21,43	-	-	N		
506_B	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	25,67		48,00	22,79	0,00	Nee	23,45	22,49	-	-	22,49	-	-	22,13	-	22,49	-	22,49	-	-	N		
506_C	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	22,16		48,00	20,17	0,00	Nee	20,17	19,84	-	-	19,84	-	-	19,14	-	19,84	-	19,84	-	-	N		
506_A	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	45,80		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	44,18	-	-	44,18	-	-	42,19	-	44,18	-	44,18	-	-	O		
506_B	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	47,45		48,00	47,73	0,00	Nee	47,73	45,77	-	-	45,77	-	-	42,43	-	45,77	-	45,77	-	-	O		
506_C	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	48,35		48,35	48,62	0,27	Nee	48,62	46,66	-	-	46,66	-	-	44,10	-	46,66	-	46,66	-	-	O		
513_A	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	38,77		48,00	37,93	0,00	Nee	42,46	37,88	-	-	36,63	-	-	33,81	-	37,88	-	37,88	-	-	N		
513_B	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	42,11		48,00	42,08	0,00	Nee	44,19	42,06	-	-	38,97	-	-	37,32	-	42,06	-	42,06	-	-	N		
513_A	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	46,39		48,00	47,94	0,00	Nee	51,98	47,93	-	-	47,13	-	-	41,01	-	47,93	-	47,93	-	-	O		
513_B	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	50,71		50,71	52,80	2,09	Ja	53,67	52,80	2	-	49,52	-1	-	45,72	-5	52,80	2	52,80	2	-	O		
513_A	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	46,78		48,00	47,98	0,00	Nee	52,79	47,96	-	-	46,65	-	-	41,05	-	47,96	-	47,96	-	-	O		
513_B	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	52,29		52,29	53,69	1,40	Nee	54,42	53,68	-	-	49,76	-	-	53,68	-	53,68	-	53,68	-	-	O		
513_A	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	51,30		51,30	50,80	0,00	Nee	56,82	50,58	-	-	47,44	-	-	45,26	-	50,58	-	50,58	-	-	ZW		
513_B	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	57,98		57,98	57,60	0,00	Nee	58,40	57,54	-	-	52,94	-	-	52,29	-	57,54	-	57,54	-	-	ZW		
515_A	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	51,35		51,35	50,63	0,00	Nee	56,86	50,39	-	-	46,88	-	-	45,51	-	50,39	-	50,39	-	-	ZW		
515_B	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	58,11		58,11	57,63	0,00	Nee	58,45	57,57	-	-	52,78	-	-	52,40	-	57,57	-	57,57	-	-	ZW		
515_A	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	50,45		50,45	49,52	0,00	Nee	54,98	49,16	-	-	45,03	-	-	44,58	-	49,16	-	49,16	-	-	NW		
515_B	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	55,76		55,76	54,93	0,00	Nee	55,79	54,81	-	-	50,29	-	-	50,14	-	54,81	-	54,81	-	-	NW		
515_A	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	47,72		48,00	46,20	0,00	Nee	53,58	46,10	-	-	42,01	-	-	42,01	-	46,10	-	46,10	-	-	NW		
515_B	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	53,61		53,61	53,16	0,00	Nee	54,44	53,13	-	-	46,85	-	-	53,13	-	53,13	-	53,13	-	-	NW		
515_A	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	36,67		48,00	39,14	0,00	Nee	42,67	39,12	-	-	38,24	-	-	34,18	-	39,12	-	39,12	-	-	N		
515_B	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	39,72		48,00	42,57	0,00	Nee	44,26	42,56	-	-	40,21	-	-	37,08	-	42,56	-	42,56	-	-	N		
512_A	512 [1]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	1,5	46,87		48,00	49,72	1,72	Ja	49,74	49,72	2	-	49,72	2	-	40,45	-8	49,72	2	49,72	2	-	O		
512_B	512 [1]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	4,5	49,10		49,10	51,46	2,36	Ja	51,47	51,46	2	-	51,46	2	-	43,22	-6	51,46	2	51,46	2	-	O		
512_C	512 [1]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	7,5	50,87		50,87	51,86	0,99	Nee	51,86	51,86	-	-	51,86	-	-	46,99	-	51,86	-	51,86	-	-	O		
512_A	512 [2]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	1,5	47,62		48,00	51,46	3,46	Ja	51,67	51,45	3	-	51,43	3	-	41,42	-7	51,45	3	51,45	3	-	O		
512_B	512 [2]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	4,5	50,27		50,27	53,32	3,05	Ja	53,42	53,31	3	-	53,21	3	-	44,75	-5	53,31	3	53,31	3	-	O		
512_C	512 [2]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	7,5	52,73		52,73	53,66	0,93	Nee	53,67	53,65	-	-	53,55	-	-	49,12	-	53,65	-	53,65	-	-	O		
512_A	512 [3]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	1,5	50,28		50,28	52,15	1,87	Ja	54,99	52,09	2	-	51,32	1	-	44,40	-6	52,09	2	52,09	2	-	Z		
512_B	512 [3]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	4,5	54,73		54,73	55,99	1,26	Nee	56,67	55,96	-	-	53,67	-	-	49,05	-	55,96	-	55,96	-	-	Z		
512_C	512 [3]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	7,5	56,69		56,69	56,87	0,18	Nee	56,99	56,84	-	-	55,63	-	-	53,82	-	56,84	-	56,84	-	-	Z		
512_A	512 [4]	Hulizerweg 2 5298PA Liempde	1,5	46,42		48,00	46,45	0,00	N																	

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																		
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie					
512_B	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	37,06		48,00	40,22	0,00	Nee	41,91	40,22	-	-	-	38,60	-	40,22	-	40,22	-	-	-	-	-	N			
512_C	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	40,13		48,00	42,45	0,00	Nee	43,26	42,45	-	-	-	40,55	-	42,45	-	42,45	-	-	-	-	-	N			
507_A	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	48,54		48,54	48,70	0,16	Nee	48,70	47,21	-	-	-	47,21	-	45,93	-	47,21	-	-	-	-	-	ZW			
507_B	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	49,15		49,15	49,43	0,28	Nee	49,43	47,87	-	-	-	47,87	-	46,33	-	47,87	-	-	-	-	-	ZW			
507_C	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	49,88		49,88	50,11	0,23	Nee	50,11	48,53	-	-	-	48,53	-	47,16	-	48,53	-	-	-	-	-	ZW			
507_A	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	38,44		48,00	38,91	0,00	Nee	38,91	38,29	-	-	-	38,29	-	38,29	-	38,29	-	-	-	-	-	NW			
507_B	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	28,43		48,00	27,70	0,00	Nee	27,70	26,94	-	-	-	26,94	-	26,96	-	26,94	-	-	-	-	-	NW			
507_C	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,55		48,00	33,62	0,00	Nee	33,62	32,72	-	-	-	32,72	-	32,73	-	32,72	-	-	-	-	-	NW			
507_A	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	30,60		48,00	26,14	0,00	Nee	26,14	25,28	-	-	-	25,28	-	25,29	-	25,28	-	-	-	-	-	NW			
507_B	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	35,35		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	28,67	-	-	-	28,67	-	28,68	-	28,67	-	-	-	-	-	NW			
507_C	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,99		48,00	34,79	0,00	Nee	34,79	33,92	-	-	-	33,92	-	33,93	-	33,92	-	-	-	-	-	NW			
507_A	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	42,37		48,00	43,03	0,00	Nee	43,03	41,38	-	-	-	41,38	-	41,38	-	41,38	-	-	-	-	-	N			
507_B	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	43,50		48,00	43,88	0,00	Nee	43,88	42,33	-	-	-	42,33	-	42,34	-	42,33	-	-	-	-	-	N			
507_C	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,71		48,00	34,28	0,00	Nee	34,28	33,38	-	-	-	33,38	-	33,39	-	33,38	-	-	-	-	-	N			
507_A	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	50,00		50,00	50,36	0,36	Nee	50,36	48,29	-	-	-	48,29	-	45,17	-	48,29	-	-	-	-	-	O			
507_B	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	50,79		50,79	51,03	0,24	Nee	51,03	49,01	-	-	-	49,01	-	46,20	-	49,01	-	-	-	-	-	O			
507_C	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	50,61		50,61	50,80	0,19	Nee	50,80	48,79	-	-	-	48,79	-	46,96	-	48,79	-	-	-	-	-	O			
507_A	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	51,15		51,15	51,42	0,27	Nee	51,42	49,83	-	-	-	49,83	-	48,30	-	49,83	-	-	-	-	-	Z			
507_B	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	51,97		51,97	52,23	0,26	Nee	52,23	50,58	-	-	-	50,58	-	48,81	-	50,58	-	-	-	-	-	Z			
507_C	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	52,72		52,72	52,91	0,19	Nee	52,91	51,24	-	-	-	51,24	-	49,68	-	51,24	-	-	-	-	-	Z			
507_A	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	48,40		48,40	48,57	0,17	Nee	48,57	47,31	-	-	-	47,31	-	46,11	-	47,31	-	-	-	-	-	W			
507_B	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	49,13		49,13	49,32	0,19	Nee	49,32	47,92	-	-	-	47,92	-	46,35	-	47,92	-	-	-	-	-	W			
507_C	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	49,83		49,83	49,96	0,13	Nee	49,96	48,52	-	-	-	48,52	-	47,10	-	48,52	-	-	-	-	-	W			
516_A	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,55		48,00	45,23	0,00	Nee	52,20	45,13	-	-	-	41,03	-	45,13	-	45,13	-	-	-	-	-	NW			
516_B	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	52,75		52,75	52,34	0,00	Nee	53,90	52,31	-	-	-	46,37	-	52,31	-	52,31	-	-	-	-	-	NW			
516_A	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	41,71		48,00	44,49	0,00	Nee	45,08	43,65	-	-	-	41,73	-	43,65	-	43,65	-	-	-	-	-	NO			
516_B	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	44,14		48,00	45,63	0,00	Nee	45,73	44,97	-	-	-	44,39	-	44,97	-	44,97	-	-	-	-	-	NO			
516_A	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,30		48,00	45,57	0,00	Nee	51,77	45,20	-	-	-	41,08	-	45,20	-	45,20	-	-	-	-	-	ZO			
516_B	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	51,97		51,97	52,02	0,05	Nee	53,55	51,93	-	-	-	46,68	-	51,93	-	51,93	-	-	-	-	-	ZO			
516_A	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	47,95		48,00	46,37	0,00	Nee	53,43	46,34	-	-	-	42,83	-	46,34	-	46,34	-	-	-	-	-	ZO			
516_B	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	54,24		54,24	54,09	0,00	Nee	55,16	54,08	-	-	-	48,45	-	47,83	-	54,08	-	-	-	-	-	ZO			
516_A	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	51,49		51,49	50,58	0,00	Nee	56,82	50,28	-	-	-	46,11	-	50,28	-	50,28	-	-	-	-	-	ZW			
516_B	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	58,13		58,13	57,56	0,00	Nee	58,43	57,49	-	-	-	52,35	-	57,49	-	57,49	-	-	-	-	-	ZW			
516_A	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	49,05		49,05	49,54	0,49	Nee	54,54	49,10	-	-	-	44,52	-	49,10	-	49,10	-	-	-	-	-	NW			
516_B	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	53,51		53,51	55,14	1,63	Ja	56,06	55,01	1	50,46	-4	50,41	-4	55,01	1	55,01	1	55,01	1	55,01	1	NW			
114_A	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	40,21		48,00	40,35	0,00	Nee	40,43	39,38	-	-	-	39,38	-	38,92	-	39,38	-	-	-	-	-	NO			
114_B	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,77		48,00	41,84	0,00	Nee	41,89	40,74	-	-	-	40,74	-	39,92	-	40,74	-	-	-	-	-	NO			
114_C	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,56		48,00	41,68	0,00	Nee	41,68	40,44	-	-	-	40,44	-	39,55	-	40,44	-	-	-	-	-	NO			
114_A	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	37,66		48,00	37,48	0,00	Nee	37,48	36,11	-	-	-	36,11	-	34,99	-	36,11	-	-	-	-	-	ZO			
114_B	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,53		48,00	40,19	0,00	Nee	40,33	38,79	-	-	-	38,79	-	37,48	-	38,80	-	-	-	-	-	ZO			
114_C	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,34		48,00	40,96	0,00	Nee	41,07	39,63	-	-	-	39,63	-	38,54	-	39,65	-	-	-	-	-	ZO			
114_A	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	38,55		48,00	37,22	0,00	Nee	37,51	36,57	-	-	-	36,57	-	36,57	-	36,59	-	-	-	-	-	ZO			
114_B	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,92		48,00	40,87	0,00	Nee	41,19	40,36	-	-	-	40,36	-	40,31	-	40,36	-	-	-	-	-	ZO			
114_C	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	42,47		48,00	41,52	0,00	Nee	41,79	40,95	-	-	-	40,95	-	40,87	-	40,95	-	-	-	-	-	ZO			
114_A	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,41		48,00	37,10	0,00	Nee	38,13	36,87	-	-	-	36,87	-	36,87	-	36,88	-	-	-	-	-	ZW			
114_B	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,24		48,00	38,10	0,00	Nee	38,94	37,84	-	-	-	37,84	-	37,84	-	37,85	-	-	-	-	-	ZW			
114_C	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,70		48,00	38,68	0,00	Nee	39,38	38,39	-	-	-	38,39	-	38,39	-	38,42	-	-	-	-	-	ZW			
114_A	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,74		48,00	37,75	0,00	Nee	38,68	37,52	-	-	-	37,52	-	37,52	-	37,52	-	-	-	-	-	ZO			
114_B	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	42,03		48,00	40,78	0,00	Nee	41,27	40,62	-	-	-	40,62	-	40,62	-	40,62	-	-	-	-	-	ZO			
114_C	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	42,58		48,00	41,50	0,00	Nee	41,89	41,23	-	-	-	41,23	-	41,23	-	41,24	-	-	-	-	-	ZO			
114_A	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,48		48,00	36,92	0,00	Nee	37,68	36,65	-	-	-	36,65	-	36,65	-	36,66	-	-	-	-	-	ZW			
114_B	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,13		48,00	37,76	0,00	Nee	38,38	37,47	-	-	-	37,47	-	37,47	-	37,48	-	-	-	-	-	ZW			
114_C	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,38		48,00	38,02	0,00	Nee	38,58	37,68	-	-	-	37,68	-	37,68	-	37,69	-	-	-	-	-	ZW			
114_A	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	36,32		48,00	36,36	0,00	Nee	36,37	36,35	-	-	-	36,35	-	36,35	-	36,35	-	-	-	-	-	NW			
114_B	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	36,98		48,00	36,81	0,00	Nee	36,83	36,81	-	-	-	36,81	-	36,81	-	36,81	-	-	-	-	-	NW			
114_C	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	30,97		48,00	28,36	0,00	Nee	28,61	28,27	-	-	-	28,27	-	28,27	-	28,28	-	-	-	-	-	NW			
500_A																												

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueerde?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
500_B	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	40,96		48,00	41,16	0,00	Nee	43,83	41,15		36,37	--	36,35		41,15		41,15		41,15			N
119_A	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	39,32		48,00	36,91	0,00	Nee	37,42	36,64	--	36,64	--	36,64	--	36,64	--	36,65	--	36,67	--		ZW
119_B	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	39,96		48,00	37,73	0,00	Nee	38,15	37,41	--	37,41	--	37,41	--	37,41	--	37,42	--	37,44	--		ZW
119_C	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	40,10		48,00	38,02	0,00	Nee	38,43	37,62	--	37,62	--	37,62	--	37,62	--	37,63	--	37,67	--		ZW
119_A	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,32		48,00	33,46	0,00	Nee	33,79	33,40	--	33,40	--	33,40	--	33,40	--	33,40	--	33,40	--		ZW
119_B	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	36,05		48,00	34,17	0,00	Nee	34,44	34,10	--	34,10	--	34,10	--	34,10	--	34,11	--	34,10	--		ZW
119_C	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,93		48,00	34,79	0,00	Nee	35,16	34,65	--	34,65	--	34,65	--	34,65	--	34,66	--	34,66	--		ZW
119_A	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	33,75		48,00	30,99	0,00	Nee	31,59	30,59	--	30,59	--	30,59	--	30,59	--	30,59	--	30,59	--		NW
119_B	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	34,87		48,00	32,97	0,00	Nee	33,35	32,85	--	32,85	--	32,85	--	32,85	--	32,85	--	32,85	--		NW
119_C	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,18		48,00	34,36	0,00	Nee	34,69	34,20	--	34,20	--	34,20	--	34,20	--	34,20	--	34,20	--		NW
119_A	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	29,35		48,00	26,84	0,00	Nee	26,84	26,54	--	26,54	--	26,54	--	26,54	--	26,54	--	26,54	--		NO
119_B	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	23,54		48,00	22,55	0,00	Nee	22,55	21,85	--	21,85	--	21,85	--	21,85	--	21,85	--	21,85	--		NO
119_C	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	28,53		48,00	27,89	0,00	Nee	27,89	27,03	--	27,03	--	27,03	--	27,03	--	27,03	--	27,03	--		NO
119_A	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	31,07		48,00	28,59	0,00	Nee	28,59	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,97	--	27,97	--		ZW
119_B	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	31,15		48,00	28,40	0,00	Nee	28,47	28,24	--	28,24	--	28,24	--	28,24	--	28,25	--	28,26	--		ZW
119_C	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	32,26		48,00	29,79	0,00	Nee	30,77	29,54	--	29,54	--	29,54	--	29,56	--	29,56	--	29,57	--		ZW
119_A	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,47		48,00	33,00	0,00	Nee	33,04	32,91	--	32,91	--	32,91	--	32,91	--	32,91	--	32,91	--		NW
119_B	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	35,19		48,00	33,10	0,00	Nee	33,14	32,97	--	32,97	--	32,97	--	32,97	--	32,97	--	32,97	--		NW
119_C	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	35,49		48,00	33,31	0,00	Nee	33,40	33,13	--	33,13	--	33,13	--	33,13	--	33,14	--	33,14	--		NW
119_A	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	37,04		48,00	36,88	0,00	Nee	36,88	36,61	--	36,61	--	36,61	--	36,61	--	36,61	--	36,61	--		NO
119_B	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	38,14		48,00	38,08	0,00	Nee	38,08	37,63	--	37,63	--	37,63	--	37,63	--	37,63	--	37,63	--		NO
119_C	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	37,42		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	36,35	--	36,35	--	36,35	--	36,37	--	36,35	--	36,35	--		NO
904_A	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	25,03		48,00	25,10	0,00	Nee	25,11	24,43	--	24,43	--	24,43	--	24,43	--	24,41	--	24,37	--		N
904_B	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--		N
904_C	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--		N
904_A	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,94		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	29,19	--	29,19	--	29,19	--	29,20	--	29,16	--	29,14	--		O
904_B	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,22		48,00	31,28	0,00	Nee	31,28	30,59	--	30,59	--	30,59	--	30,60	--	30,58	--	30,56	--		O
904_C	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	31,30		48,00	31,20	0,00	Nee	31,20	30,59	--	30,59	--	30,56	--	30,60	--	30,59	--	30,59	--		O
904_A	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,52		48,00	31,64	0,00	Nee	31,64	30,93	--	30,93	--	30,93	--	30,93	--	30,93	--	30,93	--		O
904_B	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	33,80		48,00	32,92	0,00	Nee	32,92	32,30	--	32,30	--	32,30	--	32,30	--	32,30	--	32,30	--		O
904_C	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	33,78		48,00	32,55	0,00	Nee	32,55	32,07	--	32,07	--	32,05	--	32,07	--	32,07	--	32,07	--		O
904_A	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--		N
904_B	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--		N
904_C	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--		N
904_A	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,80		48,00	28,64	0,00	Nee	28,64	27,83	--	27,83	--	27,83	--	27,85	--	27,83	--	27,83	--		O
904_B	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,87		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	29,92	--	29,92	--	29,92	--	29,94	--	29,92	--	29,92	--		O
904_C	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	32,61		48,00	30,88	0,00	Nee	30,88	30,75	--	30,75	--	30,73	--	30,75	--	30,75	--	30,75	--		O
904_A	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,53		48,00	34,67	0,00	Nee	34,69	34,38	--	34,38	--	34,38	--	34,38	--	34,38	--	34,37	--		Z
904_B	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	36,69		48,00	37,03	0,00	Nee	37,04	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,50	--	36,49	--		Z
904_C	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	38,83		48,00	39,53	0,00	Nee	39,54	38,61	--	38,61	--	38,61	--	38,61	--	38,60	--	38,60	--		Z
904_A	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	31,78		48,00	32,21	0,00	Nee	32,21	31,87	--	31,87	--	31,87	--	31,88	--	31,87	--	31,85	--		W
904_B	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,62		48,00	35,33	0,00	Nee	35,34	34,71	--	34,71	--	34,71	--	34,71	--	34,70	--	34,70	--		W
904_C	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,62		48,00	37,71	0,00	Nee	37,71	36,71	--	36,71	--	36,71	--	36,70	--	36,70	--	36,70	--		W
904_A	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,03		48,00	34,46	0,00	Nee	34,48	34,12	--	34,12	--	34,12	--	34,12	--	34,11	--	34,09	--		Z
904_B	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,22		48,00	37,88	0,00	Nee	37,89	37,23	--	37,23	--	37,22	--	37,23	--	37,22	--	37,21	--		Z
904_C	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	39,73		48,00	40,60	0,00	Nee	40,60	39,64	--	39,64	--	39,64	--	39,64	--	39,63	--	39,63	--		Z
904_A	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	33,99																				

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																				
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
499_B	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	38,73		48,00	38,92	0,00	Nee	39,06	38,22	-	-	37,16	-	37,16	38,22	-	38,22	-	38,22	-	N
499_A	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	47,76		48,00	45,11	0,00	Nee	51,66	44,96	-	-	41,04	-	41,04	44,96	-	44,96	-	44,96	-	O
499_B	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,28		53,28	52,67	0,00	Nee	53,81	52,58	-	-	47,00	-	47,00	52,58	-	52,58	-	52,58	-	O
499_A	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,97		52,97	51,67	0,00	Nee	55,90	51,11	-	-	45,49	-	45,46	51,11	-	51,11	-	51,11	-	Z
499_B	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	57,67		57,67	56,89	0,00	Nee	57,58	56,73	-	-	51,99	-	51,98	56,73	-	56,73	-	56,73	-	Z
498_A	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	41,45		48,00	40,34	0,00	Nee	45,59	40,30	-	-	36,79	-	36,79	40,30	-	40,30	-	40,30	-	O
498_B	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	46,97		48,00	46,14	0,00	Nee	47,17	46,09	-	-	41,04	-	41,04	46,09	-	46,09	-	46,08	-	O
498_A	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	27,33		48,00	24,12	0,00	Nee	24,29	23,71	-	-	23,67	-	23,67	23,72	-	23,71	-	23,71	-	N
498_B	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	28,30		48,00	24,99	0,00	Nee	25,24	24,46	-	-	24,39	-	24,39	24,46	-	24,46	-	24,46	-	N
498_A	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,34		48,00	46,29	0,00	Nee	52,51	46,29	-	-	41,77	-	41,67	46,29	-	46,29	-	46,29	-	O
498_B	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	53,13		53,13	53,50	0,37	Nee	54,26	53,50	-	-	47,31	-	47,28	53,50	-	53,50	-	53,50	-	O
498_A	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,93		48,00	46,95	0,00	Nee	53,07	46,95	-	-	42,32	-	42,24	46,95	-	46,95	-	46,95	-	O
498_B	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	53,07		53,07	54,28	1,21	Nee	54,84	54,28	-	-	48,30	-	48,29	54,28	-	54,28	-	54,28	-	O
498_A	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	55,77		55,77	53,93	0,00	Nee	56,29	53,51	-	-	47,35	-	47,35	53,50	-	53,51	-	53,51	-	Z
498_B	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	59,66		59,66	57,82	0,00	Nee	58,06	57,65	-	-	53,19	-	53,19	57,65	-	57,65	-	57,65	-	Z
498_A	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	55,98		55,98	53,90	0,00	Nee	53,92	53,46	-	-	48,71	-	48,71	53,46	-	53,46	-	53,46	-	W
498_B	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	58,06		58,06	55,40	0,00	Nee	55,41	55,10	-	-	51,24	-	51,24	55,10	-	55,10	-	55,10	-	W
498_A	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	57,27		57,27	55,12	0,00	Nee	55,18	54,55	-	-	51,29	-	51,29	54,55	-	54,55	-	54,55	-	Z
498_B	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	59,07		59,07	56,44	0,00	Nee	56,45	56,02	-	-	52,97	-	52,97	56,02	-	56,02	-	56,02	-	Z
498_A	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	53,35		53,35	52,76	0,00	Nee	52,77	52,20	-	-	48,96	-	48,96	52,20	-	52,20	-	52,20	-	W
498_B	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	56,98		56,98	54,00	0,00	Nee	54,00	53,58	-	-	50,52	-	50,52	53,58	-	53,58	-	53,58	-	W
498_A	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	38,32		48,00	34,90	0,00	Nee	35,51	34,90	-	-	27,59	-	27,59	34,90	-	34,90	-	34,90	-	N
498_B	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	39,51		48,00	35,59	0,00	Nee	35,63	35,59	-	-	29,22	-	29,22	35,59	-	35,59	-	35,59	-	N
498_A	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	37,90		48,00	34,81	0,00	Nee	35,30	34,81	-	-	27,82	-	27,82	34,81	-	34,81	-	34,81	-	N
498_B	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	39,06		48,00	35,46	0,00	Nee	35,47	35,46	-	-	29,19	-	29,19	35,46	-	35,46	-	35,46	-	N
514_A	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	34,35		48,00	33,85	0,00	Nee	39,08	33,84	-	-	31,51	-	31,51	33,84	-	33,84	-	33,84	-	N
514_B	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	36,29		48,00	36,55	0,00	Nee	39,37	36,55	-	-	33,06	-	33,06	36,55	-	36,55	-	36,55	-	N
514_A	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,98		48,00	30,86	0,00	Nee	32,63	30,86	-	-	30,48	-	30,48	30,86	-	30,86	-	30,86	-	N
514_B	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,68		48,00	34,09	0,00	Nee	35,15	34,09	-	-	32,68	-	32,68	34,09	-	34,09	-	34,09	-	N
514_A	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,16		48,00	40,38	0,00	Nee	42,88	40,35	-	-	39,75	-	39,75	40,35	-	40,35	-	40,35	-	O
514_B	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	40,95		48,00	42,61	0,00	Nee	44,03	42,45	-	-	41,07	-	41,07	42,45	-	42,45	-	42,45	-	Z
514_A	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,16		48,00	41,92	0,00	Nee	44,03	41,83	-	-	41,32	-	41,32	41,83	-	41,83	-	41,83	-	O
514_B	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,93		48,00	44,89	0,00	Nee	45,94	44,64	-	-	43,24	-	43,24	44,64	-	44,64	-	44,64	-	Z
514_A	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,61		48,00	42,84	0,00	Nee	43,95	42,76	-	-	42,53	-	42,53	42,76	-	42,76	-	42,76	-	Z
514_B	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	44,05		48,00	45,26	0,00	Nee	45,86	45,00	-	-	44,15	-	44,15	45,00	-	45,00	-	45,00	-	Z
514_A	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,50		48,00	43,09	0,00	Nee	43,85	43,02	-	-	42,88	-	42,88	43,02	-	43,02	-	43,02	-	O
514_B	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,50		48,00	45,21	0,00	Nee	45,62	44,93	-	-	44,50	-	44,50	44,93	-	44,93	-	44,93	-	O
514_A	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,90		48,00	39,13	0,00	Nee	40,65	38,90	-	-	38,51	-	38,51	38,90	-	38,90	-	38,90	-	Z
514_B	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	42,69		48,00	42,76	0,00	Nee	43,31	42,22	-	-	41,57	-	41,50	42,22	-	42,22	-	42,22	-	Z
514_A	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,21		48,00	37,59	0,00	Nee	41,08	37,41	-	-	35,75	-	35,74	37,41	-	37,41	-	37,41	-	W
514_B	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,76		48,00	41,13	0,00	Nee	42,79	40,92	-	-	39,09	-	39,03	40,92	-	40,92	-	40,92	-	W
514_A	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	26,36		48,00	24,16	0,00	Nee	24,18	24,16	-	-	24,16	-	24,16	24,16	-	24,16	-	24,16	-	N
514_B	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	28,25		48,00	25,98	0,00	Nee	26,07	25,98	-	-	25,96	-	25,96	25,98	-	25,98	-	25,98	-	N
514_A	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	40,17		48,00	42,43	0,00	Nee	42,64	41,63	-	-	40,36	-	40,36	41,62	-	41,62	-	41,63	-	W
514_B	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,82		48,00	43,15	0,00	Nee	43,31	42,44	-	-	41,84	-	41,80	42,44	-	42,44	-	42,44	-	W
514_A	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,39		48,00	31,22	0,00	Nee	35,69	31,22	-	-	29,63	-	29,63	31,22	-	31,22	-	31,22	-	N
514_B	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,79		48,00	35,51	0,00	Nee	37,64	35,51	-	-	32,32	-	32,32	35,51	-	35,51	-	35,51	-	N
509_A	509																						

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueert?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
509_B	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	27,23	51,41	48,00	27,91	0,00	Nee	27,91	27,52	-	-	27,52	-	-	27,52	-	-	27,52	-	-	-	-	N
509_C	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	23,41	51,59	48,00	22,46	0,00	Nee	22,46	21,29	-	-	21,29	-	-	21,29	-	-	21,29	-	-	-	-	N
509_A	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	38,91	51,46	48,00	39,75	0,00	Nee	39,75	38,91	-	-	38,91	-	-	38,29	-	-	38,91	-	-	-	-	W
509_B	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	40,73	51,66	48,00	41,20	0,00	Nee	41,20	40,48	-	-	40,48	-	-	39,99	-	-	40,48	-	-	-	-	W
509_C	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	42,34	51,77	48,00	42,43	0,00	Nee	42,43	41,47	-	-	41,47	-	-	41,14	-	-	41,47	-	-	-	-	W
509_A	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	24,85	51,36	48,00	26,51	0,00	Nee	26,51	25,08	-	-	25,08	-	-	25,08	-	-	25,08	-	-	-	-	N
509_B	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	30,23	51,41	48,00	31,27	0,00	Nee	31,27	30,81	-	-	30,81	-	-	30,81	-	-	30,81	-	-	-	-	N
509_C	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	31,92	51,29	48,00	32,62	0,00	Nee	32,62	32,27	-	-	32,27	-	-	32,27	-	-	32,27	-	-	-	-	N
509_A	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	42,88	52,08	48,00	43,21	0,00	Nee	43,21	41,47	-	-	41,47	-	-	41,44	-	-	41,47	-	-	-	-	O
509_B	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	50,70	51,70	50,70	50,97	0,27	Nee	50,97	49,07	-	-	49,07	-	-	48,83	-	-	49,07	-	-	-	-	O
509_C	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	53,31	51,56	51,56	53,26	1,70	Ja	53,26	51,50	0	-	51,50	0	-	51,42	-1	-	51,50	0	-	-	0	O
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	37,84		48,00	37,19	0,00	Nee	39,12	36,98	-	-	34,73	-	-	36,98	-	-		-	-	-	-	W
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,47		48,00	40,43	0,00	Nee	41,37	40,19	-	-	37,41	-	-	40,19	-	-		-	-	-	-	W
502_A	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	22,73		48,00	20,54	0,00	Nee	20,56	20,54	-	-	20,53	-	-	20,54	-	-	20,54	-	-	-	-	N
502_B	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	25,20		48,00	22,92	0,00	Nee	23,02	22,92	-	-	22,90	-	-	22,92	-	-	22,92	-	-	-	-	N
502_A	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,82		48,00	34,96	0,00	Nee	36,07	34,57	-	-	33,08	-	-	34,56	-	-	34,57	-	-	-	-	W
502_B	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,45		48,00	37,77	0,00	Nee	38,09	37,30	-	-	35,75	-	-	37,30	-	-	37,30	-	-	-	-	W
502_A	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	39,03		48,00	38,34	0,00	Nee	40,07	37,97	-	-	36,02	-	-	37,97	-	-	37,97	-	-	-	-	Z
502_B	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	41,35		48,00	41,42	0,00	Nee	41,94	40,99	-	-	38,84	-	-	40,99	-	-	40,99	-	-	-	-	Z
502_A	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	38,61		48,00	36,26	0,00	Nee	38,64	35,94	-	-	34,23	-	-	35,94	-	-	35,94	-	-	-	-	W
502_B	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,50		48,00	39,31	0,00	Nee	40,48	38,89	-	-	36,92	-	-	38,89	-	-	38,89	-	-	-	-	W
502_A	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,64		48,00	20,04	0,00	Nee	20,04	19,31	-	-	19,31	-	-	19,32	-	-	19,31	-	-	-	-	N
502_B	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	16,10		48,00	16,48	0,00	Nee	16,48	14,15	-	-	14,15	-	-	14,16	-	-	14,15	-	-	-	-	N
502_A	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,73		48,00	21,00	0,00	Nee	21,00	20,89	-	-	20,89	-	-	20,89	-	-	20,89	-	-	-	-	O
502_B	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	22,52		48,00	21,88	0,00	Nee	21,93	21,71	-	-	21,71	-	-	21,71	-	-	21,71	-	-	-	-	O
502_A	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,99		48,00	21,28	0,00	Nee	21,29	21,18	-	-	21,18	-	-	21,18	-	-	21,18	-	-	-	-	O
502_B	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	23,83		48,00	23,14	0,00	Nee	23,19	23,01	-	-	23,00	-	-	23,01	-	-	23,01	-	-	-	-	O
502_A	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	26,11		48,00	23,31	0,00	Nee	27,03	23,31	-	-	20,53	-	-	23,31	-	-	23,31	-	-	-	-	N
502_B	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	-6,91		48,00	-6,45	0,00	Nee	-6,45	-6,45	-	-	-6,45	-	-	-6,45	-	-	-6,45	-	-	-	-	N
502_A	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	31,69		48,00	33,17	0,00	Nee	39,05	33,17	-	-	30,12	-	-	33,17	-	-	33,17	-	-	-	-	O
502_B	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	33,40		48,00	36,06	0,00	Nee	39,30	36,06	-	-	31,61	-	-	36,06	-	-	36,06	-	-	-	-	O
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,04		48,00	34,53	0,00	Nee	39,46	34,49	-	-	32,46	-	-	34,49	-	-	34,49	-	-	-	-	Z
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,20		48,00	37,94	0,00	Nee	40,36	37,91	-	-	35,35	-	-	37,91	-	-	37,91	-	-	-	-	Z
502_A	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,95		48,00	36,84	0,00	Nee	39,24	36,84	-	-	36,23	-	-	36,84	-	-	36,84	-	-	-	-	O
502_B	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	36,24		48,00	38,08	0,00	Nee	39,60	38,07	-	-	36,83	-	-	38,07	-	-	38,07	-	-	-	-	O
502_A	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	32,28		48,00	30,04	0,00	Nee	30,12	29,65	-	-	29,63	-	-	29,65	-	-	29,65	-	-	-	-	Z
502_B	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,44		48,00	38,93	0,00	Nee	39,06	38,73	-	-	38,30	-	-	38,73	-	-	38,73	-	-	-	-	Z
503_A	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	52,81	52,35	52,35	52,50	0,15	Nee	52,51	51,15	-	-	51,05	-	-	51,15	-	-	51,15	-	-	-	-	Z
503_B	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	53,09	53,43	53,09	53,88	0,79	Nee	53,89	52,57	-	-	52,55	-	-	52,57	-	-	52,57	-	-	-	-	Z
503_C	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	55,79	51,46	51,46	53,78	2,32	Ja	53,78	53,19	2	-	53,18	2	-	53,16	2	-	53,19	2	-	-	-	Z
503_A	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	47,07	51,42	48,00	47,13	0,00	Nee	47,13	45,42	-	-	45,42	-	-	45,43	-	-	45,42	-	-	-	-	W
503_B	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	48,88	51,45	48,88	48,93	0,05	Nee	48,93	47,42	-	-	47,42	-	-	47,39	-	-	47,42	-	-	-	-	W
503_C	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	49,61	51,40	49,61	49,75	0,14	Nee	49,75	48,05	-	-	48,05	-	-	47,97	-	-	48,05	-	-	-	-	W
503_A	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	9,44	51,02	48,00	9,30	0,00	Nee	9,30	9,30	-	-	9,30	-	-	9,30	-	-	9,30	-	-	-	-	N
503_B	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	14,06	51,09	48,00	11,68	0,00	Nee	11,68	11,68	-	-	11,68	-	-	11,68	-	-	11,68	-	-	-	-	N
503_C	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	15,32	51,14	48,00	12,93	0,00	Nee	12,93	12,93	-	-	12,93	-	-	12,93	-	-	12,93	-	-	-	-	N
503_A	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	53,27	51,39	51,39	51,27	0,00	Nee	51,28	50,35	-	-	50,21	-	-	50,35	-	-	50,35	-	-	-	-	O
503_B	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	53,32	52,48	52,48	52,36</																		

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
Naam	Onschrjving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grens waarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstruatie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde boename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
124_C	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	32,96		48,00	31,52	0,00	Nee	31,52	30,13	-	-	30,13	-	-	29,05	-	-	30,13	-	-	-	N
124_A	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	29,72		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	27,74	-	-	27,74	-	-	26,17	-	-	27,74	-	-	-	N
124_B	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	32,29		48,00	31,30	0,00	Nee	31,30	29,60	-	-	29,60	-	-	28,29	-	-	29,60	-	-	-	N
124_C	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	32,92		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	29,00	-	-	29,00	-	-	28,34	-	-	29,00	-	-	-	N
124_A	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	38,98		48,00	39,26	0,00	Nee	39,29	37,81	-	-	37,81	-	-	37,73	-	-	37,81	-	-	-	O
124_B	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	41,77		48,00	41,77	0,00	Nee	41,83	40,50	-	-	40,50	-	-	40,41	-	-	40,50	-	-	-	O
124_C	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	44,30		48,00	44,70	0,00	Nee	44,70	43,21	-	-	43,21	-	-	42,33	-	-	43,21	-	-	-	O
505_A	505 [1]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	43,23		48,00	42,11	0,00	Nee	42,21	41,03	-	-	40,45	-	-	41,04	-	-	41,03	-	-	-	ZO
505_B	505 [1]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	43,96		48,00	42,84	0,00	Nee	42,93	41,85	-	-	41,24	-	-	41,85	-	-	41,85	-	-	-	ZO
505_A	505 [2]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	43,66		48,00	42,92	0,00	Nee	43,04	41,87	-	-	41,36	-	-	41,80	-	-	41,87	-	-	-	Z
505_B	505 [2]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	44,65		48,00	43,95	0,00	Nee	44,04	42,92	-	-	42,40	-	-	42,86	-	-	42,92	-	-	-	Z
505_A	505 [3]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	43,69		48,00	43,19	0,00	Nee	43,38	42,10	-	-	41,57	-	-	42,02	-	-	42,10	-	-	-	ZW
505_B	505 [3]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	44,58		48,00	44,13	0,00	Nee	44,23	43,05	-	-	42,55	-	-	42,97	-	-	43,05	-	-	-	ZW
505_A	505 [4]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	44,13		48,00	43,30	0,00	Nee	43,48	42,20	-	-	41,64	-	-	42,06	-	-	42,20	-	-	-	ZW
505_B	505 [4]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	44,81		48,00	44,05	0,00	Nee	44,11	42,94	-	-	42,48	-	-	42,81	-	-	42,94	-	-	-	ZW
505_A	505 [5]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	39,94		48,00	39,67	0,00	Nee	39,73	38,56	-	-	37,80	-	-	38,08	-	-	38,56	-	-	-	NW
505_B	505 [5]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	39,84		48,00	40,31	0,00	Nee	40,31	38,91	-	-	38,91	-	-	38,41	-	-	38,91	-	-	-	NW
505_A	505 [6]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	32,08		48,00	29,01	0,00	Nee	29,03	28,46	-	-	28,45	-	-	28,48	-	-	28,46	-	-	-	NO
505_B	505 [6]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	33,71		48,00	31,50	0,00	Nee	31,52	30,66	-	-	30,64	-	-	30,69	-	-	30,66	-	-	-	NO
505_A	505 [7]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	32,66		48,00	30,33	0,00	Nee	30,36	29,91	-	-	29,87	-	-	29,91	-	-	29,91	-	-	-	NW
505_B	505 [7]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	35,74		48,00	33,75	0,00	Nee	33,84	33,32	-	-	32,96	-	-	33,32	-	-	33,32	-	-	-	NW
505_A	505 [8]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	32,60		48,00	30,90	0,00	Nee	30,97	30,41	-	-	30,33	-	-	30,42	-	-	30,41	-	-	-	NO
505_B	505 [8]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	36,09		48,00	34,49	0,00	Nee	34,56	33,92	-	-	33,81	-	-	33,92	-	-	33,92	-	-	-	NO
505_A	505 [9]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	1,5	42,94		48,00	42,08	0,00	Nee	42,25	41,01	-	-	40,35	-	-	41,01	-	-	41,01	-	-	-	ZO
505_B	505 [9]	De Klapwaker 42 5283NM Bortel	4,5	43,66		48,00	42,80	0,00	Nee	42,94	41,84	-	-	41,09	-	-	41,84	-	-	41,84	-	-	-	ZO
467_A	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	43,43		48,00	42,82	0,00	Nee	42,95	41,67	-	-	41,23	-	-	41,54	-	-	41,67	-	-	-	ZW
467_B	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	44,17		48,00	43,63	0,00	Nee	43,72	42,49	-	-	42,06	-	-	42,38	-	-	42,49	-	-	-	ZW
467_C	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	45,43		48,00	44,66	0,00	Nee	44,72	43,61	-	-	43,11	-	-	43,47	-	-	43,61	-	-	-	ZW
467_A	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	44,80		48,00	43,82	0,00	Nee	43,85	42,76	-	-	42,38	-	-	42,76	-	-	42,76	-	-	-	ZO
467_B	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	45,34		48,00	44,36	0,00	Nee	44,38	43,33	-	-	42,96	-	-	43,33	-	-	43,33	-	-	-	ZO
467_C	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	46,19		48,00	45,26	0,00	Nee	45,28	44,22	-	-	43,78	-	-	44,23	-	-	44,22	-	-	-	ZO
467_A	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	44,73		48,00	43,73	0,00	Nee	43,86	42,80	-	-	42,23	-	-	42,65	-	-	42,80	-	-	-	ZW
467_B	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	44,53		48,00	43,99	0,00	Nee	44,10	42,96	-	-	42,45	-	-	42,81	-	-	42,96	-	-	-	ZW
467_C	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	45,02		48,00	44,54	0,00	Nee	44,62	43,47	-	-	42,95	-	-	43,30	-	-	43,47	-	-	-	ZW
467_A	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	40,63		48,00	40,29	0,00	Nee	40,41	39,30	-	-	39,24	-	-	38,73	-	-	39,30	-	-	-	NW
467_B	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	39,76		48,00	40,09	0,00	Nee	40,26	38,98	-	-	38,74	-	-	38,31	-	-	38,98	-	-	-	NW
467_C	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	42,73		48,00	42,48	0,00	Nee	42,59	41,49	-	-	41,17	-	-	41,00	-	-	41,49	-	-	-	NW
467_A	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	34,64		48,00	34,64	0,00	Nee	34,64	33,51	-	-	33,51	-	-	33,51	-	-	33,51	-	-	-	ZO
467_B	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	35,25		48,00	35,21	0,00	Nee	35,21	34,07	-	-	34,07	-	-	34,07	-	-	34,07	-	-	-	ZO
467_C	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	41,44		48,00	40,85	0,00	Nee	40,87	39,68	-	-	39,48	-	-	39,68	-	-	39,68	-	-	-	ZO
467_A	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	24,61		48,00	23,41	0,00	Nee	23,48	22,70	-	-	22,66	-	-	22,71	-	-	22,70	-	-	-	NO
467_B	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	27,32		48,00	26,21	0,00	Nee	26,28	25,46	-	-	25,43	-	-	25,47	-	-	25,46	-	-	-	NO
467_C	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	40,08		48,00	38,84	0,00	Nee	38,89	37,98	-	-	37,62	-	-	37,98	-	-	37,98	-	-	-	NO
467_A	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	27,42		48,00	25,73	0,00	Nee	25,80	25,24	-	-	25,20	-	-	25,24	-	-	25,24	-	-	-	NW
467_B	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	30,78		48,00	29,20	0,00	Nee	29,27	28,76	-	-	28,71	-	-	28,76	-	-	28,76	-	-	-	NW
467_C	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	42,75		48,00	41,38	0,00	Nee	41,41	40,77	-	-	40,09	-	-	40,71	-	-	40,77	-	-	-	NW
467_A	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	35,02		48,00	32,97	0,00	Nee	33,09	31,84	-	-	31,59	-	-	31,84	-	-	31,84	-	-	-	NO
467_B	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	37,42		48,00	35,67	0,00	Nee	35,73	34,73	-	-	34,44	-	-	34,74	-	-	34,73	-	-	-	NO
467_C	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	43,98		48,00	43,00	0,00	Nee	43,03	42,16	-	-	41,00	-	-	42,14	-	-	42,16	-	-	-	NO
467_A	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	1,5	24,76		48,00	24,49	0,00	Nee	24,50	23,15	-	-	23,14	-	-	23,15	-	-	23,15	-	-	-	ZO
467_B	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	4,5	28,18		48,00	28,09	0,00	Nee	28,11	26,70	-	-	26,69	-	-	26,72	-	-	26,70	-	-	-	ZO
467_C	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Bortel	7,5	41,13		48,00	40,34	0,00	Nee	40,36	39,15	-	-	38,81	-	-	39,15	-	-	39,15	-	-	-	ZO
466_A	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	43,08		48,00	42,60	0,00	Nee	42,66	41,32	-	-	40,95	-	-	41,12	-	-	41,32	-	-	-	ZW
466_B	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	44,07		48,00	43,46	0,00	Nee	43,50	42,29	-	-	41,96	-	-	42,11	-	-	42,29	-	-	-	ZW
466_C	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	45,32		48,00	44,53	0,00	Nee	44,56	43,46	-	-	43,06	-	-	43,30	-	-	43,46	-	-	-	ZW
466_A	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	44,73		48,00	43,86	0,00	Nee	43,94	42,75	-	-	42,31	-	-	42,75	-	-	42,75	-	-	-	ZO
466_B	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	45,30		48,00	44,47	0,00	Nee	44,52	43,37	-	-	42,94	-	-	43,38	-	-	43,37	-	-	-	ZO
466_C	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Bort																						

												Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie			
466_C	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	43,52		48,00	42,78	0,00	Nee	42,79	41,69	-	-	41,58	-	41,53	41,50	-	41,69	-	-	41,69	-	NW		
466_A	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	27,25		48,00	26,02	0,00	Nee	26,09	25,33	-	-	25,30	-	25,30	25,33	-	25,33	-	-	25,33	-	NW		
466_B	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	31,40		48,00	30,03	0,00	Nee	30,10	29,40	-	-	29,36	-	29,36	29,40	-	29,40	-	-	29,40	-	NW		
466_C	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	42,97		48,00	41,93	0,00	Nee	41,99	41,05	-	-	40,61	-	40,59	41,02	-	41,05	-	-	41,05	-	NW		
466_A	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	1,5	35,27		48,00	34,20	0,00	Nee	34,31	34,04	-	-	33,97	-	33,97	34,05	-	34,04	-	-	34,04	-	NO		
466_B	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	4,5	36,70		48,00	35,59	0,00	Nee	35,67	35,33	-	-	35,25	-	35,23	35,33	-	35,33	-	-	35,33	-	NO		
466_C	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Bortel	7,5	42,62		48,00	41,49	0,00	Nee	41,59	40,83	-	-	40,38	-	40,32	40,82	-	40,83	-	-	40,83	-	NO		
465_A	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	34,73		48,00	34,66	0,00	Nee	34,66	33,20	-	-	33,20	-	33,20	32,83	-	33,20	-	-	33,20	-	ZO		
465_B	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	38,52		48,00	38,72	0,00	Nee	38,72	36,79	-	-	36,79	-	36,79	36,62	-	36,79	-	-	36,79	-	ZO		
465_C	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	42,38		48,00	42,01	0,00	Nee	42,02	40,52	-	-	40,48	-	40,46	40,40	-	40,52	-	-	40,52	-	ZO		
465_A	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	42,08		48,00	40,84	0,00	Nee	41,04	40,10	-	-	39,28	-	39,28	40,10	-	40,10	-	-	40,10	-	ZO		
465_B	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	43,72		48,00	42,93	0,00	Nee	43,04	41,82	-	-	41,20	-	41,19	41,82	-	41,82	-	-	41,82	-	ZO		
465_C	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,37		48,00	43,60	0,00	Nee	43,69	42,48	-	-	41,90	-	41,89	42,49	-	42,48	-	-	42,48	-	ZO		
465_A	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	38,04		48,00	38,27	0,00	Nee	38,28	36,63	-	-	36,62	-	36,62	36,20	-	36,63	-	-	36,63	-	ZW		
465_B	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	44,42		48,00	43,67	0,00	Nee	43,75	42,59	-	-	42,07	-	42,07	42,40	-	42,59	-	-	42,59	-	ZW		
465_C	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,88		48,00	44,19	0,00	Nee	44,25	43,08	-	-	42,58	-	42,57	42,89	-	43,08	-	-	43,08	-	ZW		
465_A	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	37,45		48,00	36,15	0,00	Nee	36,16	35,41	-	-	35,19	-	35,19	35,03	-	35,41	-	-	35,41	-	NW		
465_B	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	38,97		48,00	38,19	0,00	Nee	38,21	37,22	-	-	37,16	-	37,16	36,45	-	37,22	-	-	37,22	-	NW		
465_C	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	39,99		48,00	39,75	0,00	Nee	39,87	38,82	-	-	38,45	-	38,35	38,20	-	38,82	-	-	38,82	-	NW		
465_A	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	37,36		48,00	37,21	0,00	Nee	37,21	35,99	-	-	35,99	-	35,99	35,18	-	35,99	-	-	35,99	-	W		
465_B	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	39,56		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	38,33	-	-	38,33	-	38,33	37,81	-	38,33	-	-	38,33	-	W		
465_C	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	42,95		48,00	42,43	0,00	Nee	42,43	41,30	-	-	41,18	-	41,18	41,00	-	41,30	-	-	41,30	-	W		
465_A	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	31,85		48,00	31,51	0,00	Nee	31,52	29,74	-	-	29,74	-	29,74	29,18	-	29,74	-	-	29,74	-	N		
465_B	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	35,28		48,00	34,83	0,00	Nee	34,84	33,11	-	-	33,10	-	33,10	32,67	-	33,11	-	-	33,11	-	N		
465_C	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	40,98		48,00	39,65	0,00	Nee	39,68	38,86	-	-	38,37	-	38,30	38,74	-	38,86	-	-	38,86	-	N		
465_A	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	37,58		48,00	37,87	0,00	Nee	37,87	36,06	-	-	36,06	-	36,06	34,73	-	36,06	-	-	36,06	-	W		
465_B	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	39,65		48,00	39,82	0,00	Nee	39,82	38,12	-	-	38,12	-	38,12	37,27	-	38,12	-	-	38,12	-	W		
465_C	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,00		48,00	43,62	0,00	Nee	43,62	42,27	-	-	42,18	-	42,18	41,87	-	42,27	-	-	42,27	-	W		
465_A	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	39,37		48,00	39,93	0,00	Nee	39,93	38,17	-	-	38,17	-	38,17	37,29	-	38,17	-	-	38,17	-	Z		
465_B	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	41,43		48,00	41,94	0,00	Nee	41,94	40,27	-	-	40,27	-	40,27	39,69	-	40,27	-	-	40,27	-	Z		
465_C	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	44,11		48,00	44,13	0,00	Nee	44,14	42,69	-	-	42,54	-	42,53	42,36	-	42,69	-	-	42,69	-	Z		
465_A	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	32,69		48,00	31,00	0,00	Nee	31,96	30,83	-	-	28,43	-	28,43	30,83	-	30,83	-	-	30,83	-	O		
465_B	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	34,59		48,00	32,95	0,00	Nee	33,47	32,77	-	-	31,03	-	31,02	32,77	-	32,77	-	-	32,77	-	O		
465_C	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	38,37		48,00	37,31	0,00	Nee	37,74	37,10	-	-	35,14	-	34,79	37,10	-	37,10	-	-	37,10	-	O		
465_A	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	1,5	34,68		48,00	33,32	0,00	Nee	33,33	33,05	-	-	30,28	-	30,28	33,06	-	33,05	-	-	33,05	-	Z		
465_B	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	4,5	36,57		48,00	35,35	0,00	Nee	35,36	34,69	-	-	32,90	-	32,90	34,49	-	34,69	-	-	34,69	-	Z		
465_C	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Bortel	7,5	41,96		48,00	41,48	0,00	Nee	41,50	40,41	-	-	39,68	-	39,67	40,26	-	40,41	-	-	40,41	-	Z		
464_A	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	41,37		48,00	41,00	0,00	Nee	41,00	39,62	-	-	39,53	-	39,53	39,27	-	39,62	-	-	39,62	-	W		
464_B	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	42,29		48,00	42,35	0,00	Nee	42,35	40,92	-	-	40,91	-	40,91	40,62	-	40,92	-	-	40,92	-	W		
464_C	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	43,51		48,00	43,25	0,00	Nee	43,25	41,96	-	-	41,87	-	41,87	41,71	-	41,96	-	-	41,96	-	W		
464_A	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	36,25		48,00	34,75	0,00	Nee	34,75	34,32	-	-	34,31	-	34,31	34,09	-	34,32	-	-	34,32	-	N		
464_B	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	35,71		48,00	35,11	0,00	Nee	35,15	34,42	-	-	34,02	-	34,02	34,03	-	34,42	-	-	34,42	-	N		
464_C	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	37,42		48,00	37,15	0,00	Nee	37,33	36,48	-	-	35,44	-	35,37	36,27	-	36,48	-	-	36,48	-	N		
464_A	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	39,56		48,00	39,10	0,00	Nee	39,10	37,96	-	-	37,95	-	37,95	37,27	-	37,96	-	-	37,96	-	W		
464_B	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	39,60		48,00	39,53	0,00	Nee	39,54	38,30	-	-	38,22	-	38,22	37,62	-	38,30	-	-	38,30	-	W		
464_C	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	41,76		48,00	41,61	0,00	Nee	41,63	40,43	-	-	40,20	-	40,20	40,00	-	40,43	-	-	40,43	-	W		
464_A	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	29,47		48,00	27,98	0,00	Nee	28,07	27,68	-	-	27,64	-	27,60	27,67	-	27,68	-	-	27,68	-	O		
464_B	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	31,97		48,00	30,36	0,00	Nee	30,48	30,12	-	-	30,01	-	29,87	30,11	-	30,12	-	-	30,12	-	O		
464_C	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	36,93		48,00	35,43	0,00	Nee	35,80	35,22	-	-	34,08	-	33,71	35,22	-	35,22	-	-	35,22	-	O		
464_A	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	1,5	25,34		48,00	23,50	0,00	Nee	25,17	23,32	-	-	22,52	-	22,52	23,32	-	23,32	-	-	23,32	-	O		
464_B	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	4,5	27,68		48,00	26,11	0,00	Nee	26,98	25,92	-	-	25,21	-	25,19	25,92	-	25,92	-	-	25,92	-	O		
464_C	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Bortel	7,5	37,98		48,00	35,73	0,00	Nee	35,93	35,55	-	-	34,77	-	34,29	35,55	-	35,55	-	-	35,55	-	O		
452_A	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NML Bortel	1,5	33,39		48,00	32,73	0,00	Nee	32,73	32,03	-	-	31,82	-	31,82	32,02	-	32,03	-	-	32,03	-	NW		
452_B	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NML Bortel	4,5	36,58		48,00	36,13	0,00	Nee	36,14	35,14	-	-	34,95	-	34,95	34,94	-	35,14	-	-	35,14	-	NW		
452_C	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NML Bortel	7,5	43,55		48,00	43,29	0,00	Nee																	

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]															
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
452_C	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	36,59		48,00	36,27	0,00	Nee	36,84	36,12	-	34,41	-	34,17	-	36,03	-	36,12	-	36,12	-	O		
452_A	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	41,47		48,00	40,45	0,00	Nee	40,56	39,60	-	38,87	-	38,86	-	39,60	-	39,60	-	39,60	-	ZO		
452_B	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	42,06		48,00	41,05	0,00	Nee	41,14	40,25	-	39,46	-	39,44	-	40,25	-	40,25	-	40,25	-	ZO		
452_C	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	42,71		48,00	41,83	0,00	Nee	41,91	40,92	-	40,21	-	40,15	-	40,93	-	40,92	-	40,92	-	ZO		
452_A	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	44,19		48,00	43,08	0,00	Nee	43,26	42,20	-	41,45	-	41,45	-	42,20	-	42,20	-	42,20	-	ZO		
452_B	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	44,73		48,00	43,65	0,00	Nee	43,79	42,82	-	42,00	-	42,00	-	42,82	-	42,82	-	42,82	-	ZO		
452_C	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	45,47		48,00	44,52	0,00	Nee	44,61	43,56	-	42,81	-	42,81	-	43,56	-	43,56	-	43,56	-	ZO		
452_A	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	41,05		48,00	39,39	0,00	Nee	39,53	38,84	-	37,97	-	37,97	-	38,84	-	38,84	-	38,84	-	ZW		
452_B	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	41,82		48,00	40,31	0,00	Nee	40,43	39,71	-	38,85	-	38,85	-	39,71	-	39,71	-	39,71	-	ZW		
452_C	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	44,45		48,00	43,91	0,00	Nee	43,97	42,77	-	42,26	-	42,26	-	42,60	-	42,77	-	42,77	-	ZW		
452_A	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	33,35		48,00	32,19	0,00	Nee	32,21	31,23	-	31,21	-	31,21	-	31,22	-	31,23	-	31,23	-	NW		
452_B	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	36,68		48,00	36,15	0,00	Nee	36,17	34,98	-	34,97	-	34,97	-	34,77	-	34,98	-	34,98	-	NW		
452_C	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	44,42		48,00	44,25	0,00	Nee	44,26	42,97	-	42,95	-	42,94	-	42,77	-	42,97	-	42,97	-	NW		
452_A	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	27,51		48,00	27,61	0,00	Nee	27,62	26,45	-	26,44	-	26,44	-	26,45	-	26,45	-	26,45	-	ZW		
452_B	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	31,95		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	30,91	-	30,91	-	30,91	-	30,92	-	30,91	-	30,91	-	ZW		
452_C	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	42,05		48,00	42,08	0,00	Nee	42,08	40,76	-	40,73	-	40,72	-	40,60	-	40,76	-	40,76	-	ZW		
475_A	475 [1]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	36,76		48,00	36,17	0,00	Nee	36,20	34,90	-	34,41	-	34,41	-	34,34	-	34,90	-	34,90	-	N		
475_B	475 [1]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	37,69		48,00	37,16	0,00	Nee	37,17	35,92	-	35,51	-	35,51	-	35,46	-	35,92	-	35,92	-	N		
475_C	475 [1]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,32		48,00	40,21	0,00	Nee	40,23	38,86	-	38,67	-	38,67	-	38,04	-	38,86	-	38,86	-	N		
475_A	475 [2]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	41,55		48,00	41,75	0,00	Nee	41,78	40,13	-	39,86	-	39,86	-	39,51	-	40,13	-	40,13	-	O		
475_B	475 [2]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	42,37		48,00	42,56	0,00	Nee	42,59	41,02	-	40,79	-	40,79	-	40,49	-	41,02	-	41,02	-	O		
475_C	475 [2]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	43,39		48,00	43,56	0,00	Nee	43,59	41,98	-	41,83	-	41,83	-	41,28	-	41,98	-	41,98	-	O		
475_A	475 [3]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	41,79		48,00	41,60	0,00	Nee	41,64	40,09	-	39,84	-	39,84	-	38,89	-	40,09	-	40,09	-	Z		
475_B	475 [3]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	42,52		48,00	42,40	0,00	Nee	42,44	41,00	-	40,80	-	40,80	-	39,97	-	41,00	-	41,00	-	Z		
475_C	475 [3]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	42,93		48,00	42,92	0,00	Nee	42,95	41,60	-	41,46	-	41,46	-	40,72	-	41,60	-	41,60	-	Z		
475_A	475 [4]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	38,90		48,00	39,01	0,00	Nee	39,04	37,76	-	37,76	-	37,76	-	36,14	-	37,76	-	37,76	-	W		
475_B	475 [4]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	39,48		48,00	39,61	0,00	Nee	39,64	38,43	-	38,43	-	38,43	-	36,92	-	38,43	-	38,43	-	W		
475_C	475 [4]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,12		48,00	40,37	0,00	Nee	40,38	39,18	-	39,18	-	39,18	-	37,92	-	39,18	-	39,18	-	W		
475_A	475 [5]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	40,40		48,00	40,76	0,00	Nee	40,78	39,22	-	39,22	-	39,22	-	38,03	-	39,22	-	39,22	-	Z		
475_B	475 [5]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	41,00		48,00	41,47	0,00	Nee	41,49	40,00	-	40,00	-	40,00	-	38,91	-	40,00	-	40,00	-	Z		
475_C	475 [5]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	41,46		48,00	42,04	0,00	Nee	42,05	40,66	-	40,66	-	40,66	-	39,74	-	40,66	-	40,66	-	Z		
475_A	475 [6]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	35,39		48,00	35,56	0,00	Nee	35,57	33,75	-	33,74	-	33,69	-	32,02	-	33,75	-	33,75	-	N		
475_B	475 [6]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	36,39		48,00	36,63	0,00	Nee	36,64	34,89	-	34,88	-	34,84	-	33,24	-	34,89	-	34,89	-	N		
475_C	475 [6]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,58		48,00	40,76	0,00	Nee	40,77	39,02	-	39,01	-	38,99	-	37,49	-	39,02	-	39,02	-	N		
475_A	475 [7]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	1,5	37,51		48,00	36,16	0,00	Nee	36,40	35,54	-	33,94	-	33,94	-	35,06	-	35,54	-	35,54	-	O		
475_B	475 [7]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	4,5	38,34		48,00	37,02	0,00	Nee	37,21	36,38	-	35,07	-	35,07	-	36,00	-	36,38	-	36,38	-	O		
475_C	475 [7]	De Strokdekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,02		48,00	39,23	0,00	Nee	39,34	38,22	-	37,56	-	37,56	-	37,53	-	38,22	-	38,22	-	O		
474_A	474 [1]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	1,5	41,63		48,00	41,43	0,00	Nee	41,51	40,06	-	39,72	-	39,72	-	39,25	-	40,06	-	40,06	-	Z		
474_B	474 [1]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	4,5	42,33		48,00	42,11	0,00	Nee	42,17	40,78	-	40,53	-	40,53	-	40,02	-	40,78	-	40,78	-	Z		
474_C	474 [1]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	7,5	42,83		48,00	42,59	0,00	Nee	42,64	41,33	-	41,14	-	41,14	-	40,65	-	41,33	-	41,33	-	Z		
474_A	474 [2]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	1,5	42,09		48,00	41,95	0,00	Nee	41,99	40,56	-	40,32	-	40,32	-	39,75	-	40,56	-	40,56	-	Z		
474_B	474 [2]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	4,5	42,76		48,00	42,70	0,00	Nee	42,73	41,34	-	41,17	-	41,17	-	40,59	-	41,34	-	41,34	-	Z		
474_C	474 [2]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	7,5	43,11		48,00	43,14	0,00	Nee	43,17	41,83	-	41,70	-	41,70	-	41,16	-	41,83	-	41,83	-	Z		
474_A	474 [3]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	1,5	30,46		48,00	30,97	0,00	Nee	31,09	30,54	-	30,54	-	30,54	-	30,53	-	30,54	-	30,54	-	N		
474_B	474 [3]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	4,5	32,85		48,00	33,30	0,00	Nee	33,36	32,44	-	32,44	-	32,44	-	31,86	-	32,44	-	32,44	-	N		
474_C	474 [3]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	7,5	38,14		48,00	38,33	0,00	Nee	38,35	37,03	-	37,03	-	37,03	-	36,36	-	37,03	-	37,03	-	N		
474_A	474 [4]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	1,5	32,34		48,00	32,46	0,00	Nee	32,55	31,34	-	31,34	-	31,34	-	31,34	-	31,34	-	31,34	-	W		
474_B	474 [4]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	4,5	33,82		48,00	34,02	0,00	Nee	34,07	32,86	-	32,86	-	32,86	-	32,54	-	32,86	-	32,86	-	W		
474_C	474 [4]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	7,5	37,69		48,00	37,87	0,00	Nee	37,89	36,74	-	36,74	-	36,74	-	36,55	-	36,74	-	36,74	-	W		
474_A	474 [5]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	1,5	34,91		48,00	35,70	0,00	Nee	35,70	33,88	-	33,88	-	33,88	-	32,08	-	33,88	-	33,88	-	N		
474_B	474 [5]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	4,5	36,24		48,00	36,91	0,00	Nee	36,91	35,19	-	35,19	-	35,19	-	33,59	-	35,19	-	35,19	-	N		
474_C	474 [5]	De Strokdekker 19 5283NN Boxtel	7,5	40,73		48,00	41,31	0,00	Nee	41,31	39,62	-	39,62	-	39,62	-	38,26	-	39,62	-	39,62	-	N		
525_A	525 [1]	De Strokdekker 21 5283NN Boxtel	1,5	41,64		48,00	41,73	0,00	Nee	41,78	40,29	-	40,04	-	40,04	-	39,56	-	40,29	-	40,29	-	Z		
525_B	525 [1]	De Strokdekker 21 5283NN Boxtel	4,5	42,30		48,00	42,43	0,00	Nee	42,46	41,03	-	40,85	-	40,85	-	40,30	-	41,03	-	41,03	-	Z		
525_C	525 [1]	De Strokdekker 21 5283NN Boxtel	7,5	42,71		48,00	42,81	0,00	Nee	42,84	41,45	-	41,31	-	41,31	-	40,75	-	41,45	-	41,45	-	Z		
525_A	525 [2]	De Strokdekker 21 5283NN Boxtel	1,5	41,32		48,00	41,31	0,00	Nee	41,32	39,88	-	39,82	-	39,82	-	39,11	-	39,88	-	39,88	-	Z		
525_B	525 [2]	De Strokdekker 21 5283NN																							

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																				
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde benaming Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
525_C	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	7,5	37,54		48,00	38,01	0,00	Nee	38,02	36,42	-	36,42	-	36,42	-	35,74	-	36,42	-	36,42	-	-	N
472_A	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	36,80		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	35,44	-	35,44	-	35,43	-	35,08	-	35,44	-	35,44	-	-	NW
472_B	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	36,86		48,00	35,65	0,00	Nee	35,67	34,72	-	34,41	-	34,40	-	34,09	-	34,72	-	34,72	-	-	NW
472_C	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	39,47		48,00	38,62	0,00	Nee	38,85	37,79	-	36,46	-	36,35	-	37,50	-	37,79	-	37,79	-	-	NW
473_A	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	40,98		48,00	40,34	0,00	Nee	40,34	39,01	-	39,01	-	39,01	-	38,35	-	39,01	-	39,01	-	-	W
473_B	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	41,06		48,00	40,84	0,00	Nee	40,84	39,44	-	39,44	-	39,44	-	38,79	-	39,44	-	39,44	-	-	W
473_C	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	41,86		48,00	41,63	0,00	Nee	41,63	40,25	-	40,15	-	40,14	-	39,72	-	40,25	-	40,25	-	-	W
473_A	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	41,39		48,00	41,32	0,00	Nee	41,32	40,05	-	40,05	-	40,05	-	39,50	-	40,05	-	40,05	-	-	W
473_B	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	42,25		48,00	42,26	0,00	Nee	42,26	40,84	-	40,81	-	40,80	-	40,35	-	40,84	-	40,84	-	-	W
473_C	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	43,28		48,00	43,10	0,00	Nee	43,11	41,81	-	41,66	-	41,65	-	41,42	-	41,81	-	41,81	-	-	W
473_A	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	24,11		48,00	22,96	0,00	Nee	23,02	22,13	-	22,10	-	22,10	-	22,15	-	22,13	-	22,13	-	-	N
473_B	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	27,02		48,00	25,70	0,00	Nee	25,78	25,08	-	25,04	-	25,04	-	25,08	-	25,08	-	25,08	-	-	N
473_C	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	39,62		48,00	38,43	0,00	Nee	38,48	37,70	-	36,91	-	36,75	-	37,62	-	37,70	-	37,70	-	-	N
473_A	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	29,92		48,00	28,77	0,00	Nee	28,85	28,48	-	28,36	-	28,28	-	28,49	-	28,48	-	28,48	-	-	O
473_B	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	32,41		48,00	31,07	0,00	Nee	31,21	30,78	-	30,58	-	30,39	-	30,78	-	30,78	-	30,78	-	-	O
473_C	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	38,06		48,00	37,31	0,00	Nee	37,68	37,02	-	35,06	-	34,66	-	36,99	-	37,02	-	37,02	-	-	O
473_A	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	29,00		48,00	27,73	0,00	Nee	27,79	27,30	-	27,29	-	27,14	-	27,30	-	27,30	-	27,30	-	-	Z
473_B	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	31,36		48,00	29,84	0,00	Nee	29,89	29,53	-	29,51	-	29,23	-	29,53	-	29,53	-	29,53	-	-	Z
473_C	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	38,85		48,00	37,58	0,00	Nee	37,76	37,03	-	36,09	-	35,95	-	37,03	-	37,03	-	37,03	-	-	Z
473_A	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	1,5	28,16		48,00	26,81	0,00	Nee	26,87	26,46	-	26,45	-	26,33	-	26,46	-	26,46	-	26,46	-	-	O
473_B	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	4,5	29,55		48,00	28,22	0,00	Nee	28,28	27,96	-	27,95	-	27,63	-	27,96	-	27,96	-	27,96	-	-	O
473_C	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NN Bostel	7,5	35,81		48,00	33,80	0,00	Nee	34,03	33,62	-	33,14	-	32,64	-	33,62	-	33,62	-	33,62	-	-	O
476_A	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,56		48,00	42,48	0,00	Nee	42,54	40,85	-	40,48	-	40,48	-	40,14	-	40,85	-	40,85	-	-	O
476_B	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,52		48,00	43,40	0,00	Nee	43,45	41,87	-	41,52	-	41,51	-	41,27	-	41,87	-	41,87	-	-	O
476_C	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,89		48,00	43,76	0,00	Nee	43,80	42,25	-	41,97	-	41,97	-	41,70	-	42,25	-	42,25	-	-	O
476_A	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,66		48,00	42,43	0,00	Nee	42,49	40,92	-	40,56	-	40,52	-	40,15	-	40,92	-	40,92	-	-	Z
476_B	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,49		48,00	43,34	0,00	Nee	43,39	41,93	-	41,59	-	41,56	-	41,29	-	41,93	-	41,93	-	-	Z
476_C	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,96		48,00	43,86	0,00	Nee	43,90	42,50	-	42,25	-	42,22	-	41,96	-	42,50	-	42,50	-	-	Z
476_A	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,20		48,00	42,29	0,00	Nee	42,33	40,58	-	40,35	-	40,34	-	39,91	-	40,58	-	40,58	-	-	O
476_B	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,03		48,00	43,14	0,00	Nee	43,17	41,52	-	41,30	-	41,29	-	40,95	-	41,52	-	41,52	-	-	O
476_C	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,41		48,00	43,57	0,00	Nee	43,60	41,98	-	41,81	-	41,80	-	41,47	-	41,98	-	41,98	-	-	O
476_A	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,39		48,00	42,31	0,00	Nee	42,37	40,82	-	40,41	-	40,40	-	40,20	-	40,82	-	40,82	-	-	Z
476_B	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,11		48,00	42,98	0,00	Nee	43,03	41,58	-	41,22	-	41,21	-	41,03	-	41,58	-	41,58	-	-	Z
476_C	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,53		48,00	43,38	0,00	Nee	43,43	42,07	-	41,81	-	41,80	-	41,58	-	42,07	-	42,07	-	-	Z
476_A	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	36,15		48,00	36,65	0,00	Nee	36,65	34,88	-	34,88	-	34,88	-	32,73	-	34,88	-	34,88	-	-	W
476_B	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	37,51		48,00	37,86	0,00	Nee	37,86	36,22	-	36,21	-	36,21	-	34,49	-	36,22	-	36,22	-	-	W
476_C	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	40,46		48,00	40,47	0,00	Nee	40,48	39,04	-	38,96	-	38,96	-	37,93	-	39,04	-	39,04	-	-	W
476_A	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	27,43		48,00	27,41	0,00	Nee	27,49	26,35	-	26,34	-	26,34	-	26,35	-	26,35	-	26,35	-	-	N
476_B	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	30,95		48,00	30,87	0,00	Nee	30,90	29,83	-	29,83	-	29,83	-	29,83	-	29,83	-	29,83	-	-	N
476_C	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	37,77		48,00	37,76	0,00	Nee	37,78	36,69	-	36,53	-	36,53	-	36,66	-	36,69	-	36,69	-	-	N
476_A	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	27,34		48,00	27,72	0,00	Nee	27,72	26,08	-	26,07	-	26,07	-	24,32	-	26,08	-	26,08	-	-	W
476_B	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	29,98		48,00	30,52	0,00	Nee	30,52	28,78	-	28,78	-	28,78	-	27,93	-	28,78	-	28,78	-	-	W
476_C	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	35,60		48,00	35,96	0,00	Nee	35,96	34,44	-	34,43	-	34,43	-	34,16	-	34,44	-	34,44	-	-	W
471_A	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NN Bostel	1,5	24,40		48,00	22,96	0,00	Nee	23,01	22,41	-	22,38	-	22,38	-	22,40	-	22,41	-	22,41	-	-	N
471_B	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NN Bostel	4,5	27,91		48,00	26,32	0,00	Nee	26,39	25,87	-	25,84	-	25,84	-	25,87	-	25,87	-	25,87	-	-	N
471_C	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NN Bostel	7,5	40,49		48,00	38,75	0,00	Nee	38,80	38,21	-	37,46	-	37,40	-	38,14	-	38,21	-	38,21	-	-	N
472_A	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NN Bostel	1,5	38,83		48,00	38,62																	

										Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Orientatie	
472_C	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bortel	7,5	34,41		48,00	33,47	0,00	Nee	33,56	33,08	-	-	32,61	-	32,11	33,08	-	33,08	-	33,08	-	33,08	O
451_A	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	35,12		48,00	33,58	0,00	Nee	34,40	33,55	-	-	30,32	-	30,32	33,55	-	33,55	-	33,55	-	33,55	O
451_B	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	35,15		48,00	34,48	0,00	Nee	35,47	34,40	-	-	30,25	-	30,19	34,42	-	34,40	-	34,40	-	34,40	O
451_C	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	36,13		48,00	35,96	0,00	Nee	36,58	35,78	-	-	32,72	-	32,55	35,71	-	35,78	-	35,78	-	35,78	O
451_A	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	34,37		48,00	33,51	0,00	Nee	35,41	33,42	-	-	28,67	-	28,58	33,42	-	33,42	-	33,42	-	33,42	Z
451_B	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	35,77		48,00	35,29	0,00	Nee	36,49	35,17	-	-	31,23	-	31,07	35,17	-	35,17	-	35,17	-	35,17	Z
451_C	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	40,24		48,00	39,82	0,00	Nee	40,23	39,08	-	-	37,65	-	37,57	39,03	-	39,08	-	39,08	-	39,08	Z
451_A	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	26,55		48,00	26,47	0,00	Nee	26,48	25,59	-	-	25,59	-	25,59	25,59	-	25,59	-	25,59	-	25,59	Z
451_B	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	29,41		48,00	29,22	0,00	Nee	29,23	28,46	-	-	28,45	-	28,44	28,46	-	28,46	-	28,46	-	28,46	Z
451_C	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	39,64		48,00	39,39	0,00	Nee	39,40	38,27	-	-	38,14	-	38,14	38,17	-	38,27	-	38,27	-	38,27	Z
451_A	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	32,32		48,00	31,78	0,00	Nee	31,78	31,35	-	-	31,34	-	31,34	31,35	-	31,35	-	31,35	-	31,35	Z
451_B	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	34,72		48,00	34,35	0,00	Nee	34,35	33,55	-	-	33,55	-	33,55	33,56	-	33,55	-	33,55	-	33,55	Z
451_C	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	42,20		48,00	41,79	0,00	Nee	41,81	40,63	-	-	40,36	-	40,32	40,45	-	40,63	-	40,63	-	40,63	Z
451_A	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	35,61		48,00	34,58	0,00	Nee	34,65	33,95	-	-	33,75	-	33,75	33,96	-	33,95	-	33,95	-	33,95	W
451_B	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	38,48		48,00	37,81	0,00	Nee	37,83	36,82	-	-	36,49	-	36,49	36,76	-	36,82	-	36,82	-	36,82	W
451_C	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	44,92		48,00	44,92	0,00	Nee	44,92	43,48	-	-	43,38	-	43,38	43,33	-	43,48	-	43,48	-	43,48	W
451_A	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	35,20		48,00	33,17	0,00	Nee	33,17	32,22	-	-	32,22	-	32,22	32,22	-	32,22	-	32,22	-	32,22	W
451_B	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	37,76		48,00	36,87	0,00	Nee	36,87	35,59	-	-	35,59	-	35,59	35,61	-	35,59	-	35,59	-	35,59	W
451_C	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	44,69		48,00	44,60	0,00	Nee	44,60	42,96	-	-	42,96	-	42,96	42,80	-	42,96	-	42,96	-	42,96	W
451_A	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	25,11		48,00	24,80	0,00	Nee	24,81	23,58	-	-	23,57	-	23,57	23,59	-	23,58	-	23,58	-	23,58	N
451_B	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	27,45		48,00	27,28	0,00	Nee	27,29	26,18	-	-	26,17	-	26,17	26,19	-	26,18	-	26,18	-	26,18	N
451_C	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	35,12		48,00	35,39	0,00	Nee	35,39	34,27	-	-	34,27	-	34,27	33,81	-	34,27	-	34,27	-	34,27	N
451_A	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	24,20		48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	22,98	-	-	22,97	-	22,97	22,97	-	22,98	-	22,98	-	22,98	N
451_B	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	26,83		48,00	26,97	0,00	Nee	26,97	25,81	-	-	25,81	-	25,81	25,80	-	25,81	-	25,81	-	25,81	N
451_C	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	34,19		48,00	34,36	0,00	Nee	34,36	33,01	-	-	33,01	-	33,01	32,47	-	33,01	-	33,01	-	33,01	N
451_A	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	29,10		48,00	28,55	0,00	Nee	30,20	28,31	-	-	27,26	-	27,13	28,30	-	28,31	-	28,31	-	28,31	O
451_B	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	31,19		48,00	31,68	0,00	Nee	33,26	31,47	-	-	29,38	-	29,18	31,46	-	31,47	-	31,47	-	31,47	O
451_C	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	34,17		48,00	34,66	0,00	Nee	35,43	34,09	-	-	32,66	-	32,37	33,67	-	34,09	-	34,09	-	34,09	W
451_A	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	25,29		48,00	24,05	0,00	Nee	24,09	23,83	-	-	23,82	-	23,61	23,83	-	23,83	-	23,83	-	23,83	O
451_B	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	27,46		48,00	26,58	0,00	Nee	26,63	26,42	-	-	26,17	-	25,69	26,42	-	26,42	-	26,42	-	26,42	O
451_C	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	31,29		48,00	29,84	0,00	Nee	29,96	29,73	-	-	29,54	-	29,01	29,73	-	29,73	-	29,73	-	29,73	O
451_A	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	1,5	22,94		48,00	22,86	0,00	Nee	22,86	21,31	-	-	21,30	-	21,30	21,32	-	21,31	-	21,31	-	21,31	N
451_B	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	4,5	24,56		48,00	24,39	0,00	Nee	24,39	23,07	-	-	23,07	-	23,07	23,09	-	23,07	-	23,07	-	23,07	N
451_C	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bortel	7,5	33,21		48,00	32,93	0,00	Nee	32,93	31,59	-	-	31,58	-	31,58	31,47	-	31,59	-	31,59	-	31,59	N
471_A	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	34,87		48,00	33,95	0,00	Nee	33,95	33,07	-	-	33,06	-	33,06	33,07	-	33,07	-	33,07	-	33,07	W
471_B	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	38,77		48,00	38,75	0,00	Nee	38,77	37,51	-	-	37,47	-	37,47	36,57	-	37,51	-	37,51	-	37,51	W
471_C	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	41,75		48,00	41,33	0,00	Nee	41,36	40,17	-	-	39,77	-	39,77	39,67	-	40,17	-	40,17	-	40,17	W
471_A	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	37,45		48,00	37,33	0,00	Nee	37,34	35,86	-	-	35,85	-	35,85	35,22	-	35,86	-	35,86	-	35,86	W
471_B	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	41,35		48,00	41,41	0,00	Nee	41,41	39,87	-	-	39,85	-	39,85	39,26	-	39,87	-	39,87	-	39,87	W
471_C	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	42,88		48,00	42,60	0,00	Nee	42,61	41,22	-	-	40,92	-	40,92	40,78	-	41,22	-	41,22	-	41,22	W
471_A	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	25,05		48,00	23,83	0,00	Nee	23,86	23,18	-	-	23,15	-	23,15	23,17	-	23,18	-	23,18	-	23,18	N
471_B	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	28,97		48,00	27,69	0,00	Nee	27,74	27,12	-	-	27,08	-	27,08	27,12	-	27,12	-	27,12	-	27,12	N
471_C	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	41,64		48,00	40,20	0,00	Nee	40,24	39,71	-	-	39,11	-	39,03	39,67	-	39,71	-	39,71	-	39,71	N
471_A	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	29,41		48,00	29,17	0,00	Nee	31,09	28,96	-	-	27,45	-	27,21	28,96	-	28,96	-	28,96	-	28,96	O
471_B	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	31,77		48,00	31,40	0,00	Nee	32,49	31,07	-	-	29,80	-	29,37	31,07	-	31,07	-	31,07	-	31,07	O
471_C	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	36,86		48,00	36,18	0,00	Nee	36,53	35,51	-	-	34,54	-	34,09	35,52	-	35,51	-	35,51	-	35,51	W
471_A	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	27,98		48,00	27,02	0,00	Nee	27,93	26,75	-	-	25,85	-	25,76	26,75	-	26,75	-	26,75	-	26,75	Z
471_B	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	29,67		48,00	29,20	0,00	Nee	29,71	28,80	-	-	27,90	-	27,72	28,81	-	28,80	-	28,80	-	28,80	Z
471_C	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	38,51		48,00	38,02	0,00	Nee	38,17	37,09	-	-	36,62	-	36,52	36,85	-	37,09	-	37,09	-	37,09	Z
471_A	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	21,12		48,00	19,30	0,00	Nee	19,44	18,99	-	-	18,95	-	18,95	18,99	-	18,99	-	18,99	-	18,99	O
471_B	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	23,70		48,00	21,96	0,00	Nee	22,13	21,70	-	-	21,67	-	21,67	21,70	-	21,70	-	21,70	-	21,70	O
471_C	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	36,48		48,00	34,88	0,00	Nee	34,99	34,45	-	-	33,92	-	33,66	34,41	-	34,45	-	34,45	-	34,45	O
470_A	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	38,97		48,00	38,53	0,00	Nee	38,54	37,12	-	-	37,11	-	37,11	36,11	-	37,12	-	37,12	-	37,12	W
470_B	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	39,61		48,00	39,27																	

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5	Orientele		
470_B	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	26,84		48,00	26,56	0,00	Nee	26,60	25,58	-	-	25,56	-	-	25,56	-	-	25,58	-	-	25,58	-	Z
470_A	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	21,10		48,00	19,38	0,00	Nee	19,51	18,97	-	-	18,93	-	-	18,97	-	-	18,97	-	-	18,97	-	O
470_B	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	23,95		48,00	22,19	0,00	Nee	22,33	21,89	-	-	21,84	-	-	21,89	-	-	21,89	-	-	21,89	-	O
450_A	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	30,94		48,00	30,18	0,00	Nee	30,81	29,99	-	-	26,19	-	-	29,99	-	-	29,99	-	-	29,99	-	O
450_B	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	32,15		48,00	31,54	0,00	Nee	31,90	31,21	-	-	28,11	-	-	31,20	-	-	31,21	-	-	31,21	-	O
450_C	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	34,35		48,00	33,74	0,00	Nee	33,91	33,09	-	-	31,05	-	-	33,07	-	-	33,09	-	-	33,09	-	O
450_A	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	20,86		48,00	20,02	0,00	Nee	20,04	19,00	-	-	18,98	-	-	19,00	-	-	19,00	-	-	19,00	-	Z
450_B	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	21,51		48,00	20,73	0,00	Nee	20,76	19,82	-	-	19,81	-	-	19,82	-	-	19,82	-	-	19,82	-	Z
450_C	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	28,46		48,00	27,67	0,00	Nee	27,71	26,81	-	-	26,80	-	-	26,81	-	-	26,81	-	-	26,81	-	Z
450_A	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	29,18		48,00	29,31	0,00	Nee	29,31	27,98	-	-	27,98	-	-	27,98	-	-	27,98	-	-	27,98	-	W
450_B	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	33,18		48,00	33,38	0,00	Nee	33,38	31,97	-	-	31,97	-	-	31,94	-	-	31,97	-	-	31,97	-	W
450_C	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	41,25		48,00	41,47	0,00	Nee	41,47	39,94	-	-	39,94	-	-	39,92	-	-	39,94	-	-	39,94	-	W
450_A	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	34,96		48,00	33,36	0,00	Nee	33,36	32,86	-	-	32,85	-	-	32,86	-	-	32,86	-	-	32,86	-	Z
450_B	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	36,85		48,00	35,85	0,00	Nee	35,85	34,98	-	-	34,97	-	-	34,98	-	-	34,97	-	-	34,98	-	Z
450_C	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	43,01		48,00	42,65	0,00	Nee	42,65	41,25	-	-	41,11	-	-	41,11	-	-	41,25	-	-	41,25	-	Z
450_A	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	32,42		48,00	32,47	0,00	Nee	32,59	31,49	-	-	30,71	-	-	31,49	-	-	31,49	-	-	31,49	-	W
450_B	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	36,79		48,00	36,63	0,00	Nee	36,67	35,48	-	-	34,91	-	-	35,48	-	-	35,48	-	-	35,48	-	W
450_C	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	44,07		48,00	44,17	0,00	Nee	44,18	42,61	-	-	42,50	-	-	42,47	-	-	42,61	-	-	42,61	-	W
450_A	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	31,98		48,00	32,04	0,00	Nee	32,18	31,07	-	-	30,18	-	-	31,07	-	-	31,07	-	-	31,07	-	W
450_B	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	36,25		48,00	36,13	0,00	Nee	36,17	35,00	-	-	34,36	-	-	34,36	-	-	35,00	-	-	35,00	-	W
450_C	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	43,23		48,00	43,48	0,00	Nee	43,49	41,86	-	-	41,72	-	-	41,64	-	-	41,86	-	-	41,86	-	W
450_A	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	30,21		48,00	30,49	0,00	Nee	30,50	29,60	-	-	28,58	-	-	29,58	-	-	29,60	-	-	29,60	-	N
450_B	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	34,72		48,00	34,36	0,00	Nee	34,43	33,30	-	-	32,39	-	-	33,29	-	-	33,30	-	-	33,30	-	N
450_C	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	41,01		48,00	41,30	0,00	Nee	41,31	39,68	-	-	39,47	-	-	39,45	-	-	39,68	-	-	39,68	-	N
450_A	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	30,42		48,00	30,27	0,00	Nee	31,32	29,36	-	-	28,98	-	-	28,91	-	-	29,35	-	-	29,36	-	N
450_B	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	34,27		48,00	34,43	0,00	Nee	34,80	33,46	-	-	33,19	-	-	33,13	-	-	33,45	-	-	33,46	-	N
450_C	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	40,55		48,00	40,87	0,00	Nee	40,97	39,54	-	-	39,34	-	-	39,31	-	-	39,30	-	-	39,54	-	N
450_A	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	1,5	28,67		48,00	28,37	0,00	Nee	29,51	27,87	-	-	27,10	-	-	26,87	-	-	27,87	-	-	27,87	-	O
450_B	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	4,5	30,74		48,00	30,64	0,00	Nee	31,21	30,09	-	-	29,32	-	-	28,98	-	-	30,09	-	-	30,09	-	O
450_C	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Bortel	7,5	34,57		48,00	33,91	0,00	Nee	34,12	33,37	-	-	32,41	-	-	32,06	-	-	33,36	-	-	33,37	-	O
526_A	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	30,28		48,00	29,10	0,00	Nee	31,61	28,88	-	-	27,17	-	-	27,17	-	-	28,88	-	-	28,88	-	O
526_B	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	32,41		48,00	31,76	0,00	Nee	33,04	31,35	-	-	29,93	-	-	29,90	-	-	31,34	-	-	31,35	-	O
526_C	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	36,89		48,00	36,78	0,00	Nee	37,23	36,03	-	-	35,23	-	-	35,08	-	-	35,53	-	-	36,03	-	O
526_A	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	28,41		48,00	27,78	0,00	Nee	29,86	27,57	-	-	26,19	-	-	26,19	-	-	27,57	-	-	27,57	-	Z
526_B	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	31,21		48,00	30,54	0,00	Nee	31,65	30,24	-	-	29,28	-	-	29,28	-	-	30,24	-	-	30,24	-	Z
526_C	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	40,12		48,00	39,89	0,00	Nee	40,04	38,99	-	-	38,42	-	-	38,42	-	-	38,92	-	-	38,99	-	Z
526_A	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	23,90		48,00	23,38	0,00	Nee	24,49	23,30	-	-	22,85	-	-	22,85	-	-	23,30	-	-	23,30	-	O
526_B	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	27,67		48,00	27,11	0,00	Nee	27,48	27,08	-	-	26,70	-	-	26,63	-	-	27,08	-	-	27,08	-	O
526_C	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	35,84		48,00	35,18	0,00	Nee	35,42	35,01	-	-	34,14	-	-	33,97	-	-	35,01	-	-	35,01	-	O
526_A	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	28,32		48,00	27,64	0,00	Nee	27,65	27,38	-	-	27,38	-	-	27,38	-	-	27,38	-	-	27,38	-	Z
526_B	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	29,80		48,00	29,02	0,00	Nee	29,04	28,69	-	-	28,69	-	-	28,69	-	-	28,69	-	-	28,69	-	Z
526_C	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	39,48		48,00	39,21	0,00	Nee	39,24	38,09	-	-	37,77	-	-	37,72	-	-	37,93	-	-	38,09	-	Z
526_A	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	40,48		48,00	40,28	0,00	Nee	40,28	38,65	-	-	38,65	-	-	38,65	-	-	37,83	-	-	38,65	-	W
526_B	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	4,5	40,94		48,00	40,57	0,00	Nee	40,57	39,13	-	-	39,07	-	-	39,07	-	-	38,65	-	-	39,13	-	W
526_C	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	7,5	43,95		48,00	43,02	0,00	Nee	43,02	42,00	-	-	41,66	-	-	41,66	-	-	41,75	-	-	42,00	-	W
526_A	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Bortel	1,5	36,27		48,00	36,24	0,00	Nee	36,24	35,01	-	-	35,01	-	-	35,01	-	-	34,69	-	-	35		

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																															
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Hersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+		Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+		Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3		Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K3		Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3		Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K3		Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4		Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K4		Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5		Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1 cluster K5		Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5		Afgeronde bename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 2 cluster K5		Oriëntatie
449_A	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,83		48,00	32,92	0,00	Nee	33,48	32,56	-	30,03	-	30,03	-	32,55	-	32,56	-	32,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
449_B	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,05		48,00	35,38	0,00	Nee	35,61	34,81	-	-	-	-	-	34,81	-	34,81	-	34,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
449_C	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	40,46		48,00	40,34	0,00	Nee	40,40	39,12	-	-	-	-	-	38,53	-	39,12	-	39,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
449_A	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	28,40		48,00	28,06	0,00	Nee	28,06	26,98	-	-	-	-	-	26,98	-	26,98	-	26,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
449_B	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,47		48,00	32,75	0,00	Nee	32,75	31,76	-	-	-	-	-	31,70	-	31,76	-	31,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
449_C	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	39,87		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	38,16	-	-	-	-	-	38,11	-	38,16	-	38,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
449_A	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	29,37		48,00	29,94	0,00	Nee	29,94	28,49	-	-	-	-	-	28,49	-	28,49	-	28,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
449_B	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,19		48,00	33,44	0,00	Nee	33,44	32,19	-	-	-	-	-	32,19	-	32,19	-	32,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
449_C	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	39,98		48,00	40,35	0,00	Nee	40,35	38,94	-	-	-	-	-	38,94	-	38,94	-	38,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
449_A	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	34,98		48,00	32,97	0,00	Nee	34,08	32,79	-	-	-	-	-	30,37	-	30,32	-	32,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
449_B	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,21		48,00	34,69	0,00	Nee	35,35	34,46	-	-	-	-	-	31,89	-	31,81	-	34,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
449_C	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	37,66		48,00	36,81	0,00	Nee	37,17	36,34	-	-	-	-	-	34,63	-	34,50	-	36,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
449_A	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,98		48,00	32,57	0,00	Nee	34,35	32,43	-	-	-	-	-	29,23	-	29,11	-	32,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
449_B	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	35,05		48,00	33,93	0,00	Nee	35,12	33,77	-	-	-	-	-	30,53	-	30,35	-	33,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
449_C	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	37,23		48,00	36,50	0,00	Nee	37,12	36,09	-	-	-	-	-	34,19	-	33,93	-	36,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
449_A	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,14		48,00	32,39	0,00	Nee	34,31	32,26	-	-	-	-	-	29,25	-	29,15	-	32,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
449_B	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,91		48,00	33,79	0,00	Nee	35,16	33,67	-	-	-	-	-	30,45	-	30,23	-	33,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
449_C	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	36,43		48,00	36,25	0,00	Nee	36,98	35,83	-	-	-	-	-	33,77	-	33,49	-	35,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
449_A	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	28,00		48,00	27,05	0,00	Nee	28,98	26,56	-	-	-	-	-	25,91	-	25,91	-	26,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
449_B	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	29,64		48,00	28,87	0,00	Nee	30,16	28,42	-	-	-	-	-	27,70	-	27,70	-	28,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
449_C	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	33,53		48,00	32,73	0,00	Nee	33,32	32,05	-	-	-	-	-	31,68	-	31,68	-	32,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
487_A	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	25,64		48,00	24,95	0,00	Nee	24,96	23,96	-	-	-	-	-	23,95	-	23,95	-	23,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
487_B	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	29,68		48,00	29,30	0,00	Nee	29,32	28,49	-	-	-	-	-	28,48	-	28,48	-	28,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
487_C	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	41,88		48,00	41,49	0,00	Nee	41,50	40,29	-	-	-	-	-	40,13	-	40,10	-	40,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
521_A	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	26,19		48,00	25,49	0,00	Nee	26,40	25,09	-	-	-	-	-	24,37	-	24,37	-	25,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
521_B	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	29,45		48,00	29,03	0,00	Nee	29,39	28,47	-	-	-	-	-	28,00	-	27,95	-	28,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
521_C	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	36,25		48,00	35,95	0,00	Nee	36,08	35,22	-	-	-	-	-	35,01	-	34,77	-	34,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
521_A	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	41,20		48,00	41,53	0,00	Nee	41,53	40,04	-	-	-	-	-	40,04	-	40,04	-	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
521_B	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	42,47		48,00	42,68	0,00	Nee	42,68	41,20	-	-	-	-	-	41,20	-	41,20	-	40,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
521_C	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	44,85		48,00	44,30	0,00	Nee	44,30	43,15	-	-	-	-	-	42,91	-	42,91	-	42,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
521_A	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	38,11		48,00	38,35	0,00	Nee	38,36	36,91	-	-	-	-	-	36,91	-	36,91	-	36,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
521_B	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	39,00		48,00	39,07	0,00	Nee	39,08	37,79	-	-	-	-	-	37,79	-	37,79	-	37,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
521_C	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	43,07		48,00	42,29	0,00	Nee	42,31	41,38	-	-	-	-	-	41,05	-	41,02	-	41,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N
521_A	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	38,96		48,00	39,24	0,00	Nee	39,25	37,97	-	-	-	-	-	37,97	-	37,97	-	36,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
521_B	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	39,67		48,00	39,99	0,00	Nee	39,99	38,69	-	-	-	-	-	38,69	-	38,69	-	37,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
521_C	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	43,92		48,00	43,69	0,00	Nee	43,69	42,51	-	-	-	-	-	42,42	-	42,42	-	42,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
521_A	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	40,22		48,00	40,62	0,00	Nee	40,62	39,09	-	-	-	-	-	39,09	-	39,09	-	38,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
521_B	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	41,07		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	39,97	-	-	-	-	-	39,97	-	39,97	-	39,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
521_C	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	42,88		48,00	43,05	0,00	Nee	43,06	41,73	-	-	-	-	-	41,63	-	41,62	-	41,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
521_A	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	28,65		48,00	28,54	0,00	Nee	29,70	27,92	-	-	-	-	-	27,14	-	27,12	-	27,92	-	-												



Bijlage 9

Rekenresultaten bron- en overdrachtmaatregelen Keulsebaan (bronmaatregelvariant 2)

Berekeningsresultaten Keulsebaan, bronmaatregelvariant 2

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																															
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Hersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstruect?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Orientatie
6_A	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	37,32		48,00	34,22	0,00	Nee	34,23	34,06	-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	-	-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	NW				
6_B	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	38,16		48,00	35,21	0,00	Nee	35,21	34,99	-	34,99	-	34,99	-	34,99	-	-	-	34,99	-	34,99	-	34,99	-	34,99	-	34,99	-	NW				
6_A	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	37,44		48,00	34,41	0,00	Nee	34,41	34,20	-	34,20	-	34,20	-	34,20	-	-	-	34,20	-	34,20	-	34,20	-	34,20	-	34,20	-	NO				
6_B	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	38,26		48,00	35,38	0,00	Nee	35,38	35,11	-	35,11	-	35,11	-	35,11	-	-	-	35,11	-	35,11	-	35,11	-	35,11	-	35,11	-	NO				
6_A	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	33,47		48,00	34,82	0,00	Nee	34,82	32,98	-	32,98	-	32,98	-	32,98	-	-	-	32,98	-	32,98	-	32,98	-	32,98	-	32,98	-	ZO				
6_B	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	36,81		48,00	37,65	0,00	Nee	37,65	35,76	-	35,76	-	35,76	-	35,76	-	-	-	35,76	-	35,76	-	35,76	-	35,76	-	35,76	-	ZO				
6_A	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	29,40		48,00	29,16	0,00	Nee	29,16	27,11	-	27,11	-	27,11	-	27,11	-	-	-	27,11	-	27,11	-	27,11	-	27,11	-	27,11	-	ZW				
6_B	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	34,57		48,00	34,45	0,00	Nee	34,45	32,61	-	32,61	-	32,61	-	32,61	-	-	-	32,61	-	32,61	-	32,61	-	32,61	-	32,61	-	ZW				
6_A	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	31,37		48,00	28,07	0,00	Nee	28,07	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	-	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	26,99	-	ZW				
6_B	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	32,18		48,00	31,04	0,00	Nee	31,04	29,92	-	29,92	-	29,92	-	29,92	-	-	-	29,92	-	29,92	-	29,92	-	29,92	-	29,92	-	ZW				
11_A	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	39,22		48,00	37,35	0,00	Nee	37,35	35,46	-	35,46	-	35,46	-	35,58	-	-	-	35,58	-	35,43	-	35,43	-	35,43	-	35,43	-	NO				
11_B	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	40,27		48,00	38,61	0,00	Nee	38,61	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	-	-	37,03	-	36,86	-	36,86	-	36,86	-	36,86	-	NO				
11_A	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	26,92		48,00	25,47	0,00	Nee	25,47	24,46	-	24,46	-	24,46	-	24,46	-	-	-	24,46	-	24,46	-	24,46	-	24,46	-	24,46	-	ZO				
11_B	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	26,73		48,00	24,56	0,00	Nee	24,56	24,15	-	24,15	-	24,15	-	24,15	-	-	-	24,15	-	24,14	-	24,14	-	24,14	-	24,14	-	ZO				
11_A	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	34,33		48,00	31,51	0,00	Nee	31,51	31,41	-	31,41	-	31,41	-	31,41	-	-	-	31,41	-	31,41	-	31,41	-	31,41	-	31,41	-	ZW				
11_B	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	35,26		48,00	32,57	0,00	Nee	32,57	32,48	-	32,48	-	32,48	-	32,48	-	-	-	32,48	-	32,48	-	32,48	-	32,48	-	32,48	-	ZW				
16_A	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	34,11		48,00	31,37	0,00	Nee	31,37	31,27	-	31,27	-	31,27	-	31,27	-	-	-	31,27	-	31,27	-	31,27	-	31,27	-	31,27	-	ZW				
16_B	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	34,93		48,00	32,28	0,00	Nee	32,28	32,19	-	32,19	-	32,19	-	32,19	-	-	-	32,19	-	32,19	-	32,19	-	32,19	-	32,19	-	ZW				
16_A	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	32,63		48,00	30,17	0,00	Nee	30,17	30,01	-	30,01	-	30,01	-	30,01	-	-	-	30,01	-	30,01	-	30,01	-	30,01	-	30,01	-	ZW				
16_B	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	33,50		48,00	31,07	0,00	Nee	31,07	30,94	-	30,94	-	30,94	-	30,94	-	-	-	30,94	-	30,94	-	30,94	-	30,94	-	30,94	-	ZW				
16_A	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	39,40		48,00	37,48	0,00	Nee	37,48	35,60	-	35,60	-	35,60	-	35,75	-	-	-	35,75	-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	NW				
16_B	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	40,45		48,00	38,78	0,00	Nee	38,79	37,11	-	37,11	-	37,11	-	37,28	-	-	-	37,28	-	37,11	-	37,11	-	37,11	-	37,11	-	NW				
16_A	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	39,18		48,00	37,34	0,00	Nee	37,34	35,38	-	35,38	-	35,38	-	35,52	-	-	-	35,52	-	35,37	-	35,37	-	35,37	-	35,37	-	NO				
16_B	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	40,26		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	36,89	-	36,89	-	36,89	-	37,06	-	-	-	37,06	-	36,89	-	36,89	-	36,89	-	36,89	-	NO				
7_A	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,01		48,00	34,90	0,00	Nee	34,91	34,84	-	34,84	-	34,84	-	34,84	-	-	-	34,84	-	34,84	-	34,84	-	34,84	-	34,84	-	NW				
7_B	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	38,90		48,00	35,89	0,00	Nee	35,89	35,82	-	35,82	-	35,82	-	35,82	-	-	-	35,82	-	35,82	-	35,82	-	35,82	-	35,82	-	NW				
7_C	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	39,24		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	36,22	-	36,22	-	36,22	-	36,22	-	-	-	36,22	-	36,22	-	36,22	-	36,22	-	36,22	-	NW				
7_A	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,15		48,00	35,13	0,00	Nee	35,13	35,05	-	35,05	-	35,05	-	35,05	-	-	-	35,05	-	35,05	-	35,05	-	35,05	-	35,05	-	NW				
7_B	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	39,03		48,00	36,10	0,00	Nee	36,10	36,01	-	36,01	-	36,01	-	36,01	-	-	-	36,01	-	36,01	-	36,01	-	36,01	-	36,01	-	NW				
7_C	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	39,32		48,00	36,49	0,00	Nee	36,49	36,39	-	36,39	-	36,39	-	36,39	-	-	-	36,39	-	36,39	-	36,39	-	36,39	-	36,39	-	NW				
7_A	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,56		48,00	35,93	0,00	Nee	35,93	35,51	-	35,51	-	35,51	-	35,51	-	-	-	35,51	-	35,51	-	35,51	-	35,51	-	35,51	-	NO				
7_B	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,48	0,00	Nee	39,49	38,42	-	38,42	-	38,42	-	38,42	-	-	-	38,42	-	38,42	-	38,42	-	38,42	-	38,42	-	NO				
7_C	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	42,08		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,22	-	39,22	-	39,22	-	39,22	-	-	-	39,22	-	39,22	-	39,22	-	39,22	-	39,22	-	NO				
7_A	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,80		48,00	36,14	0,00	Nee	36,14	35,78	-	35,78	-	35,78	-	35,78	-	-	-	35,78	-	35,78	-	35,78	-	35,78	-	35,78	-	NO				
7_B	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	41,48		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	38,50	-	38,50	-	38,50	-	38,50	-	-	-	38,50	-	38,50	-	38,50	-	38,50	-	38,50	-	NO				
7_C	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	42,11		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,26	-	39,26	-	39,26	-	39,26	-	-	-	39,26	-	39,26	-	39,26	-	39,26	-	39,26	-	NO				
7_A	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	33,71		48,00	32,95	0,00	Nee	32,95	31,20	-	31,20	-	31,20	-	31,20	-	-	-	31,20	-	31,20	-	31,20	-	31,20	-	31,20	-	ZO				
7_B	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	39,91		48,00	38,85	0,00	Nee	38,85	37,04	-	37,04	-	37,04	-	37,04	-	-	-	37,04	-	37,04	-	37,04	-	37,04	-	37,04	-	ZO				
7_C	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	41,26		48,00	40,34	0,00	Nee	40,34	38,53	-	38,53	-	38,53	-	38,53	-	-	-	38,53	-	38,53	-	38,53	-	38,53	-	38,53	-	ZO				
7_A	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	32,70		48,00	34,60	0,00	Nee	34,60	32,34	-	32,34	-	32,34	-	32,34	-	-	-	32,34	-	32,34	-	32,34	-	32,34	-	32,34	-	ZO				
7_B	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	36,61		48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	35,15	-	35,15	-	35,15	-	35,15	-	-	-	35,15	-	35,15	-	35,15	-	35,15	-	35,15	-	ZO				
7_C	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	38,33		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	36,70	-	36,70	-	36,70	-	36,70	-	-	-	36,70	-	36,70	-	36,70	-	36,70	-	36,70	-	ZO				
7_A	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	30,58		48,00	34,68	0,00	Nee	34,68	32,85	-	32,85	-	32,85	-	32,85	-	-	-	32,85	-	32,85	-	32,85	-	32,85	-	32,85	-	ZW				
7_B	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	31,12		48,00	35,00	0,00	Nee	35,00	33,19	-	33,19	-	33,19	-	33,19	-	-	-	33,19	-	33,19	-	33,19	-	33,19	-	33,19	-	ZW				
7_C</																																			

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos									Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1					Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Ke				

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnijheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	45,43		48,00	43,25	0,00	Nee	43,27	41,89	--	41,89	--	41,89	--	41,89	--	41,89	--	W
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	45,14		48,00	43,91	0,00	Nee	43,66	42,55	--	42,55	--	42,55	--	41,82	--	41,68	--	N
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	46,88		48,00	45,71	0,00	Nee	45,51	44,11	--	44,11	--	44,11	--	43,62	--	43,53	--	N
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	47,85		48,00	46,15	0,00	Nee	45,95	44,68	--	44,68	--	44,68	--	44,47	--	44,43	--	N
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	41,29		48,00	41,26	0,00	Nee	41,23	39,12	--	39,12	--	39,12	--	39,12	--	39,12	--	O
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	43,07		48,00	42,49	0,00	Nee	42,31	40,29	--	40,29	--	40,29	--	40,29	--	40,29	--	O
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	43,02		48,00	42,69	0,00	Nee	42,48	40,47	--	40,47	--	40,47	--	40,47	--	40,47	--	O
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	41,60		48,00	41,62	0,00	Nee	41,59	39,53	--	39,53	--	39,53	--	39,53	--	39,53	--	O
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	43,16		48,00	42,70	0,00	Nee	42,54	40,57	--	40,57	--	40,57	--	40,57	--	40,57	--	O
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	42,92		48,00	42,54	0,00	Nee	42,34	40,29	--	40,29	--	40,29	--	40,29	--	40,29	--	O
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	36,89		48,00	38,36	0,00	Nee	38,36	34,35	--	34,35	--	34,35	--	34,35	--	34,35	--	Z
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	37,55		48,00	39,11	0,00	Nee	39,11	35,14	--	35,14	--	35,14	--	35,14	--	35,14	--	Z
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	27,50		48,00	28,42	0,00	Nee	28,42	25,83	--	25,83	--	25,83	--	25,83	--	25,83	--	Z
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	31,08		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	27,99	--	27,99	--	27,99	--	27,99	--	27,99	--	Z
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	32,87		48,00	33,14	0,00	Nee	33,14	29,18	--	29,18	--	29,18	--	29,18	--	29,18	--	Z
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	26,63		48,00	25,62	0,00	Nee	25,62	23,52	--	23,52	--	23,52	--	23,52	--	23,52	--	Z
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	28,77		48,00	27,68	0,00	Nee	27,68	27,51	--	27,51	--	27,51	--	27,51	--	27,51	--	Z
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	28,57		48,00	26,44	0,00	Nee	26,44	25,96	--	25,96	--	25,96	--	25,96	--	25,96	--	Z
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	25,95		48,00	24,29	0,00	Nee	24,29	22,98	--	22,98	--	22,98	--	22,98	--	22,98	--	Z
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	46,05		48,00	43,48	0,00	Nee	43,28	42,65	--	42,65	--	42,65	--	42,02	--	42,43	--	W
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	46,36		48,00	43,75	0,00	Nee	43,52	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,31	--	42,69	--	W
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	46,55		48,00	44,00	0,00	Nee	43,81	43,14	--	43,14	--	43,14	--	42,68	--	42,97	--	W
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	47,21		48,00	45,27	0,00	Nee	45,12	43,87	--	43,87	--	43,87	--	43,47	--	43,75	--	N
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	48,04		48,04	45,99	0,00	Nee	45,77	44,58	--	44,58	--	44,58	--	44,23	--	44,46	--	N
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	48,35		48,35	46,53	0,00	Nee	46,35	45,23	--	45,23	--	45,23	--	44,98	--	45,03	--	N
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	47,57		48,00	45,46	0,00	Nee	45,37	44,52	--	44,52	--	44,52	--	43,91	--	44,39	--	W
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	47,97		48,00	45,84	0,00	Nee	45,73	44,93	--	44,93	--	44,93	--	44,33	--	44,79	--	W
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	48,18		48,18	46,18	0,00	Nee	46,10	45,27	--	45,27	--	45,27	--	44,79	--	45,15	--	W
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	46,59		48,00	44,87	0,00	Nee	44,77	43,37	--	43,37	--	43,37	--	42,98	--	43,28	--	N
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	47,48		48,00	45,68	0,00	Nee	45,50	44,18	--	44,18	--	44,18	--	43,84	--	44,09	--	N
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	47,83		48,00	46,22	0,00	Nee	46,04	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,61	--	44,69	--	N
157_A	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	44,39		48,00	43,90	0,00	Nee	43,69	41,03	--	41,03	--	41,03	--	40,94	--	40,75	--	NW
157_B	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	45,38		48,00	44,92	0,00	Nee	44,69	42,08	--	42,08	--	42,08	--	42,01	--	41,84	--	NW
157_C	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	45,69		48,00	45,25	0,00	Nee	45,03	42,48	--	42,48	--	42,48	--	42,41	--	42,25	--	NW
157_A	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	42,41		48,00	42,83	0,00	Nee	42,83	38,83	--	38,83	--	38,83	--	38,83	--	38,83	--	NO
157_B	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	43,50		48,00	43,82	0,00	Nee	43,82	39,82	--	39,82	--	39,83	--	39,82	--	39,82	--	NO
157_C	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	43,77		48,00	44,10	0,00	Nee	44,10	40,25	--	40,25	--	40,25	--	40,25	--	40,25	--	NO
157_A	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	31,72		48,00	30,31	0,00	Nee	30,31	28,49	--	28,49	--	28,49	--	28,34	--	28,28	--	ZO
157_B	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	33,42		48,00	31,96	0,00	Nee	31,96	30,12	--	30,12	--	30,12	--	30,00	--	29,95	--	ZO
157_C	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	32,24		48,00	30,48	0,00	Nee	30,48	28,74	--	28,74	--	28,74	--	28,73	--	28,71	--	ZO
157_A	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	41,37		48,00	39,43	0,00	Nee	38,88	38,43	--	38,43	--	38,43	--	38,26	--	37,79	--	ZW
157_B	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	41,64		48,00	39,77	0,00	Nee	39,20	38,78	--	38,78	--	38,78	--	38,60	--	37,96	--	ZW
157_C	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	41,78		48,00	39,85	0,00	Nee	39,26	38,93	--	38,93	--	38,93	--	38,78	--	38,09	--	ZW
157_A	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	44,03		48,00	43,72	0,00	Nee	43,52	40,92	--	40,92	--	40,92	--	40,78	--	40,60	--	NW
157_B	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	45,01		48,00	44,62	0,00	Nee	44,42	41,82	--	41,82	--	41,82	--	41,70	--	41,53	--	NW
157_C	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	45,41		48,00	44,98	0,00	Nee	44,78	42,24	--	42,24	--	42,24	--	42,13	--	41,96	--	NW
157_A	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	42,21		48,00	40,04	0,00	Nee	39,57	39,42	--	39,42	--	39,42	--	39,19	--	38,53	--	ZW
157_B	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	43,05		48,00	41,04	0,00	Nee	40,59	40,33	--	40,33	--	40,33	--	40,12	--	39,53	--	ZW

											Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]										
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]		Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Orientatie		
157_C	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	43,35			48,00	41,40	0,00	Nee	40,97	40,68	--	40,68	--	40,68	--	40,49	--	ZW	
523_A	523 [1]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	40,04			48,00	40,21	0,00	Nee	40,21	36,66	--	36,66	--	36,66	--	36,10	--	NO	
523_B	523 [1]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	44,60			48,00	44,91	0,00	Nee	44,91	40,61	--	40,61	--	40,61	--	40,58	--	NO	
523_A	523 [2]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	32,90			48,00	30,79	0,00	Nee	30,79	29,61	--	29,62	--	29,65	--	29,37	--	ZO	
523_B	523 [2]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	35,80			48,00	34,72	0,00	Nee	34,72	32,70	--	32,72	--	32,74	--	32,56	--	ZO	
523_A	523 [3]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	38,66			48,00	36,52	0,00	Nee	35,90	35,80	--	35,80	--	35,80	--	35,14	--	ZW	
523_B	523 [3]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	39,86			48,00	37,54	0,00	Nee	36,86	36,82	--	36,82	--	36,82	--	36,64	--	ZW	
523_A	523 [4]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	44,22			48,00	44,21	0,00	Nee	44,09	40,64	--	40,64	--	40,64	--	40,54	--	NW	
523_B	523 [4]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	45,30			48,00	45,15	0,00	Nee	45,03	41,65	--	41,65	--	41,65	--	41,58	--	NW	
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	48,09	52,22		48,09	48,19	0,10	Nee	47,99	47,26	--	47,26	--	47,26	--	47,15	--	O	
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	49,35	52,37		49,35	49,52	0,17	Nee	49,36	48,61	--	48,61	--	48,61	--	48,60	--	O	
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	41,80	52,35		48,00	40,10	0,00	Nee	40,10	39,13	--	39,13	--	39,13	--	38,75	--	Z	
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	43,67	52,41		48,00	42,13	0,00	Nee	42,13	41,25	--	41,25	--	41,25	--	40,80	--	Z	
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	41,58	52,25		48,00	40,25	0,00	Nee	40,25	39,26	--	39,26	--	39,26	--	38,94	--	Z	
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	43,31	52,34		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	41,05	--	41,05	--	41,05	--	40,61	--	Z	
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	51,20	52,63	51,20	49,40	0,00	Nee	49,40	47,01	--	47,01	--	47,01	--	47,01	--	47,01	--	W
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	52,61	52,67	52,61	51,14	0,00	Nee	51,15	48,77	--	48,77	--	48,77	--	48,77	--	48,77	--	W
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	51,49	52,60	51,49	49,78	0,00	Nee	49,78	47,30	--	47,30	--	47,30	--	47,30	--	47,30	--	W
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	52,85	52,65	52,65	51,56	0,00	Nee	51,57	49,14	--	49,14	--	49,14	--	49,14	--	49,14	--	W
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	52,94	52,51	52,51	52,35	0,00	Nee	52,26	50,45	--	50,45	--	50,45	--	50,43	--	50,45	--	N
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	53,25	53,59	53,25	53,95	0,70	Nee	53,87	52,03	--	52,03	--	52,03	--	52,03	--	52,03	--	N
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	48,45	52,33	48,45	48,60	0,15	Nee	48,32	47,70	--	47,70	--	47,70	--	47,62	--	47,62	--	O
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	49,69	52,47	49,69	49,89	0,20	Nee	49,64	49,02	--	49,02	--	49,02	--	48,93	--	48,94	--	O
519_A	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	38,11		48,00	37,00	0,00	Nee	37,00	34,81	--	34,83	--	34,83	--	34,51	--	34,57	--	O
519_B	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	39,96		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	37,04	--	37,06	--	37,06	--	36,88	--	36,90	--	O
519_A	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	41,60		48,00	41,02	0,00	Nee	40,97	37,74	--	37,74	--	37,74	--	37,44	--	37,38	--	ZW
519_B	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	41,29		48,00	40,18	0,00	Nee	40,12	38,02	--	38,02	--	38,02	--	37,76	--	37,55	--	ZW
519_A	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	43,46		48,00	43,41	0,00	Nee	43,34	39,47	--	39,47	--	39,47	--	39,40	--	39,38	--	NW
519_B	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	44,22		48,00	44,01	0,00	Nee	43,94	40,50	--	40,50	--	40,50	--	40,45	--	40,42	--	NW
519_A	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	41,11		48,00	40,36	0,00	Nee	40,29	37,39	--	37,39	--	37,39	--	37,14	--	37,21	--	ZW
519_B	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,91	0,00	Nee	39,83	38,26	--	38,26	--	38,26	--	38,08	--	37,98	--	ZW
519_A	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	44,76		48,00	45,04	0,00	Nee	44,99	40,58	--	40,58	--	40,58	--	40,52	--	40,53	--	NW
519_B	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	45,65		48,00	45,80	0,00	Nee	45,76	41,65	--	41,65	--	41,65	--	41,61	--	41,58	--	NW
519_A	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	43,64		48,00	44,12	0,00	Nee	44,10	39,29	--	39,30	--	39,30	--	39,29	--	39,29	--	NO
519_B	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	44,95		48,00	45,42	0,00	Nee	45,40	40,76	--	40,76	--	40,77	--	40,76	--	40,76	--	NO
519_A	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	42,28		48,00	42,72	0,00	Nee	42,72	37,47	--	37,48	--	37,50	--	37,47	--	37,47	--	NO
519_B	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	43,12		48,00	43,58	0,00	Nee	43,58	38,50	--	38,51	--	38,52	--	38,50	--	38,49	--	NO
519_A	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	38,55		48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	35,15	--	35,16	--	35,16	--	35,15	--	35,15	--	O
519_B	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	39,78		48,00	39,04	0,00	Nee	39,04	36,60	--	36,62	--	36,62	--	36,58	--	36,56	--	O
519_A	519 [9]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	41,78		48,00	42,08	0,00	Nee	42,08	36,98	--	36,99	--	36,98	--	36,98	--	36,98	--	NO
519_B	519 [9]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	42,66		48,00	43,05	0,00	Nee	43,05	38,17	--	38,18	--	38,17	--	38,17	--	38,17	--	NO
519_A	519 [10]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	1,5	37,24		48,00	36,58	0,00	Nee	36,58	34,15	--	34,17	--	34,15	--	34,14	--	34,15	--	O
519_B	519 [10]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Boxtel	4,5	38,96		48,00	38,57	0,00	Nee	38,57	36,27	--	36,29	--	36,27	--	36,26	--	36,26	--	O
139_A	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	50,98	51,60	50,98	49,45	0,00	Nee	49,45	48,81	--	48,81	--	48,81	--	48,82	--	48,81	--	NO
139_B	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	52,33	51,78	51,78	50,85	0,00	Nee	50,85	50,29	--	50,29	--	50,29	--	50,30	--	50,29	--	NO
139_A	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	45,44	51,47	48,00	43,65	0,00	Nee	43,65	41,61	--	41,61	--	41,61	--	41,64	--	41,61	--	ZO
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	46,30	51,76	48,00	44,52	0,00	Nee	44,53	42,54	--	42,54	--	42,54	--	42,57	--	42,54	--	ZO
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	25,52	52,83	48,00	24,04	0,00	Nee	24,04	24,01	--	24,01	--	24,01	--	24,01	--	24,01	--	ZW

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	27,77	53,29	48,00	26,39	0,00	Nee	26,39	26,34	-	26,34	-	26,34	-	26,34	-	26,34	-	ZW
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	23,31	52,56	48,00	21,49	0,00	Nee	21,49	19,70	-	19,70	-	19,70	-	19,72	-	19,70	-	ZO
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	24,78	53,35	48,00	23,02	0,00	Nee	23,02	21,24	-	21,24	-	21,24	-	21,26	-	21,24	-	ZO
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	23,33	53,06	48,00	22,38	0,00	Nee	22,38	20,52	-	20,52	-	20,52	-	20,54	-	20,52	-	ZO
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	26,55	53,41	48,00	25,41	0,00	Nee	25,41	23,68	-	23,68	-	23,68	-	23,71	-	23,68	-	ZO
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	40,50	52,20	48,00	41,90	0,00	Nee	41,90	41,68	-	41,68	-	41,68	-	41,68	-	41,68	-	ZW
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	42,55	52,29	48,00	43,49	0,00	Nee	43,49	43,31	-	43,31	-	43,31	-	43,31	-	43,31	-	ZW
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	44,11	51,97	48,00	43,24	0,00	Nee	43,24	43,23	-	43,23	-	43,23	-	43,23	-	43,23	-	ZW
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	45,55	52,10	48,00	44,69	0,00	Nee	44,69	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	ZW
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	49,54	51,75	49,54	48,40	0,00	Nee	48,40	48,31	-	48,31	-	48,31	-	48,31	-	48,31	-	NW
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	51,06	51,87	51,06	49,90	0,00	Nee	49,90	49,83	-	49,83	-	49,83	-	49,83	-	49,83	-	NW
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	51,50	51,72	51,50	50,23	0,00	Nee	50,23	49,80	-	49,80	-	49,80	-	49,80	-	49,80	-	NO
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	52,84	51,86	51,86	51,68	0,00	Nee	51,68	51,32	-	51,32	-	51,32	-	51,32	-	51,32	-	NO
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	50,89	51,75	50,89	49,66	0,00	Nee	49,66	49,48	-	49,48	-	49,48	-	49,48	-	49,48	-	NW
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	52,34	51,87	51,87	51,15	0,00	Nee	51,15	51,00	-	51,00	-	51,00	-	51,00	-	51,00	-	NW
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	52,43		52,43	53,08	0,65	Nee	53,02	52,51	-	52,51	-	52,51	-	47,86	-	52,03	-	N
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	53,31		53,31	54,55	1,24	Nee	54,50	54,07	-	54,07	-	54,07	-	51,76	-	53,70	-	N
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	52,54		52,54	55,12	2,58	Ja	55,02	54,70	2	54,70	2	54,70	2	53,87	1	54,49	1	N
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	49,10		49,10	49,88	0,78	Nee	49,70	48,95	-	48,95	-	48,95	-	48,51	-	47,96	-	O
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	49,86		49,86	50,76	0,90	Nee	50,61	49,89	-	49,89	-	49,89	-	49,57	-	49,09	-	O
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	50,92		50,92	51,64	0,72	Nee	51,46	50,86	-	50,86	-	50,86	-	50,60	-	50,14	-	O
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	50,54		50,54	50,60	0,06	Nee	50,23	49,94	-	49,94	-	49,94	-	49,40	-	48,46	-	N
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	51,32		51,32	51,54	0,22	Nee	51,27	50,94	-	50,94	-	50,94	-	50,54	-	49,70	-	N
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	52,36		52,36	52,56	0,20	Nee	52,29	51,98	-	51,98	-	51,98	-	51,71	-	50,92	-	N
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	49,20		49,20	48,38	0,00	Nee	47,90	48,33	-	48,33	-	48,33	-	47,69	-	45,67	-	O
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	49,97		49,97	49,38	0,00	Nee	49,00	49,33	-	49,33	-	49,33	-	48,79	-	47,14	-	O
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	50,32		50,32	49,92	0,00	Nee	49,57	49,83	-	49,83	-	49,83	-	49,37	-	48,03	-	O
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	42,72		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	40,18	-	40,18	-	40,18	-	40,18	-	40,18	-	Z
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	43,23		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	40,83	-	40,83	-	40,83	-	40,83	-	40,82	-	Z
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	40,51		48,00	40,04	0,00	Nee	40,04	38,82	-	38,82	-	38,82	-	38,82	-	38,72	-	Z
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	41,17		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	37,09	-	37,09	-	37,09	-	37,09	-	37,09	-	Z
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	41,72		48,00	39,74	0,00	Nee	39,74	37,67	-	37,67	-	37,67	-	37,68	-	37,64	-	Z
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	38,26		48,00	36,66	0,00	Nee	36,66	34,78	-	34,78	-	34,78	-	34,80	-	34,48	-	Z
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	52,69		52,69	52,35	0,00	Nee	52,17	51,94	-	51,94	-	51,94	-	48,26	-	51,29	-	W
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	52,53		52,53	53,85	1,32	Nee	53,73	53,49	-	53,49	-	53,49	-	51,39	-	53,00	-	W
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	53,04		53,04	54,23	1,19	Nee	54,14	53,95	-	53,95	-	53,95	-	52,95	-	53,58	-	W
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	53,48		53,48	53,85	0,37	Nee	53,69	53,46	-	53,46	-	53,46	-	48,24	-	52,30	-	N
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	53,44		53,44	55,42	1,98	Ja	55,31	55,11	2	55,11	2	55,11	2	52,70	0	54,24	1	N
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	55,56		55,56	55,98	0,42	Nee	55,85	55,68	-	55,68	-	55,68	-	54,77	-	55,15	-	N
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	52,97	53,52	52,97	56,20	3,23	Ja	55,97	56,02	3	56,02	3	56,02	3	52,98	0	53,04	0	N
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	56,15	51,63	51,63	57,78	6,15	Ja	57,59	57,61	6	57,61	6	57,61	6	55,96	4	55,69	4	N
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	50,38	51,39	50,38	50,89	0,51	Nee	50,46	50,38	-	50,38	-	50,38	-	50,38	-	47,36	-	O
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	51,37	51,51	51,37	52,12	0,75	Nee	51,80	51,64	-	51,64	-	51,64	-	51,64	-	49,41	-	O
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	48,83	51,72	48,83	49,80	0,97	Nee	49,80	49,15	-	49,15	-	49,15	-	45,97	-	48,27	-	Z
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	49,57	51,74	49,57	50,89	1,32	Nee	50,89	50,36	-	50,36	-	50,36	-	48,12	-	49,64	-	Z
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	48,91	51,69	48,91	50,02	1,11	Nee	50,02	49,38	-	49,38	-	49,38	-	46,24	-	48,25	-	Z
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	49,63	51,71	49,63	51,12	1,49	Nee	51,12	50,58	-	50,58	-	50,58	-	48,28	-	49,62	-	Z
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	52,91	52,65	52,65	55,35	2,70	Ja	55,24	55,08	2	55,08	2	55,08	2	48,38	-5	53,51	1	W

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																							
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
590_B	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,12	0,00	Nee	32,12	30,09	--	30,10	--	30,12	--	30,07	--	30,05	--	NW		
590_C	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	34,58		48,00	34,17	0,00	Nee	34,17	31,72	--	31,77	--	31,84	--	31,69	--	31,67	--	NW		
590_D	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,72		48,00	39,75	0,00	Nee	39,75	37,76	--	37,84	--	37,87	--	37,75	--	37,75	--	NW		
590_A	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	26,29		48,00	26,38	0,00	Nee	26,38	24,19	--	24,21	--	24,26	--	24,19	--	24,19	--	NO		
590_B	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	31,28	0,00	Nee	31,28	28,43	--	28,44	--	28,47	--	28,43	--	28,43	--	NO		
590_C	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	37,61		48,00	37,46	0,00	Nee	37,46	34,60	--	34,62	--	34,65	--	34,60	--	34,60	--	NO		
590_D	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,37		48,00	39,06	0,00	Nee	39,06	37,76	--	37,78	--	37,84	--	37,76	--	37,76	--	NO		
590_A	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	24,83		48,00	23,92	0,00	Nee	23,92	22,73	--	22,73	--	22,73	--	22,73	--	22,73	--	ZO		
590_B	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	28,73		48,00	27,35	0,00	Nee	27,35	26,16	--	26,16	--	26,16	--	26,16	--	26,16	--	ZO		
590_C	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,58		48,00	34,77	0,00	Nee	34,77	33,52	--	33,52	--	33,52	--	33,52	--	33,52	--	ZO		
590_D	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	34,55		48,00	33,55	0,00	Nee	33,55	31,55	--	31,55	--	31,55	--	31,55	--	31,55	--	ZO		
590_A	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	22,35		48,00	21,59	0,00	Nee	21,59	20,10	--	20,10	--	20,10	--	20,10	--	20,10	--	ZO		
590_B	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	26,43		48,00	25,21	0,00	Nee	25,21	24,23	--	24,23	--	24,23	--	24,20	--	24,17	--	ZO		
590_C	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	31,16		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	28,74	--	28,74	--	28,74	--	28,69	--	28,66	--	ZO		
590_D	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	33,88		48,00	32,68	0,00	Nee	32,68	30,62	--	30,62	--	30,62	--	30,62	--	30,62	--	ZO		
496_A	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	27,65		48,00	27,40	0,00	Nee	27,40	24,58	--	24,58	--	24,58	--	24,58	--	24,58	--	Z		
496_B	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,45		48,00	33,54	0,00	Nee	33,54	29,78	--	29,78	--	29,78	--	29,78	--	29,78	--	Z		
496_C	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,15		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	Z		
496_A	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,06		48,00	30,18	0,00	Nee	30,18	28,62	--	28,92	--	29,14	--	28,62	--	28,62	--	W		
496_B	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,88		48,00	37,97	0,00	Nee	37,97	35,49	--	35,71	--	35,72	--	35,48	--	35,48	--	W		
496_C	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	40,59		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	37,37	--	37,55	--	37,58	--	37,36	--	37,35	--	W		
496_A	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,15		48,00	31,69	0,00	Nee	31,69	30,08	--	30,25	--	30,43	--	30,08	--	30,08	--	N		
496_B	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,80		48,00	39,14	0,00	Nee	39,14	36,43	--	36,55	--	36,56	--	36,41	--	36,40	--	N		
496_C	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,34		48,00	40,43	0,00	Nee	40,43	38,09	--	38,20	--	38,23	--	38,08	--	38,07	--	N		
496_A	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,26		48,00	31,15	0,00	Nee	31,15	28,05	--	28,06	--	28,06	--	28,05	--	28,05	--	W		
496_B	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,96		48,00	39,83	0,00	Nee	39,83	36,25	--	36,25	--	36,25	--	36,23	--	36,22	--	W		
496_C	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,25		48,00	40,94	0,00	Nee	40,94	37,74	--	37,75	--	37,76	--	37,73	--	37,72	--	W		
496_A	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	29,93		48,00	29,14	0,00	Nee	29,14	27,04	--	27,04	--	27,04	--	27,04	--	27,04	--	ZW		
496_B	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,16		48,00	37,32	0,00	Nee	37,32	34,63	--	34,63	--	34,63	--	34,62	--	34,61	--	ZW		
496_C	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	39,89		48,00	38,91	0,00	Nee	38,91	36,53	--	36,53	--	36,53	--	36,52	--	36,51	--	ZW		
496_A	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,03		48,00	31,08	0,00	Nee	31,08	29,80	--	29,95	--	30,09	--	29,80	--	29,80	--	NW		
496_B	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,30		48,00	38,31	0,00	Nee	38,31	36,11	--	36,20	--	36,22	--	36,10	--	36,09	--	NW		
496_C	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,15		48,00	39,88	0,00	Nee	39,88	38,08	--	38,19	--	38,23	--	38,07	--	38,06	--	NW		
496_A	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,65		48,00	32,14	0,00	Nee	32,14	31,12	--	31,35	--	31,46	--	31,12	--	31,12	--	NO		
496_B	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,60		48,00	37,50	0,00	Nee	37,50	35,97	--	36,19	--	36,20	--	35,97	--	35,97	--	NO		
496_C	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,96		48,00	40,65	0,00	Nee	40,65	39,16	--	39,31	--	39,32	--	39,16	--	39,16	--	NO		
496_A	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,13		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	30,57	--	30,77	--	30,84	--	30,57	--	30,57	--	NO		
496_B	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,23		48,00	36,76	0,00	Nee	36,76	35,61	--	35,76	--	35,77	--	35,61	--	35,61	--	NO		
496_C	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	42,00		48,00	40,43	0,00	Nee	40,43	39,18	--	39,27	--	39,28	--	39,18	--	39,18	--	NO		
496_A	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,42		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	28,81	--	28,91	--	28,92	--	28,81	--	28,81	--	NO		
496_B	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,65		48,00	37,44	0,00	Nee	37,44	35,56	--	35,67	--	35,67	--	35,55	--	35,55	--	NO		
496_C	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,78		48,00	40,51	0,00	Nee	40,51	38,79	--	38,83	--	38,84	--	38,78	--	38,78	--	NO		
496_A	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,44		48,00	27,72	0,00	Nee	27,72	26,14	--	26,14	--	26,14	--	26,14	--	26,11	--	ZO		
496_B	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,63	0,00	Nee	32,63	30,80	--	30,80	--	30,80	--	30,77	--	30,75	--	ZO		
496_C	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,82		48,00	37,61	0,00	Nee	37,61	35,67	--	35,67	--	35,67	--	35,66	--	35,66	--	ZO		
496_A	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,68	0,00	Nee	27,68	25,63	--	25,63	--	25,63	--	25,63	--	25,63	--	O		
496_B	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,70	0,00	Nee	32,70	30,38	--	30,38	--	30,38	--	30,35	--	30,32	--	O		
496_C	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,49		48,00	37,81	0,00	Nee	37,81	35,06	--	35,06	--	35,06	--	35,04	--	35,03	--	O		

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
496_A	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	26,38		48,00	26,10	0,00	Nee	26,10	23,94	--	23,94	--	23,94	--	23,94	--	23,94	--	23,94	Z
496_B	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	32,20		48,00	31,92	0,00	Nee	31,92	29,20	--	29,20	--	29,20	--	29,19	--	29,17	--	29,17	Z
496_C	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	36,27	0,00	Nee	36,27	33,49	--	33,49	--	33,49	--	33,47	--	33,46	--	33,46	Z
495_A	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,04		48,00	30,87	0,00	Nee	30,87	29,33	--	29,45	--	29,57	--	29,33	--	29,33	--	29,33	NW
495_B	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,43		48,00	38,17	0,00	Nee	38,17	36,17	--	36,18	--	36,20	--	36,17	--	36,17	--	36,17	NW
495_C	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,91		48,00	40,23	0,00	Nee	40,23	38,78	--	38,79	--	38,81	--	38,78	--	38,78	--	38,78	NW
495_A	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,79		48,00	31,84	0,00	Nee	31,84	30,22	--	30,33	--	30,35	--	30,22	--	30,22	--	30,22	NO
495_B	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	37,94		48,00	37,00	0,00	Nee	37,00	34,99	--	35,01	--	35,02	--	34,97	--	34,97	--	34,97	NO
495_C	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,73		48,00	40,71	0,00	Nee	40,71	38,86	--	38,90	--	38,90	--	38,85	--	38,85	--	38,85	NO
495_A	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,12		48,00	29,84	0,00	Nee	29,84	27,64	--	27,64	--	27,64	--	27,64	--	27,64	--	27,64	ZO
495_B	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,97	0,00	Nee	32,97	29,95	--	29,95	--	29,95	--	29,95	--	29,95	--	29,95	ZO
495_C	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,77		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	36,62	--	36,62	--	36,62	--	36,61	--	36,60	--	36,60	ZO
495_A	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	22,61		48,00	22,54	0,00	Nee	22,54	19,35	--	19,35	--	19,35	--	19,35	--	19,35	--	19,35	ZW
495_B	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	27,67		48,00	27,58	0,00	Nee	27,58	24,14	--	24,14	--	24,14	--	24,14	--	24,14	--	24,14	ZW
495_C	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,83		48,00	33,69	0,00	Nee	33,69	30,13	--	30,13	--	30,13	--	30,12	--	30,11	--	30,11	ZW
495_A	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,93		48,00	27,61	0,00	Nee	27,61	24,95	--	24,95	--	24,95	--	24,95	--	24,95	--	24,95	ZO
495_B	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,14		48,00	32,06	0,00	Nee	32,06	28,93	--	28,93	--	28,93	--	28,93	--	28,93	--	28,93	ZO
495_C	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,77		48,00	36,93	0,00	Nee	36,93	34,40	--	34,40	--	34,40	--	34,39	--	34,38	--	34,38	ZO
495_A	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,38	0,00	Nee	27,38	26,28	--	26,29	--	26,30	--	26,28	--	26,28	--	26,28	NO
495_B	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	30,92		48,00	30,32	0,00	Nee	30,32	28,52	--	28,52	--	28,53	--	28,52	--	28,52	--	28,52	NO
495_C	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	38,72		48,00	37,63	0,00	Nee	37,63	35,81	--	35,81	--	35,82	--	35,81	--	35,80	--	35,80	NO
495_A	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,91		48,00	28,51	0,00	Nee	28,51	26,68	--	26,68	--	26,68	--	26,68	--	26,68	--	26,68	ZO
495_B	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	33,16		48,00	32,62	0,00	Nee	32,62	30,69	--	30,69	--	30,69	--	30,69	--	30,69	--	30,69	ZO
495_C	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,58		48,00	38,65	0,00	Nee	38,65	36,56	--	36,56	--	36,56	--	36,56	--	36,56	--	36,56	ZO
495_A	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,75		48,00	24,52	0,00	Nee	24,52	22,80	--	22,80	--	22,80	--	22,80	--	22,80	--	22,80	ZW
495_B	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	29,59		48,00	29,30	0,00	Nee	29,30	27,09	--	27,09	--	27,09	--	27,06	--	27,05	--	27,05	ZW
495_C	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	34,04		48,00	33,55	0,00	Nee	33,55	30,99	--	30,99	--	30,99	--	30,96	--	30,96	--	30,96	ZW
495_A	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,04		48,00	23,76	0,00	Nee	23,76	21,52	--	21,52	--	21,52	--	21,52	--	21,52	--	21,52	ZW
495_B	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	29,42		48,00	29,06	0,00	Nee	29,06	26,50	--	26,50	--	26,50	--	26,46	--	26,44	--	26,44	ZW
495_C	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,69		48,00	33,05	0,00	Nee	33,05	30,47	--	30,47	--	30,47	--	30,43	--	30,43	--	30,43	ZW
495_A	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	25,78		48,00	25,55	0,00	Nee	25,55	23,40	--	23,40	--	23,40	--	23,40	--	23,40	--	23,40	ZO
495_B	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	28,34	--	28,34	--	28,34	--	28,34	--	28,32	--	28,32	ZO
495_C	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	36,15		48,00	35,86	0,00	Nee	35,86	33,02	--	33,02	--	33,02	--	33,01	--	33,01	--	33,01	ZO
495_A	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,44		48,00	27,50	0,00	Nee	27,50	24,54	--	24,54	--	24,54	--	24,54	--	24,54	--	24,54	ZW
495_B	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	35,25		48,00	35,45	0,00	Nee	35,45	31,35	--	31,35	--	31,35	--	31,33	--	31,29	--	31,29	ZW
495_C	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,24		48,00	37,12	0,00	Nee	37,12	33,74	--	33,74	--	33,74	--	33,73	--	33,70	--	33,70	ZW
495_A	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,56		48,00	29,83	0,00	Nee	29,83	27,67	--	28,04	--	28,05	--	27,67	--	27,67	--	27,67	NW
495_B	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,54		48,00	37,93	0,00	Nee	37,93	35,19	--	35,39	--	35,39	--	35,18	--	35,17	--	35,17	NW
495_C	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,56	0,00	Nee	39,56	37,50	--	37,65	--	37,66	--	37,50	--	37,49	--	37,49	NW
495_A	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,94		48,00	28,29	0,00	Nee	28,29	24,46	--	24,46	--	24,46	--	24,46	--	24,46	--	24,46	ZW
495_B	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	36,71		48,00	37,10	0,00	Nee	37,10	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,63	--	32,60	--	32,60	ZW
495_C	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,67		48,00	37,94	0,00	Nee	37,94	33,89	--	33,89	--	33,89	--	33,85	--	33,83	--	33,83	ZW
495_A	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	31,55		48,00	30,99	0,00	Nee	30,99	29,63	--	29,80	--	29,91	--	29,63	--	29,63	--	29,63	NW
495_B	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,57		48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	35,36	--	35,50	--	35,52	--	35,35	--	35,34	--	35,34	NW
495_C	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,48	0,00	Nee	39,48	37,57	--	37,70	--	37,72	--	37,56	--	37,55	--	37,55	NW
495_A	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	33,26		48,00	32,69	0,00	Nee	32,69	31,72	--	31,82	--	31,90	--	31,72	--	31,72	--	31,72	NO
495_B	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,52		48,00	38,49	0,00	Nee	38,49	36,78	--	36,80	--	36,82	--	36,78	--	36,77	--	36,77	NO
495_C	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	42,12		48,00	40,75	0,00	Nee	40,75	39,26	--	39,32	--	39,33	--	39,26	--	39,26	--	39,26	NO

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
495_A	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,22		48,00	31,17	0,00	Nee	31,17	29,79	--	29,89	--	29,99	--	29,79	--	29,79	--	NO
495_B	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,28		48,00	38,11	0,00	Nee	38,11	36,26	--	36,27	--	36,29	--	36,26	--	36,26	--	NO
495_C	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,98		48,00	40,48	0,00	Nee	40,48	39,10	--	39,11	--	39,13	--	39,10	--	39,10	--	NO
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	50,53	58,90	50,53	43,62	0,00	Nee	47,22	43,14	--	43,14	--	43,14	--	43,21	--	43,57	--	NO
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	53,08	58,89	53,08	47,44	0,00	Nee	48,50	46,79	--	46,79	--	46,79	--	46,83	--	47,10	--	NO
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	59,37	58,92	58,92	50,85	0,00	Nee	51,49	50,32	--	50,32	--	50,32	--	50,43	--	50,45	--	ZO
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	61,21	58,97	58,97	53,01	0,00	Nee	53,14	52,51	--	52,51	--	52,51	--	52,61	--	52,63	--	ZO
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	61,36	58,95	58,95	52,12	0,00	Nee	52,35	51,55	--	51,55	--	51,55	--	51,66	--	51,66	--	ZO
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	62,49	58,99	58,99	53,87	0,00	Nee	53,83	53,36	--	53,36	--	53,36	--	53,47	--	53,47	--	ZO
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	60,40	59,01	59,01	51,35	0,00	Nee	51,35	50,42	--	50,42	--	50,42	--	50,48	--	50,42	--	ZW
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	61,41	59,05	59,05	52,86	0,00	Nee	52,87	51,95	--	51,95	--	51,95	--	52,01	--	51,95	--	ZW
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	51,10	58,99	51,10	45,73	0,00	Nee	45,84	44,15	--	44,15	--	44,15	--	44,15	--	44,15	--	NW
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	52,52	58,99	52,52	47,26	0,00	Nee	47,30	45,59	--	45,59	--	45,59	--	45,59	--	45,59	--	NW
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	48,77	58,61	48,77	42,43	0,00	Nee	42,43	40,24	--	40,24	--	40,24	--	40,24	--	40,24	--	NW
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	50,41	58,67	50,41	44,45	0,00	Nee	44,45	42,66	--	42,66	--	42,66	--	42,66	--	42,66	--	NW
597_A	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	32,36		48,00	32,14	0,00	Nee	32,14	31,68	--	31,72	--	30,83	--	31,68	--	31,68	--	NW
597_B	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	36,99		48,00	36,15	0,00	Nee	36,15	34,92	--	34,93	--	34,48	--	34,92	--	34,92	--	NW
597_C	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	39,78		48,00	38,53	0,00	Nee	38,53	37,42	--	37,45	--	37,19	--	37,42	--	37,42	--	NW
597_A	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,96		48,00	30,49	0,00	Nee	30,49	30,37	--	30,43	--	30,47	--	30,37	--	30,37	--	NO
597_B	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,12		48,00	34,81	0,00	Nee	34,81	34,75	--	34,77	--	34,78	--	34,75	--	34,75	--	NO
597_C	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	40,69		48,00	38,22	0,00	Nee	38,22	38,13	--	38,15	--	38,16	--	38,13	--	38,13	--	NO
597_A	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,76		48,00	31,10	0,00	Nee	31,10	29,56	--	29,72	--	29,80	--	29,55	--	29,54	--	NO
597_B	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,72		48,00	37,24	0,00	Nee	37,24	35,54	--	35,60	--	35,40	--	35,53	--	35,53	--	NO
597_C	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	41,08		48,00	40,35	0,00	Nee	40,35	38,54	--	38,59	--	38,41	--	38,54	--	38,54	--	NO
597_A	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,10		48,00	27,36	0,00	Nee	27,36	24,59	--	24,59	--	24,59	--	24,59	--	24,59	--	O
597_B	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,01		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	28,84	--	28,84	--	28,84	--	28,84	--	28,84	--	O
597_C	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,29		48,00	38,52	0,00	Nee	38,52	34,90	--	34,90	--	34,90	--	34,89	--	34,89	--	O
597_A	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	28,56		48,00	27,54	0,00	Nee	27,54	26,30	--	26,30	--	26,30	--	26,30	--	26,29	--	O
597_B	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	34,83		48,00	33,04	0,00	Nee	33,04	31,98	--	31,98	--	31,98	--	31,95	--	31,95	--	O
597_C	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,13		48,00	38,06	0,00	Nee	38,06	34,63	--	34,63	--	34,63	--	34,62	--	34,61	--	O
597_A	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,95		48,00	26,52	0,00	Nee	26,52	25,23	--	25,23	--	25,23	--	25,23	--	25,23	--	O
597_B	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,03		48,00	31,42	0,00	Nee	31,42	29,84	--	29,84	--	29,84	--	29,80	--	29,78	--	O
597_C	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,38		48,00	38,05	0,00	Nee	38,05	34,79	--	34,79	--	34,79	--	34,78	--	34,77	--	O
597_A	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,18		48,00	25,95	0,00	Nee	25,95	23,83	--	23,83	--	23,83	--	23,83	--	23,83	--	ZO
597_B	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	31,11		48,00	30,70	0,00	Nee	30,70	28,50	--	28,50	--	28,50	--	28,50	--	28,50	--	ZO
597_C	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,96		48,00	38,76	0,00	Nee	38,76	35,77	--	35,77	--	35,77	--	35,77	--	35,76	--	ZO
597_A	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,97		48,00	28,39	0,00	Nee	28,39	24,59	--	24,59	--	24,59	--	24,59	--	24,59	--	ZW
597_B	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	33,40		48,00	33,70	0,00	Nee	33,70	30,06	--	30,06	--	30,06	--	30,01	--	29,99	--	ZW
597_C	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	36,63		48,00	36,61	0,00	Nee	36,61	32,81	--	32,81	--	32,81	--	32,76	--	32,75	--	ZW
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	36,95		48,00	35,22	0,00	Nee	41,99	34,30	--	34,30	--	34,30	--	34,29	--	34,29	--	N
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	38,18		48,00	38,00	0,00	Nee	41,74	37,28	--	37,28	--	37,28	--	37,28	--	37,28	--	N
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	41,12		48,00	41,81	0,00	Nee	42,89	41,08	--	41,08	--	41,08	--	41,08	--	41,08	--	N
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	50,52		50,52	44,67	0,00	Nee	48,83	44,54	--	44,54	--	44,54	--	44,69	--	44,58	--	O
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	52,72		52,72	47,74	0,00	Nee	49,70	47,65	--	47,65	--	47,65	--	47,81	--	47,82	--	O
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	53,05		53,05	50,09	0,00	Nee	50,82	49,91	--	49,91	--	49,91	--	50,05	--	50,07	--	O
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	46,55		48,00	42,04	0,00	Nee	46,82	41,81	--	41,81	--	41,81	--	41,93	--	41,94	--	Z
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	49,53		49,53	46,53	0,00	Nee	48,23	46,23	--	46,23	--	46,23	--	46,35	--	46,48	--	Z
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	53,17		53,17	50,34	0,00	Nee	50,71	49,66	--	49,66	--	49,66	--	49,79	--	49,84	--	Z

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	53,38	58,14	53,38	52,96	0,00	Nee	54,98	52,32	--	52,32	--	52,32	--	52,37	--	52,36	--	ZO
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	48,72	57,39	48,72	43,26	0,00	Nee	51,63	42,70	--	42,70	--	42,70	--	42,80	--	42,78	--	ZW
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	52,53	59,04	52,53	51,16	0,00	Nee	53,22	50,99	--	50,99	--	50,99	--	51,07	--	51,08	--	ZW
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	48,33	57,42	48,33	42,98	0,00	Nee	51,61	42,41	--	42,41	--	42,41	--	42,52	--	42,51	--	ZW
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	53,20	57,12	53,20	50,91	0,00	Nee	53,12	50,74	--	50,74	--	50,74	--	50,81	--	50,85	--	ZW
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	45,72	57,06	48,00	41,11	0,00	Nee	46,63	39,30	--	39,30	--	39,30	--	39,30	--	39,30	--	NW
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	48,02	56,92	48,02	45,20	0,00	Nee	47,48	44,31	--	44,31	--	44,31	--	44,31	--	44,31	--	NW
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	42,43	57,61	48,00	40,12	0,00	Nee	47,65	38,41	--	38,41	--	38,41	--	38,40	--	38,40	--	NO
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	46,58	57,49	48,00	46,20	0,00	Nee	49,14	45,75	--	45,75	--	45,75	--	45,75	--	45,75	--	NO
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	42,16	52,94	48,00	41,64	0,00	Nee	42,92	37,29	--	37,29	--	37,29	--	37,27	--	37,27	--	NO
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	43,62	53,18	48,00	42,69	0,00	Nee	43,91	39,05	--	39,05	--	39,05	--	39,02	--	39,02	--	NO
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	43,68	53,81	48,00	39,67	0,00	Nee	49,70	39,35	--	39,35	--	39,35	--	39,56	--	39,55	--	ZO
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	48,65	53,44	48,65	48,16	0,00	Nee	51,50	47,97	--	47,97	--	47,97	--	48,14	--	48,21	--	ZO
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	48,46	52,87	48,46	40,72	0,00	Nee	44,12	38,49	--	38,49	--	38,49	--	38,49	--	38,49	--	NW
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	49,11	52,97	49,11	43,47	0,00	Nee	45,19	41,91	--	41,91	--	41,91	--	41,91	--	41,91	--	NW
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	46,20	52,94	48,00	38,49	0,00	Nee	43,52	36,86	--	36,86	--	36,86	--	36,88	--	36,88	--	ZW
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	47,11	53,06	48,00	42,76	0,00	Nee	44,56	41,96	--	41,96	--	41,96	--	41,98	--	41,98	--	ZW
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	43,36	53,16	48,00	39,53	0,00	Nee	43,35	37,29	--	37,29	--	37,29	--	37,30	--	37,30	--	NW
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	39,85	53,97	48,00	38,66	0,00	Nee	41,09	38,49	--	38,49	--	38,49	--	38,50	--	38,50	--	NW
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	34,22	53,73	48,00	32,16	0,00	Nee	35,40	30,60	--	30,60	--	30,60	--	30,60	--	30,60	--	NO
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	35,03	53,88	48,00	32,53	0,00	Nee	34,07	30,13	--	30,13	--	30,13	--	30,12	--	30,12	--	NO
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	33,84	54,18	48,00	30,74	0,00	Nee	35,42	30,56	--	30,56	--	30,56	--	30,56	--	30,56	--	NW
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	34,52	54,44	48,00	30,73	0,00	Nee	33,26	30,04	--	30,04	--	30,04	--	30,05	--	30,05	--	NW
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	45,55	52,39	48,00	43,33	0,00	Nee	44,48	39,40	--	39,40	--	39,40	--	39,39	--	39,39	--	NO
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	46,30	52,61	48,00	44,22	0,00	Nee	45,09	40,60	--	40,60	--	40,60	--	40,60	--	40,60	--	NO
536_A	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,54		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	28,30	--	28,30	--	28,30	--	28,30	--	28,30	--	ZO
536_B	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,72		48,00	33,17	0,00	Nee	33,17	31,29	--	31,29	--	31,29	--	31,29	--	31,28	--	ZO
536_C	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,29		48,00	38,62	0,00	Nee	38,62	36,20	--	36,20	--	36,20	--	36,19	--	36,18	--	ZO
536_A	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,41		48,00	30,66	0,00	Nee	30,66	27,82	--	27,82	--	27,82	--	27,82	--	27,82	--	ZO
536_B	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,14		48,00	34,08	0,00	Nee	34,08	31,61	--	31,61	--	31,61	--	31,61	--	31,60	--	ZO
536_C	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,86		48,00	38,32	0,00	Nee	38,32	36,03	--	36,03	--	36,03	--	36,01	--	36,00	--	ZO
536_A	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,37		48,00	29,32	0,00	Nee	29,32	26,51	--	26,51	--	26,51	--	26,51	--	26,51	--	ZO
536_B	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,42		48,00	34,19	0,00	Nee	34,19	31,44	--	31,44	--	31,44	--	31,44	--	31,44	--	ZO
536_C	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,57		48,00	38,75	0,00	Nee	38,75	37,00	--	37,00	--	37,00	--	36,98	--	36,98	--	ZO
536_A	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,62		48,00	29,79	0,00	Nee	29,79	26,51	--	26,51	--	26,51	--	26,50	--	26,48	--	ZW
536_B	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,66		48,00	36,25	0,00	Nee	36,25	31,88	--	31,88	--	31,88	--	31,85	--	31,83	--	ZW
536_C	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,76		48,00	37,98	0,00	Nee	37,98	34,42	--	34,42	--	34,42	--	34,38	--	34,36	--	ZW
536_A	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,65		48,00	27,12	0,00	Nee	27,12	25,22	--	25,28	--	25,28	--	25,21	--	25,19	--	NW
536_B	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,72		48,00	36,26	0,00	Nee	36,26	33,68	--	33,75	--	33,82	--	33,66	--	33,65	--	NW
536_C	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,67		48,00	39,65	0,00	Nee	39,65	37,58	--	37,63	--	37,68	--	37,57	--	37,56	--	NW
536_A	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	24,42		48,00	23,78	0,00	Nee	23,78	22,43	--	22,47	--	22,53	--	22,42	--	22,43	--	NW
536_B	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,26		48,00	35,72	0,00	Nee	35,72	33,19	--	33,20	--	33,21	--	33,18	--	33,18	--	NW
536_C	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,51		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	37,30	--	37,31	--	37,30	--	37,29	--	37,28	--	NW
536_A	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	23,40		48,00	23,39	0,00	Nee	23,39	20,99	--	20,99	--	20,99	--	20,99	--	20,99	--	ZW
536_B	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,87		48,00	35,46	0,00	Nee	35,46	31,46	--	31,46	--	31,46	--	31,45	--	31,44	--	ZW
536_C	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,56		48,00	39,02	0,00	Nee	39,02	34,68	--	34,68	--	34,68	--	34,65	--	34,63	--	ZW
536_A	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,08		48,00	27,44	0,00	Nee	27,44	23,59	--	23,60	--	23,62	--	23,59	--	23,59	--	NW
536_B	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,82		48,00	35,30	0,00	Nee	35,30	30,75	--	30,75	--	30,76	--	30,74	--	30,73	--	NW

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
536_C	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,41		48,00	37,09	0,00	Nee	37,09	34,03	--	34,04	--	34,07	--	34,00	--	34,00	--	NW	
536_A	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	32,03		48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,75	--	31,75	--	30,64	--	31,74	--	31,71	--	NO	
536_B	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,02		48,00	34,61	0,00	Nee	34,61	34,00	--	34,01	--	33,35	--	33,99	--	33,97	--	NO	
536_C	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	36,50		48,00	36,50	0,00	Nee	36,50	34,99	--	35,01	--	34,50	--	34,99	--	34,99	--	NO	
536_A	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	31,12		48,00	29,92	0,00	Nee	29,92	28,79	--	28,79	--	28,79	--	28,79	--	28,79	--	ZO	
536_B	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,15		48,00	34,49	0,00	Nee	34,49	33,40	--	33,40	--	33,40	--	33,40	--	33,40	--	ZO	
536_C	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,89		48,00	38,98	0,00	Nee	38,98	35,71	--	35,71	--	35,71	--	35,71	--	35,70	--	ZO	
536_A	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,85		48,00	28,48	0,00	Nee	28,48	27,85	--	27,86	--	27,87	--	27,85	--	27,85	--	NO	
536_B	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,03		48,00	33,09	0,00	Nee	33,09	32,57	--	32,57	--	32,58	--	32,57	--	32,57	--	NO	
536_C	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,54		48,00	36,58	0,00	Nee	36,58	34,96	--	34,96	--	34,99	--	34,96	--	34,96	--	NO	
536_A	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,00		48,00	28,96	0,00	Nee	28,96	27,92	--	27,92	--	27,92	--	27,92	--	27,92	--	ZO	
536_B	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,64		48,00	33,16	0,00	Nee	33,16	32,01	--	32,01	--	32,01	--	32,01	--	32,01	--	ZO	
536_C	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,99		48,00	38,63	0,00	Nee	38,63	35,88	--	35,88	--	35,88	--	35,88	--	35,88	--	ZO	
536_A	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,18		48,00	27,85	0,00	Nee	27,85	27,39	--	27,39	--	27,40	--	27,39	--	27,39	--	NO	
536_B	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,19		48,00	31,47	0,00	Nee	31,47	30,98	--	30,98	--	30,98	--	30,98	--	30,97	--	NO	
536_C	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,80		48,00	36,30	0,00	Nee	36,30	35,30	--	35,31	--	35,32	--	35,30	--	35,29	--	NO	
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	46,03	55,12	48,00	43,54	0,00	Nee	49,40	40,99	--	40,99	--	40,99	--	40,99	--	40,99	--	NO	
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	49,33	55,30	49,33	48,17	0,00	Nee	51,15	47,26	--	47,26	--	47,26	--	47,26	--	47,26	--	NO	
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	46,76	55,83	48,00	43,23	0,00	Nee	53,42	42,59	--	42,59	--	42,59	--	42,64	--	42,64	--	ZO	
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	52,84	55,36	52,84	52,61	0,00	Nee	55,16	52,19	--	52,19	--	52,19	--	52,22	--	52,21	--	ZO	
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	45,11	54,66	48,00	42,96	0,00	Nee	44,48	39,94	--	39,94	--	39,94	--	39,94	--	39,94	--	NW	
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	45,82	54,72	48,00	44,20	0,00	Nee	44,90	41,75	--	41,75	--	41,75	--	41,76	--	41,76	--	NW	
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	1,5	47,67	54,72	48,00	46,33	0,00	Nee	49,12	42,15	--	42,15	--	42,15	--	42,15	--	42,15	--	NO	
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Bortel	4,5	49,48	55,00	49,48	48,23	0,00	Nee	50,43	45,74	--	45,74	--	45,74	--	45,74	--	45,74	--	NO	
537_A	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	30,21		48,00	29,55	0,00	Nee	29,55	27,75	--	27,75	--	27,75	--	27,75	--	27,75	--	ZO	
537_B	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	34,03		48,00	34,12	0,00	Nee	34,12	30,98	--	30,98	--	30,98	--	30,98	--	30,97	--	ZO	
537_C	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	35,81		48,00	36,46	0,00	Nee	36,46	32,70	--	32,70	--	32,70	--	32,68	--	32,67	--	ZO	
537_A	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	25,19		48,00	25,53	0,00	Nee	25,53	21,31	--	21,31	--	21,31	--	21,31	--	21,31	--	ZW	
537_B	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	32,99		48,00	33,42	0,00	Nee	33,42	28,81	--	28,81	--	28,81	--	28,80	--	28,79	--	ZW	
537_C	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	35,88		48,00	36,13	0,00	Nee	36,13	32,07	--	32,07	--	32,07	--	32,05	--	32,04	--	ZW	
537_A	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	26,17		48,00	26,71	0,00	Nee	26,71	23,25	--	23,25	--	23,25	--	23,25	--	23,25	--	ZO	
537_B	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	33,42		48,00	34,29	0,00	Nee	34,29	29,91	--	29,91	--	29,91	--	29,91	--	29,90	--	ZO	
537_C	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	37,06		48,00	37,40	0,00	Nee	37,40	33,86	--	33,86	--	33,86	--	33,84	--	33,83	--	ZO	
537_A	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	29,07		48,00	29,68	0,00	Nee	29,68	25,60	--	25,60	--	25,60	--	25,60	--	25,60	--	ZW	
537_B	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,58		48,00	38,19	0,00	Nee	38,19	33,60	--	33,60	--	33,60	--	33,58	--	33,56	--	ZW	
537_C	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,20	0,00	Nee	39,20	34,58	--	34,58	--	34,58	--	34,56	--	34,55	--	ZW	
537_A	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,15		48,00	33,28	0,00	Nee	33,28	32,49	--	32,52	--	31,67	--	32,49	--	32,49	--	NW	
537_B	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	38,03		48,00	38,19	0,00	Nee	38,19	35,78	--	35,79	--	35,35	--	35,76	--	35,76	--	NW	
537_C	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,46		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	38,00	--	38,02	--	37,77	--	38,00	--	37,99	--	NW	
537_A	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,53		48,00	33,65	0,00	Nee	33,65	33,38	--	33,40	--	31,74	--	33,37	--	33,36	--	NO	
537_B	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,24		48,00	36,84	0,00	Nee	36,84	35,92	--	35,92	--	34,93	--	35,91	--	35,90	--	NO	
537_C	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	41,06		48,00	39,73	0,00	Nee	39,73	39,00	--	39,01	--	38,54	--	39,00	--	39,00	--	NO	
537_A	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,71		48,00	33,81	0,00	Nee	33,81	33,10	--	33,14	--	32,45	--	33,09	--	33,08	--	NO	
537_B	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	36,73		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,23	--	35,29	--	34,86	--	35,22	--	35,21	--	NO	
537_C	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,12		48,00	39,00	0,00	Nee	39,00	37,95	--	37,99	--	37,77	--	37,95	--	37,95	--	NO	
650_A	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,06		48,00	30,43	0,00	Nee	30,43	26,82	--	26,82	--	26,82	--	26,82	--	26,82	--	ZO	
650_B	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	31,97		48,00	31,85	0,00	Nee	31,85	28,95	--	28,95	--	28,95	--	28,95	--	28,95	--	ZO	
650_C	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	37,91		48,00	37,43	0,00	Nee	37,43	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,95	--	34,94	--	ZO	

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																	
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
650_A	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	31,03		48,00	31,93	0,00	Nee	31,93	27,60	--	27,60	--	27,60	--	27,59	--	27,58	--	ZW
650_B	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	36,43		48,00	37,21	0,00	Nee	37,21	32,54	--	32,54	--	32,54	--	32,52	--	32,50	--	ZW
650_C	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,07	0,00	Nee	39,07	34,70	--	34,70	--	34,70	--	34,66	--	34,64	--	ZW
650_A	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	34,85		48,00	34,70	0,00	Nee	34,70	33,93	--	33,93	--	33,22	--	33,92	--	33,91	--	NW
650_B	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,71		48,00	38,82	0,00	Nee	38,82	36,59	--	36,59	--	36,19	--	36,58	--	36,56	--	NW
650_C	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,37		48,00	40,01	0,00	Nee	40,01	38,15	--	38,15	--	37,87	--	38,15	--	38,14	--	NW
650_A	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,75		48,00	35,35	0,00	Nee	35,35	35,04	--	35,04	--	34,54	--	35,04	--	35,03	--	NO
650_B	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,81		48,00	37,05	0,00	Nee	37,05	36,56	--	36,56	--	36,20	--	36,55	--	36,55	--	NO
650_C	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,65		48,00	38,96	0,00	Nee	38,96	38,86	--	38,86	--	38,64	--	38,86	--	38,86	--	NO
650_A	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	33,86		48,00	34,22	0,00	Nee	34,22	33,14	--	33,14	--	32,59	--	33,14	--	33,14	--	NW
650_B	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,52		48,00	38,04	0,00	Nee	38,04	35,51	--	35,51	--	35,42	--	35,51	--	35,51	--	NW
650_C	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,49		48,00	39,18	0,00	Nee	39,18	37,30	--	37,30	--	37,12	--	37,30	--	37,30	--	NW
650_A	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,52		48,00	30,93	0,00	Nee	30,93	27,08	--	27,08	--	27,08	--	27,06	--	27,05	--	ZW
650_B	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,80		48,00	38,75	0,00	Nee	38,75	33,90	--	33,90	--	33,90	--	33,88	--	33,87	--	ZW
650_C	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,45		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	34,76	--	34,76	--	34,76	--	34,75	--	34,74	--	ZW
650_A	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,62		48,00	35,77	0,00	Nee	35,77	34,56	--	34,56	--	32,69	--	34,56	--	34,56	--	NW
650_B	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,85		48,00	39,23	0,00	Nee	39,23	36,81	--	36,81	--	35,70	--	36,80	--	36,79	--	NW
650_C	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,21		48,00	40,06	0,00	Nee	40,06	38,17	--	38,17	--	37,40	--	38,16	--	38,15	--	NW
650_A	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	32,55		48,00	31,24	0,00	Nee	31,24	29,46	--	29,46	--	29,46	--	29,46	--	29,46	--	ZO
650_B	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	33,55		48,00	32,90	0,00	Nee	32,90	31,13	--	31,13	--	31,13	--	31,13	--	31,13	--	ZO
650_C	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,02		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	35,33	--	35,33	--	35,33	--	35,32	--	35,30	--	ZO
650_A	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	27,98		48,00	28,15	0,00	Nee	28,15	24,17	--	24,17	--	24,17	--	24,17	--	24,17	--	ZW
650_B	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	30,24		48,00	30,27	0,00	Nee	30,27	26,89	--	26,89	--	26,89	--	26,83	--	26,86	--	ZW
650_C	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	35,70		48,00	35,48	0,00	Nee	35,48	32,49	--	32,49	--	32,49	--	32,47	--	32,45	--	ZW
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	51,19		51,19	50,03	0,00	Nee	50,48	46,67	--	46,67	--	46,67	--	46,67	--	46,67	--	NO
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	52,34		52,34	50,77	0,00	Nee	51,21	47,66	--	47,66	--	47,66	--	47,66	--	47,66	--	NO
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	50,90		50,90	49,54	0,00	Nee	51,31	46,46	--	46,46	--	46,46	--	46,47	--	46,47	--	ZO
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	52,26		52,26	50,79	0,00	Nee	52,22	48,29	--	48,29	--	48,29	--	48,29	--	48,29	--	ZO
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	40,93		48,00	39,17	0,00	Nee	44,75	38,44	--	38,44	--	38,44	--	38,48	--	38,46	--	ZW
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	43,48		48,00	42,73	0,00	Nee	46,06	42,11	--	42,11	--	42,11	--	42,15	--	42,11	--	ZW
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	40,22		48,00	38,60	0,00	Nee	44,00	37,95	--	37,95	--	37,95	--	38,00	--	37,98	--	ZW
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	42,93		48,00	42,14	0,00	Nee	45,19	41,61	--	41,61	--	41,61	--	41,68	--	41,63	--	ZW
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	35,26		48,00	33,48	0,00	Nee	34,15	32,64	--	32,64	--	32,64	--	32,64	--	32,64	--	NW
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	37,14		48,00	36,03	0,00	Nee	36,31	35,23	--	35,23	--	35,23	--	35,23	--	35,23	--	NW
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	50,60		50,60	49,63	0,00	Nee	50,03	46,24	--	46,24	--	46,24	--	46,24	--	46,24	--	NO
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	51,68		51,68	50,22	0,00	Nee	50,64	47,08	--	47,08	--	47,08	--	47,08	--	47,08	--	NO
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	46,06		48,00	43,91	0,00	Nee	43,99	42,57	--	42,57	--	42,57	--	42,55	--	42,52	--	ZO
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	46,79		48,00	44,99	0,00	Nee	45,06	43,63	--	43,63	--	43,63	--	43,63	--	43,60	--	ZO
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	47,01		48,00	45,50	0,00	Nee	45,55	44,35	--	44,35	--	44,35	--	44,37	--	44,33	--	ZO
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	43,94		48,00	41,90	0,00	Nee	41,91	40,38	--	40,38	--	40,38	--	40,35	--	40,32	--	ZW
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	44,91		48,00	43,08	0,00	Nee	43,09	41,67	--	41,67	--	41,67	--	41,67	--	41,62	--	ZW
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	46,70		48,00	44,84	0,00	Nee	44,84	43,95	--	43,95	--	43,95	--	43,96	--	43,93	--	ZW
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	36,96		48,00	34,66	0,00	Nee	34,67	34,12	--	34,12	--	34,12	--	34,12	--	34,12	--	NW
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,04		48,00	35,85	0,00	Nee	35,86	35,16	--	35,16	--	35,16	--	35,16	--	35,16	--	NW
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,02		48,00	37,14	0,00	Nee	37,14	36,08	--	36,08	--	36,08	--	36,08	--	36,08	--	NW
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	36,95		48,00	34,69	0,00	Nee	35,11	33,86	--	33,86	--	33,86	--	33,86	--	33,86	--	NW
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,11		48,00	36,20	0,00	Nee	36,45	35,14	--	35,14	--	35,14	--	35,14	--	35,14	--	NW
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,11		48,00	37,44	0,00	Nee	37,59	36,05	--	36,05	--	36,05	--	36,05	--	36,05	--	NW

											Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]												
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]									Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K3	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	37,44		48,00	36,29	0,00	Nee	36,97	33,25	--	33,25	--	33,25	--	33,25	--	33,25	--	33,25	--	NO
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,82		48,00	38,26	0,00	Nee	38,70	35,28	--	35,28	--	35,28	--	35,28	--	35,28	--	35,28	--	NO
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,27		48,00	38,93	0,00	Nee	39,27	35,68	--	35,68	--	35,68	--	35,68	--	35,68	--	35,69	--	NO
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	45,87		48,00	43,57	0,00	Nee	43,67	42,34	--	42,34	--	42,34	--	42,32	--	42,32	--	42,30	--	ZO
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	46,56		48,00	44,61	0,00	Nee	44,72	43,35	--	43,35	--	43,35	--	43,35	--	43,35	--	43,33	--	ZO
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	46,80		48,00	45,14	0,00	Nee	45,22	44,06	--	44,06	--	44,06	--	44,06	--	44,06	--	44,05	--	ZO
150_A	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	38,19		48,00	35,90	0,00	Nee	35,90	35,71	--	35,71	--	35,71	--	35,71	--	35,71	--	35,71	--	NW
150_B	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	39,36		48,00	37,15	0,00	Nee	37,15	36,96	--	36,96	--	36,96	--	36,96	--	36,96	--	36,96	--	NW
150_C	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	39,56		48,00	37,40	0,00	Nee	37,40	37,23	--	37,23	--	37,23	--	37,23	--	37,23	--	37,23	--	NW
150_D	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	39,73		48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	37,42	--	37,42	--	37,42	--	37,42	--	37,42	--	37,42	--	NW
150_A	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	22,35		48,00	21,07	0,00	Nee	21,07	18,99	--	18,99	--	18,99	--	19,00	--	19,00	--	19,00	--	NO
150_B	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	27,51		48,00	27,50	0,00	Nee	27,50	24,02	--	24,02	--	24,02	--	24,02	--	24,02	--	24,02	--	NO
150_C	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	31,82		48,00	32,32	0,00	Nee	32,32	28,31	--	28,31	--	28,31	--	28,31	--	28,31	--	28,31	--	NO
150_D	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	33,27		48,00	33,09	0,00	Nee	33,09	29,67	--	29,67	--	29,67	--	29,67	--	29,67	--	29,67	--	NO
150_A	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	21,40		48,00	19,15	0,00	Nee	19,15	18,28	--	18,28	--	18,28	--	18,28	--	18,29	--	18,29	--	NO
150_B	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	21,76		48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	18,76	--	18,76	--	18,76	--	18,77	--	18,77	--	18,77	--	NO
150_C	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	22,17		48,00	20,11	0,00	Nee	20,11	19,34	--	19,34	--	19,34	--	19,35	--	19,35	--	19,35	--	NO
150_D	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	26,65		48,00	24,55	0,00	Nee	24,55	23,72	--	23,72	--	23,72	--	23,73	--	23,73	--	23,73	--	NO
150_A	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	20,71		48,00	18,12	0,00	Nee	18,12	18,03	--	18,03	--	18,03	--	18,03	--	18,03	--	18,03	--	NW
150_B	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	21,47		48,00	19,04	0,00	Nee	19,04	18,94	--	18,94	--	18,94	--	18,94	--	18,94	--	18,94	--	NW
150_C	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	22,81		48,00	20,60	0,00	Nee	20,60	20,48	--	20,48	--	20,48	--	20,48	--	20,48	--	20,48	--	NW
150_D	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	26,25		48,00	24,10	0,00	Nee	24,10	24,01	--	24,01	--	24,01	--	24,01	--	24,01	--	24,01	--	NW
150_A	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	19,67		48,00	17,25	0,00	Nee	17,25	16,19	--	16,19	--	16,19	--	16,19	--	16,20	--	16,20	--	NO
150_B	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	20,13		48,00	17,82	0,00	Nee	17,82	16,83	--	16,83	--	16,83	--	16,83	--	16,84	--	16,84	--	NO
150_C	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	19,81		48,00	17,54	0,00	Nee	17,54	16,60	--	16,60	--	16,60	--	16,60	--	16,62	--	16,62	--	NO
150_D	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	21,90		48,00	19,82	0,00	Nee	19,82	18,81	--	18,81	--	18,81	--	18,81	--	18,83	--	18,83	--	NO
150_A	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	29,77		48,00	26,36	0,00	Nee	26,36	26,34	--	26,34	--	26,34	--	26,34	--	26,34	--	26,34	--	NW
150_B	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	30,32		48,00	27,02	0,00	Nee	27,02	27,00	--	27,00	--	27,00	--	27,00	--	27,00	--	27,00	--	NW
150_C	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	30,43		48,00	27,28	0,00	Nee	27,28	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	27,24	--	NW
150_D	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	31,17		48,00	28,24	0,00	Nee	28,24	28,19	--	28,19	--	28,19	--	28,19	--	28,19	--	28,19	--	NW
150_A	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	40,69		48,00	38,67	0,00	Nee	38,67	37,32	--	37,32	--	37,32	--	37,32	--	37,32	--	37,32	--	NO
150_B	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,73	0,00	Nee	39,74	38,17	--	38,17	--	38,17	--	38,17	--	38,18	--	38,17	--	NO
150_C	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	41,60		48,00	39,84	0,00	Nee	39,89	38,52	--	38,52	--	38,52	--	38,52	--	38,54	--	38,52	--	NO
150_D	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	41,62		48,00	40,01	0,00	Nee	40,07	38,69	--	38,69	--	38,69	--	38,69	--	38,71	--	38,69	--	NO
150_A	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,94		48,00	39,95	0,00	Nee	40,00	38,93	--	38,93	--	38,93	--	38,93	--	38,94	--	38,93	--	ZO
150_B	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	42,77		48,00	41,12	0,00	Nee	41,15	39,93	--	39,93	--	39,93	--	39,93	--	39,94	--	39,93	--	ZO
150_C	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,20		48,00	41,40	0,00	Nee	41,44	40,39	--	40,39	--	40,39	--	40,39	--	40,41	--	40,40	--	ZO
150_D	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,54		48,00	41,78	0,00	Nee	41,81	40,82	--	40,82	--	40,82	--	40,82	--	40,83	--	40,82	--	ZO
150_A	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	33,22		48,00	33,29	0,00	Nee	33,29	32,43	--	32,43	--	32,43	--	32,43	--	32,43	--	32,43	--	ZW
150_B	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	34,83		48,00	35,01	0,00	Nee	35,01	33,70	--	33,70	--	33,70	--	33,70	--	33,70	--	33,70	--	ZW
150_C	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	35,52		48,00	35,55	0,00	Nee	35,55	34,37	--	34,37	--	34,37	--	34,37	--	34,37	--	34,37	--	ZW
150_D	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	36,87		48,00	36,42	0,00	Nee	36,42	35,48	--	35,48	--	35,48	--	35,48	--	35,48	--	35,48	--	ZW
150_A	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	40,57		48,00	39,05	0,00	Nee	39,10	37,95	--	37,95	--	37,95	--	37,95	--	37,95	--	37,95	--	ZO
150_B	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	41,06		48,00	39,70	0,00	Nee	39,73	38,62	--	38,62	--	38,62	--	38,62	--	38,62	--	38,62	--	ZO
150_C	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	41,12		48,00	39,44	0,00	Nee	39,49	38,70	--	38,70	--	38,70	--	38,70	--	38,70	--	38,70	--	ZO
150_D	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	41,63		48,00	39,95	0,00	Nee	40,00	39,29	--	39,29	--	39,29	--	39,29	--	39,29	--	39,29	--	ZO
150_A	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	42,60		48,00	40,67	0,00	Nee	40,71	39,56	--	39,56	--	39,56	--	39,57	--	39,57	--	39,56	--	NO
150_B	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	43,19		48,00	41,42	0,00	Nee	41,46	40,24	--	40,24	--	40,24	--	40,24	--	40,26	--	40,24	--	NO

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
150_C	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,29		48,00	41,46	0,00	Nee	41,50	40,43	--	40,43	--	40,43	--	40,45	--	40,44	--	NO
150_D	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,51		48,00	41,77	0,00	Nee	41,81	40,74	--	40,74	--	40,74	--	40,77	--	40,76	--	NO
150_A	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,95		48,00	39,91	0,00	Nee	39,95	39,03	--	39,03	--	39,03	--	39,04	--	39,04	--	ZO
150_B	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	43,04		48,00	41,08	0,00	Nee	41,11	40,14	--	40,14	--	40,14	--	40,15	--	40,15	--	ZO
150_C	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,43		48,00	41,42	0,00	Nee	41,46	40,59	--	40,59	--	40,59	--	40,61	--	40,61	--	ZO
150_D	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,86		48,00	41,84	0,00	Nee	41,89	41,04	--	41,04	--	41,04	--	41,06	--	41,05	--	ZO
150_A	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,25		48,00	38,51	0,00	Nee	38,51	38,36	--	38,36	--	38,36	--	38,36	--	38,36	--	ZW
150_B	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	42,68		48,00	39,94	0,00	Nee	39,95	39,81	--	39,81	--	39,81	--	39,81	--	39,81	--	ZW
150_C	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,12		48,00	40,42	0,00	Nee	40,42	40,30	--	40,30	--	40,30	--	40,30	--	40,30	--	ZW
150_D	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,69		48,00	41,02	0,00	Nee	41,02	40,91	--	40,91	--	40,91	--	40,91	--	40,91	--	ZW
746_A	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	30,39		48,00	31,01	0,00	Nee	31,01	27,63	--	27,63	--	27,63	--	27,62	--	27,60	--	ZW
746_B	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,55		48,00	37,13	0,00	Nee	37,13	33,27	--	33,27	--	33,27	--	33,24	--	33,22	--	ZW
746_C	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,80		48,00	39,37	0,00	Nee	39,37	35,96	--	35,96	--	35,96	--	35,93	--	35,93	--	ZW
746_A	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,99		48,00	36,55	0,00	Nee	36,55	35,21	--	35,21	--	34,32	--	35,20	--	35,20	--	NW
746_B	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,42		48,00	39,39	0,00	Nee	39,39	36,89	--	36,89	--	36,35	--	36,88	--	36,88	--	NW
746_C	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,69		48,00	40,37	0,00	Nee	40,37	38,38	--	38,38	--	38,09	--	38,38	--	38,38	--	NW
746_A	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	37,61		48,00	37,12	0,00	Nee	37,12	36,33	--	36,33	--	35,51	--	36,33	--	36,33	--	NO
746_B	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,60		48,00	38,39	0,00	Nee	38,39	37,46	--	37,46	--	36,07	--	37,46	--	37,46	--	NO
746_C	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,55		48,00	38,68	0,00	Nee	38,68	38,07	--	38,07	--	36,96	--	38,07	--	38,07	--	NO
746_A	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	35,55		48,00	34,85	0,00	Nee	34,85	33,47	--	33,47	--	33,44	--	33,47	--	33,47	--	NW
746_B	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,26		48,00	39,29	0,00	Nee	39,29	36,87	--	36,87	--	36,42	--	36,87	--	36,87	--	NW
746_C	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	41,23		48,00	40,63	0,00	Nee	40,63	38,69	--	38,69	--	38,44	--	38,69	--	38,69	--	NW
746_A	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,03		48,00	36,30	0,00	Nee	36,30	36,13	--	36,13	--	36,12	--	36,13	--	36,13	--	NO
746_B	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,46		48,00	38,29	0,00	Nee	38,29	37,86	--	37,86	--	37,38	--	37,85	--	37,85	--	NO
746_C	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,61		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	38,78	--	38,78	--	38,47	--	38,78	--	38,77	--	NO
746_A	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	26,00		48,00	25,22	0,00	Nee	25,22	24,28	--	24,28	--	24,28	--	24,28	--	24,28	--	ZO
746_B	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	32,20		48,00	31,85	0,00	Nee	31,85	30,16	--	30,16	--	30,16	--	30,15	--	30,13	--	ZO
746_C	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,96		48,00	38,94	0,00	Nee	38,94	36,41	--	36,41	--	36,41	--	36,40	--	36,39	--	ZO
746_A	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	29,38		48,00	30,36	0,00	Nee	30,36	26,16	--	26,16	--	26,16	--	26,16	--	26,16	--	ZW
746_B	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	31,29		48,00	32,12	0,00	Nee	32,12	27,97	--	27,97	--	27,97	--	27,96	--	27,93	--	ZW
746_C	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	34,76		48,00	35,61	0,00	Nee	35,61	31,29	--	31,29	--	31,29	--	31,27	--	31,24	--	ZW
746_A	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	32,72		48,00	33,19	0,00	Nee	33,19	31,05	--	31,05	--	31,05	--	31,05	--	31,05	--	ZO
746_B	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	34,76		48,00	35,36	0,00	Nee	35,36	32,89	--	32,89	--	32,89	--	32,88	--	32,87	--	ZO
746_C	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,48		48,00	39,28	0,00	Nee	39,28	37,05	--	37,05	--	37,05	--	37,05	--	37,04	--	ZO
746_A	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	31,20		48,00	31,70	0,00	Nee	31,70	28,13	--	28,13	--	28,13	--	28,12	--	28,11	--	ZW
746_B	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,95		48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	33,58	--	33,58	--	33,58	--	33,56	--	33,55	--	ZW
746_C	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,04		48,00	39,60	0,00	Nee	39,60	36,09	--	36,09	--	36,09	--	36,08	--	36,07	--	ZW
120_A	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	36,56		48,00	37,50	0,00	Nee	37,50	33,04	--	33,04	--	33,04	--	33,04	--	33,04	--	NW
120_B	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	37,37		48,00	38,20	0,00	Nee	38,20	33,75	--	33,75	--	33,75	--	33,75	--	33,75	--	NW
120_C	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	36,22		48,00	36,61	0,00	Nee	36,61	31,36	--	31,36	--	31,36	--	31,36	--	31,36	--	NW
120_D	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	31,69		48,00	30,29	0,00	Nee	30,29	28,16	--	28,16	--	28,16	--	28,16	--	28,16	--	NW
120_A	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	50,20		50,20	49,88	0,00	Nee	49,88	46,04	--	46,04	--	46,04	--	46,04	--	46,04	--	NO
120_B	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	51,20		51,20	50,77	0,00	Nee	50,77	46,99	--	46,99	--	46,99	--	46,99	--	46,99	--	NO
120_C	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,92		51,92	51,41	0,00	Nee	51,41	47,67	--	47,67	--	47,67	--	47,67	--	47,67	--	NO
120_D	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	52,20		52,20	51,83	0,00	Nee	51,83	48,18	--	48,18	--	48,18	--	48,18	--	48,18	--	NO
120_A	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,60		52,60	51,71	0,00	Nee	52,02	49,06	--	49,06	--	49,06	--	49,06	--	49,08	--	ZO
120_B	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,90		52,90	52,77	0,00	Nee	52,95	50,21	--	50,21	--	50,21	--	50,21	--	50,23	--	ZO
120_C	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	53,34		53,34	53,42	0,08	Nee	53,50	51,08	--	51,08	--	51,08	--	51,08	--	51,10	--	ZO

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																				
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee	39,09	37,08	-	37,08	-	37,08	-	37,08	-	37,08	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee	36,40	34,90	-	34,90	-	34,90	-	34,90	-	34,90	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee	37,24	35,91	-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	35,91	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee	38,29	36,89	-	36,89	-	36,89	-	36,89	-	36,89	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee	36,27	35,06	-	35,06	-	35,06	-	35,06	-	35,06	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee	37,13	36,23	-	36,23	-	36,23	-	36,23	-	36,23	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee	38,29	37,56	-	37,56	-	37,56	-	37,57	-	37,57	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee	36,55	33,78	-	33,78	-	33,78	-	33,79	-	33,79	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee	37,31	35,28	-	35,28	-	35,28	-	35,28	-	35,28	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee	38,15	36,57	-	36,57	-	36,57	-	36,57	-	36,57	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee	38,31	33,76	-	33,76	-	33,76	-	33,76	-	33,76	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee	39,35	35,11	-	35,11	-	35,11	-	35,11	-	35,11	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Boxtel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee	39,52	35,39	-	35,39	-	35,39	-	35,38	-	35,38	N
611_A	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	24,78		48,00	24,46	0,00	Nee	24,47	24,01	-	24,01	-	24,01	-	23,97	-	23,91	NO
611_B	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	27,18		48,00	27,19	0,00	Nee	27,21	26,69	-	26,69	-	26,69	-	26,65	-	26,59	NO
611_C	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	34,43		48,00	34,76	0,00	Nee	34,79	34,09	-	34,09	-	34,03	-	34,08	-	34,07	NO
611_A	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	32,31		48,00	33,11	0,00	Nee	33,11	29,58	-	29,58	-	29,58	-	29,58	-	29,58	ZO
611_B	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	33,33		48,00	33,64	0,00	Nee	33,64	30,23	-	30,23	-	30,23	-	30,23	-	30,23	ZO
611_C	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,16		48,00	36,88	0,00	Nee	36,88	34,29	-	34,29	-	34,29	-	34,28	-	34,27	ZO
611_A	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,25		48,00	33,65	0,00	Nee	33,65	32,06	-	32,06	-	32,06	-	32,05	-	32,04	ZO
611_B	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,02		48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	33,49	-	33,49	-	33,49	-	33,49	-	33,49	ZO
611_C	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,94		48,00	38,39	0,00	Nee	38,39	35,04	-	35,04	-	35,04	-	35,03	-	35,01	ZO
611_A	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,43		48,00	32,67	0,00	Nee	32,67	31,35	-	31,35	-	31,35	-	31,35	-	31,35	ZO
611_B	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,99		48,00	36,12	0,00	Nee	36,12	34,31	-	34,31	-	34,31	-	34,31	-	34,31	ZO
611_C	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	39,79		48,00	39,45	0,00	Nee	39,45	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,88	-	36,87	ZO
611_A	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,91		48,00	34,36	0,00	Nee	34,36	32,46	-	32,46	-	32,46	-	32,45	-	32,45	ZW
611_B	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	38,89		48,00	39,12	0,00	Nee	39,12	35,83	-	35,83	-	35,83	-	35,82	-	35,81	ZW
611_C	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	41,77		48,00	41,91	0,00	Nee	41,91	38,98	-	38,98	-	38,98	-	38,97	-	38,97	ZW
611_A	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,33		48,00	32,82	0,00	Nee	32,82	31,44	-	31,44	-	31,44	-	31,44	-	31,43	NW
611_B	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,91		48,00	39,45	0,00	Nee	39,45	37,79	-	37,79	-	37,79	-	37,78	-	37,78	NW
611_C	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,17		48,00	41,37	0,00	Nee	41,37	39,92	-	39,92	-	39,92	-	39,91	-	39,91	NW
611_A	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,61		48,00	33,39	0,00	Nee	33,39	31,22	-	31,22	-	31,22	-	31,21	-	31,20	ZW
611_B	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,24		48,00	39,39	0,00	Nee	39,39	36,08	-	36,08	-	36,08	-	36,06	-	36,05	ZW
611_C	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,03		48,00	41,59	0,00	Nee	41,59	39,04	-	39,04	-	39,04	-	39,03	-	39,02	ZW
611_A	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	30,23		48,00	30,35	0,00	Nee	30,35	27,99	-	27,99	-	27,99	-	27,98	-	27,96	NW
611_B	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,01		48,00	36,70	0,00	Nee	36,70	33,04	-	33,04	-	33,04	-	33,02	-	33,01	NW
611_C	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	40,58		48,00	40,49	0,00	Nee	40,49	38,29	-	38,29	-	38,14	-	38,29	-	38,28	NW
611_A	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	27,81		48,00	27,16	0,00	Nee	27,16	26,85	-	26,85	-	26,85	-	26,81	-	26,80	NO
611_B	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	29,80		48,00	29,29	0,00	Nee	29,30	28,83	-	28,83	-	28,83	-	28,78	-	28,78	NO
611_C	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,81		48,00	37,17	0,00	Nee	37,19	36,47	-	36,47	-	36,46	-	36,46	-	36,45	NO
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	41,55		48,00	40,62	0,00	Nee	41,80	37,70	-	37,70	-	37,70	-	37,82	-	37,74	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	42,59		48,00	41,93	0,00	Nee	42,74	39,27	-	39,27	-	39,27	-	39,41	-	39,33	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,93	0,00	Nee	43,44	40,42	-	40,42	-	40,42	-	40,53	-	40,47	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	41,89		48,00	40,63	0,00	Nee	41,96	37,71	-	37,71	-	37,71	-	37,88	-	37,77	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	42,69		48,00	41,59	0,00	Nee	42,64	38,93	-	38,93	-	38,93	-	39,17	-	39,04	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,67		48,00	42,32	0,00	Nee	43,06	39,82	-	39,82	-	39,82	-	40,04	-	39,92	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	40,55		48,00	39,94	0,00	Nee	41,20	36,75	-	36,75	-	36,75	-	36,81	-	36,81	O
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	41,45		48,00	41,05	0,00	Nee	42,08	38,07	-	38,07	-	38,07	-	38,18	-	38,19	O

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,03		48,00	41,76	0,00	Nee	42,52	38,98	--	38,98	--	38,98	--	39,08	--	39,10	--	O	
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	41,56		48,00	40,07	0,00	Nee	41,70	37,36	--	37,36	--	37,36	--	37,54	--	37,41	--	O	
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	42,79		48,00	41,61	0,00	Nee	42,67	39,24	--	39,24	--	39,24	--	39,46	--	39,33	--	O	
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,20		48,00	42,65	0,00	Nee	43,31	40,46	--	40,46	--	40,46	--	40,64	--	40,53	--	O	
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee	41,25	38,41	--	38,41	--	38,41	--	38,52	--	38,47	--	Z	
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee	42,43	39,96	--	39,96	--	39,96	--	40,12	--	40,08	--	Z	
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee	43,11	41,14	--	41,14	--	41,14	--	41,27	--	41,24	--	Z	
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee	37,79	36,10	--	36,10	--	36,10	--	36,10	--	36,10	--	W	
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee	39,11	37,78	--	37,78	--	37,78	--	37,78	--	37,78	--	W	
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee	40,24	38,99	--	38,99	--	38,99	--	38,99	--	38,99	--	W	
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee	38,13	36,88	--	36,88	--	36,88	--	36,88	--	36,88	--	Z	
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee	39,70	38,65	--	38,65	--	38,65	--	38,65	--	38,65	--	Z	
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee	41,06	40,04	--	40,04	--	40,04	--	40,04	--	40,05	--	Z	
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee	37,17	34,71	--	34,71	--	34,71	--	34,71	--	34,71	--	W	
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee	38,09	35,98	--	35,98	--	35,98	--	35,98	--	35,98	--	W	
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee	39,09	37,08	--	37,08	--	37,08	--	37,08	--	37,08	--	W	
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee	36,40	34,90	--	34,90	--	34,90	--	34,90	--	34,90	--	W	
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee	37,24	35,91	--	35,91	--	35,91	--	35,91	--	35,91	--	W	
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee	38,29	36,89	--	36,89	--	36,89	--	36,89	--	36,89	--	W	
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee	36,27	35,06	--	35,06	--	35,06	--	35,06	--	35,06	--	Z	
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee	37,13	36,23	--	36,23	--	36,23	--	36,23	--	36,23	--	Z	
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee	38,29	37,56	--	37,56	--	37,56	--	37,57	--	37,57	--	Z	
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee	36,55	33,78	--	33,78	--	33,78	--	33,79	--	33,79	--	W	
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee	37,31	35,28	--	35,28	--	35,28	--	35,28	--	35,28	--	W	
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee	38,15	36,57	--	36,57	--	36,57	--	36,57	--	36,57	--	W	
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee	38,31	33,76	--	33,76	--	33,76	--	33,76	--	33,76	--	N	
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee	39,35	35,11	--	35,11	--	35,11	--	35,11	--	35,11	--	N	
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Boxtel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee	39,52	35,39	--	35,39	--	35,39	--	35,38	--	35,38	--	N	
910_A	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,32		48,00	26,14	0,00	Nee	26,14	24,70	--	24,70	--	24,70	--	24,70	--	24,71	--	NW	
910_B	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	32,27		48,00	32,26	0,00	Nee	32,27	30,06	--	30,06	--	30,06	--	30,03	--	30,00	--	NW	
910_C	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	38,11		48,00	38,43	0,00	Nee	38,43	36,10	--	36,10	--	35,63	--	36,09	--	36,08	--	NW	
910_A	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	21,75		48,00	22,37	0,00	Nee	22,37	22,18	--	22,18	--	22,18	--	22,18	--	22,18	--	NO	
910_B	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	26,63		48,00	26,89	0,00	Nee	26,89	26,62	--	26,62	--	26,62	--	26,62	--	26,62	--	NO	
910_C	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	37,81		48,00	37,49	0,00	Nee	37,49	37,23	--	37,23	--	36,99	--	37,23	--	37,23	--	NO	
910_A	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,19		48,00	25,74	0,00	Nee	25,74	24,99	--	24,99	--	24,99	--	24,99	--	24,99	--	NW	
910_B	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	31,46		48,00	30,62	0,00	Nee	30,62	29,83	--	29,83	--	29,83	--	29,83	--	29,83	--	NW	
910_C	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,03		48,00	40,83	0,00	Nee	40,83	40,11	--	40,11	--	39,97	--	40,11	--	40,11	--	NW	
910_A	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	34,53		48,00	36,07	0,00	Nee	36,12	34,78	--	34,78	--	33,06	--	34,78	--	34,78	--	NO	
910_B	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,89		48,00	36,14	0,00	Nee	36,19	34,90	--	34,90	--	34,03	--	34,90	--	34,90	--	NO	
910_C	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	36,90		48,00	37,30	0,00	Nee	37,33	36,41	--	36,41	--	36,04	--	36,41	--	36,41	--	NO	
910_A	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,88		48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	30,58	--	30,58	--	30,58	--	30,57	--	30,54	--	ZO	
910_B	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	36,38		48,00	36,36	0,00	Nee	36,36	33,56	--	33,56	--	33,56	--	33,56	--	33,54	--	ZO	
910_C	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,13		48,00	39,37	0,00	Nee	39,37	37,37	--	37,37	--	37,37	--	37,37	--	37,36	--	ZO	
910_A	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	30,67		48,00	30,49	0,00	Nee	30,49	28,60	--	28,60	--	28,60	--	28,60	--	28,60	--	ZO	
910_B	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	35,23		48,00	35,33	0,00	Nee	35,33	32,18	--	32,18	--	32,18	--	32,18	--	32,18	--	ZO	
910_C	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	39,19		48,00	38,49	0,00	Nee	38,49	36,46	--	36,46	--	36,46	--	36,46	--	36,46	--	ZO	
910_A	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,02		48,00	32,08	0,00	Nee	32,08	30,00	--	30,00	--	30,00	--	30,00	--	30,00	--	ZW	
910_B	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	37,88		48,00	37,97	0,00	Nee	37,97	34,89	--	34,89	--	34,89	--	34,87	--	34,85	--	ZW	

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
910_C	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,94		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	39,83	--	39,83	--	39,83	--	39,82	--	39,82	--	ZW
910_A	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	27,37		48,00	27,53	0,00	Nee	27,53	25,44	--	25,44	--	25,44	--	25,44	--	25,44	--	NW
910_B	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,17		48,00	34,35	0,00	Nee	34,35	31,39	--	31,39	--	31,39	--	31,37	--	31,35	--	NW
910_C	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,10		48,00	39,80	0,00	Nee	39,80	38,04	--	38,04	--	37,76	--	38,03	--	38,03	--	NW
915_A	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	29,65		48,00	29,38	0,00	Nee	29,38	28,05	--	28,05	--	28,05	--	28,05	--	28,05	--	ZO
915_B	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	34,14		48,00	33,98	0,00	Nee	33,98	31,90	--	31,90	--	31,90	--	31,89	--	31,88	--	ZO
915_A	915 [2]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	31,21		48,00	31,01	0,00	Nee	31,01	29,32	--	29,32	--	29,32	--	29,30	--	29,27	--	ZO
915_A	915 [3]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,68		48,00	33,71	0,00	Nee	33,71	31,51	--	31,51	--	31,51	--	31,51	--	31,51	--	ZW
915_A	915 [4]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	24,58		48,00	25,21	0,00	Nee	25,21	22,47	--	22,47	--	22,47	--	22,47	--	22,47	--	NW
915_A	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,98		48,00	32,69	0,00	Nee	32,69	32,51	--	32,51	--	32,51	--	32,51	--	32,51	--	Z
915_B	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,63		48,00	34,05	0,00	Nee	34,05	33,47	--	33,47	--	33,47	--	33,46	--	33,46	--	Z
915_A	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,72		48,00	43,82	0,00	Nee	43,83	43,63	--	43,63	--	43,21	--	43,63	--	43,63	--	NW
915_B	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,21		48,00	44,04	0,00	Nee	44,04	43,84	--	43,84	--	43,54	--	43,84	--	43,84	--	NW
915_A	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,70		48,00	44,45	0,00	Nee	44,45	44,31	--	44,31	--	44,12	--	44,31	--	44,31	--	NW
915_B	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,12		48,00	44,39	0,00	Nee	44,39	44,16	--	44,16	--	44,02	--	44,16	--	44,16	--	NW
915_A	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	37,58		48,00	38,86	0,00	Nee	38,90	38,00	--	38,00	--	35,97	--	38,00	--	38,00	--	NO
915_B	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	37,66		48,00	38,94	0,00	Nee	38,97	38,02	--	38,02	--	36,64	--	38,02	--	38,02	--	NO
915_A	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	30,29		48,00	29,86	0,00	Nee	29,86	28,81	--	28,81	--	28,81	--	28,81	--	28,81	--	ZO
915_B	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,04		48,00	34,67	0,00	Nee	34,67	33,12	--	33,12	--	33,12	--	33,11	--	33,10	--	ZO
911_A	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	16,98		48,00	18,24	0,00	Nee	18,25	16,35	--	16,35	--	16,35	--	16,35	--	16,35	--	N
911_B	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	17,65		48,00	19,63	0,00	Nee	19,63	18,43	--	18,43	--	18,43	--	18,43	--	18,43	--	N
911_C	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	27,78		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	28,14	--	28,14	--	28,14	--	28,14	--	28,14	--	N
911_A	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	29,28		48,00	30,63	0,00	Nee	30,63	26,34	--	26,34	--	26,34	--	26,34	--	26,34	--	O
911_B	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	33,01		48,00	33,92	0,00	Nee	33,92	29,73	--	29,73	--	29,73	--	29,73	--	29,73	--	O
911_C	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	36,86		48,00	37,54	0,00	Nee	37,54	33,48	--	33,48	--	33,48	--	33,47	--	33,47	--	O
911_A	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	45,23		48,00	43,67	0,00	Nee	43,67	43,30	--	43,30	--	43,30	--	43,30	--	43,30	--	Z
911_B	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,30		48,00	43,96	0,00	Nee	43,96	43,23	--	43,23	--	43,23	--	43,23	--	43,23	--	Z
911_C	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,70		48,00	44,73	0,00	Nee	44,73	43,52	--	43,52	--	43,52	--	43,52	--	43,52	--	Z
911_A	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,50		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	45,70	--	45,70	--	45,70	--	45,70	--	45,70	--	Z
911_B	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,21		48,00	45,89	0,00	Nee	45,89	45,35	--	45,35	--	45,35	--	45,35	--	45,35	--	Z
911_C	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,06		48,00	45,92	0,00	Nee	45,92	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	Z
911_A	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,81		48,00	43,55	0,00	Nee	43,55	43,09	--	43,09	--	43,09	--	43,09	--	43,09	--	NW
911_B	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	44,75		48,00	43,69	0,00	Nee	43,69	42,87	--	42,87	--	42,87	--	42,87	--	42,87	--	NW
911_C	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	44,68		48,00	43,75	0,00	Nee	43,75	42,69	--	42,69	--	42,69	--	42,69	--	42,69	--	NW
911_A	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,06		48,00	45,89	0,00	Nee	45,89	45,42	--	45,42	--	45,42	--	45,42	--	45,42	--	ZW
911_B	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,05		48,00	45,96	0,00	Nee	45,96	45,22	--	45,22	--	45,22	--	45,22	--	45,22	--	ZW
911_C	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,03		48,00	46,01	0,00	Nee	46,01	45,06	--	45,06	--	45,06	--	45,06	--	45,06	--	ZW
911_A	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,93		48,00	44,36	0,00	Nee	44,36	43,73	--	43,73	--	43,71	--	43,73	--	43,73	--	NW
911_B	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,08		48,00	44,46	0,00	Nee	44,46	43,64	--	43,64	--	43,62	--	43,64	--	43,64	--	NW
911_C	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,04		48,00	44,44	0,00	Nee	44,44	43,46	--	43,46	--	43,44	--	43,46	--	43,46	--	NW
911_A	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,87		48,00	21,16	0,00	Nee	21,16	19,40	--	19,40	--	19,40	--	19,40	--	19,40	--	NO
911_B	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	19,95		48,00	21,35	0,00	Nee	21,35	20,25	--	20,25	--	20,25	--	20,25	--	20,25	--	NO
911_C	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	26,23		48,00	27,57	0,00	Nee	27,57	26,30	--	26,30	--	26,30	--	26,30	--	26,30	--	NO
911_A	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,22		48,00	20,90	0,00	Nee	20,90	16,65	--	16,65	--	16,65	--	16,65	--	16,65	--	O
911_B	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	25,99		48,00	27,93	0,00	Nee	27,93	22,89	--	22,89	--	22,89	--	22,89	--	22,89	--	O
911_C	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	30,40		48,00	31,70	0,00	Nee	31,70	27,41	--	27,41	--	27,41	--	27,41	--	27,41	--	O
511_A	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	51,13		51,13	48,87	0,00	Nee	49,18	48,29	--	48,28	--	48,27	--	48,29	--	48,28	--	N
511_B	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	53,66		53,66	51,67	0,00	Nee	51,81	51,16	--	51,18	--	51,19	--	51,16	--	51,16	--	N

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
511_C	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	53,66		53,66	52,62	0,00	Nee	52,71	52,17	--	52,25	--	52,27	--	52,17	--	52,17	--	N
511_A	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	47,09		48,00	44,16	0,00	Nee	44,75	44,09	--	44,10	--	44,12	--	44,09	--	44,09	--	O
511_B	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	49,66		49,66	47,28	0,00	Nee	47,57	47,23	--	47,23	--	47,28	--	47,23	--	47,23	--	O
511_C	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	50,74		50,74	48,39	0,00	Nee	48,59	48,36	--	48,40	--	48,44	--	48,36	--	48,36	--	O
511_A	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	46,68		48,00	43,77	0,00	Nee	44,45	43,74	--	43,75	--	43,71	--	43,74	--	43,74	--	O
511_B	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	49,23		49,23	46,84	0,00	Nee	47,14	46,81	--	46,81	--	46,79	--	46,81	--	46,81	--	O
511_C	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	50,25		50,25	47,90	0,00	Nee	48,11	47,89	--	47,92	--	47,93	--	47,89	--	47,89	--	O
511_A	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	39,32		48,00	39,73	0,00	Nee	39,73	35,62	--	35,62	--	35,62	--	35,61	--	35,58	--	Z
511_B	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	40,81		48,00	41,27	0,00	Nee	41,27	37,08	--	37,08	--	37,08	--	37,07	--	37,05	--	Z
511_C	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	41,06		48,00	41,56	0,00	Nee	41,56	37,34	--	37,34	--	37,34	--	37,33	--	37,31	--	Z
511_A	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	38,44		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	34,46	--	34,48	--	34,48	--	34,44	--	34,41	--	W
511_B	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	39,20		48,00	40,02	0,00	Nee	40,02	35,49	--	35,51	--	35,51	--	35,47	--	35,44	--	W
511_C	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	40,31		48,00	40,84	0,00	Nee	40,84	36,96	--	37,05	--	37,05	--	36,95	--	36,93	--	W
511_A	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	36,40		48,00	36,43	0,00	Nee	36,43	33,93	--	33,93	--	33,93	--	33,91	--	33,88	--	Z
511_B	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	37,03		48,00	37,16	0,00	Nee	37,16	34,63	--	34,63	--	34,63	--	34,62	--	34,59	--	Z
511_C	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	37,52		48,00	37,75	0,00	Nee	37,75	35,05	--	35,05	--	35,05	--	35,03	--	35,00	--	Z
511_A	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	37,32		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	33,52	--	33,55	--	33,55	--	33,52	--	33,52	--	O
511_B	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	37,88		48,00	37,90	0,00	Nee	37,90	34,17	--	34,20	--	34,21	--	34,17	--	34,17	--	O
511_C	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	38,89		48,00	38,74	0,00	Nee	38,74	35,45	--	35,54	--	35,56	--	35,45	--	35,45	--	O
511_A	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	39,34		48,00	39,78	0,00	Nee	39,78	35,68	--	35,68	--	35,68	--	35,67	--	35,65	--	Z
511_B	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	41,25		48,00	41,75	0,00	Nee	41,75	37,44	--	37,44	--	37,44	--	37,41	--	37,41	--	Z
511_C	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	41,61		48,00	42,16	0,00	Nee	42,16	37,80	--	37,80	--	37,80	--	37,79	--	37,77	--	Z
511_A	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	49,01		49,01	47,93	0,00	Nee	47,97	46,28	--	46,21	--	46,21	--	46,28	--	46,27	--	W
511_B	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	51,08		51,08	49,83	0,00	Nee	49,87	48,46	--	48,46	--	48,46	--	48,46	--	48,46	--	W
511_C	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	51,81		51,81	50,52	0,00	Nee	50,54	49,26	--	49,33	--	49,33	--	49,26	--	49,26	--	W
511_A	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	1,5	45,56		48,00	45,38	0,00	Nee	45,38	43,09	--	43,21	--	43,17	--	43,09	--	43,09	--	N
511_B	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	4,5	53,63		53,63	51,70	0,00	Nee	51,82	51,15	--	51,19	--	51,20	--	51,15	--	51,15	--	N
511_C	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Boxtel	7,5	53,60		53,60	52,62	0,00	Nee	52,70	52,14	--	52,24	--	52,25	--	52,14	--	52,14	--	N
912_A	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	20,31		48,00	19,22	0,00	Nee	19,30	16,88	--	16,86	--	16,86	--	16,88	--	16,88	--	N
912_B	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	15,71		48,00	17,19	0,00	Nee	17,19	12,20	--	12,20	--	12,20	--	12,20	--	12,20	--	N
912_A	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	7,99		48,00	8,60	0,00	Nee	8,60	3,67	--	3,67	--	3,67	--	3,67	--	3,67	--	N
912_B	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	17,22		48,00	17,63	0,00	Nee	17,63	12,15	--	12,15	--	12,15	--	12,15	--	12,15	--	N
912_A	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	32,42		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	30,29	--	30,29	--	30,29	--	30,29	--	30,29	--	O
912_B	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	37,56		48,00	36,83	0,00	Nee	36,83	35,51	--	35,51	--	35,51	--	35,51	--	35,51	--	O
912_A	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	38,93		48,00	39,82	0,00	Nee	39,82	39,30	--	39,30	--	39,30	--	39,30	--	39,30	--	Z
912_B	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,80		48,00	40,83	0,00	Nee	40,83	40,16	--	40,16	--	40,16	--	40,16	--	40,16	--	Z
912_A	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,33		48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	36,48	--	36,48	--	36,19	--	36,48	--	36,48	--	O
912_B	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,07		48,00	39,85	0,00	Nee	39,85	39,40	--	39,40	--	39,31	--	39,40	--	39,40	--	O
912_A	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,10		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	40,48	--	40,48	--	40,48	--	40,48	--	40,48	--	Z
912_B	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,04		48,00	42,40	0,00	Nee	42,40	41,28	--	41,28	--	41,28	--	41,28	--	41,28	--	Z
912_A	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	39,32		48,00	40,42	0,00	Nee	40,42	39,13	--	39,13	--	39,13	--	39,13	--	39,13	--	Z
912_B	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	41,82		48,00	41,86	0,00	Nee	41,86	40,44	--	40,44	--	40,44	--	40,44	--	40,44	--	Z
912_A	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	37,12		48,00	39,26	0,00	Nee	39,26	37,70	--	37,70	--	37,70	--	37,70	--	37,70	--	Z
912_B	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,88		48,00	41,19	0,00	Nee	41,19	39,27	--	39,27	--	39,27	--	39,27	--	39,27	--	Z
912_A	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	26,88		48,00	26,77	0,00	Nee	26,78	25,27	--	25,26	--	25,26	--	25,27	--	25,27	--	W
912_B	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	32,17		48,00	32,00	0,00	Nee	32,00	29,96	--	29,96	--	29,96	--	29,93	--	29,90	--	W
912_A	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	17,52		48,00	20,58	0,00	Nee	20,62	18,05	--	18,04	--	18,04	--	18,05	--	18,05	--	N
912_B	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	3,75		48,00	2,79	0,00	Nee	2,79	2,79	--	2,79	--	2,79	--	2,79	--	2,79	--	N

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																							
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronnataregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie		
909_A	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,87		48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	29,84	--	29,84	--	29,84	--	29,84	--	29,84	--	29,84	--	O
909_B	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	37,44		48,00	36,50	0,00	Nee	36,50	34,83	--	34,83	--	34,83	--	34,83	--	34,81	--	34,81	--	O
909_C	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	42,66		48,00	40,41	0,00	Nee	40,41	39,64	--	39,64	--	39,64	--	39,63	--	39,63	--	39,63	--	O
909_A	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,77		48,00	29,86	0,00	Nee	29,86	28,63	--	28,63	--	28,63	--	28,63	--	28,63	--	28,63	--	ZO
909_B	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	36,76		48,00	35,56	0,00	Nee	35,56	33,19	--	33,19	--	33,19	--	33,19	--	33,19	--	33,19	--	ZO
909_C	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	40,71		48,00	39,41	0,00	Nee	39,41	37,91	--	37,91	--	37,91	--	37,91	--	37,91	--	37,91	--	ZO
909_A	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,92		48,00	46,03	0,00	Nee	46,03	45,50	--	45,50	--	45,50	--	45,50	--	45,50	--	45,50	--	ZW
909_B	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,17		48,00	46,29	0,00	Nee	46,29	45,55	--	45,55	--	45,50	--	45,55	--	45,55	--	45,55	--	ZW
909_C	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,42		48,00	46,51	0,00	Nee	46,51	45,57	--	45,57	--	45,53	--	45,56	--	45,56	--	45,56	--	ZW
909_A	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	44,85		48,00	44,31	0,00	Nee	44,31	43,62	--	43,62	--	43,48	--	43,62	--	43,62	--	43,62	--	NW
909_B	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	45,26		48,00	44,73	0,00	Nee	44,73	43,86	--	43,86	--	43,79	--	43,86	--	43,85	--	43,85	--	NW
909_C	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	45,36		48,00	44,86	0,00	Nee	44,86	43,84	--	43,84	--	43,79	--	43,83	--	43,83	--	43,83	--	NW
909_A	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,83		48,00	45,88	0,00	Nee	45,88	45,29	--	45,29	--	45,12	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	ZW
909_B	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,14		48,00	46,22	0,00	Nee	46,22	45,46	--	45,46	--	45,38	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	ZW
909_C	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,23		48,00	46,35	0,00	Nee	46,35	45,45	--	45,45	--	45,40	--	45,45	--	45,44	--	45,44	--	ZW
909_A	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,52		48,00	45,92	0,00	Nee	45,93	45,35	--	45,35	--	45,04	--	45,35	--	45,35	--	45,35	--	NW
909_B	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	46,90		48,00	46,19	0,00	Nee	46,19	45,52	--	45,52	--	45,33	--	45,52	--	45,52	--	45,52	--	NW
909_C	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,02		48,00	46,30	0,00	Nee	46,30	45,56	--	45,56	--	45,44	--	45,56	--	45,56	--	45,56	--	NW
909_A	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	15,71		48,00	14,53	0,00	Nee	14,73	12,79	--	12,75	--	12,75	--	12,79	--	12,79	--	12,79	--	NO
909_B	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	20,55		48,00	20,70	0,00	Nee	20,75	16,80	--	16,79	--	16,79	--	16,80	--	16,80	--	16,80	--	NO
909_C	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	17,99		48,00	10,71	0,00	Nee	11,08	10,71	--	10,65	--	10,65	--	10,71	--	10,71	--	10,71	--	NO
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee	50,59	49,24	--	49,27	--	49,27	--	49,24	--	49,24	--	49,24	--	N
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee	50,59	49,24	--	49,27	--	49,27	--	49,24	--	49,24	--	49,24	--	N
510_B	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,39		52,39	51,45	0,00	Nee	51,50	50,52	--	50,57	--	50,57	--	50,52	--	50,52	--	50,52	--	N
510_A	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	49,25		49,25	48,56	0,00	Nee	48,65	46,68	--	46,72	--	46,72	--	46,68	--	46,68	--	46,68	--	O
510_B	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	49,28		49,28	47,31	0,00	Nee	47,44	47,25	--	47,34	--	47,35	--	47,25	--	47,25	--	47,25	--	O
510_A	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	48,28		48,28	46,91	0,00	Nee	47,03	45,85	--	45,90	--	45,92	--	45,85	--	45,85	--	45,85	--	O
510_B	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	48,78		48,78	46,80	0,00	Nee	46,94	46,71	--	46,80	--	46,81	--	46,71	--	46,71	--	46,71	--	O
510_A	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	45,24		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	41,53	--	41,53	--	41,53	--	41,52	--	41,50	--	41,50	--	Z
510_B	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	44,89		48,00	45,92	0,00	Nee	45,92	40,76	--	40,76	--	40,76	--	40,76	--	40,74	--	40,74	--	Z
510_A	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	46,65		48,00	47,75	0,00	Nee	47,75	42,55	--	42,55	--	42,55	--	42,54	--	42,52	--	42,52	--	Z
510_B	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	46,99		48,00	48,10	0,10	Nee	48,10	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,90	--	42,89	--	42,89	--	Z
510_A	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	46,40		48,00	47,52	0,00	Nee	47,52	42,06	--	42,06	--	42,06	--	42,06	--	42,05	--	42,05	--	Z
510_B	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	46,59		48,00	47,63	0,00	Nee	47,63	42,27	--	42,27	--	42,27	--	42,27	--	42,26	--	42,26	--	Z
510_A	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,14		51,14	52,53	1,39	Nee	52,54	46,92	--	46,92	--	46,92	--	46,92	--	46,92	--	46,92	--	W
510_B	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,15		52,15	52,64	0,49	Nee	52,64	48,10	--	48,10	--	48,10	--	48,10	--	48,10	--	48,10	--	W
510_A	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,59		51,59	52,98	1,39	Nee	52,98	47,80	--	47,80	--	47,80	--	47,80	--	47,80	--	47,80	--	W
510_B	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,64		52,64	53,17	0,53	Nee	53,17	49,07	--	49,07	--	49,07	--	49,07	--	49,06	--	49,06	--	W
510_A	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	49,40		49,40	50,87	1,47	Nee	50,87	44,85	--	44,86	--	44,86	--	44,85	--	44,85	--	44,85	--	N
510_B	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	50,51		50,51	52,03	1,52	Ja	52,03	46,10	-5	46,10	-5	46,10	-5	46,10	-5	46,10	-5	46,10	-5	N
510_A	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	48,50		48,50	49,85	1,35	Nee	49,85	44,03	--	44,03	--	44,03	--	44,03	--	44,03	--	44,03	--	W
510_B	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	49,32		49,32	50,74	1,42	Nee	50,74	44,98	--	44,98	--	44,98	--	44,98	--	44,98	--	44,98	--	W
510_A	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,36		51,36	49,69	0,00	Nee	49,78	49,44	--	49,47	--	49,47	--	49,44	--	49,44	--	49,44	--	N
510_B	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,39		52,39	50,64	0,00	Nee	50,69	50,61	--	50,64	--	50,65	--	50,61	--	50,61	--	50,61	--	N
510_A	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,06		51,06	49,28	0,00	Nee	49,37	48,99	--	49,02	--	49,03	--	48,99	--	48,99	--	48,99	--	O
510_B	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,12		52,12	50,28	0,00	Nee	50,33	50,24	--	50,29	--	50,30	--	50,24	--	50,24	--	50,24	--	O
913_A	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,89		48,00	32,29	0,00	Nee	32,29	31,31	--	31,31	--	31,31	--	31,31	--	31,31	--	31,31	--	O
913_B	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,16		48,00	39,63	0,00	Nee	39,63	38,30	--	38,30	--	38,29	--	38,29	--	38,29	--	38,29	--	O

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde bename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos
913_A	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	33,65		48,00	31,86	0,00	Nee	31,86	31,10	--	31,10	--	31,10	ZO
913_B	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,72		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	37,81	--	37,81	--	37,81	ZO
913_A	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	28,69		48,00	28,98	0,00	Nee	28,98	26,82	--	26,82	--	26,82	O
913_B	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	34,25		48,00	35,31	0,00	Nee	35,31	32,24	--	32,24	--	32,24	O
913_A	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,53		48,00	31,63	0,00	Nee	31,63	30,41	--	30,41	--	30,41	O
913_B	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,48		48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	35,20	--	35,20	--	35,20	O
913_A	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	31,20	0,00	Nee	31,22	30,27	--	30,27	--	30,27	Z
913_B	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,45		48,00	38,88	0,00	Nee	38,88	37,87	--	37,87	--	37,87	Z
913_A	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,32		48,00	28,94	0,00	Nee	28,96	28,06	--	28,06	--	28,06	W
913_B	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,77		48,00	37,52	0,00	Nee	37,53	36,45	--	36,45	--	36,45	W
913_A	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,51		48,00	29,56	0,00	Nee	29,58	28,32	--	28,32	--	28,32	W
913_B	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,85		48,00	37,86	0,00	Nee	37,86	36,30	--	36,30	--	36,30	W
913_A	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,17		48,00	32,15	0,00	Nee	32,16	31,03	--	31,02	--	31,03	Z
913_B	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,47		48,00	40,38	0,00	Nee	40,39	39,08	--	39,08	--	39,08	Z
913_A	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	34,84		48,00	35,67	0,00	Nee	35,68	34,44	--	34,44	--	34,44	W
913_B	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,82		48,00	38,95	0,00	Nee	38,95	37,66	--	37,66	--	37,66	W
913_A	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	21,69		48,00	20,54	0,00	Nee	20,59	18,83	--	18,82	--	18,83	N
913_B	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	N
913_A	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	18,00		48,00	12,92	0,00	Nee	12,97	12,86	--	12,85	--	12,86	N
913_B	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	2,75		48,00	0,00	0,00	Nee	0,00	-1,82	--	-1,82	--	-1,82	N
508_A	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	49,50	53,45	49,50	49,27	0,00	Nee	49,27	43,23	--	43,23	--	43,23	ZO
508_B	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,53	53,45	53,45	56,52	3,07	Ja	56,52	50,60	-2	50,60	-2	50,60	ZO
508_C	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,35	53,58	53,58	57,44	3,86	Ja	57,44	51,54	-2	51,54	-2	51,54	ZO
508_A	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	52,85	55,40	52,85	52,89	0,04	Nee	52,89	49,10	--	49,10	--	49,10	ZW
508_B	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,81	53,52	53,52	56,82	3,30	Ja	56,82	51,08	-3	51,08	-3	51,08	ZW
508_C	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,68	53,57	53,57	57,76	4,19	Ja	57,76	52,01	-2	52,01	-2	52,01	ZW
508_A	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	52,16	53,35	52,16	52,25	0,09	Nee	52,25	46,88	--	46,88	--	46,88	ZO
508_B	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,16	53,41	53,41	56,18	2,77	Ja	56,18	50,26	-3	50,26	-3	50,26	ZO
508_C	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,14	53,56	53,56	57,23	3,67	Ja	57,23	51,34	-3	51,34	-3	51,34	ZO
508_A	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	55,57		55,57	55,59	0,02	Nee	55,59	49,46	--	49,46	--	49,46	ZO
508_B	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	57,39		57,39	57,41	0,02	Nee	57,41	51,39	--	51,39	--	51,39	ZO
508_C	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	58,34		58,34	58,43	0,09	Nee	58,43	52,43	--	52,43	--	52,43	ZO
508_A	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,69		52,69	52,77	0,08	Nee	52,77	48,98	--	48,98	--	48,98	ZW
508_B	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	55,84		55,84	55,86	0,02	Nee	55,86	50,20	--	50,20	--	50,20	ZW
508_C	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	56,66		56,66	56,74	0,08	Nee	56,74	51,05	--	51,05	--	51,05	ZW
508_A	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	50,79		50,79	50,90	0,11	Nee	50,90	46,21	--	46,21	--	46,21	NW
508_B	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	51,70		51,70	51,77	0,07	Nee	51,77	47,16	--	47,16	--	47,16	NW
508_C	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	52,54		52,54	52,59	0,05	Nee	52,59	47,88	--	47,88	--	47,88	NW
508_A	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,62		52,62	52,71	0,09	Nee	52,71	47,16	--	47,16	--	47,16	ZW
508_B	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	53,04		53,04	53,12	0,08	Nee	53,12	48,60	--	48,60	--	48,60	ZW
508_C	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	53,05		53,05	53,16	0,11	Nee	53,16	49,56	--	49,56	--	49,56	ZW
508_A	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,55		52,55	52,64	0,09	Nee	52,64	47,50	--	47,50	--	47,50	ZO
508_B	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	53,10		53,10	53,15	0,05	Nee	53,15	49,13	--	49,13	--	49,13	ZO
508_C	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	56,17		56,17	56,25	0,08	Nee	56,25	50,25	--	50,25	--	50,25	ZO
508_A	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	52,81		52,81	52,92	0,11	Nee	52,92	49,14	--	49,14	--	49,14	ZW
508_B	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	53,13		53,13	53,23	0,10	Nee	53,23	49,60	--	49,60	--	49,60	ZW
508_C	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	56,04		56,04	56,11	0,07	Nee	56,11	50,47	--	50,47	--	50,47	ZW
508_A	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	49,32		49,32	49,50	0,18	Nee	49,50	43,55	--	43,55	--	43,55	NW

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																																									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]																																						
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en K3 M1			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en K3 M1			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 2 cluster K3			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 2 cluster K3			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Oriëntatie
508_B	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	49,08		49,08	49,32	0,24	Nee	49,32	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	45,00	--	NW						
508_C	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	49,60		49,60	49,82	0,22	Nee	49,82	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	45,46	--	NW						
508_A	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	48,13		48,13	48,40	0,27	Nee	48,40	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	42,91	--	NW						
508_B	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	48,80		48,80	48,99	0,19	Nee	48,99	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	44,74	--	NW						
508_C	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	49,34		49,34	49,50	0,16	Nee	49,50	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	45,21	--	NW						
508_A	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	1,5	49,25		49,25	49,35	0,10	Nee	49,35	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	44,18	--	NO						
508_B	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	4,5	49,90		49,90	50,01	0,11	Nee	50,01	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	44,87	--	NO						
508_C	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Boxtel	7,5	50,49		50,49	50,59	0,10	Nee	50,59	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	45,37	--	NO						
166_A	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	47,00		48,00	47,32	0,00	Nee	47,32	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	41,64	--	O						
166_B	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	47,96		48,00	48,25	0,25	Nee	48,25	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	42,73	--	O						
166_C	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	48,36		48,36	48,64	0,28	Nee	48,64	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	43,05	--	O						
166_A	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	49,73		49,73	49,93	0,20	Nee	49,95	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	45,54	--	Z						
166_B	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	50,65		50,65	50,84	0,19	Nee	50,84	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	46,53	--	Z						
166_C	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	51,15		51,15	51,32	0,17	Nee	51,33	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	47,00	--	Z						
166_A	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	49,77		49,77	49,94	0,17	Nee	49,96	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	45,62	--	Z						
166_B	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	50,66		50,66	50,82	0,16	Nee	50,82	46,58	--	46,58	--	46,58	--	46,58	--	46,58	--	46,58	--	46,58	--	46,57	--	46,57	--	46,57	--	46,57	--	46,57	--	Z						
166_C	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	51,14		51,14	51,29	0,15	Nee	51,30	47,05	--	47,05	--	47,05	--	47,05	--	47,05	--	47,05	--	47,05	--	47,04	--	47,04	--	47,04	--	47,04	--	47,04	--	Z						
166_A	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	39,75		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	34,88	--	O						
166_B	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	40,76		48,00	40,92	0,00	Nee	40,92	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	36,00	--	O						
166_C	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	45,65		48,00	45,54	0,00	Nee	45,54	42,65	--	42,65	--	42,65	--	42,65	--	42,65	--	42,65	--	42,65	--	42,63	--	42,63	--	42,63	--	42,63	--	42,63	--	O						
166_A	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	39,86		48,00	38,39	0,00	Nee	38,58	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	N						
166_B	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	40,59		48,00	39,18	0,00	Nee	39,30	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	37,60	--	N						
166_C	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	30,76		48,00	30,19	0,00	Nee	30,19	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,96	--	N						
166_A	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	30,19		48,00	31,47	0,00	Nee	32,54	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	30,21	--	N						
166_B	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	31,82		48,00	33,14	0,00	Nee	33,65	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	31,96	--	N						
166_C	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	30,16		48,00	29,48	0,00	Nee	29,48	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	27,05	--	N						
166_A	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	1,5	29,19		48,00	29,41	0,00	Nee	29,41	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	26,87	--	N						
166_B	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	4,5	31,82		48,00	31,53	0,00	Nee	31,53	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	29,10	--	N						
166_C	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Boxtel	7,5	30,42		48,00	28,54	0,00	Nee	28,54	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	27,13	--	N						
917_A	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	24,95		48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	23,41	--	23,41	--	23,41	--	23,41	--	23,32	--	23,20	--	23,20	--	23,20	--	23,20	--	23,20	--	23,20	--	23,20	--	N						
917_B	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	18,75		48,00	19,67	0,00	Nee	19,67	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	17,90	--	N						
917_C	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	2,95		48,00	1,50	0,00	Nee	1,50	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	1,50	--	N						
917_A	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,65		48,00	35,16	0,00	Nee	35,16	33,36	--	33,36	--	33,36	--	33,36	--	33,36	--	33,36	--	33,36	--	33,35	--	33,35	--	33,35	--	33,35	--	33,35	--	O						
917_B	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,50		48,00	36,75	0,00	Nee	36,75	35,03	--	35,03	--	35,03	--	35,03	--	35,03	--	35,03	--	35,03	--	35,02	--	35,02	--	35,02	--	35,02	--	35,02	--	O						
917_C	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	36,07		48,00	34,95	0,00	Nee	34,95	33,58	--	33,58	--	33,57	--	33,58	--	33,57	--	33,58	--	33,57	--	33,57	--	33,57	--	33,57	--	33,57	--	33,57	--	O						
917_A	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,73		48,00	33,02	0,00	Nee	33,02	30,67	--	30,67	--	30,65	--	30,67	--	30,65	--	30,67	--	30,67	--	30,67	--	30,67	--	30,67	--	30,67	--	30,67	--	Z						
917_B	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,27		48,00	35,57	0,00	Nee	35,58	33,64	--	33,64	--	33,40	--	33,64	--	33,63	--	33,63	--	33,63	--	33,63	--	33,63	--	33,63	--	33,63	--	33,63	--	Z						
917_C	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,69		48,00	34,11	0,00	Nee	34,12	32,67	--	32,67	--	32,34	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	32,67	--	Z						
917_A	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,74		48,00	34,12	0,00	Nee	34,13	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,65	--	31,61												

											Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]											
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]		Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
917_B	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,65			48,00	39,99	0,00	Nee	39,99	38,31	--	38,31	--	38,26	--	38,31	--	38,30	--	Z
917_C	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	39,85			48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	38,71	--	38,71	--	38,63	--	38,71	--	38,71	--	Z
917_A	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	36,08			48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,35	--	35,35	--	35,35	--	35,35	--	35,35	--	W
917_B	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,35			48,00	37,78	0,00	Nee	37,79	36,46	--	36,46	--	36,46	--	36,46	--	36,45	--	W
917_C	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,31			48,00	38,91	0,00	Nee	38,92	37,11	--	37,11	--	37,11	--	37,11	--	37,10	--	W
917_A	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,54			48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	35,27	--	35,27	--	35,27	--	35,27	--	35,26	--	W
917_B	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,87			48,00	37,73	0,00	Nee	37,74	36,35	--	36,35	--	36,35	--	36,34	--	36,33	--	W
917_C	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,88			48,00	38,86	0,00	Nee	38,86	37,01	--	37,01	--	37,01	--	37,00	--	36,99	--	W
917_A	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,76			48,00	35,90	0,00	Nee	35,90	34,94	--	34,94	--	34,94	--	34,94	--	34,93	--	W
917_B	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,07			48,00	37,51	0,00	Nee	37,52	36,08	--	36,08	--	36,08	--	36,07	--	36,06	--	W
917_C	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,13			48,00	38,72	0,00	Nee	38,73	36,77	--	36,77	--	36,77	--	36,77	--	36,76	--	W
917_A	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	3,57			48,00	3,17	0,00	Nee	3,17	2,08	--	2,08	--	2,08	--	2,08	--	2,08	--	N
917_B	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	-196,99			48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
917_C	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	-196,99			48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
917_A	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,06			48,00	35,78	0,00	Nee	35,79	34,77	--	34,77	--	34,77	--	34,77	--	34,76	--	W
917_B	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,45			48,00	37,22	0,00	Nee	37,23	35,82	--	35,82	--	35,82	--	35,82	--	35,81	--	W
917_C	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,64			48,00	38,55	0,00	Nee	38,56	36,57	--	36,57	--	36,57	--	36,57	--	36,56	--	W
917_A	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	22,68			48,00	21,89	0,00	Nee	21,89	21,14	--	21,14	--	21,14	--	20,95	--	20,59	--	N
917_B	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	20,22			48,00	18,01	0,00	Nee	18,01	17,47	--	17,47	--	17,47	--	17,43	--	17,04	--	N
917_C	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	-196,99			48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
506_A	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	48,69			48,69	49,11	0,42	Nee	49,11	44,10	--	44,10	--	44,10	--	44,10	--	44,10	--	O
506_B	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	49,05			49,05	49,44	0,39	Nee	49,44	44,42	--	44,42	--	44,42	--	44,42	--	44,42	--	O
506_C	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	49,86			49,86	50,19	0,33	Nee	50,19	45,14	--	45,14	--	45,14	--	45,14	--	45,14	--	O
506_A	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	50,86			50,86	50,94	0,08	Nee	50,94	45,63	--	45,63	--	45,63	--	45,63	--	45,63	--	Z
506_B	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	51,10			51,10	51,32	0,22	Nee	51,32	45,99	--	45,99	--	45,99	--	45,99	--	45,99	--	Z
506_C	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	51,98			51,98	52,16	0,18	Nee	52,16	46,83	--	46,83	--	46,83	--	46,83	--	46,83	--	Z
506_A	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	50,08			50,08	50,44	0,36	Nee	50,44	45,09	--	45,09	--	45,09	--	45,09	--	45,09	--	O
506_B	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	50,53			50,53	50,80	0,27	Nee	50,80	45,28	--	45,28	--	45,28	--	45,28	--	45,28	--	O
506_C	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	51,27			51,27	51,50	0,23	Nee	51,50	45,91	--	45,91	--	45,91	--	45,91	--	45,91	--	O
506_A	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	51,33			51,33	51,52	0,19	Nee	51,52	46,51	--	46,51	--	46,51	--	46,51	--	46,51	--	Z
506_B	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	52,06			52,06	52,23	0,17	Nee	52,23	47,22	--	47,22	--	47,22	--	47,22	--	47,22	--	Z
506_C	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	52,69			52,69	52,83	0,14	Nee	52,83	47,75	--	47,75	--	47,75	--	47,75	--	47,75	--	Z
506_A	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	46,75			48,00	47,03	0,00	Nee	47,04	42,67	--	42,67	--	42,67	--	42,67	--	42,67	--	W
506_B	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	47,69			48,00	47,95	0,00	Nee	47,95	43,64	--	43,64	--	43,64	--	43,64	--	43,64	--	W
506_C	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	47,95			48,00	48,16	0,16	Nee	48,16	43,91	--	43,91	--	43,91	--	43,91	--	43,91	--	W
506_A	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	46,71			48,00	46,94	0,00	Nee	46,94	42,56	--	42,56	--	42,56	--	42,56	--	42,56	--	W
506_B	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	47,62			48,00	47,83	0,00	Nee	47,83	43,50	--	43,50	--	43,50	--	43,50	--	43,50	--	W
506_C	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	47,68			48,00	47,88	0,00	Nee	47,88	43,67	--	43,67	--	43,67	--	43,67	--	43,67	--	W
506_A	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	37,41			48,00	37,64	0,00	Nee	37,64	32,93	--	32,93	--	32,93	--	32,93	--	32,93	--	N
506_B	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	38,30			48,00	38,53	0,00	Nee	38,53	33,86	--	33,86	--	33,86	--	33,86	--	33,86	--	N
506_C	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	32,29			48,00	32,35	0,00	Nee	32,35	26,91	--	26,91	--	26,91	--	26,91	--	26,91	--	N
506_A	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	38,85			48,00	39,60	0,00	Nee	39,60	36,43	--	36,43	--	36,43	--	36,43	--	36,43	--	W
506_B	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	39,76			48,00	40,45	0,00	Nee	40,45	37,31	--	37,31	--	37,31	--	37,31	--	37,31	--	W
506_C	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	39,72			48,00	40,05	0,00	Nee	40,05	36,61	--	36,61	--	36,61	--	36,61	--	36,61	--	W
506_A	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	40,69			48,00	40,36	0,00	Nee	40,38	38,48	--	38,48	--	38,48	--	38,48	--	38,48	--	Z
506_B	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	4,5	41,63			48,00	41,24	0,00	Nee	41,25	39,36	--	39,36	--	39,36	--	39,36	--	39,36	--	Z
506_C	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	7,5	43,40			48,00	43,14	0,00	Nee	43,14	40,63	--	40,63	--	40,63	--	40,63	--	40,63	--	Z
506_A	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Boxtel	1,5	43,44			48,00	43,60	0,00	Nee	43,61	40,46	--	40,46	--	40,46	--	40,46	--	40,46	--	W

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																																									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]																																						
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Orientatie
507_A	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	48,54		48,54	48,70	0,16	Nee	48,70	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	44,02	--	ZW						
507_B	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	49,15		49,15	49,43	0,28	Nee	49,43	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	44,46	--	ZW						
507_C	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	49,88		49,88	50,11	0,23	Nee	50,11	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	45,12	--	ZW						
507_A	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	38,44		48,00	38,91	0,00	Nee	38,91	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,96	--	NW						
507_B	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	28,43		48,00	27,70	0,00	Nee	27,70	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	25,36	--	NW						
507_C	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,55		48,00	33,62	0,00	Nee	33,62	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	31,03	--	NW						
507_A	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	30,60		48,00	26,14	0,00	Nee	26,14	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	23,64	--	NW						
507_B	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	35,35		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	26,98	--	NW						
507_C	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,99		48,00	34,79	0,00	Nee	34,79	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	32,38	--	NW						
507_A	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	42,37		48,00	43,03	0,00	Nee	43,03	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	38,68	--	N						
507_B	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	43,50		48,00	43,88	0,00	Nee	43,88	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	39,72	--	N						
507_C	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,71		48,00	34,28	0,00	Nee	34,28	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	31,79	--	N						
507_A	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	50,00		50,00	50,36	0,36	Nee	50,36	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	44,73	--	O						
507_B	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	50,79		50,79	51,03	0,24	Nee	51,03	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	45,48	--	O						
507_C	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	50,61		50,61	50,80	0,19	Nee	50,80	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	45,29	--	O						
507_A	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	51,15		51,15	51,42	0,27	Nee	51,42	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	46,64	--	Z						
507_B	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	51,97		51,97	52,23	0,26	Nee	52,23	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	47,36	--	Z						
507_C	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	52,72		52,72	52,91	0,19	Nee	52,91	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	47,96	--	Z						
507_A	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	48,40		48,40	48,57	0,17	Nee	48,57	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	44,53	--	W						
507_B	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	49,13		49,13	49,32	0,19	Nee	49,32	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	44,84	--	W						
507_C	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	49,83		49,83	49,96	0,13	Nee	49,96	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	45,38	--	W						
516_A	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,55		48,00	45,23	0,00	Nee	52,20	44,96	--	40,86	--	40,86	--	40,86	--	44,96	--	44,96	--	44,96	--	44,96	--	44,96	--	44,96	--	44,96	--	44,96	--	NW						
516_B	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	52,75		52,75	52,34	0,00	Nee	53,90	52,26	--	46,17	--	46,17	--	46,17	--	52,26	--	52,26	--	52,26	--	52,26	--	52,26	--	52,26	--	52,26	--	52,26	--	NW						
516_A	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	41,71		48,00	44,49	0,00	Nee	45,08	42,25	--	39,49	--	39,49	--	39,49	--	42,25	--	42,25	--	42,25	--	42,25	--	42,25	--	42,25	--	42,25	--	42,25	--	NO						
516_B	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	44,14		48,00	45,63	0,00	Nee	45,73	43,86	--	43,10	--	42,39	--	42,39	--	43,86	--	43,86	--	43,86	--	43,86	--	43,86	--	43,86	--	43,86	--	43,86	--	NO						
516_A	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,30		48,00	45,57	0,00	Nee	51,77	44,75	--	40,54	--	40,54	--	40,54	--	44,75	--	44,75	--	44,75	--	44,75	--	44,75	--	44,75	--	44,75	--	44,75	--	ZO						
516_B	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	51,97		51,97	52,02	0,05	Nee	53,55	51,81	--	46,27	--	46,20	--	46,20	--	51,81	--	51,81	--	51,81	--	51,81	--	51,81	--	51,81	--	51,81	--	51,81	--	ZO						
516_A	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	47,95		48,00	46,37	0,00	Nee	53,43	46,22	--	42,63	--	41,66	--	41,66	--	46,22	--	46,22	--	46,22	--	46,22	--	46,22	--	46,22	--	46,22	--	46,22	--	ZO						
516_B	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	54,24		54,24	54,09	0,00	Nee	55,16	54,06	--	48,36	--	47,74	--	47,74	--	54,06	--	54,06	--	54,06	--	54,06	--	54,06	--	54,06	--	54,06	--	54,06	--	ZO						
516_A	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	51,49		51,49	50,58	0,00	Nee	56,82	49,83	--	45,75	--	44,98	--	44,98	--	49,83	--	49,83	--	49,83	--	49,83	--	49,83	--	49,83	--	49,83	--	49,83	--	ZW						
516_B	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	58,13		58,13	57,56	0,00	Nee	58,43	57,38	--	51,98	--	51,79	--	51,79	--	57,38	--	57,38	--	57,38	--	57,38	--	57,38	--	57,38	--	57,38	--	57,38	--	ZW						
516_A	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	49,05		49,05	49,54	0,49	Nee	54,54	48,41	--	43,83	--	43,60	--	43,60	--	48,41	--	48,41	--	48,41	--	48,41	--	48,41	--	48,41	--	48,41	--	48,41	--	NW						
516_B	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	53,51		53,51	55,14	1,63	Ja	56,06	54,81	1	49,87	-4	49,80	-4	49,80	-4	54,81	1	54,81	1	54,81	1	54,81	1	54,81	1	54,81	1	54,81	1	54,81	1	NW						
114_A	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	40,21		48,00	40,35	0,00	Nee	40,43	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	36,38	--	NO						
114_B	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,77		48,00	41,84	0,00	Nee	41,89	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	37,76	--	NO						
114_C	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,56		48,00	41,68	0,00	Nee	41,68	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	37,47	--	NO						
114_A	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	37,66		48,00	37,48	0,00	Nee	37,48	34,13	--	34,13	--	34,13	--	34,13	--	34,14	--	34,14	--	34,14	--	34,14	--	34,15	--	34,15	--	34,15	--	34,15	--	ZO						
114_B	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,53		48,00	40,19	0,00	Nee	40,33	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,84	--	36,86	--	36,86	--	36,86	--	36,86	--	36,93	--	36,93	--	36,93	--	36,93	--	ZO						
114_C	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,34		48,00	40,96	0,00	Nee	41,07	37,64	--	3																												

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																	
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
114_A	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,48		48,00	36,92	0,00	Nee	37,68	36,45	--	36,45	--	36,45	--	36,46	--	36,48	--	ZW
114_B	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,13		48,00	37,76	0,00	Nee	38,38	37,28	--	37,28	--	37,28	--	37,29	--	37,32	--	ZW
114_C	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,38		48,00	38,02	0,00	Nee	38,58	37,50	--	37,50	--	37,50	--	37,51	--	37,54	--	ZW
114_A	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	36,32		48,00	36,36	0,00	Nee	36,37	33,19	--	33,19	--	33,19	--	33,19	--	33,19	--	NW
114_B	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	36,98		48,00	36,81	0,00	Nee	36,83	33,78	--	33,78	--	33,78	--	33,78	--	33,78	--	NW
114_C	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	30,97		48,00	28,36	0,00	Nee	28,61	27,76	--	27,76	--	27,76	--	27,76	--	27,76	--	NW
500_A	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	47,23		48,00	45,95	0,00	Nee	53,46	45,89	--	42,14	--	41,18	--	45,89	--	45,89	--	O
500_B	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	53,80		53,80	54,18	0,38	Nee	55,18	54,16	--	48,02	--	47,77	--	54,16	--	54,16	--	O
500_A	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	51,72		51,72	50,57	0,00	Nee	57,48	49,79	--	45,02	--	44,86	--	49,79	--	49,79	--	Z
500_B	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	59,17		59,17	58,35	0,00	Nee	59,11	58,16	--	52,76	--	52,72	--	58,16	--	58,16	--	Z
500_A	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	49,53		49,53	48,81	0,00	Nee	54,05	47,40	--	42,37	--	42,37	--	47,40	--	47,40	--	W
500_B	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	55,76		55,76	55,04	0,00	Nee	55,75	54,62	--	49,79	--	49,79	--	54,62	--	54,62	--	W
500_A	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	37,19		48,00	35,95	0,00	Nee	42,17	35,93	--	33,00	--	33,00	--	35,93	--	35,93	--	N
500_B	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	40,96		48,00	41,16	0,00	Nee	43,83	41,14	--	36,31	--	36,30	--	41,14	--	41,14	--	N
119_A	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	39,32		48,00	36,91	0,00	Nee	37,42	36,51	--	36,51	--	36,51	--	36,52	--	36,55	--	ZW
119_B	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	39,96		48,00	37,73	0,00	Nee	38,15	37,29	--	37,29	--	37,29	--	37,29	--	37,33	--	ZW
119_C	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	40,10		48,00	38,02	0,00	Nee	38,43	37,50	--	37,50	--	37,50	--	37,51	--	37,55	--	ZW
119_A	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,32		48,00	33,46	0,00	Nee	33,79	33,39	--	33,39	--	33,39	--	33,39	--	33,39	--	ZW
119_B	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	36,05		48,00	34,17	0,00	Nee	34,44	34,09	--	34,09	--	34,09	--	34,09	--	34,09	--	ZW
119_C	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,93		48,00	34,79	0,00	Nee	35,16	34,64	--	34,64	--	34,64	--	34,64	--	34,64	--	ZW
119_A	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	33,75		48,00	30,99	0,00	Nee	31,59	30,49	--	30,49	--	30,49	--	30,49	--	30,49	--	NW
119_B	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	34,87		48,00	32,97	0,00	Nee	33,35	32,28	--	32,28	--	32,28	--	32,28	--	32,28	--	NW
119_C	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,18		48,00	34,36	0,00	Nee	34,69	33,78	--	33,78	--	33,78	--	33,78	--	33,78	--	NW
119_A	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	29,35		48,00	26,84	0,00	Nee	26,84	26,23	--	26,23	--	26,23	--	26,23	--	26,23	--	NO
119_B	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	23,54		48,00	22,55	0,00	Nee	22,55	20,66	--	20,66	--	20,66	--	20,66	--	20,66	--	NO
119_C	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	28,53		48,00	27,89	0,00	Nee	27,89	25,67	--	25,67	--	25,67	--	25,67	--	25,67	--	NO
119_A	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	31,07		48,00	28,59	0,00	Nee	28,59	27,95	--	27,95	--	27,95	--	27,96	--	27,96	--	ZW
119_B	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	31,15		48,00	28,40	0,00	Nee	28,47	28,23	--	28,23	--	28,23	--	28,24	--	28,25	--	ZW
119_C	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	32,26		48,00	29,79	0,00	Nee	30,77	29,50	--	29,50	--	29,50	--	29,52	--	29,53	--	ZW
119_A	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,47		48,00	33,00	0,00	Nee	33,04	32,07	--	32,07	--	32,07	--	32,07	--	32,07	--	NW
119_B	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	35,19		48,00	33,10	0,00	Nee	33,14	31,84	--	31,84	--	31,84	--	31,84	--	31,84	--	NW
119_C	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	35,49		48,00	33,31	0,00	Nee	33,40	32,44	--	32,44	--	32,44	--	32,44	--	32,44	--	NW
119_A	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	37,04		48,00	36,88	0,00	Nee	36,88	34,15	--	34,15	--	34,15	--	34,15	--	34,15	--	NO
119_B	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	38,14		48,00	38,08	0,00	Nee	38,08	35,15	--	35,15	--	35,15	--	35,15	--	35,15	--	NO
119_C	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	37,42		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	34,12	--	34,12	--	34,12	--	34,12	--	34,12	--	NO
904_A	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	25,03		48,00	25,10	0,00	Nee	25,11	23,19	--	23,19	--	23,19	--	23,17	--	23,11	--	N
904_B	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
904_C	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
904_A	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,94		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	27,96	--	27,96	--	27,96	--	27,93	--	27,90	--	O
904_B	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,22		48,00	31,28	0,00	Nee	31,28	29,35	--	29,35	--	29,35	--	29,33	--	29,32	--	O
904_C	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	31,30		48,00	31,20	0,00	Nee	31,20	29,45	--	29,45	--	29,42	--	29,45	--	29,45	--	O
904_A	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,52		48,00	31,64	0,00	Nee	31,64	29,72	--	29,72	--	29,72	--	29,72	--	29,72	--	O
904_B	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	33,80		48,00	32,92	0,00	Nee	32,92	31,15	--	31,15	--	31,15	--	31,15	--	31,15	--	O
904_C	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	33,78		48,00	32,55	0,00	Nee	32,55	31,20	--	31,20	--	31,18	--	31,20	--	31,20	--	O
904_A	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
904_B	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
904_C	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	-196,99	--	N
904_A	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,80		48,00	28,64	0,00	Nee	28,64	26,77	--	26,77	--	26,77	--	26,77	--	26,77	--	O

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnellheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovenseweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
904_B	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,87		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	28,97	--	28,97	--	28,97	--	28,97	--	30,28	--	O
904_C	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	32,61		48,00	30,88	0,00	Nee	30,88	30,28	--	30,28	--	30,25	--	30,28	--	30,27	--	O
904_A	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,53		48,00	34,67	0,00	Nee	34,69	33,87	--	33,87	--	33,87	--	33,87	--	33,86	--	Z
904_B	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	36,69		48,00	37,03	0,00	Nee	37,04	35,54	--	35,53	--	35,53	--	35,53	--	35,53	--	Z
904_C	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	38,83		48,00	39,53	0,00	Nee	39,54	36,99	--	36,98	--	36,98	--	36,98	--	36,98	--	Z
904_A	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	31,78		48,00	32,20	0,00	Nee	32,21	31,30	--	31,29	--	31,29	--	31,29	--	31,28	--	W
904_B	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,62		48,00	35,33	0,00	Nee	35,34	33,53	--	33,53	--	33,53	--	33,53	--	33,52	--	W
904_C	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,62		48,00	37,71	0,00	Nee	37,71	34,97	--	34,97	--	34,97	--	34,96	--	34,95	--	W
904_A	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,03		48,00	34,46	0,00	Nee	34,48	33,57	--	33,57	--	33,57	--	33,56	--	33,54	--	Z
904_B	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,22		48,00	37,88	0,00	Nee	37,89	36,00	--	36,00	--	36,00	--	35,99	--	35,98	--	Z
904_C	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	39,73		48,00	40,60	0,00	Nee	40,60	37,95	--	37,95	--	37,95	--	37,94	--	37,93	--	Z
904_A	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	33,99		48,00	34,45	0,00	Nee	34,47	33,56	--	33,56	--	33,56	--	33,55	--	33,54	--	Z
904_B	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,23		48,00	37,90	0,00	Nee	37,91	36,02	--	36,02	--	36,02	--	36,01	--	36,00	--	Z
904_C	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,16		48,00	41,04	0,00	Nee	41,05	38,35	--	38,35	--	38,35	--	38,35	--	38,34	--	Z
904_A	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,07		48,00	32,74	0,00	Nee	32,76	31,98	--	31,98	--	31,98	--	31,98	--	31,98	--	W
904_B	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,93		48,00	35,71	0,00	Nee	35,72	34,03	--	34,03	--	34,03	--	34,03	--	34,02	--	W
904_C	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,85		48,00	37,93	0,00	Nee	37,93	35,32	--	35,31	--	35,31	--	35,31	--	35,30	--	W
111_A	111 [1]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	1,5	37,89		48,00	35,42	0,00	Nee	36,60	34,99	--	34,99	--	34,99	--	34,99	--	35,02	--	Z
111_B	111 [1]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	4,5	39,92		48,00	38,58	0,00	Nee	39,18	36,68	--	36,68	--	36,68	--	36,68	--	36,71	--	Z
111_A	111 [7]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	1,5	34,33		48,00	33,75	0,00	Nee	34,38	31,92	--	31,92	--	31,92	--	31,96	--	32,00	--	O
111_B	111 [7]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	4,5	38,53		48,00	38,49	0,00	Nee	38,70	34,96	--	34,96	--	34,96	--	34,98	--	34,86	--	O
499_A	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,78		52,78	52,40	0,00	Nee	56,05	51,09	--	45,35	--	45,32	--	51,09	--	51,09	--	Z
499_B	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	58,10		58,10	57,13	0,00	Nee	57,70	56,70	--	51,53	--	51,52	--	56,70	--	56,70	--	Z
499_A	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	48,91		48,91	48,79	0,00	Nee	51,90	48,76	--	41,66	--	41,58	--	48,76	--	48,76	--	W
499_B	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,07		53,07	53,31	0,24	Nee	53,70	53,29	--	47,57	--	47,55	--	53,29	--	53,29	--	W
499_A	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	45,99		48,00	46,92	0,00	Nee	51,13	46,86	--	40,50	--	40,50	--	46,86	--	46,86	--	W
499_B	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	52,43		52,43	52,34	0,00	Nee	53,00	52,31	--	45,89	--	45,89	--	52,31	--	52,31	--	W
499_A	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	36,24		48,00	35,58	0,00	Nee	39,00	34,56	--	32,12	--	32,12	--	34,56	--	34,56	--	N
499_B	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	38,73		48,00	38,92	0,00	Nee	39,06	36,94	--	35,45	--	35,45	--	36,94	--	36,94	--	N
499_A	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	47,76		48,00	45,11	0,00	Nee	51,66	44,77	--	40,58	--	40,58	--	44,77	--	44,77	--	O
499_B	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,28		53,28	52,67	0,00	Nee	53,81	52,45	--	46,49	--	46,49	--	52,45	--	52,45	--	O
499_A	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,97		52,97	51,67	0,00	Nee	55,90	50,23	--	44,72	--	44,70	--	50,23	--	50,23	--	Z
499_B	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	57,67		57,67	56,89	0,00	Nee	57,58	56,48	--	51,19	--	51,19	--	56,48	--	56,48	--	Z
498_A	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	41,45		48,00	40,34	0,00	Nee	45,59	40,24	--	36,65	--	36,65	--	40,24	--	40,24	--	O
498_B	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	46,97		48,00	46,14	0,00	Nee	47,17	46,00	--	40,73	--	40,73	--	46,00	--	46,00	--	O
498_A	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	27,33		48,00	24,12	0,00	Nee	24,29	23,23	--	23,19	--	23,19	--	23,23	--	23,23	--	N
498_B	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	28,30		48,00	24,99	0,00	Nee	25,24	23,71	--	23,62	--	23,62	--	23,71	--	23,71	--	N
498_A	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,34		48,00	46,29	0,00	Nee	52,51	46,29	--	41,77	--	41,67	--	46,29	--	46,29	--	O
498_B	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	53,13		53,13	53,50	0,37	Nee	54,26	53,50	--	47,31	--	47,29	--	53,50	--	53,50	--	O
498_A	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,93		48,00	46,95	0,00	Nee	53,07	46,95	--	42,31	--	42,24	--	46,95	--	46,95	--	O
498_B	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	53,07		53,07	54,28	1,21	Nee	54,84	54,28	--	48,31	--	48,29	--	54,28	--	54,28	--	O
498_A	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	55,77		55,77	53,93	0,00	Nee	56,29	52,86	--	45,90	--	45,90	--	52,86	--	52,86	--	Z
498_B	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	59,66		59,66	57,82	0,00	Nee	58,06	57,37	--	52,35	--	52,35	--	57,37	--	57,37	--	Z
498_A	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	55,98		55,98	53,90	0,00	Nee	53,92	52,78	--	46,44	--	46,44	--	52,78	--	52,78	--	W
498_B	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	58,06		58,06	55,40	0,00	Nee	55,41	54,58	--	49,86	--	49,86	--	54,58	--	54,58	--	W
498_A	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	57,27		57,27	55,12	0,00	Nee	55,18	53,59	--	48,96	--	48,96	--	53,59	--	53,59	--	Z
498_B	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	59,07		59,07	56,44	0,00	Nee	56,45	55,31	--	51,37	--	51,37	--	55,31	--	55,31	--	Z
498_A	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	53,35		53,35	52,76	0,00	Nee	52,77	51,27	--	46,75	--	46,75	--	51,27	--	51,27	--	W

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																						
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrueer?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
498_B	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	56,98		56,98	54,00	0,00	Nee	54,00	52,86	--	48,90	--	48,90	--	52,86	--	52,86	--	W	
498_A	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	38,32		48,00	34,90	0,00	Nee	35,51	34,90	--	27,59	--	27,59	--	34,90	--	34,90	--	N	
498_B	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	39,51		48,00	35,59	0,00	Nee	35,63	35,59	--	29,22	--	29,22	--	35,59	--	35,59	--	N	
498_A	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	37,90		48,00	34,81	0,00	Nee	35,30	34,81	--	27,82	--	27,82	--	34,81	--	34,81	--	N	
498_B	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	39,06		48,00	35,46	0,00	Nee	35,47	35,46	--	29,20	--	29,20	--	35,46	--	35,46	--	N	
514_A	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	34,35		48,00	33,85	0,00	Nee	39,08	33,80	--	31,45	--	31,45	--	33,80	--	33,80	--	N	
514_B	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	36,29		48,00	36,55	0,00	Nee	39,37	36,55	--	33,06	--	33,06	--	36,55	--	36,55	--	N	
514_A	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,98		48,00	30,86	0,00	Nee	32,63	30,86	--	30,48	--	30,48	--	30,86	--	30,86	--	N	
514_B	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,68		48,00	34,09	0,00	Nee	35,15	34,09	--	32,68	--	32,68	--	34,09	--	34,09	--	N	
514_A	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,16		48,00	40,38	0,00	Nee	42,88	40,30	--	39,70	--	33,61	--	40,30	--	40,30	--	O	
514_B	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	40,95		48,00	42,61	0,00	Nee	44,03	42,23	--	40,76	--	36,58	--	42,23	--	42,23	--	O	
514_A	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,16		48,00	41,92	0,00	Nee	44,03	41,67	--	41,15	--	37,46	--	41,67	--	41,67	--	Z	
514_B	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,93		48,00	44,89	0,00	Nee	45,94	44,30	--	42,77	--	40,36	--	44,30	--	44,30	--	Z	
514_A	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,61		48,00	42,84	0,00	Nee	43,95	42,64	--	42,40	--	38,47	--	42,64	--	42,64	--	Z	
514_B	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	44,05		48,00	45,26	0,00	Nee	45,86	44,66	--	43,74	--	40,86	--	44,66	--	44,66	--	Z	
514_A	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,50		48,00	43,09	0,00	Nee	43,85	42,91	--	42,76	--	38,87	--	42,91	--	42,91	--	O	
514_B	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,50		48,00	45,21	0,00	Nee	45,62	44,53	--	44,06	--	41,11	--	44,53	--	44,53	--	O	
514_A	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,90		48,00	39,13	0,00	Nee	40,65	38,47	--	38,05	--	38,05	--	38,47	--	38,47	--	Z	
514_B	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	42,69		48,00	42,76	0,00	Nee	43,31	41,31	--	40,50	--	40,40	--	41,31	--	41,31	--	Z	
514_A	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,21		48,00	37,59	0,00	Nee	41,08	37,08	--	35,25	--	35,24	--	37,08	--	37,08	--	W	
514_B	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,76		48,00	41,13	0,00	Nee	42,79	40,56	--	38,53	--	38,47	--	40,56	--	40,56	--	W	
514_A	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	26,36		48,00	24,16	0,00	Nee	24,18	24,16	--	24,16	--	24,16	--	24,16	--	24,16	--	N	
514_B	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	28,25		48,00	25,98	0,00	Nee	26,07	25,98	--	25,96	--	25,96	--	25,98	--	25,98	--	N	
514_A	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	40,17		48,00	42,43	0,00	Nee	42,64	40,00	--	38,12	--	38,11	--	40,00	--	40,00	--	W	
514_B	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,82		48,00	43,15	0,00	Nee	43,31	40,96	--	40,10	--	40,04	--	40,96	--	40,96	--	W	
514_A	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,39		48,00	31,22	0,00	Nee	35,69	31,22	--	29,63	--	29,63	--	31,22	--	31,22	--	N	
514_B	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,79		48,00	35,51	0,00	Nee	37,64	35,51	--	32,32	--	32,32	--	35,51	--	35,51	--	N	
509_A	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	39,88	52,68	48,00	40,14	0,00	Nee	40,14	35,40	--	35,40	--	35,40	--	35,40	--	35,40	--	O	
509_B	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	50,45	51,78	50,45	50,66	0,21	Nee	50,66	45,10	--	45,10	--	45,10	--	45,10	--	45,10	--	O	
509_C	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	52,75	52,62	52,62	53,75	1,13	Nee	53,75	48,66	--	48,66	--	48,66	--	48,66	--	48,66	--	O	
509_A	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	47,70	51,91	48,00	47,92	0,00	Nee	47,92	42,34	--	42,34	--	42,34	--	42,34	--	42,34	--	Z	
509_B	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	52,77	52,68	52,68	52,95	0,27	Nee	52,95	48,27	--	48,27	--	48,27	--	48,27	--	48,27	--	Z	
509_C	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	56,17	51,63	51,63	56,14	4,51	Ja	56,14	50,78	-1	50,78	-1	50,78	-1	50,78	-1	50,78	-1	Z	
509_A	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	43,54	52,50	48,00	43,73	0,00	Nee	43,73	39,17	--	39,17	--	39,17	--	39,17	--	39,17	--	O	
509_B	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	53,22	51,78	51,78	53,46	1,68	Ja	53,46	47,88	-4	47,88	-4	47,88	-4	47,88	-4	47,88	-4	O	
509_C	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	56,24	51,70	51,70	56,31	4,61	Ja	56,31	51,11	-1	51,11	-1	51,11	-1	51,11	-1	51,11	-1	O	
509_A	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	45,89	51,69	48,00	46,21	0,00	Nee	46,21	41,38	--	41,38	--	41,38	--	41,38	--	41,38	--	Z	
509_B	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	53,49	51,61	51,61	52,73	1,12	Nee	52,73	48,13	--	48,13	--	48,13	--	48,13	--	48,13	--	Z	
509_C	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	55,92	51,61	51,61	55,96	4,35	Ja	55,96	50,57	-1	50,57	-1	50,57	-1	50,57	-1	50,57	-1	Z	
509_A	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	46,15	51,31	48,00	46,45	0,00	Nee	46,45	41,09	--	41,09	--	41,09	--	41,09	--	41,09	--	W	
509_B	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	49,31	51,45	49,31	49,48	0,17	Nee	49,48	44,03	--	44,03	--	44,03	--	44,03	--	44,03	--	W	
509_C	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	50,77	51,49	50,77	50,86	0,09	Nee	50,86	45,32	--	45,32	--	45,32	--	45,32	--	45,32	--	W	
509_A	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	26,29	50,90	48,00	26,63	0,00	Nee	26,63	25,23	--	25,23	--	25,23	--	25,23	--	25,23	--	N	
509_B	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	27,23	51,41	48,00	27,91	0,00	Nee	27,91	26,58	--	26,58	--	26,58	--	26,58	--	26,58	--	N	
509_C	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	23,41	51,59	48,00	22,46	0,00	Nee	22,46	17,86	--	17,86	--	17,86	--	17,86	--	17,86	--	N	
509_A	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	38,91	51,46	48,00	39,75	0,00	Nee	39,75	36,18	--	36,18	--	36,18	--	36,18	--	36,18	--	W	
509_B	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	40,73	51,66	48,00	41,20	0,00	Nee	41,20	38,13	--	38,13	--	38,13	--	38,13	--	38,13	--	W	
509_C	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	42,34	51,77	48,00	42,43	0,00	Nee	42,43	38,84	--	38,84	--	38,84	--	38,84	--	38,84	--	W	

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrue?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
509_A	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	24,85	51,36	48,00	26,51	0,00	Nee	26,51	21,77	-	21,77	-	21,77	-	21,77	-	21,77	-	N
509_B	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	30,23	51,41	48,00	31,27	0,00	Nee	31,27	27,61	-	27,61	-	27,61	-	27,61	-	27,61	-	N
509_C	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	31,92	51,29	48,00	32,62	0,00	Nee	32,62	29,02	-	29,02	-	29,02	-	29,02	-	29,02	-	N
509_A	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	1,5	42,88	52,08	48,00	43,21	0,00	Nee	43,21	37,99	-	37,99	-	37,99	-	37,99	-	37,99	-	O
509_B	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	4,5	50,70	51,70	50,70	50,97	0,27	Nee	50,97	45,54	-	45,54	-	45,54	-	45,54	-	45,54	-	O
509_C	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	7,5	53,31	51,56	51,56	53,26	1,70	Ja	53,26	48,27	-4	48,27	-4	48,27	-4	48,27	-4	48,27	-4	O
502_A	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	37,84		48,00	37,19	0,00	Nee	39,12	36,65	-	34,15	-	34,15	-	36,65	-	36,65	-	W
502_B	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,47		48,00	40,43	0,00	Nee	41,37	39,82	-	36,68	-	36,68	-	39,82	-	39,82	-	W
502_A	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	22,73		48,00	20,54	0,00	Nee	20,56	20,37	-	20,37	-	20,37	-	20,37	-	20,37	-	N
502_B	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	25,20		48,00	22,92	0,00	Nee	23,02	22,79	-	22,78	-	22,78	-	22,79	-	22,79	-	N
502_A	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,82		48,00	34,96	0,00	Nee	36,07	33,88	-	32,09	-	32,08	-	33,88	-	33,88	-	W
502_B	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,45		48,00	37,77	0,00	Nee	38,09	36,51	-	34,56	-	34,53	-	36,51	-	36,51	-	W
502_A	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	39,03		48,00	38,34	0,00	Nee	40,07	37,34	-	34,99	-	34,99	-	37,34	-	37,34	-	Z
502_B	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	41,35		48,00	41,42	0,00	Nee	41,94	40,25	-	37,57	-	37,57	-	40,25	-	40,25	-	Z
502_A	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	38,61		48,00	36,26	0,00	Nee	38,64	35,39	-	33,39	-	33,39	-	35,39	-	35,39	-	W
502_B	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,50		48,00	39,31	0,00	Nee	40,48	38,18	-	35,75	-	35,75	-	38,18	-	38,18	-	W
502_A	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,64		48,00	20,04	0,00	Nee	20,04	18,68	-	18,68	-	18,68	-	18,68	-	18,68	-	N
502_B	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	16,10		48,00	16,48	0,00	Nee	16,48	10,33	-	10,33	-	10,33	-	10,33	-	10,33	-	N
502_A	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,73		48,00	21,00	0,00	Nee	21,00	20,72	-	20,71	-	20,71	-	20,72	-	20,72	-	O
502_B	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	22,52		48,00	21,88	0,00	Nee	21,93	21,41	-	21,41	-	21,41	-	21,41	-	21,41	-	O
502_A	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,99		48,00	21,28	0,00	Nee	21,29	21,02	-	21,02	-	21,02	-	21,02	-	21,02	-	O
502_B	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	23,83		48,00	23,14	0,00	Nee	23,19	22,80	-	22,79	-	22,79	-	22,80	-	22,80	-	O
502_A	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	26,11		48,00	23,31	0,00	Nee	27,03	23,31	-	20,53	-	20,53	-	23,31	-	23,31	-	N
502_B	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	-6,91		48,00	-6,45	0,00	Nee	-6,45	-6,45	-	-6,45	-	-6,45	-	-6,45	-	-6,45	-	N
502_A	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	31,69		48,00	33,17	0,00	Nee	39,05	33,16	-	30,11	-	30,11	-	33,16	-	33,16	-	O
502_B	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	33,40		48,00	36,06	0,00	Nee	39,30	36,05	-	31,59	-	31,50	-	36,05	-	36,05	-	O
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,04		48,00	34,53	0,00	Nee	39,46	34,43	-	32,36	-	32,36	-	34,43	-	34,43	-	Z
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,20		48,00	37,94	0,00	Nee	40,36	37,85	-	35,24	-	35,21	-	37,85	-	37,85	-	Z
502_A	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,95		48,00	36,84	0,00	Nee	39,24	36,83	-	36,23	-	31,58	-	36,83	-	36,83	-	O
502_B	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	36,24		48,00	38,08	0,00	Nee	39,60	38,06	-	36,81	-	33,36	-	38,06	-	38,06	-	O
502_A	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	32,28		48,00	30,04	0,00	Nee	30,12	29,01	-	28,99	-	28,99	-	29,01	-	29,01	-	Z
502_B	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,44		48,00	38,93	0,00	Nee	39,06	38,36	-	37,87	-	37,56	-	38,36	-	38,36	-	Z
503_A	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	52,81	52,35	52,35	52,50	0,15	Nee	52,51	48,94	-	48,76	-	48,76	-	48,94	-	48,94	-	Z
503_B	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	53,09	53,43	53,09	53,88	0,79	Nee	53,89	50,28	-	50,24	-	50,24	-	50,28	-	50,28	-	Z
503_C	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	55,79	51,46	51,46	53,78	2,32	Ja	53,78	50,61	0	50,59	0	50,59	0	50,61	0	50,61	0	Z
503_A	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	47,07	51,42	48,00	47,13	0,00	Nee	47,13	42,35	-	42,35	-	42,35	-	42,35	-	42,35	-	W
503_B	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	48,88	51,45	48,88	48,93	0,05	Nee	48,93	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	W
503_C	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	49,61	51,40	49,61	49,75	0,14	Nee	49,75	44,77	-	44,77	-	44,77	-	44,77	-	44,77	-	W
503_A	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	9,44	51,02	48,00	9,30	0,00	Nee	9,30	9,30	-	9,30	-	5,54	-	9,30	-	9,30	-	N
503_B	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	14,06	51,09	48,00	11,68	0,00	Nee	11,68	11,68	-	11,68	-	7,13	-	11,68	-	11,68	-	N
503_C	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	15,32	51,14	48,00	12,93	0,00	Nee	12,93	12,93	-	12,93	-	7,53	-	12,93	-	12,93	-	N
503_A	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	1,5	53,27	51,39	51,39	51,27	0,00	Nee	51,28	48,60	-	48,40	-	48,40	-	48,60	-	48,60	-	O
503_B	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	4,5	53,32	52,48	52,48	52,36	0,00	Nee	52,37	49,53	-	49,47	-	49,47	-	49,53	-	49,53	-	O
503_C	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Bortel	7,5	53,27	52,51	52,51	52,48	0,00	Nee	52,49	49,08	-	49,06	-	49,06	-	49,08	-	49,08	-	O
124_A	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	35,73		48,00	35,29	0,00	Nee	35,37	33,41	-	33,41	-	33,41	-	33,41	-	33,41	-	O
124_B	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	4,5	39,93		48,00	39,41	0,00	Nee	39,57	36,75	-	36,75	-	36,75	-	36,75	-	36,75	-	O
124_C	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	7,5	44,25		48,00	44,64	0,00	Nee	44,64	39,93	-	39,93	-	39,93	-	39,93	-	39,93	-	O
124_A	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Bortel	1,5	40,51		48,00	40,75	0,00	Nee	40,75	36,09	-	36,09	-	36,09	-	36,09	-	36,09	-	Z

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]																		
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
525_B	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	4,5	42,05		48,00	42,04	0,00	Nee	42,05	37,64	--	37,54	--	37,54	--	37,64	--	37,64	--	Z
525_C	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	7,5	42,48		48,00	42,43	0,00	Nee	42,44	38,08	--	38,02	--	38,02	--	38,08	--	38,08	--	Z
525_A	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	1,5	28,20		48,00	28,39	0,00	Nee	28,40	23,37	--	23,36	--	23,36	--	23,37	--	23,37	--	O
525_B	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	4,5	30,32		48,00	30,54	0,00	Nee	30,54	25,64	--	25,63	--	25,63	--	25,64	--	25,64	--	O
525_C	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	7,5	36,89		48,00	36,98	0,00	Nee	36,99	31,99	--	31,97	--	31,97	--	31,99	--	31,99	--	O
525_A	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	1,5	30,08		48,00	30,12	0,00	Nee	30,12	25,46	--	25,46	--	25,46	--	25,46	--	25,46	--	N
525_B	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	4,5	32,42		48,00	32,71	0,00	Nee	32,71	27,84	--	27,84	--	27,84	--	27,84	--	27,84	--	N
525_C	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Bostel	7,5	37,54		48,00	38,01	0,00	Nee	38,02	32,95	--	32,95	--	32,95	--	32,95	--	32,95	--	N
472_A	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	36,80		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	33,05	--	33,04	--	33,03	--	33,05	--	33,05	--	NW
472_B	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	36,86		48,00	35,65	0,00	Nee	35,67	32,72	--	32,22	--	32,20	--	32,72	--	32,72	--	NW
472_C	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	39,47		48,00	38,62	0,00	Nee	38,85	36,32	--	34,31	--	34,13	--	36,32	--	36,32	--	NW
473_A	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	40,98		48,00	40,34	0,00	Nee	40,34	36,44	--	36,44	--	36,44	--	36,44	--	36,44	--	W
473_B	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	41,06		48,00	40,84	0,00	Nee	40,84	36,48	--	36,47	--	36,47	--	36,48	--	36,48	--	W
473_C	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	41,86		48,00	41,63	0,00	Nee	41,63	37,43	--	37,23	--	37,21	--	37,43	--	37,43	--	W
473_A	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	41,39		48,00	41,32	0,00	Nee	41,32	37,19	--	37,19	--	37,18	--	37,19	--	37,19	--	W
473_B	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	42,25		48,00	42,26	0,00	Nee	42,26	37,78	--	37,71	--	37,70	--	37,78	--	37,78	--	W
473_C	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	43,28		48,00	43,10	0,00	Nee	43,11	39,06	--	38,77	--	38,76	--	39,06	--	39,06	--	W
473_A	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	24,11		48,00	22,96	0,00	Nee	23,02	20,85	--	20,80	--	20,80	--	20,85	--	20,85	--	N
473_B	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	27,02		48,00	25,70	0,00	Nee	25,78	24,00	--	23,95	--	23,95	--	24,00	--	24,00	--	N
473_C	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	39,62		48,00	38,43	0,00	Nee	38,48	36,54	--	35,48	--	35,26	--	36,54	--	36,54	--	N
473_A	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	29,92		48,00	28,77	0,00	Nee	28,85	27,99	--	27,85	--	27,76	--	27,99	--	27,99	--	O
473_B	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	32,41		48,00	31,07	0,00	Nee	31,21	30,31	--	30,09	--	29,87	--	30,31	--	30,31	--	O
473_C	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	38,06		48,00	37,31	0,00	Nee	37,68	36,65	--	34,46	--	33,99	--	36,65	--	36,65	--	O
473_A	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	29,00		48,00	27,73	0,00	Nee	27,79	26,58	--	26,56	--	26,39	--	26,58	--	26,58	--	Z
473_B	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	31,36		48,00	29,84	0,00	Nee	29,89	28,99	--	28,96	--	28,64	--	28,99	--	28,99	--	Z
473_C	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	38,85		48,00	37,58	0,00	Nee	37,76	36,05	--	34,84	--	34,65	--	36,05	--	36,05	--	Z
473_A	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	1,5	28,16		48,00	26,81	0,00	Nee	26,87	25,85	--	25,84	--	25,71	--	25,85	--	25,85	--	O
473_B	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	4,5	29,55		48,00	28,22	0,00	Nee	28,28	27,49	--	27,48	--	27,13	--	27,49	--	27,49	--	O
473_C	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Bostel	7,5	35,81		48,00	33,80	0,00	Nee	34,03	33,37	--	32,85	--	32,32	--	33,37	--	33,37	--	O
476_A	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,56		48,00	42,48	0,00	Nee	42,54	38,14	--	37,42	--	37,41	--	38,14	--	38,14	--	O
476_B	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,52		48,00	43,40	0,00	Nee	43,45	39,19	--	38,50	--	38,50	--	39,19	--	39,19	--	O
476_C	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,89		48,00	43,76	0,00	Nee	43,80	39,63	--	39,09	--	39,09	--	39,63	--	39,63	--	O
476_A	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,66		48,00	42,43	0,00	Nee	42,49	38,26	--	37,55	--	37,49	--	38,26	--	38,26	--	Z
476_B	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,49		48,00	43,34	0,00	Nee	43,39	39,29	--	38,63	--	38,57	--	39,29	--	39,29	--	Z
476_C	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,96		48,00	43,86	0,00	Nee	43,90	39,91	--	39,43	--	39,38	--	39,91	--	39,91	--	Z
476_A	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,20		48,00	42,29	0,00	Nee	42,33	37,57	--	37,10	--	37,06	--	37,57	--	37,57	--	O
476_B	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,03		48,00	43,14	0,00	Nee	43,17	38,55	--	38,10	--	38,06	--	38,55	--	38,55	--	O
476_C	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,41		48,00	43,57	0,00	Nee	43,60	39,12	--	38,79	--	38,76	--	39,12	--	39,12	--	O
476_A	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	42,39		48,00	42,31	0,00	Nee	42,37	38,16	--	37,38	--	37,35	--	38,16	--	38,16	--	Z
476_B	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	43,11		48,00	42,98	0,00	Nee	43,03	38,95	--	38,26	--	38,24	--	38,95	--	38,95	--	Z
476_C	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	43,53		48,00	43,38	0,00	Nee	43,43	39,50	--	39,01	--	38,99	--	39,50	--	39,50	--	Z
476_A	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	36,15		48,00	36,65	0,00	Nee	36,65	31,28	--	31,28	--	31,28	--	31,28	--	31,28	--	W
476_B	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	37,51		48,00	37,86	0,00	Nee	37,86	32,72	--	32,71	--	32,71	--	32,72	--	32,72	--	W
476_C	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	40,46		48,00	40,47	0,00	Nee	40,48	35,87	--	35,71	--	35,71	--	35,87	--	35,87	--	W
476_A	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	27,43		48,00	27,41	0,00	Nee	27,49	23,90	--	23,89	--	23,89	--	23,90	--	23,90	--	N
476_B	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	30,95		48,00	30,87	0,00	Nee	30,90	27,27	--	27,26	--	27,26	--	27,27	--	27,27	--	N
476_C	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	37,77		48,00	37,76	0,00	Nee	37,78	33,97	--	33,66	--	33,66	--	33,97	--	33,97	--	N
476_A	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	1,5	27,34		48,00	27,72	0,00	Nee	27,72	22,76	--	22,76	--	22,76	--	22,76	--	22,76	--	W

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos op maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie	
476_B	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	4,5	29,98		48,00	30,52	0,00	Nee	30,52	25,47	--	25,47	--	25,47	--	25,47	--	25,47	--	W
476_C	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Bostel	7,5	35,60		48,00	35,96	0,00	Nee	35,96	31,18	--	31,17	--	31,17	--	31,18	--	31,18	--	W
471_A	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	24,40		48,00	22,96	0,00	Nee	23,01	21,59	--	21,55	--	21,55	--	21,59	--	21,59	--	N
471_B	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	27,91		48,00	26,32	0,00	Nee	26,39	25,12	--	25,08	--	25,08	--	25,12	--	25,12	--	N
471_C	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	40,49		48,00	38,75	0,00	Nee	38,80	37,39	--	36,47	--	36,39	--	37,39	--	37,39	--	N
472_A	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	38,83		48,00	38,62	0,00	Nee	38,62	34,91	--	34,90	--	34,90	--	34,91	--	34,91	--	W
472_B	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	38,56		48,00	38,38	0,00	Nee	38,38	34,97	--	34,71	--	34,70	--	34,97	--	34,97	--	W
472_C	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	40,37		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	36,87	--	36,01	--	35,99	--	36,87	--	36,87	--	W
472_A	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	40,02		48,00	40,46	0,00	Nee	40,46	35,82	--	35,82	--	35,82	--	35,82	--	35,82	--	W
472_B	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	40,89		48,00	41,15	0,00	Nee	41,15	36,75	--	36,51	--	36,51	--	36,75	--	36,75	--	W
472_C	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	42,24		48,00	42,24	0,00	Nee	42,24	38,28	--	37,61	--	37,61	--	38,28	--	38,28	--	W
472_A	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	36,06		48,00	35,98	0,00	Nee	35,99	31,99	--	31,98	--	31,98	--	31,99	--	31,99	--	NW
472_B	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	36,70		48,00	35,71	0,00	Nee	35,73	32,50	--	31,73	--	31,73	--	32,50	--	32,50	--	NW
472_C	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	39,32		48,00	38,51	0,00	Nee	38,71	36,13	--	33,99	--	33,84	--	36,13	--	36,13	--	NW
472_A	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	29,65		48,00	28,91	0,00	Nee	30,11	28,54	--	27,20	--	27,14	--	28,54	--	28,54	--	O
472_B	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	31,87		48,00	31,48	0,00	Nee	32,09	30,81	--	29,44	--	29,35	--	30,81	--	30,81	--	O
472_C	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	37,79		48,00	37,56	0,00	Nee	37,91	36,53	--	34,77	--	34,42	--	36,53	--	36,53	--	O
472_A	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	27,54		48,00	26,58	0,00	Nee	26,60	25,04	--	25,04	--	25,04	--	25,04	--	25,04	--	Z
472_B	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	28,92		48,00	27,92	0,00	Nee	27,94	26,38	--	26,37	--	26,36	--	26,38	--	26,38	--	Z
472_C	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	35,51		48,00	34,57	0,00	Nee	34,59	32,10	--	32,08	--	32,07	--	32,10	--	32,10	--	Z
472_A	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	1,5	20,81		48,00	18,93	0,00	Nee	19,08	18,21	--	18,18	--	18,18	--	18,21	--	18,21	--	O
472_B	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	4,5	22,90		48,00	21,16	0,00	Nee	21,33	20,45	--	20,42	--	20,42	--	20,45	--	20,45	--	O
472_C	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Bostel	7,5	34,41		48,00	33,47	0,00	Nee	33,56	32,28	--	31,73	--	31,10	--	32,28	--	32,28	--	O
451_A	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	35,12		48,00	33,58	0,00	Nee	34,40	33,50	--	30,21	--	30,21	--	33,50	--	33,50	--	O
451_B	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	35,15		48,00	34,48	0,00	Nee	35,47	34,21	--	29,74	--	29,68	--	34,21	--	34,21	--	O
451_C	451 [1]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	36,13		48,00	35,96	0,00	Nee	36,58	35,21	--	31,49	--	31,26	--	35,21	--	35,21	--	O
451_A	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	34,37		48,00	33,51	0,00	Nee	35,41	33,29	--	28,29	--	28,20	--	33,29	--	33,29	--	Z
451_B	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	35,77		48,00	35,29	0,00	Nee	36,49	34,99	--	30,75	--	30,57	--	34,99	--	34,99	--	Z
451_C	451 [2]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	40,24		48,00	39,82	0,00	Nee	40,23	37,82	--	35,80	--	35,69	--	37,82	--	37,82	--	Z
451_A	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	26,55		48,00	26,47	0,00	Nee	26,48	23,95	--	23,95	--	23,95	--	23,95	--	23,95	--	Z
451_B	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	29,41		48,00	29,22	0,00	Nee	29,23	26,94	--	26,93	--	26,91	--	26,94	--	26,94	--	Z
451_C	451 [3]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	39,64		48,00	39,39	0,00	Nee	39,40	36,10	--	35,89	--	35,88	--	36,10	--	36,10	--	Z
451_A	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	32,32		48,00	31,78	0,00	Nee	31,78	28,84	--	28,84	--	28,84	--	28,84	--	28,84	--	Z
451_B	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	34,72		48,00	34,35	0,00	Nee	34,35	31,00	--	30,99	--	30,99	--	31,00	--	31,00	--	Z
451_C	451 [4]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	42,20		48,00	41,79	0,00	Nee	41,81	38,40	--	37,93	--	37,86	--	38,40	--	38,40	--	Z
451_A	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	35,61		48,00	34,58	0,00	Nee	34,65	32,79	--	32,53	--	32,53	--	32,79	--	32,79	--	W
451_B	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	38,48		48,00	37,81	0,00	Nee	37,83	34,93	--	34,42	--	34,42	--	34,93	--	34,93	--	W
451_C	451 [5]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	44,92		48,00	44,92	0,00	Nee	44,92	40,40	--	40,20	--	40,20	--	40,40	--	40,40	--	W
451_A	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	35,20		48,00	33,17	0,00	Nee	33,17	30,34	--	30,34	--	30,34	--	30,34	--	30,34	--	W
451_B	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	37,76		48,00	36,87	0,00	Nee	36,87	32,97	--	32,96	--	32,96	--	32,97	--	32,97	--	W
451_C	451 [6]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	44,69		48,00	44,60	0,00	Nee	44,60	39,70	--	39,70	--	39,70	--	39,70	--	39,70	--	W
451_A	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	25,11		48,00	24,80	0,00	Nee	24,81	21,26	--	21,24	--	21,24	--	21,26	--	21,26	--	N
451_B	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	27,45		48,00	27,28	0,00	Nee	27,29	23,82	--	23,81	--	23,81	--	23,82	--	23,82	--	N
451_C	451 [7]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	35,12		48,00	35,39	0,00	Nee	35,39	31,81	--	31,80	--	31,80	--	31,81	--	31,81	--	N
451_A	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	24,20		48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	20,16	--	20,15	--	20,15	--	20,16	--	20,16	--	N
451_B	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	26,83		48,00	26,97	0,00	Nee	26,97	23,03	--	23,02	--	23,02	--	23,03	--	23,03	--	N
451_C	451 [8]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	34,19		48,00	34,36	0,00	Nee	34,36	30,20	--	30,20	--	30,20	--	30,20	--	30,20	--	N
451_A	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	29,10		48,00	28,55	0,00	Nee	30,20	27,91	--	26,75	--	26,61	--	27,91	--	27,91	--	O

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
451_B	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	31,19		48,00	31,68	0,00	Nee	33,26	31,09	--	28,74	--	28,52	--	31,09	--	31,09	--	O
451_C	451 [9]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	34,17		48,00	34,66	0,00	Nee	35,43	33,15	--	31,28	--	30,88	--	33,15	--	33,15	--	O
451_A	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	25,29		48,00	24,05	0,00	Nee	24,09	23,34	--	23,32	--	23,08	--	23,34	--	23,34	--	O
451_B	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	27,46		48,00	26,58	0,00	Nee	26,63	26,04	--	25,77	--	25,24	--	26,04	--	26,04	--	O
451_C	451 [10]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	31,29		48,00	29,84	0,00	Nee	29,96	29,51	--	29,30	--	28,74	--	29,51	--	29,51	--	O
451_A	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	1,5	22,94		48,00	22,86	0,00	Nee	22,86	18,36	--	18,35	--	18,35	--	18,36	--	18,36	--	N
451_B	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	4,5	24,56		48,00	24,39	0,00	Nee	24,39	20,35	--	20,34	--	20,34	--	20,35	--	20,35	--	N
451_C	451 [11]	De Klapwaker 21 5283NL Bostel	7,5	33,21		48,00	32,93	0,00	Nee	32,93	28,72	--	28,71	--	28,71	--	28,72	--	28,72	--	N
471_A	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	1,5	34,87		48,00	33,95	0,00	Nee	33,95	30,19	--	30,18	--	30,18	--	30,19	--	30,19	--	W
471_B	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	4,5	38,77		48,00	38,75	0,00	Nee	38,77	34,91	--	34,83	--	34,83	--	34,91	--	34,91	--	W
471_C	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	7,5	41,75		48,00	41,33	0,00	Nee	41,36	37,89	--	37,19	--	37,19	--	37,89	--	37,89	--	W
471_A	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	1,5	37,45		48,00	37,33	0,00	Nee	37,34	32,86	--	32,86	--	32,86	--	32,86	--	32,86	--	W
471_B	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	4,5	41,35		48,00	41,41	0,00	Nee	41,41	36,84	--	36,80	--	36,80	--	36,84	--	36,84	--	W
471_C	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	7,5	42,88		48,00	42,60	0,00	Nee	42,61	38,65	--	38,10	--	38,10	--	38,65	--	38,65	--	W
471_A	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	1,5	25,05		48,00	23,83	0,00	Nee	23,86	22,02	--	21,98	--	21,98	--	22,02	--	22,02	--	N
471_B	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	4,5	28,97		48,00	27,69	0,00	Nee	27,74	26,02	--	25,98	--	25,98	--	26,02	--	26,02	--	N
471_C	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	7,5	41,64		48,00	40,20	0,00	Nee	40,24	38,74	--	37,98	--	37,87	--	38,74	--	38,74	--	N
471_A	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	1,5	29,41		48,00	29,17	0,00	Nee	31,09	28,69	--	27,05	--	26,79	--	28,69	--	28,69	--	O
471_B	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	4,5	31,77		48,00	31,40	0,00	Nee	32,49	30,64	--	29,23	--	28,72	--	30,64	--	30,64	--	O
471_C	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	7,5	36,86		48,00	36,18	0,00	Nee	36,53	34,70	--	33,49	--	32,92	--	34,70	--	34,70	--	O
471_A	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	1,5	27,98		48,00	27,02	0,00	Nee	27,93	26,34	--	25,34	--	25,25	--	26,34	--	26,34	--	Z
471_B	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	4,5	29,67		48,00	29,20	0,00	Nee	29,71	28,17	--	27,12	--	26,91	--	28,17	--	28,17	--	Z
471_C	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	7,5	38,51		48,00	38,02	0,00	Nee	38,17	35,43	--	34,74	--	34,58	--	35,43	--	35,43	--	Z
471_A	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	1,5	21,12		48,00	19,30	0,00	Nee	19,44	18,57	--	18,54	--	18,54	--	18,57	--	18,57	--	O
471_B	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	4,5	23,70		48,00	21,96	0,00	Nee	22,13	21,33	--	21,29	--	21,29	--	21,33	--	21,33	--	O
471_C	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bostel	7,5	36,48		48,00	34,88	0,00	Nee	34,99	33,84	--	33,22	--	32,92	--	33,84	--	33,84	--	O
470_A	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	38,97		48,00	38,53	0,00	Nee	38,54	34,40	--	34,39	--	34,39	--	34,40	--	34,40	--	W
470_B	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	39,61		48,00	39,27	0,00	Nee	39,29	35,47	--	35,39	--	35,39	--	35,47	--	35,47	--	W
470_A	470 [2]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	35,40		48,00	34,47	0,00	Nee	34,49	30,68	--	30,66	--	30,66	--	30,68	--	30,68	--	N
470_B	470 [2]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	36,74		48,00	35,89	0,00	Nee	35,92	32,79	--	32,65	--	32,65	--	32,79	--	32,79	--	N
470_A	470 [3]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	38,49		48,00	38,92	0,00	Nee	38,92	34,58	--	34,57	--	34,57	--	34,58	--	34,58	--	W
470_B	470 [3]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	39,03		48,00	39,36	0,00	Nee	39,36	35,33	--	35,32	--	35,32	--	35,33	--	35,33	--	W
470_A	470 [4]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	33,34		48,00	34,00	0,00	Nee	34,00	30,03	--	28,85	--	28,85	--	30,03	--	30,03	--	N
470_B	470 [4]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	34,42		48,00	34,86	0,00	Nee	34,87	31,15	--	30,26	--	30,26	--	31,15	--	31,15	--	N
470_A	470 [5]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	29,98		48,00	29,05	0,00	Nee	31,30	28,61	--	26,79	--	26,79	--	28,61	--	28,61	--	O
470_B	470 [5]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	32,34		48,00	31,24	0,00	Nee	32,59	30,52	--	28,90	--	28,86	--	30,52	--	30,52	--	O
470_A	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	23,56		48,00	23,21	0,00	Nee	23,24	20,38	--	20,37	--	20,37	--	20,38	--	20,38	--	Z
470_B	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	26,84		48,00	26,56	0,00	Nee	26,60	23,81	--	23,79	--	23,79	--	23,81	--	23,81	--	Z
470_A	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	1,5	21,10		48,00	19,38	0,00	Nee	19,51	18,46	--	18,42	--	18,42	--	18,46	--	18,46	--	O
470_B	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bostel	4,5	23,95		48,00	22,19	0,00	Nee	22,33	21,47	--	21,42	--	21,42	--	21,47	--	21,47	--	O
450_A	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	1,5	30,94		48,00	30,18	0,00	Nee	30,81	29,68	--	25,42	--	25,42	--	29,68	--	29,68	--	O
450_B	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	4,5	32,15		48,00	31,54	0,00	Nee	31,90	30,72	--	27,06	--	27,04	--	30,72	--	30,72	--	O
450_C	450 [1]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	7,5	34,35		48,00	33,74	0,00	Nee	33,91	32,22	--	29,55	--	29,53	--	32,22	--	32,22	--	O
450_A	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	1,5	20,86		48,00	20,02	0,00	Nee	20,04	17,22	--	17,20	--	17,20	--	17,22	--	17,22	--	Z
450_B	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	4,5	21,51		48,00	20,73	0,00	Nee	20,76	18,19	--	18,17	--	18,17	--	18,19	--	18,19	--	Z
450_C	450 [2]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	7,5	28,46		48,00	27,67	0,00	Nee	27,71	25,11	--	25,09	--	25,09	--	25,11	--	25,11	--	Z
450_A	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	1,5	29,18		48,00	29,31	0,00	Nee	29,31	24,95	--	24,95	--	24,95	--	24,95	--	24,95	--	W
450_B	450 [3]	De Klapwaker 19 5283NL Bostel	4,5	33,18		48,00	33,38	0,00	Nee	33,38	28,81	--	28,81	--	28,81	--	28,81	--	28,81	--	W

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]																																					
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]																																		
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos			Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5			Algeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Endhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5			Oëntatie		
449_C	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	42,58		48,00	42,56	0,00	Nee	42,57	38,33	--	38,00	--	38,00	--	38,33	--	38,33	--	W																
449_A	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	32,25		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	28,50	--	27,06	--	27,06	--	28,50	--	28,50	--	W																
449_B	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	35,92		48,00	35,33	0,00	Nee	35,33	32,22	--	31,28	--	31,28	--	32,22	--	32,22	--	W																
449_C	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	42,15		48,00	42,24	0,00	Nee	42,24	37,80	--	37,55	--	37,55	--	37,80	--	37,80	--	W																
449_A	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,83		48,00	32,92	0,00	Nee	33,48	31,92	--	28,81	--	28,81	--	31,92	--	31,92	--	N																
449_B	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,05		48,00	35,38	0,00	Nee	35,61	33,82	--	31,72	--	31,72	--	33,82	--	33,82	--	N																
449_C	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	40,46		48,00	40,34	0,00	Nee	40,40	37,03	--	36,04	--	36,04	--	37,03	--	37,03	--	N																
449_A	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	28,40		48,00	28,06	0,00	Nee	28,06	24,61	--	24,61	--	24,61	--	24,61	--	24,61	--	N																
449_B	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,47		48,00	32,75	0,00	Nee	32,75	29,81	--	29,71	--	29,71	--	29,81	--	29,81	--	N																
449_C	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	39,87		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	35,60	--	35,51	--	35,51	--	35,60	--	35,60	--	N																
449_A	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	29,37		48,00	29,94	0,00	Nee	29,94	25,49	--	25,49	--	25,49	--	25,49	--	25,49	--	W																
449_B	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,19		48,00	33,44	0,00	Nee	33,44	29,58	--	29,58	--	29,58	--	29,58	--	29,58	--	W																
449_C	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	39,98		48,00	40,35	0,00	Nee	40,35	35,87	--	35,87	--	35,87	--	35,87	--	35,87	--	W																
449_A	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	34,98		48,00	32,97	0,00	Nee	34,08	32,53	--	29,90	--	29,84	--	32,53	--	32,53	--	O																
449_B	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,21		48,00	34,69	0,00	Nee	35,35	34,06	--	31,17	--	31,08	--	34,06	--	34,06	--	O																
449_C	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	37,66		48,00	36,81	0,00	Nee	37,17	35,51	--	33,34	--	33,15	--	35,51	--	35,51	--	O																
449_A	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,98		48,00	32,57	0,00	Nee	34,35	32,22	--	28,79	--	28,66	--	32,22	--	32,22	--	Z																
449_B	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	35,05		48,00	33,93	0,00	Nee	35,12	33,51	--	29,96	--	29,76	--	33,51	--	33,51	--	Z																
449_C	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	37,23		48,00	36,50	0,00	Nee	37,12	35,33	--	32,95	--	32,60	--	35,33	--	35,33	--	Z																
449_A	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,14		48,00	32,39	0,00	Nee	34,31	32,09	--	28,90	--	28,80	--	32,09	--	32,09	--	O																
449_B	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,91		48,00	33,79	0,00	Nee	35,16	33,48	--	30,04	--	29,80	--	33,48	--	33,48	--	O																
449_C	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	36,43		48,00	36,25	0,00	Nee	36,98	35,16	--	32,63	--	32,27	--	35,16	--	35,16	--	O																
449_A	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	28,00		48,00	27,05	0,00	Nee	28,98	25,79	--	25,00	--	25,00	--	25,79	--	25,79	--	Z																
449_B	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	29,64		48,00	28,87	0,00	Nee	30,16	27,61	--	26,74	--	26,74	--	27,61	--	27,61	--	Z																
449_C	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	33,53		48,00	32,73	0,00	Nee	33,32	30,83	--	30,33	--	30,33	--	30,83	--	30,83	--	Z																
487_A	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	25,64		48,00	24,95	0,00	Nee	24,96	22,18	--	22,17	--	22,17	--	22,18	--	22,18	--	N																
487_B	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	29,68		48,00	29,30	0,00	Nee	29,32	27,02	--	27,01	--	27,01	--	27,02	--	27,02	--	N																
487_C	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	41,88		48,00	41,49	0,00	Nee	41,50	37,93	--	37,64	--	37,60	--	37,93	--	37,93	--	N																
521_A	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	26,19		48,00	25,49	0,00	Nee	26,40	24,18	--	23,28	--	23,28	--	24,18	--	24,18	--	O																
521_B	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	29,45		48,00	29,03	0,00	Nee	29,39	27,16	--	26,52	--	26,45	--	27,16	--	27,16	--	O																
521_C	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	36,25		48,00	35,95	0,00	Nee	36,08	33,61	--	33,30	--	32,94	--	33,61	--	33,61	--	O																
521_A	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	41,20		48,00	41,53	0,00	Nee	41,53	36,73	--	36,73	--	36,73	--	36,73	--	36,73	--	W																
521_B	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	42,47		48,00	42,68	0,00	Nee	42,68	37,97	--	37,96	--	37,96	--	37,97	--	37,97	--	W																
521_C	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	44,85		48,00	44,30	0,00	Nee	44,30	40,90	--	40,49	--	40,49	--	40,90	--	40,90	--	W																
521_A	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	38,11		48,00	38,35	0,00	Nee	38,36	33,39	--	33,39	--	33,39	--	33,39	--	33,39	--	N																
521_B	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	39,00		48,00	39,07	0,00	Nee	39,08	34,44	--	34,43	--	34,43	--	34,44	--	34,44	--	N																
521_C	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	43,07		48,00	42,29	0,00	Nee	42,31	39,42	--	38,88	--	38,84	--	39,42	--	39,42	--	N																
521_A	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	38,96		48,00	39,24	0,00	Nee	39,25	34,99	--	34,99	--	34,99	--	34,99	--	34,99	--	W																
521_B	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	39,67		48,00	39,99	0,00	Nee	39,99	35,73	--	35,73	--	35,73	--	35,73	--	35,73	--	W																
521_C	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	43,92		48,00	43,69	0,00	Nee	43,69	40,03	--	39,86	--	39,86	--	40,03	--	40,03	--	W																
521_A	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	40,22		48,00	40,62	0,00	Nee	40,62	35,90	--	35,90	--	35,90	--	35,90	--	35,90	--	Z																
521_B	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	41,07		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	36,80	--	36,80	--	36,80	--	36,80	--	36,80	--	Z																
521_C	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	42,88		48,00	43,05	0,00	Nee	43,06	39,01	--	38,82	--	38,80	--	39,01	--	39,01	--	Z																
521_A	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	28,65		48,00	28,54	0,00	Nee	29,70	26,89	--	25,89	--	25,85	--	26,89	--	26,89	--	O																
521_B	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	31,46		48,00	31,53	0,00	Nee	32,12	29,48	--	28,53	--	28,33	--	29,48	--	29,48	--	O																
521_C	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	7,5	35,72		48,00	36,42	0,00	Nee	36,67	33,43	--	32,83	--	32,38	--	33,43	--	33,43	--	O																
521_A	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	29,51		48,00	28,48	0,00	Nee	30,43	27,44	--	25,86	--	25,86	--	27,44	--	27,44	--	Z																
521_B	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	31,72		48,00	31,27	0,00	Nee	32,19	29,68	--	28,28	--	28,24	--	29,68	--	29,68	--	Z																

Naam		Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+ en reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en K3 M1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos maatregelvariant 2 cluster K3	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 1 cluster K5	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+, reductie maximumsnelheid tussen kruising Keulsebaan-Eindhovensweg en kruising Keulsebaan-Peerkesbos en maatregelvariant 2 cluster K5	Oriëntatie
521_C		521 [7]	De Klappmaker 22 5283NM Boxel	7,5	39,90		48,00	39,52	0,00	Nee	39,66	36,65	-	35,75	-	36,64	-	36,65	-	36,65	-	N
3474_A		3474 [1]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	1,5	38,53	52,00	48,00	40,05	0,00	Nee	40,42	38,54	-	40,26	-	38,54	-	38,54	-	38,54	-	N
3474_B		3474 [1]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	4,5	42,40	57,00	48,00	42,12	0,00	Nee	42,29	40,96	-	40,96	-	40,26	-	40,96	-	40,96	-	N
3474_A		3474 [2]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	1,5	45,69	52,00	48,00	45,02	0,00	Nee	50,80	44,06	-	39,97	-	39,97	-	44,06	-	44,06	-	O
3474_B		3474 [2]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	4,5	51,21	57,00	48,00	50,90	0,00	Nee	52,40	50,62	-	45,22	-	45,21	-	50,62	-	50,62	-	O
3474_A		3474 [3]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	1,5	50,08	52,00	50,08	49,42	0,00	Nee	55,59	48,88	-	44,80	-	44,31	-	48,88	-	48,88	-	Z
3474_B		3474 [3]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	4,5	56,37	57,00	56,37	55,99	0,00	Nee	57,30	55,87	-	50,12	-	50,02	-	55,87	-	55,87	-	Z
3474_A		3474 [4]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	1,5	45,85	52,00	48,00	44,22	0,00	Nee	51,85	44,17	-	40,11	-	40,11	-	44,17	-	44,17	-	W
3474_B		3474 [4]	Boxeliseweg 76 a 5298PB Lleepde	4,5	52,07	57,00	52,07	51,80	0,00	Nee	53,74	51,76	-	45,66	-	45,66	-	51,76	-	51,76	-	W



Bijlage 10

Rekenresultaten bron- en overdrachtmaatregelen Parallelweg Zuid

Berekeningsresultaten Parallelweg Zuid

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1	Bronmaatregelvariant 2: SMA- NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA- NL 8G+	Bronmaatregelvariant 3: SMA- NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 3: SMA- NL 8G+	Oriëntatie
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	21,70	48,00	32,11	0,00	Nee	31,96	31,26	--	31,26	--	30,22	--	31,09	--	N
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	31,22	48,00	34,95	0,00	Nee	34,87	33,88	--	33,88	--	33,38	--	33,81	--	N
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	35,76	48,00	37,05	0,00	Nee	37,00	35,97	--	35,97	--	35,71	--	35,96	--	N
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	26,10	48,00	22,65	0,00	Nee	22,65	22,64	--	22,64	--	22,64	--	22,64	--	O
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	26,13	48,00	22,69	0,00	Nee	22,69	22,68	--	22,68	--	22,68	--	22,68	--	O
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	25,98	48,00	22,55	0,00	Nee	22,55	22,54	--	22,54	--	22,54	--	22,54	--	O
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	28,05	48,00	24,92	0,00	Nee	24,92	24,91	--	24,91	--	24,91	--	24,91	--	O
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	28,83	48,00	25,58	0,00	Nee	25,58	25,57	--	25,57	--	25,57	--	25,57	--	O
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	29,17	48,00	25,79	0,00	Nee	25,79	25,78	--	25,78	--	25,78	--	25,78	--	O
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	23,01	48,00	22,28	0,00	Nee	22,28	21,28	--	21,28	--	21,51	--	21,33	--	Z
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	32,90	48,00	31,51	0,00	Nee	31,51	30,50	--	30,50	--	30,80	--	30,53	--	Z
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	11,54	48,00	11,31	0,00	Nee	11,31	9,99	--	9,99	--	9,99	--	9,99	--	Z
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	22,15	48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	23,54	--	23,54	--	22,76	--	23,52	--	Z
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	32,58	48,00	32,38	0,00	Nee	32,38	31,26	--	31,26	--	31,31	--	31,23	--	Z
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	11,58	48,00	11,24	0,00	Nee	11,24	9,94	--	9,94	--	9,94	--	9,94	--	Z
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	23,75	48,00	32,18	0,00	Nee	32,18	31,86	--	31,86	--	30,65	--	31,74	--	W
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	35,13	48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	35,82	--	35,82	--	35,45	--	35,77	--	W
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	35,89	48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	36,07	--	36,07	--	35,91	--	36,05	--	W
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	20,76	48,00	31,98	0,00	Nee	31,66	31,32	--	31,32	--	30,12	--	31,12	--	N
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	29,82	48,00	34,70	0,00	Nee	34,52	33,65	--	33,65	--	33,04	--	33,54	--	N
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	35,88	48,00	37,52	0,00	Nee	37,42	36,35	--	36,35	--	36,16	--	36,30	--	N
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	16,29	48,00	13,21	0,00	Nee	13,21	13,18	--	13,18	--	13,18	--	13,18	--	O
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	17,05	48,00	14,21	0,00	Nee	14,21	14,11	--	14,11	--	14,11	--	14,11	--	O
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	14,24	48,00	13,37	0,00	Nee	13,37	12,50	--	12,50	--	12,49	--	12,49	--	O
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	14,78	48,00	11,72	0,00	Nee	11,72	11,70	--	11,70	--	11,70	--	11,70	--	O
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	15,58	48,00	12,79	0,00	Nee	12,79	12,67	--	12,67	--	12,67	--	12,67	--	O
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	13,82	48,00	13,04	0,00	Nee	13,04	12,27	--	12,26	--	12,26	--	12,26	--	O
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	10,69	48,00	10,32	0,00	Nee	10,32	10,30	--	10,30	--	9,94	--	10,30	--	Z
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	12,60	48,00	12,77	0,00	Nee	12,77	12,73	--	12,73	--	12,31	--	12,71	--	Z
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	15,55	48,00	14,24	0,00	Nee	14,24	13,97	--	13,97	--	13,73	--	13,83	--	Z
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	17,06	48,00	15,71	0,00	Nee	15,71	15,66	--	15,66	--	15,70	--	15,71	--	Z
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	17,61	48,00	13,11	0,00	Nee	13,11	13,00	--	13,00	--	13,00	--	13,10	--	Z
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	17,69	48,00	14,87	0,00	Nee	14,87	14,79	--	14,79	--	14,27	--	14,80	--	Z
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	26,24	48,00	22,74	0,00	Nee	22,74	22,71	--	22,71	--	22,71	--	22,71	--	Z
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	16,36	48,00	12,19	0,00	Nee	12,19	11,86	--	11,86	--	11,71	--	11,85	--	Z
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	17,25	48,00	15,04	0,00	Nee	15,04	14,87	--	14,87	--	14,26	--	14,85	--	Z
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	34,02	48,00	36,94	0,00	Nee	36,81	35,77	--	35,76	--	35,56	--	35,71	--	W
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	33,65	48,00	37,09	0,00	Nee	36,97	35,88	--	35,88	--	35,67	--	35,83	--	W
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	34,49	48,00	37,41	0,00	Nee	37,30	36,24	--	36,24	--	36,03	--	36,18	--	W
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	34,22	48,00	37,25	0,00	Nee	36,93	36,12	--	36,12	--	35,90	--	36,09	--	N
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	35,48	48,00	37,78	0,00	Nee	37,48	36,72	--	36,72	--	36,52	--	36,69	--	N
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	36,14	48,00	37,96	0,00	Nee	37,67	36,89	--	36,89	--	36,70	--	36,86	--	N
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	35,82	48,00	38,97	0,00	Nee	38,86	37,86	--	37,86	--	37,57	--	37,82	--	W
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	36,61	48,00	39,42	0,00	Nee	39,30	38,35	--	38,35	--	38,08	--	38,30	--	W
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	37,05	48,00	39,57	0,00	Nee	39,45	38,47	--	38,47	--	38,22	--	38,42	--	W
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	33,40	48,00	36,89	0,00	Nee	36,64	35,70	--	35,70	--	35,45	--	35,64	--	N
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	34,27	48,00	37,42	0,00	Nee	37,16	36,28	--	36,28	--	36,06	--	36,21	--	N
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	34,57	48,00	37,50	0,00	Nee	37,23	36,32	--	36,32	--	36,13	--	36,26	--	N

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Oriëntatie
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	24,25	48,00	36,40	0,00	Nee	36,17	36,02	--	36,02	--	34,58	--	35,72	--	O
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	25,10	48,00	37,29	0,00	Nee	37,09	36,89	--	36,89	--	35,63	--	36,67	--	O
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	9,64	48,00	29,23	0,00	Nee	29,23	28,29	--	28,29	--	27,23	--	28,10	--	Z
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	12,49	48,00	31,10	0,00	Nee	31,10	30,15	--	30,15	--	29,13	--	29,96	--	Z
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	14,75	48,00	28,09	0,00	Nee	28,09	27,61	--	27,61	--	26,34	--	27,38	--	Z
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	15,32	48,00	29,61	0,00	Nee	29,61	29,18	--	29,18	--	27,90	--	28,96	--	Z
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,47	48,00	41,85	0,00	Nee	41,85	39,77	--	39,77	--	40,19	--	39,83	--	W
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,21	48,00	43,07	0,00	Nee	43,07	41,00	--	41,00	--	41,40	--	41,05	--	W
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,47	48,00	42,17	0,00	Nee	42,17	40,04	--	40,04	--	40,45	--	40,09	--	W
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,19	48,00	43,36	0,00	Nee	43,36	41,24	--	41,24	--	41,63	--	41,29	--	W
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	39,57	48,00	43,53	0,00	Nee	43,50	41,80	--	41,85	--	41,75	--	41,77	--	N
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	40,26	48,00	44,58	0,00	Nee	44,55	42,82	--	42,83	--	42,82	--	42,78	--	N
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	25,50	48,00	36,95	0,00	Nee	36,68	36,62	--	36,62	--	35,12	--	36,36	--	O
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	26,28	48,00	37,81	0,00	Nee	37,58	37,48	--	37,48	--	36,17	--	37,26	--	O
139_A	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	43,51	48,00	41,28	0,00	Nee	41,28	40,58	--	40,58	--	40,79	--	40,64	--	NO
139_B	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	44,06	48,00	41,97	0,00	Nee	41,97	41,29	--	41,29	--	41,51	--	41,35	--	NO
139_A	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	21,58	48,00	33,46	0,00	Nee	33,46	31,41	--	31,41	--	31,05	--	31,30	--	ZO
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	22,33	48,00	34,11	0,00	Nee	34,11	32,12	--	32,12	--	31,77	--	32,01	--	ZO
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	21,89	48,00	18,12	0,00	Nee	18,12	17,99	--	17,99	--	18,12	--	18,01	--	ZW
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	23,15	48,00	19,69	0,00	Nee	19,69	19,45	--	19,45	--	19,69	--	19,48	--	ZW
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	16,68	48,00	16,02	0,00	Nee	16,02	15,50	--	15,50	--	15,43	--	15,49	--	ZO
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	17,46	48,00	17,07	0,00	Nee	17,07	16,54	--	16,54	--	16,49	--	16,54	--	ZO
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	16,62	48,00	15,72	0,00	Nee	15,72	15,33	--	15,33	--	15,24	--	15,31	--	ZO
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	17,71	48,00	17,59	0,00	Nee	17,59	17,05	--	17,05	--	16,94	--	17,02	--	ZO
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	40,84	48,00	37,51	0,00	Nee	37,51	37,51	--	37,51	--	37,51	--	37,51	--	ZW
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	41,46	48,00	38,26	0,00	Nee	38,26	38,25	--	38,25	--	38,25	--	38,25	--	ZW
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	41,16	48,00	37,42	0,00	Nee	37,42	37,38	--	37,38	--	37,42	--	37,45	--	ZW
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	41,72	48,00	38,14	0,00	Nee	38,14	38,09	--	38,09	--	38,13	--	38,16	--	ZW
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,18	48,00	41,92	0,00	Nee	41,92	41,61	--	41,61	--	41,87	--	41,68	--	NW
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	45,69	48,00	42,56	0,00	Nee	42,56	42,26	--	42,26	--	42,52	--	42,33	--	NW
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,72	48,00	42,96	0,00	Nee	42,96	42,53	--	42,53	--	42,65	--	42,56	--	NO
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	46,31	48,00	43,66	0,00	Nee	43,66	43,25	--	43,25	--	43,38	--	43,29	--	NO
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,83	48,00	42,65	0,00	Nee	42,65	42,28	--	42,28	--	42,56	--	42,35	--	NW
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	46,36	48,00	43,32	0,00	Nee	43,32	42,96	--	42,96	--	43,24	--	43,03	--	NW
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	36,81	48,00	42,39	0,00	Nee	42,26	41,57	--	41,59	--	40,96	--	41,48	--	N
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	36,97	48,00	43,22	0,00	Nee	43,14	42,58	--	42,60	--	41,91	--	42,49	--	N
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	37,31	48,00	43,99	0,00	Nee	43,99	43,44	--	43,44	--	42,70	--	43,34	--	N
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	23,94	48,00	29,69	0,00	Nee	29,69	27,37	--	27,37	--	27,35	--	27,37	--	O
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	25,21	48,00	30,00	0,00	Nee	30,00	27,90	--	27,90	--	27,88	--	27,90	--	O
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	28,41	48,00	31,53	0,00	Nee	31,53	29,82	--	29,83	--	29,78	--	29,84	--	O
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	24,80	48,00	33,87	0,00	Nee	33,28	32,76	--	32,76	--	32,62	--	32,66	--	N
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	25,65	48,00	34,51	0,00	Nee	33,99	33,57	--	33,57	--	33,43	--	33,49	--	N
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	28,45	48,00	35,73	0,00	Nee	35,73	35,03	--	35,03	--	34,81	--	34,99	--	N
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	19,17	48,00	34,62	0,00	Nee	34,62	34,60	--	34,60	--	33,25	--	34,35	--	O
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	21,19	48,00	35,54	0,00	Nee	35,54	35,51	--	35,51	--	34,23	--	35,29	--	O
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	25,35	48,00	36,57	0,00	Nee	36,57	36,49	--	36,49	--	35,29	--	36,29	--	O
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	32,79	48,00	32,32	0,00	Nee	32,32	30,95	--	30,95	--	31,64	--	30,93	--	Z
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	32,98	48,00	32,57	0,00	Nee	32,57	31,20	--	31,20	--	31,87	--	31,17	--	Z
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	23,56	48,00	26,25	0,00	Nee	26,25	24,41	--	24,41	--	25,53	--	24,46	--	Z
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	32,61	48,00	31,97	0,00	Nee	31,97	30,49	--	30,49	--	31,18	--	30,60	--	Z

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]															
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Oriëntatie	
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	32,82	48,00	32,25	0,00	Nee	32,25	30,77	--	30,77	--	31,44	--	30,88	--	Z	
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	26,54	48,00	26,27	0,00	Nee	26,27	24,55	--	24,55	--	25,69	--	24,60	--	Z	
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	37,70	48,00	42,81	0,00	Nee	42,42	41,76	--	41,76	--	41,29	--	41,69	--	W	
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	37,87	48,00	43,59	0,00	Nee	43,22	42,72	--	42,72	--	42,17	--	42,64	--	W	
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	36,86	48,00	43,76	0,00	Nee	43,71	43,10	--	43,10	--	42,39	--	43,00	--	W	
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	36,77	48,00	42,64	0,00	Nee	42,53	41,82	--	41,84	--	41,24	--	41,76	--	N	
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	36,92	48,00	43,58	0,00	Nee	43,48	42,93	--	42,94	--	42,28	--	42,84	--	N	
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	37,18	48,00	44,31	0,00	Nee	44,31	43,74	--	43,74	--	43,02	--	43,65	--	N	
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	37,16	48,00	43,03	0,00	Nee	43,00	42,41	--	42,44	--	41,65	--	42,31	--	N	
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	37,28	48,00	44,03	0,00	Nee	44,03	43,54	--	43,57	--	42,75	--	43,45	--	N	
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	17,29	48,00	23,86	0,00	Nee	23,89	22,07	--	22,07	--	22,00	--	22,04	--	O	
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	18,79	48,00	24,55	0,00	Nee	24,58	22,92	--	22,92	--	22,88	--	22,89	--	O	
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	25,59	48,00	35,54	0,00	Nee	35,54	34,79	--	34,79	--	33,83	--	34,93	--	Z	
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	26,06	48,00	36,40	0,00	Nee	36,40	35,80	--	35,80	--	34,74	--	35,96	--	Z	
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	29,90	48,00	32,56	0,00	Nee	32,56	30,44	--	30,44	--	31,29	--	30,59	--	Z	
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	30,37	48,00	32,64	0,00	Nee	32,64	30,60	--	30,60	--	31,42	--	30,75	--	Z	
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	37,89	48,00	43,35	0,00	Nee	43,27	42,60	--	42,61	--	42,00	--	42,53	--	W	
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	37,95	48,00	44,32	0,00	Nee	44,32	43,75	--	43,75	--	43,09	--	43,67	--	W	
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	37,58	48,00	43,42	0,00	Nee	43,39	42,74	--	42,75	--	42,09	--	42,67	--	W	
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	37,65	48,00	44,50	0,00	Nee	44,50	43,96	--	43,97	--	43,25	--	43,88	--	W	
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	1,5	37,10	48,00	43,38	0,00	Nee	43,36	42,78	--	42,80	--	41,98	--	42,69	--	N	
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Bortel	4,5	37,12	48,00	44,46	0,00	Nee	44,46	43,98	--	44,00	--	43,16	--	43,89	--	N	
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	24,76	48,00	30,14	0,00	Nee	31,67	29,97	--	29,97	--	28,68	--	30,14	--	NO	
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	30,95	48,00	31,90	0,00	Nee	32,58	31,54	--	31,54	--	30,88	--	31,64	--	NO	
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	16,11	48,00	50,45	2,45	Ja	50,46	50,13	2	49,68	2	48,04	0	49,75	2	ZO	
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	17,54	48,00	51,36	3,36	Ja	51,37	51,01	3	50,80	3	49,06	1	50,67	3	ZO	
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	16,24	48,00	53,39	5,39	Ja	53,39	53,04	5	52,47	4	50,91	3	52,59	5	ZO	
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	17,18	48,00	53,71	5,71	Ja	53,71	53,35	5	53,29	5	51,33	3	52,93	5	ZO	
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	28,98	48,00	54,03	6,03	Ja	54,03	53,21	5	52,26	4	51,53	4	52,65	5	ZW	
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	33,79	48,00	54,47	6,47	Ja	54,47	53,62	6	53,48	5	52,06	4	53,12	5	ZW	
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	31,01	48,00	44,09	0,00	Nee	44,09	42,08	--	41,76	--	41,58	--	41,94	--	NW	
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	36,07	48,00	45,61	0,00	Nee	45,61	43,66	--	43,43	--	43,22	--	43,54	--	NW	
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	27,67	48,00	41,32	0,00	Nee	41,32	38,76	--	38,76	--	38,75	--	38,76	--	NW	
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	33,68	48,00	42,96	0,00	Nee	42,96	40,64	--	40,64	--	40,56	--	40,62	--	NW	
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	29,37	48,00	25,83	0,00	Nee	25,83	25,80	--	25,80	--	25,79	--	25,79	--	N	
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	28,58	48,00	25,60	0,00	Nee	25,60	25,53	--	25,54	--	25,53	--	25,52	--	N	
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	29,22	48,00	26,39	0,00	Nee	26,39	26,27	--	26,28	--	26,27	--	26,25	--	N	
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	17,51	48,00	39,57	0,00	Nee	39,57	39,55	--	39,55	--	37,70	--	39,54	--	O	
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	17,72	48,00	41,14	0,00	Nee	41,14	41,13	--	41,13	--	39,29	--	41,12	--	O	
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	18,46	48,00	42,45	0,00	Nee	42,45	42,42	--	42,42	--	40,54	--	42,41	--	O	
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	26,41	48,00	31,76	0,00	Nee	31,76	31,22	--	31,22	--	29,96	--	30,20	--	Z	
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	32,02	48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,55	--	35,55	--	34,67	--	35,05	--	Z	
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	37,60	48,00	44,07	0,00	Nee	44,07	43,12	--	43,10	--	42,14	--	42,99	--	Z	
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	30,05	48,00	34,76	0,00	Nee	34,76	32,90	--	32,90	--	32,79	--	32,85	--	W	
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	34,53	48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	36,12	--	36,12	--	35,90	--	36,00	--	W	
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	38,27	48,00	42,15	0,00	Nee	42,15	40,51	--	40,44	--	40,15	--	40,30	--	W	
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	20,94	48,00	23,36	0,00	Nee	31,45	22,73	--	22,74	--	22,76	--	22,73	--	ZO	
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	19,67	48,00	31,05	0,00	Nee	32,66	30,52	--	30,52	--	30,46	--	30,51	--	ZO	
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	29,65	48,00	39,38	0,00	Nee	40,77	38,48	--	38,28	--	36,96	--	37,97	--	ZW	
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	33,39	48,00	40,98	0,00	Nee	41,91	40,20	--	40,06	--	38,83	--	39,76	--	ZW	

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Oriëntatie
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	23,82	48,00	39,43	0,00	Nee	40,29	38,50	--	38,11	--	36,88	--	37,85	--	NW
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	26,82	48,00	40,45	0,00	Nee	41,23	39,59	--	39,27	--	37,94	--	38,96	--	NW
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	7,5	32,53	48,00	42,27	0,00	Nee	42,56	41,51	--	41,28	--	39,83	--	41,01	--	NW
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	17,89	48,00	39,22	0,00	Nee	40,05	38,30	--	38,04	--	36,61	--	37,74	--	NW
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	21,88	48,00	40,19	0,00	Nee	40,94	39,32	--	39,11	--	37,60	--	38,78	--	NW
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	25,70	48,00	25,18	0,00	Nee	27,03	24,92	--	24,92	--	24,72	--	24,85	--	NO
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	25,93	48,00	29,00	0,00	Nee	29,25	28,54	--	28,54	--	28,04	--	28,37	--	NO
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	22,80	48,00	24,66	0,00	Nee	30,04	24,21	--	24,21	--	23,76	--	24,18	--	ZO
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	3,42	48,00	30,47	0,00	Nee	31,05	29,83	--	29,83	--	28,94	--	29,77	--	ZO
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	29,58	48,00	37,05	0,00	Nee	39,15	35,77	--	35,66	--	34,88	--	35,63	--	ZW
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	26,42	48,00	38,66	0,00	Nee	39,58	37,48	--	37,41	--	36,44	--	37,31	--	ZW
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	30,90	48,00	36,22	0,00	Nee	38,63	35,04	--	34,76	--	34,14	--	34,66	--	ZW
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	32,75	48,00	38,24	0,00	Nee	39,30	37,27	--	37,12	--	36,32	--	36,95	--	ZW
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	27,38	48,00	36,15	0,00	Nee	37,93	34,56	--	34,25	--	33,79	--	34,08	--	NW
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	29,29	48,00	37,05	0,00	Nee	38,20	35,82	--	35,63	--	34,90	--	35,40	--	NW
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	29,02	48,00	26,00	0,00	Nee	25,99	25,99	--	25,99	--	25,90	--	25,99	--	NO
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	30,42	48,00	27,31	0,00	Nee	27,31	27,30	--	27,30	--	27,24	--	27,31	--	NO
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	16,19	48,00	17,37	0,00	Nee	17,33	16,33	--	16,41	--	16,71	--	16,42	--	NO
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	18,67	48,00	19,58	0,00	Nee	19,58	18,57	--	18,62	--	18,80	--	18,63	--	NO
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	21,64	48,00	23,96	0,00	Nee	30,93	23,23	--	23,24	--	23,30	--	23,30	--	ZO
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	17,86	48,00	30,17	0,00	Nee	31,93	29,38	--	29,38	--	29,48	--	29,52	--	ZO
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	19,94	48,00	39,34	0,00	Nee	40,06	38,27	--	38,11	--	36,73	--	37,86	--	NW
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	24,13	48,00	40,17	0,00	Nee	40,84	39,18	--	39,04	--	37,58	--	38,77	--	NW
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	19,71	48,00	36,34	0,00	Nee	38,06	34,86	--	34,49	--	33,79	--	34,46	--	ZW
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	23,62	48,00	37,37	0,00	Nee	38,81	36,11	--	35,86	--	35,02	--	35,73	--	ZW
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	18,09	48,00	20,65	0,00	Nee	20,65	19,98	--	19,98	--	19,32	--	19,83	--	NW
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	23,71	48,00	25,69	0,00	Nee	25,69	25,12	--	25,13	--	24,46	--	24,98	--	NW
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	13,05	48,00	16,45	0,00	Nee	16,44	14,98	--	15,00	--	15,24	--	15,08	--	NO
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	19,84	48,00	21,10	0,00	Nee	21,09	20,36	--	20,40	--	20,29	--	20,43	--	NO
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	16,61	48,00	19,13	0,00	Nee	19,13	18,35	--	18,35	--	17,76	--	18,23	--	NW
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	21,73	48,00	22,73	0,00	Nee	22,73	22,31	--	22,31	--	21,98	--	22,24	--	NW
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	15,07	48,00	16,91	0,00	Nee	16,84	15,83	--	15,93	--	16,31	--	15,98	--	NO
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	17,51	48,00	18,82	0,00	Nee	18,82	17,82	--	17,88	--	18,15	--	17,90	--	NO
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	22,43	48,00	20,00	0,00	Nee	19,97	19,86	--	19,86	--	20,08	--	19,93	--	NO
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	23,00	48,00	20,51	0,00	Nee	20,51	20,38	--	20,38	--	20,60	--	20,45	--	NO
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	23,28	48,00	24,19	0,00	Nee	27,21	23,38	--	23,38	--	23,62	--	23,48	--	ZO
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	4,21	48,00	27,41	0,00	Nee	27,91	26,29	--	26,29	--	26,71	--	26,59	--	ZO
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	27,42	48,00	34,42	0,00	Nee	34,41	32,51	--	31,96	--	32,11	--	32,16	--	NW
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	29,15	48,00	34,33	0,00	Nee	34,33	32,67	--	32,26	--	32,20	--	32,39	--	NW
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	22,43	48,00	19,16	0,00	Nee	19,11	19,04	--	19,04	--	19,30	--	19,14	--	NO
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	23,06	48,00	19,72	0,00	Nee	19,72	19,60	--	19,60	--	19,86	--	19,68	--	NO
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	27,02	48,00	25,42	0,00	Nee	23,76	24,97	--	24,97	--	24,72	--	24,97	--	NO
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	27,87	48,00	24,53	0,00	Nee	24,53	24,53	--	24,53	--	24,53	--	24,53	--	NO
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	23,74	48,00	26,88	0,00	Nee	29,84	25,88	--	25,88	--	25,73	--	25,85	--	ZO
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	17,94	48,00	28,24	0,00	Nee	29,98	27,46	--	27,46	--	27,33	--	27,44	--	ZO
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	31,49	48,00	30,42	0,00	Nee	32,06	29,86	--	29,87	--	29,86	--	29,87	--	ZW
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	33,45	48,00	32,73	0,00	Nee	33,32	32,18	--	32,18	--	32,20	--	32,19	--	ZW
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	31,56	48,00	30,08	0,00	Nee	31,77	29,70	--	29,71	--	29,64	--	29,73	--	ZW
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	33,99	48,00	32,63	0,00	Nee	33,29	32,21	--	32,21	--	32,22	--	32,26	--	ZW
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	32,24	48,00	29,52	0,00	Nee	29,52	29,25	--	29,26	--	29,29	--	29,29	--	NW

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA- NL 8G+ en maatregelvariant 1	Bronmaatregelvariant 2: SMA- NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA- NL 8G+	Bronmaatregelvariant 3: SMA- NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 3: SMA- NL 8G+	Oriëntatie
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	34,14	48,00	31,81	0,00	Nee	31,81	31,58	--	31,59	--	31,61	--	31,60	--	NW
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	1,5	27,63	48,00	26,40	0,00	Nee	24,65	25,86	--	25,86	--	25,64	--	25,85	--	NO
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Bortel	4,5	28,62	48,00	25,61	0,00	Nee	25,61	25,58	--	25,58	--	25,60	--	25,58	--	NO
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	42,89	48,00	39,56	0,00	Nee	39,56	38,96	--	38,96	--	39,24	--	39,05	--	ZO
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	4,5	44,02	48,00	40,61	0,00	Nee	40,61	40,08	--	40,08	--	40,33	--	40,15	--	ZO
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	7,5	45,19	48,00	41,78	0,00	Nee	41,78	41,34	--	41,34	--	41,54	--	41,40	--	ZO
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	43,32	48,00	40,28	0,00	Nee	40,28	39,82	--	39,82	--	40,03	--	39,88	--	ZW
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	4,5	44,16	48,00	41,11	0,00	Nee	41,11	40,69	--	40,68	--	40,88	--	40,74	--	ZW
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	7,5	45,76	48,00	42,70	0,00	Nee	42,70	42,38	--	42,38	--	42,53	--	42,43	--	ZW
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	41,85	48,00	38,48	0,00	Nee	38,48	38,47	--	38,47	--	38,47	--	38,47	--	NW
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	4,5	42,64	48,00	39,27	0,00	Nee	39,27	39,25	--	39,25	--	39,26	--	39,26	--	NW
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	7,5	43,31	48,00	39,96	0,00	Nee	39,96	39,94	--	39,94	--	39,95	--	39,95	--	NW
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	41,22	48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	37,78	--	37,78	--	37,79	--	37,79	--	NW
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	4,5	41,82	48,00	38,46	0,00	Nee	38,46	38,44	--	38,44	--	38,44	--	38,44	--	NW
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	7,5	42,56	48,00	39,22	0,00	Nee	39,22	39,21	--	39,21	--	39,21	--	39,21	--	NW
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	26,27	48,00	22,62	0,00	Nee	22,62	22,62	--	22,62	--	22,61	--	22,62	--	NO
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	4,5	31,81	48,00	27,09	0,00	Nee	27,09	27,09	--	27,09	--	27,09	--	27,09	--	NO
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	7,5	33,01	48,00	28,83	0,00	Nee	28,83	28,83	--	28,83	--	28,82	--	28,83	--	NO
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	1,5	42,75	48,00	39,32	0,00	Nee	39,32	38,75	--	38,75	--	39,04	--	38,85	--	ZO
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	4,5	43,82	48,00	40,31	0,00	Nee	40,31	39,80	--	39,80	--	40,07	--	39,88	--	ZO
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bortel	7,5	44,83	48,00	41,37	0,00	Nee	41,37	40,93	--	40,93	--	41,15	--	41,00	--	ZO
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	20,39	48,00	23,94	0,00	Nee	24,02	23,25	--	23,25	--	22,92	--	23,12	--	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	22,68	48,00	25,27	0,00	Nee	25,34	24,63	--	24,63	--	24,31	--	24,54	--	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	23,37	48,00	27,56	0,00	Nee	27,58	26,97	--	26,97	--	26,40	--	26,88	--	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	18,24	48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	19,33	--	19,33	--	18,87	--	19,30	--	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	20,51	48,00	21,91	0,00	Nee	21,91	21,67	--	21,67	--	21,30	--	21,66	--	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	21,55	48,00	25,11	0,00	Nee	25,11	24,71	--	24,71	--	24,43	--	24,71	--	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	20,19	48,00	17,84	0,00	Nee	17,84	17,52	--	17,52	--	17,38	--	17,49	--	O
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	23,35	48,00	21,11	0,00	Nee	21,11	20,99	--	20,99	--	20,92	--	20,96	--	O
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	25,79	48,00	24,48	0,00	Nee	24,48	24,22	--	24,22	--	24,12	--	24,20	--	O
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	20,14	48,00	22,97	0,00	Nee	23,02	21,90	--	21,90	--	21,51	--	21,83	--	O
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	22,63	48,00	25,16	0,00	Nee	25,19	24,25	--	24,25	--	23,81	--	24,15	--	O
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	26,66	48,00	28,30	0,00	Nee	28,31	27,66	--	27,66	--	27,17	--	27,59	--	O
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	35,50	48,00	32,21	0,00	Nee	32,21	31,93	--	31,93	--	31,90	--	31,91	--	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	36,71	48,00	33,59	0,00	Nee	33,59	33,28	--	33,28	--	33,23	--	33,26	--	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	38,20	48,00	34,96	0,00	Nee	34,96	34,62	--	34,62	--	34,59	--	34,65	--	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	36,66	48,00	32,96	0,00	Nee	32,96	32,80	--	32,80	--	32,85	--	32,81	--	W
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	37,31	48,00	33,68	0,00	Nee	33,68	33,48	--	33,48	--	33,56	--	33,51	--	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	38,13	48,00	34,58	0,00	Nee	34,58	34,24	--	34,24	--	34,45	--	34,34	--	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	37,42	48,00	34,24	0,00	Nee	34,24	34,05	--	34,05	--	34,02	--	34,05	--	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	38,10	48,00	35,05	0,00	Nee	35,05	34,81	--	34,81	--	34,79	--	34,81	--	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	38,95	48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	35,61	--	35,61	--	35,66	--	35,70	--	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	34,52	48,00	31,02	0,00	Nee	31,02	30,84	--	30,84	--	30,90	--	30,85	--	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	35,07	48,00	31,62	0,00	Nee	31,62	31,41	--	31,41	--	31,49	--	31,44	--	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	35,85	48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	32,08	--	32,08	--	32,30	--	32,20	--	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	34,89	48,00	30,42	0,00	Nee	30,42	30,45	--	30,46	--	30,51	--	30,47	--	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	35,33	48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,90	--	30,92	--	30,99	--	30,94	--	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	35,82	48,00	31,94	0,00	Nee	31,94	31,61	--	31,63	--	31,86	--	31,72	--	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	34,88	48,00	30,51	0,00	Nee	30,51	30,50	--	30,50	--	30,55	--	30,51	--	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	35,35	48,00	31,06	0,00	Nee	31,06	30,98	--	30,98	--	31,05	--	31,00	--	Z

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]														
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 1: SMA-NL 8G+ en maatregelvariant 1	Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 2: SMA-NL 8G+	Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Afgeronde toename Bronmaatregelvariant 3: SMA-NL 8G+	Oriëntatie
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	35,96	48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,75	--	31,75	--	31,95	--	31,81	--	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	31,41	48,00	28,76	0,00	Nee	28,76	28,04	--	28,08	--	28,19	--	28,11	--	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	31,93	48,00	29,27	0,00	Nee	29,27	28,55	--	28,58	--	28,74	--	28,63	--	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	32,80	48,00	30,13	0,00	Nee	30,13	29,39	--	29,41	--	29,89	--	29,62	--	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	25,31	48,00	23,67	0,00	Nee	23,71	23,51	--	23,59	--	23,61	--	23,61	--	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	25,65	48,00	24,00	0,00	Nee	24,04	23,86	--	23,94	--	23,95	--	23,96	--	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	25,81	48,00	24,19	0,00	Nee	24,23	24,06	--	24,14	--	24,15	--	24,16	--	N
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	20,39	48,00	23,94	0,00	Nee	24,02	23,25	--	23,25	--	22,92	--	23,12	--	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	22,68	48,00	25,27	0,00	Nee	25,34	24,63	--	24,63	--	24,31	--	24,54	--	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	23,37	48,00	27,56	0,00	Nee	27,58	26,97	--	26,97	--	26,40	--	26,88	--	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	18,24	48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	19,33	--	19,33	--	18,87	--	19,30	--	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	20,51	48,00	21,91	0,00	Nee	21,91	21,67	--	21,67	--	21,30	--	21,66	--	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	21,55	48,00	25,11	0,00	Nee	25,11	24,71	--	24,71	--	24,43	--	24,71	--	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	20,19	48,00	17,84	0,00	Nee	17,84	17,52	--	17,52	--	17,38	--	17,49	--	O
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	23,35	48,00	21,11	0,00	Nee	21,11	20,99	--	20,99	--	20,92	--	20,96	--	O
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	25,79	48,00	24,48	0,00	Nee	24,48	24,22	--	24,22	--	24,12	--	24,20	--	O
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	20,14	48,00	22,97	0,00	Nee	23,02	21,90	--	21,90	--	21,51	--	21,83	--	O
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	22,63	48,00	25,16	0,00	Nee	25,19	24,25	--	24,25	--	23,81	--	24,15	--	O
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	26,66	48,00	28,30	0,00	Nee	28,31	27,66	--	27,66	--	27,17	--	27,59	--	O
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	35,50	48,00	32,21	0,00	Nee	32,21	31,93	--	31,93	--	31,90	--	31,91	--	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	36,71	48,00	33,59	0,00	Nee	33,59	33,28	--	33,28	--	33,23	--	33,26	--	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	38,20	48,00	34,96	0,00	Nee	34,96	34,62	--	34,62	--	34,59	--	34,65	--	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	36,66	48,00	32,96	0,00	Nee	32,96	32,80	--	32,80	--	32,85	--	32,81	--	W
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	37,31	48,00	33,68	0,00	Nee	33,68	33,48	--	33,48	--	33,56	--	33,51	--	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	38,13	48,00	34,58	0,00	Nee	34,58	34,24	--	34,24	--	34,45	--	34,34	--	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	37,42	48,00	34,24	0,00	Nee	34,24	34,05	--	34,05	--	34,02	--	34,05	--	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	38,10	48,00	35,05	0,00	Nee	35,05	34,81	--	34,81	--	34,79	--	34,81	--	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	38,95	48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	35,61	--	35,61	--	35,66	--	35,70	--	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	34,52	48,00	31,02	0,00	Nee	31,02	30,84	--	30,84	--	30,90	--	30,85	--	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	35,07	48,00	31,62	0,00	Nee	31,62	31,41	--	31,41	--	31,49	--	31,44	--	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	35,85	48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	32,08	--	32,08	--	32,30	--	32,20	--	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	34,89	48,00	30,42	0,00	Nee	30,42	30,45	--	30,46	--	30,51	--	30,47	--	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	35,33	48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,90	--	30,92	--	30,99	--	30,94	--	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	35,82	48,00	31,94	0,00	Nee	31,94	31,61	--	31,63	--	31,86	--	31,72	--	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	34,88	48,00	30,51	0,00	Nee	30,51	30,50	--	30,50	--	30,55	--	30,51	--	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	35,35	48,00	31,06	0,00	Nee	31,06	30,98	--	30,98	--	31,05	--	31,00	--	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	35,96	48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,75	--	31,75	--	31,95	--	31,81	--	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	31,41	48,00	28,76	0,00	Nee	28,76	28,04	--	28,08	--	28,19	--	28,11	--	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	31,93	48,00	29,27	0,00	Nee	29,27	28,55	--	28,58	--	28,74	--	28,63	--	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	32,80	48,00	30,13	0,00	Nee	30,13	29,39	--	29,41	--	29,89	--	29,62	--	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	25,31	48,00	23,67	0,00	Nee	23,71	23,51	--	23,59	--	23,61	--	23,61	--	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	25,65	48,00	24,00	0,00	Nee	24,04	23,86	--	23,94	--	23,95	--	23,96	--	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	25,81	48,00	24,19	0,00	Nee	24,23	24,06	--	24,14	--	24,15	--	24,16	--	N



Bijlage 11

Gecumuleerde geluidbelasting

Totaal overzicht geluidbelasting

Naam	Omschrijving	Adres	Oriëntatie	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]							Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]	
					Rijksweg A2	Keulsebaan	Boxtelseweg	Peerkesbos	Eindhovenseweg	Oirschotseweg	Parallelweg Zuid	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	N	1,5	42,04	53,24	5,96	13,18	38,17	33,24	37,38	49,76	58,69
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	O	1,5	42,50	50,78	4,22	11,11	37,96	29,41	21,91	44,84	56,15
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	Z	1,5	36,70	46,07	0,00	-5,42	29,71	41,04	31,14	53,09	54,15
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	Z	1,5	36,76	46,33	0,00	-2,45	32,65	43,04	30,19	54,19	54,99
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	W	1,5	37,73	48,56	2,37	7,97	31,42	44,27	37,73	55,34	56,69
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	W	1,5	37,78	49,49	3,39	9,25	31,07	42,87	37,53	54,21	56,70
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	N	1,5	41,93	53,20	5,92	13,33	38,15	33,61	37,38	48,79	58,60
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	N	4,5	41,30	56,13	8,32	14,70	39,18	35,95	42,84	52,85	61,61
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	O	4,5	42,49	52,02	6,36	12,15	38,94	30,93	22,79	49,25	57,46
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	Z	4,5	37,58	48,12	0,00	-10,59	31,47	43,55	34,82	54,53	56,12
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	Z	4,5	37,85	48,28	0,00	-14,42	33,78	45,34	30,64	55,32	56,74
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	W	4,5	37,33	53,80	5,10	9,84	32,20	47,06	43,00	57,19	60,75
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	W	4,5	37,29	54,77	5,76	10,70	31,89	45,76	43,34	56,89	61,22
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	N	4,5	41,27	56,44	8,31	14,65	39,12	36,84	43,40	52,48	61,90
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	1,5	38,52	48,59	4,92	12,84	35,17	33,95	37,08	51,38	54,73
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	O	1,5	36,58	49,32	-0,52	9,35	37,72	24,36	26,44	39,29	54,15
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	1,5	38,34	50,01	1,52	5,39	38,07	29,60	29,12	43,65	55,10
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	O	1,5	37,84	47,74	-4,75	-7,39	34,39	37,32	29,94	47,66	53,97
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Z	1,5	34,96	40,20	3,84	6,61	23,78	47,25	30,93	55,28	55,31
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Z	1,5	37,25	37,18	3,77	4,17	24,65	50,17	30,60	56,03	57,08
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	W	1,5	37,71	48,28	0,82	0,76	29,94	50,36	39,04	56,95	58,92
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	1,5	39,99	48,61	4,73	12,68	34,61	34,62	36,98	51,44	55,03
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	4,5	38,51	52,14	5,44	14,13	35,82	40,42	41,57	52,14	58,11
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	O	4,5	36,12	50,32	3,27	10,00	38,74	28,78	27,54	41,51	55,19
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	4,5	35,92	51,09	4,74	6,48	38,89	32,38	32,10	43,89	56,15
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	O	4,5	35,81	48,83	-2,06	-4,73	35,83	39,06	33,87	49,90	55,20
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Z	4,5	38,14	40,88	4,00	9,57	27,85	48,93	31,17	56,04	56,58
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Z	4,5	39,53	37,83	3,93	6,98	27,81	51,16	30,88	56,80	58,01
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	W	4,5	36,48	51,44	2,88	5,20	30,85	51,79	42,01	57,64	60,76
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	4,5	39,58	52,87	5,34	14,00	35,06	41,37	41,99	52,28	58,90
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	7,5	38,75	54,09	5,67	12,76	38,30	42,98	43,30	52,10	60,01
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	O	7,5	37,85	51,25	5,47	10,76	40,01	31,83	29,81	45,09	56,34
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	7,5	37,24	52,18	7,39	9,25	39,73	35,06	34,24	46,04	57,35
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	O	7,5	36,84	49,44	3,06	-1,21	36,25	39,95	35,69	51,12	55,92
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Z	7,5	39,53	38,89	0,00	0,00	27,40	49,46	24,46	56,65	56,94
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	Z	7,5	40,60	34,96	0,00	-3,13	28,94	50,93	24,60	56,62	57,75
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	W	7,5	35,43	52,95	3,03	-1,44	32,26	51,93	42,98	57,63	61,48
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	N	7,5	39,29	54,89	5,59	12,67	38,08	43,85	43,63	51,85	60,77
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	NO	1,5	38,69	43,79	4,43	8,32	34,67	31,92	29,98	44,57	50,30
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	ZO	1,5	38,96	50,57	4,96	8,66	32,98	41,48	49,78	51,52	58,87
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	ZO	1,5	39,81	51,83	3,61	9,11	33,72	41,52	52,59	52,30	60,70
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	ZW	1,5	38,35	50,53	6,65	4,77	28,70	40,72	52,65	55,30	60,48
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	NW	1,5	36,33	44,48	7,87	5,80	29,79	29,54	41,94	53,45	53,64
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	NW	1,5	35,15	40,34	5,01	-1,19	31,91	26,32	38,76	52,56	51,46
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	NO	4,5	41,25	47,34	6,60	11,11	36,41	34,02	31,55	49,27	53,71
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	ZO	4,5	41,47	52,76	7,83	10,98	35,02	42,31	50,69	52,98	60,47
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	ZO	4,5	41,58	53,62	6,93	11,44	35,03	42,52	52,95	53,36	61,77
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	ZW	4,5	40,34	52,08	8,67	11,09	30,75	41,71	53,13	56,77	61,46
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	NW	4,5	40,00	46,16	10,62	11,45	33,31	30,28	43,55	55,81	55,55
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	NW	4,5	39,16	42,91	7,93	5,83	33,58	28,50	40,62	55,54	54,06
503_A	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	Z	1,5	49,46	51,05	32,44	32,61	24,57	8,67	16,71	41,76	56,26
503_A	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	W	1,5	44,17	45,42	17,43	24,61	25,50	7,74	16,70	41,07	50,52
503_A	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	N	1,5	39,56	9,30	5,79	-10,89	15,72	0,00	-13,70	25,67	41,66
503_A	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	O	1,5	49,88	50,21	30,09	34,07	14,42	0,37	-7,31	32,21	56,04
503_B	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	Z	4,5	50,31	52,55	33,64	33,47	27,28	15,94	19,72	45,26	57,56
503_B	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	W	4,5	45,25	47,42	26,18	26,42	28,29	15,53	19,86	45,04	52,48
503_B	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	N	4,5	42,01	11,68	7,50	-4,81	16,76	0,00	-8,60	27,47	44,10
503_B	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	O	4,5	50,86	51,39	30,68	34,86	16,03	2,67	0,88	34,37	57,07
503_C	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	Z	7,5	49,30	53,18	31,05	33,66	28,66	16,51	20,78	45,92	57,56
503_C	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	W	7,5	38,12	48,05	8,10	24,12	29,33	16,42	20,79	45,68	51,48
503_C	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	N	7,5	42,17	12,93	8,11	2,90	14,97	0,00	0,98	27,22	44,25
503_C	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	O	7,5	49,68	51,31	30,73	33,66	14,89	2,81	1,27	35,49	56,43
508_A	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZO	1,5	37,56	47,06	8,12	6,61	31,43	3,38	19,68	42,95	50,16
508_A	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZO	1,5	45,06	50,35	17,48	21,82	27,82	15,86	15,90	42,67	53,87
508_A	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZW	1,5	43,82	52,80	-2,96	3,72	32,89	20,39	22,59	46,44	55,71
508_B	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZO	4,5	46,89	53,41	18,63	21,93	25,34	5,21	10,88	37,97	57,19
508_B	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZO	4,5	47,09	53,06	18,57	22,29	25,19	4,91	11,27	38,03	56,94
508_B	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZW	4,5	46,07	52,85	-1,40	4,93	33,71	21,15	23,64	47,83	57,68
508_C	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZO	7,5	47,09	53,36	18,92	21,95	24,98	6,05	9,57	37,62	58,01
508_C	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZO	7,5	47,24	53,16	18,80	22,31	24,75	6,02	9,94	37,67	57,86
508_C	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	ZW	7,5	46,19	55,74	-1,04	5,09	34,14	21,37	24,22	48,33	58,49

Naam	Omschrijving	Adres	Oriëntatie	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]							Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]	
					Rijksweg A2	Keulsebaan	Boxtelseweg	Peerkesbos	Eindhovenseweg	Oirschotseweg	Parallelweg Zuid	Railverkeer	Gecumuleerde geluidbelasting
509_A	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	1,5	40,40	38,64	13,15	11,39	23,92	7,53	15,76	39,48	45,44
509_A	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	Z	1,5	42,27	45,93	16,02	14,31	27,08	15,01	19,20	43,71	50,15
509_A	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	1,5	42,51	42,26	19,44	17,02	22,36	8,72	15,45	39,12	48,00
509_A	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	Z	1,5	41,51	44,62	17,16	14,98	28,39	17,50	20,49	44,89	49,48
509_A	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	W	1,5	38,52	44,59	13,79	12,22	28,62	16,91	19,64	44,58	48,72
509_A	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	N	1,5	37,44	26,18	12,80	8,42	24,67	0,00	15,38	37,55	41,36
509_A	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	W	1,5	38,27	38,91	15,72	10,27	27,06	12,18	19,57	43,12	45,57
509_A	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	N	1,5	39,53	25,08	15,26	7,55	24,15	0,00	15,92	38,46	42,81
509_A	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	1,5	40,30	41,47	13,16	10,93	23,07	10,73	12,88	38,85	46,50
509_B	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	4,5	44,39	48,68	20,60	18,26	29,26	14,88	19,38	44,77	52,60
509_B	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	Z	4,5	46,46	51,89	22,08	20,06	30,99	19,53	21,88	47,51	55,49
509_B	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	4,5	49,41	51,45	27,71	22,52	26,99	14,76	17,66	43,31	55,85
509_B	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	Z	4,5	47,32	51,70	25,59	20,36	31,34	20,18	22,42	47,84	55,60
509_B	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	W	4,5	38,11	47,54	15,11	14,59	30,41	18,31	21,40	46,57	51,09
509_B	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	N	4,5	38,42	27,52	14,13	9,52	25,73	0,00	16,34	39,15	42,49
509_B	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	W	4,5	39,00	40,48	17,02	12,61	29,15	14,46	21,36	45,04	47,14
509_B	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	N	4,5	40,62	30,81	16,28	11,88	25,82	0,00	16,89	39,80	44,18
509_B	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	4,5	44,38	49,07	20,63	18,25	28,36	17,40	18,61	45,16	52,90
509_C	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	7,5	48,99	51,94	28,96	27,38	9,78	0,59	0,00	31,55	56,05
509_C	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	Z	7,5	48,61	53,30	28,69	27,56	29,36	18,99	20,25	46,30	57,70
509_C	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	7,5	50,92	53,56	31,03	29,17	6,06	0,13	0,00	31,79	58,35
509_C	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	Z	7,5	48,55	53,11	28,41	26,69	30,45	19,00	21,06	46,59	57,54
509_C	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	W	7,5	37,58	48,92	0,38	14,08	31,22	18,76	21,69	46,82	52,10
509_C	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	N	7,5	40,40	21,29	0,00	4,45	25,94	0,00	16,40	39,30	43,60
509_C	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	W	7,5	39,12	41,47	-0,32	10,63	30,15	15,64	21,61	45,38	47,64
509_C	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	N	7,5	41,09	32,27	0,00	12,43	24,17	0,00	13,70	36,43	44,18
509_C	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Bortel	O	7,5	48,97	51,50	28,98	27,44	9,15	-0,02	0,00	31,20	55,78
512_A	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	O	1,5	52,96	49,72	39,91	-1,84	4,01	-9,07	-3,67	29,81	59,17
512_A	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	O	1,5	53,24	51,43	41,08	-0,51	12,07	-8,69	1,60	31,38	60,05
512_A	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	Z	1,5	52,82	51,32	44,01	24,51	18,66	7,61	11,48	37,25	59,97
512_A	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	W	1,5	50,33	44,39	38,29	23,06	15,77	8,16	8,45	36,88	54,63
512_A	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	W	1,5	51,84	42,01	24,78	20,41	13,73	8,41	1,90	35,85	54,77
512_A	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	N	1,5	48,38	37,25	0,58	14,43	10,94	0,95	-6,33	33,48	51,15
512_B	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	O	4,5	56,69	51,46	40,99	3,38	6,30	-3,23	-2,39	32,13	60,89
512_B	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	O	4,5	56,92	53,21	42,30	4,25	13,17	-1,50	2,21	33,95	61,77
512_B	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	Z	4,5	56,89	53,67	44,62	31,30	23,58	14,00	16,46	43,58	62,25
512_B	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	W	4,5	52,09	47,73	38,06	28,18	20,97	14,45	14,10	43,14	57,26
512_B	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	W	4,5	53,10	44,51	27,41	24,61	17,93	14,23	5,09	41,14	56,40
512_B	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	N	4,5	50,43	38,60	3,19	15,61	14,42	6,34	0,00	36,03	52,71
512_C	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	O	7,5	58,01	51,86	41,89	4,94	11,30	1,44	2,06	35,56	61,89
512_C	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	O	7,5	58,09	53,55	43,29	5,72	14,77	2,21	3,61	36,98	62,59
512_C	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	Z	7,5	57,96	55,63	45,59	32,64	24,10	14,38	16,78	44,31	63,79
512_C	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	W	7,5	53,04	51,72	38,97	30,59	22,09	15,15	14,66	43,82	59,71
512_C	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	W	7,5	53,91	48,60	32,84	27,90	21,22	14,80	11,61	42,43	58,33
512_C	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	N	7,5	52,27	40,55	-3,75	16,84	16,96	10,56	-4,22	38,65	54,50



Bijlage 12

Rekenresultaten eindmaatregel Keulsebaan

Berekeningsresultaten Keulsebaan, eindmaatregel

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
6_A	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	37,32		48,00	34,22	0,00	Nee	34,23	34,17	--	NW
6_B	6 [1]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	38,16		48,00	35,21	0,00	Nee	35,21	35,14	--	NW
6_A	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	37,44		48,00	34,41	0,00	Nee	34,41	34,33	--	NO
6_B	6 [2]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	38,26		48,00	35,38	0,00	Nee	35,38	35,28	--	NO
6_A	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	33,47		48,00	34,82	0,00	Nee	34,82	34,34	--	ZO
6_B	6 [3]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	36,81		48,00	37,65	0,00	Nee	37,65	37,05	--	ZO
6_A	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	29,40		48,00	29,16	0,00	Nee	29,16	28,47	--	ZW
6_B	6 [4]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	34,57		48,00	34,45	0,00	Nee	34,45	33,82	--	ZW
6_A	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	1,5	31,37		48,00	28,07	0,00	Nee	28,07	27,24	--	ZW
6_B	6 [5]	De Vorst 13 5281RG Boxtel	4,5	32,18		48,00	31,04	0,00	Nee	31,04	30,57	--	ZW
11_A	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	39,22		48,00	37,35	0,00	Nee	37,35	36,39	--	NO
11_B	11 [1]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	40,27		48,00	38,61	0,00	Nee	38,61	37,79	--	NO
11_A	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	26,92		48,00	25,47	0,00	Nee	25,47	25,12	--	ZO
11_B	11 [2]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	26,73		48,00	24,56	0,00	Nee	24,56	24,44	--	ZO
11_A	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	1,5	34,33		48,00	31,51	0,00	Nee	31,51	31,42	--	ZW
11_B	11 [3]	De Vorst 7 5281RH Boxtel	4,5	35,26		48,00	32,57	0,00	Nee	32,57	32,48	--	ZW
16_A	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	34,11		48,00	31,37	0,00	Nee	31,37	31,29	--	ZW
16_B	16 [1]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	34,93		48,00	32,28	0,00	Nee	32,28	32,19	--	ZW
16_A	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	32,63		48,00	30,17	0,00	Nee	30,17	30,03	--	ZW
16_B	16 [2]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	33,50		48,00	31,07	0,00	Nee	31,07	30,94	--	ZW
16_A	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	39,40		48,00	37,48	0,00	Nee	37,48	36,54	--	NW
16_B	16 [3]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	40,45		48,00	38,78	0,00	Nee	38,79	38,00	--	NW
16_A	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	1,5	39,18		48,00	37,34	0,00	Nee	37,34	36,35	--	NO
16_B	16 [4]	De Vorst 5 5281RH Boxtel	4,5	40,26		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	37,83	--	NO
7_A	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,01		48,00	34,90	0,00	Nee	34,91	34,87	--	NW
7_B	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	38,90		48,00	35,89	0,00	Nee	35,89	35,86	--	NW
7_C	7 [1]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	39,24		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	36,28	--	NW
7_A	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,15		48,00	35,13	0,00	Nee	35,13	35,07	--	NW
7_B	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	39,03		48,00	36,10	0,00	Nee	36,10	36,04	--	NW
7_C	7 [2]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	39,32		48,00	36,49	0,00	Nee	36,49	36,42	--	NW
7_A	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,56		48,00	35,93	0,00	Nee	35,93	35,73	--	NO
7_B	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,48	0,00	Nee	39,49	38,97	--	NO
7_C	7 [3]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	42,08		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,80	--	NO
7_A	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	38,80		48,00	36,14	0,00	Nee	36,14	35,97	--	NO
7_B	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	41,48		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	39,01	--	NO
7_C	7 [4]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	42,11		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,81	--	NO
7_A	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	33,71		48,00	32,95	0,00	Nee	32,95	32,18	--	ZO
7_B	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	39,91		48,00	38,85	0,00	Nee	38,85	37,97	--	ZO
7_C	7 [5]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	41,26		48,00	40,34	0,00	Nee	40,34	39,49	--	ZO
7_A	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	32,70		48,00	34,60	0,00	Nee	34,60	33,91	--	ZO
7_B	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	36,61		48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	36,50	--	ZO
7_C	7 [6]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	38,33		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	37,97	--	ZO
7_A	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	1,5	30,58		48,00	34,68	0,00	Nee	34,68	34,27	--	ZW
7_B	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	4,5	31,12		48,00	35,00	0,00	Nee	35,00	34,60	--	ZW
7_C	7 [7]	De Vorst 11 5281RH Boxtel	7,5	32,78		48,00	35,39	0,00	Nee	35,39	34,94	--	ZW
86_A	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	38,56		48,00	35,54	0,00	Nee	35,54	35,50	--	NW
86_B	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	39,44		48,00	36,50	0,00	Nee	36,51	36,47	--	NW
86_C	86 [1]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	39,72		48,00	36,84	0,00	Nee	36,84	36,80	--	NW
86_A	86 [2]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	38,43		48,00	35,47	0,00	Nee	35,47	35,42	--	NW
86_B	86 [2]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	39,33		48,00	36,44	0,00	Nee	36,44	36,40	--	NW
86_C	86 [2]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	39,65		48,00	36,81	0,00	Nee	36,82	36,77	--	NW
86_A	86 [3]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	42,55		48,00	40,50	0,00	Nee	40,50	40,05	--	NO
86_B	86 [3]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	42,40		48,00	40,65	0,00	Nee	40,65	40,15	--	NO
86_C	86 [3]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	42,61		48,00	40,89	0,00	Nee	40,89	40,39	--	NO
86_A	86 [4]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	41,55		48,00	39,59	0,00	Nee	39,59	39,04	--	NO
86_B	86 [4]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	41,62		48,00	40,01	0,00	Nee	40,01	39,43	--	NO
86_C	86 [4]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	41,95		48,00	40,31	0,00	Nee	40,31	39,76	--	NO
86_A	86 [5]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	37,17		48,00	35,41	0,00	Nee	35,41	34,34	--	ZO
86_B	86 [5]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	40,57		48,00	39,02	0,00	Nee	39,02	38,02	--	ZO
86_C	86 [5]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	40,31		48,00	39,14	0,00	Nee	39,14	38,29	--	ZO
86_A	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	35,28		48,00	35,27	0,00	Nee	35,27	34,61	--	ZW
86_B	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	36,94		48,00	36,12	0,00	Nee	36,12	35,35	--	ZW
86_C	86 [6]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	33,64		48,00	30,90	0,00	Nee	30,90	29,93	--	ZW
86_A	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	1,5	33,28		48,00	35,09	0,00	Nee	35,09	34,60	--	ZW
86_B	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	4,5	35,60		48,00	36,17	0,00	Nee	36,17	35,60	--	ZW
86_C	86 [7]	De Vorst 9 5281RH Boxtel	7,5	34,80		48,00	32,75	0,00	Nee	32,75	31,89	--	ZW
158_A	158 [1]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	39,05		48,00	39,74	0,00	Nee	39,74	39,44	--	O
158_B	158 [1]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	40,28		48,00	40,90	0,00	Nee	40,90	40,46	--	O
158_A	158 [4]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	40,50		48,00	38,17	0,00	Nee	37,37	37,78	--	W
158_B	158 [4]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	41,46		48,00	39,06	0,00	Nee	38,35	38,68	--	W
158_A	158 [5]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	41,50		48,00	38,98	0,00	Nee	38,22	38,49	--	W
158_B	158 [5]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	42,70		48,00	40,35	0,00	Nee	39,76	39,84	--	W

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
158_A	158 [6]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	43,56		48,00	42,85	0,00	Nee	42,59	42,12	--	N
158_B	158 [6]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	44,61		48,00	43,77	0,00	Nee	43,54	43,05	--	N
158_A	158 [7]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	1,5	40,04		48,00	40,51	0,00	Nee	40,51	39,87	--	O
158_B	158 [7]	Doreleijersweg 3 5281RB Boxtel	4,5	40,79		48,00	41,38	0,00	Nee	41,38	40,73	--	O
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	44,94		48,00	43,69	0,00	Nee	43,39	42,49	--	N
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	46,74		48,00	45,60	0,00	Nee	45,39	44,53	--	N
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	47,56		48,00	46,07	0,00	Nee	45,87	44,94	--	N
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	42,18		48,00	41,08	0,00	Nee	40,65	39,82	--	O
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	43,10		48,00	42,24	0,00	Nee	41,88	41,22	--	O
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	43,33		48,00	42,63	0,00	Nee	42,28	41,77	--	O
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	38,96		48,00	39,48	0,00	Nee	39,46	38,69	--	O
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	40,27		48,00	40,71	0,00	Nee	40,68	40,07	--	O
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	40,51		48,00	41,13	0,00	Nee	41,08	40,53	--	O
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	30,10		48,00	28,38	0,00	Nee	28,38	26,99	--	Z
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	39,07		48,00	36,90	0,00	Nee	36,90	35,29	--	Z
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	20,37		48,00	20,13	0,00	Nee	20,13	18,61	--	Z
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	32,78		48,00	30,96	0,00	Nee	30,96	30,13	--	Z
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	40,66		48,00	38,28	0,00	Nee	38,28	36,88	--	Z
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	21,51		48,00	20,66	0,00	Nee	20,66	19,11	--	Z
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	41,28		48,00	39,44	0,00	Nee	39,56	38,37	--	W
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	45,26		48,00	43,18	0,00	Nee	43,20	41,92	--	W
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	45,43		48,00	43,25	0,00	Nee	43,27	41,92	--	W
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	45,14		48,00	43,91	0,00	Nee	43,66	42,74	--	N
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	46,88		48,00	45,71	0,00	Nee	45,51	44,71	--	N
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	47,85		48,00	46,15	0,00	Nee	45,95	45,09	--	N
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	41,29		48,00	41,26	0,00	Nee	41,23	40,79	--	O
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	43,07		48,00	42,49	0,00	Nee	42,31	41,99	--	O
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	43,02		48,00	42,69	0,00	Nee	42,48	42,18	--	O
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	41,60		48,00	41,62	0,00	Nee	41,59	41,18	--	O
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	43,16		48,00	42,70	0,00	Nee	42,54	42,24	--	O
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	42,92		48,00	42,54	0,00	Nee	42,34	42,04	--	O
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	36,89		48,00	38,36	0,00	Nee	38,36	37,60	--	Z
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	37,55		48,00	39,11	0,00	Nee	39,11	38,40	--	Z
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	27,50		48,00	28,42	0,00	Nee	28,42	28,34	--	Z
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	31,08		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	30,12	--	Z
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	32,87		48,00	33,14	0,00	Nee	33,14	31,75	--	Z
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	26,63		48,00	25,62	0,00	Nee	25,62	24,89	--	Z
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	28,77		48,00	27,68	0,00	Nee	27,68	27,61	--	Z
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	28,57		48,00	26,44	0,00	Nee	26,44	26,27	--	Z
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	25,95		48,00	24,29	0,00	Nee	24,29	23,94	--	Z
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	46,05		48,00	43,48	0,00	Nee	43,28	42,02	--	W
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	46,36		48,00	43,75	0,00	Nee	43,52	42,31	--	W
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	46,55		48,00	44,00	0,00	Nee	43,81	42,68	--	W
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	47,21		48,00	45,27	0,00	Nee	45,12	44,16	--	N
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	48,04		48,04	45,99	0,00	Nee	45,77	44,96	--	N
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	48,35		48,35	46,53	0,00	Nee	46,35	45,62	--	N
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	47,57		48,00	45,46	0,00	Nee	45,37	43,91	--	W
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	47,97		48,00	45,84	0,00	Nee	45,73	44,33	--	W
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	48,18		48,18	46,18	0,00	Nee	46,10	44,79	--	W
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	46,59		48,00	44,87	0,00	Nee	44,77	43,71	--	N
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	47,48		48,00	45,68	0,00	Nee	45,50	44,62	--	N
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	47,83		48,00	46,22	0,00	Nee	46,04	45,29	--	N
157_A	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	44,39		48,00	43,90	0,00	Nee	43,69	43,12	--	NW
157_B	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	45,38		48,00	44,92	0,00	Nee	44,69	44,11	--	NW
157_C	157 [1]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	45,69		48,00	45,25	0,00	Nee	45,03	44,45	--	NW
157_A	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	42,41		48,00	42,83	0,00	Nee	42,83	41,96	--	NO
157_B	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	43,50		48,00	43,82	0,00	Nee	43,82	42,90	--	NO
157_C	157 [2]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	43,77		48,00	44,10	0,00	Nee	44,10	43,22	--	NO
157_A	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	31,72		48,00	30,31	0,00	Nee	30,31	29,53	--	ZO
157_B	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	33,42		48,00	31,96	0,00	Nee	31,96	31,30	--	ZO
157_C	157 [3]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	32,24		48,00	30,48	0,00	Nee	30,48	30,23	--	ZO
157_A	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	41,37		48,00	39,43	0,00	Nee	38,88	38,67	--	ZW
157_B	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	41,64		48,00	39,77	0,00	Nee	39,20	39,11	--	ZW
157_C	157 [4]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	41,78		48,00	39,85	0,00	Nee	39,26	39,22	--	ZW
157_A	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	44,03		48,00	43,72	0,00	Nee	43,52	42,93	--	NW
157_B	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	45,01		48,00	44,62	0,00	Nee	44,42	43,79	--	NW
157_C	157 [5]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	45,41		48,00	44,98	0,00	Nee	44,78	44,16	--	NW
157_A	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	1,5	42,21		48,00	40,04	0,00	Nee	39,57	39,42	--	ZW
157_B	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	4,5	43,05		48,00	41,04	0,00	Nee	40,59	40,38	--	ZW
157_C	157 [6]	Doreleijersweg 1 5281RB Boxtel	7,5	43,35		48,00	41,40	0,00	Nee	40,97	40,76	--	ZW
523_A	523 [1]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	40,04		48,00	40,21	0,00	Nee	40,21	39,39	--	NO
523_B	523 [1]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	44,60		48,00	44,91	0,00	Nee	44,91	43,65	--	NO
523_A	523 [2]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	1,5	32,90		48,00	30,79	0,00	Nee	30,79	30,30	--	ZO
523_B	523 [2]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Boxtel	4,5	35,80		48,00	34,72	0,00	Nee	34,72	34,17	--	ZO

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]										
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
523_A	523 [3]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Bortel	1,5	38,66		48,00	36,52	0,00	Nee	35,90	35,90	--	ZW
523_B	523 [3]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Bortel	4,5	39,86		48,00	37,54	0,00	Nee	36,86	36,95	--	ZW
523_A	523 [4]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Bortel	1,5	44,22		48,00	44,21	0,00	Nee	44,09	43,11	--	NW
523_B	523 [4]	Eindhovenseweg 47 a 5283RA Bortel	4,5	45,30		48,00	45,15	0,00	Nee	45,03	44,13	--	NW
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	48,09	52,22	48,09	48,19	0,10	Nee	47,99	47,63	--	O
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	49,35	52,37	49,35	49,52	0,17	Nee	49,36	48,96	--	O
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	41,80	52,35	48,00	40,10	0,00	Nee	40,10	39,09	--	Z
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	43,67	52,41	48,00	42,13	0,00	Nee	42,13	41,19	--	Z
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	41,58	52,25	48,00	40,25	0,00	Nee	40,25	39,45	--	Z
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	43,31	52,34	48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	41,27	--	Z
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	51,20	52,63	51,20	49,40	0,00	Nee	49,40	47,03	--	W
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	52,61	52,67	52,61	51,14	0,00	Nee	51,15	48,79	--	W
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	51,49	52,60	51,49	49,78	0,00	Nee	49,78	47,30	--	W
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	52,85	52,65	52,65	51,56	0,00	Nee	51,57	49,14	--	W
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	52,94	52,51	52,51	52,35	0,00	Nee	52,26	50,66	--	N
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	53,25	53,59	53,25	53,95	0,70	Nee	53,87	52,22	--	N
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	1,5	48,45	52,33	48,45	48,60	0,15	Nee	48,32	48,02	--	O
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Bortel	4,5	49,69	52,47	49,69	49,89	0,20	Nee	49,64	49,29	--	O
519_A	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	38,11		48,00	37,00	0,00	Nee	37,00	36,15	--	O
519_B	519 [1]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	39,96		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	38,63	--	O
519_A	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	41,60		48,00	41,02	0,00	Nee	40,97	39,52	--	ZW
519_B	519 [2]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	41,29		48,00	40,18	0,00	Nee	40,12	39,09	--	ZW
519_A	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	43,46		48,00	43,41	0,00	Nee	43,34	42,21	--	NW
519_B	519 [3]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	44,22		48,00	44,01	0,00	Nee	43,94	43,07	--	NW
519_A	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	41,11		48,00	40,36	0,00	Nee	40,29	39,05	--	ZW
519_B	519 [4]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	41,40		48,00	39,91	0,00	Nee	39,83	39,08	--	ZW
519_A	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	44,76		48,00	45,04	0,00	Nee	44,99	43,53	--	NW
519_B	519 [5]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	45,65		48,00	45,80	0,00	Nee	45,76	44,50	--	NW
519_A	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	43,64		48,00	44,12	0,00	Nee	44,10	42,55	--	NO
519_B	519 [6]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	44,95		48,00	45,42	0,00	Nee	45,40	44,03	--	NO
519_A	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	42,28		48,00	42,72	0,00	Nee	42,72	40,79	--	NO
519_B	519 [7]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	43,12		48,00	43,58	0,00	Nee	43,58	41,78	--	NO
519_A	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	38,55		48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	36,80	--	O
519_B	519 [8]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	39,78		48,00	39,04	0,00	Nee	39,04	38,16	--	O
519_A	519 [9]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	41,78		48,00	42,08	0,00	Nee	42,08	40,21	--	NO
519_B	519 [9]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	42,66		48,00	43,05	0,00	Nee	43,05	41,38	--	NO
519_A	519 [10]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	1,5	37,24		48,00	36,58	0,00	Nee	36,58	35,80	--	O
519_B	519 [10]	Eindhovenseweg 49 a 5283RA Bortel	4,5	38,96		48,00	38,57	0,00	Nee	38,57	38,01	--	O
139_A	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	50,98	51,60	50,98	49,45	0,00	Nee	49,45	48,94	--	NO
139_B	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	52,33	51,78	51,78	50,85	0,00	Nee	50,85	50,41	--	NO
139_A	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	45,44	51,47	48,00	43,65	0,00	Nee	43,65	42,26	--	ZO
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	46,30	51,76	48,00	44,52	0,00	Nee	44,53	43,17	--	ZO
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	25,52	52,83	48,00	24,04	0,00	Nee	24,04	24,01	--	ZW
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	27,77	53,29	48,00	26,39	0,00	Nee	26,39	26,34	--	ZW
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	23,31	52,56	48,00	21,49	0,00	Nee	21,49	20,33	--	ZO
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	24,78	53,35	48,00	23,02	0,00	Nee	23,02	21,92	--	ZO
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	23,33	53,06	48,00	22,38	0,00	Nee	22,38	21,36	--	ZO
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	26,55	53,41	48,00	25,41	0,00	Nee	25,41	24,46	--	ZO
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	40,50	52,20	48,00	41,90	0,00	Nee	41,90	41,68	--	ZW
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	42,55	52,29	48,00	43,49	0,00	Nee	43,49	43,32	--	ZW
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	44,11	51,97	48,00	43,24	0,00	Nee	43,24	43,24	--	ZW
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	45,55	52,10	48,00	44,69	0,00	Nee	44,69	44,67	--	ZW
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	49,54	51,75	49,54	48,40	0,00	Nee	48,40	48,31	--	NW
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	51,06	51,87	51,06	49,90	0,00	Nee	49,90	49,83	--	NW
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	51,50	51,72	51,50	50,23	0,00	Nee	50,23	49,90	--	NO
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	52,84	51,86	51,86	51,68	0,00	Nee	51,68	51,41	--	NO
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	1,5	50,89	51,75	50,89	49,66	0,00	Nee	49,66	49,48	--	NW
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Bortel	4,5	52,34	51,87	51,87	51,15	0,00	Nee	51,15	51,00	--	NW
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	52,43		52,43	53,08	0,65	Nee	53,02	48,59	--	N
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	53,31		53,31	54,55	1,24	Nee	54,50	52,14	--	N
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	52,54		52,54	55,12	2,58	Ja	55,02	54,09	1	N
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	49,10		49,10	49,88	0,78	Nee	49,70	49,32	--	O
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	49,86		49,86	50,76	0,90	Nee	50,61	50,32	--	O
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	50,92		50,92	51,64	0,72	Nee	51,46	51,25	--	O
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	50,54		50,54	50,60	0,06	Nee	50,23	50,01	--	N
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	51,32		51,32	51,54	0,22	Nee	51,27	51,09	--	N
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	52,36		52,36	52,56	0,20	Nee	52,29	52,18	--	N
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	49,20		49,20	48,38	0,00	Nee	47,90	47,74	--	O
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	49,97		49,97	49,38	0,00	Nee	49,00	48,83	--	O
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	50,32		50,32	49,92	0,00	Nee	49,57	49,44	--	O
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	42,72		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	40,20	--	Z
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	4,5	43,23		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	40,88	--	Z
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	7,5	40,51		48,00	40,04	0,00	Nee	40,04	38,89	--	Z
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Bortel	1,5	41,17		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	37,18	--	Z

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	41,72		48,00	39,74	0,00	Nee	39,74	37,83	--	Z
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	38,26		48,00	36,66	0,00	Nee	36,66	34,96	--	Z
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	52,69		52,69	52,35	0,00	Nee	52,17	48,28	--	W
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	52,53		52,53	53,85	1,32	Nee	53,73	51,44	--	W
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	53,04		53,04	54,23	1,19	Nee	54,14	52,95	--	W
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	53,48		53,48	53,85	0,37	Nee	53,69	48,61	--	N
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	53,44		53,44	55,42	1,98	Ja	55,31	52,87	0	N
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	55,56		55,56	55,98	0,42	Nee	55,85	54,89	--	N
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	52,97	53,52	52,97	56,20	3,23	Ja	55,97	53,24	0	N
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	56,15	51,63	51,63	57,78	6,15	Ja	57,59	56,13	4	N
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	50,38	51,39	50,38	50,89	0,51	Nee	50,46	50,78	--	O
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	51,37	51,51	51,37	52,12	0,75	Nee	51,80	52,02	--	O
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	48,83	51,72	48,83	49,80	0,97	Nee	49,80	46,07	--	Z
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	49,57	51,74	49,57	50,89	1,32	Nee	50,89	48,12	--	Z
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	48,91	51,69	48,91	50,02	1,11	Nee	50,02	46,33	--	Z
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	49,63	51,71	49,63	51,12	1,49	Nee	51,12	48,28	--	Z
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	52,91	52,65	52,65	55,35	2,70	Ja	55,24	48,56	-4	W
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	52,95	53,75	52,95	56,86	3,91	Ja	56,77	53,80	1	W
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	53,15	52,62	52,62	56,16	3,54	Ja	56,06	49,49	-4	W
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	53,30	53,71	53,30	57,66	4,36	Ja	57,57	54,77	2	W
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	53,16	53,53	53,16	56,68	3,52	Ja	56,46	53,20	0	N
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	56,35	51,64	51,64	58,18	6,54	Ja	58,00	56,44	4	N
3059_A	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	47,30		48,00	47,20	0,00	Nee	47,20	46,68	--	NO
3059_B	3059 [1]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	48,19		48,19	48,43	0,24	Nee	48,43	47,90	--	NO
3059_A	3059 [2]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	37,70		48,00	35,25	0,00	Nee	35,25	35,00	--	ZO
3059_B	3059 [2]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	38,65		48,00	36,38	0,00	Nee	36,38	36,14	--	ZO
3059_A	3059 [3]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	37,40		48,00	36,36	0,00	Nee	36,30	36,30	--	ZW
3059_B	3059 [3]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	40,85		48,00	39,58	0,00	Nee	39,27	39,41	--	ZW
3059_A	3059 [4]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	1,5	45,81		48,00	44,10	0,00	Nee	43,78	44,09	--	NW
3059_B	3059 [4]	Eindhovenseweg 52 5281RA Boxtel	4,5	46,89		48,00	45,09	0,00	Nee	44,76	45,02	--	NW
135_A	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	47,03		48,00	44,93	0,00	Nee	44,22	44,92	--	ZW
135_B	135 [2]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	48,01		48,01	45,86	0,00	Nee	45,18	45,76	--	ZW
135_A	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	48,33		48,33	46,38	0,00	Nee	45,88	45,98	--	ZW
135_B	135 [3]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	49,23		49,23	47,22	0,00	Nee	46,72	46,85	--	ZW
135_A	135 [4]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	50,57		50,57	49,96	0,00	Nee	49,78	49,53	--	NW
135_B	135 [4]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	51,37		51,37	50,88	0,00	Nee	50,69	50,48	--	NW
135_A	135 [5]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	1,5	48,00		48,00	48,01	0,01	Nee	48,01	47,49	--	NO
135_B	135 [5]	Eindhovenseweg 50 5281RA Boxtel	4,5	48,59		48,59	49,06	0,47	Nee	49,06	48,56	--	NO
154_A	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	43,84		48,00	43,58	0,00	Nee	43,58	42,29	--	O
154_B	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	46,30		48,00	46,46	0,00	Nee	46,46	45,22	--	O
154_C	154 [1]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	47,04		48,00	47,96	0,00	Nee	47,96	46,51	--	O
154_A	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	37,91		48,00	38,27	0,00	Nee	38,27	36,51	--	Z
154_B	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	38,84		48,00	39,63	0,00	Nee	39,63	37,81	--	Z
154_C	154 [2]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	34,59		48,00	35,53	0,00	Nee	35,53	33,88	--	Z
154_A	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	47,39		48,00	47,14	0,00	Nee	46,94	46,80	--	W
154_B	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	48,55		48,55	48,31	0,00	Nee	48,12	47,93	--	W
154_C	154 [3]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	48,59		48,59	48,30	0,00	Nee	48,12	48,12	--	W
154_A	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	47,37		48,00	47,16	0,00	Nee	47,03	46,87	--	W
154_B	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	48,59		48,59	48,36	0,00	Nee	48,25	48,05	--	W
154_C	154 [4]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	48,70		48,70	48,43	0,00	Nee	48,32	48,27	--	W
154_A	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	48,18		48,18	47,85	0,00	Nee	47,72	47,47	--	N
154_B	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	49,74		49,74	49,53	0,00	Nee	49,42	49,07	--	N
154_C	154 [5]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	50,98		50,98	51,29	0,31	Nee	51,22	50,60	--	N
154_A	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	1,5	44,49		48,00	44,21	0,00	Nee	44,21	42,82	--	O
154_B	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	4,5	46,26		48,00	46,60	0,00	Nee	46,60	45,21	--	O
154_C	154 [6]	De Oorsprong 1 5283RC Boxtel	7,5	47,15		48,00	48,08	0,08	Nee	48,08	46,60	--	O
590_A	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	27,39		48,00	27,53	0,00	Nee	27,53	26,28	--	ZW
590_B	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	35,58		48,00	35,92	0,00	Nee	35,92	34,49	--	ZW
590_C	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,46		48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	35,39	--	ZW
590_D	590 [1]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	35,03		48,00	35,31	0,00	Nee	35,31	33,99	--	ZW
590_A	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	28,62		48,00	28,28	0,00	Nee	28,28	27,27	--	ZW
590_B	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	37,20		48,00	36,90	0,00	Nee	36,90	35,69	--	ZW
590_C	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	37,08	0,00	Nee	37,08	35,69	--	ZW
590_D	590 [2]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	36,98		48,00	37,39	0,00	Nee	37,39	36,03	--	ZW
590_A	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	25,86		48,00	25,17	0,00	Nee	25,17	24,79	--	NW
590_B	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,12	0,00	Nee	32,12	31,55	--	NW
590_C	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	34,58		48,00	34,17	0,00	Nee	34,17	33,41	--	NW
590_D	590 [3]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,72		48,00	39,75	0,00	Nee	39,75	39,07	--	NW
590_A	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	26,29		48,00	26,38	0,00	Nee	26,38	25,67	--	NO
590_B	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	31,28	0,00	Nee	31,28	30,31	--	NO
590_C	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	37,61		48,00	37,46	0,00	Nee	37,46	36,44	--	NO
590_D	590 [4]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	40,37		48,00	39,06	0,00	Nee	39,06	38,58	--	NO
590_A	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	24,83		48,00	23,92	0,00	Nee	23,92	23,51	--	ZO
590_B	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	28,73		48,00	27,35	0,00	Nee	27,35	26,95	--	ZO

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
590_C	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	36,58		48,00	34,77	0,00	Nee	34,77	34,37	--	ZO
590_D	590 [5]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	34,55		48,00	33,55	0,00	Nee	33,55	32,83	--	ZO
590_A	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	1,5	22,35		48,00	21,59	0,00	Nee	21,59	21,00	--	ZO
590_B	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	4,5	26,43		48,00	25,21	0,00	Nee	25,21	24,75	--	ZO
590_C	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	7,5	31,16		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	29,48	--	ZO
590_D	590 [6]	Dennendreef 9 5298WH Liempde	10,5	33,88		48,00	32,68	0,00	Nee	32,68	32,01	--	ZO
496_A	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	27,65		48,00	27,40	0,00	Nee	27,40	26,57	--	Z
496_B	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,45		48,00	33,54	0,00	Nee	33,54	32,36	--	Z
496_C	496 [1]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,15		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	34,97	--	Z
496_A	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,06		48,00	30,18	0,00	Nee	30,18	29,92	--	W
496_B	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,88		48,00	37,97	0,00	Nee	37,97	37,19	--	W
496_C	496 [2]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	40,59		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	38,81	--	W
496_A	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,15		48,00	31,69	0,00	Nee	31,69	31,26	--	N
496_B	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,80		48,00	39,14	0,00	Nee	39,14	38,22	--	N
496_C	496 [3]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,34		48,00	40,43	0,00	Nee	40,43	39,61	--	N
496_A	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,26		48,00	31,15	0,00	Nee	31,15	30,14	--	W
496_B	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,96		48,00	39,83	0,00	Nee	39,83	38,56	--	W
496_C	496 [4]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,25		48,00	40,94	0,00	Nee	40,94	39,81	--	W
496_A	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	29,93		48,00	29,14	0,00	Nee	29,14	28,39	--	ZW
496_B	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,16		48,00	37,32	0,00	Nee	37,32	36,29	--	ZW
496_C	496 [5]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	39,89		48,00	38,91	0,00	Nee	38,91	38,01	--	ZW
496_A	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,03		48,00	31,08	0,00	Nee	31,08	30,75	--	NW
496_B	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	39,30		48,00	38,31	0,00	Nee	38,31	37,53	--	NW
496_C	496 [6]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,15		48,00	39,88	0,00	Nee	39,88	39,26	--	NW
496_A	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,65		48,00	32,14	0,00	Nee	32,14	32,08	--	NO
496_B	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,60		48,00	37,50	0,00	Nee	37,50	37,18	--	NO
496_C	496 [7]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,96		48,00	40,65	0,00	Nee	40,65	40,19	--	NO
496_A	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	32,13		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	31,29	--	NO
496_B	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,23		48,00	36,76	0,00	Nee	36,76	36,50	--	NO
496_C	496 [8]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	42,00		48,00	40,43	0,00	Nee	40,43	40,02	--	NO
496_A	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	31,42		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	30,20	--	NO
496_B	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	38,65		48,00	37,44	0,00	Nee	37,44	36,97	--	NO
496_C	496 [9]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	41,78		48,00	40,51	0,00	Nee	40,51	39,91	--	NO
496_A	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,44		48,00	27,72	0,00	Nee	27,72	27,21	--	ZO
496_B	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,63	0,00	Nee	32,63	31,97	--	ZO
496_C	496 [10]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,82		48,00	37,61	0,00	Nee	37,61	36,80	--	ZO
496_A	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,68	0,00	Nee	27,68	27,01	--	O
496_B	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	33,30		48,00	32,70	0,00	Nee	32,70	31,94	--	O
496_C	496 [11]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	38,49		48,00	37,81	0,00	Nee	37,81	36,77	--	O
496_A	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	1,5	26,38		48,00	26,10	0,00	Nee	26,10	25,39	--	Z
496_B	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	4,5	32,20		48,00	31,92	0,00	Nee	31,92	31,10	--	Z
496_C	496 [12]	Dennendreef 11 5298WH Liempde	7,5	36,71		48,00	36,27	0,00	Nee	36,27	35,27	--	Z
495_A	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,04		48,00	30,87	0,00	Nee	30,87	30,45	--	NW
495_B	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,43		48,00	38,17	0,00	Nee	38,17	37,40	--	NW
495_C	495 [1]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,91		48,00	40,23	0,00	Nee	40,23	39,68	--	NW
495_A	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,79		48,00	31,84	0,00	Nee	31,84	31,33	--	NO
495_B	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	37,94		48,00	37,00	0,00	Nee	37,00	36,22	--	NO
495_C	495 [2]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,73		48,00	40,71	0,00	Nee	40,71	40,05	--	NO
495_A	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,12		48,00	29,84	0,00	Nee	29,84	29,03	--	ZO
495_B	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,93		48,00	32,97	0,00	Nee	32,97	31,92	--	ZO
495_C	495 [3]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,77		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	38,29	--	ZO
495_A	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	22,61		48,00	22,54	0,00	Nee	22,54	21,59	--	ZW
495_B	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	27,67		48,00	27,58	0,00	Nee	27,58	26,52	--	ZW
495_C	495 [4]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,83		48,00	33,69	0,00	Nee	33,69	32,49	--	ZW
495_A	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,93		48,00	27,61	0,00	Nee	27,61	26,84	--	ZO
495_B	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	32,14		48,00	32,06	0,00	Nee	32,06	31,18	--	ZO
495_C	495 [5]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,77		48,00	36,93	0,00	Nee	36,93	36,04	--	ZO
495_A	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,08		48,00	27,38	0,00	Nee	27,38	27,02	--	NO
495_B	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	30,92		48,00	30,32	0,00	Nee	30,32	29,74	--	NO
495_C	495 [6]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	38,72		48,00	37,63	0,00	Nee	37,63	37,00	--	NO
495_A	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	28,91		48,00	28,51	0,00	Nee	28,51	27,83	--	ZO
495_B	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	33,16		48,00	32,62	0,00	Nee	32,62	31,92	--	ZO
495_C	495 [7]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	39,58		48,00	38,65	0,00	Nee	38,65	37,90	--	ZO
495_A	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,75		48,00	24,52	0,00	Nee	24,52	24,06	--	ZW
495_B	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	29,59		48,00	29,30	0,00	Nee	29,30	28,66	--	ZW
495_C	495 [8]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	34,04		48,00	33,55	0,00	Nee	33,55	32,58	--	ZW
495_A	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	24,04		48,00	23,76	0,00	Nee	23,76	23,25	--	ZW
495_B	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	29,42		48,00	29,06	0,00	Nee	29,06	28,35	--	ZW
495_C	495 [9]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	33,69		48,00	33,05	0,00	Nee	33,05	32,24	--	ZW
495_A	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	25,78		48,00	25,55	0,00	Nee	25,55	25,02	--	ZO
495_B	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	31,14		48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,28	--	ZO
495_C	495 [10]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	36,15		48,00	35,86	0,00	Nee	35,86	34,94	--	ZO
495_A	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,44		48,00	27,50	0,00	Nee	27,50	26,49	--	ZW
495_B	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	35,25		48,00	35,45	0,00	Nee	35,45	34,05	--	ZW

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
495_C	495 [11]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,24		48,00	37,12	0,00	Nee	37,12	35,94	--	ZW
495_A	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	30,56		48,00	29,83	0,00	Nee	29,83	29,40	--	NW
495_B	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,54		48,00	37,93	0,00	Nee	37,93	37,10	--	NW
495_C	495 [12]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,56	0,00	Nee	39,56	38,87	--	NW
495_A	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	27,94		48,00	28,29	0,00	Nee	28,29	27,03	--	ZW
495_B	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	36,71		48,00	37,10	0,00	Nee	37,10	35,61	--	ZW
495_C	495 [13]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	37,67		48,00	37,94	0,00	Nee	37,94	36,55	--	ZW
495_A	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	31,55		48,00	30,99	0,00	Nee	30,99	30,67	--	NW
495_B	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	38,57		48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	37,02	--	NW
495_C	495 [14]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	40,65		48,00	39,48	0,00	Nee	39,48	38,84	--	NW
495_A	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	33,26		48,00	32,69	0,00	Nee	32,69	32,44	--	NO
495_B	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,52		48,00	38,49	0,00	Nee	38,49	37,84	--	NO
495_C	495 [15]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	42,12		48,00	40,75	0,00	Nee	40,75	40,24	--	NO
495_A	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	1,5	32,22		48,00	31,17	0,00	Nee	31,17	30,80	--	NO
495_B	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	4,5	39,28		48,00	38,11	0,00	Nee	38,11	37,40	--	NO
495_C	495 [16]	Dennendreef 13 5298WH Liempde	7,5	41,98		48,00	40,48	0,00	Nee	40,48	39,95	--	NO
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	50,53	58,90	50,53	43,62	0,00	Nee	47,22	43,79	--	NO
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	53,08	58,89	53,08	47,44	0,00	Nee	48,50	47,34	--	NO
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	59,37	58,92	58,92	50,85	0,00	Nee	51,49	50,57	--	ZO
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	61,21	58,97	58,97	53,01	0,00	Nee	53,14	52,76	--	ZO
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	61,36	58,95	58,95	52,12	0,00	Nee	52,35	51,83	--	ZO
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	62,49	58,99	58,99	53,87	0,00	Nee	53,83	53,62	--	ZO
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	60,40	59,01	59,01	51,35	0,00	Nee	51,35	50,53	--	ZW
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	61,41	59,05	59,05	52,86	0,00	Nee	52,87	52,08	--	ZW
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	51,10	58,99	51,10	45,73	0,00	Nee	45,84	44,48	--	NW
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	52,52	58,99	52,52	47,26	0,00	Nee	47,30	46,16	--	NW
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	1,5	48,77	58,61	48,77	42,43	0,00	Nee	42,43	40,34	--	NW
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Bortel	4,5	50,41	58,67	50,41	44,45	0,00	Nee	44,45	42,91	--	NW
597_A	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	32,36		48,00	32,14	0,00	Nee	32,14	32,02	--	NW
597_B	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	36,99		48,00	36,15	0,00	Nee	36,15	35,72	--	NW
597_C	597 [1]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	39,78		48,00	38,53	0,00	Nee	38,53	38,14	--	NW
597_A	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,96		48,00	30,49	0,00	Nee	30,49	30,54	--	NO
597_B	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,12		48,00	34,81	0,00	Nee	34,81	34,81	--	NO
597_C	597 [2]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	40,69		48,00	38,22	0,00	Nee	38,22	38,20	--	NO
597_A	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	31,76		48,00	31,10	0,00	Nee	31,10	30,71	--	NO
597_B	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	37,72		48,00	37,24	0,00	Nee	37,24	36,66	--	NO
597_C	597 [3]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	41,08		48,00	40,35	0,00	Nee	40,35	39,69	--	NO
597_A	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,10		48,00	27,36	0,00	Nee	27,36	26,45	--	O
597_B	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,01		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	31,04	--	O
597_C	597 [4]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,29		48,00	38,52	0,00	Nee	38,52	37,33	--	O
597_A	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	28,56		48,00	27,54	0,00	Nee	27,54	27,08	--	O
597_B	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	34,83		48,00	33,04	0,00	Nee	33,04	32,61	--	O
597_C	597 [5]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,13		48,00	38,06	0,00	Nee	38,06	36,92	--	O
597_A	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,95		48,00	26,52	0,00	Nee	26,52	26,10	--	O
597_B	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	32,03		48,00	31,42	0,00	Nee	31,42	30,90	--	O
597_C	597 [6]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,38		48,00	38,05	0,00	Nee	38,05	36,91	--	O
597_A	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	26,18		48,00	25,95	0,00	Nee	25,95	25,27	--	ZO
597_B	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	31,11		48,00	30,70	0,00	Nee	30,70	29,96	--	ZO
597_C	597 [7]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	38,96		48,00	38,76	0,00	Nee	38,76	37,70	--	ZO
597_A	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	1,5	27,97		48,00	28,39	0,00	Nee	28,39	27,14	--	ZW
597_B	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	4,5	33,40		48,00	33,70	0,00	Nee	33,70	32,53	--	ZW
597_C	597 [8]	Dennendreef 15 5298WH Liempde	7,5	36,63		48,00	36,61	0,00	Nee	36,61	35,30	--	ZW
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	36,95		48,00	35,22	0,00	Nee	41,99	34,94	--	N
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	38,18		48,00	38,00	0,00	Nee	41,74	37,79	--	N
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	41,12		48,00	41,81	0,00	Nee	42,89	41,60	--	N
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	50,52		50,52	44,67	0,00	Nee	48,83	44,79	--	O
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	52,72		52,72	47,74	0,00	Nee	49,70	47,87	--	O
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	53,05		53,05	50,09	0,00	Nee	50,82	50,15	--	O
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	46,55		48,00	42,04	0,00	Nee	46,82	42,05	--	Z
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	49,53		49,53	46,53	0,00	Nee	48,23	46,46	--	Z
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	53,17		53,17	50,34	0,00	Nee	50,71	50,06	--	Z
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	1,5	44,97		48,00	39,72	0,00	Nee	40,03	38,90	--	W
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	4,5	46,98		48,00	42,32	0,00	Nee	42,46	41,57	--	W
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Bortel	7,5	49,60		49,60	44,87	0,00	Nee	44,92	43,53	--	W
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	45,13	53,75	48,00	40,68	0,00	Nee	50,84	40,74	--	ZO
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	50,40	53,34	50,40	50,10	0,00	Nee	52,64	50,17	--	ZO
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	49,31	53,27	49,31	43,04	0,00	Nee	50,36	42,15	--	ZW
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	51,92	53,17	51,92	49,91	0,00	Nee	51,94	49,74	--	ZW
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	48,60	53,23	48,60	41,59	0,00	Nee	44,88	39,72	--	NW
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	49,60	53,20	49,60	44,26	0,00	Nee	46,01	43,00	--	NW
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	7,5	52,19	53,08	52,19	47,60	0,00	Nee	48,08	46,80	--	NW
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	1,5	49,88	52,84	49,88	44,39	0,00	Nee	46,69	43,07	--	NW
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Bortel	4,5	49,85	53,03	49,85	44,47	0,00	Nee	46,32	43,34	--	NW
501_A	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	30,28		48,00	30,68	0,00	Nee	30,68	29,18	--	ZO

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Endmaatregel	Algeronde toename Endmaatregel	
501_B	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,46		48,00	32,92	0,00	Nee	32,92	31,49	--	ZO
501_C	501 [1]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	35,87		48,00	35,93	0,00	Nee	35,93	34,75	--	ZO
501_A	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,45		48,00	30,07	0,00	Nee	30,07	28,48	--	ZW
501_B	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	31,39		48,00	31,89	0,00	Nee	31,89	30,42	--	ZW
501_C	501 [2]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	34,04		48,00	34,08	0,00	Nee	34,08	32,82	--	ZW
501_A	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,46		48,00	29,97	0,00	Nee	29,97	28,69	--	ZO
501_B	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	32,67		48,00	33,11	0,00	Nee	33,11	31,75	--	ZO
501_C	501 [3]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	37,51		48,00	37,42	0,00	Nee	37,42	36,34	--	ZO
501_A	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,99		48,00	30,40	0,00	Nee	30,40	29,13	--	ZW
501_B	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	35,76		48,00	35,96	0,00	Nee	35,96	34,42	--	ZW
501_C	501 [4]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	36,85		48,00	37,18	0,00	Nee	37,18	35,61	--	ZW
501_A	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	31,90		48,00	31,79	0,00	Nee	31,79	31,50	--	NW
501_B	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,27		48,00	38,00	0,00	Nee	38,00	37,06	--	NW
501_C	501 [5]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,80		48,00	39,89	0,00	Nee	39,89	39,20	--	NW
501_A	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,82		48,00	31,83	0,00	Nee	31,83	31,68	--	NO
501_B	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,47		48,00	37,49	0,00	Nee	37,49	36,88	--	NO
501_C	501 [6]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	42,21		48,00	40,59	0,00	Nee	40,59	40,18	--	NO
501_A	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,32		48,00	32,19	0,00	Nee	32,19	31,82	--	NW
501_B	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,40		48,00	38,15	0,00	Nee	38,15	37,19	--	NW
501_C	501 [7]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,84		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	39,19	--	NW
501_A	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	32,27		48,00	32,28	0,00	Nee	32,28	31,93	--	NW
501_B	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,31		48,00	38,14	0,00	Nee	38,14	37,22	--	NW
501_C	501 [8]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	40,79		48,00	39,93	0,00	Nee	39,93	39,22	--	NW
501_A	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	33,02		48,00	32,74	0,00	Nee	32,74	32,51	--	NO
501_B	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,70		48,00	37,72	0,00	Nee	37,72	37,24	--	NO
501_C	501 [9]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	41,79		48,00	40,40	0,00	Nee	40,40	39,96	--	NO
501_A	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	33,37		48,00	32,49	0,00	Nee	32,49	32,38	--	NO
501_B	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	38,86		48,00	37,44	0,00	Nee	37,44	37,10	--	NO
501_C	501 [10]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	42,06		48,00	40,30	0,00	Nee	40,30	40,04	--	NO
501_A	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	1,5	29,89		48,00	29,19	0,00	Nee	29,19	28,75	--	ZO
501_B	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	4,5	34,60		48,00	32,96	0,00	Nee	32,96	32,59	--	ZO
501_C	501 [11]	Schietberg 27 5298WJ Liempde	7,5	38,59		48,00	36,96	0,00	Nee	36,96	36,35	--	ZO
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	43,65	57,56	48,00	40,71	0,00	Nee	48,34	40,20	--	NO
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	48,31	57,30	48,31	47,71	0,00	Nee	49,77	47,58	--	NO
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	47,81	57,68	48,00	43,60	0,00	Nee	53,07	43,59	--	ZO
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	53,38	58,14	53,38	52,96	0,00	Nee	54,98	52,95	--	ZO
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	48,72	57,39	48,72	43,26	0,00	Nee	51,63	42,80	--	ZW
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	52,53	59,04	52,53	51,16	0,00	Nee	53,22	51,07	--	ZW
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	48,33	57,42	48,33	42,98	0,00	Nee	51,61	42,53	--	ZW
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	53,20	57,12	53,20	50,91	0,00	Nee	53,12	50,82	--	ZW
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	45,72	57,06	48,00	41,11	0,00	Nee	46,63	39,81	--	NW
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	48,02	56,92	48,02	45,20	0,00	Nee	47,48	44,51	--	NW
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	42,43	57,61	48,00	40,12	0,00	Nee	47,65	39,43	--	NO
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	46,58	57,49	48,00	46,20	0,00	Nee	49,14	46,01	--	NO
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	42,16	52,94	48,00	41,64	0,00	Nee	42,92	40,21	--	NO
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	43,62	53,18	48,00	42,69	0,00	Nee	43,91	41,47	--	NO
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	43,68	53,81	48,00	39,67	0,00	Nee	49,70	39,76	--	ZO
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	48,65	53,44	48,65	48,16	0,00	Nee	51,50	48,26	--	ZO
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	48,46	52,87	48,46	40,72	0,00	Nee	44,12	38,62	--	NW
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	49,11	52,97	49,11	43,47	0,00	Nee	45,19	42,09	--	NW
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	46,20	52,94	48,00	38,49	0,00	Nee	43,52	36,94	--	ZW
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	47,11	53,06	48,00	42,76	0,00	Nee	44,56	42,00	--	ZW
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	43,36	53,16	48,00	39,53	0,00	Nee	43,35	39,67	--	NW
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	39,85	53,97	48,00	38,66	0,00	Nee	41,09	38,54	--	NW
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	34,22	53,73	48,00	32,16	0,00	Nee	35,40	31,49	--	NO
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	35,03	53,88	48,00	32,53	0,00	Nee	34,07	31,58	--	NO
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	33,84	54,18	48,00	30,74	0,00	Nee	35,42	30,60	--	NW
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	34,52	54,44	48,00	30,73	0,00	Nee	33,26	30,33	--	NW
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	45,55	52,39	48,00	43,33	0,00	Nee	44,48	42,43	--	NO
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	46,30	52,61	48,00	44,22	0,00	Nee	45,09	43,38	--	NO
536_A	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,54		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	29,63	--	ZO
536_B	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,72		48,00	33,17	0,00	Nee	33,17	32,65	--	ZO
536_C	536 [1]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,29		48,00	38,62	0,00	Nee	38,62	37,70	--	ZO
536_A	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,41		48,00	30,66	0,00	Nee	30,66	29,84	--	ZO
536_B	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,14		48,00	34,08	0,00	Nee	34,08	33,31	--	ZO
536_C	536 [2]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,86		48,00	38,32	0,00	Nee	38,32	37,50	--	ZO
536_A	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,37		48,00	29,32	0,00	Nee	29,32	28,29	--	ZO
536_B	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,42		48,00	34,19	0,00	Nee	34,19	33,19	--	ZO
536_C	536 [3]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	39,57		48,00	38,75	0,00	Nee	38,75	38,13	--	ZO
536_A	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,62		48,00	29,79	0,00	Nee	29,79	28,72	--	ZW
536_B	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,66		48,00	36,25	0,00	Nee	36,25	34,76	--	ZW
536_C	536 [4]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,76		48,00	37,98	0,00	Nee	37,98	36,81	--	ZW
536_A	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,65		48,00	27,12	0,00	Nee	27,12	26,57	--	NW
536_B	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,72		48,00	36,26	0,00	Nee	36,26	35,44	--	NW

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
536_C	536 [5]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,67		48,00	39,65	0,00	Nee	39,65	38,94	--	NW
536_A	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	24,42		48,00	23,78	0,00	Nee	23,78	23,28	--	NW
536_B	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,26		48,00	35,72	0,00	Nee	35,72	34,78	--	NW
536_C	536 [6]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	40,51		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	38,75	--	NW
536_A	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	23,40		48,00	23,39	0,00	Nee	23,39	22,53	--	ZW
536_B	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,87		48,00	35,46	0,00	Nee	35,46	34,06	--	ZW
536_C	536 [7]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,56		48,00	39,02	0,00	Nee	39,02	37,54	--	ZW
536_A	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	27,08		48,00	27,44	0,00	Nee	27,44	26,24	--	NW
536_B	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,82		48,00	35,30	0,00	Nee	35,30	33,81	--	NW
536_C	536 [8]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,41		48,00	37,09	0,00	Nee	37,09	35,98	--	NW
536_A	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	32,03		48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,96	--	NO
536_B	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,02		48,00	34,61	0,00	Nee	34,61	34,43	--	NO
536_C	536 [9]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	36,50		48,00	36,50	0,00	Nee	36,50	35,99	--	NO
536_A	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	31,12		48,00	29,92	0,00	Nee	29,92	29,52	--	ZO
536_B	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	36,15		48,00	34,49	0,00	Nee	34,49	34,09	--	ZO
536_C	536 [10]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,89		48,00	38,98	0,00	Nee	38,98	37,81	--	ZO
536_A	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,85		48,00	28,48	0,00	Nee	28,48	28,28	--	NO
536_B	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	35,03		48,00	33,09	0,00	Nee	33,09	32,92	--	NO
536_C	536 [11]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,54		48,00	36,58	0,00	Nee	36,58	36,04	--	NO
536_A	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	30,00		48,00	28,96	0,00	Nee	28,96	28,59	--	ZO
536_B	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	34,64		48,00	33,16	0,00	Nee	33,16	32,73	--	ZO
536_C	536 [12]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	38,99		48,00	38,63	0,00	Nee	38,63	37,61	--	ZO
536_A	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	1,5	29,18		48,00	27,85	0,00	Nee	27,85	27,69	--	NO
536_B	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	4,5	33,19		48,00	31,47	0,00	Nee	31,47	31,29	--	NO
536_C	536 [13]	Schietberg 30 5298WJ Liempde	7,5	37,80		48,00	36,30	0,00	Nee	36,30	35,94	--	NO
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	46,03	55,12	48,00	43,54	0,00	Nee	49,40	43,26	--	NO
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	49,33	55,30	49,33	48,17	0,00	Nee	51,15	48,05	--	NO
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	46,76	55,83	48,00	43,23	0,00	Nee	53,42	43,22	--	ZO
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	52,84	55,36	52,84	52,61	0,00	Nee	55,16	52,60	--	ZO
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	45,11	54,66	48,00	42,96	0,00	Nee	44,48	42,35	--	NW
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	45,82	54,72	48,00	44,20	0,00	Nee	44,90	43,64	--	NW
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	47,67	54,72	48,00	46,33	0,00	Nee	49,12	45,08	--	NO
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	49,48	55,00	49,48	48,23	0,00	Nee	50,43	47,46	--	NO
537_A	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	30,21		48,00	29,55	0,00	Nee	29,55	28,97	--	ZO
537_B	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	34,03		48,00	34,12	0,00	Nee	34,12	33,06	--	ZO
537_C	537 [1]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	35,81		48,00	36,46	0,00	Nee	36,46	35,21	--	ZO
537_A	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	25,19		48,00	25,53	0,00	Nee	25,53	24,09	--	ZW
537_B	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	32,99		48,00	33,42	0,00	Nee	33,42	31,85	--	ZW
537_C	537 [2]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	35,88		48,00	36,13	0,00	Nee	36,13	34,77	--	ZW
537_A	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	26,17		48,00	26,71	0,00	Nee	26,71	25,52	--	ZO
537_B	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	33,42		48,00	34,29	0,00	Nee	34,29	32,80	--	ZO
537_C	537 [3]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	37,06		48,00	37,40	0,00	Nee	37,40	36,17	--	ZO
537_A	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	29,07		48,00	29,68	0,00	Nee	29,68	28,36	--	ZW
537_B	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,58		48,00	38,19	0,00	Nee	38,19	36,67	--	ZW
537_C	537 [4]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,20	0,00	Nee	39,20	37,70	--	ZW
537_A	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,15		48,00	33,28	0,00	Nee	33,28	33,00	--	NW
537_B	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	38,03		48,00	38,19	0,00	Nee	38,19	37,30	--	NW
537_C	537 [5]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,46		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	39,22	--	NW
537_A	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,53		48,00	33,65	0,00	Nee	33,65	33,58	--	NO
537_B	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	37,24		48,00	36,84	0,00	Nee	36,84	36,53	--	NO
537_C	537 [6]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	41,06		48,00	39,73	0,00	Nee	39,73	39,51	--	NO
537_A	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	1,5	33,71		48,00	33,81	0,00	Nee	33,81	33,59	--	NO
537_B	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	4,5	36,73		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,99	--	NO
537_C	537 [7]	De Bleek 9 5298VR Liempde	7,5	40,12		48,00	39,00	0,00	Nee	39,00	38,62	--	NO
650_A	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,06		48,00	30,43	0,00	Nee	30,43	29,14	--	ZO
650_B	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	31,97		48,00	31,85	0,00	Nee	31,85	30,88	--	ZO
650_C	650 [1]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	37,91		48,00	37,43	0,00	Nee	37,43	36,64	--	ZO
650_A	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	31,03		48,00	31,93	0,00	Nee	31,93	30,45	--	ZW
650_B	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	36,43		48,00	37,21	0,00	Nee	37,21	35,64	--	ZW
650_C	650 [2]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,53		48,00	39,07	0,00	Nee	39,07	37,64	--	ZW
650_A	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	34,85		48,00	34,70	0,00	Nee	34,70	34,42	--	NW
650_B	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,71		48,00	38,82	0,00	Nee	38,82	38,00	--	NW
650_C	650 [3]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,37		48,00	40,01	0,00	Nee	40,01	39,30	--	NW
650_A	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,75		48,00	35,35	0,00	Nee	35,35	35,31	--	NO
650_B	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,81		48,00	37,05	0,00	Nee	37,05	36,97	--	NO
650_C	650 [4]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,65		48,00	38,96	0,00	Nee	38,96	38,94	--	NO
650_A	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	33,86		48,00	34,22	0,00	Nee	34,22	33,90	--	NW
650_B	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,52		48,00	38,04	0,00	Nee	38,04	37,13	--	NW
650_C	650 [5]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	39,49		48,00	39,18	0,00	Nee	39,18	38,42	--	NW
650_A	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	30,52		48,00	30,93	0,00	Nee	30,93	29,69	--	ZW
650_B	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	37,80		48,00	38,75	0,00	Nee	38,75	37,18	--	ZW
650_C	650 [6]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,45		48,00	39,51	0,00	Nee	39,51	38,01	--	ZW
650_A	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	35,62		48,00	35,77	0,00	Nee	35,77	35,36	--	NW
650_B	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	38,85		48,00	39,23	0,00	Nee	39,23	38,40	--	NW

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
650_C	650 [7]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	40,21		48,00	40,06	0,00	Nee	40,06	39,36	--	NW
650_A	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	32,55		48,00	31,24	0,00	Nee	31,24	30,50	--	ZO
650_B	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	33,55		48,00	32,90	0,00	Nee	32,90	32,19	--	ZO
650_C	650 [8]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	38,02		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	36,49	--	ZO
650_A	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	1,5	27,98		48,00	28,15	0,00	Nee	28,15	26,79	--	ZW
650_B	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	4,5	30,24		48,00	30,27	0,00	Nee	30,27	29,11	--	ZW
650_C	650 [9]	De Bleek 5 5298VR Liempde	7,5	35,70		48,00	35,48	0,00	Nee	35,48	34,62	--	ZW
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	51,19		51,19	50,03	0,00	Nee	50,48	49,62	--	NO
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	52,34		52,34	50,77	0,00	Nee	51,21	50,41	--	NO
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	50,90		50,90	49,54	0,00	Nee	51,31	49,13	--	ZO
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	52,26		52,26	50,79	0,00	Nee	52,22	50,46	--	ZO
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	40,93		48,00	39,17	0,00	Nee	44,75	38,81	--	ZW
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	43,48		48,00	42,73	0,00	Nee	46,06	42,47	--	ZW
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	40,22		48,00	38,60	0,00	Nee	44,00	38,28	--	ZW
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	42,93		48,00	42,14	0,00	Nee	45,19	41,91	--	ZW
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	35,26		48,00	33,48	0,00	Nee	34,15	33,00	--	NW
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	37,14		48,00	36,03	0,00	Nee	36,31	35,74	--	NW
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	50,60		50,60	49,63	0,00	Nee	50,03	49,10	--	NO
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	51,68		51,68	50,22	0,00	Nee	50,64	49,75	--	NO
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	46,06		48,00	43,91	0,00	Nee	43,99	43,09	--	ZO
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	46,79		48,00	44,99	0,00	Nee	45,06	44,27	--	ZO
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	47,01		48,00	45,50	0,00	Nee	45,55	44,84	--	ZO
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	43,94		48,00	41,90	0,00	Nee	41,91	40,80	--	ZW
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	44,91		48,00	43,08	0,00	Nee	43,09	42,16	--	ZW
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	46,70		48,00	44,84	0,00	Nee	44,84	44,19	--	ZW
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	36,96		48,00	34,66	0,00	Nee	34,67	34,34	--	NW
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,04		48,00	35,85	0,00	Nee	35,86	35,50	--	NW
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,02		48,00	37,14	0,00	Nee	37,14	36,64	--	NW
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	36,95		48,00	34,69	0,00	Nee	35,11	34,51	--	NW
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,11		48,00	36,20	0,00	Nee	36,45	35,90	--	NW
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,11		48,00	37,44	0,00	Nee	37,59	37,03	--	NW
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	37,44		48,00	36,29	0,00	Nee	36,97	35,83	--	NO
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	38,82		48,00	38,26	0,00	Nee	38,70	37,75	--	NO
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	39,27		48,00	38,93	0,00	Nee	39,27	38,30	--	NO
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	45,87		48,00	43,57	0,00	Nee	43,67	42,75	--	ZO
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	46,56		48,00	44,61	0,00	Nee	44,72	43,87	--	ZO
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	7,5	46,80		48,00	45,14	0,00	Nee	45,22	44,46	--	ZO
150_A	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	38,19		48,00	35,90	0,00	Nee	35,90	35,71	--	NW
150_B	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	39,36		48,00	37,15	0,00	Nee	37,15	36,96	--	NW
150_C	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	39,56		48,00	37,40	0,00	Nee	37,40	37,23	--	NW
150_D	150 [1]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	39,73		48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	37,42	--	NW
150_A	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	22,35		48,00	21,07	0,00	Nee	21,07	20,36	--	NO
150_B	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	27,51		48,00	27,50	0,00	Nee	27,50	26,33	--	NO
150_C	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	31,82		48,00	32,32	0,00	Nee	32,32	30,92	--	NO
150_D	150 [2]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	33,27		48,00	33,09	0,00	Nee	33,09	31,85	--	NO
150_A	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	21,40		48,00	19,15	0,00	Nee	19,15	18,62	--	NO
150_B	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	21,76		48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	19,08	--	NO
150_C	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	22,17		48,00	20,11	0,00	Nee	20,11	19,58	--	NO
150_D	150 [3]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	26,65		48,00	24,55	0,00	Nee	24,55	24,01	--	NO
150_A	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	20,71		48,00	18,12	0,00	Nee	18,12	18,03	--	NW
150_B	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	21,47		48,00	19,04	0,00	Nee	19,04	18,94	--	NW
150_C	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	22,81		48,00	20,60	0,00	Nee	20,60	20,48	--	NW
150_D	150 [4]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	26,25		48,00	24,10	0,00	Nee	24,10	24,01	--	NW
150_A	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	19,67		48,00	17,25	0,00	Nee	17,25	16,68	--	NO
150_B	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	20,13		48,00	17,82	0,00	Nee	17,82	17,28	--	NO
150_C	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	19,81		48,00	17,54	0,00	Nee	17,54	17,00	--	NO
150_D	150 [5]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	21,90		48,00	19,82	0,00	Nee	19,82	19,30	--	NO
150_A	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	29,77		48,00	26,36	0,00	Nee	26,36	26,34	--	NW
150_B	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	30,32		48,00	27,02	0,00	Nee	27,02	27,00	--	NW
150_C	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	30,43		48,00	27,28	0,00	Nee	27,28	27,24	--	NW
150_D	150 [6]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	31,17		48,00	28,24	0,00	Nee	28,24	28,19	--	NW
150_A	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	40,69		48,00	38,67	0,00	Nee	38,67	37,72	--	NO
150_B	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	41,40		48,00	39,73	0,00	Nee	39,74	38,79	--	NO
150_C	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	41,60		48,00	39,84	0,00	Nee	39,89	39,03	--	NO
150_D	150 [7]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	41,62		48,00	40,01	0,00	Nee	40,07	39,21	--	NO
150_A	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,94		48,00	39,95	0,00	Nee	40,00	39,26	--	ZO
150_B	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	42,77		48,00	41,12	0,00	Nee	41,15	40,42	--	ZO
150_C	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,20		48,00	41,40	0,00	Nee	41,44	40,80	--	ZO
150_D	150 [8]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,54		48,00	41,78	0,00	Nee	41,81	41,20	--	ZO
150_A	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	33,22		48,00	33,29	0,00	Nee	33,29	33,00	--	ZW
150_B	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	34,83		48,00	35,01	0,00	Nee	35,01	34,52	--	ZW
150_C	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	35,52		48,00	35,55	0,00	Nee	35,55	35,10	--	ZW
150_D	150 [9]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	36,87		48,00	36,42	0,00	Nee	36,42	36,06	--	ZW
150_A	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	40,57		48,00	39,05	0,00	Nee	39,10	38,28	--	ZO

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	EinDMAatregel	Algeronde toename EinDMAatregel	Oriëntatie
150_B	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	41,06		48,00	39,70	0,00	Nee	39,73	38,99	--	ZO
150_C	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	41,12		48,00	39,44	0,00	Nee	39,49	38,86	--	ZO
150_D	150 [10]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	41,63		48,00	39,95	0,00	Nee	40,00	39,44	--	ZO
150_A	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	42,60		48,00	40,67	0,00	Nee	40,71	39,78	--	NO
150_B	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	43,19		48,00	41,42	0,00	Nee	41,46	40,60	--	NO
150_C	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,29		48,00	41,46	0,00	Nee	41,50	40,72	--	NO
150_D	150 [11]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,51		48,00	41,77	0,00	Nee	41,81	41,05	--	NO
150_A	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,95		48,00	39,91	0,00	Nee	39,95	39,27	--	ZO
150_B	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	43,04		48,00	41,08	0,00	Nee	41,11	40,51	--	ZO
150_C	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,43		48,00	41,42	0,00	Nee	41,46	40,92	--	ZO
150_D	150 [12]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,86		48,00	41,84	0,00	Nee	41,89	41,37	--	ZO
150_A	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	1,5	41,25		48,00	38,51	0,00	Nee	38,51	38,39	--	ZW
150_B	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	4,5	42,68		48,00	39,94	0,00	Nee	39,95	39,83	--	ZW
150_C	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	7,5	43,12		48,00	40,42	0,00	Nee	40,42	40,32	--	ZW
150_D	150 [13]	Parallelweg Zuid 55 5281PW Boxtel	10,5	43,69		48,00	41,02	0,00	Nee	41,02	40,92	--	ZW
746_A	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	30,39		48,00	31,01	0,00	Nee	31,01	29,89	--	ZW
746_B	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,55		48,00	37,13	0,00	Nee	37,13	35,86	--	ZW
746_C	746 [1]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,80		48,00	39,37	0,00	Nee	39,37	38,19	--	ZW
746_A	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,99		48,00	36,55	0,00	Nee	36,55	35,98	--	NW
746_B	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,42		48,00	39,39	0,00	Nee	39,39	38,43	--	NW
746_C	746 [2]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,69		48,00	40,37	0,00	Nee	40,37	39,62	--	NW
746_A	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	37,61		48,00	37,12	0,00	Nee	37,12	36,77	--	NO
746_B	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,60		48,00	38,39	0,00	Nee	38,39	38,02	--	NO
746_C	746 [3]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,55		48,00	38,68	0,00	Nee	38,68	38,44	--	NO
746_A	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	35,55		48,00	34,85	0,00	Nee	34,85	34,29	--	NW
746_B	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	39,26		48,00	39,29	0,00	Nee	39,29	38,36	--	NW
746_C	746 [4]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	41,23		48,00	40,63	0,00	Nee	40,63	39,90	--	NW
746_A	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	36,03		48,00	36,30	0,00	Nee	36,30	36,23	--	NO
746_B	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	38,46		48,00	38,29	0,00	Nee	38,29	38,08	--	NO
746_C	746 [5]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	40,61		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	39,01	--	NO
746_A	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	26,00		48,00	25,22	0,00	Nee	25,22	24,88	--	ZO
746_B	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	32,20		48,00	31,85	0,00	Nee	31,85	31,20	--	ZO
746_C	746 [6]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	38,96		48,00	38,94	0,00	Nee	38,94	37,95	--	ZO
746_A	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	29,38		48,00	30,36	0,00	Nee	30,36	28,89	--	ZW
746_B	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	31,29		48,00	32,12	0,00	Nee	32,12	30,69	--	ZW
746_C	746 [7]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	34,76		48,00	35,61	0,00	Nee	35,61	34,09	--	ZW
746_A	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	32,72		48,00	33,19	0,00	Nee	33,19	32,36	--	ZO
746_B	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	34,76		48,00	35,36	0,00	Nee	35,36	34,50	--	ZO
746_C	746 [8]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,48		48,00	39,28	0,00	Nee	39,28	38,46	--	ZO
746_A	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	1,5	31,20		48,00	31,70	0,00	Nee	31,70	30,50	--	ZW
746_B	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	4,5	36,95		48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	36,28	--	ZW
746_C	746 [9]	De Bleek 3 5298VR Liempde	7,5	39,04		48,00	39,60	0,00	Nee	39,60	38,43	--	ZW
120_A	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	36,56		48,00	37,50	0,00	Nee	37,50	35,90	--	NW
120_B	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	37,37		48,00	38,20	0,00	Nee	38,20	36,61	--	NW
120_C	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	36,22		48,00	36,61	0,00	Nee	36,61	34,95	--	NW
120_D	120 [1]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	31,69		48,00	30,29	0,00	Nee	30,29	30,26	--	NW
120_A	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	50,20		50,20	49,88	0,00	Nee	49,88	49,41	--	NO
120_B	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	51,20		51,20	50,77	0,00	Nee	50,77	50,34	--	NO
120_C	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,92		51,92	51,41	0,00	Nee	51,41	51,00	--	NO
120_D	120 [2]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	52,20		52,20	51,83	0,00	Nee	51,83	51,50	--	NO
120_A	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,60		52,60	51,71	0,00	Nee	52,02	51,40	--	ZO
120_B	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,90		52,90	52,77	0,00	Nee	52,95	52,49	--	ZO
120_C	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	53,34		53,34	53,42	0,08	Nee	53,50	53,20	--	ZO
120_D	120 [3]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	55,66		55,66	54,04	0,00	Nee	54,09	53,83	--	ZO
120_A	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	52,51		52,51	51,62	0,00	Nee	52,08	51,34	--	ZO
120_B	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	52,79		52,79	52,74	0,00	Nee	52,98	52,49	--	ZO
120_C	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	55,52		55,52	53,39	0,00	Nee	53,49	53,18	--	ZO
120_D	120 [4]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	55,84		55,84	54,03	0,00	Nee	54,11	53,84	--	ZO
120_A	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	49,22		49,22	46,35	0,00	Nee	47,80	45,98	--	ZW
120_B	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	50,53		50,53	47,74	0,00	Nee	48,56	47,42	--	ZW
120_C	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	51,45		51,45	47,78	0,00	Nee	48,25	47,65	--	ZW
120_D	120 [5]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	51,74		51,74	48,73	0,00	Nee	48,99	48,65	--	ZW
120_A	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	33,69		48,00	32,12	0,00	Nee	32,13	31,82	--	NW
120_B	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	35,70		48,00	34,66	0,00	Nee	34,66	34,46	--	NW
120_C	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	37,40		48,00	36,47	0,00	Nee	36,52	36,31	--	NW
120_D	120 [6]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	38,42		48,00	37,07	0,00	Nee	37,15	36,90	--	NW
120_A	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	34,59		48,00	32,37	0,00	Nee	32,38	31,95	--	ZW
120_B	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	36,21		48,00	34,44	0,00	Nee	34,45	34,11	--	ZW
120_C	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	37,41		48,00	35,75	0,00	Nee	35,87	35,39	--	ZW
120_D	120 [7]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	40,30		48,00	37,43	0,00	Nee	37,56	37,00	--	ZW
120_A	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	1,5	35,65		48,00	34,98	0,00	Nee	34,98	33,66	--	NW
120_B	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	4,5	38,03		48,00	37,62	0,00	Nee	37,62	36,37	--	NW
120_C	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	7,5	38,69		48,00	38,47	0,00	Nee	38,53	37,43	--	NW
120_D	120 [8]	Eindhovenseweg 41 5283RA Boxtel	10,5	36,77		48,00	35,96	0,00	Nee	36,14	35,84	--	NW

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
120_A	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Bortel	1,5	43,87		48,00	43,97	0,00	Nee	43,97	41,90	--	NO
120_B	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Bortel	4,5	44,28		48,00	44,43	0,00	Nee	44,43	42,48	--	NO
120_C	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Bortel	7,5	44,53		48,00	44,79	0,00	Nee	44,79	42,88	--	NO
120_D	120 [9]	Eindhovenseweg 41 5283RA Bortel	10,5	44,75		48,00	44,94	0,00	Nee	44,94	43,26	--	NO
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	41,55		48,00	40,62	0,00	Nee	41,80	39,95	--	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	42,59		48,00	41,93	0,00	Nee	42,74	41,32	--	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	43,39		48,00	42,93	0,00	Nee	43,44	42,27	--	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	41,89		48,00	40,63	0,00	Nee	41,96	39,97	--	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	42,69		48,00	41,59	0,00	Nee	42,64	41,07	--	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	42,67		48,00	42,32	0,00	Nee	43,06	41,80	--	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	40,55		48,00	39,94	0,00	Nee	41,20	39,31	--	O
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	41,45		48,00	41,05	0,00	Nee	42,08	40,50	--	O
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	42,03		48,00	41,76	0,00	Nee	42,52	41,21	--	O
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	41,56		48,00	40,07	0,00	Nee	41,70	39,42	--	O
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	42,79		48,00	41,61	0,00	Nee	42,67	41,06	--	O
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	43,20		48,00	42,65	0,00	Nee	43,31	42,04	--	O
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee	41,25	39,94	--	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee	42,43	40,93	--	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee	43,11	41,72	--	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee	37,79	36,21	--	W
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee	39,11	37,93	--	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee	40,24	39,30	--	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee	38,13	36,91	--	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee	39,70	38,68	--	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee	41,06	40,11	--	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee	37,17	35,40	--	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee	38,09	36,62	--	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee	39,09	37,86	--	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee	36,40	35,52	--	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee	37,24	36,49	--	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee	38,29	37,59	--	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee	36,27	35,12	--	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee	37,13	36,29	--	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee	38,29	37,70	--	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee	36,55	33,84	--	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee	37,31	35,36	--	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee	38,15	36,75	--	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee	38,31	36,63	--	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee	39,35	37,85	--	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bortel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee	39,52	38,09	--	N
611_A	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	24,78		48,00	24,46	0,00	Nee	24,47	24,11	--	NO
611_B	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	27,18		48,00	27,19	0,00	Nee	27,21	26,88	--	NO
611_C	611 [1]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	34,43		48,00	34,76	0,00	Nee	34,79	34,49	--	NO
611_A	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	32,31		48,00	33,11	0,00	Nee	33,11	31,89	--	ZO
611_B	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	33,33		48,00	33,64	0,00	Nee	33,64	32,42	--	ZO
611_C	611 [2]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,16		48,00	36,88	0,00	Nee	36,88	35,97	--	ZO
611_A	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,25		48,00	33,65	0,00	Nee	33,65	33,11	--	ZO
611_B	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,02		48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	35,05	--	ZO
611_C	611 [3]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,94		48,00	38,39	0,00	Nee	38,39	37,25	--	ZO
611_A	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,43		48,00	32,67	0,00	Nee	32,67	32,27	--	ZO
611_B	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,99		48,00	36,12	0,00	Nee	36,12	35,47	--	ZO
611_C	611 [4]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	39,79		48,00	39,45	0,00	Nee	39,45	38,58	--	ZO
611_A	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	34,91		48,00	34,36	0,00	Nee	34,36	33,73	--	ZW
611_B	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	38,89		48,00	39,12	0,00	Nee	39,12	37,98	--	ZW
611_C	611 [5]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	41,77		48,00	41,91	0,00	Nee	41,91	40,91	--	ZW
611_A	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,33		48,00	32,82	0,00	Nee	32,82	32,30	--	NW
611_B	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,91		48,00	39,45	0,00	Nee	39,45	38,79	--	NW
611_C	611 [6]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,17		48,00	41,37	0,00	Nee	41,37	40,81	--	NW
611_A	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	33,61		48,00	33,39	0,00	Nee	33,39	32,64	--	ZW
611_B	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	39,24		48,00	39,39	0,00	Nee	39,39	38,22	--	ZW
611_C	611 [7]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	42,03		48,00	41,59	0,00	Nee	41,59	40,69	--	ZW
611_A	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	30,23		48,00	30,35	0,00	Nee	30,35	29,54	--	NW
611_B	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	36,01		48,00	36,70	0,00	Nee	36,70	35,43	--	NW
611_C	611 [8]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	40,58		48,00	40,49	0,00	Nee	40,49	39,66	--	NW
611_A	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	1,5	27,81		48,00	27,16	0,00	Nee	27,16	26,92	--	NO
611_B	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	4,5	29,80		48,00	29,29	0,00	Nee	29,30	29,01	--	NO
611_C	611 [9]	De Bleek 1 5298VR Liempde	7,5	37,81		48,00	37,17	0,00	Nee	37,19	36,85	--	NO
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	41,55		48,00	40,62	0,00	Nee	41,80	39,95	--	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	42,59		48,00	41,93	0,00	Nee	42,74	41,32	--	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	43,39		48,00	42,93	0,00	Nee	43,44	42,27	--	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	41,89		48,00	40,63	0,00	Nee	41,96	39,97	--	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	42,69		48,00	41,59	0,00	Nee	42,64	41,07	--	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	42,67		48,00	42,32	0,00	Nee	43,06	41,80	--	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	40,55		48,00	39,94	0,00	Nee	41,20	39,31	--	O

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	41,45		48,00	41,05	0,00	Nee	42,08	40,50	--	O
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	42,03		48,00	41,76	0,00	Nee	42,52	41,21	--	O
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	41,56		48,00	40,07	0,00	Nee	41,70	39,42	--	O
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	42,79		48,00	41,61	0,00	Nee	42,67	41,06	--	O
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	43,20		48,00	42,65	0,00	Nee	43,31	42,04	--	O
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	43,14		48,00	40,54	0,00	Nee	41,25	39,94	--	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	43,71		48,00	41,23	0,00	Nee	42,43	40,93	--	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	43,39		48,00	42,19	0,00	Nee	43,11	41,72	--	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	38,36		48,00	36,48	0,00	Nee	37,79	36,21	--	W
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	40,02		48,00	38,22	0,00	Nee	39,11	37,93	--	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	41,51		48,00	39,67	0,00	Nee	40,24	39,30	--	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	39,47		48,00	37,35	0,00	Nee	38,13	36,91	--	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	41,14		48,00	39,21	0,00	Nee	39,70	38,68	--	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	42,62		48,00	40,77	0,00	Nee	41,06	40,11	--	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	36,99		48,00	36,05	0,00	Nee	37,17	35,40	--	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	38,24		48,00	37,21	0,00	Nee	38,09	36,62	--	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	39,64		48,00	38,46	0,00	Nee	39,09	37,86	--	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	37,23		48,00	36,10	0,00	Nee	36,40	35,52	--	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	38,20		48,00	37,02	0,00	Nee	37,24	36,49	--	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	39,47		48,00	38,15	0,00	Nee	38,29	37,59	--	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	37,18		48,00	35,31	0,00	Nee	36,27	35,12	--	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	38,29		48,00	36,47	0,00	Nee	37,13	36,29	--	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	39,88		48,00	37,90	0,00	Nee	38,29	37,70	--	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	35,94		48,00	34,13	0,00	Nee	36,55	33,84	--	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	37,16		48,00	35,65	0,00	Nee	37,31	35,36	--	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	38,52		48,00	37,09	0,00	Nee	38,15	36,75	--	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	38,27		48,00	38,12	0,00	Nee	38,31	36,63	--	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	39,21		48,00	39,19	0,00	Nee	39,35	37,85	--	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	39,36		48,00	39,41	0,00	Nee	39,52	38,09	--	N
910_A	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,32		48,00	26,14	0,00	Nee	26,14	25,66	--	NW
910_B	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	32,27		48,00	32,26	0,00	Nee	32,27	31,58	--	NW
910_C	910 [1]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	38,11		48,00	38,43	0,00	Nee	38,43	37,51	--	NW
910_A	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	21,75		48,00	22,37	0,00	Nee	22,37	22,29	--	NO
910_B	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	26,63		48,00	26,89	0,00	Nee	26,89	26,76	--	NO
910_C	910 [2]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	37,81		48,00	37,49	0,00	Nee	37,49	37,36	--	NO
910_A	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	26,19		48,00	25,74	0,00	Nee	25,74	25,46	--	NW
910_B	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	31,46		48,00	30,62	0,00	Nee	30,62	30,30	--	NW
910_C	910 [3]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,03		48,00	40,83	0,00	Nee	40,83	40,50	--	NW
910_A	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	34,53		48,00	36,07	0,00	Nee	36,12	35,60	--	NO
910_B	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,89		48,00	36,14	0,00	Nee	36,19	35,69	--	NO
910_C	910 [4]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	36,90		48,00	37,30	0,00	Nee	37,33	36,96	--	NO
910_A	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,88		48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	31,82	--	ZO
910_B	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	36,38		48,00	36,36	0,00	Nee	36,36	35,33	--	ZO
910_C	910 [5]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,13		48,00	39,37	0,00	Nee	39,37	38,63	--	ZO
910_A	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	30,67		48,00	30,49	0,00	Nee	30,49	29,78	--	ZO
910_B	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	35,23		48,00	35,33	0,00	Nee	35,33	34,19	--	ZO
910_C	910 [6]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	39,19		48,00	38,49	0,00	Nee	38,49	37,73	--	ZO
910_A	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	32,02		48,00	32,08	0,00	Nee	32,08	31,38	--	ZW
910_B	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	37,88		48,00	37,97	0,00	Nee	37,97	36,87	--	ZW
910_C	910 [7]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	42,94		48,00	42,06	0,00	Nee	42,06	41,22	--	ZW
910_A	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	1,5	27,37		48,00	27,53	0,00	Nee	27,53	26,80	--	NW
910_B	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	4,5	34,17		48,00	34,35	0,00	Nee	34,35	33,32	--	NW
910_C	910 [8]	Boxtelseweg 83 5298VB Liempde	7,5	40,10		48,00	39,80	0,00	Nee	39,80	39,13	--	NW
915_A	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	29,65		48,00	29,38	0,00	Nee	29,38	28,93	--	ZO
915_B	915 [1]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	34,14		48,00	33,98	0,00	Nee	33,98	33,22	--	ZO
915_A	915 [2]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	31,21		48,00	31,01	0,00	Nee	31,01	30,35	--	ZO
915_B	915 [3]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,68		48,00	33,71	0,00	Nee	33,71	33,06	--	ZW
915_A	915 [4]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	24,58		48,00	25,21	0,00	Nee	25,21	24,23	--	NW
915_B	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	33,98		48,00	32,69	0,00	Nee	32,69	32,62	--	Z
915_B	915 [5]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,63		48,00	34,05	0,00	Nee	34,05	33,87	--	Z
915_A	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,72		48,00	43,82	0,00	Nee	43,83	43,73	--	NW
915_B	915 [6]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,21		48,00	44,04	0,00	Nee	44,04	43,94	--	NW
915_A	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	44,70		48,00	44,45	0,00	Nee	44,45	44,39	--	NW
915_B	915 [7]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	45,12		48,00	44,39	0,00	Nee	44,39	44,30	--	NW
915_A	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	37,58		48,00	38,86	0,00	Nee	38,90	38,49	--	NO
915_B	915 [8]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	37,66		48,00	38,94	0,00	Nee	38,97	38,56	--	NO
915_A	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	1,5	30,29		48,00	29,86	0,00	Nee	29,86	29,49	--	ZO
915_B	915 [9]	Boxtelseweg 87 5298VB Liempde	4,5	35,04		48,00	34,67	0,00	Nee	34,67	34,14	--	ZO
911_A	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	16,98		48,00	18,24	0,00	Nee	18,25	17,51	--	N
911_B	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	17,65		48,00	19,63	0,00	Nee	19,63	19,19	--	N
911_C	911 [1]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	27,78		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	29,00	--	N
911_A	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	29,28		48,00	30,63	0,00	Nee	30,63	29,28	--	O
911_B	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	33,01		48,00	33,92	0,00	Nee	33,92	32,60	--	O
911_C	911 [2]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	36,86		48,00	37,54	0,00	Nee	37,54	36,23	--	O

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
911_A	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	45,23		48,00	43,67	0,00	Nee	43,67	43,53	--	Z
911_B	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,30		48,00	43,96	0,00	Nee	43,96	43,66	--	Z
911_C	911 [3]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,70		48,00	44,73	0,00	Nee	44,73	44,24	--	Z
911_A	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,50		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	45,93	--	Z
911_B	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,21		48,00	45,89	0,00	Nee	45,89	45,67	--	Z
911_C	911 [4]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,06		48,00	45,92	0,00	Nee	45,92	45,59	--	Z
911_A	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,81		48,00	43,55	0,00	Nee	43,55	43,37	--	NW
911_B	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	44,75		48,00	43,69	0,00	Nee	43,69	43,35	--	NW
911_C	911 [5]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	44,68		48,00	43,75	0,00	Nee	43,75	43,31	--	NW
911_A	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	47,06		48,00	45,89	0,00	Nee	45,89	45,72	--	ZW
911_B	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	47,05		48,00	45,96	0,00	Nee	45,96	45,68	--	ZW
911_C	911 [6]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	47,03		48,00	46,01	0,00	Nee	46,01	45,64	--	ZW
911_A	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	44,93		48,00	44,36	0,00	Nee	44,36	44,12	--	NW
911_B	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	45,08		48,00	44,46	0,00	Nee	44,46	44,15	--	NW
911_C	911 [7]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	45,04		48,00	44,44	0,00	Nee	44,44	44,06	--	NW
911_A	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,87		48,00	21,16	0,00	Nee	21,16	20,64	--	NO
911_B	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	19,95		48,00	21,35	0,00	Nee	21,35	20,94	--	NO
911_C	911 [8]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	26,23		48,00	27,57	0,00	Nee	27,57	27,09	--	NO
911_A	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	1,5	19,22		48,00	20,90	0,00	Nee	20,90	19,61	--	O
911_B	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	4,5	25,99		48,00	27,93	0,00	Nee	27,93	26,33	--	O
911_C	911 [9]	Boxtelseweg 62 5298VD Liempde	7,5	30,40		48,00	31,70	0,00	Nee	31,70	30,31	--	O
511_A	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	51,13		51,13	48,87	0,00	Nee	49,18	48,59	--	N
511_B	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	53,66		53,66	51,67	0,00	Nee	51,81	51,49	--	N
511_C	511 [1]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	53,66		53,66	52,62	0,00	Nee	52,71	52,53	--	N
511_A	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	47,09		48,00	44,16	0,00	Nee	44,75	44,16	--	O
511_B	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	49,66		49,66	47,28	0,00	Nee	47,57	47,27	--	O
511_C	511 [2]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	50,74		50,74	48,39	0,00	Nee	48,59	48,43	--	O
511_A	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	46,68		48,00	43,77	0,00	Nee	44,45	43,77	--	O
511_B	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	49,23		49,23	46,84	0,00	Nee	47,14	46,82	--	O
511_C	511 [3]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	50,25		50,25	47,90	0,00	Nee	48,11	47,94	--	O
511_A	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	39,32		48,00	39,73	0,00	Nee	39,73	38,29	--	Z
511_B	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	40,81		48,00	41,27	0,00	Nee	41,27	39,82	--	Z
511_C	511 [4]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	41,06		48,00	41,56	0,00	Nee	41,56	40,10	--	Z
511_A	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	38,44		48,00	39,19	0,00	Nee	39,19	37,56	--	W
511_B	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	39,20		48,00	40,02	0,00	Nee	40,02	38,53	--	W
511_C	511 [5]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	40,31		48,00	40,84	0,00	Nee	40,84	39,58	--	W
511_A	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	36,40		48,00	36,43	0,00	Nee	36,43	35,58	--	Z
511_B	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	37,03		48,00	37,16	0,00	Nee	37,16	36,34	--	Z
511_C	511 [6]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	37,52		48,00	37,75	0,00	Nee	37,75	36,86	--	Z
511_A	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	37,32		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	35,71	--	O
511_B	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	37,88		48,00	37,90	0,00	Nee	37,90	36,44	--	O
511_C	511 [7]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	38,89		48,00	38,74	0,00	Nee	38,74	37,47	--	O
511_A	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	39,34		48,00	39,78	0,00	Nee	39,78	38,28	--	Z
511_B	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	41,25		48,00	41,75	0,00	Nee	41,75	40,20	--	Z
511_C	511 [8]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	41,61		48,00	42,16	0,00	Nee	42,16	40,61	--	Z
511_A	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	49,01		49,01	47,93	0,00	Nee	47,97	47,22	--	W
511_B	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	51,08		51,08	49,83	0,00	Nee	49,87	49,30	--	W
511_C	511 [9]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	51,81		51,81	50,52	0,00	Nee	50,54	50,09	--	W
511_A	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	1,5	45,56		48,00	45,38	0,00	Nee	45,38	44,64	--	N
511_B	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	4,5	53,63		53,63	51,70	0,00	Nee	51,82	51,53	--	N
511_C	511 [10]	Liempdseweg 26 5283RB Bortel	7,5	53,60		53,60	52,62	0,00	Nee	52,70	52,54	--	N
912_A	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	20,31		48,00	19,22	0,00	Nee	19,30	18,50	--	N
912_B	912 [1]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	15,71		48,00	17,19	0,00	Nee	17,19	15,64	--	N
912_A	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	7,99		48,00	8,60	0,00	Nee	8,60	7,23	--	N
912_B	912 [2]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	17,22		48,00	17,63	0,00	Nee	17,63	15,98	--	N
912_A	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	32,42		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	31,45	--	O
912_B	912 [3]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	37,56		48,00	36,83	0,00	Nee	36,83	36,36	--	O
912_A	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	38,93		48,00	39,82	0,00	Nee	39,82	39,65	--	Z
912_B	912 [4]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,80		48,00	40,83	0,00	Nee	40,83	40,60	--	Z
912_A	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,33		48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	36,64	--	O
912_B	912 [5]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,07		48,00	39,85	0,00	Nee	39,85	39,71	--	O
912_A	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	40,10		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	41,10	--	Z
912_B	912 [6]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	42,04		48,00	42,40	0,00	Nee	42,40	41,98	--	Z
912_A	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	39,32		48,00	40,42	0,00	Nee	40,42	39,93	--	Z
912_B	912 [7]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	41,82		48,00	41,86	0,00	Nee	41,86	41,32	--	Z
912_A	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	37,12		48,00	39,26	0,00	Nee	39,26	38,65	--	Z
912_B	912 [8]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	40,88		48,00	41,19	0,00	Nee	41,19	40,49	--	Z
912_A	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	26,88		48,00	26,77	0,00	Nee	26,78	26,27	--	W
912_B	912 [9]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	32,17		48,00	32,00	0,00	Nee	32,00	31,43	--	W
912_A	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	1,5	17,52		48,00	20,58	0,00	Nee	20,62	19,67	--	N
912_B	912 [10]	De Beemden 1 5298VT Liempde	4,5	3,75		48,00	2,79	0,00	Nee	2,79	2,79	--	N
909_A	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,87		48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,54	--	O
909_B	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	37,44		48,00	36,50	0,00	Nee	36,50	35,88	--	O
909_C	909 [1]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	42,66		48,00	40,41	0,00	Nee	40,41	40,12	--	O

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
909_A	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	31,77		48,00	29,86	0,00	Nee	29,86	29,45	--	ZO
909_B	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	36,76		48,00	35,56	0,00	Nee	35,56	34,71	--	ZO
909_C	909 [2]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	40,71		48,00	39,41	0,00	Nee	39,41	38,86	--	ZO
909_A	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,92		48,00	46,03	0,00	Nee	46,03	45,82	--	ZW
909_B	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,17		48,00	46,29	0,00	Nee	46,29	45,99	--	ZW
909_C	909 [3]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,42		48,00	46,51	0,00	Nee	46,51	46,14	--	ZW
909_A	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	44,85		48,00	44,31	0,00	Nee	44,31	44,02	--	NW
909_B	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	45,26		48,00	44,73	0,00	Nee	44,73	44,38	--	NW
909_C	909 [4]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	45,36		48,00	44,86	0,00	Nee	44,86	44,45	--	NW
909_A	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,83		48,00	45,88	0,00	Nee	45,88	45,64	--	ZW
909_B	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	47,14		48,00	46,22	0,00	Nee	46,22	45,92	--	ZW
909_C	909 [5]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,23		48,00	46,35	0,00	Nee	46,35	46,00	--	ZW
909_A	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	46,52		48,00	45,92	0,00	Nee	45,93	45,69	--	NW
909_B	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	46,90		48,00	46,19	0,00	Nee	46,19	45,93	--	NW
909_C	909 [6]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	47,02		48,00	46,30	0,00	Nee	46,30	46,01	--	NW
909_A	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	1,5	15,71		48,00	14,53	0,00	Nee	14,73	13,77	--	NO
909_B	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	4,5	20,55		48,00	20,70	0,00	Nee	20,75	19,21	--	NO
909_C	909 [7]	Boxtelseweg 64 5298VD Liempde	7,5	17,99		48,00	10,71	0,00	Nee	11,08	10,65	--	NO
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee	50,59	50,22	--	N
510_A	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,40		51,40	50,52	0,00	Nee	50,59	50,22	--	N
510_B	510 [1]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,39		52,39	51,45	0,00	Nee	51,50	51,36	--	N
510_A	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	49,25		49,25	48,56	0,00	Nee	48,65	47,87	--	O
510_B	510 [2]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	49,28		49,28	47,31	0,00	Nee	47,44	47,37	--	O
510_A	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	48,28		48,28	46,91	0,00	Nee	47,03	46,49	--	O
510_B	510 [3]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	48,78		48,78	46,80	0,00	Nee	46,94	46,84	--	O
510_A	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	45,24		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	44,56	--	Z
510_B	510 [4]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	44,89		48,00	45,92	0,00	Nee	45,92	44,17	--	Z
510_A	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	46,65		48,00	47,75	0,00	Nee	47,75	45,98	--	Z
510_B	510 [5]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	46,99		48,00	48,10	0,10	Nee	48,10	46,36	--	Z
510_A	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	46,40		48,00	47,52	0,00	Nee	47,52	45,61	--	Z
510_B	510 [6]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	46,59		48,00	47,63	0,00	Nee	47,63	45,80	--	Z
510_A	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,14		51,14	52,53	1,39	Nee	52,54	50,64	--	W
510_B	510 [7]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,15		52,15	52,64	0,49	Nee	52,64	51,81	--	W
510_A	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,59		51,59	52,98	1,39	Nee	52,98	51,29	--	W
510_B	510 [8]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,64		52,64	53,17	0,53	Nee	53,17	52,52	--	W
510_A	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	49,40		49,40	50,87	1,47	Nee	50,87	48,70	--	N
510_B	510 [9]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	50,51		50,51	52,03	1,52	Ja	52,03	49,94	-1	N
510_A	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	48,50		48,50	49,85	1,35	Nee	49,85	47,79	--	W
510_B	510 [10]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	49,32		49,32	50,74	1,42	Nee	50,74	48,73	--	W
510_A	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,36		51,36	49,69	0,00	Nee	49,78	49,60	--	N
510_B	510 [11]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,39		52,39	50,64	0,00	Nee	50,69	50,66	--	N
510_A	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	1,5	51,06		51,06	49,28	0,00	Nee	49,37	49,17	--	O
510_B	510 [12]	Liempdseweg 24 5283RB Boxtel	4,5	52,12		52,12	50,28	0,00	Nee	50,33	50,31	--	O
913_A	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,89		48,00	32,29	0,00	Nee	32,29	31,98	--	O
913_B	913 [1]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,16		48,00	39,63	0,00	Nee	39,63	39,20	--	O
913_A	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	33,65		48,00	31,86	0,00	Nee	31,86	31,59	--	ZO
913_B	913 [2]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	40,72		48,00	38,66	0,00	Nee	38,66	38,35	--	ZO
913_A	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	28,69		48,00	28,98	0,00	Nee	28,98	28,26	--	O
913_B	913 [3]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	34,25		48,00	35,31	0,00	Nee	35,31	34,22	--	O
913_A	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,53		48,00	31,63	0,00	Nee	31,63	31,22	--	O
913_B	913 [4]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,48		48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	36,50	--	O
913_A	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	31,20	0,00	Nee	31,22	30,88	--	Z
913_B	913 [5]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,45		48,00	38,88	0,00	Nee	38,88	38,52	--	Z
913_A	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,32		48,00	28,94	0,00	Nee	28,96	28,63	--	W
913_B	913 [6]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,77		48,00	37,52	0,00	Nee	37,53	37,09	--	W
913_A	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	29,51		48,00	29,56	0,00	Nee	29,58	29,12	--	W
913_B	913 [7]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	36,85		48,00	37,86	0,00	Nee	37,86	37,19	--	W
913_A	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	32,17		48,00	32,15	0,00	Nee	32,16	31,74	--	Z
913_B	913 [8]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	39,47		48,00	40,38	0,00	Nee	40,39	39,82	--	Z
913_A	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	34,84		48,00	35,67	0,00	Nee	35,68	35,14	--	W
913_B	913 [9]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	37,82		48,00	38,95	0,00	Nee	38,95	38,39	--	W
913_A	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	21,69		48,00	20,54	0,00	Nee	20,59	20,07	--	N
913_B	913 [10]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
913_A	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	1,5	18,00		48,00	12,92	0,00	Nee	12,97	12,85	--	N
913_B	913 [11]	De Beemden 2 5298VT Liempde	4,5	2,75		48,00	0,00	0,00	Nee	0,00	-1,82	--	N
508_A	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	49,50	53,45	49,50	49,27	0,00	Nee	49,27	47,06	--	ZO
508_B	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,53	53,45	53,45	56,52	3,07	Ja	56,52	53,41	0	ZO
508_C	508 [1]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,35	53,58	53,58	57,44	3,86	Ja	57,44	53,36	-1	ZO
508_A	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	52,85	55,40	52,85	52,89	0,04	Nee	52,89	52,80	--	ZW
508_B	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,81	53,52	53,52	56,82	3,30	Ja	56,82	52,85	-1	ZW
508_C	508 [2]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,68	53,57	53,57	57,76	4,19	Ja	57,76	55,74	2	ZW
508_A	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	1,5	52,16	53,35	52,16	52,25	0,09	Nee	52,25	50,35	--	ZO
508_B	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	4,5	56,16	53,41	53,41	56,18	2,77	Ja	56,18	53,06	0	ZO
508_C	508 [12]	Goorestraat 4 5283RD Boxtel	7,5	57,14	53,56	53,56	57,23	3,67	Ja	57,23	53,16	-1	ZO

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
508_A	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	55,57		55,57	55,59	0,02	Nee	55,59	53,34	--	ZO
508_B	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	57,39		57,39	57,41	0,02	Nee	57,41	53,27	--	ZO
508_C	508 [3]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	58,34		58,34	58,43	0,09	Nee	58,43	56,29	--	ZO
508_A	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,69		52,69	52,77	0,08	Nee	52,77	52,68	--	ZW
508_B	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	55,84		55,84	55,86	0,02	Nee	55,86	52,92	--	ZW
508_C	508 [4]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	56,66		56,66	56,74	0,08	Nee	56,74	52,81	--	ZW
508_A	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	50,79		50,79	50,90	0,11	Nee	50,90	49,45	--	NW
508_B	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	51,70		51,70	51,77	0,07	Nee	51,77	50,38	--	NW
508_C	508 [5]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	52,54		52,54	52,59	0,05	Nee	52,59	51,15	--	NW
508_A	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,62		52,62	52,71	0,09	Nee	52,71	50,77	--	ZW
508_B	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	53,04		53,04	53,12	0,08	Nee	53,12	52,22	--	ZW
508_C	508 [6]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	53,05		53,05	53,16	0,11	Nee	53,16	53,22	--	ZW
508_A	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,55		52,55	52,64	0,09	Nee	52,64	51,38	--	ZO
508_B	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	53,10		53,10	53,15	0,05	Nee	53,15	53,01	--	ZO
508_C	508 [7]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	56,17		56,17	56,25	0,08	Nee	56,25	53,12	--	ZO
508_A	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	52,81		52,81	52,92	0,11	Nee	52,92	52,85	--	ZW
508_B	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	53,13		53,13	53,23	0,10	Nee	53,23	53,26	--	ZW
508_C	508 [8]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	56,04		56,04	56,11	0,07	Nee	56,11	53,18	--	ZW
508_A	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	49,32		49,32	49,50	0,18	Nee	49,50	47,36	--	NW
508_B	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	49,08		49,08	49,32	0,24	Nee	49,32	48,18	--	NW
508_C	508 [9]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	49,60		49,60	49,82	0,22	Nee	49,82	48,65	--	NW
508_A	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	48,13		48,13	48,40	0,27	Nee	48,40	46,60	--	NW
508_B	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	48,80		48,80	48,99	0,19	Nee	48,99	47,90	--	NW
508_C	508 [10]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	49,34		49,34	49,50	0,16	Nee	49,50	48,38	--	NW
508_A	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	1,5	49,25		49,25	49,35	0,10	Nee	49,35	47,52	--	NO
508_B	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	4,5	49,90		49,90	50,01	0,11	Nee	50,01	48,21	--	NO
508_C	508 [11]	Goorestraat 2 5283RD Bortel	7,5	50,49		50,49	50,59	0,10	Nee	50,59	48,77	--	NO
166_A	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	47,00		48,00	47,32	0,00	Nee	47,32	45,21	--	O
166_B	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	47,96		48,00	48,25	0,25	Nee	48,25	46,27	--	O
166_C	166 [1]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	48,36		48,36	48,64	0,28	Nee	48,64	46,62	--	O
166_A	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	49,73		49,73	49,93	0,20	Nee	49,95	48,69	--	Z
166_B	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	50,65		50,65	50,84	0,19	Nee	50,84	49,67	--	Z
166_C	166 [2]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	51,15		51,15	51,32	0,17	Nee	51,33	50,15	--	Z
166_A	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	49,77		49,77	49,94	0,17	Nee	49,96	48,74	--	Z
166_B	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	50,66		50,66	50,82	0,16	Nee	50,82	49,69	--	Z
166_C	166 [3]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	51,14		51,14	51,29	0,15	Nee	51,30	50,17	--	Z
166_A	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	39,75		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	38,48	--	O
166_B	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	40,76		48,00	40,92	0,00	Nee	40,92	39,56	--	O
166_C	166 [4]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	45,65		48,00	45,54	0,00	Nee	45,54	45,35	--	O
166_A	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	39,86		48,00	38,39	0,00	Nee	38,58	38,39	--	N
166_B	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	40,59		48,00	39,18	0,00	Nee	39,30	39,18	--	N
166_C	166 [5]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	30,76		48,00	30,19	0,00	Nee	30,19	30,13	--	N
166_A	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	30,19		48,00	31,47	0,00	Nee	32,54	31,36	--	N
166_B	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	31,82		48,00	33,14	0,00	Nee	33,65	33,03	--	N
166_C	166 [6]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	30,16		48,00	29,48	0,00	Nee	29,48	29,42	--	N
166_A	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	1,5	29,19		48,00	29,41	0,00	Nee	29,41	29,36	--	N
166_B	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	4,5	31,82		48,00	31,53	0,00	Nee	31,53	31,47	--	N
166_C	166 [7]	Goorestraat 1 5283RD Bortel	7,5	30,42		48,00	28,54	0,00	Nee	28,54	28,53	--	N
917_A	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	24,95		48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	23,89	--	N
917_B	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	18,75		48,00	19,67	0,00	Nee	19,67	19,67	--	N
917_C	917 [1]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	2,95		48,00	1,50	0,00	Nee	1,50	1,50	--	N
917_A	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,65		48,00	35,16	0,00	Nee	35,16	34,58	--	O
917_B	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,50		48,00	36,75	0,00	Nee	36,75	36,14	--	O
917_C	917 [2]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	36,07		48,00	34,95	0,00	Nee	34,95	34,39	--	O
917_A	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,73		48,00	33,02	0,00	Nee	33,02	32,11	--	Z
917_B	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,27		48,00	35,57	0,00	Nee	35,58	34,83	--	Z
917_C	917 [3]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,69		48,00	34,11	0,00	Nee	34,12	33,52	--	Z
917_A	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	33,74		48,00	34,12	0,00	Nee	34,13	33,20	--	O
917_B	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,63		48,00	35,45	0,00	Nee	35,45	34,52	--	O
917_C	917 [4]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,72		48,00	34,24	0,00	Nee	34,25	33,59	--	O
917_A	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	31,09		48,00	31,01	0,00	Nee	31,02	29,96	--	Z
917_B	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,61		48,00	35,00	0,00	Nee	35,01	34,23	--	Z
917_C	917 [5]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	33,81		48,00	33,45	0,00	Nee	33,46	32,87	--	Z
917_A	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	32,13		48,00	32,73	0,00	Nee	32,73	31,87	--	O
917_B	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	35,95		48,00	35,79	0,00	Nee	35,79	35,08	--	O
917_C	917 [6]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	34,82		48,00	35,04	0,00	Nee	35,04	34,42	--	O
917_A	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	37,66		48,00	37,97	0,00	Nee	37,98	37,50	--	Z
917_B	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	39,65		48,00	39,99	0,00	Nee	39,99	39,38	--	Z
917_C	917 [7]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	39,85		48,00	40,32	0,00	Nee	40,32	39,70	--	Z
917_A	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	36,08		48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,97	--	W
917_B	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,35		48,00	37,78	0,00	Nee	37,79	37,27	--	W
917_C	917 [8]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,31		48,00	38,91	0,00	Nee	38,92	38,21	--	W
917_A	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,54		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	35,92	--	W
917_B	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,87		48,00	37,73	0,00	Nee	37,74	37,19	--	W

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
917_C	917 [9]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,88		48,00	38,86	0,00	Nee	38,86	38,13	--	W
917_A	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,76		48,00	35,90	0,00	Nee	35,90	35,54	--	W
917_B	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	37,07		48,00	37,51	0,00	Nee	37,52	36,95	--	W
917_C	917 [10]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	38,13		48,00	38,72	0,00	Nee	38,73	37,96	--	W
917_A	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	3,57		48,00	3,17	0,00	Nee	3,17	2,80	--	N
917_B	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
917_C	917 [11]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
917_A	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	35,06		48,00	35,78	0,00	Nee	35,79	35,41	--	W
917_B	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	36,45		48,00	37,22	0,00	Nee	37,23	36,69	--	W
917_C	917 [12]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	37,64		48,00	38,55	0,00	Nee	38,56	37,78	--	W
917_A	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	1,5	22,68		48,00	21,89	0,00	Nee	21,89	20,95	--	N
917_B	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	4,5	20,22		48,00	18,01	0,00	Nee	18,01	17,43	--	N
917_C	917 [13]	De Beemden 4 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
506_A	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	48,69		48,69	49,11	0,42	Nee	49,11	47,50	--	O
506_B	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	49,05		49,05	49,44	0,39	Nee	49,44	47,83	--	O
506_C	506 [1]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	49,86		49,86	50,19	0,33	Nee	50,19	48,57	--	O
506_A	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	50,86		50,86	50,94	0,08	Nee	50,94	49,07	--	Z
506_B	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	51,10		51,10	51,32	0,22	Nee	51,32	49,44	--	Z
506_C	506 [2]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	51,98		51,98	52,16	0,18	Nee	52,16	50,29	--	Z
506_A	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	50,08		50,08	50,44	0,36	Nee	50,44	48,48	--	O
506_B	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	50,53		50,53	50,80	0,27	Nee	50,80	48,79	--	O
506_C	506 [3]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	51,27		51,27	51,50	0,23	Nee	51,50	49,47	--	O
506_A	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	51,33		51,33	51,52	0,19	Nee	51,52	49,82	--	Z
506_B	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	52,06		52,06	52,23	0,17	Nee	52,23	50,55	--	Z
506_C	506 [4]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	52,69		52,69	52,83	0,14	Nee	52,83	51,13	--	Z
506_A	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	46,75		48,00	47,03	0,00	Nee	47,04	45,82	--	W
506_B	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	47,69		48,00	47,95	0,00	Nee	47,95	46,77	--	W
506_C	506 [5]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	47,95		48,00	48,16	0,16	Nee	48,16	47,02	--	W
506_A	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	46,71		48,00	46,94	0,00	Nee	46,94	45,71	--	W
506_B	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	47,62		48,00	47,83	0,00	Nee	47,83	46,64	--	W
506_C	506 [6]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	47,68		48,00	47,88	0,00	Nee	47,88	46,76	--	W
506_A	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	37,41		48,00	37,64	0,00	Nee	37,64	36,41	--	N
506_B	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	38,30		48,00	38,53	0,00	Nee	38,53	37,32	--	N
506_C	506 [7]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	32,29		48,00	32,35	0,00	Nee	32,35	30,50	--	N
506_A	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	38,85		48,00	39,60	0,00	Nee	39,60	39,55	--	W
506_B	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	39,76		48,00	40,45	0,00	Nee	40,45	40,39	--	W
506_C	506 [8]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	39,72		48,00	40,05	0,00	Nee	40,05	39,66	--	W
506_A	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	40,69		48,00	40,36	0,00	Nee	40,38	40,24	--	Z
506_B	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	41,63		48,00	41,24	0,00	Nee	41,25	41,10	--	Z
506_C	506 [9]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	43,40		48,00	43,14	0,00	Nee	43,14	42,69	--	Z
506_A	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	43,44		48,00	43,60	0,00	Nee	43,61	43,16	--	W
506_B	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	44,28		48,00	44,42	0,00	Nee	44,42	43,99	--	W
506_C	506 [10]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	44,87		48,00	44,98	0,00	Nee	44,99	44,49	--	W
506_A	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	23,44		48,00	23,06	0,00	Nee	23,06	22,23	--	N
506_B	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	24,44		48,00	24,07	0,00	Nee	24,07	23,32	--	N
506_C	506 [11]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	21,51		48,00	21,72	0,00	Nee	21,72	20,32	--	N
506_A	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	26,19		48,00	25,16	0,00	Nee	25,16	24,15	--	W
506_B	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	29,73		48,00	28,49	0,00	Nee	28,49	27,78	--	W
506_C	506 [12]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	32,75		48,00	31,84	0,00	Nee	31,84	31,17	--	W
506_A	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	24,53		48,00	21,73	0,00	Nee	22,52	21,43	--	N
506_B	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	25,67		48,00	22,79	0,00	Nee	23,45	22,49	--	N
506_C	506 [13]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	22,16		48,00	20,17	0,00	Nee	20,17	19,84	--	N
506_A	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	1,5	45,80		48,00	46,06	0,00	Nee	46,06	44,18	--	O
506_B	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	4,5	47,45		48,00	47,73	0,00	Nee	47,73	45,77	--	O
506_C	506 [14]	Goorestraat 3 5283RD Bortel	7,5	48,35		48,35	48,62	0,27	Nee	48,62	46,66	--	O
513_A	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	38,77		48,00	37,93	0,00	Nee	42,46	36,63	--	N
513_B	513 [1]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	42,11		48,00	42,08	0,00	Nee	44,19	38,97	--	N
513_A	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	46,39		48,00	47,94	0,00	Nee	51,98	47,13	--	O
513_B	513 [2]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	50,71		50,71	52,80	2,09	Ja	53,67	49,52	-1	O
513_A	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	46,78		48,00	47,98	0,00	Nee	52,79	46,65	--	O
513_B	513 [3]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	52,29		52,29	53,69	1,40	Nee	54,42	49,76	--	O
513_A	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	1,5	51,30		51,30	50,80	0,00	Nee	56,82	47,44	--	ZW
513_B	513 [4]	Boxtelseweg 70 5298PB Liempde	4,5	57,98		57,98	57,60	0,00	Nee	58,40	52,94	--	ZW
515_A	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	51,35		51,35	50,63	0,00	Nee	56,86	46,88	--	ZW
515_B	515 [1]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	58,11		58,11	57,63	0,00	Nee	58,45	52,78	--	ZW
515_A	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	50,45		50,45	49,52	0,00	Nee	54,98	45,03	--	NW
515_B	515 [2]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	55,76		55,76	54,93	0,00	Nee	55,79	50,29	--	NW
515_A	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	47,72		48,00	46,20	0,00	Nee	53,58	42,01	--	NW
515_B	515 [3]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	53,61		53,61	53,16	0,00	Nee	54,44	46,85	--	NW
515_A	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	1,5	36,67		48,00	39,14	0,00	Nee	42,67	38,24	--	N
515_B	515 [4]	Boxtelseweg 72 5298PB Liempde	4,5	39,72		48,00	42,57	0,00	Nee	44,26	40,21	--	N
512_A	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	46,87		48,00	49,72	1,72	Ja	49,74	49,72	2	O
512_B	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	49,10		49,10	51,46	2,36	Ja	51,47	51,46	2	O
512_C	512 [1]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	50,87		50,87	51,86	0,99	Nee	51,86	51,86	--	O

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
512_A	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	47,62		48,00	51,46	3,46	Ja	51,67	51,43	3	O
512_B	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	50,27		50,27	53,32	3,05	Ja	53,42	53,21	3	O
512_C	512 [2]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	52,73		52,73	53,66	0,93	Nee	53,67	53,55	--	O
512_A	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	50,28		50,28	52,15	1,87	Ja	54,99	51,32	1	Z
512_B	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	54,73		54,73	55,99	1,26	Nee	56,67	53,67	--	Z
512_C	512 [3]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	56,69		56,69	56,87	0,18	Nee	56,99	55,63	--	Z
512_A	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	46,42		48,00	46,45	0,00	Nee	51,85	44,39	--	W
512_B	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	51,76		51,76	52,23	0,47	Nee	53,65	47,73	--	W
512_C	512 [4]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	54,55		54,55	53,96	0,00	Nee	54,11	51,72	--	W
512_A	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	42,95		48,00	43,55	0,00	Nee	48,31	42,01	--	W
512_B	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	47,79		48,00	48,11	0,11	Nee	49,95	44,51	--	W
512_C	512 [5]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	51,91		51,91	50,73	0,00	Nee	50,92	48,60	--	W
512_A	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	1,5	34,79		48,00	37,93	0,00	Nee	40,82	37,25	--	N
512_B	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	4,5	37,06		48,00	40,22	0,00	Nee	41,91	38,60	--	N
512_C	512 [6]	Hulzerweg 2 5298PA Liempde	7,5	40,13		48,00	42,45	0,00	Nee	43,26	40,55	--	N
507_A	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	48,54		48,54	48,70	0,16	Nee	48,70	47,21	--	ZW
507_B	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	49,15		49,15	49,43	0,28	Nee	49,43	47,87	--	ZW
507_C	507 [1]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	49,88		49,88	50,11	0,23	Nee	50,11	48,53	--	ZW
507_A	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	38,44		48,00	38,91	0,00	Nee	38,91	38,29	--	NW
507_B	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	28,43		48,00	27,70	0,00	Nee	27,70	26,94	--	NW
507_C	507 [2]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,55		48,00	33,62	0,00	Nee	33,62	32,72	--	NW
507_A	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	30,60		48,00	26,14	0,00	Nee	26,14	25,28	--	NW
507_B	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	35,35		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	28,67	--	NW
507_C	507 [3]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,99		48,00	34,79	0,00	Nee	34,79	33,92	--	NW
507_A	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	42,37		48,00	43,03	0,00	Nee	43,03	41,38	--	N
507_B	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	43,50		48,00	43,88	0,00	Nee	43,88	42,33	--	N
507_C	507 [4]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	34,71		48,00	34,28	0,00	Nee	34,28	33,38	--	N
507_A	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	50,00		50,00	50,36	0,36	Nee	50,36	48,29	--	O
507_B	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	50,79		50,79	51,03	0,24	Nee	51,03	49,01	--	O
507_C	507 [5]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	50,61		50,61	50,80	0,19	Nee	50,80	48,79	--	O
507_A	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	51,15		51,15	51,42	0,27	Nee	51,42	49,83	--	Z
507_B	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	51,97		51,97	52,23	0,26	Nee	52,23	50,58	--	Z
507_C	507 [6]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	52,72		52,72	52,91	0,19	Nee	52,91	51,24	--	Z
507_A	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	1,5	48,40		48,40	48,57	0,17	Nee	48,57	47,31	--	W
507_B	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	4,5	49,13		49,13	49,32	0,19	Nee	49,32	47,92	--	W
507_C	507 [7]	Goorestraat 5 5283RD Boxtel	7,5	49,83		49,83	49,96	0,13	Nee	49,96	48,52	--	W
516_A	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,55		48,00	45,23	0,00	Nee	52,20	41,03	--	NW
516_B	516 [1]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	52,75		52,75	52,34	0,00	Nee	53,90	46,37	--	NW
516_A	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	41,71		48,00	44,49	0,00	Nee	45,08	41,73	--	NO
516_B	516 [2]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	44,14		48,00	45,63	0,00	Nee	45,73	44,39	--	NO
516_A	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	46,30		48,00	45,57	0,00	Nee	51,77	41,08	--	ZO
516_B	516 [3]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	51,97		51,97	52,02	0,05	Nee	53,55	46,68	--	ZO
516_A	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	47,95		48,00	46,37	0,00	Nee	53,43	42,83	--	ZO
516_B	516 [4]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	54,24		54,24	54,09	0,00	Nee	55,16	48,45	--	ZO
516_A	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	51,49		51,49	50,58	0,00	Nee	56,82	46,11	--	ZW
516_B	516 [5]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	58,13		58,13	57,56	0,00	Nee	58,43	52,35	--	ZW
516_A	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	1,5	49,05		49,05	49,54	0,49	Nee	54,54	44,52	--	NW
516_B	516 [6]	Boxtelseweg 76 5298PB Liempde	4,5	53,51		53,51	55,14	1,63	Ja	56,06	50,46	-4	NW
114_A	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	40,21		48,00	40,35	0,00	Nee	40,43	39,38	--	NO
114_B	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,77		48,00	41,84	0,00	Nee	41,89	40,74	--	NO
114_C	114 [1]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,56		48,00	41,68	0,00	Nee	41,68	40,44	--	NO
114_A	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	37,66		48,00	37,48	0,00	Nee	37,48	36,12	--	ZO
114_B	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,53		48,00	40,19	0,00	Nee	40,33	38,80	--	ZO
114_C	114 [2]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	41,34		48,00	40,96	0,00	Nee	41,07	39,65	--	ZO
114_A	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	38,55		48,00	37,22	0,00	Nee	37,51	36,59	--	ZO
114_B	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	41,92		48,00	40,87	0,00	Nee	41,19	40,37	--	ZO
114_C	114 [3]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	42,47		48,00	41,52	0,00	Nee	41,79	40,96	--	ZO
114_A	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,41		48,00	37,10	0,00	Nee	38,13	36,88	--	ZW
114_B	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,24		48,00	38,10	0,00	Nee	38,94	37,85	--	ZW
114_C	114 [4]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,70		48,00	38,68	0,00	Nee	39,38	38,42	--	ZW
114_A	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,74		48,00	37,75	0,00	Nee	38,68	37,52	--	ZO
114_B	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	42,03		48,00	40,78	0,00	Nee	41,27	40,62	--	ZO
114_C	114 [5]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	42,58		48,00	41,50	0,00	Nee	41,89	41,24	--	ZO
114_A	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	39,48		48,00	36,92	0,00	Nee	37,68	36,66	--	ZW
114_B	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	40,13		48,00	37,76	0,00	Nee	38,38	37,48	--	ZW
114_C	114 [6]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	40,38		48,00	38,02	0,00	Nee	38,58	37,69	--	ZW
114_A	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	1,5	36,32		48,00	36,36	0,00	Nee	36,37	36,35	--	NW
114_B	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	4,5	36,98		48,00	36,81	0,00	Nee	36,83	36,81	--	NW
114_C	114 [7]	Eindhovenseweg 39 a 5283RA Boxtel	7,5	30,97		48,00	28,36	0,00	Nee	28,61	28,27	--	NW
500_A	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	47,23		48,00	45,95	0,00	Nee	53,46	42,23	--	O
500_B	500 [1]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	53,80		53,80	54,18	0,38	Nee	55,18	48,06	--	O
500_A	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	51,72		51,72	50,57	0,00	Nee	57,48	45,41	--	Z
500_B	500 [2]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	59,17		59,17	58,35	0,00	Nee	59,11	53,14	--	Z
500_A	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	49,53		49,53	48,81	0,00	Nee	54,05	43,10	--	W

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Endmaatregel	Algeronde toename Endmaatregel	
500_B	500 [3]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	55,76		55,76	55,04	0,00	Nee	55,75	50,52	--	W
500_A	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	1,5	37,19		48,00	35,95	0,00	Nee	42,17	33,03	--	N
500_B	500 [4]	Liempdseweg 17 5283RB Boxtel	4,5	40,96		48,00	41,16	0,00	Nee	43,83	36,37	--	N
119_A	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	39,32		48,00	36,91	0,00	Nee	37,42	36,65	--	ZW
119_B	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	39,96		48,00	37,73	0,00	Nee	38,15	37,42	--	ZW
119_C	119 [1]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	40,10		48,00	38,02	0,00	Nee	38,43	37,63	--	ZW
119_A	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,32		48,00	33,46	0,00	Nee	33,79	33,40	--	ZW
119_B	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	36,05		48,00	34,17	0,00	Nee	34,44	34,11	--	ZW
119_C	119 [2]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,93		48,00	34,79	0,00	Nee	35,16	34,66	--	ZW
119_A	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	33,75		48,00	30,99	0,00	Nee	31,59	30,59	--	NW
119_B	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	34,87		48,00	32,97	0,00	Nee	33,35	32,85	--	NW
119_C	119 [3]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	36,18		48,00	34,36	0,00	Nee	34,69	34,20	--	NW
119_A	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	29,35		48,00	26,84	0,00	Nee	26,84	26,54	--	NO
119_B	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	23,54		48,00	22,55	0,00	Nee	22,55	21,85	--	NO
119_C	119 [4]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	28,53		48,00	27,89	0,00	Nee	27,89	27,03	--	NO
119_A	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	31,07		48,00	28,59	0,00	Nee	28,59	27,96	--	ZW
119_B	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	31,15		48,00	28,40	0,00	Nee	28,47	28,24	--	ZW
119_C	119 [5]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	32,26		48,00	29,79	0,00	Nee	30,77	29,55	--	ZW
119_A	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	35,47		48,00	33,00	0,00	Nee	33,04	32,91	--	NW
119_B	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	35,19		48,00	33,10	0,00	Nee	33,14	32,97	--	NW
119_C	119 [6]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	35,49		48,00	33,31	0,00	Nee	33,40	33,13	--	NW
119_A	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	1,5	37,04		48,00	36,88	0,00	Nee	36,88	36,61	--	NO
119_B	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	4,5	38,14		48,00	38,08	0,00	Nee	38,08	37,63	--	NO
119_C	119 [7]	Eindhovenseweg 39 5283RA Boxtel	7,5	37,42		48,00	37,23	0,00	Nee	37,23	36,35	--	NO
904_A	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	25,03		48,00	25,10	0,00	Nee	25,11	24,41	--	N
904_B	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
904_C	904 [1]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
904_A	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,94		48,00	29,99	0,00	Nee	29,99	29,16	--	O
904_B	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,22		48,00	31,28	0,00	Nee	31,28	30,58	--	O
904_C	904 [2]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	31,30		48,00	31,20	0,00	Nee	31,20	30,59	--	O
904_A	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,52		48,00	31,64	0,00	Nee	31,64	30,93	--	O
904_B	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	33,80		48,00	32,92	0,00	Nee	32,92	32,30	--	O
904_C	904 [3]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	33,78		48,00	32,55	0,00	Nee	32,55	32,07	--	O
904_A	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
904_B	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
904_C	904 [4]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	-196,99		48,00	-196,99	0,00	Nee	-196,99	-196,99	--	N
904_A	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	29,80		48,00	28,64	0,00	Nee	28,64	27,83	--	O
904_B	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	31,87		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	29,92	--	O
904_C	904 [5]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	32,61		48,00	30,88	0,00	Nee	30,88	30,75	--	O
904_A	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,53		48,00	34,67	0,00	Nee	34,69	34,38	--	Z
904_B	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	36,69		48,00	37,03	0,00	Nee	37,04	36,49	--	Z
904_C	904 [6]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	38,83		48,00	39,53	0,00	Nee	39,54	38,60	--	Z
904_A	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	31,78		48,00	32,20	0,00	Nee	32,21	31,87	--	W
904_B	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,62		48,00	35,33	0,00	Nee	35,34	34,70	--	W
904_C	904 [7]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,62		48,00	37,71	0,00	Nee	37,71	36,70	--	W
904_A	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	34,03		48,00	34,46	0,00	Nee	34,48	34,11	--	Z
904_B	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,22		48,00	37,88	0,00	Nee	37,89	37,22	--	Z
904_C	904 [8]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	39,73		48,00	40,60	0,00	Nee	40,60	39,63	--	Z
904_A	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	33,99		48,00	34,45	0,00	Nee	34,47	34,10	--	Z
904_B	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	37,23		48,00	37,90	0,00	Nee	37,91	37,24	--	Z
904_C	904 [9]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	40,16		48,00	41,04	0,00	Nee	41,05	40,07	--	Z
904_A	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	1,5	32,07		48,00	32,74	0,00	Nee	32,76	32,48	--	W
904_B	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	4,5	34,93		48,00	35,71	0,00	Nee	35,72	35,13	--	W
904_C	904 [10]	De Beemden 8 5298VT Liempde	7,5	36,85		48,00	37,93	0,00	Nee	37,93	36,98	--	W
111_A	111 [1]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	1,5	37,89		48,00	35,42	0,00	Nee	36,60	35,12	--	Z
111_B	111 [1]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	4,5	39,92		48,00	38,58	0,00	Nee	39,18	37,65	--	Z
111_A	111 [7]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	1,5	34,33		48,00	33,75	0,00	Nee	34,38	33,36	--	O
111_B	111 [7]	Eindhovenseweg 37 5283RA Boxtel	4,5	38,53		48,00	38,49	0,00	Nee	38,70	37,32	--	O
499_A	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,78		52,78	52,40	0,00	Nee	56,05	46,27	--	Z
499_B	499 [1]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	58,10		58,10	57,13	0,00	Nee	57,70	52,34	--	Z
499_A	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	48,91		48,91	48,79	0,00	Nee	51,90	41,73	--	W
499_B	499 [2]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,07		53,07	53,31	0,24	Nee	53,70	47,64	--	W
499_A	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	45,99		48,00	46,92	0,00	Nee	51,13	40,59	--	W
499_B	499 [3]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	52,43		52,43	52,34	0,00	Nee	53,00	45,97	--	W
499_A	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	36,24		48,00	35,58	0,00	Nee	39,00	33,38	--	N
499_B	499 [4]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	38,73		48,00	38,92	0,00	Nee	39,06	37,16	--	N
499_A	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	47,76		48,00	45,11	0,00	Nee	51,66	41,04	--	O
499_B	499 [5]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	53,28		53,28	52,67	0,00	Nee	53,81	47,00	--	O
499_A	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	1,5	52,97		52,97	51,67	0,00	Nee	55,90	45,49	--	Z
499_B	499 [6]	Liempdseweg 15 5283RB Boxtel	4,5	57,67		57,67	56,89	0,00	Nee	57,58	51,99	--	Z
498_A	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	41,45		48,00	40,34	0,00	Nee	45,59	36,79	--	O
498_B	498 [1]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	46,97		48,00	46,14	0,00	Nee	47,17	41,04	--	O
498_A	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	27,33		48,00	24,12	0,00	Nee	24,29	23,67	--	N
498_B	498 [2]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	28,30		48,00	24,99	0,00	Nee	25,24	24,39	--	N

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde ongerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
498_A	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,34		48,00	46,29	0,00	Nee	52,51	41,77	--	O
498_B	498 [3]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	53,13		53,13	53,50	0,37	Nee	54,26	47,31	--	O
498_A	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	47,93		48,00	46,95	0,00	Nee	53,07	42,32	--	O
498_B	498 [4]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	53,07		53,07	54,28	1,21	Nee	54,84	48,30	--	O
498_A	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	55,77		55,77	53,93	0,00	Nee	56,29	47,35	--	Z
498_B	498 [5]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	59,66		59,66	57,82	0,00	Nee	58,06	53,19	--	Z
498_A	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	55,98		55,98	53,90	0,00	Nee	53,92	48,71	--	W
498_B	498 [6]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	58,06		58,06	55,40	0,00	Nee	55,41	51,24	--	W
498_A	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	57,27		57,27	55,12	0,00	Nee	55,18	51,29	--	Z
498_B	498 [7]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	59,07		59,07	56,44	0,00	Nee	56,45	52,97	--	Z
498_A	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	53,35		53,35	52,76	0,00	Nee	52,77	48,96	--	W
498_B	498 [8]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	56,98		56,98	54,00	0,00	Nee	54,00	50,52	--	W
498_A	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	38,32		48,00	34,90	0,00	Nee	35,51	27,59	--	N
498_B	498 [9]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	39,51		48,00	35,59	0,00	Nee	35,63	29,22	--	N
498_A	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	1,5	37,90		48,00	34,81	0,00	Nee	35,30	27,82	--	N
498_B	498 [10]	Liempdseweg 13 5283RB Boxtel	4,5	39,06		48,00	35,46	0,00	Nee	35,47	29,19	--	N
514_A	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	34,35		48,00	33,85	0,00	Nee	39,08	31,51	--	N
514_B	514 [1]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	36,29		48,00	36,55	0,00	Nee	39,37	33,06	--	N
514_A	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,98		48,00	30,86	0,00	Nee	32,63	30,48	--	N
514_B	514 [2]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,68		48,00	34,09	0,00	Nee	35,15	32,68	--	N
514_A	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,16		48,00	40,38	0,00	Nee	42,88	39,75	--	O
514_B	514 [3]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	40,95		48,00	42,61	0,00	Nee	44,03	41,07	--	O
514_A	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,16		48,00	41,92	0,00	Nee	44,03	41,32	--	Z
514_B	514 [4]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,93		48,00	44,89	0,00	Nee	45,94	43,24	--	Z
514_A	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,61		48,00	42,84	0,00	Nee	43,95	42,53	--	Z
514_B	514 [5]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	44,05		48,00	45,26	0,00	Nee	45,86	44,15	--	Z
514_A	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	41,50		48,00	43,09	0,00	Nee	43,85	42,88	--	O
514_B	514 [6]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	43,50		48,00	45,21	0,00	Nee	45,62	44,50	--	O
514_A	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,90		48,00	39,13	0,00	Nee	40,65	38,51	--	Z
514_B	514 [7]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	42,69		48,00	42,76	0,00	Nee	43,31	41,57	--	Z
514_A	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	39,21		48,00	37,59	0,00	Nee	41,08	35,75	--	W
514_B	514 [8]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,76		48,00	41,13	0,00	Nee	42,79	39,09	--	W
514_A	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	26,36		48,00	24,16	0,00	Nee	24,18	24,16	--	N
514_B	514 [9]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	28,25		48,00	25,98	0,00	Nee	26,07	25,96	--	N
514_A	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	40,17		48,00	42,43	0,00	Nee	42,64	40,36	--	W
514_B	514 [10]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	41,82		48,00	43,15	0,00	Nee	43,31	41,84	--	W
514_A	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	1,5	32,39		48,00	31,22	0,00	Nee	35,69	29,63	--	N
514_B	514 [11]	Hulzerweg 3 5298PA Liempde	4,5	35,79		48,00	35,51	0,00	Nee	37,64	32,32	--	N
509_A	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	39,88	52,68	48,00	40,14	0,00	Nee	40,14	38,64	--	O
509_B	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	50,45	51,78	50,45	50,66	0,21	Nee	50,66	48,68	--	O
509_C	509 [1]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	52,75	52,62	52,62	53,75	1,13	Nee	53,75	51,94	--	O
509_A	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	47,70	51,91	48,00	47,92	0,00	Nee	47,92	45,93	--	Z
509_B	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	52,77	52,68	52,68	52,95	0,27	Nee	52,95	51,89	--	Z
509_C	509 [2]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	56,17	51,63	51,63	56,14	4,51	Ja	56,14	53,30	1	Z
509_A	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	43,54	52,50	48,00	43,73	0,00	Nee	43,73	42,26	--	O
509_B	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	53,22	51,78	51,78	53,46	1,68	Ja	53,46	51,45	-1	O
509_C	509 [3]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	56,24	51,70	51,70	56,31	4,61	Ja	56,31	53,56	2	O
509_A	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	45,89	51,69	48,00	46,21	0,00	Nee	46,21	44,62	--	Z
509_B	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	53,49	51,61	51,61	52,73	1,12	Nee	52,73	51,70	--	Z
509_C	509 [4]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	55,92	51,61	51,61	55,96	4,35	Ja	55,96	53,11	1	Z
509_A	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	46,15	51,31	48,00	46,45	0,00	Nee	46,45	44,59	--	W
509_B	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	49,31	51,45	49,31	49,48	0,17	Nee	49,48	47,54	--	W
509_C	509 [5]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	50,77	51,49	50,77	50,86	0,09	Nee	50,86	48,92	--	W
509_A	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	26,29	50,90	48,00	26,63	0,00	Nee	26,63	26,18	--	N
509_B	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	27,23	51,41	48,00	27,91	0,00	Nee	27,91	27,52	--	N
509_C	509 [6]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	23,41	51,59	48,00	22,46	0,00	Nee	22,46	21,29	--	N
509_A	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	38,91	51,46	48,00	39,75	0,00	Nee	39,75	38,91	--	W
509_B	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	40,73	51,66	48,00	41,20	0,00	Nee	41,20	40,48	--	W
509_C	509 [7]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	42,34	51,77	48,00	42,43	0,00	Nee	42,43	41,47	--	W
509_A	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	24,85	51,36	48,00	26,51	0,00	Nee	26,51	25,08	--	N
509_B	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	30,23	51,41	48,00	31,27	0,00	Nee	31,27	30,81	--	N
509_C	509 [8]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	31,92	51,29	48,00	32,62	0,00	Nee	32,62	32,27	--	N
509_A	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	1,5	42,88	52,08	48,00	43,21	0,00	Nee	43,21	41,47	--	O
509_B	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	4,5	50,70	51,70	50,70	50,97	0,27	Nee	50,97	49,07	--	O
509_C	509 [9]	Liempdseweg 22 5283RB Boxtel	7,5	53,31	51,56	51,56	53,26	1,70	Ja	53,26	51,50	0	O
502_A	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	37,84		48,00	37,19	0,00	Nee	39,12	34,73	--	W
502_B	502 [1]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,47		48,00	40,43	0,00	Nee	41,37	37,41	--	W
502_A	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	22,73		48,00	20,54	0,00	Nee	20,56	20,53	--	N
502_B	502 [2]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	25,20		48,00	22,92	0,00	Nee	23,02	22,90	--	N
502_A	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,82		48,00	34,96	0,00	Nee	36,07	33,09	--	W
502_B	502 [3]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,45		48,00	37,77	0,00	Nee	38,09	35,75	--	W
502_A	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	39,03		48,00	38,34	0,00	Nee	40,07	36,02	--	Z
502_B	502 [4]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	41,35		48,00	41,42	0,00	Nee	41,94	38,84	--	Z
502_A	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	38,61		48,00	36,26	0,00	Nee	38,64	34,23	--	W

			Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]										
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde ongerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrutie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
502_B	502 [5]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,50		48,00	39,31	0,00	Nee	40,48	36,92	--	W
502_A	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,64		48,00	20,04	0,00	Nee	20,04	19,31	--	N
502_B	502 [6]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	16,10		48,00	16,48	0,00	Nee	16,48	14,15	--	N
502_A	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,73		48,00	21,00	0,00	Nee	21,00	20,89	--	O
502_B	502 [7]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	22,52		48,00	21,88	0,00	Nee	21,93	21,71	--	O
502_A	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	21,99		48,00	21,28	0,00	Nee	21,29	21,18	--	O
502_B	502 [8]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	23,83		48,00	23,14	0,00	Nee	23,19	23,00	--	O
502_A	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	26,11		48,00	23,31	0,00	Nee	27,03	20,53	--	N
502_B	502 [9]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	-6,91		48,00	-6,45	0,00	Nee	-6,45	-6,45	--	N
502_A	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	31,69		48,00	33,17	0,00	Nee	39,05	30,12	--	O
502_B	502 [10]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	33,40		48,00	36,06	0,00	Nee	39,30	31,61	--	O
502_A	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,04		48,00	34,53	0,00	Nee	39,46	32,46	--	Z
502_B	502 [11]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	37,20		48,00	37,94	0,00	Nee	40,36	35,35	--	Z
502_A	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	34,95		48,00	36,84	0,00	Nee	39,24	36,23	--	O
502_B	502 [12]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	36,24		48,00	38,08	0,00	Nee	39,60	36,83	--	O
502_A	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	1,5	32,28		48,00	30,04	0,00	Nee	30,12	29,63	--	Z
502_B	502 [13]	Hulzerweg 5 5298PA Liempde	4,5	40,44		48,00	38,93	0,00	Nee	39,06	38,30	--	Z
503_A	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	52,81	52,35	52,35	52,50	0,15	Nee	52,51	51,05	--	Z
503_B	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	53,09	53,43	53,09	53,88	0,79	Nee	53,89	52,55	--	Z
503_C	503 [1]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	55,79	51,46	51,46	53,78	2,32	Ja	53,78	53,18	2	Z
503_A	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	47,07	51,42	48,00	47,13	0,00	Nee	47,13	45,42	--	W
503_B	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	48,88	51,45	48,88	48,93	0,05	Nee	48,93	47,42	--	W
503_C	503 [2]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	49,61	51,40	49,61	49,75	0,14	Nee	49,75	48,05	--	W
503_A	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	9,44	51,02	48,00	9,30	0,00	Nee	9,30	9,30	--	N
503_B	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	14,06	51,09	48,00	11,68	0,00	Nee	11,68	11,68	--	N
503_C	503 [3]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	15,32	51,14	48,00	12,93	0,00	Nee	12,93	12,93	--	N
503_A	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	1,5	53,27	51,39	51,39	51,27	0,00	Nee	51,28	50,21	--	O
503_B	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	4,5	53,32	52,48	52,48	52,36	0,00	Nee	52,37	51,39	--	O
503_C	503 [4]	Liempdseweg 11 5283RB Boxtel	7,5	53,27	52,51	52,51	52,48	0,00	Nee	52,49	51,31	--	O
124_A	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	35,73		48,00	35,29	0,00	Nee	35,37	34,86	--	O
124_B	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	39,93		48,00	39,41	0,00	Nee	39,57	38,57	--	O
124_C	124 [1]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	44,25		48,00	44,64	0,00	Nee	44,64	43,11	--	O
124_A	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	40,51		48,00	40,75	0,00	Nee	40,75	39,25	--	Z
124_B	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	43,16		48,00	43,22	0,00	Nee	43,24	42,02	--	Z
124_C	124 [2]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	45,35		48,00	45,62	0,00	Nee	45,64	44,32	--	Z
124_A	124 [3]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	35,15		48,00	34,81	0,00	Nee	34,79	33,36	--	W
124_B	124 [3]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	39,05		48,00	38,35	0,00	Nee	38,53	37,61	--	W
124_C	124 [3]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	39,68		48,00	38,94	0,00	Nee	39,11	38,18	--	W
124_A	124 [4]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	35,20		48,00	34,92	0,00	Nee	34,90	33,48	--	W
124_B	124 [4]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	39,01		48,00	38,36	0,00	Nee	38,56	37,62	--	W
124_C	124 [4]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	39,61		48,00	38,91	0,00	Nee	39,09	38,15	--	W
124_A	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	30,87		48,00	30,60	0,00	Nee	30,60	28,98	--	N
124_B	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	32,79		48,00	32,06	0,00	Nee	32,06	30,55	--	N
124_C	124 [5]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	32,96		48,00	31,52	0,00	Nee	31,52	30,13	--	N
124_A	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	29,72		48,00	29,54	0,00	Nee	29,54	27,74	--	N
124_B	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	32,29		48,00	31,30	0,00	Nee	31,30	29,60	--	N
124_C	124 [6]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	32,92		48,00	30,57	0,00	Nee	30,57	29,00	--	N
124_A	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	1,5	38,98		48,00	39,26	0,00	Nee	39,29	37,81	--	O
124_B	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	4,5	41,77		48,00	41,77	0,00	Nee	41,83	40,50	--	O
124_C	124 [7]	Liempdseweg 14 a 5283RB Boxtel	7,5	44,30		48,00	44,70	0,00	Nee	44,70	43,21	--	O
505_A	505 [1]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	43,23		48,00	42,11	0,00	Nee	42,21	40,45	--	ZO
505_B	505 [1]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	43,96		48,00	42,84	0,00	Nee	42,93	41,24	--	ZO
505_A	505 [2]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	43,66		48,00	42,92	0,00	Nee	43,04	41,36	--	Z
505_B	505 [2]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	44,65		48,00	43,95	0,00	Nee	44,04	42,40	--	Z
505_A	505 [3]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	43,69		48,00	43,19	0,00	Nee	43,38	41,57	--	ZW
505_B	505 [3]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	44,58		48,00	44,13	0,00	Nee	44,23	42,55	--	ZW
505_A	505 [4]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	44,13		48,00	43,30	0,00	Nee	43,48	41,64	--	ZW
505_B	505 [4]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	44,81		48,00	44,05	0,00	Nee	44,11	42,48	--	ZW
505_A	505 [5]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	39,94		48,00	39,67	0,00	Nee	39,73	37,80	--	NW
505_B	505 [5]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	39,84		48,00	40,31	0,00	Nee	40,31	38,91	--	NW
505_A	505 [6]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	32,08		48,00	29,01	0,00	Nee	29,03	28,45	--	NO
505_B	505 [6]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	33,71		48,00	31,50	0,00	Nee	31,52	30,64	--	NO
505_A	505 [7]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	32,66		48,00	30,33	0,00	Nee	30,36	29,87	--	NW
505_B	505 [7]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	35,74		48,00	33,75	0,00	Nee	33,84	32,96	--	NW
505_A	505 [8]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	32,60		48,00	30,90	0,00	Nee	30,97	30,33	--	NO
505_B	505 [8]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	36,09		48,00	34,49	0,00	Nee	34,56	33,81	--	NO
505_A	505 [9]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	1,5	42,94		48,00	42,08	0,00	Nee	42,25	40,35	--	ZO
505_B	505 [9]	De Klapwaker 42 5283NM Boxtel	4,5	43,66		48,00	42,80	0,00	Nee	42,94	41,09	--	ZO
467_A	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	43,43		48,00	42,82	0,00	Nee	42,95	41,23	--	ZW
467_B	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	44,17		48,00	43,63	0,00	Nee	43,72	42,06	--	ZW
467_C	467 [1]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	45,43		48,00	44,66	0,00	Nee	44,72	43,11	--	ZW
467_A	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	44,80		48,00	43,82	0,00	Nee	43,85	42,38	--	ZO
467_B	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	45,34		48,00	44,36	0,00	Nee	44,38	42,96	--	ZO
467_C	467 [2]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	46,19		48,00	45,26	0,00	Nee	45,28	43,78	--	ZO

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Endmaatregel	Algeronde toename Endmaatregel	
467_A	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	44,73		48,00	43,73	0,00	Nee	43,86	42,23	--	ZW
467_B	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	44,53		48,00	43,99	0,00	Nee	44,10	42,45	--	ZW
467_C	467 [3]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	45,02		48,00	44,54	0,00	Nee	44,62	42,95	--	ZW
467_A	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	40,63		48,00	40,29	0,00	Nee	40,41	39,24	--	NW
467_B	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	39,76		48,00	40,09	0,00	Nee	40,26	38,74	--	NW
467_C	467 [4]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	42,73		48,00	42,48	0,00	Nee	42,59	41,17	--	NW
467_A	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	34,64		48,00	34,64	0,00	Nee	34,64	33,51	--	ZO
467_B	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	35,25		48,00	35,21	0,00	Nee	35,21	34,07	--	ZO
467_C	467 [5]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	41,44		48,00	40,85	0,00	Nee	40,87	39,48	--	ZO
467_A	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	24,61		48,00	23,41	0,00	Nee	23,48	22,66	--	NO
467_B	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	27,32		48,00	26,21	0,00	Nee	26,28	25,43	--	NO
467_C	467 [6]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	40,08		48,00	38,84	0,00	Nee	38,89	37,62	--	NO
467_A	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	27,42		48,00	25,73	0,00	Nee	25,80	25,20	--	NW
467_B	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	30,78		48,00	29,20	0,00	Nee	29,27	28,71	--	NW
467_C	467 [7]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	42,75		48,00	41,38	0,00	Nee	41,41	40,09	--	NW
467_A	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	35,02		48,00	32,97	0,00	Nee	33,09	31,59	--	NO
467_B	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	37,42		48,00	35,67	0,00	Nee	35,73	34,44	--	NO
467_C	467 [8]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	43,98		48,00	43,00	0,00	Nee	43,03	41,00	--	NO
467_A	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	1,5	24,76		48,00	24,49	0,00	Nee	24,50	23,14	--	ZO
467_B	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	4,5	28,18		48,00	28,09	0,00	Nee	28,11	26,69	--	ZO
467_C	467 [9]	De Klapwaker 40 5283NM Boxtel	7,5	41,13		48,00	40,34	0,00	Nee	40,36	38,81	--	ZO
466_A	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	1,5	43,08		48,00	42,60	0,00	Nee	42,66	40,95	--	ZW
466_B	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	4,5	44,07		48,00	43,46	0,00	Nee	43,50	41,96	--	ZW
466_C	466 [1]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	7,5	45,32		48,00	44,53	0,00	Nee	44,56	43,06	--	ZW
466_A	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	1,5	44,73		48,00	43,86	0,00	Nee	43,94	42,31	--	ZO
466_B	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	4,5	45,30		48,00	44,47	0,00	Nee	44,52	42,94	--	ZO
466_C	466 [2]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	7,5	46,11		48,00	45,27	0,00	Nee	45,30	43,70	--	ZO
466_A	466 [3]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	1,5	44,22		48,00	43,22	0,00	Nee	43,45	41,40	--	ZW
466_B	466 [3]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	4,5	45,76		48,00	44,98	0,00	Nee	45,12	43,41	--	ZW
466_C	466 [3]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	7,5	46,23		48,00	45,50	0,00	Nee	45,59	43,91	--	ZW
466_A	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	1,5	38,84		48,00	38,16	0,00	Nee	38,16	37,10	--	NW
466_B	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	4,5	41,04		48,00	40,51	0,00	Nee	40,51	39,11	--	NW
466_C	466 [4]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	7,5	43,52		48,00	42,78	0,00	Nee	42,79	41,58	--	NW
466_A	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	1,5	27,25		48,00	26,02	0,00	Nee	26,09	25,30	--	NW
466_B	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	4,5	31,40		48,00	30,03	0,00	Nee	30,10	29,36	--	NW
466_C	466 [5]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	7,5	42,97		48,00	41,93	0,00	Nee	41,99	40,61	--	NW
466_A	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	1,5	35,27		48,00	34,20	0,00	Nee	34,31	33,97	--	NO
466_B	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	4,5	36,70		48,00	35,59	0,00	Nee	35,67	35,25	--	NO
466_C	466 [6]	De Klapwaker 38 5283NM Boxtel	7,5	42,62		48,00	41,49	0,00	Nee	41,59	40,38	--	NO
465_A	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	34,73		48,00	34,66	0,00	Nee	34,66	33,20	--	ZO
465_B	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	38,52		48,00	38,72	0,00	Nee	38,72	36,79	--	ZO
465_C	465 [1]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	42,38		48,00	42,01	0,00	Nee	42,02	40,48	--	ZO
465_A	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	42,08		48,00	40,84	0,00	Nee	41,04	39,28	--	ZO
465_B	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	43,72		48,00	42,93	0,00	Nee	43,04	41,20	--	ZO
465_C	465 [2]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	44,37		48,00	43,60	0,00	Nee	43,69	41,90	--	ZO
465_A	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	38,04		48,00	38,27	0,00	Nee	38,28	36,62	--	ZW
465_B	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	44,42		48,00	43,67	0,00	Nee	43,75	42,07	--	ZW
465_C	465 [3]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	44,88		48,00	44,19	0,00	Nee	44,25	42,58	--	ZW
465_A	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	37,45		48,00	36,15	0,00	Nee	36,16	35,19	--	NW
465_B	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	38,97		48,00	38,19	0,00	Nee	38,21	37,16	--	NW
465_C	465 [4]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	39,99		48,00	39,75	0,00	Nee	39,87	38,45	--	NW
465_A	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	37,36		48,00	37,21	0,00	Nee	37,21	35,99	--	W
465_B	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	39,56		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	38,33	--	W
465_C	465 [5]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	42,95		48,00	42,43	0,00	Nee	42,43	41,18	--	W
465_A	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	31,85		48,00	31,51	0,00	Nee	31,52	29,74	--	N
465_B	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	35,28		48,00	34,83	0,00	Nee	34,84	33,10	--	N
465_C	465 [6]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	40,98		48,00	39,65	0,00	Nee	39,68	38,37	--	N
465_A	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	37,58		48,00	37,87	0,00	Nee	37,87	36,06	--	W
465_B	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	39,65		48,00	39,82	0,00	Nee	39,82	38,12	--	W
465_C	465 [7]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	44,00		48,00	43,62	0,00	Nee	43,62	42,18	--	W
465_A	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	39,37		48,00	39,93	0,00	Nee	39,93	38,17	--	Z
465_B	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	41,43		48,00	41,94	0,00	Nee	41,94	40,27	--	Z
465_C	465 [8]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	44,11		48,00	44,13	0,00	Nee	44,14	42,54	--	Z
465_A	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	32,69		48,00	31,00	0,00	Nee	31,96	28,43	--	O
465_B	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	34,59		48,00	32,95	0,00	Nee	33,47	31,03	--	O
465_C	465 [9]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	38,37		48,00	37,31	0,00	Nee	37,74	35,14	--	O
465_A	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	1,5	34,68		48,00	33,32	0,00	Nee	33,33	30,28	--	Z
465_B	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	4,5	36,57		48,00	35,35	0,00	Nee	35,36	32,90	--	Z
465_C	465 [10]	De Klapwaker 36 5283NM Boxtel	7,5	41,96		48,00	41,48	0,00	Nee	41,50	39,68	--	Z
464_A	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	1,5	41,37		48,00	41,00	0,00	Nee	41,00	39,53	--	W
464_B	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	4,5	42,29		48,00	42,35	0,00	Nee	42,35	40,91	--	W
464_C	464 [1]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	7,5	43,51		48,00	43,25	0,00	Nee	43,25	41,87	--	W
464_A	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	1,5	36,25		48,00	34,75	0,00	Nee	34,75	34,31	--	N
464_B	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	4,5	35,71		48,00	35,11	0,00	Nee	35,15	34,02	--	N

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Endmaatregel	Algeronde toename Endmaatregel	
464_C	464 [2]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	7,5	37,42		48,00	37,15	0,00	Nee	37,33	35,44	--	N
464_A	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	1,5	39,56		48,00	39,10	0,00	Nee	39,10	37,95	--	W
464_B	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	4,5	39,60		48,00	39,53	0,00	Nee	39,54	38,22	--	W
464_C	464 [3]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	7,5	41,76		48,00	41,61	0,00	Nee	41,63	40,20	--	W
464_A	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	1,5	29,47		48,00	27,98	0,00	Nee	28,07	27,64	--	O
464_B	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	4,5	31,97		48,00	30,36	0,00	Nee	30,48	30,01	--	O
464_C	464 [4]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	7,5	36,93		48,00	35,43	0,00	Nee	35,80	34,08	--	O
464_A	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	1,5	25,34		48,00	23,50	0,00	Nee	25,17	22,52	--	O
464_B	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	4,5	27,68		48,00	26,11	0,00	Nee	26,98	25,21	--	O
464_C	464 [5]	De Klapwaker 34 5283NM Boxtel	7,5	37,98		48,00	35,73	0,00	Nee	35,93	34,77	--	O
452_A	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	33,39		48,00	32,73	0,00	Nee	32,73	31,82	--	NW
452_B	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	36,58		48,00	36,13	0,00	Nee	36,14	34,95	--	NW
452_C	452 [1]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	43,55		48,00	43,29	0,00	Nee	43,30	42,04	--	NW
452_A	452 [2]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	32,08		48,00	32,55	0,00	Nee	32,55	31,12	--	W
452_B	452 [2]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	35,90		48,00	36,22	0,00	Nee	36,22	34,81	--	W
452_C	452 [2]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	44,45		48,00	44,37	0,00	Nee	44,37	42,91	--	W
452_A	452 [3]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	28,09		48,00	28,16	0,00	Nee	28,17	26,89	--	N
452_B	452 [3]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	32,18		48,00	32,35	0,00	Nee	32,35	31,02	--	N
452_C	452 [3]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	41,37		48,00	41,38	0,00	Nee	41,39	39,82	--	N
452_A	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	30,60		48,00	31,25	0,00	Nee	33,27	27,72	--	O
452_B	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	32,55		48,00	33,39	0,00	Nee	34,59	30,23	--	O
452_C	452 [4]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	36,59		48,00	36,27	0,00	Nee	36,84	34,41	--	O
452_A	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	41,47		48,00	40,45	0,00	Nee	40,56	38,87	--	ZO
452_B	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	42,06		48,00	41,05	0,00	Nee	41,14	39,46	--	ZO
452_C	452 [5]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	42,71		48,00	41,83	0,00	Nee	41,91	40,21	--	ZO
452_A	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	44,19		48,00	43,08	0,00	Nee	43,26	41,45	--	ZO
452_B	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	44,73		48,00	43,65	0,00	Nee	43,79	42,00	--	ZO
452_C	452 [6]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	45,47		48,00	44,52	0,00	Nee	44,61	42,81	--	ZO
452_A	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	41,05		48,00	39,39	0,00	Nee	39,53	37,97	--	ZW
452_B	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	41,82		48,00	40,31	0,00	Nee	40,43	38,85	--	ZW
452_C	452 [7]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	44,45		48,00	43,91	0,00	Nee	43,97	42,26	--	ZW
452_A	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	33,35		48,00	32,19	0,00	Nee	32,21	31,21	--	NW
452_B	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	36,68		48,00	36,15	0,00	Nee	36,17	34,97	--	NW
452_C	452 [8]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	44,42		48,00	44,25	0,00	Nee	44,26	42,95	--	NW
452_A	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	1,5	27,51		48,00	27,61	0,00	Nee	27,62	26,44	--	ZW
452_B	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	4,5	31,95		48,00	32,16	0,00	Nee	32,16	30,91	--	ZW
452_C	452 [9]	De Klapwaker 23 5283NL Boxtel	7,5	42,05		48,00	42,08	0,00	Nee	42,08	40,73	--	ZW
475_A	475 [1]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	36,76		48,00	36,17	0,00	Nee	36,20	34,41	--	N
475_B	475 [1]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	37,69		48,00	37,16	0,00	Nee	37,17	35,51	--	N
475_C	475 [1]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,32		48,00	40,21	0,00	Nee	40,23	38,67	--	N
475_A	475 [2]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	41,55		48,00	41,75	0,00	Nee	41,78	39,86	--	O
475_B	475 [2]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	42,37		48,00	42,56	0,00	Nee	42,59	40,79	--	O
475_C	475 [2]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	43,39		48,00	43,56	0,00	Nee	43,59	41,83	--	O
475_A	475 [3]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	41,79		48,00	41,60	0,00	Nee	41,64	39,84	--	Z
475_B	475 [3]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	42,52		48,00	42,40	0,00	Nee	42,44	40,80	--	Z
475_C	475 [3]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	42,93		48,00	42,92	0,00	Nee	42,95	41,46	--	Z
475_A	475 [4]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	38,90		48,00	39,01	0,00	Nee	39,04	37,76	--	W
475_B	475 [4]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	39,48		48,00	39,61	0,00	Nee	39,64	38,43	--	W
475_C	475 [4]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,12		48,00	40,37	0,00	Nee	40,38	39,18	--	W
475_A	475 [5]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	40,40		48,00	40,76	0,00	Nee	40,78	39,22	--	Z
475_B	475 [5]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	41,00		48,00	41,47	0,00	Nee	41,49	40,00	--	Z
475_C	475 [5]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	41,46		48,00	42,04	0,00	Nee	42,05	40,66	--	Z
475_A	475 [6]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	35,39		48,00	35,56	0,00	Nee	35,57	33,74	--	N
475_B	475 [6]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	36,39		48,00	36,63	0,00	Nee	36,64	34,88	--	N
475_C	475 [6]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,58		48,00	40,76	0,00	Nee	40,77	39,01	--	N
475_A	475 [7]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	1,5	37,51		48,00	36,16	0,00	Nee	36,40	33,94	--	O
475_B	475 [7]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	4,5	38,34		48,00	37,02	0,00	Nee	37,21	35,07	--	O
475_C	475 [7]	De Strodekker 17 5283NN Boxtel	7,5	40,02		48,00	39,23	0,00	Nee	39,34	37,56	--	O
474_A	474 [1]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	1,5	41,63		48,00	41,43	0,00	Nee	41,51	39,72	--	Z
474_B	474 [1]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	4,5	42,33		48,00	42,11	0,00	Nee	42,17	40,53	--	Z
474_C	474 [1]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	7,5	42,83		48,00	42,59	0,00	Nee	42,64	41,14	--	Z
474_A	474 [2]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	1,5	42,09		48,00	41,95	0,00	Nee	41,99	40,32	--	Z
474_B	474 [2]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	4,5	42,76		48,00	42,70	0,00	Nee	42,73	41,17	--	Z
474_C	474 [2]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	7,5	43,11		48,00	43,14	0,00	Nee	43,17	41,70	--	Z
474_A	474 [3]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	1,5	30,46		48,00	30,97	0,00	Nee	31,09	30,54	--	N
474_B	474 [3]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	4,5	32,85		48,00	33,30	0,00	Nee	33,36	32,44	--	N
474_C	474 [3]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	7,5	38,14		48,00	38,33	0,00	Nee	38,35	37,03	--	N
474_A	474 [4]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	1,5	32,34		48,00	32,46	0,00	Nee	32,55	31,34	--	W
474_B	474 [4]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	4,5	33,82		48,00	34,02	0,00	Nee	34,07	32,86	--	W
474_C	474 [4]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	7,5	37,69		48,00	37,87	0,00	Nee	37,89	36,74	--	W
474_A	474 [5]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	1,5	34,91		48,00	35,70	0,00	Nee	35,70	33,88	--	N
474_B	474 [5]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	4,5	36,24		48,00	36,91	0,00	Nee	36,91	35,19	--	N
474_C	474 [5]	De Strodekker 19 5283NN Boxtel	7,5	40,73		48,00	41,31	0,00	Nee	41,31	39,62	--	N
525_A	525 [1]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	1,5	41,64		48,00	41,73	0,00	Nee	41,78	40,04	--	Z

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									Oriëntatie
				Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	
525_B	525 [1]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	4,5	42,30		48,00	42,43	0,00	Nee	42,46	40,85	--	Z
525_C	525 [1]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	7,5	42,71		48,00	42,81	0,00	Nee	42,84	41,31	--	Z
525_A	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	1,5	41,32		48,00	41,31	0,00	Nee	41,32	39,82	--	Z
525_B	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	4,5	42,05		48,00	42,04	0,00	Nee	42,05	40,55	--	Z
525_C	525 [2]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	7,5	42,48		48,00	42,43	0,00	Nee	42,44	40,95	--	Z
525_A	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	1,5	28,20		48,00	28,39	0,00	Nee	28,40	26,74	--	O
525_B	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	4,5	30,32		48,00	30,54	0,00	Nee	30,54	28,93	--	O
525_C	525 [5]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	7,5	36,89		48,00	36,98	0,00	Nee	36,99	35,21	--	O
525_A	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	1,5	30,08		48,00	30,12	0,00	Nee	30,12	28,89	--	N
525_B	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	4,5	32,42		48,00	32,71	0,00	Nee	32,71	31,33	--	N
525_C	525 [6]	De Strodekker 21 5283NN Boxtel	7,5	37,54		48,00	38,01	0,00	Nee	38,02	36,42	--	N
472_A	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	36,80		48,00	36,33	0,00	Nee	36,34	35,44	--	NW
472_B	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	36,86		48,00	35,65	0,00	Nee	35,67	34,41	--	NW
472_C	472 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	39,47		48,00	38,62	0,00	Nee	38,85	36,46	--	NW
473_A	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	40,98		48,00	40,34	0,00	Nee	40,34	39,01	--	W
473_B	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	41,06		48,00	40,84	0,00	Nee	40,84	39,44	--	W
473_C	473 [1]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	41,86		48,00	41,63	0,00	Nee	41,63	40,15	--	W
473_A	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	41,39		48,00	41,32	0,00	Nee	41,32	40,05	--	W
473_B	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	42,25		48,00	42,26	0,00	Nee	42,26	40,81	--	W
473_C	473 [2]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	43,28		48,00	43,10	0,00	Nee	43,11	41,66	--	W
473_A	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	24,11		48,00	22,96	0,00	Nee	23,02	22,10	--	N
473_B	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	27,02		48,00	25,70	0,00	Nee	25,78	25,04	--	N
473_C	473 [3]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	39,62		48,00	38,43	0,00	Nee	38,48	36,91	--	N
473_A	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	29,92		48,00	28,77	0,00	Nee	28,85	28,36	--	O
473_B	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	32,41		48,00	31,07	0,00	Nee	31,21	30,58	--	O
473_C	473 [4]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	38,06		48,00	37,31	0,00	Nee	37,68	35,06	--	O
473_A	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	29,00		48,00	27,73	0,00	Nee	27,79	27,29	--	Z
473_B	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	31,36		48,00	29,84	0,00	Nee	29,89	29,51	--	Z
473_C	473 [5]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	38,85		48,00	37,58	0,00	Nee	37,76	36,09	--	Z
473_A	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	1,5	28,16		48,00	26,81	0,00	Nee	26,87	26,45	--	O
473_B	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	4,5	29,55		48,00	28,22	0,00	Nee	28,28	27,95	--	O
473_C	473 [6]	De Klapwaker 32 5283NM Boxtel	7,5	35,81		48,00	33,80	0,00	Nee	34,03	33,14	--	O
476_A	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	42,56		48,00	42,48	0,00	Nee	42,54	40,48	--	O
476_B	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	43,52		48,00	43,40	0,00	Nee	43,45	41,52	--	O
476_C	476 [2]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	43,89		48,00	43,76	0,00	Nee	43,80	41,97	--	O
476_A	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	42,66		48,00	42,43	0,00	Nee	42,49	40,56	--	Z
476_B	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	43,49		48,00	43,34	0,00	Nee	43,39	41,59	--	Z
476_C	476 [3]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	43,96		48,00	43,86	0,00	Nee	43,90	42,25	--	Z
476_A	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	42,20		48,00	42,29	0,00	Nee	42,33	40,35	--	O
476_B	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	43,03		48,00	43,14	0,00	Nee	43,17	41,30	--	O
476_C	476 [4]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	43,41		48,00	43,57	0,00	Nee	43,60	41,81	--	O
476_A	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	42,39		48,00	42,31	0,00	Nee	42,37	40,41	--	Z
476_B	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	43,11		48,00	42,98	0,00	Nee	43,03	41,22	--	Z
476_C	476 [5]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	43,53		48,00	43,38	0,00	Nee	43,43	41,81	--	Z
476_A	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	36,15		48,00	36,65	0,00	Nee	36,65	34,88	--	W
476_B	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	37,51		48,00	37,86	0,00	Nee	37,86	36,21	--	W
476_C	476 [6]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	40,46		48,00	40,47	0,00	Nee	40,48	38,96	--	W
476_A	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	27,43		48,00	27,41	0,00	Nee	27,49	26,34	--	N
476_B	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	30,95		48,00	30,87	0,00	Nee	30,90	29,83	--	N
476_C	476 [7]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	37,77		48,00	37,76	0,00	Nee	37,78	36,53	--	N
476_A	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	1,5	27,34		48,00	27,72	0,00	Nee	27,72	26,07	--	W
476_B	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	4,5	29,98		48,00	30,52	0,00	Nee	30,52	28,78	--	W
476_C	476 [8]	De Strodekker 15 5283NN Boxtel	7,5	35,60		48,00	35,96	0,00	Nee	35,96	34,43	--	W
471_A	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	24,40		48,00	22,96	0,00	Nee	23,01	22,38	--	N
471_B	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	27,91		48,00	26,32	0,00	Nee	26,39	25,84	--	N
471_C	471 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	40,49		48,00	38,75	0,00	Nee	38,80	37,46	--	N
472_A	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	38,83		48,00	38,62	0,00	Nee	38,62	37,48	--	W
472_B	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	38,56		48,00	38,38	0,00	Nee	38,38	37,21	--	W
472_C	472 [2]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	40,37		48,00	39,92	0,00	Nee	39,92	38,45	--	W
472_A	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	40,02		48,00	40,46	0,00	Nee	40,46	39,02	--	W
472_B	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	40,89		48,00	41,15	0,00	Nee	41,15	39,58	--	W
472_C	472 [3]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	42,24		48,00	42,24	0,00	Nee	42,24	40,55	--	W
472_A	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	36,06		48,00	35,98	0,00	Nee	35,99	34,70	--	NW
472_B	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	36,70		48,00	35,71	0,00	Nee	35,73	34,20	--	NW
472_C	472 [4]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	39,32		48,00	38,51	0,00	Nee	38,71	36,26	--	NW
472_A	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	29,65		48,00	28,91	0,00	Nee	30,11	27,57	--	O
472_B	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	31,87		48,00	31,48	0,00	Nee	32,09	30,11	--	O
472_C	472 [5]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	37,79		48,00	37,56	0,00	Nee	37,91	35,93	--	O
472_A	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	27,54		48,00	26,58	0,00	Nee	26,60	26,01	--	Z
472_B	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	28,92		48,00	27,92	0,00	Nee	27,94	27,36	--	Z
472_C	472 [6]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	35,51		48,00	34,57	0,00	Nee	34,59	33,67	--	Z
472_A	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	1,5	20,81		48,00	18,93	0,00	Nee	19,08	18,61	--	O
472_B	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	4,5	22,90		48,00	21,16	0,00	Nee	21,33	20,87	--	O
472_C	472 [7]	De Klapwaker 30 5283NM Boxtel	7,5	34,41		48,00	33,47	0,00	Nee	33,56	32,61	--	O

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde ongerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
451_A	451 [1]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	35,12		48,00	33,58	0,00	Nee	34,40	30,32	--	O
451_B	451 [1]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	35,15		48,00	34,48	0,00	Nee	35,47	30,25	--	O
451_C	451 [1]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	36,13		48,00	35,96	0,00	Nee	36,58	32,72	--	O
451_A	451 [2]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	34,37		48,00	33,51	0,00	Nee	35,41	28,67	--	Z
451_B	451 [2]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	35,77		48,00	35,29	0,00	Nee	36,49	31,23	--	Z
451_C	451 [2]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	40,24		48,00	39,82	0,00	Nee	40,23	37,65	--	Z
451_A	451 [3]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	26,55		48,00	26,47	0,00	Nee	26,48	25,59	--	Z
451_B	451 [3]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	29,41		48,00	29,22	0,00	Nee	29,23	28,45	--	Z
451_C	451 [3]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	39,64		48,00	39,39	0,00	Nee	39,40	38,14	--	Z
451_A	451 [4]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	32,32		48,00	31,78	0,00	Nee	31,78	31,34	--	Z
451_B	451 [4]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	34,72		48,00	34,35	0,00	Nee	34,35	33,55	--	Z
451_C	451 [4]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	42,20		48,00	41,79	0,00	Nee	41,81	40,36	--	Z
451_A	451 [5]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	35,61		48,00	34,58	0,00	Nee	34,65	33,75	--	W
451_B	451 [5]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	38,48		48,00	37,81	0,00	Nee	37,83	36,49	--	W
451_C	451 [5]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	44,92		48,00	44,92	0,00	Nee	44,92	43,38	--	W
451_A	451 [6]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	35,20		48,00	33,17	0,00	Nee	33,17	32,22	--	W
451_B	451 [6]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	37,76		48,00	36,87	0,00	Nee	36,87	35,59	--	W
451_C	451 [6]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	44,69		48,00	44,60	0,00	Nee	44,60	42,96	--	W
451_A	451 [7]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	25,11		48,00	24,80	0,00	Nee	24,81	23,57	--	N
451_B	451 [7]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	27,45		48,00	27,28	0,00	Nee	27,29	26,17	--	N
451_C	451 [7]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	35,12		48,00	35,39	0,00	Nee	35,39	34,27	--	N
451_A	451 [8]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	24,20		48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	22,97	--	N
451_B	451 [8]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	26,83		48,00	26,97	0,00	Nee	26,97	25,81	--	N
451_C	451 [8]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	34,19		48,00	34,36	0,00	Nee	34,36	33,01	--	N
451_A	451 [9]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	29,10		48,00	28,55	0,00	Nee	30,20	27,26	--	O
451_B	451 [9]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	31,19		48,00	31,68	0,00	Nee	33,26	29,38	--	O
451_C	451 [9]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	34,17		48,00	34,66	0,00	Nee	35,43	32,66	--	O
451_A	451 [10]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	25,29		48,00	24,05	0,00	Nee	24,09	23,82	--	O
451_B	451 [10]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	27,46		48,00	26,58	0,00	Nee	26,63	26,17	--	O
451_C	451 [10]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	31,29		48,00	29,84	0,00	Nee	29,96	29,54	--	O
451_A	451 [11]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	1,5	22,94		48,00	22,86	0,00	Nee	22,86	21,30	--	N
451_B	451 [11]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	4,5	24,56		48,00	24,39	0,00	Nee	24,39	23,07	--	N
451_C	451 [11]	De Klapwaker 21 5283Nl Bortel	7,5	33,21		48,00	32,93	0,00	Nee	32,93	31,58	--	N
471_A	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	34,87		48,00	33,95	0,00	Nee	33,95	33,06	--	W
471_B	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	38,77		48,00	38,75	0,00	Nee	38,77	37,47	--	W
471_C	471 [1]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	41,75		48,00	41,33	0,00	Nee	41,36	39,77	--	W
471_A	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	37,45		48,00	37,33	0,00	Nee	37,34	35,85	--	W
471_B	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	41,35		48,00	41,41	0,00	Nee	41,41	39,85	--	W
471_C	471 [2]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	42,88		48,00	42,60	0,00	Nee	42,61	40,92	--	W
471_A	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	25,05		48,00	23,83	0,00	Nee	23,86	23,15	--	N
471_B	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	28,97		48,00	27,69	0,00	Nee	27,74	27,08	--	N
471_C	471 [3]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	41,64		48,00	40,20	0,00	Nee	40,24	39,11	--	N
471_A	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	29,41		48,00	29,17	0,00	Nee	31,09	27,45	--	O
471_B	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	31,77		48,00	31,40	0,00	Nee	32,49	29,80	--	O
471_C	471 [4]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	36,86		48,00	36,18	0,00	Nee	36,53	34,54	--	O
471_A	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	27,98		48,00	27,02	0,00	Nee	27,93	25,85	--	Z
471_B	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	29,67		48,00	29,20	0,00	Nee	29,71	27,90	--	Z
471_C	471 [5]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	38,51		48,00	38,02	0,00	Nee	38,17	36,62	--	Z
471_A	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	1,5	21,12		48,00	19,30	0,00	Nee	19,44	18,95	--	O
471_B	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	4,5	23,70		48,00	21,96	0,00	Nee	22,13	21,67	--	O
471_C	471 [6]	De Klapwaker 28 5283NM Bortel	7,5	36,48		48,00	34,88	0,00	Nee	34,99	33,92	--	O
470_A	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	38,97		48,00	38,53	0,00	Nee	38,54	37,11	--	W
470_B	470 [1]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	39,61		48,00	39,27	0,00	Nee	39,29	37,95	--	W
470_A	470 [2]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	35,40		48,00	34,47	0,00	Nee	34,49	33,11	--	N
470_B	470 [2]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	36,74		48,00	35,89	0,00	Nee	35,92	34,64	--	N
470_A	470 [3]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	38,49		48,00	38,92	0,00	Nee	38,92	37,41	--	W
470_B	470 [3]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	39,03		48,00	39,36	0,00	Nee	39,36	37,99	--	W
470_A	470 [4]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	33,34		48,00	34,00	0,00	Nee	34,00	32,03	--	N
470_B	470 [4]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	34,42		48,00	34,86	0,00	Nee	34,87	33,20	--	N
470_A	470 [5]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	29,98		48,00	29,05	0,00	Nee	31,30	27,16	--	O
470_B	470 [5]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	32,34		48,00	31,24	0,00	Nee	32,59	29,46	--	O
470_A	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	23,56		48,00	23,21	0,00	Nee	23,24	22,16	--	Z
470_B	470 [6]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	26,84		48,00	26,56	0,00	Nee	26,60	25,56	--	Z
470_A	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	1,5	21,10		48,00	19,38	0,00	Nee	19,51	18,93	--	O
470_B	470 [7]	De Klapwaker 26 5283NM Bortel	4,5	23,95		48,00	22,19	0,00	Nee	22,33	21,84	--	O
450_A	450 [1]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	1,5	30,94		48,00	30,18	0,00	Nee	30,81	26,19	--	O
450_B	450 [1]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	4,5	32,15		48,00	31,54	0,00	Nee	31,90	28,11	--	O
450_C	450 [1]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	7,5	34,35		48,00	33,74	0,00	Nee	33,91	31,05	--	O
450_A	450 [2]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	1,5	20,86		48,00	20,02	0,00	Nee	20,04	18,98	--	Z
450_B	450 [2]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	4,5	21,51		48,00	20,73	0,00	Nee	20,76	19,81	--	Z
450_C	450 [2]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	7,5	28,46		48,00	27,67	0,00	Nee	27,71	26,80	--	Z
450_A	450 [3]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	1,5	29,18		48,00	29,31	0,00	Nee	29,31	27,98	--	W
450_B	450 [3]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	4,5	33,18		48,00	33,38	0,00	Nee	33,38	31,97	--	W
450_C	450 [3]	De Klapwaker 19 5283Nl Bortel	7,5	41,25		48,00	41,47	0,00	Nee	41,47	39,94	--	W

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Heersende Hogere Waarde omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
450_A	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	1,5	34,96		48,00	33,36	0,00	Nee	33,36	32,85	--	Z
450_B	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	4,5	36,85		48,00	35,85	0,00	Nee	35,85	34,97	--	Z
450_C	450 [4]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	7,5	43,01		48,00	42,65	0,00	Nee	42,65	41,11	--	Z
450_A	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	1,5	32,42		48,00	32,47	0,00	Nee	32,59	30,71	--	W
450_B	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	4,5	36,79		48,00	36,63	0,00	Nee	36,67	34,91	--	W
450_C	450 [5]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	7,5	44,07		48,00	44,17	0,00	Nee	44,18	42,50	--	W
450_A	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	1,5	31,98		48,00	32,04	0,00	Nee	32,18	30,18	--	W
450_B	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	4,5	36,25		48,00	36,13	0,00	Nee	36,17	34,36	--	W
450_C	450 [6]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	7,5	43,23		48,00	43,48	0,00	Nee	43,49	41,72	--	W
450_A	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	1,5	30,21		48,00	30,49	0,00	Nee	30,50	28,58	--	N
450_B	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	4,5	34,72		48,00	34,36	0,00	Nee	34,43	32,39	--	N
450_C	450 [7]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	7,5	41,01		48,00	41,30	0,00	Nee	41,31	39,47	--	N
450_A	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	1,5	30,42		48,00	30,27	0,00	Nee	31,32	28,98	--	N
450_B	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	4,5	34,27		48,00	34,43	0,00	Nee	34,80	33,19	--	N
450_C	450 [8]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	7,5	40,55		48,00	40,87	0,00	Nee	40,97	39,34	--	N
450_A	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	1,5	28,67		48,00	28,37	0,00	Nee	29,51	27,10	--	O
450_B	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	4,5	30,74		48,00	30,64	0,00	Nee	31,21	29,32	--	O
450_C	450 [9]	De Klapwaker 19 5283NL Boxtel	7,5	34,57		48,00	33,91	0,00	Nee	34,12	32,41	--	O
526_A	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	30,28		48,00	29,10	0,00	Nee	31,61	27,17	--	O
526_B	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	32,41		48,00	31,76	0,00	Nee	33,04	29,93	--	O
526_C	526 [1]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	36,89		48,00	36,78	0,00	Nee	37,23	35,23	--	O
526_A	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	28,41		48,00	27,78	0,00	Nee	29,86	26,19	--	Z
526_B	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	31,21		48,00	30,54	0,00	Nee	31,65	29,28	--	Z
526_C	526 [2]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	40,12		48,00	39,89	0,00	Nee	40,04	38,42	--	Z
526_A	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	23,90		48,00	23,38	0,00	Nee	24,49	22,85	--	O
526_B	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	27,67		48,00	27,11	0,00	Nee	27,48	26,70	--	O
526_C	526 [3]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	35,84		48,00	35,18	0,00	Nee	35,42	34,14	--	O
526_A	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	28,32		48,00	27,64	0,00	Nee	27,65	27,38	--	Z
526_B	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	29,80		48,00	29,02	0,00	Nee	29,04	28,69	--	Z
526_C	526 [4]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	39,48		48,00	39,21	0,00	Nee	39,24	37,77	--	Z
526_A	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	40,48		48,00	40,28	0,00	Nee	40,28	38,65	--	W
526_B	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	40,94		48,00	40,57	0,00	Nee	40,57	39,07	--	W
526_C	526 [5]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	43,95		48,00	43,02	0,00	Nee	43,02	41,66	--	W
526_A	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	36,27		48,00	36,24	0,00	Nee	36,24	35,01	--	N
526_B	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	37,17		48,00	36,96	0,00	Nee	36,97	35,75	--	N
526_C	526 [6]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	42,28		48,00	41,01	0,00	Nee	41,04	39,80	--	N
526_A	526 [7]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	39,91		48,00	39,85	0,00	Nee	39,86	38,07	--	W
526_B	526 [7]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	40,60		48,00	40,68	0,00	Nee	40,68	39,07	--	W
526_C	526 [7]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	44,03		48,00	43,47	0,00	Nee	43,47	42,18	--	W
526_A	526 [8]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	1,5	40,45		48,00	41,07	0,00	Nee	41,07	39,40	--	Z
526_B	526 [8]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	4,5	42,01		48,00	42,58	0,00	Nee	42,58	40,99	--	Z
526_C	526 [8]	De Klapwaker 24 5283NM Boxtel	7,5	43,48		48,00	43,80	0,00	Nee	43,81	42,32	--	Z
449_A	449 [1]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	26,23		48,00	26,37	0,00	Nee	26,38	25,62	--	Z
449_B	449 [1]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	29,05		48,00	29,21	0,00	Nee	29,21	28,47	--	Z
449_C	449 [1]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	35,98		48,00	36,19	0,00	Nee	36,20	35,17	--	Z
449_A	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	32,61		48,00	32,09	0,00	Nee	32,15	29,83	--	W
449_B	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,30		48,00	35,75	0,00	Nee	35,81	33,96	--	W
449_C	449 [2]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	42,58		48,00	42,56	0,00	Nee	42,57	40,88	--	W
449_A	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	32,25		48,00	31,35	0,00	Nee	31,35	29,50	--	W
449_B	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	35,92		48,00	35,33	0,00	Nee	35,33	33,68	--	W
449_C	449 [3]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	42,15		48,00	42,24	0,00	Nee	42,24	40,56	--	W
449_A	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,83		48,00	32,92	0,00	Nee	33,48	30,03	--	N
449_B	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,05		48,00	35,38	0,00	Nee	35,61	33,21	--	N
449_C	449 [4]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	40,46		48,00	40,34	0,00	Nee	40,40	38,53	--	N
449_A	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	28,40		48,00	28,06	0,00	Nee	28,06	26,98	--	N
449_B	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,47		48,00	32,75	0,00	Nee	32,75	31,70	--	N
449_C	449 [5]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	39,87		48,00	39,61	0,00	Nee	39,61	38,11	--	N
449_A	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	29,37		48,00	29,94	0,00	Nee	29,94	28,49	--	W
449_B	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,19		48,00	33,44	0,00	Nee	33,44	32,19	--	W
449_C	449 [6]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	39,98		48,00	40,35	0,00	Nee	40,35	38,94	--	W
449_A	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	34,98		48,00	32,97	0,00	Nee	34,08	30,37	--	O
449_B	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	36,21		48,00	34,69	0,00	Nee	35,35	31,89	--	O
449_C	449 [8]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	37,66		48,00	36,81	0,00	Nee	37,17	34,63	--	O
449_A	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,98		48,00	32,57	0,00	Nee	34,35	29,23	--	Z
449_B	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	35,05		48,00	33,93	0,00	Nee	35,12	30,53	--	Z
449_C	449 [9]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	37,23		48,00	36,50	0,00	Nee	37,12	34,19	--	Z
449_A	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	33,14		48,00	32,39	0,00	Nee	34,31	29,25	--	O
449_B	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	33,91		48,00	33,79	0,00	Nee	35,16	30,45	--	O
449_C	449 [10]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	36,43		48,00	36,25	0,00	Nee	36,98	33,77	--	O
449_A	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	1,5	28,00		48,00	27,05	0,00	Nee	28,98	25,91	--	Z
449_B	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	4,5	29,64		48,00	28,87	0,00	Nee	30,16	27,70	--	Z
449_C	449 [11]	De Klapwaker 17 5283NL Boxtel	7,5	33,53		48,00	32,73	0,00	Nee	33,32	31,68	--	Z
487_A	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	1,5	25,64		48,00	24,95	0,00	Nee	24,96	23,95	--	N
487_B	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Boxtel	4,5	29,68		48,00	29,30	0,00	Nee	29,32	28,48	--	N

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]									
				Huidig	Heersende Hogere omgerekend naar dB	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstructie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
487_C	487 [8]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	41,88		48,00	41,49	0,00	Nee	41,50	40,13	--	N
521_A	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	26,19		48,00	25,49	0,00	Nee	26,40	24,37	--	O
521_B	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	29,45		48,00	29,03	0,00	Nee	29,39	28,00	--	O
521_C	521 [1]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	36,25		48,00	35,95	0,00	Nee	36,08	35,01	--	O
521_A	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	41,20		48,00	41,53	0,00	Nee	41,53	40,04	--	W
521_B	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	42,47		48,00	42,68	0,00	Nee	42,68	41,20	--	W
521_C	521 [2]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	44,85		48,00	44,30	0,00	Nee	44,30	42,91	--	W
521_A	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	38,11		48,00	38,35	0,00	Nee	38,36	36,91	--	N
521_B	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	39,00		48,00	39,07	0,00	Nee	39,08	37,79	--	N
521_C	521 [3]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	43,07		48,00	42,29	0,00	Nee	42,31	41,05	--	N
521_A	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	38,96		48,00	39,24	0,00	Nee	39,25	37,97	--	W
521_B	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	39,67		48,00	39,99	0,00	Nee	39,99	38,69	--	W
521_C	521 [4]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	43,92		48,00	43,69	0,00	Nee	43,69	42,42	--	W
521_A	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	40,22		48,00	40,62	0,00	Nee	40,62	39,09	--	Z
521_B	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	41,07		48,00	41,48	0,00	Nee	41,48	39,97	--	Z
521_C	521 [5]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	42,88		48,00	43,05	0,00	Nee	43,06	41,63	--	Z
521_A	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	28,65		48,00	28,54	0,00	Nee	29,70	27,14	--	O
521_B	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	31,46		48,00	31,53	0,00	Nee	32,12	30,07	--	O
521_C	521 [6]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	35,72		48,00	36,42	0,00	Nee	36,67	35,05	--	O
521_A	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	1,5	29,51		48,00	28,48	0,00	Nee	30,43	26,76	--	Z
521_B	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	4,5	31,72		48,00	31,27	0,00	Nee	32,19	29,62	--	Z
521_C	521 [7]	De Klapwaker 22 5283NM Bortel	7,5	39,90		48,00	39,52	0,00	Nee	39,66	37,97	--	Z
3474_A	3474 [1]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	38,53	52,00	48,00	40,05	0,00	Nee	40,42	37,33	--	N
3474_B	3474 [1]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	42,40	57,00	48,00	42,12	0,00	Nee	42,29	41,01	--	N
3474_A	3474 [2]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	45,69	52,00	48,00	45,02	0,00	Nee	50,80	40,52	--	O
3474_B	3474 [2]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	51,21	57,00	51,21	50,90	0,00	Nee	52,40	45,75	--	O
3474_A	3474 [3]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	50,08	52,00	50,08	49,42	0,00	Nee	55,59	45,28	--	Z
3474_B	3474 [3]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	56,37	57,00	56,37	55,99	0,00	Nee	57,30	50,39	--	Z
3474_A	3474 [4]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	1,5	45,85	52,00	48,00	44,22	0,00	Nee	51,85	40,18	--	W
3474_B	3474 [4]	Boxtelseweg 76 a 5298PB Liempde	4,5	52,07	57,00	52,07	51,80	0,00	Nee	53,74	45,74	--	W



Bijlage 13

Rekenresultaten eindmaatregel Parallelweg Zuid

Berekeningsresultaten Parallelweg Zuid, eindmaatregel

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Algeronde toename Eindmaatregel	Orientatie
95_A	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	21,70	48,00	32,11	0,00	Nee	31,96	31,09	--	N
95_B	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	31,22	48,00	34,95	0,00	Nee	34,87	33,81	--	N
95_C	95 [1]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	35,76	48,00	37,05	0,00	Nee	37,00	35,96	--	N
95_A	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	26,10	48,00	22,65	0,00	Nee	22,65	22,64	--	O
95_B	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	26,13	48,00	22,69	0,00	Nee	22,69	22,68	--	O
95_C	95 [2]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	25,98	48,00	22,55	0,00	Nee	22,55	22,54	--	O
95_A	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	28,05	48,00	24,92	0,00	Nee	24,92	24,91	--	O
95_B	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	28,83	48,00	25,58	0,00	Nee	25,58	25,57	--	O
95_C	95 [3]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	29,17	48,00	25,79	0,00	Nee	25,79	25,78	--	O
95_A	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	23,01	48,00	22,28	0,00	Nee	22,28	21,33	--	Z
95_B	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	32,90	48,00	31,51	0,00	Nee	31,51	30,53	--	Z
95_C	95 [4]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	11,54	48,00	11,31	0,00	Nee	11,31	9,99	--	Z
95_A	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	22,15	48,00	24,28	0,00	Nee	24,28	23,52	--	Z
95_B	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	32,58	48,00	32,38	0,00	Nee	32,38	31,23	--	Z
95_C	95 [5]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	11,58	48,00	11,24	0,00	Nee	11,24	9,94	--	Z
95_A	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	23,75	48,00	32,18	0,00	Nee	32,18	31,71	--	W
95_B	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	35,13	48,00	36,72	0,00	Nee	36,72	35,76	--	W
95_C	95 [6]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	35,89	48,00	37,22	0,00	Nee	37,22	36,05	--	W
95_A	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	1,5	20,76	48,00	31,98	0,00	Nee	31,66	31,12	--	N
95_B	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	4,5	29,82	48,00	34,70	0,00	Nee	34,52	33,54	--	N
95_C	95 [7]	Oirschotseweg 9 a 5281RD Boxtel	7,5	35,88	48,00	37,52	0,00	Nee	37,42	36,31	--	N
134_A	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	16,29	48,00	13,21	0,00	Nee	13,21	13,18	--	O
134_B	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	17,05	48,00	14,21	0,00	Nee	14,21	14,10	--	O
134_C	134 [1]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	14,24	48,00	13,37	0,00	Nee	13,37	12,49	--	O
134_A	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	14,78	48,00	11,72	0,00	Nee	11,72	11,70	--	O
134_B	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	15,58	48,00	12,79	0,00	Nee	12,79	12,66	--	O
134_C	134 [2]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	13,82	48,00	13,04	0,00	Nee	13,04	12,26	--	O
134_A	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	10,69	48,00	10,32	0,00	Nee	10,32	10,30	--	Z
134_B	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	12,60	48,00	12,77	0,00	Nee	12,77	12,71	--	Z
134_C	134 [3]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	15,55	48,00	14,24	0,00	Nee	14,24	13,83	--	Z
134_A	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	17,06	48,00	15,71	0,00	Nee	15,71	15,71	--	Z
134_B	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	17,61	48,00	13,11	0,00	Nee	13,11	13,10	--	Z
134_C	134 [4]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	17,69	48,00	14,87	0,00	Nee	14,87	14,80	--	Z
134_A	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	26,24	48,00	22,74	0,00	Nee	22,74	22,71	--	Z
134_B	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	16,36	48,00	12,19	0,00	Nee	12,19	11,85	--	Z
134_C	134 [5]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	17,25	48,00	15,04	0,00	Nee	15,04	14,82	--	Z
134_A	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	34,02	48,00	36,94	0,00	Nee	36,81	35,72	--	W
134_B	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	33,65	48,00	37,09	0,00	Nee	36,97	35,83	--	W
134_C	134 [6]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	34,49	48,00	37,41	0,00	Nee	37,30	36,18	--	W
134_A	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	34,22	48,00	37,25	0,00	Nee	36,93	36,09	--	N
134_B	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	35,48	48,00	37,78	0,00	Nee	37,48	36,69	--	N
134_C	134 [7]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	36,14	48,00	37,96	0,00	Nee	37,67	36,86	--	N
134_A	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	35,82	48,00	38,97	0,00	Nee	38,86	37,82	--	W
134_B	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	36,61	48,00	39,42	0,00	Nee	39,30	38,30	--	W
134_C	134 [8]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	37,05	48,00	39,57	0,00	Nee	39,45	38,42	--	W
134_A	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	1,5	33,40	48,00	36,89	0,00	Nee	36,64	35,63	--	N
134_B	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	4,5	34,27	48,00	37,42	0,00	Nee	37,16	36,21	--	N
134_C	134 [9]	Oirschotseweg 9 5281RD Boxtel	7,5	34,57	48,00	37,50	0,00	Nee	37,23	36,26	--	N
137_A	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	24,25	48,00	36,40	0,00	Nee	36,17	35,91	--	O
137_B	137 [1]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	25,10	48,00	37,29	0,00	Nee	37,09	36,84	--	O
137_A	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	9,64	48,00	29,23	0,00	Nee	29,23	28,10	--	Z
137_B	137 [2]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	12,49	48,00	31,10	0,00	Nee	31,10	29,96	--	Z
137_A	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	14,75	48,00	28,09	0,00	Nee	28,09	27,38	--	Z
137_B	137 [3]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	15,32	48,00	29,61	0,00	Nee	29,61	28,96	--	Z
137_A	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	39,47	48,00	41,85	0,00	Nee	41,85	39,83	--	W
137_B	137 [4]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	40,21	48,00	43,07	0,00	Nee	43,07	41,05	--	W
137_A	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	39,47	48,00	42,17	0,00	Nee	42,17	40,09	--	W
137_B	137 [5]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	40,19	48,00	43,36	0,00	Nee	43,36	41,29	--	W
137_A	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	39,57	48,00	43,53	0,00	Nee	43,50	41,78	--	N
137_B	137 [6]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	40,26	48,00	44,58	0,00	Nee	44,55	42,81	--	N
137_A	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	1,5	25,50	48,00	36,95	0,00	Nee	36,68	36,35	--	N
137_B	137 [7]	Ramsteeg 4 5281PX Boxtel	4,5	26,28	48,00	37,81	0,00	Nee	37,58	37,33	--	O
139_A	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	43,51	48,00	41,28	0,00	Nee	41,28	40,65	--	NO
139_B	139 [1]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	44,06	48,00	41,97	0,00	Nee	41,97	41,35	--	NO
139_A	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	21,58	48,00	33,46	0,00	Nee	33,46	31,37	--	ZO
139_B	139 [2]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	22,33	48,00	34,11	0,00	Nee	34,11	32,08	--	ZO
139_A	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	21,89	48,00	18,12	0,00	Nee	18,12	18,01	--	ZW

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]								
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde bename Eindmaatregel	Oriëntatie
139_B	139 [3]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	23,15	48,00	19,69	0,00	Nee	19,69	19,48	--	ZW
139_A	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	16,68	48,00	16,02	0,00	Nee	16,02	15,50	--	ZO
139_B	139 [4]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	17,46	48,00	17,07	0,00	Nee	17,07	16,55	--	ZO
139_A	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	16,62	48,00	15,72	0,00	Nee	15,72	15,32	--	ZO
139_B	139 [5]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	17,71	48,00	17,59	0,00	Nee	17,59	17,04	--	ZO
139_A	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	40,84	48,00	37,51	0,00	Nee	37,51	37,51	--	ZW
139_B	139 [6]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	41,46	48,00	38,26	0,00	Nee	38,26	38,25	--	ZW
139_A	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	41,16	48,00	37,42	0,00	Nee	37,42	37,45	--	ZW
139_B	139 [7]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	41,72	48,00	38,14	0,00	Nee	38,14	38,16	--	ZW
139_A	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	45,18	48,00	41,92	0,00	Nee	41,92	41,68	--	NW
139_B	139 [8]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	45,69	48,00	42,56	0,00	Nee	42,56	42,33	--	NW
139_A	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	45,72	48,00	42,96	0,00	Nee	42,96	42,55	--	NO
139_B	139 [9]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	46,31	48,00	43,66	0,00	Nee	43,66	43,28	--	NO
139_A	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	1,5	45,83	48,00	42,65	0,00	Nee	42,65	42,35	--	NW
139_B	139 [10]	Ramsteeg 1 a 5281PX Boxtel	4,5	46,36	48,00	43,32	0,00	Nee	43,32	43,03	--	NW
136_A	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	36,81	48,00	42,39	0,00	Nee	42,26	39,97	--	N
136_B	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	36,97	48,00	43,22	0,00	Nee	43,14	42,46	--	N
136_C	136 [1]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	37,31	48,00	43,99	0,00	Nee	43,99	43,35	--	N
136_A	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	23,94	48,00	29,69	0,00	Nee	29,69	27,23	--	O
136_B	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	25,21	48,00	30,00	0,00	Nee	30,00	27,86	--	O
136_C	136 [2]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	28,41	48,00	31,53	0,00	Nee	31,53	29,84	--	O
136_A	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	24,80	48,00	33,87	0,00	Nee	33,28	30,57	--	N
136_B	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	25,65	48,00	34,51	0,00	Nee	33,99	32,71	--	N
136_C	136 [3]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	28,45	48,00	35,73	0,00	Nee	35,73	34,80	--	N
136_A	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	19,17	48,00	34,62	0,00	Nee	34,62	31,68	--	O
136_B	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	21,19	48,00	35,54	0,00	Nee	35,54	34,47	--	O
136_C	136 [4]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	25,35	48,00	36,57	0,00	Nee	36,57	36,23	--	O
136_A	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	32,79	48,00	32,32	0,00	Nee	32,32	30,93	--	Z
136_B	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	32,98	48,00	32,57	0,00	Nee	32,57	31,17	--	Z
136_C	136 [5]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	32,56	48,00	26,25	0,00	Nee	26,25	24,46	--	Z
136_A	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	32,61	48,00	31,97	0,00	Nee	31,97	30,60	--	Z
136_B	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	32,82	48,00	32,25	0,00	Nee	32,25	30,88	--	Z
136_C	136 [6]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	26,54	48,00	26,27	0,00	Nee	26,27	24,60	--	Z
136_A	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	37,70	48,00	42,81	0,00	Nee	42,42	41,57	--	W
136_B	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	37,87	48,00	43,59	0,00	Nee	43,22	42,64	--	W
136_C	136 [7]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	36,86	48,00	43,76	0,00	Nee	43,71	43,01	--	W
136_A	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	1,5	36,77	48,00	42,64	0,00	Nee	42,53	41,60	--	N
136_B	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	4,5	36,92	48,00	43,58	0,00	Nee	43,48	42,85	--	N
136_C	136 [8]	Oirschotseweg 7 5281RD Boxtel	7,5	37,18	48,00	44,31	0,00	Nee	44,31	43,66	--	N
133_A	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,16	48,00	43,03	0,00	Nee	43,00	36,46	--	N
133_B	133 [1]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,28	48,00	44,03	0,00	Nee	44,03	43,33	--	N
133_A	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	17,29	48,00	23,86	0,00	Nee	23,89	21,86	--	O
133_B	133 [2]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	18,79	48,00	24,55	0,00	Nee	24,58	22,73	--	O
133_A	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	25,59	48,00	35,54	0,00	Nee	35,54	34,82	--	Z
133_B	133 [3]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	26,06	48,00	36,40	0,00	Nee	36,40	35,83	--	Z
133_A	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	29,90	48,00	32,56	0,00	Nee	32,56	30,59	--	Z
133_B	133 [4]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	30,37	48,00	32,64	0,00	Nee	32,64	30,75	--	Z
133_A	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,89	48,00	43,35	0,00	Nee	43,27	36,07	--	W
133_B	133 [5]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,95	48,00	44,32	0,00	Nee	44,32	43,64	--	W
133_A	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,58	48,00	43,42	0,00	Nee	43,39	36,05	--	W
133_B	133 [6]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,65	48,00	44,50	0,00	Nee	44,50	43,84	--	W
133_A	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	1,5	37,10	48,00	43,38	0,00	Nee	43,36	36,01	--	N
133_B	133 [7]	Oirschotseweg 6 5281RD Boxtel	4,5	37,12	48,00	44,46	0,00	Nee	44,46	43,83	--	N
3087_A	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	24,76	48,00	30,14	0,00	Nee	31,67	29,98	--	NO
3087_B	3087 [1]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	30,95	48,00	31,90	0,00	Nee	32,58	31,55	--	NO
3087_A	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	16,11	48,00	50,45	2,45	Ja	50,46	49,76	2	ZO
3087_B	3087 [2]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	17,54	48,00	51,36	3,36	Ja	51,37	50,67	3	ZO
3087_A	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	16,24	48,00	53,39	5,39	Ja	53,39	52,59	5	ZO
3087_B	3087 [3]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	17,18	48,00	53,71	5,71	Ja	53,71	52,94	5	ZO
3087_A	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	28,98	48,00	54,03	6,03	Ja	54,03	52,65	5	ZW
3087_B	3087 [4]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	33,79	48,00	54,47	6,47	Ja	54,47	53,13	5	ZW
3087_A	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	31,01	48,00	44,09	0,00	Nee	44,09	41,94	--	NW
3087_B	3087 [5]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	36,07	48,00	45,61	0,00	Nee	45,61	43,55	--	NW
3087_A	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	1,5	27,67	48,00	41,32	0,00	Nee	41,32	38,76	--	NW
3087_B	3087 [6]	Kleinderliempde 10 5281RC Boxtel	4,5	33,68	48,00	42,96	0,00	Nee	42,96	40,62	--	NW
165_A	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	29,37	48,00	25,83	0,00	Nee	25,83	25,79	--	N
165_B	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	28,58	48,00	25,60	0,00	Nee	25,60	25,52	--	N
165_C	165 [1]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	29,22	48,00	26,39	0,00	Nee	26,39	26,25	--	N

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]								Oriëntatie
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde bename Eindmaatregel	
165_A	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	17,51	48,00	39,57	0,00	Nee	39,57	39,55	--	O
165_B	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	17,72	48,00	41,14	0,00	Nee	41,14	41,13	--	O
165_C	165 [2]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	18,46	48,00	42,45	0,00	Nee	42,45	42,41	--	O
165_A	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	26,41	48,00	31,76	0,00	Nee	31,76	30,20	--	Z
165_B	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	32,02	48,00	36,34	0,00	Nee	36,34	35,06	--	Z
165_C	165 [3]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	37,60	48,00	44,07	0,00	Nee	44,07	43,00	--	Z
165_A	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	1,5	30,05	48,00	34,76	0,00	Nee	34,76	32,85	--	W
165_B	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	4,5	34,53	48,00	37,59	0,00	Nee	37,59	36,00	--	W
165_C	165 [4]	Kleinderliempde 10 a 5281RC Boxtel	7,5	38,27	48,00	42,15	0,00	Nee	42,15	40,29	--	W
141_A	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	20,94	48,00	23,36	0,00	Nee	31,45	23,27	--	ZO
141_B	141 [1]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	19,67	48,00	31,05	0,00	Nee	32,66	30,91	--	ZO
141_A	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	29,65	48,00	39,38	0,00	Nee	40,77	37,98	--	ZW
141_B	141 [2]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	33,39	48,00	40,98	0,00	Nee	41,91	39,79	--	ZW
141_A	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	23,82	48,00	39,43	0,00	Nee	40,29	37,85	--	NW
141_B	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	26,82	48,00	40,45	0,00	Nee	41,23	38,96	--	NW
141_C	141 [3]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	7,5	32,53	48,00	42,27	0,00	Nee	42,56	41,00	--	NW
141_A	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	1,5	17,89	48,00	39,22	0,00	Nee	40,05	37,74	--	NW
141_B	141 [4]	Kleinderliempde 6 5281RC Boxtel	4,5	21,88	48,00	40,19	0,00	Nee	40,94	38,78	--	NW
146_A	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	25,70	48,00	25,18	0,00	Nee	27,03	24,89	--	NO
146_B	146 [1]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	25,93	48,00	29,00	0,00	Nee	29,25	28,45	--	NO
146_A	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	22,80	48,00	24,66	0,00	Nee	30,04	24,66	--	ZO
146_B	146 [2]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	3,42	48,00	30,47	0,00	Nee	31,05	30,05	--	ZO
146_A	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	29,58	48,00	37,05	0,00	Nee	39,15	35,69	--	ZW
146_B	146 [3]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	26,42	48,00	38,66	0,00	Nee	39,58	37,38	--	ZW
146_A	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	30,90	48,00	36,22	0,00	Nee	38,63	34,73	--	ZW
146_B	146 [4]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	32,75	48,00	38,24	0,00	Nee	39,30	37,03	--	ZW
146_A	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	27,38	48,00	36,15	0,00	Nee	37,93	34,07	--	NW
146_B	146 [5]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	29,29	48,00	37,05	0,00	Nee	38,20	35,38	--	NW
146_A	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	1,5	29,02	48,00	26,00	0,00	Nee	25,99	25,99	--	NO
146_B	146 [6]	Kleinderliempde 5 5281RC Boxtel	4,5	30,42	48,00	27,31	0,00	Nee	27,31	27,31	--	NO
145_A	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	16,19	48,00	17,37	0,00	Nee	17,33	16,42	--	NO
145_B	145 [1]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	18,67	48,00	19,58	0,00	Nee	19,58	18,63	--	NO
145_A	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	21,64	48,00	23,96	0,00	Nee	30,93	23,76	--	ZO
145_B	145 [2]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	17,86	48,00	30,17	0,00	Nee	31,93	29,95	--	ZO
145_A	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	19,94	48,00	39,34	0,00	Nee	40,06	37,86	--	NW
145_B	145 [3]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	24,13	48,00	40,17	0,00	Nee	40,84	38,77	--	NW
145_A	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	19,71	48,00	36,34	0,00	Nee	38,06	34,47	--	ZW
145_B	145 [4]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	23,62	48,00	37,37	0,00	Nee	38,81	35,74	--	ZW
145_A	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	18,09	48,00	20,65	0,00	Nee	20,65	19,83	--	NW
145_B	145 [5]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	23,71	48,00	25,69	0,00	Nee	25,69	24,98	--	NW
145_A	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	13,05	48,00	16,45	0,00	Nee	16,44	15,09	--	NO
145_B	145 [6]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	19,84	48,00	21,10	0,00	Nee	21,09	20,44	--	NO
145_A	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	16,61	48,00	19,13	0,00	Nee	19,13	18,23	--	NW
145_B	145 [7]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	21,73	48,00	22,73	0,00	Nee	22,73	22,23	--	NW
145_A	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	1,5	15,07	48,00	16,91	0,00	Nee	16,84	15,98	--	NO
145_B	145 [8]	Kleinderliempde 4 5281RC Boxtel	4,5	17,51	48,00	18,82	0,00	Nee	18,82	17,90	--	NO
101_A	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	22,43	48,00	20,00	0,00	Nee	19,97	19,93	--	NO
101_B	101 [1]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	23,00	48,00	20,51	0,00	Nee	20,51	20,45	--	NO
101_A	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	23,28	48,00	24,19	0,00	Nee	27,21	23,74	--	ZO
101_B	101 [2]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	4,21	48,00	27,41	0,00	Nee	27,91	26,67	--	ZO
101_A	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	27,42	48,00	34,42	0,00	Nee	34,41	32,16	--	NW
101_B	101 [3]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	29,15	48,00	34,33	0,00	Nee	34,33	32,38	--	NW
101_A	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	1,5	22,43	48,00	19,16	0,00	Nee	19,11	19,14	--	NO
101_B	101 [4]	Kleinderliempde 1 5281RC Boxtel	4,5	23,06	48,00	19,72	0,00	Nee	19,72	19,68	--	NO
147_A	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	27,02	48,00	25,42	0,00	Nee	23,76	24,96	--	NO
147_B	147 [1]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	27,87	48,00	24,53	0,00	Nee	24,53	24,53	--	NO
147_A	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	23,74	48,00	26,88	0,00	Nee	29,84	25,91	--	ZO
147_B	147 [2]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	17,94	48,00	28,24	0,00	Nee	29,98	27,49	--	ZO
147_A	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	31,49	48,00	30,42	0,00	Nee	32,06	29,89	--	ZW
147_B	147 [3]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	33,45	48,00	32,73	0,00	Nee	33,32	32,21	--	ZW
147_A	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	31,56	48,00	30,08	0,00	Nee	31,77	29,77	--	ZW
147_B	147 [4]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	33,99	48,00	32,63	0,00	Nee	33,29	32,27	--	ZW
147_A	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	32,24	48,00	29,52	0,00	Nee	29,52	29,29	--	NW
147_B	147 [5]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	34,14	48,00	31,81	0,00	Nee	31,81	31,61	--	NW
147_A	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	1,5	27,63	48,00	26,40	0,00	Nee	24,65	25,85	--	NO
147_B	147 [6]	Kleinderliempde 2 5281RC Boxtel	4,5	28,62	48,00	25,61	0,00	Nee	25,61	25,58	--	NO
151_A	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	1,5	42,89	48,00	39,56	0,00	Nee	39,56	39,05	--	ZO
151_B	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Boxtel	4,5	44,02	48,00	40,61	0,00	Nee	40,61	40,15	--	ZO

Naam	Omschrijving	Adres	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]								
				Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstrucie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde bename Eindmaatregel	Oriëntatie
151_C	151 [1]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	45,19	48,00	41,78	0,00	Nee	41,78	41,40	--	ZO
151_A	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	43,32	48,00	40,28	0,00	Nee	40,28	39,88	--	ZW
151_B	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	44,16	48,00	41,11	0,00	Nee	41,11	40,74	--	ZW
151_C	151 [2]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	45,76	48,00	42,70	0,00	Nee	42,70	42,43	--	ZW
151_A	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	41,85	48,00	38,48	0,00	Nee	38,48	38,47	--	NW
151_B	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	42,64	48,00	39,27	0,00	Nee	39,27	39,25	--	NW
151_C	151 [3]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	43,31	48,00	39,96	0,00	Nee	39,96	39,95	--	NW
151_A	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	41,22	48,00	37,80	0,00	Nee	37,80	37,79	--	NW
151_B	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	41,82	48,00	38,46	0,00	Nee	38,46	38,44	--	NW
151_C	151 [4]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	42,56	48,00	39,22	0,00	Nee	39,22	39,21	--	NW
151_A	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	26,27	48,00	22,62	0,00	Nee	22,62	22,62	--	NO
151_B	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	31,81	48,00	27,09	0,00	Nee	27,09	27,09	--	NO
151_C	151 [5]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	33,01	48,00	28,83	0,00	Nee	28,83	28,83	--	NO
151_A	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	1,5	42,75	48,00	39,32	0,00	Nee	39,32	38,85	--	ZO
151_B	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	4,5	43,82	48,00	40,31	0,00	Nee	40,31	39,88	--	ZO
151_C	151 [6]	Kleinderliempde 12 5281RC Bostel	7,5	44,83	48,00	41,37	0,00	Nee	41,37	41,00	--	ZO
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	20,39	48,00	23,94	0,00	Nee	24,02	23,29	--	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	22,68	48,00	25,27	0,00	Nee	25,34	24,67	--	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	23,37	48,00	27,56	0,00	Nee	27,58	26,96	--	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	18,24	48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	19,29	--	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	20,51	48,00	21,91	0,00	Nee	21,91	21,65	--	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	21,55	48,00	25,11	0,00	Nee	25,11	24,70	--	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	20,19	48,00	17,84	0,00	Nee	17,84	17,49	--	O
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	23,35	48,00	21,11	0,00	Nee	21,11	20,96	--	O
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	25,79	48,00	24,48	0,00	Nee	24,48	24,20	--	O
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	20,14	48,00	22,97	0,00	Nee	23,02	21,82	--	O
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	22,63	48,00	25,16	0,00	Nee	25,19	24,14	--	O
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	26,66	48,00	28,30	0,00	Nee	28,31	27,59	--	O
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	35,50	48,00	32,21	0,00	Nee	32,21	31,91	--	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	36,71	48,00	33,59	0,00	Nee	33,59	33,26	--	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	38,20	48,00	34,96	0,00	Nee	34,96	34,65	--	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	36,66	48,00	32,96	0,00	Nee	32,96	32,81	--	W
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	37,31	48,00	33,68	0,00	Nee	33,68	33,51	--	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	38,13	48,00	34,58	0,00	Nee	34,58	34,34	--	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	37,42	48,00	34,24	0,00	Nee	34,24	34,05	--	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	38,10	48,00	35,05	0,00	Nee	35,05	34,81	--	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	38,95	48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	35,70	--	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	34,52	48,00	31,02	0,00	Nee	31,02	30,85	--	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	35,07	48,00	31,62	0,00	Nee	31,62	31,44	--	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	35,85	48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	32,20	--	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	34,89	48,00	30,42	0,00	Nee	30,42	30,47	--	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	35,33	48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,94	--	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	35,82	48,00	31,94	0,00	Nee	31,94	31,72	--	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	34,88	48,00	30,51	0,00	Nee	30,51	30,51	--	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	35,35	48,00	31,06	0,00	Nee	31,06	31,00	--	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	35,96	48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,81	--	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	31,41	48,00	28,76	0,00	Nee	28,76	28,11	--	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	31,93	48,00	29,27	0,00	Nee	29,27	28,63	--	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	32,80	48,00	30,13	0,00	Nee	30,13	29,62	--	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	1,5	25,31	48,00	23,67	0,00	Nee	23,71	23,61	--	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	4,5	25,65	48,00	24,00	0,00	Nee	24,04	23,95	--	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 5281RC Bostel	7,5	25,81	48,00	24,19	0,00	Nee	24,23	24,15	--	N
148_A	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	1,5	20,39	48,00	23,94	0,00	Nee	24,02	23,29	--	O
148_B	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	4,5	22,68	48,00	25,27	0,00	Nee	25,34	24,67	--	O
148_C	148 [1]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	7,5	23,37	48,00	27,56	0,00	Nee	27,58	26,96	--	O
148_A	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	1,5	18,24	48,00	19,60	0,00	Nee	19,60	19,29	--	O
148_B	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	4,5	20,51	48,00	21,91	0,00	Nee	21,91	21,65	--	O
148_C	148 [2]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	7,5	21,55	48,00	25,11	0,00	Nee	25,11	24,70	--	O
148_A	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	1,5	20,19	48,00	17,84	0,00	Nee	17,84	17,49	--	O
148_B	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	4,5	23,35	48,00	21,11	0,00	Nee	21,11	20,96	--	O
148_C	148 [3]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	7,5	25,79	48,00	24,48	0,00	Nee	24,48	24,20	--	O
148_A	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	1,5	20,14	48,00	22,97	0,00	Nee	23,02	21,82	--	O
148_B	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	4,5	22,63	48,00	25,16	0,00	Nee	25,19	24,14	--	O
148_C	148 [4]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	7,5	26,66	48,00	28,30	0,00	Nee	28,31	27,59	--	O
148_A	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	1,5	35,50	48,00	32,21	0,00	Nee	32,21	31,91	--	Z
148_B	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	4,5	36,71	48,00	33,59	0,00	Nee	33,59	33,26	--	Z
148_C	148 [5]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	7,5	38,20	48,00	34,96	0,00	Nee	34,96	34,65	--	Z
148_A	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bostel	1,5	36,66	48,00	32,96	0,00	Nee	32,96	32,81	--	W

				Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]								
Naam	Omschr\jving	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Grenswaarde	Toekomstig	Effect huidig - toekomst	Reconstruactie?	SAK	Eindmaatregel	Afgeronde toename Eindmaatregel	Oriëntatie
148_B	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	37,31	48,00	33,68	0,00	Nee	33,68	33,51	--	W
148_C	148 [6]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	38,13	48,00	34,58	0,00	Nee	34,58	34,34	--	W
148_A	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	37,42	48,00	34,24	0,00	Nee	34,24	34,05	--	Z
148_B	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	38,10	48,00	35,05	0,00	Nee	35,05	34,81	--	Z
148_C	148 [7]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	38,95	48,00	35,94	0,00	Nee	35,94	35,70	--	Z
148_A	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	34,52	48,00	31,02	0,00	Nee	31,02	30,85	--	W
148_B	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	35,07	48,00	31,62	0,00	Nee	31,62	31,44	--	W
148_C	148 [8]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	35,85	48,00	32,43	0,00	Nee	32,43	32,20	--	W
148_A	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	34,89	48,00	30,42	0,00	Nee	30,42	30,47	--	W
148_B	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	35,33	48,00	30,92	0,00	Nee	30,92	30,94	--	W
148_C	148 [9]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	35,82	48,00	31,94	0,00	Nee	31,94	31,72	--	W
148_A	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	34,88	48,00	30,51	0,00	Nee	30,51	30,51	--	Z
148_B	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	35,35	48,00	31,06	0,00	Nee	31,06	31,00	--	Z
148_C	148 [10]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	35,96	48,00	32,11	0,00	Nee	32,11	31,81	--	Z
148_A	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	31,41	48,00	28,76	0,00	Nee	28,76	28,11	--	W
148_B	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	31,93	48,00	29,27	0,00	Nee	29,27	28,63	--	W
148_C	148 [11]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	32,80	48,00	30,13	0,00	Nee	30,13	29,62	--	W
148_A	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	1,5	25,31	48,00	23,67	0,00	Nee	23,71	23,61	--	N
148_B	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	4,5	25,65	48,00	24,00	0,00	Nee	24,04	23,95	--	N
148_C	148 [12]	Kleinderliempde 8 a 5281RC Bortel	7,5	25,81	48,00	24,19	0,00	Nee	24,23	24,15	--	N