



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

	Indiener zienswijze	Inhoud zienswijze	Overwegingen gemeenteraad
1	L.J. van den Bosch De Renbaan 2 5282 HJ Boxtel Brief d.d. 18 januari 2013, ontvangen 21 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.489	Reclamant maakt melding dat Gasunie de plannen na overleg met reclamant heeft aangepast waardoor de leidingstrook geheel buiten zijn eigendom is gelegen. Als het bestemmingsplan overeenkomstig de afgesproken aanpassing wordt vastgesteld, heeft reclamant geen bezwaren tegen het plan.	Naar aanleiding van overleg met reclamant heeft Gasunie voorgesteld om het leidingtracé enigszins te wijzigen. Voorgesteld wordt om de vloeistofvanger met bijbehorende leidingstrook ten noorden van de Renbaan enigszins in westelijke richting te verplaatsten. Van gemeentezijde zijn er geen bezwaren tegen de voorgestelde aanpassing. De zienswijze is dan ook gegrond en het bestemmingsplan zal overeenkomstig de voorgestelde aanpassing gewijzigd worden vastgesteld. De wijziging houdt in dat de dubbelbestemming ten noorden van de Renbaan ter hoogte van de vloeistofvanger naar het westen wordt verplaatst overeenkomstig de tekening bij deze nota van zienswijzen.
2.	F.A.M. van der Kallen Langakker 4 5283 TG Boxtel Brief d.d. 20 januari 2013, ontvangen 21 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.475	1.Er ontbreekt een overzichtskaart waarin zowel het huidige als het nieuwe tracé zijn opgenomen.	Ad 1. Ter verduidelijking wordt in de toelichting van het bestemmingsplan overzichtelijk kaartmateriaal opgenomen waarop zowel de bestaande regionale hoofdaardgastransportleidingen zijn aangegeven als ook de vervangende, nieuw aan te leggen, regionale aardgastransportleiding. De zienswijze is op dit onderdeel gegrond en de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast. Benadrukt wordt dat op de verbeelding van het voorliggende bestemmingsplan uitsluitend de nieuw aan te leggen regionale aardgastransportleiding is opgenomen. De bestaande aardgastransportleidingen worden niet opgenomen in dit bestemmingsplan omdat deze leidingen als zodanig al zijn bestemd in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'.



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

	2a. Verzoek om aan te geven waarom het nieuwe tracé beter zou zijn voor het doel om het te gebied op termijn in te richten voor verstedelijking zoals de toelichting vermeldt. Zijn er naast bovenstaande redenen en de twee redenen van de Gasunie nog andere redenen bekend voor verlegging van het tracé.	Ad 2a. Het tracé van de vervangende, nieuw aan te leggen, regionale aardgastransportleiding volgt zoveel mogelijk het tracé van de aanwezige hoofdaardgastransportleidingen. Na de ingebruikname van de vervangende regionale aardgastransportleiding wordt de bestaande regionale aardgastransportleiding uit bedrijf genomen. De planologische beperkingen ten gevolge van de bestaande regionale aardgastransportleiding kunnen dan komen te vervallen. Dit vergroot de mogelijkheden om desgewenst het gebied ten oosten hiervan (aangeduid als 'de oksel') in de toekomst anders in te richten. Dit gebied wordt in de gemeentelijke structuurvisie als in de provinciale Verordening ruimte aangemerkt als gebied dat mogelijk voor een toekomstige stedelijke ontwikkeling in aanmerking komt. We benadrukken dat de reden voor de vervanging betreft het feit dat de huidige leiding is verouderd en aan vervanging toe is. Bij deze vervanging is gelijktijdig gekeken naar het meest optimale tracé, mede met het oog op het streven naar bundeling van kabels en leidingen.
	3. Onder 4.1 staat als een van de twee redenen genoemd dat het tracé beter aansluit bij de bestaande leidingen. Welke bestaande leidingen worden hier bedoeld ?	ad 3. Het tracé van de vervangende, nieuw aan te leggen, regionale aardgastransportleiding volgt zoveel mogelijk het tracé van de aanwezige hoofd aardgastransportleidingen. Deze aanwezige hoofd aardgastransportleidingen zijn weergegeven op kaartmateriaal dat in de toelichting wordt opgenomen (zie onder punt 1). In de toelichting wordt ook het onderscheid tussen de verschillende leidingen toegelicht. De



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

		4. Verzoek om een verduidelijking en motivering van de verbreding van het plangebied en van de dubbelbestemming ter hoogte van de Renbaan 5. Verzoek om nadere informatie over het materiaal van de oude gastransportleiding. Als sprake is van asbest cement het verzoek om informatie over verwerking hiervan, de voorzorgsmaatregelen en wat er gebeurt met buiten werking gestelde delen van het oude tracé 6. Hoewel in het ontwerpbestemmingsplan geen directe aanwijzingen te vinden zijn voor een relatie	zienswijze is op dit onderdeel gegrond en de toelichting wordt aangepast. Ad 4. De verbreding van het tracé ter plaatse van de Renbaan, is het gevolg van het plaatsen van een zogenaamde vloeistofvanger. Door druk- en temperatuurdalingen kan in aardgas namelijk vloeistof ontstaan. Deze vloeistof dient afgevangen te worden om te voorkomen dat deze vloeistof problemen veroorzaakt in de apparatuur van Gasunie of haar aangeslotenen. Hiervoor is de vloeistofvanger bedoeld. Gebruikelijk is om deze stroomafwaarts van het meet- en regelstation te plaatsen. De belemmeringenstrook – de strook die in verband met de veiligheid en het beheer van de leiding en toebehoren moet worden aangelegd - wordt om deze vloeistofvanger gelegd. Dit zorgt voor een verbreding van de dubbelbestemming ter plaatse. Zoals in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' te zien is, zijn op meerdere plekken deze vloeistofvangers ter plaatse van bestaande leidingen aanwezig. Ad 5. De bestaande regionale aardgastransportleiding is gemaakt van staal. Na aanleg en ingebruikname van de vervangende regionale aardgastransportleiding zal de bestaande regionale aardgastransportleiding uit bedrijf worden genomen en volledig worden verwijderd. Het verwijderen van deze leiding is gepland voor 2014. Ad 6. Bij reclamanten bestaat de vrees voor een relatie tussen deze vervanging en schaliegas. Wij benadrukken dat er geen relatie is tussen
--	--	--	---



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

	met een eventuele schaliegasboring, spreekt reclamant zorg uit dat recente veranderingen aan het meet- en regelstation aan het Essche Heike in samenhang met het bestemmingsplan voor aanpassing als aardgastransportleiding als neveneffect hebben dat weg bereid wordt voor schaliegasboringen. Welke alternatieve potentiële boorlocaties zijn bekend en hoe verhouden deze zich tot dit ontwerpbestemmingsplan ? 7. Verzoek om informatie in deze zienswijze dient te worden beschouwd als een verzoek om informatie in het kader van de Wet openbaarheid bestuur waarbij er op gewezen wordt dat er sprake is van milieuinformatie, hetgeen een andere weging van de Wob tot gevolg heeft dan bij een regulier Wob-verzoek	dit bestemmingsplan en (proef)boringen naar schaliegas in Boxtel. Dit plan behelst niet meer dan de vervanging van een verouderde reguliere gasleiding. In reactie op deze zienswijze heeft ook Gasunie richting gemeente met klem benadrukt dat dit project geen enkele relatie heeft met welk schaliegasproject dan ook. Dit geldt eveneens voor de eerder uitgevoerde werkzaamheden op het meet- en regelstation. Dit project heeft alleen betrekking op het onderhoud van bestaande aardgastransportleidingen van Gasunie. Gasunie heeft hierbij aangegeven een gastransportbedrijf te zijn en niet betrokken te zijn bij gaswinning. In de zienswijze wordt gevraagd of er nog andere potentiële boorlocaties bekend zijn geworden. Zoals hierboven aangegeven is er geen relatie tussen onderhavig plan en mogelijke (proef)boringen naar schaliegas. Het verzoek van reclamant omtrent de informatie over de boorlocaties wordt dan ook als een afzonderlijk WOB verzoek buiten dit bestemmingsplan behandeld. Reclamant ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Ad 7 In deze nota van zienswijzen wordt nadere informatie op de gestelde vragen versterkt. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de aangevulde toelichting van het bestemmingsplan (zie onder 1). Aan het verzoek om informatie op grond van de Wob is hiermee voldaan. Dit met uitzondering van de vraag naar alternatieve potentiële boorlocaties. Zoals onder punt 6 is toegelicht, heeft dit plan geen relatie
--	---	--



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

		8. Alhoewel tegen een ontwerpbestemmingsplan door een ieder zienswijzen kunnen worden ingediend, wijst reclamant er op tevens belanghebbende te zijn bij alle besluitvorming aangaande aardgasinfrastructuur.	met mogelijke (proef)boringen naar schaliegas in Boxtel. Het verzoek omtrent alternatieve boorlocaties wordt daarom als een afzonderlijk WOB verzoek buiten dit bestemmingsplan behandeld. Reclamant ontvangt hierover afzonderlijk bericht. Ad 8. Deze opmerking wordt in dit kader voor kennisgeving aangenomen. Zoals reclamant terecht opmerkt, kan tegen een ontwerpbestemmingsplan door een ieder zienswijze worden ingediend.
3.	G. van Westing Kleine Beemd 55 5283 LR Boxtel Brief d.d. -- januari 2013, ontvangen 21 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.473	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
4.	M.W.A. Bemelmans De Klompenmaker 1 5283 MD Boxtel Brief d.d. --januari 2013, ontvangen 22 januari 2013.	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

	Kenmerk gemeente 13.507		
5.	Burgerinitiatief Schaliegasvrij Boxtel M.W.A. Bemelmans p/a De Klommenmaker 1 5283 MD Boxtel Brief d.d. -- januari 2013, ontvangen 22 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.520	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
6.	M. Schaal Baandervrouwen- laan 145 -25 5282 TM Boxtel Brief d.d. -- januari 2013, ontvangen 22 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.521	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
7.	Voor Mondiale Duurzaamheid J. Juffermans	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

	Apollopad 25 5283 KE Boxtel Brief d.d. 21 januari 2013, ontvangen 23 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.635		
8.	M. Leemans Kleine Beemd 77 5283 LR Boxtel Brief d.d. -- januari 2013, ontvangen 23 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.602	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
9.	Het Groene Hart Brabant A.A. van Abeelen Postbus 38 5275 ZG Den Dungen Brief d.d. 23 januari 2013, ontvangen 24 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.658	1. Er is sprake van een formeel gebrek omdat bij de op ruimtelijke plannen gepubliceerde stukken geen plantekening is geplaatst.	Ad 1. Sinds de aanpassing afgelopen jaar van de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl worden uitsluitend de geconsolideerde plannen direct getoond. Om de voorontwerpplannen en ontwerpplannen te kunnen raadplegen, dient men via de knop 'plan- en kaartfilter' in de bovenbalk deze plannen te activeren. Zodra deze plannen zijn geactiveerd, is het ontwerpbestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel' met verbeelding, regels en toelichting op de site van ruimtelijke plannen zichtbaar. Van een formeel gebrek is dan ook geen enkele sprake. De zienswijze is op dit punt ongegrond.



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

		2. Een deel van het leidingtracé is op agrarische gronden gelegen, parallel langs de spoorlijn Boxtel-Tilburg. Dezelfde gronden hebben een hoge potentiële betekenis voor een integrale verkeersoplossing rond Kalksheuvel en ontsluiting bedrijventerrein Ladonk. Een kansrijke variant vormt de variant waarbij de weg vanaf Haaren aan de noordzijde van de spoorlijn wordt doorgetrokken en aansluit bij de bestaande Tongerenseweg waar de gasleiding is geprojecteerd. De raad wordt verzocht geen medewerking te verlenen aan onderhavig bestemmingsplan indien dit belemmerend werkt voor een mogelijke wegaanleg. In dat geval wordt verzocht een alternatief leidingtracé te kiezen.	Ad 2. In goed overleg tussen Gasunie en gemeente is bij de keuze van het leidingtracé zoveel als mogelijk rekening gehouden met de toekomstig aan te leggen verbindingsweg Ladonk-Kapelweg overeenkomstig het door de raad op 29 oktober 2012 vastgestelde Voorlopig ontwerp, uitgaande van een gelijkvloerse kruising. De nieuw aardgastransportleiding komt hierbij onder het toekomstige fietspad van de nieuwe weg te liggen. De kansrijke variant volgens reclamant is niet de variant zoals deze door de raad is vastgesteld. Inmiddels zijn wij gestart met het opstellen van een bestemmingsplan en het uitvoeren van benodigde onderzoeken voor deze nieuwe verbindingsweg op basis van het door de raad vastgestelde VO. Hierbij wordt opgemerkt dat de ligging van een gasleiding de aanleg van een weg niet hoeft te belemmeren, zij het dat voor de toegankelijkheid van de leiding een ligging van een leiding in de berm dan wel onder het fietspad de voorkeur geniet. Deze zienswijzen is dan ook ongegrond.
10.	M. van Hoof, E. van Melis Taxandrialaan 8 5283 MC Boxtel Brief d.d. 24 januari 2013, ontvangen 24 januari 2013. Kenmerk gemeente	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

	13.729		
11.	J.J.M. Leenders en F. Leenders-Douma Roond 5 5281 SG Boxtel Brief d.d. 22 januari 2013, ontvangen 24 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.672	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
12.	D.P. Valentijn Vorsenpoel 149 5283 ZJ Boxtel Brief d.d. 23 januari 2013, ontvangen 24 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.656	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
13.	J. Swinkels Bosrand 4 5281 JT Boxtel Brief d.d. 19 januari 2013, ontvangen 24 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.669	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'

14.	Stichting Contra Colenhoef- Kapelweg T.C.G. van den Aker p/a Kalksheuvel 21 5281 LS Boxtel Brief d.d. 24 januari 2013, ontvangen 25 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.740	1. Er is sprake van een formeel gebrek omdat bij de op ruimtelijke plannen gepubliceerde stukken geen plantekening is geplaatst. 2. Een deel van het leidingtracé is op agrarische gronden gelegen, parallel langs de spoorlijn Boxtel-Tilburg. Dezelfde gronden hebben een hoge potentiële betekenis voor een integrale verkeersoplossing rond Kalksheuvel en ontsluiting bedrijventerrein Ladonk. Een kansrijke variant vormt de variant waarbij de weg vanaf Haaren aan de noordzijde van de spoorlijn wordt doorgetrokken en aansluit bij de bestaande Tongerenseweg waar de gasleiding is geprojecteerd. De raad wordt verzocht geen medewerking te verlenen aan onderhavig bestemmingsplan indien dit belemmerend werkt voor een mogelijke wegaanleg. In dat geval wordt verzocht een alternatief leidingtracé te kiezen. 3. Dit deel van de zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Ad 1. Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 9.1 Ad. 2 Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 9.2 Ad 3. Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.
15.	L. Jacobs Ramsteeg 1a 5281 PX Boxtel Brief d.d. – januari 2013,	Zienswijze is volledig identiek aan de zienswijzen onder nummer 2.	Voor onze reactie verwijzen naar onze reactie op de zienswijze onder nummer 2.



**Nota van zienswijzen
bestemmingsplan 'Aanpassing aardgastransportleiding in Boxtel'**

	ontvangen 25 januari 2013. Kenmerk gemeente 13.728		
--	---	--	--