



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
BARONIESTRAT 24 BOXTEL
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Baroniestraat 24 Boxtel
Referentie:	20221178.v02
Datum:	28 november 2022
Opdrachtgever:	Rho

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Baroniestraat.....	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Annastraat	11
3.4. Hogere-waardebeleid	11
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	13
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	14
4. CONCLUSIE.....	16
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	17
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	18
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	19
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	20

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op een momenteel braakliggend perceel aan de Baroniestraat 24 in Boxtel een appartementencomplex bestaande uit twee delen met in totaal 48 appartementen te realiseren. De appartementen zijn bedoeld voor mensen met een zorgvraag, en er zullen ook meerdere gemeenschappelijke ruimtes worden gerealiseerd. Het appartementencomplex zal worden uitgevoerd in drie bouwlagen.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is een schets weergegeven van het zijaanzicht van beoogde complex met appartementen (niet definitief). De conceptindeling van het plangebied (begane grond) is weergegeven in afbeelding 3. Afbeeldingen 2 en 3 zijn samen met aanvullende tekeningen weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Schets van het zij aanzicht van het beoogde complex met appartementen (niet definitief)



Afbeelding 3. Conceptindeling van het appartementencomplex

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Baroniestraat (50 km/u) en de Annastraat/ Pastoor Erasstraat (50 km/u, vanaf hier: Annastraat). De Ons Doelstraat en de Prins Bernhardstraat (binnen de 30 km/uur zone) zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning/andere geluidsgevoelige bestemming	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning/andere geluidsgevoelige bestemming	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt 50 km per uur op de Baroniestraat en de Annastraat. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (weekdagintensiteiten en -verdelingen) zijn verkregen uit het BBMA (2040). Alle toegepaste intensiteiten zijn weergegeven in afbeelding 4.


De Baroniestraat en de Pastoor Erasstraat (in dit onderzoek beschouwd als deel van de Annastraat) zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Het overige deel van de Annastraat, de Ons Doelstraat en de Prins Bernhardstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012. Het appartementencomplex is in het model geplaatst op basis van de beschikbare tekeningen.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 3.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

Tabel 3. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte (meter)
Begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen op de gevels zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Baroniestraat

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen van de Baroniestraat weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Baroniestraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 56 dB ter plaatse van gevel direct aan de Baroniestraat (alle etages). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op zes beoordelingspunten overschreden (meerdere hoogtes). De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Annastraat

Op afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen van de Annastraat weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Annastraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De hoogst berekende waarde afkomstig van de Annastraat bedraagt 40 dB ter plaatse van de westelijke zijgevel (2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Annastraat is niet aan de orde.

3.4. Hogere-waardebeleid

Hogere waarden en een beschouwing van maatregelen zijn nodig, aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Baroniestraat wordt overschreden. Bij een gevelbelasting van meer dan 48 dB is toetsing aan de beleidsregel hogere waarden (gemeente Boxtel) van toepassing en moeten bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een reductie mogelijk is. Daarnaast wordt gekeken naar maatregelen bij de ontvanger.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Gezien de mate waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal een meer geluidreducerend wegdek bij de Baroniestraat niet zorgen voor een situatie waarbij ter plaatse van de gewenste appartementen sprake zal zijn van een geluidbelasting onder de

voorkeursgrenswaarde. Daarbij wordt opgemerkt dat het wegdek over een lang traject vervangen zou moeten worden, waardoor dit in relatie tot het aantal appartementen financieel gezien niet mogelijk is.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit kleine aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie. Daarnaast heeft de gemeente Boxtel ook aangegeven dat het verlagen van de maximumsnelheid op de Baroniestraat naar 30 km/u geen haalbare optie is.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermdende voorziening of het vergroten van de afstand van de appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermdende wand tussen het gewenste wooneenheden en de Baroniestraat is uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Het scherm zal daarnaast dermate hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 7,5 meter) dat dit niet inpasbaar is. Bovendien zullen de kosten voor een scherm niet opwegen tegen het beperken van de geluidbelasting bij enkele wooneenheden. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Het verder verschuiven van de appartementen naar achteren gaat niet zorgen voor een situatie dat overal zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast zou een dergelijke verplaatsing niet passen binnen de beoogde stedenbouwkundige opzet van het plan.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de wooneenheden wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering en/of voorzieningen van de desbetreffende geveldelen. De gemeente zal bepalen welke voorzieningen/voorwaarden nodig zijn om de benodigde hogere waarden te verlenen.

Bij de indeling van het beoogde appartementencomplex is al rekening gehouden met het aspect geluid. Door de gezamenlijke ruimtes zoveel mogelijk bij de voorgevel te plaatsen kan het aantal wooneenheden op de meest geluidbelaste gevel zo laag mogelijk worden gehouden.

Gemeentelijk beleid

Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit deze wet en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Boxtel is het geluidbeleid beschreven in het document "Beleid hogere grenswaarden gemeente Boxtel" ingesteld op 15-01-2008.

In dit document worden algemene ontheffingscriteria genoemd en enkele bijzondere ontheffingscriteria voor de gemeente Boxtel. De algemene ontheffingscriteria zijn de bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, financiële, vervoerskundige of verkeerskundige bezwaren tegen het nemen van maatregelen. Deze zijn in de bovenstaande paragrafen reeds besproken.

Bij de bijzondere ontheffingscriteria voor de gemeente Boxtel valt het project ook onder het criterium voor stationslocaties, dat van toepassing is bij woningen binnen 1500 meter van een treinstation. Het plangebied is gelegen op circa 600 meter van station Boxtel. Er kan worden gesteld dat het gemeentelijk beleid geen belemmering vormt voor het aanvragen van een hogere waarde.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 9 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.


Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB of 20 dB.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel aan de Baroniestraat (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient te worden gedaan.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 9 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel aan de Baroniestraat.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 40 dB tot en met 61 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Slecht'.

Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt wanneer de gevels over voldoende gevelwering beschikken om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen. Daarbij kan ook in de overweging worden meegewogen dat het grootste deel van de appartementen de beschikking zullen hebben over een geluidluwe gevel. Daarnaast zullen er ook gezamenlijke geluidluwe verblijfsruimtes en buitenruimte aanwezig zijn.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor het gewenste complex met appartementen aan de Baroniestraat 24 in Boxtel.

Hogere waarden

Hogere waarden zijn nodig voor de Baroniestraat. De berekende geluidbelasting bedraagt respectievelijk maximaal 56 dB. Maatregelen zijn niet doelmatig, zie paragraaf 3.4. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)


De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel aan de Baroniestraat (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient te worden gedaan.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS






BGG




Eerste



Tweede


Gevel


schaal 1:200




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap	
Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	
Laatst ingezien door	
Model aangemaakt met	
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
Baronstr04	Baroniestraat	Baroniestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Baronstr05	Boscheweg	Baroniestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Baronstr03	Baroniestraat	Baroniestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Baronstr01	Baroniestraat	Baroniestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Baronstr02	Baroniestraat	Baroniestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Annastr03	Pastoor Erasstraat	Annastraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Annastr02	Annastraat	Annastraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Annastr01	Annastraat	Annastraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
PrBndStr01	Prins Bernhardstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
PrBndStr03	Prins Bernhardstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
PrBndStr02	Prins Bernhardstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Doelstr03	Ons Doelstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Doelstr02	Ons Doelstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Doelstr01	Ons Doelstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Bortel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Baronstr04	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Baronstr05	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Baronstr03	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Baronstr01	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Baronstr02	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Annastr03	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Annastr02	0,75	0	W13	50	50	50	50	50	50	50
Annastr01	0,75	0	W13	50	50	50	50	50	50	50
PrBndStr01	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
PrBndStr03	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
PrBndStr02	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Doelstr03	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Doelstr02	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Doelstr01	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)
Baronstr04	50	50	3596,14	6,69	3,36	0,78	93,95	96,74	94,42	4,18
Baronstr05	50	50	426,35	6,86	3,08	0,67	70,37	80,88	72,72	19,26
Baronstr03	50	50	3544,91	6,69	3,36	0,78	93,70	96,61	94,19	4,35
Baronstr01	50	50	4136,64	6,69	3,37	0,78	94,21	96,89	94,67	3,99
Baronstr02	50	50	3659,87	6,69	3,36	0,78	93,60	96,55	94,10	4,41
Annastr03	50	50	3939,54	6,68	3,39	0,78	95,43	97,56	95,79	3,15
Annastr02	50	50	4057,72	6,68	3,39	0,78	96,03	97,89	96,35	2,74
Annastr01	50	50	2172,38	6,68	3,39	0,78	95,44	97,57	95,80	3,15
PrBndStr01	30	30	439,45	6,74	3,43	0,68	96,58	98,05	96,94	2,22
PrBndStr03	30	30	384,80	6,72	3,46	0,68	99,17	99,53	99,26	0,54
PrBndStr02	30	30	439,45	6,74	3,43	0,68	96,58	98,05	96,94	2,22
Doelstr03	30	30	590,77	6,73	3,43	0,68	97,20	98,41	97,50	1,82
Doelstr02	30	30	396,47	6,73	3,43	0,68	97,01	98,30	97,33	1,94
Doelstr01	30	30	396,47	6,73	3,43	0,68	97,01	98,30	97,33	1,94

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Bortel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
Baronstr04	2,28	3,96	1,88	0,98	1,62
Baronstr05	12,81	21,28	10,37	6,31	6,00
Baronstr03	2,37	4,12	1,95	1,02	1,68
Baronstr01	2,18	3,79	1,79	0,93	1,55
Baronstr02	2,41	4,19	1,98	1,03	1,71
Annastr03	1,71	2,99	1,42	0,73	1,22
Annastr02	1,48	2,59	1,23	0,63	1,06
Annastr01	1,70	2,98	1,41	0,73	1,22
PrBndStr01	1,31	2,39	1,20	0,64	0,67
PrBndStr03	0,31	0,58	0,29	0,16	0,16
PrBndStr02	1,31	2,39	1,20	0,64	0,67
Doelstr03	1,07	1,95	0,98	0,52	0,55
Doelstr02	1,14	2,08	1,05	0,56	0,59
Doelstr01	1,14	2,08	1,05	0,56	0,59

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Bortel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
Kruising		1

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		150219,99	400116,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP02		150216,18	400123,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP03		150212,61	400129,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP04		150207,33	400134,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP05		150203,48	400141,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP06		150199,21	400148,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP07		150195,31	400155,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP08		150195,71	400159,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP09		150202,55	400166,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP10		150211,13	400165,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP11		150214,45	400159,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP12		150217,87	400153,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP13		150221,08	400148,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP14		150226,61	400143,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP15		150230,10	400137,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP16		150233,89	400130,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP17		150237,67	400124,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP18		150235,98	400119,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP19		150229,84	400116,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Bortel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	--	--	Ja
TP12	--	--	Ja
TP13	--	--	Ja
TP14	--	--	Ja
TP15	--	--	Ja
TP16	--	--	Ja
TP17	--	--	Ja
TP18	--	--	Ja
TP19	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1		150102,12	399959,42	2,75	0,00
2		150363,14	400220,00	3,05	0,00
3	woonfunctie	150447,12	400038,94	5,16	0,00
4	woonfunctie	150436,96	400053,82	3,73	0,00
5	woonfunctie	150445,25	400048,58	5,08	0,00
6		150450,36	400057,78	2,52	0,00
7		150444,34	400075,75	2,32	0,00
8	woonfunctie	150251,02	399985,42	5,00	0,00
9		150244,15	399984,52	3,28	0,00
10	woonfunctie	150394,35	400043,96	6,61	0,00
11	woonfunctie	150404,40	400044,69	6,60	0,00
12	woonfunctie	150398,65	400053,10	6,22	0,00
13	woonfunctie	150425,71	400020,25	5,23	0,00
14	woonfunctie	150429,79	400012,14	4,58	0,00
15	woonfunctie	150449,41	400029,65	2,70	0,00
16	woonfunctie	150451,47	400034,68	5,24	0,00
17	woonfunctie	150412,32	399993,56	6,49	0,00
18	woonfunctie	150407,36	399996,53	5,36	0,00
19	woonfunctie	150404,39	400005,09	6,49	0,00
20	woonfunctie	150397,50	400010,87	6,38	0,00
21	woonfunctie	150367,42	400029,55	5,90	0,00
22	woonfunctie	150390,03	400034,89	6,24	0,00
23	winkelfunctie, woonfunctie	150064,40	399942,57	2,81	0,00
24	woonfunctie	150369,37	400053,80	8,22	0,00
25	woonfunctie	150355,87	400073,43	8,21	0,00
26	onderwijsfunctie, woonfunctie	150335,71	400214,35	14,58	0,00
27	woonfunctie	150145,35	399994,81	8,82	0,00
28	woonfunctie	150148,43	399968,57	13,19	0,00
29	kantoorfunctie	150379,94	399940,21	3,00	0,00
30		150241,46	399915,19	4,26	0,00
31	woonfunctie	150189,56	400022,30	3,50	0,00
32	woonfunctie	150201,33	400020,96	3,47	0,00
33		150198,99	400037,48	3,64	0,00
34	woonfunctie	150208,81	400014,53	5,79	0,00
35	woonfunctie	150213,16	400005,34	4,54	0,00
36	woonfunctie	150220,03	399991,57	7,09	0,00
37	woonfunctie	150221,17	399982,77	7,06	0,00
38		150237,17	399973,97	3,36	0,00
39	woonfunctie	150187,97	399955,44	8,85	0,00
40	woonfunctie	150188,58	399963,41	3,47	0,00
41	woonfunctie	150192,34	399972,14	3,48	0,00
42	woonfunctie	150187,92	399980,37	3,49	0,00
43		150175,56	399968,53	2,81	0,00
44		150352,93	400105,81	2,40	0,00
45		150184,45	399884,72	3,51	0,00
46	woonfunctie	150199,14	399882,70	6,65	0,00
47		150340,05	400299,42	4,00	0,00
48	woonfunctie	150370,79	400130,93	6,49	0,00
49		150356,88	400137,81	3,50	0,00
50		150360,65	400144,84	3,08	0,00
51	woonfunctie	150086,33	399928,08	3,67	0,00
52	woonfunctie	150424,94	399986,24	2,70	0,00
53	woonfunctie	150372,21	400208,36	5,11	0,00
54	woonfunctie	150378,07	400209,05	5,22	0,00
55	woonfunctie	150154,09	399914,51	7,18	0,00
56	woonfunctie	150159,64	399911,28	7,20	0,00
57		150159,81	399907,72	2,39	0,00
58	woonfunctie	150164,60	399923,10	6,81	0,00
59	woonfunctie	150170,45	399911,68	7,21	0,00
60	woonfunctie	150175,56	399923,51	7,11	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
61		150175,78	399899,74	3,00	0,00
62	woonfunctie	150194,40	399920,82	3,48	0,00
63	woonfunctie	150188,27	399912,00	3,47	0,00
64		150179,89	399909,52	2,75	0,00
65	woonfunctie	150227,80	399914,08	7,75	0,00
66	woonfunctie	150255,00	399915,18	7,70	0,00
67	woonfunctie	150264,59	399916,12	7,02	0,00
68	woonfunctie	150257,82	399924,26	6,95	0,00
69	woonfunctie	150260,37	399938,36	6,75	0,00
70	woonfunctie	150138,06	399910,42	7,38	0,00
71	woonfunctie	150143,31	399914,08	7,47	0,00
72		150149,12	399908,00	2,57	0,00
73		150149,18	399905,45	2,62	0,00
74	woonfunctie	150228,59	399965,14	7,11	0,00
75	woonfunctie	150228,77	399960,90	6,82	0,00
76	woonfunctie	150229,27	399948,36	6,81	0,00
77		150235,88	399953,85	2,81	0,00
78	woonfunctie	150229,62	399939,94	7,07	0,00
79	woonfunctie	150229,74	399936,91	6,66	0,00
80	woonfunctie	150230,29	399923,14	6,85	0,00
81	woonfunctie	150159,58	399890,48	4,54	0,00
82	woonfunctie	150156,19	399891,50	2,78	0,00
83		150173,93	399886,77	5,02	0,00
84		150176,04	399897,75	2,81	0,00
85		150177,21	399886,08	3,32	0,00
86	woonfunctie	150136,80	400029,76	4,77	0,00
87		150141,17	400006,86	2,93	0,00
88	woonfunctie	150253,07	399970,64	3,90	0,00
89	woonfunctie	150050,91	399972,81	3,38	0,00
90	onderwijsfunctie	150276,80	400102,08	5,86	0,00
91		150294,66	400125,60	10,27	0,00
92	woonfunctie	150119,88	399967,52	5,29	0,00
93	woonfunctie	150383,84	400290,36	3,49	0,00
94	woonfunctie	150253,19	400067,48	10,60	0,00
95	woonfunctie	150380,15	400295,95	3,52	0,00
96	woonfunctie	150397,43	400264,04	9,80	0,00
97		150377,01	400273,93	2,23	0,00
98		150038,08	399962,89	2,39	0,00
99		150167,87	399992,39	4,92	0,00
100	woonfunctie	150250,97	399895,10	5,55	0,00
101	woonfunctie	150263,22	399887,29	5,85	0,00
102	woonfunctie	150091,42	399924,23	2,66	0,00
103	woonfunctie	150093,65	399922,60	2,67	0,00
104	woonfunctie	150116,61	399908,22	8,54	0,00
105		150088,78	399946,83	2,53	0,00
106	woonfunctie	150378,55	400283,44	5,80	0,00
107	woonfunctie	150397,47	399958,75	7,95	0,00
108	woonfunctie	150399,00	399956,50	7,74	0,00
109	woonfunctie	150188,27	399912,00	3,48	0,00
110	woonfunctie	150183,44	399891,87	3,47	0,00
111	woonfunctie	150199,39	399882,68	6,29	0,00
112	woonfunctie	150233,66	399892,99	6,18	0,00
113	woonfunctie	150242,34	399893,36	5,86	0,00
114	woonfunctie	150250,97	399895,10	6,17	0,00
115		150324,72	400303,58	2,29	0,00
116	woonfunctie	150320,63	400126,91	7,38	0,00
117	woonfunctie	150255,74	399999,68	6,34	0,00
118	woonfunctie	150355,01	400332,03	5,09	0,00
119		150090,93	399947,11	2,53	0,00
120	woonfunctie	150035,42	399980,50	6,49	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Bortel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
121	onderwijsfunctie	150260,66	400166,95	14,67	0,00
122	woonfunctie	150363,15	400116,86	2,86	0,00
123	woonfunctie	150360,43	400339,10	3,45	0,00
124		150323,12	400318,80	2,04	0,00
125		150289,83	400244,85	2,52	0,00
126	woonfunctie	150334,12	400222,88	8,46	0,00
127	woonfunctie	150304,16	400269,80	8,46	0,00
128	overige gebruiksfunctie	150318,33	400215,03	2,56	0,00
129	kantoorfunctie	150402,98	400149,53	3,65	0,00
130	kantoorfunctie	150416,45	400167,83	3,63	0,00
131	woonfunctie	150375,09	400195,80	5,08	0,00
132	woonfunctie	150363,78	400203,04	5,29	0,00
133		150355,50	400213,90	3,71	0,00
134	kantoorfunctie, woonfunctie	150288,95	400171,16	18,45	0,00
135	woonfunctie	150319,21	399992,77	7,85	0,00
136	woonfunctie	150282,48	399956,06	8,06	0,00
137		150300,18	399940,15	2,92	0,00
138		150303,69	399940,21	2,92	0,00
139		150053,07	399966,63	2,64	0,00
140	woonfunctie	150426,22	400218,85	6,29	0,00
141	woonfunctie	150055,06	399980,52	5,77	0,00
142	woonfunctie	150119,78	399985,66	5,81	0,00
143	woonfunctie	150426,22	400218,85	5,88	0,00
144	woonfunctie	150347,69	400026,19	8,70	0,00
145		150293,90	400000,57	0,59	0,00
146	woonfunctie	150395,17	400190,43	6,23	0,00
147		150407,41	400174,98	2,52	0,00
148	woonfunctie	150391,28	400174,15	4,78	0,00
149	woonfunctie	150394,27	400181,69	4,12	0,00
150		150392,96	400174,55	2,66	0,00
151	woonfunctie	150084,17	400026,59	6,18	0,00
152	woonfunctie	150281,69	400000,73	2,96	0,00
153	woonfunctie	150346,05	400142,72	8,58	0,00
154	woonfunctie	150234,77	400000,19	6,33	0,00
155	woonfunctie	150336,03	399964,51	7,64	0,00
156		150051,37	399951,81	2,21	0,00
157	woonfunctie	150371,81	400162,05	6,66	0,00
158	woonfunctie	150357,59	400169,84	6,44	0,00
159	woonfunctie	150121,30	399942,49	7,28	0,00
160		150106,49	399955,96	5,17	0,00
161	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, woo	150215,48	400108,57	13,58	0,00
162		150175,92	400114,94	4,99	0,00
163	woonfunctie	150261,92	399967,33	8,17	0,00
164		150238,72	399965,57	2,82	0,00
165	overige gebruiksfunctie	150243,67	399952,00	4,93	0,00
166	woonfunctie	150366,70	400328,61	5,72	0,00
167		150317,65	400305,67	2,21	0,00
168	woonfunctie	150333,82	400102,33	6,65	0,00
169	woonfunctie	150347,12	400100,30	4,61	0,00
170	woonfunctie	150265,84	400003,67	6,97	0,00
171	woonfunctie	150275,25	400003,39	7,08	0,00
172		150119,17	399935,79	2,86	0,00
173	woonfunctie	150020,61	400005,74	3,23	0,00
174		150104,37	399982,25	3,06	0,00
175	woonfunctie	150333,57	400057,52	7,14	0,00
176	woonfunctie	150344,20	400041,70	5,96	0,00
177	woonfunctie	150380,10	400130,61	6,52	0,00
178		150378,57	400138,08	3,60	0,00
179		150242,28	399965,72	2,82	0,00
180	woonfunctie	150034,48	399998,96	6,90	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
181		150020,61	400005,74	4,60	0,00
182	woonfunctie	150291,11	399892,78	7,19	0,00
183	woonfunctie	150400,81	400194,48	5,06	0,00
184	woonfunctie	150402,86	400202,09	5,20	0,00
185		150415,80	400181,41	2,63	0,00
186	woonfunctie	150204,15	400068,13	6,46	0,00
187	woonfunctie	150214,52	400063,96	6,42	0,00
188	woonfunctie	150248,38	400013,46	6,33	0,00
189	woonfunctie	150292,60	399893,30	7,28	0,00
190		150300,86	399899,69	3,61	0,00
191	woonfunctie	150245,40	400018,88	6,36	0,00
192		150218,53	400011,05	2,04	0,00
193		150278,45	400029,58	2,81	0,00
194	woonfunctie	150275,84	400022,47	5,64	0,00
195	woonfunctie	150277,06	400019,83	5,63	0,00
196	woonfunctie	150058,22	399990,11	5,76	0,00
197	woonfunctie	150218,80	400050,35	6,19	0,00
198	woonfunctie	150231,14	400045,14	6,53	0,00
199		150211,02	400033,96	3,53	0,00
200	woonfunctie	150233,79	400040,36	6,72	0,00
201		150212,69	400028,75	3,43	0,00
202	woonfunctie	150236,12	400035,67	6,74	0,00
203		150210,08	400027,30	3,58	0,00
204	woonfunctie	150238,78	400030,90	6,42	0,00
205	woonfunctie	150255,06	400022,54	5,78	0,00
206	woonfunctie	150126,20	400036,34	5,49	0,00
207		150137,44	400010,83	3,45	0,00
208	woonfunctie	150225,86	400054,29	6,88	0,00
209		150052,21	400065,51	1,92	0,00
210		150052,35	400042,71	2,73	0,00
211	woonfunctie	150034,81	400017,78	4,80	0,00
212		150014,66	400040,93	4,93	0,00
213	woonfunctie	150242,39	400024,33	3,20	0,00
214	woonfunctie	150304,70	400050,31	5,74	0,00
215	woonfunctie	150369,63	400004,77	6,11	0,00
216		150361,12	399987,63	3,20	0,00
217	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	150294,12	400039,62	4,57	0,00
218	woonfunctie	150283,69	400035,08	5,97	0,00
219	woonfunctie	150329,98	400062,79	7,26	0,00
220		150309,41	400051,35	3,70	0,00
221	woonfunctie	150378,90	400175,36	4,95	0,00
222		150387,99	400160,85	2,72	0,00
223	woonfunctie	150354,93	400156,75	6,47	0,00
224	woonfunctie	150344,92	400160,62	6,46	0,00
225	woonfunctie	150100,34	400019,72	5,99	0,00
226	woonfunctie	150011,46	400004,02	4,09	0,00
227		150003,49	400012,42	2,53	0,00
228	woonfunctie	150222,19	400060,95	4,13	0,00
229	woonfunctie	150445,37	400209,96	5,31	0,00
230	woonfunctie	150178,94	400042,22	6,66	0,00
231	woonfunctie	150087,06	400014,95	6,24	0,00
232	woonfunctie	150087,80	399998,96	6,00	0,00
233	woonfunctie	150067,61	400004,13	6,27	0,00
234		150081,34	399995,13	2,90	0,00
235	woonfunctie	150064,52	399993,62	6,16	0,00
236	woonfunctie	150064,52	399993,62	3,85	0,00
237		150068,07	399987,69	2,85	0,00
238	woonfunctie	150144,23	400040,61	5,83	0,00
239	woonfunctie	150144,39	400027,88	6,37	0,00
240	woonfunctie	150157,14	400042,03	6,77	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
241	woonfunctie	150170,19	400032,96	6,64	0,00
242	woonfunctie	150167,95	400048,06	6,72	0,00
243		150185,49	400030,17	2,86	0,00
244	woonfunctie	150415,48	400204,97	5,32	0,00
245	woonfunctie	150387,55	400172,89	4,12	0,00
246	woonfunctie	150392,39	399963,53	8,53	0,00
247	woonfunctie	150375,76	400142,22	5,37	0,00
248	woonfunctie	150394,85	400145,96	6,33	0,00
249		150393,27	400149,92	2,60	0,00
250	kantoorfunctie,woonfunctie	150190,33	400060,58	4,64	0,00
251		150357,57	399984,40	2,75	0,00
252	woonfunctie	150376,48	399986,82	8,09	0,00
253		150353,54	399981,56	2,35	0,00
254	woonfunctie	150363,14	399977,05	8,46	0,00
255	woonfunctie	150359,09	400164,65	6,79	0,00
256		150365,13	400149,56	2,63	0,00
257	woonfunctie	150421,50	400215,41	5,73	0,00
258	woonfunctie	150206,98	400051,86	5,84	0,00
259		150199,88	400046,48	2,68	0,00
260	woonfunctie	150191,68	399988,92	3,48	0,00
261		150192,66	399963,26	3,48	0,00
262	woonfunctie	150141,31	399896,72	3,97	0,00
263	woonfunctie	150216,36	399890,30	5,96	0,00
264	overige gebruiksfunctie	149957,84	400147,65	2,70	0,00
265	overige gebruiksfunctie	149944,92	400144,45	2,71	0,00
266	overige gebruiksfunctie	149954,81	400146,90	2,70	0,00
267	overige gebruiksfunctie	149960,88	400148,40	2,70	0,00
268	overige gebruiksfunctie	149948,74	400145,40	2,70	0,00
269	overige gebruiksfunctie	149951,78	400146,15	2,70	0,00
270	woonfunctie	150136,28	400416,16	6,03	0,00
271	woonfunctie	150112,38	400411,74	4,10	0,00
272	woonfunctie	150107,22	400410,05	5,99	0,00
273		150122,04	400415,82	2,23	0,00
274	woonfunctie	150225,05	399890,65	5,88	0,00
275		150310,54	400363,70	4,88	0,00
276		150323,89	400385,82	2,92	0,00
277	woonfunctie	150294,43	400360,73	6,96	0,00
278	kantoorfunctie	150326,94	399908,39	7,24	0,00
278	kantoorfunctie	150324,13	399906,87	7,24	0,00
279		149973,43	400103,30	5,06	0,00
280		149989,40	400044,29	4,06	0,00
281	woonfunctie	150120,24	400371,23	5,17	0,00
282		150116,29	400354,96	2,42	0,00
283	woonfunctie	150127,54	400345,92	6,12	0,00
284		150125,55	400359,06	2,43	0,00
285	woonfunctie	149956,97	400095,08	2,19	0,00
286	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,ove	150021,57	400199,67	12,48	0,00
287	woonfunctie	150435,92	400005,28	5,33	0,00
288	woonfunctie	150120,57	399974,35	5,12	0,00
289		150061,59	399955,86	3,53	0,00
290		150187,06	400125,49	3,19	0,00
291	woonfunctie	150057,02	400020,98	3,68	0,00
292		150370,54	400261,44	2,24	0,00
293	woonfunctie	150148,86	399910,84	7,07	0,00
294	woonfunctie	150365,29	400321,23	5,42	0,00
295	woonfunctie	150157,12	400030,66	6,77	0,00
296	overige gebruiksfunctie	150058,15	399966,04	2,79	0,00
297	woonfunctie	150120,70	399953,23	8,42	0,00
298	woonfunctie	150061,31	400013,91	7,94	0,00
299	woonfunctie	150044,50	400023,55	6,36	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
300	overige gebruiksfunctie	149963,91	400149,15	2,70	0,00
301	overige gebruiksfunctie	149944,28	400150,31	2,70	0,00
302		149975,56	400053,73	4,10	0,00
303	woonfunctie	150014,40	399987,84	6,10	0,00
304	woonfunctie	150227,77	399914,66	7,05	0,00
305	woonfunctie	150223,64	399977,78	7,26	0,00
306		150315,64	400308,96	2,20	0,00
307	woonfunctie	150278,23	400232,32	14,74	0,00
308	woonfunctie	150110,23	400346,20	6,99	0,00
309		150162,51	400371,72	2,28	0,00
310	winkelfunctie	149953,07	400106,59	4,05	0,00
311	woonfunctie	150110,40	400376,20	5,22	0,00
312		150102,36	400316,66	3,19	0,00
313	woonfunctie	150165,52	400354,74	6,91	0,00
314		150157,33	400369,24	2,27	0,00
315		150162,51	400371,72	2,23	0,00
316	woonfunctie	150173,23	400364,82	6,87	0,00
317	woonfunctie	150187,91	400368,26	6,90	0,00
318		150176,98	400361,21	3,06	0,00
319	woonfunctie	150191,73	400380,14	7,26	0,00
320		150177,34	400367,13	2,90	0,00
321	woonfunctie	150186,59	400383,10	6,95	0,00
322		150172,37	400373,95	2,40	0,00
323	woonfunctie	150419,65	400027,02	4,03	0,00
324	woonfunctie	150183,86	400388,38	7,09	0,00
325	woonfunctie	150173,67	400395,89	5,88	0,00
326	woonfunctie	150170,16	400394,61	5,41	0,00
327	woonfunctie	150150,22	400391,96	5,16	0,00
328	woonfunctie	150154,86	400383,88	5,13	0,00
329	woonfunctie	150143,94	400385,40	5,34	0,00
330	woonfunctie	150138,02	400376,10	4,00	0,00
331	woonfunctie	150127,54	400379,47	3,22	0,00
332		150107,24	400360,09	2,58	0,00
333	woonfunctie	150101,77	400369,32	5,42	0,00
334	woonfunctie	150093,18	400375,66	4,12	0,00
335	woonfunctie	150084,81	400366,20	5,43	0,00
336	woonfunctie	150068,43	400365,52	4,42	0,00
337		150067,76	400356,54	2,24	0,00
338	woonfunctie	150064,13	400377,94	5,59	0,00
339		150062,99	400356,99	2,25	0,00
340		150051,91	400335,72	3,02	0,00
341		150053,04	400360,16	3,08	0,00
342		150048,05	400324,46	3,08	0,00
343		150048,05	400324,46	3,11	0,00
344		150049,66	400350,23	3,13	0,00
345		150049,47	400347,15	3,01	0,00
346		150053,39	400346,79	3,01	0,00
347		150053,39	400346,79	3,09	0,00
348		150051,91	400335,72	3,07	0,00
349	woonfunctie	149975,44	400286,06	11,27	0,00
350	woonfunctie	149947,78	400215,84	8,40	0,00
351	woonfunctie	149943,28	400173,83	4,18	0,00
352	woonfunctie	150033,37	399967,26	6,24	0,00
353	woonfunctie	150407,62	400205,50	4,83	0,00
354	woonfunctie	150264,57	400021,83	6,60	0,00
355	woonfunctie	150350,55	400032,38	6,49	0,00
356	woonfunctie	150104,54	400346,29	6,59	0,00
357	woonfunctie	150169,66	400358,99	7,04	0,00
358		150253,64	400375,86	2,21	0,00
359		150053,04	400360,16	3,31	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
360	woonfunctie	150115,45	400316,28	7,11	0,00
361	woonfunctie	150136,26	400182,22	6,45	0,00
362	winkelfunctie	150309,37	400376,41	6,49	0,00
363	woonfunctie	150315,20	400391,86	6,70	0,00
364	woonfunctie	150121,63	400346,01	6,88	0,00
365	woonfunctie	150426,85	400059,79	5,63	0,00
366	woonfunctie	150300,80	399901,60	7,33	0,00
367	woonfunctie	150074,34	399936,37	3,40	0,00
368	overige gebruiksfunctie	150099,75	399982,00	2,77	0,00
369	overige gebruiksfunctie	150076,71	399958,31	2,75	0,00
370	woonfunctie	150365,81	400314,61	7,54	0,00
371	woonfunctie	150150,96	399893,21	4,08	0,00
372	woonfunctie	150256,14	400340,26	5,70	0,00
373	woonfunctie	150259,69	400343,64	2,22	0,00
374	woonfunctie	150239,37	400340,31	5,52	0,00
375	woonfunctie	150257,82	400353,80	2,25	0,00
376	woonfunctie	150239,37	400340,31	6,46	0,00
377	woonfunctie	150254,21	400357,26	2,25	0,00
378	woonfunctie	150241,14	400357,78	5,82	0,00
379	woonfunctie	150245,75	400362,18	2,25	0,00
380	woonfunctie	150239,38	400356,07	5,88	0,00
381	woonfunctie	150247,27	400363,78	2,24	0,00
382	woonfunctie	150235,30	400360,35	6,38	0,00
383	woonfunctie	150237,45	400370,03	2,22	0,00
384	woonfunctie	150224,73	400357,85	5,81	0,00
385	woonfunctie	150238,96	400371,63	2,23	0,00
386	woonfunctie	150228,60	400369,77	5,76	0,00
387	woonfunctie	150229,07	400377,95	2,23	0,00
388	woonfunctie	150217,89	400375,33	5,66	0,00
389	woonfunctie	150230,58	400379,55	2,23	0,00
390	woonfunctie	150255,19	400366,54	5,70	0,00
391	woonfunctie	150265,85	400364,25	6,40	0,00
392	woonfunctie	150262,90	400374,68	5,68	0,00
393	woonfunctie	150257,56	400380,00	2,26	0,00
394	woonfunctie	150273,49	400372,31	6,44	0,00
395	woonfunctie	150261,46	400384,12	2,23	0,00
396	woonfunctie	150238,89	400381,91	6,22	0,00
397	woonfunctie	150247,03	400374,23	2,24	0,00
398	woonfunctie	150242,80	400386,05	6,57	0,00
399	woonfunctie	150250,97	400378,39	2,27	0,00
400	woonfunctie	150246,72	400390,18	6,26	0,00
401	woonfunctie	150250,97	400378,39	2,32	0,00
402	woonfunctie	150250,63	400394,31	6,21	0,00
403	woonfunctie	150265,15	400338,99	3,23	0,00
404	woonfunctie	150158,49	400249,39	7,23	0,00
405	woonfunctie	149999,31	400318,78	5,94	0,00
406	woonfunctie	150226,92	400425,62	7,18	0,00
407	woonfunctie	150233,42	400419,00	6,19	0,00
408	woonfunctie	150216,67	400426,89	1,73	0,00
409	woonfunctie	150215,02	400427,05	2,00	0,00
410	woonfunctie	150226,71	400409,68	6,30	0,00
411	woonfunctie	150209,88	400417,77	2,21	0,00
412	woonfunctie	150216,05	400411,89	6,25	0,00
413	woonfunctie	150209,88	400417,77	2,21	0,00
414	woonfunctie	150192,40	400428,04	4,40	0,00
415	woonfunctie	150188,24	400427,94	5,30	0,00
416	woonfunctie	150194,35	400415,17	3,88	0,00
417	woonfunctie	150188,53	400408,91	4,47	0,00
418	woonfunctie	150198,48	400402,55	6,43	0,00
419	woonfunctie	150206,26	400410,69	2,30	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
420	woonfunctie	150202,52	400398,30	6,98	0,00
421		150209,01	400404,86	0,99	0,00
422	woonfunctie	150206,51	400394,24	6,98	0,00
423	woonfunctie	150207,16	400393,58	7,19	0,00
424		150215,15	400402,49	2,30	0,00
425	woonfunctie	150173,51	400295,14	5,57	0,00
426	woonfunctie	150164,98	400300,46	5,92	0,00
427	woonfunctie	150176,23	400335,72	6,01	0,00
428	woonfunctie	150172,43	400328,98	6,08	0,00
429	woonfunctie	150161,30	400327,22	5,33	0,00
430	woonfunctie	150149,85	400326,57	5,46	0,00
431		150154,40	400307,29	3,58	0,00
432	woonfunctie	150086,49	400345,04	6,89	0,00
433		150086,70	400355,74	2,42	0,00
434	woonfunctie	150093,17	400347,93	6,15	0,00
435		150093,22	400355,57	2,42	0,00
436	woonfunctie	150098,66	400347,91	6,34	0,00
437		150098,99	400355,42	2,42	0,00
438		150104,58	400355,27	2,42	0,00
439		150110,32	400353,50	2,43	0,00
440	woonfunctie	150115,91	400346,11	6,93	0,00
441		150116,29	400354,96	2,42	0,00
442	woonfunctie	150134,58	400351,53	6,09	0,00
443		150125,74	400359,10	2,46	0,00
444	woonfunctie	150144,94	400344,82	6,94	0,00
445		150135,83	400362,12	2,42	0,00
446	woonfunctie	150145,50	400356,01	6,94	0,00
447		150138,85	400362,84	2,47	0,00
448	woonfunctie	150150,34	400358,74	6,46	0,00
449		150147,23	400363,90	2,43	0,00
450	woonfunctie	150159,72	400353,39	7,18	0,00
451		150152,29	400366,60	2,33	0,00
452		150258,81	400386,66	2,61	0,00
453	woonfunctie	150249,10	400404,07	6,28	0,00
454		150258,81	400386,66	2,25	0,00
455	woonfunctie	150259,58	400401,58	6,21	0,00
456		150266,64	400394,92	2,21	0,00
457	woonfunctie	150265,22	400404,04	5,49	0,00
458	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	150047,84	400113,24	12,93	0,00
459	woonfunctie	150292,87	400404,73	2,13	0,00
460	woonfunctie	150236,48	400423,95	5,83	0,00
461		150246,22	400371,22	2,25	0,00
462	woonfunctie	150137,17	400230,42	7,78	0,00
463	overige gebruiksfunctie	150084,36	400235,50	3,15	0,00
464	woonfunctie	150275,97	400316,31	5,77	0,00
465	woonfunctie	150229,72	400415,07	6,55	0,00
466	woonfunctie	150090,84	400294,11	6,54	0,00
467		150278,58	400403,58	2,23	0,00
468	woonfunctie	150127,26	400167,12	5,64	0,00
469		150130,09	400156,27	2,06	0,00
470	woonfunctie	150127,14	400179,50	5,11	0,00
471	woonfunctie	150139,34	400191,32	5,60	0,00
472	woonfunctie	150150,25	400204,49	6,65	0,00
473		150163,76	400190,37	1,92	0,00
474	woonfunctie	150158,09	400208,59	6,28	0,00
475	woonfunctie	150161,18	400217,67	5,80	0,00
476		150168,95	400203,00	2,16	0,00
477	woonfunctie	150170,30	400220,43	5,92	0,00
478	woonfunctie	150166,68	400230,50	6,11	0,00
479	woonfunctie	150179,03	400223,61	6,64	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
480	woonfunctie	150059,79	400042,32	5,88	0,00
481		150276,43	400401,31	2,22	0,00
482	overige gebruiksfunctie	150092,09	399960,91	2,77	0,00
483	overige gebruiksfunctie	150085,94	399959,87	2,78	0,00
484	overige gebruiksfunctie	150101,52	399962,51	2,78	0,00
485	overige gebruiksfunctie	150086,75	399977,07	2,89	0,00
486	overige gebruiksfunctie	150071,98	399972,71	2,76	0,00
487	overige gebruiksfunctie	150068,30	399970,94	2,80	0,00
488	overige gebruiksfunctie	150060,92	399967,37	2,76	0,00
489	overige gebruiksfunctie	150077,68	399975,46	2,82	0,00
490	overige gebruiksfunctie	150083,73	399976,53	2,86	0,00
491	overige gebruiksfunctie	150089,77	399977,60	2,87	0,00
492	overige gebruiksfunctie	150092,80	399978,14	2,83	0,00
493	overige gebruiksfunctie	150082,86	399959,35	2,75	0,00
494	overige gebruiksfunctie	150069,21	399971,38	2,79	0,00
495	overige gebruiksfunctie	150080,70	399976,00	2,81	0,00
496	overige gebruiksfunctie	150074,74	399974,04	2,85	0,00
497	overige gebruiksfunctie	150063,68	399968,70	2,76	0,00
498	overige gebruiksfunctie	150095,17	399961,43	2,77	0,00
499	overige gebruiksfunctie	150089,02	399960,39	2,77	0,00
500	overige gebruiksfunctie	150079,79	399958,83	2,77	0,00
501		150049,48	400335,79	3,12	0,00
502		150049,56	400338,76	3,05	0,00
503		150053,61	400368,32	2,97	0,00
504	woonfunctie	150067,58	400328,89	6,51	0,00
505	woonfunctie	150063,86	400352,16	7,18	0,00
506	woonfunctie	150033,34	400358,03	7,45	0,00
507	woonfunctie	150037,77	400324,88	7,35	0,00
508	woonfunctie	150036,44	400353,70	7,33	0,00
509	woonfunctie	150067,90	400334,59	7,31	0,00
510	woonfunctie	150039,60	400336,19	7,42	0,00
511	woonfunctie	150039,28	400330,50	7,43	0,00
512	woonfunctie	150068,52	400345,99	7,18	0,00
513	woonfunctie	150068,21	400340,29	7,23	0,00
514	woonfunctie	150041,73	400366,54	5,55	0,00
515	woonfunctie	150036,27	400361,13	7,19	0,00
516	woonfunctie	150040,24	400347,58	7,48	0,00
517	woonfunctie	150039,92	400341,88	7,32	0,00
518	woonfunctie	150096,55	400280,45	6,52	0,00
519		150120,04	400272,18	3,13	0,00
520		150121,93	400244,79	3,43	0,00
521		150133,36	400255,27	3,05	0,00
522		150107,09	400286,31	3,09	0,00
523		150141,70	400258,48	3,05	0,00
524		150124,84	400296,69	3,02	0,00
525		150116,94	400280,44	3,09	0,00
526		150129,76	400265,64	3,16	0,00
527		150126,68	400262,96	3,00	0,00
528		150109,53	400292,64	3,14	0,00
529		150117,15	400275,05	3,00	0,00
530	woonfunctie	150115,16	400216,64	7,27	0,00
531	woonfunctie	150109,75	400316,37	7,16	0,00
532	woonfunctie	150121,02	400307,05	7,24	0,00
533	woonfunctie	150130,95	400292,50	7,23	0,00
534	woonfunctie	150104,77	400264,65	7,19	0,00
535	woonfunctie	150149,70	400270,74	7,18	0,00
536	woonfunctie	150083,92	400317,53	7,23	0,00
537	woonfunctie	150120,94	400245,93	7,18	0,00
538	woonfunctie	150112,72	400261,72	7,25	0,00
539	woonfunctie	150150,29	400241,46	7,28	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
540	woonfunctie	150154,39	400245,43	7,30	0,00
541	woonfunctie	150121,16	400316,19	7,19	0,00
542	woonfunctie	150145,36	400238,35	7,34	0,00
543	woonfunctie	150134,67	400288,18	7,22	0,00
544	woonfunctie	150142,12	400279,54	7,25	0,00
545	woonfunctie	150138,40	400283,86	7,24	0,00
546	woonfunctie	150091,14	400299,80	7,23	0,00
547	woonfunctie	150141,27	400234,38	7,28	0,00
548	woonfunctie	150145,84	400275,21	7,24	0,00
549	woonfunctie	150158,49	400249,39	7,29	0,00
550	woonfunctie	150091,45	400305,49	7,20	0,00
551	woonfunctie	150091,76	400311,19	7,26	0,00
552	woonfunctie	150120,18	400253,08	7,28	0,00
553	woonfunctie	150104,01	400271,81	7,24	0,00
554	woonfunctie	150100,28	400276,13	7,22	0,00
555	woonfunctie	150116,45	400257,40	7,25	0,00
556	woonfunctie	150032,43	400288,99	8,37	0,00
557		150065,56	400312,14	2,79	0,00
558		150417,12	400182,20	2,23	0,00
559		150170,83	400375,94	2,37	0,00
560		150266,64	400394,92	2,22	0,00
561	woonfunctie	150267,39	400409,83	5,72	0,00
562		150274,97	400402,68	2,23	0,00
563	woonfunctie	150261,78	400417,43	5,84	0,00
564		150277,11	400404,93	2,22	0,00
565	woonfunctie	150271,87	400381,98	5,82	0,00
566		150265,36	400388,25	2,23	0,00
567	woonfunctie	150282,59	400379,78	6,32	0,00
568		150269,28	400392,39	2,22	0,00
569	woonfunctie	150286,51	400383,92	6,34	0,00
570		150269,28	400392,39	2,23	0,00
571	woonfunctie	150290,43	400388,06	5,66	0,00
572	woonfunctie	150291,05	400395,67	5,48	0,00
573	woonfunctie	150147,15	400195,41	6,24	0,00
574	woonfunctie	150154,04	400424,31	6,18	0,00
575	woonfunctie	150142,29	400421,79	6,68	0,00
576	woonfunctie	150038,64	400301,12	8,36	0,00
577	woonfunctie	150384,25	400207,16	7,06	0,00
578	woonfunctie	150421,87	400238,71	8,43	0,00
579	woonfunctie	150406,15	400223,91	7,54	0,00
580	woonfunctie	150410,36	400226,92	7,54	0,00
581	woonfunctie	150388,90	400210,51	7,53	0,00
582	woonfunctie	150417,13	400245,56	7,85	0,00
583	woonfunctie	150419,27	400233,03	7,56	0,00
584	woonfunctie	150397,67	400216,81	7,49	0,00
585	woonfunctie	150406,15	400223,91	7,55	0,00
586	woonfunctie	150393,29	400213,66	7,54	0,00
587	woonfunctie	150073,92	400030,84	5,35	0,00
588		150296,37	400402,93	2,19	0,00
589	woonfunctie	150096,55	400238,24	6,57	0,00
590		150084,79	400224,73	3,05	0,00
591		150091,09	400215,09	3,02	0,00
592		150099,66	400207,45	3,07	0,00
593	woonfunctie	150108,25	400210,69	7,22	0,00
594	woonfunctie	150104,00	400229,60	7,23	0,00
595	woonfunctie	150100,27	400233,92	7,23	0,00
596	woonfunctie	150107,72	400225,28	7,22	0,00
597	woonfunctie	150111,44	400220,96	7,25	0,00
598	woonfunctie	150068,73	400265,70	11,16	0,00
599	woonfunctie	150087,87	400146,74	5,60	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
600		150095,94	400137,84	2,09	0,00
601	woonfunctie	150096,95	400149,41	7,00	0,00
602	woonfunctie	150101,40	400157,20	6,61	0,00
603	woonfunctie	150110,48	400159,90	5,99	0,00
604	woonfunctie	150114,92	400167,69	5,65	0,00
605	woonfunctie	150076,27	400064,07	5,63	0,00
606		150384,73	400224,20	2,57	0,00
607		150394,08	400230,89	2,57	0,00
608		150403,03	400237,29	2,56	0,00
609		150410,42	400245,09	2,57	0,00
610	woonfunctie	150210,82	400202,64	9,91	0,00
611	woonfunctie	150216,39	400201,74	6,96	0,00
612	woonfunctie	150220,27	400203,87	6,95	0,00
613	woonfunctie	150224,14	400206,00	6,95	0,00
614	woonfunctie	150228,02	400208,14	6,95	0,00
615	woonfunctie	150231,90	400210,27	6,95	0,00
616	woonfunctie	150235,78	400212,40	6,95	0,00
617	woonfunctie	150239,69	400214,56	6,96	0,00
618	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	150235,83	400221,56	9,88	0,00
619		150331,82	400050,97	4,10	0,00
620		150239,32	400136,08	2,50	0,00
621		150236,36	400134,43	2,50	0,00
622		150233,18	400147,26	2,50	0,00
623	woonfunctie	150418,33	400139,33	8,13	0,00
624	woonfunctie	150443,96	400123,26	7,93	0,00
625	woonfunctie	150446,84	400119,05	8,47	0,00
626	woonfunctie	150437,75	400112,84	7,99	0,00
627	woonfunctie	150453,06	400110,82	7,85	0,00
628	woonfunctie	150446,38	400100,20	8,55	0,00
629	woonfunctie	150449,31	400095,92	8,41	0,00
630	woonfunctie	150452,21	400091,67	8,64	0,00
631	woonfunctie	150455,09	400087,46	8,36	0,00
632	woonfunctie	150465,59	400092,47	8,09	0,00
633	woonfunctie	150465,10	400088,17	8,54	0,00
634	woonfunctie	150426,45	400144,87	8,25	0,00
635	woonfunctie	150430,53	400147,41	8,56	0,00
636	woonfunctie	150434,49	400150,12	7,93	0,00
637	woonfunctie	150438,45	400152,82	8,47	0,00
638	woonfunctie	150442,42	400155,53	8,28	0,00
639	woonfunctie	150446,18	400158,31	8,13	0,00
640	woonfunctie	150460,51	400167,48	8,47	0,00
641	woonfunctie	150461,71	400162,38	8,52	0,00
642	woonfunctie	150464,76	400144,97	6,74	0,00
643	woonfunctie	150463,56	400152,78	7,34	0,00
644	woonfunctie	150462,66	400157,68	7,93	0,00
645		150447,55	400136,33	2,59	0,00
646		150442,54	400132,91	2,60	0,00
647		150433,18	400126,51	2,71	0,00
648		150466,73	400111,04	2,58	0,00
649		150461,94	400114,38	2,58	0,00
650		150459,61	400117,78	2,60	0,00
651		150456,20	400122,80	2,59	0,00
652		150453,84	400126,24	2,60	0,00
653		150450,42	400131,26	2,59	0,00
654		150439,64	400130,92	2,70	0,00
655		150434,62	400127,50	2,69	0,00
656		150453,36	400154,68	2,56	0,00
657		150451,62	400136,60	2,54	0,00
658		150460,82	400126,04	2,56	0,00
659		150464,24	400121,03	2,57	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
600	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
660		150466,77	400117,03	2,55	0,00
661		150458,14	400129,97	2,56	0,00
662		150454,37	400150,55	2,53	0,00
663		150454,72	400134,98	2,70	0,00
664		150455,46	400141,74	2,55	0,00
665		150457,80	400145,54	2,54	0,00
666		150449,95	400159,68	2,55	0,00
667		150075,88	400233,12	2,42	0,00
668		150096,17	400002,13	2,35	0,00
669		150099,41	399996,74	2,51	0,00
670		150097,08	399993,88	2,56	0,00
671		150377,47	400153,93	2,65	0,00
672		150276,03	400033,98	2,52	0,00
673		150122,38	400294,55	3,35	0,00
674		150086,84	400222,33	3,22	0,00
675		150093,13	400212,74	3,07	0,00
676		150101,72	400205,07	3,14	0,00
677		150124,48	400246,98	3,57	0,00
678		150109,20	400283,87	3,04	0,00
679		150112,73	400292,66	3,73	0,00
680		150121,72	400273,66	3,15	0,00
681		150122,04	400269,78	3,08	0,00
682		150123,78	400271,32	3,09	0,00
683		150128,75	400260,72	3,08	0,00
684		150131,83	400263,40	3,05	0,00
685		150143,88	400260,55	3,26	0,00
686		150133,15	400251,03	3,02	0,00
687		150114,82	400282,80	3,15	0,00
688		150358,64	400216,39	2,33	0,00
689		150244,66	399915,32	4,24	0,00
690		150181,21	400027,79	3,14	0,00
691		150091,91	399991,36	2,65	0,00
692	kantoorfunctie	150128,98	400023,77	3,81	0,00
693	woonfunctie	150106,42	400022,65	7,54	0,00
694	woonfunctie	150113,56	400007,95	5,93	0,00
695	woonfunctie	150116,19	400002,54	5,90	0,00
696		150212,94	400404,56	2,28	0,00
697		150235,54	399976,93	3,96	0,00
698		150314,07	400015,12	2,90	0,00
699		150315,75	400012,64	5,77	0,00
700		150307,30	400014,62	2,89	0,00
701		150310,91	400014,66	3,32	0,00
702		150312,03	400013,00	5,80	0,00
703		150313,16	400011,35	5,79	0,00
704		150314,28	400009,70	5,79	0,00
705		150315,41	400008,04	5,79	0,00
706		150316,53	400006,39	5,82	0,00
707		150327,84	399984,72	6,69	0,00
708		150335,17	399994,08	6,56	0,00
709		150348,65	400002,52	0,96	0,00
710		150349,05	400001,92	0,15	0,00
711		150091,91	399991,36	3,12	0,00
712		150056,78	399977,72	2,71	0,00
713		150039,46	400033,32	2,55	0,00
714		150325,93	400300,18	2,35	0,00
715		150102,27	400310,60	3,18	0,00
716		150102,17	400302,43	3,04	0,00
717		150102,13	400299,03	2,88	0,00
718		150398,41	400028,27	2,53	0,00
AppGbw01		150208,84	400169,56	9,50	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Baroniestraat 24 Boxtel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
660	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691	Relatief	0 dB	0,80	0,80
692	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700	Relatief	0 dB	0,80	0,80
701	Relatief	0 dB	0,80	0,80
702	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	Relatief	0 dB	0,80	0,80
704	Relatief	0 dB	0,80	0,80
705	Relatief	0 dB	0,80	0,80
706	Relatief	0 dB	0,80	0,80
707	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	Relatief	0 dB	0,80	0,80
709	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	Relatief	0 dB	0,80	0,80
711	Relatief	0 dB	0,80	0,80
712	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715	Relatief	0 dB	0,80	0,80
716	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	Relatief	0 dB	0,80	0,80
718	Relatief	0 dB	0,80	0,80
AppGbw01	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annastraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Baroniestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Baroniestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Baroniestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP18_B		150235,98	400119,66	4,50	55,66	52,30	46,25	56,17
TP19_B		150229,84	400116,22	4,50	55,46	52,10	46,05	55,97
TP18_C		150235,98	400119,66	7,50	55,44	52,08	46,03	55,95
TP19_C		150229,84	400116,22	7,50	55,24	51,89	45,84	55,76
TP18_A		150235,98	400119,66	1,50	55,24	51,89	45,83	55,75
TP19_A		150229,84	400116,22	1,50	55,03	51,69	45,62	55,55
TP17_B		150237,67	400124,12	4,50	52,20	48,84	42,79	52,71
TP17_C		150237,67	400124,12	7,50	52,09	48,73	42,68	52,60
TP17_A		150237,67	400124,12	1,50	51,93	48,57	42,52	52,44
TP16_C		150233,89	400130,74	7,50	50,35	46,99	40,94	50,86
TP16_B		150233,89	400130,74	4,50	50,29	46,93	40,87	50,80
TP01_B		150219,99	400116,80	4,50	50,05	46,70	40,65	50,57
TP01_C		150219,99	400116,80	7,50	49,94	46,59	40,53	50,45
TP01_A		150219,99	400116,80	1,50	49,36	46,02	39,96	49,88
TP16_A		150233,89	400130,74	1,50	48,40	45,04	38,99	48,91
TP15_C		150230,10	400137,38	7,50	48,33	44,98	38,93	48,85
TP15_B		150230,10	400137,38	4,50	48,06	44,72	38,66	48,58
TP02_B		150216,18	400123,50	4,50	46,83	43,49	37,43	47,35
TP14_C		150226,61	400143,48	7,50	46,81	43,45	37,40	47,32
TP02_C		150216,18	400123,50	7,50	46,73	43,38	37,32	47,24
TP14_B		150226,61	400143,48	4,50	46,08	42,75	36,68	46,60
TP02_A		150216,18	400123,50	1,50	45,79	42,45	36,38	46,31
TP03_B		150212,61	400129,80	4,50	45,21	41,86	35,81	45,73
TP03_C		150212,61	400129,80	7,50	45,18	41,82	35,77	45,69
TP03_A		150212,61	400129,80	1,50	43,68	40,34	34,28	44,20
TP15_A		150230,10	400137,38	1,50	43,21	39,86	33,80	43,72
TP12_C		150217,87	400153,72	7,50	42,72	39,37	33,32	43,24
TP11_C		150214,45	400159,79	7,50	42,41	39,06	33,01	42,93
TP10_C		150211,13	400165,68	7,50	41,58	38,23	32,18	42,10
TP12_B		150217,87	400153,72	4,50	41,06	37,73	31,66	41,58
TP11_B		150214,45	400159,79	4,50	40,77	37,42	31,35	41,28
TP14_A		150226,61	400143,48	1,50	40,67	37,32	31,26	41,18
TP04_C		150207,33	400134,46	7,50	40,58	37,22	31,17	41,09
TP04_B		150207,33	400134,46	4,50	40,49	37,14	31,08	41,00
TP10_B		150211,13	400165,68	4,50	39,82	36,47	30,41	40,33
TP13_C		150221,08	400148,02	7,50	39,69	36,32	30,28	40,20
TP04_A		150207,33	400134,46	1,50	38,75	35,41	29,34	39,27
TP13_B		150221,08	400148,02	4,50	38,71	35,38	29,31	39,23
TP05_C		150203,48	400141,26	7,50	37,72	34,34	28,30	38,22
TP05_B		150203,48	400141,26	4,50	37,42	34,06	28,01	37,93
TP11_A		150214,45	400159,79	1,50	37,08	33,72	27,67	37,59
TP07_C		150195,31	400155,67	7,50	36,87	33,50	27,45	37,38
TP10_A		150211,13	400165,68	1,50	36,79	33,44	27,38	37,30
TP06_C		150199,21	400148,79	7,50	36,18	32,81	26,76	36,69
TP07_B		150195,31	400155,67	4,50	36,07	32,71	26,65	36,58
TP06_B		150199,21	400148,79	4,50	35,60	32,24	26,18	36,11
TP05_A		150203,48	400141,26	1,50	35,53	32,18	26,12	36,04
TP12_A		150217,87	400153,72	1,50	35,50	32,14	26,08	36,01
TP07_A		150195,31	400155,67	1,50	34,97	31,63	25,56	35,49
TP06_A		150199,21	400148,79	1,50	33,78	30,43	24,36	34,29
TP13_A		150221,08	400148,02	1,50	29,46	26,06	20,04	29,96
TP08_C		150195,71	400159,72	7,50	27,06	23,69	17,63	27,56
TP09_C		150202,55	400166,18	7,50	26,97	23,57	17,51	27,46
TP09_B		150202,55	400166,18	4,50	26,24	22,84	16,78	26,73
TP09_A		150202,55	400166,18	1,50	25,83	22,45	16,37	26,32
TP08_A		150195,71	400159,72	1,50	25,36	22,04	15,96	25,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Baroniestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Baroniestraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP08_B		150195,71	400159,72	4,50	24,90	21,55	15,49	25,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Annastraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Annastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP07_C		150195,31	400155,67	7,50	39,02	35,71	29,62	39,55
TP06_C		150199,21	400148,79	7,50	38,52	35,21	29,12	39,05
TP05_C		150203,48	400141,26	7,50	38,36	35,06	28,97	38,89
TP07_B		150195,31	400155,67	4,50	38,19	34,89	28,79	38,72
TP06_B		150199,21	400148,79	4,50	37,56	34,27	28,16	38,09
TP08_C		150195,71	400159,72	7,50	37,48	34,17	28,08	38,01
TP07_A		150195,31	400155,67	1,50	37,31	34,05	27,92	37,85
TP04_C		150207,33	400134,46	7,50	37,27	33,94	27,87	37,79
TP05_B		150203,48	400141,26	4,50	37,25	33,96	27,86	37,78
TP08_B		150195,71	400159,72	4,50	36,49	33,20	27,10	37,02
TP06_A		150199,21	400148,79	1,50	36,32	33,06	26,93	36,86
TP04_B		150207,33	400134,46	4,50	36,25	32,95	26,85	36,78
TP19_C		150229,84	400116,22	7,50	36,03	32,69	26,62	36,55
TP03_C		150212,61	400129,80	7,50	36,02	32,70	26,62	36,54
TP05_A		150203,48	400141,26	1,50	35,73	32,46	26,34	36,27
TP09_C		150202,55	400166,18	7,50	35,39	32,09	26,00	35,92
TP08_A		150195,71	400159,72	1,50	35,24	31,96	25,84	35,77
TP18_C		150235,98	400119,66	7,50	35,13	31,79	25,73	35,65
TP04_A		150207,33	400134,46	1,50	34,90	31,62	25,51	35,44
TP03_B		150212,61	400129,80	4,50	34,80	31,49	25,40	35,33
TP09_B		150202,55	400166,18	4,50	34,41	31,11	25,01	34,94
TP19_B		150229,84	400116,22	4,50	34,18	30,83	24,78	34,70
TP18_B		150235,98	400119,66	4,50	33,79	30,44	24,38	34,30
TP19_A		150229,84	400116,22	1,50	33,76	30,45	24,37	34,29
TP09_A		150202,55	400166,18	1,50	33,70	30,43	24,31	34,24
TP18_A		150235,98	400119,66	1,50	33,44	30,13	24,04	33,97
TP03_A		150212,61	400129,80	1,50	33,17	29,88	23,77	33,70
TP01_C		150219,99	400116,80	7,50	31,93	28,49	22,52	32,42
TP02_C		150216,18	400123,50	7,50	31,24	27,85	21,83	31,74
TP02_B		150216,18	400123,50	4,50	30,57	27,21	21,16	31,08
TP01_B		150219,99	400116,80	4,50	30,14	26,65	20,71	30,62
TP02_A		150216,18	400123,50	1,50	29,81	26,49	20,41	30,33
TP01_A		150219,99	400116,80	1,50	29,17	25,71	19,74	29,65
TP10_C		150211,13	400165,68	7,50	25,16	21,82	15,76	25,68
TP10_B		150211,13	400165,68	4,50	24,15	20,81	14,74	24,67
TP14_C		150226,61	400143,48	7,50	23,31	19,79	13,88	23,78
TP10_A		150211,13	400165,68	1,50	23,17	19,82	13,76	23,68
TP15_C		150230,10	400137,38	7,50	23,15	19,63	13,71	23,62
TP13_C		150221,08	400148,02	7,50	22,88	19,37	13,45	23,35
TP16_C		150233,89	400130,74	7,50	22,53	19,01	13,10	23,00
TP12_C		150217,87	400153,72	7,50	22,45	18,94	13,02	22,92
TP17_C		150237,67	400124,12	7,50	21,59	18,05	12,15	22,05
TP11_C		150214,45	400159,79	7,50	21,51	18,01	12,09	21,99
TP14_B		150226,61	400143,48	4,50	21,01	17,46	11,57	21,47
TP15_B		150230,10	400137,38	4,50	20,97	17,42	11,54	21,43
TP13_B		150221,08	400148,02	4,50	20,81	17,26	11,37	21,27
TP16_A		150233,89	400130,74	1,50	20,74	17,20	11,30	21,20
TP12_B		150217,87	400153,72	4,50	20,46	16,91	11,02	20,92
TP16_B		150233,89	400130,74	4,50	20,46	16,90	11,03	20,92
TP15_A		150230,10	400137,38	1,50	20,45	16,92	11,01	20,91
TP14_A		150226,61	400143,48	1,50	20,10	16,58	10,67	20,57
TP17_B		150237,67	400124,12	4,50	19,78	16,20	10,33	20,23
TP13_A		150221,08	400148,02	1,50	19,33	15,79	9,90	19,80
TP11_B		150214,45	400159,79	4,50	19,30	15,75	9,86	19,76
TP12_A		150217,87	400153,72	1,50	19,00	15,47	9,56	19,46
TP17_A		150237,67	400124,12	1,50	18,69	15,13	9,25	19,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Annastraat

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	V02							
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten							
Groep:	Annastraat							
Groepsreductie:	Ja							
Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP11_A		150214,45	400159,79	1,50	18,04	14,51	8,61	18,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP18_B		150235,98	400119,66	4,50	60,71	57,35	51,30	61,22
TP19_B		150229,84	400116,22	4,50	60,52	57,17	51,11	61,03
TP18_C		150235,98	400119,66	7,50	60,51	57,15	51,09	61,02
TP19_C		150229,84	400116,22	7,50	60,33	56,97	50,92	60,84
TP18_A		150235,98	400119,66	1,50	60,29	56,94	50,87	60,80
TP19_A		150229,84	400116,22	1,50	60,09	56,74	50,67	60,60
TP17_B		150237,67	400124,12	4,50	57,22	53,86	47,81	57,73
TP17_C		150237,67	400124,12	7,50	57,12	53,75	47,70	57,63
TP17_A		150237,67	400124,12	1,50	56,95	53,59	47,54	57,46
TP16_C		150233,89	400130,74	7,50	55,39	52,02	45,98	55,90
TP16_B		150233,89	400130,74	4,50	55,32	51,96	45,90	55,83
TP01_B		150219,99	400116,80	4,50	55,24	51,88	45,81	55,74
TP01_C		150219,99	400116,80	7,50	55,16	51,80	45,73	55,66
TP01_A		150219,99	400116,80	1,50	54,52	51,18	45,10	55,03
TP16_A		150233,89	400130,74	1,50	53,41	50,06	44,01	53,93
TP15_C		150230,10	400137,38	7,50	53,39	50,03	43,98	53,90
TP15_B		150230,10	400137,38	4,50	53,10	49,76	43,69	53,62
TP02_B		150216,18	400123,50	4,50	52,13	48,77	42,69	52,63
TP02_C		150216,18	400123,50	7,50	52,07	48,71	42,62	52,57
TP14_C		150226,61	400143,48	7,50	51,85	48,49	42,44	52,36
TP14_B		150226,61	400143,48	4,50	51,11	47,78	41,71	51,63
TP02_A		150216,18	400123,50	1,50	51,06	47,71	41,63	51,57
TP03_C		150212,61	400129,80	7,50	50,85	47,49	41,42	51,35
TP03_B		150212,61	400129,80	4,50	50,74	47,38	41,31	51,24
TP03_A		150212,61	400129,80	1,50	49,19	45,85	39,76	49,70
TP15_A		150230,10	400137,38	1,50	48,24	44,89	38,84	48,76
TP12_C		150217,87	400153,72	7,50	47,77	44,42	38,36	48,28
TP11_C		150214,45	400159,79	7,50	47,46	44,11	38,05	47,97
TP04_C		150207,33	400134,46	7,50	47,39	44,04	37,96	47,90
TP04_B		150207,33	400134,46	4,50	47,01	43,67	37,58	47,52
TP10_C		150211,13	400165,68	7,50	46,69	43,35	37,29	47,21
TP05_C		150203,48	400141,26	7,50	46,16	42,82	36,74	46,67
TP12_B		150217,87	400153,72	4,50	46,11	42,77	36,71	46,63
TP07_C		150195,31	400155,67	7,50	46,10	42,77	36,70	46,62
TP11_B		150214,45	400159,79	4,50	45,81	42,46	36,40	46,32
TP14_A		150226,61	400143,48	1,50	45,72	42,37	36,31	46,23
TP06_C		150199,21	400148,79	7,50	45,62	42,28	36,20	46,13
TP05_B		150203,48	400141,26	4,50	45,44	42,11	36,02	45,95
TP04_A		150207,33	400134,46	1,50	45,40	42,08	35,98	45,92
TP07_B		150195,31	400155,67	4,50	45,29	41,96	35,88	45,81
TP10_B		150211,13	400165,68	4,50	44,95	41,60	35,54	45,46
TP13_C		150221,08	400148,02	7,50	44,83	41,46	35,41	45,34
TP06_B		150199,21	400148,79	4,50	44,80	41,48	35,38	45,32
TP07_A		150195,31	400155,67	1,50	44,32	41,04	34,93	44,86
TP13_B		150221,08	400148,02	4,50	43,82	40,48	34,41	44,34
TP05_A		150203,48	400141,26	1,50	43,76	40,44	34,34	44,28
TP06_A		150199,21	400148,79	1,50	43,37	40,07	33,95	43,89
TP08_C		150195,71	400159,72	7,50	42,86	39,55	33,46	43,39
TP11_A		150214,45	400159,79	1,50	42,15	38,80	32,74	42,66
TP10_A		150211,13	400165,68	1,50	42,00	38,64	32,59	42,51
TP08_B		150195,71	400159,72	4,50	41,79	38,50	32,40	42,32
TP09_C		150202,55	400166,18	7,50	40,98	37,67	31,58	41,51
TP08_A		150195,71	400159,72	1,50	40,67	37,39	31,27	41,20
TP12_A		150217,87	400153,72	1,50	40,62	37,26	31,20	41,13
TP09_B		150202,55	400166,18	4,50	40,04	36,72	30,63	40,56
TP09_A		150202,55	400166,18	1,50	39,37	36,08	29,97	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP13_A		150221,08	400148,02	1,50	34,95	31,52	25,51	35,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling TP18_B

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V02
TP18_B
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP18_B		150235,98	400119,66	4,50	60,71	57,35	51,30	61,22
Baronstr03	Baroniestraat	150295,32	400137,87	0,00	60,13	56,77	50,72	60,64
Baronstr04	Baroniestraat	150107,09	400034,45	0,00	49,46	46,12	40,05	49,98
Baronstr02	Baroniestraat	150295,32	400137,87	0,00	45,95	42,59	36,54	46,46
Annatr02	Annastraat	150107,09	400034,45	0,00	38,00	34,64	28,60	38,52
Baronstr01	Baroniestraat	150433,70	400231,82	0,00	37,97	34,67	28,57	38,50
Doelstr01	Ons Doelstraat	150212,15	400091,47	0,00	36,99	33,49	26,82	37,23
PrBndStr01	Prins Bernhardstraat	150331,45	400072,42	0,00	32,90	29,30	22,69	33,11
Annatr03	Pastoor Erasstraat	150122,08	399905,35	0,00	30,89	27,64	21,50	31,43
Baronstr05	Boscheweg	150107,09	400034,45	0,00	31,13	26,73	20,56	31,06
PrBndStr02	Prins Bernhardstraat	150331,45	400072,42	0,00	19,40	15,54	9,15	19,53
Doelstr02	Ons Doelstraat	150274,55	399906,12	0,00	17,79	13,99	7,57	17,95
Annatr01	Annastraat	150018,58	400279,28	0,00	15,27	11,56	5,81	15,69
Doelstr03	Ons Doelstraat	150275,66	399888,28	0,00	8,09	4,29	-2,14	8,24
PrBndStr03	Prins Bernhardstraat	150405,26	399962,74	0,00	2,39	-0,82	-7,66	2,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen