

Gemeente Boxtel

Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 18 oktober 2012

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Verkennd inventariserend onderzoek, herontwikkelingslocatie
Van Randerodestraat en Het Schild,
gemeente Boxtel

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	E. A. Besselsen	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	18-10- 2012	EAB
controle	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	18-10- 2012	RvG
Controle gemeente Boxtel				

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft ARC bv een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkelingslocatie tussen de Van Randerodestraat en Het Schild in Boxtel. De gemeente Boxtel is als bevoegde overheid gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het 7656 m² grote plangebied ligt in het noorden van Boxtel. Het terrein is bebouwd met een aantal woonblokken. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van ARC bv (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het kader van herontwikkeling worden enkele panden langs Het Schild en aan de Van Randerodestraat gesloopt en wordt nieuwbouw gerealiseerd. Hierbij wordt de bodem tot 80 cm onder maaiveld ontgraven. De geplande ingrepen vormen een bedreiging voor de mogelijk aanwezige archeologische resten.

2. Archeologisch onderzoek

ARC heeft in april 2012 een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek is besloten tot een booronderzoek. In augustus 2012 heeft ARC een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport:

Verboom-Jansen, M. 2012: Een verkennend inventariserend veldonderzoek voor een herontwikkelingslocatie tussen de Van Randerodestraat en Het Schild in Boxtel (NB), ARC-Rapporten 2012-113, Geldermalsen.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. In het plangebied zijn acht boringen gezet (edelman 7 cm) tot 120-195 cm onder maaiveld.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Op basis van het in april 2012 uitgevoerde bureauonderzoek geldt voor het gehele plangebied vanwege de ligging op een dekzandrug met esdek en nabijheid van de Dommel een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit alle perioden. De aanleg van de nieuwbouwwijk in het plangebied heeft de ondergrond mogelijk verstoord.

Het booronderzoek laat een recent vergraven pakket van 80 tot 170 cm onder maaiveld zien. De verstoringen worden in verband gebracht met de aanleg van de woonwijk.

2.3 Advies ARC bv

Op grond van de uitkomsten van het booronderzoek wordt de verwachting op archeologische resten bijgesteld naar laag. Een vervolgonderzoek wordt niet nodig geacht bij bodemingrepen tot 80 cm onder maaiveld.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente Boxtel

Het rapport bevat voldoende informatie voor het opstellen van een selectieadvies voor huidige plannen in het gebied. Een opmerking is van belang:

-op welke diepte, NAP-hoogte, wordt een archeologisch niveau in het plangebied verwacht? Zijn op een dieper niveau, onder de vastgestelde verstoringen, archeologische resten te verwachten?

3.1 Selectieadvies gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel sluit zich aan bij het advies van ARC dat de geplande bodemingrepen tot 80 cm onder maaiveld doorgang kunnen vinden zonder voorafgaand archeologisch vervolgonderzoek vanwege de geconstateerde recente verstoringen tot 80-170 cm onder maaiveld.

Indien tijdens de uitvoer van de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, is men wettelijk verplicht deze te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook de gemeente wordt in dit geval zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.