

**RAPPORT**

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

LENNISHEUVEL BOXTEL

**PROJECT: N221454**





## VERANTWOORDING

Titel AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI  
LENNISHEUVEL BOXTEL

Opdrachtgever Pouderoyen B.V.  
St. Stevenskerkhof 2  
6511 VZ NIJMEGEN

Rapportnummer N221454.002c/LHO

Datum 1 maart 2023

Projectleider de heer L. Hoek

handtekening

Autorisatie: De heer H. van Vliet

handtekening

NIPA milieutechniek b.v.  
Landweerstraat – Zuid 109  
5349 AK Oss

tel. +31 (0)412 – 65 50 58

[www.nipamilieu.nl](http://www.nipamilieu.nl)

[info@nipamilieu.nl](mailto:info@nipamilieu.nl)



## INHOUDSOPGAVE

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VERANTWOORDING</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>1 INLEIDING</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2 TOETSINGSWAARDEN</b>                                              | <b>6</b>  |
| 2.1 WET GELUIDHINDER                                                   | 6         |
| 2.2 WOON- EN LEEFKLIAMAT                                               | 7         |
| 2.3 BOUWBESLUIT                                                        | 7         |
| <b>3 UITGANGSPUNTEN</b>                                                | <b>8</b>  |
| 3.1 GELUIDBRONNEN WEGVERKEERSLAWAAI                                    | 8         |
| 3.2 OVERIGE GEGEVENS                                                   | 9         |
| 3.3 BEREKENINGSMETHODE                                                 | 9         |
| <b>4 GELUIDNIVEAUS</b>                                                 | <b>11</b> |
| 4.1 ALGEMEEN                                                           | 11        |
| 4.2 BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI GEZONEERDE WEGEN           | 11        |
| 4.3 BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWE WONINGEN ALLE WEGEN | 11        |
| 4.4 TOETSING WOON- EN LEEFKLIAMAT NIEUWE WONINGEN                      | 12        |
| 4.5 BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI BESTAANDE WONINGEN         | 12        |
| <b>5 CONCLUSIE</b>                                                     | <b>14</b> |

### Bijlage

- 1 Situatie en ingevoerd model
- 2 Invoergegevens rekenmodel
- 3 Berekeningsresultaten

# 1 INLEIDING


In opdracht van Pouderoyen B.V. in Nijmegen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd in verband met een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het plan Achter den Eijngel aan de zuidzijde van de kern Lennisheuvel te Boxtel. Het plan bestaat uit de realisatie van 87 woningen op een oppervlakte van circa 3 ha.

De nieuwe woonbestemmingen zijn geprojecteerd in de akoestische invloedssfeer van de niet in het kader van de wet geluidhinder gezoneerde 30 kilometer per uur wegen waaronder de Mijlstraat en Koevoortseweg, en de Lennisheuvel, én geprojecteerd in de 250 meter brede wettelijke geluidzone van een deel van de Koevoortseweg en de Mijlstraat.

De geluidbelasting van zowel gezoneerde als niet-gezoneerde wegen wordt ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzocht.

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de ontsluitingsweg van het plan (Brouwerslaantje) is ook in dit onderzoek betrokken, zowel op de nieuwe woningen als bij de bestaande maatgevende woningen Lennisheuvel 93 en 87. De locatie is in onderstaande figuur 1 weergegeven en in bijlage 1, figuur 1.

**Figuur 1: situering plangebied**



Het plan voorziet in het oprichten van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nabij relevante bestaande wegen. Het woon- en leefklimaat van geluidgevoelige functies moeten zijn gewaarborgd en de nieuwe woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit.



Het doel van het akoestisch onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting  $L_{den}$  als gevolg van het wegverkeer van de relevante wegen.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- schetsplan van de nieuwe woonbestemmingen, aangeleverd door de opdrachtgever,
- kadastrale ondergrond van het kadaster,
- verkeersintensiteiten van de in dit onderzoek betrokken wegen en overige fysieke weggegevens verstrekt door gemeente Boxtel.

## 2 TOETSINGSWAARDEN

### 2.1 Wet geluidhinder

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 1.

Het plan dient voor de realisatie van woningen binnen de zone van een deel van de Koevoortseweg en de Mijlstraat. De situatie ligt binnen bebouwde kom en wordt aangemerkt als nieuwbouw.

**Tabel 1: Normstelling  $L_{den}$ , artikel 83 Wgh**

| Ligging object         | Situatie*                                                              | Waarde |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Stedelijk gebied       | Voorkeursgrenswaarde                                                   | 48 dB  |
|                        | nieuwe woning                                                          | 63 dB  |
|                        | vervangende nieuwbouw                                                  | 68 dB  |
| Buitenstedelijk gebied | voorkeursgrenswaarde                                                   | 48 dB  |
|                        | nieuwe woning                                                          | 53 dB  |
|                        | agrarische bedrijfswoning                                              | 58 dB  |
|                        | vervangende nieuwbouw                                                  | 58 dB  |
|                        | vervangende nieuwbouw, buiten bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg ) | 58 dB  |

\* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

De berekende geluidbelasting wordt verminderd met de aftrek ex. artikel 110<sub>g</sub> van de Wet geluidhinder alvorens toetsing aan de voorkeurswaarde en maximaal toegestane geluidbelasting plaatsvindt.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;

- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De maximum snelheid van het wegverkeer op de betrokken wegen is lager dan 70 kilometer per uur.

De aftrek in dit onderzoek is 5 dB.

## **2.2 Woon- en leefklimaat**

De geluidbelasting van niet gezoneerde wegen wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzocht.

Op basis van jurisprudentie (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 september 2003, nummer: 200203751/1) dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn.

Een richtwaarde voor een goede ruimtelijke ordening is een gecumuleerde gevelbelasting  $L_{den}$  vanwege het wegverkeer van 53 dB (exclusief de wettelijke aftrek) en een binnenniveau  $L_{den}$  van 33 dB.

## **2.3 Bouwbesluit**

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor de nieuwe woningen is het noodzakelijk dat aangetoond wordt dat wordt voldaan aan de eis van de minimale karakteristieke geluidwering  $G_{a,k}$  van de gevels.

Conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 3.2 en 3.3 lid 1) moet bij verblijfsgebieden een geveldeel over een dusdanige karakteristieke geluidwering ( $G_{a,k}$ ) beschikken dat wordt voldaan aan de volgende waarde: het verschil tussen de geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis van 20 dB voor nieuwe woningen.

Bij het berekenen van de benodigde geluidwering van de gevels moet worden uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen in de omgeving samen. Om een goed woon- en leefklimaat binnen de woning te garanderen wordt bij het bepalen van de minimaal benodigde  $G_{a,k}$  uitgegaan van de cumulatieve werkelijke geluidbelasting.

### 3 UITGANGSPUNTEN

#### 3.1 Geluidbronnen wegverkeerslawaaï

Bij het berekenen van de geluidsbelasting dient rekening te worden gehouden met de verkeerssituatie tenminste 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan.

De intensiteiten, de wegdekken en de snelheden van de motorvoertuigen exclusief nieuwbouwplan zijn weergegeven in tabel 2. De totaalintensiteit en de verdeling van de voertuigcategorieën per etmaalperiode in het peiljaar 2030 (exclusief plan) zijn verstrekt door gemeente Boxtel. Bijlage 2 bevat een overzicht van de gegevens.

De verkeersintensiteiten inclusief plan zijn in overleg met de gemeente vastgesteld.

De verdeling licht, middelzwaar en zwaar verkeer is op basis van gangbare waarden in vergelijkbare situaties. De totale extra verkeersintensiteit vanwege 87 woningen is  $(87 \times 8) = 700$  motorvoertuigen per etmaal. De verdeling over de diverse relevante wegen is hieronder toegelicht:

Het plangebied heeft 3 ontsluitingen:

- Via de Mijlstraat tweerichtingsverkeer
- Via het Rigtpad kan alleen een gebied in worden gereden.
- Via de Ploeg kan alleen het gebied uit worden gereden.

De belangrijkste conclusie is dat 75% richting de Keulsebaan rijdt (noordoosten) en 25% richting het zuidwesten. Dus 525 mvt/etmaal rijden naar het noordoosten en 175 mvt/etmaal rijden naar het zuidwesten.

Samengevat:

- 385 mvt/etmaal in en uit via de Mijlstraat waarvan er 175 via de Koevoortseweg en 210 via Lennisheuvel;
- 184 mvt/etmaal rijden via het Rigtpad het gebied in;
- 131 mvt/etmaal rijden via de Ploeg het gebied uit;
- Op de weg Lennisheuvel neemt tussen de Mijlstraat en de kruis Eg/Rigtpad het verkeer toe met 210 mvt/etmaal;
- Na de kruising Lennisheuvel met de Eg/Rigtpad neemt de verkeersintensiteit op Lennisheuvel toe met  $(210 + 184 + 131) = 525$  mvt/etmaal;

- Voor de hoekwoning Mijlstraat / Lennisheuvel (Lennisheuvel 93) neemt de verkeersintensiteit op de Mijlstraat toe met 385 mvt/etmaal en op Lennisheuvel met 210 mvt/etmaal;

Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de intensiteit op de ontsluitingsweg;

Van de 700 mvt/etmaal rijden er 385 via de Mijlstraat en 315 via het Rigtpad en de Ploeg.

Het is verantwoord uit te gaan van 400 mvt/etmaal rekening houden op de weg in het plan zelf.

In tabel 2 zijn de gegevens samengevat overzichtelijk weergegeven. Bijlage 2 bevat de gedetailleerde invoergegevens:

**Tabel 2: Verkeersgegevens ex- en inclusief nieuwbouwplan voor het jaar 2032**

| Naam  | Omschrijving:         | Wegdek                                            | Snelheid | Etmaalintensiteit: |         |                |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------------|
|       |                       |                                                   |          | Exclusief plan     | toename | Inclusief plan |
|       | <b>Niet gezoneerd</b> |                                                   |          |                    |         |                |
| W01/1 | Lennisheuvel          | W9b (klinkers, niet in keeperverband)             | 30       | 2000               | +525    | 2525           |
| W01/2 | Lennisheuvel          | W9b (klinkers, niet in keeperverband)             | 30       | 800                | +210    | 1010           |
| W02/1 | Mijlstraat            | W9b (klinkers, niet in keeperverband)             | 30       | 500                |         | 500            |
| W02/2 | Mijlstraat            | W1(Dicht Asphalt Beton, met klinkerstrook midden) | 30       | 800                | +385    | 1185           |
| W03   | Koevoortseweg         | W1(Dicht Asphalt Beton, met klinkerstrook midden) | 30       | 1000               | +175    | 1175           |
| W04   | Rigtpad               | W9a (klinkers in keeperverband)                   | 30       | -                  | -       | 185            |
| W05   | Ploeg                 | W9a (klinkers in keeperverband)                   | 30       | -                  | -       | 131            |
|       | <b>Nieuwe weg</b>     |                                                   |          |                    |         |                |
| W06   | Brouwerslaantje       | W9b (klinkers, niet in keeperverband)             | 30       | -                  | -       | 400            |
|       | <b>Gezoneerd</b>      |                                                   |          |                    |         |                |
| W07   | Koevoortseweg         | W1(Dicht Asphalt Beton)                           | 60       | 1000               | +175    | 1175           |
| W08   | Mijlstraat            | W1(Dicht Asphalt Beton)                           | 50       | 800                | +385    | 1185           |

### 3.2 Overige gegevens

Er is uitgegaan van nieuwe woningen met ten hoogste 3 bouwlagen met geluidgevoelig verblijfsruimten.

### 3.3 Berekeningsmethode

De berekeningen van de geluidbelasting verkeerslawaaï, ter plaatse van de onderzoekslocatie overeenkomstig het *“Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder (2012)”*, zijn uitgevoerd met de *“Standaard Rekenmethode II”*.

Bij de overdrachtsberekeningen is het onderzoeksgebied als akoestisch absorberend ingevoerd (bodemfactor 1,0). Akoestisch reflecterende bodemgebieden zoals parkeerstroken, fietspaden, trottoirs en wegdekken zijn ingevoerd met bodemfactor 0,0. Gebouwen en bouwwerken worden in het model ingevoerd als reflecterende schermen. Het overdrachtsmodel rekent in dit geval met enkelvoudige reflecties (spiegelbronnen).

Berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu V2022. Hieronder is een 3D projectie van een deel van het rekenmodel (wegverkeerslawaaï) weergegeven.



## 4 GELUIDNIVEAUS

### 4.1 Algemeen

Voor de situering van de waarneempunten, ingevoerde objecten en geluidbronnen wordt verwezen naar de figuren in bijlage 1.

### 4.2 Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuwe woonbestemming de geluidbelasting ten hoogste 35 dB inclusief aftrek ex. artikel 110g Wgh en 40 dB exclusief aftrek bedraagt vanwege het wegverkeer op de Mijlstraat. Vanwege de Koevoortseweg is dit 31 en 26 dB. Er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een aanvraag om een hogere waarde voor wegverkeerslawaaï is niet aan de orde.

### 4.3 Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï nieuwe woningen alle wegen

In tabel 4 is voor het peiljaar 2032 de maatgevende geluidbelasting  $L_{den}$  (exclusief aftrek art 110g Wgh) in de waarneempunten weergegeven voor de te realiseren nieuwe woningen in de omgeving van alle betrokken wegen zoals die op basis van de voornoemde uitgangspunten is berekend. In de tabel zijn uitsluitend de rekenpunten vermeld waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB. Voor die woningen is woon- en leefklimaat niet zonder meer gewaarborgd.

**Tabel 4: Waarneempunten met geluidbelasting  $L_{den} > 53$  dB (excl. aftrek) van de gevel, t.g.v. wegverkeer alle wegen.**

|        |                                        | geluidbelasting $L_{den}$ (dB) |           |           |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
|        |                                        | waarneemhoogte (meter):        |           |           |
| Naam   | Omschrijving:*)                        | 1,5                            | 4,5       | 7,5       |
| 8-11   | nieuwe woonfunctie 8-11 vg             | 55                             | 54        | 53        |
| 12-15  | nieuwe woonfunctie 12-15 vg            | 56                             | 55        | 54        |
| 23-28  | nieuwe woonfunctie 23-28 vg            | 56                             | 55        | 54        |
| 29-30  | nieuwe woonfunctie 29-30 Zg            | 54                             | 54        | 53        |
| 41-45. | nieuwe woonfunctie 41-45 vg            | 55                             | 55        | 54        |
| 46-47  | nieuwe woonfunctie 46-47 vg            | 54                             | 54        | 53        |
| 57-61. | nieuwe woonfunctie 57-61 vg            | 57                             | 56        | 55        |
| 62-66. | nieuwe woonfunctie 62-66 vg            | 54                             | 54        | 53        |
|        | <b>Richtwaarde woon-en leefklimaat</b> | <b>53</b>                      | <b>53</b> | <b>53</b> |

\*)vg=voorgevel, ag=achtergevel, zg= zijgevel

Uit de tabel blijkt een geluidbelasting op de nieuwe woonfuncties van ten hoogste 57 dB als gevolg van het wegverkeer van alle bij het onderzoek betrokken wegen. Het Brouwerslaantje is de maatgevende weg. De geluidbelasting kan worden omlaag worden gebracht door een geluidreducerend wegdek toe te passen, bijvoorbeeld asfalt of geluidarme klinkers. Dit is binnen de kaders van dit onderzoek niet verder beschouwd.

#### 4.4 Toetsing woon- en leefklimaat nieuwe woningen

Er van uitgaand dat er wordt voldaan aan de standaard minimale eis conform het bouwbesluit voor de geluidwering van een nieuwe woning van 20 dB mag de gecumuleerde geluidbelasting niet hoger zijn dan 53 dB om aan de richtwaarde van het binnengeluidniveau van 33 dB te voldoen. Bij een aantal woningen (blok 57-61) is de berekende geluidbelasting ten hoogste 57 dB(A).

Bij de berekende geluidbelasting van ten hoogste 57 dB is een geluidwering van 24 dB benodigd.

Met een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel van de woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB moet worden vastgesteld of aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn om het woon- en leefklimaat te waarborgen.

#### 4.5 Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï bestaande woningen

In tabel 5 is voor het peiljaar 2032 de maatgevende geluidbelasting  $L_{den}$  in relevante waarneempunten weergegeven voor de maatgevende bestaande woningen rondom het plangebied als gevolg van het wegverkeer op de wegen zoals die op basis van de voornoemde uitgangspunten is berekend. De geluidbelasting is in én exclusief de voorgenomen ontwikkeling weergegeven.

**Tabel 5: Waarneempunten met geluidbelasting  $L_{den}$  in dB van de gevel maatgevende bestaande woningen, t.g.v. wegverkeer op de alle wegen (peiljaar 2032)**

| geluidbelasting $L_{den}$ (dB) (4,5 m. hoogte) |                            |                |                |          |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                |                            | exclusief plan | inclusief plan | Toename: |
| 01                                             | zuidgevel Lennisheuvel 93  | 47,6           | 51,9           |          |
| 02                                             | oostgevel Lennisheuvel 93  | 44,0           | 48,6           |          |
| 03                                             | Westgevel Lennisheuvel 93  | 54,3*          | 56,6*          | 2,3      |
| 04                                             | noordgevel Lennisheuvel 93 | 56,4*          | 58,1*          | 1,7      |
| 05                                             | zuidgevel Lennisheuvel 87  | 38,5           | 43,5           |          |
| 06                                             | noordgevel Lennisheuvel 87 | 56,4*          | 58,1*          | 1,7      |
| 07                                             | Mijlstraat 80              | 48,0           | 51,3           |          |
| 08                                             | Mijlstraat 82              | 48,0           | 51,2           |          |
| 09                                             | Lennisheuvel 91            | 37,1           | 45,9           |          |
| 10                                             | Lennisheuvel 89            | 32,7           | 46,2           |          |
| 11                                             | Rigtpad 3                  | 30,5           | 48,6           |          |
| 12                                             | Ploeg 7                    | 25,8           | 49,8           |          |
| 13                                             | Noordgevel Lennisheuvel 79 | 55,6*          | 57,3*          | 1,7      |
| 14                                             | Zuidgevel Lennisheuvel 60  | 57,2*          | 58,9*          | 1,7      |
| 15                                             | Zuidgevel Lennisheuvel 70  | 53,0           | 54,7*          | 1,7      |
| 16                                             | Mijlstraat 109             | 47,3           | 50,0           |          |
| Richtwaarde                                    |                            | 53             | 53             |          |

\*) overschrijding richtwaarde woon- en leefklimaat

Het betreft allen bestaande woningen, opgericht voor het in werking treden van het Bouwbesluit.

Uit de tabel blijkt dat als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van het plan bij bestaande woningen (uitsluitend waar de richtwaarde voor het woon- en leefklimaat na planrealisatie wordt overschreden) een toename, van ten hoogste 2,3 dB.



Een toename van de geluidbelasting tot 2 dB is (analoog aan het 'reconstructiecriterium' van de Wet geluidhinder) acceptabel en geen reden tot aanvullende maatregelen.

De woning Lennisheuvel 93 stamt uit 1650. Bij deze woning is de hoogste toename van 2,3 dB berekend in waarneempunt 3 (westgevel).

Normaliter bedraagt de geluidwering van een gevel minimaal 20 dB. Aangezien de woning uit 1650 stamt, wordt uitgegaan van worstcase 17 dB. Daarvan uitgaand is het hoogste binnenniveau vóór realisatie van het plan, in waarneempunt 03 (westgevel, zie tabel 5;  $54,3 - 17 =$ ) 37,3 dB. Na realisatie van het plan is dit ( $56,6 - 17 =$ ) 39,6 dB. Voor een bestaande woning is dit acceptabel.

## 5 CONCLUSIE

In opdracht van Pouderoyen B.V., in Nijmegen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in verband met een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het plan Achter den Eijngel aan de zuidzijde van de kern Lennisheuvel te Boxtel. Het plan bestaat uit de realisatie van 87 woningen op een oppervlakte van circa 3 ha.

De nieuwe woonbestemmingen zijn geprojecteerd in de akoestische invloedssfeer van de niet in het kader van de wet geluidhinder gezoneerde 30 kilometer per uur wegen waaronder de Mijlstraat en Koevoortseweg, en de Lennisheuvel, én geprojecteerd in de 250 meter brede wettelijke geluidzone van een deel van de Koevoortseweg en de Mijlstraat.

De geluidbelasting van zowel gezoneerde als niet-gezoneerde wegen wordt ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzocht.

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de ontsluitingsweg van het plan (Brouwerslaantje) is ook in dit onderzoek betrokken, zowel op de nieuwe woningen als bij de bestaande maatgevende woningen.

### *Wet geluidhinder*

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuwe woonbestemming de geluidbelasting ten hoogste 37 dB inclusief aftrek ex. artikel 110g Wgh en 42 dB exclusief aftrek bedraagt vanwege het wegverkeer op de Mijlstraat. Vanwege de Koevoortseweg is dit 32 dB (exclusief) en 26 dB (inclusief aftrek). Er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een aanvraag om een hogere waarde voor wegverkeerslawaaï is niet aan de orde.

### *Woon- en leefklimaat nieuwe woningen*

Er van uitgaand dat er wordt voldaan aan de standaard minimale eis conform het bouwbesluit voor de geluidwering van een nieuwe woning van 20 dB mag de gecumuleerde geluidbelasting niet hoger zijn dan 53 dB om aan de richtwaarde van het binnengeluidniveau van 33 dB te voldoen.

Bij de woningen met rekenpunt 57-61 (voorgevel) is de berekende geluidbelasting ten hoogste 57 dB(A).

Bij de berekende geluidbelasting van ten hoogste 57 dB is een geluidwering van 24 dB benodigd.



Met een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel van de nieuwe woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB moet worden vastgesteld of aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn om het woon- en leefklimaat te waarborgen. In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning is nadere toetsing van de vereiste karakteristieke geluidwering noodzakelijk.

#### *Woon- en leefklimaat bestaande woningen*

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van het plan bij bestaande woningen (uitsluitend waar de richtwaarde voor het woon- en leefklimaat na planrealisatie wordt overschreden) een toename, van minimaal 1,7 en ten hoogste 2,3 dB. Een toename tot 2 dB van de geluidbelasting is (analoog aan de Wet geluidhinder) acceptabel en geen reden tot aanvullende maatregelen.

De woning Lennisheuvel 93 stamt uit 1650. Bij deze woning is de hoogste toename van 2,3 dB berekend in waarneempunt 3 (westgevel). Normaliter bedraagt de geluidwering van een gevel minimaal 20 dB. Aangezien de woning uit 1650 stamt, wordt uitgegaan van worstcase 17 dB. Daarvan uitgaand is het hoogste binnenniveau vóór realisatie van het plan, in waarneempunt 03 (westgevel, zie tabel 5;  $54,3 - 17 = 37,3$  dB. Na realisatie van het plan is dit  $(56,6 - 17 = 39,6$  dB. Voor een bestaande woning is dit acceptabel.

---

# Bijlage 1

---



## Bestemmingen

### Enkelbestemming

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Groen                     |
|  | Natuur                    |
|  | Verkeer - Verblijfsgebied |

### Dubbelbestemming

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | Leiding - Olie         |
|  | Waarde - Archeologie 4 |
|  | Waarde - Archeologie 5 |

## Aanduidingen

### Gebiedsaanduiding

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | milieuzone - beekherstel              |
|  | milieuzone - ecologische verbindingen |
|  | veiligheidszone - leiding             |

|  |           |
|--|-----------|
|  | Wonen - 1 |
|  | Wonen - 2 |
|  | Wonen - 3 |

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | overige zone - in de Interim Omgevingsverordening te verwijderen behoud en herstel van watersystemen                 |
|  | overige zone - in de Interim Omgevingsverordening te verwijderen natuur netwerk brabant - ecologische verbindingzone |
|  | overige zone - in de Interim Omgevingsverordening te verwijderen verstedelijking afweegbaar                          |
|  | overige zone - in de Interim Omgevingsverordening toe te voegen behoud en herstel van watersystemen                  |
|  | overige zone - in de Interim Omgevingsverordening toe te voegen natuur netwerk brabant - ecologische verbindingzone  |

### Bouwvlak

|  |          |
|--|----------|
|  | bouwvlak |
|--|----------|

### Bouwaanduiding

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | nokrichting                                       |
|  | specifieke bouwaanduiding - .. (numeriek)         |
|  | specifieke bouwaanduiding - afwijkende goothoogte |
|  | specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing |

### Maatvoeringsaanduiding

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | maximum aantal wooneenheden                    |
|  | maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) |

### Figuur

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | hartlijn leiding - olie |
|--|-------------------------|

## LEGENDA

### Plangebied

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Achter den Eijngel |
|--|--------------------|

### Verklaring

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | ondergrond: BGT en DKK<br>(datum: 23 november 2021) |
|--|-----------------------------------------------------|

### Gemeente Bostel

### Bestemmingsplan Achter den Eijngel

### Verbeelding

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| status:      | Ontwerp                  |
| datum:       | 04-05-2022               |
| schaal:      | 1:1000                   |
| getekend:    | J-H                      |
| nummer:      | J180028.002              |
| bladformaat: | A3                       |
| afn-nummer:  | NL.IMRO.0757.BP0634-OTW2 |


### Technische adviezen en contactgegevens:

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Locatie Nijmegen:</b> | St. Stevenskerhof 2<br>6511 VZ Nijmegen |
| <b>Locatie Vught:</b>    | Parklaan 21<br>5261 LR Vught            |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Telefoon: | +31 (0)34 - 322 45 79      |
| E-mail:   | info@pouderoeyentonnaer.nl |
| Website:  | www.pouderoeyentonnaer.nl  |



Pouderoey Tonnaer is een zelfstandig onderdeel van de Aelmans Adviesgroep





---

# Bijlage 2

---

## Verkeersgegevens bestaande situatie (exclusief plan)



Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)

#### Model eigenschap

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                      | Situatie 2032 (incl bouwplan)                     |
| Verantwoordelijke                 | lhoek                                             |
| Rekenmethode                      | #2   Wegverkeerslawaa   RMG-2012, wegverkeer      |
| Aangemaakt door                   | lhoek op 3-2-2022                                 |
| Laatst ingezien door              | lhoek op 16-11-2022                               |
| Model aangemaakt met              | Geomilieu V2021.1                                 |
| Dagperiode                        | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                      | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                      | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode             | Lden                                              |
| Waarde                            | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren             | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten                                    |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                                  |
| Aandachtsgebied                   | --                                                |
| Max.refl.afstand                  | --                                                |
| Standaard bodemfactor             | 1,00                                              |
| Openingshoek                      | 2                                                 |
| Max.refl.diepte                   | 1                                                 |
| Geometrische uitbreiding          | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                      | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]              | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie         | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                    | 3,50                                              |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 72-76 | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 72-76 | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 72-76 | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 72-76 | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 62-66 | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 62-66 | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 62-66 | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 62-66 | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 57-61 | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 57-61 | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 57-61 | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 57-61 | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 41-45 | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 41-45 | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 41-45 | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 41-45 | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 23-28 | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 23-28 | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 23-28 | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 23-28 | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 12-15 | nieuwe woonfunctie 12-16 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 12-15 | nieuwe woonfunctie 12-16 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 12-15 | nieuwe woonfunctie 12-16 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 12-15 | nieuwe woonfunctie 12-16 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 8-11  | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 8-11  | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 8-11  | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 8-11  | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 1-2   | nieuwe woonfunctie 1-2 zg   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 1-2   | nieuwe woonfunctie 1-2 ag   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 1-2   | nieuwe woonfunctie 1-2 zg   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 1-2   | nieuwe woonfunctie 1-2 vg   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 6-7   | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 6-7   | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 6-7   | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 6-7   | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 17-18 | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 17-18 | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 17-18 | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 17-18 | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21-22 | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21-22 | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21-22 | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21-22 | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 31-32 | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 31-32 | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 31-32 | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 31-32 | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 33-34 | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 33-34 | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.                     | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 33-34 | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 33-34 | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 29-30 | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 29-30 | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 29-30 | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 29-30 | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 39-40 | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 39-40 | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 39-40 | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 39-40 | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 37-38 | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 37-38 | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 37-38 | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 37-38 | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 50-51 | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 50-51 | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 50-51 | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 50-51 | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 48-49 | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 48-49 | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 48-49 | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 48-49 | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 46-47 | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 46-47 | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 46-47 | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.                                      | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|-------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 46-47 | nieuwe woonfunctie 46-47 vg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 55-56 | nieuwe woonfunctie 55-56 vg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 55-56 | nieuwe woonfunctie 55-56 zg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 55-56 | nieuwe woonfunctie 55-56 ag                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 55-56 | nieuwe woonfunctie 55-56 zg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 67-69 | nieuwe woonfunctie 67-68 zg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 67-69 | nieuwe woonfunctie 67-68 ag                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 67-69 | nieuwe woonfunctie 67-68 zg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 67-69 | nieuwe woonfunctie 67-68 vg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 70-71 | nieuwe woonfunctie 70-71 vg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 70-71 | nieuwe woonfunctie 70-71 zg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 70-71 | nieuwe woonfunctie 70-71 ag                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 70-71 | nieuwe woonfunctie 70-71 zg                  | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 01    | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 02    | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 03    | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 04    | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 05    | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 06    | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 77    | nieuwe woonfunctie 77 zg                     | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 77    | nieuwe woonfunctie 77 vg                     | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 77    | nieuwe woonfunctie 77 zg                     | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 77    | nieuwe woonfunctie 77 ag                     | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong.  | nieuwe woonfunctie ong.                      | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong.  | nieuwe woonfunctie ong.                      | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                 | Maaveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |       |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |       |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |       |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |       |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong. | 8,40    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                    | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| ong. | nieuwe woonfunctie ong.    | 8,40     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 07   | Mijlstraat 80              | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 09   | Lennisheuvel 91            | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 10   | Lennisheuvel 89            | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 11   | Rigtpad 3                  | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 12   | Ploeg 7                    | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 08   | Mijlstraat 82              | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 13   | noordgevel Lennisheuvel 79 | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 14   | zuidgevel Lennisheuvel 60  | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 15   | zuidgevel Lennisheuvel 70  | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 16   | Mijlstraat 109             | 8,40     | Relatief | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |

Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.       | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Type      | Cpl   | Cpl_W | Helling | Wegdek | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) | V(MV(D)) |
|-------|---------------|-------|--------|----------|-----------|-------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| W01/1 | Lennisheuvel  | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       |
| W01/2 | Lennisheuvel  | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       |
| W02/2 | Mijlstraat    | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       |
| W02/1 | Mijlstraat    | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       |
| W03   | Koevoortseweg | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       |
| W07   | Koevoortseweg | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 60       |
| W08   | Mijlstraat    | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       |

Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) | %LV(D) |
|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| W01/1 | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 2000,00       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      | 96,95  |
| W01/2 | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 800,00        | 6,72    | 3,56    | 0,64    | --       | --     | --     | --     | --      | 93,98  |
| W02/2 | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 800,00        | 6,72    | 3,55    | 0,64    | --       | --     | --     | --     | --      | 91,81  |
| W02/1 | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 500,00        | 6,72    | 3,55    | 0,64    | --       | --     | --     | --     | --      | 91,28  |
| W03   | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 1000,00       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      | 97,02  |
| W07   | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 1000,00       | 6,65    | 3,21    | 0,92    | --       | --     | --     | --     | --      | 97,00  |
| W08   | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 800,00        | 6,52    | 3,69    | 0,88    | --       | --     | --     | --     | --      | 91,84  |

Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MV(P4) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D)  | LV(A) | LV(N) | LV(P4) |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| W01/1 | 97,55  | 97,51  | --      | 0,61   | 0,44   | 0,57   | --      | 0,61   | 0,44   | 0,57   | --      | --    | --    | --    | --     | 130,11 | 69,85 | 12,68 | --     |
| W01/2 | 95,14  | 95,05  | --      | 1,20   | 0,88   | 1,14   | --      | 1,20   | 0,88   | 1,14   | --      | --    | --    | --    | --     | 50,52  | 27,10 | 4,87  | --     |
| W02/2 | 93,36  | 93,24  | --      | 1,64   | 1,20   | 1,56   | --      | 1,64   | 1,20   | 1,56   | --      | --    | --    | --    | --     | 49,36  | 26,51 | 4,77  | --     |
| W02/1 | 92,92  | 92,79  | --      | 1,74   | 1,28   | 1,66   | --      | 1,74   | 1,28   | 1,66   | --      | --    | --    | --    | --     | 30,67  | 16,49 | 2,97  | --     |
| W03   | 97,60  | 97,56  | --      | 0,60   | 0,43   | 0,56   | --      | 0,60   | 0,43   | 0,56   | --      | --    | --    | --    | --     | 65,10  | 34,94 | 6,34  | --     |
| W07   | 97,94  | 97,13  | --      | 0,66   | 0,47   | 0,69   | --      | 0,66   | 0,47   | 0,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 64,50  | 31,44 | 8,94  | --     |
| W08   | 93,84  | 91,44  | --      | 1,88   | 1,05   | 1,03   | --      | 1,88   | 1,05   | 1,03   | --      | --    | --    | --    | --     | 47,90  | 27,70 | 6,44  | --     |

Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| W01/1 | 0,82  | 0,32  | 0,07  | --     | 0,82  | 0,32  | 0,07  | --     | 86,17     | 89,50      | 94,36      | 96,94      | 102,38    | 94,94     | 90,18     | 81,64     | 83,23     | 86,40      |
| W01/2 | 0,65  | 0,25  | 0,06  | --     | 0,65  | 0,25  | 0,06  | --     | 82,82     | 86,60      | 92,47      | 93,34      | 98,57     | 91,25     | 86,56     | 79,17     | 79,72     | 83,28      |
| W02/2 | 0,88  | 0,34  | 0,08  | --     | 0,88  | 0,34  | 0,08  | --     | 72,10     | 76,50      | 84,95      | 87,68      | 92,80     | 89,85     | 83,29     | 76,64     | 68,91     | 73,07      |
| W02/1 | 0,58  | 0,23  | 0,05  | --     | 0,58  | 0,23  | 0,05  | --     | 81,28     | 85,35      | 91,73      | 91,61      | 96,68     | 89,45     | 84,81     | 78,15     | 78,06     | 81,90      |
| W03   | 0,40  | 0,15  | 0,04  | --     | 0,40  | 0,15  | 0,04  | --     | 72,05     | 75,75      | 82,74      | 88,04      | 93,50     | 90,34     | 83,68     | 75,26     | 69,12     | 72,66      |
| W07   | 0,44  | 0,15  | 0,06  | --     | 0,44  | 0,15  | 0,06  | --     | 71,88     | 79,64      | 84,91      | 92,34      | 99,62     | 95,99     | 89,15     | 78,30     | 68,56     | 76,30      |
| W08   | 0,98  | 0,31  | 0,07  | --     | 0,98  | 0,31  | 0,07  | --     | 71,84     | 78,79      | 85,09      | 90,87      | 97,08     | 93,62     | 86,86     | 77,14     | 68,68     | 75,46      |

Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 | LE (P4) 125 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| W01/1 | 90,78      | 94,09      | 99,60     | 92,11     | 87,34     | 78,35     | 76,00     | 79,29      | 84,05      | 86,79      | 92,25     | 84,79     | 80,03     | 71,38     | --         | --          |
| W01/2 | 88,70      | 90,36      | 95,71     | 88,32     | 83,60     | 75,65     | 72,57     | 76,31      | 82,10      | 83,12      | 88,38     | 81,04     | 76,34     | 68,84     | --         | --          |
| W02/2 | 81,10      | 84,64      | 89,89     | 86,86     | 80,26     | 73,01     | 61,85     | 66,20      | 74,57      | 77,46      | 82,61     | 79,64     | 73,08     | 66,30     | --         | --          |
| W02/1 | 87,87      | 88,55      | 93,76     | 86,45     | 81,77     | 74,51     | 71,03     | 75,06      | 81,36      | 81,39      | 86,49     | 79,25     | 74,60     | 67,82     | --         | --          |
| W03   | 79,16      | 85,19      | 90,71     | 87,52     | 80,84     | 71,98     | 61,88     | 65,54      | 72,42      | 77,89      | 83,36     | 80,20     | 73,54     | 65,01     | --         | --          |
| W07   | 81,45      | 89,06      | 96,45     | 92,81     | 85,97     | 75,05     | 63,32     | 71,09      | 76,37      | 83,78      | 91,04     | 87,41     | 80,57     | 69,73     | --         | --          |
| W08   | 81,30      | 87,87      | 94,45     | 90,95     | 84,17     | 74,00     | 62,34     | 69,13      | 74,97      | 81,54      | 88,12     | 84,62     | 77,83     | 67,67     | --         | --          |

Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| W01/1 | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W01/2 | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W02/2 | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W02/1 | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W03   | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W07   | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W08   | --          | --          | --         | --         | --         | --         |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr.            | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Type      | Cpl   | Cpl_W | Helling | Wegdek | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) |
|-------|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| W01/2 | Lennisheuvel +210  | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W01/1 | Lennisheuvel +525  | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W02/2 | Mijlstraat +385    | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W02/1 | Mijlstraat         | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W03   | Koevoortseweg +175 | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W06   | Brouwerslaantje    | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9b    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W05   | Ploeg              | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9a    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W04   | Rigtpad            | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W9a    | --       | --       | --       | --        | 30       | 30       | 30       | --        |
| W07   | Koevoortseweg +175 | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 60       | 60       | 60       | --        |
| W08   | Mijlstraat +385    | 0,00  | 8,40   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     | --       | --       | --       | --        | 50       | 50       | 50       | --        |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) |
|-------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|
| W01/2 | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 1010,00       | 6,71    | 3,57    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W01/1 | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 2525,00       | 6,71    | 3,59    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W02/2 | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 1185,00       | 6,72    | 3,55    | 0,64    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W02/1 | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 500,00        | 6,72    | 3,55    | 0,64    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W03   | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 1175,00       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W06   | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 400,00        | 6,70    | 3,57    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W05   | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 131,00        | 6,70    | 3,57    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W04   | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 185,00        | 6,70    | 3,57    | 0,65    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W07   | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 1175,00       | 6,65    | 3,22    | 0,92    | --       | --     | --     | --     | --      |
| W08   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 1185,00       | 6,52    | 3,69    | 0,88    | --       | --     | --     | --     | --      |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MV(P4) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D)  | LV(A) | LV(N) |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| W01/2 | 95,02  | 95,99  | 95,91  | --      | 3,98   | 3,29   | 3,15   | --      | 1,00   | 0,72   | 0,94   | --      | --    | --    | --    | --     | 64,40  | 34,61 | 6,30  |
| W01/1 | 97,57  | 98,05  | 98,02  | --      | 1,94   | 1,60   | 1,53   | --      | 0,49   | 0,35   | 0,46   | --      | --    | --    | --    | --     | 165,31 | 88,88 | 16,09 |
| W02/2 | 92,07  | 93,56  | 93,45  | --      | 6,35   | 5,28   | 5,04   | --      | 1,59   | 1,16   | 1,51   | --      | --    | --    | --    | --     | 73,32  | 39,36 | 7,09  |
| W02/1 | 91,80  | 93,34  | 93,23  | --      | 6,56   | 5,46   | 5,21   | --      | 1,64   | 1,20   | 1,56   | --      | --    | --    | --    | --     | 30,84  | 16,57 | 2,98  |
| W03   | 97,31  | 97,84  | 97,80  | --      | 2,15   | 1,77   | 1,69   | --      | 0,54   | 0,39   | 0,51   | --      | --    | --    | --    | --     | 76,72  | 41,16 | 7,47  |
| W06   | 97,00  | 97,00  | 97,00  | --      | 2,35   | 2,35   | 2,35   | --      | 0,65   | 0,65   | 0,65   | --      | --    | --    | --    | --     | 26,00  | 13,85 | 2,52  |
| W05   | 97,00  | 97,00  | 97,00  | --      | 2,35   | 2,35   | 2,35   | --      | 0,65   | 0,65   | 0,65   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,51   | 4,54  | 0,83  |
| W04   | 97,00  | 97,00  | 97,00  | --      | 2,35   | 2,35   | 2,35   | --      | 0,65   | 0,65   | 0,65   | --      | --    | --    | --    | --     | 12,02  | 6,41  | 1,17  |
| W07   | 97,30  | 98,14  | 97,41  | --      | 2,11   | 1,43   | 1,97   | --      | 0,59   | 0,43   | 0,62   | --      | --    | --    | --    | --     | 76,03  | 37,13 | 10,53 |
| W08   | 92,09  | 94,03  | 91,71  | --      | 6,09   | 4,95   | 7,30   | --      | 1,82   | 1,01   | 1,00   | --      | --    | --    | --    | --     | 71,15  | 41,12 | 9,56  |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | LV(P4) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k | LE (A) 63 |
|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W01/2 | --     | 2,70  | 1,19  | 0,21  | --     | 0,68  | 0,26  | 0,06  | --     | 85,04     | 88,98      | 96,00      | 94,72      | 99,93     | 92,82     | 88,15     | 81,96     | 81,90     |
| W01/1 | --     | 3,29  | 1,45  | 0,25  | --     | 0,83  | 0,32  | 0,08  | --     | 87,88     | 91,38      | 97,40      | 98,14      | 103,57    | 96,24     | 91,50     | 83,90     | 84,91     |
| W02/2 | --     | 5,06  | 2,22  | 0,38  | --     | 1,27  | 0,49  | 0,11  | --     | 75,60     | 80,21      | 89,89      | 90,05      | 95,08     | 92,46     | 85,94     | 80,82     | 72,35     |
| W02/1 | --     | 2,20  | 0,97  | 0,17  | --     | 0,55  | 0,21  | 0,05  | --     | 83,10     | 87,35      | 94,90      | 92,28      | 97,27     | 90,39     | 85,78     | 80,59     | 79,83     |
| W03   | --     | 1,70  | 0,74  | 0,13  | --     | 0,43  | 0,16  | 0,04  | --     | 73,57     | 77,51      | 85,83      | 88,98      | 94,40     | 91,39     | 84,75     | 77,47     | 70,58     |
| W06   | --     | 0,63  | 0,34  | 0,06  | --     | 0,17  | 0,09  | 0,02  | --     | 80,16     | 83,80      | 90,12      | 90,28      | 95,65     | 88,37     | 83,65     | 76,46     | 77,42     |
| W05   | --     | 0,21  | 0,11  | 0,02  | --     | 0,06  | 0,03  | 0,01  | --     | 71,47     | 75,91      | 83,53      | 83,50      | 86,87     | 80,19     | 75,07     | 69,07     | 68,74     |
| W04   | --     | 0,29  | 0,16  | 0,03  | --     | 0,08  | 0,04  | 0,01  | --     | 72,97     | 77,41      | 85,02      | 85,00      | 88,37     | 81,69     | 76,57     | 70,56     | 70,24     |
| W07   | --     | 1,65  | 0,54  | 0,21  | --     | 0,46  | 0,16  | 0,07  | --     | 72,97     | 81,01      | 86,56      | 93,31      | 100,44    | 96,83     | 90,01     | 79,36     | 69,55     |
| W08   | --     | 4,71  | 2,16  | 0,76  | --     | 1,41  | 0,44  | 0,10  | --     | 74,61     | 82,02      | 88,92      | 93,22      | 99,15     | 95,82     | 89,09     | 80,07     | 71,53     |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| W01/2 | 85,67      | 92,44      | 91,73      | 97,05     | 89,86     | 85,16     | 78,52     | 74,54     | 78,40      | 85,14      | 84,44      | 89,70     | 82,52     | 77,83     | 71,25     | --         |
| W01/1 | 88,27      | 93,96      | 95,29      | 100,78    | 93,40     | 88,64     | 80,64     | 77,52     | 80,93      | 86,62      | 87,93      | 93,38     | 86,01     | 81,26     | 73,32     | --         |
| W02/2 | 76,80      | 86,29      | 86,96      | 92,12     | 89,40     | 82,85     | 77,30     | 64,96     | 69,49      | 78,94      | 79,66      | 84,74     | 82,03     | 75,49     | 70,00     | --         |
| W02/1 | 83,92      | 91,29      | 89,18      | 94,30     | 87,31     | 82,67     | 77,06     | 72,44     | 76,62      | 83,94      | 81,88      | 86,93     | 79,95     | 75,32     | 69,76     | --         |
| W03   | 74,37      | 82,36      | 86,12      | 91,59     | 88,53     | 81,87     | 74,19     | 63,20     | 67,04      | 75,03      | 78,77      | 84,21     | 81,15     | 74,50     | 66,88     | --         |
| W06   | 81,06      | 87,39      | 87,55      | 92,91     | 85,64     | 80,92     | 73,72     | 70,03     | 73,66      | 79,99      | 80,15      | 85,52     | 78,24     | 73,52     | 66,33     | --         |
| W05   | 73,17      | 80,79      | 80,77      | 84,13     | 77,46     | 72,33     | 66,33     | 61,34     | 65,78      | 73,39      | 73,37      | 76,74     | 70,06     | 64,94     | 58,93     | --         |
| W04   | 74,67      | 82,29      | 82,26      | 85,63     | 78,96     | 73,83     | 67,83     | 62,84     | 67,28      | 74,89      | 74,87      | 78,24     | 71,56     | 66,44     | 60,43     | --         |
| W07   | 77,49      | 82,86      | 89,96      | 97,24     | 93,63     | 86,79     | 76,01     | 64,36     | 72,38      | 77,90      | 84,71      | 91,85     | 88,24     | 81,41     | 70,75     | --         |
| W08   | 78,86      | 85,55      | 90,25      | 96,51     | 93,13     | 86,39     | 77,01     | 65,82     | 73,37      | 80,33      | 84,32      | 90,39     | 87,09     | 80,36     | 71,37     | --         |

Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam  | LE (P4) 125 | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| W01/2 | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W01/1 | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W02/2 | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W02/1 | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W03   | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W06   | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W05   | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W04   | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W07   | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |
| W08   | --          | --          | --          | --         | --         | --         | --         |

---

# Bijlage 3

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: alle wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 47,6 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 44,0 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 54,3 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 56,4 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 38,5 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 56,4 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 48,0 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 48,0 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 37,1 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 32,7 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 30,5 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 25,8 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 55,6 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 57,2 |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70                    | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 53,0 |
| 16_A      | Mijlstraat 109                               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 47,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 22,0 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | --   |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 23,9 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 25,1 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 22,3 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 19,3 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | --   |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | --   |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 25,3 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 23,7 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 21,4 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 19,7 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | --   |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 22,2 |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70                    | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 22,9 |
| 16_A      | Mijlstraat 109                               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 29,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 32,1 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 26,6 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 25,2 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 21,0 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 25,7 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 5,1  |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 23,4 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 34,1 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 29,5 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 29,0 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 25,0 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 22,4 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 19,1 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 21,4 |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70                    | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 26,0 |
| 16_A      | Mijlstraat 109                               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 35,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg (30 km/u)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 33,8 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 20,5 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 44,4 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 43,3 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 16,7 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 25,2 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 35,9 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 31,6 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 23,4 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 22,4 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 17,4 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 11,2 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 18,7 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 16,7 |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70                    | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 29,6 |
| 16_A      | Mijlstraat 109                               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 31,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km/u)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 47,3 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 28,8 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 53,7 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 49,2 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 25,1 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 31,5 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 47,4 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 47,5 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 35,4 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 27,8 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 21,2 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 17,3 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 26,0 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 27,2 |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70                    | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 33,0 |
| 16_A      | Mijlstraat 109                               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 46,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (excl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                             |           |           |        |      |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 20,9 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 43,8 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 39,2 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 55,2 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                   | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 37,9 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                  | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 56,3 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                               | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 36,5 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                               | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 34,4 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                             | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 23,6 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                             | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 16,5 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                   | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 26,9 |
| 12_A      | Ploeg 7                                     | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 16,8 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                  | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 55,6 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                   | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 57,2 |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70                   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 52,9 |
| 16_A      | Mijlstraat 109                              | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 25,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: alle wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 51,9 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 48,6 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 56,6 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 58,1 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 43,5 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 58,1 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 51,3 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 51,2 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 45,9 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | 4,8  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 45,9 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 32,3 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 46,4 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | -3,5 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 46,3 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 34,3 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 47,2 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | -5,8 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 46,2 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 34,6 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 47,2 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 46,2 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 48,6 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 30,9 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 56,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 49,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 43,9 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 33,1 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 55,3 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 49,4 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 43,7 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 33,5 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 53,9 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 48,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 43,0 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 49,8 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 57,3 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 58,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 54,7 |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 50,0 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 27,5 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 38,1 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 27,1 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 38,8 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 29,3 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 39,8 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 28,9 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 40,4 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 30,8 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 40,0 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 29,8 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 40,6 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 33,7 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 38,5 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 38,3 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 28,7 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 35,7 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 40,2 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 40,1 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 30,2 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 36,7 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 40,3 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 40,6 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 31,4 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 29,7 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 56,1 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 49,1 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 50,3 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 31,9 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 55,4 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 49,2 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 50,2 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 32,6 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 54,1 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 48,8 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 49,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LReq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: alle wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 46,6 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 48,1 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 36,5 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 54,2 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 47,0 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 48,7 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 38,5 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 54,0 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 46,8 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 48,5 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 39,0 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 53,2 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 36,6 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 42,0 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 32,0 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 41,5 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 38,3 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 43,8 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 34,2 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 43,2 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 38,5 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 44,0 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 35,2 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 43,5 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 32,6 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 38,7 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 35,8 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 29,2 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 34,7 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 40,5 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 38,0 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 30,6 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 35,2 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 41,2 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 38,9 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 32,0 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 35,1 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 35,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 35,0 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 28,6 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 37,0 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 37,3 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 37,1 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 30,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 38,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 38,3 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 38,2 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 31,4 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 36,3 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 39,9 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 39,5 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 30,3 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 38,3 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 41,9 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 41,5 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 32,2 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 39,0 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 42,2 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 42,0 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 33,4 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 31,1 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 55,4 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 48,8 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 49,1 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 33,0 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 54,9 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 49,0 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 49,4 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 34,1 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 53,8 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 48,5 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 49,1 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 46,9 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 47,3 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 36,5 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 54,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: alle wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 47,3 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 47,7 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 38,4 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 53,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 47,1 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 47,5 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 39,0 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 53,0 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 39,3 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 39,6 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 29,6 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 38,7 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 40,9 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 41,2 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 31,7 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 40,7 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 41,2 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 41,7 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 33,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 41,4 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 34,9 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 35,7 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 31,9 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 29,7 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 37,0 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 37,9 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 33,3 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 31,9 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 37,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 38,6 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 34,3 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 34,9 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 32,2 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 39,9 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 39,8 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 31,0 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 34,2 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 41,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 41,4 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 33,0 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 35,8 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 42,0 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 42,0 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 34,4 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 33,7 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 57,0 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 48,3 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 49,7 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 35,7 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 56,0 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 48,2 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 49,8 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 36,6 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 54,6 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 47,7 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 49,3 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 28,0 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 37,5 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 36,4 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 24,1 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 29,7 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 39,3 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 38,2 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 25,6 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 31,5 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 39,4 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 38,5 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 27,3 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 32,6 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 53,8 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 47,3 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 47,8 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 34,8 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 53,8 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 47,9 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 47,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: alle wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 36,4 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 52,9 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 47,9 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 47,2 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 30,5 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 38,8 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 30,0 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 38,8 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 32,4 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 40,6 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 31,9 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 40,8 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 34,5 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 41,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 34,5 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 41,8 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 39,5 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 38,0 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 39,4 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 34,1 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 41,4 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 39,9 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 41,3 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 36,1 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 42,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 40,6 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 42,3 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 37,7 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 36,6 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 51,8 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 47,0 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 46,8 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 38,5 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 52,1 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 47,9 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 47,3 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 39,7 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 51,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LReq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: alle wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 48,1 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 47,4 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 46,3 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 50,3 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 52,4 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 43,3 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 47,0 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 51,0 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 52,7 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 44,6 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 47,1 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 50,9 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 52,3 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 45,3 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 42,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 52,9 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 47,3 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 47,7 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 42,5 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 52,8 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 48,1 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 47,4 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 42,1 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 52,1 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 48,1 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 46,5 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 26,5 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 55,0 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 43,1 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 46,4 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 28,7 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 54,4 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 43,1 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 46,3 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 29,4 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 53,2 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 42,7 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 45,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 35,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 37,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 43,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 40,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 38,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 47,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 54,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 47,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 40,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 47,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 53,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 47,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 31,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 45,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 52,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 46,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 33,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 33,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | 22,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | 5,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | 3,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 35,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 39,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | 23,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | 28,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 28,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 29,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | 26,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 27,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 28,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 33,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | 27,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 29,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 31,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 32,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | 27,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 30,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 31,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 36,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | 29,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 31,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 33,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 35,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | 31,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 32,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 30,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 35,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | 33,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 34,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 29,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 35,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 34,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 35,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 31,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 34,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 32,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 28,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 31,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 37,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 35,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 29,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 32,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 36,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 33,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 38,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 30,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 36,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 39,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 35,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 34,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 39,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 36,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 33,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 43,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 48,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 43,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 37,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 39,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 44,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 42,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 39,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 48,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 54,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 47,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 40,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 48,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 53,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 48,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 33,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 46,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 52,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 47,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 35,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 35,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | 23,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | 7,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | 0,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 36,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 40,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 25,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | 30,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 30,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 31,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | 27,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 28,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 30,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 35,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | 28,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 32,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 33,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 34,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | 28,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 32,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 32,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 38,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | 31,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 33,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 34,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 36,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | 33,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 34,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 32,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 37,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | 34,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 36,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 31,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 36,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 35,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 37,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 33,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 36,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 33,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 30,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 33,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 39,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 37,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 31,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 34,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 38,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 35,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 39,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 32,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 38,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 41,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 37,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 36,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 41,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 38,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 34,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 45,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 49,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 45,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 40,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 40,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 45,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 43,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 41,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 48,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 53,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 47,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 42,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 48,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 53,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 48,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 35,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 46,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 52,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 47,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 35,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 35,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | 23,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | 11,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | -7,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 37,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 41,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 27,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 30,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 32,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 32,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | 27,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 29,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 32,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 36,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | 28,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 32,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 35,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 35,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | 29,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 33,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 34,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 39,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | 31,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 35,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 36,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 37,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | 33,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 35,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 34,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 38,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | 34,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 37,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 34,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 37,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 35,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 38,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 36,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 37,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 35,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 32,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 35,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 40,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 37,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 33,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 36,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 39,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 36,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 40,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 34,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 40,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 42,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 37,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 38,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 42,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 39,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 36,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 45,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 49,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 45,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: alle wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 46,1 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 52,4 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 30,6 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 46,8 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 47,0 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 52,7 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 31,9 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 47,6 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 47,0 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 52,3 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 34,1 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 47,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 23,4 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 13,3 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 24,7 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 25,9 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 23,2 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 20,2 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 23,9 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 24,1 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 26,3 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | -6,5 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 9,3  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 5,7  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 10,5 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | --   |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 11,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 9,5  |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 12,3 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 16,6 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 16,2 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 11,9 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 25,1 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 18,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 7,6  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | -0,5 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 7,8  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 0,2  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 10,9 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | -4,9 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 11,0 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 1,5  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 16,1 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | -4,4 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 18,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 8,9  |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 12,5 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | --   |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 23,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 24,1 |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 30,0 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 5,6  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 7,9  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 10,7 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 8,1  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 9,1  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 11,5 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 10,0 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 11,5 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 15,7 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 17,7 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 14,1 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 17,3 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 13,4 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 4,6  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 2,9  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 18,7 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 13,3 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 8,4  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 5,3  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 18,9 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 17,5 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 14,0 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 9,3  |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 19,7 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 7,3  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 7,3  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 8,5  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 4,0  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 11,0 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 9,6  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 10,0 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 7,8  |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 15,5 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 17,0 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 13,4 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 13,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 6,7  |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 8,7  |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 13,8 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 10,3 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 10,2 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 12,0 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 16,1 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 12,5 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 17,6 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 16,3 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 21,0 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 20,7 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 7,6  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 11,5 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 8,2  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 6,6  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 10,4 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 13,7 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 11,8 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 10,2 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 13,2 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 19,7 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 17,4 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 14,3 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 3,3  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 15,9 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 7,9  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 18,9 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 6,9  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 17,6 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 11,9 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 20,0 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 14,0 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 22,0 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 16,8 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 19,8 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 12,3 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 17,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 9,4  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 9,6  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 15,5 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 18,1 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 13,1 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 13,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 20,6 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 19,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 18,4 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 17,5 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 12,9 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 9,9  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 7,9  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 9,9  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 16,6 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 12,6 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 13,7 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 13,5 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 22,1 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 18,8 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 17,5 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 18,0 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 10,8 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 16,5 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 18,0 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 7,5  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 14,5 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 18,9 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 21,2 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 11,5 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 19,2 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 19,2 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 24,7 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 18,5 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 8,0  |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 15,2 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 10,4 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 8,7  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 14,0 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 17,6 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 14,2 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 13,6 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 16,4 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 20,1 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 20,3 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 13,8 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 7,6  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 11,9 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 16,2 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 15,8 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 11,2 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 15,2 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 18,2 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 18,3 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 15,0 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 21,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 20,9 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 24,1 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 6,9  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 12,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 7,6  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 8,3  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 9,9  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 16,1 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 11,5 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 12,0 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 13,8 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 21,4 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 17,1 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 17,4 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 14,4 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 10,7 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 13,0 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 16,9 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 19,5 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 13,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 16,2  |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 19,2  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 23,7  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 19,0  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 21,8  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 23,2  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 13,6  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 12,4  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 8,5   |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 9,7   |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 17,5  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 19,1  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 13,5  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 13,4  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 24,0  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 22,2  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 19,8  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 17,9  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 9,3   |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | -10,1 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 6,4   |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 5,9   |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 12,7  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | -6,3  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 9,3   |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 8,0   |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 19,4  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 0,0   |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 15,7  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 14,0  |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 15,8  |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 8,4   |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 14,1  |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 7,0   |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 19,7  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 15,7  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 18,1  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 9,1   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 26,4 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | --   |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 21,9 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 15,8 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 8,4  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 14,0 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 17,1 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 14,7 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 12,2 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 16,9 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 20,1 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 19,7 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 15,6 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 22,1 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 26,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 22,1 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 23,4 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 11,7 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 12,8 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 22,5 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 26,3 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 15,6 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 17,7 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 25,6 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 29,3 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 21,2 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 24,0 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 29,0 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 18,2 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 20,5 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 19,4 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 15,1 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 24,6 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 25,2 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 25,2 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 19,1 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 29,0 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 20,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 23,2 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 25,5 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 14,5 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 21,0 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 9,2  |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 23,0 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 19,3 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 28,6 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 14,5 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 26,4 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 26,1 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 31,6 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | --   |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 31,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 11,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 5,3  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 8,4  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | -3,6 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 13,5 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 9,0  |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 11,9 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 0,2  |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 17,4 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 13,6 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 17,9 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 6,7  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 7,3  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 3,4  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 1,0  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 4,1  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 10,7 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 7,2  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 0,4  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 7,8  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 15,2 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 12,5 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 6,3  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 15,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 8,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 8,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 13,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 11,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 0,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 11,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 12,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 10,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 7,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 7,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 11,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 6,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 2,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 15,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 7,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 1,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 5,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 17,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | 5,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | -9,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | -2,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 4,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | 2,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 6,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 18,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | 18,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 15,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 6,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 19,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | 18,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | -3,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 8,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 19,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | 19,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 9,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 9,6  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 21,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | 23,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | -3,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 12,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 23,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | 23,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 19,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 1,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 22,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | 25,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 22,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 10,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 22,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 24,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 10,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 7,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 14,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 11,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 14,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 9,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 21,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 25,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 10,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 12,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 22,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 14,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 24,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 20,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 15,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 22,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 15,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 11,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 22,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 21,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 16,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 18,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 29,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 25,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 12,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 12,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 13,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 15,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 5,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 17,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 16,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 13,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 9,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 10,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 14,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 9,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | -2,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 18,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 10,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 1,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 9,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 18,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | 6,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 1,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 8,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 6,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 9,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 19,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | 19,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 16,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 10,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 20,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | 19,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 0,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 12,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 20,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | 20,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 10,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 13,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 22,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | 23,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 0,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 14,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 24,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | 24,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 20,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 5,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 24,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | 26,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 23,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 14,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 24,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 25,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 13,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 11,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 17,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 14,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 15,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 12,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 24,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 26,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 13,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 16,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 24,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 17,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 26,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 22,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 20,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 26,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 17,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 19,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 27,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 24,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 17,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 23,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 31,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 27,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 18,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 11,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 20,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 22,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 8,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 20,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 21,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 20,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | -0,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 16,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 21,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 16,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 5,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 19,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 15,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 7,9  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 13,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 19,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | 6,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 0,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 13,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 11,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 13,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 20,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | 19,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 17,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 13,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 23,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | 20,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 5,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 17,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 22,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | 20,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 12,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 18,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 23,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | 23,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 6,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 18,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 25,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | 24,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 21,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 11,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 25,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | 26,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 23,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 19,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 25,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 26,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 18,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 16,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 23,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 19,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 17,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 17,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 26,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 27,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 19,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 23,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 26,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 24,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 27,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 23,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 26,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 28,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 19,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 22,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 30,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 28,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 19,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 25,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 32,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 28,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 8,2  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 5,6  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 9,2  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 6,9  |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 11,8 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 9,6  |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 12,6 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 9,7  |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 15,4 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 14,1 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 20,8 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 14,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 36,1 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 29,4 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 27,5 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 23,4 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 18,5 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 6,3  |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 28,0 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 36,4 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 25,2 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | --   |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 16,7 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 6,6  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 10,4 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | --   |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 18,2 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 10,2 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 13,7 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 21,2 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 15,8 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 17,0 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 18,1 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 20,7 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 17,8 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 11,5 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 12,6 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 2,6  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 19,0 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 13,5 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 14,8 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 4,2  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 21,0 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 16,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 19,2 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 11,3 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 13,5 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 11,8 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 17,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 19,6 |
| 16_A      | Mijlstraat 109              | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 38,0 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 15,8 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 20,6 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 22,8 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 10,3 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 16,7 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 21,9 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 24,1 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 12,4 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 17,8 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 24,0 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 25,1 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 16,3 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 22,1 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 18,5 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 15,3 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 24,5 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 23,6 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 19,3 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 16,9 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 25,7 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 25,0 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 19,9 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 19,8 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 26,6 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 19,7 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 11,7 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 13,4 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 17,0 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 21,0 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 13,6 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 17,0 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 17,9 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 23,3 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 13,2 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 20,7 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 18,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 16,9 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 22,5 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 10,5 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 9,9  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 18,3 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 24,0 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 13,7 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 12,0 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 19,2 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 24,7 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 19,8 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 14,9 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 14,4 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 24,4 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 20,1 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 6,2  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 15,4 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 26,0 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 21,3 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 6,6  |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 16,6 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 26,9 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 23,1 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 11,4 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 19,0 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 26,0 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 9,4  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 25,7 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 19,9 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 27,5 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 12,3 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 26,6 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 20,8 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 28,4 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 16,4 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 27,4 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 27,6 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 18,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 11,7 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 26,1 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 29,3 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 19,3 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 14,6 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 27,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 29,9 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 19,9 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 16,8 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 28,0 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 23,3 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 19,3 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 15,0 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 22,9 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 25,4 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 20,8 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 17,1 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 23,8 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 25,8 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 22,2 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 20,6 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 25,1 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 21,8 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 7,0  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 14,6 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 18,6 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 23,2 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 9,6  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 17,2 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 20,3 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 24,9 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 12,3 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 20,8 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 21,7 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 17,6 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 16,4 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 17,1 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 13,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 19,8 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 20,2 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 19,2 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 15,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 21,7 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 22,0 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 22,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 15,1 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 18,1 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 23,7 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 21,0 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 12,2 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 19,5 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 25,5 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 22,3 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 15,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 21,1 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 26,6 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 24,6 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 19,5 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 16,2 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 27,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 31,1 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 19,6 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 19,6 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 30,1 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 32,4 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 22,6 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 21,2 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 30,2 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 33,0 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 24,3 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 28,6 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 22,3 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 21,3 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 20,5 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 30,5 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 24,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 23,9 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 21,9 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 31,4 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 25,6 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 25,5 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 24,7 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 22,1 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 15,2 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 14,8 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 18,5 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 24,7 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 18,5 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 17,4 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 19,9 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 26,4 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 11,0 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 20,5 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 21,7 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 21,2 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | -1,7 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 7,4  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 21,7 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 22,3 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | --   |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 10,3 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 22,7 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 23,8 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | --   |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 15,7 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 23,6 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 20,4 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 17,1 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 23,0 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 10,2 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 23,0 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 22,9 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 26,5 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 13,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 25,8 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 24,4 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 28,7 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 17,4 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 22,2 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 27,1 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 18,4 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 21,1 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 24,0 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 29,1 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 20,2 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 23,7 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 25,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 30,1 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 24,0 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 24,4 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 34,5 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 25,1 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 28,5 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 18,5 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 35,7 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 26,1 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 29,5 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 19,8 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 36,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 27,0 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 30,3 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 22,2 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 30,6 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 17,2 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 25,9 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 19,9 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 31,7 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 18,9 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 28,7 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 22,4 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 32,4 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 23,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 31,2 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 23,8 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 26,8 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 34,4 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 17,6 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 27,6 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 27,8 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 35,7 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 15,0 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 29,4 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 28,6 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 36,6 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 21,2 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 34,8 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 11,8 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 6,4  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 12,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | -2,4 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 14,0 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 10,0 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 15,5 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | --   |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 20,2 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 16,2 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 22,3 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | --   |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 8,7  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 9,6  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 6,7  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 12,3 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 12,4 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 11,7 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 7,9  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 13,4 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 17,9 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 18,7 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 13,9 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 15,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 10,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 8,4   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 14,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 17,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 11,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 13,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 11,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 10,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 11,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 12,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 17,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 18,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 13,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 14,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 11,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 7,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 15,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 24,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | 22,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | -15,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 10,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 14,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | 18,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | 20,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 9,2   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 25,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | 25,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 19,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 16,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 26,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | 26,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 1,5   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 8,8   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 26,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | 26,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 9,2   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 21,2  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 29,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | 28,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | -3,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 22,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 31,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | 30,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 25,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 25,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 32,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | 31,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 20,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 19,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 33,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 32,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 16,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 17,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 30,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 30,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | -1,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 25,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 34,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 34,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 23,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 24,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 31,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 32,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 36,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | -11,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 33,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 36,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 26,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 29,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 35,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 34,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 1,2   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 32,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 40,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 39,9  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 14,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 11,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 17,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 19,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 14,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 16,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 15,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 14,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 13,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 15,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 20,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 19,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 14,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 17,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 14,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 10,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 16,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 25,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | 23,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | -12,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 12,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 17,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 19,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | 21,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 12,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 26,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | 26,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 20,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 17,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 27,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | 27,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 4,7   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 12,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 27,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | 27,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 10,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 22,5  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 30,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | 29,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | -0,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 23,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 33,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | 31,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 26,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 27,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 33,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | 33,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 21,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 21,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 34,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 34,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 18,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 22,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 32,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 31,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 2,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 27,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 36,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 35,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 24,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 25,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 33,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 34,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 37,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | -7,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 34,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 37,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 27,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 30,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 37,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 36,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | -6,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 33,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 42,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 41,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 18,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 16,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 20,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 22,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 14,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 20,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 20,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 18,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 15,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 19,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 23,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 21,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 17,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 20,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 20,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 16,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 19,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 26,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | 23,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | -5,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 17,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 21,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 20,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 22,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 17,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 26,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | 26,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 20,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 19,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 28,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | 27,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 9,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 15,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 28,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | 28,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 13,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 23,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | 30,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 4,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 24,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 33,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | 32,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 26,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 28,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 34,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | 33,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 22,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 23,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 35,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 34,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 20,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 25,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 32,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 32,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 1,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 28,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 37,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 36,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 24,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 27,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 34,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 34,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 38,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | -1,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 35,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 38,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 28,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 32,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 38,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 37,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | -0,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 31,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 42,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 42,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat, gezoneerd  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 13,4 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 8,8  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 13,0 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 5,4  |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 15,4 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 12,2 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 15,7 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 6,6  |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 19,5 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 18,6 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 18,7 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 13,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 46,8 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 45,2 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 13,8 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 27,6 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 40,7 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 24,8 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 44,5 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 43,2 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 44,9 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | 3,7  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 45,4 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 31,7 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 45,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | -5,7 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 45,7 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 33,7 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 46,6 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 45,5 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 33,7 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 46,6 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 45,9 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 48,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 30,3 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 56,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 49,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 43,8 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 32,5 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 55,2 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 49,3 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 43,6 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 32,6 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 53,9 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 48,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 42,8 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 49,7 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 23,8 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 30,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 33,4 |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 36,7 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 26,4 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 37,9 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 24,2 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 38,6 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 28,1 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 39,6 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 26,5 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 40,2 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 29,4 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 39,6 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 27,1 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 40,3 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 32,5 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 38,3 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 38,1 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 24,3 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 34,6 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 40,0 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 39,9 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 26,1 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 35,1 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 40,1 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 40,1 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 27,3 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 28,8 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 56,1 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 49,0 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 50,2 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 31,1 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 55,4 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 49,1 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 50,2 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 31,3 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 54,0 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 48,5 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 49,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 46,6 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 47,6 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 35,9 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 54,1 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 47,0 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 48,0 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 37,8 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 53,9 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 46,7 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 47,7 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 37,9 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 52,9 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 36,3 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 40,8 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 31,1 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 41,0 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 38,1 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 42,6 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 33,3 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 42,7 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 38,2 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 42,6 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 33,8 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 42,8 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 32,0 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 36,4 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 35,1 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 24,4 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 34,2 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 38,6 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 37,3 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 26,3 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 34,6 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 39,1 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 37,8 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 27,8 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 32,8 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 34,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 33,8 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 23,0 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 34,9 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 36,3 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 36,0 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 24,7 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 35,5 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 37,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 36,7 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 26,1 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 35,1 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 39,4 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 38,9 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 28,1 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 37,2 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 41,3 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 40,9 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 30,2 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 37,5 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 41,5 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 41,3 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 30,9 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 28,4 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 55,4 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 48,7 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 48,9 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 30,5 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 54,9 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 48,8 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 49,2 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 30,7 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 53,7 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 48,3 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 48,8 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 46,7 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 47,1 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 36,0 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 53,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 47,1 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 47,5 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 37,8 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 53,7 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 46,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 47,1 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 37,9 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 52,9 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 38,7 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 38,7 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 26,3 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 38,4 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 40,3 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 40,3 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 28,7 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 40,3 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 40,5 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 40,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 29,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 40,6 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 33,3 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 33,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 16,1 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 26,7 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 35,6 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 36,1 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 18,6 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 28,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 36,0 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 36,4 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 21,4 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 30,8 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 25,9 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 39,3 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 39,2 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 28,5 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 27,7 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 41,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Brouwerslaantje  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 40,7 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 30,7 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 29,3 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 41,1 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 40,8 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 31,1 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 31,8 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 57,0 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 48,2 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 49,6 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 34,0 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 55,9 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 48,0 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 49,7 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 34,1 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 54,4 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 47,2 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 49,0 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 24,7 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 36,7 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 35,9 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 15,4 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 26,6 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 38,5 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 37,7 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 17,9 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 28,2 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 38,5 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 37,8 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 19,4 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 29,9 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 53,7 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 47,0 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 47,6 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 32,2 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 53,6 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 47,4 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 47,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 32,7 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 52,5 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 47,2 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 46,6 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 27,4 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 37,6 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 22,6 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 37,2 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 29,3 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 39,5 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 24,8 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 39,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 30,6 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 39,7 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 26,0 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 39,4 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 32,8 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 37,3 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 37,1 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 26,4 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 34,8 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 39,2 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 39,2 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 28,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 35,3 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 39,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 39,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 29,5 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 28,4 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 51,5 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 45,8 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 46,6 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 30,6 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 51,7 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 46,3 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 47,0 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 30,9 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 51,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 46,0 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 46,8 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 45,6 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 44,3 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 51,5 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 31,0 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 46,1 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 44,5 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 51,5 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 31,5 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 45,9 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 44,1 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 50,9 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 32,8 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 22,3 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 52,7 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 47,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 42,5 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 24,0 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 52,7 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 48,0 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 42,5 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 26,1 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 52,0 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 47,9 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 42,1 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 25,3 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 54,9 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 43,1 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 45,9 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 27,4 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 54,4 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 43,1 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 45,7 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 27,6 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 53,1 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 42,5 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 44,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 34,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 28,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 36,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 37,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 31,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 47,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 54,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 47,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 35,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 47,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 53,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 46,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 26,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 45,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 52,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 46,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 32,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 31,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | 0,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | 2,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 34,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 38,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | 21,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | 26,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 27,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 25,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 24,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 26,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 32,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | 2,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 29,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 30,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 30,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | 4,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 29,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 29,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 33,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | 5,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 31,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 31,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 29,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | -3,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 29,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 25,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 30,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | 1,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 32,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 23,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 24,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 6,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 34,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 27,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 27,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 25,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 23,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 22,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 31,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 10,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 26,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 27,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 33,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 20,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 15,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 27,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 24,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 28,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 33,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 27,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 31,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 15,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 29,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 29,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 29,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 12,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Brouwerslaantje  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 37,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 29,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 38,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 39,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 30,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 47,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 54,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 47,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 31,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 47,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 53,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 47,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 27,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 46,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 52,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 47,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 34,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 34,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | 2,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | -0,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 36,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 39,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 23,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | 28,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 28,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 27,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 26,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 28,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 34,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | 3,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 31,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 32,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 32,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | 5,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 31,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 30,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 35,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | 6,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 32,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 32,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 31,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | -2,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 31,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 27,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 32,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | 2,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 34,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 25,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 25,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 7,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 36,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 29,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 29,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 27,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 25,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 24,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 32,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 5,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 28,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 29,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 35,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 21,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 14,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 29,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 26,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 30,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 35,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 30,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 33,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 17,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 31,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 31,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 30,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 10,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Brouwerslaantje  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 39,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 31,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 39,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 40,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 30,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 47,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 53,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 47,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 32,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 47,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 52,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 47,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 28,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 46,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 52,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 47,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 34,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 34,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | 4,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 36,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 39,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 23,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 28,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 30,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 28,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 28,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 30,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 34,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | 3,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 32,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 33,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 33,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | 6,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 32,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 32,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerslaantje  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 36,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | 7,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 34,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 34,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 32,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | -2,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 32,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 29,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 33,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | 2,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 34,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 27,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 27,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 7,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 36,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 31,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 30,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 28,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 26,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 27,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 33,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 5,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 29,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 31,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 35,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 23,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 1,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 28,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 31,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 35,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 32,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 33,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 20,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 32,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 33,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 31,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 10,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Brouwerslaantje  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 46,0 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 52,3 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 25,7 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 46,8 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 46,9 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 52,7 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 25,7 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 47,6 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 46,8 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 52,2 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 26,4 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 47,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 34,8 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 21,8 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 45,5 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 44,3 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 16,9 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 26,2 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 36,9 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 32,9 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 25,4 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | --   |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 0,5  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | -5,3 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 4,2  |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | --   |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 3,7  |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | -2,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 6,8  |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 7,3  |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 1,6  |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 7,5  |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 23,3 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 13,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 3,2  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 3,2  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 1,9  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | -3,7 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 6,0  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 4,6  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 4,8  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | -1,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 8,8  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 4,8  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 9,4  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 4,7  |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 5,4  |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 19,8 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 18,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 30,6 |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 32,2 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | -0,3 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 3,0  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 2,2  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 4,9  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 2,5  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 5,8  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 5,3  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 7,4  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 5,9  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 9,4  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 8,5  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 9,0  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 7,0  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 2,2  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 6,7  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 1,8  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 8,1  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 5,6  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 9,1  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 4,2  |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 10,2 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 9,1  |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 10,7 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 7,7  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 3,2  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 5,4  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 6,7  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 4,6  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 6,2  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 7,8  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 6,4  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 7,2  |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 9,8  |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 7,6  |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 10,7 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 10,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 0,0  |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 13,9 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 6,5  |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 4,4  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 3,7  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 13,8 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 9,1  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 6,1  |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 6,5  |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 14,7 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 11,6 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 7,2  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 6,6  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 13,5 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 5,4  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 5,0  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 9,5  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 11,7 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 7,9  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 7,7  |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 11,7 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 12,9 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 10,7 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 10,4 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 1,9  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 12,1 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 6,3  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 3,1  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 4,7  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 11,0 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 9,1  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 5,7  |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 6,9  |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 12,3 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 11,7 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 9,4  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 15,4 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 5,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 7,2  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 3,3  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 14,5 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 7,7  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 10,2 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 5,7  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 13,9 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 9,8  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 12,8 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 8,5  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 11,6 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 5,9  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 7,3  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 7,4  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 10,5 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 9,0  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 10,0 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 9,8  |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 14,1 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 11,1 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 12,5 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 12,3 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 9,2  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 14,8 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 8,6  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 10,0 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 11,4 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 15,2 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 10,9 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 11,7 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 14,0 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 15,4 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 14,8 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 13,1 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 7,5  |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 15,9 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 14,6 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 14,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 10,5 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 18,0 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 16,0 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 15,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 12,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 21,0 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 18,1 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 16,9 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 5,9  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 10,3 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 9,9  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 9,4  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 8,9  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 12,3 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 12,5 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 12,0 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 12,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 16,2 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 16,7 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 13,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 5,5  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 15,3 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 14,3 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 9,4  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 8,3  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 15,3 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 14,2 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 12,3 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 11,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 16,8 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 14,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 14,9 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 14,1 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 7,9  |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 10,2 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 13,1 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 15,9 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 10,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 12,9 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 15,2 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 18,6 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 14,9 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 16,4 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 16,6 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 18,6 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 19,6 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 11,1 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 9,0  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 20,3 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 20,8 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 13,2 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 12,0 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 22,7 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 22,3 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 16,9 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 16,8 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 3,2  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 0,7  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 4,9  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | --   |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 6,6  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 3,4  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 7,3  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | --   |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 10,0 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 6,4  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 9,8  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | --   |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 16,6 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 22,8 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 22,3 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 7,9  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 18,7 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 24,0 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 23,7 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 9,8  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 21,6 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 25,1 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 25,7 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 14,8 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 12,8 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 16,8 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 10,7 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 18,0 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 15,1 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 18,9 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 13,9 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 20,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 17,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 21,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 18,3 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 22,1 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 21,8 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 9,2  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 19,7 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 18,1 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 24,8 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 11,6 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 21,4 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 19,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 27,7 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 16,0 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 23,9 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 21,5 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 18,8 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 27,4 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 29,9 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 20,3 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 22,3 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 28,7 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 31,6 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 21,0 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 24,5 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 30,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 33,0 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 22,4 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 19,5 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 33,5 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 33,0 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 25,4 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 21,2 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 35,5 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 34,8 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 28,5 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 22,1 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 37,1 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 35,8 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 28,7 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 6,3  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 1,8  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 5,4  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 3,9  |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 7,6  |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 4,1  |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 7,8  |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 4,3  |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 10,2 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 7,2  |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 10,3 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 6,7  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | -0,4 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 1,8  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | -2,8 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 0,1  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 3,4  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 3,8  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | -1,3 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 3,0  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 5,1  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 6,9  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 4,8  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 6,5  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | -1,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 6,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 7,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 10,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 4,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 13,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 14,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 5,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 3,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 5,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 13,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | -0,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 7,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 9,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 11,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 4,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 4,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 1,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 4,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 4,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 3,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 3,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | -1,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 5,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 3,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | -1,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 4,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 6,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 5,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | -2,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 2,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 6,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 10,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | 9,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 2,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 7,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 15,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | 15,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 4,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 9,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 15,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | 16,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 6,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 15,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 17,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 13,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 7,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 11,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 15,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 8,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 7,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 12,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 15,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 12,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 8,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 14,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 15,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 8,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 14,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 7,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 17,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 18,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 10,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 16,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 20,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 10,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 15,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 25,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 26,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 9,5  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | -1,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 7,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 10,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 14,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 6,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 16,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 16,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 8,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 5,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 8,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 15,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 2,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 11,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 12,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 13,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 6,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 7,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 4,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 6,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 6,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 6,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 6,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 0,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 7,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 6,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | 1,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 6,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 9,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 8,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | -1,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 5,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 9,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 9,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | 2,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 5,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 10,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 14,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | 12,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 7,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 12,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 15,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | 14,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 9,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 17,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 18,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 13,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 9,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 14,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 16,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 10,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 10,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 15,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 16,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 11,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 11,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 17,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 16,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 11,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 11,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 10,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 20,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 21,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 12,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 20,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 22,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 12,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 17,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 27,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 28,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 16,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Koevoortseweg (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | -1,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 1,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 12,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 15,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 8,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 17,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 17,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 12,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 6,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 13,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 16,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 6,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 13,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 13,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 14,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 8,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 8,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 7,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 8,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 8,9  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 8,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 8,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 1,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 9,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 9,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | 6,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 8,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 11,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 10,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | -0,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 7,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 11,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 11,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | 7,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 6,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 13,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 13,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | -1,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 8,9  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 15,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 14,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | 2,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 11,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 19,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 19,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 11,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 13,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 18,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 19,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 14,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 12,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 19,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 18,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 11,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 13,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 21,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 20,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 13,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 8,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 12,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 24,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 24,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 16,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 25,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 26,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 17,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 20,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 31,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 17,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Koevoortseweg (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 2,0  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 11,4 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 2,4  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | -0,1 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 5,0  |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 12,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 5,0  |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 2,8  |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 9,4  |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 13,4 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 7,5  |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 7,4  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LReq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                             |           |           |        |      |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 31,6 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 45,6 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 40,9 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Lennisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 56,9 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                   | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 40,0 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                  | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 58,1 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                               | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 38,0 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                               | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 36,2 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                             | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 31,2 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                   | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | --   |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                   | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 22,7 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                   | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 17,4 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                   | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 24,0 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                   | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | --   |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                   | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 24,6 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                   | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 19,5 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                   | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 25,8 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                   | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                   | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 26,1 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                   | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 21,5 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                   | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 25,7 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                             | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 31,3 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                   | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 31,6 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                 | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 19,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                 | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 25,7 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                 | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 25,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                 | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 16,0 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                 | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 21,1 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                 | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 27,0 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                 | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 26,5 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                 | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 17,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                 | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 22,7 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                 | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 28,1 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                 | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 28,4 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                 | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 22,5 |
| 12_A      | Ploeg 7                                     | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 24,1 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                  | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 57,2 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                   | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 58,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 54,6 |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 27,8 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 17,5 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 21,8 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 15,2 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 22,7 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 19,6 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 23,5 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 16,9 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 24,6 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 21,4 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 25,7 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 18,5 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 26,9 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 22,9 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 19,9 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 23,5 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 18,2 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 25,1 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 21,2 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 25,6 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 20,0 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 27,5 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 23,1 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 28,6 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 22,0 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 17,2 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 27,8 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 26,9 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 20,3 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 19,1 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 29,5 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 29,1 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 21,6 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 21,3 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 30,6 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 31,3 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 23,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 22,8 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 34,7 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 23,5 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 32,9 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 24,2 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 35,4 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 26,4 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 34,5 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 25,8 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 36,4 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 29,3 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 35,3 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 18,5 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 32,8 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 22,1 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 26,4 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 20,2 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 33,8 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 23,8 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 28,9 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 21,6 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 34,7 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 26,8 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 31,3 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 18,8 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 31,7 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 25,2 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 19,7 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 20,4 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 32,6 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 27,0 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 21,4 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 21,9 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 33,6 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 29,8 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 24,1 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 27,4 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 21,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 27,9 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 17,7 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 28,8 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 23,3 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 29,3 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 19,5 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 30,7 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 26,5 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 31,7 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 21,6 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 28,3 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 22,7 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 28,0 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 21,7 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 29,7 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 24,7 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 29,6 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 23,3 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 31,7 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 27,5 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 31,7 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 25,7 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 22,9 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 33,6 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 32,8 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 24,4 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 24,6 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 35,3 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 34,2 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 26,0 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 27,2 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 37,0 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 35,5 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 28,6 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 30,5 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 32,4 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 25,3 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 35,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 32,0 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 33,9 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 27,9 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 37,1 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 34,2 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 35,5 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 30,6 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 38,6 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 29,0 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 30,3 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 23,6 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 26,2 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 30,4 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 32,3 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 25,4 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 28,3 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 32,1 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 34,2 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 28,2 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 32,1 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 29,0 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 26,2 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 19,3 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 24,4 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 30,3 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 28,6 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 21,5 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 26,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 31,8 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 31,0 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 25,0 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 31,1 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 23,6 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 29,7 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 29,4 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 21,2 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 25,7 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 31,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 31,3 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 23,3 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 29,4 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 33,6 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 34,6 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 26,8 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 22,9 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 37,3 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 29,7 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 32,4 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 24,5 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 38,7 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 33,9 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 33,9 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 28,1 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 40,6 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 36,9 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 35,9 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 21,8 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 15,4 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 21,5 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 17,2 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 23,6 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 16,3 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 23,3 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 18,9 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 25,0 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 17,1 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 25,4 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 21,1 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 24,2 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 36,3 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 33,7 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 34,0 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 25,9 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 39,2 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 35,3 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 36,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LReq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 28,2 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 41,1 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 36,9 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 38,0 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 24,6 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 28,1 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 22,0 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 31,0 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 26,7 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 29,9 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 24,2 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 33,7 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 30,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 32,1 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 28,1 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 36,1 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 26,7 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 26,2 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 31,3 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 20,0 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 28,1 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 28,3 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 33,4 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 22,4 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 30,1 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 31,6 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 35,8 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 26,8 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 26,3 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 37,1 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 36,5 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 31,6 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 27,5 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 39,4 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 38,2 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 35,3 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 29,3 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 41,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 39,4 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 37,4 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 35,8 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 24,1 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 38,5 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 24,8 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 37,7 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 26,5 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 40,5 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 22,8 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 39,2 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 25,0 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 41,8 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 23,6 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 25,3 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 21,1 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 25,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 20,7 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 27,0 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 22,9 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 27,4 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 19,6 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 29,3 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 24,5 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 29,6 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 22,7 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 13,5 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 24,5 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 18,7 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 15,6 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 15,3 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 25,9 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 20,7 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 15,3 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 16,2 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 27,1 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 25,3 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 16,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 24,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 32,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 35,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 25,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 36,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 34,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 28,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 31,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 34,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 32,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 23,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 27,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 27,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 28,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 23,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 22,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 21,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 20,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 19,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 22,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | 16,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | 14,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 20,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 20,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 17,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 21,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 22,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 18,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 23,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 21,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 19,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 23,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 28,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 20,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 27,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 26,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 25,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 23,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 25,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 27,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 25,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 23,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 6,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 28,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 27,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 27,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 20,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 25,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 25,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 25,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 13,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 24,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 26,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 26,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 19,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 19,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 24,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 24,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 29,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 26,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 24,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 29,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 16,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 28,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 27,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 25,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 15,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 24,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 34,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 37,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 27,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 38,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 36,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 30,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 33,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 37,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 36,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 25,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 29,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 30,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 30,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 25,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 22,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 23,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 22,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 22,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 24,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 18,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | 15,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 22,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 22,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 18,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 23,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 24,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 20,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 25,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 23,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 21,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 25,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LReq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 29,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 22,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 28,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 28,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 27,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 26,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 27,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 29,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 27,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 24,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 8,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 30,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 29,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 28,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 21,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 27,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 27,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 26,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 7,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 26,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 28,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 27,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 20,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 7,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 26,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 26,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 29,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 27,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 27,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 30,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 19,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 29,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 29,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 26,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 9,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lennisheuvel  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 26,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 36,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 39,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 40,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 38,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 32,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 35,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 39,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 38,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 27,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 31,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 32,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 31,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 27,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 24,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 24,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 23,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 24,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 25,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 20,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 16,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 24,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 24,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 20,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 25,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 25,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 22,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 27,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 26,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 22,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 29,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 30,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 25,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 31,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 30,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 29,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 30,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 30,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 31,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 27,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 10,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 32,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 32,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 24,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 29,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 30,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 28,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 11,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 29,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 31,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 30,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 23,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 9,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 29,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 29,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 29,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 30,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 30,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 31,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 23,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 31,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 31,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 26,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 10,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lennisheuvel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 26,2 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 23,1 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 26,5 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 22,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 27,8 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 24,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 27,4 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 23,3 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 29,9 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 26,1 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 29,8 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 25,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 49,9 |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 30,5 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | 56,1 |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 50,7 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 27,0 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 32,7 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 49,8 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 50,0 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 37,2 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | -9,0 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 15,7 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 9,9  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 13,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | --   |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 17,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 11,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 15,5 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 21,1 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 15,4 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 17,7 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 29,7 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 20,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 12,1 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 16,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 16,2 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 9,4  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 14,0 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 17,6 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 18,4 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 12,1 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 16,2 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 21,0 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 21,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 16,8 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 16,0 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 26,8 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 28,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 34,4 |
| 16_A      | Mijlstraat 109              | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | 49,3 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 11,7 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 14,3 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 5,5  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 15,5 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 13,7 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 16,6 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 7,7  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 17,6 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 16,6 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 19,3 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 9,8  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 20,0 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 16,6 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 13,1 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 16,6 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 13,3 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 18,7 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 14,8 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 19,0 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 15,3 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 21,5 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 17,3 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 21,8 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 19,0 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 11,4 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 18,4 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 20,0 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 14,3 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 13,4 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 20,8 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 21,8 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 15,9 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 16,4 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 24,8 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 24,5 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 19,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 15,6 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 19,2 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 14,9 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 20,8 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 17,7 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 21,6 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 18,4 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 23,1 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 20,1 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 23,4 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 20,7 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 25,6 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 13,5 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 18,2 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 14,9 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 18,9 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 15,5 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 21,0 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 17,5 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 20,9 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 19,5 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 22,8 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 19,8 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 22,9 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 13,3 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 18,2 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 19,2 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 11,8 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 14,7 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 20,4 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 21,3 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 14,0 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 17,2 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 22,4 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 23,3 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 17,4 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 21,5 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 15,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 20,0 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | 16,4 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 24,2 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 18,0 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 23,5 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | 19,2 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 25,3 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 20,2 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 25,2 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | 21,0 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 19,4 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 15,4 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 18,0 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | 17,9 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 22,3 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 17,1 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 20,2 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | 21,2 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 24,4 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 19,3 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 22,8 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | 23,0 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 15,8 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 23,9 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 22,1 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 14,9 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 17,7 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 26,8 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 25,5 |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 17,2 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 18,4 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 28,1 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 27,4 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 20,1 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 19,2 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 25,4 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 19,5 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 23,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 22,3 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 27,3 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 22,1 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 26,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 23,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 28,9 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 24,2 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 28,3 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 19,5 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 24,4 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 18,9 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 20,5 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 22,3 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 26,0 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 20,5 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 22,3 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 24,0 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 27,3 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 22,4 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 24,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 19,6 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 24,0 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 20,3 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 18,2 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 21,7 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 24,8 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 21,2 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 20,5 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 22,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 25,5 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 21,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 23,2 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 24,4 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 19,2 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 22,2 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 23,6 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 25,8 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 21,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 23,8 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 25,0 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 26,2 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 22,8 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 26,3 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 26,4 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 25,5 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 26,4 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 21,6 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 20,3 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 26,6 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 28,5 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 25,3 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 20,8 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 26,5 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 30,3 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 28,3 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 21,7 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 14,0 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 11,0 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 15,1 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 10,5 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 15,8 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 13,0 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 17,2 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 12,6 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 18,2 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 17,9 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 19,8 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 16,4 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 25,6 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 30,8 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 32,0 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 18,6 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 27,6 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 32,4 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 33,3 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 21,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 29,3 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 34,1 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 34,7 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 24,2 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 18,9 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 27,2 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 27,3 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 28,7 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 20,4 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 28,7 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 28,8 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 30,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 21,6 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 30,5 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 30,2 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 32,0 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 35,3 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 23,7 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 31,2 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 32,3 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 37,4 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 25,0 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 33,1 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 34,3 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | 38,7 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 26,2 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 34,5 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 35,4 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 33,4 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 36,0 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 37,6 |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 26,0 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 35,4 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 37,9 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 40,2 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 27,9 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 36,4 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 38,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 40,8 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 28,6 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 31,8 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 48,7 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 43,8 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 42,8 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 34,0 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 49,4 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 44,8 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 44,1 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 34,2 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | 49,4 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 44,9 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 44,3 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 16,3 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 15,1 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 16,4 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 14,1 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 17,7 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 18,3 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 19,4 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 14,0 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 22,1 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 20,7 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 22,0 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 19,0 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 10,5 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 16,4 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 8,6  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 10,5 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 12,4 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 19,2 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 11,0 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 11,2 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 15,7 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 21,6 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 16,4 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 15,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 15,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 19,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 20,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 18,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 23,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 25,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 23,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 17,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 21,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 22,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 22,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 15,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 17,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 20,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 17,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 16,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 12,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 15,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | --   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | -7,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 12,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 14,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | 9,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | 4,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 14,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 16,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | 12,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 13,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 15,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 13,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | 13,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 12,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 17,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 15,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | 7,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 14,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 17,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 18,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | 19,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 16,7 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 19,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 23,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | 21,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 20,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 18,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 26,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | 25,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 23,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 22,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 27,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | 26,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 20,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 20,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 25,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | 20,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 21,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 26,1 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 30,2 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | 29,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 17,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 26,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 28,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | 24,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | 31,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 22,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 32,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | 35,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 21,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 30,4 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 35,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | 30,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 26,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 43,0 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 47,8 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | 41,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 16,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 22,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 23,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 21,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 26,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 27,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 25,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 20,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 25,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 25,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 23,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 17,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 19,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 22,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 19,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 17,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 14,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 16,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 14,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 16,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 11,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | 7,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 16,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 18,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | 13,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 14,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 17,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 16,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | 14,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 14,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 19,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 17,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | 8,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 16,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 19,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 19,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | 19,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 19,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 21,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 24,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | 22,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 22,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 20,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 26,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | 25,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 24,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 24,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 29,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | 27,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 22,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 22,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 27,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | 22,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 22,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 27,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 31,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | 30,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 20,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 28,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 29,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | 25,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | 33,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 24,0 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 34,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | 37,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 23,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 32,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 37,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | 32,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 28,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 44,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 48,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | 42,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Mijlstraat (30 km)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 19,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 25,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 26,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 22,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 28,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 29,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 26,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 20,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 27,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 27,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 25,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 16,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 23,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 25,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 22,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 20,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 17,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 18,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 18,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 18,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 14,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 11,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 19,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 20,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | 13,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 16,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 20,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 18,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | 14,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 17,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 22,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 19,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | 10,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 18,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 21,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 21,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | 20,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 21,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 23,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 25,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | 22,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 23,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 23,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 27,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | 26,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 26,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 26,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 29,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | 27,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 23,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 25,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 27,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | 23,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 23,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 29,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 32,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | 30,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 21,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 29,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 30,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | 27,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | 34,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 25,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 35,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | 38,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 24,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 34,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | 38,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 33,8 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 29,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 44,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | 48,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | 42,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mijlstraat (30 km)  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 19,1 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 18,7 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 17,3 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 16,0 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 22,2 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 20,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 19,0 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 14,5 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 25,4 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 22,9 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 22,7 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 17,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 1,7  |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 2,8  |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | --   |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | -1,2 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 4,6  |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 0,8  |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 0,0  |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | -1,3 |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 2,1  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | -9,1 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 36,4 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 21,2 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 36,9 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | -7,5 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 37,3 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 23,5 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 37,8 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | -5,8 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 37,3 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 23,9 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 37,7 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 2,6  |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 9,3  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | -5,8 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 26,9 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 16,3 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 23,5 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | -4,2 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 29,1 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 18,1 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 25,6 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | -3,4 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 29,4 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 19,4 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 26,7 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 27,4 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 5,1  |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 9,6  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 0,9  |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | -4,5 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 8,6  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 3,2  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | 4,7  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 10,1 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 11,7 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 4,9  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | 7,0  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 12,9 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 14,7 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 6,6  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | 9,8  |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 15,8 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 2,5  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 7,7  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 8,9  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | -6,4 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 4,0  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 10,0 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 11,1 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | -4,8 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 5,1  |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 12,6 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 13,4 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | -4,2 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 4,0  |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 17,4 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | -0,1 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 11,0 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 5,8  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 19,1 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 1,5  |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 13,9 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 7,7  |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 20,5 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 4,7  |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 17,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 6,3  |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 1,4  |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | -0,4 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 11,5 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 8,7  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 2,3  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 0,9  |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 13,0 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 11,2 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 3,9  |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 2,0  |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 14,6 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 5,9  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 0,1  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | -1,6 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 5,9  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 7,6  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 0,8  |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | -0,2 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 8,0  |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 9,6  |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 1,6  |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 0,9  |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 10,3 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 4,2  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 1,7  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 5,3  |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | -1,5 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 5,5  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 2,6  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 6,9  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | -0,4 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 7,3  |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 3,2  |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 8,6  |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 0,4  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 0,2  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 4,5  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 4,9  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | -6,4 |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 1,6  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 6,2  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 6,6  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | -5,0 |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 2,3  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 7,4  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 8,7  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | -4,3 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | -1,7 |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 5,8  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 7,9  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | -3,5 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 0,3  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 7,2  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 9,8  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | -2,1 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 1,1  |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 8,3  |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 11,9 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | -1,1 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | -0,6 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 8,1  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | -0,9 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 8,7  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 0,8  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 9,5  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 1,0  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 10,5 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 2,2  |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 11,7 |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 3,1  |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 14,1 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 3,9  |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | -0,2 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | -5,2 |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 4,2  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 6,0  |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 1,6  |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | -4,1 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 5,8  |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 8,1  |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 3,1  |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | -3,3 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 7,3  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 4,9  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | -1,2 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | -5,0 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 2,4  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 6,7  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 0,6  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | -3,5 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 4,3  |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 8,3  |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 1,7  |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | -3,2 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 6,9  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 4,1  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | -1,5 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | -3,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 4,9  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 5,9  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | -0,1 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | -2,5 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 6,4  |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 7,1  |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 0,3  |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | -1,7 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 8,1  |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | -2,5 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 2,8  |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 1,5  |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | -2,0 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | -1,1 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 4,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 2,7  |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | -0,5 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | -0,5 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 6,4  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 2,7  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | -0,1 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | -1,8 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 0,8  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | -4,1 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 2,0  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | -0,4 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 1,9  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | -1,5 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 3,1  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 0,6  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 2,0  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 1,9  |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 4,4  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 5,7  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 29,4 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 24,7 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 5,5  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 7,8  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 31,5 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 26,5 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 9,2  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 9,8  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 31,9 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 26,9 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 13,3 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | -1,9 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | -1,7 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | -1,9 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | -4,1 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | -0,3 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | -0,7 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 0,0  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | -1,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 0,8   |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 0,2   |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 1,1   |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 2,2   |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | -0,6  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | -3,1  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | -7,1  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | -2,4  |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 0,8   |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | -2,0  |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | -6,1  |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | -0,9  |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 1,4   |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | -1,8  |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | -5,5  |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | -0,9  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | -4,3  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | -2,7  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | -3,1  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | -7,5  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | -11,3 |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | -0,7  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | -1,9  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | -6,4  |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | --    |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 0,5   |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | -1,6  |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | -6,0  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | -3,4  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 0,0   |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | -3,4  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 0,3   |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | -1,7  |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 1,0   |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | -1,9  |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 2,2   |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | -1,2  |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 1,9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | -2,6 |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 3,2  |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | -3,3 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | -2,4 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | -2,0 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | -6,4 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | -1,6 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | -0,7 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | -1,1 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | -4,9 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | -0,8 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | --   |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | -1,0 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | -4,0 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 42,0 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 37,2 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 28,4 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 46,1 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 42,3 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 37,1 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 30,3 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 45,7 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 41,7 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 36,4 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 30,4 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 44,4 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 17,8 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 35,0 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 18,9 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 37,2 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 20,2 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 35,7 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 21,2 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 37,9 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 20,9 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 35,7 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 22,3 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 37,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ploeg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 18,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 16,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | -5,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 9,8   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 6,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | -3,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 9,8   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 5,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 8,0   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 2,0   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 12,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 13,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 19,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 10,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 17,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 21,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 21,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 19,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | 3,3   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | -10,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 16,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 31,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | 18,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 8,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 4,3   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 7,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 8,5   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 4,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | -13,6 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 6,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 6,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 2,2   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 3,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 4,9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 2,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | -8,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 2,5   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 3,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | -0,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | -18,9 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 3,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 4,0   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | -1,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | -9,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 0,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 1,5   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | -3,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 2,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 2,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | -1,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | -4,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | -0,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 0,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | -2,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | -0,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 0,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | -2,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | -8,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | -3,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | -1,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | -4,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | -2,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | -1,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | -9,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | -11,5 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | -4,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | -2,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | -8,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ploeg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 20,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 18,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | -3,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 11,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 8,6   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | -2,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 10,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 7,5   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 10,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 3,3   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 13,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 14,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 22,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 12,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 19,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 22,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 23,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 21,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | 6,4   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | -8,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 19,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 33,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | 21,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 11,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 6,1   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 10,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 10,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 6,5   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | -12,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 9,0   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 9,1   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 3,6   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 5,0   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 6,1   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 3,5   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | -7,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 4,1   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 5,2   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 1,5   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | -17,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 5,3   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 5,9   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 0,3   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | -7,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 2,6   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 3,2   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | -2,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 4,4   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 3,7   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | -0,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | -3,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 0,6   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 2,2   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | -1,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 1,4   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 1,4   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | -1,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | -7,2  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | -2,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | -0,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | -3,8  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | -0,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | -0,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | -8,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | -10,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | -2,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | -1,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | -12,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 22,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 21,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | -1,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 12,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 10,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | -1,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 11,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 9,7   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 12,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 5,3   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 14,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 16,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 24,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 13,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 20,9  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 24,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 24,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 22,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | 10,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | -7,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 21,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 34,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 22,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 16,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 8,5   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 12,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 13,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 8,1   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | -12,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 11,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 11,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 4,7   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 6,5   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 7,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ploeg  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 4,2   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | -6,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 5,1   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 7,0   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 2,3   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | -17,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 6,8   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 7,0   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 1,2   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | -6,9  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 4,9   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 4,6   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | -2,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 6,4   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 5,2   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 0,1   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | -2,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 0,4   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 1,7   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | -1,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 2,3   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 1,2   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | -3,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | -6,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | -1,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | -0,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | -5,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 0,2   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | -2,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | -9,9  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | -2,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | -2,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ploeg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 9,0  |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 22,9 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 20,1 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 22,6 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 11,6 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 25,1 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 24,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 25,9 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 13,1 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 25,9 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 27,0 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 27,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                              |           |           |        |      |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                 | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 01_A      | zuidgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149749,55 | 397930,54 | 4,50   | 9,1  |
| 02_A      | oostgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149755,68 | 397935,94 | 4,50   | 11,9 |
| 03_A      | westgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93  | 149744,27 | 397940,99 | 4,50   | --   |
| 04_A      | noordgevel best.woonfunctie Leninisheuvel 93 | 149749,18 | 397959,98 | 4,50   | 10,8 |
| 05_A      | zuidgevel Lennisheuvel 87                    | 149848,40 | 397968,99 | 4,50   | 17,7 |
| 06_A      | noordgevel Lennisheuvel 87                   | 149847,24 | 397977,12 | 4,50   | 13,9 |
| 07_A      | Mijlstraat 80                                | 149723,47 | 397911,95 | 4,50   | 12,0 |
| 08_A      | Mijlstraat 82                                | 149725,96 | 397897,01 | 4,50   | 8,3  |
| 09_A      | Lennisheuvel 91                              | 149788,57 | 397947,49 | 4,50   | 8,5  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 1,50   | -7,3 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 1,50   | 14,5 |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 1,50   | 0,9  |
| 1-2_A     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 1,50   | 16,3 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 4,50   | --   |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 4,50   | 15,8 |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 4,50   | 2,8  |
| 1-2_B     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 4,50   | 17,0 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 ag                    | 150128,72 | 397875,05 | 7,50   | --   |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 vg                    | 150118,04 | 397874,94 | 7,50   | 17,0 |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,44 | 397868,96 | 7,50   | 4,3  |
| 1-2_C     | nieuwe woonfunctie 1-2 zg                    | 150123,32 | 397881,03 | 7,50   | 17,9 |
| 10_A      | Lennisheuvel 89                              | 149813,20 | 397945,13 | 4,50   | 13,8 |
| 11_A      | Rigtpad 3                                    | 150003,10 | 397924,29 | 4,50   | 36,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 1,50   | 5,0  |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 1,50   | 22,0 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 1,50   | 20,3 |
| 12-15_A   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 1,50   | 3,0  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 4,50   | 7,0  |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 4,50   | 23,5 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 4,50   | 22,0 |
| 12-15_B   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 4,50   | 5,1  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 ag                  | 150066,28 | 397877,31 | 7,50   | 8,6  |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 vg                  | 150067,83 | 397886,39 | 7,50   | 24,7 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150054,09 | 397884,07 | 7,50   | 23,8 |
| 12-15_C   | nieuwe woonfunctie 12-16 zg                  | 150080,03 | 397879,64 | 7,50   | 11,6 |
| 12_A      | Ploeg 7                                      | 150082,35 | 397907,33 | 4,50   | 18,9 |
| 13_A      | noordgevel Lennisheuvel 79                   | 149958,57 | 398011,09 | 4,50   | 29,5 |
| 14_A      | zuidgevel Lennisheuvel 60                    | 149952,70 | 398026,28 | 4,50   | 32,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 15_A      | zuidgevel Lennisheuvel 70   | 149812,79 | 397992,21 | 4,50   | 14,5 |
| 16_A      | Mjlstraat 109               | 149759,40 | 397872,82 | 4,50   | -2,6 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 1,50   | 7,9  |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 1,50   | 13,2 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 1,50   | -7,9 |
| 17-18_A   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 1,50   | 13,1 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 4,50   | 9,2  |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 4,50   | 16,2 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 4,50   | -5,7 |
| 17-18_B   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 4,50   | 15,5 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 ag | 150060,47 | 397858,92 | 7,50   | 10,4 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 vg | 150049,98 | 397860,70 | 7,50   | 18,7 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150054,22 | 397853,86 | 7,50   | -4,2 |
| 17-18_C   | nieuwe woonfunctie 17-18 zg | 150056,23 | 397865,75 | 7,50   | 18,6 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 1,50   | 20,6 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 1,50   | 5,0  |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 1,50   | 17,0 |
| 21-22_A   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 1,50   | 15,5 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 4,50   | 22,5 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 4,50   | 7,0  |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 4,50   | 19,2 |
| 21-22_B   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 4,50   | 17,1 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 ag | 150023,75 | 397863,74 | 7,50   | 24,2 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 vg | 150035,24 | 397861,73 | 7,50   | 9,1  |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150030,56 | 397868,87 | 7,50   | 21,6 |
| 21-22_C   | nieuwe woonfunctie 21-22 zg | 150028,43 | 397856,60 | 7,50   | 18,5 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 1,50   | 11,2 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 1,50   | 29,0 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 1,50   | 31,4 |
| 23-28_A   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 1,50   | 16,8 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 4,50   | 12,4 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 4,50   | 31,2 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 4,50   | 33,6 |
| 23-28_B   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 4,50   | 18,3 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 ag | 150023,85 | 397884,19 | 7,50   | 13,5 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 vg | 150025,41 | 397893,55 | 7,50   | 31,9 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150008,22 | 397891,59 | 7,50   | 34,0 |
| 23-28_C   | nieuwe woonfunctie 23-28 zg | 150041,04 | 397886,15 | 7,50   | 19,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 1,50   | 23,6 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 1,50   | 36,6 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 1,50   | 24,4 |
| 29-30_A   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 1,50   | 36,5 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 4,50   | 26,0 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 4,50   | 37,9 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 4,50   | 26,6 |
| 29-30_B   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 4,50   | 37,9 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 ag | 149994,80 | 397889,79 | 7,50   | 26,4 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 vg | 149983,73 | 397891,68 | 7,50   | 38,2 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149988,19 | 397884,42 | 7,50   | 27,2 |
| 29-30_C   | nieuwe woonfunctie 29-30 zg | 149990,35 | 397897,05 | 7,50   | 38,0 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 1,50   | 20,2 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 1,50   | 32,6 |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 1,50   | 8,8  |
| 31-32_A   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 1,50   | 29,6 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 4,50   | 21,9 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 4,50   | 34,5 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 4,50   | 12,4 |
| 31-32_B   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 4,50   | 31,4 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 ag | 149988,53 | 397872,20 | 7,50   | 23,2 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 vg | 149978,17 | 397873,82 | 7,50   | 35,1 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149982,41 | 397866,92 | 7,50   | 17,9 |
| 31-32_C   | nieuwe woonfunctie 31-32 zg | 149984,30 | 397879,10 | 7,50   | 31,9 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 1,50   | 14,6 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 1,50   | 29,8 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 1,50   | 22,3 |
| 33-34_A   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 1,50   | 6,2  |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 4,50   | 16,0 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 4,50   | 31,5 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 4,50   | 24,1 |
| 33-34_B   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 4,50   | 9,5  |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 ag | 149983,28 | 397854,25 | 7,50   | 17,3 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 vg | 149972,33 | 397856,03 | 7,50   | 32,5 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149978,81 | 397861,33 | 7,50   | 25,9 |
| 33-34_C   | nieuwe woonfunctie 33-34 zg | 149976,80 | 397848,95 | 7,50   | 15,0 |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 1,50   | 7,5  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 1,50   | 26,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 1,50   | 11,0  |
| 37-38_A   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 1,50   | --    |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 4,50   | 9,2   |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 4,50   | 28,6  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 4,50   | 13,8  |
| 37-38_B   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 4,50   | --    |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 ag | 149928,52 | 397857,65 | 7,50   | 11,1  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 vg | 149939,06 | 397856,97 | 7,50   | 29,7  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149934,18 | 397863,28 | 7,50   | 18,4  |
| 37-38_C   | nieuwe woonfunctie 37-38 zg | 149933,41 | 397851,34 | 7,50   | --    |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 1,50   | 6,2   |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 1,50   | 29,7  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 1,50   | 25,6  |
| 39-40_A   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 1,50   | -14,7 |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 4,50   | 8,0   |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 4,50   | 31,8  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 4,50   | 27,8  |
| 39-40_B   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 4,50   | -13,3 |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 ag | 149933,87 | 397875,86 | 7,50   | 9,7   |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 vg | 149944,89 | 397875,42 | 7,50   | 32,4  |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,63 | 397881,99 | 7,50   | 28,2  |
| 39-40_C   | nieuwe woonfunctie 39-40 zg | 149939,13 | 397869,30 | 7,50   | -12,7 |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 1,50   | 22,6  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 1,50   | 29,9  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 1,50   | 13,0  |
| 41-45_A   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 1,50   | 35,1  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 4,50   | 24,6  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 4,50   | 31,7  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 4,50   | 14,9  |
| 41-45_B   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 4,50   | 36,3  |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 ag | 149936,61 | 397894,62 | 7,50   | 25,7  |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 vg | 149937,23 | 397904,19 | 7,50   | 31,8  |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149923,01 | 397900,31 | 7,50   | 16,3  |
| 41-45_C   | nieuwe woonfunctie 41-45 zg | 149950,82 | 397898,50 | 7,50   | 36,4  |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 1,50   | 15,1  |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 1,50   | 11,8  |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 1,50   | 4,8   |
| 46-47_A   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 1,50   | 21,7  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 4,50   | 17,3 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 4,50   | 13,4 |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 4,50   | 6,9  |
| 46-47_B   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 4,50   | 23,6 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 ag | 149906,56 | 397897,76 | 7,50   | 18,6 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 vg | 149895,44 | 397898,30 | 7,50   | 14,8 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149900,70 | 397891,77 | 7,50   | 10,7 |
| 46-47_C   | nieuwe woonfunctie 46-47 zg | 149901,31 | 397904,29 | 7,50   | 24,7 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 1,50   | 12,8 |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 1,50   | 3,0  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 1,50   | 2,7  |
| 48-49_A   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 1,50   | 11,7 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 4,50   | 15,0 |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 4,50   | 5,0  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 4,50   | 4,6  |
| 48-49_B   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 4,50   | 13,9 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 ag | 149905,31 | 397879,18 | 7,50   | 17,2 |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 vg | 149894,68 | 397879,85 | 7,50   | 7,2  |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149899,61 | 397873,43 | 7,50   | 6,2  |
| 48-49_C   | nieuwe woonfunctie 48-49 zg | 149900,38 | 397885,61 | 7,50   | 16,8 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 1,50   | 11,3 |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 1,50   | 6,5  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 1,50   | 6,5  |
| 50-51_A   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 1,50   | 10,8 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 4,50   | 13,3 |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 4,50   | 8,1  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 4,50   | 8,3  |
| 50-51_B   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 4,50   | 12,9 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 ag | 149903,92 | 397861,01 | 7,50   | 15,6 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 vg | 149893,44 | 397861,53 | 7,50   | 9,6  |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,38 | 397855,22 | 7,50   | 10,4 |
| 50-51_C   | nieuwe woonfunctie 50-51 zg | 149898,98 | 397867,32 | 7,50   | 15,9 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 1,50   | 2,3  |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 1,50   | 13,3 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 1,50   | 12,7 |
| 55-56_A   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 1,50   | 0,2  |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 4,50   | 3,9  |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 4,50   | 15,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 4,50   | 15,0 |
| 55-56_B   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 4,50   | 1,9  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 ag | 149868,22 | 397880,54 | 7,50   | 5,4  |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 vg | 149879,24 | 397879,98 | 7,50   | 16,6 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149874,06 | 397886,64 | 7,50   | 16,7 |
| 55-56_C   | nieuwe woonfunctie 55-56 zg | 149873,40 | 397873,88 | 7,50   | 3,8  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 1,50   | 6,4  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 1,50   | 18,4 |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 1,50   | 3,0  |
| 57-61_A   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 1,50   | 19,3 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 4,50   | 8,7  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 4,50   | 20,2 |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 4,50   | 5,8  |
| 57-61_B   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 4,50   | 21,4 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 ag | 149867,00 | 397899,79 | 7,50   | 10,2 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 vg | 149867,62 | 397909,20 | 7,50   | 21,5 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149854,27 | 397905,35 | 7,50   | 10,2 |
| 57-61_C   | nieuwe woonfunctie 57-61 zg | 149880,35 | 397903,63 | 7,50   | 22,5 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 1,50   | 9,4  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 1,50   | 1,1  |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 1,50   | 11,2 |
| 6-7_A     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 1,50   | 4,4  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 4,50   | 11,7 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 4,50   | 2,6  |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 4,50   | 13,2 |
| 6-7_B     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 4,50   | 6,0  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 ag   | 150092,27 | 397854,37 | 7,50   | 14,2 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 vg   | 150102,91 | 397854,42 | 7,50   | 3,0  |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,56 | 397860,44 | 7,50   | 15,4 |
| 6-7_C     | nieuwe woonfunctie 6-7 zg   | 150097,62 | 397848,34 | 7,50   | 7,8  |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 1,50   | 0,9  |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 1,50   | 10,5 |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 1,50   | 5,3  |
| 62-66_A   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 1,50   | 9,1  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 4,50   | 3,0  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 4,50   | 12,9 |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 4,50   | 7,5  |
| 62-66_B   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 4,50   | 10,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Rigtpad  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 ag | 149839,09 | 397899,21 | 7,50   | 4,5  |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 vg | 149838,35 | 397908,39 | 7,50   | 14,6 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149825,73 | 397902,76 | 7,50   | 10,0 |
| 62-66_C   | nieuwe woonfunctie 62-66 zg | 149851,72 | 397904,84 | 7,50   | 14,4 |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 1,50   | 9,0  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 1,50   | 2,5  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 1,50   | 1,8  |
| 67-69_A   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 1,50   | 7,8  |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 4,50   | 10,7 |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 4,50   | 4,1  |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 4,50   | 3,3  |
| 67-69_B   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 4,50   | 9,4  |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 ag | 149838,67 | 397879,89 | 7,50   | 12,8 |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 vg | 149828,05 | 397879,24 | 7,50   | 4,8  |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149833,72 | 397873,63 | 7,50   | 4,7  |
| 67-69_C   | nieuwe woonfunctie 67-68 zg | 149832,99 | 397885,51 | 7,50   | 11,5 |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 1,50   | 1,8  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 1,50   | 7,0  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 1,50   | 7,5  |
| 70-71_A   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 1,50   | 0,9  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 4,50   | 2,0  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 4,50   | 8,8  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 4,50   | 9,0  |
| 70-71_B   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 4,50   | 2,2  |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 ag | 149801,20 | 397877,13 | 7,50   | --   |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 vg | 149812,09 | 397877,77 | 7,50   | 10,9 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149806,27 | 397883,80 | 7,50   | 10,3 |
| 70-71_C   | nieuwe woonfunctie 70-71 zg | 149807,02 | 397871,10 | 7,50   | 3,2  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 1,50   | 2,6  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 1,50   | 8,3  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 1,50   | 4,1  |
| 72-76_A   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 1,50   | 10,3 |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 4,50   | 4,3  |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 4,50   | 9,9  |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 4,50   | 6,7  |
| 72-76_B   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 4,50   | 9,1  |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 ag | 149798,32 | 397895,70 | 7,50   | 5,7  |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 vg | 149797,60 | 397904,93 | 7,50   | 11,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149784,11 | 397899,23 | 7,50   | 5,2  |
| 72-76_C   | nieuwe woonfunctie 72-76 zg | 149811,81 | 397901,40 | 7,50   | 11,2 |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 1,50   | 6,1  |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 1,50   | 1,8  |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 1,50   | 9,3  |
| 77_A      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 1,50   | 1,8  |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 4,50   | 9,1  |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 4,50   | 3,2  |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 4,50   | 10,2 |
| 77_B      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 4,50   | 3,2  |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 ag    | 149771,22 | 397897,59 | 7,50   | 11,0 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 vg    | 149758,54 | 397896,55 | 7,50   | --   |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149764,44 | 397902,51 | 7,50   | 11,0 |
| 77_C      | nieuwe woonfunctie 77 zg    | 149765,33 | 397891,63 | 7,50   | 4,0  |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 1,50   | 12,8 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 1,50   | 14,9 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 1,50   | 17,0 |
| 78_A      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 1,50   | 7,2  |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 4,50   | 17,8 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 4,50   | 16,2 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 4,50   | 18,6 |
| 78_B      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 4,50   | 7,8  |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 ag    | 150100,75 | 397909,89 | 7,50   | 20,2 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 vg    | 150100,33 | 397896,61 | 7,50   | 17,4 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150097,98 | 397903,45 | 7,50   | 20,3 |
| 78_C      | nieuwe woonfunctie 78 zg    | 150103,83 | 397903,56 | 7,50   | 9,4  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 1,50   | 3,0  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 1,50   | 19,2 |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 1,50   | 7,4  |
| 8-11_A    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 1,50   | 3,0  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 4,50   | 4,7  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 4,50   | 20,2 |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 4,50   | 9,5  |
| 8-11_B    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 4,50   | 2,6  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 ag  | 150092,11 | 397872,96 | 7,50   | 6,5  |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 vg  | 150092,16 | 397882,39 | 7,50   | 21,3 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150081,58 | 397877,73 | 7,50   | 14,9 |
| 8-11_C    | nieuwe woonfunctie 8-11 zg  | 150102,68 | 397877,62 | 7,50   | 2,8  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 1,50   | 14,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 1,50   | 35,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 1,50   | 41,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 1,50   | 36,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 1,50   | 28,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 1,50   | 9,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 1,50   | 26,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 1,50   | 28,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 1,50   | 36,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 1,50   | 22,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 1,50   | 35,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 1,50   | 41,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 1,50   | 20,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 1,50   | 28,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 1,50   | 26,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 1,50   | 11,3  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 1,50   | 7,4   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 1,50   | 7,3   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 1,50   | -8,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 1,50   | 7,7   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 1,50   | 9,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 1,50   | -0,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 1,50   | -2,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 1,50   | 10,1  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 1,50   | 9,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 1,50   | 3,3   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 1,50   | 10,8  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 1,50   | 11,5  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 1,50   | -12,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 1,50   | 6,8   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 1,50   | 20,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 1,50   | 20,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 1,50   | 13,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 1,50   | 10,4  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 1,50   | 26,9  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 1,50   | -14,3 |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 1,50   | 16,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 1,50   | 11,2  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 1,50   | 7,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 1,50   | 10,4  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 1,50   | 10,7  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 1,50   | 3,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 1,50   | 9,0   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 1,50   | 9,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 1,50   | 3,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 1,50   | 9,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 1,50   | 9,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 1,50   | 4,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 1,50   | 6,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 1,50   | 8,2   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 1,50   | 2,0   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 1,50   | 9,0   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 1,50   | 8,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 1,50   | 3,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 1,50   | --    |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 1,50   | 4,8   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 1,50   | 6,3   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 1,50   | -2,0  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 1,50   | 6,6   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 1,50   | 6,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 1,50   | 3,2   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 1,50   | -1,6  |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 1,50   | 3,5   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 1,50   | 4,9   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 1,50   | 0,1   |
| ong._A    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 1,50   | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 4,50   | 16,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 4,50   | 36,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 4,50   | 42,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 4,50   | 37,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 4,50   | 30,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 4,50   | 12,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 4,50   | 28,5 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 4,50   | 29,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 4,50   | 37,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 4,50   | 24,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 4,50   | 35,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 4,50   | 41,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 4,50   | 23,8 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 4,50   | 30,4 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 4,50   | 28,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 4,50   | 13,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 4,50   | 9,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 4,50   | 9,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 4,50   | 9,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 4,50   | 11,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 4,50   | 1,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 4,50   | -0,3 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 4,50   | 11,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 4,50   | 11,9 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 4,50   | 5,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 4,50   | 13,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 4,50   | 13,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 4,50   | -9,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 4,50   | 8,9  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 4,50   | 21,6 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 4,50   | 22,1 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 4,50   | --   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 4,50   | 14,7 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 4,50   | 13,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 4,50   | 28,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 4,50   | -13,2 |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 4,50   | 18,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 4,50   | 13,6  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 4,50   | 8,9   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 4,50   | 12,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 4,50   | 12,7  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 4,50   | 4,9   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 4,50   | 11,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 4,50   | 11,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 4,50   | 4,7   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 4,50   | 12,3  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 4,50   | 11,5  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 4,50   | 5,1   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 4,50   | 8,9   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 4,50   | 9,7   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 4,50   | 2,7   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 4,50   | 11,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 4,50   | 10,0  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 4,50   | 3,8   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 4,50   | --    |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 4,50   | 6,6   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 4,50   | 7,8   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 4,50   | -0,1  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 4,50   | 8,4   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 4,50   | 8,0   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 4,50   | 2,1   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 4,50   | -0,4  |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 4,50   | 5,1   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 4,50   | 6,4   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 4,50   | 0,9   |
| ong._B    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 4,50   | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150014,39 | 397945,41 | 7,50   | 19,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150009,29 | 397950,20 | 7,50   | 36,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150002,05 | 397950,33 | 7,50   | 42,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150007,40 | 397944,67 | 7,50   | 37,6 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149936,58 | 397930,78 | 7,50   | 31,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149933,52 | 397924,48 | 7,50   | 8,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149935,54 | 397917,53 | 7,50   | 28,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149939,36 | 397924,32 | 7,50   | 30,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149958,15 | 397929,39 | 7,50   | 37,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149954,99 | 397923,24 | 7,50   | 24,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149957,30 | 397916,71 | 7,50   | 34,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149960,56 | 397923,12 | 7,50   | 41,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150031,69 | 397921,19 | 7,50   | 27,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150027,43 | 397915,71 | 7,50   | 31,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,42 | 397908,91 | 7,50   | 29,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150032,89 | 397914,59 | 7,50   | 15,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150122,19 | 397841,89 | 7,50   | 11,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150120,96 | 397834,99 | 7,50   | 11,4 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,81 | 397828,87 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150126,63 | 397836,43 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150131,15 | 397857,31 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,60 | 397859,78 | 7,50   | 11,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150117,87 | 397857,12 | 7,50   | 13,0 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150124,97 | 397853,94 | 7,50   | 2,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150100,06 | 397837,87 | 7,50   | 0,2  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,51 | 397840,34 | 7,50   | 13,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150086,78 | 397837,69 | 7,50   | 13,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150093,88 | 397834,51 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150060,78 | 397841,51 | 7,50   | 6,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,72 | 397845,02 | 7,50   | 16,5 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150047,65 | 397843,50 | 7,50   | 16,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150054,14 | 397839,20 | 7,50   | -8,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150028,94 | 397844,23 | 7,50   | 11,9 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,31 | 397846,47 | 7,50   | 23,1 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150015,67 | 397843,58 | 7,50   | 23,3 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 150022,88 | 397840,65 | 7,50   | --   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149981,25 | 397838,98 | 7,50   | 16,2 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149975,20 | 397842,51 | 7,50   | 18,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rigtpad  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |       |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149968,12 | 397841,00 | 7,50   | 29,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149974,60 | 397836,69 | 7,50   | -12,7 |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149932,01 | 397839,92 | 7,50   | 20,7  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,60 | 397842,73 | 7,50   | 17,4  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149918,74 | 397840,43 | 7,50   | 10,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149925,66 | 397836,88 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149906,57 | 397845,57 | 7,50   | 14,5  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,15 | 397848,39 | 7,50   | 15,1  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149893,29 | 397846,09 | 7,50   | 6,4   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149900,22 | 397842,54 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149877,47 | 397850,60 | 7,50   | 13,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149870,90 | 397852,94 | 7,50   | 13,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149864,80 | 397849,51 | 7,50   | 6,0   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,33 | 397847,37 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149878,56 | 397865,15 | 7,50   | 14,3  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149871,84 | 397867,12 | 7,50   | 13,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149865,33 | 397863,97 | 7,50   | 6,6   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149872,65 | 397861,33 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149843,58 | 397848,98 | 7,50   | 10,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,86 | 397850,95 | 7,50   | 11,6  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149830,35 | 397847,80 | 7,50   | 2,2   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149837,67 | 397845,16 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149842,02 | 397865,65 | 7,50   | 13,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149835,30 | 397867,62 | 7,50   | 11,8  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149828,79 | 397864,47 | 7,50   | 4,8   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149836,11 | 397861,83 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149809,09 | 397842,13 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149811,06 | 397848,85 | 7,50   | 8,5   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,91 | 397855,36 | 7,50   | 8,4   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149805,27 | 397848,04 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149813,21 | 397864,12 | 7,50   | 10,0  |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149806,49 | 397866,09 | 7,50   | 8,6   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149799,98 | 397862,94 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149807,30 | 397860,30 | 7,50   | 0,9   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149774,52 | 397845,37 | 7,50   | 6,4   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149767,74 | 397850,28 | 7,50   | 6,0   |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149761,84 | 397844,33 | 7,50   | --    |
| ong._C    | nieuwe woonfunctie ong. | 149768,63 | 397839,41 | 7,50   | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Situatie 2032 (incl bouwplan)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Rigtpad  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |           |           |        |      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Lden |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 1,50   | 23,5 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 1,50   | 22,8 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 1,50   | 21,6 |
| ong_A     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 1,50   | 14,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 4,50   | 25,3 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 4,50   | 24,5 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 4,50   | 22,8 |
| ong_B     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 4,50   | 11,7 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150053,60 | 397910,82 | 7,50   | 27,1 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong  | 150054,76 | 397904,07 | 7,50   | 25,8 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150057,73 | 397916,44 | 7,50   | 24,8 |
| ong_C     | nieuwe woonfunctie ong. | 150059,07 | 397909,84 | 7,50   | 14,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



