

Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

Aan: M. van Roekel, Van Wanrooij projectontwikkeling BV
Van: A. Vermeulen
Datum: 7 november 2022
Ons kenmerk: BF8584-R190215-F0.2-AV - Geluidrapport Selissen Boxtel
Classificatie: Concept

**Onderwerp: Controle eerder vastgestelde hogere waarden
n.a.v. nieuw ontwerp bouwplan Selissen**

Aanleiding

In 2019 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidseffecten van het wegverkeer op de nieuwbouw Selissen. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn hogere waarden vastgesteld ten gevolge van de A2 en Bosscheweg en is aangegeven welke geveldelen doof dienen te worden uitgevoerd. Verder is in het kader van een goede ruimtelijke ordening gekeken naar de geluidseffecten van de weg (Heem van Selis) door de nieuwbouwwijk.

Vanwege wijzigingen in het verkavelingsplan dient getoetst te worden of met het nieuwe planontwerp nog voldaan wordt aan de eerder vastgestelde hogere waarden, dove geveldelen en een goede ruimtelijke ordening. In deze notitie vindt deze toetsing plaats.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is het akoestisch onderzoek 'Nieuwbouwplan Selissen te Boxtel, referentie BF8584-R190215-F0.2-AV - Geluidrapport Selissen Boxtel, d.d. 15 februari 2019. Voor het wettelijk kader, rekenmodel en rekenmethodiek wordt verwezen naar dat rapport.

Voor het nieuwe verkavelingsplan is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen:

- 30180952.DO-D25.Ontwerptekening - 13042022
- 30180952.BE-D01-100-WRM Overzicht

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het geluidmodel:

- Meer woningen dan eerder gepland (in globaal dezelfde blokken);
- Verschuiving enkele bouwblokken;
- Laan van Selis door de wijk heeft een slinger gekregen om enkele bomen heen;
- Er is een extra geluidafscherming gerealiseerd langs Selissen 6 van 5 meter hoog (westzijde plangebied). In deze notitie is de situatie met en zonder deze afscherming in beeld gebracht;
- Hoger peilniveau van het plangebied dan eerder was voorzien;
- Detaillering bodemgebieden binnen plan;
- Ingemeten afmetingen/peilmaten van het geluidsscherp langs de A2 (zie bijlage 2).

Resultaten

In bijlage 1 zijn de rekenresultaten opgenomen ten behoeve van de A2, Bosscheweg en de 30 km/uur wijkontsluitingsweg Heem van Selis. In onderstaande tabellen zijn de hogere waarden in beeld gebracht die eerder zijn vastgesteld en de waarden die nu met de nieuwe verkaveling van toepassing zijn. Daarbij zijn de geluidbelastingen berekend met de extra afscherming van 5 meter hoog nabij Selissen 6 (tabel 1) en zonder deze afscherming (tabel 2).

Tabel 1 Eerder vastgestelde hogere waarden/ **geluidbelastingen nieuwe verkaveling met extra afscherming.**

Hogere waarden*	Aantal woningen	
	A2	Bosscheweg
49 dB	29 / 44	- / 2
50 dB	44 / 39	4 / 2
51 dB	48 / 19	- / -
52 dB	43 / 28	- / -
53 dB	129 / 98	- / -
54 dB	- / -	- / 1
55 dB	- / -	6 / 6
56 dB	- / -	33 / 39
57 dB	- / -	11 / 12
58 dB	- / -	8 / -
Totaal	293 / 228	62 / 62

* de genoemde grenswaarden zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 2 Eerder vastgestelde hogere waarden/ **geluidbelastingen nieuwe verkaveling zonder extra afscherming.**

Hogere waarden*	Aantal woningen	
	A2	Bosscheweg
49 dB	29 / 48	- / 2
50 dB	44 / 40	4 / 2
51 dB	48 / 14	- / -
52 dB	43 / 28	- / -
53 dB	129 / 98	- / -
54 dB	- / -	- / 1
55 dB	- / -	6 / 6
56 dB	- / -	33 / 39
57 dB	- / -	11 / 12
58 dB	- / -	8 / -
Totaal	293 / 228	62 / 62

* de genoemde grenswaarden zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Doordat de hogere waarden voornamelijk gebaseerd zijn op de geluidbelastingen van de 2^e bouwlaag en de extra afscherming vooral effect heeft op de begane grond en 1^e verdieping, zijn er weinig verschillen te zien tussen de situatie met en zonder extra afscherming. De minimale verschillen zijn het gevolg van een enkele reflectie die het extra scherm veroorzaakt binnen de woonwijk.

Uit de resultaten volgt dat met het nieuwe verkavelingsplan, zowel met als zonder de extra afscherming, geen sprake is van overschrijdingen van de eerder vastgestelde hogere waarden en hoeveelheid dove geveldelen ten gevolge van de Bosscheweg en A2. Dit is het gevolg van:

- verschuiving van bouwblokken;
- toepassing van meer absorberende bodemgebieden;
- iets gunstiger uitvoering van het scherm langs de A2.

De dove geveldelen zijn met de gewijzigde gegevens alleen van toepassing op enkele plaatsen op de tweede verdieping (zie bijlage 1). Daarbij is er geen verschil in aantal dove gevels/ geveldelen tussen de situaties met en zonder extra afscherming nabij Selissen 6.

De wijziging in het ontwerp van de weg Heem van Selis zorgt niet voor verslechtering van het woon- en leefklimaat binnen de wijk. De verschuiving van de weg ter hoogte van de bomen zorgt lokaal voor een kleine verbetering, zie bijlage 1, kaart Heem van Selis.

Conclusie

De wijzigingen in het verkavelingsplan zorgen ten opzichte van de geluidbelastingen opgenomen in het rapport uit 2019 niet voor een verslechtering van het woon- en leefklimaat, de eerder vastgestelde hogere waarden worden niet overschreden en het aantal benodigde dove geveldelen neemt niet toe. Vanuit geluid gezien kunnen de wijzigingen doorgevoerd worden. Dit geldt zowel voor de situatie met als zonder extra afscherming aan de westzijde van de nieuwbouwwijk (nabij Selissen 6).

Opmerking: De extra afscherming nabij Selissen 6 heeft nauwelijks effect op de eerder vastgestelde hogere waarden per woning aangezien die voornamelijk zijn gebaseerd op de geluidbelastingen van de hogere bouwlagen. Echter, de verschillen tussen de situatie met en zonder extra afscherming zijn op de begane grond en 1^e verdieping wel significant voor een aantal woningen aan de westzijde van het plan: Zonder afscherming kan de geluidbelasting ten gevolge van de A2 op de begane grond tot 9 dB hoger liggen dan met deze afscherming. Op de 1^e verdieping kan de geluidbelasting tot 4 dB hoger liggen in de situatie zonder afscherming, zie bijlage 1B. Hier dient wel rekening mee te worden gehouden in de keuzes die gemaakt worden betreffende deze extra afscherming en de communicatie naar bewoners (waar mogen de bewoners vanuit gaan nu en in de toekomst).


Bijlage 1 Rekenresultaten


Overzicht nummering bouwblokken totaal




Op de volgende pagina is de nummering in meer detail weergegeven.


Overzicht nummering per deelgebied














Maximale geluidbelastingen (2^e verdieping) A2 conform rapport 2019.




Maximale geluidbelastingen (2^e verdieping) A2 met meest recente ontwerp – met extra afscherming westzijde.




Groen = voldoet aan voorkeurswaarde van 48 dB, Oranje = overschrijding voorkeurswaarde, Rood = overschrijding maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Maximale geluidbelastingen (2^e verdieping) A2 met meest recente ontwerp – zonder extra afscherming westzijde.



Groen = voldoet aan voorkeurswaarde van 48 dB, Oranje = overschrijding voorkeurswaarde, Rood = overschrijding maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Maximale geluidbelastingen Bosscheweg conform rapport 2019. Maximaal 58 dB.




Maximale geluidbelastingen Bosscheweg met meest recente ontwerp. Maximaal 57 dB.



Groen = voldoet aan voorkeurswaarde van 48 dB, Oranje = overschrijding voorkeurswaarde, Rood = overschrijding maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Maximale geluidbelastingen Heem van Selis conform rapport 2019. **Maximaal 50 dB.**



Maximale geluidbelastingen Heem van Selis (30 km/uur) met meest recente ontwerp. **Maximaal 50 dB.**



Groen = gelijk of lager dan 48 dB, Oranje = 49 of 50 dB, incl. art. 110g Wgh.

Overzicht geluidbelastingen tgv wegverkeerslawaa en (minimaal) benodigde hogere waarden **MET EXTRA 5M SCHERM NABU SELISSEN 6**

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting L _{den} incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Nlght (incl. art 110g Wgh)			
						A2	Bossscheweg	Heem van Selis	A2	Bossscheweg					
						Scherh 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)							
A	A1	10	A1 A	N	1,5	43	51	45	-	2 x 49 dB 2 x 50 dB 1 x 54 dB 7 x 56 dB 12 x 57 dB	57	43			
	A1		A1 A	W	1,5	32	56	34			61	46			
	A1		A1 B	N	4,5	45	52	45			58	44			
	A1		A1 B	W	4,5	33	57	35			62	47			
	A1		A1 C	N	7,5	47	53	45			59	45			
	A1		A1 C	W	7,5	33	57	35			62	48			
	A1		A1 D	N	10,5	47	53	45			59	45			
	A1		A1 D	W	10,5	33	57	35			62	48			
	A1		A1 E	N	13,5	48	53	44			59	45			
	A1		A1 E	W	13,5	33	57	35			62	47			
	A2	4	A2 A	O	1,5	38	33	40			47	33			
	A2		A2 A	W	1,5	15	54	25			59	45			
	A2		A2 B	O	4,5	40	34	42			48	35			
	A2		A2 B	W	4,5	16	56	27			61	46			
	A2		A2 C	O	7,5	42	35	42			49	36			
	A2		A2 C	W	7,5	17	56	27			61	46			
	A2		A2 D	O	10,5	43	33	42			49	36			
	A2		A2 D	W	10,5	20	56	24			61	46			
	A3		A3 B	O	4,5	43	27	43			50	37			
	A3		A3 B	W	4,5	21	56	31			61	47			
	A3	6	A3 B	Z	4,5	34	52	38			57	43			
	A3		A3 C	O	7,5	45	29	43			51	38			
	A3		A3 C	W	7,5	22	57	32			62	47			
	A3		A3 C	Z	7,5	37	52	38			57	43			
	A3		A3 D	O	10,5	46	33	43			51	39			
	A3		A3 D	W	10,5	25	57	30			62	47			
	A3		A3 D	Z	10,5	41	52	38			57	43			
	A4		A4 B	N	4,5	45	49	46			57	43			
	A4		A4 B	O	4,5	42	37	48			54	39			
	A4		A4 B	Z	4,5	38	37	42			49	35			
	A4	4	A4 C	N	7,5	46	50	46			57	43			
	A4		A4 C	O	7,5	45	38	48			54	40			
	A4		A4 C	Z	7,5	41	38	42			50	36			
	A4		A4 C	Z	7,5	41	38	42			56	42			
	B	B1-1	14	B1-1 A	N	1,5	41	51			36	-	14 x 56 dB	56	42
		B1-1		B1-1 A	O	1,5	37	36			33			44	31
		B1-1		B1-1 A	W	1,5	35	55			28			60	46
		B1-1		B1-1 B	N	4,5	42	52			38			57	43
		B1-1		B1-1 B	O	4,5	40	37			34			46	33
		B1-1		B1-1 B	W	4,5	35	56			28			61	47
		B1-1		B1-1 C	N	7,5	44	52			38			58	44
		B1-1		B1-1 C	O	7,5	43	38			35			48	36
		B1-1		B1-1 C	W	7,5	35	56			29			61	47
		B1-2		B1-2 A	O	1,5	34	34			31			42	29
B1-2		B1-2 A		W	1,5	31	55	27	60	46					
B1-2		B1-2 A		Z	1,5	37	50	30	55	41					
B1-2		B1-2 B		O	4,5	37	38	32	44	31					
B1-2		B1-2 B		W	4,5	32	56	26	61	47					
B1-2		11	B1-2 B	Z	4,5	41	51	29	57	42					
B1-2			B1-2 C	O	7,5	40	37	33	46	34					
B1-2			B1-2 C	W	7,5	32	56	28	61	47					
B1-2			B1-2 C	Z	7,5	41	52	29	57	43					
B2-1			B2-1 A	N	1,5	41	44	43	52	38					
B2-1			B2-1 A	O	1,5	41	31	41	48	35					
B2-1			B2-1 A	W	1,5	23	40	30	46	31					
B2-1			B2-1 A	Z	1,5	33	33	28	40	27					
B2-1			B2-1 B	N	4,5	43	46	44	54	40					
B2-1			B2-1 B	O	4,5	45	32	43	51	38					
B2-1			B2-1 B	W	4,5	25	42	31	47	33					
B2-1			B2-1 B	Z	4,5	40	35	30	45	33					
B2-1			B2-1 C	N	7,5	45	46	44	54	40					
B2-1			B2-1 C	O	7,5	47	33	43	51	39					
B2-1			B2-1 C	W	7,5	28	43	31	49	34					
B2-1			B2-1 C	Z	7,5	41	37	31	46	34					
B2-2			B2-2 A	N	1,5	39	32	34	44	32					
B2-2			B2-2 A	O	1,5	39	31	34	44	32					
B2-2			B2-2 A	W	1,5	25	39	29	44	30					
B2-2			B2-2 A	Z	1,5	33	42	32	48	34					
B2-2			B2-2 B	N	4,5	41	34	36	46	34					
B2-2			B2-2 B	O	4,5	44	32	36	46	36					
B2-2			B2-2 B	W	4,5	27	41	29	46	32					
B2-2			B2-2 B	Z	4,5	39	44	32	50	36					
B2-2			B2-2 C	N	7,5	43	36	36	48	36					
B2-2			B2-2 C	O	7,5	46	33	37	49	38					
B2-2			B2-2 C	W	7,5	30	42	30	48	34					
B2-2			B2-2 C	Z	7,5	41	45	32	51	37					
C		C1	24	C1 A	N	1,5	32	50	24	-	6 x 55 dB 18 x 56 dB			55	40
		C1		C1 A	O	1,5	41	28	33					44	33
	C1	C1 A		W	1,5	36	55	23	60			46			
	C1	C1 A		Z	1,5	34	50	32	55			41			
	C1	C1 B		N	4,5	35	51	26	56			42			
	C1	C1 B		O	4,5	44	29	34	47			36			
	C1	C1 B		W	4,5	36	56	25	61			47			
	C1	C1 B		Z	4,5	41	52	33	57			43			
	C1	C1 C		N	7,5	38	52	26	57			42			
	C1	C1 C		O	7,5	45	30	34	48			37			
	C1	C1 C		W	7,5	37	56	27	61			47			
	C1	C1 C		Z	7,5	42	52	33	57			43			
	C1	C1 D		N	10,5	44	52	28	57			43			
	C1	C1 D		O	10,5	46	27	35	49			38			
	C1	C1 D		W	10,5	37	56	28	61			47			
	D	1		C1	C1 D	Z	10,5	42	52			35	58	44	
D1	D1 A		N	1,5	46	32	17	48	38						
D1	D1 A		O	1,5	45	35	29	48	37						
D1	D1 A		W	1,5	35	41	33	47	33						
D1	D1 A		Z	1,5	26	42	34	48	33						
D1	D1 B		N	4,5	48	34	18	50	40						
D1	D1 B		O	4,5	46	37	30	49	38						
D1	D1 B		W	4,5	39	42	35	49	35						
D1	D1 B		Z	4,5	34	43	36	49	35						
D1	D1 C		N	7,5	49	39	19	51	40						
D1	D1 C		O	7,5	47	38	32	50	39						
D1	D1 C		W	7,5	44	46	36	52	39						
D1	D1 C		Z	7,5	37	45	37	51	37						
D2	1		D2 A	N	1,5	47	36	13	50	39					
D2			D2 A	O	1,5	46	35	27	49	37					
D2			D2 A	W	1,5	41	41	31	48	35					
D2		D2 A	Z	1,5	29	41	33	46	32						
D2		D2 B	N	4,5	48	37	15	51	40						
D2		D2 B	O	4,5	47	36	29	50	39						
D2		D2 B	W	4,5	44	42	33	50	37						
D2		D2 B	Z	4,5	34	42	35	48	34						
D2		D2 C	N	7,5	49	39	17	52	41						
D2		D2 C	O	7,5	48	32	30	50	40						
D3	1	D2	D2 C	W	7,5	44	43	51	34						
		D2	D2 C	Z	7,5	41	42	36	49	36					
		D3	D3 A	N	1,5	43	35	27	47	35					
		D3	D3 A	O	1,5	35	35	40	47	32					
		D3	D3 A	W	1,5	41	46	40	52	38					
		D3	D3 A	Z	1,5	8	45	45	53	38					
		D3	D3 B	N	4,5	45	36	28	48	37					
		D3	D3 B	O	4,5	38	37	41	48	34					
		D3	D3 B	W	4,5	43	47	41	54	40					
		D3	D3 B	Z	4,5	43	47	41	54	40					

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting L den incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg		
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)				
D	D3	1	D3 B	Z	4,5	8	46	46	2 x 49 dB		54	39
	D3		D3 C	N	7,5	48	39	29			51	40
	D3		D3 C	O	7,5	18	38	41			49	36
	D3		D3 C	W	7,5	18	48	41			55	41
	D3		D3 C	Z	7,5	18	47	46			55	40
	D4		D4 A	N	1,5	43	41	35			49	36
	D4		D4 A	O	1,5	41	33	37			46	34
	D4		D4 A	W	1,5	31	43	44			52	37
	D4		D4 A	Z	1,5	21	38	44			50	34
	D4		D4 B	N	4,5	45	42	37			50	38
	D4		D4 B	O	4,5	43	34	38			48	36
	D4		D4 B	W	4,5	36	44	45			52	38
	D4		D4 B	Z	4,5	25	39	45			51	35
	D4		D4 C	N	7,5	47	43	37			52	40
	D4		D4 C	O	7,5	46	36	38			50	38
	D4		D4 C	W	7,5	39	45	45			53	39
	D4		D4 C	Z	7,5	30	40	44			51	36
	D5		D5 A	N	1,5	43	33	23			46	35
	D5		D5 A	O	1,5	41	32	40			48	35
	D5		D5 A	W	1,5	36	37	40			47	33
	D5		D5 A	Z	1,5	34	36	45			51	35
	D5	D5 B	N	4,5	45	34	25	48			37	
	D5	D5 B	O	4,5	43	34	41	49			36	
	D5	D5 B	W	4,5	39	38	41	48			34	
	D5	D5 B	Z	4,5	36	38	46	51			36	
	D6	D6 C	N	7,5	47	37	27	50			39	
	D5	D5 C	O	7,5	45	35	41	50			38	
	D5	D5 C	W	7,5	43	40	41	50			37	
	D5	D5 C	Z	7,5	37	39	46	52			37	
	D6	D6 A	N	1,5	42	28	25	45			34	
	D6	D6 A	O	1,5	38	24	41	47			33	
	D6	D6 A	W	1,5	37	36	40	47			33	
	D6	D6 A	Z	1,5	32	31	47	52			37	
	D6	D6 B	N	4,5	46	33	28	49			38	
	D6	D6 B	O	4,5	40	28	42	49			35	
	D6	D6 B	W	4,5	42	36	41	49			36	
	D6	D6 B	Z	4,5	34	34	47	53			37	
	D6	D6 C	N	7,5	47	36	28	50			39	
	D6	D6 C	O	7,5	42	33	42	49			36	
	D6	D6 C	W	7,5	45	38	41	50			38	
	D6	D6 C	Z	7,5	37	37	47	53			37	
	D8	D8 A	N	1,5	37	20	28	40			29	
	D8	D8 A	O	1,5	37	21	23	39			29	
	D8	D8 A	W	1,5	34	27	35	42			29	
	D8	D8 A	Z	1,5	27	26	31	38			23	
	D8	D8 B	N	4,5	40	22	32	43			32	
	D8	D8 B	O	4,5	39	25	24	42			31	
	D8	D8 B	W	4,5	18	30	37	44			31	
	D8	D8 B	Z	4,5	18	29	34	41			27	
	D8	D8 C	N	7,5	18	26	33	47			37	
	D8	D8 C	O	7,5	44	27	25	46			36	
	D8	D8 C	W	7,5	41	35	39	47			35	
	D8	D8 C	Z	7,5	38	34	35	44			32	
E	E1-1	4	E1-1 A	N	1,5	35	30	40	1 x 49 dB		46	31
	E1-1		E1-1 A	O	1,5	40	22	47			53	38
	E1-1		E1-1 A	W	1,5	43	31	25			46	35
	E1-1		E1-1 A	Z	1,5	38	25	41			47	33
	E1-1		E1-1 B	N	4,5	37	31	41			47	33
	E1-1		E1-1 B	O	4,5	43	24	48			54	39
	E1-1		E1-1 B	W	4,5	45	34	27			48	37
	E1-1		E1-1 B	Z	4,5	41	29	42			48	35
	E1-1		E1-1 C	N	7,5	42	33	41			48	35
	E1-1		E1-1 C	O	7,5	45	27	48			54	40
	E1-1		E1-1 C	W	7,5	46	36	28			49	38
	E1-1		E1-1 C	Z	7,5	42	33	42			49	36
	E1-2		E1-2 A	N	1,5	38	27	40			46	33
	E1-2		E1-2 A	O	1,5	38	21	47			53	37
	E1-2		E1-2 A	W	1,5	27	31	26			38	24
	E1-2		E1-2 A	Z	1,5	25	27	38			44	28
	E1-2		E1-2 B	N	4,5	44	30	41			49	36
	E1-2		E1-2 B	O	4,5	42	23	48			53	39
	E1-2		E1-2 B	W	4,5	29	33	28			40	26
	E1-2		E1-2 B	Z	4,5	28	30	39			44	29
	E1-2		E1-2 C	N	7,5	47	32	41			51	39
	E1-2		E1-2 C	O	7,5	44	26	47			53	39
	E1-2		E1-2 C	W	7,5	36	36	29			43	30
	E1-2		E1-2 C	Z	7,5	34	33	39			45	31
	E1-3		E1-3 A	N	1,5	39	17	43			49	35
	E1-3		E1-3 A	O	1,5	38	20	47			52	37
	E1-3		E1-3 A	W	1,5	37	28	21			40	29
	E1-3		E1-3 A	Z	1,5	31	27	41			46	31
	E1-3		E1-3 B	N	4,5	44	29	43			50	37
	E1-3		E1-3 B	O	4,5	40	22	47			53	38
	E1-3		E1-3 B	W	4,5	43	32	24			46	35
	E1-3		E1-3 B	Z	4,5	37	29	42			47	33
	E1-3		E1-3 C	N	7,5	46	32	43			51	39
	E1-3		E1-3 C	O	7,5	42	25	47			53	38
	E1-3		E1-3 C	W	7,5	46	35	25			49	38
	E1-3		E1-3 C	Z	7,5	40	33	42			48	35
	E1-4		E1-4 A	N	1,5	43	15	45			51	37
	E1-4		E1-4 A	O	1,5	42	20	47			53	38
	E1-4		E1-4 A	W	1,5	37	26	21			40	29
	E1-4		E1-4 A	Z	1,5	29	24	43			48	32
	E1-4		E1-4 B	N	4,5	47	28	44			52	40
	E1-4		E1-4 B	O	4,5	44	22	48			54	39
	E1-4		E1-4 B	W	4,5	44	31	24			46	36
	E1-4		E1-4 B	Z	4,5	32	30	43			49	33
	E1-4		E1-4 C	N	7,5	49	30	44			53	41
	E1-4		E1-4 C	O	7,5	46	25	48			54	40
	E1-4		E1-4 C	W	7,5	47	36	25			50	39
	E1-4		E1-4 C	Z	7,5	37	34	43			49	34
	E2-1		E2-1 A	N	1,5	45	28	29			47	37
	E2-1		E2-1 A	O	1,5	40	20	43			49	35
	E2-1		E2-1 A	W	1,5	42	30	44			50	36
	E2-1		E2-1 A	Z	1,5	33	29	47			52	36
	E2-1		E2-1 B	N	4,5	46	34	32			49	38
	E2-1		E2-1 B	O	4,5	43	25	43			50	37
	E2-1		E2-1 B	W	4,5	43	34	44			51	37
	E2-1		E2-1 B	Z	4,5	37	33	47			52	37
	E2-1		E2-1 C	N	7,5	47	36	32			50	39
	E2-1		E2-1 C	O	7,5	46	27	43			51	38
	E2-1		E2-1 C	W	7,5	43	39	44			52	38
	E2-1		E2-1 C	Z	7,5	41	37	47			53	38
	E2-2		E2-2 A	N	1,5	35	25	47			52	37
	E2-2		E2-2 A	N	1,5	38	28	41			47	33
	E2-2		E2-2 A	W	1,5	42	31	32			46	34
	E2-2	E2-2 A	Z	1,5	8	31	44	49	33			
E2-2	E2-2 B	N	4,5	38	31	47	53	37				
E2-2	E2-2 B	N	4,5	44	30	41	49	37				
E2-2	E2-2 B	W	4,5	46	34	34	49	37				
E2-2	E2-2 B	Z	4,5	8	35	44	50	34				
E2-2	E2-2 C	N	7,5	42	34	47	53	38				
E2-2	E2-2 C	N	7,5	46	31	41	50	38				
E2-2	E2-2 C	W	7,5	46	36	35	50	38				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2 Scherm 7m	Bosscheweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscheweg		
F	E2-2	5	E2-2 C	Z	7,5	8	38	44			50	34
	E2-4		E2-4 A	N	1,5	34	29	40			46	31
	E2-4		E2-4 A	O	1,5	37	23	47			52	37
	E2-4		E2-4 A	W	1,5	42	31	31			45	34
	E2-4		E2-4 A	Z	1,5	23	28	42			47	32
	E2-4		E2-4 B	N	4,5	38	31	41			47	33
	E2-4		E2-4 B	O	4,5	40	24	48			53	38
	E2-4		E2-4 B	W	4,5	45	35	32			48	37
	E2-4		E2-4 B	Z	4,5	26	29	43			48	32
	E2-4		E2-4 C	N	7,5	42	32	41			48	36
	E2-4		E2-4 C	O	7,5	42	26	47			53	38
	E2-4		E2-4 C	W	7,5	46	37	33			49	38
	E2-4		E2-4 C	Z	7,5	32	34	43			48	33
	E2-5		E2-5 A	N	1,5	42	29	40			47	35
	E2-5		E2-5 A	O	1,5	37	22	47			52	37
	E2-5		E2-5 A	W	1,5	43	31	27			46	35
	E2-5		E2-5 A	Z	1,5	30	27	41			46	31
	E2-5		E2-5 B	N	4,5	44	32	40			49	36
	E2-5		E2-5 B	O	4,5	39	23	47			52	37
	E2-5		E2-5 B	W	4,5	18	34	29			48	37
	E2-5		E2-5 B	Z	4,5	18	29	41			47	33
	E2-5		E2-5 C	N	7,5	18	33	40			50	38
	E2-5		E2-5 C	O	7,5	41	26	47			52	38
	E2-5		E2-5 C	W	7,5	46	36	30			49	38
	E2-5		E2-5 C	Z	7,5	39	32	41			48	34
	E2-6		E2-6 A	N	1,5	43	29	39			48	36
	E2-6		E2-6 A	O	1,5	40	22	47			52	37
	E2-6		E2-6 A	W	1,5	43	31	27			46	35
	E2-6		E2-6 A	Z	1,5	27	29	42			47	31
	E2-6		E2-6 B	N	4,5	45	32	40			49	37
	E2-6		E2-6 B	O	4,5	43	24	47			53	39
	E2-6		E2-6 B	W	4,5	46	35	29			48	38
	E2-6		E2-6 B	Z	4,5	33	30	42			48	33
	E2-6		E2-6 C	N	7,5	46	33	40			50	39
	E2-6		E2-6 C	O	7,5	45	27	47			53	40
	E2-6		E2-6 C	W	7,5	46	37	31			49	38
	E2-6		E2-6 C	Z	7,5	37	33	42			48	34
	F1-1	4	F1-1 A	N	1,5	38	19	23			41	30
	F1-1		F1-1 A	O	1,5	37	21	24			40	28
	F1-1		F1-1 A	W	1,5	35	25	30			39	27
	F1-1		F1-1 A	Z	1,5	21	24	23			32	18
	F1-1		F1-1 B	N	4,5	41	22	31			44	33
	F1-1		F1-1 B	O	4,5	39	23	25			42	31
	F1-1		F1-1 B	W	4,5	37	28	34			43	31
	F1-1		F1-1 B	Z	4,5	24	27	31			38	23
	F1-1		F1-1 C	N	7,5	46	26	33			49	38
	F1-1		F1-1 C	O	7,5	43	25	27			45	34
	F1-1		F1-1 C	W	7,5	41	32	37			46	34
	F1-1		F1-1 C	Z	7,5	30	31	33			41	27
	F1-2		F1-2 A	N	1,5	40	18	24			42	31
	F1-2		F1-2 A	O	1,5	38	19	22			41	30
	F1-2		F1-2 A	W	1,5	35	25	33			41	28
	F1-2		F1-2 A	Z	1,5	30	24	22			35	23
	F1-2		F1-2 B	N	4,5	42	24	34			46	34
	F1-2		F1-2 B	O	4,5	41	21	23			44	33
	F1-2		F1-2 B	W	4,5	38	29	36			44	31
	F1-2		F1-2 B	Z	4,5	33	28	31			39	27
	F1-2		F1-2 C	N	7,5	45	28	35			48	37
	F1-2		F1-2 C	O	7,5	45	23	24			47	36
	F1-2		F1-2 C	W	7,5	43	32	37			47	36
	F1-2		F1-2 C	Z	7,5	38	31	34			44	31
	F2-1	6	F2-1 A	N	1,5	37	27	49			54	38
	F2-1		F2-1 A	O	1,5	40	22	46			51	37
	F2-1		F2-1 A	W	1,5	8	29	43			48	33
	F2-1		F2-1 A	Z	1,5	34	26	32			40	27
	F2-1		F2-1 B	N	4,5	39	32	49			54	39
	F2-1		F2-1 B	O	4,5	42	24	45			51	37
	F2-1		F2-1 B	W	4,5	8	33	44			49	34
	F2-1		F2-1 B	Z	4,5	37	30	33			43	30
	F2-1		F2-1 C	N	7,5	41	34	49			54	39
	F2-1		F2-1 C	O	7,5	46	26	45			52	39
	F2-1		F2-1 C	W	7,5	8	38	44			50	34
	F2-1		F2-1 C	Z	7,5	43	35	34			47	35
	F2-2		F2-2 A	N	1,5	37	26	45			50	35
	F2-2		F2-2 A	O	1,5	34	24	28			38	27
	F2-2		F2-2 A	W	1,5	37	30	47			53	37
	F2-2		F2-2 A	Z	1,5	13	27	41			46	30
	F2-2		F2-2 B	N	4,5	40	27	44			49	35
	F2-2		F2-2 B	O	4,5	37	26	30			41	29
	F2-2		F2-2 B	W	4,5	39	32	48			53	38
	F2-2		F2-2 B	Z	4,5	17	30	42			47	31
	F2-2		F2-2 C	N	7,5	44	29	43			50	37
	F2-2		F2-2 C	O	7,5	39	27	31			43	32
	F2-2		F2-2 C	W	7,5	42	34	47			53	39
	F2-2		F2-2 C	Z	7,5	21	33	42			47	32
	F2-3		F2-3 A	N	1,5	37	22	45			50	35
	F2-3		F2-3 A	O	1,5	36	21	26			39	28
	F2-3		F2-3 A	W	1,5	38	29	49			54	39
	F2-3		F2-3 A	Z	1,5	26	29	45			50	34
	F2-3		F2-3 B	N	4,5	41	25	44			50	36
	F2-3		F2-3 B	O	4,5	38	24	25			41	30
	F2-3		F2-3 B	W	4,5	41	31	49			55	40
	F2-3		F2-3 B	Z	4,5	33	31	44			49	34
	F2-3		F2-3 C	N	7,5	45	27	44			51	38
	F2-3		F2-3 C	O	7,5	41	27	28			43	33
	F2-3		F2-3 C	W	7,5	43	34	49			55	40
	F2-3		F2-3 C	Z	7,5	38	34	44			50	35
	F2-4		F2-4 A	N	1,5	39	19	45			51	36
	F2-4		F2-4 A	O	1,5	37	22	28			40	29
	F2-4		F2-4 A	W	1,5	39	28	49			54	39
	F2-4		F2-4 A	Z	1,5	28	27	45			50	35
	F2-4		F2-4 B	N	4,5	43	22	44			51	37
	F2-4		F2-4 B	O	4,5	39	24	26			42	31
	F2-4		F2-4 B	W	4,5	18	32	49			55	40
	F2-4		F2-4 B	Z	4,5	18	29	45			50	35
	F2-4		F2-4 C	N	7,5	18	26	44			52	39
	F2-4		F2-4 C	O	7,5	41	26	28			44	33
	F2-4		F2-4 C	W	7,5	44	35	49			55	40
	F2-4		F2-4 C	Z	7,5	40	33	45			50	36
G	G1-1	1	G1-1 A	N	1,5	39	17	23			41	31
	G1-1		G1-1 A	O	1,5	36	14	21			38	28
	G1-1		G1-1 A	W	1,5	35	25	23			38	27
	G1-1		G1-1 A	Z	1,5	27	26	21			34	21
	G1-1		G1-1 B	N	4,5	42	19	24			44	33
	G1-1		G1-1 B	O	4,5	38	18	22			40	30
	G1-1		G1-1 B	W	4,5	37	29	28			41	30
	G1-1		G1-1 B	Z	4,5	31	29	27			38	25
	G1-1		G1-1 C	N	7,5	45	24	25			47	37
	G1-1		G1-1 C	O	7,5	40	22	24			42	32
	G1-1		G1-1 C	W	7,5	41	32	31			45	34
	G1-1		G1-1 C	Z	7,5	39	33	29			43	31
	G1-2		G1-2 A	N	1,5	39	17	23			42	31
	G1-2		G1-2 A	O	1,5	37	12	22			39	29
	G1-2		G1-2 A	W	1,5	36	25	20			39	28

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2 Scherm 7m	Bosscheweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscheweg		
G	G1-2	6	G1-2 A	Z	1,5	27	24	22			33	20
	G1-2		G1-2 B	N	4,5	42	20	24			44	33
	G1-2		G1-2 B	O	4,5	39	16	23			41	30
	G1-2		G1-2 B	W	4,5	38	28	23			41	31
	G1-2		G1-2 B	Z	4,5	30	27	23			36	23
	G1-2		G1-2 C	N	7,5	46	26	26			48	37
	G1-2		G1-2 C	O	7,5	40	20	25			43	32
	G1-2		G1-2 C	W	7,5	44	32	26			46	36
	G1-2		G1-2 C	Z	7,5	37	30	26			41	30
	G1-3		G1-3 A	N	1,5	40	18	24			42	31
	G1-3		G1-3 A	O	1,5	37	13	22			39	29
	G1-3		G1-3 A	W	1,5	36	24	23			39	28
	G1-3		G1-3 A	Z	1,5	26	24	23			33	20
	G1-3		G1-3 B	N	4,5	42	21	25			44	34
	G1-3		G1-3 B	O	4,5	40	18	26			42	31
	G1-3		G1-3 B	W	4,5	38	27	24			41	30
	G1-3		G1-3 B	Z	4,5	29	26	25			36	23
	G1-3		G1-3 C	N	7,5	45	27	27			48	37
	G1-3		G1-3 C	O	7,5	42	24	28			45	34
	G1-3		G1-3 C	W	7,5	44	30	26			46	36
	G1-3		G1-3 C	Z	7,5	37	29	28			41	29
	G2-1	12	G2-1 A	N	1,5	38	19	23			40	30
	G2-1		G2-1 A	O	1,5	31	18	18			34	23
	G2-1		G2-1 A	W	1,5	34	28	30			39	27
	G2-1		G2-1 A	Z	1,5	25	28	29			37	23
	G2-1		G2-1 B	N	4,5	41	21	24			43	33
	G2-1		G2-1 B	O	4,5	33	22	20			36	25
	G2-1		G2-1 B	W	4,5	36	32	31			42	30
	G2-1		G2-1 B	Z	4,5	29	31	30			40	26
	G2-1		G2-1 C	N	7,5	45	25	26			47	36
	G2-1		G2-1 C	O	7,5	37	26	23			40	30
	G2-1		G2-1 C	W	7,5	40	35	33			45	33
	G2-1		G2-1 C	Z	7,5	36	34	32			43	30
	G2-2		G2-2 A	N	1,5	38	19	22			41	30
	G2-2		G2-2 A	O	1,5	36	16	26			39	28
	G2-2		G2-2 A	W	1,5	31	23	18			34	23
	G2-2		G2-2 A	Z	1,5	23	27	31			38	23
	G2-2		G2-2 B	N	4,5	41	21	24			43	32
	G2-2		G2-2 B	O	4,5	38	20	28			41	30
	G2-2		G2-2 B	W	4,5	33	25	20			36	25
	G2-2		G2-2 B	Z	4,5	27	30	32			40	25
	G2-2		G2-2 C	N	7,5	44	27	25			46	36
	G2-2		G2-2 C	O	7,5	40	27	30			44	33
	G2-2		G2-2 C	W	7,5	37	28	24			40	29
	G2-2		G2-2 C	Z	7,5	32	33	33			42	28
H	H1-1	11	H1-1 A	N	1,5	40	17	29			42	32
	H1-1		H1-1 A	O	1,5	35	16	24			38	27
	H1-1		H1-1 A	W	1,5	36	25	36			43	30
	H1-1		H1-1 A	Z	1,5	36	26	33			42	29
	H1-1		H1-1 B	N	4,5	42	23	31			45	34
	H1-1		H1-1 B	O	4,5	37	18	25			39	29
	H1-1		H1-1 B	W	4,5	39	27	38			46	32
	H1-1		H1-1 B	Z	4,5	40	29	35			45	33
	H1-1		H1-1 C	N	7,5	46	26	33			48	37
	H1-1		H1-1 C	O	7,5	40	21	27			43	32
	H1-1		H1-1 C	W	7,5	43	31	39			48	36
	H1-1		H1-1 C	Z	7,5	41	31	36			46	34
	H1-2		H1-2 A	N	1,5	40	20	23			42	32
	H1-2		H1-2 A	O	1,5	37	13	24			40	29
	H1-2		H1-2 A	W	1,5	36	24	23			39	28
	H1-2		H1-2 A	Z	1,5	37	27	29			41	30
	H1-2		H1-2 B	N	4,5	43	22	25			45	34
	H1-2		H1-2 B	O	4,5	39	17	26			42	31
	H1-2		H1-2 B	W	4,5	37	26	24			40	29
	H1-2		H1-2 B	Z	4,5	41	29	31			44	32
	H1-2		H1-2 C	N	7,5	46	27	27			48	38
	H1-2		H1-2 C	O	7,5	41	23	27			44	33
	H1-2		H1-2 C	W	7,5	41	29	28			44	33
	H1-2		H1-2 C	Z	7,5	42	31	32			45	34
	H2-1	8	H2-1 A	N	1,5	42	20	34			45	34
	H2-1		H2-1 A	O	1,5	40	14	24			42	32
	H2-1		H2-1 A	W	1,5	39	24	36			44	32
	H2-1		H2-1 A	Z	1,5	32	24	29			38	25
	H2-1		H2-1 B	N	4,5	44	27	36			47	36
	H2-1		H2-1 B	O	4,5	41	17	25			43	33
	H2-1		H2-1 B	W	4,5	45	29	38			48	37
	H2-1		H2-1 B	Z	4,5	34	26	32			40	27
	H2-1		H2-1 C	N	7,5	46	28	36			49	38
	H2-1		H2-1 C	O	7,5	43	23	26			45	35
	H2-1		H2-1 C	W	7,5	46	32	39			50	38
	H2-1		H2-1 C	Z	7,5	39	30	34			43	31
	H2-2		H2-2 A	N	1,5	43	20	30			45	35
	H2-2		H2-2 A	O	1,5	39	13	26			42	31
	H2-2		H2-2 A	W	1,5	37	24	26			40	29
	H2-2		H2-2 A	Z	1,5	33	21	22			36	25
	H2-2		H2-2 B	N	4,5	44	23	32			47	36
	H2-2		H2-2 B	O	4,5	41	16	27			44	33
	H2-2		H2-2 B	W	4,5	41	27	27			44	33
	H2-2		H2-2 B	Z	4,5	36	24	24			39	28
	H2-2		H2-2 C	N	7,5	46	26	33			49	38
	H2-2		H2-2 C	O	7,5	46	24	28			48	37
	H2-2		H2-2 C	W	7,5	44	31	29			47	36
	H2-2		H2-2 C	Z	7,5	42	28	27			45	34
	H3-1	4	H3-1 A	N	1,5	40	22	45			51	36
	H3-1		H3-1 A	O	1,5	38	20	28			41	30
	H3-1		H3-1 A	W	1,5	39	28	49			55	39
	H3-1		H3-1 A	Z	1,5	26	27	45			50	35
	H3-1		H3-1 B	N	4,5	44	24	44			51	38
	H3-1		H3-1 B	O	4,5	40	22	30			43	32
	H3-1		H3-1 B	W	4,5	44	32	50			55	40
	H3-1		H3-1 B	Z	4,5	33	31	45			50	35
	H3-1		H3-1 C	N	7,5	47	27	44			52	40
	H3-1		H3-1 C	O	7,5	43	25	31			46	35
	H3-1		H3-1 C	W	7,5	45	34	49			55	41
	H3-1		H3-1 C	Z	7,5	36	34	45			50	35
	H3-2		H3-2 A	N	1,5	42	17	45			51	37
	H3-2		H3-2 A	O	1,5	38	19	28			41	30
	H3-2		H3-2 A	W	1,5	39	28	49			54	39
	H3-2		H3-2 A	Z	1,5	33	24	45			50	35
	H3-2		H3-2 B	N	4,5	48	25	44			53	41
	H3-2		H3-2 B	O	4,5	40	21	30			43	32
	H3-2		H3-2 B	W	4,5	45	32	49			55	41
	H3-2		H3-2 B	Z	4,5	36	27	44			50	35
	H3-2		H3-2 C	N	7,5	49	27	44			53	42
	H3-2		H3-2 C	O	7,5	44	24	32			47	36
	H3-2		H3-2 C	W	7,5	46	34	49			55	41
	H3-2		H3-2 C	Z	7,5	42	31	44			50	36
I	I1-1		I1-1 A	N	1,5	41	18	45			51	37
	I1-1		I1-1 A	O	1,5	40	18	30			43	32
	I1-1		I1-1 A	W	1,5	40	27	49			54	39
	I1-1		I1-1 A	Z	1,5	40	24	44			50	36
	I1-1		I1-1 B	N	4,5	48	29	45			53	40
	I1-1		I1-1 B	O	4,5	42	20	32			44	34
I	I1-1		I1-1 B	W	4,5	48	34	49			55	42

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2 Scherm 7m	Bosscheweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscheweg		
J	J1-4	21	J1-4 C	Z	7,5	47	28	45	12 x 49 dB 2 x 51 dB		53	40
	J2-1		J2-1 A	N	1,5	46	22	44			51	39
	J2-1		J2-1 A	O	1,5	43	10	39			48	36
	J2-1		J2-1 A	W	1,5	42	24	39			47	35
	J2-1		J2-1 A	Z	1,5	40	24	27			43	32
	J2-1		J2-1 B	N	4,5	47	23	45			53	40
	J2-1		J2-1 B	O	4,5	43	14	40			48	36
	J2-1		J2-1 B	W	4,5	45	26	40			49	38
	J2-1		J2-1 B	Z	4,5	42	26	29			45	34
	J2-1		J2-1 C	N	7,5	49	25	45			54	42
	J2-1		J2-1 C	O	7,5	46	23	40			50	38
	J2-1		J2-1 C	W	7,5	47	29	40			51	39
	J2-1		J2-1 C	Z	7,5	46	30	30			48	38
	J2-2		J2-2 A	N	1,5	45	22	42			50	37
	J2-2		J2-2 A	O	1,5	44	5	37			48	37
	J2-2		J2-2 A	W	1,5	42	21	40			47	35
	J2-2		J2-2 A	Z	1,5	41	23	22			43	32
	J2-2		J2-2 B	N	4,5	46	23	43			51	39
	J2-2		J2-2 B	O	4,5	45	8	38			48	37
	J2-2		J2-2 B	W	4,5	43	23	40			48	36
	J2-2		J2-2 B	Z	4,5	42	26	24			44	34
	J2-2		J2-2 C	N	7,5	49	25	44			53	41
	J2-2		J2-2 C	O	7,5	48	14	39			51	40
	J2-2		J2-2 C	W	7,5	46	27	40			50	38
	J2-2		J2-2 C	Z	7,5	45	29	27			47	37
	J2-3		J2-3 A	N	1,5	42	19	33			45	34
	J2-3		J2-3 A	O	1,5	42	6	23			45	34
	J2-3		J2-3 A	W	1,5	39	25	31			42	31
	J2-3		J2-3 A	Z	1,5	43	22	28			46	35
	J2-3		J2-3 B	N	4,5	45	21	35			48	37
	J2-3		J2-3 B	O	4,5	44	9	26			46	36
	J2-3		J2-3 B	W	4,5	41	27	33			45	33
	J2-3		J2-3 B	Z	4,5	44	25	29			47	36
	J2-3		J2-3 C	N	7,5	48	26	35			50	39
	J2-3		J2-3 C	O	7,5	46	16	29			48	37
	J2-3		J2-3 C	W	7,5	44	30	34			47	36
	J2-3		J2-3 C	Z	7,5	47	29	30			49	38
	J2-4		J2-4 A	N	1,5	43	12	28			45	35
	J2-4		J2-4 A	O	1,5	42	6	34			45	34
	J2-4		J2-4 A	W	1,5	41	22	26			43	33
	J2-4		J2-4 A	Z	1,5	44	22	31			46	36
	J2-4		J2-4 B	N	4,5	45	16	32			47	37
	J2-4		J2-4 B	O	4,5	45	10	36			48	37
	J2-4		J2-4 B	W	4,5	43	25	28			45	35
	J2-4		J2-4 B	Z	4,5	45	24	33			48	37
	J2-4		J2-4 C	N	7,5	47	24	35			50	39
	J2-4		J2-4 C	O	7,5	47	17	38			50	39
	J2-4		J2-4 C	W	7,5	46	28	30			48	38
	J2-4		J2-4 C	Z	7,5	47	29	34			49	39
L	L1-1	10	L1-1 A	N	1,5	40	16	21			43	32
	L1-1		L1-1 A	O	1,5	41	9	28			44	33
	L1-1		L1-1 A	W	1,5	37	24	25			40	29
	L1-1		L1-1 A	Z	1,5	40	25	28			43	32
	L1-1		L1-1 B	N	4,5	43	21	22			45	35
	L1-1		L1-1 B	O	4,5	42	12	29			45	34
	L1-1		L1-1 B	W	4,5	39	26	26			42	31
	L1-1		L1-1 B	Z	4,5	41	28	29			44	33
	L1-1		L1-1 C	N	7,5	46	27	24			48	38
	L1-1		L1-1 C	O	7,5	44	20	31			47	36
	L1-1		L1-1 C	W	7,5	42	30	28			45	34
	L1-1		L1-1 C	Z	7,5	43	31	31			46	35
	L1-2		L1-2 A	N	1,5	41	15	23			43	33
	L1-2		L1-2 A	O	1,5	40	4	37			45	33
	L1-2		L1-2 A	W	1,5	38	24	22			41	30
	L1-2		L1-2 A	Z	1,5	41	24	36			45	34
	L1-2		L1-2 B	N	4,5	43	21	27			46	35
	L1-2		L1-2 B	O	4,5	42	7	40			47	35
	L1-2		L1-2 B	W	4,5	40	26	24			43	32
	L1-2		L1-2 B	Z	4,5	42	26	38			47	35
	L1-2		L1-2 C	N	7,5	46	27	30			48	38
	L1-2		L1-2 C	O	7,5	44	13	41			49	37
	L1-2		L1-2 C	W	7,5	44	30	26			46	36
	L1-2		L1-2 C	Z	7,5	44	30	38			48	36
	L2-1		L2-1 A	N	1,5	41	6	44			50	36
	L2-1		L2-1 A	O	1,5	40	16	48			54	38
	L2-1		L2-1 A	W	1,5	41	23	29			43	33
	L2-1		L2-1 A	Z	1,5	35	23	45			50	35
	L2-1		L2-1 B	N	4,5	43	10	44			50	37
	L2-1		L2-1 B	O	4,5	43	19	48			54	40
	L2-1		L2-1 B	W	4,5	42	25	32			45	34
	L2-1		L2-1 B	Z	4,5	34	25	44			49	34
	L2-1		L2-1 C	N	7,5	47	19	43			52	40
	L2-1		L2-1 C	O	7,5	45	27	48			54	40
	L2-1		L2-1 C	W	7,5	44	30	33			47	36
	L2-1		L2-1 C	Z	7,5	35	30	44			49	35
	L2-2		L2-2 A	N	1,5	40	1	43			49	35
	L2-2		L2-2 A	O	1,5	43	16	48			54	39
	L2-2		L2-2 A	W	1,5	42	22	23			44	34
	L2-2		L2-2 A	Z	1,5	36	20	44			49	34
	L2-2		L2-2 B	N	4,5	44	4	43			50	37
	L2-2		L2-2 B	O	4,5	45	19	49			54	40
	L2-2		L2-2 B	W	4,5	42	25	30			45	34
	L2-2		L2-2 B	Z	4,5	37	23	43			49	34
	L2-2		L2-2 C	N	7,5	47	11	43			52	40
	L2-2		L2-2 C	O	7,5	47	26	48			55	41
	L2-2		L2-2 C	W	7,5	44	29	32			47	36
	L2-2		L2-2 C	Z	7,5	40	29	43			49	35
	L2-3		L2-3 A	N	1,5	45	5	45			52	38
	L2-3		L2-3 A	O	1,5	41	16	48			54	39
	L2-3		L2-3 A	W	1,5	42	22	23			45	34
	L2-3		L2-3 A	Z	1,5	37	17	43			49	34
	L2-3		L2-3 B	N	4,5	47	9	44			52	39
	L2-3		L2-3 B	O	4,5	42	19	49			54	39
	L2-3		L2-3 B	W	4,5	43	24	28			45	35
	L2-3		L2-3 B	Z	4,5	38	20	43			48	34
	L2-3		L2-3 C	N	7,5	48	18	44			53	41
	L2-3		L2-3 C	O	7,5	44	26	48			54	40
	L2-3		L2-3 C	W	7,5	45	28	31			48	37
	L2-3		L2-3 C	Z	7,5	42	26	43			49	36
	L3-1		L3-1 A	N	1,5	45	20	28			47	36
	L3-1		L3-1 A	O	1,5	40	8	20			42	32
	L3-1		L3-1 A	W	1,5	38	22	26			41	30
	L3-1		L3-1 A	Z	1,5	36	22	20			39	28
	L3-1		L3-1 B	N	4,5	46	21	29			48	38
	L3-1		L3-1 B	O	4,5	40	11	23			43	32
	L3-1		L3-1 B	W	4,5	40	25	28		43	32	
L3-1	L3-1 B	Z	4,5	38	25	22	41	30				
L3-1	L3-1 C	N	7,5	47	27	31	50	39				
L3-1	L3-1 C	O	7,5	43	18	26	45	34				
L3-1	L3-1 C	W	7,5	43	29	29	46	35				
L3-1	L3-1 C	Z	7,5	43	28	25	46	35				
L3-2	L3-2 A	N	1,5	45	19	29	47	36				
L3-2	L3-2 A	O	1,5	39	8	21	42	31				
L3-2	L3-2 A	W	1,5	40	21	20	42	32				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2 Scherm 7m	Bosscweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscweg		
	L3-2	13	L3-2 A	Z	1,5	35	23	22			38	27
	L3-2		L3-2 B	N	4,5	46	21	30			49	38
	L3-2		L3-2 B	O	4,5	40	16	23			43	32
	L3-2		L3-2 B	W	4,5	42	24	21			44	33
	L3-2		L3-2 B	Z	4,5	37	27	24			40	29
	L3-2		L3-2 C	N	7,5	48	27	32			50	39
	L3-2		L3-2 C	O	7,5	43	20	26			45	35
	L3-2		L3-2 C	W	7,5	45	28	25			47	37
	L3-2		L3-2 C	Z	7,5	41	30	27			44	33
	L3-3		L3-3 A	N	1,5	44	19	32			46	35
	L3-3		L3-3 A	O	1,5	42	5	33			45	34
	L3-3		L3-3 A	W	1,5	40	21	24			43	32
	L3-3		L3-3 A	Z	1,5	35	23	26			38	27
	L3-3		L3-3 B	N	4,5	46	21	34			49	38
	L3-3		L3-3 B	O	4,5	42	10	36			46	35
	L3-3		L3-3 B	W	4,5	42	24	25			44	34
	L3-3		L3-3 B	Z	4,5	36	25	29			40	29
	L3-3		L3-3 C	N	7,5	48	26	35			51	40
	L3-3		L3-3 C	O	7,5	44	17	38			48	36
	L3-3		L3-3 C	W	7,5	46	28	27			48	37
	L3-3		L3-3 C	Z	7,5	39	28	33			43	31
M	M1-1	8	M1-1 A	O	1,5	37	14	34			42	30
	M1-1		M1-1 A	W	1,5	36	28	27			40	28
	M1-1		M1-1 A	Z	1,5	26	26	31			38	23
	M1-1		M1-1 B	O	4,5	39	18	37			44	32
	M1-1		M1-1 B	W	4,5	38	31	28			42	30
	M1-1		M1-1 B	Z	4,5	29	30	37			43	28
	M1-1		M1-1 C	O	7,5	43	26	38			47	35
	M1-1		M1-1 C	W	7,5	42	34	29			45	34
	M1-1		M1-1 C	Z	7,5	36	33	38			45	31
	M1-2		M1-2 A	N	1,5	39	14	22			41	31
	M1-2		M1-2 A	O	1,5	37	14	30			41	30
	M1-2		M1-2 A	W	1,5	36	26	24			39	28
	M1-2		M1-2 B	N	4,5	42	17	27			44	34
	M1-2		M1-2 B	O	4,5	40	18	33			44	32
	M1-2		M1-2 B	W	4,5	38	29	25			41	31
	M1-2		M1-2 C	N	7,5	47	23	30			49	38
	M1-2		M1-2 C	O	7,5	43	26	35			46	35
	M1-2		M1-2 C	W	7,5	43	32	27			46	35
	M2-1		M2-1 A	N	1,5	39	18	25			42	31
	M2-1		M2-1 A	O	1,5	38	14	29			41	30
	M2-1		M2-1 A	W	1,5	37	26	23			40	29
	M2-1		M2-1 A	Z	1,5	27	24	22			33	21
	M2-1		M2-1 B	N	4,5	42	21	30			44	34
	M2-1		M2-1 B	O	4,5	40	17	32			43	32
	M2-1		M2-1 B	W	4,5	39	28	25			42	31
	M2-1		M2-1 B	Z	4,5	33	26	26			37	25
	M2-1		M2-1 C	N	7,5	46	27	32			48	38
	M2-1		M2-1 C	O	7,5	42	25	34			46	34
	M2-1		M2-1 C	W	7,5	44	32	27			47	36
	M2-1		M2-1 C	Z	7,5	39	30	31			43	31
	M2-2		M2-2 A	N	1,5	40	20	25			43	32
	M2-2		M2-2 A	O	1,5	39	14	31			42	31
	M2-2		M2-2 A	W	1,5	36	26	23			39	28
	M2-2		M2-2 A	Z	1,5	31	23	22			35	23
	M2-2		M2-2 B	N	4,5	44	22	32			46	36
	M2-2		M2-2 B	O	4,5	41	18	33			44	33
	M2-2		M2-2 B	W	4,5	39	28	25			42	31
	M2-2		M2-2 B	Z	4,5	37	26	26			40	29
	M2-2		M2-2 C	N	7,5	47	27	33			49	38
	M2-2		M2-2 C	O	7,5	44	25	35			47	36
	M2-2		M2-2 C	W	7,5	43	32	27			46	35
	M2-2		M2-2 C	Z	7,5	40	29	30			43	32
	M2-3		M2-3 A	N	1,5	37	8	44			50	35
	M2-3		M2-3 A	O	1,5	36	19	48			53	38
	M2-3		M2-3 A	W	1,5	36	25	28			39	28
	M2-3		M2-3 A	Z	1,5	8	26	42			47	31
	M2-3		M2-3 B	N	4,5	40	12	44			50	35
	M2-3		M2-3 B	O	4,5	38	22	48			53	38
	M2-3		M2-3 B	W	4,5	38	29	27			41	30
	M2-3		M2-3 B	Z	4,5	8	30	42			48	32
	M2-3		M2-3 C	N	7,5	45	18	44			51	38
	M2-3		M2-3 C	O	7,5	41	27	48			54	39
	M2-3		M2-3 C	W	7,5	41	32	30			44	33
	M2-3		M2-3 C	Z	7,5	8	34	42			48	32
	M2-4	13	M2-4 A	N	1,5	38	9	44			50	35
	M2-4		M2-4 A	O	1,5	37	20	48			54	38
	M2-4		M2-4 A	W	1,5	37	24	26			40	29
	M2-4		M2-4 A	Z	1,5	8	21	44			49	33
	M2-4		M2-4 B	N	4,5	41	13	44			50	36
	M2-4		M2-4 B	O	4,5	39	23	49			54	39
	M2-4		M2-4 B	W	4,5	39	26	29			42	31
	M2-4		M2-4 B	Z	4,5	8	26	44			49	33
	M2-4		M2-4 C	O	7,5	46	19	43			51	39
	M2-4		M2-4 C	O	7,5	41	28	49			54	39
	M2-4		M2-4 C	W	7,5	42	30	31			45	34
	M2-4		M2-4 C	Z	7,5	8	30	44			49	33
	M2-5		M2-5 A	N	1,5	39	8	44			50	35
	M2-5		M2-5 A	O	1,5	38	18	49			54	38
	M2-5		M2-5 A	W	1,5	38	24	25			41	30
	M2-5		M2-5 A	Z	1,5	8	21	44			49	34
	M2-5		M2-5 B	N	4,5	42	12	44			50	36
	M2-5		M2-5 B	O	4,5	41	22	49			54	39
	M2-5		M2-5 B	W	4,5	40	26	28			43	32
	M2-5		M2-5 B	Z	4,5	8	24	44			49	33
	M2-5		M2-5 C	N	7,5	47	18	44			52	40
	M2-5		M2-5 C	O	7,5	45	29	49			54	40
	M2-5		M2-5 C	W	7,5	42	30	34			45	34
	M2-5		M2-5 C	Z	7,5	8	29	44			49	33
	M2-6		M2-6 A	N	1,5	40	7	44			50	36
	M2-6		M2-6 A	O	1,5	38	17	49			54	38
	M2-6		M2-6 A	W	1,5	39	24	24			41	31
	M2-6		M2-6 A	Z	1,5	18	21	44			49	33
	M2-6		M2-6 B	N	4,5	18	11	44			50	37
	M2-6		M2-6 B	O	4,5	18	21	49			54	39
	M2-6		M2-6 B	W	4,5	41	26	27			43	33
	M2-6		M2-6 B	Z	4,5	26	24	44			49	33
	M2-6		M2-6 C	N	7,5	48	18	44			52	40
	M2-6		M2-6 C	O	7,5	42	28	49			54	39
	M2-6		M2-6 C	W	7,5	44	30	36			47	36
	M2-6		M2-6 C	Z	7,5	28	28	44			49	35
	M2-7		M2-7 A	N	1,5	42	10	45			51	37
	M2-7		M2-7 A	O	1,5	39	17	49			54	39
	M2-7		M2-7 A	W	1,5	39	24	24			42	31
	M2-7		M2-7 A	Z	1,5	18	21	44			49	34
	M2-7		M2-7 B	N	4,5	18	14	44			51	37
	M2-7		M2-7 B	O	4,5	18	19	49			54	39
	M2-7		M2-7 B	W	4,5	40	26	26			43	32
	M2-7		M2-7 B	Z	4,5	33	24	44			49	34
	M2-7		M2-7 C	N	7,5	47	22	44			52	39
	M2-7		M2-7 C	O	7,5	43	27	49			54	40
	M2-7		M2-7 C	W	7,5	44	30	28			46	36
	M2-7		M2-7 C	Z	7,5	34	28	44			49	34
	N1		N1 A	N	1,5	44	10	33			47	36

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting L den incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)			
						A2	Bosscweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscweg					
						Scherm 7m									
N	1	N1	N1 A	O	1,5	44	18	45	10 x 53 dB 2 woningen met dove gevel 2e verdieping noordzijde		51	38			
		N1	N1 A	W	1,5	41	22	39			47	34			
		N1	N1 A	Z	1,5	18	25	46			51	37			
		N1	N1 B	N	4,5	18	10	35			53	42			
		N1	N1 B	O	4,5	18	21	45			52	39			
		N1	N1 B	W	4,5	49	27	39			52	40			
		N1	N1 B	Z	4,5	43	30	47			53	38			
		N1	N1 C	N	7,5	53	10	35			56	45			
		N1	N1 C	O	7,5	48	24	45			53	41			
		N1	N1 C	W	7,5	53	30	39			55	44			
		N1	N1 C	Z	7,5	45	32	46			53	39			
	2	N2	N2 A	N	1,5	45	10	25			47	36			
		N2	N2 A	O	1,5	44	19	39			48	36			
		N2	N2 A	W	1,5	43	22	26			46	35			
		N2	N2 A	Z	1,5	41	22	41			48	35			
		N2	N2 B	N	4,5	51	10	27			53	42			
		N2	N2 B	O	4,5	46	22	40			50	38			
		N2	N2 B	W	4,5	49	27	32			51	41			
		N2	N2 B	Z	4,5	45	28	41			50	38			
		N2	N2 C	N	7,5	53	10	28			56	45			
		N2	N2 C	O	7,5	48	25	40			52	40			
		N2	N2 C	W	7,5	53	31	33			56	45			
		N2	N2 C	Z	7,5	47	32	41			51	39			
	2	N3	N3 A	N	1,5	45	10	23			47	37			
		N3	N3 A	O	1,5	44	19	34			47	36			
		N3	N3 A	W	1,5	44	22	25			46	36			
		N3	N3 A	Z	1,5	42	21	33			45	34			
		N3	N3 B	N	4,5	51	10	25			53	42			
		N3	N3 B	O	4,5	47	21	36			49	39			
		N3	N3 B	W	4,5	49	28	30			51	41			
		N3	N3 B	Z	4,5	44	28	35			47	36			
		N3	N3 C	N	7,5	53	10	26			56	46			
		N3	N3 C	O	7,5	50	26	36			52	42			
		N3	N3 C	W	7,5	53	31	32			56	45			
		N3	N3 C	Z	7,5	47	32	35			49	38			
	2	N4	N4 A	N	1,5	46	10	23			48	38			
		N4	N4 A	O	1,5	45	19	32			47	36			
		N4	N4 A	W	1,5	45	21	21			47	36			
		N4	N4 A	Z	1,5	43	20	30			46	35			
		N4	N4 B	N	4,5	51	10	24			53	43			
		N4	N4 B	O	4,5	47	21	33			50	39			
		N4	N4 B	W	4,5	49	28	28			52	41			
		N4	N4 B	Z	4,5	45	29	31			48	37			
		N4	N4 C	N	7,5	53	10	25			57	46			
		N4	N4 C	O	7,5	50	25	34			52	42			
		N4	N4 C	W	7,5	53	32	30			56	46			
		N4	N4 C	Z	7,5	48	32	33			50	39			
	2	N5	N5 A	N	1,5	47	10	18			49	39			
		N5	N5 A	O	1,5	47	18	29			49	38			
		N5	N5 A	W	1,5	46	21	19			48	37			
		N5	N5 A	Z	1,5	45	20	28			47	37			
		N5	N5 B	N	4,5	52	10	19			54	43			
		N5	N5 B	O	4,5	49	21	31			51	41			
		N5	N5 B	W	4,5	50	28	26			52	41			
		N5	N5 B	Z	4,5	47	29	29			49	38			
		N5	N5 C	N	7,5	56	10	21			58	47			
		N5	N5 C	O	7,5	52	25	32			54	44			
		N5	N5 C	W	7,5	53	32	28			57	46			
		N5	N5 C	Z	7,5	48	32	30			51	40			
1	N6	N6 A	N	1,5	49	10	14	51			41				
	N6	N6 A	O	1,5	48	18	27	50			40				
	N6	N6 A	W	1,5	47	20	15	50			39				
	N6	N6 A	Z	1,5	45	20	24	47			37				
	N6	N6 B	N	4,5	53	10	14	56			45				
	N6	N6 B	O	4,5	51	21	28	53			43				
	N6	N6 B	W	4,5	51	27	23	53			42				
	N6	N6 B	Z	4,5	46	27	25	48			38				
	N6	N6 C	N	7,5	58	10	0	60			49				
	N6	N6 C	O	7,5	53	25	29	56			46				
	N6	N6 C	W	7,5	53	31	24	57			47				
	N6	N6 C	Z	7,5	48	30	27	51			40				
O	5	O1	O1 A	N	1,5	47	10	23			14 x 50 dB 4 x 51 dB 1 x 52 dB 9 x 53 dB		49	38	
		O1	O1 A	O	1,5	45	18	28					48	37	
		O1	O1 A	W	1,5	44	20	33					47	36	
		O1	O1 A	Z	1,5	44	19	31					46	36	
		O1	O1 B	N	4,5	50	10	24					52	42	
		O1	O1 B	O	4,5	48	20	30					50	39	
		O1	O1 B	W	4,5	47	25	34					50	39	
		O1	O1 B	Z	4,5	47	23	33					50	39	
		O1	O1 C	N	7,5	53	10	25					55	45	
		O1	O1 C	O	7,5	51	25	32					53	42	
		O1	O1 C	W	7,5	50	27	35					52	42	
		O1	O1 C	Z	7,5	49	28	34					52	41	
	8	O2	O2 A	N	1,5	46	10	21					48	38	
		O2	O2 A	O	1,5	46	14	36					49	38	
		O2	O2 A	W	1,5	45	19	26					47	37	
		O2	O2 A	Z	1,5	43	22	33					46	35	
		O2	O2 B	N	4,5	50	10	23					52	42	
		O2	O2 B	O	4,5	48	18	37					51	40	
		O2	O2 B	W	4,5	48	22	27					50	39	
		O2	O2 B	Z	4,5	45	25	35					48	37	
		O2	O2 C	N	7,5	53	10	24					56	45	
		O2	O2 C	O	7,5	51	23	38					54	43	
		O2	O2 C	W	7,5	50	26	29					52	42	
		O2	O2 C	Z	7,5	47	28	36					50	39	
	5	O3	O3 A	N	1,5	45	10	22					47	36	
		O3	O3 A	O	1,5	45	6	44					51	38	
		O3	O3 A	W	1,5	43	20	37					47	35	
		O3	O3 A	Z	1,5	43	22	45					51	38	
		O3	O3 B	N	4,5	47	13	24					49	39	
		O3	O3 B	O	4,5	47	10	44					52	39	
		O3	O3 B	W	4,5	45	23	39					49	37	
		O3	O3 B	Z	4,5	45	25	46					52	39	
		O3	O3 C	N	7,5	50	21	25					52	42	
		O3	O3 C	O	7,5	49	16	44					53	42	
		O3	O3 C	W	7,5	48	27	39					51	40	
		O3	O3 C	Z	7,5	48	30	46					53	41	
	5	O4	O4 A	N	1,5	45	7	25	14 x 50 dB 4 x 51 dB 1 x 52 dB 9 x 53 dB				47	37	
		O4	O4 A	O	1,5	42	8	38					46	35	
		O4	O4 A	W	1,5	43	23	38					47	35	
		O4	O4 A	Z	1,5	43	24	42					49	36	
		O4	O4 B	N	4,5	47	11	26					49	39	
		O4	O4 B	O	4,5	44	12	39					48	37	
		O4	O4 B	W	4,5	46	27	40					50	38	
		O4	O4 B	Z	4,5	45	28	43					51	38	
		O4	O4 C	N	7,5	50	17	27					52	41	
		O4	O4 C	O	7,5	47	17	39					51	40	
		O4	O4 C	W	7,5	48	30	41					52	40	
	5	O5	O5 A	N	1,5	45	10	29	47	37					
		O5	O5 A	O	1,5	44	18	35	47	36					
		O5	O5 A	W	1,5	43	21	37	47	36					
		O5	O5 A	Z	1,5	40	24	43	49	35					
		O5	O5 B	N	4,5	49	10	31	51	41					

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting L den incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)					
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg							
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)									
P	O5	5	O5 B	O	4,5	46	20	38	16 x 53 dB + dove gevels 2e verdieping noordzijde		49	38					
	O5		O5 B	W	4,5	48	23	39			51	40					
	O5		O5 B	Z	4,5	42	29	44			50	36					
	O5		O5 C	N	7,5	52	10	32			54	44					
	O5		O5 C	O	7,5	48	24	38			51	40					
	O5		O5 C	W	7,5	50	27	39			53	42					
	O5		O5 C	Z	7,5	43	32	44			51	37					
	P1	8	P1 A	N	1,5	50	10	8			16 x 53 dB + dove gevels 2e verdieping noordzijde		52	41			
	P1		P1 A	O	1,5	47	17	30					49	38			
	P1		P1 A	W	1,5	44	19	23					46	36			
	P1		P1 A	Z	1,5	44	20	20					46	36			
	P1		P1 B	N	4,5	53	10	10					55	45			
	P1		P1 B	O	4,5	50	19	31					52	41			
	P1		P1 B	W	4,5	47	21	25					49	39			
	P1		P1 B	Z	4,5	47	24	22					49	38			
	P1		P1 C	N	7,5	57	10	10					59	48			
	P1		P1 C	O	7,5	53	24	32					55	45			
	P1		P1 C	W	7,5	51	23	26					53	43			
	P1		P1 C	Z	7,5	49	28	24					51	41			
	P2	8	P2 A	N	1,5	49	10	7					16 x 53 dB + dove gevels 2e verdieping noordzijde		51	41	
	P2		P2 A	O	1,5	45	16	16							47	37	
	P2		P2 A	W	1,5	47	20	28							49	38	
	P2		P2 A	Z	1,5	46	22	26							48	37	
	P2		P2 B	N	4,5	53	10	8							55	44	
	P2		P2 B	O	4,5	48	18	18							50	40	
	P2		P2 B	W	4,5	51	22	28							53	43	
	P2		P2 B	Z	4,5	48	25	27							50	40	
	P2		P2 C	N	7,5	56	10	7							58	48	
	P2		P2 C	O	7,5	52	21	21							54	44	
	P2		P2 C	W	7,5	53	26	29							56	46	
	P2		P2 C	Z	7,5	50	29	29							52	41	
Q	Q1-1	6	Q1-1 A	N	1,5	46	10	21	2 x 51 dB 4 x 52 dB 15 x 53 dB + dove gevels 2e bouwlaag noordzijde Q2						48	37	
	Q1-1		Q1-1 A	O	1,5	44	5	44							51	38	
	Q1-1		Q1-1 A	W	1,5	44	22	44							51	37	
	Q1-1		Q1-1 A	Z	1,5	43	22	48							54	39	
	Q1-1		Q1-1 B	N	4,5	48	13	23							50	40	
	Q1-1		Q1-1 B	O	4,5	46	9	44							51	39	
	Q1-1		Q1-1 B	W	4,5	46	24	44							51	39	
	Q1-1		Q1-1 B	Z	4,5	44	25	49			54	40					
	Q1-1		Q1-1 C	N	7,5	51	22	24			53	43					
	Q1-1		Q1-1 C	O	7,5	49	15	44			53	42					
	Q1-1		Q1-1 C	W	7,5	49	29	44			53	42					
	Q1-1		Q1-1 C	Z	7,5	46	30	48			55	41					
	Q1-2		Q1-2 A	N	1,5	46	10	21			48	38					
	Q1-2		Q1-2 A	O	1,5	44	12	43			50	38					
	Q1-2		Q1-2 A	W	1,5	43	21	44			50	37					
	Q1-2		Q1-2 A	Z	1,5	43	22	48			54	39					
	Q1-2		Q1-2 B	N	4,5	48	10	24			51	40					
	Q1-2		Q1-2 B	O	4,5	46	15	43			51	39					
	Q1-2		Q1-2 B	W	4,5	45	24	44			51	38					
	Q1-2		Q1-2 B	Z	4,5	44	25	49			54	40					
	Q1-2		Q1-2 C	N	7,5	52	10	27			54	43					
	Q1-2		Q1-2 C	O	7,5	50	20	43			53	42					
	Q1-2		Q1-2 C	W	7,5	49	28	44			53	41					
	Q1-2		Q1-2 C	Z	7,5	46	30	49			55	41					
	Q1-3		15	Q1-3 A	N	1,5	46	10			22	2 x 51 dB 4 x 52 dB 15 x 53 dB + dove gevels 2e bouwlaag noordzijde Q2		48	38		
	Q1-3			Q1-3 A	O	1,5	46	16			44			51	39		
	Q1-3			Q1-3 A	W	1,5	43	20			44			50	37		
	Q1-3			Q1-3 A	Z	1,5	44	23			48			54	40		
	Q1-3	Q1-3 B		N	4,5	49	10	24			51			40			
	Q1-3	Q1-3 B		O	4,5	48	19	44			52			41			
	Q1-3	Q1-3 B		W	4,5	45	23	44			51			38			
	Q1-3	Q1-3 B		Z	4,5	45	25	49			54			40			
	Q1-3	Q1-3 C		N	7,5	52	10	26			54			43			
	Q1-3	Q1-3 C		O	7,5	51	22	44			54			43			
	Q1-3	Q1-3 C		W	7,5	49	28	44			53			42			
	Q1-3	Q1-3 C		Z	7,5	46	30	48			55			41			
	Q2-1	15		Q2-1 A	N	1,5	49	10			5			2 x 51 dB 4 x 52 dB 15 x 53 dB + dove gevels 2e bouwlaag noordzijde Q2		51	40
	Q2-1			Q2-1 A	O	1,5	45	13			22					47	36
	Q2-1			Q2-1 A	W	1,5	46	20			29					48	38
	Q2-1			Q2-1 A	Z	1,5	44	21			28					46	35
	Q2-1			Q2-1 B	N	4,5	52	10			7					54	44
	Q2-1			Q2-1 B	O	4,5	47	16			25					49	39
	Q2-1			Q2-1 B	W	4,5	49	22			31					51	41
	Q2-1			Q2-1 B	Z	4,5	45	24			32					48	37
	Q2-1			Q2-1 C	N	7,5	56	10			7					58	47
	Q2-1			Q2-1 C	O	7,5	52	20			28					54	43
	Q2-1			Q2-1 C	W	7,5	53	26			32					55	44
	Q2-1			Q2-1 C	Z	7,5	47	28			34					49	39
	Q2-2		Q2-2 A	N	1,5	50	10	5			52					42	
	Q2-2		Q2-2 A	O	1,5	47	11	31			49					39	
	Q2-2		Q2-2 A	W	1,5	44	17	18			46					35	
	Q2-2		Q2-2 A	Z	1,5	43	20	30			46					35	
	Q2-2		Q2-2 B	N	4,5	53	10	7			55					45	
	Q2-2		Q2-2 B	O	4,5	50	14	33			52					42	
	Q2-2		Q2-2 B	W	4,5	47	20	22			49					39	
	Q2-2		Q2-2 B	Z	4,5	45	24	32			47					37	
	Q2-2		Q2-2 C	N	7,5	57	10	7			59					48	
	Q2-2		Q2-2 C	O	7,5	53	19	32			55					45	
	Q2-2		Q2-2 C	W	7,5	51	24	27			53					43	
	Q2-2		Q2-2 C	Z	7,5	46	29	35			49					38	
R	R1-1	8	R1-1 A	N	1,5	43	11	44			50					37	
	R1-1		R1-1 A	O	1,5	44	3	27			47					36	
	R1-1		R1-1 A	W	1,5	44	22	48			54					40	
	R1-1		R1-1 A	Z	1,5	43	23	44			51					37	
	R1-1		R1-1 B	N	4,5	45	14	43			51					38	
	R1-1		R1-1 B	O	4,5	45	7	29			47					37	
	R1-1		R1-1 B	W	4,5	45	24	49			54					40	
	R1-1		R1-1 B	Z	4,5	46	25	44			52					39	
	R1-1		R1-1 C	N	7,5	48	21	43			52					41	
	R1-1		R1-1 C	O	7,5	47	16	31			49					39	
	R1-1		R1-1 C	W	7,5	47	28	48			55					41	
	R1-1		R1-1 C	Z	7,5	48	28	44			52					40	
	R1-2		R1-2 A	N	1,5	44	11	44			51					37	
	R1-2		R1-2 A	O	1,5	44	10	22			46					36	
	R1-2		R1-2 A	W	1,5	44	22	48			54					40	
	R1-2		R1-2 A	Z	1,5	42	21	43			50					36	
	R1-2		R1-2 B	N	4,5	46	15	44			51					39	
	R1-2		R1-2 B	O	4,5	45	10	26			47					37	
	R1-2		R1-2 B	W	4,5	45	24	48			54					40	
	R1-2		R1-2 B	Z	4,5	43	23	43			50					37	
	R1-2		R1-2 C	N	7,5	50	20	44			53					42	
	R1-2		R1-2 C	O	7,5	48	10	29			50					39	
	R1-2		R1-2 C	W	7,5	48	29	48	55	41							
R1-2	R1-2 C	Z	7,5	47	26	43	51	39									
R1-3	8	R1-3 A	N	1,5	42	15	44	50	37								
R1-3		R1-3 A	O	1,5	45	10	18	47	36								
R1-3		R1-3 A	W	1,5	44	21	48	54	40								
R1-3		R1-3 A	Z	1,5	43	20	44	50	37								
R1-3		R1-3 B	N	4,5	45	18	43	51	38								
R1-3		R1-3 B	O	4,5	46	10	21	48	38								
R1-3		R1-3 B	W	4,5	46	24	48	54	40								
R1-3		R1-3 B	Z	4,5	44	23	44	51	38								
R1-3		R1-3 C	N	7,5	49	24	43	53	41								

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)	
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg			
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)					
R	R1-3	9	R1-3 C	O	7,5	49	10	24	5 x 49 dB 1 x 50 dB 3 x 51 dB 8 x 53 dB		51	40	
	R1-3		R1-3 C	W	7,5	49	29	48			55	42	
	R1-3		R1-3 C	Z	7,5	48	26	44			52	40	
	R1-4		R1-4 A	N	1,5	44	18	45			51	38	
	R1-4		R1-4 A	O	1,5	45	40	18			47	37	
	R1-4		R1-4 A	W	1,5	44	21	48			54	40	
	R1-4		R1-4 A	Z	1,5	44	20	44			51	38	
	R1-4		R1-4 B	N	4,5	46	21	44			52	39	
	R1-4		R1-4 B	O	4,5	47	10	21			49	39	
	R1-4		R1-4 B	W	4,5	45	24	49			55	40	
	R1-4		R1-4 B	Z	4,5	46	23	44			51	39	
	R1-4		R1-4 C	N	7,5	50	25	44			54	42	
	R1-4		R1-4 C	O	7,5	51	10	23			53	43	
	R1-4		R1-4 C	W	7,5	48	28	49			55	42	
	R1-4		R1-4 C	Z	7,5	50	27	44			53	42	
	R2-1		R2-1 A	N	1,5	46	9	23			48	37	
	R2-1		R2-1 A	O	1,5	44	10	13			46	35	
	R2-1		R2-1 A	W	1,5	45	21	25			47	37	
	R2-1		R2-1 B	N	4,5	48	12	27			50	40	
	R2-1		R2-1 B	O	4,5	46	10	15			48	37	
	R2-1		R2-1 B	W	4,5	46	24	30			48	38	
	R2-1		R2-1 C	N	7,5	51	18	30			53	42	
	R2-1		R2-1 C	O	7,5	49	10	17			51	40	
	R2-1		R2-1 C	W	7,5	48	28	34			50	40	
	R2-2		R2-2 A	O	1,5	44	10	15			46	35	
	R2-2		R2-2 A	W	1,5	44	21	29			47	36	
	R2-2		R2-2 A	Z	1,5	47	18	24			49	38	
	R2-2		R2-2 B	O	4,5	45	10	16			47	37	
	R2-2		R2-2 B	W	4,5	45	24	33			48	37	
	R2-2		R2-2 B	Z	4,5	47	20	25			49	38	
	R2-2		R2-2 C	O	7,5	48	10	18			50	40	
	R2-2		R2-2 C	W	7,5	47	27	36			50	39	
	R2-2		R2-2 C	Z	7,5	48	25	27			50	40	
R3	8	R3 A	N	1,5	46	10	24	48	38				
R3		R3 A	O	1,5	46	14	15	48	37				
R3		R3 A	W	1,5	46	20	36	49	38				
R3		R3 A	Z	1,5	44	20	32	46	35				
R3		R3 B	N	4,5	50	10	25	52	41				
R3		R3 B	O	4,5	48	19	21	50	39				
R3		R3 B	W	4,5	48	23	38	51	40				
R3		R3 B	Z	4,5	44	24	34	47	36				
R3		R3 C	N	7,5	53	10	26	56	45				
R3		R3 C	O	7,5	50	22	23	53	42				
R3		R3 C	W	7,5	51	26	39	54	43				
R3		R3 C	Z	7,5	46	28	37	49	38				
S	S1-1	20	S1-1 A	N	1,5	46	10	12	6 x 50 dB 4 x 51 dB 12 x 52 dB 33 x 53 dB + dove gevels 2e verdieping noordzijde S2, S3 en S4		48	38	
	S1-1		S1-1 A	O	1,5	45	2	12			47	36	
	S1-1		S1-1 A	W	1,5	46	16	19			48	37	
	S1-1		S1-1 A	Z	1,5	43	18	17			45	35	
	S1-1		S1-1 B	N	4,5	49	10	13			51	41	
	S1-1		S1-1 B	O	4,5	48	3	13			50	39	
	S1-1		S1-1 B	W	4,5	48	19	23			50	40	
	S1-1		S1-1 B	Z	4,5	44	21	19			46	36	
	S1-1		S1-1 C	N	7,5	53	10	15			55	45	
	S1-1		S1-1 C	O	7,5	51	10	15			53	43	
	S1-1		S1-1 C	W	7,5	52	24	26			54	43	
	S1-1		S1-1 C	Z	7,5	46	26	23			48	37	
	S1-2		S1-2 A	N	1,5	46	8	23			48	37	
	S1-2		S1-2 A	O	1,5	45	10	13			47	37	
	S1-2		S1-2 A	W	1,5	45	19	22			47	37	
	S1-2		S1-2 A	Z	1,5	44	20	21			46	36	
	S1-2		S1-2 B	N	4,5	48	12	26			50	40	
	S1-2		S1-2 B	O	4,5	48	10	15			50	39	
	S1-2		S1-2 B	W	4,5	46	22	24			49	38	
	S1-2		S1-2 B	Z	4,5	45	22	23			48	37	
	S1-2		S1-2 C	N	7,5	52	20	28			54	43	
	S1-2		S1-2 C	O	7,5	50	10	16			52	42	
	S1-2		S1-2 C	W	7,5	49	26	26			51	41	
	S1-2		S1-2 C	Z	7,5	48	26	25			50	40	
	S1-3		S1-3 A	N	1,5	44	9	18			46	36	
	S1-3		S1-3 A	W	1,5	43	21	31			45	35	
	S1-3		S1-3 A	Z	1,5	49	20	28			52	41	
	S1-3		S1-3 B	N	4,5	47	13	20			49	38	
	S1-3		S1-3 B	W	4,5	44	24	32			47	36	
	S1-3		S1-3 B	Z	4,5	50	23	30			52	41	
	S1-3		S1-3 C	N	7,5	50	19	22			52	41	
	S1-3		S1-3 C	W	7,5	47	28	33			50	39	
	S1-3		S1-3 C	Z	7,5	50	26	31			53	42	
	S1-4		S1-4 A	N	1,5	46	9	17			48	37	
	S1-4		S1-4 A	O	1,5	49	10	14			51	41	
	S1-4		S1-4 A	Z	1,5	51	20	25			53	42	
	S1-4		S1-4 B	N	4,5	48	13	19			50	40	
	S1-4		S1-4 B	O	4,5	50	10	14			52	42	
	S1-4		S1-4 B	Z	4,5	51	23	26			53	43	
	S1-4		S1-4 C	N	7,5	51	20	21			53	42	
	S1-4		S1-4 C	O	7,5	52	10	15			54	43	
	S1-4		S1-4 C	Z	7,5	52	27	27			54	43	
	S2-1		19	S2-1 A	N	1,5	47	10			13	49	38
	S2-1			S2-1 A	O	1,5	45	10			9	47	37
	S2-1			S2-1 A	W	1,5	46	20			22	48	38
	S2-1			S2-1 A	Z	1,5	43	21			17	45	34
	S2-1			S2-1 B	N	4,5	50	13			15	52	41
	S2-1			S2-1 B	O	4,5	48	10			11	50	40
	S2-1			S2-1 B	W	4,5	48	23			24	51	40
	S2-1			S2-1 B	Z	4,5	44	23			19	46	36
	S2-1			S2-1 C	N	7,5	53	21			18	56	45
	S2-1			S2-1 C	O	7,5	52	10			12	54	43
	S2-1			S2-1 C	W	7,5	51	27			25	53	43
	S2-1			S2-1 C	Z	7,5	47	26			21	49	39
	S2-2			S2-2 A	N	1,5	46	12			13	48	38
	S2-2			S2-2 A	O	1,5	51	10			-8	53	43
	S2-2			S2-2 A	W	1,5	44	20			22	46	36
	S2-2			S2-2 A	Z	1,5	51	19			13	53	43
	S2-2			S2-2 B	N	4,5	49	16			15	51	40
	S2-2			S2-2 B	O	4,5	53	10			-7	55	44
	S2-2			S2-2 B	W	4,5	46	23			23	48	38
	S2-2			S2-2 B	Z	4,5	52	22			16	54	43
	S2-2			S2-2 C	N	7,5	52	24			16	54	44
	S2-2			S2-2 C	O	7,5	53	10			-6	56	45
	S2-2			S2-2 C	W	7,5	49	27			24	51	41
	S2-2			S2-2 C	Z	7,5	52	27			18	54	44
	S2-3			S2-3 A	N	1,5	49	2			6	51	40
	S2-3			S2-3 A	O	1,5	51	10			-8	53	43
	S2-3			S2-3 A	W	1,5	47	18			16	49	38
	S2-3		S2-3 A	Z	1,5	51	17	14			53	42	
S2-3	S2-3 B	N	4,5	53	3	7	55	44					
S2-3	S2-3 B	O	4,5	53	10	-7	55	45					
S2-3	S2-3 B	W	4,5	49	21	18	51	41					
S2-3	S2-3 B	Z	4,5	52	20	16	54	44					
S2-3	S2-3 C	N	7,5	57	9	11	59	49					
S2-3	S2-3 C	O	7,5	53	10	10	57	47					
S2-3	S2-3 C	W	7,5	52	25	20	54	44					
S2-3	S2-3 C	Z	7,5	53	25	18	55	45					
S3	S3 A	N	1,5	50	10	4	52	42					

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting L den incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg		
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)				
T	S3	8	S3 A	O	1,5	47	8	5			49	38
	S3		S3 A	W	1,5	47	20	20			49	37
	S3		S3 A	Z	1,5	45	19	18			47	37
	S3		S3 B	N	4,5	53	10	5			55	45
	S3		S3 B	O	4,5	50	12	6			52	42
	S3		S3 B	W	4,5	50	22	23			52	41
	S3		S3 B	Z	4,5	47	23	20			49	39
	S3		S3 C	N	7,5	57	10	4			59	48
	S3		S3 C	O	7,5	53	18	6			55	45
	S3		S3 C	W	7,5	53	26	26			55	45
	S3		S3 C	Z	7,5	50	27	23			52	41
	S4		8	S4 A	N	1,5	51	10			14	53
	S4	S4 A		O	1,5	47	11	6			49	39
	S4	S4 A		W	1,5	46	20	31			48	38
	S4	S4 A		Z	1,5	44	19	29			46	36
	S4	S4 B		N	4,5	53	10	15			56	45
	S4	S4 B		O	4,5	50	15	7			52	42
	S4	S4 B		W	4,5	49	23	32			51	41
	S4	S4 B		Z	4,5	46	22	31			49	38
	S4	S4 C		N	7,5	57	10	16			59	48
	S4	S4 C		O	7,5	53	21	9			55	45
	S4	S4 C		W	7,5	53	27	33			55	44
	S4	S4 C		Z	7,5	49	27	30			51	41
	T1-1	4	T1-1 A	N	1,5	43	2	45	51	37		
	T1-1		T1-1 A	O	1,5	42	14	26	44	34		
	T1-1		T1-1 A	W	1,5	41	23	49	54	39		
	T1-1		T1-1 A	Z	1,5	38	23	45	50	35		
	T1-1		T1-1 B	N	4,5	47	6	44	52	39		
	T1-1		T1-1 B	O	4,5	43	22	28	46	35		
	T1-1		T1-1 B	W	4,5	42	25	49	54	40		
	T1-1		T1-1 B	Z	4,5	37	25	44	50	35		
	T1-1		T1-1 C	N	7,5	50	12	44	54	42		
	T1-1		T1-1 C	O	7,5	45	27	30	48	37		
	T1-1		T1-1 C	W	7,5	44	29	49	54	40		
	T1-1		T1-1 C	Z	7,5	37	28	44	50	35		
	T1-2		T1-2 A	N	1,5	44	4	45	51	38		
	T1-2		T1-2 A	O	1,5	44	14	28	46	35		
	T1-2		T1-2 A	W	1,5	43	22	48	54	39		
	T1-2		T1-2 A	Z	1,5	40	22	45	50	36		
	T1-2		T1-2 B	N	4,5	46	8	44	51	39		
	T1-2		T1-2 B	O	4,5	46	20	29	48	37		
	T1-2		T1-2 B	W	4,5	44	24	49	54	40		
	T1-2		T1-2 B	Z	4,5	40	24	44	50	35		
	T1-2		T1-2 C	N	7,5	48	17	44	53	41		
	T1-2		T1-2 C	O	7,5	48	26	30	50	40		
	T1-2		T1-2 C	W	7,5	47	28	48	55	41		
	T1-2		T1-2 C	Z	7,5	41	27	44	50	36		
	T2-1		13	T2-1 A	N	1,5	43	8	26	45	35	
	T2-1			T2-1 A	O	1,5	42	4	25	44	34	
	T2-1			T2-1 A	W	1,5	41	22	34	45	33	
	T2-1			T2-1 A	Z	1,5	43	22	33	46	35	
	T2-1			T2-1 B	N	4,5	47	11	34	49	38	
	T2-1			T2-1 B	O	4,5	45	7	12	47	37	
	T2-1			T2-1 B	W	4,5	43	24	37	47	35	
	T2-1			T2-1 B	Z	4,5	44	25	35	47	36	
	T2-1			T2-1 C	N	7,5	49	18	36	51	41	
	T2-1			T2-1 C	O	7,5	48	14	13	50	40	
	T2-1			T2-1 C	W	7,5	45	27	38	49	37	
	T2-1			T2-1 C	Z	7,5	44	29	35	48	36	
	T2-2			T2-2 A	N	1,5	45	9	25	47	36	
	T2-2			T2-2 A	W	1,5	40	19	24	43	32	
	T2-2			T2-2 A	Z	1,5	39	20	23	41	30	
	T2-2i			T2-2i A	N	1,5	44	10	21	46	35	
	T2-2i			T2-2i A	Z	1,5	43	21	29	46	35	
	T2-2ii			T2-2ii A	N	1,5	45	10	21	47	37	
	T2-2ii			T2-2ii A	Z	1,5	39	21	21	41	30	
	T2-3	T		T2-3 A	N	1,5	47	17	36	50	39	
	T2-3			T2-3 A	O	1,5	43	2	27	45	35	
	T2-3			T2-3 A	W	1,5	44	21	38	47	36	
	T2-3			T2-3 A	Z	1,5	42	21	26	44	34	
	T2-3			T2-3 B	N	4,5	48	21	38	51	40	
	T2-3			T2-3 B	O	4,5	42	6	29	45	34	
	T2-3			T2-3 B	W	4,5	44	25	39	48	37	
	T2-3			T2-3 B	Z	4,5	44	23	30	47	36	
	T2-3			T2-3 C	N	7,5	50	25	38	52	42	
	T2-3			T2-3 C	O	7,5	45	13	30	47	37	
	T2-3			T2-3 C	W	7,5	46	29	40	50	38	
	T2-3			T2-3 C	Z	7,5	46	27	33	49	38	
	T2-4			T2-4 A	N	1,5	48	18	30	50	40	
	T2-4			T2-4 A	O	1,5	43	-1	15	45	35	
	T2-4			T2-4 A	W	1,5	44	20	30	46	35	
	T2-4			T2-4 A	Z	1,5	43	21	22	45	35	
	T2-4			T2-4 B	N	4,5	49	22	32	51	41	
	T2-4			T2-4 B	O	4,5	44	2	15	46	36	
	T2-4			T2-4 B	W	4,5	44	23	33	47	36	
	T2-4			T2-4 B	Z	4,5	45	24	26	48	37	
	T2-4			T2-4 C	N	7,5	50	25	33	53	42	
	T2-4			T2-4 C	O	7,5	47	12	17	49	38	
	T2-4			T2-4 C	W	7,5	47	28	34	49	38	
	T2-4			T2-4 C	Z	7,5	47	28	28	49	39	
	T3-1		T	T3-1 A	N	1,5	50	11	23	52	41	
	T3-1			T3-1 A	O	1,5	44	5	12	46	35	
	T3-1			T3-1 A	W	1,5	44	20	20	46	36	
	T3-1	T3-1 A		Z	1,5	43	22	20	45	35		
	T3-1	T3-1 B		N	4,5	51	15	25	53	42		
	T3-1	T3-1 B		O	4,5	44	10	16	46	36		
	T3-1	T3-1 B		W	4,5	45	23	22	47	36		
	T3-1	T3-1 B		Z	4,5	46	24	22	48	37		
	T3-1	T3-1 C		N	7,5	52	21	26	54	44		
	T3-1	T3-1 C		O	7,5	47	16	18	49	39		
T3-1	T3-1 C	W		7,5	47	28	25	49	39			
T3-1	T3-1 C	Z		7,5	47	30	25	49	39			
T3-2	T3-2 A	N		1,5	50	10	20	52	42			
T3-2	T3-2 A	O		1,5	49	5	9	51	41			
T3-2	T3-2 A	W		1,5	45	21	17	47	37			
T3-2	T3-2 A	Z		1,5	41	22	19	43	32			
T3-2	T3-2 B	N		4,5	52	13	21	54	43			
T3-2	T3-2 B	O		4,5	51	8	10	53	42			
T3-2	T3-2 B	W		4,5	46	24	20	48	37			
T3-2	T3-2 B	Z		4,5	45	24	23	47	37			
T3-2	T3-2 C	N		7,5	53	20	23	55	44			
T3-2	T3-2 C	O		7,5	52	15	12	54	43			
T3-2	T3-2 C	W		7,5	48	28	23	50	39			
T3-2	T3-2 C	Z		7,5	46	30	25	48	38			
T3-3	T3-3 A	N		1,5	45	10	18	47	37			
T3-3	T3-3 A	Z		1,5	39	21	21	41	31			
T3-3i	T3-3i A	N		1,5	44	11	18	46	36			
T3-3i	T3-3i A	Z	1,5	43	21	26	45	35				
T3-4	T3-4 A	N	1,5	44	11	17	46	36				
T3-4	T3-4 A	O	1,5	43	1	14	45	35				
T3-4	T3-4 A	W	1,5	43	23	21	45	35				
T3-4	T3-4 A	Z	1,5	46	23	23	48	38				
T3-4	T3-4 B	N	4,5	48	15	20	50	39				
T3-4	T3-4 B	O	4,5	47	5	14	49	38				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2 Scherm 7m	Bosscweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscweg		
	T3-4	16	T3-4 B	W	4,5	43	26	25			45	35
	T3-4		T3-4 B	Z	4,5	47	25	24			49	38
	T3-4		T3-4 C	N	7,5	50	23	21			52	41
	T3-4		T3-4 C	O	7,5	48	11	15			50	40
	T3-4		T3-4 C	W	7,5	46	30	27			48	37
	T3-4		T3-4 C	Z	7,5	47	29	25			49	39
	T3-5		T3-5 A	N	1,5	51	7	14			53	42
	T3-5		T3-5 A	O	1,5	51	5	10			53	43
	T3-5		T3-5 A	W	1,5	43	22	22			45	35
	T3-5		T3-5 A	Z	1,5	43	25	23			46	35
	T3-5		T3-5 B	N	4,5	52	12	15			54	43
	T3-5		T3-5 B	O	4,5	52	7	10			54	44
	T3-5		T3-5 B	W	4,5	44	24	22			46	36
	T3-5		T3-5 B	Z	4,5	44	27	23			47	36
	T3-5		T3-5 C	N	7,5	53	20	17			55	44
	T3-5		T3-5 C	O	7,5	53	6	10			55	44
	T3-5		T3-5 C	W	7,5	46	28	24			48	38
	T3-5		T3-5 C	Z	7,5	45	30	24			47	36
	T3-6		T3-6 A	N	1,5	52	9	14			54	43
	T3-6		T3-6 A	O	1,5	51	5	10			53	43
	T3-6		T3-6 A	W	1,5	44	21	18			46	35
	T3-6		T3-6 A	Z	1,5	44	17	14			46	35
	T3-6		T3-6 B	N	4,5	52	13	15			54	43
	T3-6		T3-6 B	O	4,5	52	6	10			54	44
	T3-6		T3-6 B	W	4,5	44	24	21			46	36
	T3-6		T3-6 B	Z	4,5	45	20	16			47	36
	T3-6		T3-6 C	N	7,5	53	20	17			55	44
	T3-6		T3-6 C	O	7,5	53	7	10			55	44
	T3-6		T3-6 C	W	7,5	47	29	23			49	38
	T3-6		T3-6 C	Z	7,5	46	26	19			48	38
	T3-7		T3-7 A	N	1,5	51	5	14			53	42
	T3-7		T3-7 A	O	1,5	51	14	10			53	43
	T3-7		T3-7 A	W	1,5	45	21	20			47	36
	T3-7		T3-7 A	Z	1,5	44	18	15			46	35
	T3-7		T3-7 B	N	4,5	52	9	15			54	44
	T3-7		T3-7 B	O	4,5	52	15	10			54	44
	T3-7		T3-7 B	W	4,5	46	24	23			48	37
	T3-7		T3-7 B	Z	4,5	45	22	21			47	37
	T3-7		T3-7 C	N	7,5	53	15	17			56	45
	T3-7		T3-7 C	O	7,5	53	15	10			55	44
	T3-7		T3-7 C	W	7,5	48	30	24			50	39
	T3-7		T3-7 C	Z	7,5	46	27	23			48	38
	T3-8		T3-8 A	N	1,5	51	10	17			53	42
	T3-8		T3-8 A	O	1,5	51	16	10			53	43
	T3-8		T3-8 A	W	1,5	44	21	19			46	36
	T3-8		T3-8 A	Z	1,5	45	18	14			47	37
	T3-8		T3-8 B	N	4,5	52	15	18			54	44
	T3-8		T3-8 B	O	4,5	52	17	10			54	44
	T3-8		T3-8 B	W	4,5	45	23	22			47	37
	T3-8		T3-8 B	Z	4,5	46	21	20			48	38
	T3-8		T3-8 C	N	7,5	53	19	19			55	45
	T3-8		T3-8 C	O	7,5	53	17	10			55	44
	T3-8		T3-8 C	W	7,5	48	28	24			50	40
	T3-8		T3-8 C	Z	7,5	48	26	21			50	39
	U1-1	4	U1-1 A	N	1,5	41	5	45			51	36
	U1-1		U1-1 A	O	1,5	39	16	28			42	31
	U1-1		U1-1 A	W	1,5	39	24	49			54	39
	U1-1		U1-1 A	Z	1,5	8	24	45			50	34
	U1-1		U1-1 B	N	4,5	44	8	44			51	38
	U1-1		U1-1 B	O	4,5	42	21	29			45	34
	U1-1		U1-1 B	W	4,5	40	26	49			55	40
	U1-1		U1-1 B	Z	4,5	8	28	45			50	34
	U1-1		U1-1 C	N	7,5	48	15	44			53	41
	U1-1		U1-1 C	O	7,5	47	28	31			49	38
	U1-1		U1-1 C	W	7,5	42	29	49			55	40
	U1-1		U1-1 C	Z	7,5	8	30	45			50	34
	U1-2		U1-2 A	N	1,5	42	8	45			51	37
	U1-2		U1-2 A	O	1,5	40	15	28			43	32
	U1-2		U1-2 A	W	1,5	41	23	49			54	39
	U1-2		U1-2 A	Z	1,5	34	21	45			50	35
	U1-2		U1-2 B	N	4,5	46	11	45			52	39
	U1-2		U1-2 B	O	4,5	41	22	30			44	33
	U1-2		U1-2 B	W	4,5	42	26	49			55	40
	U1-2		U1-2 B	Z	4,5	35	24	45			50	35
	U1-2		U1-2 C	N	7,5	48	21	45			53	41
	U1-2		U1-2 C	O	7,5	45	27	31			47	36
	U1-2		U1-2 C	W	7,5	45	29	49			55	40
	U1-2		U1-2 C	Z	7,5	36	28	44			50	35
	U2-1		U2-1 A	N	1,5	43	6	29			45	34
	U2-1		U2-1 A	O	1,5	37	12	24			39	29
	U2-1		U2-1 A	W	1,5	38	23	35			43	31
	U2-1		U2-1 A	Z	1,5	23	22	33			38	23
	U2-1		U2-1 B	N	4,5	46	10	32			48	37
	U2-1		U2-1 B	O	4,5	39	18	26			42	31
	U2-1		U2-1 B	W	4,5	40	25	38			46	34
	U2-1		U2-1 B	Z	4,5	23	25	35			41	25
	U2-1		U2-1 C	N	7,5	49	16	34			51	40
	U2-1		U2-1 C	O	7,5	42	21	28			44	34
	U2-1		U2-1 C	W	7,5	43	28	39			47	35
	U2-1		U2-1 C	Z	7,5	23	29	36			42	26
	U2-2		U2-2 A	N	1,5	43	9	21			45	35
	U2-2		U2-2 A	O	1,5	37	10	17			39	29
	U2-2		U2-2 A	W	1,5	38	21	23			40	29
	U2-2		U2-2 A	Z	1,5	26	22	30			36	22
	U2-2		U2-2 B	N	4,5	46	12	26			48	37
	U2-2		U2-2 B	O	4,5	39	14	18			41	31
	U2-2		U2-2 B	W	4,5	39	24	25			42	31
	U2-2		U2-2 B	Z	4,5	27	25	31			38	23
	U2-2		U2-2 C	N	7,5	49	21	29			51	40
	U2-2		U2-2 C	O	7,5	42	21	20			44	34
	U2-2		U2-2 C	W	7,5	42	28	28			44	34
	U2-2		U2-2 C	Z	7,5	27	29	33			40	25
	U2-3		U2-3 A	N	1,5	45	13	37			48	37
	U2-3		U2-3 A	O	1,5	41	5	25			43	32
	U2-3		U2-3 A	W	1,5	40	22	38			46	33
	U2-3		U2-3 A	Z	1,5	35	21	25			38	27
	U2-3		U2-3 B	N	4,5	47	17	39			50	39
	U2-3		U2-3 B	O	4,5	41	8	27			43	33
	U2-3		U2-3 B	W	4,5	42	25	40			47	35
	U2-3		U2-3 B	Z	4,5	38	24	31			42	30
	U2-3		U2-3 C	N	7,5	49	25	39			52	41
	U2-3		U2-3 C	O	7,5	43	15	28			45	35
	U2-3		U2-3 C	W	7,5	44	30	40			49	37
	U2-3		U2-3 C	Z	7,5	41	27	33			44	33
	U2-4		U2-4 A	N	1,5	46	12	31			48	38
	U2-4		U2-4 A	O	1,5	42	7	20			44	33
	U2-4		U2-4 A	W	1,5	40	20	28			43	32
	U2-4		U2-4 A	Z	1,5	35	22	25			38	27
	U2-4		U2-4 B	N	4,5	47	15	33			50	39
	U2-4		U2-4 B	O	4,5	42	11	22			44	34
	U2-4		U2-4 B	W	4,5	41	23	31			44	33
	U2-4		U2-4 B	Z	4,5	39	25	27			41	30
	U2-4		U2-4 C	N	7,5	49	23	33			51	41
	U2-4		U2-4 C	O	7,5	44	19	24			46	36

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg		
						Scherf 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)				
U	U2-4	15	U2-4 C	W	7,5	43	27	32	13 x 49 dB 5 x 50 dB 4 x 51 dB 1 x 52 dB 1 x 53 dB		46	35
	U2-4		U2-4 C	Z	7,5	40	29	30			43	32
	U3-1		U3-1 A	N	1,5	48	11	27			50	40
	U3-1		U3-1 A	O	1,5	41	7	13			43	33
	U3-1		U3-1 A	W	1,5	41	20	22			43	33
	U3-1		U3-1 A	Z	1,5	35	22	20			37	27
	U3-1		U3-1 B	N	4,5	49	15	29			51	41
	U3-1		U3-1 B	O	4,5	41	16	15			43	33
	U3-1		U3-1 B	W	4,5	42	23	28			44	34
	U3-1		U3-1 B	Z	4,5	38	25	22			41	30
	U3-1		U3-1 C	N	7,5	50	22	30			52	42
	U3-1		U3-1 C	O	7,5	44	18	18			46	35
	U3-1		U3-1 C	W	7,5	44	28	30			46	36
	U3-1		U3-1 C	Z	7,5	39	28	25			42	31
	U3-2		U3-2 A	N	1,5	49	10	25			51	41
	U3-2		U3-2 A	O	1,5	49	8	14			51	40
	U3-2		U3-2 A	W	1,5	42	20	19			44	34
	U3-2		U3-2 A	Z	1,5	33	24	17			36	25
	U3-2		U3-2 B	N	4,5	50	14	26			52	42
	U3-2		U3-2 B	O	4,5	49	17	12			51	41
	U3-2		U3-2 B	W	4,5	42	23	21			44	34
	U3-2		U3-2 B	Z	4,5	33	26	21			37	26
	U3-2		U3-2 C	N	7,5	51	22	27			53	43
	U3-2		U3-2 C	O	7,5	50	19	15			52	42
	U3-2		U3-2 C	W	7,5	44	27	25			46	36
	U3-2		U3-2 C	Z	7,5	35	29	23			39	27
	U3-3		U3-3 A	N	1,5	43	9	19			45	35
	U3-3		U3-3 A	O	1,5	38	7	20			40	30
	U3-3		U3-3 A	W	1,5	37	21	21			39	29
	U3-3		U3-3 A	Z	1,5	8	23	26			33	19
	U3-3		U3-3 B	N	4,5	18	12	22			47	37
	U3-3		U3-3 B	O	4,5	18	11	19			44	34
	U3-3		U3-3 B	W	4,5	18	24	22			41	31
	U3-3		U3-3 B	Z	4,5	8	27	28			36	21
	U3-3		U3-3 C	N	7,5	48	21	24			50	39
	U3-3		U3-3 C	O	7,5	44	17	20			46	36
	U3-3		U3-3 C	W	7,5	41	28	26			44	33
	U3-3		U3-3 C	Z	7,5	8	30	29			38	23
	U3-4		U3-4 A	N	1,5	47	3	16			49	38
	U3-4		U3-4 A	O	1,5	49	22	10			51	41
	U3-4		U3-4 A	W	1,5	40	28	24			42	32
	U3-4		U3-4 A	Z	1,5	18	30	24			36	21
	U3-4		U3-4 B	N	4,5	48	7	17			50	39
	U3-4		U3-4 B	O	4,5	50	23	10			52	42
	U3-4		U3-4 B	W	4,5	41	30	26			44	33
	U3-4		U3-4 B	Z	4,5	20	31	24			37	22
	U3-4		U3-4 C	N	7,5	49	13	19			51	41
	U3-4		U3-4 C	O	7,5	50	23	10			52	42
	U3-4		U3-4 C	W	7,5	44	31	27			46	35
	U3-4		U3-4 C	Z	7,5	20	32	25			38	24
	U3-5		U3-5 A	N	1,5	47	8	16			49	39
	U3-5		U3-5 A	O	1,5	50	22	10			52	41
	U3-5		U3-5 A	W	1,5	40	23	21			43	32
	U3-5		U3-5 A	Z	1,5	26	24	14			32	20
	U3-5		U3-5 B	N	4,5	49	13	17			51	40
	U3-5		U3-5 B	O	4,5	51	23	10			53	42
	U3-5		U3-5 B	W	4,5	42	27	23			44	34
	U3-5		U3-5 B	Z	4,5	30	25	18			34	22
	U3-5		U3-5 C	N	7,5	50	19	18			52	41
	U3-5		U3-5 C	O	7,5	51	23	10			53	42
	U3-5		U3-5 C	W	7,5	44	30	26			47	36
	U3-5		U3-5 C	Z	7,5	32	28	21			37	25
	U3-6		U3-6 A	N	1,5	48	7	15			50	40
	U3-6		U3-6 A	O	1,5	50	21	10			52	41
	U3-6		U3-6 A	W	1,5	41	22	21			43	33
	U3-6		U3-6 A	Z	1,5	30	20	18			33	22
	U3-6		U3-6 B	N	4,5	49	11	16			51	41
	U3-6		U3-6 B	O	4,5	51	22	10			53	42
	U3-6		U3-6 B	W	4,5	42	26	23			44	34
	U3-6		U3-6 B	Z	4,5	33	23	19			36	25
	U3-6		U3-6 C	N	7,5	50	20	18			52	42
	U3-6		U3-6 C	O	7,5	51	22	10			53	43
	U3-6		U3-6 C	W	7,5	44	29	25			47	36
	U3-6		U3-6 C	Z	7,5	36	28	22			40	29
	U3-7		U3-7 A	N	1,5	49	3	15			51	40
	U3-7		U3-7 A	O	1,5	50	20	10			52	42
	U3-7		U3-7 A	W	1,5	42	22	20			44	34
	U3-7		U3-7 A	Z	1,5	32	19	17			35	24
	U3-7		U3-7 B	N	4,5	50	6	17			52	41
	U3-7		U3-7 B	O	4,5	51	21	10			53	43
	U3-7		U3-7 B	W	4,5	42	25	22			45	34
	U3-7		U3-7 B	Z	4,5	35	22	18			38	27
	U3-7		U3-7 C	N	7,5	51	12	19			53	43
	U3-7		U3-7 C	O	7,5	52	21	10			54	43
	U3-7		U3-7 C	W	7,5	44	29	24			46	36
	U3-7		U3-7 C	Z	7,5	39	27	21			41	31
	U3-8		U3-8 A	N	1,5	51	7	16			53	42
	U3-8		U3-8 A	O	1,5	50	21	10			52	42
	U3-8		U3-8 A	W	1,5	44	21	21			46	36
	U3-8		U3-8 A	Z	1,5	33	18	14			35	25
	U3-8		U3-8 B	N	4,5	52	12	17			54	43
	U3-8		U3-8 B	O	4,5	51	22	10			53	43
	U3-8		U3-8 B	W	4,5	44	24	22			46	36
	U3-8		U3-8 B	Z	4,5	36	21	17			38	27
	U3-8		U3-8 C	N	7,5	53	19	19			55	44
	U3-8		U3-8 C	O	7,5	52	22	10			54	43
	U3-8		U3-8 C	W	7,5	46	29	24			49	38
	U3-8		U3-8 C	Z	7,5	40	27	20			42	32
V	V1-1		V1-1 A	N	1,5	40	7	45			51	36
	V1-1		V1-1 A	O	1,5	37	16	30			41	30
	V1-1		V1-1 A	W	1,5	37	25	49			54	39
	V1-1		V1-1 A	Z	1,5	8	24	45			50	34
	V1-1		V1-1 B	N	4,5	43	10	45			51	37
	V1-1		V1-1 B	O	4,5	40	20	31			43	32
	V1-1		V1-1 B	W	4,5	39	28	49			54	39
	V1-1		V1-1 B	Z	4,5	8	29	44			49	34
	V1-1		V1-1 C	N	7,5	47	17	45			52	40
	V1-1		V1-1 C	O	7,5	43	28	31			46	35
	V1-1		V1-1 C	W	7,5	41	31	49			54	39
	V1-1		V1-1 C	Z	7,5	8	31	44			49	34
	V1-2		V1-2 A	N	1,5	38	7	45			50	35
	V1-2		V1-2 A	O	1,5	37	16	30			41	30
	V1-2		V1-2 A	W	1,5	36	27	49			54	39
	V1-2		V1-2 A	Z	1,5	8	26	45			50	34
	V1-2		V1-2 B	N	4,5	41	11	44			50	36
	V1-2		V1-2 B	O	4,5	41	20	33			44	33
	V1-2		V1-2 B	W	4,5	38	30	49			55	39
	V1-2		V1-2 B	Z	4,5	8	30	44			49	34
	V1-2		V1-2 C	N	7,5	45	17	44			52	39
	V1-2		V1-2 C	O	7,5	45	28	32			47	37
	V1-2		V1-2 C	W	7,5	41	32	49			54	39
	V1-2		V1-2 C	Z	7,5	8	33	44			50	34
V1-3	V1-3 A	N	1,5	39	7	27	42	31				
V1-3	V1-3 A	O	1,5	36	11	27	39	28				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)
						A2 Scherm 7m	Bosscweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscweg		
V	V1-3	14	V1-3 A	W	1,5	35	26	38	1 x 49 dB 1 x 50 dB		44	30
	V1-3		V1-3 A	Z	1,5	8	28	36			42	26
	V1-3		V1-3 B	N	4,5	43	11	33			46	35
	V1-3		V1-3 B	O	4,5	41	14	28			43	33
	V1-3		V1-3 B	W	4,5	37	30	38			45	32
	V1-3		V1-3 B	Z	4,5	8	31	38			43	28
	V1-4		V1-4 A	N	1,5	41	10	21			43	32
	V1-4		V1-4 A	O	1,5	35	13	13			37	26
	V1-4		V1-4 A	W	1,5	37	29	36			44	31
	V1-4		V1-4 A	Z	1,5	8	27	33			39	23
	V1-4		V1-4 B	N	4,5	43	10	26			45	35
	V1-4		V1-4 B	O	4,5	38	16	14			40	30
	V1-4		V1-4 B	W	4,5	40	31	36			45	33
	V1-4		V1-4 B	Z	4,5	8	30	34			41	25
	V1-4i		V1-4i A	N	1,5	18	10	21			42	32
	V1-4i		V1-4i A	O	1,5	18	29	10			48	37
	V1-4i		V1-4i A	W	1,5	18	23	27			40	29
	V1-4i		V1-4i A	Z	1,5	8	30	28			37	23
	V1-4i		V1-4i B	N	4,5	42	10	25			44	34
	V1-4i		V1-4i B	O	4,5	47	30	10			49	38
	V1-4i		V1-4i B	W	4,5	40	26	29			43	32
	V1-4i		V1-4i B	Z	4,5	8	31	29			38	24
	V1-4i		V1-4i C	N	7,5	45	10	27			47	37
	V1-4i		V1-4i C	O	7,5	47	30	10			49	39
	V1-4i		V1-4i C	W	7,5	43	29	31			46	35
	V1-4i		V1-4i C	Z	7,5	8	33	30			40	25
	V1-5		V1-5 A	N	1,5	41	10	17			43	33
	V1-5		V1-5 A	O	1,5	46	29	10			48	38
	V1-5		V1-5 A	W	1,5	37	21	23			40	29
	V1-5		V1-5 A	Z	1,5	8	30	16			35	21
	V1-5		V1-5 B	N	4,5	43	10	18			45	35
	V1-5		V1-5 B	O	4,5	47	29	10			49	38
	V1-5		V1-5 B	W	4,5	39	25	26			42	31
	V1-5		V1-5 B	Z	4,5	8	31	20			36	22
	V1-5		V1-5 C	N	7,5	45	10	21			47	37
	V1-5		V1-5 C	O	7,5	47	29	10			49	39
	V1-5		V1-5 C	W	7,5	42	29	30			45	34
	V1-5		V1-5 C	Z	7,5	8	33	25			38	24
	V1-6		V1-6 A	N	1,5	43	10	17			45	35
	V1-6		V1-6 A	O	1,5	48	28	10			50	39
	V1-6		V1-6 A	W	1,5	37	21	22			40	29
	V1-6		V1-6 A	Z	1,5	8	29	16			35	21
	V1-6		V1-6 B	N	4,5	44	10	18			47	36
	V1-6		V1-6 B	O	4,5	49	29	10			51	40
	V1-6		V1-6 B	W	4,5	40	24	24			42	32
	V1-6		V1-6 B	Z	4,5	8	31	21			36	22
	V1-6		V1-6 C	N	7,5	46	10	20			48	38
	V1-6		V1-6 C	O	7,5	49	29	10			51	41
	V1-6		V1-6 C	W	7,5	42	29	27			45	34
	V1-6		V1-6 C	Z	7,5	8	32	24			38	23
	V1-7		V1-7 A	N	1,5	48	10	20			50	40
	V1-7		V1-7 A	O	1,5	49	28	10			51	40
	V1-7		V1-7 A	W	1,5	39	22	22			41	30
	V1-7		V1-7 A	Z	1,5	8	29	15			34	20
	V1-7		V1-7 B	N	4,5	49	10	21			51	41
	V1-7		V1-7 B	O	4,5	49	28	10			51	41
	V1-7		V1-7 B	W	4,5	41	25	24			43	33
	V1-7		V1-7 B	Z	4,5	8	30	20			35	21
	V1-7		V1-7 C	N	7,5	50	10	23			52	41
	V1-7		V1-7 C	O	7,5	50	29	10			52	41
	V1-7		V1-7 C	W	7,5	44	29	27			46	36
	V1-7		V1-7 C	Z	7,5	8	32	23			37	23
	V1-8		V1-8 A	N	1,5	44	12	28			46	35
	V1-8		V1-8 A	O	1,5	44	10	15			46	35
	V1-8		V1-8 A	W	1,5	37	23	21			39	29
	V1-8		V1-8 A	Z	1,5	8	25	22			32	18
	V1-8		V1-8 B	N	4,5	45	18	30			47	37
	V1-8		V1-8 B	O	4,5	44	14	13			46	36
	V1-8		V1-8 B	W	4,5	39	26	28			42	31
	V1-8		V1-8 B	Z	4,5	8	28	26			35	21
	V1-8		V1-8 C	N	7,5	48	21	31			50	39
	V1-8		V1-8 C	O	7,5	46	20	15			48	38
	V1-8		V1-8 C	W	7,5	42	31	31			45	34
	V1-8		V1-8 C	Z	7,5	8	32	31			39	24
	V1-9		V1-9 A	N	1,5	18	11	32			45	34
	V1-9		V1-9 A	O	1,5	18	12	20			38	28
	V1-9		V1-9 A	W	1,5	18	22	26			39	28
	V1-9		V1-9 A	Z	1,5	8	24	22			31	17
	V1-9		V1-9 B	N	4,5	44	15	33			47	36
	V1-9		V1-9 B	O	4,5	39	20	21			41	31
	V1-9		V1-9 B	W	4,5	39	27	30			42	31
	V1-9		V1-9 B	Z	4,5	8	27	27			35	20
	V1-9		V1-9 C	N	7,5	48	23	34			50	39
	V1-9		V1-9 C	O	7,5	43	23	23			45	35
	V1-9		V1-9 C	W	7,5	41	30	33			45	34
	V1-9		V1-9 C	Z	7,5	8	32	32			40	25
	V2	4	V2 A	N	1,5	18	12	35			46	34
	V2		V2 A	O	1,5	18	11	27			39	28
	V2		V2 A	W	1,5	18	23	36			44	31
	V2		V2 A	Z	1,5	8	24	27			34	19
	V2		V2 B	N	4,5	44	18	37			48	36
	V2		V2 B	O	4,5	39	15	30			42	31
	V2		V2 B	W	4,5	40	26	39			46	33
	V2		V2 B	Z	4,5	8	29	33			39	24
	V2		V2 C	N	7,5	47	22	38			50	39
	V2		V2 C	O	7,5	42	22	31			45	34
	V2		V2 C	W	7,5	43	30	40			48	36
	V2		V2 C	Z	7,5	8	31	36			42	27

Voldoet aan voorkeurswaarde van 48 dB
 Overschrijding ten hoogste toelaatbare waarde (dove gevel nodig)
 > 40 dB Lnight (incl. art 110g Wgh)

Overzicht geluidbelastingen tgv wegverkeerslawaa en (minimaal) benodigde hogere waarden **ZONDER EXTRA 5M SCHERM NABU SELISSEN 6**

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)	A2	Bossscheweg	Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Bossscheweg	Heem van Solis						
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)						
A	A1	10	A1 A	N	1,5	43	51	45	-	2 x 49 dB 2 x 50 dB 1 x 54 dB 7 x 56 dB 12 x 57 dB	57	43	0	
	A1 A		W	1,5	32	56	34	61			46	0		
	A1 B		N	4,5	45	52	45	58			44	0		
	A1 B		W	4,5	33	57	35	62			47	0		
	A1 C		N	7,5	47	53	45	59			45	0		
	A1 C		W	7,5	33	57	35	62			48	0		
	A1 D		N	10,5	47	53	45	59			45	0		
	A1 D		W	10,5	33	57	35	62			48	0		
	A1 E		N	13,5	48	53	44	59			45	0		
	A1 E		W	13,5	33	57	35	62			47	0		
	A2	4	A2 A	O	1,5	38	33	40			47	33	0	
	A2 A		W	1,5	15	54	25	59			45	0		
	A2 B		O	4,5	40	34	42	48			35	0		
	A2 B		W	4,5	16	56	27	61			46	0		
	A2 C		O	7,5	42	35	42	49			36	0		
	A2 C		W	7,5	17	56	27	61			46	0		
	A2	6	A2 D	O	10,5	43	33	42			49	36	0	
	A2 D		W	10,5	20	56	24	61			46	0		
	A3 B		O	4,5	43	27	43	50			37	0		
	A3 B		W	4,5	21	56	31	61			47	0		
	A3 B		Z	4,5	34	52	38	57			43	0		
	A3 C		O	7,5	45	29	43	51			38	0		
	A3	4	A3 C	W	7,5	22	57	32			62	47	0	
	A3 C		Z	7,5	37	52	38	57			43	0		
	A3 D		O	10,5	46	33	43	51			39	0		
	A3 D		W	10,5	25	57	30	62			47	0		
	A3 D		Z	10,5	41	52	38	57			43	0		
	A4 B		N	4,5	45	49	46	57			43	0		
	A4	4	A4 B	O	4,5	42	37	48			54	39	0	
	A4 B		Z	4,5	38	37	42	49			35	0		
	A4 C		N	7,5	46	50	46	57			43	0		
	A4 C		O	7,5	45	38	48	54			40	0		
	A4 C		Z	7,5	41	38	42	50			36	0		
	B1-1 A		N	1,5	41	51	36	56			42	0		
	B1-1	14	B1-1 A	O	1,5	37	36	33			44	31	0	
	B1-1 A		W	1,5	35	55	28	60			46	0		
	B1-1 B		N	4,5	42	52	38	57			43	0		
	B1-1 B		O	4,5	40	37	34	46			33	0		
	B1-1 B		W	4,5	35	56	28	61			47	0		
	B1-1 C		N	7,5	44	52	38	58			44	0		
	B1-1 C		O	7,5	43	38	35	48			36	0		
	B1-1 C		W	7,5	35	56	29	61			47	0		
	B1-2		11	B1-2 A	O	1,5	34	34			31	42	29	0
	B1-2 A			W	1,5	31	55	27			60	46	0	
B1-2 A	Z			1,5	37	50	30	55	41	0				
B1-2 B	O			4,5	37	36	32	44	31	0				
B1-2 B	W			4,5	32	56	26	61	47	0				
B1-2 B	Z			4,5	41	51	29	57	42	0				
B1-2 C	O			7,5	40	37	33	46	34	0				
B1-2 C	W			7,5	32	56	28	61	47	0				
B1-2 C	Z			7,5	41	52	29	57	43	0				
B2-1 A	N			1,5	41	44	43	52	38	0				
B2-1 A	O			1,5	41	31	41	48	35	0				
B2-1 A	W			1,5	23	40	30	46	31	0				
B2-1 A	Z			1,5	33	33	28	40	27	0				
B2-1 B	N			4,5	43	46	44	54	40	0				
B2-1 B	O		4,5	45	32	43	51	38	0					
B2-1 B	W		4,5	25	42	31	47	33	0					
B2-1 B	Z		4,5	40	35	30	45	33	0					
B2-1 C	N		7,5	45	46	44	54	40	0					
B2-1 C	O		7,5	47	33	43	51	39	0					
B2-1 C	W		7,5	28	43	31	49	34	0					
B2-1 C	Z		7,5	41	37	31	46	34	0					
B2-2 A	N		1,5	39	32	34	44	32	0					
B2-2 A	O		1,5	39	31	34	44	32	0					
B2-2 A	W		1,5	25	39	29	44	30	0					
B2-2 A	Z		1,5	33	42	32	48	34	0					
B2-2 B	N		4,5	41	34	36	46	34	0					
B2-2 B	O	4,5	44	32	36	48	36	0						
B2-2 B	W	4,5	27	41	29	46	32	0						
B2-2 B	Z	4,5	39	44	32	50	36	0						
B2-2 C	N	7,5	43	36	36	48	36	0						
B2-2 C	O	7,5	46	33	37	49	38	0						
B2-2 C	W	7,5	30	42	30	48	34	0						
B2-2 C	Z	7,5	41	45	32	51	37	0						
C	C1	24	C1 A	N	1,5	32	50	24	-	6 x 55 dB 18 x 56 dB	55	40	0	
	C1 A		O	1,5	41	28	33	44			33	0		
	C1 A		W	1,5	36	55	23	60			46	0		
	C1 A		Z	1,5	34	50	32	55			41	0		
	C1 B		N	4,5	35	51	26	56			42	0		
	C1 B		O	4,5	44	29	34	47			36	0		
	C1 B		W	4,5	36	56	25	61			47	0		
	C1 B		Z	4,5	41	52	33	57			43	0		
	C1 C		N	7,5	38	52	26	57			42	0		
	C1 C		O	7,5	45	30	34	48			37	0		
	C1 C		W	7,5	37	56	27	61			47	0		
	C1 C		Z	7,5	42	52	33	57			43	0		
	C1 D		N	10,5	44	52	28	57			43	0		
	C1 D		O	10,5	46	27	35	49			38	0		
	C1 D		W	10,5	37	56	28	61			47	0		
	C1 D		Z	10,5	42	52	35	58			44	0		
	D1 A		N	1,5	46	32	17	48			38	0		
	D1 A		O	1,5	45	35	29	48			37	0		
	D1 A		W	1,5	35	41	33	47			33	0		
	D1 A		Z	1,5	26	42	34	48			33	0		
	D1 B		N	4,5	48	34	18	50			40	0		
	D1 B		O	4,5	46	37	30	49			38	0		
	D1 B		W	4,5	39	42	35	49			35	0		
	D1 B		Z	4,5	34	43	36	49			35	0		
	D1 C	N	7,5	49	39	19	51	40			0			
	D1 C	O	7,5	47	38	32	50	39			0			
	D1 C	W	7,5	44	46	36	52	39			0			
	D1 C	Z	7,5	37	45	37	51	37			0			
	D2 A	N	1,5	47	36	13	50	39			0			
	D2 A	O	1,5	46	35	27	48	37			0			
	D2 A	W	1,5	41	41	31	48	35			0			
	D2 A	Z	1,5	29	41	33	46	32			0			
	D2 B	N	4,5	48	37	15	51	40			0			
	D2 B	O	4,5	47	36	29	50	39			0			
	D2 B	W	4,5	44	42	33	50	37			0			
	D2 B	Z	4,5	34	42	35	48	34			0			
	D2 C	N	7,5	49	39	17	52	41			0			
	D2 C	O	7,5	48	32	30	50	40			0			
	D2 C	W	7,5	44	43	34	51	38			0			
	D2 C	Z	7,5	41	42	36	49	36			0			
	D3 A	N	1,5	43	35	27	47	35			0			
	D3 A	O	1,5	35	35	40	47	32			0			
	D3 A	W	1,5	41	46	40	52	38			0			
	D3 A	Z	1,5	8	45	45	53	38			0			
D3 B	N	4,5	45	36	28	48	37	0						
D3 B	O	4,5	38	37	41	48	34	0						
D3 B	W	4,5	43	47	41	54	40	0						
D3 B	Z	4,5	8	46	46	54	39	0						
D3 C	N	7,5	48	39	29	51	40	0						
D3 C	O	7,5	42	38	41	49	36	0						
D3 C	W	7,5	46	48	41	55	41	0						
D3 C	Z	7,5	8	47	46	55	40	0						
D4 A	N	1,5	43	41	35	49	36	0						

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)	Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm	
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis					
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)					
D	D4	1	D4 A	O	1,5	41	33	37	2 x 49 dB	46	34	0	
	D4 A		W	1,5	31	43	44	52		37	0		
	D4 A		Z	1,5	21	38	44	50		34	0		
	D4 B		N	4,5	45	42	37	50		38	0		
	D4 B		O	4,5	43	34	38	48		36	0		
	D4 B		W	4,5	36	44	45	52		38	0		
	D4 B		Z	4,5	25	39	45	51		35	0		
	D4 C		N	7,5	47	43	37	52		40	0		
	D4 C		O	7,5	46	36	38	50		38	0		
	D4 C		W	7,5	39	45	45	53		39	0		
	D4 C		Z	7,5	30	40	44	51		36	0		
	D5		D5 A	N	1,5	43	33	23		46	35	0	
	D5	D5 A	O	1,5	41	32	40	48		35	0		
	D5	D5 A	W	1,5	36	37	40	47		33	0		
	D5	D5 A	Z	1,5	34	36	45	51		35	0		
	D5	D5 B	N	4,5	45	34	25	48		37	0		
	D5	D5 B	O	4,5	43	34	41	49		36	0		
	D5	D5 B	W	4,5	39	38	41	48		34	0		
	D5	D5 B	Z	4,5	36	38	46	51		36	0		
	D5	D5 C	N	7,5	47	37	27	50		39	0		
	D5	D5 C	O	7,5	45	35	41	50		38	0		
	D5	D5 C	W	7,5	43	40	41	50		37	0		
	D5	D5 C	Z	7,5	37	39	46	52		37	0		
	D6	D6 A	1	D6 A	N	1,5	42	28		25	45	34	0
	D6	D6 A		O	1,5	38	24	41		47	33	0	
	D6	D6 A		W	1,5	37	36	40		47	33	0	
	D6	D6 A		Z	1,5	32	31	47		52	37	0	
	D6	D6 B		N	4,5	46	33	28		49	38	0	
	D6	D6 B		O	4,5	40	28	42		49	35	0	
	D6	D6 B		W	4,5	42	36	41		49	36	0	
	D6	D6 B		Z	4,5	34	34	47		53	37	0	
	D6	D6 C		N	7,5	47	36	28		50	39	0	
	D6	D6 C		O	7,5	42	33	42		49	36	0	
	D6	D6 C		W	7,5	45	38	41		50	38	0	
	D6	D6 C		Z	7,5	37	37	47		53	37	0	
	D8	D8 A	1	D8 A	N	1,5	37	20		28	40	29	0
	D8	D8 A		O	1,5	37	21	23		39	29	0	
	D8	D8 A		W	1,5	34	27	35		42	28	0	
	D8	D8 A		Z	1,5	27	26	31		38	23	0	
	D8	D8 B		N	4,5	40	22	32		43	32	0	
	D8	D8 B		O	4,5	39	25	24		42	31	0	
	D8	D8 B		W	4,5	37	30	37		44	31	0	
	D8	D8 B		Z	4,5	30	29	34		41	27	0	
	D8	D8 C		N	7,5	45	26	33		47	37	0	
	D8	D8 C		O	7,5	44	27	25		46	36	0	
	D8	D8 C		W	7,5	41	35	39		47	34	0	
	D8	D8 C		Z	7,5	38	34	35		44	32	0	
E	E1-1	4	E1-1 A	N	1,5	35	30	40	1 x 49 dB	46	31	0	
	E1-1 A		O	1,5	41	22	47	53		38	1		
	E1-1 A		W	1,5	45	31	25	47		37	2		
	E1-1 A		Z	1,5	38	25	41	47		33	0		
	E1-1 B		N	4,5	37	31	41	47		33	0		
	E1-1 B		O	4,5	43	24	48	54		39	0		
	E1-1 B		W	4,5	46	34	27	48		38	1		
	E1-1 B		Z	4,5	41	29	42	48		35	0		
	E1-1 C		N	7,5	42	33	41	48		35	0		
	E1-1 C		O	7,5	45	27	48	54		40	0		
	E1-1 C		W	7,5	46	36	28	49		38	0		
	E1-1 C		Z	7,5	42	33	42	49		36	0		
	E1-2		E1-2 A	N	1,5	44	27	40		49	36	6	
	E1-2		E1-2 A	O	1,5	40	21	47		53	38	1	
	E1-2		E1-2 A	W	1,5	27	31	26		38	24	0	
	E1-2		E1-2 A	Z	1,5	25	27	38		44	28	0	
	E1-2		E1-2 B	N	4,5	45	30	41		50	38	2	
	E1-2		E1-2 B	O	4,5	42	23	48		53	39	0	
	E1-2		E1-2 B	W	4,5	29	33	28		40	26	0	
	E1-2		E1-2 B	Z	4,5	28	30	39		44	29	0	
	E1-2		E1-2 C	N	7,5	47	32	41		51	39	0	
	E1-2		E1-2 C	O	7,5	44	26	47		53	39	0	
	E1-2		E1-2 C	W	7,5	36	36	29		43	30	0	
	E1-2		E1-2 C	Z	7,5	34	33	39		45	31	0	
	E1-3		E1-3 A	N	1,5	39	17	43		49	35	0	
	E1-3		E1-3 A	O	1,5	38	20	47		52	37	0	
	E1-3		E1-3 A	W	1,5	45	28	21		47	36	8	
	E1-3		E1-3 A	Z	1,5	31	27	41		46	31	0	
	E1-3		E1-3 B	N	4,5	45	29	43		51	38	2	
	E1-3		E1-3 B	O	4,5	40	22	47		53	38	0	
	E1-3		E1-3 B	W	4,5	46	32	24		48	37	2	
	E1-3		E1-3 B	Z	4,5	37	29	42		47	33	0	
	E1-3		E1-3 C	N	7,5	47	32	43		51	39	0	
	E1-3		E1-3 C	O	7,5	42	25	47		53	38	0	
	E1-3		E1-3 C	W	7,5	46	35	25		49	38	0	
	E1-3		E1-3 C	Z	7,5	40	33	42		48	35	0	
	E1-4		E1-4 A	N	1,5	45	15	45		52	38	2	
	E1-4		E1-4 A	O	1,5	42	20	47		53	39	0	
	E1-4		E1-4 A	W	1,5	45	26	21		47	37	8	
	E1-4		E1-4 A	Z	1,5	29	24	43		48	32	0	
	E1-4		E1-4 B	N	4,5	48	28	44		53	41	1	
	E1-4		E1-4 B	O	4,5	44	22	48		54	39	0	
	E1-4		E1-4 B	W	4,5	46	31	24		48	38	2	
	E1-4		E1-4 B	Z	4,5	32	30	43		49	33	0	
	E1-4		E1-4 C	N	7,5	49	30	44		53	41	0	
	E1-4		E1-4 C	O	7,5	46	25	48		54	40	0	
	E1-4		E1-4 C	W	7,5	47	36	25		50	39	0	
	E1-4	E1-4 C	Z	7,5	37	34	43	49		34	0		
	E2-1	E2-1 A	5	E2-1 A	N	1,5	45	28		29	48	37	0
	E2-1	E2-1 A		O	1,5	40	20	43		49	35	0	
	E2-1	E2-1 A		W	1,5	42	30	44		50	36	0	
	E2-1	E2-1 A		Z	1,5	33	29	47		52	36	0	
	E2-1	E2-1 B		N	4,5	47	34	32		49	38	0	
	E2-1	E2-1 B		O	4,5	43	25	43		50	37	0	
	E2-1	E2-1 B		W	4,5	43	34	44		51	37	0	
	E2-1	E2-1 B		Z	4,5	37	33	47		52	37	0	
	E2-1	E2-1 C		N	7,5	47	36	32		50	39	0	
	E2-1	E2-1 C		O	7,5	46	27	43		51	38	0	
	E2-1	E2-1 C		W	7,5	43	39	44		52	38	0	
	E2-1	E2-1 C		Z	7,5	41	37	47		53	38	0	
	E2-2	E2-2 A		N	1,5	35	25	47	52	37	0		
E2-2	E2-2 A	N		1,5	38	28	41	47	33	0			
E2-2	E2-2 A	W		1,5	43	31	32	46	35	1			
E2-2	E2-2 A	Z		1,5	8	31	44	49	33	0			
E2-2	E2-2 B	N		4,5	38	31	47	53	37	0			
E2-2	E2-2 B	N		4,5	44	30	41	49	37	0			
E2-2	E2-2 B	W		4,5	46	34	34	49	38	0			
E2-2	E2-2 B	Z		4,5	8	35	44	50	34	0			
E2-2	E2-2 C	N		7,5	42	34	47	53	38	0			
E2-2	E2-2 C	N		7,5	46	31	41	50	38	0			
E2-2	E2-2 C	W		7,5	46	36	35	50	38	0			
E2-2	E2-2 C	Z		7,5	8	38	44	50	34	0			
E2-4	E2-4 A	N	1,5	34	29	40	46	31	0				
E2-4	E2-4 A	O	1,5	37	23	47	52	37	0				
E2-4	E2-4 A	W	1,5	43	31	31	46	35	1				
E2-4	E2-4 A	Z	1,5	23	28	42	47	32	0				
E2-4	E2-4 B	N	4,5	38	31	41	47	33	0				
E2-4	E2-4 B	O	4,5	39	24	48	53	38	0				
E2-4	E2-4 B	W	4,5	45	35	32	48	37	0				
E2-4	E2-4 B	Z	4,5	26	29	43	48	32	0				
E2-4	E2-4 C	N	7,5	42	32	41	48	36	0				
E2-4	E2-4 C	O	7,5	42	26	47	53	38	0				
E2-4	E2-4 C	W	7,5	46	37	33	49	38	0				
E2-4	E2-4 C	Z	7,5	32	34	43	48	33	0				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnlight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2 Scherm 7m	Bosscheweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscheweg			
F	E2-5	4	E2-5 A	N	1,5	42	29	40			47	35	0
	E2-5		E2-5 A	O	1,5	37	22	47			52	37	0
	E2-5		E2-5 A	W	1,5	45	31	27			47	36	2
	E2-5		E2-5 A	Z	1,5	30	27	41			46	31	0
	E2-5		E2-5 B	N	4,5	44	32	40			49	36	0
	E2-5		E2-5 B	O	4,5	48	23	42			52	37	0
	E2-5		E2-5 B	W	4,5	46	34	29			48	37	0
	E2-5		E2-5 B	Z	4,5	37	29	41			47	33	0
	E2-5		E2-5 C	N	7,5	46	33	40			50	38	0
	E2-5		E2-5 C	O	7,5	40	26	47			52	38	0
	E2-5		E2-5 C	W	7,5	46	36	30			49	38	0
	E2-5		E2-5 C	Z	7,5	39	32	41			48	34	0
	E2-6		E2-6 A	N	1,5	43	29	39			48	36	0
	E2-6		E2-6 A	O	1,5	41	22	47			52	37	1
	E2-6		E2-6 A	W	1,5	45	31	27			48	37	2
	E2-6		E2-6 A	Z	1,5	27	29	42			47	31	0
	E2-6		E2-6 B	N	4,5	45	32	40			49	37	0
	E2-6		E2-6 B	O	4,5	43	24	47			53	39	0
	E2-6		E2-6 B	W	4,5	46	35	29			49	38	0
	E2-6		E2-6 B	Z	4,5	33	30	42			48	33	0
	E2-6		E2-6 C	N	7,5	46	33	40			50	39	0
	E2-6		E2-6 C	O	7,5	45	27	47			53	40	0
	E2-6		E2-6 C	W	7,5	47	37	31			50	38	0
	E2-6		E2-6 C	Z	7,5	37	33	42			48	34	0
	F1-1	6	F1-1 A	N	1,5	38	19	23			41	30	0
	F1-1		F1-1 A	O	1,5	37	21	24			40	29	0
	F1-1		F1-1 A	W	1,5	34	25	30			39	27	0
	F1-1		F1-1 A	Z	1,5	24	24	32			32	18	0
	F1-1		F1-1 B	N	4,5	41	22	31			44	33	0
	F1-1		F1-1 B	O	4,5	39	23	25			42	31	0
	F1-1		F1-1 B	W	4,5	37	28	34			43	30	0
	F1-1		F1-1 B	Z	4,5	24	27	31			38	23	0
	F1-1		F1-1 C	N	7,5	46	26	33			48	38	0
	F1-1		F1-1 C	O	7,5	43	25	27			45	34	0
	F1-1		F1-1 C	W	7,5	41	32	37			46	34	0
	F1-1		F1-1 C	Z	7,5	30	31	33			41	27	0
	F1-2		F1-2 A	N	1,5	40	18	24			42	31	0
	F1-2		F1-2 A	O	1,5	36	19	22			41	30	0
	F1-2		F1-2 A	W	1,5	35	25	33			41	28	0
	F1-2		F1-2 A	Z	1,5	30	24	22			35	23	0
	F1-2		F1-2 B	N	4,5	42	24	34			46	34	0
	F1-2		F1-2 B	O	4,5	41	21	23			44	33	0
	F1-2		F1-2 B	W	4,5	38	29	36			44	31	0
	F1-2		F1-2 B	Z	4,5	33	28	31			39	27	0
	F1-2		F1-2 C	N	7,5	45	28	35			48	37	0
	F1-2		F1-2 C	O	7,5	45	23	24			47	36	0
	F1-2		F1-2 C	W	7,5	43	32	37			47	35	0
	F1-2		F1-2 C	Z	7,5	38	31	34			44	31	0
	F2-1		F2-1 A	N	1,5	37	24	49			54	38	0
	F2-1		F2-1 A	O	1,5	40	22	46			51	37	0
	F2-1		F2-1 A	W	1,5	8	29	43			48	33	0
	F2-1		F2-1 A	Z	1,5	34	26	32			40	27	0
	F2-1		F2-1 B	N	4,5	39	32	49			54	39	0
	F2-1		F2-1 B	O	4,5	42	24	45			51	37	0
	F2-1		F2-1 B	W	4,5	8	33	44			49	34	0
	F2-1		F2-1 B	Z	4,5	37	30	33			43	30	0
	F2-1		F2-1 C	N	7,5	41	34	49			54	39	0
	F2-1		F2-1 C	O	7,5	46	26	45			52	39	0
	F2-1		F2-1 C	W	7,5	8	38	44			50	35	0
	F2-1		F2-1 C	Z	7,5	43	35	34			47	34	0
	F2-2		F2-2 A	N	1,5	37	26	45			50	35	0
	F2-2		F2-2 A	O	1,5	34	24	28			38	27	0
	F2-2		F2-2 A	W	1,5	38	30	47			53	37	1
	F2-2		F2-2 A	Z	1,5	13	27	41			46	30	0
	F2-2		F2-2 B	N	4,5	40	27	44			49	35	0
	F2-2		F2-2 B	O	4,5	37	26	30			41	29	0
	F2-2		F2-2 B	W	4,5	39	32	48			53	38	0
	F2-2		F2-2 B	Z	4,5	17	30	42			47	31	0
	F2-2		F2-2 C	N	7,5	44	29	43			50	37	0
	F2-2		F2-2 C	O	7,5	39	27	31			43	32	0
	F2-2		F2-2 C	W	7,5	42	34	47			53	39	0
	F2-2		F2-2 C	Z	7,5	21	33	42			47	32	0
	F2-3		F2-3 A	N	1,5	37	22	45			50	35	0
	F2-3		F2-3 A	O	1,5	36	21	26			39	28	0
	F2-3		F2-3 A	W	1,5	39	29	49			54	39	2
	F2-3		F2-3 A	Z	1,5	26	29	45			50	34	0
	F2-3		F2-3 B	N	4,5	41	25	44			50	36	0
	F2-3		F2-3 B	O	4,5	38	24	25			41	30	0
	F2-3		F2-3 B	W	4,5	41	31	49			55	40	0
	F2-3		F2-3 B	Z	4,5	33	31	44			49	34	0
	F2-3		F2-3 C	N	7,5	45	27	44			51	38	0
	F2-3		F2-3 C	O	7,5	41	27	28			43	32	0
	F2-3		F2-3 C	W	7,5	43	34	49			55	40	0
	F2-3		F2-3 C	Z	7,5	38	34	44			50	35	0
	F2-4		F2-4 A	N	1,5	39	19	45			51	36	0
	F2-4		F2-4 A	O	1,5	37	22	28			40	29	0
	F2-4		F2-4 A	W	1,5	41	28	49			55	39	2
	F2-4		F2-4 A	Z	1,5	28	27	45			50	35	0
	F2-4		F2-4 B	N	4,5	43	22	44			51	37	0
	F2-4		F2-4 B	O	4,5	39	24	26			42	31	0
	F2-4		F2-4 B	W	4,5	42	32	49			55	40	0
	F2-4		F2-4 B	Z	4,5	36	29	45			50	35	0
	F2-4		F2-4 C	N	7,5	45	28	44			52	39	0
	F2-4		F2-4 C	O	7,5	41	26	28			44	33	0
	F2-4		F2-4 C	W	7,5	44	35	49			55	40	0
	F2-4		F2-4 C	Z	7,5	40	33	45			50	36	0
G	G1-1	6	G1-1 A	N	1,5	39	17	23			41	31	0
	G1-1		G1-1 A	O	1,5	36	14	21			38	28	0
	G1-1		G1-1 A	W	1,5	34	25	23			38	27	0
	G1-1		G1-1 A	Z	1,5	27	26	22			34	21	0
	G1-1		G1-1 B	N	4,5	41	19	24			44	33	0
	G1-1		G1-1 B	O	4,5	38	18	22			40	30	0
	G1-1		G1-1 B	W	4,5	37	29	28			41	30	0
	G1-1		G1-1 B	Z	4,5	31	29	27			38	25	0
	G1-1		G1-1 C	N	7,5	45	24	25			47	37	0
	G1-1		G1-1 C	O	7,5	40	22	24			42	32	0
	G1-1		G1-1 C	W	7,5	41	32	31			45	33	0
	G1-1		G1-1 C	Z	7,5	39	33	29			43	31	0
	G1-2		G1-2 A	N	1,5	39	17	23			42	31	0
	G1-2		G1-2 A	O	1,5	37	12	22			39	29	0
	G1-2		G1-2 A	W	1,5	36	25	20			39	28	0
	G1-2		G1-2 A	Z	1,5	27	24	22			33	20	0
	G1-2		G1-2 B	N	4,5	42	20	24			44	33	0
	G1-2		G1-2 B	O	4,5	39	16	23			41	30	0
	G1-2		G1-2 B	W	4,5	38	28	24			41	30	0
	G1-2		G1-2 B	Z	4,5	30	27	23			36	23	0
	G1-2		G1-2 C	N	7,5	46	26	26			48	37	0
	G1-2		G1-2 C	O	7,5	40	20	25			43	32	0

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief		Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2 Scherm 7m	Bosscheweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscheweg	(scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnlight (incl. art 110g Wgh)	
	G1-3	12	G1-3 C	Z	7,5	37	29	28			41	29	0
	G2-1 A		N	1,5	38	19	23			40	30	0	
	G2-1 A		O	1,5	31	18	18			34	23	0	
	G2-1 A		W	1,5	34	28	30			39	27	0	
	G2-1 A		Z	1,5	25	28	29			37	23	0	
	G2-1 B		N	4,5	41	21	24			43	32	0	
	G2-1 B		O	4,5	33	22	20			36	25	0	
	G2-1 B		W	4,5	36	32	31			42	29	0	
	G2-1 B		Z	4,5	29	31	30			40	26	0	
	G2-1 C		N	7,5	45	25	26			47	36	0	
	G2-1 C		O	7,5	37	28	23			40	30	0	
	G2-1 C		W	7,5	40	35	33			45	33	0	
	G2-1 C		Z	7,5	36	34	32			43	30	0	
	G2-2 A		N	1,5	38	19	22			40	30	0	
	G2-2 A		O	1,5	36	16	26			39	28	0	
	G2-2 A		W	1,5	30	23	18			34	23	0	
	G2-2 A		Z	1,5	23	27	31			38	23	0	
	G2-2 B		N	4,5	41	21	24			43	32	0	
	G2-2 B		O	4,5	38	20	28			41	30	0	
	G2-2 B		W	4,5	32	25	20			36	25	0	
	G2-2 B		Z	4,5	27	30	32			40	25	0	
	G2-2 C		N	7,5	44	27	25			46	35	0	
	G2-2 C		O	7,5	40	27	30			44	33	0	
	G2-2 C		W	7,5	36	28	24			40	29	0	
	G2-2 C		Z	7,5	32	33	33			42	28	0	
H	H1-1	11	H1-1 A	N	1,5	40	17	29			42	32	0
	H1-1 A		O	1,5	35	16	24			38	27	0	
	H1-1 A		W	1,5	36	25	36			43	30	0	
	H1-1 A		Z	1,5	36	26	33			42	29	0	
	H1-1 B		N	4,5	42	23	31			45	34	0	
	H1-1 B		O	4,5	37	18	25			39	29	0	
	H1-1 B		W	4,5	38	27	38			45	32	0	
	H1-1 B		Z	4,5	40	29	35			45	33	0	
	H1-1 C		N	7,5	45	26	33			48	37	0	
	H1-1 C		O	7,5	40	21	27			43	32	0	
	H1-1 C		W	7,5	43	31	39			48	36	0	
	H1-1 C		Z	7,5	41	31	36			46	34	0	
	H1-2 A		N	1,5	40	20	23			42	32	0	
	H1-2 A		O	1,5	37	13	24			40	29	0	
	H1-2 A		W	1,5	35	24	23			38	28	0	
	H1-2 A		Z	1,5	37	27	29			41	30	0	
	H1-2 B		N	4,5	42	22	25			45	34	0	
	H1-2 B		O	4,5	39	17	25			42	31	0	
	H1-2 B		W	4,5	37	26	24			40	29	0	
	H1-2 B		Z	4,5	41	29	31			44	32	0	
	H1-2 C		N	7,5	46	27	27			48	38	0	
	H1-2 C		O	7,5	41	23	27			44	33	0	
	H1-2 C		W	7,5	41	29	28			44	33	0	
	H1-2 C		Z	7,5	42	31	32			45	34	0	
	H2-1 A		N	1,5	42	20	34			45	34	0	
	H2-1 A		O	1,5	40	14	24			42	32	0	
	H2-1 A		W	1,5	44	24	36			47	36	5	
	H2-1 A		Z	1,5	32	24	29			38	25	0	
	H2-1 B		N	4,5	44	27	36			47	36	0	
	H2-1 B		O	4,5	41	17	25			43	33	0	
	H2-1 B		W	4,5	45	29	38			48	37	0	
	H2-1 B		Z	4,5	34	26	32			40	27	0	
	H2-1 C		N	7,5	46	28	36			49	38	0	
	H2-1 C		O	7,5	43	23	26			45	35	0	
	H2-1 C		W	7,5	46	32	39			50	38	0	
	H2-1 C		Z	7,5	39	30	34			43	31	0	
	H2-2 A		N	1,5	43	20	30			45	34	0	
	H2-2 A		O	1,5	39	13	26			42	31	0	
	H2-2 A		W	1,5	40	24	26			42	32	3	
	H2-2 A		Z	1,5	33	21	22			36	25	0	
	H2-2 B		N	4,5	44	23	32			47	36	0	
	H2-2 B		O	4,5	41	16	27			44	33	0	
	H2-2 B		W	4,5	41	27	27			44	33	0	
	H2-2 B		Z	4,5	36	24	24			39	28	0	
	H2-2 C		N	7,5	46	26	33			49	38	0	
	H2-2 C		O	7,5	46	24	28			48	37	0	
	H2-2 C		W	7,5	44	31	29			47	36	0	
	H2-2 C		Z	7,5	42	28	27			45	34	0	
	H3-1 A		N	1,5	43	22	45			51	37	3	
	H3-1 A		O	1,5	38	20	28			41	30	0	
	H3-1 A		W	1,5	43	28	49			55	40	4	
	H3-1 A		Z	1,5	26	27	45			50	35	0	
	H3-1 B		N	4,5	45	24	44			51	38	0	
	H3-1 B		O	4,5	40	22	30			43	32	0	
	H3-1 B		W	4,5	44	32	50			55	40	0	
	H3-1 B		Z	4,5	33	31	45			50	35	0	
	H3-1 C		N	7,5	47	27	54			52	40	0	
	H3-1 C		O	7,5	43	25	31			45	35	0	
	H3-1 C		W	7,5	45	34	49			55	41	0	
	H3-1 C		Z	7,5	36	34	45			50	35	0	
	H3-2 A		N	1,5	47	17	45			53	40	5	
	H3-2 A		O	1,5	38	19	28			41	30	0	
	H3-2 A		W	1,5	44	28	49			55	40	5	
	H3-2 A		Z	1,5	33	24	45			50	35	0	
	H3-2 B		N	4,5	48	25	44			53	41	0	
	H3-2 B		O	4,5	40	21	30			43	32	0	
	H3-2 B		W	4,5	45	32	49			55	41	0	
	H3-2 B		Z	4,5	36	27	44			50	35	0	
	H3-2 C		N	7,5	49	27	44			53	42	0	
	H3-2 C		O	7,5	44	24	32			47	36	0	
	H3-2 C		W	7,5	46	34	49			55	41	0	
	H3-2 C		Z	7,5	42	31	44			50	36	0	
	I1-1 A	8	I1-1 A	N	1,5	47	18	45			53	40	6
	I1-1 A		O	1,5	40	18	30			43	32	0	
	I1-1 A		W	1,5	48	27	49			55	42	8	
	I1-1 A		Z	1,5	41	24	44			50	36	1	
	I1-1 B		N	4,5	48	29	45			53	41	1	
	I1-1 B		O	4,5	42	20	32			44	34	0	
	I1-1 B		W	4,5	49	34	49			56	42	1	
	I1-1 B		Z	4,5	42	29	44			50	37	0	
	I1-1 C		N	7,5	50	30	44			54	42	0	
	I1-1 C		O	7,5	43	23	33			46	35	0	
	I1-1 C		W	7,5	49	35	49			56	43	0	
	I1-1 C		Z	7,5	44	32	44			51	38	0	
	I1-2 A		N	1,5	50	11	45			54	43	8	
	I1-2 A		O	1,5	41	20	30			44	33	0	
	I1-2 A		W	1,5	49	24	48			55	42	9	
	I1-2 A		Z	1,5	42	24	45			51	37	6	
	I1-2 B		N	4,5	50	21	44			54	42	1	
	I1-2 B		O	4,5	43	22	33			45	35	0	
	I1-2 B		W	4,5	49	32	48			56	43	1	
	I1-2 B		Z	4,5	43	32	44			51	37	0	
	I1-2 C		N	7,5	52	23	44			55	44	0	
I1-2 C	O	7,5	46	25	35			48	37	0			
I1-2 C	W	7,5	50	34	48			56	43	0			
I1-2 C	Z	7,5	44	34	44			51	38	0			
I1-3 A	N	1,5	50	23	48			56	43	9			
I1-3 A	O	1,5	51	2	45			55	43	8			
I1-3 A	W	1,5	43	24	45			52	38	4			
I1-3 A	Z	1,5	42	21	32			45	34	0			
I1-3 B	N	4,5	51	31	48			56	44	2			
I1-3 B	O	4,5	51	13	44			54	43	0			
I1-3 B	W	4,5	44	32	44			51	38	1			
I1-3 B	Z	4,5	44	24	35			47	36	0			
I1-3 C	N	7,5	52	33	48			56	44	0			
I1-3 C	O	7,5	52	14	44			55	43	0			

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnlight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm						
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg									
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)											
I	I1-3	17	I1-3 C	W	7,5	45	34	44	7 x 49 dB 2 x 50 dB 5 x 52 dB		52	39	0						
	I1-3		I1-3 C	Z	7,5	46	27	36			49	38	0						
	I1-4		I1-4 A	N	1,5	51	21	48			56	43	7						
	I1-4		I1-4 A	O	1,5	50	10	45			54	42	5						
	I1-4		I1-4 A	W	1,5	48	23	45			53	40	7						
	I1-4		I1-4 A	Z	1,5	41	22	30			44	33	0						
	I1-4		I1-4 B	N	4,5	51	30	48			56	44	1						
	I1-4		I1-4 B	O	4,5	49	10	45			54	42	1						
	I1-4		I1-4 B	W	4,5	49	30	45			53	41	1						
	I1-4		I1-4 B	Z	4,5	43	25	36			46	35	0						
	I1-4		I1-4 C	N	7,5	52	31	48			56	44	0						
	I1-4		I1-4 C	O	7,5	50	10	45			54	43	0						
	I1-4		I1-4 C	W	7,5	49	32	45			53	42	0						
	I1-4		I1-4 C	Z	7,5	45	28	37			48	37	0						
	I2-1		17	I2-1 A	N	1,5	47	12			43	52	39	2					
	I2-1			I2-1 A	O	1,5	42	13			40	48	35	0					
	I2-1			I2-1 A	W	1,5	47	22			36	50	39	5					
	I2-1			I2-1 A	Z	1,5	39	23			25	42	31	0					
	I2-1			I2-1 B	N	4,5	48	18			44	53	41	0					
	I2-1			I2-1 B	O	4,5	44	17			41	49	37	0					
	I2-1			I2-1 B	W	4,5	49	25			38	51	40	0					
	I2-1			I2-1 B	Z	4,5	42	27			26	44	33	0					
	I2-1			I2-1 C	N	7,5	49	21			44	53	42	0					
	I2-1			I2-1 C	O	7,5	46	23			41	50	38	0					
	I2-1			I2-1 C	W	7,5	49	29			38	52	41	0					
	I2-1			I2-1 C	Z	7,5	46	30			28	48	37	0					
	I2-2			17	I2-2 A	N	1,5	42			18	32	45	34	0				
	I2-2				I2-2 A	O	1,5	38			13	26	41	30	0				
	I2-2				I2-2 A	W	1,5	35			24	36	42	29	0				
	I2-2				I2-2 A	Z	1,5	41			23	33	44	33	0				
	I2-2				I2-2 B	N	4,5	46			24	34	48	38	0				
	I2-2				I2-2 B	O	4,5	40			16	27	43	32	0				
	I2-2				I2-2 B	W	4,5	37			27	38	45	31	0				
	I2-2				I2-2 B	Z	4,5	42			28	34	46	34	0				
	I2-2				I2-2 C	N	7,5	48			26	36	51	40	0				
	I2-2				I2-2 C	O	7,5	43			22	29	45	35	0				
	I2-2				I2-2 C	W	7,5	42			30	38	47	35	0				
	I2-2				I2-2 C	Z	7,5	45			31	35	48	36	0				
	I2-3				17	I2-3 A	N	1,5			45	18	31	48	37	2			
	I2-3					I2-3 A	O	1,5			40	12	30	43	32	0			
	I2-3					I2-3 A	W	1,5			45	22	28	47	36	5			
	I2-3					I2-3 A	Z	1,5			40	26	29	43	32	0			
	I2-3					I2-3 B	N	4,5			47	23	33	49	39	0			
	I2-3					I2-3 B	O	4,5			42	15	32	45	34	0			
	I2-3					I2-3 B	W	4,5			46	24	29	48	38	0			
	I2-3					I2-3 B	Z	4,5			42	28	30	45	34	0			
	I2-3					I2-3 C	N	7,5			48	27	34	51	40	0			
	I2-3					I2-3 C	O	7,5			44	22	33	47	36	0			
I2-3	I2-3 C	W				7,5	47	28	31	49	38	0							
I2-3	I2-3 C	Z				7,5	45	31	32	47	36	0							
J	J1-1	8				J1-1 A	N	1,5	45	10	49	12 x 49 dB 2 x 50 dB		55	40	0			
	J1-1					J1-1 A	O	1,5	45	14	45			52	39	0			
	J1-1					J1-1 A	W	1,5	43	24	45			51	38	0			
	J1-1					J1-1 A	Z	1,5	42	22	32			44	34	0			
	J1-1					J1-1 B	N	4,5	47	10	49			55	42	0			
	J1-1					J1-1 B	O	4,5	46	17	45			52	39	0			
	J1-1					J1-1 B	W	4,5	44	26	45			52	38	0			
	J1-1					J1-1 B	Z	4,5	42	26	35			46	34	0			
	J1-1					J1-1 C	N	7,5	50	10	49			56	43	0			
	J1-1					J1-1 C	O	7,5	48	22	45			53	41	0			
	J1-1					J1-1 C	W	7,5	48	30	45			53	40	0			
	J1-1					J1-1 C	Z	7,5	43	30	37			47	35	0			
	J1-2		8			J1-2 A	N	1,5	43	18	45			51	37	0			
	J1-2					J1-2 A	O	1,5	45	10	49			54	40	0			
	J1-2					J1-2 A	W	1,5	41	23	32			45	34	0			
	J1-2					J1-2 A	Z	1,5	44	19	45			51	38	0			
	J1-2					J1-2 B	N	4,5	44	21	45			51	38	0			
	J1-2					J1-2 B	O	4,5	47	10	49			55	41	0			
	J1-2					J1-2 B	W	4,5	42	26	34			45	34	0			
	J1-2					J1-2 B	Z	4,5	45	22	45			52	39	0			
	J1-2					J1-2 C	N	7,5	47	25	45			52	40	0			
	J1-2					J1-2 C	O	7,5	49	10	48			56	43	0			
	J1-2					J1-2 C	W	7,5	44	30	36			48	37	0			
	J1-2					J1-2 C	Z	7,5	48	27	45			53	41	0			
	J1-3			8		J1-3 A	N	1,5	43	17	45			51	38	0			
	J1-3					J1-3 A	O	1,5	44	10	49			54	40	0			
	J1-3					J1-3 A	W	1,5	43	23	28			45	34	0			
	J1-3					J1-3 A	Z	1,5	42	20	45			51	37	0			
	J1-3					J1-3 B	N	4,5	44	23	45			51	38	0			
	J1-3					J1-3 B	O	4,5	45	10	49			55	41	0			
	J1-3					J1-3 B	W	4,5	44	25	31			46	35	0			
	J1-3					J1-3 B	Z	4,5	43	23	45			51	38	0			
	J1-3					J1-3 C	N	7,5	47	28	44			52	40	0			
	J1-3					J1-3 C	O	7,5	48	10	49			55	42	0			
	J1-3					J1-3 C	W	7,5	47	30	33			50	39	0			
	J1-3					J1-3 C	Z	7,5	47	26	45			52	40	0			
	J1-4				8	J1-4 A	N	1,5	44	13	45			51	38	0			
	J1-4					J1-4 A	O	1,5	43	-2	49			54	39	0			
	J1-4					J1-4 A	W	1,5	43	22	27			46	35	0			
	J1-4					J1-4 A	Z	1,5	43	21	46			52	38	0			
	J1-4					J1-4 B	N	4,5	45	19	45			52	39	0			
	J1-4					J1-4 B	O	4,5	44	1	49			54	40	0			
	J1-4					J1-4 B	W	4,5	44	25	31			47	36	0			
	J1-4					J1-4 B	Z	4,5	45	24	45			52	39	0			
	J1-4					J1-4 C	N	7,5	49	26	45			53	41	0			
	J1-4					J1-4 C	O	7,5	46	7	49			55	41	0			
	J1-4					J1-4 C	W	7,5	47	28	33			50	39	0			
	J1-4					J1-4 C	Z	7,5	47	28	45			53	40	0			
J2-1	21	J2-1 A				N	1,5	46	22	44	12 x 49 dB 2 x 50 dB		51	39	0				
J2-1		J2-1 A				O	1,5	43	10	39			48	36	0				
J2-1		J2-1 A				W	1,5	44	24	39			48	36	2				
J2-1		J2-1 A				Z	1,5	40	24	27			43	32	0				
J2-1		J2-1 B				N	4,5	47	23	45			53	40	0				
J2-1		J2-1 B				O	4,5	43	14	40			48	36	0				
J2-1		J2-1 B				W	4,5	45	26	40			49	38	0				
J2-1		J2-1 B				Z	4,5	42	26	29			45	34	0				
J2-1		J2-1 C				N	7,5	49	25	45			53	41	0				
J2-1		J2-1 C				O	7,5	46	23	40			50	38	0				
J2-1		J2-1 C				W	7,5	47	29	40			51	39	0				
J2-1		J2-1 C				Z	7,5	46	30	30			48	38	0				
J2-2		21	J2-2 A			N	1,5	45	22	42			12 x 49 dB 2 x 50 dB		50	37	0		
J2-2			J2-2 A			O	1,5	44	5	37					48	37	0		
J2-2			J2-2 A			W	1,5	42	21	40					47	35	0		
J2-2			J2-2 A			Z	1,5	41	23	22					43	32	0		
J2-2			J2-2 B			N	4,5	46	23	38					51	39	0		
J2-2			J2-2 B			O	4,5	45	8	38					48	37	0		
J2-2			J2-2 B			W	4,5	43	23	40					48	36	0		
J2-2			J2-2 B			Z	4,5	42	26	24					44	34	0		
J2-2			J2-2 C			N	7,5	49	25	44					53	41	0		
J2-2			J2-2 C			O	7,5	48	14	39					51	40	0		
J2-2			J2-2 C			W	7,5	46	27	40					50	38	0		
J2-2			J2-2 C			Z	7,5	45	29	27					47	37	0		
J2-3			21	J2-3 A		N	1,5	43	19	33					12 x 49 dB 2 x 50 dB		46	35	1
J2-3				J2-3 A		O	1,5	42	6	23							45	34	0
J2-3				J2-3 A		W	1,5	39	25	31							42	31	0
J2-3				J2-3 A		Z	1,5	43	22	28							46	35	0
J2-3				J2-3 B		N	4,5	45	21	35							48	37	0
J2-3				J2-3 B		O	4,5	44	9	26							46	36	0
J2-3				J2-3 B		W	4,5	41	27	33							44	33	0
J2-3				J2-3 B		Z	4,5	44	25	29							47	36	0
J2-3				J2-3 C		N	7,5	48	26	35							50	39	0

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnlight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2 Scherm 7m	Bosscheweg SMA-NL8 G+	Heem van Selis (30 km/uur)	A2	Bosscheweg			
L	J2-3	10	J2-3 C	O	7,5	46	16	29			48	37	0
	J2-3		J2-3 C	W	7,5	44	30	34			47	36	0
	J2-3		J2-3 C	Z	7,5	47	29	30			49	38	0
	J2-4		J2-4 A	N	1,5	43	12	28			45	35	0
	J2-4		J2-4 A	O	1,5	42	6	34			45	34	0
	J2-4		J2-4 A	W	1,5	41	22	26			43	32	0
	J2-4		J2-4 A	Z	1,5	44	22	31			46	36	0
	J2-4		J2-4 B	N	4,5	45	16	32			47	37	0
	J2-4		J2-4 B	O	4,5	45	10	36			48	37	0
	J2-4		J2-4 B	W	4,5	43	25	28			45	34	0
	J2-4		J2-4 B	Z	4,5	45	24	33			48	37	0
	J2-4		J2-4 C	N	7,5	47	24	35			50	39	0
	J2-4		J2-4 C	O	7,5	47	17	38			50	39	0
	J2-4		J2-4 C	W	7,5	46	28	30			48	38	0
	J2-4		J2-4 C	Z	7,5	47	29	34			49	39	0
	L1-1		L1-1 A	N	1,5	40	16	21			42	32	0
	L1-1		L1-1 A	O	1,5	41	9	28			44	33	0
	L1-1		L1-1 A	W	1,5	37	24	25			40	29	0
	L1-1		L1-1 A	Z	1,5	40	25	28			43	32	0
	L1-1		L1-1 B	N	4,5	43	21	22			45	35	0
	L1-1		L1-1 B	O	4,5	42	12	29			45	34	0
	L1-1		L1-1 B	W	4,5	39	26	26			42	31	0
	L1-1		L1-1 B	Z	4,5	41	28	29			44	33	0
	L1-1		L1-1 C	N	7,5	46	27	24			48	38	0
	L1-1		L1-1 C	O	7,5	44	20	31			47	36	0
	L1-1		L1-1 C	W	7,5	42	30	28			45	34	0
	L1-1		L1-1 C	Z	7,5	43	31	31			46	35	0
	L1-2		L1-2 A	N	1,5	41	15	23			43	33	0
	L1-2		L1-2 A	O	1,5	40	4	37			45	33	0
	L1-2		L1-2 A	W	1,5	38	24	22			40	30	0
	L1-2		L1-2 A	Z	1,5	41	24	36			45	34	0
	L1-2		L1-2 B	N	4,5	43	21	27			46	35	0
	L1-2		L1-2 B	O	4,5	42	7	40			47	35	0
	L1-2		L1-2 B	W	4,5	40	26	24			43	32	0
	L1-2		L1-2 B	Z	4,5	42	26	38			47	35	0
	L1-2		L1-2 C	N	7,5	46	27	30			48	38	0
	L1-2		L1-2 C	O	7,5	44	13	41			49	37	0
	L1-2		L1-2 C	W	7,5	44	30	26			46	35	0
	L1-2		L1-2 C	Z	7,5	44	30	38			48	38	0
	L2-1		L2-1 A	N	1,5	41	6	44			50	36	0
	L2-1		L2-1 A	O	1,5	40	16	48			54	38	0
	L2-1		L2-1 A	W	1,5	41	23	29			43	33	0
	L2-1		L2-1 A	Z	1,5	35	23	45			50	35	0
	L2-1		L2-1 B	N	4,5	43	10	44			50	37	0
	L2-1		L2-1 B	O	4,5	43	19	48			54	40	0
	L2-1		L2-1 B	W	4,5	42	25	32			45	34	0
	L2-1		L2-1 B	Z	4,5	34	25	44			49	34	0
	L2-1		L2-1 C	N	7,5	47	19	43			52	40	0
	L2-1		L2-1 C	O	7,5	45	27	48			54	40	0
	L2-1		L2-1 C	W	7,5	44	30	33			47	36	0
	L2-1		L2-1 C	Z	7,5	35	30	44			49	34	0
	L2-2		L2-2 A	N	1,5	40	1	43			49	35	0
	L2-2		L2-2 A	O	1,5	43	16	48			54	39	0
	L2-2		L2-2 A	W	1,5	42	22	23			44	34	0
	L2-2		L2-2 A	Z	1,5	36	20	44			49	34	0
	L2-2		L2-2 B	N	4,5	44	4	43			50	37	0
	L2-2		L2-2 B	O	4,5	45	19	49			54	40	0
	L2-2		L2-2 B	W	4,5	42	25	30			45	34	0
	L2-2		L2-2 B	Z	4,5	37	23	43			49	34	0
	L2-2		L2-2 C	N	7,5	47	11	43			52	40	0
	L2-2		L2-2 C	O	7,5	47	26	48			55	41	0
	L2-2		L2-2 C	W	7,5	44	29	32			47	36	0
	L2-2		L2-2 C	Z	7,5	40	29	43			49	35	0
	L2-3		L2-3 A	N	1,5	45	5	45			52	38	0
	L2-3		L2-3 A	O	1,5	41	16	48			54	39	0
	L2-3		L2-3 A	W	1,5	42	22	23			45	34	0
	L2-3		L2-3 A	Z	1,5	37	17	43			49	34	0
	L2-3		L2-3 B	N	4,5	47	9	44			52	39	0
	L2-3		L2-3 B	O	4,5	42	19	49			54	39	0
	L2-3		L2-3 B	W	4,5	43	24	28			45	35	0
	L2-3		L2-3 B	Z	4,5	38	20	43			48	34	0
	L2-3		L2-3 C	N	7,5	48	18	44			53	41	0
	L2-3		L2-3 C	O	7,5	44	26	48			54	40	0
	L2-3		L2-3 C	W	7,5	45	28	31			48	37	0
	L2-3		L2-3 C	Z	7,5	42	26	43			49	36	0
	L3-1		L3-1 A	N	1,5	45	20	28			47	36	0
	L3-1		L3-1 A	O	1,5	40	8	20			42	32	0
	L3-1		L3-1 A	W	1,5	38	22	26			41	30	0
	L3-1		L3-1 A	Z	1,5	36	22	20			39	28	0
	L3-1		L3-1 B	N	4,5	46	21	29			48	38	0
	L3-1		L3-1 B	O	4,5	40	11	23			43	32	0
	L3-1		L3-1 B	W	4,5	40	25	28			43	32	0
	L3-1		L3-1 B	Z	4,5	38	25	22			41	30	0
	L3-1		L3-1 C	N	7,5	47	27	31			50	39	0
	L3-1		L3-1 C	O	7,5	43	18	26			45	34	0
	L3-1		L3-1 C	W	7,5	43	29	29			46	35	0
	L3-1		L3-1 C	Z	7,5	43	28	25			46	35	0
	L3-2		L3-2 A	N	1,5	45	19	29			47	36	0
	L3-2		L3-2 A	O	1,5	39	8	21			42	31	0
	L3-2		L3-2 A	W	1,5	40	21	20			42	32	0
	L3-2		L3-2 A	Z	1,5	35	23	22			38	27	0
	L3-2		L3-2 B	N	4,5	46	21	30			49	38	0
	L3-2		L3-2 B	O	4,5	40	16	23			43	32	0
	L3-2		L3-2 B	W	4,5	41	24	21			44	33	0
	L3-2		L3-2 B	Z	4,5	37	27	24			40	29	0
	L3-2		L3-2 C	N	7,5	48	27	32			50	39	0
	L3-2		L3-2 C	O	7,5	43	20	26			45	35	0
	L3-2		L3-2 C	W	7,5	45	28	25			47	37	0
	L3-2		L3-2 C	Z	7,5	41	30	27			44	33	0
	L3-3		L3-3 A	N	1,5	44	19	32			46	35	0
	L3-3		L3-3 A	O	1,5	42	5	33			45	34	0
	L3-3		L3-3 A	W	1,5	40	21	24			42	32	0
	L3-3		L3-3 A	Z	1,5	35	23	26			38	27	0
	L3-3		L3-3 B	N	4,5	46	21	34			49	38	0
	L3-3		L3-3 B	O	4,5	42	10	36			46	35	0
	L3-3		L3-3 B	W	4,5	42	24	25			44	34	0
	L3-3		L3-3 B	Z	4,5	36	25	29			40	29	0
	L3-3		L3-3 C	N	7,5	48	26	35			51	40	0
	L3-3		L3-3 C	O	7,5	44	17	38			48	36	0
	L3-3		L3-3 C	W	7,5	46	28	27			48	37	0
	L3-3		L3-3 C	Z	7,5	39	28	33			43	31	0
M2-1	M1-1	8	M1-1 A	O	1,5	37	14	34			42	30	0
	M1-1		M1-1 A	W	1,5	35	28	27			40	28	0
	M1-1		M1-1 A	Z	1,5	26	26	31			38	23	0
	M1-1		M1-1 B	O	4,5	39	18	27			44	32	0
	M1-1		M1-1 B	W	4,5	37	31	28			42	30	0
	M1-1		M1-1 B	Z	4,5	29	30	37			43	28	0
	M1-1		M1-1 C	O	7,5	43	26	38			47	35	0
	M1-1		M1-1 C	W	7,5	42	34	29			45	34	0
M1-2	M1-2 A	N	1,5	39	14	22			41	31	0		
M1-2	M1-2 A	O	1,5	37	14	30			41	30	0		
M1-2	M1-2 A	W	1,5	36	26	24			39	28	0		
M1-2	M1-2 B	N	4,5	42	17	27			44	33	0		
M1-2	M1-2 B	O	4,5	40	18	33			44	32	0		
M1-2	M1-2 B	W	4,5	38	29	25			41	30	0		
M1-2	M1-2 C	N	7,5	47	23	30			49	38	0		
M1-2	M1-2 C	O	7,5	43	26	35			46	35	0		
M1-2	M1-2 C	W	7,5	43	32	27			46	35	0		
M2-1	M2-1 A	N	1,5	39	18	25			42	31	0		
M2-1	M2-1 A	O	1,5	38	14	29			41	30	0		

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art. 110g Wgh)	Lnlight (incl. art. 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Boschweg	Heem van Selis	A2	Boschweg			
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)					
M	M2-1	13	M2-1 A	W	1,5	36	26	23			39	29	0
	M2-1		M2-1 A	Z	1,5	27	24	22			33	21	0
	M2-1		M2-1 B	N	4,5	42	21	30			44	34	0
	M2-1		M2-1 B	O	4,5	40	17	32			43	32	0
	M2-1		M2-1 B	W	4,5	39	28	25			42	31	0
	M2-1		M2-1 B	Z	4,5	33	26	26			37	25	0
	M2-1		M2-1 C	N	7,5	46	27	32			48	38	0
	M2-1		M2-1 C	O	7,5	42	25	34			46	34	0
	M2-1		M2-1 C	W	7,5	44	32	27			47	36	0
	M2-1		M2-1 C	Z	7,5	39	30	31			43	31	0
	M2-2		M2-2 A	N	1,5	40	20	25			43	32	0
	M2-2		M2-2 A	O	1,5	39	14	31			42	31	0
	M2-2		M2-2 A	W	1,5	36	28	23			39	28	0
	M2-2		M2-2 A	Z	1,5	31	23	22			35	23	0
	M2-2		M2-2 B	N	4,5	44	22	32			46	36	0
	M2-2		M2-2 B	O	4,5	41	18	33			44	33	0
	M2-2		M2-2 B	W	4,5	39	28	25			42	31	0
	M2-2		M2-2 B	Z	4,5	37	26	26			40	29	0
	M2-2		M2-2 C	N	7,5	47	27	33			49	38	0
	M2-2		M2-2 C	O	7,5	44	25	35			47	36	0
	M2-2		M2-2 C	W	7,5	43	32	27			46	35	0
	M2-2		M2-2 C	Z	7,5	40	29	30			43	32	0
	M2-3		M2-3 A	N	1,5	37	8	44			50	35	0
	M2-3		M2-3 A	O	1,5	36	19	48			53	38	0
	M2-3		M2-3 A	W	1,5	35	25	28			39	28	0
	M2-3		M2-3 A	Z	1,5	8	26	42			47	31	0
	M2-3		M2-3 B	N	4,5	40	12	44			50	35	0
	M2-3		M2-3 B	O	4,5	38	22	48			53	38	0
	M2-3		M2-3 B	W	4,5	38	29	27			41	30	0
	M2-3		M2-3 B	Z	4,5	8	30	42			48	32	0
	M2-3		M2-3 C	N	7,5	45	18	44			51	38	0
	M2-3		M2-3 C	O	7,5	41	27	48			54	39	0
	M2-3		M2-3 C	W	7,5	40	32	30			44	33	0
	M2-3		M2-3 C	Z	7,5	8	34	42			48	32	0
	M2-4		M2-4 A	N	1,5	38	9	44			50	35	0
	M2-4		M2-4 A	O	1,5	37	20	48			54	38	0
	M2-4		M2-4 A	W	1,5	37	24	26			40	29	0
	M2-4		M2-4 A	Z	1,5	8	21	44			49	33	0
	M2-4		M2-4 B	N	4,5	41	13	44			50	36	0
	M2-4		M2-4 B	O	4,5	39	23	49			54	39	0
	M2-4		M2-4 B	W	4,5	39	26	29			42	31	0
	M2-4		M2-4 B	Z	4,5	8	26	44			49	33	0
	M2-4		M2-4 C	N	7,5	46	19	43			51	39	0
	M2-4		M2-4 C	O	7,5	41	28	49			54	39	0
	M2-4		M2-4 C	W	7,5	41	30	31			45	34	0
	M2-4		M2-4 C	Z	7,5	8	30	44			49	33	0
	M2-5		M2-5 A	N	1,5	39	8	44			50	35	0
	M2-5		M2-5 A	O	1,5	38	18	49			54	38	0
	M2-5		M2-5 A	W	1,5	38	24	25			41	30	0
	M2-5		M2-5 A	Z	1,5	8	21	44			49	34	0
	M2-5		M2-5 B	N	4,5	41	12	44			50	36	0
	M2-5		M2-5 B	O	4,5	41	22	49			54	39	0
M2-5	M2-5 B	W	4,5	40	26	28			42	32	0		
M2-5	M2-5 B	Z	4,5	8	24	44			49	33	0		
M2-5	M2-5 C	N	7,5	47	18	44			52	40	0		
M2-5	M2-5 C	O	7,5	45	29	49			54	40	0		
M2-5	M2-5 C	W	7,5	42	30	30			45	34	0		
M2-5	M2-5 C	Z	7,5	8	29	44			49	33	0		
M2-6	M2-6 A	N	1,5	40	7	44			50	36	0		
M2-6	M2-6 A	O	1,5	38	17	49			54	38	0		
M2-6	M2-6 A	W	1,5	39	24	24			41	31	0		
M2-6	M2-6 A	Z	1,5	22	21	44			49	33	0		
M2-6	M2-6 B	N	4,5	42	11	44			50	36	0		
M2-6	M2-6 B	O	4,5	39	21	49			54	39	0		
M2-6	M2-6 B	W	4,5	40	26	27			43	32	0		
M2-6	M2-6 B	Z	4,5	26	24	44			49	33	0		
M2-6	M2-6 C	N	7,5	48	18	44			52	40	0		
M2-6	M2-6 C	O	7,5	42	28	49			54	39	0		
M2-6	M2-6 C	W	7,5	44	30	29			46	36	0		
M2-6	M2-6 C	Z	7,5	26	28	44			49	33	0		
M2-7	M2-7 A	N	1,5	42	10	45			51	37	0		
M2-7	M2-7 A	O	1,5	39	17	49			54	39	0		
M2-7	M2-7 A	W	1,5	39	24	24			42	31	0		
M2-7	M2-7 A	Z	1,5	30	21	44			49	34	0		
M2-7	M2-7 B	N	4,5	44	14	44			51	37	0		
M2-7	M2-7 B	O	4,5	41	19	49			54	39	0		
M2-7	M2-7 B	W	4,5	40	26	26			43	32	0		
M2-7	M2-7 B	Z	4,5	33	24	44			49	34	0		
M2-7	M2-7 C	N	7,5	46	22	44			52	39	0		
M2-7	M2-7 C	O	7,5	43	27	49			54	40	0		
M2-7	M2-7 C	W	7,5	44	30	28			46	36	0		
M2-7	M2-7 C	Z	7,5	34	28	44			49	34	0		
N	N1	1	N1 A	N	1,5	44	10	33			47	36	0
	N1		N1 A	O	1,5	44	18	45			51	38	0
	N1		N1 A	W	1,5	51	22	39			53	42	9
	N1		N1 A	Z	1,5	44	25	46			52	38	4
	N1		N1 B	N	4,5	53	10	35			55	44	2
	N1		N1 B	O	4,5	46	21	45			52	39	0
	N1		N1 B	W	4,5	53	27	39			55	44	4
	N1		N1 B	Z	4,5	45	30	47			53	39	1
	N1		N1 C	N	7,5	53	10	35			56	45	0
	N1		N1 C	O	7,5	48	24	45			53	41	0
	N1		N1 C	W	7,5	53	30	39			55	45	0
	N1		N1 C	Z	7,5	45	32	46			53	39	0
	N2	2	N2 A	N	1,5	46	10	25			48	37	1
	N2		N2 A	O	1,5	44	19	39			48	37	1
	N2		N2 A	W	1,5	52	22	26			54	43	9
	N2		N2 A	Z	1,5	42	22	41			48	35	0
	N2		N2 B	N	4,5	53	10	27			55	44	2
	N2		N2 B	O	4,5	46	22	40			50	38	0
	N2		N2 B	W	4,5	53	27	32			55	45	4
	N2		N2 B	Z	4,5	46	28	41			51	39	1
	N2		N2 C	N	7,5	53	10	28			56	46	0
	N2		N2 C	O	7,5	49	25	40			52	41	0
	N2		N2 C	W	7,5	53	31	33			56	45	0
	N2		N2 C	Z	7,5	47	32	41			51	40	0
	N3	2	N3 A	N	1,5	45	10	23			47	37	0
	N3		N3 A	O	1,5	44	19	34			47	36	0
	N3		N3 A	W	1,5	52	22	25			54	44	8
	N3		N3 A	Z	1,5	42	21	33			45	34	0
	N3		N3 B	N	4,5	53	10	25			55	45	2
	N3		N3 B	O	4,5	47	21	36			49	39	0
	N3		N3 B	W	4,5	53	28	30			55	45	4
	N3		N3 B	Z	4,5	45	28	35			48	37	1
	N3		N3 C	N	7,5	53	10	26			57	46	0
	N3		N3 C	O	7,5	50	26	36			52	42	0
	N3		N3 C	W	7,5	53	31	32			56	45	0
	N3		N3 C	Z	7,5	47	32	35			49	39	0
	N4	2	N4 A	N	1,5	46	10	23			48	38	0
	N4		N4 A	O	1,5	45	19	32			47	37	0
N4	N4 A		W	1,5	52	21	21			54	43	7	
N4	N4 A		Z	1,5	43	20	30			46	35	0	
N4	N4 B		N	4,5	53	10	24			55	45	2	
N4	N4 B		O	4,5	47	21	33			50	39	0	
N4	N4 B		W	4,5	53	28	28			55	45	4	
N4	N4 B		Z	4,5	46	29	31			48	38	1	
N4	N4 C		N	7,5	53	10	25			57	46	0	
N4	N4 C		O	7,5	50	25	34			52	42	0	
N4	N4 C		W	7,5	53	32	30			56	46	0	
N4	N4 C		Z	7,5	48	32	33			50	39	0	
N5		N5 A	N	1,5	47	10	18			49	39	0	

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art. 110g Wgh)	Lnlight (incl. art. 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm	
						A2	Boschweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg				
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 kn/uur)						
O	N5	2	N5 A	O	1,5	47	18	29	14 x 50 dB 4 x 51 dB 1 x 52 dB 9 x 53 dB		49	38	0	
	N5		N5 A	W	1,5	52	21	19			54	44	7	
	N5		N5 A	Z	1,5	45	20	28			47	37	0	
	N5		N5 B	N	4,5	53	10	19			56	45	2	
	N5		N5 B	O	4,5	49	21	31			51	41	0	
	N5		N5 B	W	4,5	53	28	26			56	45	4	
	N5		N5 B	Z	4,5	47	29	29			49	38	0	
	N5		N5 C	N	7,5	56	10	21			58	47	0	
	N5		N5 C	O	7,5	52	25	32			54	44	0	
	N5		N5 C	W	7,5	53	32	28			57	46	0	
	N5		N5 C	Z	7,5	48	32	30			51	40	0	
	N6		1	N6 A	N	1,5	53	10			14	55	44	3
	N6	N6 A		O	1,5	48	18	27			50	40	0	
	N6	N6 A		W	1,5	52	20	15			54	44	5	
	N6	N6 A		Z	1,5	45	20	24			47	37	0	
	N6	N6 B		N	4,5	53	10	14			57	47	1	
	N6	N6 B		O	4,5	51	21	28			53	43	0	
	N6	N6 B		W	4,5	53	27	23			56	45	3	
	N6	N6 B		Z	4,5	46	27	25			48	38	0	
	N6	N6 C		N	7,5	58	10	0			60	49	0	
	N6	N6 C		O	7,5	53	25	29			56	46	0	
	N6	N6 C		W	7,5	53	31	24			57	47	0	
	N6	N6 C		Z	7,5	48	30	27			51	40	0	
	O1	5	O1 A	N	1,5	47	10	23			49	39	1	
	O1		O1 A	O	1,5	45	18	28			48	37	0	
	O1		O1 A	W	1,5	44	20	33			47	36	0	
	O1		O1 A	Z	1,5	45	19	31			48	37	2	
	O1		O1 B	N	4,5	50	10	24			52	42	0	
	O1		O1 B	O	4,5	48	20	30			50	39	0	
	O1		O1 B	W	4,5	48	25	34			50	39	0	
	O1		O1 B	Z	4,5	48	23	33			50	39	1	
	O1		O1 C	N	7,5	53	10	25			55	45	0	
	O1		O1 C	O	7,5	51	25	32			53	42	0	
	O1		O1 C	W	7,5	50	27	35			52	42	0	
	O1		O1 C	Z	7,5	50	28	34			52	41	0	
	O2	8	O2 A	N	1,5	48	10	21			50	40	2	
	O2		O2 A	O	1,5	46	14	36			49	38	0	
	O2		O2 A	W	1,5	45	19	26			47	36	0	
	O2		O2 A	Z	1,5	43	22	33			46	35	0	
	O2		O2 B	N	4,5	50	10	23			52	42	0	
	O2		O2 B	O	4,5	48	18	37			51	40	0	
	O2		O2 B	W	4,5	47	22	27			49	39	0	
	O2		O2 B	Z	4,5	45	25	35			48	37	0	
	O2		O2 C	N	7,5	53	10	24			56	45	0	
	O2		O2 C	O	7,5	51	23	38			54	43	0	
	O2		O2 C	W	7,5	50	26	29			52	42	0	
	O2		O2 C	Z	7,5	47	28	36			50	39	0	
	O3	5	O3 A	N	1,5	44	10	22			46	36	0	
	O3		O3 A	O	1,5	45	6	44			51	38	0	
	O3		O3 A	W	1,5	43	20	37			47	35	0	
	O3		O3 A	Z	1,5	43	22	45			51	38	0	
	O3		O3 B	N	4,5	47	13	24			49	39	0	
	O3		O3 B	O	4,5	47	10	44			52	39	0	
	O3		O3 B	W	4,5	45	23	39			49	37	0	
	O3		O3 B	Z	4,5	45	25	46			52	39	0	
	O3		O3 C	N	7,5	50	21	25			52	42	0	
	O3		O3 C	O	7,5	49	16	44			53	42	0	
	O3		O3 C	W	7,5	48	27	39			51	40	0	
	O3		O3 C	Z	7,5	48	30	46			53	41	0	
	O4	5	O4 A	N	1,5	45	7	25			47	37	0	
	O4		O4 A	O	1,5	42	8	38	46	35	0			
	O4		O4 A	W	1,5	43	23	38	47	35	0			
	O4		O4 A	Z	1,5	43	24	42	49	37	1			
	O4		O4 B	N	4,5	47	11	26	49	39	0			
	O4		O4 B	O	4,5	44	12	39	48	37	0			
	O4		O4 B	W	4,5	45	27	40	50	38	0			
	O4		O4 B	Z	4,5	45	28	43	51	38	0			
	O4		O4 C	N	7,5	50	17	27	52	41	0			
	O4		O4 C	O	7,5	47	17	39	51	40	0			
	O4		O4 C	W	7,5	48	30	41	52	40	0			
	O4		O4 C	Z	7,5	48	31	44	52	40	0			
	O5	5	O5 A	N	1,5	46	10	29	48	38	1			
	O5		O5 A	O	1,5	44	18	35	47	36	0			
	O5		O5 A	W	1,5	44	21	37	48	36	1			
	O5		O5 A	Z	1,5	40	24	43	49	35	0			
	O5		O5 B	N	4,5	49	10	31	51	41	0			
	O5		O5 B	O	4,5	46	20	38	49	38	0			
	O5		O5 B	W	4,5	49	23	39	51	40	0			
	O5		O5 B	Z	4,5	42	29	44	50	36	0			
	O5		O5 C	N	7,5	52	10	32	54	44	0			
	O5		O5 C	O	7,5	48	24	38	51	40	0			
	O5		O5 C	W	7,5	50	27	39	53	42	0			
	O5		O5 C	Z	7,5	43	32	44	51	37	0			
	P	P1	8	P1 A	N	1,5	51	10	8	16 x 53 dB + dove gevels 2e verdieping noordzijde		53	42	1
		P1		P1 A	O	1,5	47	17	30			49	39	0
		P1		P1 A	W	1,5	44	19	23			48	36	0
		P1		P1 A	Z	1,5	44	20	20			46	36	0
		P1		P1 B	N	4,5	53	10	10			55	45	0
		P1		P1 B	O	4,5	50	19	31			52	41	0
		P1		P1 B	W	4,5	47	21	25			49	39	0
		P1		P1 B	Z	4,5	47	24	22			49	38	0
		P1		P1 C	N	7,5	57	10	10			59	48	0
		P1		P1 C	O	7,5	53	24	32			55	45	0
		P1		P1 C	W	7,5	51	23	26			53	43	0
		P1		P1 C	Z	7,5	49	28	24			51	41	0
		P2	8	P2 A	N	1,5	50	10	7			52	41	1
		P2		P2 A	O	1,5	45	16	16			47	37	0
		P2		P2 A	W	1,5	47	20	28			49	39	1
		P2		P2 A	Z	1,5	47	22	26			50	39	2
		P2		P2 B	N	4,5	53	10	8			55	44	0
P2		P2 B		O	4,5	48	18	18	50			40	0	
P2		P2 B		W	4,5	52	22	28	54			43	1	
P2		P2 B		Z	4,5	49	25	27	51			40	0	
P2		P2 C		N	7,5	56	10	7	58			48	0	
P2		P2 C		O	7,5	52	21	21	54			44	0	
P2		P2 C		W	7,5	53	26	29	56			46	0	
P2		P2 C		Z	7,5	50	29	29	52			41	0	
Q1-1		6	Q1-1 A	N	1,5	45	10	21	48			37	0	
Q1-1			Q1-1 A	O	1,5	44	5	44	51			38	0	
Q1-1			Q1-1 A	W	1,5	44	22	44	51			37	0	
Q1-1			Q1-1 A	Z	1,5	43	22	48	54			39	0	
Q1-1			Q1-1 B	N	4,5	48	13	23	50	40	0			
Q1-1	Q1-1 B		O	4,5	46	9	44	51	39	0				
Q1-1	Q1-1 B		W	4,5	46	24	44	51	39	0				
Q1-1	Q1-1 B		Z	4,5	44	25	49	54	40	0				
Q1-1	Q1-1 C		N	7,5	51	22	24	53	43	0				
Q1-1	Q1-1 C		O	7,5	49	15	44	53	42	0				
Q1-1	Q1-1 C		W	7,5	49	29	44	53	42	0				
Q1-1	Q1-1 C		Z	7,5	46	30	48	55	41	0				
Q1-2	Q1-2 A		N	1,5	46	10	21	48	38	0				
Q1-2	Q1-2 A		O	1,5	44	12	43	50	38	0				
Q1-2	Q1-2 A		W	1,5	43	21	44	50	37	0				
Q1-2	Q1-2 A		Z	1,5	43	22	48	54	39	0				
Q1-2	Q1-2 B		N	4,5	48	10	24	50	40	0				
Q1-2	Q1-2 B		O	4,5	46	15	43	51	39	0				
Q1-2	Q1-2 B		W	4,5	45	24	44	51	38	0				
Q1-2	Q1-2 B		Z	4,5	44	25	49	54	40	0				
Q1-2	Q1-2 C		N	7,5	52	10	27	54	43	0				
Q1-2	Q1-2 C		O	7,5	50	20	43	53	42	0				
Q1-2	Q1-2 C		W	7,5	49	28	44	53	41	0				
Q1-2	Q1-2 C		Z	7,5	46	30	49	55	41	0				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+)		Lnight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm		
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg	(excl. art 110g Wgh)	(incl. art 110g Wgh)				
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)								
Q	Q1-3	15	Q1-3 A	N	1,5	46	10	22	2 x 51 dB 4 x 52 dB 15 x 53 dB + dove gevels 2e bouwlaag noordzijde Q2		48	38	0			
	Q1-3 A		O	1,5	46	16	44	51			39	0				
	Q1-3 A		W	1,5	43	20	44	50			37	0				
	Q1-3 A		Z	1,5	44	23	48	54			40	0				
	Q1-3 B		N	4,5	49	10	24	51			40	0				
	Q1-3 B		O	4,5	48	19	44	52			41	0				
	Q1-3 B		W	4,5	45	23	44	51			38	0				
	Q1-3 B		Z	4,5	45	25	49	54			40	0				
	Q1-3 C		N	7,5	52	10	26	54			43	0				
	Q1-3 C		O	7,5	51	22	44	54			43	0				
	Q1-3 C		W	7,5	49	28	44	53			42	0				
	Q1-3 C		Z	7,5	46	30	48	55			41	0				
	Q2-1		Q2-1 A	N	1,5	49	10	5			51	40	0			
	Q2-1		Q2-1 A	O	1,5	45	13	22			47	36	0			
	Q2-1		Q2-1 A	W	1,5	46	20	29			48	38	0			
	Q2-1		Q2-1 A	Z	1,5	45	21	28			47	36	1			
	Q2-1		Q2-1 B	N	4,5	52	10	7			54	44	0			
	Q2-1		Q2-1 B	O	4,5	47	16	25			49	39	0			
	Q2-1		Q2-1 B	W	4,5	49	22	31			51	41	0			
	Q2-1		Q2-1 B	Z	4,5	46	24	32			48	37	0			
	Q2-1		Q2-1 C	N	7,5	56	10	7			58	47	0			
	Q2-1		Q2-1 C	O	7,5	52	20	28			54	43	0			
	Q2-1		Q2-1 C	W	7,5	53	26	32			55	44	0			
	Q2-1		Q2-1 C	Z	7,5	47	28	34			49	39	0			
	Q2-2		Q2-2 A	N	1,5	51	10	5			53	42	0			
	Q2-2		Q2-2 A	O	1,5	47	11	31			49	39	0			
	Q2-2		Q2-2 A	W	1,5	44	17	18			46	35	0			
	Q2-2		Q2-2 A	Z	1,5	43	20	30			46	35	0			
	Q2-2		Q2-2 B	N	4,5	53	10	7			56	45	0			
	Q2-2		Q2-2 B	O	4,5	50	14	33			52	42	0			
	Q2-2		Q2-2 B	W	4,5	47	20	22			49	39	0			
	Q2-2		Q2-2 B	Z	4,5	45	24	32			47	37	0			
	Q2-2		Q2-2 C	N	7,5	57	10	7			59	48	0			
	Q2-2		Q2-2 C	O	7,5	53	19	32			55	45	0			
	Q2-2		Q2-2 C	W	7,5	51	24	27			53	43	0			
	Q2-2		Q2-2 C	Z	7,5	46	29	35			49	38	0			
R	R1-1	8	R1-1 A	N	1,5	43	11	44	6 x 49 dB 3 x 51 dB 8 x 53 dB		50	37	0			
	R1-1 A		O	1,5	44	3	27	47			36	0				
	R1-1 A		W	1,5	44	22	48	54			40	0				
	R1-1 A		Z	1,5	43	23	44	51			37	0				
	R1-1 B		N	4,5	45	14	43	51			38	0				
	R1-1 B		O	4,5	45	7	29	47			37	0				
	R1-1 B		W	4,5	45	24	49	54			40	0				
	R1-1 B		Z	4,5	46	25	44	52			39	0				
	R1-1 C		N	7,5	48	21	43	52			41	0				
	R1-1 C		O	7,5	47	16	31	49			39	0				
	R1-1 C		W	7,5	47	28	48	55			41	0				
	R1-1 C		Z	7,5	48	28	44	52			40	0				
	R1-2		R1-2 A	N	1,5	44	11	44			51	37	0			
	R1-2		R1-2 A	O	1,5	44	10	22			46	36	0			
	R1-2		R1-2 A	W	1,5	44	22	48			54	40	0			
	R1-2		R1-2 A	Z	1,5	42	21	43			50	36	0			
	R1-2		R1-2 B	N	4,5	46	15	44			51	39	0			
	R1-2		R1-2 B	O	4,5	45	10	26			47	37	0			
	R1-2		R1-2 B	W	4,5	45	24	48			54	40	0			
	R1-2		R1-2 B	Z	4,5	43	23	43			50	37	0			
	R1-2		R1-2 C	N	7,5	49	20	44			53	42	0			
	R1-2		R1-2 C	O	7,5	48	10	29			50	39	0			
	R1-2		R1-2 C	W	7,5	47	29	48			55	41	0			
	R1-2		R1-2 C	Z	7,5	47	26	43			51	39	0			
	R1-3		R1-3 A	N	1,5	42	15	44			50	37	0			
	R1-3		R1-3 A	O	1,5	45	10	18			47	36	0			
	R1-3		R1-3 A	W	1,5	44	21	48			54	40	0			
	R1-3		R1-3 A	Z	1,5	43	20	44			50	37	0			
	R1-3		R1-3 B	N	4,5	45	18	43			51	38	0			
	R1-3		R1-3 B	O	4,5	46	10	21			48	38	0			
	R1-3		R1-3 B	W	4,5	45	24	48			54	40	0			
	R1-3		R1-3 B	Z	4,5	44	23	44			51	38	0			
	R1-3		R1-3 C	N	7,5	49	24	43			53	41	0			
	R1-3		R1-3 C	O	7,5	49	10	24			51	40	0			
	R1-3		R1-3 C	W	7,5	49	29	48			55	42	0			
	R1-3		R1-3 C	Z	7,5	48	26	44			52	40	0			
	R1-4		R1-4 A	N	1,5	44	18	45			51	38	0			
	R1-4		R1-4 A	O	1,5	45	10	18			47	37	0			
	R1-4		R1-4 A	W	1,5	44	21	48			54	40	0			
	R1-4		R1-4 A	Z	1,5	44	20	44			51	38	0			
	R1-4		R1-4 B	N	4,5	46	21	44			52	39	0			
	R1-4		R1-4 B	O	4,5	47	10	21			49	39	0			
	R1-4		R1-4 B	W	4,5	45	24	49			55	40	0			
	R1-4		R1-4 B	Z	4,5	46	23	44			51	39	0			
	R1-4		R1-4 C	N	7,5	50	25	44			54	42	0			
	R1-4		R1-4 C	O	7,5	51	10	23			53	43	0			
	R1-4		R1-4 C	W	7,5	48	28	49			55	42	0			
	R1-4		R1-4 C	Z	7,5	50	27	44			53	42	0			
	R2-1	9	R2-1 A	N	1,5	46	9	23			48	37	0			
	R2-1		R2-1 A	O	1,5	44	10	13			46	35	0			
	R2-1		R2-1 A	W	1,5	45	21	25			47	37	0			
	R2-1		R2-1 B	N	4,5	48	12	27			50	39	0			
	R2-1		R2-1 B	O	4,5	46	10	15			48	37	0			
	R2-1		R2-1 B	W	4,5	46	24	30			48	38	0			
	R2-1		R2-1 C	N	7,5	51	18	30			53	42	0			
	R2-1		R2-1 C	O	7,5	49	10	17			51	40	0			
	R2-1		R2-1 C	W	7,5	48	28	34			50	40	0			
	R2-2		R2-2 A	O	1,5	44	10	15			46	35	0			
	R2-2		R2-2 A	W	1,5	44	21	29			47	36	0			
	R2-2		R2-2 A	Z	1,5	47	18	24			49	38	0			
	R2-2		R2-2 B	O	4,5	45	10	16			47	37	0			
	R2-2		R2-2 B	W	4,5	45	24	33			48	37	0			
	R2-2		R2-2 B	Z	4,5	47	20	25			49	38	0			
	R2-2		R2-2 C	O	7,5	48	10	18			50	40	0			
	R2-2		R2-2 C	W	7,5	47	27	36			50	39	0			
	R2-2		R2-2 C	Z	7,5	48	25	27			50	40	0			
	R	R3	8	R3 A	N	1,5	46	10			24			48	38	0
		R3 A		O	1,5	46	14	15			48			37	0	
		R3 A		W	1,5	46	20	36			49			38	0	
		R3 A		Z	1,5	44	20	32			46			35	0	
		R3 B		N	4,5	50	10	25			52			41	0	
R3 B		O		4,5	48	19	21	50	39	0						
R3 B		W		4,5	48	23	38	51	40	0						
R3 B		Z		4,5	44	24	34	47	36	0						
R3 C		N		7,5	53	10	26	56	45	0						
R3 C		O		7,5	50	22	23	53	42	0						
R3 C		W		7,5	51	26	39	54	43	0						
R3 C		Z		7,5	46	28	37	49	38	0						
S1-1	S1-1		S1-1 A	N	1,5	46	10	12			48	38	0			
	S1-1 A		O	1,5	45	2	12	47			36	0				
	S1-1 A		W	1,5	46	16	19	48			37	0				
	S1-1 A		Z	1,5	43	18	17	45			35	0				
	S1-1 B		N	4,5	49	10	13	51			41	0				
	S1-1 B		O	4,5	48	3	13	50			39	0				
	S1-1 B		W	4,5	48	19	23	50			40	0				
	S1-1 B		Z	4,5	44	21	19	46			36	0				
	S1-1 C		N	7,5	53	10	15	55			45	0				
	S1-1 C		O	7,5	51	10	15	53			43	0				
	S1-1 C		W	7,5	52	24	26	54			43	0				
	S1-1 C		Z	7,5	46	26	23	48			37	0				
	S1-2		S1-2 A	N	1,5	46	8	23			48	37	0			
	S1-2		S1-2 A	O	1,5	45	10	13			47	37	0			
	S1-2		S1-2 A	W	1,5	45	19	22			47	37	0			
	S1-2		S1-2 A	Z	1,5	44	20	21			46	36	0			
	S1-2		S1-2 B	N	4,5	48	12	26			50	40	0			

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)		Lnight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg	(scherm 7m, SMA-NL8 G+)	(incl. art 110g Wgh)		
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)						
S	S1-2	20	S1-2 B	O	4,5	48	10	15	3 x 49 dB 6 x 50 dB 1 x 51 dB 12 x 52 dB 33 x 53 dB + dove gevels 2e verdieping noordzijde S2, S3 en S4		50	39	0	
	S1-2		S1-2 B	W	4,5	46	22	24			49	38	0	
	S1-2		S1-2 B	Z	4,5	45	22	23			48	37	0	
	S1-2		S1-2 C	N	7,5	51	20	28			53	43	0	
	S1-2		S1-2 C	O	7,5	50	10	16			52	42	0	
	S1-2		S1-2 C	W	7,5	49	26	26			51	41	0	
	S1-2		S1-2 C	Z	7,5	48	26	25			50	40	0	
	S1-3		S1-3 A	N	1,5	44	9	18			46	36	0	
	S1-3		S1-3 A	W	1,5	43	21	31			45	35	0	
	S1-3		S1-3 A	Z	1,5	49	20	28			52	41	0	
	S1-3		S1-3 B	N	4,5	46	13	20			49	38	0	
	S1-3		S1-3 B	W	4,5	44	24	32			47	36	0	
	S1-3		S1-3 B	Z	4,5	50	23	30			52	41	0	
	S1-3		S1-3 C	N	7,5	49	19	22			52	41	0	
	S1-3		S1-3 C	W	7,5	47	28	33			50	39	0	
	S1-3		S1-3 C	Z	7,5	50	26	31			53	42	0	
	S1-4		S1-4 A	N	1,5	46	9	17			48	37	0	
	S1-4		S1-4 A	O	1,5	49	10	14			51	41	0	
	S1-4		S1-4 A	Z	1,5	51	20	25			53	42	0	
	S1-4		S1-4 B	N	4,5	48	13	19			50	40	0	
	S1-4		S1-4 B	O	4,5	50	10	14			52	42	0	
	S1-4		S1-4 B	Z	4,5	51	23	26			53	43	0	
	S1-4		S1-4 C	N	7,5	51	20	21			53	42	0	
	S1-4		S1-4 C	O	7,5	52	10	15			54	43	0	
	S1-4		S1-4 C	Z	7,5	52	27	27			54	43	0	
	S2-1	19	S2-1 A	N	1,5	47	10	13			49	38	0	
	S2-1		S2-1 A	O	1,5	45	10	9			47	37	0	
	S2-1		S2-1 A	W	1,5	46	20	22			48	38	0	
	S2-1		S2-1 A	Z	1,5	43	21	17			45	34	0	
	S2-1		S2-1 B	N	4,5	50	13	15			52	41	0	
	S2-1		S2-1 B	O	4,5	48	10	11			50	40	0	
	S2-1		S2-1 B	W	4,5	48	23	24			51	40	0	
	S2-1		S2-1 B	Z	4,5	44	23	19			46	36	0	
	S2-1		S2-1 C	N	7,5	53	21	18			56	45	0	
	S2-1		S2-1 C	O	7,5	52	10	12			54	43	0	
	S2-1		S2-1 C	W	7,5	51	27	25			53	43	0	
	S2-1		S2-1 C	Z	7,5	47	26	21			49	39	0	
	S2-2		S2-2 A	N	1,5	46	12	13			48	38	0	
	S2-2		S2-2 A	O	1,5	51	10	-8			53	43	0	
	S2-2		S2-2 A	W	1,5	44	20	22			46	36	0	
	S2-2		S2-2 A	Z	1,5	51	19	13			53	43	0	
	S2-2		S2-2 B	N	4,5	49	16	15			51	40	0	
	S2-2		S2-2 B	O	4,5	53	10	-7			55	44	0	
	S2-2		S2-2 B	W	4,5	46	23	23			48	38	0	
	S2-2		S2-2 B	Z	4,5	52	22	16			54	43	0	
	S2-2		S2-2 C	N	7,5	52	24	16			54	44	0	
	S2-2		S2-2 C	O	7,5	53	10	-6			56	45	0	
	S2-2		S2-2 C	W	7,5	49	27	24			51	41	0	
	S2-2		S2-2 C	Z	7,5	52	27	18			54	44	0	
	S2-3		S2-3 A	N	1,5	49	2	6			51	40	0	
	S2-3		S2-3 A	O	1,5	51	10	-8			53	43	0	
	S2-3		S2-3 A	W	1,5	47	18	16			49	38	0	
	S2-3		S2-3 A	Z	1,5	51	17	14			53	42	0	
	S2-3		S2-3 B	N	4,5	53	3	7			55	44	0	
	S2-3		S2-3 B	O	4,5	53	10	-7			55	45	0	
	S2-3		S2-3 B	W	4,5	49	21	18			51	41	0	
	S2-3		S2-3 B	Z	4,5	52	20	16			54	44	0	
	S2-3		S2-3 C	N	7,5	57	9	11			59	49	0	
	S2-3		S2-3 C	O	7,5	53	10	10			57	47	0	
	S2-3		S2-3 C	W	7,5	52	25	20			54	44	0	
	S2-3		S2-3 C	Z	7,5	53	25	18			55	45	0	
	S3	8	S3 A	N	1,5	50	10	4			52	42	0	
	S3		S3 A	O	1,5	47	8	5			49	38	0	
	S3		S3 A	W	1,5	47	20	20			49	38	0	
	S3		S3 A	Z	1,5	45	19	18			47	37	0	
	S3		S3 B	N	4,5	53	10	5			55	45	0	
	S3		S3 B	O	4,5	50	12	6			52	42	0	
	S3		S3 B	W	4,5	50	22	23			52	41	0	
	S3		S3 B	Z	4,5	47	23	20			49	39	0	
	S3		S3 C	N	7,5	57	10	4			59	48	0	
	S3		S3 C	O	7,5	53	18	6			55	45	0	
	S3		S3 C	W	7,5	53	26	26			55	45	0	
	S3		S3 C	Z	7,5	50	27	23			52	41	0	
	S4	8	S4 A	N	1,5	51	10	14			53	42	0	
	S4		S4 A	O	1,5	47	11	6			49	39	0	
	S4		S4 A	W	1,5	46	20	31			48	38	0	
	S4		S4 A	Z	1,5	44	19	29			46	36	0	
	S4		S4 B	N	4,5	53	10	15			56	45	0	
	S4		S4 B	O	4,5	50	15	7			52	42	0	
	S4		S4 B	W	4,5	49	23	32			51	41	0	
	S4		S4 B	Z	4,5	46	22	31			49	38	0	
	S4		S4 C	N	7,5	57	10	4			59	48	0	
	S4		S4 C	O	7,5	53	21	9			55	45	0	
	S4		S4 C	W	7,5	53	27	33			55	44	0	
	S4		S4 C	Z	7,5	49	27	30			51	41	0	
T1-1	4	T1-1 A	N	1,5	43	2	45			51	37	0		
T1-1		T1-1 A	O	1,5	42	14	26			44	34	0		
T1-1		T1-1 A	W	1,5	41	23	49			54	39	0		
T1-1		T1-1 A	Z	1,5	38	23	45			50	35	0		
T1-1		T1-1 B	N	4,5	46	6	44			52	39	0		
T1-1		T1-1 B	O	4,5	43	22	28			46	35	0		
T1-1		T1-1 B	W	4,5	42	25	49			54	40	0		
T1-1		T1-1 B	Z	4,5	37	25	44			50	35	0		
T1-1		T1-1 C	N	7,5	50	12	44			54	42	0		
T1-1		T1-1 C	O	7,5	45	27	30			48	37	0		
T1-1		T1-1 C	W	7,5	44	29	49			54	40	0		
T1-1		T1-1 C	Z	7,5	37	28	44			50	35	0		
T1-2		T1-2 A	N	1,5	44	4	45			51	38	0		
T1-2		T1-2 A	O	1,5	44	14	28			46	35	0		
T1-2		T1-2 A	W	1,5	43	22	48			54	39	0		
T1-2		T1-2 A	Z	1,5	40	22	45			50	36	0		
T1-2		T1-2 B	N	4,5	46	8	44			51	39	0		
T1-2		T1-2 B	O	4,5	46	20	29			48	37	0		
T1-2		T1-2 B	W	4,5	44	24	49			54	40	0		
T1-2		T1-2 B	Z	4,5	40	24	44			50	35	0		
T1-2		T1-2 C	N	7,5	48	17	44			53	41	0		
T1-2		T1-2 C	O	7,5	48	26	30			50	40	0		
T1-2		T1-2 C	W	7,5	47	28	48			55	41	0		
T1-2		T1-2 C	Z	7,5	41	27	44			50	36	0		
T2-1	13	T2-1 A	N	1,5	43	8	26			45	35	0		
T2-1		T2-1 A	O	1,5	42	4	25			44	34	0		
T2-1		T2-1 A	W	1,5	41	22	33			45	33	0		
T2-1		T2-1 A	Z	1,5	43	22	34		46	35	0			
T2-1		T2-1 B	N	4,5	47	11	34		49	38	0			
T2-1		T2-1 B	O	4,5	45	7	32		47	37	0			
T2-1		T2-1 B	W	4,5	44	24	37		47	35	0			
T2-1		T2-1 B	Z	4,5	44	25	35		47	36	0			
T2-1		T2-1 C	N	7,5	49	18	36		51	41	0			
T2-1		T2-1 C	O	7,5	48	14	33		50	40	0			
T2-1		T2-1 C	W	7,5	45	27	38		48	37	0			
T2-1		T2-1 C	Z	7,5	44	29	35		48	36	0			
T2-2		T2-2 A	N	1,5	45	9	25		47	36	0			
T2-2		T2-2 A	W	1,5	40	19	24		43	32	0			
T2-2		T2-2 A	Z	1,5	39	20	23		41	30	0			
T2-2		T2-2 A	N	1,5	44	10	21		46	35	0			
T2-2		T2-2 A	Z	1,5	43	21	29		46	35	0			
T2-2		T2-2 A	N	1,5	45	10	21		47	37	0			
T2-2		T2-2 A	Z	1,5	39	21	21		41	30	0			
T2-3		T2-3 A	N	1,5	47	17	36		50	39	0			
T2-3		T2-3 A	O	1,5	43	2	27		45	35	0			
T2-3		T2-3 A	W	1,5	44	21	38		47	36	0			


Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg			
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)					
T	T2-3	16	T2-3 A	Z	1,5	42	21	26	2 x 49 dB 10 x 50 dB 5 x 52 dB 6 x 53 dB		44	34	0
	T2-3 B		N	4,5	48	21	38	51		40	0		
	T2-3 B		O	4,5	42	6	29	45		34	0		
	T2-3 B		W	4,5	44	25	39	48		36	0		
	T2-3 B		Z	4,5	44	23	30	47		36	0		
	T2-3 C		N	7,5	50	25	38	52		42	0		
	T2-3 C		O	7,5	45	13	30	47		37	0		
	T2-3 C		W	7,5	46	29	40	50		38	0		
	T2-3 C		Z	7,5	46	27	33	49		38	0		
	T2-4		T2-4 A	N	1,5	48	18	30		50	40	0	
	T2-4		T2-4 A	O	1,5	43	-1	15		45	35	0	
	T2-4		T2-4 A	W	1,5	44	20	30		46	35	0	
	T2-4		T2-4 A	Z	1,5	43	21	22		45	35	0	
	T2-4		T2-4 B	N	4,5	49	22	32		51	41	0	
	T2-4		T2-4 B	O	4,5	44	2	15		46	36	0	
	T2-4		T2-4 B	W	4,5	44	23	33		47	36	0	
	T2-4		T2-4 B	Z	4,5	45	24	26		48	37	0	
	T2-4		T2-4 C	N	7,5	50	25	33		52	42	0	
	T2-4		T2-4 C	O	7,5	47	12	17		49	38	0	
	T2-4		T2-4 C	W	7,5	47	28	34		49	38	0	
	T2-4		T2-4 C	Z	7,5	47	28	28		49	39	0	
	T3-1		T3-1 A	N	1,5	50	11	23		52	41	0	
	T3-1		T3-1 A	O	1,5	44	5	12		46	35	0	
	T3-1		T3-1 A	W	1,5	44	20	20		46	36	0	
	T3-1		T3-1 A	Z	1,5	43	22	20		45	35	0	
	T3-1		T3-1 B	N	4,5	51	15	25		53	42	0	
	T3-1		T3-1 B	O	4,5	44	10	16		46	36	0	
	T3-1		T3-1 B	W	4,5	44	23	22		47	36	0	
	T3-1		T3-1 B	Z	4,5	46	24	22		48	37	0	
	T3-1		T3-1 C	N	7,5	52	21	26		54	44	0	
	T3-1		T3-1 C	O	7,5	47	16	18		49	39	0	
	T3-1		T3-1 C	W	7,5	47	28	25		49	39	0	
	T3-1		T3-1 C	Z	7,5	47	30	25		49	39	0	
	T3-2		T3-2 A	N	1,5	50	10	20		52	42	0	
	T3-2		T3-2 A	O	1,5	49	5	9		51	41	0	
	T3-2		T3-2 A	W	1,5	45	21	17		47	37	0	
	T3-2		T3-2 A	Z	1,5	41	22	19		43	32	0	
	T3-2		T3-2 B	N	4,5	52	13	21		54	43	0	
	T3-2		T3-2 B	O	4,5	51	8	10		53	42	0	
	T3-2		T3-2 B	W	4,5	46	24	20		48	37	0	
	T3-2		T3-2 B	Z	4,5	45	24	23		47	37	0	
	T3-2		T3-2 C	N	7,5	53	20	23		55	44	0	
	T3-2		T3-2 C	O	7,5	52	15	12		54	43	0	
	T3-2		T3-2 C	W	7,5	48	28	23		50	39	0	
	T3-2		T3-2 C	Z	7,5	46	30	25		48	38	0	
	T3-3		T3-3 A	N	1,5	45	10	18		47	37	0	
	T3-3		T3-3 A	Z	1,5	39	21	21		41	31	0	
	T3-3i		T3-3i A	N	1,5	44	11	18		46	36	0	
	T3-3i		T3-3i A	Z	1,5	43	21	26		45	35	0	
	T3-4		T3-4 A	N	1,5	44	11	17		46	36	0	
	T3-4		T3-4 A	O	1,5	43	1	14		45	35	0	
	T3-4		T3-4 A	W	1,5	43	23	21		45	35	0	
	T3-4		T3-4 A	Z	1,5	46	23	23		48	38	0	
	T3-4		T3-4 B	N	4,5	48	15	20		50	39	0	
	T3-4		T3-4 B	O	4,5	47	5	14		49	38	0	
	T3-4		T3-4 B	W	4,5	43	26	25		45	35	0	
	T3-4		T3-4 B	Z	4,5	47	25	24		49	38	0	
	T3-4		T3-4 C	N	7,5	50	23	21		52	41	0	
	T3-4		T3-4 C	O	7,5	48	11	15		50	40	0	
	T3-4		T3-4 C	W	7,5	46	30	27		48	37	0	
	T3-4		T3-4 C	Z	7,5	47	29	25		49	39	0	
	T3-5		T3-5 A	N	1,5	51	7	14		53	42	0	
	T3-5		T3-5 A	O	1,5	51	5	10		53	43	0	
	T3-5		T3-5 A	W	1,5	43	22	22		45	35	0	
	T3-5		T3-5 A	Z	1,5	43	25	23		46	35	0	
	T3-5		T3-5 B	N	4,5	52	12	15		54	43	0	
	T3-5		T3-5 B	O	4,5	52	7	10		54	44	0	
	T3-5		T3-5 B	W	4,5	44	24	22		46	35	0	
	T3-5		T3-5 B	Z	4,5	44	27	23		47	36	0	
	T3-5		T3-5 C	N	7,5	53	20	17		55	44	0	
	T3-5		T3-5 C	O	7,5	53	8	10		55	44	0	
	T3-5		T3-5 C	W	7,5	46	28	24		48	38	0	
	T3-5		T3-5 C	Z	7,5	45	30	24		47	36	0	
	T3-6		T3-6 A	N	1,5	52	9	14		54	43	0	
	T3-6		T3-6 A	O	1,5	51	5	10		53	43	0	
	T3-6		T3-6 A	W	1,5	44	21	18		46	35	0	
	T3-6		T3-6 A	Z	1,5	44	17	14		46	35	0	
	T3-6		T3-6 B	N	4,5	52	13	15		54	43	0	
	T3-6		T3-6 B	O	4,5	52	6	10		54	44	0	
	T3-6		T3-6 B	W	4,5	44	24	21		46	36	0	
	T3-6		T3-6 B	Z	4,5	45	20	16		47	36	0	
	T3-6		T3-6 C	N	7,5	53	20	17		55	44	0	
	T3-6		T3-6 C	O	7,5	53	7	10		55	44	0	
	T3-6		T3-6 C	W	7,5	47	29	23		49	38	0	
	T3-6		T3-6 C	Z	7,5	46	26	19		48	38	0	
	T3-7		T3-7 A	N	1,5	51	5	14		53	42	0	
	T3-7		T3-7 A	O	1,5	51	14	10		53	43	0	
	T3-7		T3-7 A	W	1,5	45	21	20		47	36	0	
	T3-7		T3-7 A	Z	1,5	44	18	15		46	35	0	
	T3-7		T3-7 B	N	4,5	52	9	15		54	44	0	
	T3-7		T3-7 B	O	4,5	52	15	10		54	44	0	
	T3-7		T3-7 B	W	4,5	46	24	23		48	37	0	
	T3-7		T3-7 B	Z	4,5	45	22	21		47	37	0	
	T3-7		T3-7 C	N	7,5	53	15	17		56	45	0	
	T3-7		T3-7 C	O	7,5	53	15	10		55	44	0	
	T3-7		T3-7 C	W	7,5	48	30	24		50	39	0	
	T3-7		T3-7 C	Z	7,5	46	27	23		48	38	0	
	T3-8		T3-8 A	N	1,5	51	10	17		53	42	0	
	T3-8		T3-8 A	O	1,5	51	16	10		53	43	0	
	T3-8		T3-8 A	W	1,5	44	21	19		46	36	0	
	T3-8		T3-8 A	Z	1,5	45	18	14		47	37	0	
	T3-8		T3-8 B	N	4,5	52	15	18		54	44	0	
	T3-8		T3-8 B	O	4,5	52	17	10		54	44	0	
	T3-8		T3-8 B	W	4,5	45	23	22		47	37	0	
	T3-8		T3-8 B	Z	4,5	46	21	20		48	38	0	
	T3-8		T3-8 C	N	7,5	53	19	19		55	45	0	
	T3-8		T3-8 C	O	7,5	53	17	10		55	44	0	
	T3-8		T3-8 C	W	7,5	48	28	24		50	40	0	
	T3-8		T3-8 C	Z	7,5	48	26	21		50	39	0	
U	U1-1	4	U1-1 A	N	1,5	41	5	45			51	36	0
	U1-1		U1-1 A	O	1,5	39	16	28		42	31	0	
	U1-1		U1-1 A	W	1,5	39	24	49		54	39	0	
	U1-1		U1-1 A	Z	1,5	8	24	45		50	34	0	
	U1-1		U1-1 B	N	4,5	44	8	44		51	38	0	
	U1-1		U1-1 B	O	4,5	42	21	45		45	34	0	
	U1-1		U1-1 B	W	4,5	40	26	49		55	40	0	
	U1-1		U1-1 B	Z	4,5	8	26	45		50	34	0	
	U1-1		U1-1 C	N	7,5	48	15	44		53	41	0	
	U1-1		U1-1 C	O	7,5	47	28	31		49	38	0	
	U1-1		U1-1 C	W	7,5	42	29	49		55	40	0	
	U1-1		U1-1 C	Z	7,5	8	30	45		50	34	0	
	U1-2		U1-2 A	N	1,5	42	8	45		51	37	0	
	U1-2		U1-2 A	O	1,5	40	15	28		43	32	0	
	U1-2		U1-2 A	W	1,5	40	23	49		54	39	0	
	U1-2		U1-2 A	Z	1,5	34	21	45		50	35	0	
U1-2	U1-2 B	N	4,5	46	11	45	52	39	0				
U1-2	U1-2 B	O	4,5	41	22	30	44	33	0				
U1-2	U1-2 B	W	4,5	42	26	49	55	40	0				
U1-2	U1-2 B	Z	4,5	35	24	45	50	35	0				
U1-2	U1-2 C	N	7,5	48	21	45	53	41	0				
U1-2	U1-2 C	O	7,5	45	27	31	47	36	0				

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Bosscheweg	Heem van Selis	A2	Bosscheweg			
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)					
U	U1-2	13	U1-2 C	W	7,5	45	29	49			55	40	0
	U1-2		U1-2 C	Z	7,5	36	28	44			50	35	0
	U2-1		U2-1 A	N	1,5	43	6	29			45	34	0
	U2-1		U2-1 A	O	1,5	37	12	24			39	29	0
	U2-1		U2-1 A	W	1,5	38	23	35			43	31	0
	U2-1		U2-1 A	Z	1,5	23	22	33			38	23	0
	U2-1		U2-1 B	N	4,5	46	10	32			48	37	0
	U2-1		U2-1 B	O	4,5	39	18	26			42	31	0
	U2-1		U2-1 B	W	4,5	40	25	38			46	33	0
	U2-1		U2-1 B	Z	4,5	23	25	35			41	25	0
	U2-1		U2-1 C	N	7,5	49	16	34			51	40	0
	U2-1		U2-1 C	O	7,5	42	21	28			44	34	0
	U2-1		U2-1 C	W	7,5	42	28	39			47	35	0
	U2-1		U2-1 C	Z	7,5	23	29	36			42	26	0
	U2-2		U2-2 A	N	1,5	43	9	21			45	35	0
	U2-2		U2-2 A	O	1,5	37	10	17			39	29	0
	U2-2		U2-2 A	W	1,5	38	21	23			40	29	0
	U2-2		U2-2 A	Z	1,5	26	22	30			36	22	0
	U2-2		U2-2 B	N	4,5	46	12	26			48	37	0
	U2-2		U2-2 B	O	4,5	39	14	18			41	31	0
	U2-2		U2-2 B	W	4,5	39	24	25			42	31	0
	U2-2		U2-2 B	Z	4,5	27	25	31			38	23	0
	U2-2		U2-2 C	N	7,5	49	21	29			51	40	0
	U2-2		U2-2 C	O	7,5	42	21	20			44	34	0
	U2-2		U2-2 C	W	7,5	41	28	28			44	33	0
	U2-2		U2-2 C	Z	7,5	27	29	33			40	25	0
	U2-3		U2-3 A	N	1,5	45	13	37			48	37	0
	U2-3		U2-3 A	O	1,5	41	5	25			43	32	0
	U2-3		U2-3 A	W	1,5	40	22	38			46	33	0
	U2-3		U2-3 A	Z	1,5	35	21	25			38	27	0
	U2-3		U2-3 B	N	4,5	47	17	39			50	39	0
	U2-3		U2-3 B	O	4,5	41	8	27			43	33	0
	U2-3		U2-3 B	W	4,5	42	25	40			47	35	0
	U2-3		U2-3 B	Z	4,5	38	24	31			42	30	0
	U2-3		U2-3 C	N	7,5	49	25	39			52	41	0
	U2-3		U2-3 C	O	7,5	43	15	28			45	35	0
	U2-3		U2-3 C	W	7,5	44	30	40			49	37	0
	U2-3		U2-3 C	Z	7,5	41	27	33			44	33	0
	U2-4		U2-4 A	N	1,5	46	12	31			48	38	0
	U2-4		U2-4 A	O	1,5	42	7	20			44	33	0
	U2-4		U2-4 A	W	1,5	40	20	28			42	32	0
	U2-4		U2-4 A	Z	1,5	35	22	25			38	27	0
	U2-4		U2-4 B	N	4,5	47	15	33			50	39	0
	U2-4		U2-4 B	O	4,5	42	11	22			44	34	0
	U2-4		U2-4 B	W	4,5	41	23	31			44	33	0
	U2-4		U2-4 B	Z	4,5	39	25	27			41	30	0
	U2-4		U2-4 C	N	7,5	49	23	33			51	41	0
	U2-4		U2-4 C	O	7,5	44	19	24			46	36	0
	U2-4		U2-4 C	W	7,5	43	27	32			46	35	0
	U2-4		U2-4 C	Z	7,5	40	29	30			43	32	0
	U3-1	15	U3-1 A	N	1,5	48	11	27		13 x 49 dB	50	40	0
	U3-1		U3-1 A	O	1,5	41	7	13		5 x 50 dB	43	33	0
	U3-1		U3-1 A	W	1,5	41	20	22		4 x 51 dB	43	33	0
	U3-1		U3-1 A	Z	1,5	35	22	20		1 x 52 dB	37	27	0
	U3-1		U3-1 B	N	4,5	49	15	29		1 x 53 dB	51	40	0
	U3-1		U3-1 B	O	4,5	41	16	15			43	33	0
	U3-1		U3-1 B	W	4,5	42	23	28			44	34	0
	U3-1		U3-1 B	Z	4,5	38	25	22			41	30	0
	U3-1		U3-1 C	N	7,5	50	22	30			52	42	0
	U3-1		U3-1 C	O	7,5	44	18	18			46	35	0
	U3-1		U3-1 C	W	7,5	44	28	30			46	35	0
	U3-1		U3-1 C	Z	7,5	39	28	25			42	31	0
	U3-2		U3-2 A	N	1,5	49	10	25			51	41	0
	U3-2		U3-2 A	O	1,5	49	8	14			51	40	0
	U3-2		U3-2 A	W	1,5	42	20	19			44	33	0
	U3-2		U3-2 A	Z	1,5	33	24	17			36	25	0
	U3-2		U3-2 B	N	4,5	50	14	26			52	42	0
	U3-2		U3-2 B	O	4,5	49	17	12			51	41	0
	U3-2		U3-2 B	W	4,5	42	23	21			44	33	0
	U3-2		U3-2 B	Z	4,5	33	26	21			37	26	0
	U3-2		U3-2 C	N	7,5	51	22	27			53	43	0
	U3-2		U3-2 C	O	7,5	50	19	15			52	42	0
	U3-2		U3-2 C	W	7,5	44	27	25			46	36	0
	U3-2		U3-2 C	Z	7,5	35	29	23			39	27	0
	U3-3		U3-3 A	N	1,5	43	9	19			45	35	0
	U3-3		U3-3 A	O	1,5	38	7	20			40	30	0
	U3-3		U3-3 A	W	1,5	37	21	21			39	29	0
	U3-3		U3-3 A	Z	1,5	8	23	26			33	19	0
	U3-3		U3-3 B	N	4,5	45	12	22			47	37	0
	U3-3		U3-3 B	O	4,5	42	11	19			44	34	0
	U3-3		U3-3 B	W	4,5	39	24	22			41	30	0
	U3-3		U3-3 B	Z	4,5	8	27	28			36	21	0
	U3-3		U3-3 C	N	7,5	48	21	24			50	39	0
	U3-3		U3-3 C	O	7,5	44	17	20			46	36	0
	U3-3		U3-3 C	W	7,5	41	28	26			44	33	0
	U3-3		U3-3 C	Z	7,5	8	30	29			38	23	0
	U3-4		U3-4 A	N	1,5	47	3	16			49	38	0
	U3-4		U3-4 A	O	1,5	49	22	10			51	41	0
	U3-4		U3-4 A	W	1,5	39	28	24			42	31	0
	U3-4		U3-4 A	Z	1,5	18	30	24			36	21	0
	U3-4		U3-4 B	N	4,5	48	7	17			50	39	0
	U3-4		U3-4 B	O	4,5	50	23	10			52	42	0
	U3-4		U3-4 B	W	4,5	41	30	26			44	33	0
	U3-4		U3-4 B	Z	4,5	20	31	24			37	22	0
	U3-4		U3-4 C	N	7,5	49	13	19			51	41	0
	U3-4		U3-4 C	O	7,5	40	23	10			52	42	0
	U3-4		U3-4 C	W	7,5	43	31	27			46	35	0
	U3-4		U3-4 C	Z	7,5	20	32	25			38	24	0
	U3-5		U3-5 A	N	1,5	47	8	16			49	39	0
	U3-5		U3-5 A	O	1,5	50	22	10			52	41	0
	U3-5		U3-5 A	W	1,5	40	23	21			43	32	0
	U3-5		U3-5 A	Z	1,5	26	24	14			32	20	0
	U3-5		U3-5 B	N	4,5	48	13	17			50	40	0
	U3-5		U3-5 B	O	4,5	51	23	10			53	42	0
	U3-5		U3-5 B	W	4,5	42	27	23			44	33	0
	U3-5		U3-5 B	Z	4,5	30	25	18			34	22	0
	U3-5		U3-5 C	N	7,5	50	19	18			52	41	0
	U3-5		U3-5 C	O	7,5	51	23	10			53	42	0
	U3-5		U3-5 C	W	7,5	44	30	26			47	36	0
	U3-5		U3-5 C	Z	7,5	32	28	21			37	25	0
	U3-6		U3-6 A	N	1,5	48	7	15			50	40	0
	U3-6		U3-6 A	O	1,5	50	21	10			52	41	0
	U3-6		U3-6 A	W	1,5	41	22	21			43	33	0
	U3-6		U3-6 A	Z	1,5	30	20	18			33	22	0
	U3-6		U3-6 B	N	4,5	49	11	16			51	41	0
	U3-6		U3-6 B	O	4,5	51	22	10			53	42	0
U3-6	U3-6 B	W	4,5	42	28	23			44	34	0		
U3-6	U3-6 B	Z	4,5	33	23	19			36	25	0		
U3-6	U3-6 C	N	7,5	50	20	18			52	42	0		
U3-6	U3-6 C	O	7,5	51	22	10			53	43	0		
U3-6	U3-6 C	W	7,5	44	29	25			47	36	0		
U3-6	U3-6 C	Z	7,5	36	28	22			40	29	0		
U3-7	U3-7 A	N	1,5	49	3	15			51	40	0		
U3-7	U3-7 A	O	1,5	50	20	10			52	42	0		
U3-7	U3-7 A	W	1,5	42	22	20			44	34	0		
U3-7	U3-7 A	Z	1,5	32	19	17			35	24	0		
U3-7	U3-7 B	N	4,5	50	6	17			52	41	0		
U3-7	U3-7 B	O	4,5	51	21	10			53	43	0		
U3-7	U3-7 B	W	4,5	42	25	22			44	34	0		
U3-7	U3-7 B	Z	4,5	35	22	18			38	27	0		
U3-7	U3-7 C	N	7,5	51	12	19			53	43	0		

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)	Lnlight (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Boschweg	Heem van Selis	A2	Boschweg			
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)					
	U3-7		U3-7 C	O	7,5	52	21	10			54	43	0
	U3-7		U3-7 C	W	7,5	44	29	24			46	36	0
	U3-7		U3-7 C	Z	7,5	39	27	21			41	31	0
	U3-8		U3-8 A	N	1,5	51	7	16			53	42	0
	U3-8		U3-8 A	O	1,5	50	21	10			52	42	0
	U3-8		U3-8 A	W	1,5	44	21	21			46	35	0
	U3-8		U3-8 A	Z	1,5	33	18	14			35	25	0
	U3-8		U3-8 B	N	4,5	52	12	17			54	43	0
	U3-8		U3-8 B	O	4,5	51	22	10			53	43	0
	U3-8		U3-8 B	W	4,5	44	24	22			46	36	0
	U3-8		U3-8 B	Z	4,5	36	21	17			38	27	0
	U3-8		U3-8 C	N	7,5	53	19	19			55	44	0
	U3-8		U3-8 C	O	7,5	52	22	10			54	43	0
	U3-8		U3-8 C	W	7,5	46	29	24			49	38	0
U3-8	U3-8 C	Z	7,5	40	27	20			42	32	0		
	V1-1		V1-1 A	N	1,5	40	7	45			51	36	0
	V1-1		V1-1 A	O	1,5	37	16	30			41	30	0
	V1-1		V1-1 A	W	1,5	37	25	49			54	39	0
	V1-1		V1-1 A	Z	1,5	8	24	45			50	34	0
	V1-1		V1-1 B	N	4,5	43	10	45			51	37	0
	V1-1		V1-1 B	O	4,5	40	20	31			43	32	0
	V1-1		V1-1 B	W	4,5	39	28	49			54	39	0
	V1-1		V1-1 B	Z	4,5	8	29	44			49	34	0
	V1-1		V1-1 C	N	7,5	47	17	45			52	40	0
	V1-1		V1-1 C	O	7,5	43	28	31			46	35	0
	V1-1		V1-1 C	W	7,5	41	31	49			54	39	0
	V1-1		V1-1 C	Z	7,5	8	31	44			49	34	0
	V1-2		V1-2 A	N	1,5	38	7	45			50	35	0
	V1-2		V1-2 A	O	1,5	37	16	30			41	30	0
	V1-2		V1-2 A	W	1,5	36	27	49			54	39	0
	V1-2		V1-2 A	Z	1,5	8	26	45			50	34	0
	V1-2		V1-2 B	N	4,5	41	11	44			50	36	0
	V1-2		V1-2 B	O	4,5	41	20	30			44	33	0
	V1-2		V1-2 B	W	4,5	38	30	49			55	39	0
	V1-2		V1-2 B	Z	4,5	8	30	44			49	34	0
	V1-2		V1-2 C	N	7,5	45	17	44			52	39	0
	V1-2		V1-2 C	O	7,5	45	28	32			47	37	0
	V1-2		V1-2 C	W	7,5	40	32	49			54	39	0
	V1-2		V1-2 C	Z	7,5	8	33	44			50	34	0
	V1-3		V1-3 A	N	1,5	39	7	27			41	31	0
	V1-3		V1-3 A	O	1,5	36	11	27			39	28	0
	V1-3		V1-3 A	W	1,5	35	26	38			44	30	0
	V1-3		V1-3 A	Z	1,5	8	28	36			42	26	0
	V1-3		V1-3 B	N	4,5	43	11	33			46	35	0
	V1-3		V1-3 B	O	4,5	41	14	28			43	33	0
	V1-3		V1-3 B	W	4,5	37	30	38			45	32	0
	V1-3		V1-3 B	Z	4,5	8	31	38			43	28	0
	V1-4		V1-4 A	N	1,5	41	10	21			43	32	0
	V1-4		V1-4 A	O	1,5	35	13	13			37	26	0
	V1-4		V1-4 A	W	1,5	37	29	36			44	31	0
	V1-4		V1-4 A	Z	1,5	8	27	33			39	23	0
	V1-4		V1-4 B	N	4,5	43	10	26			45	35	0
	V1-4		V1-4 B	O	4,5	38	16	14			40	30	0
	V1-4		V1-4 B	W	4,5	40	31	36			45	33	0
	V1-4		V1-4 B	Z	4,5	8	30	34			41	25	0
	V1-4i		V1-4i A	N	1,5	40	10	21			42	32	0
	V1-4i		V1-4i A	O	1,5	46	29	10			48	37	0
	V1-4i		V1-4i A	W	1,5	37	23	27			40	29	0
	V1-4i		V1-4i A	Z	1,5	8	30	28			37	23	0
	V1-4i		V1-4i B	N	4,5	42	10	25			44	34	0
	V1-4i		V1-4i B	O	4,5	47	30	10			49	38	0
	V1-4i		V1-4i B	W	4,5	40	26	29			43	32	0
	V1-4i		V1-4i B	Z	4,5	8	31	29			38	24	0
	V1-4i		V1-4i C	N	7,5	45	10	27			47	37	0
	V1-4i		V1-4i C	O	7,5	47	30	10			49	39	0
	V1-4i		V1-4i C	W	7,5	43	29	31			46	35	0
	V1-4i		V1-4i C	Z	7,5	8	33	30			40	25	0
	V1-5		V1-5 A	N	1,5	41	10	17			43	33	0
	V1-5		V1-5 A	O	1,5	46	29	10			48	38	0
	V1-5		V1-5 A	W	1,5	37	21	23			39	29	0
	V1-5		V1-5 A	Z	1,5	8	30	16			35	21	0
	V1-5		V1-5 B	N	4,5	43	10	18			45	35	0
	V1-5		V1-5 B	O	4,5	47	29	10			49	38	0
	V1-5		V1-5 B	W	4,5	39	25	26			42	31	0
	V1-5		V1-5 B	Z	4,5	8	31	20			36	22	0
	V1-5		V1-5 C	N	7,5	45	10	21			47	37	0
	V1-5		V1-5 C	O	7,5	47	29	10			49	39	0
	V1-5		V1-5 C	W	7,5	42	29	30			45	34	0
	V1-5		V1-5 C	Z	7,5	8	33	25			38	24	0
	V1-6		V1-6 A	N	1,5	43	10	17			45	35	0
	V1-6		V1-6 A	O	1,5	48	28	10			50	39	0
	V1-6		V1-6 A	W	1,5	37	21	22			40	29	0
	V1-6		V1-6 A	Z	1,5	8	29	16			35	21	0
	V1-6		V1-6 B	N	4,5	44	10	18			46	36	0
	V1-6		V1-6 B	O	4,5	49	29	10			51	40	0
	V1-6		V1-6 B	W	4,5	40	24	24			42	32	0
	V1-6		V1-6 B	Z	4,5	8	31	21			36	22	0
	V1-6		V1-6 C	N	7,5	46	10	20			48	38	0
	V1-6		V1-6 C	O	7,5	49	29	10			51	41	0
	V1-6		V1-6 C	W	7,5	42	29	27			45	34	0
	V1-6		V1-6 C	Z	7,5	8	32	24			38	23	0
	V1-7		V1-7 A	N	1,5	48	10	20			50	40	0
	V1-7		V1-7 A	O	1,5	49	28	10			51	40	0
	V1-7		V1-7 A	W	1,5	38	22	22			41	30	0
	V1-7		V1-7 A	Z	1,5	8	29	15			34	20	0
	V1-7		V1-7 B	N	4,5	49	10	21			51	41	0
	V1-7		V1-7 B	O	4,5	49	28	10			51	41	0
	V1-7		V1-7 B	W	4,5	41	25	24			43	33	0
	V1-7		V1-7 B	Z	4,5	8	30	20			35	21	0
	V1-7		V1-7 C	N	7,5	50	10	23			52	41	0
	V1-7		V1-7 C	O	7,5	50	29	10			52	41	0
	V1-7		V1-7 C	W	7,5	44	29	27			46	36	0
	V1-7		V1-7 C	Z	7,5	8	32	23			37	23	0
	V1-8		V1-8 A	N	1,5	44	12	28			46	35	0
	V1-8		V1-8 A	O	1,5	44	10	15			46	35	0
	V1-8		V1-8 A	W	1,5	36	23	21			39	28	0
	V1-8		V1-8 A	Z	1,5	8	25	22			32	18	0
	V1-8		V1-8 B	N	4,5	45	18	30			47	37	0
	V1-8		V1-8 B	O	4,5	44	14	13			46	36	0
	V1-8		V1-8 B	W	4,5	39	26	28			42	31	0
	V1-8		V1-8 B	Z	4,5	8	28	26			35	21	0
	V1-8		V1-8 C	N	7,5	48	21	31			50	39	0
	V1-8		V1-8 C	O	7,5	46	20	15			48	38	0
	V1-8		V1-8 C	W	7,5	42	31	31			45	34	0
	V1-8		V1-8 C	Z	7,5	8	32	31			39	24	0
	V1-9		V1-9 A	N	1,5	43	11	32			45	34	0
	V1-9		V1-9 A	O	1,5	36	12	20			38	28	0
	V1-9		V1-9 A	W	1,5	36	22	26			39	28	0
	V1-9		V1-9 A	Z	1,5	8	24	22			31	17	0
	V1-9		V1-9 B	N	4,5	44	15	33			47	36	0
	V1-9		V1-9 B	O	4,5	39	20	21			41	31	0
	V1-9		V1-9 B	W	4,5	39	27	30			42	31	0
	V1-9		V1-9 B	Z	4,5	8	27	27			35	20	0
	V1-9		V1-9 C	N	7,5	48	23	34			50	39	0
	V1-9		V1-9 C	O	7,5	43	23	23			45	35	0
	V1-9		V1-9 C	W	7,5	41	30	33			45	34	0
	V1-9		V1-9 C	Z	7,5	8	32	32			40	25	0
	V2		V2 A	N	1,5	42	12	35			45	34	0
	V2		V2 A	O	1,5	36	11	27			39	28	0
	V2		V2 A	W	1,5	37	23	36			44	31	0
	V2		V2 A	Z	1,5	8	24	27			34	19	0

Blok	Deel	Aantal woningen	Omschrijving	Orientatie	Hoogte	Geluidbelasting Lden incl. art. 110g Wgh			Hogere waarden (incl. art. 110g Wgh)		Cumulatief (scherm 7m, SMA-NL8 G+) (excl. art 110g Wgh)		Nlght (incl. art 110g Wgh)	Verschil A2 in dB met situatie met extra scherm
						A2	Bossheweg	Heem van Solis	A2	Bossheweg	(scherm 7m, SMA-NL8 G+)	(incl. art 110g Wgh)		
						Scherm 7m	SMA-NL8 G+	(30 km/uur)						
	V2	4	V2 B	N	4,5	44	18	37			47	36	0	
	V2		V2 B	O	4,5	39	15	30			42	31	0	
	V2		V2 B	W	4,5	40	26	39			46	33	0	
	V2		V2 B	Z	4,5	8	29	33			39	24	0	
	V2		V2 C	N	7,5	47	22	38			50	39	0	
	V2		V2 C	O	7,5	42	22	31			45	34	0	
	V2		V2 C	W	7,5	43	30	40			48	36	0	
	V2		V2 C	Z	7,5	8	31	36			42	27	0	
Voldoet aan voorkeurswaarden van 48 dB Overschrijding ten hoogste toelaatbare waarde (dove gevel nodig) > 40 dB Nlght (incl. art 110g Wgh)														

As-built: Geluidsscherm 2 bij het overlappend deel met GS1:




Aanzicht bewonerszijde

Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders
aangegeven.
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP,
tenzij anders aangegeven.


m.v. bewonerszijde
m.v. rijksweegzijde
bodem droge greppel
4.000+ NAP



lengte scherm	0.000	2.150	4.300	6.450	8.600
bk stijl	13.329+	13.330+	13.330+	13.328+	13.330+
funderingspaal type	8x G2-FPa				
HVB-elementen, hoog 600	7x (10x L=21)				
betonplint 125x600	7x (1x L=21)				


Geluidsscherm 2 peil MV ok scherm MV op $13,330 - 7,123 = 6,177\text{m} + \text{NAP}$

As-built: Geluidsscherm 2



Aanzicht bewonerszijde Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders
aangegeven.
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP,
tenzij anders aangegeven.



lengte scherm	365.350	370.350	375.350	380.350
bk stijl	13.097+	13.088+	13.076+	13.071+
funderingspaal type				
HVB-elementen, hoog 600	→	→	→	→
betonplint 125x600	→	→	→	→

Geluidsscherm 2 peil MV op $13,10 - 7,23 = 5,87\text{m}+\text{NAP}$
Ok scherm op $ca\ 5,87 + 0,50 = 6,370\text{m}+\text{NAP}$