

**Notitie : Quickscan flora en fauna Buxtelse-
weg 76a**

Datum : 6 juli 2017
Opdrachtgever/ : Gemeente Buxtel
contactpersoon : T.a.v. Gert-Jan Wondergem
Projectnummer : 211x09366
Opgesteld door : Ir. M. van de Schoot
Gecontroleerd : Ing. M. Koen
door

Aan de Buxtelseweg 76a te Liempde staat nu een kantoorpand (ca. 225 m²) met aansluitend een bedrijfsruimte (ca. 250 m²) op een bedrijventerrein. Het terrein wordt omgevormd tot woonperceel. Hierbij wordt het kantoorpand omgebouwd tot burgerwoning (alleen interne verbouwing), wordt een deel van de bedrijfsruimte gesloopt, en wordt een open loods op de verharde plaats bijgebouwd. Daarnaast wordt een klein houten schuurtje gesloopt. Bij een dergelijke ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

Natuurbescherming in Nederland

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkwerijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingzones met als doel natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd 'Natuurnetwerk Nederland'. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren. De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via het traject

van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Voor deze gebieden geldt een planologisch beschermingsregime. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.

Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en een aantal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 1.10 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit nationaal en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit 'bijlage A en B' van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn).

Op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' van het Ministerie van LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten ('categorie 1-4 soorten') zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen ('categorie 5-soorten'). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling gehandhaafd blijft, totdat de provincies deze hebben aangepast en vastgesteld.

Stappenplan soortenbescherming

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er gekeken te worden of er vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend.

Werkwijze quickscan flora en fauna

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Wet natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van Economische Zaken van december 2016.


Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 29 juni 2017 door een ecooloog van BRO¹ een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. Aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van "expert judgement" is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd middels de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens.

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

¹ BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek

Beschrijving van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Boxtelseweg 76a, ten noordwesten van de kern van Liempde en ten zuidoosten van de kern van Boxtel, dicht tegen de A2 bij afslag Boxtel/Liempde. De Amersfoort-coördinaten van het midden van het plangebied zijn X= 152,729, Y= 398,871. In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1. Topografische kaart plangebied (zie gele pijl)

Huidige situatie

Het plangebied bestaat uit een kantoorpand, een bedrijfsruimte en een houten schuurtje. Het bedrijventerrein is geheel verhard. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit de Keulsebaan aan het zuiden. Aan de oostkant liggen enkele woonpercelen en de A2. De noordkant grenst aan een spoorweg die buiten gebruik is (het Duits lijntje), en daarachter het Dommeldal in het noordwesten. Waar de A2 en het Duits lijntje elkaar kruisen ligt een doorgang onder de A2, waarachter een bosperceel en enkele meertjes in het Dommeldal liggen.

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 10 geven een impressie van het plangebied, middels foto's die zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek.



Figuur 2. Luchtfoto plangebied



Figuur 3. Kantoorgebouw



Figuur 4. Bedrijfsruimte van achterkant



Figuur 5. Bergingsschuurtje aan oostkant in hoek



Figuur 6. Zijkant bedrijfspand




Figuur 7. Verhard gebied noordzijde plangebied



Figuur 8. Verhard gebied noordzijde plangebied

Toekomstige (geplande) situatie

De gewenste ontwikkeling betreft een interne verbouwing van het kantoorpand, sloop van een gedeelte van het bedrijfsruimte, sloop van het kleine bergingsschuurtje en bouw van een nieuw bijgebouw. In onderstaande figuur is de mogelijke toekomstige situatie weergegeven (figuur 9).



Figuur 9. Situatietekening met mogelijke inrichting plangebied

Toetsing gebiedsbescherming

Wettelijke gebiedsbescherming


Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen ligt op 3,8 kilometer afstand. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied en de aard van de ontwikkeling zijn significante effecten op voorhand uitgesloten. Vervolgonderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet, onderdeel Natura 2000, wordt niet noodzakelijk geacht.

Planologische gebiedsbescherming

Het plangebied is gelegen in de Groenblauwe mantel en heeft aanduiding Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant. zie onderstaande figuur 10. Rijks-EHS en het NNB liggen op zo'n 250 meter afstand, zowel naar het noorden richting de Dommel, als aan de andere kant van de A2.


De groenblauwe mantel geeft naast de ontwikkeling van een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem ook ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties, zoals landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en landschap: de "ja-mitsbenadering". De groenblauwe mantel biedt echter geen ruimte voor stedelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van nieuwe (kapitaal)intensieve vormen van recreatie en landbouw. Indien in deze punt toch stedelijke ontwikkeling is voorzien, dient hieromtrent in overleg te worden getreden met de provincie Noord-Brabant.

Het Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant bestaat om effecten op de grondwaterstand van natte natuurparels te beheren. Voor activiteiten die hier een negatief effect op hebben, bijvoorbeeld grondverzet of diepploegen, is een vergunning vereist. Het waterschap dient betrokken te worden bij de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning.



Figuur 10. Uitsnede kaart Verordening Ruimte (Provincie Noord-Brabant)

In het Natuurbeheerplan van Noord-Brabant heeft de Dommel ten noorden van het plangebied natuurbeheertype N03.01 Beek en Bron, het perceel bos ten zuidwesten van het plangebied N16.02 Vochtig bos met productie. De natuur aan de andere kant van de A2 heeft natuurbeheertype N12.02 Kruiden- en faunairijk grasland, N10.01 Nat schraalland, N05.01 Moeras, L01.01 Poel en kleine historische wateren en N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos (zie onderstaande figuur 11).



Figuur 11. Uitsnede Natuurbeheerplan Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant).

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats buiten de NNB, waardoor het Natuurnetwerk ter plaatse in oppervlakte niet wordt aangetast. Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling is het daarom niet aannemelijk dat wezenlijke kenmerken en waarden zullen worden aangetast door externe factoren. Vervolgonderzoek hieromtrent wordt niet noodzakelijk geacht.

En aanzien van de groenblauwe mantel en attentiegebied worden vervolgstappen eveneens niet noodzakelijk geacht. De verbouwing, sloop en nieuwbouw vinden plaats binnen het huidige verharde terrein en daarnaast wordt het onverharde achterterrein landschappelijk ingepast.

Toetsing Soortbescherming

Vogels

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die er op duiden dat de te slopen loods en het te slopen bergingsschuurtje in gebruik zijn als broedlocatie door vogelsoorten als steenuil, kerkuil, huismus en boerenwaluw. Er zijn geen sporen als nest(rest)en, braakballen, ruiveren of uitwerpselen aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat ergens in de te slopen loods een soort als witte kwikstaart of zwarte roodstaart tot broeden komt, maar soorten waarvan het nest jaarrond is beschermd zijn in de huidige situatie uitgesloten. Wel kan er een soorten als merel of winterkoning in het half open bijgebouwtje tot broeden komen. Bestaande erfbeplanting langs de perceelgrenzen, waar ook soorten als roodborst en heggenmus in kunnen broeden, blijft behouden.

Subconclusie

Ten aanzien van vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd is geen sprake van potentiële overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij de sloop van de loods en het bergingsschuurtje kan wel verstoring of schade plaatsvinden met betrekking tot broedende vogels, waarvan het nest niet jaarrond is beschermd. Voor de betreffende soorten geldt dat indien de sloop van de loods en bergingsschuurtje buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. De voorgenomen plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van de betreffende vogelsoorten, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties is dan ook uitgesloten.

Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis, franje-staart, grijze grootoorvleermuis en baardvleermuis.

De te slopen bedrijfsruimte is geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen, vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen in de vorm van drie ventilatievoegen die toegang verlenen tot de spouwmuren (zie figuur 12, 13 en 14). De oostgevel van de loods is daardoor geschikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten kunnen de bebouwing in principe gebruiken als zomerverblijf, kraamverblijf, paarverblijf en winterverblijfplaats. Het bergingsschuurtje beschikt niet over potentiële vaste rust- en verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen. Verder beschikken de bomen nabij het plangebied, wegens het ontbreken van holtes en spleten, eveneens niet over potentiële verblijfplaatsen.

Het terrein zelf vormt, gelet op de volledige verharding, geen foerageerhabitat voor vleermuizen. waargenomen. De sloop en nieuwbouw hebben dan ook geen effect op het aanbod aan foerageermogelijkheden voor vleermuizen. Door de landschappelijke inpassing met meer bomen dan in de huidige situatie wordt het achterterrein wel kwalitatief verbeterd als foerageermogelijkheid voor vleermuizen. Bij de voorgenomen plannen worden geen lijnvormige landschapselementen weggenomen, doorsneden of verlicht. Hierdoor is er tevens geen sprake van het aantasten van (potentiële) vliegrou-tes.



Figuur 12. Geschikte opening/potentiële verblijfplaats voor vleermuizen



Figuur 13. Geschikte opening/potentiële verblijfplaats voor vleermuizen



Figuur 14. Overzichtsfoto geschikte opening / potentiële verblijfplaats voor vleermuizen. De loods wordt tot net na het witte deurtje gesloopt.

Subconclusie

Het is niet op voorhand uit te sluiten dat bij de sloop van een deel van de bedrijfsruimte een verblijfsfunctie van een vleermuizensoort verloren gaat. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Voor aanvang van de sloop dient duidelijk te zijn of de bedrijfsruimte een verblijfsfunctie vervult in een bepaalde periode in het jaar voor een vleermuissoort. Op basis van de nader te verkrijgen informatie kan worden bepaald of er bij uitvoering de sloop sprake is van een overtreding. De benodigde informatie dient te worden verkregen middels een protocollair veldonderzoek. Dit houdt in dat er verspreid over de periode mei tot en met september een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden.

Bij aanwezigheid van een verblijfsfunctie van een vleermuizensoort dient door het treffen van maatregelen; zoals het aanbieden van tijdelijke vleermuiskasten, slopen buiten de gevoelige periode en het

geschikt maken van de nieuwbouw, de functionaliteit van de betreffende verblijfplaats behouden moeten blijven en schade aan individuen moeten worden voorkomen. Door het behoud van de functionaliteit en door zorgvuldig te handelen, zal de gunstige staat van instandhouding van de betreffende vleermuissoort niet in het geding. De maatregelen, omschreven in een activiteitenplan, kunnen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant middels een ontheffingsaanvraag.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied bevat weinig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. Door de verharding van vrijwel het gehele plangebied en het ontbreken van erfbeplanting is de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren redelijkerwijs uitgesloten.

In en rond de te slopen loods kan incidenteel een algemene muizensoort of een egel worden aangetroffen. Sporen van (kleine) marterachtigen zijn niet aangetroffen. Er is wel steenmarter in de omgeving gemeld, maar binnen het plangebied zijn geen verblijfsindicaties aangetroffen. Vanwege de aard van de plannen is een negatief effect op deze soort uitgesloten.

Subconclusie

Met de voorgenomen sloop en nieuwbouw gaan geen vaste verblijfplaatsen of leefgebied van streng beschermde grondgebonden soorten verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van soorten is uitgesloten. Wel kan er een verblijfplaats van een algemene muizensoort worden vernietigd en kan er een rustplaats van een egel worden verstoord, maar hiervoor geldt een provinciale vrijstelling. Wel dient in het kader van de zorgplicht voldoende zorg te worden gedragen voor de eventuele aanwezigheid van dergelijke soorten. Een dier moet de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien noodzakelijk dient het dier zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied.

Reptielen

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de directe omgeving geen waarnemingen van reptielen bekend. Daarbij is binnen het plangebied geen geschikt habitat aanwezig.

Subconclusie

Negatieve effecten op reptielen zijn op voorhand uitgesloten.

Amfibieën

Volgens gegevens van RAVON zijn in de omgeving waarnemingen bekend van gewone pad, poelkikker, bastaardkikker, bruine kikker, kleine watersalamander, kamsalamander, gewone pad, bastaardkikker en bruine kikker. In de ruimere omgeving komen ook de heikikker, rugstreeppad en alpenwatersalamander voor.

Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën binnen het plangebied uitgesloten. Het plangebied vormt tevens geen geschikt landhabitat, met name door de hoeveelheid verharding en het ontbreken van optimale schuil- en wegkruipmogelijkheden. Incidenteel kan er binnen het plangebied, vanuit de naastgelegen groene tuinen, wel een algemene soort als gewone pad of bruine kikker worden aangetroffen. Hiervoor geldt echter een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling.

Subconclusie

Met de voorgenomen sloop en nieuwbouw gaat geen leefgebied van amfibieën verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van soorten is uitgesloten. Mochten er tijdens werkzaamheden een incidenteel individu worden aangetroffen, dan dient wederom de zorgplicht in acht te worden genomen.

Vaatplanten

Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding en grenshagen en –schuttingen. Aangezien het plangebied voornamelijk bestaat uit bebouwing met verharding biedt het geen geschikte standplaats voor beschermde plantensoorten. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen beschermde planten waargenomen. Hierbij is tevens gelet op muurvegetatie. Voorkomen van beschermde vaatplanten is hiermee redelijkerwijs uitgesloten.

Subconclusie

Negatieve effecten voor beschermde vaatplanten worden op voorhand uitgesloten.

Conclusies gebiedsbescherming

Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 3,8 km) en de aard van de ingreep (interne verbouwing en kleinschalige sloop en nieuwbouw op verhard perceel) zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Brabant, gelegen op circa 250 m, is eveneens niet aan de orde. Het plangebied ligt in een attentiegebied Natuur Netwerk Brabant en de Groenblauwe mantel. Doordat de nieuwbouw oppervlakkig blijft op verhard terrein, zal er geen effect op de grondwaterstand ontstaan. Tevens is er geen sprake van stedelijke ontwikkeling gezien het huidige gebruik van het perceel. Vervolgonderzoek in het kader van gebiedsbescherming wordt niet noodzakelijk geacht.

Conclusies soortbescherming

- Ten aanzien van broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen of voorafgaand aan de werkzaamheden een controle op broedgevallen uit te (laten) voeren.
- Ten aanzien van de gedeeltelijke sloop van de bedrijfsruimte dient tijdig duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan/afwezigheid een eventuele verblijfplaats van vleermuizen. Indien van toepassing kan, middels het tijdig treffen van de juiste maatregelen en het mogelijk aanvragen van een ontheffing, de sloop alsnog worden uitgevoerd. De beoogde nieuwbouw heeft geen effect op eventueel aanwezige verblijfplaats van een vleermuizensoort.
- Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, op basis van verspreidingsgegevens, de aard van de ontwikkeling, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten.

Samenvatting

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.

Tabel I. Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen

Soortgroep		Potentieel aanwezig	Sprake van verstoring	Vervolgtraject / maatregelen	Bijzonderheden / opmerkingen
Broedvogels	algemeen	ja	mogelijk	nestgelegenheid buiten broedseizoen verwijderen	globale broedseizoen loopt van maart tot half augustus
	jaarrond beschermd	nee	nee	-	geen nestlocaties en/of essentieel leefgebied
Vleermuizen	verblijfplaatsen	ja	mogelijk	vervolgonderzoek vanwege gedeeltelijke sloop bedrijfsruimte	bij aanwezigheid kan sloop door maatregelen etc wel doorgaan
	foerageer habitat	nee	nee	-	foerageeraanbod komt niet in het geding
	vliegroutes	nee	nee	-	geen lijnvormige landschapselementen aanwezig
Grondgebonden zoogdieren		minimaal	incidenteel mogelijk	aandacht voor zorgplicht	heeft betrekking op een algemene soort als de egel
Reptielen		nee	nee	-	plangebied niet geschikt
Amfibieën		nee	incidenteel mogelijk	aandacht voor zorgplicht	geen geschikt habitat binnen plangebied
Vissen		nee	nee	-	geen water binnen plangebied
Ongewervelden		nee	nee	-	geen oppervlaktewater voor libellen en habitat voor dagvlinders of andere beschermde ongewervelde soorten
Vaatplanten		nee	nee	-	geen geschikte groeiplaatsen en niet aangetroffen tijdens veldbezoek
Gebiedsbescherming		Afstand tot gebied	Sprake van verstoring	Vervolgtraject	Bijzonderheden / opmerkingen
Natura 2000		ca. 3,8 km	nee	-	externe factoren zijn niet aan de orde
Natuurnetwerk Nederland		ca. 250 m	nee	-	wezenlijke ecologische waarde en kenmerken blijven gelijk