

18 juni 2023 | WEGVERKEERSLAWAAI

De Bleekvelden 26 te Geldrop

Onderzoeksrapport



Advies op het gebied van
milieu en geo-informatie

Colofon

Onderzoek wegverkeerslawaaï De Bleekvelden 26 te Geldrop

Projectnummer: 2023.2658

Status: Definitief

Datum: 18 juni 2023

Opdrachtgever

Reland Adviseurs B.V.

Projectlocatie

De Bleekvelden 26

5666 RZ Geldrop

Opdrachtnemer

Ordigi

Bezoekadres:

Burg. Verdijkplein 1

5835 AR Beugen

Correspondentieadres:

Postbus 186

5830 AD Boxmeer

www.ordigi.nl

Projectleiding

Ordigi

De heer B.H.G. Boonen

Senior Adviseur

085-1063120

bas@ordigi.nl

© juni 2023 Ordigi B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ordigi. Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Ordigi verwerpt elke aansprakelijkheid voor een ander gebruik van deze tekst dan voor de situatie waarvoor deze wordt uitgebracht. De informatie in deze tekst is onder voorbehoud en kan worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

HOOFDSTUK 1 Inleiding	1
1.1 De gewenste ontwikkeling	1
1.2 Locatie	1
1.3 Doelstelling en leeswijzer	2
HOOFDSTUK 2 Wettelijk kader	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Lokaal beleid	3
HOOFDSTUK 3 Uitgangspunten en achtergronden	5
3.1 Verkeersgegevens	5
3.2 Rekenmodel	5
HOOFDSTUK 4 Resultaten en toetsing	6
4.1 Resultaten	6
4.2 Toetsing	10
4.2.1 Wet geluidhinder	10
4.2.2 Wet ruimtelijke ordening	10
4.2.3 Geluidwering gevels	10
4.2.3 Gemeentelijk beleid	10
HOOFDSTUK 5 Maatregelen	12
5.1 Bronmaatregelen	12
5.2 Overdrachtsmaatregelen	12
5.3 Maatregelen bij de ontvanger	12
HOOFDSTUK 6 Samenvatting en conclusies	14

BIJLAGEN


1. Verkeersgegevens en tekening
2. Invoergegevens en afbeeldingen rekenmodel
3. Resultaten rekenmodel

HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 De gewenste ontwikkeling

Het voornemen bestaat, om de bestaande sportschool aan De Bleekvelden 26 te Geldrop, te slopen en hier een appartementengebouw te realiseren. In het kader van de ruimtelijke ordening procedure dient een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. Ter hoogte van de locatie geldt op dit moment het bestemmingsplan "Woongebieden Zuid Oost Geldrop", d.d. 03-03-2008.


De beoogde situatie is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1. Beoogde situatie (bron: Margry Arts Architecten)

1.2 Locatie

Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom aan de oost zijde van het centrum van Geldrop (aangegeven in figuur 2).



Figuur 2. Ligging locatie (bron: BAG-viewer)

Op basis van de Wet geluidhinder¹ (Wgh), is het plangebied gelegen binnen de zone van de Mierloseweg, en de Johan Peijnenburgweg. Daarnaast zijn in de nabijheid van het plangebied nog een aantal 30 km/uur wegen gelegen (Baron van Tuyl van Serooskerkenstraat, De Bleekvelden, Deelenstraat en Ter Borchstraat). Deze 30 km/uur wegen worden op grond van de Wet ruimtelijke ordening² (Wro) eveneens beschouwd.

1.3 Doelstelling en leeswijzer

Het onderzoek wegverkeerslawaaï heeft als doel het bepalen van de geluidbelasting op (de gevel van) woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen binnen de zones van wegen, zoals bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder. Daarnaast dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing, dient eveneens te worden aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid.

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De beoordeling van de geluidbelasting wordt beschreven in hoofdstuk 4. Eventueel te nemen maatregelen worden beschouwd in hoofdstuk 5. Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 de conclusies.

¹ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003227>

² <https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449>



HOOFDSTUK 2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

Volgens de Wet geluidhinder, worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De planlocatie is in “stedelijk gebied” gelegen. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake van is dat:

- deze is gelegen binnen een woonerf;
- er een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder kan men een aftrek toepassen op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen. Deze bedraagt 2, 3 of 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen. Deze aftrek is als groepsreductie opgenomen in het rekenmodel.

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een bestemmingsplan procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB, dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden, dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld, indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. Dit indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.2 Lokaal beleid

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een eigen “Hogere Waarde beleid”³. Een hogere waarde procedure wordt gestart, indien op basis van akoestisch onderzoek is aangetoond dat het, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder en gelet op het gestelde onder lid 1, niet redelijk is te verlangen dat geluidbelasting (verder) verlaagd wordt tot de voorkeurswaarde door:

- het treffen van bronmaatregelen;
- het treffen van overdrachtsmaatregelen;
- het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Een hogere waarde procedure voor woningen kan op basis van het gemeentelijk beleid alleen worden gestart, indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

- in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
- door situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen;
- nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid;
- een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;

³ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR301406/1>

- bestaande bebouwing vervangen.

Als aanvullende eis, voor het verkrijgen van een hogere waarde voor een woning, kan de gemeente als eis stellen dat de woning, minimaal één geluidsluwe zijde heeft. Ook kan de eis worden gesteld dat de buitenruimte(n), die als verblijfsruimte worden gebruikt, aan de geluidsluwe zijde moet zijn gesitueerd.

HOOFDSTUK 3 Uitgangspunten en achtergronden

3.1 Verkeersgegevens

Op 15 juni 2023 zijn door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, de benodigde verkeersgegevens, verstrekt voor het jaar 2033.

De gegevens zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel van de Provincie Noord-Brabant. De verkeersgegevens betreffen weekdaggemiddelde intensiteiten. Het maatgevende jaar voor het berekenen van de geluidbelasting is 2033. Voor een overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar de bijlagen.

De rijsnelheid op de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg bedraagt 50 km/uur. Ter hoogte van de andere nabijgelegen wegen bedraagt de rijsnelheid maximaal 30 km/uur.

Voor de wegdekken is uitgegaan van een standaard referentiewegdek voor De Bleekvelden en de Deelenstraat, van een elementenverharding in keepverband op de Baron van Tuyl van Serooskerkenstraat, de Ter Borchstraat en van een SMA 0/5 op de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg.

De gebouwen zijn overgenomen van de door de Omgevingsdienst verstrekte informatie. De bodemgebieden zijn ingevoerd op basis van de BGT van PDOK⁴. De standaard bodemverharding is ingesteld op een factor 0,5.

3.2 Rekenmodel

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, is er een model opgezet in het computerprogramma Geomilieu V2022.41 van DGMR raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model, gebeuren conform de voorschriften van de Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Per appartement zijn 2 of meer toetspunten ingevoerd, met de bij het appartement behorende hoogte van 1,5, 4,5, 7,5, 10,5 of 13,5 meter. De tekeningen van elke bouwlaag zijn in bijlage 1 van deze rapportage opgenomen.

⁴ <https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/>



HOOFDSTUK 4 Resultaten en toetsing

4.1 Resultaten

Navolgend zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting van de Johan Peijnenburgweg, Mierloseweg, 30 km/uur wegen en cumulatief in respectievelijk de tabellen 1 tot en met 4 weergegeven.

Tabel 1. Geluidbelasting Johan Peijnenburgweg voor het jaar 2033

Appartementen	Hoogte	Geluidbelasting incl. Artikel 110g Wgh	Geluidbelasting excl. Artikel 110g Wgh
	m	dB	dB
Voorkeursgrenswaarde		48	n.v.t.
Max. ontheffingswaarde		63	n.v.t.
Appartement 16-2	4,5	59	64
Appartement 15-1	4,5	59	64
Appartement 14-1	4,5	59	64
Appartement 28-2	7,5	59	64
Appartement 27-1	7,5	59	64
Appartement 13-1	4,5	59	64
Appartement 26-1	7,5	59	64
Appartement 25-1	7,5	59	64
Appartement 40-2	10,5	59	64
Appartement 39-1	10,5	59	64
Appartement 38-1	10,5	59	64
Appartement 37-1	10,5	59	64
Appartement 03-1	1,5	58	64
Appartement 04-2	1,5	58	63
Appartement 02-1	1,5	58	63
Appartement 49-2	13,5	58	63
Appartement 48-1	13,5	58	63
Appartement 01-1	1,5	58	63
Appartement 47-1	13,5	58	63
Appartement 40-1	10,5	57	62
Appartement 16-1	4,5	56	61
Appartement 49-1	13,5	56	61
Appartement 28-1	7,5	56	61
Appartement 04-1	1,5	56	61
Appartement 29-1	7,5	55	60
Appartement 17-1	4,5	55	60
Appartement 41-1	10,5	55	60
Appartement 37-2	10,5	54	59
Appartement 50-1	13,5	54	59
Appartement 05-1	1,5	53	58
Appartement 42-2	10,5	53	58
Appartement 18-2	4,5	52	57
Appartement 30-2	7,5	52	57
Appartement 25-2	7,5	52	57
Appartement 13-2	4,5	51	56
Appartement 01-2	1,5	51	56
Appartement 06-2	1,5	50	55
Rest	1,5 t/m 13,5	<48	<53

Tabel 2. Geluidbelasting Mierloseweg voor het jaar 2033

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. Artikel 110g Wgh	Geluidbelasting excl. Artikel 110g Wgh
	m	dB	dB
Voorkeursgrenswaarde		48	n.v.t.
Max. ontheffingswaarde		58	n.v.t.
Alle toetspunten	1,5 t/m 13,5	<48	< 53

Tabel 3. Geluidbelasting Alle 30 km/uur wegen voor het jaar 2033

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. Artikel 110g Wgh	Geluidbelasting excl. Artikel 110g Wgh
	m	dB	dB
Voorkeursgrenswaarde		48	n.v.t.
Max. ontheffingswaarde		58	n.v.t.
Alle toetspunten	1,5 t/m 13,5	<48	< 53

Tabel 4. Geluidbelasting cumulatief voor het jaar 2033

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting excl. Artikel 110g Wgh
	m	dB
Appartement 01-1	1,5	63
Appartement 01-2	1,5	56
Appartement 01-3	1,5	37
Appartement 02-1	1,5	64
Appartement 02-2	1,5	35
Appartement 03-1	1,5	64
Appartement 03-2	1,5	36
Appartement 04-1	1,5	61
Appartement 04-2	1,5	64
Appartement 04-3	1,5	35
Appartement 05-1	1,5	58
Appartement 05-2	1,5	36
Appartement 06-1	1,5	47
Appartement 06-2	1,5	56
Appartement 07-1	1,5	46
Appartement 07-2	1,5	36
Appartement 08-1	1,5	46
Appartement 08-2	1,5	36
Appartement 09-1	1,5	46
Appartement 09-2	1,5	36
Appartement 10-1	1,5	47
Appartement 10-2	1,5	37
Appartement 11-1	1,5	47
Appartement 11-2	1,5	37
Appartement 12-1	1,5	46
Appartement 12-2	1,5	45
Appartement 12-3	1,5	44
Appartement 13-1	4,5	64
Appartement 13-2	4,5	56
Appartement 13-3	4,5	39
Appartement 14-1	4,5	64
Appartement 14-2	4,5	37
Appartement 15-1	4,5	64
Appartement 15-2	4,5	37
Appartement 16-1	4,5	62
Appartement 16-2	4,5	64

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting excl. Artikel 110g Wgh
	m	dB
Appartement 16-3	4,5	37
Appartement 17-1	4,5	60
Appartement 17-2	4,5	38
Appartement 18-1	4,5	48
Appartement 18-2	4,5	57
Appartement 19-1	4,5	47
Appartement 19-2	4,5	38
Appartement 20-1	4,5	46
Appartement 20-2	4,5	38
Appartement 21-1	4,5	47
Appartement 21-2	4,5	39
Appartement 22-1	4,5	47
Appartement 22-2	4,5	40
Appartement 23-1	4,5	47
Appartement 23-2	4,5	40
Appartement 24-1	4,5	47
Appartement 24-2	4,5	48
Appartement 24-3	4,5	46
Appartement 25-1	7,5	64
Appartement 25-2	7,5	57
Appartement 25-3	7,5	41
Appartement 26-1	7,5	64
Appartement 26-2	7,5	39
Appartement 27-1	7,5	64
Appartement 27-2	7,5	39
Appartement 28-1	7,5	61
Appartement 28-2	7,5	64
Appartement 28-3	7,5	38
Appartement 29-1	7,5	60
Appartement 29-2	7,5	39
Appartement 30-1	7,5	48
Appartement 30-2	7,5	57
Appartement 31-1	7,5	47
Appartement 31-2	7,5	39
Appartement 32-1	7,5	46
Appartement 32-2	7,5	39
Appartement 33-1	7,5	47
Appartement 33-2	7,5	42
Appartement 34-1	7,5	48
Appartement 34-2	7,5	45
Appartement 35-1	7,5	48
Appartement 35-2	7,5	43
Appartement 36-1	7,5	47
Appartement 36-2	7,5	48
Appartement 36-3	7,5	48
Appartement 37-1	10,5	64
Appartement 37-2	10,5	60
Appartement 37-3	10,5	44
Appartement 38-1	10,5	43
Appartement 38-1	10,5	64
Appartement 39-1	10,5	64
Appartement 39-2	10,5	42
Appartement 40-1	10,5	62
Appartement 40-2	10,5	64
Appartement 40-3	10,5	41
Appartement 41-1	10,5	60
Appartement 41-2	10,5	42

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting excl. Artikel 110g Wgh
	m	dB
Appartement 42-1	10,5	48
Appartement 42-2	10,5	58
Appartement 43-1	10,5	47
Appartement 43-2	10,5	40
Appartement 44-1	10,5	46
Appartement 44-2	10,5	43
Appartement 45-1	10,5	47
Appartement 45-2	10,5	47
Appartement 46-1	10,5	48
Appartement 46-2	10,5	45
Appartement 46-3	10,5	49
Appartement 47-1	13,5	64
Appartement 47-2	13,5	54
Appartement 47-3	13,5	40
Appartement 48-1	13,5	64
Appartement 48-2	13,5	42
Appartement 49-1	13,5	61
Appartement 49-2	13,5	64
Appartement 49-3	13,5	44
Appartement 50-1	13,5	59
Appartement 50-2	13,5	45
Appartement 51-1	13,5	45
Appartement 51-2	13,5	49
Appartement 51-3	13,5	45



Figuur 3. Cumulatieve geluidbelasting (dB) op 1,5 meter hoogte

Uit de resultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, ten gevolge van het wegverkeer op de Mierloseweg en de 30 km/uur wegen, niet wordt overschreden.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt wel overschreden, als gevolg van het wegverkeer op de Johan Peijnenburgstraat bij de appartementen 1 t/m 6, 13 t/m 18, 25 t/m 30, 37 t/m 42 en 47 t/m 50. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

De ongecorrigeerde cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB ter hoogte van de westgevel. Ter hoogte van de patio ligt de geluidbelasting lager dan 50 dB (exclusief art 110g Wgh).

4.2

Toetsing

4.2.1 Wet geluidhinder

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt, ten gevolge van het wegverkeer op de Mierloseweg en de 30 km/uur wegen, niet overschreden.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt, ten gevolge van het wegverkeer, op de Johan Peijnenburgweg overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Een hogere waarde besluit is hiervoor nodig om het plan te kunnen realiseren.

Cumulatie vindt, op basis van de Wet geluidhinder, alleen plaats bij bronnen waarvoor een hogere waarde besluit nodig is. In dit geval is cumulatie op basis van de Wet geluidhinder niet aan de orde. Wel wordt de gecumuleerde geluidbelasting (excl. art 110g Wgh) beschouwd, ten behoeve van de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat.

4.2.2 Wet ruimtelijke ordening

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening, dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Geluid is hierbij slechts 1 onderdeel van een groot afwegingskader. Voor geluid bestaat er daarom geen wettelijk toetsingskader. De Regiegroep Geluid Limburg heeft een voorzet gegeven om toch een uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit⁵. Deze is opgenomen in tabel 6.

Tabel 6. Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting

Geluidbelasting (cumulatie L _{den})	Classificering milieukwaliteit
< 50 dB	Goed
50 - 55 dB	Redelijk
55 - 60 dB	Matig
60 - 65 dB	Tamelijk Slecht
65 - 70 dB	Slecht
> 70 dB	Zeer Slecht

Op basis van de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting, blijkt dat aan de zuidwestzijde van het appartementengebouw sprake zal zijn van een matige tot slechte milieukwaliteit. Ter hoogte van de noordoostelijke zijde en ter hoogte van de patio is sprake van een goede milieukwaliteit.

4.2.3 Geluidwering gevels

Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 "Geluid van buiten" is hier aan de orde. Omdat een hogere waarde besluit nodig is, kan niet zonder meer worden volstaan met een standaard gevelwering van 20 dB. Met de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen zal, middels een onderzoek naar de geluidwering van de externe gevels, aangetoond moeten worden dat het geluidniveau binnen voldoet aan 33 dB.

4.2.3 Gemeentelijk beleid

In het volgende hoofdstuk, worden de maatregelen afgewogen zoals aangegeven in het gemeentelijk beleid. De uitkomsten hiervan worden in het volgende hoofdstuk behandeld.

⁵ <https://docplayer.nl/18810950-Regiegroep-geluid-limburg-handreiking-cumulatie-en-saldobenadering-geluid.html>

Er wordt voldaan aan het sub criterium, waarbij het nieuwe appartementengebouw een bestaand pand gaat vervangen.

De appartementen beschikken allen over een geluidluwe zijde. Hiermee wordt voldaan aan de eis van een geluidluwe zijde per woning die de gemeente kan stellen.

De balkons, van een deel van de appartementen, zijn niet gelegen aan de geluidluwe zijde. Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de eis van een geluidluwe zijde per woning die de gemeente kan stellen.

Als compensatie voor het niet stellen van deze eis, zouden bijvoorbeeld voorzetrampen toegepast kunnen worden, voor de ramen van de appartementen waarvan het balkon aan de hoog belaste zijdes zijn gelegen. De compensatie zit dan in het verkrijgen van extra wooncomfort. Ventileren aan de hoog belaste zijde zonder geluidoverlast.

Ook kan de patio als gemeenschappelijke buitenruimte ingericht worden waardoor de appartementen met een balkon aan de hoog belaste zijde toch over een geluidluwe buitenruimte kunnen beschikken.

Ook andere vormen van compensatie zijn mogelijk, maar deze dienen dan in ruimtelijke onderbouwing opgenomen te worden.

Het advies is verder om de definitieve keuze van compensatie in de planregels en mogelijk ook op de verbeelding te borgen.

HOOFDSTUK 5 Maatregelen

Volgens het Besluit geluidhinder en het gemeentelijk hogere waarde beleid, dient te worden aangegeven welke ontheffingsgronden ten grondslag liggen aan het ontheffingsverzoek voor een hogere waarde. Daartoe moeten de maatregelen, die mogelijk genomen kunnen worden om de geluidbelasting te verlagen, worden benoemd en beoordeeld.

De volgende maatregelen, in de aangegeven volgorde, worden beoordeeld op de haalbaarheid. Deze haalbaarheid kan zijn beperking vinden in bezwaren op onder andere stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en/of financieel gebied. Het gaat dan om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger.

5.1 Bronmaatregelen

Het treffen van bronmaatregelen, is technisch mogelijk door het wegdek op de Johan Peijnenburgweg te vervangen door een stiller wegdek. Dat zou een reductie van 3-4 dB opleveren, maar er zal niet kunnen worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Omdat dit een gemeentelijke weg betreft, ligt het niet in de macht van de initiatiefnemer om dit gerealiseerd te krijgen.

De te vervangen weglengte bedraagt 225 meter. De kosten bedragen circa € 300 per strekkende meter, wat neer komt op een bedrag van €67.500. Er zullen in dat geval nog steeds aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn. Ook kan er op de t-splitsingen en de rotonde geen stil wegdek worden toegepast waardoor de geluidreductie lager zal uitkomen dan 3 dB.

Ook kan gedacht worden aan het verlagen van de verkeersintensiteit, het invoeren van éénrichtingsverkeer of het verlagen van de rijsnelheid. Omdat het hier om een doorgaande weg gaat, zal dit weinig reëel zijn. Daarnaast dient het verlagen van de intensiteit in een groter geheel beschouwd te worden. Verlaging van de intensiteit of rijsnelheden, kan tot gevolg hebben dat er meer (sluip)verkeer elders gegenereerd wordt. Ook dit ligt niet in de macht van de initiatiefnemer om dit gerealiseerd te krijgen.

Het vergroten van de afstand is in dit geval niet mogelijk omdat de ruimte te beperkt is.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Wat voor de bronmaatregelen geldt, geldt ook voor de overdrachtsmaatregelen (geluidschermen). Het toevoegen van geluidschermen is op zich technisch goed mogelijk. De beperking ligt uiteraard weer in het feit dat hier schermen nodig zijn in een stedelijke omgeving van 13-15 meter hoog. Dit zijn kostbare voorzieningen maar zal voor stedenbouwkundig bezwaren opleveren.

5.3 Maatregelen bij de ontvanger

Duidelijk is dat bronmaatregelen en maatregelen in de overdrachtsweg bezwaren van verschillende aard ondervinden en daarom niet doelmatig zijn. De mogelijkheden om maatregelen bij de ontvanger te nemen zijn zeer beperkt. Er zou een geluidscherm op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd. Deze maatregel is te zwaar in relatie tot de aard van de overschrijding. Daarnaast zal een scherm het open landschap afschermen.

De meest haalbare oplossing is het isoleren van de woning. Met de gangbare technieken, is het behalen van een geluidniveau van ten hoogste 33 dB (Bouwbesluit 2012) in de appartementen bij een gevelbelasting van 64 dB goed mogelijk.

HOOFDSTUK 6 Samenvatting en conclusies

Het voornemen bestaat, om de bestaande sportschool aan De Bleekvelden 26 te Geldrop, te slopen en hier een appartementengebouw te realiseren. In het kader van de ruimtelijke ordening procedure dient een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï te worden uitgevoerd.

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh), is het plangebied gelegen binnen de zone van de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg. Daarnaast zijn op korte afstand een aantal 30 km/uur wegen gelegen.

Uit de resultaten blijkt, dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Mierloseweg en de 30 km/uur wegen niet wordt overschreden.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt wel overschreden, als gevolg van het wegverkeer op de Johan Peijnenburgweg, ter hoogte van de zuid- en westgevel. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Om het plan te realiseren is een hogere waarden besluit nodig.

Maatregelen om de geluidbelasting te verlagen ondervinden bezwaren van stedenbouwkundig, landschappelijke, verkeerskundige en/of financiële aard. Er voldaan aan de eisen van het hogere waarde beleid, met uitzondering dat een aantal balkons aan de geluid belaste zijde zijn gelegen. Hiervoor worden compenserende maatregelen voorgesteld, zoals het plaatsen van voorzetramen of het inrichten van de patio als een gezamenlijke geluidluwe buitenruimte. Het advies is om de gekozen compenserende maatregel(en) te borgen in de planregels en/of op de verbeelding.

Ter hoogte van de zuidwestzijde van het plangebied is sprake van een matige tot slechte milieukwaliteit. Aan de noordoostzijde van het plangebied en ter hoogte van de patio is sprake van een goede milieukwaliteit.

Doordat de woningen een geluidluwe zijde hebben, in voldoende mate geïsoleerd kunnen worden en compenserende maatregelen mogelijk zijn, kan in voldoende mate worden verondersteld, dat sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Concluderend kan worden gesteld, dat het onderdeel wegverkeerslawaaï de voorgenomen verandering van de sportschool aan De Bleekvelden 26 te Geldrop naar een appartementengebouw, niet in de weg hoeft te staan.

BIJLAGEN:

1. Verkeersgegevens en tekeningen



RE: Verkeersgegevens akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa



odzob.nl



Beantwoorden

Allen beantwoorden

Doorsturen



do 15-6-2023 08:21



Omgeving_Heivelden_26_Geldrop_2033(BBMA2022).gmf
2 MB

Hoi

Bijgevoegd een gmf file met daarin de verkeersgegevens en omgevingskenmerken omgeving Heivelden 26 te Geldrop. Je kunt deze file rechtstreeks importeren in Geomilieu.

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de milieuexport van het BBMA Verkeersmodel (BBMA2022, Versie S203) voor het jaar 2033. De cijfers van 2033 zijn verkregen door interpolatie tussen de toekomstjaren 2030 en 2040 uit de BBMA.

Let op controleer de snelheden en verhardingen die in het model zitten altijd zelf. De verantwoordelijkheid bij het goed interpreteren van de verkeerscijfers en check op omgevingsvariabelen ligt bij de adviseur/ initiatiefnemer.

Met vriendelijke groet,


Adviseur

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant


Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven





2. Invoergegevens en afbeeldingen rekenmodel






RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Model eigenschap

Omschrijving	Geldrop - De Bleekvelden 26
Verantwoordelijke	Ordigi
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Ordigi op 21-4-2023
Laatst ingezien door	Ordigi op 18-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1000
Aandachtsgebied	1000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.

Gebouwen



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.

Gebouwen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
001	1771100000003180	167527,08	381597,99	2,00	0,00	Relatief	7,92	0 dB
002	17711000000026860	167451,34	381558,28	2,00	0,00	Relatief	5,82	0 dB
003	1771100000004994	167448,11	381524,92	2,03	0,00	Relatief	5,78	0 dB
004	17711000000011521	167644,41	381612,25	2,04	0,00	Relatief	26,97	0 dB
005	17711000000012136	167392,41	381960,97	2,09	0,00	Relatief	16,70	0 dB
006	1771100000004901	167447,64	381656,48	2,11	0,00	Relatief	8,27	0 dB
007	1771100000003220	167568,95	381851,60	2,14	0,00	Relatief	10,43	0 dB
008	17711000000015782	167572,50	381589,19	2,16	0,00	Relatief	8,06	0 dB
009	17711000000005755	167506,44	381782,06	2,17	0,00	Relatief	10,54	0 dB
010	17711000000011113	167345,75	381929,77	2,19	0,00	Relatief	14,87	0 dB
011	17711000000011114	167350,97	381936,30	2,20	0,00	Relatief	6,27	0 dB
012	17711000000011623	167647,81	381583,07	2,21	0,00	Relatief	15,84	0 dB
013	17711000000011525	167650,31	381605,37	2,22	0,00	Relatief	15,83	0 dB
015	17711000000011624	167653,21	381580,56	2,23	0,00	Relatief	15,85	0 dB
016	17711000000011538	167646,00	381598,58	2,24	0,00	Relatief	15,83	0 dB
017	17711000000011618	167645,64	381601,68	2,24	0,00	Relatief	15,83	0 dB
018	17711000000003222	167555,40	381860,99	2,24	0,00	Relatief	15,32	0 dB
019	17711000000005748	167481,30	381849,12	2,24	0,00	Relatief	21,22	0 dB
020	17711000000011622	167647,45	381586,18	2,25	0,00	Relatief	15,84	0 dB
021	17711000000004521	167451,46	381659,10	2,26	0,00	Relatief	7,26	0 dB
022	17711000000003722	167536,11	381980,91	2,29	0,00	Relatief	11,18	0 dB
023	17711000000004913	167446,86	381589,20	2,29	0,00	Relatief	29,40	0 dB
024	17711000000016893	167570,49	381645,93	2,29	0,00	Relatief	8,08	0 dB
025	17711000000026757	167568,39	381585,25	2,30	0,00	Relatief	10,84	0 dB
026	17711000000016817	167569,74	381603,52	2,31	0,00	Relatief	8,06	0 dB
027	17711000000016891	167570,88	381635,14	2,32	0,00	Relatief	8,06	0 dB
028	17711000000005834	167509,45	381735,48	2,34	0,00	Relatief	18,93	0 dB
029	17711000000003632	167544,81	381900,24	2,34	0,00	Relatief	25,96	0 dB
030	17711000000003633	167551,17	381901,86	2,34	0,00	Relatief	24,43	0 dB
031	17711000000016897	167567,35	381671,03	2,35	0,00	Relatief	8,08	0 dB
032	17711000000016816	167569,87	381599,92	2,35	0,00	Relatief	8,09	0 dB
033	17711000000004918	167448,39	381530,95	2,36	0,00	Relatief	10,59	0 dB
034	17711000000005835	167509,57	381732,33	2,36	0,00	Relatief	18,24	0 dB
035	17711000000016819	167568,90	381627,87	2,36	0,00	Relatief	8,08	0 dB
036	17711000000005761	167499,84	381749,94	2,37	0,00	Relatief	45,73	0 dB
037	17711000000016892	167570,49	381645,93	2,38	0,00	Relatief	8,07	0 dB
038	17711000000003193	167504,22	381667,80	2,38	0,00	Relatief	7,59	0 dB
039	17711000000004431	167440,15	381760,46	2,38	0,00	Relatief	26,51	0 dB
040	17711000000005836	167509,68	381729,29	2,38	0,00	Relatief	18,18	0 dB
041	17711000000005839	167510,01	381720,20	2,39	0,00	Relatief	18,17	0 dB
042	17711000000003717	167543,45	381946,04	2,39	0,00	Relatief	40,76	0 dB
043	17711000000004198	167543,36	381628,93	2,39	0,00	Relatief	21,97	0 dB
044	17711000000016895	167567,73	381660,26	2,40	0,00	Relatief	8,09	0 dB
045	17711000000004425	167418,26	381833,02	2,41	0,00	Relatief	23,45	0 dB
046	17711000000003726	167516,90	381971,65	2,41	0,00	Relatief	67,08	0 dB
047	17711000000012053	167395,96	381978,99	2,41	0,00	Relatief	32,69	0 dB
048	17711000000016818	167569,03	381624,26	2,41	0,00	Relatief	8,08	0 dB
049	17711000000016896	167569,71	381667,51	2,41	0,00	Relatief	8,07	0 dB
050	17711000000011109	167343,34	381964,44	2,42	0,00	Relatief	23,46	0 dB
051	17711000000016894	167570,10	381656,74	2,42	0,00	Relatief	8,09	0 dB
052	17711000000016820	167570,88	381635,14	2,42	0,00	Relatief	8,07	0 dB
053	17711000000004197	167539,68	381634,87	2,42	0,00	Relatief	20,98	0 dB
054	17711000000004292	167514,83	381519,50	2,43	0,00	Relatief	37,28	0 dB
055	17711000000003715	167543,33	381933,64	2,43	0,00	Relatief	29,60	0 dB
056	17711000000012137	167385,98	381940,09	2,43	0,00	Relatief	14,08	0 dB
057	17711000000004384	167573,93	381568,66	2,44	0,00	Relatief	36,63	0 dB
058	17711000000015712	167570,26	381589,11	2,44	0,00	Relatief	8,06	0 dB
059	17711000000015711	167550,17	381584,29	2,45	0,00	Relatief	8,98	0 dB
060	17711000000004428	167434,18	381801,34	2,46	0,00	Relatief	16,58	0 dB
061	17711000000026759	167550,17	381584,29	2,47	0,00	Relatief	6,70	0 dB
062	17711000000016898	167567,28	381672,86	2,47	0,00	Relatief	8,09	0 dB
063	17711000000004512	167437,22	381716,95	2,49	0,00	Relatief	33,18	0 dB
064	17711000000004196	167536,05	381634,73	2,50	0,00	Relatief	22,04	0 dB
065	17711000000028155	167442,73	381908,03	2,50	0,00	Relatief	19,36	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
001	False	0,80
002	False	0,80
003	False	0,80
004	False	0,80
005	False	0,80
006	False	0,80
007	False	0,80
008	False	0,80
009	False	0,80
010	False	0,80
011	False	0,80
012	False	0,80
013	False	0,80
015	False	0,80
016	False	0,80
017	False	0,80
018	False	0,80
019	False	0,80
020	False	0,80
021	False	0,80
022	False	0,80
023	False	0,80
024	False	0,80
025	False	0,80
026	False	0,80
027	False	0,80
028	False	0,80
029	False	0,80
030	False	0,80
031	False	0,80
032	False	0,80
033	False	0,80
034	False	0,80
035	False	0,80
036	False	0,80
037	False	0,80
038	False	0,80
039	False	0,80
040	False	0,80
041	False	0,80
042	False	0,80
043	False	0,80
044	False	0,80
045	False	0,80
046	False	0,80
047	False	0,80
048	False	0,80
049	False	0,80
050	False	0,80
051	False	0,80
052	False	0,80
053	False	0,80
054	False	0,80
055	False	0,80
056	False	0,80
057	False	0,80
058	False	0,80
059	False	0,80
060	False	0,80
061	False	0,80
062	False	0,80
063	False	0,80
064	False	0,80
065	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
066	1771100000005837	167515,79	381726,48	2,50	0,00	Relatief	18,18	0 dB
067	17711000000027459	167449,43	381554,76	2,50	0,00	Relatief	7,04	0 dB
068	17711000000027713	167436,48	381644,66	2,50	0,00	Relatief	6,16	0 dB
069	17711000000027133	167451,15	381502,69	2,50	0,00	Relatief	9,24	0 dB
070	17711000000027009	167517,72	381716,59	2,50	0,00	Relatief	14,24	0 dB
071	17711000000027715	167445,97	381659,52	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
072	17711000000027714	167444,07	381659,45	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
073	17711000000027250	167494,70	381702,53	2,50	0,00	Relatief	6,41	0 dB
074	17711000000027458	167444,44	381560,73	2,50	0,00	Relatief	14,02	0 dB
075	17711000000027456	167444,26	381565,42	2,50	0,00	Relatief	14,53	0 dB
076	17711000000027460	167449,53	381551,88	2,50	0,00	Relatief	11,04	0 dB
077	17711000000027712	167434,58	381644,59	2,50	0,00	Relatief	6,16	0 dB
078	17711000000027704	167442,46	381591,64	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
079	17711000000027461	167449,06	381543,84	2,50	0,00	Relatief	10,96	0 dB
080	17711000000027710	167435,07	381632,02	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
081	17711000000027457	167448,87	381565,60	2,50	0,00	Relatief	12,06	0 dB
082	17711000000027711	167436,97	381632,09	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
083	17711000000011625	167648,53	381576,87	2,50	0,00	Relatief	27,77	0 dB
084	17711000000027705	167442,46	381591,64	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
085	17711000000027709	167441,48	381616,81	2,50	0,00	Relatief	6,16	0 dB
086	17711000000027717	167445,55	381670,35	2,50	0,00	Relatief	6,16	0 dB
087	17711000000027716	167443,66	381670,28	2,50	0,00	Relatief	6,16	0 dB
088	17711000000027706	167441,97	381604,23	2,50	0,00	Relatief	6,19	0 dB
089	17711000000027708	167439,58	381616,73	2,50	0,00	Relatief	6,16	0 dB
090	17711000000027707	167441,97	381604,23	2,50	0,00	Relatief	6,20	0 dB
091	17711000000002549	167178,88	381687,53	2,51	0,00	Relatief	9,27	0 dB
092	17711000000026724	167504,05	381659,72	2,51	0,00	Relatief	17,78	0 dB
093	17711000000004507	167446,00	381737,82	2,54	0,00	Relatief	28,71	0 dB
094	17711000000004523	167635,06	381611,74	2,54	0,00	Relatief	32,37	0 dB
095	17711000000003739	167457,47	381872,83	2,54	0,00	Relatief	28,68	0 dB
096	17711000000026758	167559,30	381582,61	2,55	0,00	Relatief	9,14	0 dB
097	17711000000026760	167541,28	381581,97	2,56	0,00	Relatief	6,70	0 dB
098	17711000000005756	167500,59	381777,28	2,57	0,00	Relatief	28,83	0 dB
099	17711000000005840	167510,12	381717,17	2,58	0,00	Relatief	18,39	0 dB
100	17711000000012052	167407,44	381985,14	2,58	0,00	Relatief	28,44	0 dB
101	17711000000002550	167203,01	381619,82	2,58	0,00	Relatief	9,04	0 dB
103	17711000000005751	167494,59	381830,06	2,59	0,00	Relatief	16,42	0 dB
104	17711000000005833	167500,11	381715,88	2,59	0,00	Relatief	18,31	0 dB
105	17711000000003223	167553,46	381868,61	2,60	0,00	Relatief	45,72	0 dB
106	17711000000003217	167560,77	381835,75	2,61	0,00	Relatief	73,32	0 dB
107	17711000000005838	167509,90	381723,24	2,61	0,00	Relatief	18,24	0 dB
108	17711000000005759	167507,36	381761,58	2,62	0,00	Relatief	40,60	0 dB
109	17711000000003631	167547,27	381891,12	2,65	0,00	Relatief	53,54	0 dB
110	17711000000003636	167538,69	381931,82	2,65	0,00	Relatief	39,31	0 dB
111	17711000000004388	167560,15	381651,31	2,67	0,00	Relatief	53,89	0 dB
112	17711000000003635	167538,77	381925,51	2,68	0,00	Relatief	47,21	0 dB
113	17711000000004418	167321,78	381796,44	2,69	0,00	Relatief	21,50	0 dB
114	17711000000004429	167441,30	381790,92	2,69	0,00	Relatief	8,95	0 dB
115	17711000000004993	167448,61	381525,56	2,70	0,00	Relatief	13,03	0 dB
116	17711000000005763	167502,77	381726,78	2,70	0,00	Relatief	25,31	0 dB
117	17711000000004422	167413,26	381843,40	2,70	0,00	Relatief	35,15	0 dB
118	17711000000011110	167342,14	381951,79	2,71	0,00	Relatief	20,99	0 dB
119	17711000000004379	167519,13	381527,31	2,71	0,00	Relatief	7,00	0 dB
120	17711000000005831	167499,72	381726,66	2,71	0,00	Relatief	7,47	0 dB
121	17711000000011107	167347,32	381965,26	2,71	0,00	Relatief	7,47	0 dB
122	17711000000003720	167531,77	381973,38	2,72	0,00	Relatief	22,49	0 dB
123	17711000000011106	167342,18	381974,63	2,73	0,00	Relatief	7,54	0 dB
124	17711000000005832	167503,16	381715,99	2,75	0,00	Relatief	7,47	0 dB
126	17711000000011108	167344,91	381964,60	2,78	0,00	Relatief	7,62	0 dB
127	17711000000003630	167550,01	381881,71	2,78	0,00	Relatief	41,68	0 dB
128	17711000000011520	167644,37	381613,40	2,79	0,00	Relatief	31,59	0 dB
129	17711000000003736	167439,66	381899,64	2,80	0,00	Relatief	63,02	0 dB
130	17711000000004907	167445,67	381620,81	2,80	0,00	Relatief	6,92	0 dB
132	17711000000003176	167536,06	381641,82	2,81	0,00	Relatief	32,65	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
066	False	0,80
067	False	0,80
068	False	0,80
069	False	0,80
070	False	0,80
071	False	0,80
072	False	0,80
073	False	0,80
074	False	0,80
075	False	0,80
076	False	0,80
077	False	0,80
078	False	0,80
079	False	0,80
080	False	0,80
081	False	0,80
082	False	0,80
083	False	0,80
084	False	0,80
085	False	0,80
086	False	0,80
087	False	0,80
088	False	0,80
089	False	0,80
090	False	0,80
091	False	0,80
092	False	0,80
093	False	0,80
094	False	0,80
095	False	0,80
096	False	0,80
097	False	0,80
098	False	0,80
099	False	0,80
100	False	0,80
101	False	0,80
103	False	0,80
104	False	0,80
105	False	0,80
106	False	0,80
107	False	0,80
108	False	0,80
109	False	0,80
110	False	0,80
111	False	0,80
112	False	0,80
113	False	0,80
114	False	0,80
115	False	0,80
116	False	0,80
117	False	0,80
118	False	0,80
119	False	0,80
120	False	0,80
121	False	0,80
122	False	0,80
123	False	0,80
124	False	0,80
126	False	0,80
127	False	0,80
128	False	0,80
129	False	0,80
130	False	0,80
132	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
134	1771100000003218	167560,77	381835,75	2,83	0,00	Relatief	44,30	0 dB
135	1771100000004997	167453,44	381487,22	2,84	0,00	Relatief	9,14	0 dB
136	1771100000003738	167470,14	381892,50	2,85	0,00	Relatief	69,48	0 dB
137	1771100000003190	167520,02	381650,27	2,85	0,00	Relatief	6,90	0 dB
138	1771100000003174	167548,59	381642,40	2,85	0,00	Relatief	28,75	0 dB
139	1771100000004903	167440,73	381646,01	2,86	0,00	Relatief	15,61	0 dB
140	1771100000005762	167511,49	381735,57	2,86	0,00	Relatief	54,52	0 dB
141	1771100000003186	167515,65	381631,95	2,86	0,00	Relatief	24,10	0 dB
142	1771100000003188	167516,32	381644,40	2,87	0,00	Relatief	38,39	0 dB
143	1771100000004905	167438,46	381634,51	2,87	0,00	Relatief	13,99	0 dB
144	1771100000004996	167453,80	381496,90	2,89	0,00	Relatief	9,10	0 dB
145	1771100000004910	167446,43	381600,59	2,90	0,00	Relatief	6,87	0 dB
146	1771100000001112	167337,84	381945,70	2,91	0,00	Relatief	43,11	0 dB
147	1771100000004524	167640,35	381610,56	2,91	0,00	Relatief	24,33	0 dB
148	1771100000004915	167452,62	381525,84	2,91	0,00	Relatief	9,17	0 dB
149	1771100000003175	167548,30	381649,74	2,92	0,00	Relatief	27,96	0 dB
150	17711000000011519	167652,60	381613,71	2,93	0,00	Relatief	14,55	0 dB
151	1771100000004520	167388,45	381717,11	2,93	0,00	Relatief	27,84	0 dB
152	1771100000004906	167445,58	381623,37	2,93	0,00	Relatief	6,83	0 dB
153	1771100000003185	167518,18	381627,26	2,93	0,00	Relatief	6,97	0 dB
154	1771100000003181	167519,03	381604,48	2,94	0,00	Relatief	15,49	0 dB
155	1771100000004917	167452,24	381535,48	2,94	0,00	Relatief	9,16	0 dB
156	1771100000004916	167452,24	381535,48	2,94	0,00	Relatief	9,16	0 dB
157	1771100000004380	167521,76	381529,98	2,94	0,00	Relatief	7,00	0 dB
158	1771100000004912	167446,86	381589,20	2,94	0,00	Relatief	7,05	0 dB
159	1771100000000269	167423,56	381829,14	2,97	0,00	Relatief	35,49	0 dB
160	1771100000004914	167450,21	381525,74	2,97	0,00	Relatief	9,17	0 dB
161	1771100000005890	167299,41	381760,25	2,97	0,00	Relatief	32,29	0 dB
162	1771100000004908	167446,00	381612,04	2,97	0,00	Relatief	6,87	0 dB
163	1771100000003182	167521,73	381604,58	2,97	0,00	Relatief	6,93	0 dB
164	1771100000004911	167443,73	381600,49	2,97	0,00	Relatief	6,87	0 dB
165	1771100000004904	167438,25	381640,12	2,98	0,00	Relatief	15,15	0 dB
166	1771100000005754	167547,02	381775,08	2,99	0,00	Relatief	19,34	0 dB
167	1771100000000271	167430,52	381820,11	2,99	0,00	Relatief	37,38	0 dB
168	1771100000003735	167432,04	381907,12	2,99	0,00	Relatief	8,95	0 dB
169	1771100000003179	167522,06	381595,78	3,00	0,00	Relatief	6,97	0 dB
170	1771100000004387	167562,61	381646,68	3,01	0,00	Relatief	31,78	0 dB
171	1771100000003184	167521,30	381615,97	3,01	0,00	Relatief	6,93	0 dB
172	1771100000004995	167453,80	381496,90	3,02	0,00	Relatief	9,09	0 dB
173	1771100000003725	167526,45	381972,15	3,02	0,00	Relatief	57,37	0 dB
174	1771100000004909	167443,30	381611,94	3,02	0,00	Relatief	6,87	0 dB
175	1771100000004194	167528,06	381641,29	3,03	0,00	Relatief	105,14	0 dB
176	1771100000004195	167530,97	381634,54	3,04	0,00	Relatief	30,87	0 dB
177	1771100000005008	167390,24	381564,25	3,04	0,00	Relatief	11,74	0 dB
178	1771100000004416	167329,53	381770,42	3,05	0,00	Relatief	14,48	0 dB
179	1771100000004902	167440,73	381646,01	3,06	0,00	Relatief	42,52	0 dB
180	1771100000005402	167383,87	381523,68	3,08	0,00	Relatief	9,23	0 dB
181	1771100000003183	167518,61	381615,87	3,08	0,00	Relatief	6,84	0 dB
182	1771100000003308	167557,66	381878,01	3,09	0,00	Relatief	37,67	0 dB
183	1771100000003216	167562,34	381829,76	3,09	0,00	Relatief	68,65	0 dB
184	1771100000005841	167587,02	381745,76	3,10	0,00	Relatief	132,18	0 dB
185	1771100000004506	167443,39	381740,96	3,11	0,00	Relatief	25,95	0 dB
186	1771100000000270	167423,59	381822,79	3,12	0,00	Relatief	27,59	0 dB
187	1771100000005749	167487,38	381845,83	3,13	0,00	Relatief	30,24	0 dB
188	1771100000005009	167392,85	381559,49	3,13	0,00	Relatief	11,64	0 dB
189	1771100000005398	167386,02	381544,74	3,13	0,00	Relatief	29,49	0 dB
190	1771100000001118	167339,03	381910,17	3,15	0,00	Relatief	43,40	0 dB
191	1771100000004291	167533,64	381513,12	3,15	0,00	Relatief	29,18	0 dB
192	1771100000005752	167490,14	381828,03	3,16	0,00	Relatief	22,50	0 dB
193	1771100000004432	167443,15	381754,77	3,16	0,00	Relatief	18,75	0 dB
194	1771100000004427	167434,10	381808,91	3,17	0,00	Relatief	22,77	0 dB
195	1771100000005400	167387,06	381533,02	3,17	0,00	Relatief	10,87	0 dB
196	1771100000003734	167444,96	381914,08	3,18	0,00	Relatief	99,22	0 dB
197	1771100000005399	167387,06	381533,02	3,19	0,00	Relatief	17,69	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
134	False	0,80
135	False	0,80
136	False	0,80
137	False	0,80
138	False	0,80
139	False	0,80
140	False	0,80
141	False	0,80
142	False	0,80
143	False	0,80
144	False	0,80
145	False	0,80
146	False	0,80
147	False	0,80
148	False	0,80
149	False	0,80
150	False	0,80
151	False	0,80
152	False	0,80
153	False	0,80
154	False	0,80
155	False	0,80
156	False	0,80
157	False	0,80
158	False	0,80
159	False	0,80
160	False	0,80
161	False	0,80
162	False	0,80
163	False	0,80
164	False	0,80
165	False	0,80
166	False	0,80
167	False	0,80
168	False	0,80
169	False	0,80
170	False	0,80
171	False	0,80
172	False	0,80
173	False	0,80
174	False	0,80
175	False	0,80
176	False	0,80
177	False	0,80
178	False	0,80
179	False	0,80
180	False	0,80
181	False	0,80
182	False	0,80
183	False	0,80
184	False	0,80
185	False	0,80
186	False	0,80
187	False	0,80
188	False	0,80
189	False	0,80
190	False	0,80
191	False	0,80
192	False	0,80
193	False	0,80
194	False	0,80
195	False	0,80
196	False	0,80
197	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
198	1771100000003740	167477,70	381866,25	3,19	0,00	Relatief	42,42	0 dB
199	1771100000005407	167391,52	381496,75	3,21	0,00	Relatief	8,98	0 dB
200	1771100000005785	167633,74	381624,19	3,22	0,00	Relatief	136,29	0 dB
201	1771100000003189	167517,42	381647,65	3,24	0,00	Relatief	27,61	0 dB
202	1771100000005750	167487,26	381839,35	3,24	0,00	Relatief	34,81	0 dB
203	1771100000004516	167414,20	381718,56	3,25	0,00	Relatief	16,84	0 dB
204	1771100000004415	167443,15	381754,77	3,25	0,00	Relatief	6,81	0 dB
205	1771100000005405	167390,11	381504,08	3,27	0,00	Relatief	8,93	0 dB
206	1771100000004515	167420,16	381715,99	3,27	0,00	Relatief	16,28	0 dB
207	1771100000005007	167392,65	381564,33	3,29	0,00	Relatief	11,82	0 dB
208	1771100000005408	167389,88	381492,62	3,29	0,00	Relatief	8,91	0 dB
209	1771100000004424	167418,26	381839,30	3,29	0,00	Relatief	16,16	0 dB
210	1771100000003741	167476,46	381862,12	3,29	0,00	Relatief	6,93	0 dB
211	1771100000003729	167467,90	381898,30	3,30	0,00	Relatief	133,58	0 dB
212	1771100000004426	167428,82	381812,77	3,30	0,00	Relatief	30,53	0 dB
213	1771100000004517	167408,68	381718,25	3,30	0,00	Relatief	16,09	0 dB
214	1771100000004508	167440,64	381731,90	3,31	0,00	Relatief	6,93	0 dB
215	1771100000004518	167405,18	381718,05	3,31	0,00	Relatief	16,92	0 dB
216	1771100000005010	167393,04	381554,67	3,32	0,00	Relatief	11,58	0 dB
217	1771100000005401	167386,26	381524,13	3,33	0,00	Relatief	9,20	0 dB
218	1771100000004430	167440,06	381766,04	3,33	0,00	Relatief	6,96	0 dB
219	1771100000005397	167390,82	381549,85	3,33	0,00	Relatief	29,38	0 dB
220	1771100000004519	167396,94	381717,59	3,35	0,00	Relatief	16,99	0 dB
221	1771100000005406	167388,46	381499,98	3,35	0,00	Relatief	8,94	0 dB
222	1771100000005746	167484,97	381850,88	3,35	0,00	Relatief	6,78	0 dB
223	1771100000003634	167541,94	381912,98	3,35	0,00	Relatief	51,28	0 dB
224	1771100000001111	167345,05	381944,67	3,35	0,00	Relatief	25,32	0 dB
225	1771100000004289	167515,66	381500,49	3,37	0,00	Relatief	43,87	0 dB
226	1771100000004514	167427,95	381719,33	3,39	0,00	Relatief	16,61	0 dB
227	1771100000005758	167507,14	381767,27	3,39	0,00	Relatief	6,67	0 dB
228	1771100000004510	167443,91	381720,37	3,39	0,00	Relatief	7,18	0 dB
229	1771100000004420	167414,93	381877,49	3,39	0,00	Relatief	74,37	0 dB
230	1771100000005409	167392,93	381489,42	3,39	0,00	Relatief	9,04	0 dB
231	1771100000004423	167418,26	381839,30	3,39	0,00	Relatief	6,80	0 dB
232	1771100000005404	167389,41	381507,74	3,40	0,00	Relatief	8,94	0 dB
233	1771100000001115	167359,64	381943,15	3,43	0,00	Relatief	33,66	0 dB
234	1771100000003215	167563,66	381824,18	3,45	0,00	Relatief	40,24	0 dB
235	1771100000005745	167482,37	381849,65	3,47	0,00	Relatief	6,77	0 dB
236	1771100000004513	167437,12	381718,63	3,52	0,00	Relatief	7,23	0 dB
237	1771100000004419	167321,78	381796,44	3,65	0,00	Relatief	263,04	0 dB
238	1771100000005403	167389,41	381507,74	3,72	0,00	Relatief	9,05	0 dB
239	1771100000002653	167528,48	381497,90	3,75	0,00	Relatief	224,79	0 dB
240	1771100000003177	167535,87	381647,03	3,80	0,00	Relatief	28,52	0 dB
241	1771100000003221	167555,68	381858,93	3,81	0,00	Relatief	52,45	0 dB
242	1771100000003187	167530,23	381645,90	3,90	0,00	Relatief	37,80	0 dB
243	1771100000003191	167520,91	381667,20	3,92	0,00	Relatief	18,85	0 dB
244	1771100000004527	167638,11	381580,33	4,08	0,00	Relatief	34,73	0 dB
245	1771100000005760	167507,77	381750,25	4,11	0,00	Relatief	39,28	0 dB
246	1771100000003178	167522,39	381584,36	4,13	0,00	Relatief	41,02	0 dB
247	1771100000003718	167535,40	381942,93	4,24	0,00	Relatief	59,11	0 dB
248	1771100000004381	167520,31	381545,06	4,34	0,00	Relatief	44,79	0 dB
249	1771100000004505	167443,98	381749,14	4,36	0,00	Relatief	28,08	0 dB
250	1771100000003742	167482,52	381856,04	4,43	0,00	Relatief	32,84	0 dB
251	17711000000012054	167398,41	381976,45	4,47	0,00	Relatief	27,94	0 dB
252	1771100000004271	167390,72	381737,73	4,48	0,00	Relatief	674,65	0 dB
253	17711000000026850	167429,93	381546,62	4,50	0,00	Relatief	51,67	0 dB
254	17711000000012135	167386,29	381963,66	4,62	0,00	Relatief	14,73	0 dB
255	1771100000004385	167531,18	381559,54	4,71	0,00	Relatief	57,12	0 dB
256	1771100000003727	167495,78	381959,42	4,72	0,00	Relatief	63,47	0 dB
257	1771100000004382	167523,07	381540,02	4,89	0,00	Relatief	34,17	0 dB
258	1771100000003728	167486,21	381938,77	4,90	0,00	Relatief	681,07	0 dB
259	17711000000011621	167647,09	381589,28	4,92	0,00	Relatief	15,84	0 dB
260	1771100000003888	167423,52	381734,75	4,93	0,00	Relatief	67,48	0 dB
261	1771100000005906	167404,06	381817,88	5,02	0,00	Relatief	86,76	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
198	False	0,80
199	False	0,80
200	False	0,80
201	False	0,80
202	False	0,80
203	False	0,80
204	False	0,80
205	False	0,80
206	False	0,80
207	False	0,80
208	False	0,80
209	False	0,80
210	False	0,80
211	False	0,80
212	False	0,80
213	False	0,80
214	False	0,80
215	False	0,80
216	False	0,80
217	False	0,80
218	False	0,80
219	False	0,80
220	False	0,80
221	False	0,80
222	False	0,80
223	False	0,80
224	False	0,80
225	False	0,80
226	False	0,80
227	False	0,80
228	False	0,80
229	False	0,80
230	False	0,80
231	False	0,80
232	False	0,80
233	False	0,80
234	False	0,80
235	False	0,80
236	False	0,80
237	False	0,80
238	False	0,80
239	False	0,80
240	False	0,80
241	False	0,80
242	False	0,80
243	False	0,80
244	False	0,80
245	False	0,80
246	False	0,80
247	False	0,80
248	False	0,80
249	False	0,80
250	False	0,80
251	False	0,80
252	False	0,80
253	False	0,80
254	False	0,80
255	False	0,80
256	False	0,80
257	False	0,80
258	False	0,80
259	False	0,80
260	False	0,80
261	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
262	1771100000005899	167422,60	381782,74	5,06	0,00	Relatief	64,05	0 dB
263	1771100000005905	167404,69	381811,27	5,07	0,00	Relatief	86,14	0 dB
264	1771100000005900	167422,50	381787,77	5,07	0,00	Relatief	67,12	0 dB
265	1771100000005901	167429,68	381797,10	5,09	0,00	Relatief	66,24	0 dB
266	1771100000005894	167423,17	381752,75	5,10	0,00	Relatief	64,05	0 dB
267	1771100000005908	167410,13	381834,59	5,11	0,00	Relatief	63,89	0 dB
268	1771100000005903	167424,13	381807,74	5,11	0,00	Relatief	64,08	0 dB
269	1771100000005895	167433,73	381758,95	5,14	0,00	Relatief	64,05	0 dB
270	1771100000005897	167433,50	381770,95	5,17	0,00	Relatief	64,06	0 dB
271	1771100000003889	167407,36	381839,91	5,18	0,00	Relatief	64,43	0 dB
272	1771100000005898	167422,71	381776,74	5,19	0,00	Relatief	64,06	0 dB
273	1771100000005902	167426,91	381802,42	5,20	0,00	Relatief	64,08	0 dB
274	1771100000005757	167500,60	381772,71	5,21	0,00	Relatief	45,80	0 dB
275	1771100000004275	167563,91	381551,38	5,21	0,00	Relatief	56,16	0 dB
276	1771100000005893	167423,29	381746,75	5,24	0,00	Relatief	64,05	0 dB
277	1771100000004277	167574,42	381527,57	5,25	0,00	Relatief	56,42	0 dB
278	1771100000005909	167407,36	381839,91	5,27	0,00	Relatief	63,90	0 dB
279	1771100000003219	167558,59	381848,14	5,29	0,00	Relatief	68,80	0 dB
280	1771100000005892	167434,08	381740,95	5,36	0,00	Relatief	64,05	0 dB
281	1771100000003719	167539,50	381952,42	5,37	0,00	Relatief	45,86	0 dB
282	1771100000003784	167452,05	381710,54	5,39	0,00	Relatief	94,07	0 dB
283	1771100000005907	167403,46	381824,35	5,42	0,00	Relatief	63,88	0 dB
284	1771100000004783	167483,65	381824,61	5,44	0,00	Relatief	70,74	0 dB
285	1771100000004199	167526,87	381504,45	5,46	0,00	Relatief	25,65	0 dB
286	1771100000003737	167470,14	381892,50	5,46	0,00	Relatief	67,25	0 dB
287	1771100000003732	167453,30	381922,34	5,48	0,00	Relatief	22,55	0 dB
288	1771100000005896	167422,94	381764,74	5,49	0,00	Relatief	64,06	0 dB
289	1771100000003789	167461,19	381669,63	5,49	0,00	Relatief	68,47	0 dB
290	1771100000005681	167524,77	381778,72	5,49	0,00	Relatief	414,55	0 dB
291	1771100000003730	167457,04	381916,19	5,52	0,00	Relatief	162,97	0 dB
292	1771100000003795	167447,68	381786,26	5,54	0,00	Relatief	66,31	0 dB
293	1771100000004214	167496,01	381568,08	5,56	0,00	Relatief	71,01	0 dB
294	1771100000005284	167491,95	381780,84	5,56	0,00	Relatief	66,00	0 dB
295	1771100000004216	167496,43	381556,78	5,62	0,00	Relatief	63,17	0 dB
296	1771100000001120	167338,46	381892,65	5,62	0,00	Relatief	76,70	0 dB
297	1771100000005911	167445,29	381791,58	5,66	0,00	Relatief	62,72	0 dB
298	1771100000003879	167456,50	381799,13	5,67	0,00	Relatief	66,08	0 dB
299	1771100000004691	167479,76	381777,55	5,69	0,00	Relatief	64,70	0 dB
300	1771100000003785	167455,97	381717,02	5,70	0,00	Relatief	68,55	0 dB
301	1771100000001124	167227,85	381791,36	5,71	0,00	Relatief	55,28	0 dB
302	1771100000004213	167505,69	381574,09	5,71	0,00	Relatief	62,91	0 dB
303	1771100000005904	167421,36	381813,06	5,72	0,00	Relatief	64,08	0 dB
304	1771100000003790	167461,19	381669,63	5,72	0,00	Relatief	68,30	0 dB
305	1771100000003117	167505,69	381574,09	5,72	0,00	Relatief	66,46	0 dB
306	1771100000005289	167480,45	381704,33	5,72	0,00	Relatief	80,29	0 dB
307	1771100000005842	167468,39	381822,76	5,73	0,00	Relatief	68,62	0 dB
308	1771100000003198	167495,74	381551,10	5,74	0,00	Relatief	66,58	0 dB
309	1771100000005910	167445,86	381797,37	5,74	0,00	Relatief	62,91	0 dB
310	1771100000003210	167481,44	381677,10	5,78	0,00	Relatief	81,83	0 dB
311	1771100000004215	167495,32	381562,39	5,81	0,00	Relatief	63,10	0 dB
312	1771100000003886	167370,48	381866,87	5,88	0,00	Relatief	169,76	0 dB
313	1771100000004290	167524,04	381513,84	6,00	0,00	Relatief	40,74	0 dB
314	1771100000003691	167536,96	381628,63	6,02	0,00	Relatief	47,14	0 dB
315	1771100000003689	167550,59	381629,10	6,08	0,00	Relatief	47,15	0 dB
316	1771100000003690	167539,64	381618,72	6,10	0,00	Relatief	47,16	0 dB
317	1771100000003288	167560,02	381629,44	6,10	0,00	Relatief	47,16	0 dB
318	1771100000003693	167522,96	381611,61	6,11	0,00	Relatief	47,10	0 dB
319	1771100000003887	167365,89	381808,15	6,12	0,00	Relatief	524,76	0 dB
320	1771100000003692	167532,86	381614,31	6,14	0,00	Relatief	47,20	0 dB
321	17711000000011619	167646,36	381595,48	6,15	0,00	Relatief	15,84	0 dB
322	1771100000003700	167547,40	381602,20	6,15	0,00	Relatief	44,96	0 dB
323	1771100000003702	167556,38	381602,52	6,16	0,00	Relatief	44,96	0 dB
324	1771100000003701	167551,73	381602,35	6,16	0,00	Relatief	44,91	0 dB
325	1771100000003699	167542,74	381602,03	6,16	0,00	Relatief	44,95	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
262	False	0,80
263	False	0,80
264	False	0,80
265	False	0,80
266	False	0,80
267	False	0,80
268	False	0,80
269	False	0,80
270	False	0,80
271	False	0,80
272	False	0,80
273	False	0,80
274	False	0,80
275	False	0,80
276	False	0,80
277	False	0,80
278	False	0,80
279	False	0,80
280	False	0,80
281	False	0,80
282	False	0,80
283	False	0,80
284	False	0,80
285	False	0,80
286	False	0,80
287	False	0,80
288	False	0,80
289	False	0,80
290	False	0,80
291	False	0,80
292	False	0,80
293	False	0,80
294	False	0,80
295	False	0,80
296	False	0,80
297	False	0,80
298	False	0,80
299	False	0,80
300	False	0,80
301	False	0,80
302	False	0,80
303	False	0,80
304	False	0,80
305	False	0,80
306	False	0,80
307	False	0,80
308	False	0,80
309	False	0,80
310	False	0,80
311	False	0,80
312	False	0,80
313	False	0,80
314	False	0,80
315	False	0,80
316	False	0,80
317	False	0,80
318	False	0,80
319	False	0,80
320	False	0,80
321	False	0,80
322	False	0,80
323	False	0,80
324	False	0,80
325	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
326	1771100000003703	167558,56	381602,60	6,17	0,00	Relatief	45,00	0 dB
327	1771100000003698	167538,40	381601,88	6,22	0,00	Relatief	47,15	0 dB
328	1771100000000039	167561,57	381745,59	6,28	0,00	Relatief	521,53	0 dB
329	1771100000003704	167565,38	381602,84	6,28	0,00	Relatief	47,05	0 dB
330	1771100000011664	167240,66	381793,79	6,37	0,00	Relatief	159,50	0 dB
331	17711000000005191	167435,29	381878,29	6,40	0,00	Relatief	76,75	0 dB
332	1771100000004276	167574,26	381531,89	6,41	0,00	Relatief	74,58	0 dB
333	1771100000005189	167428,68	381905,27	6,49	0,00	Relatief	56,15	0 dB
334	1771100000004193	167488,26	381491,10	6,56	0,00	Relatief	82,14	0 dB
335	1771100000003880	167313,94	381817,33	6,60	0,00	Relatief	62,92	0 dB
336	17711000000005753	167561,17	381745,38	6,60	0,00	Relatief	9,88	0 dB
337	1771100000011620	167646,72	381592,38	6,60	0,00	Relatief	15,84	0 dB
338	1771100000011658	167337,77	381884,96	6,63	0,00	Relatief	266,41	0 dB
339	17711000000005190	167436,91	381895,50	6,69	0,00	Relatief	60,46	0 dB
340	1771100000004273	167359,58	381730,88	6,74	0,00	Relatief	2775,45	0 dB
341	17711000000005187	167432,85	381941,68	6,86	0,00	Relatief	109,09	0 dB
342	1771100000011650	167349,19	381981,88	6,93	0,00	Relatief	51,40	0 dB
343	1771100000011663	167361,33	381969,06	6,97	0,00	Relatief	52,64	0 dB
344	1771100000011651	167358,61	381979,09	6,98	0,00	Relatief	51,70	0 dB
345	1771100000011652	167351,91	381971,89	7,00	0,00	Relatief	51,71	0 dB
346	1771100000011662	167352,30	381904,31	7,00	0,00	Relatief	107,30	0 dB
347	1771100000004296	167502,28	381512,23	7,02	0,00	Relatief	149,38	0 dB
348	1771100000003883	167293,92	381788,54	7,04	0,00	Relatief	400,58	0 dB
350	1771100000003199	167506,14	381670,09	7,07	0,00	Relatief	71,01	0 dB
352	1771100000010814	167609,82	381570,49	7,15	0,00	Relatief	102,20	0 dB
354	1771100000003882	167301,01	381804,32	7,19	0,00	Relatief	118,28	0 dB
355	1771100000005683	167596,40	381803,10	7,20	0,00	Relatief	542,45	0 dB
356	1771100000011656	167354,25	381893,16	7,21	0,00	Relatief	88,03	0 dB
358	1771100000010871	167389,79	381951,42	7,25	0,00	Relatief	81,12	0 dB
359	1771100000005680	167525,01	381788,63	7,26	0,00	Relatief	165,27	0 dB
361	1771100000004192	167488,26	381491,10	7,28	0,00	Relatief	269,73	0 dB
363	1771100000003881	167301,01	381804,32	7,32	0,00	Relatief	74,84	0 dB
367	1771100000010878	167389,79	381951,42	7,38	0,00	Relatief	86,05	0 dB
368	1771100000010876	167389,88	381979,82	7,38	0,00	Relatief	72,94	0 dB
369	1771100000010872	167424,69	381974,78	7,40	0,00	Relatief	62,92	0 dB
370	1771100000005415	167434,26	381502,46	7,40	0,00	Relatief	52,47	0 dB
371	1771100000003791	167398,74	381865,24	7,41	0,00	Relatief	598,85	0 dB
372	1771100000003707	167487,08	381497,57	7,41	0,00	Relatief	84,24	0 dB
373	1771100000003211	167489,06	381669,84	7,51	0,00	Relatief	63,94	0 dB
374	1771100000011657	167355,76	381954,55	7,55	0,00	Relatief	78,93	0 dB
376	1771100000005192	167442,61	381864,80	7,59	0,00	Relatief	75,03	0 dB
377	1771100000003375	167430,73	381525,82	7,60	0,00	Relatief	52,75	0 dB
378	1771100000005186	167455,28	381933,78	7,61	0,00	Relatief	313,22	0 dB
379	1771100000010812	167609,16	381593,16	7,63	0,00	Relatief	153,37	0 dB
380	1771100000010813	167609,16	381593,16	7,63	0,00	Relatief	96,06	0 dB
381	1771100000003885	167337,08	381801,61	7,64	0,00	Relatief	432,59	0 dB
382	1771100000003779	167439,32	381534,91	7,66	0,00	Relatief	52,66	0 dB
383	1771100000005273	167550,09	381710,55	7,76	0,00	Relatief	1202,27	0 dB
384	1771100000005843	167465,68	381827,74	7,79	0,00	Relatief	65,03	0 dB
385	1771100000005288	167479,66	381725,89	7,79	0,00	Relatief	64,38	0 dB
386	1771100000004206	167492,82	381654,83	7,79	0,00	Relatief	54,81	0 dB
387	1771100000005411	167460,70	381501,98	7,79	0,00	Relatief	56,56	0 dB
388	1771100000003374	167468,26	381536,09	7,79	0,00	Relatief	44,43	0 dB
389	1771100000004211	167502,12	381620,89	7,79	0,00	Relatief	45,92	0 dB
390	1771100000004294	167501,53	381535,44	7,80	0,00	Relatief	73,33	0 dB
391	1771100000005413	167443,82	381502,84	7,81	0,00	Relatief	50,89	0 dB
392	1771100000004205	167484,93	381648,93	7,82	0,00	Relatief	48,80	0 dB
393	1771100000004690	167480,06	381715,11	7,83	0,00	Relatief	47,72	0 dB
394	1771100000010873	167404,95	381970,46	7,83	0,00	Relatief	89,35	0 dB
395	1771100000003792	167447,08	381809,46	7,84	0,00	Relatief	58,17	0 dB
396	1771100000003364	167400,81	381550,17	7,85	0,00	Relatief	55,41	0 dB
397	1771100000003781	167460,55	381506,17	7,85	0,00	Relatief	52,44	0 dB
398	1771100000005679	167480,25	381709,71	7,85	0,00	Relatief	47,48	0 dB
399	1771100000004688	167479,66	381725,89	7,86	0,00	Relatief	47,49	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
326	False	0,80
327	False	0,80
328	False	0,80
329	False	0,80
330	False	0,80
331	False	0,80
332	False	0,80
333	False	0,80
334	False	0,80
335	False	0,80
336	False	0,80
337	False	0,80
338	False	0,80
339	False	0,80
340	False	0,80
341	False	0,80
342	False	0,80
343	False	0,80
344	False	0,80
345	False	0,80
346	False	0,80
347	False	0,80
348	False	0,80
350	False	0,80
352	False	0,80
354	False	0,80
355	False	0,80
356	False	0,80
358	False	0,80
359	False	0,80
361	False	0,80
363	False	0,80
367	False	0,80
368	False	0,80
369	False	0,80
370	False	0,80
371	False	0,80
372	False	0,80
373	False	0,80
374	False	0,80
376	False	0,80
377	False	0,80
378	False	0,80
379	False	0,80
380	False	0,80
381	False	0,80
382	False	0,80
383	False	0,80
384	False	0,80
385	False	0,80
386	False	0,80
387	False	0,80
388	False	0,80
389	False	0,80
390	False	0,80
391	False	0,80
392	False	0,80
393	False	0,80
394	False	0,80
395	False	0,80
396	False	0,80
397	False	0,80
398	False	0,80
399	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
400	1771100000005185	167460,22	381958,48	7,86	0,00	Relatief	131,67	0 dB
401	1771100000003365	167409,57	381555,32	7,87	0,00	Relatief	43,02	0 dB
402	17711000000026852	167429,57	381555,62	7,88	0,00	Relatief	49,71	0 dB
403	1771100000003367	167396,82	381523,67	7,88	0,00	Relatief	42,99	0 dB
404	1771100000004686	167462,71	381858,41	7,89	0,00	Relatief	71,13	0 dB
405	1771100000004839	167468,26	381536,09	7,90	0,00	Relatief	43,00	0 dB
406	1771100000004689	167488,67	381720,84	7,91	0,00	Relatief	47,68	0 dB
407	1771100000005412	167469,81	381497,48	7,91	0,00	Relatief	42,77	0 dB
408	1771100000003371	167405,95	381519,22	7,91	0,00	Relatief	44,44	0 dB
409	1771100000004434	167440,48	381838,48	7,92	0,00	Relatief	49,22	0 dB
410	1771100000004836	167464,53	381607,04	7,93	0,00	Relatief	45,99	0 dB
411	1771100000004829	167457,41	381646,54	7,93	0,00	Relatief	49,18	0 dB
412	1771100000005845	167459,08	381837,06	7,93	0,00	Relatief	49,13	0 dB
413	1771100000004295	167489,49	381529,29	7,95	0,00	Relatief	48,20	0 dB
414	1771100000005844	167470,08	381836,60	7,95	0,00	Relatief	65,41	0 dB
415	17711000000026851	167429,75	381551,12	7,95	0,00	Relatief	42,30	0 dB
416	1771100000004435	167436,07	381829,61	7,96	0,00	Relatief	49,56	0 dB
417	1771100000004821	167451,25	381732,26	7,96	0,00	Relatief	46,51	0 dB
418	1771100000004441	167453,84	381745,90	7,97	0,00	Relatief	55,78	0 dB
419	1771100000004824	167414,86	381705,37	7,97	0,00	Relatief	49,15	0 dB
420	1771100000005183	167488,81	381975,25	7,99	0,00	Relatief	166,71	0 dB
421	17711000000027407	167384,09	381594,22	8,00	0,00	Relatief	67,43	0 dB
422	1771100000003366	167409,39	381560,11	8,00	0,00	Relatief	42,98	0 dB
423	17711000000026870	167557,97	381799,45	8,00	0,00	Relatief	153,20	0 dB
424	17711000000027389	167419,63	381643,99	8,00	0,00	Relatief	69,06	0 dB
425	17711000000027249	167550,09	381710,55	8,00	0,00	Relatief	512,11	0 dB
426	17711000000026866	167458,38	381547,74	8,00	0,00	Relatief	49,07	0 dB
427	17711000000026863	167467,23	381561,60	8,00	0,00	Relatief	44,28	0 dB
428	17711000000026864	167467,23	381561,60	8,00	0,00	Relatief	42,29	0 dB
429	17711000000026853	167438,78	381560,50	8,00	0,00	Relatief	42,30	0 dB
430	17711000000027386	167420,13	381631,40	8,00	0,00	Relatief	69,06	0 dB
431	17711000000026854	167438,78	381560,50	8,00	0,00	Relatief	44,27	0 dB
432	17711000000027409	167402,08	381594,95	8,00	0,00	Relatief	68,91	0 dB
433	17711000000026867	167467,78	381548,12	8,00	0,00	Relatief	44,27	0 dB
434	17711000000027408	167393,09	381594,59	8,00	0,00	Relatief	91,70	0 dB
435	17711000000027380	167425,26	381590,95	8,00	0,00	Relatief	69,06	0 dB
436	17711000000026865	167458,02	381556,73	8,00	0,00	Relatief	42,30	0 dB
437	17711000000027385	167424,06	381622,64	8,00	0,00	Relatief	69,07	0 dB
438	17711000000027393	167423,73	381669,51	8,00	0,00	Relatief	51,70	0 dB
439	17711000000027399	167384,26	381639,17	8,00	0,00	Relatief	90,83	0 dB
440	17711000000027398	167393,01	381645,55	8,00	0,00	Relatief	94,30	0 dB
441	17711000000027402	167383,37	381611,23	8,00	0,00	Relatief	70,04	0 dB
442	1771100000004386	167529,08	381578,55	8,00	0,00	Relatief	64,82	0 dB
443	17711000000027404	167392,21	381615,56	8,00	0,00	Relatief	67,14	0 dB
444	17711000000027403	167383,37	381611,23	8,00	0,00	Relatief	92,08	0 dB
445	1771100000004383	167526,41	381540,15	8,00	0,00	Relatief	36,26	0 dB
446	17711000000027396	167374,56	381655,82	8,00	0,00	Relatief	92,09	0 dB
447	17711000000027395	167392,55	381656,52	8,00	0,00	Relatief	67,37	0 dB
448	17711000000027394	167401,95	381651,89	8,00	0,00	Relatief	93,68	0 dB
449	17711000000027397	167374,56	381655,82	8,00	0,00	Relatief	70,03	0 dB
450	17711000000027401	167366,05	381638,45	8,00	0,00	Relatief	95,08	0 dB
451	17711000000027400	167384,26	381639,17	8,00	0,00	Relatief	67,43	0 dB
452	17711000000027384	167424,31	381616,11	8,00	0,00	Relatief	66,77	0 dB
453	17711000000027381	167425,29	381590,93	8,00	0,00	Relatief	66,77	0 dB
454	17711000000027387	167419,90	381637,68	8,00	0,00	Relatief	66,76	0 dB
455	17711000000027463	167524,02	381527,27	8,00	0,00	Relatief	69,66	0 dB
456	17711000000027382	167424,80	381603,52	8,00	0,00	Relatief	66,77	0 dB
457	17711000000027383	167424,55	381609,82	8,00	0,00	Relatief	66,76	0 dB
458	17711000000027406	167374,88	381593,85	8,00	0,00	Relatief	70,50	0 dB
459	17711000000027390	167424,14	381658,71	8,00	0,00	Relatief	51,70	0 dB
460	17711000000027392	167423,75	381669,49	8,00	0,00	Relatief	49,68	0 dB
461	17711000000027405	167410,77	381607,32	8,00	0,00	Relatief	69,50	0 dB
462	17711000000027388	167419,66	381643,98	8,00	0,00	Relatief	66,75	0 dB
463	17711000000027391	167423,96	381664,10	8,00	0,00	Relatief	49,68	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
400	False	0,80
401	False	0,80
402	False	0,80
403	False	0,80
404	False	0,80
405	False	0,80
406	False	0,80
407	False	0,80
408	False	0,80
409	False	0,80
410	False	0,80
411	False	0,80
412	False	0,80
413	False	0,80
414	False	0,80
415	False	0,80
416	False	0,80
417	False	0,80
418	False	0,80
419	False	0,80
420	False	0,80
421	False	0,80
422	False	0,80
423	False	0,80
424	False	0,80
425	False	0,80
426	False	0,80
427	False	0,80
428	False	0,80
429	False	0,80
430	False	0,80
431	False	0,80
432	False	0,80
433	False	0,80
434	False	0,80
435	False	0,80
436	False	0,80
437	False	0,80
438	False	0,80
439	False	0,80
440	False	0,80
441	False	0,80
442	False	0,80
443	False	0,80
444	False	0,80
445	False	0,80
446	False	0,80
447	False	0,80
448	False	0,80
449	False	0,80
450	False	0,80
451	False	0,80
452	False	0,80
453	False	0,80
454	False	0,80
455	False	0,80
456	False	0,80
457	False	0,80
458	False	0,80
459	False	0,80
460	False	0,80
461	False	0,80
462	False	0,80
463	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
464	1771100000005846	167464,65	381846,55	8,01	0,00	Relatief	49,19	0 dB
465	1771100000003212	167577,82	381547,58	8,02	0,00	Relatief	105,10	0 dB
466	1771100000004838	167456,87	381595,38	8,02	0,00	Relatief	50,02	0 dB
467	1771100000003794	167461,18	381766,67	8,02	0,00	Relatief	48,09	0 dB
468	1771100000004822	167397,81	381704,76	8,02	0,00	Relatief	49,46	0 dB
469	1771100000005418	167461,08	381492,34	8,02	0,00	Relatief	42,97	0 dB
470	1771100000004208	167494,66	381603,60	8,04	0,00	Relatief	45,94	0 dB
471	1771100000004437	167442,77	381813,90	8,04	0,00	Relatief	58,62	0 dB
472	1771100000004696	167479,02	381743,51	8,04	0,00	Relatief	45,80	0 dB
473	1771100000004439	167462,73	381761,06	8,04	0,00	Relatief	49,00	0 dB
474	1771100000004823	167403,53	381704,96	8,05	0,00	Relatief	49,10	0 dB
475	1771100000004835	167464,31	381612,71	8,05	0,00	Relatief	45,99	0 dB
476	17711000000010874	167404,95	381970,46	8,06	0,00	Relatief	89,27	0 dB
477	1771100000004828	167431,86	381705,98	8,06	0,00	Relatief	49,01	0 dB
478	1771100000004831	167457,85	381635,19	8,06	0,00	Relatief	46,47	0 dB
479	1771100000004209	167494,45	381609,26	8,06	0,00	Relatief	45,93	0 dB
480	1771100000004440	167453,65	381751,66	8,07	0,00	Relatief	55,00	0 dB
481	1771100000004830	167465,72	381641,17	8,07	0,00	Relatief	45,96	0 dB
482	1771100000004826	167426,20	381705,77	8,07	0,00	Relatief	45,92	0 dB
483	1771100000004442	167462,02	381744,01	8,08	0,00	Relatief	48,80	0 dB
484	1771100000005912	167425,22	381849,53	8,08	0,00	Relatief	46,00	0 dB
485	1771100000003793	167432,34	381853,41	8,08	0,00	Relatief	48,41	0 dB
487	1771100000004825	167420,53	381705,57	8,09	0,00	Relatief	49,24	0 dB
488	1771100000004210	167494,24	381614,92	8,10	0,00	Relatief	45,93	0 dB
489	1771100000004827	167431,86	381705,98	8,11	0,00	Relatief	45,91	0 dB
490	1771100000004837	167464,74	381601,36	8,11	0,00	Relatief	45,99	0 dB
491	17711000000011661	167370,63	381927,92	8,12	0,00	Relatief	83,92	0 dB
492	1771100000004693	167478,17	381766,17	8,13	0,00	Relatief	45,89	0 dB
493	1771100000003206	167579,26	381527,40	8,19	0,00	Relatief	114,53	0 dB
494	1771100000005410	167399,15	381502,31	8,20	0,00	Relatief	60,27	0 dB
495	1771100000004274	167409,20	381564,91	8,20	0,00	Relatief	44,37	0 dB
496	1771100000005188	167418,77	381928,00	8,27	0,00	Relatief	141,82	0 dB
497	1771100000005416	167411,81	381497,89	8,29	0,00	Relatief	59,96	0 dB
498	1771100000003780	167398,49	381545,24	8,33	0,00	Relatief	60,81	0 dB
500	1771100000003363	167430,55	381530,58	8,36	0,00	Relatief	51,27	0 dB
501	1771100000005419	167444,95	381493,95	8,36	0,00	Relatief	53,05	0 dB
502	1771100000003884	167400,24	381564,56	8,37	0,00	Relatief	43,00	0 dB
503	17711000000011653	167366,52	381923,81	8,38	0,00	Relatief	70,94	0 dB
504	1771100000004840	167459,53	381530,78	8,39	0,00	Relatief	53,56	0 dB
505	1771100000003373	167457,51	381526,02	8,40	0,00	Relatief	44,30	0 dB
506	1771100000004842	167430,37	381535,38	8,40	0,00	Relatief	50,91	0 dB
507	1771100000005414	167439,05	381502,65	8,41	0,00	Relatief	50,84	0 dB
508	1771100000003370	167396,25	381538,21	8,41	0,00	Relatief	52,01	0 dB
509	17711000000011665	167358,31	381915,24	8,41	0,00	Relatief	81,06	0 dB
510	1771100000005417	167412,00	381493,08	8,43	0,00	Relatief	43,21	0 dB
511	1771100000003368	167396,64	381528,43	8,44	0,00	Relatief	42,80	0 dB
512	1771100000002579	167196,47	381523,35	8,44	0,00	Relatief	1431,43	0 dB
515	1771100000003202	167570,38	381579,62	8,54	0,00	Relatief	125,16	0 dB
516	1771100000003208	167500,63	381518,22	8,55	0,00	Relatief	67,11	0 dB
519	17711000000011654	167364,98	381922,19	8,59	0,00	Relatief	73,00	0 dB
521	1771100000004443	167454,11	381738,04	8,62	0,00	Relatief	66,45	0 dB
522	1771100000003209	167501,53	381535,44	8,62	0,00	Relatief	76,22	0 dB
524	1771100000004833	167455,78	381623,75	8,62	0,00	Relatief	49,27	0 dB
525	1771100000004695	167478,80	381749,17	8,64	0,00	Relatief	58,14	0 dB
526	1771100000003114	167483,83	381643,25	8,64	0,00	Relatief	77,21	0 dB
527	1771100000004841	167398,62	381507,09	8,66	0,00	Relatief	61,59	0 dB
528	1771100000004297	167492,59	381660,80	8,66	0,00	Relatief	68,35	0 dB
529	1771100000004687	167448,24	381856,98	8,66	0,00	Relatief	71,46	0 dB
530	1771100000003116	167493,76	381592,24	8,67	0,00	Relatief	75,23	0 dB
533	1771100000003782	167397,81	381704,76	8,71	0,00	Relatief	74,23	0 dB
534	1771100000004694	167478,38	381760,50	8,72	0,00	Relatief	48,75	0 dB
535	17711000000011655	167365,33	381916,71	8,73	0,00	Relatief	57,50	0 dB
536	1771100000004200	167559,04	381678,29	8,73	0,00	Relatief	98,86	0 dB
537	1771100000003204	167573,77	381561,35	8,74	0,00	Relatief	105,52	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
464	False	0,80
465	False	0,80
466	False	0,80
467	False	0,80
468	False	0,80
469	False	0,80
470	False	0,80
471	False	0,80
472	False	0,80
473	False	0,80
474	False	0,80
475	False	0,80
476	False	0,80
477	False	0,80
478	False	0,80
479	False	0,80
480	False	0,80
481	False	0,80
482	False	0,80
483	False	0,80
484	False	0,80
485	False	0,80
487	False	0,80
488	False	0,80
489	False	0,80
490	False	0,80
491	False	0,80
492	False	0,80
493	False	0,80
494	False	0,80
495	False	0,80
496	False	0,80
497	False	0,80
498	False	0,80
500	False	0,80
501	False	0,80
502	False	0,80
503	False	0,80
504	False	0,80
505	False	0,80
506	False	0,80
507	False	0,80
508	False	0,80
509	False	0,80
510	False	0,80
511	False	0,80
512	False	0,80
515	False	0,80
516	False	0,80
519	False	0,80
521	False	0,80
522	False	0,80
524	False	0,80
525	False	0,80
526	False	0,80
527	False	0,80
528	False	0,80
529	False	0,80
530	False	0,80
533	False	0,80
534	False	0,80
535	False	0,80
536	False	0,80
537	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp
538	1771100000004781	167487,10	381743,80	8,74	0,00	Relatief	71,76	0 dB
539	1771100000003203	167575,10	381566,88	8,75	0,00	Relatief	80,76	0 dB
540	1771100000003788	167457,18	381652,51	8,75	0,00	Relatief	64,01	0 dB
542	1771100000004782	167453,66	381866,74	8,76	0,00	Relatief	75,48	0 dB
544	1771100000004436	167440,05	381818,88	8,77	0,00	Relatief	58,06	0 dB
545	1771100000004212	167492,48	381626,22	8,77	0,00	Relatief	49,19	0 dB
546	1771100000004692	167486,07	381772,02	8,77	0,00	Relatief	45,45	0 dB
547	1771100000003783	167437,86	381696,74	8,81	0,00	Relatief	58,83	0 dB
548	1771100000004685	167461,94	381851,53	8,83	0,00	Relatief	49,05	0 dB
549	1771100000003372	167402,27	381512,10	8,84	0,00	Relatief	62,93	0 dB
550	1771100000005913	167427,93	381844,55	8,84	0,00	Relatief	49,28	0 dB
551	1771100000004207	167494,88	381597,93	8,85	0,00	Relatief	48,95	0 dB
552	1771100000004433	167438,93	381844,10	8,87	0,00	Relatief	49,21	0 dB
553	1771100000004834	167464,10	381618,38	8,87	0,00	Relatief	45,99	0 dB
554	1771100000005184	167486,33	381966,64	8,88	0,00	Relatief	109,48	0 dB
555	1771100000003115	167501,82	381628,87	8,88	0,00	Relatief	57,69	0 dB
556	1771100000003201	167529,36	381677,23	8,91	0,00	Relatief	70,25	0 dB
557	1771100000004201	167553,11	381678,08	8,93	0,00	Relatief	71,31	0 dB
558	1771100000011524	167620,10	381615,86	8,93	0,00	Relatief	58,95	0 dB
559	1771100000004832	167455,57	381629,42	8,94	0,00	Relatief	49,70	0 dB
560	1771100000004202	167541,23	381677,65	8,94	0,00	Relatief	67,71	0 dB
561	1771100000004204	167529,36	381677,23	8,95	0,00	Relatief	61,68	0 dB
562	1771100000003200	167565,41	381670,62	8,95	0,00	Relatief	75,79	0 dB
563	1771100000011523	167620,10	381615,86	8,96	0,00	Relatief	59,14	0 dB
564	1771100000004438	167453,12	381766,37	8,96	0,00	Relatief	49,03	0 dB
565	Nieuw appartementengebouw	167331,11	381704,10	9,00	0,00	Relatief	1054,17	0 dB
566	1771100000003786	167454,55	381726,49	9,02	0,00	Relatief	54,77	0 dB
567	1771100000003787	167457,08	381589,70	9,03	0,00	Relatief	50,76	0 dB
568	1771100000011522	167608,18	381623,37	9,07	0,00	Relatief	1423,04	0 dB
569	1771100000004203	167535,30	381677,44	9,10	0,00	Relatief	60,84	0 dB
570	1771100000005682	167535,22	381824,64	9,17	0,00	Relatief	121,20	0 dB
571	1771100000003369	167396,44	381533,25	9,17	0,00	Relatief	43,36	0 dB
572	1771100000011121	167319,44	381891,55	9,25	0,00	Relatief	27,30	0 dB
573	1771100000003194	167578,63	381635,45	9,35	0,00	Relatief	54,02	0 dB
574	1771100000003281	167577,86	381657,04	9,35	0,00	Relatief	54,07	0 dB
575	1771100000003284	167577,27	381673,23	9,39	0,00	Relatief	54,08	0 dB
576	1771100000003282	167587,78	381662,80	9,40	0,00	Relatief	54,07	0 dB
577	1771100000003697	167579,75	381589,44	9,40	0,00	Relatief	56,01	0 dB
578	1771100000003696	167589,57	381595,20	9,40	0,00	Relatief	54,20	0 dB
579	1771100000003695	167589,38	381600,60	9,40	0,00	Relatief	54,22	0 dB
580	1771100000003196	167578,24	381646,24	9,42	0,00	Relatief	54,04	0 dB
581	1771100000003283	167587,47	381668,19	9,44	0,00	Relatief	54,08	0 dB
582	1771100000003286	167578,83	381630,05	9,45	0,00	Relatief	54,04	0 dB
583	1771100000003197	167578,05	381651,64	9,49	0,00	Relatief	54,00	0 dB
584	1771100000003694	167585,93	381606,10	9,51	0,00	Relatief	56,12	0 dB
585	1771100000003195	167578,44	381640,85	9,52	0,00	Relatief	54,02	0 dB
586	1771100000003287	167589,01	381625,02	9,55	0,00	Relatief	56,11	0 dB
587	1771100000003285	167583,82	381679,08	9,59	0,00	Relatief	56,16	0 dB
588	1771100000005287	167424,58	381933,65	10,19	0,00	Relatief	118,46	0 dB
589	17711000000026857	167447,92	381551,87	11,21	0,00	Relatief	5,73	0 dB
590	1771100000002580	167197,38	381479,05	11,73	0,00	Relatief	1601,81	0 dB
591	17711000000026858	167447,92	381551,87	11,90	0,00	Relatief	5,78	0 dB
593	Nieuw appartementengebouw	167331,09	381704,09	12,00	0,00	Relatief	922,24	0 dB
595	1771100000004526	167647,36	381586,92	12,84	0,00	Relatief	96,62	0 dB
596	1771100000002574	167143,66	381696,65	13,72	0,00	Relatief	1445,08	0 dB
597	1771100000002577	167164,44	381631,31	13,79	0,00	Relatief	1446,55	0 dB
598	1771100000000117	167209,22	381731,03	13,88	0,00	Relatief	381,50	0 dB
599	Nieuw appartementengebouw	167349,60	381708,83	15,00	0,00	Relatief	566,14	0 dB
600	1771100000002578	167201,75	381522,07	19,56	0,00	Relatief	1177,09	0 dB
601	1771100000002576	167213,37	381614,62	21,98	0,00	Relatief	859,19	0 dB
602	1771100000002575	167192,75	381679,56	23,07	0,00	Relatief	857,03	0 dB
603	1771100000002548	167210,67	381498,26	34,70	0,00	Relatief	10,68	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï


Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63
538	False	0,80
539	False	0,80
540	False	0,80
542	False	0,80
544	False	0,80
545	False	0,80
546	False	0,80
547	False	0,80
548	False	0,80
549	False	0,80
550	False	0,80
551	False	0,80
552	False	0,80
553	False	0,80
554	False	0,80
555	False	0,80
556	False	0,80
557	False	0,80
558	False	0,80
559	False	0,80
560	False	0,80
561	False	0,80
562	False	0,80
563	False	0,80
564	False	0,80
565	False	0,80
566	False	0,80
567	False	0,80
568	False	0,80
569	False	0,80
570	False	0,80
571	False	0,80
572	False	0,80
573	False	0,80
574	False	0,80
575	False	0,80
576	False	0,80
577	False	0,80
578	False	0,80
579	False	0,80
580	False	0,80
581	False	0,80
582	False	0,80
583	False	0,80
584	False	0,80
585	False	0,80
586	False	0,80
587	False	0,80
588	False	0,80
589	False	0,80
590	False	0,80
591	False	0,80
593	False	0,80
595	False	0,80
596	False	0,80
597	False	0,80
598	False	0,80
599	False	0,80
600	False	0,80
601	False	0,80
602	False	0,80
603	False	0,80



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0001	Hard bodemgebied	167376,88	381885,62	8	10,51	4,91	0,00
0002	Hard bodemgebied	167375,34	381886,98	387	178,42	201,62	0,00
0003	Hard bodemgebied	167276,95	381784,25	22	280,94	265,11	0,00
0004	Hard bodemgebied	167254,25	381773,85	87	571,69	1014,21	0,00
0005	Hard bodemgebied	167328,45	382136,34	77	451,12	508,23	0,00
0006	Hard bodemgebied	167185,89	381742,32	282	575,58	585,36	0,00
0007	Hard bodemgebied	167353,36	381880,46	100	56,17	53,77	0,00
0008	Hard bodemgebied	167388,72	381837,26	65	22,96	14,11	0,00
0009	Hard bodemgebied	167385,69	381737,01	131	444,48	592,37	0,00
0010	Hard bodemgebied	167380,58	381751,78	7	42,46	39,76	0,00
0011	Hard bodemgebied	167440,54	381737,66	53	112,58	65,06	0,00
0012	Hard bodemgebied	167422,08	381825,70	25	108,43	69,51	0,00
0013	Hard bodemgebied	167440,54	381737,66	53	112,58	65,06	0,00
0014	Hard bodemgebied	167445,43	381982,47	5	5,97	2,23	0,00
0015	Hard bodemgebied	167436,70	381992,01	7	25,89	16,67	0,00
0016	Hard bodemgebied	167387,22	381693,44	219	469,43	637,84	0,00
0017	Hard bodemgebied	167373,27	381881,65	41	77,25	63,22	0,00
0018	Hard bodemgebied	167274,12	381785,49	31	312,78	762,93	0,00
0019	Hard bodemgebied	167422,08	381825,70	25	108,43	69,51	0,00
0020	Hard bodemgebied	167398,29	381910,31	61	95,57	81,45	0,00
0021	Hard bodemgebied	167329,18	381861,44	62	359,67	430,32	0,00
0022	Hard bodemgebied	167346,50	382043,59	554	607,90	586,67	0,00
0023	Hard bodemgebied	167230,84	381771,26	282	575,58	585,36	0,00
0024	Hard bodemgebied	167301,03	381835,33	61	356,65	424,65	0,00
0025	Hard bodemgebied	167335,60	382080,32	546	607,90	586,66	0,00
0026	Hard bodemgebied	167346,50	382043,59	556	723,91	609,54	0,00
0027	Hard bodemgebied	167352,38	382019,11	544	561,30	562,50	0,00
0028	Hard bodemgebied	167358,75	382049,36	81	451,12	509,36	0,00
0029	Hard bodemgebied	167355,38	381997,75	6	11,49	6,93	0,00
0030	Hard bodemgebied	167363,98	381961,66	4	6,36	2,49	0,00
0031	Hard bodemgebied	167408,01	381938,42	8	14,97	9,88	0,00
0032	Hard bodemgebied	167366,90	381883,88	86	571,69	1014,21	0,00
0033	Hard bodemgebied	167394,46	381911,18	40	6,65	2,76	0,00
0034	Hard bodemgebied	167328,45	382136,34	80	451,12	508,23	0,00
0035	Hard bodemgebied	167319,41	382138,29	514	552,21	551,22	0,00
0036	Hard bodemgebied	167346,55	381880,12	38	123,22	157,79	0,00
0037	Hard bodemgebied	167318,31	381854,32	28	81,03	70,26	0,00
0038	Hard bodemgebied	167425,76	381873,18	32	39,98	42,01	0,00
0039	Hard bodemgebied	167418,64	381897,07	67	94,31	129,87	0,00
0040	Hard bodemgebied	167404,32	381914,94	385	178,42	201,62	0,00
0041	Hard bodemgebied	167426,05	381867,60	58	160,05	385,66	0,00
0042	Hard bodemgebied	167438,63	381864,64	192	176,26	233,07	0,00
0043	Hard bodemgebied	167443,01	381859,90	75	118,49	74,73	0,00
0044	Hard bodemgebied	167466,50	381979,70	73	14,48	7,69	0,00
0045	Hard bodemgebied	167434,77	381861,38	114	136,09	81,23	0,00
0046	Hard bodemgebied	167428,40	381863,23	83	431,72	448,88	0,00
0047	Hard bodemgebied	167426,05	381867,60	197	397,25	982,53	0,00
0048	Hard bodemgebied	167465,29	381771,82	84	431,72	448,88	0,00
0049	Hard bodemgebied	167462,14	381774,63	80	431,72	448,89	0,00
0050	Hard bodemgebied	167465,29	381771,82	84	431,72	448,87	0,00
0051	Hard bodemgebied	167456,24	381966,62	61	25,47	26,24	0,00
0052	Hard bodemgebied	167447,16	381962,32	68	25,47	26,24	0,00
0053	Hard bodemgebied	167428,87	381944,76	84	30,19	17,81	0,00
0054	Hard bodemgebied	167417,59	381690,60	131	51,65	46,92	0,00
0055	Hard bodemgebied	167392,32	381928,65	30	189,61	177,72	0,00
0056	Hard bodemgebied	167464,64	381978,05	40	10,94	7,66	0,00
0057	Hard bodemgebied	167467,12	381978,13	8	7,42	3,06	0,00
0058	Hard bodemgebied	167461,76	381983,81	8	9,49	5,08	0,00
0059	Hard bodemgebied	167443,36	381950,41	126	29,48	24,55	0,00
0060	Hard bodemgebied	167444,11	381981,14	5	30,04	25,74	0,00
0061	Hard bodemgebied	167468,26	381980,19	6	9,93	5,73	0,00
0062	Hard bodemgebied	167464,53	381984,46	4	9,39	5,49	0,00
0063	Hard bodemgebied	167466,50	381979,70	73	14,48	7,69	0,00
0064	Hard bodemgebied	167459,67	381991,04	9	16,08	9,63	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0065	Hard bodemgebied	167464,64	381978,05	40	10,94	7,66	0,00
0066	Hard bodemgebied	167442,13	381986,01	4	12,69	7,13	0,00
0067	Hard bodemgebied	167442,13	381986,01	4	12,69	7,13	0,00
0068	Hard bodemgebied	167468,54	382000,35	53	48,48	48,40	0,00
0069	Hard bodemgebied	167467,93	381984,51	8	10,35	6,70	0,00
0070	Hard bodemgebied	167458,13	381988,00	8	12,27	9,32	0,00
0071	Hard bodemgebied	167465,29	381771,82	86	443,67	460,52	0,00
0072	Hard bodemgebied	167459,26	381993,26	7	11,44	6,73	0,00
0073	Hard bodemgebied	167472,24	381802,92	134	79,14	179,26	0,00
0074	Hard bodemgebied	167442,61	381864,80	189	176,26	233,06	0,00
0075	Hard bodemgebied	167459,30	381778,45	56	169,28	335,17	0,00
0076	Hard bodemgebied	167392,32	381928,65	30	189,61	177,72	0,00
0077	Hard bodemgebied	167456,78	381986,39	6	7,01	2,95	0,00
0078	Hard bodemgebied	167461,76	381983,81	8	9,49	5,08	0,00
0079	Hard bodemgebied	167462,12	381980,68	8	9,27	4,73	0,00
0080	Hard bodemgebied	167402,80	381928,18	105	162,38	221,06	0,00
0081	Hard bodemgebied	167358,75	382049,36	121	459,64	496,66	0,00
0082	Hard bodemgebied	167276,95	381784,25	22	280,94	265,11	0,00
0083	Hard bodemgebied	167393,48	381924,38	71	9,90	3,87	0,00
0084	Hard bodemgebied	167388,65	381919,68	68	10,15	4,04	0,00
0085	Hard bodemgebied	167329,10	381855,26	76	29,04	18,19	0,00
0086	Hard bodemgebied	167355,38	381997,75	6	11,49	6,93	0,00
0087	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	356	563,95	1535,96	0,00
0088	Hard bodemgebied	167404,32	381914,94	371	178,42	201,62	0,00
0089	Hard bodemgebied	167386,44	381931,64	159	54,12	51,47	0,00
0090	Hard bodemgebied	167376,88	381885,62	8	10,51	4,91	0,00
0091	Hard bodemgebied	167370,14	381900,79	92	56,17	53,77	0,00
0092	Hard bodemgebied	167329,18	381861,44	68	363,15	424,60	0,00
0093	Hard bodemgebied	167392,07	381925,80	4	8,31	4,31	0,00
0094	Hard bodemgebied	167364,48	381872,78	31	312,78	762,93	0,00
0095	Hard bodemgebied	167230,84	381771,26	279	575,58	585,33	0,00
0096	Hard bodemgebied	167366,90	381883,88	83	571,68	1014,21	0,00
0097	Hard bodemgebied	167387,12	381918,20	4	8,36	4,36	0,00
0098	Hard bodemgebied	167392,93	381901,28	31	66,52	54,01	0,00
0099	Hard bodemgebied	167229,95	381763,21	98	568,72	1019,15	0,00
0100	Hard bodemgebied	167359,17	382038,54	29	424,04	1251,26	0,00
0101	Hard bodemgebied	167233,44	381772,60	200	442,36	549,11	0,00
0102	Hard bodemgebied	167285,76	381800,82	311	583,92	2310,58	0,00
0103	Hard bodemgebied	167233,44	381772,60	200	442,36	548,75	0,00
0104	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	366	563,95	1535,87	0,00
0105	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	367	563,95	1535,87	0,00
0106	Hard bodemgebied	167134,77	382020,81	273	651,85	1130,69	0,00
0107	Hard bodemgebied	167134,77	382020,81	264	651,85	1130,77	0,00
0108	Hard bodemgebied	167065,30	382054,38	269	651,85	1130,69	0,00
0109	Hard bodemgebied	167285,76	381800,82	312	583,93	2307,57	0,00
0110	Hard bodemgebied	167114,17	381785,69	8	7,69	3,52	0,00
0111	Hard bodemgebied	167294,39	381882,76	6	35,32	69,24	0,00
0112	Hard bodemgebied	167394,01	381926,88	479	1221,33	1569,94	0,00
0113	Hard bodemgebied	167298,50	381944,08	211	235,61	600,54	0,00
0114	Hard bodemgebied	167256,57	382066,42	168	383,31	1063,17	0,00
0115	Hard bodemgebied	167271,86	381894,35	4	16,61	10,48	0,00
0116	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	364	563,95	1535,94	0,00
0117	Hard bodemgebied	167256,57	382066,42	167	383,30	1063,18	0,00
0118	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	361	563,95	1535,93	0,00
0119	Hard bodemgebied	167270,78	381801,92	171	442,76	549,46	0,00
0120	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	358	563,95	1535,97	0,00
0121	Hard bodemgebied	167229,95	381763,21	98	568,72	1019,15	0,00
0122	Hard bodemgebied	167359,17	382038,54	59	424,12	1251,72	0,00
0123	Hard bodemgebied	167408,01	381810,33	125	444,47	592,34	0,00
0124	Hard bodemgebied	167370,14	381900,79	92	56,17	53,77	0,00
0125	Hard bodemgebied	167329,18	381861,44	68	363,15	424,60	0,00
0126	Hard bodemgebied	167393,48	381924,38	71	9,90	3,87	0,00
0127	Hard bodemgebied	167358,75	382049,36	121	456,82	517,38	0,00
0128	Hard bodemgebied	167393,02	381838,98	67	57,95	112,39	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0129	Hard bodemgebied	167392,93	381901,28	40	77,25	63,22	0,00
0130	Hard bodemgebied	167366,90	381883,88	83	571,68	1014,21	0,00
0131	Hard bodemgebied	167329,18	381861,44	66	363,15	424,62	0,00
0132	Hard bodemgebied	167370,05	381966,19	543	561,30	562,49	0,00
0133	Hard bodemgebied	167358,75	382049,36	121	456,81	517,86	0,00
0134	Hard bodemgebied	167230,84	381771,26	283	575,58	585,44	0,00
0135	Hard bodemgebied	167329,18	381861,44	65	363,15	424,61	0,00
0136	Hard bodemgebied	167230,84	381771,26	279	575,58	585,33	0,00
0137	Hard bodemgebied	167309,46	381720,98	127	284,25	274,07	0,00
0138	Hard bodemgebied	167370,05	381966,19	541	555,85	557,01	0,00
0139	Hard bodemgebied	167274,74	381761,83	285	309,19	332,84	0,00
0140	Hard bodemgebied	167364,48	381872,78	31	312,78	762,93	0,00
0141	Hard bodemgebied	167385,69	381737,01	181	529,75	1679,05	0,00
0142	Hard bodemgebied	167358,75	382049,36	124	457,37	517,23	0,00
0143	Hard bodemgebied	167256,57	382066,42	167	383,31	1063,17	0,00
0144	Hard bodemgebied	167163,89	381692,59	4	7,66	3,67	0,00
0145	Hard bodemgebied	167160,89	381691,48	14	25,40	12,64	0,00
0146	Hard bodemgebied	167298,50	381944,08	211	235,61	600,54	0,00
0147	Hard bodemgebied	167294,39	381882,76	6	35,32	69,24	0,00
0148	Hard bodemgebied	167256,57	382066,42	168	383,31	1063,17	0,00
0149	Hard bodemgebied	167297,06	381878,50	36	32,75	56,82	0,00
0150	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	356	563,95	1535,96	0,00
0151	Hard bodemgebied	167180,88	382046,90	304	587,36	1605,12	0,00
0152	Hard bodemgebied	167290,66	381887,74	63	33,54	57,14	0,00
0153	Hard bodemgebied	167297,06	381878,50	63	33,33	56,85	0,00
0154	Hard bodemgebied	167386,44	381931,64	159	54,12	51,47	0,00
0155	Hard bodemgebied	167404,32	381914,94	371	178,42	201,62	0,00
0156	Hard bodemgebied	167335,67	381649,95	79	143,03	132,39	0,00
0157	Hard bodemgebied	167274,74	381761,83	285	309,19	332,84	0,00
0158	Hard bodemgebied	167300,11	381950,19	210	235,61	600,54	0,00
0159	Hard bodemgebied	167293,17	382020,26	166	383,31	1062,98	0,00
0160	Hard bodemgebied	167271,86	381894,35	4	16,61	10,48	0,00
0161	Hard bodemgebied	167418,64	381897,07	64	94,31	129,87	0,00
0162	Hard bodemgebied	167408,01	381938,42	8	14,97	9,88	0,00
0163	Hard bodemgebied	167429,75	381959,30	44	13,16	6,43	0,00
0164	Hard bodemgebied	167406,82	381857,28	36	21,76	11,24	0,00
0165	Hard bodemgebied	167407,90	381783,77	40	13,31	11,09	0,00
0166	Hard bodemgebied	167420,57	381941,42	16	29,50	25,98	0,00
0167	Hard bodemgebied	167413,95	381564,66	59	211,41	554,22	0,00
0168	Hard bodemgebied	167402,94	381918,22	10	5,64	1,61	0,00
0169	Hard bodemgebied	167415,87	381945,08	4	25,36	21,71	0,00
0170	Hard bodemgebied	167430,12	381958,73	4	11,53	7,58	0,00
0171	Hard bodemgebied	167403,13	381917,84	33	80,96	70,28	0,00
0172	Hard bodemgebied	167404,30	381913,62	15	84,99	78,67	0,00
0173	Hard bodemgebied	167404,93	381913,30	23	117,59	328,96	0,00
0174	Hard bodemgebied	167402,08	381909,07	68	94,31	129,87	0,00
0175	Hard bodemgebied	167430,28	381875,57	8	93,10	80,73	0,00
0176	Hard bodemgebied	167414,75	381894,22	204	122,34	163,18	0,00
0177	Hard bodemgebied	167418,64	381897,07	64	94,31	129,87	0,00
0178	Hard bodemgebied	167408,14	381781,82	67	42,63	46,21	0,00
0179	Hard bodemgebied	167408,37	381851,90	42	23,59	29,76	0,00
0180	Hard bodemgebied	167429,75	381959,30	44	13,16	6,43	0,00
0181	Hard bodemgebied	167599,89	381647,13	335	430,84	514,00	0,00
0182	Hard bodemgebied	167414,98	381539,14	340	214,12	550,86	0,00
0183	Hard bodemgebied	167475,33	381678,00	478	526,94	847,14	0,00
0184	Hard bodemgebied	167449,64	381571,35	142	46,27	88,71	0,00
0185	Hard bodemgebied	167468,24	381572,58	35	17,80	18,51	0,00
0186	Hard bodemgebied	167589,52	381680,35	499	479,97	396,63	0,00
0187	Hard bodemgebied	167608,76	381448,41	95	127,84	180,45	0,00
0188	Hard bodemgebied	167470,11	381523,55	111	280,91	409,30	0,00
0189	Hard bodemgebied	167433,18	381507,44	220	82,86	160,27	0,00
0190	Hard bodemgebied	167602,72	381568,12	98	27,24	16,10	0,00
0191	Hard bodemgebied	167468,62	381566,37	97	259,25	416,94	0,00
0192	Hard bodemgebied	167469,98	381623,11	104	144,69	326,89	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0193	Hard bodemgebied	167476,04	381660,38	215	515,29	851,16	0,00
0194	Hard bodemgebied	167472,61	381553,50	8	28,80	19,59	0,00
0195	Hard bodemgebied	167470,48	381609,63	22	146,44	247,87	0,00
0196	Hard bodemgebied	167467,82	381583,43	33	17,61	18,27	0,00
0197	Hard bodemgebied	167413,72	381569,84	124	147,92	358,65	0,00
0198	Hard bodemgebied	167451,50	381577,42	139	41,08	75,34	0,00
0199	Hard bodemgebied	167408,24	381538,72	56	313,06	304,41	0,00
0200	Hard bodemgebied	167466,16	381629,65	50	201,74	241,73	0,00
0201	Hard bodemgebied	167370,05	381966,19	500	552,13	527,06	0,00
0202	Hard bodemgebied	167370,05	381966,19	499	552,12	527,06	0,00
0203	Hard bodemgebied	167368,95	381905,81	34	122,56	147,26	0,00
0204	Hard bodemgebied	167342,01	382102,84	121	459,64	496,50	0,00
0205	Hard bodemgebied	167385,19	381925,80	33	122,56	147,26	0,00
0206	Hard bodemgebied	167370,05	381966,19	135	72,02	150,35	0,00
0207	Hard bodemgebied	167343,00	381992,58	21	102,56	100,54	0,00
0208	Hard bodemgebied	167370,05	381966,19	136	72,03	150,35	0,00
0209	Hard bodemgebied	167356,99	382021,34	76	52,65	103,47	0,00
0210	Hard bodemgebied	167356,99	382021,34	76	52,65	103,47	0,00
0211	Hard bodemgebied	167394,01	381926,88	4	7,85	3,84	0,00
0212	Hard bodemgebied	167440,07	381952,75	23	30,75	15,15	0,00
0213	Hard bodemgebied	167452,78	381988,84	6	7,65	2,89	0,00
0214	Hard bodemgebied	167441,09	381969,00	5	19,95	15,97	0,00
0215	Hard bodemgebied	167395,80	381912,52	10	7,03	2,66	0,00
0216	Hard bodemgebied	167387,50	381920,58	4	7,87	3,87	0,00
0217	Hard bodemgebied	167384,41	381933,98	18	28,25	33,59	0,00
0218	Hard bodemgebied	167447,07	381961,74	259	508,38	1225,02	0,00
0219	Hard bodemgebied	167457,07	381967,35	14	29,49	26,66	0,00
0220	Hard bodemgebied	167406,79	381939,15	127	354,57	451,34	0,00
0221	Hard bodemgebied	167401,25	381916,81	39	5,60	1,74	0,00
0222	Hard bodemgebied	167401,25	381916,81	39	5,60	1,74	0,00
0223	Hard bodemgebied	167399,99	381914,66	69	7,89	2,57	0,00
0224	Hard bodemgebied	167403,81	381904,94	4	11,10	6,68	0,00
0225	Hard bodemgebied	167400,94	381910,24	4	9,80	5,74	0,00
0226	Hard bodemgebied	167426,06	381873,34	6	82,18	70,29	0,00
0227	Hard bodemgebied	167401,08	381907,56	8	89,80	76,96	0,00
0228	Hard bodemgebied	167404,19	381899,11	222	122,35	163,18	0,00
0229	Hard bodemgebied	167422,08	381825,70	25	108,43	69,51	0,00
0230	Hard bodemgebied	167420,84	381871,74	11	27,33	43,93	0,00
0231	Hard bodemgebied	167400,13	381754,32	29	21,36	18,62	0,00
0232	Hard bodemgebied	167404,79	381784,92	42	13,31	11,09	0,00
0233	Hard bodemgebied	167419,44	382011,66	33	191,80	167,12	0,00
0234	Hard bodemgebied	167362,64	381959,78	6	90,85	65,33	0,00
0235	Hard bodemgebied	167400,04	382037,31	34	207,85	178,89	0,00
0236	Hard bodemgebied	167401,19	381910,17	68	8,71	5,03	0,00
0237	Hard bodemgebied	167403,81	381904,94	4	11,10	6,68	0,00
0238	Hard bodemgebied	167421,63	381865,22	4	4,20	1,08	0,00
0239	Hard bodemgebied	167394,46	381911,18	40	6,65	2,76	0,00
0240	Hard bodemgebied	167397,00	381911,61	70	8,07	2,72	0,00
0241	Hard bodemgebied	167420,18	381545,62	15	39,06	70,45	0,00
0242	Hard bodemgebied	167420,12	381547,14	4	25,90	39,20	0,00
0243	Hard bodemgebied	167394,89	381576,86	124	41,26	75,83	0,00
0244	Hard bodemgebied	167415,93	381514,73	20	30,11	49,22	0,00
0245	Hard bodemgebied	167410,69	381526,29	18	34,69	58,49	0,00
0246	Hard bodemgebied	167396,98	381625,91	122	16,71	11,86	0,00
0247	Hard bodemgebied	167396,98	381625,91	121	16,71	11,86	0,00
0248	Hard bodemgebied	167397,88	381618,55	66	18,11	13,69	0,00
0249	Hard bodemgebied	167419,36	381564,98	71	28,89	44,92	0,00
0250	Hard bodemgebied	167390,41	381627,62	63	18,11	13,65	0,00
0251	Hard bodemgebied	167617,08	381445,63	156	180,70	499,28	0,00
0252	Hard bodemgebied	167491,74	381450,32	149	71,92	214,54	0,00
0253	Hard bodemgebied	167522,51	381445,18	70	63,65	48,98	0,00
0254	Hard bodemgebied	167470,92	381448,64	7	132,50	341,80	0,00
0255	Hard bodemgebied	167469,72	381437,81	219	185,72	263,09	0,00
0256	Hard bodemgebied	167419,18	381511,56	135	15,71	3,42	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0257	Hard bodemgebied	167410,75	381524,82	54	12,01	5,77	0,00
0258	Hard bodemgebied	167464,79	381440,59	145	122,44	106,23	0,00
0259	Hard bodemgebied	167470,92	381448,64	11	133,33	343,55	0,00
0260	Hard bodemgebied	167469,72	381437,81	128	147,36	205,95	0,00
0261	Hard bodemgebied	167416,76	381646,84	126	41,23	35,78	0,00
0262	Hard bodemgebied	167424,21	381564,50	69	28,89	44,92	0,00
0263	Hard bodemgebied	167410,30	381620,36	133	16,07	11,26	0,00
0264	Hard bodemgebied	167404,67	381620,43	65	18,11	13,69	0,00
0265	Hard bodemgebied	167409,87	381577,47	120	41,26	75,83	0,00
0266	Hard bodemgebied	167393,12	381443,20	7	22,28	19,43	0,00
0267	Hard bodemgebied	167417,59	381690,60	132	51,65	46,91	0,00
0268	Hard bodemgebied	167410,32	381443,19	146	51,71	106,49	0,00
0269	Hard bodemgebied	167403,28	381627,77	117	16,71	11,86	0,00
0270	Hard bodemgebied	167395,83	381444,19	103	10,46	5,29	0,00
0271	Hard bodemgebied	167419,07	381617,55	114	64,57	59,79	0,00
0272	Hard bodemgebied	167414,76	381647,61	129	41,23	35,78	0,00
0273	Hard bodemgebied	167406,78	381636,38	11	18,97	5,91	0,00
0274	Hard bodemgebied	167404,67	381620,43	133	16,07	11,26	0,00
0275	Hard bodemgebied	167408,95	381637,08	4	6,21	2,41	0,00
0276	Hard bodemgebied	167394,06	381687,93	144	51,65	46,91	0,00
0277	Hard bodemgebied	167420,75	381749,40	12	30,34	57,27	0,00
0278	Hard bodemgebied	167415,40	381673,03	70	38,92	13,31	0,00
0279	Hard bodemgebied	167392,30	381680,74	53	34,48	62,87	0,00
0280	Hard bodemgebied	167413,76	381673,51	127	41,31	36,31	0,00
0281	Hard bodemgebied	167606,16	381513,17	13	52,17	36,54	0,00
0282	Hard bodemgebied	167521,87	381641,05	41	204,45	202,16	0,00
0283	Hard bodemgebied	167592,94	381584,29	28	157,82	128,30	0,00
0284	Hard bodemgebied	167607,03	381488,76	17	58,60	41,02	0,00
0285	Hard bodemgebied	167605,48	381489,38	19	132,06	361,17	0,00
0286	Hard bodemgebied	167603,15	381596,56	97	59,81	40,84	0,00
0287	Hard bodemgebied	167598,54	381514,72	74	111,21	78,94	0,00
0288	Hard bodemgebied	167471,44	381581,57	123	147,92	358,65	0,00
0289	Hard bodemgebied	167486,36	381543,98	477	526,94	847,14	0,00
0290	Hard bodemgebied	167477,50	381513,47	111	280,91	409,30	0,00
0291	Hard bodemgebied	167598,54	381514,72	74	111,21	78,94	0,00
0292	Hard bodemgebied	167604,70	381553,82	68	57,25	38,52	0,00
0293	Hard bodemgebied	167410,21	381538,49	56	317,50	308,57	0,00
0294	Hard bodemgebied	167647,63	381465,11	97	127,91	180,38	0,00
0295	Hard bodemgebied	167410,21	381538,49	56	318,34	309,37	0,00
0296	Hard bodemgebied	167604,23	381566,74	126	27,24	16,11	0,00
0297	Hard bodemgebied	167486,36	381543,98	479	526,94	847,14	0,00
0298	Hard bodemgebied	167592,20	381606,31	17	165,80	114,10	0,00
0299	Hard bodemgebied	167604,97	381592,96	145	428,77	507,84	0,00
0300	Hard bodemgebied	167603,09	381597,79	101	65,11	44,05	0,00
0301	Hard bodemgebied	167399,22	381432,60	198	173,96	244,31	0,00
0302	Hard bodemgebied	167403,86	381444,63	302	173,36	157,34	0,00
0303	Hard bodemgebied	167629,79	381439,95	1235	280,85	300,47	0,00
0304	Hard bodemgebied	167595,31	381604,99	143	39,98	34,94	0,00
0305	Hard bodemgebied	167595,31	381604,99	143	39,98	34,94	0,00
0306	Hard bodemgebied	167491,74	381450,32	149	71,81	214,35	0,00
0307	Hard bodemgebied	167435,83	381448,21	304	160,30	145,59	0,00
0308	Hard bodemgebied	167617,08	381445,63	156	180,70	499,28	0,00
0309	Hard bodemgebied	167403,86	381444,63	304	173,36	157,34	0,00
0310	Hard bodemgebied	167491,74	381450,32	151	71,81	214,35	0,00
0311	Hard bodemgebied	167601,44	381644,78	26	68,21	46,18	0,00
0312	Hard bodemgebied	167522,52	381566,04	25	110,92	94,94	0,00
0313	Hard bodemgebied	167603,02	381524,91	8	24,72	31,00	0,00
0314	Hard bodemgebied	167596,40	381582,81	36	114,43	91,27	0,00
0315	Hard bodemgebied	167564,54	381630,61	8	37,31	18,09	0,00
0316	Hard bodemgebied	167593,12	381655,47	563	480,25	400,66	0,00
0317	Hard bodemgebied	167593,12	381655,47	563	480,25	400,66	0,00
0318	Hard bodemgebied	167597,18	381455,45	89	244,30	330,13	0,00
0319	Hard bodemgebied	167592,17	381607,44	18	165,80	114,10	0,00
0320	Hard bodemgebied	167491,74	381450,32	77	241,60	344,32	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0321	Hard bodemgebied	167134,77	382020,81	264	651,85	1130,77	0,00
0322	Hard bodemgebied	167461,76	381983,81	8	9,49	5,08	0,00
0323	Hard bodemgebied	167560,12	381816,87	28	357,67	499,91	0,00
0324	Hard bodemgebied	167459,26	381993,26	7	11,44	6,73	0,00
0325	Hard bodemgebied	167531,95	382026,92	63	145,60	138,32	0,00
0326	Hard bodemgebied	167431,87	381876,42	12	117,61	332,28	0,00
0327	Hard bodemgebied	167444,11	381981,14	5	30,04	25,74	0,00
0328	Hard bodemgebied	167465,70	381976,91	8	7,17	2,86	0,00
0329	Hard bodemgebied	167392,23	381928,57	81	189,64	229,01	0,00
0330	Hard bodemgebied	167399,47	381921,25	55	588,55	1013,17	0,00
0331	Hard bodemgebied	167432,24	381862,66	30	116,94	87,37	0,00
0332	Hard bodemgebied	167427,64	381874,19	6	97,60	136,06	0,00
0333	Hard bodemgebied	167401,64	381913,70	8	100,61	87,40	0,00
0334	Hard bodemgebied	167399,73	381908,90	8	97,67	84,73	0,00
0335	Hard bodemgebied	167423,70	381866,33	10	27,33	43,93	0,00
0336	Hard bodemgebied	167425,76	381873,18	8	22,56	29,24	0,00
0337	Hard bodemgebied	167404,30	381913,62	15	84,99	78,67	0,00
0338	Hard bodemgebied	167459,67	381991,04	9	16,08	9,63	0,00
0339	Hard bodemgebied	167391,83	381922,77	70	9,90	3,87	0,00
0340	Hard bodemgebied	167403,13	381917,84	33	80,96	70,28	0,00
0341	Hard bodemgebied	167426,43	381956,22	43	13,16	6,43	0,00
0342	Hard bodemgebied	167508,76	381789,15	61	203,87	254,50	0,00
0343	Hard bodemgebied	167487,72	381789,28	12	44,48	41,65	0,00
0344	Hard bodemgebied	167429,96	381945,20	266	292,50	693,39	0,00
0345	Hard bodemgebied	167467,12	381978,13	8	7,42	3,06	0,00
0346	Hard bodemgebied	167456,78	381986,39	6	7,01	2,95	0,00
0347	Hard bodemgebied	167473,23	381990,37	114	34,22	23,88	0,00
0348	Hard bodemgebied	167477,40	381788,83	60	37,20	37,33	0,00
0349	Hard bodemgebied	167435,74	381964,92	10	18,94	12,50	0,00
0350	Hard bodemgebied	167487,25	381995,62	8	7,35	2,99	0,00
0351	Hard bodemgebied	167459,30	381778,45	4	12,71	9,49	0,00
0352	Hard bodemgebied	167474,55	381810,08	69	173,48	322,63	0,00
0353	Hard bodemgebied	167432,12	381876,58	191	176,26	233,07	0,00
0354	Hard bodemgebied	167402,80	381928,18	105	162,38	221,06	0,00
0355	Hard bodemgebied	167469,35	381706,80	13	133,88	101,49	0,00
0356	Hard bodemgebied	167462,12	381980,68	8	9,27	4,73	0,00
0357	Hard bodemgebied	167426,05	381867,60	196	401,81	993,98	0,00
0358	Hard bodemgebied	167392,32	381928,65	30	189,61	177,72	0,00
0359	Hard bodemgebied	167471,84	381772,64	13	132,90	100,66	0,00
0360	Hard bodemgebied	167497,46	381819,11	9	52,01	50,76	0,00
0361	Hard bodemgebied	167431,84	381943,43	136	301,37	405,06	0,00
0362	Hard bodemgebied	166935,22	381782,09	55	164,77	422,35	0,00
0363	Hard bodemgebied	167300,21	381710,24	22	241,18	329,59	0,00
0364	Hard bodemgebied	167335,67	381649,95	79	143,03	132,39	0,00
0365	Hard bodemgebied	167107,42	381702,92	64	159,57	229,31	0,00
0366	Hard bodemgebied	167314,91	381652,68	47	120,36	194,31	0,00
0367	Hard bodemgebied	167330,80	381643,97	5	9,65	5,53	0,00
0368	Hard bodemgebied	166961,81	381651,71	45	468,83	869,96	0,00
0369	Hard bodemgebied	167174,19	381629,34	152	208,81	502,81	0,00
0370	Hard bodemgebied	167264,50	381767,06	287	309,19	332,74	0,00
0371	Hard bodemgebied	167196,63	381486,52	44	222,01	422,78	0,00
0372	Hard bodemgebied	167344,30	381627,29	23	410,50	792,95	0,00
0373	Hard bodemgebied	167381,36	381428,08	4	8,52	4,46	0,00
0374	Hard bodemgebied	167394,99	381449,69	20	27,73	43,16	0,00
0375	Hard bodemgebied	167445,93	381683,09	8	19,15	12,45	0,00
0376	Hard bodemgebied	167487,77	381623,78	12	29,54	20,36	0,00
0377	Hard bodemgebied	166931,31	381831,81	1518	2630,34	2254,95	0,00
0378	Hard bodemgebied	167178,74	381677,25	4	4,93	0,55	0,00
0379	Hard bodemgebied	167416,46	381504,07	152	106,61	119,05	0,00
0380	Hard bodemgebied	167489,50	381578,71	12	51,54	37,96	0,00
0381	Hard bodemgebied	167400,02	381571,13	58	340,65	328,58	0,00
0382	Hard bodemgebied	167383,61	381909,10	4	61,23	69,91	0,00
0383	Hard bodemgebied	167395,57	381909,99	4	7,38	3,32	0,00
0384	Hard bodemgebied	167398,18	381852,69	39	21,76	11,24	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0385	Hard bodemgebied	167412,88	381741,51	8	46,72	87,28	0,00
0386	Hard bodemgebied	167405,18	381804,78	40	127,71	288,58	0,00
0387	Hard bodemgebied	167401,61	381916,29	6	6,96	2,85	0,00
0388	Hard bodemgebied	167432,74	381802,46	24	108,43	69,51	0,00
0389	Hard bodemgebied	167399,99	381914,66	69	7,89	2,57	0,00
0390	Hard bodemgebied	167397,00	381911,61	70	8,07	2,72	0,00
0391	Hard bodemgebied	167407,36	381839,91	13	117,79	68,06	0,00
0392	Hard bodemgebied	167019,71	381788,68	11	72,63	53,54	0,00
0393	Hard bodemgebied	167247,51	381761,50	56	318,20	609,73	0,00
0394	Hard bodemgebied	167125,10	381688,98	36	149,82	175,79	0,00
0395	Hard bodemgebied	167152,06	381698,76	47	45,97	61,86	0,00
0396	Hard bodemgebied	167073,13	381700,26	28	223,21	242,86	0,00
0397	Hard bodemgebied	166965,10	381646,05	47	470,39	907,42	0,00
0398	Hard bodemgebied	166961,90	381651,76	46	468,87	870,38	0,00
0399	Hard bodemgebied	167179,33	381682,26	7	25,45	6,48	0,00
0400	Hard bodemgebied	167181,24	381716,95	21	129,22	156,84	0,00
0401	Hard bodemgebied	167164,29	381690,99	21	38,11	64,66	0,00
0402	Hard bodemgebied	167356,21	382024,60	75	52,70	103,59	0,00
0403	Hard bodemgebied	167339,64	382124,28	54	261,91	248,21	0,00
0404	Hard bodemgebied	167340,61	382046,78	6	24,79	33,43	0,00
0405	Hard bodemgebied	167384,96	382056,14	16	79,49	80,26	0,00
0406	Hard bodemgebied	167347,78	382019,56	4	19,46	14,82	0,00
0407	Hard bodemgebied	167362,86	382032,46	4	11,83	5,86	0,00
0408	Hard bodemgebied	167367,31	382013,95	4	11,24	6,15	0,00
0409	Hard bodemgebied	167367,31	382013,95	4	11,14	6,08	0,00
0410	Hard bodemgebied	167369,32	382005,57	78	17,88	11,16	0,00
0411	Hard bodemgebied	167362,86	382032,46	4	11,76	5,82	0,00
0412	Hard bodemgebied	167349,30	382023,08	4	12,79	9,45	0,00
0413	Hard bodemgebied	167349,30	382023,08	6	12,79	9,45	0,00
0414	Hard bodemgebied	167612,20	381451,36	8	82,13	76,36	0,00
0415	Hard bodemgebied	167598,54	381514,72	15	132,06	361,17	0,00
0416	Hard bodemgebied	167494,23	381443,20	75	63,65	48,97	0,00
0417	Hard bodemgebied	167339,97	382017,54	12	72,40	56,00	0,00
0418	Hard bodemgebied	167384,96	382056,14	19	93,74	93,18	0,00
0419	Hard bodemgebied	167347,78	382019,56	12	88,09	70,81	0,00
0420	Hard bodemgebied	167330,14	382040,95	19	102,01	102,36	0,00
0421	Hard bodemgebied	167333,21	382041,76	15	80,89	68,93	0,00
0422	Hard bodemgebied	167370,45	382004,86	63	19,12	11,95	0,00
0423	Hard bodemgebied	167367,39	382033,42	8	14,31	11,68	0,00
0424	Hard bodemgebied	167352,07	382094,95	57	271,71	257,07	0,00
0425	Hard bodemgebied	167193,73	382016,21	4	15,53	9,57	0,00
0426	Hard bodemgebied	167182,34	382047,41	4	16,51	10,25	0,00
0427	Hard bodemgebied	167182,34	382047,41	4	16,51	10,25	0,00
0428	Hard bodemgebied	167276,14	382045,87	41	30,83	41,77	0,00
0429	Hard bodemgebied	167371,20	382015,41	5	9,99	3,54	0,00
0430	Hard bodemgebied	167371,20	382015,41	6	12,43	8,69	0,00
0431	Hard bodemgebied	167362,86	382032,46	5	11,83	5,86	0,00
0432	Hard bodemgebied	167362,86	382032,46	5	11,83	5,86	0,00
0433	Hard bodemgebied	167367,31	382013,95	5	11,24	6,15	0,00
0434	Hard bodemgebied	167367,66	382012,50	5	11,14	6,08	0,00
0435	Hard bodemgebied	167369,32	382005,57	78	17,88	11,16	0,00
0436	Hard bodemgebied	167363,15	382031,23	5	11,76	5,82	0,00
0437	Hard bodemgebied	167370,45	382004,86	59	17,86	11,15	0,00
0438	Hard bodemgebied	167276,14	382045,87	41	30,83	41,77	0,00
0439	Hard bodemgebied	167351,03	382045,81	76	52,70	103,60	0,00
0440	Hard bodemgebied	167343,44	382047,54	4	13,75	11,52	0,00
0441	Hard bodemgebied	167352,07	382094,95	57	271,31	256,62	0,00
0442	Hard bodemgebied	167187,05	381564,37	14	26,10	13,43	0,00
0443	Hard bodemgebied	167147,34	381627,66	13	56,57	42,50	0,00
0444	Hard bodemgebied	167181,42	381628,70	4	7,39	3,41	0,00
0445	Hard bodemgebied	167187,80	381565,15	4	7,97	3,97	0,00
0446	Hard bodemgebied	167180,27	381627,44	15	26,68	15,84	0,00
0447	Hard bodemgebied	167235,74	381488,94	27	66,97	46,26	0,00
0448	Hard bodemgebied	167145,76	381624,11	58	145,33	182,15	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0449	Hard bodemgebied	167237,46	381489,91	22	79,34	258,45	0,00
0450	Hard bodemgebied	167201,75	381522,07	4	48,94	103,39	0,00
0451	Hard bodemgebied	167239,38	381509,12	26	61,27	67,74	0,00
0452	Hard bodemgebied	167397,61	381923,16	64	589,80	1066,80	0,00
0453	Hard bodemgebied	167480,62	381692,53	28	263,06	288,99	0,00
0454	Hard bodemgebied	167439,65	381721,54	53	112,58	65,06	0,00
0455	Hard bodemgebied	167528,81	381804,68	144	77,61	101,31	0,00
0456	Hard bodemgebied	167434,43	381783,67	73	171,52	341,64	0,00
0457	Hard bodemgebied	167134,94	381558,25	141	309,94	420,87	0,00
0458	Hard bodemgebied	167172,92	381633,33	153	208,81	502,71	0,00
0459	Hard bodemgebied	167170,21	381632,01	4	13,47	11,19	0,00
0460	Hard bodemgebied	167441,25	381859,81	12	104,41	79,18	0,00
0461	Hard bodemgebied	167253,58	381574,86	16	29,55	33,63	0,00
0462	Hard bodemgebied	167427,76	381480,34	13	73,45	171,13	0,00
0463	Hard bodemgebied	167476,63	381484,81	12	39,48	28,19	0,00
0464	Hard bodemgebied	167596,34	381451,43	43	14,91	14,08	0,00
0465	Hard bodemgebied	167315,20	381483,48	92	339,85	354,62	0,00
0466	Hard bodemgebied	167415,93	381514,73	4	30,16	49,25	0,00
0467	Hard bodemgebied	167466,06	381442,45	138	128,13	110,77	0,00
0468	Hard bodemgebied	167608,76	381448,41	134	108,36	170,92	0,00
0469	Hard bodemgebied	167491,74	381450,32	43	221,80	608,34	0,00
0470	Hard bodemgebied	167433,18	381507,44	8	79,04	163,54	0,00
0471	Hard bodemgebied	167403,86	381444,63	41	155,06	160,97	0,00
0472	Hard bodemgebied	167237,46	381489,91	22	79,34	258,45	0,00
0473	Hard bodemgebied	167235,20	381511,38	8	15,21	11,75	0,00
0474	Hard bodemgebied	167239,85	381509,02	25	60,11	60,93	0,00
0475	Hard bodemgebied	167147,59	381626,87	14	56,57	42,50	0,00
0476	Hard bodemgebied	167196,63	381486,52	44	222,01	422,78	0,00
0477	Hard bodemgebied	167199,08	381723,01	117	586,20	1852,41	0,00
0478	Hard bodemgebied	167243,93	381574,55	136	231,72	242,45	0,00
0479	Hard bodemgebied	167260,20	381663,26	17	30,91	41,28	0,00
0480	Hard bodemgebied	167196,63	381486,52	44	220,54	420,80	0,00
0481	Hard bodemgebied	167243,93	381574,55	136	231,72	242,46	0,00
0482	Hard bodemgebied	167597,68	381500,00	11	111,09	82,97	0,00
0483	Hard bodemgebied	167603,19	381555,08	38	57,24	38,51	0,00
0484	Hard bodemgebied	167603,84	381443,88	156	180,70	499,28	0,00
0485	Hard bodemgebied	167572,00	381611,99	61	39,25	72,31	0,00
0486	Hard bodemgebied	167530,39	381638,55	38	138,56	375,93	0,00
0487	Hard bodemgebied	167629,79	381439,95	449	208,99	312,52	0,00
0488	Hard bodemgebied	167589,32	381683,50	505	477,96	402,16	0,00
0489	Hard bodemgebied	167604,54	381515,06	10	111,54	82,75	0,00
0490	Hard bodemgebied	167606,23	381653,20	69	192,73	290,31	0,00
0491	Hard bodemgebied	167602,72	381568,12	102	27,24	16,09	0,00
0492	Hard bodemgebied	167464,54	381689,15	131	58,52	176,20	0,00
0493	Hard bodemgebied	167445,28	381678,39	120	135,95	283,27	0,00
0494	Hard bodemgebied	167474,28	381707,46	87	203,83	322,64	0,00
0495	Hard bodemgebied	167598,69	381680,57	110	63,74	89,49	0,00
0496	Hard bodemgebied	167389,30	381693,52	51	185,43	181,68	0,00
0497	Hard bodemgebied	167608,76	381448,41	96	127,84	180,41	0,00
0498	Hard bodemgebied	167529,55	381451,32	77	67,37	52,11	0,00
0499	Hard bodemgebied	167601,53	381599,98	103	65,13	44,06	0,00
0500	Hard bodemgebied	167596,66	381528,72	36	114,43	91,27	0,00
0501	Hard bodemgebied	167546,98	381629,07	7	37,22	18,27	0,00
0502	Hard bodemgebied	167375,00	381880,73	6	79,14	76,23	0,00
0503	Hard bodemgebied	167385,11	381925,28	160	54,12	51,47	0,00
0504	Hard bodemgebied	167186,89	381740,62	100	568,72	1019,15	0,00
0505	Hard bodemgebied	167606,04	381657,92	6	35,12	59,13	0,00
0506	Hard bodemgebied	167599,95	381645,74	26	68,21	46,18	0,00
0507	Hard bodemgebied	167387,12	381918,20	4	8,36	4,36	0,00
0508	Hard bodemgebied	167362,01	382000,14	75	52,65	103,47	0,00
0509	Hard bodemgebied	167190,16	381735,02	81	571,69	1014,20	0,00
0510	Hard bodemgebied	167346,55	381880,12	38	123,22	157,79	0,00
0511	Hard bodemgebied	167185,89	381742,32	281	575,58	585,36	0,00
0512	Hard bodemgebied	167569,30	381616,72	9	48,97	43,80	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0513	Hard bodemgebied	167629,65	381658,70	8	25,86	35,62	0,00
0514	Hard bodemgebied	167599,89	381647,13	345	426,11	522,38	0,00
0515	Hard bodemgebied	167598,69	381680,57	38	31,41	49,67	0,00
0516	Hard bodemgebied	167546,75	381635,00	4	45,13	87,07	0,00
0517	Hard bodemgebied	167599,81	381516,45	8	24,72	31,00	0,00
0518	Hard bodemgebied	167535,29	381610,46	14	68,85	144,76	0,00
0519	Hard bodemgebied	167535,14	381580,43	16	165,80	114,10	0,00
0520	Hard bodemgebied	167595,96	381586,74	143	39,98	34,94	0,00
0521	Hard bodemgebied	167566,56	381447,50	77	54,80	43,46	0,00
0522	Hard bodemgebied	167180,26	381718,81	8	13,81	10,11	0,00
0523	Hard bodemgebied	167569,16	381686,78	4	33,80	69,31	0,00
0524	Hard bodemgebied	167249,19	381576,06	136	231,72	242,46	0,00
0525	Hard bodemgebied	167433,27	381782,95	14	127,07	73,19	0,00
0526	Hard bodemgebied	167405,59	381845,85	6	123,38	231,36	0,00
0527	Hard bodemgebied	167286,81	381713,18	6	21,47	14,60	0,00
0528	Hard bodemgebied	167410,31	381848,23	13	55,49	53,99	0,00
0529	Hard bodemgebied	167480,27	381690,60	16	191,39	620,77	0,00
0530	Hard bodemgebied	167177,84	381674,86	11	22,99	20,93	0,00
0531	Hard bodemgebied	167403,66	381846,91	43	23,59	29,76	0,00
0532	Hard bodemgebied	167005,81	382147,10	505	1110,21	1717,48	0,00
0533	Hard bodemgebied	167157,08	381682,98	92	153,92	393,53	0,00
0534	Hard bodemgebied	167005,81	382147,10	503	1110,21	1717,49	0,00
0535	Hard bodemgebied	167209,27	381966,55	494	1110,21	1717,49	0,00
0536	Hard bodemgebied	167005,81	382147,10	504	1110,21	1717,49	0,00
0537	Hard bodemgebied	167277,94	381724,43	184	282,50	307,99	0,00
0538	Hard bodemgebied	167428,40	381863,23	130	455,36	473,48	0,00
0539	Hard bodemgebied	167419,18	381511,56	4	10,76	5,18	0,00
0540	Hard bodemgebied	167446,01	381681,49	4	22,45	24,98	0,00
0541	Hard bodemgebied	167481,35	381679,50	123	236,52	240,38	0,00
0542	Hard bodemgebied	167387,31	381688,37	131	182,88	284,12	0,00
0543	Hard bodemgebied	167483,56	381681,67	75	30,46	23,98	0,00
0544	Hard bodemgebied	167579,04	381687,12	19	53,63	141,95	0,00
0545	Hard bodemgebied	167598,26	381687,00	81	55,40	89,97	0,00
0546	Hard bodemgebied	167524,82	381580,70	5	45,14	85,94	0,00
0547	Hard bodemgebied	167387,32	381691,46	220	473,35	641,07	0,00
0548	Hard bodemgebied	167509,88	381682,69	145	117,86	108,97	0,00
0549	Hard bodemgebied	167453,86	381690,76	14	114,22	25,75	0,00
0550	Hard bodemgebied	167324,65	381679,71	55	334,77	593,94	0,00
0551	Hard bodemgebied	167529,01	381598,03	19	187,32	472,67	0,00
0552	Hard bodemgebied	167188,59	381737,70	65	104,60	141,37	0,00
0553	Hard bodemgebied	167342,27	381667,99	126	284,25	274,07	0,00
0554	Hard bodemgebied	166965,31	381646,19	47	469,71	906,10	0,00
0555	Hard bodemgebied	167477,47	381785,69	43	155,35	292,47	0,00
0556	Hard bodemgebied	167594,79	381619,31	128	65,48	59,97	0,00
0557	Hard bodemgebied	167445,35	381676,36	54	75,59	68,59	0,00
0558	Hard bodemgebied	167592,54	381683,65	127	346,13	1013,85	0,00
0559	Hard bodemgebied	167180,26	381718,81	42	122,74	250,04	0,00
0560	Hard bodemgebied	167179,00	381677,12	4	4,69	0,53	0,00
0561	Hard bodemgebied	167453,86	381690,76	12	108,82	116,02	0,00
0562	Hard bodemgebied	167384,00	381450,24	8	12,73	8,99	0,00
0563	Hard bodemgebied	167418,87	381579,23	30	137,34	211,93	0,00
0564	Hard bodemgebied	167367,14	381443,14	4	10,11	6,10	0,00
0565	Hard bodemgebied	167349,54	381429,09	364	175,04	383,30	0,00
0566	Hard bodemgebied	167336,57	381647,80	4	8,11	4,06	0,00
0567	Hard bodemgebied	167342,22	381435,46	61	117,83	134,07	0,00
0568	Hard bodemgebied	167477,21	381523,46	12	41,27	76,46	0,00
0569	Hard bodemgebied	167423,03	381579,21	81	103,22	260,21	0,00
0570	Hard bodemgebied	167476,04	381660,38	12	41,46	29,73	0,00
0571	Hard bodemgebied	167472,09	381633,93	12	41,36	29,54	0,00
0572	Hard bodemgebied	167410,69	381526,29	6	34,69	58,50	0,00
0573	Hard bodemgebied	167335,09	381424,11	94	131,81	132,92	0,00
0574	Hard bodemgebied	167482,62	381539,57	12	39,53	28,48	0,00
0575	Hard bodemgebied	167381,22	381537,41	16	59,20	55,82	0,00
0576	Hard bodemgebied	167384,42	381573,81	83	341,68	897,63	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0577	Hard bodemgebied	167380,84	381539,76	8	70,45	150,74	0,00
0578	Hard bodemgebied	167452,68	381518,49	6	13,71	8,74	0,00
0579	Hard bodemgebied	167399,03	381434,79	196	173,96	244,31	0,00
0580	Hard bodemgebied	167470,48	381609,63	13	179,85	651,33	0,00
0581	Hard bodemgebied	167488,44	381606,26	12	39,61	28,53	0,00
0582	Hard bodemgebied	167419,81	381555,09	6	25,26	35,99	0,00
0583	Hard bodemgebied	167373,59	381447,96	151	93,81	353,17	0,00
0584	Hard bodemgebied	167373,59	381447,96	4	10,20	6,29	0,00
0585	Hard bodemgebied	167358,96	381556,74	7	217,79	254,65	0,00
0586	Hard bodemgebied	167348,15	381649,12	89	468,61	458,62	0,00
0587	Hard bodemgebied	167464,79	381684,03	223	513,28	745,38	0,00
0588	Hard bodemgebied	167420,74	381530,88	4	39,06	70,46	0,00
0589	Hard bodemgebied	167470,92	381448,64	151	71,81	214,35	0,00
0590	Hard bodemgebied	167478,27	381630,82	12	180,66	752,97	0,00
0591	Hard bodemgebied	167475,43	381678,13	215	515,07	849,14	0,00
0592	Hard bodemgebied	167469,98	381623,11	103	144,93	328,12	0,00
0593	Hard bodemgebied	167471,36	381587,13	12	39,49	28,16	0,00
0594	Hard bodemgebied	167395,94	381442,60	9	162,09	425,75	0,00
0595	Hard bodemgebied	167345,38	381651,47	19	30,33	27,95	0,00
0596	Hard bodemgebied	167314,91	381652,68	19	32,38	49,09	0,00
0597	Hard bodemgebied	167480,88	381503,48	12	85,56	65,17	0,00
0598	Hard bodemgebied	167472,61	381553,50	11	39,26	28,26	0,00
0599	Hard bodemgebied	167410,75	381524,82	4	12,47	6,92	0,00
0600	Hard bodemgebied	167358,80	381500,00	165	479,11	540,20	0,00
0601	Hard bodemgebied	167426,01	381569,12	8	96,43	202,50	0,00
0602	Hard bodemgebied	167320,95	381848,28	95	24,74	16,51	0,00
0603	Hard bodemgebied	167421,22	381854,26	6	8,30	3,50	0,00
0604	Hard bodemgebied	167329,10	381855,26	76	29,04	18,19	0,00
0605	Hard bodemgebied	167195,88	381725,20	174	155,89	167,64	0,00
0606	Hard bodemgebied	167191,88	381732,06	24	134,18	197,56	0,00
0607	Hard bodemgebied	167398,29	381910,31	61	95,57	81,45	0,00
0608	Hard bodemgebied	167265,94	381764,74	32	11,79	8,95	0,00
0609	Hard bodemgebied	167400,94	381910,24	4	9,80	5,74	0,00
0610	Hard bodemgebied	167276,67	381723,44	15	76,75	60,58	0,00
0611	Hard bodemgebied	167318,31	381854,32	28	81,03	70,26	0,00
0612	Hard bodemgebied	167276,95	381784,25	18	281,35	268,01	0,00
0613	Hard bodemgebied	167274,12	381785,49	30	312,58	761,54	0,00
0614	Hard bodemgebied	167345,64	382084,80	210	780,95	853,88	0,00
0615	Hard bodemgebied	167195,88	381725,20	67	138,79	120,33	0,00
0616	Hard bodemgebied	167286,45	381815,68	125	22,63	10,55	0,00
0617	Hard bodemgebied	167339,91	382082,70	58	424,16	1251,89	0,00
0618	Hard bodemgebied	167380,58	381751,78	150	203,71	230,50	0,00
0619	Hard bodemgebied	167263,58	381798,67	12	159,82	149,79	0,00
0620	Hard bodemgebied	167319,41	382138,29	513	552,21	551,22	0,00
0621	Hard bodemgebied	167353,36	381880,46	99	56,17	53,77	0,00
0622	Hard bodemgebied	167377,47	381500,00	289	461,75	509,45	0,00
0623	Hard bodemgebied	167420,74	381530,88	4	12,51	7,08	0,00
0624	Hard bodemgebied	167178,70	381721,67	13	87,12	100,42	0,00
0625	Hard bodemgebied	167388,65	381919,68	68	10,15	4,04	0,00
0626	Hard bodemgebied	167393,70	381806,24	7	77,25	90,03	0,00
0627	Hard bodemgebied	167420,80	381529,40	6	24,66	34,47	0,00
0628	Hard bodemgebied	167373,21	381450,03	57	406,71	749,40	0,00
0629	Hard bodemgebied	167420,18	381545,62	4	12,58	7,24	0,00
0630	Hard bodemgebied	167476,65	381539,31	125	229,59	561,64	0,00
0631	Hard bodemgebied	167470,48	381609,63	12	29,45	20,07	0,00
0632	Hard bodemgebied	167392,07	381925,80	4	8,31	4,31	0,00
0633	Hard bodemgebied	167377,07	381842,76	4	11,30	5,37	0,00
0634	Hard bodemgebied	167404,19	381899,11	226	126,21	163,60	0,00
0635	Hard bodemgebied	167274,14	381721,46	8	20,04	25,07	0,00
0636	Hard bodemgebied	167408,49	381762,85	71	42,63	46,20	0,00
0637	Hard bodemgebied	167412,88	381741,51	12	30,34	57,27	0,00
0638	Hard bodemgebied	167279,69	381725,78	39	38,29	30,44	0,00
0639	Hard bodemgebied	167237,53	381768,65	79	258,26	339,38	0,00
0640	Hard bodemgebied	167256,86	381754,60	40	10,01	6,30	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0641	Hard bodemgebied	167388,72	381837,26	73	57,95	112,36	0,00
0642	Hard bodemgebied	167404,47	381914,18	203	178,13	201,64	0,00
0643	Hard bodemgebied	167450,42	381520,79	5	7,82	3,62	0,00
0644	Hard bodemgebied	167416,51	381673,13	72	38,92	13,33	0,00
0645	Hard bodemgebied	167469,72	381437,81	118	147,17	213,59	0,00
0646	Hard bodemgebied	167464,79	381440,59	132	114,82	98,97	0,00
0647	Hard bodemgebied	167601,46	381816,17	27	148,90	186,04	0,00
0648	Hard bodemgebied	167469,35	381706,80	8	15,54	9,48	0,00
0649	Hard bodemgebied	167423,38	381653,06	198	253,77	212,59	0,00
0650	Hard bodemgebied	167554,80	381695,26	6	16,06	16,11	0,00
0651	Hard bodemgebied	167420,18	381545,62	340	214,12	550,86	0,00
0652	Hard bodemgebied	167562,80	381616,34	35	151,79	137,95	0,00
0653	Hard bodemgebied	167421,71	381856,08	6	8,30	3,50	0,00
0654	Hard bodemgebied	167415,09	381526,46	53	12,01	5,77	0,00
0655	Hard bodemgebied	167470,92	381448,64	9	133,11	343,36	0,00
0656	Hard bodemgebied	167425,52	381531,06	60	12,42	5,93	0,00
0657	Hard bodemgebied	167524,05	381796,09	25	62,53	80,40	0,00
0658	Hard bodemgebied	167550,91	381695,12	19	146,67	160,91	0,00
0659	Hard bodemgebied	167449,16	381558,19	15	39,53	28,68	0,00
0660	Hard bodemgebied	167325,27	381430,58	345	151,88	321,12	0,00
0661	Hard bodemgebied	167381,22	381537,41	15	59,11	55,59	0,00
0662	Hard bodemgebied	167448,91	381520,73	4	7,70	2,53	0,00
0663	Hard bodemgebied	167605,08	381697,12	9	108,95	111,97	0,00
0664	Hard bodemgebied	167315,10	381432,00	63	117,83	134,08	0,00
0665	Hard bodemgebied	167380,84	381539,76	8	70,45	150,74	0,00
0666	Hard bodemgebied	167335,09	381424,11	96	131,81	132,91	0,00
0667	Hard bodemgebied	167348,15	381649,12	95	468,60	457,11	0,00
0668	Hard bodemgebied	167392,06	381840,79	66	22,96	14,11	0,00
0669	Hard bodemgebied	167408,37	381851,90	42	23,59	29,76	0,00
0670	Hard bodemgebied	167397,32	381627,55	62	18,11	13,65	0,00
0671	Hard bodemgebied	167392,06	381840,79	66	22,96	14,11	0,00
0672	Hard bodemgebied	167450,42	381520,79	3	7,77	2,58	0,00
0673	Hard bodemgebied	167409,19	381514,38	16	84,79	71,10	0,00
0674	Hard bodemgebied	167404,67	381620,43	65	18,11	13,69	0,00
0675	Hard bodemgebied	167449,82	381535,38	14	41,72	30,82	0,00
0676	Hard bodemgebied	167458,87	381697,05	469	491,10	298,31	0,00
0677	Hard bodemgebied	167348,34	381651,60	33	13,25	10,01	0,00
0678	Hard bodemgebied	167329,92	381673,38	75	11,81	7,16	0,00
0679	Hard bodemgebied	167339,84	381651,22	39	13,47	10,04	0,00
0680	Hard bodemgebied	167256,86	381754,60	13	106,69	111,78	0,00
0681	Hard bodemgebied	167373,32	381428,88	273	91,38	93,82	0,00
0682	Hard bodemgebied	167370,03	381429,53	274	91,38	93,82	0,00
0683	Hard bodemgebied	167336,60	381677,11	38	11,28	7,78	0,00
0684	Hard bodemgebied	167370,00	381451,42	39	8,58	4,77	0,00
0685	Hard bodemgebied	167386,71	381619,76	121	19,36	14,82	0,00
0686	Hard bodemgebied	167184,57	381630,20	15	26,68	15,84	0,00
0687	Hard bodemgebied	167178,70	381721,67	13	87,12	100,42	0,00
0688	Hard bodemgebied	167379,35	381626,82	67	18,91	14,59	0,00
0689	Hard bodemgebied	167206,27	381540,50	4	48,94	103,39	0,00
0690	Hard bodemgebied	167338,87	381434,09	32	51,70	55,62	0,00
0691	Hard bodemgebied	167184,57	381630,20	15	26,68	15,84	0,00
0692	Hard bodemgebied	167094,82	381693,04	55	474,05	1007,84	0,00
0693	Hard bodemgebied	167394,99	381449,69	145	496,51	486,47	0,00
0694	Hard bodemgebied	167443,64	381603,03	55	186,28	179,19	0,00
0695	Hard bodemgebied	167447,24	381668,03	17	45,81	33,41	0,00
0696	Hard bodemgebied	167409,18	381847,65	9	125,30	233,63	0,00
0697	Hard bodemgebied	167451,01	381807,58	9	50,40	39,99	0,00
0698	Hard bodemgebied	167466,84	381772,45	97	121,38	75,85	0,00
0699	Hard bodemgebied	167471,84	381772,64	12	177,83	417,62	0,00
0700	Hard bodemgebied	167486,36	381543,98	518	539,49	843,33	0,00
0701	Hard bodemgebied	167475,46	381771,99	122	216,79	320,24	0,00
0702	Hard bodemgebied	167229,92	381503,72	36	137,03	602,94	0,00
0703	Hard bodemgebied	167199,92	381502,68	42	100,83	74,33	0,00
0704	Hard bodemgebied	167359,18	381442,41	66	69,53	74,33	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0705	Hard bodemgebied	167253,66	381752,84	224	253,93	307,47	0,00
0706	Hard bodemgebied	167175,44	381640,30	43	159,68	263,84	0,00
0707	Hard bodemgebied	167486,36	381543,98	480	526,95	846,70	0,00
0708	Hard bodemgebied	167177,22	381651,50	6	17,11	15,84	0,00
0709	Hard bodemgebied	167181,05	381648,52	13	28,63	26,41	0,00
0710	Hard bodemgebied	167369,21	381667,45	144	100,75	220,86	0,00
0711	Hard bodemgebied	167377,47	381500,00	289	461,75	509,45	0,00
0712	Hard bodemgebied	167359,24	381614,96	95	468,60	457,11	0,00
0713	Hard bodemgebied	167330,80	381643,97	5	9,65	5,53	0,00
0714	Hard bodemgebied	167358,96	381556,74	7	217,79	254,65	0,00
0715	Hard bodemgebied	167373,59	381447,96	151	93,81	353,17	0,00
0716	Hard bodemgebied	167345,38	381651,47	19	30,33	27,95	0,00
0717	Hard bodemgebied	167373,59	381447,96	4	10,20	6,29	0,00
0718	Hard bodemgebied	167320,89	381430,58	67	117,83	134,08	0,00
0719	Hard bodemgebied	167359,24	381614,96	95	468,60	457,11	0,00
0720	Hard bodemgebied	167400,13	381754,32	7	42,46	39,76	0,00
0721	Hard bodemgebied	167345,70	381649,50	4	10,23	6,10	0,00
0722	Hard bodemgebied	167338,69	381648,68	4	8,11	4,06	0,00
0723	Hard bodemgebied	167384,00	381450,24	8	12,73	8,99	0,00
0724	Hard bodemgebied	167373,21	381450,03	57	406,71	749,40	0,00
0725	Hard bodemgebied	167325,27	381430,58	346	151,88	321,20	0,00
0726	Hard bodemgebied	167367,14	381443,14	4	10,11	6,10	0,00
0727	Hard bodemgebied	167314,91	381652,68	19	32,38	49,09	0,00
0728	Hard bodemgebied	167385,34	381627,09	128	17,06	12,03	0,00
0729	Hard bodemgebied	167379,35	381626,82	67	18,91	14,59	0,00
0730	Hard bodemgebied	167389,27	381686,34	66	12,55	7,69	0,00
0731	Hard bodemgebied	167397,66	381627,91	86	78,81	47,37	0,00
0732	Hard bodemgebied	167386,71	381619,76	121	19,36	14,82	0,00
0733	Hard bodemgebied	167414,76	381647,61	331	369,62	997,92	0,00
0734	Hard bodemgebied	167392,75	381619,81	129	17,07	12,06	0,00
0735	Hard bodemgebied	167404,62	381663,74	32	97,79	54,87	0,00
0736	Hard bodemgebied	167358,80	381500,00	165	479,11	540,20	0,00
0737	Hard bodemgebied	167381,36	381428,08	4	8,52	4,46	0,00
0738	Hard bodemgebied	167396,59	381457,38	20	27,85	43,30	0,00
0739	Hard bodemgebied	167344,81	381627,38	55	408,83	756,78	0,00
0740	Hard bodemgebied	167379,49	381619,38	118	16,88	12,05	0,00
0741	Hard bodemgebied	167373,53	381619,16	145	113,78	65,40	0,00
0742	Hard bodemgebied	167408,26	381673,14	139	100,75	220,86	0,00
0743	Hard bodemgebied	167376,33	381672,71	92	68,39	66,39	0,00
0744	Hard bodemgebied	167336,57	381647,80	4	8,11	4,06	0,00
0745	Hard bodemgebied	167379,18	381617,78	126	19,36	14,82	0,00
0746	Hard bodemgebied	167379,80	381581,93	332	369,62	997,92	0,00
0747	Hard bodemgebied	167386,34	381620,10	131	17,07	12,06	0,00
0748	Hard bodemgebied	167361,58	381666,46	33	97,92	54,88	0,00
0749	Hard bodemgebied	167370,78	381624,50	116	94,14	214,56	0,00
0750	Hard bodemgebied	167383,17	381671,08	71	38,92	13,37	0,00
0751	Hard bodemgebied	167382,77	381668,34	131	41,26	35,60	0,00
0752	Hard bodemgebied	167370,78	381624,50	115	94,14	214,56	0,00
0753	Hard bodemgebied	167373,32	381619,49	131	16,88	12,05	0,00
0754	Hard bodemgebied	167358,47	381619,01	153	113,79	65,40	0,00
0755	Hard bodemgebied	167365,90	381578,05	67	103,45	57,47	0,00
0756	Hard bodemgebied	167347,16	381662,36	107	100,93	97,83	0,00
0757	Hard bodemgebied	167379,04	381625,17	133	17,06	12,03	0,00
0758	Hard bodemgebied	167372,10	381626,92	73	18,91	14,59	0,00
0759	Hard bodemgebied	167386,50	381683,52	71	12,55	7,69	0,00
0760	Hard bodemgebied	167372,06	381628,19	91	78,81	47,37	0,00
0761	Hard bodemgebied	167387,56	381686,36	73	18,44	15,54	0,00
0762	Hard bodemgebied	167320,89	381430,58	65	117,83	134,08	0,00
0763	Hard bodemgebied	167320,89	381430,58	67	117,83	134,08	0,00
0764	Hard bodemgebied	167350,79	381436,11	60	38,51	23,50	0,00
0765	Hard bodemgebied	167320,89	381430,58	63	117,83	134,08	0,00
0766	Hard bodemgebied	167414,76	381647,61	335	369,62	997,92	0,00
0767	Hard bodemgebied	167363,44	381428,24	104	132,75	113,70	0,00
0768	Hard bodemgebied	167359,24	381614,96	94	468,60	457,11	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0769	Hard bodemgebied	167413,60	381584,82	66	103,45	57,47	0,00
0770	Hard bodemgebied	167380,84	381539,70	16	59,11	55,59	0,00
0771	Hard bodemgebied	167358,47	381619,01	155	113,79	65,40	0,00
0772	Hard bodemgebied	167325,27	381430,58	346	151,88	321,20	0,00
0773	Hard bodemgebied	167384,32	381819,76	86	145,87	161,02	0,00
0774	Hard bodemgebied	167381,36	381428,08	4	8,52	4,46	0,00
0775	Hard bodemgebied	167350,79	381436,11	60	38,51	23,50	0,00
0776	Hard bodemgebied	167377,47	381500,00	289	461,75	509,45	0,00
0777	Hard bodemgebied	167358,80	381500,00	165	479,11	540,20	0,00
0778	Hard bodemgebied	167315,62	381493,38	23	84,38	156,59	0,00
0779	Hard bodemgebied	166931,31	381831,81	1518	2630,34	2254,95	0,00
0780	Hard bodemgebied	166959,09	381655,64	50	467,28	551,84	0,00
0781	Hard bodemgebied	166959,09	381655,64	50	467,28	551,84	0,00
0782	Hard bodemgebied	166961,90	381651,76	46	468,87	870,38	0,00
0783	Hard bodemgebied	166935,22	381782,09	55	164,77	422,35	0,00
0784	Hard bodemgebied	166961,90	381651,76	46	468,87	870,38	0,00
0785	Hard bodemgebied	166965,10	381646,05	47	470,39	907,42	0,00
0786	Hard bodemgebied	166931,31	381831,81	1518	2630,34	2254,95	0,00
0787	Hard bodemgebied	167157,38	381705,32	16	76,30	92,14	0,00
0788	Hard bodemgebied	167125,10	381688,98	37	149,82	175,80	0,00
0789	Hard bodemgebied	167180,26	381718,81	42	122,74	250,04	0,00
0790	Hard bodemgebied	167073,13	381700,26	28	223,21	242,86	0,00
0791	Hard bodemgebied	166935,22	381782,09	55	164,77	422,35	0,00
0792	Hard bodemgebied	166965,10	381646,05	47	470,39	907,42	0,00
0793	Hard bodemgebied	167156,28	381707,82	9	58,39	64,70	0,00
0794	Hard bodemgebied	167277,94	381724,43	186	282,49	308,46	0,00
0795	Hard bodemgebied	167125,10	381688,98	38	149,82	175,79	0,00
0796	Hard bodemgebied	167145,91	381632,20	13	56,08	37,03	0,00
0797	Hard bodemgebied	167256,94	381659,99	13	30,66	39,79	0,00
0798	Hard bodemgebied	167172,92	381633,33	4	13,81	10,77	0,00
0799	Hard bodemgebied	167170,47	381641,01	4	13,46	9,99	0,00
0800	Hard bodemgebied	167067,85	381806,31	4	21,87	11,68	0,00
0801	Hard bodemgebied	167002,22	381789,59	57	164,77	422,35	0,00
0802	Hard bodemgebied	167153,59	381703,68	16	76,30	92,14	0,00
0803	Hard bodemgebied	167196,24	381723,11	12	39,49	28,14	0,00
0804	Hard bodemgebied	167277,94	381724,43	187	282,49	308,46	0,00
0805	Hard bodemgebied	167262,31	381800,09	13	159,82	149,78	0,00
0806	Hard bodemgebied	167156,28	381707,82	9	58,39	64,70	0,00
0807	Hard bodemgebied	166959,09	381655,64	50	467,28	551,84	0,00
0808	Hard bodemgebied	167166,38	381643,97	4	13,51	11,26	0,00
0809	Hard bodemgebied	167145,91	381632,20	12	56,08	37,03	0,00
0810	Hard bodemgebied	167157,23	381694,54	46	45,97	61,86	0,00
0811	Hard bodemgebied	167260,16	381659,95	10	30,66	39,79	0,00
0812	Hard bodemgebied	166959,09	381655,64	50	467,28	551,84	0,00
0813	Hard bodemgebied	167280,70	381630,50	11	43,55	134,43	0,00
0814	Hard bodemgebied	167390,30	381463,45	10	235,65	139,97	0,00
0816	Hard bodemgebied	167353,04	381649,36	9	81,40	39,81	0,00
0817	Hard bodemgebied	167649,36	381455,29	1236	280,85	300,47	0,00
0818	Hard bodemgebied	167604,70	381553,82	68	57,25	38,52	0,00
0819	Hard bodemgebied	167360,97	381617,43	6	78,41	41,25	0,00
0820	Hard bodemgebied	167067,85	381806,31	89	489,03	1221,82	0,00
0821	Hard bodemgebied	167212,02	381951,94	4	147,58	150,01	0,00
0822	Hard bodemgebied	167180,23	381976,55	4	192,63	232,46	0,00
0823	Hard bodemgebied	167282,36	381764,50	13	26,00	35,99	0,00
0824	Hard bodemgebied	167535,22	381824,64	8	67,59	121,20	0,00
0825	Hard bodemgebied	167019,71	381788,68	11	72,63	53,54	0,00
0826	Hard bodemgebied	167045,58	381693,71	37	302,62	307,83	0,00
0827	Hard bodemgebied	167115,75	381787,64	8	26,35	13,95	0,00
0828	Hard bodemgebied	167114,18	381786,07	7	77,20	45,13	0,00
0829	Hard bodemgebied	167604,97	381592,96	148	435,05	509,76	0,00
0830	Hard bodemgebied	167175,24	381736,41	13	41,80	31,82	0,00
0831	Hard bodemgebied	167181,23	381726,41	7	30,14	35,78	0,00
0832	Hard bodemgebied	167183,29	381715,77	12	39,49	28,14	0,00
0833	Hard bodemgebied	167184,42	381721,09	8	28,13	25,13	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0834	Hard bodemgebied	167177,84	381732,07	6	31,00	40,50	0,00
0835	Hard bodemgebied	167157,08	381682,98	93	153,92	393,53	0,00
0836	Hard bodemgebied	167179,45	381729,39	7	30,47	38,38	0,00
0837	Hard bodemgebied	167179,45	381729,39	8	31,06	41,63	0,00
0838	Hard bodemgebied	167604,23	381566,74	126	27,24	16,11	0,00
0839	Hard bodemgebied	167607,03	381488,76	17	58,60	41,02	0,00
0840	Hard bodemgebied	167601,64	381596,95	96	59,81	40,84	0,00
0841	Hard bodemgebied	167647,63	381465,11	97	127,98	176,61	0,00
0842	Hard bodemgebied	167617,08	381445,63	156	180,70	499,28	0,00
0843	Hard bodemgebied	167606,16	381513,17	13	52,17	36,54	0,00
0844	Hard bodemgebied	167601,14	381612,34	129	346,13	1013,82	0,00
0845	Hard bodemgebied	167649,36	381455,29	1236	280,85	300,47	0,00
0846	Hard bodemgebied	167153,59	381703,68	12	70,19	87,65	0,00
0847	Hard bodemgebied	167192,71	381586,14	6	15,97	13,75	0,00
0848	Hard bodemgebied	167198,73	381610,12	4	6,31	0,69	0,00
0849	Hard bodemgebied	167145,91	381632,20	13	63,60	48,29	0,00
0850	Hard bodemgebied	167178,12	381674,95	4	6,29	0,67	0,00
0851	Hard bodemgebied	167187,06	381579,17	4	9,44	5,18	0,00
0852	Hard bodemgebied	167178,23	381677,64	4	5,72	0,66	0,00
0853	Hard bodemgebied	167237,46	381489,91	20	79,34	258,45	0,00
0854	Hard bodemgebied	167178,49	381677,41	4	5,24	0,57	0,00
0855	Hard bodemgebied	167147,77	381626,30	13	64,08	53,68	0,00
0856	Hard bodemgebied	167284,27	381448,72	56	184,86	472,59	0,00
0857	Hard bodemgebied	167199,74	381610,17	4	4,64	0,58	0,00
0858	Hard bodemgebied	167294,42	381482,99	20	46,17	93,87	0,00
0859	Hard bodemgebied	167204,57	381559,01	66	93,17	196,04	0,00
0860	Hard bodemgebied	167239,38	381509,12	25	61,27	67,74	0,00
0861	Hard bodemgebied	167145,76	381624,11	56	145,33	182,15	0,00
0862	Hard bodemgebied	167134,94	381558,25	143	348,02	524,26	0,00
0863	Hard bodemgebied	167175,44	381640,30	41	159,68	263,84	0,00
0864	Hard bodemgebied	167280,89	381665,81	36	112,89	180,38	0,00
0865	Hard bodemgebied	167288,41	381487,37	5	81,67	75,06	0,00
0866	Hard bodemgebied	167198,98	381610,13	4	5,70	0,68	0,00
0867	Hard bodemgebied	167368,84	381434,56	43	8,79	5,05	0,00
0868	Hard bodemgebied	167281,15	381720,35	7	21,47	14,60	0,00
0869	Hard bodemgebied	167274,14	381721,46	8	20,04	25,07	0,00
0870	Hard bodemgebied	167173,05	381632,92	4	13,47	11,19	0,00
0871	Hard bodemgebied	167178,88	381687,53	83	137,72	351,28	0,00
0872	Hard bodemgebied	167151,42	381569,89	23	49,95	101,19	0,00
0873	Hard bodemgebied	167154,46	381561,88	16	24,72	34,76	0,00
0874	Hard bodemgebied	167201,40	381550,15	32	65,54	147,59	0,00
0875	Hard bodemgebied	167282,37	381449,65	5	81,67	75,06	0,00
0876	Hard bodemgebied	167284,74	381490,47	23	84,38	156,59	0,00
0877	Hard bodemgebied	167199,25	381610,15	4	5,13	0,53	0,00
0878	Hard bodemgebied	167199,73	381617,39	7	26,01	6,55	0,00
0879	Hard bodemgebied	167292,76	381467,10	20	54,93	173,13	0,00
0880	Hard bodemgebied	167198,44	381610,06	36	22,47	20,45	0,00
0881	Hard bodemgebied	167280,17	381746,70	36	137,80	256,78	0,00
0882	Hard bodemgebied	167281,15	381720,35	7	21,47	14,60	0,00
0883	Hard bodemgebied	167269,53	381852,97	324	304,80	491,56	0,00
0884	Hard bodemgebied	167298,71	381662,24	28	84,15	132,86	0,00
0885	Hard bodemgebied	167277,94	381724,43	187	282,49	308,46	0,00
0886	Hard bodemgebied	167247,51	381761,50	56	318,20	609,73	0,00
0887	Hard bodemgebied	167287,69	381730,72	82	147,94	215,55	0,00
0888	Hard bodemgebied	167273,33	381774,04	43	83,56	77,34	0,00
0889	Hard bodemgebied	167240,49	381754,41	165	155,88	167,64	0,00
0890	Hard bodemgebied	167180,06	381714,04	39	149,82	176,15	0,00
0891	Hard bodemgebied	167270,03	381765,68	28	11,79	8,95	0,00
0892	Hard bodemgebied	167257,43	381758,17	32	10,01	6,30	0,00
0893	Hard bodemgebied	167305,41	381863,14	62	27,94	42,08	0,00
0894	Hard bodemgebied	167298,98	381872,42	62	27,91	41,95	0,00
0895	Hard bodemgebied	167040,84	381785,54	1474	2630,31	2254,99	0,00
0896	Hard bodemgebied	167297,88	381844,64	203	79,76	79,94	0,00
0897	Hard bodemgebied	167255,78	381766,62	32	146,02	284,96	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0898	Hard bodemgebied	167139,69	381625,22	12	84,33	134,79	0,00
0899	Hard bodemgebied	167199,48	381610,16	4	4,87	0,57	0,00
0900	Hard bodemgebied	167284,74	381490,54	7	34,97	47,19	0,00
0901	Hard bodemgebied	167140,17	381622,86	323	320,69	987,88	0,00
0902	Hard bodemgebied	167315,62	381493,38	5	45,28	100,88	0,00
0903	Hard bodemgebied	167183,51	381625,90	22	39,42	70,02	0,00
0904	Hard bodemgebied	167316,74	381500,00	91	339,85	354,65	0,00
0905	Hard bodemgebied	167171,11	381563,28	23	40,81	74,72	0,00
0906	Hard bodemgebied	167271,29	381773,47	185	153,25	173,94	0,00
0907	Hard bodemgebied	167178,75	381715,64	10	58,39	64,70	0,00
0908	Hard bodemgebied	167295,93	381756,39	6	32,60	49,11	0,00
0909	Hard bodemgebied	167256,86	381754,60	13	106,69	111,78	0,00
0910	Hard bodemgebied	167235,74	381488,94	25	66,97	46,26	0,00
0911	Hard bodemgebied	167154,46	381561,88	28	39,86	75,88	0,00
0912	Hard bodemgebied	167178,75	381715,64	10	58,39	64,70	0,00
0913	Hard bodemgebied	167193,73	381582,99	13	29,33	29,82	0,00
0914	Hard bodemgebied	167532,80	381800,77	27	148,90	186,04	0,00
0915	Hard bodemgebied	167466,84	381772,45	11	177,83	417,63	0,00
0916	Hard bodemgebied	167468,17	381782,29	138	79,14	179,25	0,00
0917	Hard bodemgebied	167550,91	381695,12	4	11,73	7,69	0,00
0918	Hard bodemgebied	167434,43	381783,67	73	171,52	341,64	0,00
0919	Hard bodemgebied	167443,64	381682,59	131	202,25	165,95	0,00
0920	Hard bodemgebied	167469,35	381706,80	8	15,54	9,48	0,00
0921	Hard bodemgebied	167459,30	381778,45	4	12,71	9,49	0,00
0922	Hard bodemgebied	167507,93	381790,05	37	60,05	68,46	0,00
0923	Hard bodemgebied	167480,00	381694,78	26	259,12	281,30	0,00
0924	Hard bodemgebied	167419,16	381688,79	135	51,69	47,05	0,00
0925	Hard bodemgebied	167389,27	381686,34	118	157,53	399,72	0,00
0926	Hard bodemgebied	167528,81	381804,68	144	77,61	101,31	0,00
0927	Hard bodemgebied	167467,54	381713,10	4	12,85	7,58	0,00
0928	Hard bodemgebied	167474,28	381707,46	84	203,94	323,60	0,00
0929	Hard bodemgebied	167467,37	381717,97	9	111,72	84,43	0,00
0930	Hard bodemgebied	167473,85	381760,30	34	137,46	99,09	0,00
0931	Hard bodemgebied	167440,54	381737,66	54	112,58	65,06	0,00
0932	Hard bodemgebied	167466,84	381772,45	71	120,13	75,65	0,00
0933	Hard bodemgebied	167443,64	381682,59	133	202,25	165,95	0,00
0934	Hard bodemgebied	167601,46	381816,17	27	148,90	186,04	0,00
0935	Hard bodemgebied	167456,38	381809,52	9	50,40	39,95	0,00
0936	Hard bodemgebied	167446,01	381681,49	4	22,45	24,98	0,00
0937	Hard bodemgebied	167443,64	381682,59	132	201,90	166,16	0,00
0938	Hard bodemgebied	167471,84	381772,64	12	177,83	417,62	0,00
0939	Hard bodemgebied	167438,76	381767,62	56	169,28	335,17	0,00
0940	Hard bodemgebied	167434,44	381782,98	13	125,75	72,20	0,00
0941	Hard bodemgebied	167466,84	381772,45	30	116,35	82,80	0,00
0942	Hard bodemgebied	167456,38	381809,52	4	15,16	9,83	0,00
0943	Hard bodemgebied	167578,78	381694,13	4	33,80	69,31	0,00
0944	Hard bodemgebied	167542,19	381813,01	145	77,61	101,31	0,00
0945	Hard bodemgebied	167473,85	381760,30	76	146,33	96,09	0,00
0946	Hard bodemgebied	167466,84	381772,45	72	125,48	79,77	0,00
0947	Hard bodemgebied	167462,88	381684,93	127	66,37	205,10	0,00
0948	Hard bodemgebied	167497,46	381819,11	60	173,47	322,65	0,00
0949	Hard bodemgebied	167478,69	381978,84	559	469,99	564,74	0,00
0950	Hard bodemgebied	167513,94	382009,83	130	52,14	47,01	0,00
0951	Hard bodemgebied	167491,22	381997,34	69	16,13	8,27	0,00
0952	Hard bodemgebied	167478,69	381978,84	559	469,99	564,74	0,00
0953	Hard bodemgebied	167399,47	381921,25	61	588,53	1010,08	0,00
0954	Hard bodemgebied	167486,29	381988,23	96	281,47	484,70	0,00
0955	Hard bodemgebied	167483,68	381999,43	108	34,22	23,88	0,00
0956	Hard bodemgebied	167543,07	381898,34	28	357,67	499,91	0,00
0957	Hard bodemgebied	167478,69	381978,84	595	469,99	564,74	0,00
0958	Hard bodemgebied	167518,80	382033,34	64	589,80	1066,78	0,00
0959	Hard bodemgebied	167543,07	381898,34	28	357,67	499,91	0,00
0960	Hard bodemgebied	167478,69	381978,84	565	469,99	564,74	0,00
0961	Hard bodemgebied	167486,29	381988,23	96	281,47	484,70	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
0962	Hard bodemgebied	167486,29	381988,23	99	281,47	484,70	0,00
0963	Hard bodemgebied	167483,68	381999,43	108	34,22	23,88	0,00
0964	Hard bodemgebied	167518,80	382033,34	64	589,80	1066,78	0,00
0965	Hard bodemgebied	167387,31	381688,37	131	182,88	284,12	0,00
0966	Hard bodemgebied	167464,54	381689,15	131	58,52	176,20	0,00
0967	Hard bodemgebied	167389,30	381693,52	51	185,43	181,68	0,00
0968	Hard bodemgebied	167474,28	381707,46	83	203,94	323,61	0,00
0969	Hard bodemgebied	167450,80	381689,94	101	17,17	12,16	0,00
0970	Hard bodemgebied	167389,39	381691,79	486	482,83	290,50	0,00
0971	Hard bodemgebied	167445,28	381678,39	120	135,95	283,27	0,00
0972	Hard bodemgebied	167389,89	381682,52	131	202,25	165,95	0,00
0973	Hard bodemgebied	167437,11	381945,71	112	290,54	499,94	0,00
0974	Hard bodemgebied	167527,35	382032,26	222	853,83	1793,98	0,00
0975	Hard bodemgebied	167486,29	381988,23	96	281,47	484,70	0,00
0976	Hard bodemgebied	167491,22	381997,34	69	16,13	8,27	0,00
0977	Hard bodemgebied	167445,35	381676,36	54	75,59	68,95	0,00
0978	Hard bodemgebied	167453,86	381690,76	14	114,22	25,75	0,00
0979	Hard bodemgebied	167480,73	381683,59	16	191,05	619,58	0,00
0980	Hard bodemgebied	167453,86	381690,76	12	108,82	116,02	0,00
0981	Hard bodemgebied	167445,93	381683,09	8	19,15	12,45	0,00
0982	Hard bodemgebied	167297,88	381844,64	202	80,14	80,76	0,00
0983	Hard bodemgebied	167298,65	381850,95	202	80,14	80,76	0,00
0984	Hard bodemgebied	167255,78	381766,62	32	146,02	284,96	0,00
0985	Hard bodemgebied	167295,93	381756,39	6	32,60	49,11	0,00
0986	Hard bodemgebied	167276,67	381723,44	15	76,75	60,58	0,00
0987	Hard bodemgebied	167257,43	381758,17	32	10,01	6,30	0,00
0988	Hard bodemgebied	167271,29	381773,47	185	153,25	173,94	0,00
0989	Hard bodemgebied	167399,64	381754,32	16	43,01	41,16	0,00
0990	Hard bodemgebied	167273,33	381774,04	43	83,56	77,34	0,00
0991	Hard bodemgebied	167237,53	381768,65	79	258,26	339,38	0,00
0992	Hard bodemgebied	167287,69	381730,72	82	147,94	215,55	0,00
0993	Hard bodemgebied	167188,59	381737,70	65	104,60	141,37	0,00
0994	Hard bodemgebied	167286,45	381815,68	125	22,63	10,55	0,00
0995	Hard bodemgebied	167320,95	381848,28	95	24,74	16,51	0,00
0996	Hard bodemgebied	167240,49	381754,41	165	155,88	167,64	0,00
0997	Hard bodemgebied	167191,88	381732,06	24	134,18	197,56	0,00
0998	Hard bodemgebied	167279,69	381725,78	39	38,29	30,44	0,00
0999	Hard bodemgebied	167435,74	381964,92	10	18,94	12,50	0,00
1000	Hard bodemgebied	167429,81	381964,75	79	189,64	229,02	0,00
1001	Hard bodemgebied	167435,69	381949,17	81	30,19	17,81	0,00
1002	Hard bodemgebied	167453,52	381956,86	120	29,48	24,55	0,00
1003	Hard bodemgebied	167456,24	381966,62	61	25,47	26,24	0,00
1004	Hard bodemgebied	167456,31	381993,03	45	193,82	240,04	0,00
1005	Hard bodemgebied	167435,69	381949,17	81	30,19	17,81	0,00
1006	Hard bodemgebied	167435,69	381949,17	81	30,19	17,81	0,00
1007	Hard bodemgebied	167181,23	381726,41	7	30,14	35,78	0,00
1008	Hard bodemgebied	167191,88	381732,06	9	37,09	77,41	0,00
1009	Hard bodemgebied	167195,88	381725,20	67	138,79	120,33	0,00
1010	Hard bodemgebied	167195,16	381724,78	8	28,13	25,13	0,00
1011	Hard bodemgebied	167195,02	381737,77	71	35,08	25,34	0,00
1012	Hard bodemgebied	167429,81	381964,75	79	189,64	229,02	0,00
1013	Hard bodemgebied	167234,84	381748,76	62	137,31	120,89	0,00
1014	Hard bodemgebied	167231,86	381748,63	183	151,21	187,13	0,00
1015	Hard bodemgebied	167270,03	381765,68	28	11,79	8,95	0,00
1016	Hard bodemgebied	167442,52	381691,69	467	482,83	290,50	0,00
1017	Hard bodemgebied	167462,65	381690,40	111	157,53	399,72	0,00
1018	Hard bodemgebied	167443,64	381682,59	130	201,90	166,15	0,00
1019	Hard bodemgebied	167443,64	381682,59	73	49,69	101,07	0,00
1020	Hard bodemgebied	167482,01	381690,66	75	29,98	21,84	0,00
1021	Hard bodemgebied	167495,80	381691,14	76	66,01	54,73	0,00
1022	Hard bodemgebied	167387,56	381686,36	73	18,44	15,54	0,00
1023	Hard bodemgebied	167482,01	381690,66	75	29,98	21,83	0,00
1024	Hard bodemgebied	167423,66	381681,88	73	49,69	101,07	0,00
1025	Hard bodemgebied	167516,23	381714,33	8	34,63	51,16	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1026	Hard bodemgebied	167458,46	381674,30	5	26,43	20,21	0,00
1027	Hard bodemgebied	167448,24	381682,75	72	25,49	39,66	0,00
1028	Hard bodemgebied	167509,79	381726,26	26	114,29	224,80	0,00
1029	Hard bodemgebied	167567,99	381653,05	17	75,12	69,33	0,00
1030	Hard bodemgebied	167465,20	381721,14	31	159,50	122,40	0,00
1031	Hard bodemgebied	167447,24	381668,03	16	45,81	33,41	0,00
1032	Hard bodemgebied	167495,80	381691,14	76	66,01	54,74	0,00
1033	Hard bodemgebied	167456,91	381692,20	539	506,39	313,85	0,00
1034	Hard bodemgebied	167543,11	381812,03	144	77,61	101,31	0,00
1035	Hard bodemgebied	167605,31	381684,76	112	63,74	89,49	0,00
1036	Hard bodemgebied	167456,91	381692,20	540	506,39	313,85	0,00
1037	Hard bodemgebied	167297,88	381844,64	203	79,80	80,41	0,00
1038	Hard bodemgebied	167283,24	381745,89	155	206,26	581,93	0,00
1039	Hard bodemgebied	167543,11	381812,03	144	77,61	101,31	0,00
1040	Hard bodemgebied	167403,47	381782,95	39	381,79	3411,35	0,00
1041	Hard bodemgebied	167442,72	381691,49	128	51,68	47,05	0,00
1042	Hard bodemgebied	167603,69	381680,21	39	31,41	49,67	0,00
1043	Hard bodemgebied	167456,91	381692,20	541	506,40	313,85	0,00
1044	Hard bodemgebied	167442,72	381691,49	129	51,69	47,05	0,00
1045	Hard bodemgebied	167593,58	381655,03	147	51,94	47,03	0,00
1046	Hard bodemgebied	167605,31	381684,76	112	63,74	89,49	0,00
1047	Hard bodemgebied	167603,69	381680,21	39	31,41	49,67	0,00
1048	Hard bodemgebied	167593,58	381655,03	147	51,94	47,03	0,00
1049	Hard bodemgebied	167395,03	381925,87	65	589,80	1066,78	0,00
1050	Hard bodemgebied	167300,79	381812,08	16	40,93	35,56	0,00
1051	Hard bodemgebied	167364,62	381892,74	5	20,51	21,39	0,00
1052	Hard bodemgebied	167281,23	381754,66	34	102,66	113,66	0,00
1053	Hard bodemgebied	167238,67	381768,32	12	27,97	28,25	0,00
1054	Hard bodemgebied	167281,59	381750,23	4	11,58	6,13	0,00
1055	Hard bodemgebied	167257,98	381756,28	41	10,61	7,11	0,00
1056	Hard bodemgebied	167280,05	381782,72	4	16,71	16,20	0,00
1057	Hard bodemgebied	167295,93	381756,39	6	32,60	49,11	0,00
1058	Hard bodemgebied	167359,85	381887,09	8	20,15	20,54	0,00
1059	Hard bodemgebied	167283,66	381794,85	21	33,49	26,56	0,00
1060	Hard bodemgebied	167286,52	381754,22	4	16,48	16,89	0,00
1061	Hard bodemgebied	167344,63	381668,24	14	20,25	17,54	0,00
1062	Hard bodemgebied	167346,93	381859,33	16	41,13	36,08	0,00
1063	Hard bodemgebied	167276,18	381781,21	148	150,75	182,18	0,00
1064	Hard bodemgebied	167375,29	381887,19	37	36,95	38,40	0,00
1065	Hard bodemgebied	167326,04	381854,24	5	13,57	4,52	0,00
1066	Hard bodemgebied	167280,08	381730,06	4	31,22	35,48	0,00
1067	Hard bodemgebied	167327,82	381832,39	84	322,88	269,90	0,00
1068	Hard bodemgebied	167350,99	381877,35	9	13,57	5,80	0,00
1069	Hard bodemgebied	167373,13	381902,98	8	32,09	36,71	0,00
1070	Hard bodemgebied	167289,60	381792,90	83	322,88	269,90	0,00
1071	Hard bodemgebied	167277,16	381723,83	8	17,87	19,44	0,00
1072	Hard bodemgebied	167272,67	381773,06	124	60,53	79,88	0,00
1073	Hard bodemgebied	167270,36	381784,35	12	13,70	10,19	0,00
1074	Hard bodemgebied	167330,15	381842,22	16	41,28	35,93	0,00
1075	Hard bodemgebied	167249,72	381782,05	4	14,75	8,37	0,00
1076	Hard bodemgebied	167267,40	381766,72	13	37,00	40,49	0,00
1077	Hard bodemgebied	167376,88	381885,62	70	298,73	496,71	0,00
1078	Hard bodemgebied	167333,01	381840,11	59	290,20	485,37	0,00
1079	Hard bodemgebied	167262,87	381792,80	8	7,66	3,51	0,00
1080	Hard bodemgebied	167359,73	381431,28	163	103,58	262,03	0,00
1081	Hard bodemgebied	167276,28	381770,34	8	50,76	45,44	0,00
1082	Hard bodemgebied	167333,20	381864,15	24	99,86	90,15	0,00
1083	Hard bodemgebied	167362,16	381668,82	26	56,18	128,09	0,00
1084	Hard bodemgebied	167328,91	381675,34	4	9,21	5,28	0,00
1085	Hard bodemgebied	167333,20	381645,49	31	10,28	6,70	0,00
1086	Hard bodemgebied	167348,68	381649,54	35	13,53	10,78	0,00
1087	Hard bodemgebied	167324,76	381657,11	588	716,25	882,53	0,00
1088	Hard bodemgebied	167370,00	381451,42	40	8,58	4,77	0,00
1089	Hard bodemgebied	167367,09	381432,12	105	11,38	6,58	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1090	Hard bodemgebied	167329,92	381673,38	71	10,93	6,00	0,00
1091	Hard bodemgebied	167336,40	381676,44	39	11,53	8,31	0,00
1092	Hard bodemgebied	167368,84	381434,56	43	8,79	5,05	0,00
1093	Hard bodemgebied	167345,70	381649,50	4	10,23	6,10	0,00
1094	Hard bodemgebied	167401,24	381670,66	129	41,26	35,60	0,00
1095	Hard bodemgebied	167409,90	381629,67	114	94,14	214,56	0,00
1096	Hard bodemgebied	167349,21	381663,23	79	13,81	9,74	0,00
1097	Hard bodemgebied	167339,13	381432,91	11	40,55	83,51	0,00
1098	Hard bodemgebied	167338,69	381648,68	4	8,11	4,06	0,00
1099	Hard bodemgebied	167334,34	381432,34	31	51,69	55,56	0,00
1100	Hard bodemgebied	167321,08	381671,66	37	10,56	6,94	0,00
1101	Hard bodemgebied	167261,89	381762,46	5	9,53	5,66	0,00
1102	Hard bodemgebied	167367,64	381442,70	12	26,42	24,76	0,00
1103	Hard bodemgebied	167360,97	381443,29	64	69,53	74,33	0,00
1104	Hard bodemgebied	167261,89	381762,46	5	9,53	5,66	0,00
1105	Hard bodemgebied	167313,32	381824,97	16	29,04	23,82	0,00
1106	Hard bodemgebied	167314,83	381848,63	20	132,63	106,39	0,00
1107	Hard bodemgebied	167270,57	381768,34	10	11,75	8,69	0,00
1108	Hard bodemgebied	167363,68	381876,50	16	41,14	36,03	0,00
1109	Hard bodemgebied	167345,36	381671,84	77	13,57	9,60	0,00
1110	Hard bodemgebied	167340,70	381648,81	64	12,93	8,02	0,00
1111	Hard bodemgebied	167373,32	381428,88	301	94,47	95,31	0,00
1112	Hard bodemgebied	167365,20	381442,82	96	10,45	5,48	0,00
1113	Hard bodemgebied	167364,62	381573,86	594	538,50	580,35	0,00
1114	Hard bodemgebied	167340,06	381676,67	286	211,64	239,45	0,00
1115	Hard bodemgebied	167379,39	381512,99	145	496,51	486,49	0,00
1116	Hard bodemgebied	167386,34	381455,02	40	12,01	9,07	0,00
1117	Hard bodemgebied	167269,18	381737,80	43	107,36	120,34	0,00
1118	Hard bodemgebied	167418,87	381579,23	30	137,34	211,93	0,00
1119	Hard bodemgebied	167423,71	381576,31	136	46,21	88,52	0,00
1120	Hard bodemgebied	167441,52	381581,59	132	46,21	88,52	0,00
1121	Hard bodemgebied	167426,11	381566,48	77	44,19	37,07	0,00
1122	Hard bodemgebied	167447,36	381565,54	5	15,56	9,53	0,00
1123	Hard bodemgebied	167444,62	381577,14	7	24,35	37,05	0,00
1124	Hard bodemgebied	167446,06	381571,24	125	46,18	87,81	0,00
1125	Hard bodemgebied	167428,58	381570,56	126	46,18	87,81	0,00
1126	Hard bodemgebied	167424,89	381547,32	19	80,08	74,23	0,00
1127	Hard bodemgebied	167420,80	381529,40	16	24,66	34,48	0,00
1128	Hard bodemgebied	167424,78	381494,00	29	105,50	116,75	0,00
1129	Hard bodemgebied	167419,36	381564,98	78	44,19	37,07	0,00
1130	Hard bodemgebied	167416,46	381504,07	29	105,50	116,75	0,00
1131	Hard bodemgebied	167427,76	381480,34	12	37,91	27,65	0,00
1132	Hard bodemgebied	167421,13	381529,41	59	12,42	5,93	0,00
1133	Hard bodemgebied	167428,72	381480,58	17	73,75	102,78	0,00
1134	Hard bodemgebied	167442,78	381625,80	53	186,28	179,19	0,00
1135	Hard bodemgebied	167531,95	382026,92	63	145,60	138,32	0,00
1136	Hard bodemgebied	167487,25	381995,62	8	7,35	2,99	0,00
1137	Hard bodemgebied	167399,47	381921,25	61	588,53	1010,08	0,00
1138	Hard bodemgebied	167397,61	381923,16	65	589,80	1066,80	0,00
1139	Hard bodemgebied	167486,73	381996,25	71	16,13	8,27	0,00
1140	Hard bodemgebied	167528,81	381804,68	144	77,61	101,31	0,00
1141	Hard bodemgebied	167429,16	381943,76	96	279,43	481,05	0,00
1142	Hard bodemgebied	167494,74	381995,69	142	52,15	47,00	0,00
1143	Hard bodemgebied	167423,38	381653,06	197	244,88	205,24	0,00
1144	Hard bodemgebied	167464,79	381440,59	131	114,82	98,97	0,00
1145	Hard bodemgebied	167423,38	381653,06	194	244,88	205,24	0,00
1146	Hard bodemgebied	167414,55	381653,02	196	244,88	205,25	0,00
1147	Hard bodemgebied	167404,32	381914,94	594	469,99	564,74	0,00
1148	Hard bodemgebied	167429,96	381945,20	266	292,50	693,39	0,00
1149	Hard bodemgebied	167423,03	381579,21	81	103,22	260,21	0,00
1150	Hard bodemgebied	167426,01	381569,12	8	96,43	202,50	0,00
1151	Hard bodemgebied	167422,47	381582,40	33	151,30	144,45	0,00
1152	Hard bodemgebied	167322,31	381666,95	512	669,98	802,02	0,00
1153	Hard bodemgebied	167322,31	381666,95	515	669,98	802,02	0,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1154	Hard bodemgebied	167269,53	381852,97	191	221,98	383,88	0,00
1155	Hard bodemgebied	167390,65	381444,22	498	889,82	3456,57	0,00
1156	Hard bodemgebied	167351,84	381644,78	565	525,29	575,74	0,00
1157	Hard bodemgebied	167356,93	381616,37	568	525,29	575,74	0,00
1158	Hard bodemgebied	167394,99	381449,69	146	496,51	486,47	0,00
1159	Hard bodemgebied	167394,99	381449,69	87	409,98	400,38	0,00
1160	Hard bodemgebied	167365,50	381830,99	8	63,07	49,96	0,00
1161	Hard bodemgebied	167308,75	381988,64	28	171,96	109,61	0,00
1162	Hard bodemgebied	167262,72	381761,56	5	9,53	5,66	0,00
1163	Hard bodemgebied	167378,00	381841,85	36	74,67	284,37	0,00
1164	Hard bodemgebied	167297,88	381844,64	203	80,14	80,76	0,00
1165	Hard bodemgebied	167278,86	381834,42	190	221,98	383,88	0,00
1166	Hard bodemgebied	167373,53	381619,16	198	120,88	71,97	0,00
1167	Hard bodemgebied	167414,76	381647,61	330	369,63	997,90	0,00
1168	Hard bodemgebied	167301,86	381728,62	305	192,65	217,63	0,00
1169	Hard bodemgebied	167231,72	381514,82	7	6,94	2,44	0,00
1170	Hard bodemgebied	167368,28	381531,37	361	701,60	2158,11	0,00
1171	Hard bodemgebied	167386,54	381740,97	32	25,67	30,45	0,00
1172	Hard bodemgebied	167231,72	381514,82	7	6,94	2,44	0,00
1173	Hard bodemgebied	167370,59	381837,48	8	63,07	49,96	0,00
1174	Hard bodemgebied	167390,04	381569,13	32	151,30	144,45	0,00
1175	Hard bodemgebied	167352,68	381655,02	61	90,52	86,09	0,00
1176	Hard bodemgebied	167370,59	381837,48	8	63,07	49,96	0,00
1177	Hard bodemgebied	167290,66	381887,74	37	32,81	57,10	0,00
1178	Hard bodemgebied	167408,01	381810,33	125	444,47	592,35	0,00
1179	Hard bodemgebied	167323,71	381698,84	306	192,65	217,63	0,00
1180	Hard bodemgebied	167290,66	381887,74	38	32,81	57,09	0,00
1181	Hard bodemgebied	167393,70	381806,24	90	153,93	159,94	0,00
1182	Hard bodemgebied	167386,54	381740,97	28	23,89	31,36	0,00
1183	Hard bodemgebied	167408,01	381810,33	127	444,47	592,35	0,00
1184	Hard bodemgebied	167393,70	381806,24	83	145,87	161,02	0,00
1185	Hard bodemgebied	167199,08	381723,01	117	586,20	1852,41	0,01
1186	Tuin en erf	167426,18	381564,70	147	503,50	852,06	0,50
1187	Tuin en erf	167593,36	381582,31	432	3199,80	8764,31	0,50
1188	Tuin en erf	167593,36	381582,31	430	3199,81	8774,91	0,50
1189	Tuin en erf	167430,58	381484,68	176	503,89	1253,34	0,50
1190	Tuin en erf	167599,95	381645,74	6	6,43	2,71	0,50
1191	Tuin en erf	167603,01	381525,44	7	7,42	2,84	0,50
1192	Tuin en erf	167598,26	381514,42	7	7,74	3,14	0,50
1193	Tuin en erf	167550,59	381629,10	6	37,93	89,88	0,50
1194	Tuin en erf	167530,28	381641,60	305	1634,40	4008,41	0,50
1195	Tuin en erf	167427,76	381480,34	9	34,26	31,73	0,50
1196	Tuin en erf	167530,28	381641,60	307	1634,40	4008,41	0,50
1197	Tuin en erf	167457,85	381635,19	219	812,52	2023,57	0,50
1198	Tuin en erf	167593,36	381582,31	434	3256,91	8726,53	0,50
1199	Tuin en erf	167593,36	381582,31	436	3256,91	8726,53	0,50
1200	Tuin en erf	167452,99	381479,93	175	503,57	1254,62	0,50
1201	Tuin en erf	167487,56	381511,72	428	3154,32	8728,72	0,50
1202	Tuin en erf	167430,58	381484,68	174	503,89	1253,35	0,50
1203	Tuin en erf	167487,56	381511,72	433	3199,80	8764,31	0,50
1204	Tuin en erf	167480,00	381694,78	310	1777,84	7876,79	0,50
1205	Tuin en erf	167426,54	381555,50	128	536,04	830,54	0,50
1206	Tuin en erf	167465,22	381624,11	20	101,44	100,24	0,50
1207	Tuin en erf	167423,48	381650,66	217	822,16	2029,78	0,50
1208	Tuin en erf	167426,54	381555,50	146	503,50	852,06	0,50
1209	Tuin en erf	167471,60	381523,55	4	8,24	4,21	0,50
1210	Tuin en erf	167597,79	381527,23	7	6,81	2,39	0,50
1211	Tuin en erf	167603,30	381516,58	7	7,41	2,82	0,50
1212	Tuin en erf	167472,04	381511,27	4	7,41	3,43	0,50
1213	Tuin en erf	167480,00	381694,78	324	1742,38	8106,63	0,50
1214	Tuin en erf	167506,04	381784,47	19	81,33	36,53	0,50
1215	Tuin en erf	167422,52	381675,09	222	818,73	2027,41	0,50
1216	Tuin en erf	167453,73	381749,43	90	324,89	655,16	0,50
1217	Tuin en erf	167565,58	381666,08	140	663,17	2099,14	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1218	Tuin en erf	167532,24	381628,52	9	43,64	117,19	0,50
1219	Tuin en erf	167567,72	381604,11	24	71,66	49,33	0,50
1220	Tuin en erf	167604,57	381556,65	126	7,35	2,58	0,50
1221	Tuin en erf	167468,82	381720,70	4	8,44	4,14	0,50
1222	Tuin en erf	167521,40	381613,44	68	313,60	953,64	0,50
1223	Tuin en erf	167456,38	381809,52	76	225,73	399,32	0,50
1224	Tuin en erf	167528,66	381607,11	5	29,24	50,27	0,50
1225	Tuin en erf	167489,98	381457,52	4	8,73	4,27	0,50
1226	Tuin en erf	167597,79	381527,23	7	6,81	2,39	0,50
1227	Tuin en erf	167603,30	381516,58	7	7,41	2,82	0,50
1228	Tuin en erf	167485,75	381476,96	5	16,10	12,18	0,50
1229	Tuin en erf	167456,70	381552,18	154	525,60	846,29	0,50
1230	Tuin en erf	167593,36	381582,31	433	2858,59	8409,98	0,50
1231	Tuin en erf	167593,36	381582,31	434	2858,59	8409,98	0,50
1232	Tuin en erf	167423,93	381664,11	7	46,05	21,63	0,50
1233	Tuin en erf	167530,28	381641,60	6	22,96	8,21	0,50
1234	Tuin en erf	167564,57	381629,61	5	29,12	45,59	0,50
1235	Tuin en erf	167579,37	381600,26	18	71,94	176,62	0,50
1236	Tuin en erf	167523,98	381584,42	11	69,63	114,01	0,50
1237	Tuin en erf	167552,95	381510,60	431	2858,59	8409,99	0,50
1238	Tuin en erf	167604,80	381780,33	197	1236,09	6667,12	0,50
1239	Tuin en erf	167507,38	381782,20	18	81,33	36,48	0,50
1240	Tuin en erf	167457,85	381635,19	118	436,03	1438,72	0,50
1241	Tuin en erf	167568,12	381592,94	27	92,23	277,27	0,50
1242	Tuin en erf	167604,13	381569,65	126	7,46	2,57	0,50
1243	Tuin en erf	167497,73	381761,24	67	304,80	846,91	0,50
1244	Tuin en erf	167577,86	381657,04	47	166,46	509,02	0,50
1245	Tuin en erf	167440,07	381604,16	25	101,09	215,27	0,50
1246	Tuin en erf	167436,61	381641,42	18	71,38	135,69	0,50
1247	Tuin en erf	167592,20	381606,31	26	61,42	72,81	0,50
1248	Tuin en erf	167293,05	381822,48	97	83,66	57,92	0,50
1249	Tuin en erf	167342,58	381872,32	5	9,86	5,63	0,50
1250	Tuin en erf	167399,34	381497,44	77	423,46	802,94	0,50
1251	Tuin en erf	167378,00	381841,85	35	74,67	284,37	0,50
1252	Tuin en erf	167397,01	381518,85	24	102,36	271,84	0,50
1253	Tuin en erf	167375,89	381818,49	7	63,00	49,12	0,50
1254	Tuin en erf	167351,41	381830,39	194	1141,57	3847,40	0,50
1255	Tuin en erf	167408,24	381538,67	9	54,74	73,77	0,50
1256	Tuin en erf	167410,88	381892,65	9	11,57	8,97	0,50
1257	Tuin en erf	167410,88	381892,65	9	11,57	8,97	0,50
1258	Tuin en erf	167440,78	382031,28	332	1811,91	4488,64	0,50
1259	Tuin en erf	167440,78	382031,28	342	1846,53	4491,15	0,50
1260	Tuin en erf	167351,41	381830,39	188	1121,38	3874,20	0,50
1261	Tuin en erf	167278,34	381971,56	6	27,25	45,66	0,50
1262	Tuin en erf	167304,28	381986,13	20	100,37	253,67	0,50
1263	Tuin en erf	167434,88	381994,42	615	2983,98	6607,03	0,50
1264	Tuin en erf	167354,47	381994,31	504	2443,50	7958,74	0,50
1265	Tuin en erf	167397,01	381518,85	113	577,98	1219,65	0,50
1267	Tuin en erf	167378,00	381841,85	35	74,67	284,37	0,50
1268	Tuin en erf	167354,47	381994,31	504	2443,50	7958,74	0,50
1269	Tuin en erf	167419,45	381884,91	35	10,09	5,94	0,50
1270	Tuin en erf	167407,55	381900,11	66	10,09	5,95	0,50
1271	Tuin en erf	167351,41	381830,39	176	1143,29	3853,84	0,50
1272	Tuin en erf	167389,15	381645,40	16	60,81	171,80	0,50
1273	Tuin en erf	167465,26	381719,52	109	440,99	953,18	0,50
1274	Tuin en erf	167465,26	381719,52	107	438,31	933,63	0,50
1275	Tuin en erf	167351,41	381830,39	177	1143,29	3853,84	0,50
1276	Tuin en erf	167402,47	381459,51	13	42,76	80,00	0,50
1277	Tuin en erf	167434,88	381994,42	616	3023,23	6620,79	0,50
1278	Tuin en erf	167434,88	381994,42	618	3018,66	6595,62	0,50
1279	Tuin en erf	167443,82	381502,84	4	10,28	6,37	0,50
1280	Tuin en erf	167427,80	381522,99	4	12,25	9,38	0,50
1281	Tuin en erf	167427,42	381532,56	4	10,28	6,38	0,50
1282	Tuin en erf	167485,98	381471,52	8	71,17	67,25	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1283	Tuin en erf	167560,38	381619,45	4	29,12	45,59	0,50
1284	Tuin en erf	167535,88	381601,18	111	509,49	704,34	0,50
1285	Tuin en erf	167492,92	381582,14	10	69,63	114,01	0,50
1286	Tuin en erf	167427,24	381537,36	4	10,29	6,39	0,50
1287	Tuin en erf	167442,08	381603,03	133	532,36	1369,15	0,50
1288	Tuin en erf	167442,08	381603,03	133	532,36	1369,15	0,50
1289	Tuin en erf	167425,51	381584,44	225	919,57	2111,15	0,50
1290	Tuin en erf	167564,98	381682,62	5	12,24	8,12	0,50
1291	Tuin en erf	167427,61	381527,77	4	10,24	6,32	0,50
1292	Tuin en erf	167439,05	381502,65	4	10,30	6,41	0,50
1293	Tuin en erf	167434,26	381502,46	4	10,30	6,41	0,50
1294	Tuin en erf	167488,52	381457,47	4	8,70	4,23	0,50
1295	Tuin en erf	167468,06	381541,06	7	41,85	27,11	0,50
1296	Tuin en erf	167427,14	381540,07	126	536,04	830,55	0,50
1297	Tuin en erf	167480,00	381694,78	309	1777,84	7876,79	0,50
1298	Tuin en erf	167567,04	381679,57	74	187,66	192,70	0,50
1299	Tuin en erf	167491,77	381784,72	6	7,47	3,48	0,50
1300	Tuin en erf	167430,58	381484,68	177	528,61	1245,96	0,50
1301	Tuin en erf	167487,56	381511,72	426	3140,17	8729,25	0,50
1302	Tuin en erf	167465,22	381624,11	19	101,44	100,24	0,50
1303	Tuin en erf	167532,25	381611,96	32	91,09	112,65	0,50
1304	Tuin en erf	167477,54	381783,45	9	30,37	27,59	0,50
1305	Tuin en erf	167467,43	381482,80	10	61,71	40,99	0,50
1306	Tuin en erf	167442,08	381603,03	131	532,36	1369,15	0,50
1307	Tuin en erf	167506,04	381784,47	18	81,33	36,53	0,50
1308	Tuin en erf	167481,35	381679,50	314	1691,07	4098,88	0,50
1309	Tuin en erf	167464,80	381465,59	4	7,44	3,38	0,50
1310	Tuin en erf	167603,01	381525,44	7	7,42	2,84	0,50
1311	Tuin en erf	167198,85	381498,66	4	7,54	3,56	0,50
1312	Tuin en erf	167209,57	381501,20	110	42,54	16,06	0,50
1313	Tuin en erf	167235,10	381511,04	4	13,22	10,34	0,50
1314	Tuin en erf	167200,12	381506,40	4	7,55	3,56	0,50
1315	Tuin en erf	167241,20	381489,98	6	16,08	2,41	0,50
1316	Tuin en erf	167202,24	381514,03	4	7,61	3,62	0,50
1317	Tuin en erf	167198,72	381490,75	4	7,60	3,61	0,50
1318	Tuin en erf	167196,63	381486,52	42	100,83	74,33	0,50
1319	Tuin en erf	167609,56	381456,96	339	1632,24	4642,75	0,50
1320	Tuin en erf	167609,56	381456,96	350	1606,15	4710,57	0,50
1321	Tuin en erf	167648,34	381563,94	352	1610,57	4701,87	0,50
1322	Tuin en erf	167609,56	381456,96	339	1611,58	4604,56	0,50
1323	Tuin en erf	167209,53	381488,24	36	137,03	602,94	0,50
1324	Tuin en erf	167619,49	381655,93	4	6,00	2,25	0,50
1325	Tuin en erf	167604,33	381603,68	337	1611,58	4604,56	0,50
1326	Tuin en erf	167196,63	381486,52	42	100,83	74,33	0,50
1327	Tuin en erf	167240,18	381508,98	4	4,95	0,68	0,50
1328	Tuin en erf	167230,49	381508,57	6	36,81	11,88	0,50
1329	Tuin en erf	167209,57	381501,20	109	42,53	16,08	0,50
1330	Tuin en erf	167209,53	381488,24	36	137,03	602,94	0,50
1331	Tuin en erf	167196,63	381486,52	14	67,23	88,67	0,50
1332	Tuin en erf	167217,96	381489,48	4	20,89	4,02	0,50
1333	Tuin en erf	167240,60	381508,28	4	5,00	0,71	0,50
1334	Tuin en erf	167237,46	381489,91	4	16,08	2,41	0,50
1335	Tuin en erf	167258,44	381523,62	5	53,86	78,64	0,50
1336	Tuin en erf	167241,26	381489,39	6	17,31	2,49	0,50
1337	Tuin en erf	167236,89	381489,26	30	88,86	23,52	0,50
1338	Tuin en erf	167235,10	381511,04	4	13,22	10,34	0,50
1339	Tuin en erf	167288,83	381517,08	4	33,17	43,96	0,50
1340	Tuin en erf	167254,59	381521,61	4	8,63	1,16	0,50
1341	Tuin en erf	167232,06	381485,40	8	14,36	12,70	0,50
1342	Tuin en erf	167248,18	381663,41	10	24,16	0,66	0,50
1343	Tuin en erf	167187,05	381564,37	14	26,10	13,43	0,50
1344	Tuin en erf	167181,42	381628,70	4	7,39	3,41	0,50
1345	Tuin en erf	167260,16	381659,95	11	24,18	0,83	0,50
1346	Tuin en erf	167261,59	381573,64	6	7,68	2,91	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1347	Tuin en erf	167187,80	381565,15	4	7,97	3,97	0,50
1348	Tuin en erf	167199,72	381620,01	8	35,15	38,63	0,50
1349	Tuin en erf	167180,27	381627,44	15	26,68	15,84	0,50
1350	Tuin en erf	167248,14	381660,03	12	24,18	0,83	0,50
1351	Tuin en erf	167256,76	381663,30	14	24,16	0,66	0,50
1352	Tuin en erf	167248,14	381660,03	12	24,18	0,83	0,50
1353	Tuin en erf	167258,05	381659,91	9	11,06	7,20	0,50
1354	Tuin en erf	167187,80	381565,15	4	7,97	3,97	0,50
1355	Tuin en erf	167170,47	381641,01	4	13,46	9,99	0,50
1356	Tuin en erf	167172,92	381633,33	4	13,81	10,77	0,50
1357	Tuin en erf	167252,74	381575,02	6	11,61	8,50	0,50
1358	Tuin en erf	167648,34	381563,94	357	1605,84	4642,84	0,50
1359	Tuin en erf	167648,34	381563,94	364	1614,84	4629,32	0,50
1360	Tuin en erf	167249,67	381660,01	7	10,26	5,80	0,50
1361	Tuin en erf	167648,34	381563,94	354	1588,07	4714,92	0,50
1362	Tuin en erf	167648,34	381563,94	354	1588,07	4728,57	0,50
1363	Tuin en erf	167606,96	381490,67	15	6,12	2,57	0,50
1364	Tuin en erf	167606,96	381490,67	15	6,12	2,57	0,50
1365	Tuin en erf	167187,05	381564,37	14	26,10	13,43	0,50
1366	Tuin en erf	167179,26	381677,04	54	97,96	134,90	0,50
1367	Tuin en erf	167170,47	381641,01	4	13,46	9,99	0,50
1368	Tuin en erf	167172,92	381633,33	4	13,81	10,77	0,50
1369	Tuin en erf	167180,27	381627,44	15	26,68	15,84	0,50
1370	Tuin en erf	167260,16	381659,95	7	11,06	7,20	0,50
1371	Tuin en erf	167181,42	381628,70	4	7,39	3,41	0,50
1372	Tuin en erf	167199,91	381612,15	26	97,92	135,07	0,50
1373	Tuin en erf	167469,50	381541,11	8	41,85	27,11	0,50
1374	Tuin en erf	167469,50	381541,11	28	96,63	70,14	0,50
1375	Tuin en erf	167459,33	381535,74	129	413,28	779,72	0,50
1376	Tuin en erf	167593,36	381582,31	438	2663,33	8262,38	0,50
1377	Tuin en erf	167556,38	381602,52	25	71,66	49,34	0,50
1378	Tuin en erf	167452,99	381479,93	176	503,57	1254,62	0,50
1379	Tuin en erf	167452,99	381479,93	185	538,89	1222,37	0,50
1380	Tuin en erf	167459,33	381535,74	111	347,73	721,91	0,50
1381	Tuin en erf	167468,31	381732,35	18	4,56	1,64	0,50
1382	Tuin en erf	167468,31	381732,35	18	4,56	1,64	0,50
1383	Tuin en erf	167578,61	381502,48	29	160,97	313,08	0,50
1384	Tuin en erf	167473,90	381718,92	18	4,47	1,57	0,50
1385	Tuin en erf	167574,97	381745,38	199	1236,09	6667,12	0,50
1386	Tuin en erf	167574,97	381745,38	206	1307,51	6657,10	0,50
1387	Tuin en erf	167473,90	381718,92	18	4,47	1,57	0,50
1388	Tuin en erf	167565,58	381666,08	143	663,13	2073,11	0,50
1389	Tuin en erf	167440,07	381604,16	27	101,09	215,27	0,50
1390	Tuin en erf	167521,40	381613,44	71	321,19	911,91	0,50
1391	Tuin en erf	167456,38	381809,52	79	221,83	413,59	0,50
1392	Tuin en erf	167457,85	381635,19	127	441,44	1447,24	0,50
1393	Tuin en erf	167598,26	381514,42	7	7,74	3,14	0,50
1394	Tuin en erf	167488,08	381468,78	5	26,63	22,64	0,50
1395	Tuin en erf	167485,28	381489,14	4	18,83	14,94	0,50
1396	Tuin en erf	167476,58	381666,69	16	4,63	1,68	0,50
1397	Tuin en erf	167538,48	381612,64	4	6,03	2,27	0,50
1398	Tuin en erf	167547,50	381612,93	4	6,03	2,27	0,50
1399	Tuin en erf	167523,98	381584,42	14	69,63	113,74	0,50
1400	Tuin en erf	167556,59	381613,22	4	6,03	2,27	0,50
1401	Tuin en erf	167456,70	381552,18	131	413,29	786,78	0,50
1402	Tuin en erf	167497,73	381761,24	69	304,80	846,91	0,50
1403	Tuin en erf	167601,94	381600,09	4	4,68	1,33	0,50
1404	Tuin en erf	167475,25	381705,90	16	4,63	1,68	0,50
1405	Tuin en erf	167604,55	381527,56	7	7,42	2,84	0,50
1406	Tuin en erf	167598,40	381526,68	7	6,81	2,39	0,50
1407	Tuin en erf	167475,25	381705,90	16	4,63	1,68	0,50
1408	Tuin en erf	167476,27	381675,70	16	4,63	1,68	0,50
1409	Tuin en erf	167475,49	381697,58	16	4,63	1,68	0,50
1410	Tuin en erf	167482,90	381691,70	41	8,61	4,13	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1411	Tuin en erf	167254,64	381521,03	5	10,93	5,79	0,50
1412	Tuin en erf	167254,62	381521,32	4	8,64	1,17	0,50
1413	Tuin en erf	167236,89	381489,26	28	88,86	23,52	0,50
1414	Tuin en erf	167258,44	381523,62	4	53,86	78,64	0,50
1415	Tuin en erf	167209,53	381488,24	5	37,90	7,41	0,50
1416	Tuin en erf	167245,23	381489,77	4	17,31	2,49	0,50
1417	Tuin en erf	167228,58	381491,96	15	47,79	57,07	0,50
1418	Tuin en erf	167254,59	381521,61	4	8,64	1,18	0,50
1419	Tuin en erf	167476,27	381675,70	16	4,63	1,68	0,50
1420	Tuin en erf	167466,34	381747,26	18	4,37	1,50	0,50
1421	Tuin en erf	167502,86	381724,33	35	114,88	317,34	0,50
1422	Tuin en erf	167500,11	381715,88	33	100,61	328,18	0,50
1423	Tuin en erf	167466,34	381747,26	18	4,37	1,50	0,50
1424	Tuin en erf	167593,13	381502,78	30	160,97	313,08	0,50
1425	Tuin en erf	167472,33	381760,47	18	4,37	1,50	0,50
1426	Tuin en erf	167472,33	381760,47	18	4,37	1,50	0,50
1427	Tuin en erf	167472,82	381747,70	18	4,37	1,50	0,50
1428	Tuin en erf	167467,23	381760,42	18	4,39	1,52	0,50
1429	Tuin en erf	167550,59	381629,10	9	38,03	90,06	0,50
1430	Tuin en erf	167550,74	381625,04	13	42,89	83,88	0,50
1431	Tuin en erf	167467,23	381760,42	18	4,39	1,52	0,50
1432	Tuin en erf	167472,82	381747,70	18	4,37	1,50	0,50
1433	Tuin en erf	167468,85	381719,89	29	8,00	3,92	0,50
1434	Tuin en erf	167468,85	381719,89	29	8,00	3,92	0,50
1435	Tuin en erf	167354,47	381994,31	515	2472,84	7886,27	0,50
1436	Tuin en erf	167229,67	381801,76	42	301,90	1116,74	0,50
1437	Tuin en erf	167160,89	381691,48	7	16,06	16,31	0,50
1438	Tuin en erf	167183,56	381715,57	16	51,12	8,08	0,50
1439	Tuin en erf	167199,84	381725,15	60	240,47	1714,59	0,50
1440	Tuin en erf	167233,79	381842,39	43	302,00	1116,83	0,50
1441	Tuin en erf	167199,84	381725,15	61	240,47	1714,59	0,50
1442	Tuin en erf	167276,92	381781,53	12	16,85	17,11	0,50
1443	Tuin en erf	167170,52	381736,20	20	53,23	8,49	0,50
1444	Tuin en erf	167262,39	381793,17	99	68,65	40,27	0,50
1445	Tuin en erf	167179,11	381684,87	8	34,90	38,04	0,50
1446	Tuin en erf	167115,66	381785,63	4	4,29	0,91	0,50
1447	Tuin en erf	167114,23	381787,27	4	4,16	0,82	0,50
1448	Tuin en erf	167175,24	381736,41	7	11,42	2,94	0,50
1449	Tuin en erf	167279,29	381783,68	10	40,43	60,52	0,50
1450	Tuin en erf	167199,84	381725,15	59	240,47	1714,59	0,50
1451	Tuin en erf	167275,35	381861,76	45	247,88	1162,13	0,50
1452	Tuin en erf	167276,92	381781,53	12	16,85	17,11	0,50
1453	Tuin en erf	167251,42	381859,82	19	100,53	201,04	0,50
1454	Tuin en erf	167261,89	381833,71	9	33,51	45,64	0,50
1455	Tuin en erf	167233,79	381842,39	47	302,99	1127,00	0,50
1456	Tuin en erf	167262,39	381793,17	99	68,65	40,27	0,50
1457	Tuin en erf	167290,00	381779,57	9	38,53	74,16	0,50
1458	Tuin en erf	167233,79	381842,39	48	302,54	1125,66	0,50
1459	Tuin en erf	167264,06	381818,15	12	33,04	49,39	0,50
1460	Tuin en erf	167288,59	381855,33	6	74,00	342,10	0,50
1461	Tuin en erf	167275,35	381861,76	45	247,88	1162,13	0,50
1462	Tuin en erf	167288,59	381855,33	6	74,00	342,10	0,50
1463	Tuin en erf	167285,52	381859,44	5	38,84	93,91	0,50
1464	Tuin en erf	167261,19	381867,07	10	83,22	213,11	0,50
1465	Tuin en erf	167252,53	381850,04	7	34,90	49,95	0,50
1466	Tuin en erf	167282,06	381829,44	9	32,29	35,99	0,50
1467	Tuin en erf	167662,62	381603,52	42	97,08	396,33	0,50
1468	Tuin en erf	167404,37	382014,98	196	1032,60	2530,63	0,50
1469	Tuin en erf	167419,09	382008,84	198	1032,60	2530,63	0,50
1470	Tuin en erf	167649,95	381608,47	26	94,55	437,70	0,50
1471	Tuin en erf	167323,38	382066,53	864	4392,19	13298,29	0,50
1472	Tuin en erf	167346,80	381978,60	91	393,27	742,79	0,50
1473	Tuin en erf	167354,19	381910,83	197	1032,99	4379,94	0,50
1474	Tuin en erf	167332,11	382078,82	558	2712,64	7731,49	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1475	Tuin en erf	167293,05	381895,97	207	1973,02	13725,71	0,50
1476	Tuin en erf	167237,19	382095,77	28	356,90	3781,11	0,50
1477	Tuin en erf	167293,05	381895,97	193	1869,60	12910,55	0,50
1478	Tuin en erf	167255,02	381995,58	206	1972,55	13706,48	0,50
1479	Tuin en erf	167336,84	382028,03	559	2712,64	7731,49	0,50
1480	Tuin en erf	167247,59	382072,01	26	356,90	3781,12	0,50
1481	Tuin en erf	167304,22	382065,03	38	462,54	7445,03	0,50
1482	Tuin en erf	167440,78	382031,28	125	603,38	1772,34	0,50
1483	Tuin en erf	167256,76	381663,30	14	24,16	0,66	0,50
1484	Tuin en erf	167495,78	381454,80	5	15,42	11,42	0,50
1485	Tuin en erf	167495,78	381454,80	5	15,42	11,42	0,50
1486	Tuin en erf	167282,80	381779,84	11	16,85	17,11	0,50
1488	Tuin en erf	167229,67	381801,76	41	301,90	1116,73	0,50
1489	Tuin en erf	167160,89	381691,48	7	16,06	16,31	0,50
1490	Tuin en erf	167593,36	381582,31	440	2663,41	8255,72	0,50
1491	Tuin en erf	167390,34	381741,05	4	3,82	0,91	0,50
1492	Tuin en erf	167318,03	381566,23	4	5,83	2,11	0,50
1493	Tuin en erf	167440,78	382031,28	334	1817,43	4481,86	0,50
1494	Tuin en erf	167405,84	381760,31	4	4,15	1,08	0,50
1495	Tuin en erf	167593,36	381582,31	451	2699,84	8276,01	0,50
1496	Tuin en erf	167532,54	381455,98	4	9,47	3,21	0,50
1497	Tuin en erf	167527,62	381455,81	4	7,03	2,11	0,50
1498	Tuin en erf	167424,77	381871,58	18	4,94	1,92	0,50
1499	Tuin en erf	167424,77	381871,58	18	4,94	1,92	0,50
1500	Tuin en erf	167452,95	381824,90	18	4,40	1,53	0,50
1501	Tuin en erf	167439,92	381848,86	18	4,38	1,51	0,50
1502	Tuin en erf	167452,18	381839,96	18	4,25	1,42	0,50
1503	Tuin en erf	167452,18	381839,96	18	4,25	1,42	0,50
1504	Tuin en erf	167439,92	381848,86	18	4,38	1,51	0,50
1505	Tuin en erf	167452,95	381824,90	18	4,40	1,53	0,50
1506	Tuin en erf	167446,52	381836,79	18	4,43	1,54	0,50
1507	Tuin en erf	167446,52	381836,79	18	4,43	1,54	0,50
1508	Tuin en erf	167433,76	381860,20	18	4,45	1,56	0,50
1509	Tuin en erf	167445,55	381852,02	18	4,28	1,44	0,50
1510	Tuin en erf	167458,63	381828,12	18	4,49	1,59	0,50
1511	Tuin en erf	167458,63	381828,12	18	4,49	1,59	0,50
1512	Tuin en erf	167445,55	381852,02	18	4,28	1,44	0,50
1513	Tuin en erf	167217,72	382048,93	10	107,86	663,19	0,50
1514	Tuin en erf	167431,59	382097,81	32	236,74	2680,80	0,50
1515	Tuin en erf	167431,59	382097,81	39	314,86	2663,74	0,50
1516	Tuin en erf	167431,59	382097,81	38	314,86	2663,74	0,50
1517	Tuin en erf	167431,59	382097,81	34	235,73	2666,01	0,50
1518	Tuin en erf	167338,19	382022,96	12	51,80	58,01	0,50
1519	Tuin en erf	167347,30	382021,40	11	51,80	58,01	0,50
1520	Tuin en erf	167431,59	382097,81	35	235,73	2666,01	0,50
1521	Tuin en erf	167344,37	382043,65	7	47,51	55,09	0,50
1522	Tuin en erf	167304,22	382065,03	40	334,35	1069,07	0,50
1523	Tuin en erf	167252,93	382059,82	88	588,32	1621,24	0,50
1524	Tuin en erf	167304,22	382065,03	40	334,35	1069,07	0,50
1525	Tuin en erf	167217,72	382048,93	10	107,86	663,19	0,50
1526	Tuin en erf	167378,59	382096,40	31	236,74	2680,80	0,50
1527	Tuin en erf	167378,59	382096,40	29	236,04	2679,96	0,50
1528	Tuin en erf	167378,59	382096,40	25	236,04	2679,97	0,50
1529	Tuin en erf	167527,45	381804,06	29	62,34	16,06	0,50
1530	Tuin en erf	167524,06	381960,55	13	323,34	123,27	0,50
1531	Tuin en erf	167468,52	381822,53	9	30,32	27,51	0,50
1532	Tuin en erf	167563,39	381817,57	36	173,22	224,08	0,50
1533	Tuin en erf	167425,76	381907,12	598	2838,96	10242,44	0,50
1534	Tuin en erf	167483,93	381801,56	5	42,59	115,57	0,50
1535	Tuin en erf	167425,76	381907,12	603	2875,29	10283,69	0,50
1536	Tuin en erf	167528,54	381958,56	20	118,06	143,05	0,50
1537	Tuin en erf	167275,31	381861,71	7	32,12	52,15	0,50
1538	Tuin en erf	167245,43	381822,21	49	302,53	1125,36	0,50
1539	Tuin en erf	167253,95	381746,98	56	243,14	1708,26	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1540	Tuin en erf	167275,31	381861,71	7	26,93	41,29	0,50
1541	Tuin en erf	167489,54	381819,10	4	5,68	1,92	0,50
1542	Tuin en erf	167475,27	381871,40	41	105,78	42,70	0,50
1543	Tuin en erf	167426,96	381916,26	576	2905,62	10341,01	0,50
1544	Tuin en erf	167534,48	381918,81	600	2844,90	10226,20	0,50
1545	Tuin en erf	167534,48	381918,81	626	2890,70	10165,52	0,50
1546	Tuin en erf	167534,48	381918,81	625	2890,70	10165,52	0,50
1547	Tuin en erf	167483,32	381856,34	33	105,78	42,68	0,50
1548	Tuin en erf	167534,48	381918,81	633	2940,59	10125,94	0,50
1549	Tuin en erf	167433,76	381860,20	18	4,45	1,56	0,50
1550	Tuin en erf	167524,93	381956,91	649	2970,52	10146,07	0,50
1551	Tuin en erf	167534,48	381918,81	637	2943,70	10134,50	0,50
1552	Tuin en erf	167534,48	381918,81	622	2886,34	10177,25	0,50
1553	Tuin en erf	167524,93	381956,91	596	2839,47	10223,26	0,50
1554	Tuin en erf	167534,48	381918,81	595	2843,22	10213,16	0,50
1555	Tuin en erf	167472,86	381818,74	10	30,88	28,31	0,50
1556	Tuin en erf	167524,93	381956,91	603	2839,47	10223,26	0,50
1557	Tuin en erf	167534,48	381918,81	622	2886,34	10177,25	0,50
1558	Tuin en erf	167536,78	381937,56	21	118,06	143,05	0,50
1559	Tuin en erf	167524,93	381956,91	618	2862,34	10187,67	0,50
1560	Tuin en erf	167289,60	381792,90	172	1135,70	3871,48	0,50
1561	Tuin en erf	167425,63	381480,29	6	37,44	60,25	0,50
1562	Tuin en erf	167383,17	381527,40	104	524,83	1196,05	0,50
1563	Tuin en erf	167383,17	381527,40	106	524,79	1194,48	0,50
1564	Tuin en erf	167440,36	381512,16	121	4,76	1,80	0,50
1565	Tuin en erf	167415,00	381525,04	130	4,79	1,83	0,50
1566	Tuin en erf	167449,25	381512,52	120	4,74	1,78	0,50
1567	Tuin en erf	167421,76	381492,47	4	8,00	4,00	0,50
1568	Tuin en erf	167463,15	381774,64	214	917,02	1754,74	0,50
1569	Tuin en erf	167364,46	381921,65	442	2398,55	7350,54	0,50
1570	Tuin en erf	167440,05	381818,88	165	515,25	1026,25	0,50
1571	Tuin en erf	167355,78	381996,08	439	2464,28	8296,82	0,50
1572	Tuin en erf	167426,80	381465,29	6	34,26	31,72	0,50
1573	Tuin en erf	167434,88	381994,42	633	3139,41	6941,36	0,50
1574	Tuin en erf	167355,78	381996,08	453	2404,32	8064,00	0,50
1575	Tuin en erf	167435,13	381448,17	127	4,75	1,79	0,50
1576	Tuin en erf	167339,76	382129,32	630	3139,41	6941,36	0,50
1577	Tuin en erf	167339,76	382129,32	634	3139,41	6941,37	0,50
1578	Tuin en erf	167297,18	382060,11	474	2489,51	8110,82	0,50
1579	Tuin en erf	167287,51	382074,97	464	2517,72	8052,47	0,50
1580	Tuin en erf	167339,76	382129,32	616	3149,79	6978,42	0,50
1581	Tuin en erf	167339,76	382129,32	610	3135,61	6964,29	0,50
1582	Tuin en erf	167290,15	381503,87	6	33,17	43,96	0,50
1583	Tuin en erf	167366,39	381629,48	17	91,70	108,60	0,50
1584	Tuin en erf	167416,28	381512,34	128	4,71	1,76	0,50
1585	Tuin en erf	167458,11	381512,94	128	4,70	1,76	0,50
1586	Tuin en erf	167420,80	381529,40	131	4,77	1,81	0,50
1587	Tuin en erf	167430,44	381448,51	128	4,81	1,84	0,50
1588	Tuin en erf	167383,17	381527,40	101	552,93	1222,06	0,50
1589	Tuin en erf	167391,81	381549,82	18	76,29	206,32	0,50
1590	Tuin en erf	167397,96	381450,20	8	37,96	74,10	0,50
1591	Tuin en erf	167351,41	381830,39	175	1143,29	3853,84	0,50
1592	Tuin en erf	167354,47	381994,31	507	2451,58	7928,61	0,50
1593	Tuin en erf	167440,05	381818,88	79	299,78	604,24	0,50
1595	Tuin en erf	167385,39	382072,16	614	3023,24	6620,81	0,50
1596	Tuin en erf	167342,58	381872,32	5	9,86	5,63	0,50
1597	Tuin en erf	167434,88	381994,42	616	3023,24	6620,81	0,50
1598	Tuin en erf	167386,60	381615,33	19	91,74	109,04	0,50
1599	Tuin en erf	167378,85	381633,94	21	91,70	108,60	0,50
1600	Tuin en erf	167330,29	381916,85	20	176,40	1525,32	0,50
1601	Tuin en erf	167465,26	381719,52	106	438,01	965,20	0,50
1602	Tuin en erf	167410,77	381607,32	19	120,94	387,91	0,50
1603	Tuin en erf	167387,68	381589,35	20	91,76	110,93	0,50
1604	Tuin en erf	167377,78	381659,92	20	91,79	111,12	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1605	Tuin en erf	167401,95	381651,89	7	33,88	59,19	0,50
1606	Tuin en erf	167397,01	381518,85	112	577,98	1219,65	0,50
1607	Tuin en erf	167440,05	381818,88	150	514,32	1033,71	0,50
1608	Tuin en erf	167434,88	381994,42	635	3139,41	6941,36	0,50
1609	Tuin en erf	167362,41	381919,49	423	2215,73	7140,73	0,50
1610	Tuin en erf	167351,41	381830,39	174	1143,29	3853,57	0,50
1611	Tuin en erf	167401,95	381651,89	6	33,88	59,21	0,50
1612	Tuin en erf	167330,29	381916,85	20	176,40	1525,32	0,50
1613	Tuin en erf	167408,97	381655,22	5	20,26	2,94	0,50
1614	Tuin en erf	167350,26	382019,09	7	46,14	42,63	0,50
1615	Tuin en erf	167354,47	381994,31	423	2211,33	7149,69	0,50
1616	Tuin en erf	167434,88	381994,42	631	3138,72	6916,18	0,50
1617	Tuin en erf	167354,47	381994,31	440	2221,49	7093,13	0,50
1618	Tuin en erf	167405,42	381533,60	9	54,74	73,77	0,50
1619	Tuin en erf	167434,88	381994,42	639	3164,47	6919,64	0,50
1620	Tuin en erf	167434,35	382024,92	633	3142,93	6940,45	0,50
1621	Tuin en erf	167397,01	381518,85	111	577,57	1222,03	0,50
1622	Tuin en erf	167247,66	382026,99	133	942,66	2596,73	0,50
1623	Tuin en erf	167326,05	381987,53	862	4392,19	13298,28	0,50
1624	Tuin en erf	167340,44	382127,11	612	3148,67	6981,17	0,50
1625	Tuin en erf	167247,66	382026,99	126	904,17	2660,32	0,50
1626	Tuin en erf	167356,09	381994,77	844	4534,94	13853,13	0,50
1627	Tuin en erf	167356,09	381994,77	847	4543,70	13880,21	0,50
1628	Tuin en erf	167326,05	381987,53	869	4486,88	13274,33	0,50
1629	Tuin en erf	167383,17	381527,40	100	552,79	1234,68	0,50
1630	Tuin en erf	167415,70	381884,31	39	10,09	5,94	0,50
1631	Tuin en erf	167405,42	381533,60	9	54,74	73,77	0,50
1632	Tuin en erf	167404,19	381899,11	72	10,09	5,95	0,50
1633	Tuin en erf	167375,89	381818,49	7	63,00	49,12	0,50
1634	Tuin en erf	167409,00	381569,86	9	63,31	73,49	0,50
1637	Tuin en erf	167356,09	381994,77	905	4544,56	13933,15	0,50
1638	Tuin en erf	167293,05	381895,97	190	1811,46	12819,27	0,50
1639	Tuin en erf	167262,92	381906,30	214	1854,14	12833,65	0,50
1640	Tuin en erf	167252,93	382059,82	122	904,58	2658,84	0,50
1641	Tuin en erf	167224,95	382033,24	5	111,60	695,16	0,50
1642	Tuin en erf	167217,72	382048,93	63	524,92	3379,47	0,50
1643	Tuin en erf	167311,07	382038,38	32	342,20	6034,58	0,50
1644	Tuin en erf	167293,05	381895,97	190	1811,46	12819,27	0,50
1645	Tuin en erf	167311,07	382038,38	32	342,20	6034,58	0,50
1646	Tuin en erf	167247,66	382026,99	128	904,61	2661,31	0,50
1647	Tuin en erf	167293,05	381895,97	217	1860,14	12903,68	0,50
1648	Tuin en erf	167356,09	381994,77	902	4544,56	13933,16	0,50
1649	Tuin en erf	167356,09	381994,77	902	4486,78	13927,28	0,50
1650	Tuin en erf	167293,05	381895,97	217	1860,14	12903,68	0,50
1651	Tuin en erf	167224,95	382033,24	5	111,60	695,16	0,50
1652	Tuin en erf	167320,37	381967,91	255	1505,30	4796,50	0,50
1653	Tuin en erf	167289,60	381792,90	169	1135,70	3871,48	0,50
1654	Tuin en erf	167450,66	381580,32	41	11,09	6,78	0,50
1655	Tuin en erf	167418,26	381650,46	7	53,48	28,32	0,50
1656	Tuin en erf	167409,00	381569,86	10	63,31	73,48	0,50
1657	Tuin en erf	167374,82	381644,74	13	60,81	171,79	0,50
1658	Tuin en erf	167388,45	381717,11	213	920,30	1750,67	0,50
1659	Tuin en erf	167339,76	382129,32	613	3148,67	6981,17	0,50
1660	Tuin en erf	167374,08	381614,84	15	91,74	109,04	0,50
1661	Tuin en erf	167374,42	381605,84	19	120,94	387,91	0,50
1662	Tuin en erf	167366,39	381629,48	16	91,70	108,60	0,50
1663	Tuin en erf	167365,60	381650,44	7	42,00	83,40	0,50
1664	Tuin en erf	167397,25	381645,68	5	33,88	59,21	0,50
1665	Tuin en erf	167422,45	381622,58	10	79,67	61,08	0,50
1666	Tuin en erf	167375,23	381584,88	16	91,76	110,93	0,50
1667	Tuin en erf	167365,26	381659,43	16	91,79	111,12	0,50
1668	Tuin en erf	167425,51	381584,44	39	372,62	828,52	0,50
1669	Tuin en erf	167390,68	381839,65	4	4,70	1,38	0,50
1670	Tuin en erf	167414,60	381840,04	163	503,57	1036,07	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1671	Tuin en erf	167388,45	381717,11	208	917,65	1731,37	0,50
1672	Tuin en erf	167396,59	381457,38	7	37,96	74,10	0,50
1674	Tuin en erf	167289,60	381792,90	167	1135,42	3866,62	0,50
1675	Tuin en erf	167297,18	382060,11	463	2507,83	8070,75	0,50
1676	Tuin en erf	167391,81	381549,82	17	76,29	206,32	0,50
1677	Tuin en erf	167422,73	381877,56	6	4,20	0,90	0,50
1678	Tuin en erf	167293,05	381822,48	97	83,66	57,92	0,50
1679	Tuin en erf	167419,36	381624,85	7	53,31	26,13	0,50
1680	Tuin en erf	167449,55	381503,08	4	12,12	9,17	0,50
1681	Tuin en erf	167378,66	381818,67	35	74,67	284,37	0,50
1682	Tuin en erf	167450,66	381580,32	41	11,09	6,78	0,50
1683	Tuin en erf	167422,10	381491,38	127	4,62	1,70	0,50
1684	Tuin en erf	167605,33	381687,33	4	163,00	1545,72	1,00
1685	Zacht bodemgebied	167275,71	381722,69	21	114,51	160,22	1,00
1686	Zacht bodemgebied	167279,69	381725,79	7	77,57	104,46	1,00
1687	Zacht bodemgebied	167298,97	381745,56	47	331,16	1194,97	1,00
1688	Zacht bodemgebied	167250,03	381663,44	68	377,64	3229,51	1,00
1689	Zacht bodemgebied	167166,39	381643,97	4	109,57	154,76	1,00
1690	Zacht bodemgebied	167203,04	381725,46	58	420,93	2428,51	1,00
1691	Zacht bodemgebied	167341,52	381673,51	11	196,51	736,54	1,00
1692	Zacht bodemgebied	167251,34	381660,00	27	186,96	755,82	1,00
1693	Zacht bodemgebied	167204,57	381559,01	101	397,23	2811,32	1,00
1694	Zacht bodemgebied	167332,23	381672,86	25	244,27	358,77	1,00
1695	Zacht bodemgebied	167326,70	381660,37	18	151,90	214,41	1,00
1696	Zacht bodemgebied	167405,22	381681,22	33	128,92	276,32	1,00
1697	Zacht bodemgebied	167278,63	381885,09	61	274,19	514,16	1,00
1698	Zacht bodemgebied	167403,66	381846,91	6	30,68	33,25	1,00
1699	Zacht bodemgebied	167380,91	381844,81	4	40,03	22,74	1,00
1700	Zacht bodemgebied	167167,32	381735,89	1014	6767,06	77540,63	1,00
1701	Zacht bodemgebied	167367,81	381901,42	9	54,64	50,66	1,00
1702	Zacht bodemgebied	167394,84	381909,44	8	64,19	69,64	1,00
1703	Zacht bodemgebied	167179,27	381652,16	14	83,86	338,11	1,00
1704	Zacht bodemgebied	167161,30	381710,02	19	122,88	249,97	1,00
1705	Zacht bodemgebied	167195,67	381730,70	5	44,73	49,06	1,00
1706	Zacht bodemgebied	167422,71	381576,43	14	62,04	36,58	1,00
1707	Zacht bodemgebied	167187,05	381564,37	24	180,61	296,11	1,00
1708	Zacht bodemgebied	167192,71	381586,14	14	82,32	330,03	1,00
1709	Zacht bodemgebied	167365,60	381650,44	34	210,48	573,40	1,00
1710	Zacht bodemgebied	167468,39	381567,16	24	115,30	88,42	1,00
1711	Zacht bodemgebied	167452,68	381518,49	4	43,00	44,74	1,00
1712	Zacht bodemgebied	167467,25	381508,84	7	16,44	16,68	1,00
1713	Zacht bodemgebied	167389,92	381571,03	18	62,87	54,53	1,00
1714	Zacht bodemgebied	167342,11	381650,57	33	429,60	604,94	1,00
1715	Zacht bodemgebied	167467,99	381578,71	14	55,98	30,19	1,00
1716	Zacht bodemgebied	167426,79	381484,89	10	37,13	73,27	1,00
1717	Zacht bodemgebied	167430,58	381484,68	10	46,99	59,53	1,00
1718	Zacht bodemgebied	167433,71	381460,99	4	35,46	17,14	1,00
1719	Zacht bodemgebied	167428,01	381517,46	4	45,54	48,33	1,00
1720	Zacht bodemgebied	167433,18	381507,44	6	20,01	25,42	1,00
1721	Zacht bodemgebied	167416,46	381504,07	7	42,52	83,83	1,00
1722	Zacht bodemgebied	167332,94	381646,29	26	424,96	614,00	1,00
1723	Zacht bodemgebied	167426,17	381517,39	9	17,58	19,63	1,00
1724	Zacht bodemgebied	167419,33	381566,61	8	17,49	19,18	1,00
1725	Zacht bodemgebied	167374,10	381614,24	26	187,56	429,53	1,00
1726	Zacht bodemgebied	167187,05	381564,37	10	16,46	16,84	1,00
1727	Zacht bodemgebied	167153,04	381560,77	5	16,59	13,95	1,00
1728	Zacht bodemgebied	167243,40	381522,15	44	283,63	3078,54	1,00
1729	Zacht bodemgebied	167249,19	381576,06	19	90,18	385,20	1,00
1730	Zacht bodemgebied	167322,95	381432,85	88	720,16	9252,26	1,00
1731	Zacht bodemgebied	167416,53	381501,98	6	26,70	34,47	1,00
1732	Zacht bodemgebied	167391,52	381496,75	50	529,99	957,14	1,00
1733	Zacht bodemgebied	167310,02	381562,27	56	415,58	1967,38	1,00
1734	Zacht bodemgebied	167299,49	381926,98	20	161,11	961,50	1,00
1735	Zacht bodemgebied	167562,80	381616,34	5	15,52	12,28	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
1736	Zacht bodemgebied	167494,59	381682,12	10	33,21	28,30	1,00
1737	Zacht bodemgebied	167413,48	381681,51	11	76,38	154,66	1,00
1738	Zacht bodemgebied	167588,82	381683,48	5	51,17	70,38	1,00
1739	Zacht bodemgebied	167586,85	381612,51	5	20,32	25,14	1,00
1740	Zacht bodemgebied	167569,30	381616,72	5	14,96	12,23	1,00
1741	Zacht bodemgebied	167423,66	381681,88	12	69,04	54,02	1,00
1742	Zacht bodemgebied	167460,14	381682,88	9	39,89	93,77	1,00
1743	Zacht bodemgebied	167458,43	381683,13	13	48,99	36,97	1,00
1744	Zacht bodemgebied	167416,66	381623,23	5	15,89	13,54	1,00
1745	Zacht bodemgebied	167410,30	381620,36	12	75,63	109,56	1,00
1746	Zacht bodemgebied	167409,36	381645,40	11	82,64	245,15	1,00
1747	Zacht bodemgebied	167279,32	382040,53	14	63,95	250,06	1,00
1748	Zacht bodemgebied	167345,80	382106,82	18	270,70	603,32	1,00
1749	Zacht bodemgebied	167454,81	381992,71	7	50,81	160,01	1,00
1750	Zacht bodemgebied	167021,13	381790,34	4	28,62	51,07	1,00
1751	Zacht bodemgebied	167224,95	382033,25	10	132,96	632,75	1,00
1752	Zacht bodemgebied	167268,90	382011,08	17	225,90	1898,24	1,00
1753	Zacht bodemgebied	167526,18	381694,07	9	52,79	47,30	1,00
1754	Zacht bodemgebied	167585,64	381687,36	4	40,27	37,39	1,00
1755	Zacht bodemgebied	167587,09	381694,43	8	45,09	55,88	1,00
1756	Zacht bodemgebied	167554,87	381693,28	4	65,20	60,95	1,00
1757	Zacht bodemgebied	167493,56	381784,04	7	59,46	52,72	1,00
1758	Zacht bodemgebied	167510,25	381787,50	11	100,33	133,20	1,00
1759	Zacht bodemgebied	167458,87	381697,05	10	36,06	77,94	1,00
1760	Zacht bodemgebied	167485,99	381992,73	10	51,93	69,60	1,00
1761	Zacht bodemgebied	167464,11	381973,51	11	35,45	42,54	1,00
1762	Zacht bodemgebied	167441,04	381970,25	7	42,20	30,34	1,00
1763	Zacht bodemgebied	167565,48	381814,65	4	81,07	126,10	1,00
1764	Zacht bodemgebied	167543,07	381898,34	4	17,10	13,68	1,00
1765	Zacht bodemgebied	167528,54	381958,55	6	23,39	15,32	1,00
1766	Zacht bodemgebied	167429,75	381959,30	7	20,91	17,09	1,00
1767	Zacht bodemgebied	167336,83	381947,95	15	117,51	743,01	1,00
1768	Zacht bodemgebied	167149,22	382009,68	347	3015,24	41976,06	1,00
1769	Zacht bodemgebied	167426,43	381956,22	10	45,73	40,68	1,00
1770	Zacht bodemgebied	167395,03	381925,87	5	40,03	35,87	1,00
1771	Zacht bodemgebied	167447,68	381959,23	9	29,96	30,01	1,00
1772	Zacht bodemgebied	167275,91	381837,57	5	49,93	155,18	1,00
1773	Zacht bodemgebied	167263,31	381848,25	14	15,82	18,33	1,00
1774	Zacht bodemgebied	167411,08	381890,28	40	116,45	94,37	1,00
1775	Zacht bodemgebied	167419,32	381692,69	4	48,56	18,61	1,00
1776	Zacht bodemgebied	167394,17	381691,79	4	48,59	18,56	1,00
1777	Zacht bodemgebied	167422,39	381854,90	8	43,45	47,64	1,00
1778	Zacht bodemgebied	167467,01	381793,68	9	67,56	141,95	1,00
1779	Zacht bodemgebied	167536,26	381805,71	19	30,64	69,19	1,00
1780	Zacht bodemgebied	167538,99	381804,24	6	46,81	25,02	1,00
1781	Zacht bodemgebied	167421,63	381865,22	6	36,73	20,81	1,00
1782	Zacht bodemgebied	167524,07	381960,55	67	664,55	6880,82	1,00
1783	Zacht bodemgebied	167490,49	381819,64	9	54,94	45,57	1,00



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte
01	B v T v Serooskerkenstr	167596,54	381689,02	0,00	0,00	Relatief	78,53
02	de Bleekvelden	167335,41	381659,28	0,00	0,00	Relatief	297,08
03	Deelenstraat	167596,54	381689,02	0,00	0,00	Relatief	210,83
04	ter Borghstraat	167474,39	381686,42	0,00	0,00	Relatief	190,81
05	ter Borghstraat	167482,81	381446,64	0,00	0,00	Relatief	86,35
06	ter Borghstraat	167474,39	381686,42	0,00	0,00	Relatief	154,72
07	Johan Peijnenburgweg	167252,22	381776,24	0,00	0,00	Relatief	143,84
08	Johan Peijnenburgweg	167335,41	381659,28	0,00	0,00	Relatief	225,75
09	Mierloseweg	167252,22	381776,24	0,00	0,00	Relatief	250,55
10	Mierloseweg	167196,77	381737,73	0,00	0,00	Relatief	84,87
11	Mierloseweg	167252,22	381776,24	0,00	0,00	Relatief	67,57

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))
01	Verdeling	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
02	Verdeling	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
03	Verdeling	False	1,5	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
04	Verdeling	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
05	Verdeling	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
06	Verdeling	False	1,5	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
07	Verdeling	False	1,5	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50
08	Verdeling	False	1,5	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50
09	Verdeling	False	1,5	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50
10	Verdeling	False	1,5	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50
11	Verdeling	False	1,5	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
01	407,00	6,73	3,44	0,68	97,60	98,64	97,85	1,56	0,91	1,67	0,84	0,45	0,47
02	255,00	6,73	3,45	0,68	98,40	99,09	98,57	1,04	0,61	1,12	0,56	0,30	0,31
03	725,00	6,72	3,46	0,68	99,26	99,58	99,34	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14	0,14
04	104,00	6,74	3,43	0,68	96,67	98,10	97,02	2,16	1,27	2,32	1,17	0,63	0,65
05	1530,00	6,76	3,35	0,68	90,58	94,48	91,52	6,12	3,70	6,61	3,30	1,82	1,87
06	1042,00	6,77	3,32	0,68	88,18	93,00	89,34	7,68	4,69	8,32	4,14	2,31	2,35
07	17265,00	6,66	3,42	0,80	93,68	96,82	93,32	4,30	2,22	4,41	2,02	0,95	2,27
08	17193,00	6,66	3,42	0,80	93,68	96,82	93,32	4,30	2,23	4,41	2,02	0,95	2,27
09	14406,00	6,66	3,42	0,80	93,78	96,87	93,43	4,23	2,19	4,34	1,99	0,94	2,24
10	15426,00	6,66	3,41	0,80	93,26	96,60	92,88	4,59	2,38	4,70	2,16	1,02	2,42
11	15423,00	6,66	3,41	0,80	93,25	96,60	92,87	4,59	2,38	4,70	2,16	1,02	2,42

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	LE	(D)	63
01	26,73	13,81	2,71	0,43	0,13	0,05	0,23	0,06	0,01		76,14	
02	16,89	8,72	1,71	0,18	0,05	0,02	0,10	0,03	0,01		66,41	
03	48,36	24,98	4,90	0,23	0,07	0,03	0,13	0,04	0,01		70,43	
04	6,78	3,50	0,69	0,15	0,05	0,02	0,08	0,02	—		70,68	
05	93,69	48,43	9,52	6,33	1,90	0,69	3,41	0,93	0,19		84,55	
06	62,21	32,17	6,33	5,42	1,62	0,59	2,92	0,80	0,17		83,51	
07	1077,18	571,69	128,89	49,44	13,11	6,09	23,23	5,61	3,14		86,79	
08	1072,69	569,30	128,36	49,24	13,11	6,07	23,13	5,59	3,12		86,78	
09	899,76	477,26	107,68	40,58	10,79	5,00	19,09	4,63	2,58		85,98	
10	958,13	508,14	114,62	47,16	12,52	5,80	22,19	5,37	2,99		86,41	
11	957,84	508,04	114,59	47,15	12,52	5,80	22,19	5,36	2,99		86,40	

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63
01	80,56	87,76	88,45	91,79	85,05	79,93	73,59	95,32	72,65
02	70,17	77,61	82,22	87,68	84,56	77,91	69,81	90,73	63,10
03	73,84	80,14	86,49	92,07	88,86	82,17	73,06	94,98	67,35
04	75,32	82,98	82,79	86,02	79,37	74,28	68,56	89,80	67,02
05	89,90	98,67	95,88	98,58	92,33	87,40	83,68	103,46	80,23
06	89,00	97,93	94,67	97,21	91,09	86,20	82,87	102,38	79,04
07	92,94	100,11	105,84	109,46	105,50	99,29	90,83	112,66	83,08
08	92,92	100,09	105,82	109,44	105,48	99,27	90,81	112,64	83,06
09	92,11	99,27	105,04	108,66	104,70	98,48	90,01	111,86	82,28
10	92,61	99,81	105,42	109,03	105,09	98,87	90,48	112,25	82,64
11	92,61	99,81	105,42	109,03	105,09	98,87	90,48	112,25	82,64

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
01	76,73	83,07	85,21	88,70	81,86	76,69	69,39	91,90	66,03
02	66,58	73,17	79,10	84,66	81,47	74,79	65,90	87,60	56,34
03	70,59	76,19	83,51	89,13	85,89	79,18	69,58	91,99	60,42
04	71,28	78,14	79,43	82,85	76,06	70,92	64,15	86,23	60,52
05	85,20	93,49	91,95	94,97	88,49	83,47	78,73	99,23	74,26
06	84,18	92,71	90,57	93,47	87,09	82,11	77,83	98,00	73,20
07	88,59	95,41	102,38	106,16	101,98	95,81	86,68	109,19	77,70
08	88,58	95,40	102,36	106,14	101,96	95,79	86,67	109,17	77,68
09	87,79	94,60	101,59	105,37	101,19	95,01	85,88	108,40	76,89
10	88,21	95,07	101,92	105,68	101,53	95,35	86,28	108,73	77,31
11	88,21	95,07	101,92	105,68	101,52	95,35	86,28	108,73	77,31

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï


Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
01	70,27	77,37	78,29	81,74	74,98	69,83	63,20	85,17
02	59,95	67,27	72,13	77,66	74,53	67,85	59,51	80,67
03	63,74	69,88	76,47	82,09	78,87	72,17	62,88	84,98
04	64,95	72,55	72,56	75,93	69,25	64,12	58,10	79,59
05	79,35	88,20	85,36	88,31	82,03	77,04	73,11	93,06
06	78,42	87,46	84,07	86,89	80,74	75,77	72,28	91,94
07	83,88	91,08	96,73	100,32	96,38	90,16	81,76	103,54
08	83,86	91,06	96,71	100,30	96,36	90,14	81,74	103,52
09	83,06	90,24	95,92	99,52	95,57	89,36	80,94	102,73
10	83,56	90,78	96,31	99,89	95,97	89,74	81,42	103,13
11	83,56	90,78	96,31	99,88	95,97	89,74	81,42	103,12



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.

Toetspunten

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01-1	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
01-2	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
01-3	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
02-1	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
02-2	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
03-1	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
03-2	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
04-1	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
04-2	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
04-3	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
05-1	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
05-2	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
06-1	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
06-2	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
07-1	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
07-2	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
08-1	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
08-2	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
09-1	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
09-2	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
10-1	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
10-2	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
11-1	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
11-2	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
12-1	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
12-2	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
12-3	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	0,00	Relatief	1,50	--	--	Ja
13-1	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
13-2	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
13-3	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
14-1	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
14-2	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
15-1	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
15-2	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
16-1	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
16-2	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
16-3	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
17-1	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
17-2	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
18-1	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
18-2	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
19-1	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
19-2	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
20-1	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
20-2	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
21-1	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
21-2	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
22-1	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
22-2	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
23-1	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
23-2	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
24-1	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
24-2	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
24-3	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	0,00	Relatief	4,50	--	--	Ja
25-1	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
25-2	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
25-3	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
26-1	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
26-2	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
27-1	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
27-2	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
28-1	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
28-2	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
28-3	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Geldrop - De Bleekvelden 26

Model: Geldrop - De Bleekvelden 26

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
29-1	Appartement 29-1	167354,90	381684,21	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
29-2	Appartement 29-2	167356,65	381697,37	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
30-1	Appartement 30-1	167372,90	381688,68	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
30-2	Appartement 30-2	167369,91	381684,73	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
31-1	Appartement 31-1	167372,67	381696,04	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
31-2	Appartement 31-2	167358,29	381698,80	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
32-1	Appartement 32-1	167372,47	381702,58	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
32-2	Appartement 32-2	167359,23	381701,37	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
33-1	Appartement 33-1	167372,27	381708,87	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
33-2	Appartement 33-2	167358,90	381708,42	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
34-1	Appartement 34-1	167372,08	381714,95	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
34-2	Appartement 34-2	167358,60	381714,67	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
35-1	Appartement 35-1	167371,85	381720,09	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
35-2	Appartement 35-2	167358,42	381718,38	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
36-1	Appartement 36-1	167371,53	381730,14	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
36-2	Appartement 36-2	167365,23	381729,29	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
36-3	Appartement 36-3	167358,29	381721,95	0,00	Relatief	7,50	--	--	Ja
37-1	Appartement 37-1	167332,23	381701,98	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
37-2	Appartement 37-2	167336,15	381708,26	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
37-3	Appartement 37-3	167345,30	381710,63	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
38-1	Appartement 38-1	167335,11	381697,10	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
38-1	Appartement 38-1	167349,32	381704,29	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
39-1	Appartement 39-1	167337,85	381692,53	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
39-2	Appartement 39-2	167351,40	381700,97	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
40-1	Appartement 40-1	167345,81	381683,97	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
40-2	Appartement 40-2	167340,87	381687,43	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
40-3	Appartement 40-3	167353,07	381698,30	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
41-1	Appartement 41-1	167356,22	381684,24	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
41-2	Appartement 41-2	167355,52	381697,34	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
42-1	Appartement 42-1	167372,96	381686,87	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
42-2	Appartement 42-2	167367,09	381684,64	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
43-1	Appartement 43-1	167372,73	381694,10	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
43-2	Appartement 43-2	167358,40	381697,80	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
44-1	Appartement 44-1	167372,44	381703,35	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
44-2	Appartement 44-2	167359,17	381702,80	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
45-1	Appartement 45-1	167372,25	381709,52	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
45-2	Appartement 45-2	167358,87	381709,00	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
46-1	Appartement 46-1	167372,05	381715,75	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
46-2	Appartement 46-2	167365,57	381717,83	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
46-3	Appartement 46-3	167358,56	381715,38	0,00	Relatief	10,50	--	--	Ja
47-1	Appartement 47-1	167334,85	381697,53	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
47-2	Appartement 47-2	167339,65	381702,86	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
47-3	Appartement 47-3	167349,08	381704,67	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
48-1	Appartement 48-1	167337,65	381692,86	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
48-2	Appartement 48-2	167351,17	381701,33	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
49-1	Appartement 49-1	167345,12	381683,95	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
49-2	Appartement 49-2	167340,53	381688,00	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
49-3	Appartement 49-3	167352,90	381698,57	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
50-1	Appartement 50-1	167356,69	381684,25	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
50-2	Appartement 50-2	167355,86	381697,35	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
51-1	Appartement 51-1	167370,39	381700,57	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
51-2	Appartement 51-2	167365,60	381705,91	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja
51-3	Appartement 51-3	167360,83	381700,84	0,00	Relatief	13,50	--	--	Ja

3. Resultaten rekenmodel



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Mierloseweg (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mierloseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	44	41	35	45
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	44	41	35	45
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	44	41	35	45
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	44	40	35	44
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	43	40	34	44
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	43	40	34	44
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	43	40	34	44
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	43	40	34	44
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	43	39	34	43
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	43	39	34	43
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	42	39	33	43
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	42	39	33	43
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	42	38	33	43
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	42	38	33	43
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	42	38	33	42
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	41	38	32	42
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	41	38	32	42
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	41	38	32	42
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	41	37	32	42
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	41	37	32	42
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	40	37	31	41
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	40	37	31	41
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	40	36	31	40
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	39	36	30	40
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	39	35	30	39
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	38	34	29	39
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	37	34	28	38
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	37	33	27	37
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	36	33	27	37
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	36	33	27	37
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	36	32	27	36
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	36	32	27	36
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	36	32	26	36
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	35	32	26	36
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	35	32	26	36
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	34	31	25	35
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	34	31	25	35
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	34	30	25	34
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	33	29	24	34
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	33	29	24	33
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	33	29	24	33
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	33	29	24	33
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	32	29	23	33
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	32	29	23	33
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	32	29	23	33
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	32	28	23	32
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	32	28	22	32
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	31	28	22	32
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	31	28	22	32
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	31	28	22	32
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	31	28	22	32
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	31	28	22	32
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	31	28	22	32
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	31	28	22	32
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	31	28	22	32
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	31	28	22	32
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	31	27	22	32
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	31	27	22	32
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	31	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Mierloseweg (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mierloseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	31	27	22	31
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	31	27	21	31
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	30	27	21	31
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	30	27	21	31
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	30	27	21	31
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	30	27	21	31
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	30	27	21	31
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	30	26	21	31
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	30	26	21	31
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	30	26	21	31
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	30	26	21	31
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	30	26	21	31
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	30	26	21	30
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	30	26	20	30
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	30	26	20	30
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	30	26	20	30
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	29	26	20	30
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	29	25	20	30
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	29	25	20	29
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	29	25	20	29
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	29	25	20	29
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	29	25	19	29
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	28	25	19	29
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	28	25	19	29
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	28	24	19	29
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	28	24	19	29
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	28	24	19	29
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	28	24	19	28
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	28	24	19	28
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	28	24	19	28
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	28	24	18	28
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	27	24	18	28
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	27	23	18	28
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	27	23	18	28
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	27	23	18	28
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	26	22	17	27
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	26	22	17	26
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	26	22	17	26
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	26	22	17	26
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	26	22	16	26
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	25	22	16	26
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	25	22	16	26
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	25	22	16	26
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	25	22	16	26
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	25	22	16	26
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	25	22	16	26
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	25	21	16	26
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	25	22	16	26
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	25	21	16	25
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	25	21	15	25
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	24	21	15	25
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	24	21	15	25
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	24	20	14	24
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	23	20	14	24
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	20	17	11	21
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	20	16	11	21
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	19	15	10	19
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	19	15	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Mierloseweg (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mierloseweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	49	46	40	50
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	49	46	40	50
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	49	46	40	50
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	49	45	40	49
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	48	45	39	49
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	48	45	39	49
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	48	45	39	49
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	48	45	39	49
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	48	44	39	48
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	48	44	39	48
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	47	44	38	48
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	47	44	38	48
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	47	43	38	48
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	47	43	38	48
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	47	43	38	47
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	46	43	37	47
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	46	43	37	47
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	46	43	37	47
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	46	42	37	47
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	46	42	37	46
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	45	42	36	46
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	45	42	36	46
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	45	41	36	45
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	44	41	35	45
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	44	40	35	44
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	43	40	34	44
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	42	39	33	43
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	42	38	32	42
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	41	38	32	42
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	41	38	32	42
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	41	37	32	41
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	41	37	32	41
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	41	37	31	41
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	40	37	31	41
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	40	37	31	41
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	39	36	30	40
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	39	36	30	40
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	39	35	30	39
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	38	34	29	39
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	38	34	29	38
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	38	34	29	38
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	38	34	29	38
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	37	34	28	38
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	37	34	28	38
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	37	34	28	38
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	37	33	28	37
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	37	33	27	37
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	36	33	27	37
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	36	33	27	37
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	36	33	27	37
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	36	33	27	37
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	36	33	27	37
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	36	33	27	37
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	36	33	27	37
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	36	33	27	37
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	36	33	27	37
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	36	32	27	37
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	36	32	27	37
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	36	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Mierloseweg (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mierloseweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	36	32	27	36
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	36	32	26	36
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	36	32	26	36
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	35	32	26	36
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	35	32	26	36
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	35	32	26	36
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	35	32	26	36
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	35	31	26	36
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	35	31	26	36
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	35	31	26	36
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	35	31	26	36
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	35	31	26	36
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	35	31	26	35
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	35	31	25	35
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	35	31	26	35
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	35	31	25	35
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	34	31	25	35
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	34	30	25	35
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	34	30	25	34
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	34	30	25	34
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	34	30	25	34
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	34	30	24	34
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	33	30	24	34
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	33	30	24	34
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	33	29	24	34
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	33	29	24	34
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	33	29	24	34
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	33	29	24	33
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	33	29	24	33
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	33	29	24	33
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	33	29	24	33
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	32	29	23	33
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	32	28	23	33
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	32	28	23	33
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	32	28	23	33
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	31	27	22	32
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	31	27	22	31
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	31	27	22	31
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	31	27	22	31
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	31	27	21	31
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	30	27	21	31
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	30	27	21	31
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	30	27	21	31
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	30	27	21	31
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	30	27	21	31
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	30	27	21	31
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	30	26	21	31
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	30	27	21	31
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	30	26	21	30
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	30	26	20	30
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	29	26	20	30
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	29	26	20	30
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	29	25	19	29
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	28	25	19	29
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	25	22	16	26
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	25	21	16	26
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	24	20	15	24
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	24	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Resultaten 2023 - Johan Peijnenburgweg (incl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Peijnenburgweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	59	55	49	59
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	58	55	49	59
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	58	55	49	59
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	58	55	49	59
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	58	55	49	59
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	58	55	49	59
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	58	55	49	59
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	58	55	49	59
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	58	55	49	59
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	58	55	49	59
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	58	55	49	59
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	58	55	49	59
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	58	54	49	58
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	58	54	49	58
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	58	54	49	58
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	58	54	49	58
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	58	54	49	58
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	58	54	49	58
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	58	54	49	58
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	56	52	47	57
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	56	52	47	56
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	56	52	47	56
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	56	52	47	56
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	55	52	46	56
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	54	51	45	55
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	54	51	45	55
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	54	51	45	55
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	54	50	45	54
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	54	50	45	54
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	53	49	43	53
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	52	49	43	53
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	51	48	42	52
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	51	48	42	52
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	51	48	42	52
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	51	47	42	51
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	50	47	41	51
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	49	46	40	50
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	46	42	37	46
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	42	38	33	42
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	41	38	32	42
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	41	37	32	41
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	41	37	31	41
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	40	36	31	40
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	39	36	30	40
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	39	35	30	39
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	38	35	29	39
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	38	35	29	39
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	38	35	29	39
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	38	35	29	39
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	38	34	29	38
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	37	34	28	38
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	37	33	28	38
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	37	33	27	37
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	36	33	27	37
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	36	33	27	37
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	36	32	27	37
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	36	32	27	36
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	36	32	26	36
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Resultaten 2033 - Johan Peijnenburgweg (incl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Peijnenburgweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	35	32	26	36
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	35	32	26	36
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	35	32	26	36
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	35	32	26	36
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	35	31	25	35
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	34	30	25	35
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	34	30	25	35
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	34	30	25	34
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	33	30	24	34
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	33	30	24	34
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	33	30	24	34
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	33	29	24	34
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	33	29	24	33
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	33	29	24	33
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	33	29	24	33
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	32	29	23	33
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	32	29	23	33
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	32	29	23	33
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	32	28	23	32
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	32	28	23	32
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	32	28	23	32
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	32	28	23	32
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	32	28	22	32
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	31	28	22	32
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	31	28	22	32
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	31	28	22	32
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	31	27	22	32
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	31	27	22	32
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	31	27	22	32
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	30	27	21	31
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	30	27	21	31
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	30	27	21	31
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	30	27	21	31
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	30	26	21	30
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	30	26	21	30
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	30	26	21	30
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	30	26	20	30
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	29	26	20	30
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	29	26	20	30
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	29	25	20	30
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	29	25	20	30
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	29	25	20	29
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	29	25	20	29
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	29	25	19	29
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	28	25	19	29
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	28	25	19	29
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	28	25	19	29
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	28	24	19	28
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	27	24	18	28
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	27	24	18	28
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	27	24	18	28
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	27	24	18	28
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	27	24	18	28
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	27	23	18	27
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	27	23	18	27
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	27	23	17	27
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	26	22	17	27
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	26	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Resultaten 2023 - Johan Peijnenburgweg (excl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Peijnenburgweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	64	60	54	64
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	64	60	54	64
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	63	60	54	64
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	63	60	54	64
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	63	60	54	64
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	63	60	54	64
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	63	60	54	64
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	63	60	54	64
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	63	60	54	64
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	63	60	54	64
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	63	60	54	64
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	63	60	54	64
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	63	59	54	64
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	63	59	54	63
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	63	59	54	63
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	63	59	54	63
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	63	59	54	63
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	63	59	54	63
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	63	59	54	63
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	61	58	52	62
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	61	57	52	61
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	61	57	52	61
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	61	57	52	61
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	60	57	51	61
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	59	56	50	60
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	59	56	50	60
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	59	56	50	60
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	59	55	50	59
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	59	55	50	59
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	58	54	48	58
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	57	54	48	58
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	56	53	47	57
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	56	53	47	57
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	56	53	47	57
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	56	52	47	56
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	55	52	46	56
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	54	51	45	55
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	51	47	42	51
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	47	43	38	47
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	46	43	37	47
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	46	42	37	46
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	46	42	36	46
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	45	41	36	45
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	44	41	35	45
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	44	40	35	44
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	43	40	34	44
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	43	40	34	44
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	43	40	34	44
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	43	40	34	44
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	43	39	34	43
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	42	39	33	43
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	42	38	33	43
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	42	38	32	42
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	41	38	32	42
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	41	38	32	42
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	41	37	32	42
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	41	37	32	41
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	41	37	31	41
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	41	37	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Resultaten 2023 - Johan Peijnenburgweg (excl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Peijnenburgweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	40	37	31	41
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	40	37	31	41
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	40	37	31	41
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	40	37	31	41
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	40	36	30	40
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	39	36	30	40
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	39	35	30	40
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	39	35	30	39
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	38	35	29	39
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	38	35	29	39
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	38	35	29	39
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	38	34	29	39
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	38	34	29	38
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	38	34	29	38
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	38	34	29	38
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	37	34	28	38
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	37	34	28	38
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	37	34	28	38
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	37	33	28	37
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	37	33	28	37
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	37	33	28	37
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	37	33	28	37
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	37	33	27	37
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	36	33	27	37
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	36	33	27	37
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	36	33	27	37
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	36	32	27	37
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	36	32	27	37
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	36	32	27	37
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	35	32	26	36
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	35	32	26	36
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	35	32	26	36
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	35	32	26	36
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	35	31	26	35
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	35	31	26	35
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	35	31	26	35
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	34	31	25	35
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	34	31	25	35
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	34	31	25	35
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	34	30	25	35
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	34	30	25	35
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	34	30	25	34
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	34	30	25	34
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	34	30	24	34
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	33	30	24	34
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	33	30	24	34
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	33	30	24	34
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	33	29	24	33
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	32	29	23	33
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	32	29	23	33
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	32	29	23	33
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	32	29	23	33
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	32	29	23	33
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	32	28	23	32
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	32	28	23	32
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	32	28	22	32
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	31	27	22	32
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	31	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Resultaten 2033 - B v T v Serooskerkenst (incl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: B v T v Serooskerkenstr
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	13	9	3	13
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	13	9	2	13
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	13	9	2	13
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	13	9	2	13
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	12	9	2	13
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	12	9	2	12
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	12	9	2	12
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	12	8	2	12
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	12	8	2	12
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	11	8	1	11
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	11	8	1	11
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	11	7	1	11
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	11	7	1	11
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	11	7	0	11
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	10	7	0	11
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	10	7	0	11
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	10	7	0	11
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	10	7	0	10
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	10	7	0	10
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	10	7	0	10
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	10	6	0	10
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	10	6	0	10
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	10	6	0	10
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	10	6	-1	10
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	10	6	-1	10
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	7	4	-3	7
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	5	2	-5	6
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	5	1	-5	5
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	5	1	-5	5
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	4	1	-6	4
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	4	0	-6	4
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	3	0	-7	3
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	3	-1	-7	3
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	3	-1	-7	3
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	3	-1	-7	3
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	3	-1	-7	3
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	3	-1	-8	3
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	3	-1	-8	3
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	3	-1	-8	3
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	2	-1	-8	3
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	2	-1	-8	3
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	2	-1	-8	2
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	2	-2	-8	2
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	2	-2	-8	2
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	2	-2	-8	2
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	2	-2	-8	2
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	2	-2	-8	2
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	2	-2	-9	2
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	1	-2	-9	2
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	1	-2	-9	2
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	1	-2	-9	2
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	1	-2	-9	1
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	1	-2	-9	1
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	1	-2	-9	1
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	1	-3	-9	1
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	1	-3	-9	1
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	1	-3	-9	1
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	0	-3	-10	0
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	0	-4	-10	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Resultaten 2033 - B v T v Serooskerkenst (incl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: B v T v Serooskerkenstr
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	0	-4	-10	0
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	0	-4	-10	0
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	0	-4	-10	0
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	-1	-4	-11	-1
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	-1	-5	-11	-1
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	-1	-5	-11	-1
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	-1	-5	-12	-1
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	-1	-5	-12	-1
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	-2	-5	-12	-1
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	-2	-5	-12	-2
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	-2	-6	-12	-2
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	-2	-6	-13	-2
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	-3	-6	-13	-3
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	-3	-6	-13	-3
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	-3	-7	-13	-3
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	-3	-7	-13	-3
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	-3	-7	-14	-3
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	-4	-7	-14	-3
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	-4	-7	-14	-3
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	-4	-7	-14	-3
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	-4	-7	-14	-3
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	-4	-7	-14	-4
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	-4	-7	-14	-4
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	-4	-8	-14	-4
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	-4	-8	-14	-4
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	-4	-8	-14	-4
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	-6	-9	-16	-5
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	-7	-10	-17	-7
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	-9	-13	-19	-9
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	-9	-13	-20	-9
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	-9	-13	-20	-9
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	-10	-14	-20	-10
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	-10	-14	-20	-10
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	-10	-14	-20	-10
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	-10	-14	-20	-10
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	-10	-14	-21	-10
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	-10	-14	-21	-10
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	-10	-14	-21	-10
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	-11	-14	-21	-11
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	-11	-14	-21	-11
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	-11	-15	-21	-11
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	-11	-15	-21	-11
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	-11	-15	-22	-11
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	-11	-15	-22	-11
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	-11	-15	-22	-11
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	-12	-15	-22	-12
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	-12	-15	-22	-12
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	-12	-16	-22	-12
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	-12	-16	-23	-12
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	-12	-16	-23	-12
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	-13	-16	-23	-13
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	-13	-16	-23	-13
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	-14	-17	-24	-13
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	-14	-18	-24	-14
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	-14	-18	-24	-14
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	-14	-18	-25	-14
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	--	--	--	--
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Resultaten 2033 - B v T v Serooskerkenst (excl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: B v T v Serooskerkenstr
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	18	14	8	18
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	18	14	7	18
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	18	14	7	18
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	18	14	7	18
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	17	14	7	18
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	17	14	7	17
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	17	14	7	17
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	17	13	7	17
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	17	13	7	17
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	16	13	6	16
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	16	13	6	16
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	16	12	6	16
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	16	12	6	16
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	16	12	5	16
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	15	12	5	16
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	15	12	5	16
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	15	12	5	16
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	15	12	5	15
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	15	12	5	15
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	15	12	5	15
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	15	12	5	15
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	15	11	5	15
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	15	11	5	15
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	15	11	4	15
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	15	11	4	15
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	12	9	2	12
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	10	7	0	11
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	10	6	0	10
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	10	6	0	10
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	9	6	-1	9
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	9	5	-1	9
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	8	5	-2	8
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	8	4	-2	8
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	8	4	-2	8
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	8	4	-2	8
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	8	4	-2	8
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	8	4	-3	8
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	8	4	-3	8
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	8	4	-3	8
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	7	4	-3	8
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	7	4	-3	8
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	7	4	-3	7
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	7	3	-3	7
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	7	3	-3	7
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	7	3	-3	7
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	7	3	-3	7
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	7	3	-4	7
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	7	3	-4	7
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	6	3	-4	7
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	6	3	-4	7
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	6	3	-4	7
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	6	3	-4	6
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	6	3	-4	6
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	6	3	-4	6
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	6	2	-4	6
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	6	2	-4	6
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	6	2	-4	6
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	5	2	-5	5
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	5	1	-5	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Resultaten 2033 - B v T v Serooskerkenst (excl art 110g Wgh) Geldrop - De Bleekvelden 26

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: B v T v Serooskerkenstr
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	5	1	-5	5
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	5	1	-5	5
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	5	1	-5	5
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	4	1	-6	4
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	4	0	-6	4
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	4	0	-6	4
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	4	0	-7	4
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	4	0	-7	4
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	3	0	-7	4
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	3	0	-7	3
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	3	-1	-7	3
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	3	-1	-8	3
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	2	-1	-8	2
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	2	-1	-8	2
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	2	-2	-8	2
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	2	-2	-8	2
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	2	-2	-9	2
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	1	-2	-9	2
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	1	-2	-9	2
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	1	-2	-9	2
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	1	-2	-9	2
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	1	-2	-9	1
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	1	-2	-9	1
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	1	-3	-9	1
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	1	-3	-9	1
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	1	-3	-10	1
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	-1	-4	-11	0
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	-2	-5	-12	-2
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	-4	-8	-14	-4
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	-4	-8	-15	-4
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	-4	-8	-15	-4
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	-5	-9	-15	-5
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	-5	-9	-15	-5
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	-5	-9	-15	-5
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	-5	-9	-16	-5
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	-5	-9	-16	-5
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	-5	-9	-16	-5
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	-5	-9	-16	-5
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	-6	-9	-16	-6
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	-6	-9	-16	-6
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	-6	-10	-16	-6
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	-6	-10	-16	-6
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	-6	-10	-17	-6
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	-6	-10	-17	-6
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	-6	-10	-17	-6
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	-7	-10	-17	-7
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	-7	-10	-17	-7
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	-7	-11	-17	-7
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	-7	-11	-18	-7
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	-7	-11	-18	-7
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	-8	-11	-18	-8
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	-8	-11	-18	-8
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	-9	-12	-19	-8
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	-9	-13	-19	-9
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	-9	-13	-19	-9
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	-9	-13	-20	-9
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	--	--	--	--
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - De Bleekvelden (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: De Bleekvelden
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	40	36	29	40
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	39	36	29	40
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	39	36	29	40
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	39	36	29	39
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	39	36	29	39
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	39	36	29	39
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	39	36	29	39
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	39	36	29	39
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	39	36	29	39
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	39	36	29	39
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	39	36	29	39
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	39	36	29	39
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	39	36	29	39
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	39	36	29	39
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	39	36	29	39
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	39	36	29	39
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	39	36	29	39
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	39	35	28	39
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	39	35	28	39
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	39	35	28	39
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	39	35	28	39
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	38	35	28	39
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	38	35	28	39
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	38	35	28	39
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	38	35	28	39
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	38	35	28	39
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	38	35	28	39
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	38	35	28	38
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	38	35	28	38
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	37	34	27	37
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	36	33	26	37
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	36	33	26	37
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	36	33	26	36
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	36	32	26	36
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	35	32	25	35
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	35	32	25	35
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	35	32	25	35
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	35	31	24	35
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	34	31	24	34
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	34	30	24	34
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	33	30	23	34
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	32	29	22	33
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	32	29	22	32
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	31	28	21	32
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	30	27	20	30
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	30	27	20	30
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	30	26	19	30
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	29	26	19	30
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	29	26	19	29
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	28	25	18	29
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	28	25	18	28
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	28	25	18	28
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	28	24	18	28
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	27	24	17	28
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	27	24	17	28
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	27	24	17	27
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	27	24	17	27
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	26	23	16	27
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	26	23	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - De Bleekvelden (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Bleekvelden
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	26	23	16	26
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	26	23	16	26
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	26	22	16	26
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	25	22	15	26
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	25	22	15	25
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	25	22	15	25
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	25	22	15	25
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	24	21	14	25
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	24	21	14	25
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	24	21	14	25
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	24	21	14	24
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	24	20	14	24
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	23	20	13	24
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	23	20	13	23
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	23	20	13	23
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	23	19	12	23
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	22	19	12	22
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	21	18	11	22
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	21	17	11	21
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	19	16	9	19
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	18	15	8	18
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	18	15	8	18
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	18	14	8	18
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	17	14	7	18
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	16	13	6	16
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	16	13	6	16
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	16	13	6	16
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	15	12	5	15
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	15	12	5	15
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	15	12	5	15
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	14	11	4	15
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	14	11	4	14
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	13	10	3	14
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	13	10	3	13
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	13	10	3	13
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	13	10	3	13
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	13	10	3	13
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	13	10	3	13
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	13	9	3	13
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	12	9	2	12
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	12	9	2	12
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	12	9	2	12
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	12	8	2	12
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	11	8	1	12
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	11	8	1	11
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	11	8	1	11
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	11	8	1	11
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	10	7	0	11
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	10	7	0	11
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	10	7	0	10
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	10	7	0	10
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	10	7	0	10
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	10	7	0	10
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	9	6	-1	9
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	8	5	-2	8
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	8	4	-2	8
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	7	4	-3	7
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	7	4	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - De Bleekvelden (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Bleekvelden
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	45	41	34	45
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	44	41	34	45
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	44	41	34	45
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	44	41	34	44
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	44	41	34	44
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	44	41	34	44
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	44	41	34	44
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	44	41	34	44
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	44	41	34	44
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	44	41	34	44
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	44	41	34	44
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	44	41	34	44
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	44	41	34	44
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	44	41	34	44
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	44	41	34	44
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	44	41	34	44
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	44	41	34	44
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	44	40	34	44
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	44	40	33	44
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	44	40	33	44
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	44	40	33	44
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	43	40	33	44
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	43	40	33	44
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	43	40	33	44
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	43	40	33	44
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	43	40	33	44
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	43	40	33	44
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	43	40	33	43
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	43	40	33	43
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	42	39	32	42
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	41	38	31	42
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	41	38	31	42
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	41	38	31	41
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	41	37	31	41
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	40	37	30	40
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	40	37	30	40
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	40	37	30	40
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	40	36	29	40
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	39	36	29	39
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	39	35	29	39
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	38	35	28	39
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	38	34	27	38
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	37	34	27	37
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	36	33	26	37
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	35	32	25	35
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	35	32	25	35
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	35	31	24	35
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	34	31	24	35
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	34	31	24	34
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	33	30	23	34
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	33	30	23	33
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	33	30	23	33
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	33	29	23	33
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	32	29	22	33
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	32	29	22	33
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	32	29	22	32
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	32	29	22	32
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	31	28	21	32
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	31	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - De Bleekvelden (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Bleekvelden
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	31	28	21	31
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	31	28	21	31
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	31	27	21	31
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	30	27	20	31
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	30	27	20	30
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	30	27	20	30
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	30	27	20	30
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	29	26	19	30
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	29	26	19	30
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	29	26	19	30
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	29	26	19	29
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	29	25	19	29
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	28	25	18	29
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	28	25	18	28
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	28	25	18	28
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	28	24	18	28
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	27	24	17	27
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	26	23	16	27
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	26	22	16	26
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	24	21	14	24
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	23	20	13	23
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	23	20	13	23
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	23	19	13	23
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	22	19	12	23
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	21	18	11	21
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	21	18	11	21
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	21	18	11	21
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	20	17	10	20
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	20	17	10	20
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	20	17	10	20
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	19	16	9	20
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	19	16	9	19
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	18	15	8	19
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	18	15	8	18
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	18	15	8	18
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	18	15	8	18
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	18	15	8	18
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	18	15	8	18
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	18	14	8	18
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	17	14	7	17
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	17	14	7	17
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	17	14	7	17
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	17	13	7	17
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	16	13	6	17
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	16	13	6	16
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	16	13	6	16
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	16	13	6	16
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	15	12	5	16
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	15	12	5	16
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	15	12	5	15
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	15	12	5	15
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	15	12	5	15
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	15	12	5	15
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	14	11	4	14
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	13	10	3	13
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	13	10	3	13
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	12	9	2	12
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	12	9	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - Deelenstraat (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	38	35	28	39
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	38	35	28	39
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	38	35	28	39
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	38	35	28	38
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	38	35	28	38
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	38	35	28	38
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	37	34	27	38
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	37	34	27	38
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	37	34	27	38
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	37	34	27	38
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	36	33	26	37
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	36	33	26	37
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	35	32	25	36
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	35	32	25	35
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	35	32	25	35
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	35	32	25	35
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	34	31	24	35
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	34	31	24	35
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	34	31	24	34
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	34	31	24	34
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	34	31	24	34
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	33	30	23	33
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	33	30	23	33
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	32	30	22	33
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	32	29	22	33
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	32	29	22	33
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	32	29	22	33
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	32	29	22	32
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	32	29	22	32
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	32	29	22	32
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	31	28	21	31
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	31	28	21	31
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	31	28	21	31
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	30	27	20	30
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	29	26	19	30
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	29	26	19	30
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	29	26	19	29
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	28	25	18	28
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	27	24	17	28
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	27	24	17	27
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	25	22	15	25
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	18	15	8	18
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	17	13	7	17
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	16	13	6	17
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	14	11	4	14
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	14	11	4	14
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	14	11	4	14
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	13	10	3	13
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	13	10	3	13
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	13	10	3	13
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	13	10	3	13
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	12	9	2	13
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	12	9	2	13
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	12	9	2	13
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	12	9	2	12
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	12	9	2	12
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	12	9	2	12
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	12	9	2	12
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	12	9	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Deelenstraat (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	12	9	2	12
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	12	9	2	12
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	11	8	1	12
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	11	8	1	12
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	11	8	1	12
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	11	8	1	12
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	11	8	1	11
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	11	8	1	11
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	10	7	0	11
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	10	7	0	11
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	10	7	0	10
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	10	7	0	10
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	10	7	0	10
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	10	6	0	10
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	9	6	-1	9
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	9	6	-1	9
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	9	6	-1	9
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	8	5	-2	9
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	8	5	-2	8
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	8	5	-2	8
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	8	4	-2	8
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	7	4	-3	8
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	7	4	-3	7
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	7	3	-4	7
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	6	3	-4	7
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	6	3	-4	7
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	6	3	-4	7
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	6	3	-4	7
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	6	3	-4	7
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	6	3	-4	6
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	6	3	-4	6
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	6	3	-4	6
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	5	2	-5	6
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	5	2	-5	6
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	5	2	-5	6
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	5	2	-5	6
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	5	2	-5	5
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	4	1	-6	5
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	4	1	-6	5
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	4	1	-6	5
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	4	1	-6	5
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	4	1	-6	4
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	4	1	-6	4
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	3	0	-7	4
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	3	0	-7	3
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	3	0	-7	3
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	2	-1	-8	3
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	2	-1	-8	2
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	1	-2	-9	2
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	1	-2	-9	2
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	1	-3	-9	1
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	0	-3	-10	0
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	0	-4	-10	0
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	-1	-5	-11	-1
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	-2	-5	-12	-1
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	-3	-6	-13	-3
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	-4	-7	-14	-3
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - Deelenstraat (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Deelenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	43	40	33	44
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	43	40	33	44
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	43	40	33	44
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	43	40	33	43
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	43	40	33	43
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	43	40	33	43
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	42	39	32	43
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	42	39	32	43
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	42	39	32	43
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	42	39	32	43
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	41	38	31	42
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	41	38	31	42
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	40	37	30	41
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	40	37	30	40
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	40	37	30	40
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	40	37	30	40
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	39	36	29	40
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	39	36	29	40
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	39	36	29	40
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	39	36	29	39
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	39	36	29	39
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	38	35	28	38
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	38	35	28	38
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	38	35	28	38
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	37	34	27	38
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	37	34	27	38
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	37	34	27	38
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	37	34	27	37
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	37	34	27	37
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	37	34	27	37
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	36	33	26	36
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	36	33	26	36
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	36	33	26	36
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	35	32	25	35
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	34	31	24	35
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	34	31	24	35
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	34	31	24	34
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	33	30	23	33
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	32	29	22	33
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	32	29	22	32
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	30	27	20	30
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	23	20	13	23
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	22	18	12	22
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	21	18	11	22
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	19	16	9	19
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	19	16	9	19
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	19	16	9	19
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	18	15	8	18
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	18	15	8	18
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	18	15	8	18
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	18	15	8	18
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	17	14	7	18
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	17	14	7	18
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	17	14	7	18
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	17	14	7	18
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	17	14	7	18
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	17	14	7	17
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	17	14	7	17
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - Deelenstraat (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deelenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	17	14	7	17
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	17	14	7	17
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	16	13	6	17
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	16	13	6	17
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	16	13	6	17
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	16	13	6	17
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	16	13	6	16
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	16	13	6	16
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	15	12	5	16
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	15	12	5	16
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	15	12	5	15
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	15	12	5	15
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	15	12	5	15
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	15	11	4	15
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	14	11	4	14
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	14	11	4	14
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	14	11	4	14
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	13	10	3	14
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	13	10	3	13
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	13	10	3	13
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	13	9	2	13
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	12	9	2	13
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	12	9	2	12
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	12	8	2	12
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	11	8	1	12
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	11	8	1	12
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	11	8	1	12
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	11	8	1	12
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	11	8	1	12
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	11	8	1	11
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	11	8	1	11
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	11	8	1	11
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	10	7	0	11
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	10	7	0	11
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	10	7	0	11
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	10	7	0	10
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	10	7	0	10
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	9	6	-1	10
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	9	6	-1	10
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	9	6	-1	10
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	9	6	-1	10
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	9	6	-1	9
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	9	6	-1	9
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	8	5	-2	9
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	8	5	-2	8
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	8	5	-2	8
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	7	4	-3	8
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	7	4	-3	7
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	6	3	-4	7
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	6	3	-4	7
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	6	2	-4	6
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	5	2	-5	5
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	5	1	-5	5
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	4	0	-6	4
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	3	0	-7	4
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	2	-1	-8	2
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	1	-2	-9	2
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Ter Borchstraat (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ter Borchstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	32	28	22	32
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	32	28	22	32
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	32	27	21	32
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	31	27	21	31
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	31	26	20	31
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	31	26	20	31
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	30	26	20	30
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	30	26	20	30
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	30	26	20	30
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	30	25	19	30
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	29	25	19	29
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	29	25	19	29
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	29	24	18	29
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	29	24	18	29
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	29	24	18	29
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	28	24	18	28
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	28	24	18	28
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	28	23	17	28
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	28	23	17	28
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	27	23	17	27
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	27	23	17	27
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	27	23	17	27
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	26	22	16	26
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	26	22	15	26
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	26	21	15	26
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	25	20	14	25
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	25	20	14	25
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	25	20	14	24
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	24	20	14	24
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	24	20	14	24
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	24	20	14	24
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	24	20	14	24
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	24	20	14	24
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	24	19	14	24
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	23	19	13	23
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	23	18	12	23
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	23	18	12	23
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	23	18	12	23
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	23	18	12	22
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	22	18	12	22
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	21	16	11	21
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	21	16	10	21
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	21	16	10	21
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	20	16	10	20
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	20	16	10	20
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	20	15	9	20
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	19	14	8	19
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	18	14	8	18
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	18	13	7	18
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	17	12	7	17
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	17	12	6	17
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	17	12	6	17
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	16	11	5	16
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	16	11	5	16
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	16	11	5	16
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	16	11	5	15
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	16	11	5	15
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	15	11	5	15
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Ter Borchstraat (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ter Borchstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	15	10	5	15
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	15	10	4	15
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	15	11	4	15
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	15	10	4	15
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	15	10	4	15
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	15	10	4	15
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	15	10	4	15
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	15	10	4	15
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	14	10	4	14
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	14	10	4	14
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	14	10	4	14
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	14	10	4	14
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	14	9	3	14
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	14	9	3	14
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	14	9	3	14
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	14	9	3	14
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	13	9	3	13
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	13	9	3	13
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	13	9	3	13
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	13	9	3	13
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	13	9	3	13
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	13	9	3	13
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	13	8	3	13
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	13	8	2	13
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	12	8	2	12
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	12	8	2	12
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	12	8	2	12
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	11	7	1	11
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	11	7	1	11
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	11	7	1	11
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	11	6	1	11
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	11	6	0	11
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	11	7	0	11
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	11	6	0	11
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	10	6	0	10
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	10	6	0	10
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	10	6	0	10
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	10	5	-1	10
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	9	5	-1	9
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	9	5	-1	9
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	9	5	-1	9
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	9	5	-1	9
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	9	5	-1	9
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	9	5	-1	9
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	9	4	-1	9
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	8	4	-2	8
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	8	4	-2	8
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	8	4	-2	8
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	8	4	-2	8
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	8	3	-3	8
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	7	3	-3	7
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	7	3	-3	7
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	7	2	-3	7
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	7	3	-3	7
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	7	2	-4	7
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	6	2	-4	6
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	6	1	-5	6
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	5	1	-5	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - Ter Borchstraat (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Ter Borchstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	37	33	27	37
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	37	33	27	37
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	37	32	26	36
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	36	32	26	36
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	36	31	25	36
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	36	31	25	36
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	35	31	25	35
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	35	31	25	35
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	35	31	25	35
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	35	30	24	35
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	34	30	24	34
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	34	30	24	34
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	34	29	23	34
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	34	29	23	34
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	34	29	23	34
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	33	29	23	33
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	33	29	23	33
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	33	28	22	33
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	33	28	22	33
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	32	28	22	32
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	32	28	22	32
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	32	28	22	32
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	31	27	21	31
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	31	27	20	31
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	31	26	20	31
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	30	25	19	30
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	30	25	19	30
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	30	25	19	29
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	29	25	19	29
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	29	25	19	29
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	29	25	19	29
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	29	25	19	29
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	29	25	19	29
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	29	24	19	29
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	28	24	18	28
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	28	23	17	28
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	28	23	17	28
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	28	23	17	28
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	28	23	17	27
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	27	23	17	27
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	26	21	16	26
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	26	21	15	26
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	26	21	15	26
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	25	21	15	25
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	25	21	15	25
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	25	20	14	25
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	24	19	13	24
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	23	19	13	23
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	23	18	12	23
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	22	17	12	22
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	22	17	11	22
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	22	17	11	22
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	21	16	10	21
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	21	16	10	21
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	21	16	10	21
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	21	16	10	20
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	21	16	10	20
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	20	16	10	20
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Ter Borchstraat (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ter Borchstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	20	15	10	20
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	20	15	9	20
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	20	16	9	20
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	20	15	9	20
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	20	15	9	20
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	20	15	9	20
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	20	15	9	20
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	20	15	9	20
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	19	15	9	19
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	19	15	9	19
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	19	15	9	19
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	19	14	9	19
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	19	14	8	19
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	19	14	8	19
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	19	14	8	19
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	19	14	8	19
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	18	14	8	18
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	18	14	8	18
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	18	14	8	18
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	18	14	8	18
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	18	14	8	18
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	18	14	8	18
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	18	13	8	18
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	18	13	7	18
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	17	13	7	17
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	17	13	7	17
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	17	13	7	17
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	16	12	6	16
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	16	12	6	16
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	16	12	6	16
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	16	11	6	16
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	16	11	5	16
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	16	12	5	16
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	16	11	5	16
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	15	11	5	15
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	15	11	5	15
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	15	11	5	15
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	15	10	4	15
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	14	10	4	14
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	14	10	4	14
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	14	10	4	14
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	14	10	4	14
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	14	10	4	14
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	14	10	4	14
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	14	9	4	14
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	13	9	3	13
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	13	9	3	13
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	13	9	3	13
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	13	9	3	13
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	13	8	2	13
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	12	8	2	12
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	12	8	2	12
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	12	7	2	12
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	12	8	2	12
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	12	7	1	12
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	11	7	1	11
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	11	6	0	11
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	10	6	0	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Cumulatief (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	59	55	49	59
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	59	55	49	59
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	59	55	49	59
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	59	55	49	59
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	58	55	49	59
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	58	55	49	59
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	58	55	49	59
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	58	55	49	59
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	58	55	49	59
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	58	55	49	59
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	58	55	49	59
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	58	55	49	59
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	58	55	49	59
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	58	55	49	59
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	58	55	49	59
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	58	54	49	59
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	58	54	49	59
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	58	54	49	58
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	58	54	49	58
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	56	53	47	57
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	56	53	47	57
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	56	52	47	56
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	56	52	47	56
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	55	52	46	56
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	54	51	45	55
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	54	51	45	55
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	54	51	45	55
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	54	51	45	55
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	54	50	45	54
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	53	49	44	53
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	52	49	43	53
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	52	48	43	52
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	52	48	42	52
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	51	48	42	52
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	51	47	42	51
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	50	47	41	51
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	50	47	41	51
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	48	45	39	49
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	43	40	34	44
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	43	39	34	44
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	43	39	34	43
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	43	39	33	43
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	43	39	33	43
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	42	39	33	43
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	42	39	33	43
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	42	39	33	43
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	42	39	33	43
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	42	39	32	43
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	42	39	33	43
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	42	39	32	42
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	42	39	32	42
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	42	39	32	42
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	42	39	32	42
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	42	39	32	42
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	42	39	32	42
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	42	39	32	42
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	42	38	32	42
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	42	38	32	42
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	42	38	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2023 - Cumulatief (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	42	38	32	42
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	41	38	32	42
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	41	38	32	42
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	41	38	31	42
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	41	38	31	41
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	41	37	32	41
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	41	38	31	41
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	41	38	31	41
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	41	38	31	41
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	41	38	31	41
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	40	37	31	41
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	40	37	30	41
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	40	37	30	40
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	40	36	30	40
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	40	36	31	40
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	39	36	30	40
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	39	36	30	40
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	39	36	30	40
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	39	35	30	39
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	39	35	29	39
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	38	35	29	39
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	38	34	29	38
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	38	34	28	38
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	37	33	28	38
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	37	33	28	37
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	37	33	28	37
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	37	33	27	37
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	36	33	27	37
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	36	32	27	36
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	35	31	26	36
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	35	31	25	35
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	35	31	26	35
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	34	31	25	35
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	34	30	25	35
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	34	30	25	34
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	34	30	25	34
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	34	30	24	34
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	34	30	24	34
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	34	30	24	34
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	33	30	24	34
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	33	30	24	34
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	32	29	23	33
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	32	29	23	33
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	32	29	23	33
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	32	29	23	33
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	32	28	23	32
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	32	28	23	32
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	32	28	22	32
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	31	28	22	32
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	31	27	22	32
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	31	27	22	32
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	31	27	22	31
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	31	27	22	31
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	31	27	22	31
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	31	27	22	31
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	30	27	21	31
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	30	26	20	30
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - Cumulatief (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-2_A	Appartement	16-2	167341,53	381686,33	4,50	64	60	54	64
15-1_A	Appartement	15-1	167338,27	381691,81	4,50	64	60	54	64
14-1_A	Appartement	14-1	167335,69	381696,13	4,50	64	60	54	64
28-2_A	Appartement	28-2	167341,89	381685,72	7,50	64	60	54	64
27-1_A	Appartement	27-1	167338,42	381691,56	7,50	63	60	54	64
26-1_A	Appartement	26-1	167335,97	381695,67	7,50	63	60	54	64
13-1_A	Appartement	13-1	167332,78	381701,05	4,50	63	60	54	64
25-1_A	Appartement	25-1	167333,06	381700,58	7,50	63	60	54	64
40-2_A	Appartement	40-2	167340,87	381687,43	10,50	63	60	54	64
39-1_A	Appartement	39-1	167337,85	381692,53	10,50	63	60	54	64
38-1_A	Appartement	38-1	167335,11	381697,10	10,50	63	60	54	64
37-1_A	Appartement	37-1	167332,23	381701,98	10,50	63	60	54	64
03-1_A	Appartement	03-1	167338,13	381692,05	1,50	63	60	54	64
49-2_A	Appartement	49-2	167340,53	381688,00	13,50	63	60	54	64
04-2_A	Appartement	04-2	167341,20	381686,87	1,50	63	60	54	64
02-1_A	Appartement	02-1	167335,48	381696,47	1,50	63	60	54	64
48-1_A	Appartement	48-1	167337,65	381692,86	13,50	63	59	54	64
47-1_A	Appartement	47-1	167334,85	381697,53	13,50	63	59	54	64
01-1_A	Appartement	01-1	167332,53	381701,47	1,50	63	59	54	63
40-1_A	Appartement	40-1	167345,81	381683,97	10,50	61	58	52	62
16-1_A	Appartement	16-1	167347,28	381684,02	4,50	61	58	52	62
49-1_A	Appartement	49-1	167345,12	381683,95	13,50	61	57	52	61
28-1_A	Appartement	28-1	167348,04	381684,04	7,50	61	57	52	61
04-1_A	Appartement	04-1	167346,53	381683,99	1,50	60	57	51	61
29-1_A	Appartement	29-1	167354,90	381684,21	7,50	59	56	50	60
37-2_A	Appartement	37-2	167336,15	381708,26	10,50	59	56	50	60
17-1_A	Appartement	17-1	167355,32	381684,22	4,50	59	56	50	60
41-1_A	Appartement	41-1	167356,22	381684,24	10,50	59	56	50	60
50-1_A	Appartement	50-1	167356,69	381684,25	13,50	59	55	50	59
05-1_A	Appartement	05-1	167355,75	381684,23	1,50	58	54	49	58
42-2_A	Appartement	42-2	167367,09	381684,64	10,50	57	54	48	58
18-2_A	Appartement	18-2	167368,95	381684,70	4,50	57	53	48	57
30-2_A	Appartement	30-2	167369,91	381684,73	7,50	57	53	47	57
25-2_A	Appartement	25-2	167337,85	381709,61	7,50	56	53	47	57
13-2_A	Appartement	13-2	167337,34	381709,21	4,50	56	52	47	56
01-2_A	Appartement	01-2	167336,65	381708,66	1,50	55	52	46	56
06-2_A	Appartement	06-2	167368,11	381684,67	1,50	55	52	46	56
47-2_A	Appartement	47-2	167339,65	381702,86	13,50	53	50	44	54
51-2_A	Appartement	51-2	167365,60	381705,91	13,50	48	45	39	49
46-3_A	Appartement	46-3	167358,56	381715,38	10,50	48	44	39	49
36-3_A	Appartement	36-3	167358,29	381721,95	7,50	48	44	39	48
46-1_A	Appartement	46-1	167372,05	381715,75	10,50	48	44	38	48
36-2_A	Appartement	36-2	167365,23	381729,29	7,50	48	44	38	48
34-1_A	Appartement	34-1	167372,08	381714,95	7,50	47	44	38	48
18-1_A	Appartement	18-1	167372,92	381688,13	4,50	47	44	38	48
35-1_A	Appartement	35-1	167371,85	381720,09	7,50	47	44	38	48
42-1_A	Appartement	42-1	167372,96	381686,87	10,50	47	44	38	48
30-1_A	Appartement	30-1	167372,90	381688,68	7,50	47	44	37	48
24-2_A	Appartement	24-2	167364,45	381728,68	4,50	47	44	38	48
23-1_A	Appartement	23-1	167371,87	381719,66	4,50	47	44	37	47
45-1_A	Appartement	45-1	167372,25	381709,52	10,50	47	44	37	47
43-1_A	Appartement	43-1	167372,73	381694,10	10,50	47	44	37	47
06-1_A	Appartement	06-1	167372,94	381687,54	1,50	47	44	37	47
31-1_A	Appartement	31-1	167372,67	381696,04	7,50	47	44	37	47
19-1_A	Appartement	19-1	167372,69	381695,43	4,50	47	44	37	47
22-1_A	Appartement	22-1	167372,11	381714,07	4,50	47	44	37	47
45-2_A	Appartement	45-2	167358,87	381709,00	10,50	47	43	37	47
33-1_A	Appartement	33-1	167372,27	381708,87	7,50	47	43	37	47
36-1_A	Appartement	36-1	167371,53	381730,14	7,50	47	43	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Geldrop - De Bleekvelden 26

Resultaten 2033 - Cumulatief (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Geldrop - De Bleekvelden 26
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24-1_A	Appartement	24-1	167371,56	381729,11	4,50	47	43	37	47
10-1_A	Appartement	10-1	167372,13	381713,24	1,50	46	43	37	47
11-1_A	Appartement	11-1	167371,88	381719,15	1,50	46	43	37	47
21-1_A	Appartement	21-1	167372,29	381708,10	4,50	46	43	36	47
07-1_A	Appartement	07-1	167372,71	381694,80	1,50	46	43	36	46
24-3_A	Appartement	24-3	167358,27	381722,42	4,50	46	42	37	46
44-1_A	Appartement	44-1	167372,44	381703,35	10,50	46	43	36	46
32-1_A	Appartement	32-1	167372,47	381702,58	7,50	46	43	36	46
20-1_A	Appartement	20-1	167372,49	381701,83	4,50	46	43	36	46
12-1_A	Appartement	12-1	167371,59	381728,19	1,50	46	43	36	46
09-1_A	Appartement	09-1	167372,31	381707,47	1,50	45	42	36	46
08-1_A	Appartement	08-1	167372,51	381701,04	1,50	45	42	35	46
51-1_A	Appartement	51-1	167370,39	381700,57	13,50	45	42	35	45
12-2_A	Appartement	12-2	167363,73	381728,12	1,50	45	41	36	45
51-3_A	Appartement	51-3	167360,83	381700,84	13,50	45	41	36	45
46-2_A	Appartement	46-2	167365,57	381717,83	10,50	44	41	35	45
50-2_A	Appartement	50-2	167355,86	381697,35	13,50	44	41	35	45
34-2_A	Appartement	34-2	167358,60	381714,67	7,50	44	41	35	45
49-3_A	Appartement	49-3	167352,90	381698,57	13,50	44	40	35	44
12-3_A	Appartement	12-3	167358,25	381722,90	1,50	44	40	34	44
37-3_A	Appartement	37-3	167345,30	381710,63	10,50	43	40	34	44
38-1_A	Appartement	38-1	167349,32	381704,29	10,50	43	39	34	43
44-2_A	Appartement	44-2	167359,17	381702,80	10,50	43	39	33	43
35-2_A	Appartement	35-2	167358,42	381718,38	7,50	42	38	33	43
39-2_A	Appartement	39-2	167351,40	381700,97	10,50	42	38	33	42
41-2_A	Appartement	41-2	167355,52	381697,34	10,50	42	38	33	42
48-2_A	Appartement	48-2	167351,17	381701,33	13,50	42	38	32	42
33-2_A	Appartement	33-2	167358,90	381708,42	7,50	41	38	32	42
25-3_A	Appartement	25-3	167345,95	381709,59	7,50	41	37	32	41
40-3_A	Appartement	40-3	167353,07	381698,30	10,50	40	36	31	41
47-3_A	Appartement	47-3	167349,08	381704,67	13,50	40	36	30	40
43-2_A	Appartement	43-2	167358,40	381697,80	10,50	40	36	31	40
22-2_A	Appartement	22-2	167358,64	381713,77	4,50	39	36	30	40
23-2_A	Appartement	23-2	167358,44	381717,97	4,50	39	35	30	40
13-3_A	Appartement	13-3	167345,61	381710,13	4,50	39	35	30	39
26-2_A	Appartement	26-2	167350,07	381703,09	7,50	39	35	30	39
27-2_A	Appartement	27-2	167352,18	381699,73	7,50	39	35	29	39
32-2_A	Appartement	32-2	167359,23	381701,37	7,50	39	35	29	39
21-2_A	Appartement	21-2	167358,93	381707,77	4,50	39	35	29	39
29-2_A	Appartement	29-2	167356,65	381697,37	7,50	38	35	29	39
31-2_A	Appartement	31-2	167358,29	381698,80	7,50	38	34	29	39
28-3_A	Appartement	28-3	167353,53	381697,57	7,50	37	34	28	38
20-2_A	Appartement	20-2	167359,21	381701,79	4,50	37	34	28	38
19-2_A	Appartement	19-2	167358,32	381698,50	4,50	37	34	28	38
17-2_A	Appartement	17-2	167356,42	381697,36	4,50	37	34	28	38
14-2_A	Appartement	14-2	167349,80	381703,52	4,50	37	33	28	37
15-2_A	Appartement	15-2	167351,92	381700,14	4,50	37	33	28	37
01-3_A	Appartement	01-3	167344,95	381711,19	1,50	37	33	27	37
11-2_A	Appartement	11-2	167358,46	381717,67	1,50	36	33	27	37
10-2_A	Appartement	10-2	167358,68	381712,89	1,50	36	32	27	37
16-3_A	Appartement	16-3	167353,37	381697,83	4,50	36	32	27	37
09-2_A	Appartement	09-2	167358,96	381707,19	1,50	36	32	27	36
05-2_A	Appartement	05-2	167356,15	381697,36	1,50	36	32	27	36
07-2_A	Appartement	07-2	167358,36	381698,17	1,50	36	32	27	36
08-2_A	Appartement	08-2	167359,19	381702,29	1,50	36	32	26	36
03-2_A	Appartement	03-2	167351,67	381700,54	1,50	35	32	26	36
04-3_A	Appartement	04-3	167353,24	381698,03	1,50	35	31	25	35
02-2_A	Appartement	02-2	167349,57	381703,89	1,50	35	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



RMG-2012, wegverkeer, [Geldrop - De Bleekvelden 26 - Geldrop - De Bleekvelden 26] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ordigi b.v.

Contouren