







Drijvende Waterweegbree monitoringresultatenTotaaloverzicht 2009-2010-2011, Groote en Kleine Beerze

Abundantieklasse Tamsley
Drijvende_waterweegbree_niet_Lijnvormige_wateren_2011
0: niet aanwezig
1: R. arvensis, bedekking <1%, <10cm breed
2: O. al. en tot, bedekking <5%, <10cm breed
3: L. f. frequent, bedekking <5%, >10cm breed
4: F. frequent, bedekking <5%, >10cm breed
5: L. a. Lokaal abundant, bedekking 5-12%
6: A. abundant, bedekking 13-20%
Aanwezigheid Drijvende waterweegbree
Aanwezigheid Drijvende waterweegbree 3 onderzoeksjaren 2009-2010-2011
heel aanwezig
1: jaar aanwezig
2: jaar aanwezig
3: jaar aanwezig
Hooftwatergangen
Categorie en soort oppervlaktewater
— primair kanaal (kanalen)
— primair hoofdwatersloop (gras) + hoofdwatersloop

Losse waarnemingen bijzondere planten
Plant
Drijvende waterweegbree
Pilvaren
Vlottende bies



Monitoring Drijvende Waterweegbree


Auteur: M. Scheepens
Datum: 13-12-2011
Kaartnummer: Kaartnummer
Referentie: Projectnummer
Schaal: 1:37.719



AFGRAVING

Voorzicht

Damwand "Beerse Kampina"



Bestaande bodem hoogte

Gording

Damwand.

(bovenkant damwand 0,5 hoger dan bestaande bodem)

Voorzicht

Maiveld.

Nieuwe beek bodem

Oude beek bodem

Stortsteen granulaat

Damwand

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Keyword	ext	Value
flab	%	0
kroos	%	0
Alisma plantago-aquatica	n	2
Bidens frondosa	n	2
Callitriche	n	2
Glyceria fluitans	n	3
Lycopus europaeus	n	1
Lysimachia nummularia	n	2
Lysimachia vulgaris	n	1
Lythrum salicaria	n	1
Persicaria maculosa	n	1
Phalaris arundinacea	n	3
Poaceae	n	7
Potamogeton natans	n	8
Potamogeton trichoides	n	2
Ranunculus repens	n	2
Rubus fruticosus	n	3
Sparganium emersum	n	4
Sparganium erectum	n	8
Typha latifolia	n	5
Urtica dioica	n	2
oever	%	10
Submers/emers/drijvend begroeiing	%	100
flab	%	0
kroos	%	0
Carex remota	n	1
Callitriche platycarpa	n	6
Convolvulus sepium	n	3
Epilobium hirsutum	n	1
Eupatorium cannabinum	n	2
Glyceria maxima	n	7
Iris pseudacorus	n	1
Lysimachia vulgaris	n	2
Myosotis scorpioides	n	2
Phragmites australis	n	3
Potamogeton trichoides	n	2
Rubus fruticosus	n	5
Rumex obtusifolius	n	1
Sagittaria sagittifolia	n	5
Solanum dulcamara	n	5
Sparganium emersum	n	3
Sparganium erectum	n	7
Typha latifolia	n	7
Urtica dioica	n	5
Dryopteridaceae	n	3
oever	%	60
Submers/emers/drijvend begroeiing	%	100

flab	%	0
kroos	%	1
Angelica	n	1
Bidens frondosa	n	2
Callitriche obtusangula	n	3
Elodea nuttallii	n	2
Epilobium ciliatum	n	2
Eupatorium cannabinum	n	2
Galium palustre [2]	n	2
Glyceria fluitans	n	2
Glyceria maxima	n	6
Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum	n	1
Juncus effusus	n	3
Lemna minor	n	3
Lotus pedunculatus	n	2
Lycopus europaeus	n	5
Lysimachia nummularia	n	2
Lysimachia vulgaris	n	1
Lythrum salicaria	n	3
Mentha aquatica	n	6
Myosotis scorpioides	n	4
Nuphar lutea	n	5
Persicaria hydropiper	n	3
Phalaris arundinacea	n	4
Phragmites australis	n	5
Poaceae	n	4
Rorippa amphibia	n	2
Rumex hydrolapathum	n	1
Sagittaria sagittifolia	n	1
Salix aurita	n	2
Scirpus sylvaticus	n	5
Silene latifolia	n	1
Solanum dulcamara	n	1
Sparganium emersum	n	5
Sparganium erectum	n	5
Stachys palustris	n	2
Urtica urens	n	2
Submers/emers/drijvend begroeiing	%	38
oever	%	70
flab	%	0
kroos	%	5
Cladophora	n	5
Alisma plantago-aquatica	n	2
Angelica sylvestris	n	1
Anthriscus sylvestris	n	1
Apiaceae	n	1
Bidens connata	n	1
Bidens frondosa	n	2

Callitriche	n	6
Cirsium arvense	n	1
Elodea nuttallii	n	5
Filipendula ulmaria	n	1
Galium aparine	n	1
Glechoma hederacea	n	1
Glyceria maxima	n	7
Iris pseudacorus	n	2
Juncus effusus	n	2
Lemna minor	n	4
Lemna trisulca	n	2
Lotus pedunculatus	n	2
Lycopus europaeus	n	2
Lythrum salicaria	n	1
Mentha aquatica	n	3
Myosotis scorpioides	n	2
Nuphar lutea	n	6
Phragmites australis	n	6
Rorippa amphibia	n	1
Scirpus sylvaticus	n	2
Sparganium emersum	n	5
Typha latifolia	n	3
Urtica urens	n	2
Equisetum arvense	n	4
Submers/emers/drijvend begroeiing	%	62
oever	%	75
flab	%	0
kroos	%	0
oever	%	5
Submers/emers/drijvend begroeiing	%	67
Landschappelijke ligging	DIMSLS	1
Meandering	DIMSLS	1
Profiel	DIMSLS	1
Substraatdifferentiatie	DIMSLS	2
Alisma plantago-aquatica	n	2
Bidens frondosa	n	2
Callitriche obtusangula	n	5
Galeopsis tetrahit	n	1
Glyceria fluitans	n	6
Glyceria maxima	n	6
Iris pseudacorus	n	2
Juncus acutiflorus	n	3
Juncus conglomeratus	n	5
Juncus effusus	n	6
Lemna minor	n	2
Lycopus europaeus	n	3
Lythrum salicaria	n	2
Mentha aquatica	n	6

Myosotis scorpioides	n	6
Nasturtium officinale	n	4
Persicaria hydropiper	n	2
Phalaris arundinacea	n	4
Rumex hydrolapathum	n	1
Salix alba	n	2
Salix cinerea	n	2
Scirpus sylvaticus	n	6
Solanum dulcamara	n	1
Sparganium emersum	n	6
Sparganium erectum	n	5
Spirodela polyrhiza	n	1
Typha latifolia	n	2
flab	%	0
kroos	%	1
Alisma plantago-aquatica	n	1
Angelica sylvestris	n	1
Eupatorium cannabinum	n	2
Galium aparine	n	2
Lemna minor	n	1
Lycopus europaeus	n	2
Mentha aquatica	n	2
Myosotis scorpioides	n	1
Persicaria hydropiper	n	5
Phragmites australis	n	7
Rorippa amphibia	n	2
Solanum dulcamara	n	5
Sparganium erectum	n	1
Urtica dioica	n	6
Dryopteridaceae	n	2
Submers/emers/drijvend begroeiing	%	16
oever	%	40

