



Akoestisch onderzoek Industrielawaai

Sesterpark (gem. Uden)

Akoestisch onderzoek Industrielawaai

Sesterpark (gem. Uden)

Rapportnummer: M198484.001.002.R6/GGO

Naam opdrachtgever: Gemeente Uden

Adres opdrachtgever: Postbus 83
5400 AB UDEN

Uitgevoerd door: G.R.M. Goertz

Contactpersoon: G.R.M. Goertz

Datum: 11 januari 2021

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	1
2	Onderzoeksopzet	3
2.1	Rekenmethode	3
2.2	Modellering	3
2.3	Rekenparameters	3
2.4	Definitie perioden.....	4
3	Bedrijfssituatie en randvoorwaarden	5
3.1	Bedrijfssituatie.....	5
3.2	Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie	5
3.3	Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer.....	6
3.4	Bedrijfsactiviteiten.....	6
3.5	Indirecte geluidhinder	7
3.6	Bronbeschrijving.....	9
3.7	Omgevingskenmerken.....	12
3.8	Waarneempunten en -hoogten.....	12
4	Resultaten.....	13
4.1	Aard van het geluid.....	13
4.2	Resultaten RBS.....	14
4.3	Resultaten Indirecte hinder.....	14
4.4	Resultaten voor een goed- woon en leefklimaat	15
4.5	Laden en lossen in de nachtperiode.....	17
5	Conclusie	19
5.1	Geluidruimte supermarkt	19
5.2	Goed woon- en leefklimaat	20
5.3	Laden en lossen in nachtperiode.....	20
5.4	Eindconclusie	20
6	Bijlagen.....	21

1 Inleiding

In opdracht van Gemeente Uden heeft Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de activiteiten van de supermarkt gelegen aan Sesterpark (gem. Uden), Centrum Uden Zuid.

Aanleiding van het onderzoek vormt de wens om ten oosten en westen van de ter plaatse aanwezige supermarkt een 50-tal nieuwbouwwoningen te realiseren in Sesterpark. Er wordt onderzocht of hierbij de geluidruimte van de supermarkt in het geding komt en of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor de te realiseren woningen.

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge van de inrichting in kaart en toetst deze aan de geldende geluidnormen.

Voor onderhavig rapport is uitgegaan van de dwg-tekeningen gestuurd op 10-09-2019. Verder is als basis genomen het akoestisch rapport "PLUS Supermarkt Sesterlaan te Uden" d.d. 21 december 2015 met kenmerk 20155298.R01.V02, gemaakt door Alcedo bv, hierna genoemd akoestisch rapport 2015. Indien wordt uitgeweken van het akoestisch rapport 2015 wordt dit vermeld in onderhavig rapport.

Op basis hiervan is middels een geluidoverdrachtsmodel een berekening gemaakt van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$, de maximale geluidniveaus L_{Amax} en de indirecte hinder.

De foto uit figuur 1 geeft de ligging van de te onderzoeken supermarkt weer in figuur 2 zijn de naastgelegen percelen waarop de wens bestaat om woningen te realiseren aangewezen.



Figuur 1. Luchtfoto met ligging supermarkt



Figuur 2. Luchtfoto met ligging plangebied

2 Onderzoeksopzet

2.1 Rekenmethode

De vastlegging van de akoestische informatie van de binnen de inrichting aanwezige geluidbronnen en de berekeningen voor de geluidoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999 (HMRI) en vervolgens getoetst aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de VNG-publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009.

2.2 Modellerings

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 5.10, ontwikkeld door DGMR.

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, conform de voorschriften van de methode II.8 uit de HMRI. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend:

- geometrische uitbreiding (afstand);
- afname/toename als gevolg van reflectie, verstrooiing en absorptie door de bodem;
- afname/toename als gevolg van afscherming, reflecties en absorptie door obstakels;
- afname door absorptie in de lucht.

De voertuigbewegingen zijn ingevoerd middels een "mobiele bron". Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen.

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de inrichting zijn bepaald ter plaatse van de voor de inrichting relevante beoordelingspunten.

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting.

2.3 Rekenparameters

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

- Meteorologische correctie: Standaardcorrectie
- Absorptiestandaarden: HRMI-II.8
- LuchtabSORptie:

Frequentie (Hz)	31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Demping (dB/km)	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,00	67,40

2.4 Definitie perioden

In Geomilieu zijn de etmaalperioden gedefinieerd volgens de onderstaande tabel. De L_{etmaal} -waarde wordt bepaald door het maximum te bepalen van geluidbelasting in de afzonderlijke perioden vermeerderd met de correctie in de laatste kolom.

<i>Periode</i>	<i>Van</i>	<i>Tot</i>	<i>Correctie L_{etmaal}</i>
dagperiode	07.00 uur	19.00 uur	0,0 dB
avondperiode	19.00 uur	23.00 uur	5,0 dB
nachtperiode	23.00 uur	07.00 uur	10,0 dB

Tabel 1: Definitie etmaalperioden

3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden

3.1 Bedrijfssituatie

In figuur 1 en figuur 2 zijn luchtfoto's opgenomen met daarop de supermarkt en het plangebied waar de woningen gewenst worden.

3.2 Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie

Voor de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is in onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van bijlage 5 uit de VNG-publicatie. Deze omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

1. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven en is buitenplanse inpassing mogelijk.
2. Indien stap 1 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek (vanaf deze stap noodzakelijk) aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 2 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk.
3. Indien stap 2 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 3 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt, is buitenplanse inpassing mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn.

<i>Stap en gebiedstype</i>	<i>Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau</i>	<i>Maximaal (piekgeluiden)</i>	<i>Verkeersaantrekkende werking</i>
Stap 2 rustige woonwijk	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)
Stap 2 gemengd gebied	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)
Stap 3 rustige woonwijk	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)
Stap 3 gemengd gebied	55 dB(A)	70 dB(A) ¹⁾	65 dB(A)

Tabel 2: Geluidgrenswaarden VNG brochure "Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009

1) exclusief piekgeluiden door aan- afrijdend verkeer

Toepassing

De planlocatie is overeenkomstig de VNG-brochure gelegen in gebiedstype "rustige woonwijk".

Stap 1. De onderhavige inrichting is een categorie 1 inrichting (SBI-2008: 471, Supermarkt). Hierin wordt voor geluid bij een rustige woonwijk een richtafstand aangegeven van 10 meter. De dichtstbijzijnde woningen liggen op circa 12 meter afstand.

Conclusie: De woningen voldoen aan de richtafstand van 10 meter. Er wordt voldaan aan stap 1.

In opdracht van de gemeente is onderhavig akoestisch onderzoek uitgevoerd om de geluidbelasting van de activiteiten van de supermarkt op de te realiseren woningen in nader detail te onderzoeken.

3.3 Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor de supermarkt moet uitgegaan worden van de normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, waaronder de onderhavige inrichting met een meldingsplicht ressorteert. Deze eisen zijn als volgt (niet relevante onderdelen zijn weggelaten):

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- de niveaus op de in navolgende tabel genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in navolgende tabel aangegeven waarden:

	<i>Dagperiode</i> 7.00-19.00u.	<i>Avondperiode</i> 19.00-23.00u.	<i>Nachtperiode</i> 23.00-7.00u.
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in- of aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in- of aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Tabel 3: Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer

- de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in vorenstaande tabel opgenomen maximale geluidniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- de in vorenstaande tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
- de in vorenstaande tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen gelden in geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

Het is aannemelijk dat de verkeersantrekkende werking van de supermarkt al is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Derhalve wordt de indirecte hinder verder niet beschouwd.

3.4 Bedrijfsactiviteiten

De onderhavige inrichting betreft een supermarkt. Hier na volgend is de RBS en indirecte hinder op basis van expert judgement en op basis van de activiteiten beschreven in het akoestisch rapport 2015, nader beschouwd. Afwijkingen van voorgenoemde rapport worden specifiek benoemd. De invoergegevens van het rekenmodel zijn te vinden in **bijlage 2**.

In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt de geluiduitstraling bepaald door:

- *ventilatoren op het dak*

In afwijking met het akoestisch rapport 2015 is de locatie van de ventilatoren op het dak op een andere plaats gemodelleerd. Deze nieuwe locatie is bepaald aan de hand van luchtfoto's. De bedrijfstijd is overgenomen, zijnde 100% van de tijd in het bedrijf voor de dag-, avond- en nachtperiode. Er is verder gekozen voor een ander bronvermogen dan vermeld in het akoestisch rapport 2015. Dit is nader uitgelegd in paragraaf 3.6.1;

- *winkelwagens*

Volledig overgenomen zoals vermeld in het akoestisch rapport 2015, zowel 'rijroutes' als bronvermogens.

De volgende activiteiten zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek:

- *stemgeluid van klanten*

Daar dit qua bronvermogen, bedrijfsduur en/of afstand tot meetpunt ondergeschikt is aan de overige bronnen binnen de inrichting;

- *laden-/lossen vrachtwagen*

Het laden en lossen vindt in pandig plaats bij het laad-/losdock. Tijdens het laden en lossen zijn de deuren gesloten. Het laden en lossen is daarom akoestisch niet relevant.

3.5 Indirecte geluidhinder

Verkeer ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer naar en van de inrichting veroorzaakt indirecte hinder. Het gaat hierbij om geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de inrichting, maar die wel aan de inrichting is toe te rekenen.

Voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer geldt normaliter een beperking van de reikwijdte tot die afstand waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting. Dit is de reikwijdte waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid bereiken, akoestisch nog herkenbaar zijn, nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld of nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Indirecte hinder is wegverkeer, maar dient te worden bepaald als zijnde industrielawaai en te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A).

In het Activiteitenbesluit is indirecte geluidhinder in artikel 2.1 lid 2 (zorgplicht) geregeld.

In het akoestisch rapport 2015 is indirecte hinder gemodelleerd door gebruik te maken van de RMW-2012 module van Geomilieu. Hiervan wordt afgeweken in onderhavige onderzoek. De indirecte hinder wordt gemodelleerd in de IL module van Geomilieu, waarbij er mobiele bronnen worden gemodelleerd aan de hand van de routes die gereden worden door de desbetreffende voertuigen. Bronvermogens zijn genomen aan de hand van archiefgegevens. Door gebruik van een andere module zijn een aantal voertuigen met variërende bronvermogens met elkaar verdisconteerd in één rijlijn. Zie **bijlage 6** voor de berekeningen hiervan.


Voor de indirecte hinder wordt de geluiduitstraling bepaald door:

- *aanvoer- en afvoerbewegingen met personenauto's*

Voor de routes, het aantal vervoersbewegingen en de rijsnelheid is uitgegaan van de gegevens in het akoestisch rapport 2015;

- *aanvoer- en afvoerbewegingen met vrachtwagens en bestelbussen*

voor het aantal vervoersbewegingen en de rijsnelheid is uitgegaan van de gegevens in het akoestisch rapport 2015. Ten aanzien van de routes van de vrachtwagens en bestelbussen zijn een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van het akoestisch rapport 2015. Gezien de situering van de supermarkt en het verkeersbord ter plaatse van de laad- en losplek, zie **bijlage 1**, worden voor de in het akoestisch rapport 2015 benoemde routes 3 en 7 anders gemodelleerd. Route 3 wordt route 3a en 3b en route 7 wordt verdisconteerd met route 5. Route 3a is de aankomst van de vrachtwagens en bestelbussen richting de laad- en losplek. Route 3b is het in- en uitrijden van het laad- en losdock. Route 3b in onderhavige rapport is feitelijk dezelfde route als route 3 van het akoestisch rapport 2015. Doordat er aangenomen wordt dat er een andere aankomst is van vrachtwagens en bestelbussen veranderd route 7 ook. Route 7 heeft dezelfde rijlijn als route 5 en wordt daarom verdisconteerd. Voor de gegevens van de verdisconteerde voertuigen van mb 03a, mb 03b en mb 05 zie **bijlage 7**.



Figuur 3: Rijroutes winkelwagens. Rijroutes aangepast zoals beschreven in paragraaf 3.5 Gedeeltelijk overgenomen uit akoestisch rapport 2015.

3.6 Bronbeschrijving

In **bijlage 2** wordt een overzicht gegeven van alle geluidbronnen die een relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele bronnen behorende bij de transportbewegingen op het terrein.

3.6.1 Representatieve bedrijfssituatie, bronnen langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

In navolgende tabel staat een overzicht van de akoestisch relevante puntbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de RBS met bijbehorende bronvermogens.

<i>Stationaire bronnen, RBS</i>					
<i>Bron</i>	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i> <i>L_w</i>	<i>Bedrijfstijd</i> <i>dag¹⁾</i>	<i>avond¹⁾</i>	<i>nacht¹⁾</i>
Koelingen dak	b 01	78	12	4	8

Tabel 4: Akoestisch relevante geluidbronnen op het terrein

¹⁾ Bedrijfstijden zijn weergegeven in uren per puntbron.

Voor de bron 'Koelingen dak' is een ander bronvermogen gehanteerd dan vermeld in het akoestisch rapport 2015. Gezien de ligging anders is en kijkende naar luchtfoto's is niet met zekerheid te zeggen dat dit dezelfde koelingen zijn zoals vermeld in het akoestisch rapport 2015. Bronvermogens zijn bepaald aan de hand van archiefgegevens. Deze komen hoger uit dan de bronvermogens vermeld in het akoestisch rapport 2015. Echter is om de bron 'Koelingen dak' een scherm gemodelleerd, daar deze ook in werkelijkheid aanwezig is, zie **bijlage 1**. Hiervan is ook geen melding in het akoestisch rapport 2015.

In navolgende tabel staat een overzicht van de mobiele bronnen in de RBS.

<i>Mobiele bronnen</i>					
<i>Beweging (5-10 km/u)</i>	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i> <i>L_w</i>	<i>Aantal aan- en afvoerbewegingen</i> <i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
Winkelwagens	mbw 1a	89	120	20	-
Winkelwagens	mbw 1b	89	240	40	-
Winkelwagens	mbw 2a	89	180	30	-
Winkelwagens	mbw 2b	89	180	30	-
Winkelwagens	mbw 3a	89	120	20	-
Winkelwagens	mbw 3b	89	240	40	-
Winkelwagens	mbw 4a	89	120	20	-
Winkelwagens	mbw 4b	89	240	40	-

Tabel 5: Invoergegevens winkelwagens in beschouwde bedrijfssituatie

In navolgende figuur zijn de rijroutes te zien van de winkelwagens. Deze zijn rechtstreeks overgenomen van het akoestisch rapport van de supermarkt in 2015.



Figuur 4: Rijroutes winkelwagens. Overgenomen uit akoestisch rapport 2015

3.6.2 Bronnen maximale geluidniveau

Voor de akoestisch relevante piekgeluidbronnen is er gekeken naar piekgeluidbronnen ten behoeve van de geluidruimte van de supermarkt en piekgeluidbronnen die wel ontstaan, maar geen invloed hebben op de geluidruimte van de supermarkt. De laatstgenoemde piekgeluidbronnen worden beschouwd om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen voor de nieuw te realiseren woningen.

In navolgende tabel staat een overzicht van de akoestisch relevante piekgeluidbronnen voor de geluidruimte van de supermarkt.

<i>Akoestisch relevante piekgeluidbronnen voor Activiteitenbesluit milieubeheer</i>					
<i>Bron</i>	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i> $L_{w,max}$	<i>Bedrijfstijd</i>		
			<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
Winkelwagens	mbw 1a t/m mbw 4b	90	X	X	-
Koelingen dak	b 01	78	X	X	X

Tabel 6: Akoestisch relevante piekgeluidbronnen op het terrein. X = bron actief in deze periode.

In navolgende tabel staat een overzicht van de overige akoestisch relevante piekgeluidbronnen ten behoeve van het bepalen van een goed- woon en leefklimaat.

<i>Overige akoestisch relevante piekgeluidbronnen</i>					
<i>Bron</i>	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i> <i>L_{w,max}</i>	<i>Bedrijfstijd</i>		
			<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
Vrachtwagen	b 02	108 ¹⁾	X	-	-

Tabel 7: Akoestisch relevante piekgeluidbronnen op het terrein. X = bron actief in deze periode.

¹⁾ Een optrekkie van een vrachtwagen is bij vergelijkbare projecten vastgesteld op 108 dB(A)

3.6.3 Indirecte hinder

In navolgende tabel staat een overzicht van de mobiele bronnen van de indirecte hinder.

<i>Mobiele bronnen</i>					
	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i> <i>L_w</i>	<i>Aantal aan- en afvoerbewegingen</i>		
<i>Beweging (5-10 km/u)</i>			<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
Route 1 – parkeren	mb 01	89	600	100	-
Route 2 – parkeren	mb 02	89	600	100	-
Route 3 – laden en lossen	mb 03a	103	4	-	-
Route 3 – laden en lossen	mb 03b	103	8	-	-
Route 4 – personenauto's	mb 04a	91	720	120	-
Route 4 – personenauto's	mb 04b	91	720	120	-
Route 4 – personenauto's	mb 04c	91	720	120	-
Route 5 + 7 – gemengd verkeer	mb 05	91	552	80	-
Route 6 – personenauto's	mb 06	91	480	80	-
Route 8 – vrachtwagens en bestelbussen	mb 07	103	4	-	-

Tabel 8: Vervoersbeweging voertuigen in de indirecte hinder

Voor route 3, 5 en 7 zijn verschillende soorten vervoer met elkaar verdisconteerd tot één geluidsbron. Zie **bijlage 7**.

De bronvermogens zijn bepaald aan de hand van archiefgegevens. Voor het bepalen van de bronvermogens is ook rekening gehouden met de gereden snelheden van de bronnen. Op het terrein rijden auto's langzamer dan op de openbare weg, vandaar dat er voor een lager bronvermogen is gekozen.

3.7 Omgevingskenmerken

In **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens te vinden. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels Streetview.

Voor de gebouwen geldt een profielcorrectie van 0 dB en een reflectiefactor van 0,8.

De omgeving is als akoestisch half hard (bodemfactor 0,5) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van TOP10NL via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als grasland, akkerland, bos etc.;
- 0,00 (hard) voor harde gebieden als erf- en wegverharding.
- 0,01 (hard) voor harde wateroppervlaktes

3.8 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Het betreft beoordelingspunten ter plaatse van de te realiseren woningen.

Ter bepaling van de geluidbelasting (immissieniveau) zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte ten opzichte van het maaiveld van 1,5 meter (begane grond) voor de dagperiode en 5,0 meter (eerste verdieping) voor de avond- en nachtperiode. Een eventuele tweede verdieping wordt ook getoetst voor de avond- en nachtperiode op 8,0 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Aard van het geluid

Bij de beoordeling van de akoestische situatie moet rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die extra hinderlijk zijn. Als deze bijzondere geluiden voorkomen, dan geldt een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidbelasting, namelijk:

- voor muziekgeluid een toeslag van 10 dB;
- voor geluid met een tonaal of impulsachtig karakter een toeslag van 5 dB;
- is van sprake van èn tonaal èn impulsachtig geluid, dan geldt de toeslag maar één keer.

Er geldt alleen een toeslag als het bijzonder geluid waarneembaar is bij of in geluidgevoelige objecten. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode waarin er sprake is van een bijzonder geluid, behalve bij toetsing aan de geluidzone en bij hogere waardeprocedures.

Gezien de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten, is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten bijzondere geluiden hoorbaar zijn. Mogelijke uitzondering vormt de achteruitrijsignalering van de vrachtwagens¹. In de onderhavige situatie is dit niet aan de orde daar deze maximaal enkele minuten in de dag- en avondperiode hoorbaar zal zijn. Binnen de inrichting is geen geluidinstallatie aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen is. Tevens ligt het niet in de verwachting dat er sprake is van trillinghinder of laagfrequent geluid.

¹ Conform jurisprudentie mag de bedrijfssituatie inclusief achteruitrijsignalering apart worden beschouwd. Indien de signalering ter plaatse van immissiepunten als zodanig hoorbaar is, geldt hiervoor een toeslag op de totale immissie van 5 dB gedurende deze bedrijfssituatie. Tevens geldt een bedrijfsduurcorrectie voor de tijd dat de bedrijfssituatie voortduurt. Wanneer de signalering maximaal 20,0/6,7/13,3 minuten in de dag-/avond-/nachtperiode hoorbaar is bij immissiepunten, bedraagt deze bedrijfsduurcorrectie -15,6 dB. De bedrijfsduurcorrectie voor de bedrijfssituatie zonder signalering bedraagt in dat geval -0,1 dB. Hiermee is de bijdrage van de bedrijfssituatie met signalering en inclusief toeslag 10,5 dB lager dan die van de bedrijfssituatie zonder signalering/toeslag en daarmee akoestisch niet maatgevend.

4.2 Resultaten RBS

Om voldoende inzicht te krijgen in de akoestische situatie, is deze rekentechnisch nader onderzocht. De resultaten zijn opgenomen in **bijlage 3** en **bijlage 4**. In navolgende tabel zijn de rekenresultaten samengevat.

De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) zijn voor de maatgevende posities bepaald met Geomilieu door de hoogste waarde voor het maximale invallende geluid L_i in een beoordelingspunt te verminderen met de C_m correctiefactor.

Begane grond en eerste verdieping			Geluidniveaus in dB(A)				
	Dag		Avond		Nacht		Etmaal
Rekenpunt	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$
Alle toetspunten	≤ 45	≤ 70	≤ 30	≤ 65	≤ 35	≤ 60	≤ 45

Tabel 9. Rekenresultaten RBS, begane grond en eerste verdieping (excl. 8,0 meter hoogte)

Eventuele tweede verdieping	Geluidniveaus in dB(A)						
	Dag		Avond		Nacht		Etmaal
Rekenpunt	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$
t 097 – Woning 39 [3/5]	44	≤ 70	41	≤ 65	≤ 30	≤ 60	46
Overige toetspunten	≤ 45	≤ 70	≤ 40	≤ 65	≤ 35	≤ 60	≤ 45

Tabel 10. Rekenresultaten RBS, tweede verdieping (8,0 meter hoogte)

Activiteitenbesluit milieubeheer

Zowel het langtijdbeoordelingsniveau als het maximale geluidniveau liggen op alle getoetste punten onder de grenswaarde zoals gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

4.3 Resultaten Indirecte hinder

In **bijlage 5** is de geluidbelasting vanwege het aan- en afvoerende verkeer berekend. Zowel de aantallen als snelheden zijn overgenomen uit het akoestisch rapport 2015. De rekenresultaten zijn te vinden in **bijlage 5** en samengevat in navolgende tabellen. Tabel 11 zijn de resultaten op de begane grond en eerste verdieping en tabel 12 zijn de resultaten op de eventuele tweede verdieping

Rekenpunt	Dag	Avond	Nacht	Etmaalwaarde
	<i>Begane grond en eerste verdieping</i>			
	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$	L_{etmaal}
Alle toetspunten	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	≤ 50	≤ 45	n.v.t.	≤ 50

Tabel 11. Rekenresultaten begane grond en eerste verdieping indirecte hinder in de beschouwde bedrijfssituaties

<i>Eventuele tweede verdieping</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond</i>	<i>Nacht</i>	<i>Etmaalwaarde</i>
	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$	L_{etmaal}
<i>Rekenpunt</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
t 097 – Woning 39 [3/5]	≤ 50	46	n.v.t.	51
Overige toetspunten	≤ 50	≤ 45	n.v.t.	≤ 50

Tabel 12. Rekenresultaten tweede verdieping indirecte hinder in de beschouwde bedrijfssituaties

De indirecte hinder voldoet op alle gevels voor de begane grond en de eerste verdieping aan de voorkeursgrenswaarde. Bij toetspunt t 097 – Woning 39 [3/5] wordt de voorkeursgrenswaarde met 1 dB overschreden op de tweede verdieping. Gezien de ligging van dit toetspunt is het waarschijnlijk dat hier geen geluidgevoelige ruimte komt op de tweede verdieping en is het mogelijk deze gevel niet getoetst hoeft te worden. In dat geval voldoen alle toetspunten aan de voorkeursgrenswaarde.

4.4 Resultaten voor een goed- woon en leefklimaat

Goed woon- en leefklimaat

In onderhavig onderzoek wordt voor alle toetspunten, op één na, voldaan aan stap 2 voor “rustige woonwijk” voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (zie tabel 9 en 10). Toetspunt 097 van woning 39 heeft op de tweede verdieping een etmaalwaarde van 46 dB. Gezien de ligging van dit punt is het zeer waarschijnlijk dat hier geen te toetsen tweede verdieping zal zijn. Indien die er toch komt zal gemotiveerd naar stap 3 moeten worden uitgeweken.

In navolgende tabellen zijn de resultaten van het maximale geluidniveau op de gevel samengevat voor het bepalen van een goed woon- en leefklimaat.

<i>Begane grond</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond</i>	<i>Nacht</i>
	L_{Amax}	L_{Amax}	L_{Amax}
<i>Rekenpunt</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
t 028 – Woning 13 [1/5]	67	≤ 60	≤ 55
t 029 – Woning 13 [2/5]	69	≤ 60	≤ 55
t 029 – Woning 13 [3/5]	67	≤ 60	≤ 55
t 096 – Woning 39 [2/5]	≤ 65	61	≤ 55
t 097 – Woning 39 [3/5]	≤ 65	62	≤ 55
t 098 – Woning 39 [4/5]	≤ 65	61	≤ 55
Overige toetspunten	≤ 65	≤ 60	≤ 55

Tabel 13. Rekenresultaten begane grond maximale geluidsniveau

<i>Eerste verdieping</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond</i>	<i>Nacht</i>
	L_{Amax}	L_{Amax}	L_{Amax}
<i>Rekenpunt</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
t 026 – Woning 12 [1/2]	66	≤ 60	≤ 55
t 028 – Woning 13 [1/5]	68	≤ 60	≤ 55
t 029 – Woning 13 [2/5]	70	≤ 60	≤ 55
t 029 – Woning 13 [3/5]	68	≤ 60	≤ 55
t 096 – Woning 39 [2/5]	≤ 65	62	≤ 55
t 097 – Woning 39 [3/5]	≤ 65	63	≤ 55
t 098 – Woning 39 [4/5]	≤ 65	62	≤ 55
Overige toetspunten	≤ 65	≤ 60	≤ 55

Tabel 14. Rekenresultaten begane grond maximale geluidsniveau

<i>Tweede verdieping</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond</i>	<i>Nacht</i>
	L_{Amax}	L_{Amax}	L_{Amax}
<i>Rekenpunt</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
t 026 – Woning 12 [1/2]	66	≤ 60	≤ 55
t 028 – Woning 13 [1/5]	68	≤ 60	≤ 55
t 029 – Woning 13 [2/5]	70	≤ 60	≤ 55
t 029 – Woning 13 [3/5]	68	≤ 60	≤ 55
t 096 – Woning 39 [2/5]	≤ 65	61	≤ 55
t 097 – Woning 39 [3/5]	≤ 65	62	≤ 55
t 098 – Woning 39 [4/5]	≤ 65	61	≤ 55
Overige toetspunten	≤ 65	≤ 60	≤ 55

Tabel 15. Rekenresultaten begane grond maximale geluidsniveau

Voor stap 2 in een “rustige woonwijk” geldt dat er voor piekgeluiden een maximum geldt van 65/60/55 dB(A) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtoperioden. Op sommige woningen zal deze niet voldoen. Echter wordt wel overal voldaan aan het maximum van 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtoperioden voor stap 3 van de VNG-publicatie.

Voor het garanderen van een goed woon- en leefklimaat wordt gesteld dat er een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde en een maximaal piekgeluidniveau van 55/50/45 dB(A) voor respectievelijk de dag/avond/nacht is. De maximaal benodigde geluidwering van de gevel (GA;k), volgens het Bouwbesluit 2012 is de hoogste cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB. Rekening houdend met de minimale 20 dB gevelwering zal het binnenniveau voldoen aan een goed woon- en leefklimaat.

Geluidbelasting in tuinen

Er is ook gekeken wat de geluidbelasting (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) in de tuinen van de te realiseren woningen is. In navolgende tabel zijn de resultaten kort samengevat.

<i>Begane grond (tuin)</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond</i>	<i>Etmaal</i>
	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$
<i>Rekenpunt</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
o 19 – Tuin woning 39	40	37	42
o 20 – Tuin woning 40	39	36	41
Overige toetspunten	≤ 40	≤ 35	≤ 40

Tabel 16. Rekenresultaten RBS in tuinen

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de tuinen van de te realiseren woningen is dusdanig laag dat deze als niet relevant wordt beschouwd. De geluidbelastingen liggen ruim onder de grenswaarde van 50 dB(A). Zie **bijlage 3 en 4** voor volledige resultaten.

4.5 Laden en lossen in de nachtperiode

In eerste instantie wordt er niet vanuit gegaan dat er in de nachtperiode geladen en gelost zal worden. Omdat het mogelijk de wens is van de supermarkt om in de toekomst uit te breiden wordt er gekeken naar het effect van laden- en lossen in de nachtperiode. Hierbij wordt uitgegaan dat er één vrachtwagen in de nachtperiode komt laden en lossen. Zie ook **bijlage 6**.

In navolgende tabel is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven.

	<i>Nacht</i>	<i>Etmaalwaarde</i>
	$L_{Ar,LT}$	L_{etmaal}
<i>Rekenpunt</i>	<i>dB(A)</i>	<i>dB(A)</i>
Alle toetspunten	≤ 35	≤ 45

Tabel 17. Rekenresultaten tweede verdieping indirecte hinder in de beschouwde bedrijfssituaties

Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau hoeven er geen extra maatregelen getroffen te worden indien er een vrachtwagen in de nachtperiode komt laden en lossen.

Uit voorgaande paragrafen is te concluderen dat de piekgeluiden die ontstaan door de vrachtwagen bij het laden en lossen het toegestane maximale geluidniveau van 60 dB(A) zal overschrijden in de nachtperiode. Derhalve zijn maatwerkvoorschriften nodig voor het laden en lossen in de nachtperiode. Om maatwerkvoorschriften te kunnen opstellen moet worden voldaan aan artikel 2.20 lid 2 van het Activiteitenbesluit. Hierin staat onder andere beschreven dat in de woning het maximale geluidniveau een grenswaarde van 55/50/45 dB(A) in de dag,- avond- en nachtperiode heeft. Gezien de minimale gevelwering eis van 20 dB zal voor een aantal woningen een hogere gevelwering eis nodig zijn om vanwege pieken een geluidniveau in de woningen te behalen van 45 dB(A) of lager. In navolgende tabel zijn de resultaten samengevat.

<i>Rekenpunt</i>	<i>Verdieping</i>	<i>Nacht</i>	<i>Benodigde gevelwering</i>
		<i>L_{Amax} dB(A)</i>	<i>dB</i>
t 026 – Woning 12 [1/2]	Begane grond	≤ 65	≤ 20
	Eerste verdieping	66	21
	Tweede verdieping	66	21
t 028 – Woning 13 [1/5]	Begane grond	67	22
	Eerste verdieping	68	23
	Tweede verdieping	68	23
t 029 – Woning 13 [2/5]	Begane grond	69	24
	Eerste verdieping	70	25
	Tweede verdieping	70	25
t 030 – Woning 13 [3/5]	Begane grond	67	22
	Eerste verdieping	68	23
	Tweede verdieping	68	23
Alle overige toetspunten	Alle verdiepingen	≤ 65	≤ 20

Tabel 18. Rekenresultaten benodigde gevelwering voor binnenniveau maximale geluidniveau in de nachtperiode

5 Conclusie

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestisch onderzoek rond de supermarkt, gelegen aan Sesterlaan 4 te Uden, zijn uitgevoerd en de daarbij behorende maatregelen, kunnen de in onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken.

5.1 Geluidruimte supermarkt

Conclusie voor de begane grond en eerste verdieping.

<i>Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau</i> ($L_{Ar,LT}$)	• Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt de supermarkt nergens beperkt in zijn geluidruimte.
<i>Maximaal geluidniveau</i> (L_{Amax})	• Met betrekking tot het maximale geluidniveau wordt de supermarkt nergens beperkt in zijn geluidruimte.
<i>Indirecte hinder</i>	• Indirecte hinder voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige objecten aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Kijkende naar de begane grond en de eerste verdieping beperken de nieuw te realiseren woningen de geluidruimte van de supermarkt niet.

Conclusie voor de tweede verdieping.

<i>Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau</i> ($L_{Ar,LT}$)	• Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt de supermarkt nergens beperkt in zijn geluidruimte.
<i>Maximaal geluidniveau</i> (L_{Amax})	• Met betrekking tot het maximale geluidniveau wordt de supermarkt nergens beperkt in zijn geluidruimte.
<i>Indirecte hinder</i>	• De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden door toetspunt t 05 met 1 dB. Op alle overige punten voldoet de indirecte hinder aan de voorkeursgrenswaarde.

Kijkende naar de tweede verdieping wordt alleen met betrekking tot de indirecte hinder de voorkeursgrenswaarde overschreden. Echter wordt de maximaal te ontheffen waarde van 65 dB(A) nergens overschreden, hierbij is de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde minimaal (1 dB). Daarbij komt dat er mogelijk geen tweede verdieping plaatsvindt ter plaatse van de 1 dB overschrijding.

5.2 Goed woon- en leefklimaat

Conclusie voor bepalen van goed woon- en leefklimaat voor de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. Het plan voldoet aan stap 3 voor “rustige woonwijk” van de VNG-publicatie.

<i>Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau</i> ($L_{Ar,LT}$)	Kijkende naar het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau kan er gesproken worden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de te realiseren woningen. Een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde is gegarandeerd bij de minimale geluidwering van 20 dB(A).
<i>Maximaal geluidniveau</i> (L_{Amax})	Kijkende naar het maximale geluidniveau kan er gesproken worden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de te realiseren woningen. Een binnenniveau van 55/50/45 in respectievelijk de dag/avond/nacht voor piekgeluiden is gewaarborgd met de minimale geluidwering van 20 dB(A).
<i>Geluidbelasting tuinen</i>	In de tuinen is de geluidbelasting ruim onder de grenswaarde van 50 dB(A).

5.3 Laden en lossen in nachtperiode

Conclusie voor bepalen van goed woon- en leefklimaat voor de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping met betrekking tot de nachtperiode indien er voor gekozen wordt om dan te laden en lossen.

<i>Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau</i> ($L_{Ar,LT}$)	Kijkende naar het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau kan er gesproken worden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de te realiseren woningen. Een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde is gegarandeerd bij de minimale geluidwering van 20 dB(A).
<i>Maximaal geluidniveau</i> (L_{Amax})	Kijkende naar het maximale geluidniveau dient er gekeken te worden naar maatwerkvoorschriften. Zie tabel 17 voor de benodigde gevelwering om een acceptabel binnenniveau te creëren. Bij toepassing van juiste maatregelen is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de te realiseren woningen.

5.4 Eindconclusie

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie ten aanzien de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden akoestisch inpasbaar geacht kan worden. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

6 Bijlagen


- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens rekenmodel
- 3) Resultaten $L_{Ar,LT}$
- 4) Resultaten L_{Amax}
- 5) Resultaten indirecte hinder
- 6) Resultaten laden en lossen in nachtperiode
- 7) Berekeningen verdisconteren


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.


Opgemaakt te Baexem

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G.R.M. Goertz", written over a light grey rectangular background.


G.R.M. Goertz







406360



171400

171440

171480

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
mb 03b	Route 3 - laden en lossen	1,50	8	--	--	10	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
mb 03a	Route 3 - laden en lossen	1,50	4	--	--	10	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
mb 01	Route 1 - parkeren	0,75	600	100	--	10	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00
mb 02	Route 2 - parkeren	0,75	600	100	--	10	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00
mb 04a	Route 4 - openbare weg	0,75	720	120	--	30	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
mb 04b	Route 4 - openbare weg	0,75	720	120	--	30	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
mb 04c	Route 4 - openbare weg	0,75	720	120	--	30	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
mb 05	Route 5 + 7 - openbare weg	0,75	552	80	--	30	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
mb 06	Route 6 - openbare weg	0,75	480	80	--	30	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00
mb 07	Route 8 - openbare weg	0,75	4	--	--	30	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50
mbw 1a	Winkelwagens	0,50	120	20	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 1b	Winkelwagens	0,50	240	40	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 2b	Winkelwagens	0,50	180	30	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 2a	Winkelwagens	0,50	180	30	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 3a	Winkelwagens	0,50	120	20	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 3b	Winkelwagens	0,50	240	40	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 4a	Winkelwagens	0,50	120	20	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70
mbw 4b	Winkelwagens	0,50	240	40	--	3	38,40	55,70	68,90	69,40	76,30	82,20	84,10	84,70

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb 03b	86,00	103,27
mb 03a	86,00	103,27
mb 01	71,00	89,11
mb 02	71,00	89,11
mb 04a	74,20	90,62
mb 04b	74,20	90,62
mb 04c	74,20	90,62
mb 05	74,20	90,62
mb 06	74,20	90,62
mb 07	86,00	103,27
mbw 1a	84,90	90,36
mbw 1b	84,90	90,36
mbw 2b	84,90	90,36
mbw 2a	84,90	90,36
mbw 3a	84,90	90,36
mbw 3b	84,90	90,36
mbw 4a	84,90	90,36
mbw 4b	84,90	90,36

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	X	Y	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
b 01	RBS (LAmax)	Koelingen dak	7,50	171400,27	406272,39	12,000	4,000	8,000	32,20	51,60	64,50	70,90	71,60	69,60
b 02	RBS (LAmax)	Piek vrachtwagen	0,75	171365,97	406332,71	12,000	--	--	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50
b 03	RBS (LAmax)	Piek dichtslaan portier	0,75	171461,27	406346,18	12,000	4,000	--	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70
b 04	RBS (LAmax)	Piek dichtslaan portier	0,75	171486,32	406311,82	12,000	4,000	--	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70
b 05	RBS (LAmax)	Piek dichtslaan portier	0,75	171445,38	406274,89	12,000	4,000	--	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Lwr Totaal
b 01	72,00	70,20	63,60	78,29	78,29
b 02	97,70	91,50	86,00	103,27	108,27
b 03	85,00	81,00	74,20	90,62	96,62
b 04	85,00	81,00	74,20	90,62	96,62
b 05	85,00	81,00	74,20	90,62	96,62

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met AO van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	184746	0	12:21, 27 aug 2019	-976	1	s 01	Scherp om koeling	Polylijn	171396,18	406273,57	171396,19	406273,58

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	5	25,08	25,08

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1.L 31	Ref1.L 63	Ref1.L 125	Ref1.L 250	Ref1.L 500	Ref1.L 1k	Ref1.L 2k	Ref1.L 4k	Ref1.L 8k	Ref1.R 31	Ref1.R 63
--	5,14	7,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
o 01	Tuin woning 01	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 02	Tuin woning 02	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 03	Tuin woning 03	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 04	Tuin woning 11	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 05	Tuin woning 12	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 07	Tuin woning 14	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 08	Tuin woning 15	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 10	Tuin woning 24	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 13	Tuin woning 27	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 11	Tuin woning 25	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 09	Tuin woning 16	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 12	Tuin woning 26	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 06	Tuin woning 13	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 15	Tuin woning 29	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 14	Tuin woning 28	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 16	Tuin woning 36	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 17	Tuin woning 37	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 18	Tuin woning 38	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 19	Tuin woning 39	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 20	Tuin woning 40	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 21	Tuin woning 41	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 22	Tuin woning 48	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 23	Tuin woning 49	1,50	--	--	--	--	--	Nee
o 24	Tuin woning 50	1,50	--	--	--	--	--	Nee
t 001	Woning 01 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 002	Woning 01 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 003	Woning 01 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 004	Woning 01 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 005	Woning 01 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 006	Woning 02 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 007	Woning 02 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 008	Woning 03 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 009	Woning 03 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 010	Woning 04 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 011	Woning 04 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 012	Woning 05 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 013	Woning 05 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 014	Woning 06 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 015	Woning 06 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 016	Woning 07 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 017	Woning 07 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 018	Woning 08 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 019	Woning 08 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 020	Woning 09 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 021	Woning 09 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 022	Woning 10 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 023	Woning 10 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 024	Woning 11 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 025	Woning 11 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 026	Woning 12 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 027	Woning 12 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 028	Woning 13 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 029	Woning 13 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 030	Woning 13 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 031	Woning 13 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 032	Woning 13 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 033	Woning 14 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 034	Woning 14 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 035	Woning 14 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 036	Woning 14 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t 037	Woning 14 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 038	Woning 15 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 039	Woning 15 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 040	Woning 16 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 041	Woning 16 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 042	Woning 17 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 043	Woning 17 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 044	Woning 18 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 045	Woning 18 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 046	Woning 19 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 047	Woning 19 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 048	Woning 20 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 049	Woning 20 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 050	Woning 21 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 051	Woning 21 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 052	Woning 22 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 053	Woning 22 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 054	Woning 23 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 055	Woning 23 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 056	Woning 24 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 057	Woning 24 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 058	Woning 25 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 059	Woning 25 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 060	Woning 26 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 061	Woning 26 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 062	Woning 26 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 063	Woning 26 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 064	Woning 26 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 065	Woning 27 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 066	Woning 27 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 067	Woning 27 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 068	Woning 27 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 069	Woning 27 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 070	Woning 28 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 071	Woning 28 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 072	Woning 29 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 073	Woning 29 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 074	Woning 30 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 075	Woning 30 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 076	Woning 31 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 077	Woning 31 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 078	Woning 32 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 079	Woning 32 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 080	Woning 33 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 081	Woning 33 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 082	Woning 34 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 083	Woning 34 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 084	Woning 35 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 085	Woning 35 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 086	Woning 36 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 087	Woning 36 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 088	Woning 37 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 089	Woning 37 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 090	Woning 38 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 091	Woning 38 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 092	Woning 38 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 093	Woning 38 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 094	Woning 38 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 095	Woning 39 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 096	Woning 39 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t 097	Woning 39 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 098	Woning 39 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 099	Woning 39 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 100	Woning 40 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 101	Woning 40 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 102	Woning 41 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 103	Woning 41 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 104	Woning 42 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 105	Woning 42 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 106	Woning 43 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 107	Woning 43 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 108	Woning 44 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 109	Woning 44 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 110	Woning 45 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 111	Woning 45 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 112	Woning 46 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 113	Woning 46 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 114	Woning 47 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 115	Woning 47 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 116	Woning 48 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 117	Woning 48 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 118	Woning 49 [1/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 119	Woning 49 [2/2]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 120	Woning 50 [1/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 121	Woning 50 [2/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 122	Woning 50 [3/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 123	Woning 50 [4/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
t 124	Woning 50 [5/5]	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b 001	Wegdek	0,00
b 002	grasland	1,00
b 008	grasland	1,00
b 012	grasland	1,00
b 016	grasland	1,00
b 018	grasland	1,00
b 019	grasland	1,00
b 020	grasland	1,00
b 021	grasland	1,00
b 022	bos: loofbos	1,00
b 023	grasland	1,00
b 024	bos: loofbos	1,00
b 026	grasland	1,00
b 028	grasland	1,00
b 036	grasland	1,00
b 037	bos: loofbos	1,00
b 044	bos: loofbos	1,00
b 046	grasland	1,00
b 047	bos: loofbos	1,00
b 048	grasland	1,00
b 049	grasland	1,00
b 052	bos: loofbos	1,00
b 053	grasland	1,00
b 054	grasland	1,00
b 055	grasland	1,00
b 056	grasland	1,00
b 057	grasland	1,00
b 059	grasland	1,00
b 066	bos: loofbos	1,00
b 067	bos: loofbos	1,00
b 069	grasland	1,00
b 070	grasland	1,00
b 073	grasland	1,00
b 076	grasland	1,00
b 078	grasland	1,00
b 080	grasland	1,00
b 083	grasland	1,00
b 084	grasland	1,00
b 086	grasland	1,00
b 087	bos: loofbos	1,00
b 088	bos: loofbos	1,00
b 090	grasland	1,00
b 091	grasland	1,00
b 092	bos: loofbos	1,00
b 093	bos: loofbos	1,00
b 098	grasland	1,00
b 099	grasland	1,00
b 101	grasland	1,00
b 102	grasland	1,00
b 103	grasland	1,00
b 104	grasland	1,00
b 105	grasland	1,00
b 106	grasland	1,00
b 108	grasland	1,00
b 109	grasland	1,00
b 111	grasland	1,00
b 113	grasland	1,00
b 114	grasland	1,00
b 117	grasland	1,00
b 118	akkerland	1,00

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
 Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b 120	bos: loofbos	1,00
b 124	bos: loofbos	1,00
b 127	grasland	1,00
b 128	grasland	1,00
b 129	grasland	1,00
b 130	grasland	1,00
b 133	grasland	1,00
b 136	grasland	1,00
b 138	grasland	1,00
b 139	grasland	1,00
b 140	grasland	1,00
b 143	grasland	1,00
b 144	grasland	1,00
b 148	grasland	1,00
b 150	grasland	1,00
b 155	boomkwekerij	1,00
b 157	grasland	1,00
b 158	grasland	1,00
b 160	grasland	1,00
b 163	grasland	1,00
b 165	grasland	1,00
b 166	grasland	1,00
b 168	boomkwekerij	1,00
b 169	grasland	1,00
b 172	boomgaard	1,00
b 173	boomgaard	1,00
b 174	grasland	1,00
b 175	grasland	1,00
b 176	grasland	1,00
b 177	bos: loofbos	1,00
b 178	boomgaard	1,00
b 180	grasland	1,00
b 181	bos: loofbos	1,00
b 182	bos: loofbos	1,00
b 183	grasland	1,00
b 185	grasland	1,00
b 187	grasland	1,00
b 188	grasland	1,00
b 189	meer, plas	0,01
b 190	waterloop	0,01
b 191	meer, plas	0,01
b 192	waterloop	0,01
b 193	waterloop	0,01
b 194	meer, plas	0,01
b 195	meer, plas	0,01
b 196	meer, plas	0,01
b 197	waterloop	0,01
b 198	waterloop	0,01
b 199	waterloop	0,01
b 200	waterloop	0,01
b 201	waterloop	0,01
b 202	waterloop	0,01
b 203	meer, plas	0,01
b 204	waterloop	0,01
b 205	meer, plas	0,01
b 206	waterloop	0,01
b 207	waterloop	0,01
b 208	meer, plas	0,01
Supermarkt	Supermarkt	0,00
		1,00

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Sesterpark met A0 van melding (Nieuwe situering) 08-01-2021 - Gemeente Uden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl.	63
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
g 01	Supermarkt	6,50	0,00	Relatief	0 dB		0,80
g 02	Supermarkt laad- en lospunt	5,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
g 01	Woning 1 t/m 13	9,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
g 02	Woning 14 t/m 26	9,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
g 03	Woning 27 t/m 38	9,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80
g 04	Woning 39 t/m 50	9,00	0,00	Relatief	0 dB		0,80

Bijlage 3 Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
o 01_A	Tuin woning 01	171291,52	406271,80	1,50	21,80	21,14	20,37	30,37	36,90	
o 02_A	Tuin woning 02	171296,96	406274,78	1,50	22,56	21,91	21,15	31,15	37,56	
o 03_A	Tuin woning 03	171302,22	406277,47	1,50	23,34	22,72	22,00	32,00	38,09	
o 04_A	Tuin woning 11	171340,93	406294,45	1,50	24,72	24,27	23,78	33,78	37,94	
o 05_A	Tuin woning 12	171345,46	406295,75	1,50	24,24	23,80	23,31	33,31	37,40	
o 06_A	Tuin woning 13	171351,15	406297,69	1,50	25,13	23,97	22,37	32,37	42,02	
o 07_A	Tuin woning 14	171364,07	406270,71	1,50	26,58	26,29	25,99	35,99	37,87	
o 08_A	Tuin woning 15	171358,47	406267,41	1,50	25,32	24,96	24,57	34,57	37,63	
o 09_A	Tuin woning 16	171353,82	406265,21	1,50	24,41	24,00	23,55	33,55	37,30	
o 10_A	Tuin woning 24	171315,30	406246,86	1,50	19,04	18,33	17,49	27,49	34,41	
o 11_A	Tuin woning 25	171310,02	406245,17	1,50	18,59	17,87	17,00	27,00	34,11	
o 12_A	Tuin woning 26	171303,87	406243,09	1,50	18,00	17,23	16,30	26,30	33,86	
o 13_A	Tuin woning 27	171563,37	406357,50	1,50	35,83	32,84	13,38	37,84	56,12	
o 14_A	Tuin woning 28	171556,90	406357,38	1,50	36,44	33,45	13,77	38,45	56,69	
o 15_A	Tuin woning 29	171551,78	406357,26	1,50	37,03	34,04	13,91	39,04	57,23	
o 16_A	Tuin woning 36	171515,09	406352,08	1,50	38,02	35,03	14,23	40,03	57,65	
o 17_A	Tuin woning 37	171509,84	406350,63	1,50	37,42	34,42	13,60	39,42	56,88	
o 18_A	Tuin woning 38	171503,96	406349,11	1,50	37,79	34,80	14,30	39,80	57,20	
o 19_A	Tuin woning 39	171506,99	406321,97	1,50	39,84	36,85	16,93	41,85	58,80	
o 20_A	Tuin woning 40	171513,45	406321,91	1,50	38,60	35,61	16,23	40,61	57,89	
o 21_A	Tuin woning 41	171518,64	406321,74	1,50	37,12	34,12	11,65	39,12	56,68	
o 22_A	Tuin woning 48	171554,92	406325,31	1,50	31,50	28,49	2,50	33,49	51,81	
o 23_A	Tuin woning 49	171560,87	406326,75	1,50	31,61	28,61	3,23	33,61	51,93	
o 24_A	Tuin woning 50	171566,86	406328,08	1,50	31,42	28,42	3,07	33,42	51,75	
t 001_A	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	1,50	7,20	5,30	1,85	11,85	26,23	
t 001_B	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	5,00	7,77	6,16	3,56	13,56	25,20	
t 001_C	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	8,00	10,27	9,03	7,30	17,30	25,85	
t 002_A	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	1,50	8,48	7,11	5,10	15,10	26,36	
t 002_B	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	5,00	7,68	5,98	3,14	13,14	25,27	
t 002_C	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	8,00	10,40	9,14	7,35	17,35	26,04	
t 003_A	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	1,50	20,18	19,68	19,10	29,10	34,36	
t 003_B	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	5,00	22,29	21,67	20,94	30,94	36,75	
t 003_C	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	8,00	23,77	22,77	21,48	31,48	38,98	
t 004_A	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	1,50	9,71	8,56	6,99	16,99	26,95	
t 004_B	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	5,00	10,30	9,32	8,04	18,04	25,95	
t 004_C	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	8,00	12,19	11,23	10,01	20,01	26,88	
t 005_A	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	1,50	9,28	8,13	6,55	16,55	26,58	
t 005_B	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	5,00	9,99	9,02	7,76	17,76	25,67	
t 005_C	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	8,00	11,89	10,96	9,76	19,76	26,61	
t 006_A	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	1,50	7,86	5,82	1,85	11,85	27,12	
t 006_B	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	5,00	8,33	6,54	3,47	13,47	26,03	
t 006_C	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	8,00	10,96	9,64	7,72	17,72	26,69	
t 007_A	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	1,50	20,84	20,36	19,83	29,83	34,71	
t 007_B	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	5,00	22,80	22,18	21,46	31,46	37,17	
t 007_C	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	8,00	24,28	23,29	21,99	31,99	39,42	
t 008_A	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	1,50	8,47	6,47	2,66	12,66	27,68	
t 008_B	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	5,00	8,91	7,12	4,06	14,06	26,59	
t 008_C	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	8,00	11,51	10,17	8,22	18,22	27,20	
t 009_A	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	1,50	21,42	20,98	20,49	30,49	34,94	
t 009_B	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	5,00	23,41	22,78	22,04	32,04	37,86	
t 009_C	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	8,00	24,93	23,91	22,57	32,57	40,09	
t 010_A	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	1,50	12,34	10,20	5,84	15,84	32,11	
t 010_B	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	5,00	11,32	9,65	6,93	16,93	29,28	
t 010_C	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	8,00	13,77	12,55	10,83	20,83	29,59	
t 011_A	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	1,50	22,26	21,89	21,48	31,48	35,17	
t 011_B	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	5,00	24,00	23,40	22,71	32,71	38,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 011_C	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	8,00	25,54	24,53	23,23	33,23	40,53		
t 012_A	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	1,50	17,38	14,96	9,06	19,96	37,29		
t 012_B	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	5,00	14,03	11,49	4,60	16,49	34,07		
t 012_C	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	8,00	15,55	13,35	8,67	18,67	34,05		
t 013_A	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	1,50	23,46	23,14	22,80	32,80	35,68		
t 013_B	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	5,00	25,15	24,43	23,57	33,57	39,91		
t 013_C	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	8,00	26,66	25,55	24,06	34,06	41,95		
t 014_A	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	1,50	19,62	17,00	9,38	22,00	39,64		
t 014_B	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	5,00	18,50	15,66	4,55	20,66	38,01		
t 014_C	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	8,00	19,64	16,97	8,77	21,97	37,91		
t 015_A	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	1,50	26,93	26,79	26,64	36,64	35,96		
t 015_B	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	5,00	27,69	27,38	27,04	37,04	38,79		
t 015_C	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	8,00	28,73	28,12	27,42	37,42	41,36		
t 016_A	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	1,50	21,04	18,11	4,19	23,11	41,18		
t 016_B	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	5,00	20,64	17,73	4,62	22,73	39,73		
t 016_C	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	8,00	21,81	19,02	8,97	24,02	39,66		
t 017_A	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	1,50	27,29	27,14	26,98	36,98	36,56		
t 017_B	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	5,00	28,46	28,00	27,49	37,49	41,24		
t 017_C	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	8,00	29,58	28,81	27,88	37,88	43,15		
t 018_A	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	1,50	22,42	19,48	4,28	24,48	42,60		
t 018_B	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	5,00	22,76	19,82	4,71	24,82	41,65		
t 018_C	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	8,00	24,04	21,17	9,09	26,17	41,67		
t 019_A	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	1,50	24,47	24,11	23,73	33,73	37,06		
t 019_B	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	5,00	26,69	25,74	24,51	34,51	42,23		
t 019_C	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	8,00	28,76	27,31	25,12	35,12	44,53		
t 020_A	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	1,50	23,64	20,68	4,42	25,68	43,98		
t 020_B	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	5,00	24,17	21,21	4,89	26,21	43,07		
t 020_C	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	8,00	26,24	23,31	9,27	28,31	43,82		
t 021_A	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	1,50	23,93	23,46	22,94	32,94	37,56		
t 021_B	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	5,00	26,89	25,77	24,26	34,26	42,92		
t 021_C	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	8,00	29,43	27,76	25,00	35,00	45,52		
t 022_A	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	1,50	24,76	21,80	4,82	26,80	44,98		
t 022_B	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	5,00	25,55	22,58	5,29	27,58	44,16		
t 022_C	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	8,00	27,76	24,82	9,60	29,82	44,95		
t 023_A	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	1,50	23,45	22,96	22,42	32,42	37,09		
t 023_B	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	5,00	26,57	25,54	24,19	34,19	42,07		
t 023_C	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	8,00	28,94	27,41	25,05	35,05	44,47		
t 024_A	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	1,50	24,81	21,85	5,48	26,85	44,98		
t 024_B	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	5,00	25,92	22,95	5,92	27,95	44,35		
t 024_C	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	8,00	28,35	25,41	10,09	30,41	45,24		
t 025_A	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	1,50	23,08	22,51	21,84	31,84	37,40		
t 025_B	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	5,00	26,80	25,67	24,15	34,15	42,52		
t 025_C	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	8,00	29,71	28,00	25,15	35,15	45,46		
t 026_A	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	1,50	23,61	20,68	6,72	25,68	43,77		
t 026_B	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	5,00	25,28	22,33	7,18	27,33	43,66		
t 026_C	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	8,00	28,17	25,24	10,92	30,24	44,93		
t 027_A	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	1,50	22,88	22,24	21,50	31,50	37,50		
t 027_B	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	5,00	27,18	25,98	24,31	34,31	43,00		
t 027_C	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	8,00	30,39	28,59	25,48	35,48	46,11		
t 028_A	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	1,50	21,92	19,21	10,55	24,21	41,66		
t 028_B	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	5,00	24,47	21,63	10,59	26,63	42,67		
t 028_C	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	8,00	27,72	24,85	13,10	29,85	44,35		
t 029_A	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	1,50	22,51	19,84	11,55	24,84	42,42		
t 029_B	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	5,00	28,43	25,46	8,55	30,46	46,95		
t 029_C	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	8,00	32,69	29,76	15,51	34,76	49,65		
t 030_A	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	1,50	26,30	25,01	23,17	33,17	43,61		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 030_B	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	5,00	30,19	28,25	24,64	34,64	47,25		
t 030_C	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	8,00	33,65	31,37	26,26	36,37	49,76		
t 031_A	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	1,50	23,93	23,38	22,75	32,75	37,90		
t 031_B	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	5,00	29,09	27,75	25,80	35,80	45,03		
t 031_C	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	8,00	32,46	30,59	27,27	37,27	48,03		
t 032_A	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	1,50	23,06	22,42	21,67	31,67	37,65		
t 032_B	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	5,00	27,80	26,50	24,63	34,63	43,70		
t 032_C	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	8,00	31,26	29,38	26,00	36,00	46,93		
t 033_A	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	1,50	26,98	26,74	26,50	36,50	37,47		
t 033_B	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	5,00	26,36	24,90	22,67	32,67	41,95		
t 033_C	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	8,00	27,97	26,24	23,32	33,32	42,75		
t 034_A	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	1,50	26,54	26,26	25,96	35,96	37,71		
t 034_B	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	5,00	29,67	29,02	28,25	38,25	42,14		
t 034_C	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	8,00	31,92	31,21	30,36	40,36	43,43		
t 035_A	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	1,50	26,82	26,56	26,28	36,28	37,73		
t 035_B	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	5,00	29,43	29,05	28,65	38,65	39,63		
t 035_C	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	8,00	32,33	31,69	30,93	40,93	43,35		
t 036_A	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	1,50	26,24	25,98	25,70	35,70	37,11		
t 036_B	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	5,00	28,70	28,42	28,13	38,13	37,83		
t 036_C	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	8,00	31,09	30,72	30,32	40,32	40,30		
t 037_A	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	1,50	25,45	25,26	25,06	35,06	35,10		
t 037_B	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	5,00	27,84	27,67	27,49	37,49	35,39		
t 037_C	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	8,00	29,97	29,76	29,54	39,54	36,96		
t 038_A	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	1,50	22,83	22,28	21,65	31,65	36,93		
t 038_B	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	5,00	24,66	22,62	18,67	28,67	41,83		
t 038_C	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	8,00	26,50	24,38	20,05	30,05	42,38		
t 039_A	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	1,50	24,59	24,40	24,19	34,19	34,40		
t 039_B	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	5,00	26,92	26,75	26,58	36,58	34,55		
t 039_C	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	8,00	28,91	28,68	28,45	38,45	36,27		
t 040_A	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	1,50	20,35	19,40	18,19	28,19	36,59		
t 040_B	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	5,00	23,29	21,08	16,36	26,36	40,84		
t 040_C	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	8,00	25,21	22,99	18,23	28,23	41,41		
t 041_A	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	1,50	25,04	24,91	24,77	34,77	33,47		
t 041_B	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	5,00	21,52	21,09	20,61	30,61	32,75		
t 041_C	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	8,00	23,47	22,88	22,21	32,21	34,48		
t 042_A	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	1,50	18,60	17,23	15,23	25,23	36,25		
t 042_B	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	5,00	21,79	19,53	14,58	24,58	39,62		
t 042_C	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	8,00	23,72	21,52	16,82	26,82	40,19		
t 043_A	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	1,50	23,96	23,80	23,63	33,63	33,14		
t 043_B	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	5,00	24,14	23,91	23,67	33,67	33,04		
t 043_C	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	8,00	25,75	25,38	24,98	34,98	35,17		
t 044_A	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	1,50	19,04	17,10	13,51	23,51	38,00		
t 044_B	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	5,00	21,26	18,88	13,18	23,88	39,41		
t 044_C	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	8,00	23,12	20,83	15,70	25,83	39,91		
t 045_A	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	1,50	22,66	22,46	22,26	32,26	32,55		
t 045_B	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	5,00	23,96	23,76	23,54	33,54	32,61		
t 045_C	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	8,00	25,21	24,86	24,47	34,47	34,67		
t 046_A	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	1,50	19,57	17,31	12,31	22,31	38,99		
t 046_B	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	5,00	21,00	18,52	12,10	23,52	39,30		
t 046_C	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	8,00	22,83	20,46	14,84	25,46	39,80		
t 047_A	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	1,50	21,89	21,69	21,48	31,48	31,93		
t 047_B	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	5,00	23,15	22,94	22,72	32,72	32,03		
t 047_C	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	8,00	24,39	24,02	23,61	33,61	34,12		
t 048_A	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	1,50	19,64	16,91	7,96	21,91	39,70		
t 048_B	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	5,00	20,75	17,97	8,06	22,97	39,51		
t 048_C	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	8,00	22,70	20,08	12,44	25,08	40,13		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 049_A	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	1,50	21,18	20,97	20,74	30,74	31,52		
t 049_B	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	5,00	22,40	22,17	21,93	31,93	31,62		
t 049_C	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	8,00	23,65	23,25	22,82	32,82	33,75		
t 050_A	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	1,50	19,31	16,57	7,48	21,57	39,31		
t 050_B	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	5,00	20,13	17,37	7,91	22,37	38,91		
t 050_C	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	8,00	22,36	19,92	13,85	24,92	39,64		
t 051_A	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	1,50	16,77	16,35	15,88	25,88	29,94		
t 051_B	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	5,00	16,56	16,07	15,52	25,52	29,00		
t 051_C	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	8,00	18,30	17,79	17,20	27,20	29,80		
t 052_A	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	1,50	19,13	17,35	14,28	24,28	37,83		
t 052_B	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	5,00	20,05	18,29	15,26	25,26	37,53		
t 052_C	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	8,00	21,37	19,00	13,39	24,00	38,75		
t 053_A	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	1,50	10,23	8,23	4,43	14,43	29,29		
t 053_B	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	5,00	10,68	8,76	5,22	15,22	28,33		
t 053_C	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	8,00	14,55	13,39	11,79	21,79	29,27		
t 054_A	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	1,50	17,33	15,82	13,48	23,48	35,67		
t 054_B	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	5,00	18,39	16,91	14,66	24,66	35,49		
t 054_C	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	8,00	20,24	17,94	12,75	22,94	37,67		
t 055_A	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	1,50	16,14	15,59	14,96	24,96	30,42		
t 055_B	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	5,00	15,75	15,24	14,66	24,66	28,43		
t 055_C	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	8,00	17,26	16,63	15,89	25,89	29,66		
t 056_A	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	1,50	16,44	15,16	13,34	23,34	34,18		
t 056_B	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	5,00	15,40	12,96	6,87	17,96	34,15		
t 056_C	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	8,00	20,34	18,37	14,65	24,65	37,25		
t 057_A	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	1,50	14,81	14,16	13,38	23,38	29,82		
t 057_B	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	5,00	14,46	13,83	13,10	23,10	28,00		
t 057_C	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	8,00	16,03	15,36	14,56	24,56	28,81		
t 058_A	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	1,50	16,11	14,92	13,28	23,28	33,54		
t 058_B	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	5,00	15,28	13,19	8,99	18,99	33,54		
t 058_C	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	8,00	20,45	18,75	15,91	25,91	36,91		
t 059_A	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	1,50	13,81	13,02	12,06	22,06	29,58		
t 059_B	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	5,00	13,56	12,88	12,06	22,06	27,49		
t 059_C	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	8,00	15,24	14,52	13,67	23,67	28,35		
t 060_A	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	1,50	16,49	15,51	14,24	24,24	33,25		
t 060_B	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	5,00	16,35	15,00	13,02	23,02	33,19		
t 060_C	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	8,00	21,89	20,97	19,80	29,80	36,35		
t 061_A	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	1,50	9,70	8,51	6,86	16,86	27,05		
t 061_B	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	5,00	10,50	9,53	8,29	18,29	25,98		
t 061_C	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	8,00	11,15	10,03	8,53	18,53	26,28		
t 062_A	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	1,50	9,34	7,96	5,95	15,95	27,15		
t 062_B	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	5,00	10,29	9,19	7,73	17,73	26,19		
t 062_C	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	8,00	10,76	9,55	7,88	17,88	26,21		
t 063_A	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	1,50	10,34	8,63	5,80	15,80	28,95		
t 063_B	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	5,00	12,85	11,87	10,60	20,60	28,37		
t 063_C	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	8,00	10,76	9,51	7,75	17,75	26,31		
t 064_A	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	1,50	12,69	11,70	10,41	20,41	29,39		
t 064_B	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	5,00	13,15	12,09	10,70	20,70	28,93		
t 064_C	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	8,00	14,23	13,48	12,58	22,58	27,67		
t 065_A	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	1,50	13,24	10,29	-5,28	15,29	33,43		
t 065_B	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	5,00	13,43	10,50	-3,49	15,50	32,29		
t 065_C	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	8,00	16,47	13,59	1,44	18,59	34,25		
t 066_A	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	1,50	13,31	10,37	-4,70	15,37	33,52		
t 066_B	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	5,00	13,63	10,71	-2,94	15,71	32,48		
t 066_C	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	8,00	16,13	13,26	1,46	18,26	33,78		
t 067_A	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	1,50	17,79	14,85	0,03	19,85	37,67		
t 067_B	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	5,00	18,13	15,19	0,07	20,19	36,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 067_C	Woning 27 [3/5]		171566,85	406367,07	8,00	17,35	14,50	3,17	19,50	34,96	
t 068_A	Woning 27 [4/5]		171564,90	406364,28	1,50	24,27	21,35	7,56	26,35	44,13	
t 068_B	Woning 27 [4/5]		171564,90	406364,28	5,00	24,73	21,85	9,69	26,85	43,22	
t 068_C	Woning 27 [4/5]		171564,90	406364,28	8,00	17,79	14,94	3,68	19,94	35,38	
t 069_A	Woning 27 [5/5]		171562,24	406362,34	1,50	32,76	29,79	12,77	34,79	52,96	
t 069_B	Woning 27 [5/5]		171562,24	406362,34	5,00	33,29	30,34	15,19	35,34	52,07	
t 069_C	Woning 27 [5/5]		171562,24	406362,34	8,00	33,90	30,95	15,35	35,95	51,52	
t 070_A	Woning 28 [1/2]		171556,57	406372,37	1,50	13,24	10,29	-5,39	15,29	33,39	
t 070_B	Woning 28 [1/2]		171556,57	406372,37	5,00	13,60	10,67	-3,55	15,67	32,38	
t 070_C	Woning 28 [1/2]		171556,57	406372,37	8,00	16,19	13,32	1,55	18,32	33,72	
t 071_A	Woning 28 [2/2]		171556,59	406362,19	1,50	32,80	29,83	12,71	34,83	52,98	
t 071_B	Woning 28 [2/2]		171556,59	406362,19	5,00	33,44	30,49	15,36	35,49	52,12	
t 071_C	Woning 28 [2/2]		171556,59	406362,19	8,00	34,45	31,50	15,65	36,50	51,91	
t 072_A	Woning 29 [1/2]		171550,99	406372,00	1,50	13,37	10,42	-5,17	15,42	33,51	
t 072_B	Woning 29 [1/2]		171550,99	406372,00	5,00	13,91	10,98	-3,34	15,98	32,57	
t 072_C	Woning 29 [1/2]		171550,99	406372,00	8,00	16,38	13,52	1,80	18,52	33,73	
t 073_A	Woning 29 [2/2]		171551,18	406362,04	1,50	33,09	30,12	13,10	35,12	53,23	
t 073_B	Woning 29 [2/2]		171551,18	406362,04	5,00	33,68	30,72	14,60	35,72	52,29	
t 073_C	Woning 29 [2/2]		171551,18	406362,04	8,00	34,97	32,01	16,03	37,01	52,25	
t 074_A	Woning 30 [1/2]		171545,44	406371,84	1,50	13,91	11,19	2,41	16,19	33,80	
t 074_B	Woning 30 [1/2]		171545,44	406371,84	5,00	14,31	11,37	-2,96	16,37	32,86	
t 074_C	Woning 30 [1/2]		171545,44	406371,84	8,00	16,77	13,91	2,15	18,91	33,95	
t 075_A	Woning 30 [2/2]		171545,85	406361,90	1,50	33,33	30,36	13,40	35,36	53,42	
t 075_B	Woning 30 [2/2]		171545,85	406361,90	5,00	34,09	31,13	14,92	36,13	52,57	
t 075_C	Woning 30 [2/2]		171545,85	406361,90	8,00	35,46	32,50	16,38	37,50	52,54	
t 076_A	Woning 31 [1/2]		171540,09	406371,69	1,50	14,52	11,78	2,69	16,78	34,45	
t 076_B	Woning 31 [1/2]		171540,09	406371,69	5,00	14,70	11,77	-2,44	16,77	33,13	
t 076_C	Woning 31 [1/2]		171540,09	406371,69	8,00	17,05	14,19	2,56	19,19	34,03	
t 077_A	Woning 31 [2/2]		171540,53	406361,75	1,50	33,58	30,61	13,16	35,61	53,63	
t 077_B	Woning 31 [2/2]		171540,53	406361,75	5,00	34,55	31,59	15,20	36,59	52,90	
t 077_C	Woning 31 [2/2]		171540,53	406361,75	8,00	35,95	32,99	16,69	37,99	52,87	
t 078_A	Woning 32 [1/2]		171534,04	406370,64	1,50	16,19	13,42	3,77	18,42	36,32	
t 078_B	Woning 32 [1/2]		171534,04	406370,64	5,00	16,20	13,26	-1,78	18,26	34,83	
t 078_C	Woning 32 [1/2]		171534,04	406370,64	8,00	18,34	15,46	3,19	20,46	35,47	
t 079_A	Woning 32 [2/2]		171534,97	406360,71	1,50	34,19	31,21	12,92	36,21	54,20	
t 079_B	Woning 32 [2/2]		171534,97	406360,71	5,00	35,26	32,29	15,54	37,29	53,46	
t 079_C	Woning 32 [2/2]		171534,97	406360,71	8,00	36,67	33,70	17,08	38,70	53,44	
t 080_A	Woning 33 [1/2]		171527,70	406369,73	1,50	18,07	15,40	7,15	20,40	38,26	
t 080_B	Woning 33 [1/2]		171527,70	406369,73	5,00	17,93	14,98	-0,95	19,98	36,75	
t 080_C	Woning 33 [1/2]		171527,70	406369,73	8,00	19,81	16,91	3,80	21,91	37,12	
t 081_A	Woning 33 [2/2]		171529,79	406359,98	1,50	34,74	31,76	12,90	36,76	54,74	
t 081_B	Woning 33 [2/2]		171529,79	406359,98	5,00	35,93	32,96	15,87	37,96	53,99	
t 081_C	Woning 33 [2/2]		171529,79	406359,98	8,00	37,34	34,37	17,45	39,37	53,99	
t 082_A	Woning 34 [1/2]		171521,79	406369,10	1,50	23,02	20,12	7,17	25,12	43,33	
t 082_B	Woning 34 [1/2]		171521,79	406369,10	5,00	22,87	19,88	0,13	24,88	41,67	
t 082_C	Woning 34 [1/2]		171521,79	406369,10	8,00	24,35	21,38	4,67	26,38	41,76	
t 083_A	Woning 34 [2/2]		171524,20	406359,44	1,50	34,88	31,89	12,45	36,89	54,83	
t 083_B	Woning 34 [2/2]		171524,20	406359,44	5,00	36,55	33,58	16,27	38,58	54,41	
t 083_C	Woning 34 [2/2]		171524,20	406359,44	8,00	37,88	34,91	17,76	39,91	54,39	
t 084_A	Woning 35 [1/2]		171516,51	406367,72	1,50	25,48	22,51	5,81	27,51	45,76	
t 084_B	Woning 35 [1/2]		171516,51	406367,72	5,00	26,25	23,25	1,13	28,25	44,82	
t 084_C	Woning 35 [1/2]		171516,51	406367,72	8,00	27,80	24,81	5,26	29,81	44,94	
t 085_A	Woning 35 [2/2]		171519,27	406358,15	1,50	35,26	32,27	12,60	37,27	55,08	
t 085_B	Woning 35 [2/2]		171519,27	406358,15	5,00	37,14	34,17	16,70	39,17	54,73	
t 085_C	Woning 35 [2/2]		171519,27	406358,15	8,00	38,36	35,39	18,06	40,39	54,72	
t 086_A	Woning 36 [1/2]		171511,54	406366,42	1,50	27,28	24,30	6,31	29,30	47,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 086_B	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	5,00	28,23	25,23	2,45	30,23	46,49	
t 086_C	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	8,00	29,83	26,84	6,05	31,84	46,66	
t 087_A	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	1,50	35,85	32,86	12,76	37,86	55,59	
t 087_B	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	5,00	37,99	35,01	17,16	40,01	55,30	
t 087_C	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	8,00	39,03	36,05	18,38	41,05	55,28	
t 088_A	Woning 37 [1/2]	171506,02	406365,20	1,50	28,37	25,37	2,63	30,37	48,36	
t 088_B	Woning 37 [1/2]	171506,02	406365,20	5,00	29,82	26,82	4,55	31,82	47,60	
t 088_C	Woning 37 [1/2]	171506,02	406365,20	8,00	31,25	28,26	7,32	33,26	47,81	
t 089_A	Woning 37 [2/2]	171508,71	406355,38	1,50	36,51	33,52	13,25	38,52	56,14	
t 089_B	Woning 37 [2/2]	171508,71	406355,38	5,00	38,81	35,83	17,64	40,83	55,90	
t 089_C	Woning 37 [2/2]	171508,71	406355,38	8,00	39,70	36,72	18,71	41,72	55,87	
t 090_A	Woning 38 [1/5]	171501,05	406363,67	1,50	28,93	25,93	5,71	30,93	48,69	
t 090_B	Woning 38 [1/5]	171501,05	406363,67	5,00	30,67	27,68	7,53	32,68	48,04	
t 090_C	Woning 38 [1/5]	171501,05	406363,67	8,00	31,95	28,97	9,39	33,97	48,27	
t 091_A	Woning 38 [2/5]	171498,57	406360,80	1,50	37,08	34,09	13,97	39,09	56,74	
t 091_B	Woning 38 [2/5]	171498,57	406360,80	5,00	39,37	36,38	18,11	41,38	56,48	
t 091_C	Woning 38 [2/5]	171498,57	406360,80	8,00	40,20	37,22	19,04	42,22	56,46	
t 092_A	Woning 38 [3/5]	171497,26	406357,28	1,50	37,97	34,98	15,14	39,98	57,39	
t 092_B	Woning 38 [3/5]	171497,26	406357,28	5,00	40,40	37,42	18,62	42,42	57,18	
t 092_C	Woning 38 [3/5]	171497,26	406357,28	8,00	41,04	38,05	19,40	43,05	57,16	
t 093_A	Woning 38 [4/5]	171499,98	406355,00	1,50	38,18	35,19	15,48	40,19	57,50	
t 093_B	Woning 38 [4/5]	171499,98	406355,00	5,00	40,61	37,62	18,63	42,62	57,28	
t 093_C	Woning 38 [4/5]	171499,98	406355,00	8,00	41,23	38,24	19,42	43,24	57,24	
t 094_A	Woning 38 [5/5]	171503,41	406353,99	1,50	37,26	34,27	13,97	39,27	56,75	
t 094_B	Woning 38 [5/5]	171503,41	406353,99	5,00	39,67	36,69	18,16	41,69	56,55	
t 094_C	Woning 38 [5/5]	171503,41	406353,99	8,00	40,40	37,42	19,07	42,42	56,52	
t 095_A	Woning 39 [1/5]	171507,86	406316,95	1,50	35,61	32,61	9,31	37,61	54,54	
t 095_B	Woning 39 [1/5]	171507,86	406316,95	5,00	38,30	35,29	10,76	40,29	54,53	
t 095_C	Woning 39 [1/5]	171507,86	406316,95	8,00	38,49	35,49	11,96	40,49	54,55	
t 096_A	Woning 39 [2/5]	171504,86	406315,42	1,50	40,61	37,62	17,41	42,62	59,37	
t 096_B	Woning 39 [2/5]	171504,86	406315,42	5,00	42,79	39,80	20,11	44,80	59,09	
t 096_C	Woning 39 [2/5]	171504,86	406315,42	8,00	43,15	40,17	20,82	45,17	59,03	
t 097_A	Woning 39 [3/5]	171502,81	406312,98	1,50	41,20	38,20	17,93	43,20	59,76	
t 097_B	Woning 39 [3/5]	171502,81	406312,98	5,00	43,28	40,29	20,37	45,29	59,50	
t 097_C	Woning 39 [3/5]	171502,81	406312,98	8,00	43,57	40,58	21,10	45,58	59,43	
t 098_A	Woning 39 [4/5]	171504,78	406309,27	1,50	40,61	37,61	17,57	42,61	59,37	
t 098_B	Woning 39 [4/5]	171504,78	406309,27	5,00	42,81	39,82	20,31	44,82	59,11	
t 098_C	Woning 39 [4/5]	171504,78	406309,27	8,00	43,17	40,18	21,05	45,18	59,04	
t 099_A	Woning 39 [5/5]	171507,80	406306,99	1,50	37,40	34,43	16,82	39,43	56,77	
t 099_B	Woning 39 [5/5]	171507,80	406306,99	5,00	39,43	36,47	20,07	41,47	56,26	
t 099_C	Woning 39 [5/5]	171507,80	406306,99	8,00	40,32	37,35	20,83	42,35	56,26	
t 100_A	Woning 40 [1/2]	171513,47	406316,88	1,50	33,52	30,51	5,39	35,51	52,76	
t 100_B	Woning 40 [1/2]	171513,47	406316,88	5,00	36,35	33,34	7,21	38,34	52,78	
t 100_C	Woning 40 [1/2]	171513,47	406316,88	8,00	36,66	33,66	9,29	38,66	52,82	
t 101_A	Woning 40 [2/2]	171513,28	406306,70	1,50	36,08	33,11	15,90	38,11	55,67	
t 101_B	Woning 40 [2/2]	171513,28	406306,70	5,00	37,96	35,01	19,66	40,01	55,08	
t 101_C	Woning 40 [2/2]	171513,28	406306,70	8,00	39,10	36,15	20,40	41,15	55,10	
t 102_A	Woning 41 [1/2]	171518,86	406316,81	1,50	32,40	29,39	3,39	34,39	51,88	
t 102_B	Woning 41 [1/2]	171518,86	406316,81	5,00	35,20	32,19	5,45	37,19	51,88	
t 102_C	Woning 41 [1/2]	171518,86	406316,81	8,00	35,70	32,70	8,11	37,70	51,91	
t 103_A	Woning 41 [2/2]	171518,53	406306,86	1,50	34,28	31,32	15,05	36,32	53,99	
t 103_B	Woning 41 [2/2]	171518,53	406306,86	5,00	35,91	33,00	19,22	38,00	53,30	
t 103_C	Woning 41 [2/2]	171518,53	406306,86	8,00	37,25	34,32	19,97	39,32	53,35	
t 104_A	Woning 42 [1/2]	171524,05	406316,75	1,50	31,35	28,34	1,93	33,34	51,04	
t 104_B	Woning 42 [1/2]	171524,05	406316,75	5,00	34,01	31,00	4,08	36,00	50,99	
t 104_C	Woning 42 [1/2]	171524,05	406316,75	8,00	34,75	31,74	7,30	36,74	51,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 105_A	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	1,50	34,14	31,18	14,66	36,18	53,93	
t 105_B	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	5,00	35,68	32,76	18,69	37,76	53,25	
t 105_C	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	8,00	37,06	34,12	19,55	39,12	53,27	
t 106_A	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	1,50	32,13	29,12	0,84	34,12	51,91	
t 106_B	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	5,00	34,59	31,58	2,95	36,58	51,78	
t 106_C	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	8,00	35,57	32,56	6,64	37,56	51,81	
t 107_A	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	1,50	33,48	30,52	14,28	35,52	53,35	
t 107_B	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	5,00	34,85	31,93	18,09	36,93	52,65	
t 107_C	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	8,00	36,29	33,36	19,15	38,36	52,68	
t 108_A	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	1,50	31,23	28,22	0,46	33,22	51,04	
t 108_B	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	5,00	33,47	30,46	2,46	35,46	50,92	
t 108_C	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	8,00	34,80	31,79	6,63	36,79	51,00	
t 109_A	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	1,50	25,80	23,04	13,51	28,04	45,30	
t 109_B	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	5,00	27,36	24,77	17,48	29,77	44,58	
t 109_C	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	8,00	29,18	26,54	18,72	31,54	45,01	
t 110_A	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	1,50	30,32	27,30	-0,27	32,30	50,29	
t 110_B	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	5,00	32,25	29,24	1,72	34,24	50,06	
t 110_C	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	8,00	33,81	30,81	6,20	35,81	50,17	
t 111_A	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	1,50	28,66	25,76	12,84	30,76	48,59	
t 111_B	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	5,00	29,80	27,01	16,88	32,01	47,85	
t 111_C	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	8,00	31,38	28,58	18,30	33,58	47,97	
t 112_A	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	1,50	29,00	25,99	-0,85	30,99	49,13	
t 112_B	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	5,00	30,70	27,69	1,25	32,69	48,82	
t 112_C	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	8,00	32,39	29,39	6,98	34,39	48,98	
t 113_A	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	1,50	27,71	24,82	12,47	29,82	47,67	
t 113_B	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	5,00	28,69	25,92	16,28	30,92	46,85	
t 113_C	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	8,00	30,20	27,44	17,87	32,44	46,95	
t 114_A	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	1,50	28,94	25,93	-1,16	30,93	49,16	
t 114_B	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	5,00	30,48	27,47	0,87	32,47	48,80	
t 114_C	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	8,00	32,20	29,20	6,67	34,20	49,01	
t 115_A	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	1,50	26,36	23,51	11,96	28,51	46,29	
t 115_B	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	5,00	27,31	24,60	15,83	29,60	45,45	
t 115_C	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	8,00	28,82	26,11	17,50	31,11	45,57	
t 116_A	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	1,50	28,89	25,88	-1,45	30,88	49,09	
t 116_B	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	5,00	30,27	27,26	0,51	32,26	48,68	
t 116_C	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	8,00	31,95	28,94	6,30	33,94	48,88	
t 117_A	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	1,50	25,08	22,28	12,00	27,28	44,93	
t 117_B	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	5,00	26,02	23,38	15,51	28,38	44,11	
t 117_C	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	8,00	27,48	24,85	17,14	29,85	44,22	
t 118_A	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	1,50	28,86	25,85	-1,69	30,85	49,06	
t 118_B	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	5,00	30,10	27,09	0,17	32,09	48,60	
t 118_C	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	8,00	31,70	28,70	5,95	33,70	48,79	
t 119_A	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	1,50	26,04	23,18	11,61	28,18	46,06	
t 119_B	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	5,00	26,61	23,88	14,93	28,88	45,00	
t 119_C	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	8,00	27,68	24,99	16,56	29,99	44,74	
t 120_A	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	1,50	28,61	25,60	-1,85	30,60	48,84	
t 120_B	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	5,00	29,72	26,71	-0,10	31,71	48,33	
t 120_C	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	8,00	31,26	28,25	5,62	33,25	48,50	
t 121_A	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	1,50	17,48	14,54	0,00	19,54	37,72	
t 121_B	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	5,00	17,77	14,88	2,31	19,88	36,52	
t 121_C	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	8,00	16,75	13,92	3,16	18,92	34,09	
t 122_A	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	1,50	23,25	20,25	-2,06	25,25	43,49	
t 122_B	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	5,00	23,97	20,97	-0,71	25,97	42,76	
t 122_C	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	8,00	16,23	13,43	3,13	18,43	33,63	
t 123_A	Woning 50 [4/5]		171571,34	406316,08	1,50	23,12	20,12	-1,95	25,12	43,47	
t 123_B	Woning 50 [4/5]		171571,34	406316,08	5,00	24,01	21,02	-0,65	26,02	42,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten Lar,LT (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 123_C	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	8,00	15,58	12,81	3,23	17,81	32,97		
t 124_A	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	1,50	23,83	20,97	9,32	25,97	43,81		
t 124_B	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	5,00	23,77	20,95	10,31	25,95	42,26		
t 124_C	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	8,00	24,48	21,74	12,60	26,74	41,59		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
o 01_A	Tuin woning 01	171291,52	406271,80	1,50	49,16	30,59	20,38
o 02_A	Tuin woning 02	171296,96	406274,78	1,50	49,47	30,72	21,14
o 03_A	Tuin woning 03	171302,22	406277,47	1,50	49,77	31,78	21,99
o 04_A	Tuin woning 11	171340,93	406294,45	1,50	43,92	29,06	23,77
o 05_A	Tuin woning 12	171345,46	406295,75	1,50	48,68	29,20	23,31
o 06_A	Tuin woning 13	171351,15	406297,69	1,50	62,46	35,67	22,35
o 07_A	Tuin woning 14	171364,07	406270,71	1,50	59,17	26,69	25,98
o 08_A	Tuin woning 15	171358,47	406267,41	1,50	58,90	26,65	24,56
o 09_A	Tuin woning 16	171353,82	406265,21	1,50	57,99	26,69	23,54
o 10_A	Tuin woning 24	171315,30	406246,86	1,50	48,16	28,98	17,49
o 11_A	Tuin woning 25	171310,02	406245,17	1,50	44,92	30,01	17,00
o 12_A	Tuin woning 26	171303,87	406243,09	1,50	42,49	31,67	16,31
o 13_A	Tuin woning 27	171563,37	406357,50	1,50	45,47	45,34	13,39
o 14_A	Tuin woning 28	171556,90	406357,38	1,50	45,83	45,83	13,77
o 15_A	Tuin woning 29	171551,78	406357,26	1,50	46,77	46,77	13,91
o 16_A	Tuin woning 36	171515,09	406352,08	1,50	50,69	50,69	14,24
o 17_A	Tuin woning 37	171509,84	406350,63	1,50	51,59	51,59	13,60
o 18_A	Tuin woning 38	171503,96	406349,11	1,50	50,90	50,90	14,31
o 19_A	Tuin woning 39	171506,99	406321,97	1,50	58,53	58,53	16,93
o 20_A	Tuin woning 40	171513,45	406321,91	1,50	55,41	55,41	16,23
o 21_A	Tuin woning 41	171518,64	406321,74	1,50	53,41	53,41	11,66
o 22_A	Tuin woning 48	171554,92	406325,31	1,50	46,61	45,23	2,49
o 23_A	Tuin woning 49	171560,87	406326,75	1,50	48,98	43,46	3,22
o 24_A	Tuin woning 50	171566,86	406328,08	1,50	48,66	43,10	3,07
t 001_A	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	1,50	45,92	18,51	1,85
t 001_B	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	5,00	46,94	18,38	3,56
t 001_C	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	8,00	37,75	19,89	7,30
t 002_A	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	1,50	52,46	18,54	5,10
t 002_B	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	5,00	54,16	18,45	3,14
t 002_C	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	8,00	55,89	20,13	7,35
t 003_A	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	1,50	48,90	27,42	19,10
t 003_B	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	5,00	49,76	35,96	20,94
t 003_C	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	8,00	51,36	36,98	21,47
t 004_A	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	1,50	35,28	18,72	6,98
t 004_B	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	5,00	35,74	19,77	8,04
t 004_C	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	8,00	37,51	22,37	10,01
t 005_A	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	1,50	44,09	18,57	6,55
t 005_B	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	5,00	44,78	18,40	7,76
t 005_C	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	8,00	39,54	20,48	9,76
t 006_A	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	1,50	53,85	18,80	1,85
t 006_B	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	5,00	55,56	18,68	3,47
t 006_C	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	8,00	57,32	20,41	7,72
t 007_A	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	1,50	49,15	27,54	19,83
t 007_B	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	5,00	50,20	36,22	21,45
t 007_C	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	8,00	51,89	37,30	21,99
t 008_A	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	1,50	53,76	20,50	2,66
t 008_B	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	5,00	55,76	18,93	4,06
t 008_C	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	8,00	57,31	20,73	8,22
t 009_A	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	1,50	49,47	27,64	20,49
t 009_B	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	5,00	50,71	36,50	22,04
t 009_C	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	8,00	52,28	37,64	22,57
t 010_A	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	1,50	54,32	27,03	5,84
t 010_B	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	5,00	56,55	27,81	6,92
t 010_C	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	8,00	57,87	28,66	10,83
t 011_A	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	1,50	49,76	27,97	21,48
t 011_B	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	5,00	51,21	36,82	22,71
t 011_C	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	8,00	52,55	38,03	23,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 012_A	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	1,50	55,02	33,79	9,05
t 012_B	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	5,00	57,53	28,25	4,59
t 012_C	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	8,00	58,56	29,05	8,67
t 013_A	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	1,50	50,01	27,43	22,80
t 013_B	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	5,00	51,75	30,99	23,57
t 013_C	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	8,00	52,83	37,10	24,05
t 014_A	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	1,50	55,83	33,99	9,37
t 014_B	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	5,00	58,58	29,97	4,55
t 014_C	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	8,00	59,29	31,26	8,77
t 015_A	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	1,50	50,37	27,88	26,64
t 015_B	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	5,00	52,37	31,29	27,04
t 015_C	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	8,00	53,13	37,75	27,42
t 016_A	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	1,50	56,79	34,24	4,19
t 016_B	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	5,00	59,88	30,39	4,62
t 016_C	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	8,00	60,16	31,75	8,97
t 017_A	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	1,50	50,88	28,01	26,98
t 017_B	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	5,00	53,10	34,32	27,48
t 017_C	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	8,00	53,52	38,59	27,88
t 018_A	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	1,50	57,86	34,88	4,28
t 018_B	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	5,00	61,08	36,56	4,71
t 018_C	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	8,00	61,07	37,85	9,08
t 019_A	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	1,50	51,39	28,23	23,72
t 019_B	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	5,00	53,95	34,80	24,51
t 019_C	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	8,00	53,93	39,73	25,11
t 020_A	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	1,50	59,23	35,65	4,42
t 020_B	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	5,00	62,22	37,91	4,88
t 020_C	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	8,00	62,19	39,34	9,27
t 021_A	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	1,50	40,26	28,59	22,94
t 021_B	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	5,00	42,82	34,99	24,25
t 021_C	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	8,00	41,96	40,36	24,99
t 022_A	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	1,50	60,62	35,94	4,81
t 022_B	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	5,00	63,26	38,25	5,28
t 022_C	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	8,00	63,22	39,72	9,59
t 023_A	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	1,50	41,24	28,76	22,42
t 023_B	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	5,00	43,65	33,17	24,19
t 023_C	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	8,00	42,80	40,93	25,04
t 024_A	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	1,50	62,12	36,06	5,47
t 024_B	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	5,00	64,41	38,57	5,91
t 024_C	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	8,00	64,36	40,04	10,09
t 025_A	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	1,50	42,44	29,05	21,84
t 025_B	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	5,00	44,59	33,66	24,15
t 025_C	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	8,00	43,90	41,61	25,15
t 026_A	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	1,50	63,96	37,51	6,71
t 026_B	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	5,00	65,77	41,70	7,17
t 026_C	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	8,00	65,68	43,09	10,91
t 027_A	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	1,50	44,23	28,65	21,49
t 027_B	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	5,00	46,04	34,23	24,31
t 027_C	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	8,00	45,98	42,32	25,48
t 028_A	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	1,50	66,55	37,73	10,53
t 028_B	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	5,00	67,73	42,08	10,58
t 028_C	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	8,00	67,59	43,65	13,09
t 029_A	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	1,50	68,89	36,28	11,54
t 029_B	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	5,00	69,99	40,18	8,53
t 029_C	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	8,00	69,84	43,25	15,49
t 030_A	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	1,50	66,74	36,22	23,14
t 030_B	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	5,00	67,85	40,29	24,62
t 030_C	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	8,00	67,73	43,55	26,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS (LAmix)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 031_A	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	1,50	47,07	28,74	22,72
t 031_B	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	5,00	48,58	40,27	25,78
t 031_C	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	8,00	51,46	43,12	27,26
t 032_A	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	1,50	47,06	28,91	21,65
t 032_B	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	5,00	48,79	34,73	24,62
t 032_C	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	8,00	50,23	42,83	26,00
t 033_A	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	1,50	56,88	26,50	26,50
t 033_B	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	5,00	59,83	30,62	22,67
t 033_C	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	8,00	60,54	39,08	23,31
t 034_A	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	1,50	58,95	27,11	25,95
t 034_B	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	5,00	62,03	30,66	28,25
t 034_C	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	8,00	62,74	39,80	30,35
t 035_A	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	1,50	56,80	27,38	26,27
t 035_B	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	5,00	59,90	30,69	28,64
t 035_C	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	8,00	60,72	40,48	30,93
t 036_A	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	1,50	37,80	27,37	25,69
t 036_B	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	5,00	40,38	30,58	28,13
t 036_C	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	8,00	45,72	39,52	30,32
t 037_A	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	1,50	37,85	27,23	25,05
t 037_B	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	5,00	40,05	30,32	27,48
t 037_C	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	8,00	42,98	38,31	29,54
t 038_A	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	1,50	56,54	26,41	21,64
t 038_B	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	5,00	59,21	30,40	18,66
t 038_C	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	8,00	60,09	37,79	20,05
t 039_A	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	1,50	36,41	26,89	24,18
t 039_B	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	5,00	38,55	30,09	26,57
t 039_C	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	8,00	41,64	36,89	28,44
t 040_A	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	1,50	55,42	26,40	18,18
t 040_B	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	5,00	57,93	30,15	16,36
t 040_C	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	8,00	59,00	36,79	18,22
t 041_A	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	1,50	35,89	26,47	24,77
t 041_B	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	5,00	37,89	29,80	20,61
t 041_C	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	8,00	41,00	35,72	22,21
t 042_A	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	1,50	54,90	26,33	15,22
t 042_B	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	5,00	57,17	29,87	14,58
t 042_C	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	8,00	58,44	35,89	16,81
t 043_A	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	1,50	35,70	25,98	23,63
t 043_B	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	5,00	37,33	29,50	23,67
t 043_C	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	8,00	40,20	34,82	24,98
t 044_A	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	1,50	54,50	27,05	13,51
t 044_B	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	5,00	56,53	29,58	13,18
t 044_C	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	8,00	57,98	35,10	15,70
t 045_A	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	1,50	35,38	25,76	22,26
t 045_B	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	5,00	36,82	29,20	23,54
t 045_C	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	8,00	39,83	31,97	24,47
t 046_A	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	1,50	54,12	26,87	12,31
t 046_B	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	5,00	55,91	29,30	12,09
t 046_C	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	8,00	57,49	34,44	14,83
t 047_A	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	1,50	35,10	25,68	21,48
t 047_B	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	5,00	36,34	28,86	22,71
t 047_C	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	8,00	39,28	34,63	23,61
t 048_A	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	1,50	53,71	26,87	7,95
t 048_B	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	5,00	55,30	28,99	8,06
t 048_C	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	8,00	57,04	33,81	12,44
t 049_A	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	1,50	33,29	25,59	20,74
t 049_B	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	5,00	34,72	28,53	21,93
t 049_C	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	8,00	37,89	34,40	22,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (LAmox)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 050_A	Woning 21	[1/2]	171331,97	406248,62	1,50	53,36	33,51	7,48
t 050_B	Woning 21	[1/2]	171331,97	406248,62	5,00	54,79	34,17	7,90
t 050_C	Woning 21	[1/2]	171331,97	406248,62	8,00	56,48	35,04	13,85
t 051_A	Woning 21	[2/2]	171336,26	406239,62	1,50	33,02	19,24	15,88
t 051_B	Woning 21	[2/2]	171336,26	406239,62	5,00	34,29	19,21	15,51
t 051_C	Woning 21	[2/2]	171336,26	406239,62	8,00	37,40	22,47	17,20
t 052_A	Woning 22	[1/2]	171326,90	406246,45	1,50	52,97	26,43	14,28
t 052_B	Woning 22	[1/2]	171326,90	406246,45	5,00	54,24	28,57	15,25
t 052_C	Woning 22	[1/2]	171326,90	406246,45	8,00	55,87	32,74	13,39
t 053_A	Woning 22	[2/2]	171330,64	406237,20	1,50	32,64	24,76	4,43
t 053_B	Woning 22	[2/2]	171330,64	406237,20	5,00	33,77	25,51	5,22
t 053_C	Woning 22	[2/2]	171330,64	406237,20	8,00	36,83	27,82	11,79
t 054_A	Woning 23	[1/2]	171321,77	406243,91	1,50	48,56	26,27	13,48
t 054_B	Woning 23	[1/2]	171321,77	406243,91	5,00	49,58	28,29	14,65
t 054_C	Woning 23	[1/2]	171321,77	406243,91	8,00	51,14	32,23	12,75
t 055_A	Woning 23	[2/2]	171325,03	406234,50	1,50	34,42	24,65	14,96
t 055_B	Woning 23	[2/2]	171325,03	406234,50	5,00	33,23	25,15	14,66
t 055_C	Woning 23	[2/2]	171325,03	406234,50	8,00	36,23	27,18	15,89
t 056_A	Woning 24	[1/2]	171316,96	406242,34	1,50	44,80	26,24	13,34
t 056_B	Woning 24	[1/2]	171316,96	406242,34	5,00	45,67	28,19	6,87
t 056_C	Woning 24	[1/2]	171316,96	406242,34	8,00	47,25	31,85	14,65
t 057_A	Woning 24	[2/2]	171320,08	406232,88	1,50	34,01	24,38	13,38
t 057_B	Woning 24	[2/2]	171320,08	406232,88	5,00	32,88	24,59	13,10
t 057_C	Woning 24	[2/2]	171320,08	406232,88	8,00	35,84	26,68	14,56
t 058_A	Woning 25	[1/2]	171311,71	406240,63	1,50	42,03	26,24	13,28
t 058_B	Woning 25	[1/2]	171311,71	406240,63	5,00	42,64	28,11	8,99
t 058_C	Woning 25	[1/2]	171311,71	406240,63	8,00	44,25	31,48	15,91
t 059_A	Woning 25	[2/2]	171314,78	406230,92	1,50	32,99	24,22	12,06
t 059_B	Woning 25	[2/2]	171314,78	406230,92	5,00	32,04	24,15	12,06
t 059_C	Woning 25	[2/2]	171314,78	406230,92	8,00	33,43	26,15	13,67
t 060_A	Woning 26	[1/5]	171306,39	406238,90	1,50	39,74	26,28	14,23
t 060_B	Woning 26	[1/5]	171306,39	406238,90	5,00	40,58	28,06	13,02
t 060_C	Woning 26	[1/5]	171306,39	406238,90	8,00	42,23	31,15	19,80
t 061_A	Woning 26	[2/5]	171304,13	406236,56	1,50	33,00	18,97	6,87
t 061_B	Woning 26	[2/5]	171304,13	406236,56	5,00	31,95	19,48	8,29
t 061_C	Woning 26	[2/5]	171304,13	406236,56	8,00	33,30	18,23	8,52
t 062_A	Woning 26	[3/5]	171303,02	406233,20	1,50	32,71	21,21	5,95
t 062_B	Woning 26	[3/5]	171303,02	406233,20	5,00	31,60	22,60	7,72
t 062_C	Woning 26	[3/5]	171303,02	406233,20	8,00	32,92	18,05	7,88
t 063_A	Woning 26	[4/5]	171306,03	406230,71	1,50	32,59	22,18	5,80
t 063_B	Woning 26	[4/5]	171306,03	406230,71	5,00	31,54	22,80	10,60
t 063_C	Woning 26	[4/5]	171306,03	406230,71	8,00	32,84	18,10	7,75
t 064_A	Woning 26	[5/5]	171309,33	406229,37	1,50	32,58	23,67	10,40
t 064_B	Woning 26	[5/5]	171309,33	406229,37	5,00	31,57	25,25	10,70
t 064_C	Woning 26	[5/5]	171309,33	406229,37	8,00	32,88	21,40	12,58
t 065_A	Woning 27	[1/5]	171562,06	406372,30	1,50	27,35	25,55	-5,28
t 065_B	Woning 27	[1/5]	171562,06	406372,30	5,00	26,33	25,64	-3,48
t 065_C	Woning 27	[1/5]	171562,06	406372,30	8,00	29,54	29,54	1,44
t 066_A	Woning 27	[2/5]	171564,63	406370,23	1,50	27,02	25,14	-4,71
t 066_B	Woning 27	[2/5]	171564,63	406370,23	5,00	26,10	26,10	-2,93
t 066_C	Woning 27	[2/5]	171564,63	406370,23	8,00	30,17	30,17	1,46
t 067_A	Woning 27	[3/5]	171566,85	406367,07	1,50	32,15	32,15	0,04
t 067_B	Woning 27	[3/5]	171566,85	406367,07	5,00	32,73	32,73	0,07
t 067_C	Woning 27	[3/5]	171566,85	406367,07	8,00	33,28	33,28	3,17
t 068_A	Woning 27	[4/5]	171564,90	406364,28	1,50	39,99	39,99	7,56
t 068_B	Woning 27	[4/5]	171564,90	406364,28	5,00	40,95	40,95	9,70
t 068_C	Woning 27	[4/5]	171564,90	406364,28	8,00	33,41	33,41	3,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS (LAmex)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 069_A	Woning 27 [5/5]	171562,24	406362,34	1,50	45,46	44,49	12,77
t 069_B	Woning 27 [5/5]	171562,24	406362,34	5,00	45,84	45,72	15,18
t 069_C	Woning 27 [5/5]	171562,24	406362,34	8,00	46,55	45,85	15,35
t 070_A	Woning 28 [1/2]	171556,57	406372,37	1,50	27,66	25,40	-5,39
t 070_B	Woning 28 [1/2]	171556,57	406372,37	5,00	26,80	25,60	-3,55
t 070_C	Woning 28 [1/2]	171556,57	406372,37	8,00	29,50	29,50	1,56
t 071_A	Woning 28 [2/2]	171556,59	406362,19	1,50	45,32	45,32	12,71
t 071_B	Woning 28 [2/2]	171556,59	406362,19	5,00	46,70	46,70	15,36
t 071_C	Woning 28 [2/2]	171556,59	406362,19	8,00	47,11	47,11	15,65
t 072_A	Woning 29 [1/2]	171550,99	406372,00	1,50	35,66	25,70	-5,17
t 072_B	Woning 29 [1/2]	171550,99	406372,00	5,00	36,38	26,06	-3,34
t 072_C	Woning 29 [1/2]	171550,99	406372,00	8,00	30,03	30,03	1,80
t 073_A	Woning 29 [2/2]	171551,18	406362,04	1,50	45,46	45,46	13,09
t 073_B	Woning 29 [2/2]	171551,18	406362,04	5,00	46,05	46,05	14,60
t 073_C	Woning 29 [2/2]	171551,18	406362,04	8,00	47,49	47,49	16,04
t 074_A	Woning 30 [1/2]	171545,44	406371,84	1,50	36,25	26,14	2,41
t 074_B	Woning 30 [1/2]	171545,44	406371,84	5,00	27,80	26,56	-2,96
t 074_C	Woning 30 [1/2]	171545,44	406371,84	8,00	30,41	30,41	2,15
t 075_A	Woning 30 [2/2]	171545,85	406361,90	1,50	45,74	45,74	13,40
t 075_B	Woning 30 [2/2]	171545,85	406361,90	5,00	46,64	46,64	14,93
t 075_C	Woning 30 [2/2]	171545,85	406361,90	8,00	47,90	47,90	16,37
t 076_A	Woning 31 [1/2]	171540,09	406371,69	1,50	36,86	26,99	2,70
t 076_B	Woning 31 [1/2]	171540,09	406371,69	5,00	28,47	27,08	-2,44
t 076_C	Woning 31 [1/2]	171540,09	406371,69	8,00	30,76	30,76	2,56
t 077_A	Woning 31 [2/2]	171540,53	406361,75	1,50	46,02	46,02	13,17
t 077_B	Woning 31 [2/2]	171540,53	406361,75	5,00	47,27	47,27	15,20
t 077_C	Woning 31 [2/2]	171540,53	406361,75	8,00	48,33	48,33	16,70
t 078_A	Woning 32 [1/2]	171534,04	406370,64	1,50	28,69	28,67	3,77
t 078_B	Woning 32 [1/2]	171534,04	406370,64	5,00	29,39	29,39	-1,77
t 078_C	Woning 32 [1/2]	171534,04	406370,64	8,00	31,30	31,30	3,19
t 079_A	Woning 32 [2/2]	171534,97	406360,71	1,50	46,37	46,37	12,91
t 079_B	Woning 32 [2/2]	171534,97	406360,71	5,00	48,08	48,08	15,54
t 079_C	Woning 32 [2/2]	171534,97	406360,71	8,00	48,88	48,88	17,08
t 080_A	Woning 33 [1/2]	171527,70	406369,73	1,50	39,99	29,48	7,16
t 080_B	Woning 33 [1/2]	171527,70	406369,73	5,00	37,52	30,34	-0,95
t 080_C	Woning 33 [1/2]	171527,70	406369,73	8,00	39,48	31,81	3,80
t 081_A	Woning 33 [2/2]	171529,79	406359,98	1,50	46,73	46,73	12,90
t 081_B	Woning 33 [2/2]	171529,79	406359,98	5,00	48,83	48,83	15,87
t 081_C	Woning 33 [2/2]	171529,79	406359,98	8,00	49,38	49,38	17,45
t 082_A	Woning 34 [1/2]	171521,79	406369,10	1,50	47,73	30,86	7,18
t 082_B	Woning 34 [1/2]	171521,79	406369,10	5,00	48,26	33,24	0,13
t 082_C	Woning 34 [1/2]	171521,79	406369,10	8,00	49,26	35,08	4,67
t 083_A	Woning 34 [2/2]	171524,20	406359,44	1,50	46,72	46,72	12,45
t 083_B	Woning 34 [2/2]	171524,20	406359,44	5,00	49,67	49,67	16,28
t 083_C	Woning 34 [2/2]	171524,20	406359,44	8,00	49,93	49,93	17,77
t 084_A	Woning 35 [1/2]	171516,51	406367,72	1,50	47,98	31,49	5,81
t 084_B	Woning 35 [1/2]	171516,51	406367,72	5,00	48,65	34,12	1,14
t 084_C	Woning 35 [1/2]	171516,51	406367,72	8,00	49,68	35,88	5,26
t 085_A	Woning 35 [2/2]	171519,27	406358,15	1,50	47,36	47,36	12,60
t 085_B	Woning 35 [2/2]	171519,27	406358,15	5,00	50,49	50,49	16,70
t 085_C	Woning 35 [2/2]	171519,27	406358,15	8,00	50,47	50,47	18,06
t 086_A	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	1,50	40,43	40,43	6,31
t 086_B	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	5,00	43,26	43,26	2,45
t 086_C	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	8,00	43,67	43,67	6,05
t 087_A	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	1,50	48,03	48,03	12,76
t 087_B	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	5,00	51,12	51,12	17,16
t 087_C	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	8,00	51,11	51,11	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO (pieken incl vrachtwagen)
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS (LAmex)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 088_A	Woning 37	[1/2]	171506,02	406365,20	1,50	48,61	43,12	2,61
t 088_B	Woning 37	[1/2]	171506,02	406365,20	5,00	49,50	45,70	4,53
t 088_C	Woning 37	[1/2]	171506,02	406365,20	8,00	50,58	46,04	7,31
t 089_A	Woning 37	[2/2]	171508,71	406355,38	1,50	48,87	48,87	13,27
t 089_B	Woning 37	[2/2]	171508,71	406355,38	5,00	51,82	51,82	17,64
t 089_C	Woning 37	[2/2]	171508,71	406355,38	8,00	51,81	51,81	18,71
t 090_A	Woning 38	[1/5]	171501,05	406363,67	1,50	50,33	44,89	5,72
t 090_B	Woning 38	[1/5]	171501,05	406363,67	5,00	51,18	47,16	7,53
t 090_C	Woning 38	[1/5]	171501,05	406363,67	8,00	52,30	47,42	9,39
t 091_A	Woning 38	[2/5]	171498,57	406360,80	1,50	51,49	51,49	13,98
t 091_B	Woning 38	[2/5]	171498,57	406360,80	5,00	53,82	53,82	18,12
t 091_C	Woning 38	[2/5]	171498,57	406360,80	8,00	53,79	53,79	19,04
t 092_A	Woning 38	[3/5]	171497,26	406357,28	1,50	52,26	52,26	15,08
t 092_B	Woning 38	[3/5]	171497,26	406357,28	5,00	54,43	54,43	18,60
t 092_C	Woning 38	[3/5]	171497,26	406357,28	8,00	54,38	54,38	19,39
t 093_A	Woning 38	[4/5]	171499,98	406355,00	1,50	51,62	51,62	15,49
t 093_B	Woning 38	[4/5]	171499,98	406355,00	5,00	54,41	54,41	18,64
t 093_C	Woning 38	[4/5]	171499,98	406355,00	8,00	54,38	54,38	19,42
t 094_A	Woning 38	[5/5]	171503,41	406353,99	1,50	49,76	49,76	13,97
t 094_B	Woning 38	[5/5]	171503,41	406353,99	5,00	52,49	52,49	18,16
t 094_C	Woning 38	[5/5]	171503,41	406353,99	8,00	52,47	52,47	19,07
t 095_A	Woning 39	[1/5]	171507,86	406316,95	1,50	51,65	49,87	9,32
t 095_B	Woning 39	[1/5]	171507,86	406316,95	5,00	52,10	50,63	10,77
t 095_C	Woning 39	[1/5]	171507,86	406316,95	8,00	53,19	50,67	11,97
t 096_A	Woning 39	[2/5]	171504,86	406315,42	1,50	60,63	60,63	17,44
t 096_B	Woning 39	[2/5]	171504,86	406315,42	5,00	60,56	60,56	20,11
t 096_C	Woning 39	[2/5]	171504,86	406315,42	8,00	60,20	60,20	20,83
t 097_A	Woning 39	[3/5]	171502,81	406312,98	1,50	61,95	61,95	17,94
t 097_B	Woning 39	[3/5]	171502,81	406312,98	5,00	61,80	61,80	20,37
t 097_C	Woning 39	[3/5]	171502,81	406312,98	8,00	61,33	61,33	21,10
t 098_A	Woning 39	[4/5]	171504,78	406309,27	1,50	60,85	60,85	17,59
t 098_B	Woning 39	[4/5]	171504,78	406309,27	5,00	60,77	60,77	20,31
t 098_C	Woning 39	[4/5]	171504,78	406309,27	8,00	60,39	60,39	21,05
t 099_A	Woning 39	[5/5]	171507,80	406306,99	1,50	50,66	50,66	16,83
t 099_B	Woning 39	[5/5]	171507,80	406306,99	5,00	50,49	50,49	20,08
t 099_C	Woning 39	[5/5]	171507,80	406306,99	8,00	50,61	50,61	20,83
t 100_A	Woning 40	[1/2]	171513,47	406316,88	1,50	49,47	46,48	5,40
t 100_B	Woning 40	[1/2]	171513,47	406316,88	5,00	49,56	49,56	7,21
t 100_C	Woning 40	[1/2]	171513,47	406316,88	8,00	50,54	49,79	9,29
t 101_A	Woning 40	[2/2]	171513,28	406306,70	1,50	44,73	44,73	15,91
t 101_B	Woning 40	[2/2]	171513,28	406306,70	5,00	47,60	47,60	19,66
t 101_C	Woning 40	[2/2]	171513,28	406306,70	8,00	48,80	48,80	20,41
t 102_A	Woning 41	[1/2]	171518,86	406316,81	1,50	49,04	45,62	3,39
t 102_B	Woning 41	[1/2]	171518,86	406316,81	5,00	49,08	48,50	5,46
t 102_C	Woning 41	[1/2]	171518,86	406316,81	8,00	50,09	49,09	8,11
t 103_A	Woning 41	[2/2]	171518,53	406306,86	1,50	44,32	44,32	15,04
t 103_B	Woning 41	[2/2]	171518,53	406306,86	5,00	46,87	46,87	19,23
t 103_C	Woning 41	[2/2]	171518,53	406306,86	8,00	48,30	48,30	19,97
t 104_A	Woning 42	[1/2]	171524,05	406316,75	1,50	48,64	44,61	1,93
t 104_B	Woning 42	[1/2]	171524,05	406316,75	5,00	48,68	47,25	4,08
t 104_C	Woning 42	[1/2]	171524,05	406316,75	8,00	49,66	48,15	7,31
t 105_A	Woning 42	[2/2]	171523,86	406306,79	1,50	43,95	43,95	14,67
t 105_B	Woning 42	[2/2]	171523,86	406306,79	5,00	46,21	46,21	18,69
t 105_C	Woning 42	[2/2]	171523,86	406306,79	8,00	47,84	47,84	19,56
t 106_A	Woning 43	[1/2]	171529,63	406316,68	1,50	50,49	43,73	0,84
t 106_B	Woning 43	[1/2]	171529,63	406316,68	5,00	50,51	46,49	2,95
t 106_C	Woning 43	[1/2]	171529,63	406316,68	8,00	51,41	47,35	6,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten Lamax (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (LAmox)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 107_A	Woning 43 [2/2]	171529,37	406306,72	1,50	43,31	43,31	14,29
t 107_B	Woning 43 [2/2]	171529,37	406306,72	5,00	45,43	45,43	18,10
t 107_C	Woning 43 [2/2]	171529,37	406306,72	8,00	47,14	47,14	19,15
t 108_A	Woning 44 [1/2]	171534,59	406317,46	1,50	50,55	43,18	0,46
t 108_B	Woning 44 [1/2]	171534,59	406317,46	5,00	50,44	45,36	2,46
t 108_C	Woning 44 [1/2]	171534,59	406317,46	8,00	51,30	46,80	6,63
t 109_A	Woning 44 [2/2]	171535,43	406307,55	1,50	42,68	42,68	13,51
t 109_B	Woning 44 [2/2]	171535,43	406307,55	5,00	44,62	44,62	17,48
t 109_C	Woning 44 [2/2]	171535,43	406307,55	8,00	46,22	46,22	18,72
t 110_A	Woning 45 [1/2]	171540,59	406318,07	1,50	50,19	42,54	-0,27
t 110_B	Woning 45 [1/2]	171540,59	406318,07	5,00	50,06	44,49	1,73
t 110_C	Woning 45 [1/2]	171540,59	406318,07	8,00	48,41	46,17	6,20
t 111_A	Woning 45 [2/2]	171541,64	406308,18	1,50	44,28	44,28	12,84
t 111_B	Woning 45 [2/2]	171541,64	406308,18	5,00	45,82	45,82	16,89
t 111_C	Woning 45 [2/2]	171541,64	406308,18	8,00	47,31	47,31	18,30
t 112_A	Woning 46 [1/2]	171545,95	406318,39	1,50	47,27	42,01	-0,85
t 112_B	Woning 46 [1/2]	171545,95	406318,39	5,00	47,29	43,78	1,25
t 112_C	Woning 46 [1/2]	171545,95	406318,39	8,00	48,02	45,54	6,98
t 113_A	Woning 46 [2/2]	171547,98	406308,64	1,50	41,87	41,87	12,47
t 113_B	Woning 46 [2/2]	171547,98	406308,64	5,00	43,42	43,42	16,28
t 113_C	Woning 46 [2/2]	171547,98	406308,64	8,00	44,84	44,84	17,88
t 114_A	Woning 47 [1/2]	171551,03	406319,50	1,50	46,95	41,59	-1,16
t 114_B	Woning 47 [1/2]	171551,03	406319,50	5,00	46,98	43,17	0,88
t 114_C	Woning 47 [1/2]	171551,03	406319,50	8,00	47,68	44,84	6,67
t 115_A	Woning 47 [2/2]	171552,97	406309,74	1,50	41,42	41,42	11,96
t 115_B	Woning 47 [2/2]	171552,97	406309,74	5,00	42,86	42,86	15,84
t 115_C	Woning 47 [2/2]	171552,97	406309,74	8,00	44,22	44,22	17,50
t 116_A	Woning 48 [1/2]	171556,12	406320,62	1,50	46,64	41,17	-1,44
t 116_B	Woning 48 [1/2]	171556,12	406320,62	5,00	46,72	42,53	0,51
t 116_C	Woning 48 [1/2]	171556,12	406320,62	8,00	47,35	44,07	6,30
t 117_A	Woning 48 [2/2]	171558,30	406310,91	1,50	40,96	40,96	12,00
t 117_B	Woning 48 [2/2]	171558,30	406310,91	5,00	42,30	42,30	15,51
t 117_C	Woning 48 [2/2]	171558,30	406310,91	8,00	43,59	43,59	17,14
t 118_A	Woning 49 [1/2]	171561,31	406321,76	1,50	46,35	40,91	-1,69
t 118_B	Woning 49 [1/2]	171561,31	406321,76	5,00	46,45	41,99	0,18
t 118_C	Woning 49 [1/2]	171561,31	406321,76	8,00	47,01	43,50	5,95
t 119_A	Woning 49 [2/2]	171563,60	406311,85	1,50	41,88	41,01	11,62
t 119_B	Woning 49 [2/2]	171563,60	406311,85	5,00	42,48	42,13	14,93
t 119_C	Woning 49 [2/2]	171563,60	406311,85	8,00	43,44	43,44	16,55
t 120_A	Woning 50 [1/5]	171566,88	406322,99	1,50	46,45	40,49	-1,85
t 120_B	Woning 50 [1/5]	171566,88	406322,99	5,00	46,18	41,49	-0,09
t 120_C	Woning 50 [1/5]	171566,88	406322,99	8,00	46,65	42,94	5,62
t 121_A	Woning 50 [2/5]	171570,00	406322,23	1,50	35,42	29,72	0,00
t 121_B	Woning 50 [2/5]	171570,00	406322,23	5,00	31,09	31,09	2,31
t 121_C	Woning 50 [2/5]	171570,00	406322,23	8,00	31,16	29,03	3,16
t 122_A	Woning 50 [3/5]	171572,57	406319,87	1,50	32,86	31,74	-2,05
t 122_B	Woning 50 [3/5]	171572,57	406319,87	5,00	32,54	32,54	-0,70
t 122_C	Woning 50 [3/5]	171572,57	406319,87	8,00	30,32	29,87	3,13
t 123_A	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	1,50	44,92	31,45	-1,95
t 123_B	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	5,00	45,33	32,42	-0,65
t 123_C	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	8,00	29,85	27,51	3,24
t 124_A	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	1,50	42,67	40,26	9,31
t 124_B	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	5,00	42,89	41,27	10,32
t 124_C	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	8,00	42,46	42,46	12,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
o 01_A	Tuin woning 01	171291,52	406271,80	1,50	30,31	27,08	--	32,08	60,66	
o 02_A	Tuin woning 02	171296,96	406274,78	1,50	29,62	26,34	--	31,34	60,40	
o 03_A	Tuin woning 03	171302,22	406277,47	1,50	28,78	25,42	--	30,42	60,32	
o 04_A	Tuin woning 11	171340,93	406294,45	1,50	29,81	26,48	--	31,48	60,49	
o 05_A	Tuin woning 12	171345,46	406295,75	1,50	32,06	27,84	--	32,84	66,20	
o 06_A	Tuin woning 13	171351,15	406297,69	1,50	36,28	31,76	--	36,76	71,05	
o 07_A	Tuin woning 14	171364,07	406270,71	1,50	32,41	28,52	--	33,52	66,14	
o 08_A	Tuin woning 15	171358,47	406267,41	1,50	32,37	28,29	--	33,29	66,99	
o 09_A	Tuin woning 16	171353,82	406265,21	1,50	32,36	28,44	--	33,44	66,70	
o 10_A	Tuin woning 24	171315,30	406246,86	1,50	30,65	27,04	--	32,04	64,72	
o 11_A	Tuin woning 25	171310,02	406245,17	1,50	30,94	27,51	--	32,51	63,91	
o 12_A	Tuin woning 26	171303,87	406243,09	1,50	30,92	27,56	--	32,56	63,11	
o 13_A	Tuin woning 27	171563,37	406357,50	1,50	40,34	37,24	--	42,24	67,65	
o 14_A	Tuin woning 28	171556,90	406357,38	1,50	40,46	37,38	--	42,38	67,33	
o 15_A	Tuin woning 29	171551,78	406357,26	1,50	40,65	37,57	--	42,57	67,45	
o 16_A	Tuin woning 36	171515,09	406352,08	1,50	42,49	39,40	--	44,40	69,71	
o 17_A	Tuin woning 37	171509,84	406350,63	1,50	43,00	39,90	--	44,90	70,60	
o 18_A	Tuin woning 38	171503,96	406349,11	1,50	43,79	40,67	--	45,67	72,45	
o 19_A	Tuin woning 39	171506,99	406321,97	1,50	45,14	42,04	--	47,04	72,45	
o 20_A	Tuin woning 40	171513,45	406321,91	1,50	43,88	40,75	--	45,75	72,50	
o 21_A	Tuin woning 41	171518,64	406321,74	1,50	42,28	39,11	--	44,11	72,35	
o 22_A	Tuin woning 48	171554,92	406325,31	1,50	39,45	36,22	--	41,22	71,00	
o 23_A	Tuin woning 49	171560,87	406326,75	1,50	39,23	36,01	--	41,01	70,41	
o 24_A	Tuin woning 50	171566,86	406328,08	1,50	38,72	35,50	--	40,50	69,82	
t 001_A	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	1,50	38,50	35,48	--	40,48	61,89	
t 001_B	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	5,00	39,77	36,75	--	41,75	61,78	
t 001_C	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	8,00	39,65	36,63	--	41,63	60,03	
t 002_A	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	1,50	41,42	38,38	--	43,38	66,65	
t 002_B	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	5,00	42,58	39,53	--	44,53	66,60	
t 002_C	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	8,00	42,59	39,53	--	44,53	66,50	
t 003_A	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	1,50	26,26	22,77	--	27,77	59,16	
t 003_B	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	5,00	28,49	25,15	--	30,15	57,97	
t 003_C	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	8,00	30,90	27,60	--	32,60	58,70	
t 004_A	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	1,50	29,30	26,26	--	31,26	54,81	
t 004_B	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	5,00	31,12	28,08	--	33,08	54,38	
t 004_C	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	8,00	31,24	28,21	--	33,21	53,08	
t 005_A	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	1,50	36,20	33,18	--	38,18	60,40	
t 005_B	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	5,00	37,77	34,74	--	39,74	60,21	
t 005_C	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	8,00	37,63	34,62	--	39,62	58,24	
t 006_A	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	1,50	41,84	38,78	--	43,78	67,64	
t 006_B	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	5,00	42,88	39,82	--	44,82	67,43	
t 006_C	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	8,00	42,94	39,86	--	44,86	67,51	
t 007_A	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	1,50	26,04	22,52	--	27,52	58,98	
t 007_B	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	5,00	28,51	25,15	--	30,15	57,92	
t 007_C	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	8,00	31,09	27,78	--	32,78	58,67	
t 008_A	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	1,50	42,03	38,98	--	43,98	67,44	
t 008_B	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	5,00	43,06	40,00	--	45,00	67,28	
t 008_C	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	8,00	43,09	40,02	--	45,02	67,36	
t 009_A	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	1,50	26,49	23,00	--	28,00	59,00	
t 009_B	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	5,00	29,11	25,77	--	30,77	58,15	
t 009_C	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	8,00	31,65	28,36	--	33,36	58,84	
t 010_A	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	1,50	42,28	39,23	--	44,23	67,94	
t 010_B	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	5,00	43,27	40,21	--	45,21	67,80	
t 010_C	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	8,00	43,30	40,22	--	45,22	67,87	
t 011_A	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	1,50	27,02	23,58	--	28,58	58,99	
t 011_B	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	5,00	29,80	26,48	--	31,48	58,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 011_C	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	8,00	32,22	28,95	--	33,95	59,03		
t 012_A	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	1,50	42,61	39,55	--	44,55	68,43		
t 012_B	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	5,00	43,55	40,49	--	45,49	68,32		
t 012_C	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	8,00	43,59	40,50	--	45,50	68,38		
t 013_A	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	1,50	27,12	23,71	--	28,71	58,57		
t 013_B	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	5,00	30,06	26,74	--	31,74	58,25		
t 013_C	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	8,00	32,79	29,55	--	34,55	58,93		
t 014_A	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	1,50	42,91	39,84	--	44,84	68,99		
t 014_B	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	5,00	43,83	40,74	--	45,74	68,94		
t 014_C	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	8,00	43,86	40,76	--	45,76	69,00		
t 015_A	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	1,50	26,92	23,46	--	28,46	58,26		
t 015_B	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	5,00	29,72	26,33	--	31,33	57,99		
t 015_C	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	8,00	32,41	29,11	--	34,11	59,17		
t 016_A	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	1,50	43,00	39,91	--	44,91	69,88		
t 016_B	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	5,00	44,04	40,92	--	45,92	70,05		
t 016_C	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	8,00	44,11	40,97	--	45,97	70,10		
t 017_A	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	1,50	27,12	23,69	--	28,69	58,21		
t 017_B	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	5,00	30,64	27,32	--	32,32	58,22		
t 017_C	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	8,00	33,98	30,72	--	35,72	60,32		
t 018_A	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	1,50	42,92	39,86	--	44,86	68,58		
t 018_B	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	5,00	43,89	40,81	--	45,81	68,81		
t 018_C	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	8,00	43,94	40,84	--	45,84	68,93		
t 019_A	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	1,50	27,41	23,97	--	28,97	58,43		
t 019_B	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	5,00	31,29	27,96	--	32,96	58,70		
t 019_C	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	8,00	35,23	31,97	--	36,97	61,48		
t 020_A	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	1,50	43,40	40,25	--	45,25	71,49		
t 020_B	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	5,00	44,42	41,19	--	46,19	71,67		
t 020_C	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	8,00	44,60	41,35	--	46,35	71,75		
t 021_A	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	1,50	27,27	24,13	--	29,13	55,36		
t 021_B	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	5,00	31,60	28,46	--	33,46	57,06		
t 021_C	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	8,00	36,28	33,11	--	38,11	61,37		
t 022_A	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	1,50	43,36	40,16	--	45,16	72,12		
t 022_B	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	5,00	44,44	41,15	--	46,15	72,28		
t 022_C	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	8,00	44,68	41,39	--	46,39	72,38		
t 023_A	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	1,50	27,36	24,18	--	29,18	56,00		
t 023_B	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	5,00	31,52	28,33	--	33,33	58,12		
t 023_C	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	8,00	36,46	33,22	--	38,22	62,80		
t 024_A	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	1,50	43,27	40,01	--	45,01	72,58		
t 024_B	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	5,00	44,40	41,06	--	46,06	72,75		
t 024_C	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	8,00	44,66	41,31	--	46,31	72,84		
t 025_A	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	1,50	27,17	23,93	--	28,93	56,72		
t 025_B	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	5,00	31,91	28,68	--	33,68	59,33		
t 025_C	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	8,00	37,22	33,94	--	38,94	64,09		
t 026_A	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	1,50	43,50	40,08	--	45,08	73,96		
t 026_B	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	5,00	44,76	41,27	--	46,27	74,14		
t 026_C	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	8,00	45,26	41,77	--	46,77	74,40		
t 027_A	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	1,50	27,14	23,82	--	28,82	57,54		
t 027_B	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	5,00	32,57	29,29	--	34,29	60,66		
t 027_C	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	8,00	38,09	34,76	--	39,76	65,59		
t 028_A	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	1,50	43,64	39,95	--	44,95	75,08		
t 028_B	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	5,00	44,94	41,25	--	46,25	75,27		
t 028_C	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	8,00	45,54	41,88	--	46,88	75,54		
t 029_A	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	1,50	42,29	38,09	--	43,09	75,43		
t 029_B	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	5,00	44,14	40,13	--	45,13	75,78		
t 029_C	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	8,00	45,62	41,80	--	46,80	76,39		
t 030_A	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	1,50	40,85	36,28	--	41,28	74,55		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 030_B	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	5,00	43,07	38,93	--	43,93	75,05	
t 030_C	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	8,00	45,14	41,29	--	46,29	76,03	
t 031_A	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	1,50	34,30	29,55	--	34,55	68,65	
t 031_B	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	5,00	38,45	34,54	--	39,54	70,10	
t 031_C	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	8,00	42,47	38,82	--	43,82	72,60	
t 032_A	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	1,50	28,02	24,45	--	29,45	59,67	
t 032_B	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	5,00	33,96	30,61	--	35,61	62,83	
t 032_C	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	8,00	39,29	35,90	--	40,90	67,47	
t 033_A	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	1,50	30,73	26,89	--	31,89	64,45	
t 033_B	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	5,00	34,84	31,11	--	36,11	65,96	
t 033_C	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	8,00	38,04	34,51	--	39,51	68,30	
t 034_A	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	1,50	31,40	27,39	--	32,39	65,67	
t 034_B	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	5,00	35,39	31,48	--	36,48	67,06	
t 034_C	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	8,00	38,96	35,35	--	40,35	69,64	
t 035_A	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	1,50	29,86	26,08	--	31,08	63,29	
t 035_B	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	5,00	33,54	29,78	--	34,78	64,62	
t 035_C	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	8,00	37,83	34,36	--	39,36	67,63	
t 036_A	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	1,50	24,44	21,22	--	26,22	54,62	
t 036_B	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	5,00	28,14	24,92	--	29,92	56,67	
t 036_C	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	8,00	34,40	31,17	--	36,17	63,36	
t 037_A	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	1,50	22,38	19,17	--	24,17	52,18	
t 037_B	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	5,00	24,81	21,63	--	26,63	51,76	
t 037_C	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	8,00	28,57	25,43	--	30,43	54,02	
t 038_A	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	1,50	30,79	26,83	--	31,83	65,14	
t 038_B	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	5,00	34,71	30,90	--	35,90	66,46	
t 038_C	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	8,00	37,63	34,02	--	39,02	68,28	
t 039_A	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	1,50	22,06	18,87	--	23,87	51,71	
t 039_B	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	5,00	24,24	21,08	--	26,08	51,23	
t 039_C	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	8,00	27,59	24,45	--	29,45	52,86	
t 040_A	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	1,50	30,42	26,57	--	31,57	64,61	
t 040_B	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	5,00	34,15	30,42	--	35,42	66,01	
t 040_C	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	8,00	37,04	33,46	--	38,46	67,69	
t 041_A	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	1,50	21,36	18,15	--	23,15	51,37	
t 041_B	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	5,00	23,13	19,93	--	24,93	50,82	
t 041_C	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	8,00	26,37	23,21	--	28,21	52,11	
t 042_A	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	1,50	30,31	26,56	--	31,56	64,15	
t 042_B	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	5,00	33,71	30,03	--	35,03	65,73	
t 042_C	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	8,00	36,44	32,87	--	37,87	67,22	
t 043_A	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	1,50	21,27	18,08	--	23,08	50,97	
t 043_B	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	5,00	23,04	19,87	--	24,87	50,41	
t 043_C	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	8,00	26,12	22,97	--	27,97	51,66	
t 044_A	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	1,50	30,14	26,40	--	31,40	64,26	
t 044_B	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	5,00	33,43	29,77	--	34,77	65,77	
t 044_C	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	8,00	35,91	32,32	--	37,32	67,01	
t 045_A	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	1,50	20,97	17,78	--	22,78	50,61	
t 045_B	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	5,00	22,58	19,41	--	24,41	50,01	
t 045_C	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	8,00	25,51	22,36	--	27,36	51,16	
t 046_A	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	1,50	30,10	26,42	--	31,42	64,07	
t 046_B	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	5,00	33,06	29,42	--	34,42	65,44	
t 046_C	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	8,00	35,41	31,82	--	36,82	66,57	
t 047_A	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	1,50	20,71	17,53	--	22,53	50,32	
t 047_B	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	5,00	22,24	19,08	--	24,08	49,68	
t 047_C	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	8,00	25,16	22,02	--	27,02	50,89	
t 048_A	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	1,50	29,99	26,31	--	31,31	64,06	
t 048_B	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	5,00	32,70	29,08	--	34,08	65,16	
t 048_C	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	8,00	35,00	31,40	--	36,40	66,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 049_A	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	1,50	20,58	17,41	--	22,41	49,98	
t 049_B	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	5,00	21,86	18,71	--	23,71	49,29	
t 049_C	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	8,00	24,79	21,66	--	26,66	50,52	
t 050_A	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	1,50	29,89	26,24	--	31,24	64,07	
t 050_B	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	5,00	32,46	28,85	--	33,85	65,08	
t 050_C	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	8,00	34,78	31,20	--	36,20	66,12	
t 051_A	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	1,50	19,06	15,85	--	20,85	49,48	
t 051_B	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	5,00	18,88	15,63	--	20,63	48,53	
t 051_C	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	8,00	21,34	18,09	--	23,09	49,66	
t 052_A	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	1,50	29,42	25,80	--	30,80	63,58	
t 052_B	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	5,00	32,02	28,46	--	33,46	64,60	
t 052_C	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	8,00	34,40	30,86	--	35,86	65,70	
t 053_A	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	1,50	19,12	15,93	--	20,93	49,24	
t 053_B	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	5,00	18,93	15,70	--	20,70	48,25	
t 053_C	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	8,00	21,49	18,27	--	23,27	49,40	
t 054_A	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	1,50	28,66	25,05	--	30,05	62,83	
t 054_B	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	5,00	31,34	27,81	--	32,81	63,96	
t 054_C	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	8,00	33,86	30,36	--	35,36	65,20	
t 055_A	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	1,50	19,90	16,74	--	21,74	49,43	
t 055_B	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	5,00	19,17	15,98	--	20,98	47,98	
t 055_C	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	8,00	21,33	18,13	--	23,13	49,12	
t 056_A	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	1,50	28,43	24,93	--	29,93	61,91	
t 056_B	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	5,00	31,20	27,77	--	32,77	63,22	
t 056_C	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	8,00	33,83	30,41	--	35,41	64,66	
t 057_A	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	1,50	18,68	15,47	--	20,47	49,22	
t 057_B	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	5,00	18,26	15,05	--	20,05	47,58	
t 057_C	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	8,00	20,51	17,30	--	22,30	48,67	
t 058_A	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	1,50	28,58	25,12	--	30,12	61,61	
t 058_B	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	5,00	31,40	28,02	--	33,02	62,91	
t 058_C	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	8,00	33,95	30,57	--	35,57	64,49	
t 059_A	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	1,50	19,43	16,23	--	21,23	50,39	
t 059_B	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	5,00	18,12	14,92	--	19,92	47,32	
t 059_C	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	8,00	20,36	17,17	--	22,17	48,37	
t 060_A	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	1,50	28,64	25,30	--	30,30	60,74	
t 060_B	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	5,00	31,52	28,23	--	33,23	62,31	
t 060_C	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	8,00	33,87	30,56	--	35,56	63,98	
t 061_A	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	1,50	27,14	24,10	--	29,10	52,63	
t 061_B	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	5,00	29,57	26,54	--	31,54	52,64	
t 061_C	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	8,00	30,91	27,88	--	32,88	53,18	
t 062_A	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	1,50	25,74	22,69	--	27,69	51,85	
t 062_B	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	5,00	27,88	24,85	--	29,85	51,60	
t 062_C	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	8,00	29,34	26,29	--	31,29	52,26	
t 063_A	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	1,50	20,24	17,13	--	22,13	48,94	
t 063_B	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	5,00	21,18	18,08	--	23,08	48,00	
t 063_C	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	8,00	22,88	19,78	--	24,78	48,89	
t 064_A	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	1,50	19,19	16,00	--	21,00	49,80	
t 064_B	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	5,00	19,76	16,63	--	21,63	47,52	
t 064_C	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	8,00	20,20	17,02	--	22,02	48,13	
t 065_A	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	1,50	39,91	36,86	--	41,86	66,33	
t 065_B	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	5,00	41,41	38,36	--	43,36	66,21	
t 065_C	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	8,00	41,46	38,41	--	43,41	65,55	
t 066_A	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	1,50	32,54	29,49	--	34,49	58,92	
t 066_B	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	5,00	34,01	30,97	--	35,97	58,51	
t 066_C	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	8,00	33,91	30,88	--	35,88	55,44	
t 067_A	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	1,50	32,13	29,09	--	34,09	56,98	
t 067_B	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	5,00	33,58	30,55	--	35,55	56,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 067_C	Woning 27 [3/5]		171566,85	406367,07	8,00	33,28	30,25	--	35,25	55,24	
t 068_A	Woning 27 [4/5]		171564,90	406364,28	1,50	31,21	28,17	--	33,17	55,90	
t 068_B	Woning 27 [4/5]		171564,90	406364,28	5,00	32,47	29,44	--	34,44	55,23	
t 068_C	Woning 27 [4/5]		171564,90	406364,28	8,00	30,86	27,82	--	32,82	53,60	
t 069_A	Woning 27 [5/5]		171562,24	406362,34	1,50	37,98	34,86	--	39,86	65,94	
t 069_B	Woning 27 [5/5]		171562,24	406362,34	5,00	38,85	35,74	--	40,74	65,37	
t 069_C	Woning 27 [5/5]		171562,24	406362,34	8,00	39,58	36,48	--	41,48	64,91	
t 070_A	Woning 28 [1/2]		171556,57	406372,37	1,50	40,80	37,75	--	42,75	67,12	
t 070_B	Woning 28 [1/2]		171556,57	406372,37	5,00	42,13	39,08	--	44,08	67,05	
t 070_C	Woning 28 [1/2]		171556,57	406372,37	8,00	42,21	39,15	--	44,15	66,48	
t 071_A	Woning 28 [2/2]		171556,59	406362,19	1,50	38,11	34,99	--	39,99	65,89	
t 071_B	Woning 28 [2/2]		171556,59	406362,19	5,00	39,09	35,98	--	40,98	65,34	
t 071_C	Woning 28 [2/2]		171556,59	406362,19	8,00	40,04	36,94	--	41,94	65,02	
t 072_A	Woning 29 [1/2]		171550,99	406372,00	1,50	41,46	38,41	--	43,41	67,48	
t 072_B	Woning 29 [1/2]		171550,99	406372,00	5,00	42,67	39,62	--	44,62	67,40	
t 072_C	Woning 29 [1/2]		171550,99	406372,00	8,00	42,75	39,69	--	44,69	66,92	
t 073_A	Woning 29 [2/2]		171551,18	406362,04	1,50	38,39	35,29	--	40,29	65,47	
t 073_B	Woning 29 [2/2]		171551,18	406362,04	5,00	39,29	36,19	--	41,19	64,94	
t 073_C	Woning 29 [2/2]		171551,18	406362,04	8,00	40,57	37,48	--	42,48	64,70	
t 074_A	Woning 30 [1/2]		171545,44	406371,84	1,50	42,12	39,07	--	44,07	67,95	
t 074_B	Woning 30 [1/2]		171545,44	406371,84	5,00	43,08	40,03	--	45,03	67,50	
t 074_C	Woning 30 [1/2]		171545,44	406371,84	8,00	43,22	40,16	--	45,16	67,54	
t 075_A	Woning 30 [2/2]		171545,85	406361,90	1,50	38,57	35,47	--	40,47	65,27	
t 075_B	Woning 30 [2/2]		171545,85	406361,90	5,00	39,63	36,53	--	41,53	64,80	
t 075_C	Woning 30 [2/2]		171545,85	406361,90	8,00	40,97	37,89	--	42,89	64,55	
t 076_A	Woning 31 [1/2]		171540,09	406371,69	1,50	42,73	39,68	--	44,68	68,48	
t 076_B	Woning 31 [1/2]		171540,09	406371,69	5,00	43,62	40,57	--	45,57	68,06	
t 076_C	Woning 31 [1/2]		171540,09	406371,69	8,00	43,76	40,69	--	45,69	68,11	
t 077_A	Woning 31 [2/2]		171540,53	406361,75	1,50	38,60	35,51	--	40,51	65,09	
t 077_B	Woning 31 [2/2]		171540,53	406361,75	5,00	39,82	36,73	--	41,73	64,66	
t 077_C	Woning 31 [2/2]		171540,53	406361,75	8,00	41,17	38,10	--	43,10	64,34	
t 078_A	Woning 32 [1/2]		171534,04	406370,64	1,50	43,27	40,22	--	45,22	68,91	
t 078_B	Woning 32 [1/2]		171534,04	406370,64	5,00	44,23	41,18	--	46,18	68,78	
t 078_C	Woning 32 [1/2]		171534,04	406370,64	8,00	44,38	41,31	--	46,31	68,85	
t 079_A	Woning 32 [2/2]		171534,97	406360,71	1,50	39,10	36,02	--	41,02	65,20	
t 079_B	Woning 32 [2/2]		171534,97	406360,71	5,00	40,55	37,47	--	42,47	64,85	
t 079_C	Woning 32 [2/2]		171534,97	406360,71	8,00	41,94	38,87	--	43,87	64,74	
t 080_A	Woning 33 [1/2]		171527,70	406369,73	1,50	43,46	40,41	--	45,41	68,98	
t 080_B	Woning 33 [1/2]		171527,70	406369,73	5,00	44,32	41,27	--	46,27	68,76	
t 080_C	Woning 33 [1/2]		171527,70	406369,73	8,00	44,44	41,37	--	46,37	68,84	
t 081_A	Woning 33 [2/2]		171529,79	406359,98	1,50	39,43	36,36	--	41,36	64,89	
t 081_B	Woning 33 [2/2]		171529,79	406359,98	5,00	41,12	38,05	--	43,05	64,63	
t 081_C	Woning 33 [2/2]		171529,79	406359,98	8,00	42,52	39,46	--	44,46	64,73	
t 082_A	Woning 34 [1/2]		171521,79	406369,10	1,50	44,08	41,01	--	46,01	71,13	
t 082_B	Woning 34 [1/2]		171521,79	406369,10	5,00	45,04	41,96	--	46,96	71,13	
t 082_C	Woning 34 [1/2]		171521,79	406369,10	8,00	45,24	42,14	--	47,14	71,17	
t 083_A	Woning 34 [2/2]		171524,20	406359,44	1,50	39,66	36,62	--	41,62	63,27	
t 083_B	Woning 34 [2/2]		171524,20	406359,44	5,00	41,73	38,70	--	43,70	62,98	
t 083_C	Woning 34 [2/2]		171524,20	406359,44	8,00	43,02	39,98	--	44,98	63,23	
t 084_A	Woning 35 [1/2]		171516,51	406367,72	1,50	44,21	41,14	--	46,14	71,23	
t 084_B	Woning 35 [1/2]		171516,51	406367,72	5,00	45,24	42,16	--	47,16	71,30	
t 084_C	Woning 35 [1/2]		171516,51	406367,72	8,00	45,47	42,37	--	47,37	71,37	
t 085_A	Woning 35 [2/2]		171519,27	406358,15	1,50	39,70	36,66	--	41,66	63,30	
t 085_B	Woning 35 [2/2]		171519,27	406358,15	5,00	41,99	38,96	--	43,96	63,02	
t 085_C	Woning 35 [2/2]		171519,27	406358,15	8,00	43,16	40,13	--	45,13	63,28	
t 086_A	Woning 36 [1/2]		171511,54	406366,42	1,50	44,30	41,24	--	46,24	71,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 086_B	Woning 36 [1/2]		171511,54	406366,42	5,00	45,41	42,33	--	47,33	71,25
t 086_C	Woning 36 [1/2]		171511,54	406366,42	8,00	45,62	42,52	--	47,52	71,32
t 087_A	Woning 36 [2/2]		171513,97	406356,76	1,50	40,26	37,22	--	42,22	63,89
t 087_B	Woning 36 [2/2]		171513,97	406356,76	5,00	42,78	39,75	--	44,75	63,65
t 087_C	Woning 36 [2/2]		171513,97	406356,76	8,00	43,81	40,77	--	45,77	63,95
t 088_A	Woning 37 [1/2]		171506,02	406365,20	1,50	44,70	41,61	--	46,61	72,27
t 088_B	Woning 37 [1/2]		171506,02	406365,20	5,00	45,91	42,80	--	47,80	72,45
t 088_C	Woning 37 [1/2]		171506,02	406365,20	8,00	46,14	43,01	--	48,01	72,49
t 089_A	Woning 37 [2/2]		171508,71	406355,38	1,50	40,91	37,87	--	42,87	64,89
t 089_B	Woning 37 [2/2]		171508,71	406355,38	5,00	43,54	40,50	--	45,50	64,71
t 089_C	Woning 37 [2/2]		171508,71	406355,38	8,00	44,43	41,39	--	46,39	65,02
t 090_A	Woning 38 [1/5]		171501,05	406363,67	1,50	44,91	41,82	--	46,82	72,93
t 090_B	Woning 38 [1/5]		171501,05	406363,67	5,00	46,22	43,10	--	48,10	73,12
t 090_C	Woning 38 [1/5]		171501,05	406363,67	8,00	46,46	43,32	--	48,32	73,14
t 091_A	Woning 38 [2/5]		171498,57	406360,80	1,50	45,47	42,36	--	47,36	73,68
t 091_B	Woning 38 [2/5]		171498,57	406360,80	5,00	47,38	44,26	--	49,26	73,87
t 091_C	Woning 38 [2/5]		171498,57	406360,80	8,00	47,85	44,72	--	49,72	73,88
t 092_A	Woning 38 [3/5]		171497,26	406357,28	1,50	45,32	42,21	--	47,21	73,44
t 092_B	Woning 38 [3/5]		171497,26	406357,28	5,00	47,64	44,52	--	49,52	73,67
t 092_C	Woning 38 [3/5]		171497,26	406357,28	8,00	48,13	45,01	--	50,01	73,69
t 093_A	Woning 38 [4/5]		171499,98	406355,00	1,50	44,00	40,89	--	45,89	72,13
t 093_B	Woning 38 [4/5]		171499,98	406355,00	5,00	46,74	43,64	--	48,64	72,37
t 093_C	Woning 38 [4/5]		171499,98	406355,00	8,00	47,37	44,26	--	49,26	72,41
t 094_A	Woning 38 [5/5]		171503,41	406353,99	1,50	41,86	38,79	--	43,79	67,25
t 094_B	Woning 38 [5/5]		171503,41	406353,99	5,00	44,49	41,44	--	46,44	67,13
t 094_C	Woning 38 [5/5]		171503,41	406353,99	8,00	45,25	42,18	--	47,18	67,30
t 095_A	Woning 39 [1/5]		171507,86	406316,95	1,50	41,46	38,28	--	43,28	71,35
t 095_B	Woning 39 [1/5]		171507,86	406316,95	5,00	43,86	40,72	--	45,72	71,08
t 095_C	Woning 39 [1/5]		171507,86	406316,95	8,00	44,60	41,43	--	46,43	71,12
t 096_A	Woning 39 [2/5]		171504,86	406315,42	1,50	46,09	42,99	--	47,99	73,19
t 096_B	Woning 39 [2/5]		171504,86	406315,42	5,00	48,21	45,13	--	50,13	72,91
t 096_C	Woning 39 [2/5]		171504,86	406315,42	8,00	48,60	45,50	--	50,50	72,93
t 097_A	Woning 39 [3/5]		171502,81	406312,98	1,50	46,59	43,51	--	48,51	72,66
t 097_B	Woning 39 [3/5]		171502,81	406312,98	5,00	48,52	45,45	--	50,45	72,31
t 097_C	Woning 39 [3/5]		171502,81	406312,98	8,00	48,82	45,73	--	50,73	72,35
t 098_A	Woning 39 [4/5]		171504,78	406309,27	1,50	45,83	42,75	--	47,75	71,70
t 098_B	Woning 39 [4/5]		171504,78	406309,27	5,00	47,86	44,80	--	49,80	71,25
t 098_C	Woning 39 [4/5]		171504,78	406309,27	8,00	48,19	45,11	--	50,11	71,31
t 099_A	Woning 39 [5/5]		171507,80	406306,99	1,50	43,02	39,98	--	44,98	66,44
t 099_B	Woning 39 [5/5]		171507,80	406306,99	5,00	45,14	42,10	--	47,10	65,71
t 099_C	Woning 39 [5/5]		171507,80	406306,99	8,00	45,52	42,48	--	47,48	65,95
t 100_A	Woning 40 [1/2]		171513,47	406316,88	1,50	39,99	36,78	--	41,78	70,66
t 100_B	Woning 40 [1/2]		171513,47	406316,88	5,00	42,40	39,24	--	44,24	70,44
t 100_C	Woning 40 [1/2]		171513,47	406316,88	8,00	43,33	40,15	--	45,15	70,48
t 101_A	Woning 40 [2/2]		171513,28	406306,70	1,50	41,46	38,41	--	43,41	65,58
t 101_B	Woning 40 [2/2]		171513,28	406306,70	5,00	43,80	40,76	--	45,76	64,85
t 101_C	Woning 40 [2/2]		171513,28	406306,70	8,00	44,34	41,29	--	46,29	65,10
t 102_A	Woning 41 [1/2]		171518,86	406316,81	1,50	39,14	35,92	--	40,92	70,07
t 102_B	Woning 41 [1/2]		171518,86	406316,81	5,00	41,44	38,27	--	43,27	69,90
t 102_C	Woning 41 [1/2]		171518,86	406316,81	8,00	42,50	39,31	--	44,31	69,95
t 103_A	Woning 41 [2/2]		171518,53	406306,86	1,50	39,50	36,46	--	41,46	63,40
t 103_B	Woning 41 [2/2]		171518,53	406306,86	5,00	42,01	38,98	--	43,98	62,72
t 103_C	Woning 41 [2/2]		171518,53	406306,86	8,00	42,71	39,67	--	44,67	63,07
t 104_A	Woning 42 [1/2]		171524,05	406316,75	1,50	38,41	35,17	--	40,17	69,62
t 104_B	Woning 42 [1/2]		171524,05	406316,75	5,00	40,58	37,39	--	42,39	69,44
t 104_C	Woning 42 [1/2]		171524,05	406316,75	8,00	41,80	38,61	--	43,61	69,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GGO
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 105_A	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	1,50	38,80	35,74	--	40,74	63,60	
t 105_B	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	5,00	41,19	38,15	--	43,15	62,89	
t 105_C	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	8,00	42,07	39,03	--	44,03	63,16	
t 106_A	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	1,50	38,47	35,20	--	40,20	70,01	
t 106_B	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	5,00	40,42	37,20	--	42,20	69,68	
t 106_C	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	8,00	41,74	38,52	--	43,52	69,74	
t 107_A	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	1,50	37,98	34,92	--	39,92	63,18	
t 107_B	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	5,00	40,23	37,19	--	42,19	62,50	
t 107_C	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	8,00	41,29	38,24	--	43,24	62,71	
t 108_A	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	1,50	37,77	34,49	--	39,49	69,53	
t 108_B	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	5,00	39,54	36,31	--	41,31	69,18	
t 108_C	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	8,00	41,05	37,83	--	42,83	69,30	
t 109_A	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	1,50	31,10	28,04	--	33,04	55,87	
t 109_B	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	5,00	33,01	29,97	--	34,97	55,07	
t 109_C	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	8,00	35,05	32,01	--	37,01	56,23	
t 110_A	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	1,50	37,24	33,96	--	38,96	69,00	
t 110_B	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	5,00	38,81	35,58	--	40,58	68,53	
t 110_C	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	8,00	40,34	37,13	--	42,13	68,59	
t 111_A	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	1,50	33,85	30,82	--	35,82	57,27	
t 111_B	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	5,00	35,68	32,66	--	37,66	56,76	
t 111_C	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	8,00	37,31	34,28	--	39,28	57,23	
t 112_A	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	1,50	36,40	33,13	--	38,13	68,20	
t 112_B	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	5,00	37,89	34,66	--	39,66	67,78	
t 112_C	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	8,00	39,42	36,21	--	41,21	67,89	
t 113_A	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	1,50	32,74	29,70	--	34,70	56,73	
t 113_B	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	5,00	34,22	31,19	--	36,19	55,80	
t 113_C	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	8,00	35,92	32,89	--	37,89	56,27	
t 114_A	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	1,50	36,48	33,20	--	38,20	68,23	
t 114_B	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	5,00	37,84	34,60	--	39,60	67,76	
t 114_C	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	8,00	39,37	36,15	--	41,15	67,87	
t 115_A	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	1,50	31,63	28,60	--	33,60	55,96	
t 115_B	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	5,00	32,86	29,84	--	34,84	54,31	
t 115_C	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	8,00	34,56	31,54	--	36,54	54,88	
t 116_A	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	1,50	36,47	33,22	--	38,22	67,93	
t 116_B	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	5,00	37,73	34,51	--	39,51	67,46	
t 116_C	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	8,00	39,25	36,04	--	41,04	67,57	
t 117_A	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	1,50	30,86	27,80	--	32,80	57,08	
t 117_B	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	5,00	31,71	28,69	--	33,69	53,22	
t 117_C	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	8,00	33,37	30,34	--	35,34	53,92	
t 118_A	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	1,50	36,38	33,13	--	38,13	67,71	
t 118_B	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	5,00	37,51	34,30	--	39,30	67,18	
t 118_C	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	8,00	38,99	35,79	--	40,79	67,27	
t 119_A	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	1,50	32,04	28,96	--	33,96	59,05	
t 119_B	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	5,00	32,42	29,37	--	34,37	56,10	
t 119_C	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	8,00	33,40	30,37	--	35,37	54,01	
t 120_A	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	1,50	36,17	32,94	--	37,94	67,40	
t 120_B	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	5,00	37,17	33,96	--	38,96	66,83	
t 120_C	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	8,00	38,58	35,39	--	40,39	66,91	
t 121_A	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	1,50	27,00	23,87	--	28,87	55,83	
t 121_B	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	5,00	27,31	24,25	--	29,25	52,60	
t 121_C	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	8,00	28,54	25,47	--	30,47	53,31	
t 122_A	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	1,50	28,86	25,76	--	30,76	56,61	
t 122_B	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	5,00	29,39	26,32	--	31,32	54,20	
t 122_C	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	8,00	28,45	25,38	--	30,38	52,94	
t 123_A	Woning 50 [4/5]		171571,34	406316,08	1,50	29,21	25,90	--	30,90	60,29	
t 123_B	Woning 50 [4/5]		171571,34	406316,08	5,00	30,01	26,72	--	31,72	59,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 123_C	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	8,00	24,89	21,78	--	26,78	50,89		
t 124_A	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	1,50	30,76	27,64	--	32,64	59,39		
t 124_B	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	5,00	30,43	27,33	--	32,33	56,19		
t 124_C	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	8,00	31,01	27,98	--	32,98	52,81		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
o 01_A	Tuin woning 01	171291,52	406271,80	1,50	21,80	21,14	20,37	30,37	36,90	
o 02_A	Tuin woning 02	171296,96	406274,78	1,50	22,56	21,91	21,15	31,15	37,56	
o 03_A	Tuin woning 03	171302,22	406277,47	1,50	23,34	22,72	22,00	32,00	38,09	
o 04_A	Tuin woning 11	171340,93	406294,45	1,50	24,72	24,27	23,78	33,78	37,94	
o 05_A	Tuin woning 12	171345,46	406295,75	1,50	24,24	23,80	23,31	33,31	37,40	
o 06_A	Tuin woning 13	171351,15	406297,69	1,50	25,13	23,97	22,37	32,37	42,02	
o 07_A	Tuin woning 14	171364,07	406270,71	1,50	26,58	26,29	25,99	35,99	37,87	
o 08_A	Tuin woning 15	171358,47	406267,41	1,50	25,32	24,96	24,57	34,57	37,63	
o 09_A	Tuin woning 16	171353,82	406265,21	1,50	24,41	24,00	23,55	33,55	37,30	
o 10_A	Tuin woning 24	171315,30	406246,86	1,50	19,04	18,33	17,49	27,49	34,41	
o 11_A	Tuin woning 25	171310,02	406245,17	1,50	18,59	17,87	17,00	27,00	34,11	
o 12_A	Tuin woning 26	171303,87	406243,09	1,50	18,00	17,23	16,30	26,30	33,86	
o 13_A	Tuin woning 27	171563,37	406357,50	1,50	35,83	32,84	13,38	37,84	56,12	
o 14_A	Tuin woning 28	171556,90	406357,38	1,50	36,44	33,45	13,77	38,45	56,69	
o 15_A	Tuin woning 29	171551,78	406357,26	1,50	37,03	34,04	13,91	39,04	57,23	
o 16_A	Tuin woning 36	171515,09	406352,08	1,50	38,02	35,03	14,23	40,03	57,65	
o 17_A	Tuin woning 37	171509,84	406350,63	1,50	37,42	34,42	13,60	39,42	56,88	
o 18_A	Tuin woning 38	171503,96	406349,11	1,50	37,79	34,80	14,30	39,80	57,20	
o 19_A	Tuin woning 39	171506,99	406321,97	1,50	39,84	36,85	16,93	41,85	58,80	
o 20_A	Tuin woning 40	171513,45	406321,91	1,50	38,60	35,61	16,23	40,61	57,89	
o 21_A	Tuin woning 41	171518,64	406321,74	1,50	37,12	34,12	11,65	39,12	56,68	
o 22_A	Tuin woning 48	171554,92	406325,31	1,50	31,50	28,49	2,50	33,49	51,81	
o 23_A	Tuin woning 49	171560,87	406326,75	1,50	31,61	28,61	3,23	33,61	51,93	
o 24_A	Tuin woning 50	171566,86	406328,08	1,50	31,42	28,42	3,07	33,42	51,75	
t 001_A	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	1,50	7,20	5,30	1,85	11,85	26,23	
t 001_B	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	5,00	7,77	6,16	3,56	13,56	25,20	
t 001_C	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	8,00	10,27	9,03	7,30	17,30	25,85	
t 002_A	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	1,50	8,48	7,11	5,10	15,10	26,36	
t 002_B	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	5,00	7,68	5,98	3,14	13,14	25,27	
t 002_C	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	8,00	10,40	9,14	7,35	17,35	26,04	
t 003_A	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	1,50	20,18	19,68	19,10	29,10	34,36	
t 003_B	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	5,00	22,29	21,67	20,94	30,94	36,75	
t 003_C	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	8,00	23,77	22,77	21,48	31,48	38,98	
t 004_A	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	1,50	9,71	8,56	6,99	16,99	26,95	
t 004_B	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	5,00	10,30	9,32	8,04	18,04	25,95	
t 004_C	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	8,00	12,19	11,23	10,01	20,01	26,88	
t 005_A	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	1,50	9,28	8,13	6,55	16,55	26,58	
t 005_B	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	5,00	9,99	9,02	7,76	17,76	25,67	
t 005_C	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	8,00	11,89	10,96	9,76	19,76	26,61	
t 006_A	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	1,50	7,86	5,82	1,85	11,85	27,12	
t 006_B	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	5,00	8,33	6,54	3,47	13,47	26,03	
t 006_C	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	8,00	10,96	9,64	7,72	17,72	26,69	
t 007_A	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	1,50	20,84	20,36	19,83	29,83	34,71	
t 007_B	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	5,00	22,80	22,18	21,46	31,46	37,17	
t 007_C	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	8,00	24,28	23,29	21,99	31,99	39,42	
t 008_A	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	1,50	8,47	6,47	2,66	12,66	27,68	
t 008_B	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	5,00	8,91	7,12	4,06	14,06	26,59	
t 008_C	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	8,00	11,51	10,17	8,22	18,22	27,20	
t 009_A	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	1,50	21,42	20,98	20,49	30,49	34,94	
t 009_B	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	5,00	23,41	22,78	22,04	32,04	37,86	
t 009_C	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	8,00	24,93	23,91	22,57	32,57	40,09	
t 010_A	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	1,50	12,34	10,20	5,84	15,84	32,11	
t 010_B	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	5,00	11,32	9,65	6,93	16,93	29,28	
t 010_C	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	8,00	13,77	12,55	10,83	20,83	29,59	
t 011_A	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	1,50	22,26	21,89	21,48	31,48	35,17	
t 011_B	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	5,00	24,00	23,40	22,71	32,71	38,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 011_C	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	8,00	25,54	24,53	23,23	33,23	40,53		
t 012_A	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	1,50	17,38	14,96	9,06	19,96	37,29		
t 012_B	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	5,00	14,03	11,49	4,60	16,49	34,07		
t 012_C	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	8,00	15,55	13,35	8,67	18,67	34,05		
t 013_A	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	1,50	23,46	23,14	22,80	32,80	35,68		
t 013_B	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	5,00	25,15	24,43	23,57	33,57	39,91		
t 013_C	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	8,00	26,66	25,55	24,06	34,06	41,95		
t 014_A	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	1,50	19,62	17,00	9,38	22,00	39,64		
t 014_B	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	5,00	18,50	15,66	4,55	20,66	38,01		
t 014_C	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	8,00	19,64	16,97	8,77	21,97	37,91		
t 015_A	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	1,50	26,93	26,79	26,64	36,64	35,96		
t 015_B	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	5,00	27,69	27,38	27,04	37,04	38,79		
t 015_C	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	8,00	28,73	28,12	27,42	37,42	41,36		
t 016_A	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	1,50	21,04	18,11	4,19	23,11	41,18		
t 016_B	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	5,00	20,64	17,73	4,62	22,73	39,73		
t 016_C	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	8,00	21,81	19,02	8,97	24,02	39,66		
t 017_A	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	1,50	27,29	27,14	26,98	36,98	36,56		
t 017_B	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	5,00	28,46	28,00	27,49	37,49	41,24		
t 017_C	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	8,00	29,58	28,81	27,88	37,88	43,15		
t 018_A	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	1,50	22,42	19,48	4,28	24,48	42,60		
t 018_B	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	5,00	22,76	19,82	4,71	24,82	41,65		
t 018_C	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	8,00	24,04	21,17	9,09	26,17	41,67		
t 019_A	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	1,50	24,47	24,11	23,73	33,73	37,06		
t 019_B	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	5,00	26,69	25,74	24,51	34,51	42,23		
t 019_C	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	8,00	28,76	27,31	25,12	35,12	44,53		
t 020_A	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	1,50	23,64	20,68	4,42	25,68	43,98		
t 020_B	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	5,00	24,17	21,21	4,89	26,21	43,07		
t 020_C	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	8,00	26,24	23,31	9,27	28,31	43,82		
t 021_A	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	1,50	23,93	23,46	22,94	32,94	37,56		
t 021_B	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	5,00	26,89	25,77	24,26	34,26	42,92		
t 021_C	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	8,00	29,43	27,76	25,00	35,00	45,52		
t 022_A	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	1,50	24,76	21,80	4,82	26,80	44,98		
t 022_B	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	5,00	25,55	22,58	5,29	27,58	44,16		
t 022_C	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	8,00	27,76	24,82	9,60	29,82	44,95		
t 023_A	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	1,50	23,45	22,96	22,42	32,42	37,09		
t 023_B	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	5,00	26,57	25,54	24,19	34,19	42,07		
t 023_C	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	8,00	28,94	27,41	25,05	35,05	44,47		
t 024_A	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	1,50	24,81	21,85	5,48	26,85	44,98		
t 024_B	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	5,00	25,92	22,95	5,92	27,95	44,35		
t 024_C	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	8,00	28,35	25,41	10,09	30,41	45,24		
t 025_A	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	1,50	23,08	22,51	21,84	31,84	37,40		
t 025_B	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	5,00	26,80	25,67	24,15	34,15	42,52		
t 025_C	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	8,00	29,71	28,00	25,15	35,15	45,46		
t 026_A	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	1,50	23,61	20,68	6,72	25,68	43,77		
t 026_B	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	5,00	25,28	22,33	7,18	27,33	43,66		
t 026_C	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	8,00	28,17	25,24	10,92	30,24	44,93		
t 027_A	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	1,50	22,88	22,24	21,50	31,50	37,50		
t 027_B	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	5,00	27,18	25,98	24,31	34,31	43,00		
t 027_C	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	8,00	30,39	28,59	25,48	35,48	46,11		
t 028_A	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	1,50	21,92	19,21	10,55	24,21	41,66		
t 028_B	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	5,00	24,47	21,63	10,59	26,63	42,67		
t 028_C	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	8,00	27,72	24,85	13,10	29,85	44,35		
t 029_A	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	1,50	22,51	19,84	11,55	24,84	42,42		
t 029_B	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	5,00	28,43	25,46	8,55	30,46	46,95		
t 029_C	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	8,00	32,69	29,76	15,51	34,76	49,65		
t 030_A	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	1,50	26,30	25,01	23,17	33,17	43,61		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 030_B	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	5,00	30,19	28,25	24,64	34,64	47,25		
t 030_C	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	8,00	33,65	31,37	26,26	36,37	49,76		
t 031_A	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	1,50	23,93	23,38	22,75	32,75	37,90		
t 031_B	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	5,00	29,09	27,75	25,80	35,80	45,03		
t 031_C	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	8,00	32,46	30,59	27,27	37,27	48,03		
t 032_A	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	1,50	23,06	22,42	21,67	31,67	37,65		
t 032_B	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	5,00	27,80	26,50	24,63	34,63	43,70		
t 032_C	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	8,00	31,26	29,38	26,00	36,00	46,93		
t 033_A	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	1,50	26,98	26,74	26,50	36,50	37,47		
t 033_B	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	5,00	26,36	24,90	22,67	32,67	41,95		
t 033_C	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	8,00	27,97	26,24	23,32	33,32	42,75		
t 034_A	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	1,50	26,54	26,26	25,96	35,96	37,71		
t 034_B	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	5,00	29,67	29,02	28,25	38,25	42,14		
t 034_C	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	8,00	31,92	31,21	30,36	40,36	43,43		
t 035_A	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	1,50	26,82	26,56	26,28	36,28	37,73		
t 035_B	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	5,00	29,43	29,05	28,65	38,65	39,63		
t 035_C	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	8,00	32,33	31,69	30,93	40,93	43,35		
t 036_A	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	1,50	26,24	25,98	25,70	35,70	37,11		
t 036_B	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	5,00	28,70	28,42	28,13	38,13	37,83		
t 036_C	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	8,00	31,09	30,72	30,32	40,32	40,30		
t 037_A	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	1,50	25,45	25,26	25,06	35,06	35,10		
t 037_B	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	5,00	27,84	27,67	27,49	37,49	35,39		
t 037_C	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	8,00	29,97	29,76	29,54	39,54	36,96		
t 038_A	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	1,50	22,83	22,28	21,65	31,65	36,93		
t 038_B	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	5,00	24,66	22,62	18,67	28,67	41,83		
t 038_C	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	8,00	26,50	24,38	20,05	30,05	42,38		
t 039_A	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	1,50	24,59	24,40	24,19	34,19	34,40		
t 039_B	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	5,00	26,92	26,75	26,58	36,58	34,55		
t 039_C	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	8,00	28,91	28,68	28,45	38,45	36,27		
t 040_A	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	1,50	20,35	19,40	18,19	28,19	36,59		
t 040_B	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	5,00	23,29	21,08	16,36	26,36	40,84		
t 040_C	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	8,00	25,21	22,99	18,23	28,23	41,41		
t 041_A	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	1,50	25,04	24,91	24,77	34,77	33,47		
t 041_B	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	5,00	21,52	21,09	20,61	30,61	32,75		
t 041_C	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	8,00	23,47	22,88	22,21	32,21	34,48		
t 042_A	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	1,50	18,60	17,23	15,23	25,23	36,25		
t 042_B	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	5,00	21,79	19,53	14,58	24,58	39,62		
t 042_C	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	8,00	23,72	21,52	16,82	26,82	40,19		
t 043_A	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	1,50	23,96	23,80	23,63	33,63	33,14		
t 043_B	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	5,00	24,14	23,91	23,67	33,67	33,04		
t 043_C	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	8,00	25,75	25,38	24,98	34,98	35,17		
t 044_A	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	1,50	19,04	17,10	13,51	23,51	38,00		
t 044_B	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	5,00	21,26	18,88	13,18	23,88	39,41		
t 044_C	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	8,00	23,12	20,83	15,70	25,83	39,91		
t 045_A	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	1,50	22,66	22,46	22,26	32,26	32,55		
t 045_B	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	5,00	23,96	23,76	23,54	33,54	32,61		
t 045_C	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	8,00	25,21	24,86	24,47	34,47	34,67		
t 046_A	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	1,50	19,57	17,31	12,31	22,31	38,99		
t 046_B	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	5,00	21,00	18,52	12,10	23,52	39,30		
t 046_C	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	8,00	22,83	20,46	14,84	25,46	39,80		
t 047_A	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	1,50	21,89	21,69	21,48	31,48	31,93		
t 047_B	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	5,00	23,15	22,94	22,72	32,72	32,03		
t 047_C	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	8,00	24,39	24,02	23,61	33,61	34,12		
t 048_A	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	1,50	19,64	16,91	7,96	21,91	39,70		
t 048_B	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	5,00	20,75	17,97	8,06	22,97	39,51		
t 048_C	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	8,00	22,70	20,08	12,44	25,08	40,13		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 049_A	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	1,50	21,18	20,97	20,74	30,74	31,52		
t 049_B	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	5,00	22,40	22,17	21,93	31,93	31,62		
t 049_C	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	8,00	23,65	23,25	22,82	32,82	33,75		
t 050_A	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	1,50	19,31	16,57	7,48	21,57	39,31		
t 050_B	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	5,00	20,13	17,37	7,91	22,37	38,91		
t 050_C	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	8,00	22,36	19,92	13,85	24,92	39,64		
t 051_A	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	1,50	16,77	16,35	15,88	25,88	29,94		
t 051_B	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	5,00	16,56	16,07	15,52	25,52	29,00		
t 051_C	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	8,00	18,30	17,79	17,20	27,20	29,80		
t 052_A	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	1,50	19,13	17,35	14,28	24,28	37,83		
t 052_B	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	5,00	20,05	18,29	15,26	25,26	37,53		
t 052_C	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	8,00	21,37	19,00	13,39	24,00	38,75		
t 053_A	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	1,50	10,23	8,23	4,43	14,43	29,29		
t 053_B	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	5,00	10,68	8,76	5,22	15,22	28,33		
t 053_C	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	8,00	14,55	13,39	11,79	21,79	29,27		
t 054_A	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	1,50	17,33	15,82	13,48	23,48	35,67		
t 054_B	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	5,00	18,39	16,91	14,66	24,66	35,49		
t 054_C	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	8,00	20,24	17,94	12,75	22,94	37,67		
t 055_A	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	1,50	16,14	15,59	14,96	24,96	30,42		
t 055_B	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	5,00	15,75	15,24	14,66	24,66	28,43		
t 055_C	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	8,00	17,26	16,63	15,89	25,89	29,66		
t 056_A	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	1,50	16,44	15,16	13,34	23,34	34,18		
t 056_B	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	5,00	15,40	12,96	6,87	17,96	34,15		
t 056_C	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	8,00	20,34	18,37	14,65	24,65	37,25		
t 057_A	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	1,50	14,81	14,16	13,38	23,38	29,82		
t 057_B	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	5,00	14,46	13,83	13,10	23,10	28,00		
t 057_C	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	8,00	16,03	15,36	14,56	24,56	28,81		
t 058_A	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	1,50	16,11	14,92	13,28	23,28	33,54		
t 058_B	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	5,00	15,28	13,19	8,99	18,99	33,54		
t 058_C	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	8,00	20,45	18,75	15,91	25,91	36,91		
t 059_A	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	1,50	13,81	13,02	12,06	22,06	29,58		
t 059_B	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	5,00	13,56	12,88	12,06	22,06	27,49		
t 059_C	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	8,00	15,24	14,52	13,67	23,67	28,35		
t 060_A	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	1,50	16,49	15,51	14,24	24,24	33,25		
t 060_B	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	5,00	16,35	15,00	13,02	23,02	33,19		
t 060_C	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	8,00	21,89	20,97	19,80	29,80	36,35		
t 061_A	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	1,50	9,70	8,51	6,86	16,86	27,05		
t 061_B	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	5,00	10,50	9,53	8,29	18,29	25,98		
t 061_C	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	8,00	11,15	10,03	8,53	18,53	26,28		
t 062_A	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	1,50	9,34	7,96	5,95	15,95	27,15		
t 062_B	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	5,00	10,29	9,19	7,73	17,73	26,19		
t 062_C	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	8,00	10,76	9,55	7,88	17,88	26,21		
t 063_A	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	1,50	10,34	8,63	5,80	15,80	28,95		
t 063_B	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	5,00	12,85	11,87	10,60	20,60	28,37		
t 063_C	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	8,00	10,76	9,51	7,75	17,75	26,31		
t 064_A	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	1,50	12,69	11,70	10,41	20,41	29,39		
t 064_B	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	5,00	13,15	12,09	10,70	20,70	28,93		
t 064_C	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	8,00	14,23	13,48	12,58	22,58	27,67		
t 065_A	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	1,50	13,24	10,29	-5,28	15,29	33,43		
t 065_B	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	5,00	13,43	10,50	-3,49	15,50	32,29		
t 065_C	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	8,00	16,47	13,59	1,44	18,59	34,25		
t 066_A	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	1,50	13,31	10,37	-4,70	15,37	33,52		
t 066_B	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	5,00	13,63	10,71	-2,94	15,71	32,48		
t 066_C	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	8,00	16,13	13,26	1,46	18,26	33,78		
t 067_A	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	1,50	17,79	14,85	0,03	19,85	37,67		
t 067_B	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	5,00	18,13	15,19	0,07	20,19	36,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 067_C	Woning 27	[3/5]	171566,85	406367,07	8,00	17,35	14,50	3,17	19,50	34,96
t 068_A	Woning 27	[4/5]	171564,90	406364,28	1,50	24,27	21,35	7,56	26,35	44,13
t 068_B	Woning 27	[4/5]	171564,90	406364,28	5,00	24,73	21,85	9,69	26,85	43,22
t 068_C	Woning 27	[4/5]	171564,90	406364,28	8,00	17,79	14,94	3,68	19,94	35,38
t 069_A	Woning 27	[5/5]	171562,24	406362,34	1,50	32,76	29,79	12,77	34,79	52,96
t 069_B	Woning 27	[5/5]	171562,24	406362,34	5,00	33,29	30,34	15,19	35,34	52,07
t 069_C	Woning 27	[5/5]	171562,24	406362,34	8,00	33,90	30,95	15,35	35,95	51,52
t 070_A	Woning 28	[1/2]	171556,57	406372,37	1,50	13,24	10,29	-5,39	15,29	33,39
t 070_B	Woning 28	[1/2]	171556,57	406372,37	5,00	13,60	10,67	-3,55	15,67	32,38
t 070_C	Woning 28	[1/2]	171556,57	406372,37	8,00	16,19	13,32	1,55	18,32	33,72
t 071_A	Woning 28	[2/2]	171556,59	406362,19	1,50	32,80	29,83	12,71	34,83	52,98
t 071_B	Woning 28	[2/2]	171556,59	406362,19	5,00	33,44	30,49	15,36	35,49	52,12
t 071_C	Woning 28	[2/2]	171556,59	406362,19	8,00	34,45	31,50	15,65	36,50	51,91
t 072_A	Woning 29	[1/2]	171550,99	406372,00	1,50	13,37	10,42	-5,17	15,42	33,51
t 072_B	Woning 29	[1/2]	171550,99	406372,00	5,00	13,91	10,98	-3,34	15,98	32,57
t 072_C	Woning 29	[1/2]	171550,99	406372,00	8,00	16,38	13,52	1,80	18,52	33,73
t 073_A	Woning 29	[2/2]	171551,18	406362,04	1,50	33,09	30,12	13,10	35,12	53,23
t 073_B	Woning 29	[2/2]	171551,18	406362,04	5,00	33,68	30,72	14,60	35,72	52,29
t 073_C	Woning 29	[2/2]	171551,18	406362,04	8,00	34,97	32,01	16,03	37,01	52,25
t 074_A	Woning 30	[1/2]	171545,44	406371,84	1,50	13,91	11,19	2,41	16,19	33,80
t 074_B	Woning 30	[1/2]	171545,44	406371,84	5,00	14,31	11,37	-2,96	16,37	32,86
t 074_C	Woning 30	[1/2]	171545,44	406371,84	8,00	16,77	13,91	2,15	18,91	33,95
t 075_A	Woning 30	[2/2]	171545,85	406361,90	1,50	33,33	30,36	13,40	35,36	53,42
t 075_B	Woning 30	[2/2]	171545,85	406361,90	5,00	34,09	31,13	14,92	36,13	52,57
t 075_C	Woning 30	[2/2]	171545,85	406361,90	8,00	35,46	32,50	16,38	37,50	52,54
t 076_A	Woning 31	[1/2]	171540,09	406371,69	1,50	14,52	11,78	2,69	16,78	34,45
t 076_B	Woning 31	[1/2]	171540,09	406371,69	5,00	14,70	11,77	-2,44	16,77	33,13
t 076_C	Woning 31	[1/2]	171540,09	406371,69	8,00	17,05	14,19	2,56	19,19	34,03
t 077_A	Woning 31	[2/2]	171540,53	406361,75	1,50	33,58	30,61	13,16	35,61	53,63
t 077_B	Woning 31	[2/2]	171540,53	406361,75	5,00	34,55	31,59	15,20	36,59	52,90
t 077_C	Woning 31	[2/2]	171540,53	406361,75	8,00	35,95	32,99	16,69	37,99	52,87
t 078_A	Woning 32	[1/2]	171534,04	406370,64	1,50	16,19	13,42	3,77	18,42	36,32
t 078_B	Woning 32	[1/2]	171534,04	406370,64	5,00	16,20	13,26	-1,78	18,26	34,83
t 078_C	Woning 32	[1/2]	171534,04	406370,64	8,00	18,34	15,46	3,19	20,46	35,47
t 079_A	Woning 32	[2/2]	171534,97	406360,71	1,50	34,19	31,21	12,92	36,21	54,20
t 079_B	Woning 32	[2/2]	171534,97	406360,71	5,00	35,26	32,29	15,54	37,29	53,46
t 079_C	Woning 32	[2/2]	171534,97	406360,71	8,00	36,67	33,70	17,08	38,70	53,44
t 080_A	Woning 33	[1/2]	171527,70	406369,73	1,50	18,07	15,40	7,15	20,40	38,26
t 080_B	Woning 33	[1/2]	171527,70	406369,73	5,00	17,93	14,98	-0,95	19,98	36,75
t 080_C	Woning 33	[1/2]	171527,70	406369,73	8,00	19,81	16,91	3,80	21,91	37,12
t 081_A	Woning 33	[2/2]	171529,79	406359,98	1,50	34,74	31,76	12,90	36,76	54,74
t 081_B	Woning 33	[2/2]	171529,79	406359,98	5,00	35,93	32,96	15,87	37,96	53,99
t 081_C	Woning 33	[2/2]	171529,79	406359,98	8,00	37,34	34,37	17,45	39,37	53,99
t 082_A	Woning 34	[1/2]	171521,79	406369,10	1,50	23,02	20,12	7,17	25,12	43,33
t 082_B	Woning 34	[1/2]	171521,79	406369,10	5,00	22,87	19,88	0,13	24,88	41,67
t 082_C	Woning 34	[1/2]	171521,79	406369,10	8,00	24,35	21,38	4,67	26,38	41,76
t 083_A	Woning 34	[2/2]	171524,20	406359,44	1,50	34,88	31,89	12,45	36,89	54,83
t 083_B	Woning 34	[2/2]	171524,20	406359,44	5,00	36,55	33,58	16,27	38,58	54,41
t 083_C	Woning 34	[2/2]	171524,20	406359,44	8,00	37,88	34,91	17,76	39,91	54,39
t 084_A	Woning 35	[1/2]	171516,51	406367,72	1,50	25,48	22,51	5,81	27,51	45,76
t 084_B	Woning 35	[1/2]	171516,51	406367,72	5,00	26,25	23,25	1,13	28,25	44,82
t 084_C	Woning 35	[1/2]	171516,51	406367,72	8,00	27,80	24,81	5,26	29,81	44,94
t 085_A	Woning 35	[2/2]	171519,27	406358,15	1,50	35,26	32,27	12,60	37,27	55,08
t 085_B	Woning 35	[2/2]	171519,27	406358,15	5,00	37,14	34,17	16,70	39,17	54,73
t 085_C	Woning 35	[2/2]	171519,27	406358,15	8,00	38,36	35,39	18,06	40,39	54,72
t 086_A	Woning 36	[1/2]	171511,54	406366,42	1,50	27,28	24,30	6,31	29,30	47,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 086_B	Woning 36 [1/2]		171511,54	406366,42	5,00	28,23	25,23	2,45	30,23	46,49
t 086_C	Woning 36 [1/2]		171511,54	406366,42	8,00	29,83	26,84	6,05	31,84	46,66
t 087_A	Woning 36 [2/2]		171513,97	406356,76	1,50	35,85	32,86	12,76	37,86	55,59
t 087_B	Woning 36 [2/2]		171513,97	406356,76	5,00	37,99	35,01	17,16	40,01	55,30
t 087_C	Woning 36 [2/2]		171513,97	406356,76	8,00	39,03	36,05	18,38	41,05	55,28
t 088_A	Woning 37 [1/2]		171506,02	406365,20	1,50	28,37	25,37	2,63	30,37	48,36
t 088_B	Woning 37 [1/2]		171506,02	406365,20	5,00	29,82	26,82	4,55	31,82	47,60
t 088_C	Woning 37 [1/2]		171506,02	406365,20	8,00	31,25	28,26	7,32	33,26	47,81
t 089_A	Woning 37 [2/2]		171508,71	406355,38	1,50	36,51	33,52	13,25	38,52	56,14
t 089_B	Woning 37 [2/2]		171508,71	406355,38	5,00	38,81	35,83	17,64	40,83	55,90
t 089_C	Woning 37 [2/2]		171508,71	406355,38	8,00	39,70	36,72	18,71	41,72	55,87
t 090_A	Woning 38 [1/5]		171501,05	406363,67	1,50	28,93	25,93	5,71	30,93	48,69
t 090_B	Woning 38 [1/5]		171501,05	406363,67	5,00	30,67	27,68	7,53	32,68	48,04
t 090_C	Woning 38 [1/5]		171501,05	406363,67	8,00	31,95	28,97	9,39	33,97	48,27
t 091_A	Woning 38 [2/5]		171498,57	406360,80	1,50	37,08	34,09	13,97	39,09	56,74
t 091_B	Woning 38 [2/5]		171498,57	406360,80	5,00	39,37	36,38	18,11	41,38	56,48
t 091_C	Woning 38 [2/5]		171498,57	406360,80	8,00	40,20	37,22	19,04	42,22	56,46
t 092_A	Woning 38 [3/5]		171497,26	406357,28	1,50	37,97	34,98	15,14	39,98	57,39
t 092_B	Woning 38 [3/5]		171497,26	406357,28	5,00	40,40	37,42	18,62	42,42	57,18
t 092_C	Woning 38 [3/5]		171497,26	406357,28	8,00	41,04	38,05	19,40	43,05	57,16
t 093_A	Woning 38 [4/5]		171499,98	406355,00	1,50	38,18	35,19	15,48	40,19	57,50
t 093_B	Woning 38 [4/5]		171499,98	406355,00	5,00	40,61	37,62	18,63	42,62	57,28
t 093_C	Woning 38 [4/5]		171499,98	406355,00	8,00	41,23	38,24	19,42	43,24	57,24
t 094_A	Woning 38 [5/5]		171503,41	406353,99	1,50	37,26	34,27	13,97	39,27	56,75
t 094_B	Woning 38 [5/5]		171503,41	406353,99	5,00	39,67	36,69	18,16	41,69	56,55
t 094_C	Woning 38 [5/5]		171503,41	406353,99	8,00	40,40	37,42	19,07	42,42	56,52
t 095_A	Woning 39 [1/5]		171507,86	406316,95	1,50	35,61	32,61	9,31	37,61	54,54
t 095_B	Woning 39 [1/5]		171507,86	406316,95	5,00	38,30	35,29	10,76	40,29	54,53
t 095_C	Woning 39 [1/5]		171507,86	406316,95	8,00	38,49	35,49	11,96	40,49	54,55
t 096_A	Woning 39 [2/5]		171504,86	406315,42	1,50	40,61	37,62	17,41	42,62	59,37
t 096_B	Woning 39 [2/5]		171504,86	406315,42	5,00	42,79	39,80	20,11	44,80	59,09
t 096_C	Woning 39 [2/5]		171504,86	406315,42	8,00	43,15	40,17	20,82	45,17	59,03
t 097_A	Woning 39 [3/5]		171502,81	406312,98	1,50	41,20	38,20	17,93	43,20	59,76
t 097_B	Woning 39 [3/5]		171502,81	406312,98	5,00	43,28	40,29	20,37	45,29	59,50
t 097_C	Woning 39 [3/5]		171502,81	406312,98	8,00	43,57	40,58	21,10	45,58	59,43
t 098_A	Woning 39 [4/5]		171504,78	406309,27	1,50	40,61	37,61	17,57	42,61	59,37
t 098_B	Woning 39 [4/5]		171504,78	406309,27	5,00	42,81	39,82	20,31	44,82	59,11
t 098_C	Woning 39 [4/5]		171504,78	406309,27	8,00	43,17	40,18	21,05	45,18	59,04
t 099_A	Woning 39 [5/5]		171507,80	406306,99	1,50	37,40	34,43	16,82	39,43	56,77
t 099_B	Woning 39 [5/5]		171507,80	406306,99	5,00	39,43	36,47	20,07	41,47	56,26
t 099_C	Woning 39 [5/5]		171507,80	406306,99	8,00	40,32	37,35	20,83	42,35	56,26
t 100_A	Woning 40 [1/2]		171513,47	406316,88	1,50	33,52	30,51	5,39	35,51	52,76
t 100_B	Woning 40 [1/2]		171513,47	406316,88	5,00	36,35	33,34	7,21	38,34	52,78
t 100_C	Woning 40 [1/2]		171513,47	406316,88	8,00	36,66	33,66	9,29	38,66	52,82
t 101_A	Woning 40 [2/2]		171513,28	406306,70	1,50	36,08	33,11	15,90	38,11	55,67
t 101_B	Woning 40 [2/2]		171513,28	406306,70	5,00	37,96	35,01	19,66	40,01	55,08
t 101_C	Woning 40 [2/2]		171513,28	406306,70	8,00	39,10	36,15	20,40	41,15	55,10
t 102_A	Woning 41 [1/2]		171518,86	406316,81	1,50	32,40	29,39	3,39	34,39	51,88
t 102_B	Woning 41 [1/2]		171518,86	406316,81	5,00	35,20	32,19	5,45	37,19	51,88
t 102_C	Woning 41 [1/2]		171518,86	406316,81	8,00	35,70	32,70	8,11	37,70	51,91
t 103_A	Woning 41 [2/2]		171518,53	406306,86	1,50	34,28	31,32	15,05	36,32	53,99
t 103_B	Woning 41 [2/2]		171518,53	406306,86	5,00	35,91	33,00	19,22	38,00	53,30
t 103_C	Woning 41 [2/2]		171518,53	406306,86	8,00	37,25	34,32	19,97	39,32	53,35
t 104_A	Woning 42 [1/2]		171524,05	406316,75	1,50	31,35	28,34	1,93	33,34	51,04
t 104_B	Woning 42 [1/2]		171524,05	406316,75	5,00	34,01	31,00	4,08	36,00	50,99
t 104_C	Woning 42 [1/2]		171524,05	406316,75	8,00	34,75	31,74	7,30	36,74	51,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t 105_A	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	1,50	34,14	31,18	14,66	36,18	53,93
t 105_B	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	5,00	35,68	32,76	18,69	37,76	53,25
t 105_C	Woning 42 [2/2]		171523,86	406306,79	8,00	37,06	34,12	19,55	39,12	53,27
t 106_A	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	1,50	32,13	29,12	0,84	34,12	51,91
t 106_B	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	5,00	34,59	31,58	2,95	36,58	51,78
t 106_C	Woning 43 [1/2]		171529,63	406316,68	8,00	35,57	32,56	6,64	37,56	51,81
t 107_A	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	1,50	33,48	30,52	14,28	35,52	53,35
t 107_B	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	5,00	34,85	31,93	18,09	36,93	52,65
t 107_C	Woning 43 [2/2]		171529,37	406306,72	8,00	36,29	33,36	19,15	38,36	52,68
t 108_A	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	1,50	31,23	28,22	0,46	33,22	51,04
t 108_B	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	5,00	33,47	30,46	2,46	35,46	50,92
t 108_C	Woning 44 [1/2]		171534,59	406317,46	8,00	34,80	31,79	6,63	36,79	51,00
t 109_A	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	1,50	25,80	23,04	13,51	28,04	45,30
t 109_B	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	5,00	27,36	24,77	17,48	29,77	44,58
t 109_C	Woning 44 [2/2]		171535,43	406307,55	8,00	29,18	26,54	18,72	31,54	45,01
t 110_A	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	1,50	30,32	27,30	-0,27	32,30	50,29
t 110_B	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	5,00	32,25	29,24	1,72	34,24	50,06
t 110_C	Woning 45 [1/2]		171540,59	406318,07	8,00	33,81	30,81	6,20	35,81	50,17
t 111_A	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	1,50	28,66	25,76	12,84	30,76	48,59
t 111_B	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	5,00	29,80	27,01	16,88	32,01	47,85
t 111_C	Woning 45 [2/2]		171541,64	406308,18	8,00	31,38	28,58	18,30	33,58	47,97
t 112_A	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	1,50	29,00	25,99	-0,85	30,99	49,13
t 112_B	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	5,00	30,70	27,69	1,25	32,69	48,82
t 112_C	Woning 46 [1/2]		171545,95	406318,39	8,00	32,39	29,39	6,98	34,39	48,98
t 113_A	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	1,50	27,71	24,82	12,47	29,82	47,67
t 113_B	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	5,00	28,69	25,92	16,28	30,92	46,85
t 113_C	Woning 46 [2/2]		171547,98	406308,64	8,00	30,20	27,44	17,87	32,44	46,95
t 114_A	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	1,50	28,94	25,93	-1,16	30,93	49,16
t 114_B	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	5,00	30,48	27,47	0,87	32,47	48,80
t 114_C	Woning 47 [1/2]		171551,03	406319,50	8,00	32,20	29,20	6,67	34,20	49,01
t 115_A	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	1,50	26,36	23,51	11,96	28,51	46,29
t 115_B	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	5,00	27,31	24,60	15,83	29,60	45,45
t 115_C	Woning 47 [2/2]		171552,97	406309,74	8,00	28,82	26,11	17,50	31,11	45,57
t 116_A	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	1,50	28,89	25,88	-1,45	30,88	49,09
t 116_B	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	5,00	30,27	27,26	0,51	32,26	48,68
t 116_C	Woning 48 [1/2]		171556,12	406320,62	8,00	31,95	28,94	6,30	33,94	48,88
t 117_A	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	1,50	25,08	22,28	12,00	27,28	44,93
t 117_B	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	5,00	26,02	23,38	15,51	28,38	44,11
t 117_C	Woning 48 [2/2]		171558,30	406310,91	8,00	27,48	24,85	17,14	29,85	44,22
t 118_A	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	1,50	28,86	25,85	-1,69	30,85	49,06
t 118_B	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	5,00	30,10	27,09	0,17	32,09	48,60
t 118_C	Woning 49 [1/2]		171561,31	406321,76	8,00	31,70	28,70	5,95	33,70	48,79
t 119_A	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	1,50	26,04	23,18	11,61	28,18	46,06
t 119_B	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	5,00	26,61	23,88	14,93	28,88	45,00
t 119_C	Woning 49 [2/2]		171563,60	406311,85	8,00	27,68	24,99	16,56	29,99	44,74
t 120_A	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	1,50	28,61	25,60	-1,85	30,60	48,84
t 120_B	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	5,00	29,72	26,71	-0,10	31,71	48,33
t 120_C	Woning 50 [1/5]		171566,88	406322,99	8,00	31,26	28,25	5,62	33,25	48,50
t 121_A	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	1,50	17,48	14,54	0,00	19,54	37,72
t 121_B	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	5,00	17,77	14,88	2,31	19,88	36,52
t 121_C	Woning 50 [2/5]		171570,00	406322,23	8,00	16,75	13,92	3,16	18,92	34,09
t 122_A	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	1,50	23,25	20,25	-2,06	25,25	43,49
t 122_B	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	5,00	23,97	20,97	-0,71	25,97	42,76
t 122_C	Woning 50 [3/5]		171572,57	406319,87	8,00	16,23	13,43	3,13	18,43	33,63
t 123_A	Woning 50 [4/5]		171571,34	406316,08	1,50	23,12	20,12	-1,95	25,12	43,47
t 123_B	Woning 50 [4/5]		171571,34	406316,08	5,00	24,01	21,02	-0,65	26,02	42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: M198484.001.002.R6/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t 123_C	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	8,00	15,58	12,81	3,23	17,81	32,97		
t 124_A	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	1,50	23,83	20,97	9,32	25,97	43,81		
t 124_B	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	5,00	23,77	20,95	10,31	25,95	42,26		
t 124_C	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	8,00	24,48	21,74	12,60	26,74	41,59		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
o 01_A	Tuin woning 01	171291,52	406271,80	1,50	49,16	30,59	49,16
o 02_A	Tuin woning 02	171296,96	406274,78	1,50	49,47	30,72	49,47
o 03_A	Tuin woning 03	171302,22	406277,47	1,50	49,77	31,78	49,77
o 04_A	Tuin woning 11	171340,93	406294,45	1,50	43,92	29,06	43,92
o 05_A	Tuin woning 12	171345,46	406295,75	1,50	48,68	29,20	48,68
o 06_A	Tuin woning 13	171351,15	406297,69	1,50	62,46	35,67	62,46
o 07_A	Tuin woning 14	171364,07	406270,71	1,50	59,17	26,69	59,17
o 08_A	Tuin woning 15	171358,47	406267,41	1,50	58,90	26,65	58,90
o 09_A	Tuin woning 16	171353,82	406265,21	1,50	57,99	26,69	57,99
o 10_A	Tuin woning 24	171315,30	406246,86	1,50	48,16	28,98	48,16
o 11_A	Tuin woning 25	171310,02	406245,17	1,50	44,92	30,01	44,92
o 12_A	Tuin woning 26	171303,87	406243,09	1,50	42,49	31,67	42,49
o 13_A	Tuin woning 27	171563,37	406357,50	1,50	45,47	45,34	45,47
o 14_A	Tuin woning 28	171556,90	406357,38	1,50	45,83	45,83	45,77
o 15_A	Tuin woning 29	171551,78	406357,26	1,50	46,77	46,77	46,02
o 16_A	Tuin woning 36	171515,09	406352,08	1,50	50,69	50,69	48,08
o 17_A	Tuin woning 37	171509,84	406350,63	1,50	51,59	51,59	48,42
o 18_A	Tuin woning 38	171503,96	406349,11	1,50	50,90	50,90	48,91
o 19_A	Tuin woning 39	171506,99	406321,97	1,50	58,53	58,53	49,83
o 20_A	Tuin woning 40	171513,45	406321,91	1,50	55,41	55,41	49,30
o 21_A	Tuin woning 41	171518,64	406321,74	1,50	53,41	53,41	48,89
o 22_A	Tuin woning 48	171554,92	406325,31	1,50	46,61	45,23	46,61
o 23_A	Tuin woning 49	171560,87	406326,75	1,50	48,98	43,46	48,98
o 24_A	Tuin woning 50	171566,86	406328,08	1,50	48,66	43,10	48,66
t 001_A	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	1,50	45,92	18,51	45,92
t 001_B	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	5,00	46,94	18,38	46,94
t 001_C	Woning 01 [1/5]	171283,92	406281,50	8,00	37,75	19,89	37,75
t 002_A	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	1,50	52,46	18,54	52,46
t 002_B	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	5,00	54,16	18,45	54,16
t 002_C	Woning 01 [2/5]	171285,00	406284,94	8,00	55,89	20,13	55,89
t 003_A	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	1,50	48,90	27,42	48,90
t 003_B	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	5,00	49,76	35,96	49,76
t 003_C	Woning 01 [3/5]	171290,06	406276,35	8,00	51,36	36,98	51,36
t 004_A	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	1,50	35,28	18,72	35,28
t 004_B	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	5,00	35,74	19,77	35,74
t 004_C	Woning 01 [4/5]	171286,63	406276,31	8,00	37,51	22,37	37,51
t 005_A	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	1,50	44,09	18,57	44,09
t 005_B	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	5,00	44,78	18,40	44,78
t 005_C	Woning 01 [5/5]	171283,52	406277,57	8,00	39,54	20,48	39,54
t 006_A	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	1,50	53,85	18,80	53,85
t 006_B	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	5,00	55,56	18,68	55,56
t 006_C	Woning 02 [1/2]	171289,98	406287,87	8,00	57,32	20,41	57,32
t 007_A	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	1,50	49,15	27,54	49,15
t 007_B	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	5,00	50,20	36,22	50,20
t 007_C	Woning 02 [2/2]	171294,78	406278,90	8,00	51,89	37,30	51,89
t 008_A	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	1,50	53,76	20,50	53,76
t 008_B	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	5,00	55,76	18,93	55,76
t 008_C	Woning 03 [1/2]	171294,95	406290,32	8,00	57,31	20,73	57,31
t 009_A	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	1,50	49,47	27,64	49,47
t 009_B	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	5,00	50,71	36,50	50,71
t 009_C	Woning 03 [2/2]	171299,63	406281,52	8,00	52,28	37,64	52,28
t 010_A	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	1,50	54,32	27,03	54,32
t 010_B	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	5,00	56,55	27,81	56,55
t 010_C	Woning 04 [1/2]	171299,31	406292,68	8,00	57,87	28,66	57,87
t 011_A	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	1,50	49,76	27,97	49,76
t 011_B	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	5,00	51,21	36,82	51,21
t 011_C	Woning 04 [2/2]	171304,26	406284,03	8,00	52,55	38,03	52,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 012_A	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	1,50	55,02	33,79	55,02
t 012_B	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	5,00	57,53	28,25	57,53
t 012_C	Woning 05 [1/2]	171304,29	406295,38	8,00	58,56	29,05	58,56
t 013_A	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	1,50	50,01	27,43	50,01
t 013_B	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	5,00	51,75	30,99	51,75
t 013_C	Woning 05 [2/2]	171309,03	406286,61	8,00	52,83	37,10	52,83
t 014_A	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	1,50	55,83	33,99	55,83
t 014_B	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	5,00	58,58	29,97	58,58
t 014_C	Woning 06 [1/2]	171309,05	406297,95	8,00	59,29	31,26	59,29
t 015_A	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	1,50	50,37	27,88	50,37
t 015_B	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	5,00	52,37	31,29	52,37
t 015_C	Woning 06 [2/2]	171313,77	406289,18	8,00	53,13	37,75	53,13
t 016_A	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	1,50	56,79	34,24	56,79
t 016_B	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	5,00	59,88	30,39	59,88
t 016_C	Woning 07 [1/2]	171314,70	406300,07	8,00	60,16	31,75	60,16
t 017_A	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	1,50	50,88	28,01	50,88
t 017_B	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	5,00	53,10	34,32	53,10
t 017_C	Woning 07 [2/2]	171318,83	406291,00	8,00	53,52	38,59	53,52
t 018_A	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	1,50	57,86	34,88	57,86
t 018_B	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	5,00	61,08	36,56	61,08
t 018_C	Woning 08 [1/2]	171320,15	406302,41	8,00	61,07	37,85	61,07
t 019_A	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	1,50	51,39	28,23	51,39
t 019_B	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	5,00	53,95	34,80	53,95
t 019_C	Woning 08 [2/2]	171324,11	406293,26	8,00	53,93	39,73	53,93
t 020_A	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	1,50	59,23	35,65	59,23
t 020_B	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	5,00	62,22	37,91	62,22
t 020_C	Woning 09 [1/2]	171325,86	406305,13	8,00	62,19	39,34	62,19
t 021_A	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	1,50	40,26	28,59	40,26
t 021_B	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	5,00	42,82	34,99	42,82
t 021_C	Woning 09 [2/2]	171329,15	406295,74	8,00	41,96	40,36	41,96
t 022_A	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	1,50	60,62	35,94	60,62
t 022_B	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	5,00	63,26	38,25	63,26
t 022_C	Woning 10 [1/2]	171330,82	406306,75	8,00	63,22	39,72	63,22
t 023_A	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	1,50	41,24	28,76	41,24
t 023_B	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	5,00	43,65	33,17	43,65
t 023_C	Woning 10 [2/2]	171333,87	406297,28	8,00	42,80	40,93	42,80
t 024_A	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	1,50	62,12	36,06	62,12
t 024_B	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	5,00	64,41	38,57	64,41
t 024_C	Woning 11 [1/2]	171335,81	406308,38	8,00	64,36	40,04	64,36
t 025_A	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	1,50	42,44	29,05	42,44
t 025_B	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	5,00	44,59	33,66	44,59
t 025_C	Woning 11 [2/2]	171338,83	406298,89	8,00	43,90	41,61	43,90
t 026_A	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	1,50	63,96	37,51	63,96
t 026_B	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	5,00	65,77	41,70	65,77
t 026_C	Woning 12 [1/2]	171340,94	406310,28	8,00	65,68	43,09	65,68
t 027_A	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	1,50	44,23	28,65	44,23
t 027_B	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	5,00	46,04	34,23	46,04
t 027_C	Woning 12 [2/2]	171344,18	406300,63	8,00	45,98	42,32	45,98
t 028_A	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	1,50	66,55	37,73	66,55
t 028_B	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	5,00	67,73	42,08	67,73
t 028_C	Woning 13 [1/5]	171346,58	406311,89	8,00	67,59	43,65	67,59
t 029_A	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	1,50	68,89	36,28	68,89
t 029_B	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	5,00	69,99	40,18	69,99
t 029_C	Woning 13 [2/5]	171349,83	406309,99	8,00	69,84	43,25	69,84
t 030_A	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	1,50	66,74	36,22	66,74
t 030_B	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	5,00	67,85	40,29	67,85
t 030_C	Woning 13 [3/5]	171352,80	406308,01	8,00	67,73	43,55	67,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/G60 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 031_A	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	1,50	47,07	28,74	47,07
t 031_B	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	5,00	48,58	40,27	48,58
t 031_C	Woning 13 [4/5]	171351,63	406304,77	8,00	51,46	43,12	51,46
t 032_A	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	1,50	47,06	28,91	47,06
t 032_B	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	5,00	48,79	34,73	48,79
t 032_C	Woning 13 [5/5]	171349,38	406302,33	8,00	50,23	42,83	50,23
t 033_A	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	1,50	56,88	26,50	56,88
t 033_B	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	5,00	59,83	30,62	59,83
t 033_C	Woning 14 [1/5]	171365,75	406265,99	8,00	60,54	39,08	60,54
t 034_A	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	1,50	58,95	27,11	58,95
t 034_B	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	5,00	62,03	30,66	62,03
t 034_C	Woning 14 [2/5]	171368,81	406265,77	8,00	62,74	39,80	62,74
t 035_A	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	1,50	56,80	27,38	56,80
t 035_B	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	5,00	59,90	30,69	59,90
t 035_C	Woning 14 [3/5]	171371,99	406264,45	8,00	60,72	40,48	60,72
t 036_A	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	1,50	37,80	27,37	37,80
t 036_B	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	5,00	40,38	30,58	40,38
t 036_C	Woning 14 [4/5]	171371,65	406260,53	8,00	45,72	39,52	45,72
t 037_A	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	1,50	37,85	27,23	37,85
t 037_B	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	5,00	40,05	30,32	40,05
t 037_C	Woning 14 [5/5]	171370,13	406257,04	8,00	42,98	38,31	42,98
t 038_A	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	1,50	56,54	26,41	56,54
t 038_B	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	5,00	59,21	30,40	59,21
t 038_C	Woning 15 [1/2]	171360,97	406263,41	8,00	60,09	37,79	60,09
t 039_A	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	1,50	36,41	26,89	36,41
t 039_B	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	5,00	38,55	30,09	38,55
t 039_C	Woning 15 [2/2]	171365,76	406254,43	8,00	41,64	36,89	41,64
t 040_A	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	1,50	55,42	26,40	55,42
t 040_B	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	5,00	57,93	30,15	57,93
t 040_C	Woning 16 [1/2]	171356,25	406260,86	8,00	59,00	36,79	59,00
t 041_A	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	1,50	35,89	26,47	35,89
t 041_B	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	5,00	37,89	29,80	37,89
t 041_C	Woning 16 [2/2]	171360,66	406251,92	8,00	41,00	35,72	41,00
t 042_A	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	1,50	54,90	26,33	54,90
t 042_B	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	5,00	57,17	29,87	57,17
t 042_C	Woning 17 [1/2]	171351,31	406258,19	8,00	58,44	35,89	58,44
t 043_A	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	1,50	35,70	25,98	35,70
t 043_B	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	5,00	37,33	29,50	37,33
t 043_C	Woning 17 [2/2]	171356,01	406249,41	8,00	40,20	34,82	40,20
t 044_A	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	1,50	54,50	27,05	54,50
t 044_B	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	5,00	56,53	29,58	56,53
t 044_C	Woning 18 [1/2]	171346,40	406255,53	8,00	57,98	35,10	57,98
t 045_A	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	1,50	35,38	25,76	35,38
t 045_B	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	5,00	36,82	29,20	36,82
t 045_C	Woning 18 [2/2]	171351,37	406246,89	8,00	39,83	31,97	39,83
t 046_A	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	1,50	54,12	26,87	54,12
t 046_B	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	5,00	55,91	29,30	55,91
t 046_C	Woning 19 [1/2]	171341,88	406253,09	8,00	57,49	34,44	57,49
t 047_A	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	1,50	35,10	25,68	35,10
t 047_B	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	5,00	36,34	28,86	36,34
t 047_C	Woning 19 [2/2]	171346,31	406244,16	8,00	39,28	34,63	39,28
t 048_A	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	1,50	53,71	26,87	53,71
t 048_B	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	5,00	55,30	28,99	55,30
t 048_C	Woning 20 [1/2]	171337,06	406250,48	8,00	57,04	33,81	57,04
t 049_A	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	1,50	33,29	25,59	33,29
t 049_B	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	5,00	34,72	28,53	34,72
t 049_C	Woning 20 [2/2]	171341,43	406241,52	8,00	37,89	34,40	37,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 050_A	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	1,50	53,36	33,51	53,36
t 050_B	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	5,00	54,79	34,17	54,79
t 050_C	Woning 21 [1/2]	171331,97	406248,62	8,00	56,48	35,04	56,48
t 051_A	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	1,50	33,02	19,24	33,02
t 051_B	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	5,00	34,29	19,21	34,29
t 051_C	Woning 21 [2/2]	171336,26	406239,62	8,00	37,40	22,47	37,40
t 052_A	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	1,50	52,97	26,43	52,97
t 052_B	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	5,00	54,24	28,57	54,24
t 052_C	Woning 22 [1/2]	171326,90	406246,45	8,00	55,87	32,74	55,87
t 053_A	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	1,50	32,64	24,76	32,64
t 053_B	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	5,00	33,77	25,51	33,77
t 053_C	Woning 22 [2/2]	171330,64	406237,20	8,00	36,83	27,82	36,83
t 054_A	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	1,50	48,56	26,27	48,56
t 054_B	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	5,00	49,58	28,29	49,58
t 054_C	Woning 23 [1/2]	171321,77	406243,91	8,00	51,14	32,23	51,14
t 055_A	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	1,50	34,42	24,65	34,42
t 055_B	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	5,00	33,23	25,15	33,23
t 055_C	Woning 23 [2/2]	171325,03	406234,50	8,00	36,23	27,18	36,23
t 056_A	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	1,50	44,80	26,24	44,80
t 056_B	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	5,00	45,67	28,19	45,67
t 056_C	Woning 24 [1/2]	171316,96	406242,34	8,00	47,25	31,85	47,25
t 057_A	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	1,50	34,01	24,38	34,01
t 057_B	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	5,00	32,88	24,59	32,88
t 057_C	Woning 24 [2/2]	171320,08	406232,88	8,00	35,84	26,68	35,84
t 058_A	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	1,50	42,03	26,24	42,03
t 058_B	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	5,00	42,64	28,11	42,64
t 058_C	Woning 25 [1/2]	171311,71	406240,63	8,00	44,25	31,48	44,25
t 059_A	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	1,50	32,99	24,22	32,99
t 059_B	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	5,00	32,04	24,15	32,04
t 059_C	Woning 25 [2/2]	171314,78	406230,92	8,00	33,43	26,15	33,43
t 060_A	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	1,50	39,74	26,28	39,74
t 060_B	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	5,00	40,58	28,06	40,58
t 060_C	Woning 26 [1/5]	171306,39	406238,90	8,00	42,23	31,15	42,23
t 061_A	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	1,50	33,00	18,97	33,00
t 061_B	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	5,00	31,95	19,48	31,95
t 061_C	Woning 26 [2/5]	171304,13	406236,56	8,00	33,30	18,23	33,30
t 062_A	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	1,50	32,71	21,21	32,71
t 062_B	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	5,00	31,60	22,60	31,60
t 062_C	Woning 26 [3/5]	171303,02	406233,20	8,00	32,92	18,05	32,92
t 063_A	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	1,50	32,59	22,18	32,59
t 063_B	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	5,00	31,54	22,80	31,54
t 063_C	Woning 26 [4/5]	171306,03	406230,71	8,00	32,84	18,10	32,84
t 064_A	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	1,50	32,58	23,67	32,58
t 064_B	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	5,00	31,57	25,25	31,57
t 064_C	Woning 26 [5/5]	171309,33	406229,37	8,00	32,88	21,40	32,88
t 065_A	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	1,50	27,35	25,55	27,35
t 065_B	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	5,00	26,33	25,64	26,33
t 065_C	Woning 27 [1/5]	171562,06	406372,30	8,00	29,54	29,54	27,79
t 066_A	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	1,50	27,02	25,14	27,02
t 066_B	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	5,00	26,10	26,10	25,85
t 066_C	Woning 27 [2/5]	171564,63	406370,23	8,00	30,17	30,17	26,70
t 067_A	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	1,50	32,15	32,15	26,88
t 067_B	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	5,00	32,73	32,73	25,75
t 067_C	Woning 27 [3/5]	171566,85	406367,07	8,00	33,28	33,28	26,60
t 068_A	Woning 27 [4/5]	171564,90	406364,28	1,50	39,99	39,99	26,96
t 068_B	Woning 27 [4/5]	171564,90	406364,28	5,00	40,95	40,95	25,84
t 068_C	Woning 27 [4/5]	171564,90	406364,28	8,00	33,41	33,41	26,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 069_A	Woning 27 [5/5]	171562,24	406362,34	1,50	45,46	44,49	45,46
t 069_B	Woning 27 [5/5]	171562,24	406362,34	5,00	45,84	45,72	45,84
t 069_C	Woning 27 [5/5]	171562,24	406362,34	8,00	46,55	45,85	46,55
t 070_A	Woning 28 [1/2]	171556,57	406372,37	1,50	27,66	25,40	27,66
t 070_B	Woning 28 [1/2]	171556,57	406372,37	5,00	26,80	25,60	26,80
t 070_C	Woning 28 [1/2]	171556,57	406372,37	8,00	29,50	29,50	28,25
t 071_A	Woning 28 [2/2]	171556,59	406362,19	1,50	45,32	45,32	30,62
t 071_B	Woning 28 [2/2]	171556,59	406362,19	5,00	46,70	46,70	33,15
t 071_C	Woning 28 [2/2]	171556,59	406362,19	8,00	47,11	47,11	38,33
t 072_A	Woning 29 [1/2]	171550,99	406372,00	1,50	35,66	25,70	35,66
t 072_B	Woning 29 [1/2]	171550,99	406372,00	5,00	36,38	26,06	36,38
t 072_C	Woning 29 [1/2]	171550,99	406372,00	8,00	30,03	30,03	28,73
t 073_A	Woning 29 [2/2]	171551,18	406362,04	1,50	45,46	45,46	30,21
t 073_B	Woning 29 [2/2]	171551,18	406362,04	5,00	46,05	46,05	32,84
t 073_C	Woning 29 [2/2]	171551,18	406362,04	8,00	47,49	47,49	38,50
t 074_A	Woning 30 [1/2]	171545,44	406371,84	1,50	36,25	26,14	36,25
t 074_B	Woning 30 [1/2]	171545,44	406371,84	5,00	27,80	26,56	27,80
t 074_C	Woning 30 [1/2]	171545,44	406371,84	8,00	30,41	30,41	29,46
t 075_A	Woning 30 [2/2]	171545,85	406361,90	1,50	45,74	45,74	29,61
t 075_B	Woning 30 [2/2]	171545,85	406361,90	5,00	46,64	46,64	32,30
t 075_C	Woning 30 [2/2]	171545,85	406361,90	8,00	47,90	47,90	38,68
t 076_A	Woning 31 [1/2]	171540,09	406371,69	1,50	36,86	26,99	36,86
t 076_B	Woning 31 [1/2]	171540,09	406371,69	5,00	28,47	27,08	28,47
t 076_C	Woning 31 [1/2]	171540,09	406371,69	8,00	30,76	30,76	30,66
t 077_A	Woning 31 [2/2]	171540,53	406361,75	1,50	46,02	46,02	28,34
t 077_B	Woning 31 [2/2]	171540,53	406361,75	5,00	47,27	47,27	28,08
t 077_C	Woning 31 [2/2]	171540,53	406361,75	8,00	48,33	48,33	31,49
t 078_A	Woning 32 [1/2]	171534,04	406370,64	1,50	28,69	28,67	28,69
t 078_B	Woning 32 [1/2]	171534,04	406370,64	5,00	29,39	29,39	28,35
t 078_C	Woning 32 [1/2]	171534,04	406370,64	8,00	31,30	31,30	30,50
t 079_A	Woning 32 [2/2]	171534,97	406360,71	1,50	46,37	46,37	29,01
t 079_B	Woning 32 [2/2]	171534,97	406360,71	5,00	48,08	48,08	30,95
t 079_C	Woning 32 [2/2]	171534,97	406360,71	8,00	48,88	48,88	38,52
t 080_A	Woning 33 [1/2]	171527,70	406369,73	1,50	39,99	29,48	39,99
t 080_B	Woning 33 [1/2]	171527,70	406369,73	5,00	37,52	30,34	37,52
t 080_C	Woning 33 [1/2]	171527,70	406369,73	8,00	39,48	31,81	39,48
t 081_A	Woning 33 [2/2]	171529,79	406359,98	1,50	46,73	46,73	28,74
t 081_B	Woning 33 [2/2]	171529,79	406359,98	5,00	48,83	48,83	30,09
t 081_C	Woning 33 [2/2]	171529,79	406359,98	8,00	49,38	49,38	38,10
t 082_A	Woning 34 [1/2]	171521,79	406369,10	1,50	47,73	30,86	47,73
t 082_B	Woning 34 [1/2]	171521,79	406369,10	5,00	48,26	33,24	48,26
t 082_C	Woning 34 [1/2]	171521,79	406369,10	8,00	49,26	35,08	49,26
t 083_A	Woning 34 [2/2]	171524,20	406359,44	1,50	46,72	46,72	28,07
t 083_B	Woning 34 [2/2]	171524,20	406359,44	5,00	49,67	49,67	28,62
t 083_C	Woning 34 [2/2]	171524,20	406359,44	8,00	49,93	49,93	33,38
t 084_A	Woning 35 [1/2]	171516,51	406367,72	1,50	47,98	31,49	47,98
t 084_B	Woning 35 [1/2]	171516,51	406367,72	5,00	48,65	34,12	48,65
t 084_C	Woning 35 [1/2]	171516,51	406367,72	8,00	49,68	35,88	49,68
t 085_A	Woning 35 [2/2]	171519,27	406358,15	1,50	47,36	47,36	28,33
t 085_B	Woning 35 [2/2]	171519,27	406358,15	5,00	50,49	50,49	28,97
t 085_C	Woning 35 [2/2]	171519,27	406358,15	8,00	50,47	50,47	33,67
t 086_A	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	1,50	40,43	40,43	29,12
t 086_B	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	5,00	43,26	43,26	29,85
t 086_C	Woning 36 [1/2]	171511,54	406366,42	8,00	43,67	43,67	36,48
t 087_A	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	1,50	48,03	48,03	28,61
t 087_B	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	5,00	51,12	51,12	29,37
t 087_C	Woning 36 [2/2]	171513,97	406356,76	8,00	51,11	51,11	33,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 088_A	Woning 37 [1/2]	171506,02	406365,20	1,50	48,61	43,12	48,61
t 088_B	Woning 37 [1/2]	171506,02	406365,20	5,00	49,50	45,70	49,50
t 088_C	Woning 37 [1/2]	171506,02	406365,20	8,00	50,58	46,04	50,58
t 089_A	Woning 37 [2/2]	171508,71	406355,38	1,50	48,87	48,87	28,99
t 089_B	Woning 37 [2/2]	171508,71	406355,38	5,00	51,82	51,82	29,78
t 089_C	Woning 37 [2/2]	171508,71	406355,38	8,00	51,81	51,81	34,34
t 090_A	Woning 38 [1/5]	171501,05	406363,67	1,50	50,33	44,89	50,33
t 090_B	Woning 38 [1/5]	171501,05	406363,67	5,00	51,18	47,16	51,18
t 090_C	Woning 38 [1/5]	171501,05	406363,67	8,00	52,30	47,42	52,30
t 091_A	Woning 38 [2/5]	171498,57	406360,80	1,50	51,49	51,49	49,15
t 091_B	Woning 38 [2/5]	171498,57	406360,80	5,00	53,82	53,82	50,16
t 091_C	Woning 38 [2/5]	171498,57	406360,80	8,00	53,79	53,79	51,31
t 092_A	Woning 38 [3/5]	171497,26	406357,28	1,50	52,26	52,26	49,26
t 092_B	Woning 38 [3/5]	171497,26	406357,28	5,00	54,43	54,43	50,31
t 092_C	Woning 38 [3/5]	171497,26	406357,28	8,00	54,38	54,38	51,48
t 093_A	Woning 38 [4/5]	171499,98	406355,00	1,50	51,62	51,62	49,01
t 093_B	Woning 38 [4/5]	171499,98	406355,00	5,00	54,41	54,41	50,06
t 093_C	Woning 38 [4/5]	171499,98	406355,00	8,00	54,38	54,38	51,20
t 094_A	Woning 38 [5/5]	171503,41	406353,99	1,50	49,76	49,76	29,35
t 094_B	Woning 38 [5/5]	171503,41	406353,99	5,00	52,49	52,49	30,22
t 094_C	Woning 38 [5/5]	171503,41	406353,99	8,00	52,47	52,47	34,71
t 095_A	Woning 39 [1/5]	171507,86	406316,95	1,50	51,65	49,87	51,65
t 095_B	Woning 39 [1/5]	171507,86	406316,95	5,00	52,10	50,63	52,10
t 095_C	Woning 39 [1/5]	171507,86	406316,95	8,00	53,19	50,67	53,19
t 096_A	Woning 39 [2/5]	171504,86	406315,42	1,50	60,63	60,63	51,91
t 096_B	Woning 39 [2/5]	171504,86	406315,42	5,00	60,56	60,56	52,29
t 096_C	Woning 39 [2/5]	171504,86	406315,42	8,00	60,20	60,20	53,41
t 097_A	Woning 39 [3/5]	171502,81	406312,98	1,50	61,95	61,95	52,12
t 097_B	Woning 39 [3/5]	171502,81	406312,98	5,00	61,80	61,80	52,42
t 097_C	Woning 39 [3/5]	171502,81	406312,98	8,00	61,33	61,33	53,53
t 098_A	Woning 39 [4/5]	171504,78	406309,27	1,50	60,85	60,85	52,09
t 098_B	Woning 39 [4/5]	171504,78	406309,27	5,00	60,77	60,77	52,24
t 098_C	Woning 39 [4/5]	171504,78	406309,27	8,00	60,39	60,39	53,33
t 099_A	Woning 39 [5/5]	171507,80	406306,99	1,50	50,66	50,66	43,04
t 099_B	Woning 39 [5/5]	171507,80	406306,99	5,00	50,49	50,49	42,79
t 099_C	Woning 39 [5/5]	171507,80	406306,99	8,00	50,61	50,61	44,34
t 100_A	Woning 40 [1/2]	171513,47	406316,88	1,50	49,47	46,48	49,47
t 100_B	Woning 40 [1/2]	171513,47	406316,88	5,00	49,56	49,56	49,52
t 100_C	Woning 40 [1/2]	171513,47	406316,88	8,00	50,54	49,79	50,54
t 101_A	Woning 40 [2/2]	171513,28	406306,70	1,50	44,73	44,73	40,38
t 101_B	Woning 40 [2/2]	171513,28	406306,70	5,00	47,60	47,60	40,10
t 101_C	Woning 40 [2/2]	171513,28	406306,70	8,00	48,80	48,80	41,91
t 102_A	Woning 41 [1/2]	171518,86	406316,81	1,50	49,04	45,62	49,04
t 102_B	Woning 41 [1/2]	171518,86	406316,81	5,00	49,08	48,50	49,08
t 102_C	Woning 41 [1/2]	171518,86	406316,81	8,00	50,09	49,09	50,09
t 103_A	Woning 41 [2/2]	171518,53	406306,86	1,50	44,32	44,32	37,71
t 103_B	Woning 41 [2/2]	171518,53	406306,86	5,00	46,87	46,87	37,45
t 103_C	Woning 41 [2/2]	171518,53	406306,86	8,00	48,30	48,30	39,70
t 104_A	Woning 42 [1/2]	171524,05	406316,75	1,50	48,64	44,61	48,64
t 104_B	Woning 42 [1/2]	171524,05	406316,75	5,00	48,68	47,25	48,68
t 104_C	Woning 42 [1/2]	171524,05	406316,75	8,00	49,66	48,15	49,66
t 105_A	Woning 42 [2/2]	171523,86	406306,79	1,50	43,95	43,95	36,44
t 105_B	Woning 42 [2/2]	171523,86	406306,79	5,00	46,21	46,21	36,20
t 105_C	Woning 42 [2/2]	171523,86	406306,79	8,00	47,84	47,84	38,66
t 106_A	Woning 43 [1/2]	171529,63	406316,68	1,50	50,49	43,73	50,49
t 106_B	Woning 43 [1/2]	171529,63	406316,68	5,00	50,51	46,49	50,51
t 106_C	Woning 43 [1/2]	171529,63	406316,68	8,00	51,41	47,35	51,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

incl. laden en lossen nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M198484.001.002.R6/GG0 (pieken incl vrachtwagen)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS (Lamax)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 107_A	Woning 43 [2/2]	171529,37	406306,72	1,50	43,31	43,31	34,72
t 107_B	Woning 43 [2/2]	171529,37	406306,72	5,00	45,43	45,43	34,40
t 107_C	Woning 43 [2/2]	171529,37	406306,72	8,00	47,14	47,14	36,83
t 108_A	Woning 44 [1/2]	171534,59	406317,46	1,50	50,55	43,18	50,55
t 108_B	Woning 44 [1/2]	171534,59	406317,46	5,00	50,44	45,36	50,44
t 108_C	Woning 44 [1/2]	171534,59	406317,46	8,00	51,30	46,80	51,30
t 109_A	Woning 44 [2/2]	171535,43	406307,55	1,50	42,68	42,68	32,82
t 109_B	Woning 44 [2/2]	171535,43	406307,55	5,00	44,62	44,62	32,38
t 109_C	Woning 44 [2/2]	171535,43	406307,55	8,00	46,22	46,22	34,94
t 110_A	Woning 45 [1/2]	171540,59	406318,07	1,50	50,19	42,54	50,19
t 110_B	Woning 45 [1/2]	171540,59	406318,07	5,00	50,06	44,49	50,06
t 110_C	Woning 45 [1/2]	171540,59	406318,07	8,00	48,41	46,17	48,41
t 111_A	Woning 45 [2/2]	171541,64	406308,18	1,50	44,28	44,28	29,84
t 111_B	Woning 45 [2/2]	171541,64	406308,18	5,00	45,82	45,82	28,45
t 111_C	Woning 45 [2/2]	171541,64	406308,18	8,00	47,31	47,31	29,65
t 112_A	Woning 46 [1/2]	171545,95	406318,39	1,50	47,27	42,01	47,27
t 112_B	Woning 46 [1/2]	171545,95	406318,39	5,00	47,29	43,78	47,29
t 112_C	Woning 46 [1/2]	171545,95	406318,39	8,00	48,02	45,54	48,02
t 113_A	Woning 46 [2/2]	171547,98	406308,64	1,50	41,87	41,87	32,23
t 113_B	Woning 46 [2/2]	171547,98	406308,64	5,00	43,42	43,42	27,96
t 113_C	Woning 46 [2/2]	171547,98	406308,64	8,00	44,84	44,84	28,83
t 114_A	Woning 47 [1/2]	171551,03	406319,50	1,50	46,95	41,59	46,95
t 114_B	Woning 47 [1/2]	171551,03	406319,50	5,00	46,98	43,17	46,98
t 114_C	Woning 47 [1/2]	171551,03	406319,50	8,00	47,68	44,84	47,68
t 115_A	Woning 47 [2/2]	171552,97	406309,74	1,50	41,42	41,42	31,68
t 115_B	Woning 47 [2/2]	171552,97	406309,74	5,00	42,86	42,86	27,60
t 115_C	Woning 47 [2/2]	171552,97	406309,74	8,00	44,22	44,22	28,39
t 116_A	Woning 48 [1/2]	171556,12	406320,62	1,50	46,64	41,17	46,64
t 116_B	Woning 48 [1/2]	171556,12	406320,62	5,00	46,72	42,53	46,72
t 116_C	Woning 48 [1/2]	171556,12	406320,62	8,00	47,35	44,07	47,35
t 117_A	Woning 48 [2/2]	171558,30	406310,91	1,50	40,96	40,96	30,06
t 117_B	Woning 48 [2/2]	171558,30	406310,91	5,00	42,30	42,30	27,22
t 117_C	Woning 48 [2/2]	171558,30	406310,91	8,00	43,59	43,59	27,98
t 118_A	Woning 49 [1/2]	171561,31	406321,76	1,50	46,35	40,91	46,35
t 118_B	Woning 49 [1/2]	171561,31	406321,76	5,00	46,45	41,99	46,45
t 118_C	Woning 49 [1/2]	171561,31	406321,76	8,00	47,01	43,50	47,01
t 119_A	Woning 49 [2/2]	171563,60	406311,85	1,50	41,88	41,01	41,88
t 119_B	Woning 49 [2/2]	171563,60	406311,85	5,00	42,48	42,13	42,48
t 119_C	Woning 49 [2/2]	171563,60	406311,85	8,00	43,44	43,44	27,80
t 120_A	Woning 50 [1/5]	171566,88	406322,99	1,50	46,45	40,49	46,45
t 120_B	Woning 50 [1/5]	171566,88	406322,99	5,00	46,18	41,49	46,18
t 120_C	Woning 50 [1/5]	171566,88	406322,99	8,00	46,65	42,94	46,65
t 121_A	Woning 50 [2/5]	171570,00	406322,23	1,50	35,42	29,72	35,42
t 121_B	Woning 50 [2/5]	171570,00	406322,23	5,00	31,09	31,09	29,05
t 121_C	Woning 50 [2/5]	171570,00	406322,23	8,00	31,16	29,03	31,16
t 122_A	Woning 50 [3/5]	171572,57	406319,87	1,50	32,86	31,74	32,86
t 122_B	Woning 50 [3/5]	171572,57	406319,87	5,00	32,54	32,54	28,11
t 122_C	Woning 50 [3/5]	171572,57	406319,87	8,00	30,32	29,87	30,32
t 123_A	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	1,50	44,92	31,45	44,92
t 123_B	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	5,00	45,33	32,42	45,33
t 123_C	Woning 50 [4/5]	171571,34	406316,08	8,00	29,85	27,51	29,85
t 124_A	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	1,50	42,67	40,26	42,67
t 124_B	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	5,00	42,89	41,27	42,89
t 124_C	Woning 50 [5/5]	171568,93	406313,24	8,00	42,46	42,46	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 7

mb 05 - Route 5 + 7 - gemengd verkeer

index	Type bron	Geluidbron	Type	dB(A)	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Aantallen	Verdis- conteerd
100	standaard	vrachtwagen	LW _{eq}	103,3	63,9	76,4	87,6	90,4	94,6	99,5	97,7	91,5	86,0	2	36,72
101	standaard	bestelwagen	LW _{eq}	91,8	50,0	54,2	62,5	79,3	84,7	87,8	86,3	79,2	68,4	8	10,42
35	auto	middelzware vrac	LW _{eq}	101,5	65,8	67,5	80,3	86,9	91,6	97,2	96,4	91,2	90,2	2	24,50
105	standaard	personenauto	LW _{eq}	90,6	50,0	69,6	76,2	80,3	81,9	85,7	85,0	81,0	74,2	480	480,00
Verdisconteren met															
105	standaard	personenauto	LW _{eq}	90,6	50,0	69,6	76,2	80,3	81,9	85,7	85,0	81,0	74,2		551,63
mb 03a - Route 3 - laden en lossen															
index	Type bron	Geluidbron	Type	dB(A)	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Aantallen	Verdis- conteerd
100	standaard	vrachtwagen	LW _{eq}	103,3	63,9	76,4	87,6	90,4	94,6	99,5	97,7	91,5	86,0	2	2,00
101	standaard	bestelwagen	LW _{eq}	91,8	50,0	54,2	62,5	79,3	84,7	87,8	86,3	79,2	68,4	8	0,57
35	auto	middelzware vrac	LW _{eq}	101,5	65,8	67,5	80,3	86,9	91,6	97,2	96,4	91,2	90,2	2	1,33
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Verdisconteren met															
100	standaard	vrachtwagen	LW _{eq}	103,3	63,9	76,4	87,6	90,4	94,6	99,5	97,7	91,5	86,0		3,90
mb 03b - Route 3 - laden en lossen															
index	Type bron	Geluidbron	Type	dB(A)	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Aantallen	Verdis- conteerd
100	standaard	vrachtwagen	LW _{eq}	103,3	63,9	76,4	87,6	90,4	94,6	99,5	97,7	91,5	86,0	4	4,00
101	standaard	bestelwagen	LW _{eq}	91,8	50,0	54,2	62,5	79,3	84,7	87,8	86,3	79,2	68,4	16	1,13
35	auto	middelzware vrac	LW _{eq}	101,5	65,8	67,5	80,3	86,9	91,6	97,2	96,4	91,2	90,2	4	2,67
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Verdisconteren met															
100	standaard	vrachtwagen	LW _{eq}	103,3	63,9	76,4	87,6	90,4	94,6	99,5	97,7	91,5	86,0		7,80