

Quickscan natuuronderzoek Dorpsweg 22-24 in Hattem



Quicksan natuuronderzoek Dorpsweg 22-24 in Hattem



Opdrachtgever: Piedra Vastgoed C.V.

Datum: 20 maart 2023

Status: **Definitief**

Uitvoering: Foreest Groen Consult B.V.
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
E-mail info@foreestgroenconsult.nl
[Http://www.foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl)

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Beschrijving van het plangebied.	5
2.1	Beschrijving onderzoek	6
2.2	Natura 2000.....	6
2.3	Gelders Natuur Netwerk	7
3	Resultaten	8
3.1	Flora.....	8
3.2	Zoogdieren	8
3.3	Amfibieën	8
3.4	Reptielen	8
3.5	Ongewervelden	8
3.6	Broedvogels.....	9
3.7	Vissen	9
3.8	Vleermuizen	9
3.8.1	Gebouwen	9
3.8.2	Bomen	10
4	Conclusie	11
4.1	Flora.....	11
4.2	Zoogdieren	11
4.3	Amfibieën	12
4.4	Reptielen	12
4.5	Ongewervelden	12
4.5.1	Vlinders.....	12
4.5.2	Libellen	12
4.5.3	Overige ongewervelden	13
4.6	Broedvogels.....	13
4.7	Vissen	14
4.8	Vleermuizen	14
4.8.1	Vaste rust- en verblijfplaatsen	14
4.8.2	Foerageergebied	14
4.8.3	Vliegroute	14
4.9	Samenvatting.....	15
4.10	Natura 2000.....	15
4.11	Gelders Natuur Netwerk	15
4.12	Houtopstanden.....	15
5	Advies	16
5.1	Intrinsieke waarde.....	16
6	Litteratuurlijst.....	17
6.1	Websites.....	17
6.2	Verspreidingsatlassen	17
	Bijlage 1: Foto's impressie plangebied	18
	Bijlage 2: Gegevens NDFF	21

1 Inleiding

In opdracht van Piedra Vastgoed C.V. is op 28 februari 2023 een quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op een perceel in de bebouwde kom van Hattem. De reden voor deze quickscan is dat het pand gelegen op het perceel in zijn geheel gesloopt wordt. Momenteel is het pand bewoond en is er een snackbar aanwezig.

Onderzocht is of de sloop gevolgen kan hebben voor beschermde dier- en plantensoorten. De nadruk ligt hier op het belang van gebouw bewonende soorten.

Een quickscan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarneming sites. Op basis van de resultaten kan nader aanvullend onderzoek naar een of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

Het onderzoek en de rapportage zijn uitgevoerd door Jan Heida MSc werkzaam als ecooloog bij Foreest Groen Consult.

2 Beschrijving van het plangebied.

Het betreffende pand is momenteel bewoond en de wooneigenaren hebben een snackbar in het pand gevestigd. Het pand gelegen in de bebouwde kom van Hattem is gebouwd rond de jaren '80. De omgeving is grotendeels verhard en het ruimtegebruik is kenmerkend voor een hoog stedelijk gebied. Rondom het pand is kort gemaaid gras te vinden, perken met traditionele tuinplanten een versteend paadje. Er zijn enkele rommelige hoekjes aanwezig van stapels hout en stenen, oud textiel, vuilniszakken en een hoop grond. In de nabije omgeving is wat openbaar groen met bomen op gazons aanwezig. Het gebied zelf ligt vlakbij de rivier de IJssel. De locatie is grotendeels omsloten door woonwijken.



Afbeelding 1: ligging van het plangebied. Het plangebied is met een rode lijn omkaderd. Het kadastrale perceel is in het gele kader uitvergroot weergegeven. (bronnen: <https://kadastralekaart.com> en <https://www.topotijdreis.nl>)

2.1 Beschrijving onderzoek

Weersgesteldheid:

Temperatuur 3 °C


Windkracht: 2-3 Bft

Omschrijving: zonnig met lichte wind

Het terrein is systematisch nagezocht op soorten. Alle soorten zijn genoteerd. Vervolgens zijn verspreidingsatlassen en openbare bronnen nagezocht op eventueel waarnemingen van beschermde soorten die voor de plannen van belang kunnen zijn.

2.2 Natura 2000


Het plangebied ligt zelf niet in een Natura 2000 gebied. Het ligt vrij dichtbij gebied de Rijntakken (370 m afstand). De Veluwe ligt op iets grotere afstand, namelijk op 1,1 km afstand.



Afbeelding 2: ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden. Het plangebied is met een blauwe marker aangegeven. (bron: <https:// gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer>)

2.3 Gelders Natuur Netwerk

Het plangebied ligt niet de GNN of GO gebieden van het Gelders Natuur Netwerk. Delen van dit netwerk liggen op circa 1 km afstand in de noordoostelijke en zuidwestelijke richting ten opzichte van het plangebied.



Afbeelding 3: ligging van het plangebied ten opzichte van GNN en GO gebieden. Het plangebied is met een blauwe marker aangegeven. (<https://geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer/>)

3 Resultaten

3.1 Flora

Op het perceel zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

- ☐ Bijvoet
- ☐ Gehoornde klaverzuring
- ☐ Gewone taxus
- ☐ Hondsdraf
- ☐ Hulst
- ☐ Laurierkers
- ☐ Paardenbloem
- ☐ Paarse dovenetel
- ☐ Plataan
- ☐ Raket
- ☐ Sterretjesmos
- ☐ Straatgras
- ☐ Vogelmuur
- ☐ Vroegeling
- ☐ Winterpostelein
- ☐ Zachte ooievaarsbek

3.2 Zoogdieren

Op het perceel zijn de volgende zoogdiersoorten aangetroffen:

- ☐ Gewone muizen (huismuis)
- ☐ Mol

3.3 Amfibieën

Op het perceel zijn geen amfibieën aangetroffen.

3.4 Reptielen

Op het perceel zijn geen reptielen aangetroffen.

3.5 Ongewervelden

Op het perceel zijn de volgende ongewervelden aangetroffen:

- ☐ Huisspin

3.6 Broedvogels

Op het perceel zijn de volgende broedvogels aangetroffen:

- ☐ Ekster
- ☐ Houtduif
- ☐ Huismus (in kwetterbosje omgeving)
- ☐ Kokmeeuw
- ☐ Koolmees
- ☐ Kraai
- ☐ Turkse tortel

3.7 Vissen

Op het perceel zijn geen vissen aangetroffen. Openwater ontbreekt.

3.8 Vleermuizen

Hieronder wordt een korte omschrijving van de opbouw van het pand gegeven om een beeld te krijgen van de geschiktheid voor gebouw bewonende vleermuizen. Ook van de bomen op het terrein is er een korte omschrijving.

3.8.1 Gebouwen

Het gaat hier om een huis met garage, 2 dakkappen en een schuurtje. De garage muur is massief, het huis is opgebouwd met een spouw maar deze is niet na geïsoleerd. Op het dak van beide delen liggen pannen. Een vogelschroot ontbreekt. Op sommige plaatsen zijn de dakpannen verschoven. Ook is er veel schade in de dakgoot omtimmering. De kopgevels zijn bekleed met een boeiboord waaronder spleten aanwezig zijn. Op sommige plaatsen zijn gaten ontstaan door verwerking van het metselwerk. Het schuurtje is een houten constructie bedekt met golfplaten zonder dakbeschot.



Afbeelding 4: Foto van het pand dat gesloopt zal worden.

3.8.2 Bomen

In de tuin staan enkele sierboompjes. Hiernaast is er nog een kleine geknotte boom te vinden. Deze zijn niet relevant als verblijfplaats voor vleermuizen.

4 Conclusie

4.1 Flora

De tuin is representatief ingericht. Een groot oppervlak is gazon wat geregeld wordt gemaaid. De aangetroffen planten zijn planten die vaak op stenige plaatsjes groeien en zijn algemeen voorkomend. Er komen 2 beschermde planten in de nabije omgeving voor. Dit zijn kartuizer anjer en wilde ridderspoor. Deze groeien respectievelijk op kalkgraslanden en kalkakkers. Het plangebied is geen biotoop voor deze soorten. Andere beschermde soorten die iets verder van het plangebied voorkomen (1-5 km) zijn dennenorchis, kluwenklokje, kruiptijm en liggende ereprijs. Dennenorchis komt voor op zure bosgronden en de overige soorten groeien bij voorkeur op kalkgraslanden. De planlocatie is door het menselijke beheer geen groeiplaats voor deze soorten. Aanwezigheid van beschermde vaatplanten is uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2 Zoogdieren

De verspreidingsgegevens laten zien dat een groot aantal zoogdieren in het gebied voorkomen. Een fractie van de zoogdieren die binnen een straal van 1 km voorkomen zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling. Dit zijn de volgende soorten: bosmuis, egel, haas, huisspitsmuis, konijn en ree, veldmuis en vos. Voor andere zoogdieren die binnen 1 km voorkomen vinden in het plangebied geen leefgebied. Er is teveel menselijke verstoring, gebrek aan (nest)bomen en natuurlijke landschapselementen zoals stromend water en bosgebied. Daarom zijn ook de bever, bunzing, das, eekhoorn, otter en wolf uit te sluiten. De steenmarter kan incidenteel het plangebied passeren. Er zijn enkele rommelhoekjes aanwezig rondom het pand. De planlocatie biedt echter geen voedsel voor de steenmarter. Er zijn tijdens de veldinspectie geen uitwerpselen aangetroffen en de bewoners hebben geen signalen of klachten afgegeven over de steenmarter. Aanwezigheid van steenmarter is uitgesloten.

Tot 5 km van het plangebied komen nog een aantal andere zoogdieren voor. Enkele zoogdieren zoals de dwergmuis, dwergspitsmuis, rosse woelmuis en woelrat zijn vrijgesteld. De soorten die overblijven die in de omgeving voorkomen zijn: boommarter, damhert, edelhert, grijze zeehond, wezel en hermelijn. Voor deze genoemde soorten is het plangebied geen leefgebied. Het ontbreekt aan natuurlijke landschapselementen, bomen, open water en dekking. Aanwezigheid van deze soorten is uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.3 Amfibieën

Binnen 0-1 km van het plangebied komen de volgende amfibie soorten voor: bruine kikker, gewone pad, kikkers behorend tot het groene kikker complex en de kleine watersalamander. De locatie is door de sterke menselijke invloed en omliggende infrastructuur geen leefgebied voor amfibieën. Het ontbreekt aan variërende landschapselementen en voortplantingswater. De planlocatie is daarmee ook niet geschikt voor amfibieën die verder (1-5) km van het plangebied voorkomen. Aanwezigheid van beschermde amfibieën is uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.4 Reptielen

Er leven verschillende reptielen in de omgeving van het plangebied. De soorten hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang en zandhagedis komen binnen 1-5 km van het plangebied voor. Het plangebied is geen leefgebied voor deze reptielen. Er is teveel menselijke verstoring, infrastructuur, gebrek aan variatie in vegetatie en schuilplaatsen. Aanwezigheid van beschermde reptielen is daarmee uit te sluiten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5 Ongewervelden

4.5.1 Vlinders

Volgens de verspreidingsgegevens komen twee soorten beschermde vlinders in de nabije omgeving (0-1) km voor. Het gaat hier om de sleedoornpage en teunisbloempijlstaart. Op de locatie zijn geen waardplanten zoals sleedoorn, wilgenroosje en teunisbloem aangetroffen. Bovendien geven de vlinders voorkeur aan een minder stedelijk verhard gebied. De overige vlindersoorten: grote vos, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder; die tot 5 km voorkomen hebben ook andere habitat eisen. Ze leven in parken, in bossen of langs bosranden. De planlocatie is geen geschikt leefgebied voor beschermde vlindersoorten. Aanwezigheid van beschermde vlinders is dus uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vlinders niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.2 Libellen

Van de beschermde libellen bevindt 1 soort zich in de omgeving van het plangebied. Het gaat hier om de rivierrombout. Dit is een soort van het naastgelegen rivierengebied langs de IJssel en heeft geen belang bij het plangebied. Er komen nog enkele andere libelsoorten voor in de nabije omgeving (1-5 km). Deze soorten hebben ook geen belang bij de planlocatie door afwezigheid van schoon open water, plassen, vennen en beekjes. Hierdoor is er geen voortplantingsmogelijkheid. Beschermde libellen zijn zeker afwezig.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep libellen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.3 Overige ongewervelden

Beschermde ongewervelden bevinden zich tussen 10-25 km afstand ten opzichte van het plangebied. Het is uitgesloten dat beschermde ongewervelden zich op de planlocatie bevinden.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep overige ongewervelden niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.6 Broedvogels

Tijdens het veldbezoek zijn diverse broedvogels gesignaleerd die passen bij een stedelijk beeld. De verspreidingsgegevens duiden op de aanwezigheid van een groot aantal soorten vogels.

Gebouw bewonende soorten

Het pand biedt via verschillende plaatsen toegang tot het dakbeschot. Via de kantpannen, nokvorsten en verschoven dakpannen zijn er openingen aanwezig. Ook zijn er openingen aanwezig in beschadigde dakgoot betimmeringen. Hierdoor is het gebouw in principe geschikt voor de huismus en gierwaluw. De huismus is tevens gesignaleerd in een kwetterbosje ten zuiden van het gebouw. Aanwezigheid van gierwaluw en huismus is dus niet uit te sluiten.

Holenbroeders en vogels voldoende flexibel voor alternatieven

Er komen verschillende beschermde vogels in de omgeving voor die in holen of nestkasten broeden. Een ander deel van de vogels die in de omgeving voorkomen hebben een nest aangemerkt als categorie 5 nest. Dit zijn vogels die voldoende flexibel zijn voor alternatieve nestgelegenheid. Op het terrein zijn geen bomen met holen aanwezig. Door beschadigingen in het hout- en metselwerk zijn er openingen waar holenbroeders nesten kunnen bouwen. Binnen 200 meter is openbaar groen aanwezig waardoor er voor vogels met categorie 5 nesten voldoende alternatieven aanwezig zijn. De planlocatie niet van specifiek ecologisch belang voor deze vogels.

Uilen en roofvogels

Op het terrein staan enkel kleine sierbomen en een kleine geknotte boom die niet geschikt zijn voor nesten van uilen en roofvogels. Het plangebied is tevens geen leefgebied voor steenuil en kerkuil. Deze soorten broeden in meer agrarisch landschap, in oude schuren of oude gebouwen. Het is uitgesloten dat uilen en grote roofvogels in het plangebied broeden.

Overige soorten

Voor een groot aantal soorten is het intensieve stedelijke karakter van de locatie geen leefgebied. Het ontbreekt aan landschapselementen zoals waterpartijen, beekjes, grasland, moeras en oevers. Daarom zijn soorten zoals brilduiker, ooievaar, ijsvogel, grote gele kwikstaart en oeverwaluw uitgesloten.

Conclusie

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep broedvogels mogelijk overtreden. Nader onderzoek is noodzakelijk om het belang van de locatie voor huismus en gierwaluw te bepalen.

4.7 Vissen

Niet van toepassing, de soortgroep is zeker niet aanwezig.

4.8 Vleermuizen

Er komen veel soorten vleermuizen in de omgeving voor. Een aanzienlijk deel van deze vleermuizen zoeken verblijfplaatsen in gebouwen.

4.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen

Het gebouw heeft op verschillende plaatsen kieren en spleten waar vleermuizen kunnen wegkruipen. Het gaat om ruimtes achter de betimmering en ruimtes tussen het metselwerk en kozijnen. Doordat de dakpannen niet overal nauw sluiten, zijn er op meerdere plaatsen openingen die leiden naar het dakbeschot of de spouw. Op basis hiervan is de aanwezigheid van gebouw bewonende vleermuizen niet uit te sluiten.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen wel overtreden. Nader onderzoek is wel noodzakelijk.

4.8.2 Foerageergebied

Foerageergebieden zijn uitsluitend beschermd als deze een essentieel onderdeel vormen bij een vaste rust- en verblijfplaats. Het gebied is voor een groot deel verhard en omgeven door veel bebouwing. Het ontbreekt aan bomen en beplanting. Het wordt daarom niet aangemerkt als essentieel foerageergebied.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.3 Vliegroute

Het gebouw is geen onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. Er is sprake van lichtverstoring en er staan geen aansluitende bomenrijen op het perceel. Door de omliggende bebouwing blijft de luwte intact bij het verdwijnen van de panden. Er gaat dus geen vliegroute verloren.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft vliegrouten van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.9 Samenvatting

Onderdeel	Overtreding Wet natuurbescherming	Nader onderzoek	Periode	Mitigatie
Flora	Nee	Nee		
Zoogdieren	Nee	Nee		
Amfibieën	Nee	Nee		
Reptielen	Nee	Nee		
Ongewervelden	Nee	Nee		
Broedvogels	Ja	Ja gierzwaluw en huismus	Conform kennisdocumenten gierzwaluw en huismus	
Vissen	N.V.T.			
Vleermuizen	Ja	Ja, vaste rust- en verblijfplaatsen	Conform vleermuisprotocol 2022	

4.10 Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000 gebieden, maar het dichtstbijzijnde Natura 2000 ligt op iets meer dan 1 kilometer afstand. Door het intrekken van de bouwvrijstelling door de Raad van State op 2 november 2022, kan er mogelijk sprake zijn van een externe werking. De bedrijvigheid en machines nodig voor de sloop en herbouw kan leiden tot een toename van de stikstof depositie. Daarom moet een AERIUS berekening inzichtelijk maken wat het eventuele effect van stikstof tijdens de sloop en herbouw is. Ondanks de geringe afstand tot Natura 2000 zijn er geen effecten van verdroging en versnippering doordat het perceel compleet is omgeven door bebouwing.

4.11 Gelders Natuur Netwerk

Het plangebied ligt buiten de GNN en GO zones. De kernkwaliteiten zijn niet van toepassing op dit gebied.

4.12 Houtopstanden

In het plangebied zijn geen houtopstanden aanwezig die onder de Wet natuurbescherming beschermd zijn.

5 Advies

5.1 Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft. Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

6 Litteratuurlijst

6.1 Websites

- ❑ www.quickscanhulp.nl
- ❑ www.verspreidingsatlas.nl
- ❑ www.ravon.nl
- ❑ www.gelderland.nl
- ❑ www.libellennet.nl
- ❑ www.vlindernet.nl
- ❑ www.sovon.nl
- ❑ www.bagviewer.kadaster.nl/topo
- ❑ www.topotijdreis.nl

6.2 Verspreidingsatlassen

- ❑ Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en ecologie
- ❑ Vademecum wilde planten
- ❑ Flora van Nederland

Bijlage 1: Foto's impressie plangebied



Foto 1: links, dit is een overzicht vanaf de straat gezien.



Foto 2: rechts, schade aan de dakgoot betimmering.



Foto 3: links, dit is een schuurtje zonder dakbeschot.



Foto 4: rechts, tussen het metselwerk en kozijnen zitten spleten.



Foto 5: links, dit is een doorgestoken pijp waardoor ook ruimtes bij de muur ontstaan.



Foto 6: rechts, dit is een verschoven dakpan.



Foto 7: links, dit is een afvoer die niet volledig afgedicht is.



Foto 8: rechts, dit is een overzicht van de voortuin.



Foto 9: links, bij de nok zitten invliegruimtes.



Foto 10: rechts, dit is een andere locatie waar de dakpannen zijn verschoven.



Foto 11: links, verhard tuinterras achter het huis.



Foto 12: rechts, bij controle blijkt vogelschroot te ontbreken.

Bijlage 2: Gegevens NDFF

Project : QS hattem dorpsweg 22

Referentie: QShattem28feb23

Datum : 28 februari 2023

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF.

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF. disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 28 februari 2023' Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Het Natuurloket:

E-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

Telefoon: 0800 2356333



Disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie & Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op quickscanhulp.nl kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 28 februari 2023'

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Bastaardkikker	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Blauwe reiger	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boerenzwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bonte vliegenvanger	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boomklever	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boomkruiper	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Boomvalk	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Bosuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Brilduiker	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Bruine kikker	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Buizerd	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Bunzing	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Das	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Egel	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Ekster	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Gekraagde roodstaart	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone pad	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Gierzwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grauwe vliegenvanger	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Groene kikker (Onb.)	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Groene specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grote bonte specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grote gele kwikstaart	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Grote modderkruiper	Vissen	wnb-andere	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Havik	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Huismus	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Huisspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Huiszwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ijsvogel	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten	wnb-andere	0 - 1 km
Kerkuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Kleine bonte specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Kleine watersalamander	Amfibieën	wnb-andere	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Koolmees	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Noordzeehouting	Vissen	wnb-hrl	0 - 1 km
Oeverzwaluw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ooievaar	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Otter	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Pimpelmees	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Raaf	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ransuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Ree	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Rivierrombout	Libellen	wnb-hrl	0 - 1 km
Roek	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Slechtvalk	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Sleedoornpage	Dagvlinders	wnb-andere	0 - 1 km
Sperwer	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Spreeuw	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Steenmarter	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Steenuil	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Tapuit	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Teunisbloempijlstaart	Nachtvinders	wnb-hrl	0 - 1 km
Torenavalk	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Veldmuis	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Vos	Zoogdieren	wnb-andere	0 - 1 km
Wilde ridderspoor	Vaatplanten	wnb-andere	0 - 1 km
Wolf	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Zeearend	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte kraai	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte mees	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte roodstaart	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Zwarte specht	Vogels	jaarrond nest	0 - 1 km
Beekrombout	Libellen	wnb-andere	1 - 5 km
Boommarter	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Bosvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Damhert	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Dennenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	1 - 5 km
Draaihals	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Dwergmuis	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Dwergspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Edelhert	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Gevlekte glanslibel	Libellen	wnb-andere	1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone / Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-andere	1 - 5 km
Glanskop	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Grijze zeehond	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Grote vos	Dagvlinders	wnb-andere	1 - 5 km
Grote weerschijnvlinder	Dagvlinders	wnb-andere	1 - 5 km
Hazelworm	Reptielen	wnb-andere	1 - 5 km
Hermelijn	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Hop	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Kamsalamander	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Kempense heidelibel	Libellen	wnb-andere	1 - 5 km
Kleine ijsvogelvlinder	Dagvlinders	wnb-andere	1 - 5 km
Kluwenklokje	Vaatplanten	wnb-andere	1 - 5 km
Kruiptijm	Vaatplanten	wnb-andere	1 - 5 km
Levendbarende hagedis	Reptielen	wnb-andere	1 - 5 km
Liggende ereprijs	Vaatplanten	wnb-andere	1 - 5 km
Meervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Myoot (soort onbekend)	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Noordse winterjuffer	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Poelkikker	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Ringslang	Reptielen	wnb-andere	1 - 5 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Sierlijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Vuursalamander	Amfibieën	wnb-andere	1 - 5 km
Watervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Wespendief	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Wezel	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Wild zwijn	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Woelrat	Zoogdieren	wnb-andere	1 - 5 km
Zandhagedis	Reptielen	wnb-hrl	1 - 5 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Zwarte wouw	Vogels	jaarrond nest	1 - 5 km
Aardmuis	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Akkerogentroost	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Baardvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Franjestaart	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Gentiaanblauwtje	Dagvlinders	wnb-andere	5 - 10 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Glad biggenkruid	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Groot spiegelklokje	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Knoflookpad	Amfibieën	wnb-hrl	5 - 10 km
Knolspirea	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Kommavlinder	Dagvlinders	wnb-andere	5 - 10 km
Kwabaal	Vissen	wnb-andere	5 - 10 km
Meer-/Bastaardkikker	Amfibieën	wnb-andere	5 - 10 km
Meerkikker	Amfibieën	wnb-andere	5 - 10 km
Oehoe	Vogels	jaarrond nest	5 - 10 km
Ruw parelzaad	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Vroege ereprijs	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Waterspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Wezel/Hermelijn	Zoogdieren	wnb-andere	5 - 10 km
Wilde averuit	Vaatplanten	wnb-andere	5 - 10 km
Aardbeivlinder	Dagvlinders	wnb-andere	10 - 25 km
Adder	Reptielen	wnb-andere	10 - 25 km
Alpenwatersalamander	Amfibieën	wnb-andere	10 - 25 km
Bechsteins vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Beekprik	Vissen	wnb-andere	10 - 25 km
Blaasvaren	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Boomkikker	Amfibieën	wnb-hrl	10 - 25 km
Bosparemoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	10 - 25 km
Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Bruinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Dreps	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Drijvende waterweegbree	Vaatplanten	wnb-hrl	10 - 25 km
Eider	Vogels	jaarrond nest	10 - 25 km
Eikelmuis	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Elrits	Vissen	wnb-andere	10 - 25 km
Geel schorpioenmos	Mossen	wnb-hrl	10 - 25 km
Gestreepte waterroofkever	Kevers	wnb-hrl	10 - 25 km
Getande veldsla	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Gewone bosspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Gewone zeehond	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Gladde slang	Reptielen	wnb-hrl	10 - 25 km
Groene glazenmaker	Libellen	wnb-hrl	10 - 25 km
Groenknolorchis	Vaatplanten	wnb-hrl	10 - 25 km
Grote bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Grote leeuwenklauw	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Heikikker	Amfibieën	wnb-hrl	10 - 25 km
Iepenpage	Dagvlinders	wnb-andere	10 - 25 km
Kleine schorseneer	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Knollathyrus	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Korensla	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Kortsnavelboomkruiper	Vogels	jaarrond nest	10 - 25 km
Muurbloem	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Muurhagedis	Reptielen	wnb-hrl	10 - 25 km
Oostelijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	10 - 25 km
Platte schijfhoren	Weekdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Rood peperboompje	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Rosse / Bosvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Schubvaren	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Stijve wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Stofzaad	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Tweekleurige bosspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	10 - 25 km
Veenbloembies	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Vliegend hert	Kevers	wnb-andere	10 - 25 km
Wilde weit	Vaatplanten	wnb-andere	10 - 25 km
Zilveren maan	Dagvlinders	wnb-andere	10 - 25 km
Akkerboterbloem	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Akkerdoornzaad	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Bergnachtorchis	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Blauw guichelheil	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Bokkenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Bosbeekjuffer	Libellen	wnb-andere	25 - 50 km
Brave hendrik	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Brede geelgerande waterroofkever	Geleedpotigen	wnb-hrl	25 - 50 km
Donkere waterjuffer	Libellen	wnb-andere	25 - 50 km
Geelbuikvuurpad	Amfibieën	wnb-hrl	25 - 50 km
Gevlekt zonneroosje	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Gewone/Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	25 - 50 km
Grote bosaardbei	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Grote parelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Grote vuurvlinder	Dagvlinders	wnb-hrl	25 - 50 km
Hoogveenglanslibel	Libellen	wnb-andere	25 - 50 km
Kleine heivlinder	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Kleine vliegenvanger	Vogels	jaarrond nest	25 - 50 km
Kruipend moerasscherm	Vaatplanten	wnb-hrl	25 - 50 km
Naaldenkervel	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Roggelelie	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Rozenkransje	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Smalle raai	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Spits havikskruid	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Tengere distel	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Tengere veldmuur	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Veenbesblauwtje	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Veenbesparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	25 - 50 km
Veldspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere	25 - 50 km
Vinpootsalamander	Amfibieën	wnb-andere	25 - 50 km
Vroedmeesterpad	Amfibieën	wnb-hrl	25 - 50 km
Wolfskers	Vaatplanten	wnb-andere	25 - 50 km
Beekdonderpad	Vissen	wnb-andere	50 - 100 km
Bosdravik	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Brede wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Breed wollegras	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Bruine eikenpage	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Bultrug	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Duinparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Europese rivierkreeft	Geleedpotigen	wnb-andere	50 - 100 km
Gaffellibel	Libellen	wnb-hrl	50 - 100 km
Geplooide vrouwenmantel	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Gestippelde alver	Vissen	wnb-andere	50 - 100 km
Gestreepte dolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Gewone bronlibel	Libellen	wnb-andere	50 - 100 km
Gewone dolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Gewone spitssnuitdolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Griend	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Groensteel	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Hazelmuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Karwijselie	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Kleine vlotvaren	Vaatplanten	wnb-hrl	50 - 100 km
Kleine wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Kranskarwij	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Laatvlieger / Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Lange zonnedaauw	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Naakte lathyrus	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Noordse woelmuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Ondergrondse woelmuis	Zoogdieren	wnb-andere	50 - 100 km
Pijlscheefkelk	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Rosse / Bos- / Tweekleurige vleermuis / Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Scherpkruid	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Schubzegge	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Speerwaterjuffer	Libellen	wnb-andere	50 - 100 km
Steenbraam	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Tonghaarmuts	Mossen	wnb-hrl	50 - 100 km
Tuimelaar	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Vale vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Veenhooibeestje	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Veldparelmoervlinder	Dagvlinders	wnb-andere	50 - 100 km
Vermiljoenkever	Geleedpotigen	wnb-hrl	50 - 100 km
Walrus	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Water-/Meervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Wilde kat	Zoogdieren	wnb-hrl	50 - 100 km
Zandwolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Zweedse kornoelje	Vaatplanten	wnb-andere	50 - 100 km
Berggamander	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Bosboterbloem	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Bruin dikkopje	Dagvlinders	wnb-andere	100 - 250 km
Bruinrode wespenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Butskop	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Dikkopschildpad	Reptielen	wnb-hrl	100 - 250 km
Donker pimperlblaauwtje	Dagvlinders	wnb-hrl	100 - 250 km
Dwergvinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Echte gamander (subsp. germanicum)	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Franjegtiaan	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Geelgroene wespenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Gewone vinvis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Gladde zegge	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Groene nachtorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Hamster	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Honingorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Ingekorven vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Juchtleerkever	Kevers	wnb-hrl	100 - 250 km
Kalkboterbloem	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Kalketrip	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Kemps zeeschildpad	Reptielen	wnb-hrl	100 - 250 km
Kleine ereprijs	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Lederschildpad	Reptielen	wnb-hrl	100 - 250 km
Moerasgamander	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Mopsvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Orka	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Pimpernelblauwtje	Dagvlinders	wnb-hrl	100 - 250 km
Potvis	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Spiegeldikkopje	Dagvlinders	wnb-andere	100 - 250 km
Trosgamander	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Vliegenorchis	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km
Witflankdolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Witsnuitdolfijn	Zoogdieren	wnb-hrl	100 - 250 km
Zinkviooltje	Vaatplanten	wnb-andere	100 - 250 km