

Inpassingsplan 150/20kV station Hattem

6 Oktober 2023

3. Inpassingsvoorstel

Plan



-  Gebouw
-  Verharding betonklinkers
-  Parkeerplaats in grasbeton
-  Hekwerk (ca. 120 cm hoog)
-  Hekwerk (300 cm hoog)
-  Toegangspoort
-  Talud
-  Bestaande beplanting behouden
-  Boom te kappen ivm grondwerkzaamheden
-  Nieuwe boom op terrein Liander
-  Nieuwe boom op terrein Kanaaldijk 1
-  Nieuwe heester
-  Kruiden- en bloemrijkgrasland
-  Bestaande beplanting met nieuwe heesters om rand met beplanting te verdichten en zicht op station te verminderen
-  Ruimte reservering water- en groencompensatie

Beplanting

Bomen

Uitgangspunten
beplanting



Inheemse
soorten




Niet te
gevoelig
voor
droogte



Dracht-
en
waard-
soorten



Voedsel
voor
vogels



Winterlinde - Tilia Cordata (Tic)



Wilde kers - Prunus Avium (Pra)



Veldesdoorn - Acer campestre (Acc)

- De bewoners van Kanaaldijk 1 hebben aangegeven dat zij graag een winterlinde in het plan terug zien.
- Omdat de ruimte voor bomen op het terrein van Liander beperkt is worden twee extra bomen geplant in de tuin van Kanaaldijk 1.

Bloem en kruidenrijk gras - dijkmenngsel



Met soorten:

Duizendblad, Knoopkruid, Peen, Glad walstro, Gewone margriet, Hopklaver, Smalle weegbree, Gewone brunel, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Vertakte leeuwentand, Gele morgenster, Rode klaver, Veronica chamaedrys en Gewone ereprijs.

Bloeimaanden:
mei, juni, juli, augustus,
september, oktober

Beplanting

Heesters

-  Cornus mas
-  Euonymus europaeus
-  Viburnum opulus
-  Rosa canina
-  Prunus spinoza
-  Crataegus monogyna

Heesters

Uitgangspunten
beplanting



Inheemse
soorten




Niet te
gevoelig
voor
droogte




Dracht-
en
waard-
soorten




Voedsel
voor
vogels



Gele Kornoelje - Cornus Mas




Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus




Sleedoorn - Prunus
spinoza



Gelderse roos - Viburnum opulus



Hondsroos -
Crataegus monogyna



Hondsroos - Rosa canina



Bestaande heesterlaag behouden en aanvullen. Soorten uit
bovenstaand overzicht toepassen.

Materialen



Grijze klinkers
Betonklinkers in visgraatverband



Grasbeton met markering parkeerplaatsen
referentie MBI



Staafmathekwerk

Aan voorzijde bij de Kanaaldijk wordt een laag staafmathekwerk (ca. 120cm hoog) zonder prikkeldraad toegepast.. Ter hoogte van het station zal dit lage hekwerk overgaan in een hogere variant (3 meter) met prikkeldraad. Beide hekwerken krijgen dezelfde grijze kleur (verzinkt of gecoat antraciet)

