


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Andoornstraat, Heerde

Gemeente Heerde

Datum: 9 november 2017
Projectnummer: 160337

a
b



SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

Auteur: Dave Alkemade
Projectleider: Mariël Gerritsen
Project: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Projectnummer: Andoornstraat, Heerde
160337

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging projectlocatie	3
1.3	Doel van het onderzoek	3
2	Wet- en regelgeving	4
2.1	Wet geluidhinder	4
2.2	Hogere waarde procedure	5
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	6
2.4	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Selectie van geluidbronnen	7
3.2	Uitgangspunten	7
4	Onderzoek	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	9
4.3	Geluidbelastingen	9
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	11
5	Conclusie	13
Bijlagen		
Bijlage A Situatietekening nieuwe situatie		
Bijlage B Grafische weergave model		
Bijlage C Rapportage van het model		

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het mogelijk maken van de ontwikkeling van een kleinschalige woonbuurt op de locatie van de school De Spreng met gymzaal aan de Andoornstraat te Heerde.

Het plan past niet binnen het in 2009 vastgestelde en vigerende bestemmingsplan 'Heerde-Dorp'. Om die reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een onderzoek naar wegverkeerslawaai.

1.2 Ligging projectlocatie

Het plangebied betreft het terrein waarop de bestaande school De Spreng en een gymzaal is gelegen. Het betreft het terrein ingeklemd door de Andoornstraat, Roggeweg, Duisterstraat en Kamilleweg. Het plangebied is circa 6.160 m² groot. De navolgende afbeelding brengt deze locatie in beeld.



Eigafuur 1 Topografische kaart met aanduiding van het plangebied

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoekspliktig¹.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enz.).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende maximale ontheffingswaarden uit de Wgh weergeven.

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoekspliktig. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale ontheffingswaarde op de gevel.

	Wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

2.2.1 Algemeen

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek

beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het B&W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de gelidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wet geluidhinder liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wet geluidhinder geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG2012.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.77).

2.4.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin gelidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Het plangebied is gelegen binnen de akoestische aandachtszone van wegen. Het project ligt niet binnen de zone van gezoneerde industrieterreinen of een spoorweg.

Het plangebied ligt direct langs de Duisterstraat, Andoornstraat, Kamilleweg en Roggeweg. Deze wegen zijn allen gelegen binnen de 30 km/uur zone. Zodoende hebben deze wegen vanuit de Wet geluidhinder geen zone. Toetsing aan de Wet geluidhinder is derhalve niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen meegenomen in dit onderzoek.

Voor overige wegen geldt dat de relatief grote afstand tot het plan, de beperkte intensiteit en de afschermende werking van de rondom liggende bebouwing maakt dat deze niet relevant zijn voor de geluidbelasting op het plangebied. Naast bovengenoemde wegen zijn derhalve geen andere wegen in dit onderzoek betrokken.

3.2 Uitgangspunten

3.2.1 Snelheid wegen

Op alle wegen geldt een maximum snelheid van 30 km/h.

3.2.2 Wegverharding

Alle relevante wegen zijn voorzien van een wegdekverharding van klinkers in keperverband.

3.2.3 Verkeersintensiteiten wegen

De verkeersgegevens voor de wegen zijn afkomstig van tellingen van de gemeente Heerde. Het gaat hier om tellingen van de Duisterstraat. Voor de overige wegen kan worden aangenomen dat de intensiteiten in dezelfde orde groote is gelegen. Voor de Kamilleweg, Roggestraat en Andoornstraat zijn derhalve dezelfde verkeersintensiteiten aangehouden. De tellingen betreffen tellingen uit het jaar 2013. Als autonome groei is 1% per jaar gehanteerd. In de volgende tabel zijn de relevante etmaalintensiteiten van de weergegeven.

Weg	Etmaalintensiteit in 2013 [mvt/etmaal]	Etmaalintensiteit in 2027 [mvt/etmaal]
Duisterstraat	200	230
Roggeweg	200	230
Andoornstraat	200	230
Kamilleweg	200	230

Tabel 3. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV	MZMV	ZMV	%/uur	LMV	MZMV	ZMV	%/uur	LMV	MZMV	ZMV
Duisterstraat	6.78	80.3	9.4	10.3	2.08	86.8	2.6	10.5	1.29	81.8	9.1	9.1
Roggeweg	6.78	80.3	9.4	10.3	2.08	86.8	2.6	10.5	1.29	81.8	9.1	9.1
Andoornstraat	6.78	80.3	9.4	10.3	2.08	86.8	2.6	10.5	1.29	81.8	9.1	9.1
Kamilleweg	6.78	80.3	9.4	10.3	2.08	86.8	2.6	10.5	1.29	81.8	9.1	9.1

Tabel 4. Periode- en voertuigverdeling

3.2.4 Bebouwing en waarneemhoogten

De woningen beschikken over maximaal drie bouwlagen. De waarneempunten zijn gelegen op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter.

3.2.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB² toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur.

²

Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het project gelegen in een (binnen)stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt hiermee 63 dB voor wegverkeer. Aangezien het plan is gelegen binnen een 30 km/uur zone is toetsing aan de Wet geluidhinder niet aan de orde. Voor toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel aangesloten bij de methodiek uit de Wet geluidhinder.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeerslawaai wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening.

Conform de Wgh worden de geluidbelasting getoetst per weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt gekeken naar het totale geluidklimaat binnen het plangebied. In dit onderzoek wordt daarom de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting beschouwd.

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening in bijlage B. In deze tekeningen is onder meer de ligging van de verschillende waarnemepunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Hoogst berekende geluidbelasting

De maximaal berekende geluidbelasting binnen het plangebied is gegeven in onderstaande tabel. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.

Hoogste geluidbelastingen (L_{den}) in dB ³			
Andoornstraat	Duisterstraat	Kamilleweg	Roggeweg
46	48	47	48

Tabel 5 berekende maximale geluidbelasting

4.3.2 Beoordeling 30 km/h-wegen en cumulatie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de niet-zoneplichtige wegen Andoornstraat, Duisterstraat, Kamilleweg en Roggeweg inzichtelijk gemaakt. Uit de berekeningen blijkt dat voor de verschillende wegen kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 54 dB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh. In onderstaande figuur is deze gecumuleerde geluidbelasting op het plan weergegeven.



Figuur 2 Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

De berekende geluidbelasting ligt ruim onder de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. Derhalve kan een goed woon en leefklimaat worden gewaarborgd.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot een verplichting voor het treffen van geluidreducerende maatregelen. Echter de gecumuleerde geluidbelasting laat wel een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zien. In onderstaande paragrafen wordt besproken in hoeverre geluidreducerende maatregelen mogelijk zijn.

4.4.1 Bronmaatregelen

Afstand vergroten

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg. Gezien de geringe ruimte binnen het plangebied is er niet of nauwelijks een mogelijkheid voor het vergroten van de afstand.

Geluidstil asfalt

Als geluidstil asfalt kan voor dit type weg gekozen worden voor een stille elementen verharding. Dit type wegdek levert een reductie van circa 2 dB op ten opzichte van de elementenverharding in keperverband. De geringe reductie die hiermee kan worden behaald en de daarmee gepaard gaande kosten maakt dat deze maatregel als niet doelmatig kan worden gezien.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Gezien de binnenstedelijke situatie en de daarmee gepaard gaande beperkte ruimte zullen schermen of wallen niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast zullen schermen op de hogere ontvanger hoogtes geen effect hebben. Nader onderzoek naar overdrachtsmaatregelen is derhalve niet uitgevoerd.

4.4.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de geluidgevoelige bestemmingen met een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Gevels die een te hoge geluidbelasting hebben kunnen uitgevoerd worden als dove gevel. Hieronder wordt verstaan (conform art 1b lid 4 Wgh):

- Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, en;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Toetsing aan de normen van de Wgh is voor een dove gevel niet aan de orde. Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten is terughoudendheid gewenst bij het toepassen hiervan.

4.4.4 *Conclusie ten aanzien van mogelijke maatregelen*

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller asfalt) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De maatregelen die kunnen worden genomen zijn maatregelen bij de ontvanger (woning). Om de binnenwaarde van 33 dB te realiseren is een geluidwering nodig van 21 dB. Voor nieuwe woningen is dit eenvoudig realiseerbaar. Een goed woon en leefklimaat is daarmee gewaarborgd.

5 Conclusie

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het mogelijk maken van de ontwikkeling van een kleinschalige woonbuurt op de locatie van de school De Spreng met gymzaal aan de Andoornstraat te Heerde.

Het plan past niet binnen het in 2009 vastgestelde en vigerende bestemmingsplan 'Heerde-Dorp'. Om die reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Andoornstraat maximaal 46 dB bedraagt. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Kamilleweg maximaal 47 dB bedraagt. Hiermee kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Duisterestraat maximaal 48 dB bedraagt. Hiermee kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Roggeweg maximaal 48 dB bedraagt. Hiermee kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB exclusief aftrek ex artikel 110 g Wgh. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar ruim onder de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. Een goed woon en leefklimaat is hiermee gewaarborgd.
- Onderzoek naar bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet doelmatig zijn of niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beperkte ruimte. Maatregelen moeten daarom worden gezocht bij de ontvangers in de vorm van gevelwering.
- Vanuit de Wet is er geen verplichting tot het nemen van maatregelen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt aanbevolen om voor de woningen een gevelwering te realiseren van minimaal 21 dB, zodat een binnenwaarde van 33 dB is gewaarborgd, en er derhalve sprake is van een goed woon en leefklimaat.

Bijlage A

Situatietekening nieuwe situatie



- te handhaven bomen
- te kappen bomen
- bestaande parkeerplaatsen
- nieuwe parkeerplaatsen
- kadastrale grens
- noordelijk

kaveloppervlakte variant		oppervlakte	
omschrijving	nummer		
kavel	01	285,12 m ²	
kavel	02	149,12 m ²	
kavel	03	149,99 m ²	
kavel	04	229,42 m ²	
kavel	05	211,60 m ²	
kavel	06	152,15 m ²	
kavel	07	160,93 m ²	
kavel	08	275,19 m ²	
kavel	09	285,83 m ²	
kavel	10	200,23 m ²	
kavel	11	200,53 m ²	
kavel	12	233,16 m ²	
kavel	13	231,98 m ²	
kavel	14	269,87 m ²	
kavel	15	171,75 m ²	
kavel	16	128,00 m ²	
kavel	17	129,00 m ²	
kavel	18	129,01 m ²	
kavel	19	128,00 m ²	
kavel	20	129,10 m ²	
kavel	21	232,51 m ²	

Parkeerplaatsen		
omschrijving	fase	aantal
parkeerplaatsen	Bestand	26
parkeerplaatsen	Nieuw	53

passing situatie
spronkelijke datum
chrijving

AA-spreng
project

situatie

Van den Berg Groep

onderdeel

Nikkels bouwbedrijf bv
Scheotsontwerp
faase
telefoonnummer:
SO-051
opdrachtgever

Zuiderlaan 1, 7391 TZ Twello	school	form
dossiernummer 07392.000AA16	1:500	A2

Dorpweg 103
8271 Bl. IJsselmuiden
Telefoon (038) 331 52 51
info@vandenberghgroep.nl

Bijlage B

Grafische weergave rekenmodel

SAB, Arnhem

project 160337 VL Duisterstraat Heerde
opdrachtgever Gemeente Heerde



Bijlage C

Rapportage van het model

Bebouwing

	nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1969	2.6	0.0	9			80	
1970	8.0	0.0	20			80	woonfunctie
1971	9.5	0.0	29			80	woonfunctie
1972	2.4	0.0	13			80	woonfunctie
1973	2.7	0.0	16			80	woonfunctie
1974	8.0	0.0	33			80	woonfunctie
1975	9.3	0.0	24			80	woonfunctie
1976	7.3	0.0	25			80	woonfunctie
1977	8.2	0.0	24			80	woonfunctie
1978	9.4	0.0	38			80	woonfunctie
1979	6.6	0.0	9			80	woonfunctie
1980	2.5	0.0	10			80	woonfunctie
1981	8.4	0.0	23			80	woonfunctie
1982	2.3	0.0	10			80	woonfunctie
1983	2.4	0.0	22			80	woonfunctie
1984	6.4	0.0	32			80	woonfunctie
1985	7.7	0.0	47			80	woonfunctie
1986	4.8	0.0	12			80	woonfunctie
1987	7.4	0.0	36			80	woonfunctie
1988	7.4	0.0	22			80	woonfunctie
1989	7.5	0.0	39			80	woonfunctie
1990	5.4	0.0	9			80	woonfunctie
1991	8.2	0.0	19			80	woonfunctie
1992	2.4	0.0	13			80	woonfunctie
1993	7.9	0.0	27			80	woonfunctie
1994	8.3	0.0	31			80	woonfunctie
1995	2.4	0.0	10			80	woonfunctie
1996	7.7	0.0	23			80	woonfunctie
1997	8.4	0.0	23			80	woonfunctie
1998	8.1	0.0	21			80	woonfunctie
1999	8.1	0.0	45			80	woonfunctie
2000	2.4	0.0	13			80	woonfunctie
2001	3.7	0.0	27			80	woonfunctie
2002	2.6	0.0	16			80	woonfunctie
2003	7.1	0.0	22			80	woonfunctie
2004	7.7	0.0	21			80	woonfunctie
2005	2.8	0.0	29			80	woonfunctie
2006	2.1	0.0	13			80	woonfunctie
2007	7.9	0.0	21			80	woonfunctie
2008	2.4	0.0	4			80	woonfunctie
2009	1.6	0.0	27			80	overige gebruik
2010	3.7	0.0	16			80	woonfunctie
2011	8.3	0.0	23			80	overige gebruik
2012	14.4	0.0	16			80	woonfunctie
2013	3.8	0.0	10			80	woonfunctie
2014	6.2	0.0	37			80	woonfunctie
2015	8.2	0.0	21			80	woonfunctie

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2016	7.8	0.0	24		80	woonfunctie
2017	8.0	0.0	21		80	woonfunctie
2018	4.0	0.0	26		80	woonfunctie
2019	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
2020	2.4	0.0	15		80	woonfunctie
2021	2.5	0.0	9		80	woonfunctie
2022	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
2023	5.6	0.0	39		80	woonfunctie
2024	7.1	0.0	27		80	woonfunctie
2025	7.8	0.0	38		80	woonfunctie
2026	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
2027	2.4	0.0	10		80	woonfunctie
2028	7.4	0.0	52		80	woonfunctie
2029	3.4	0.0	20		80	woonfunctie
2030	8.2	0.0	31		80	woonfunctie
2031	6.0	0.0	39		80	woonfunctie
2032	8.4	0.0	21		80	woonfunctie
2033	2.5	0.0	24		80	woonfunctie
2034	2.5	0.0	14		80	woonfunctie
2035	2.8	0.0	13		80	overige gebru
2036	7.9	0.0	20		80	woonfunctie
2037	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
2038	7.2	0.0	31		80	woonfunctie
2039	7.5	0.0	27		80	woonfunctie
2040	7.7	0.0	70		80	woonfunctie
2041	7.4	0.0	37		80	woonfunctie
2042	8.9	0.0	23		80	woonfunctie
2043	7.9	0.0	40		80	woonfunctie
2044	8.2	0.0	22		80	woonfunctie
2045	9.4	0.0	33		80	woonfunctie
2046	7.7	0.0	34		80	woonfunctie
2047	8.3	0.0	22		80	woonfunctie
2048	2.8	0.0	17		80	woonfunctie
2049	3.1	0.0	22		80	woonfunctie
2050	7.3	0.0	31		80	woonfunctie
2051	3.1	0.0	15		80	woonfunctie
2052	2.8	0.0	27		80	woonfunctie
2053	7.7	0.0	24		80	woonfunctie
2054	6.0	0.0	31		80	woonfunctie
2055	8.5	0.0	23		80	woonfunctie
2056	7.9	0.0	30		80	woonfunctie
2057	8.1	0.0	20		80	woonfunctie
2058	7.5	0.0	38		80	woonfunctie
2059	5.8	0.0	34		80	woonfunctie
2060	7.7	0.0	43		80	woonfunctie
2061	7.4	0.0	22		80	woonfunctie
2062	7.7	0.0	21		80	woonfunctie
2063	7.4	0.0	30		80	woonfunctie
2064	3.5	0.0	31		80	woonfunctie
2065	7.8	0.0	20		80	woonfunctie

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2066	6.4	0.0	59		80	woonfunctie
2067	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
2068	6.7	0.0	29		80	woonfunctie
2069	2.3	0.0	21		80	overige gebru
2070	6.5	0.0	25		80	woonfunctie
2071	7.4	0.0	23		80	woonfunctie
2072	6.3	0.0	25		80	woonfunctie
2073	7.8	0.0	35		80	woonfunctie
2074	8.4	0.0	23		80	woonfunctie
2075	8.5	0.0	23		80	woonfunctie
2076	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
2077	7.3	0.0	32		80	woonfunctie
2078	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
2079	3.4	0.0	22		80	woonfunctie
2080	2.2	0.0	9		80	woonfunctie
2081	7.1	0.0	27		80	woonfunctie
2082	7.8	0.0	27		80	woonfunctie
2083	7.1	0.0	36		80	woonfunctie
2084	8.3	0.0	38		80	woonfunctie
2085	7.1	0.0	22		80	woonfunctie
2086	6.9	0.0	25		80	woonfunctie
2087	8.2	0.0	26		80	woonfunctie
2088	2.6	0.0	25		80	woonfunctie
2089	2.6	0.0	9		80	woonfunctie
2090	7.9	0.0	21		80	woonfunctie
2091	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
2092	2.6	0.0	9		80	woonfunctie
2093	7.6	0.0	42		80	woonfunctie
2094	2.5	0.0	29		80	woonfunctie
2095	6.2	0.0	31		80	woonfunctie
2096	2.7	0.0	15		80	woonfunctie
2097	7.7	0.0	24		80	woonfunctie
2098	7.7	0.0	20		80	woonfunctie
2100	10.2	0.0	11		80	woonfunctie
2101	5.4	0.0	51		80	woonfunctie
2102	13.8	0.0	90		80	woonfunctie
2103	2.4	0.0	11		80	woonfunctie
2104	3.4	0.0	20		80	woonfunctie
2105	2.4	0.0	13		80	woonfunctie
2106	8.2	0.0	49		80	woonfunctie
2107	3.0	0.0	16		80	woonfunctie
2108	9.6	0.0	42		80	woonfunctie
2109	3.0	0.0	8		80	woonfunctie
2110	2.5	0.0	9		80	woonfunctie
2111	6.6	0.0	24		80	woonfunctie
2112	1.4	0.0	15		80	woonfunctie
2113	8.9	0.0	49		80	woonfunctie
2114	6.0	0.0	61		80	woonfunctie
2115	7.7	0.0	24		80	woonfunctie
2116	8.2	0.0	41		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2117	4.3	0.0	8		80	
2118	7.6	0.0	24		80	woonfunctie
2119	2.7	0.0	21		80	overige gebru
2120	7.0	0.0	35		80	woonfunctie
2121	8.1	0.0	30		80	woonfunctie
2122	6.5	0.0	32		80	woonfunctie
2123	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
2124	7.7	0.0	36		80	woonfunctie
2125	10.2	0.0	40		80	woonfunctie
2126	2.4	0.0	13		80	woonfunctie
2127	6.4	0.0	29		80	woonfunctie
2128	3.0	0.0	13		80	woonfunctie
2129	2.5	0.0	15		80	woonfunctie
2130	2.6	0.0	16		80	woonfunctie
2131	2.5	0.0	17		80	overige gebru
2132	8.3	0.0	21		80	woonfunctie
2133	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
2134	2.6	0.0	19		80	woonfunctie
2135	2.7	0.0	16		80	overige gebru
2136	2.5	0.0	25		80	woonfunctie
2137	7.8	0.0	21		80	woonfunctie
2138	8.2	0.0	36		80	woonfunctie
2139	9.2	0.0	45		80	woonfunctie
2140	8.2	0.0	39		80	woonfunctie
2141	6.8	0.0	52		80	woonfunctie
2142	2.5	0.0	9		80	woonfunctie
2143	5.7	0.0	39		80	woonfunctie
2144	2.8	0.0	16		80	woonfunctie
2145	7.8	0.0	39		80	overige gebru
2146	2.7	0.0	15		80	woonfunctie
2147	7.4	0.0	61		80	woonfunctie
2148	7.8	0.0	40		80	woonfunctie
2149	8.3	0.0	24		80	woonfunctie
2150	7.3	0.0	27		80	woonfunctie
2151	2.6	0.0	20		80	woonfunctie
2153	2.8	0.0	13		80	woonfunctie
2154	7.7	0.0	63		80	woonfunctie
2155	2.3	0.0	11		80	overige gebru
2156	2.2	0.0	21		80	woonfunctie
2157	8.3	0.0	23		80	woonfunctie
2158	7.9	0.0	30		80	woonfunctie
2159	16.7	0.0	35		80	woonfunctie
2160	3.2	0.0	17		80	woonfunctie
2161	8.5	0.0	28		80	woonfunctie
2162	7.6	0.0	20		80	woonfunctie
2163	4.0	0.0	23		80	woonfunctie
2164	9.5	0.0	38		80	woonfunctie
2165	7.4	0.0	29		80	woonfunctie
2166	7.7	0.0	21		80	woonfunctie
2167	3.8	0.0	37		80	woonfunctie

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2168	2.4	0.0	13		80	
2169	2.6	0.0	13		80	
2170	2.5	0.0	14		80	
2171	6.6	0.0	24	woonfunctie	80	
2172	7.8	0.0	21	woonfunctie	80	
2173	5.1	0.0	20		80	
2174	7.7	0.0	24	woonfunctie	80	
2175	6.2	0.0	31	woonfunctie	80	
2176	5.9	0.0	30	woonfunctie	80	
2177	8.3	0.0	24	woonfunctie	80	
2178	2.6	0.0	10	woonfunctie	80	
2179	2.8	0.0	15	woonfunctie	80	
2180	6.1	0.0	40	woonfunctie	80	
2181	8.3	0.0	36	woonfunctie	80	
2182	9.1	0.0	49	woonfunctie	80	
2183	7.8	0.0	27	woonfunctie	80	
2184	3.2	0.0	12	woonfunctie	80	
2185	2.2	0.0	8	woonfunctie	80	
2186	7.5	0.0	33	woonfunctie	80	
2188	2.2	0.0	16	woonfunctie	80	
2189	8.4	0.0	20	woonfunctie	80	
2190	7.2	0.0	35	woonfunctie	80	
2191	3.5	0.0	21	woonfunctie	80	
2192	3.4	0.0	26	woonfunctie	80	
2193	2.5	0.0	11	woonfunctie	80	
2194	8.5	0.0	33	woonfunctie	80	
2195	9.3	0.0	41	woonfunctie	80	
2196	6.3	0.0	35	woonfunctie	80	
2197	7.5	0.0	40	woonfunctie	80	
2198	6.9	0.0	43	woonfunctie	80	
2199	7.8	0.0	40	woonfunctie	80	
2200	8.3	0.0	24	woonfunctie	80	
2201	8.3	0.0	21	woonfunctie	80	
2202	8.5	0.0	21	woonfunctie	80	
2203	7.8	0.0	21	woonfunctie	80	
2204	2.9	0.0	9	woonfunctie	80	
2205	2.5	0.0	9	woonfunctie	80	
2206	9.0	0.0	46	woonfunctie	80	
2207	7.5	0.0	45	woonfunctie	80	
2208	9.0	0.0	21	woonfunctie	80	
2209	8.3	0.0	29	woonfunctie	80	
2210	8.1	0.0	41	woonfunctie	80	
2211	7.7	0.0	40	woonfunctie	80	
2212	8.7	0.0	23	woonfunctie	80	
2213	7.5	0.0	21	woonfunctie	80	
2214	3.0	0.0	18	woonfunctie	80	
2215	9.5	0.0	27	woonfunctie	80	
2216	7.2	0.0	29	woonfunctie	80	
2217	2.5	0.0	11	woonfunctie	80	
2218	5.2	0.0	37	woonfunctie	80	

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2219	2.5	0.0	9		80	
2220	8.1	0.0	37		80	woonfunctie
2221	2.7	0.0	8		80	
2222	4.5	0.0	137		80	onderwijsfunc
2223	5.6	0.0	17		80	
2224	7.6	0.0	37		80	woonfunctie
2225	2.7	0.0	27		80	
2226	2.2	0.0	16		80	woonfunctie
2227	7.7	0.0	38		80	woonfunctie
2228	6.6	0.0	29		80	woonfunctie
2229	3.7	0.0	21		80	
2230	2.4	0.0	13		80	woonfunctie
2231	9.5	0.0	26		80	woonfunctie
2232	8.8	0.0	34		80	woonfunctie
2233	2.6	0.0	10		80	
2234	4.2	0.0	12		80	overige gebru
2235	4.2	0.0	16		80	woonfunctie
2236	8.1	0.0	37		80	woonfunctie
2237	6.1	0.0	36		80	woonfunctie
2238	7.8	0.0	48		80	woonfunctie
2239	2.5	0.0	10		80	
2240	5.4	0.0	18		80	woonfunctie
2241	2.5	0.0	14		80	
2242	8.1	0.0	20		80	
2243	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
2244	4.1	0.0	33		80	
2245	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
2246	6.8	0.0	50		80	woonfunctie
2247	7.2	0.0	45		80	woonfunctie
2248	7.7	0.0	22		80	woonfunctie
2249	2.4	0.0	13		80	woonfunctie
2250	8.6	0.0	42		80	woonfunctie
2251	2.6	0.0	8		80	woonfunctie
2252	7.7	0.0	19		80	woonfunctie
2253	8.5	0.0	25		80	woonfunctie
2254	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
2255	7.7	0.0	39		80	woonfunctie
2256	2.7	0.0	31		80	woonfunctie
2257	7.4	0.0	25		80	woonfunctie
2258	3.6	0.0	9		80	woonfunctie
2259	7.7	0.0	22		80	woonfunctie
2260	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
2261	8.4	0.0	45		80	woonfunctie
2262	2.4	0.0	17		80	woonfunctie
2263	2.5	0.0	11		80	
2264	2.4	0.0	12		80	
2265	3.9	0.0	16		80	
2266	7.7	0.0	37		80	woonfunctie
2267	7.9	0.0	42		80	woonfunctie
2268	7.4	0.0	22		80	

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2269	5.9	0.0	27		80	woonfunctie
2270	9.1	0.0	48		80	woonfunctie
2271	7.5	0.0	29		80	woonfunctie
2272	3.4	0.0	13		80	woonfunctie
2273	8.3	0.0	26		80	woonfunctie
2274	7.2	0.0	38		80	woonfunctie
2275	13.6	0.0	17		80	woonfunctie
2276	2.4	0.0	9		80	woonfunctie
2277	8.8	0.0	23		80	woonfunctie
2278	8.9	0.0	44		80	woonfunctie
2279	6.2	0.0	31		80	woonfunctie
2280	8.3	0.0	27		80	woonfunctie
2281	2.3	0.0	46		80	woonfunctie
2282	8.5	0.0	26		80	woonfunctie
2283	9.4	0.0	53		80	woonfunctie
2284	7.7	0.0	30		80	woonfunctie
2285	2.6	0.0	13		80	woonfunctie
2286	8.3	0.0	23		80	woonfunctie
2287	9.4	0.0	24		80	woonfunctie
2288	2.2	0.0	21		80	woonfunctie
2289	2.6	0.0	10		80	woonfunctie
2290	7.7	0.0	20		80	woonfunctie
2291	7.5	0.0	28		80	woonfunctie
2292	2.6	0.0	9		80	overige gebu
2293	2.4	0.0	30		80	overige gebu
2294	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
2295	8.3	0.0	42		80	woonfunctie
2296	4.8	0.0	28		80	woonfunctie
2297	7.7	0.0	21		80	woonfunctie
2298	2.5	0.0	12		80	woonfunctie
2299	6.7	0.0	14		80	woonfunctie
2300	8.1	0.0	21		80	woonfunctie
2301	8.0	0.0	21		80	woonfunctie
2302	3.8	0.0	15		80	woonfunctie
2303	7.5	0.0	24		80	woonfunctie
2304	2.5	0.0	12		80	woonfunctie
2305	2.5	0.0	15		80	woonfunctie
2306	8.1	0.0	20		80	woonfunctie
2307	8.2	0.0	20		80	woonfunctie
2308	8.0	0.0	21		80	woonfunctie
2309	7.5	0.0	37		80	woonfunctie
2310	8.0	0.0	34		80	woonfunctie
2312	8.1	0.0	22		80	woonfunctie
2313	4.7	0.0	25		80	woonfunctie
2314	8.2	0.0	39		80	woonfunctie
2315	7.7	0.0	24		80	woonfunctie
2316	9.5	0.0	39		80	woonfunctie
2317	8.3	0.0	21		80	woonfunctie
2318	7.5	0.0	44		80	woonfunctie
2319	8.7	0.0	41		80	woonfunctie

	nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
	2320	8.3	0.0	23		80	woonfunctie
	2321	3.4	0.0	61		80	woonfunctie
	2322	7.3	0.0	22		80	woonfunctie
	2323	8.2	0.0	23		80	woonfunctie
	2324	2.5	0.0	11		80	woonfunctie
	2325	2.6	0.0	23		80	woonfunctie
	2326	2.4	0.0	10		80	woonfunctie
	2327	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
	2328	6.3	0.0	64		80	woonfunctie
	2329	2.4	0.0	22		80	woonfunctie
	2330	2.1	0.0	11		80	woonfunctie
	2331	8.3	0.0	23		80	woonfunctie
	2332	8.9	0.0	24		80	woonfunctie
	2333	9.4	0.0	33		80	woonfunctie
	2334	9.4	0.0	29		80	woonfunctie
	2335	6.2	0.0	43		80	woonfunctie
	2336	9.0	0.0	24		80	woonfunctie
	2337	7.0	0.0	27		80	woonfunctie
	2338	2.4	0.0	12		80	woonfunctie
	2339	7.3	0.0	29		80	woonfunctie
	2340	6.8	0.0	25		80	woonfunctie
	2341	6.4	0.0	26		80	woonfunctie
	2342	8.5	0.0	35		80	woonfunctie
	2343	2.8	0.0	19		80	woonfunctie
	2344	8.2	0.0	23		80	woonfunctie
	2345	2.6	0.0	16		80	overige gebruik
	2346	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
	2347	6.2	0.0	31		80	woonfunctie
	2348	3.6	0.0	22		80	woonfunctie
	2349	7.7	0.0	22		80	woonfunctie
	2350	7.7	0.0	42		80	woonfunctie
	2351	8.0	0.0	27		80	woonfunctie
	2352	2.7	0.0	17		80	overige gebruik
	2353	2.2	0.0	16		80	overige gebruik
	2354	2.9	0.0	20		80	woonfunctie
	2355	8.3	0.0	18		80	woonfunctie
	2356	7.5	0.0	49		80	woonfunctie
	2357	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
	2358	2.3	0.0	10		80	woonfunctie
	2359	9.4	0.0	26		80	woonfunctie
	2360	5.0	0.0	9		80	woonfunctie
	2361	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
	2362	2.7	0.0	13		80	woonfunctie
	2363	8.2	0.0	20		80	woonfunctie
	2364	6.2	0.0	28		80	woonfunctie
	2365	6.7	0.0	42		80	woonfunctie
	2366	7.8	0.0	22		80	woonfunctie
	2367	2.6	0.0	16		80	woonfunctie
	2368	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
	2369	7.5	0.0	32		80	woonfunctie

	nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
	2370	9.1	0.0	26		80	woonfunctie
	2371	8.4	0.0	37		80	woonfunctie
	2372	6.3	0.0	24		80	woonfunctie
	2373	9.0	0.0	41		80	woonfunctie
	2374	3.1	0.0	32		80	woonfunctie
	2375	2.3	0.0	19		80	woonfunctie
	2376	8.0	0.0	22		80	woonfunctie
	2377	7.9	0.0	40		80	woonfunctie
	2378	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
	2379	7.1	0.0	22		80	woonfunctie
	2380	2.5	0.0	10		80	woonfunctie
	2381	2.9	0.0	16		80	overtige gebruik
	2382	3.2	0.0	10		80	woonfunctie
	2383	8.0	0.0	19		80	overtige gebruik
	2384	2.2	0.0	27		80	woonfunctie
	2385	7.4	0.0	43		80	overtige gebruik
	2386	7.7	0.0	21		80	woonfunctie
	2387	2.5	0.0	12		80	woonfunctie
	2388	2.4	0.0	21		80	overtige gebruik
	2389	2.7	0.0	9		80	overtige gebruik
	2390	8.1	0.0	16		80	overtige gebruik
	2391	3.3	0.0	18		80	overtige gebruik
	2392	8.3	0.0	30		80	overtige gebruik
	2393	7.3	0.0	22		80	overtige gebruik
	2394	7.7	0.0	20		80	overtige gebruik
	2395	6.8	0.0	26		80	overtige gebruik
	2396	8.2	0.0	24		80	overtige gebruik
	2397	5.7	0.0	27		80	overtige gebruik
	2398	2.4	0.0	13		80	overtige gebruik
	2399	8.3	0.0	25		80	overtige gebruik
	2400	2.5	0.0	16		80	overtige gebruik
	2401	4.7	0.0	28		80	overtige gebruik
	2402	8.6	0.0	46		80	overtige gebruik
	2403	3.3	0.0	11		80	overtige gebruik
	2404	7.4	0.0	21		80	overtige gebruik
	2405	2.8	0.0	23		80	overtige gebruik
	2406	2.8	0.0	10		80	overtige gebruik
	2407	8.3	0.0	21		80	overtige gebruik
	2408	7.7	0.0	22		80	overtige gebruik
	2409	2.4	0.0	18		80	overtige gebruik
	2410	3.9	0.0	35		80	overtige gebruik
	2411	2.5	0.0	15		80	overtige gebruik
	2412	7.6	0.0	37		80	overtige gebruik
	2413	3.7	0.0	42		80	overtige gebruik
	2414	7.9	0.0	36		80	overtige gebruik
	2415	2.2	0.0	21		80	overtige gebruik
	2416	3.0	0.0	30		80	overtige gebruik
	2417	7.0	0.0	27		80	overtige gebruik
	2418	5.6	0.0	40		80	overtige gebruik
	2419	2.6	0.0	9		80	overtige gebruik

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2420	8.5	0.0	20		80	woonfunctie
2421	9.3	0.0	35		80	woonfunctie
2422	7.9	0.0	39		80	woonfunctie
2423	7.5	0.0	34		80	woonfunctie
2424	7.4	0.0	48		80	woonfunctie
2425	7.9	0.0	186		80	onderwijsfunc ^c
2426	2.6	0.0	12		80	overige gebruik
2427	4.5	0.0	16		80	woonfunctie
2428	8.2	0.0	20		80	woonfunctie
2429	9.3	0.0	29		80	woonfunctie
2430	2.4	0.0	10		80	woonfunctie
2431	7.4	0.0	19		80	woonfunctie
2432	3.4	0.0	18		80	overige gebruik
2433	6.1	0.0	39		80	woonfunctie
2434	5.6	0.0	23		80	woonfunctie
2435	2.5	0.0	14		80	woonfunctie
2436	7.9	0.0	19		80	woonfunctie
2437	13.9	0.0	11		80	woonfunctie
2438	6.2	0.0	27		80	woonfunctie
2439	6.5	0.0	56		80	woonfunctie
2440	4.1	0.0	16		80	woonfunctie
2441	3.1	0.0	15		80	woonfunctie
2442	8.1	0.0	50		80	woonfunctie
2443	2.6	0.0	9		80	woonfunctie
2444	8.2	0.0	24		80	woonfunctie
2445	11.1	0.0	11		80	woonfunctie
2446	7.9	0.0	27		80	woonfunctie
2447	8.2	0.0	35		80	woonfunctie
2448	8.4	0.0	47		80	woonfunctie
2449	8.2	0.0	22		80	woonfunctie
2450	7.4	0.0	22		80	woonfunctie
2451	4.6	0.0	9		80	woonfunctie
2452	7.0	0.0	22		80	woonfunctie
2453	8.6	0.0	34		80	woonfunctie
2454	8.0	0.0	22		80	woonfunctie
2455	2.5	0.0	13		80	woonfunctie
2456	2.3	0.0	10		80	woonfunctie
2457	2.6	0.0	14		80	woonfunctie
2458	7.4	0.0	21		80	woonfunctie
2459	6.1	0.0	35		80	woonfunctie
2460	7.8	0.0	37		80	woonfunctie
2461	6.5	0.0	41		80	woonfunctie
2462	8.5	0.0	28		80	woonfunctie
2463	9.3	0.0	35		80	woonfunctie
2464	9.5	0.0	45		80	woonfunctie
2465	4.1	0.0	14		80	woonfunctie
2466	8.1	0.0	49		80	woonfunctie
2467	2.6	0.0	15		80	woonfunctie
2468	3.9	0.0	14		80	woonfunctie
2469	2.6	0.0	15		80	woonfunctie

				adres	reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte			
2470	2.8	0.0	13		80	overige gebruikerfunctie
2471	7.5	0.0	31		80	woonfunctie
2472	2.6	0.0	9		80	
2473	2.5	0.0	11		80	
2474	7.6	0.0	35		80	woonfunctie
2475	7.7	0.0	35		80	woonfunctie
2476	7.4	0.0	22		80	woonfunctie
2477	7.2	0.0	28		80	woonfunctie
2478	8.0	0.0	41		80	woonfunctie
2479	7.9	0.0	55		80	woonfunctie
2480	2.4	0.0	21		80	woonfunctie
2481	3.0	0.0	20		80	
2482	3.1	0.0	12		80	
2483	8.1	0.0	21		80	
2484	2.5	0.0	22		80	woonfunctie
2485	2.5	0.0	14		80	
2486	9.5	0.0	26		80	woonfunctie
2487	2.4	0.0	19		80	
2488	3.2	0.0	49		80	
2489	5.8	0.0	27		80	woonfunctie
2490	6.1	0.0	42		80	woonfunctie
2491	5.1	0.0	12		80	
2492	8.0	0.0	42		80	
2493	2.5	0.0	8		80	
2494	12.7	0.0	98		80	woonfunctie
2495	7.8	0.0	45		80	woonfunctie
2496	8.4	0.0	40		80	woonfunctie
2497	7.7	0.0	40		80	woonfunctie
2498	7.5	0.0	47		80	woonfunctie
2499	2.6	0.0	16		80	woonfunctie
2500	4.6	0.0	25		80	
2501	2.5	0.0	16		80	
2502	4.2	0.0	29		80	
2503	7.9	0.0	40		80	woonfunctie
2504	8.3	0.0	21		80	woonfunctie
2505	2.5	0.0	10		80	
2506	8.7	0.0	46		80	
2507	9.4	0.0	21		80	
2508	7.9	0.0	20		80	woonfunctie
2509	7.5	0.0	32		80	woonfunctie
2510	8.6	0.0	26		80	woonfunctie
2511	7.2	0.0	36		80	woonfunctie
2512	6.0	0.0	40		80	woonfunctie
2513	7.6	0.0	22		80	woonfunctie
2514	7.5	0.0	45		80	woonfunctie
2515	7.6	0.0	24		80	woonfunctie
2516	2.6	0.0	22		80	woonfunctie
2517	7.6	0.0	34		80	woonfunctie
2518	2.4	0.0	9		80	
2519	8.8	0.0	51		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2520	7.7	0.0	29		80	woonfunctie
2521	7.7	0.0	19		80	woonfunctie
2522	2.4	0.0	10		80	woonfunctie
2523	7.5	0.0	23		80	woonfunctie
2524	7.8	0.0	20		80	woonfunctie
2525	7.7	0.0	23		80	woonfunctie
2526	2.3	0.0	14		80	woonfunctie
2527	2.5	0.0	9		80	woonfunctie
2528	9.6	0.0	33		80	woonfunctie
2529	8.3	0.0	23		80	woonfunctie
2530	8.6	0.0	30		80	woonfunctie
2531	7.7	0.0	40		80	woonfunctie
2532	7.9	0.0	22		80	woonfunctie
2533	8.2	0.0	43		80	woonfunctie
2534	3.8	0.0	17		80	woonfunctie
2535	8.5	0.0	23		80	woonfunctie
2536	6.2	0.0	54		80	woonfunctie
2542	10.0	0.0	41		80	woonfunctie
2543	10.0	0.0	79		80	woonfunctie
2544	10.0	0.0	37		80	woonfunctie
2545	10.0	0.0	41		80	woonfunctie
2546	10.0	0.0	94		80	woonfunctie

Waardepunten met rekenresultaten

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr type afw.toets ref kenmerk			rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Ltm	Ltm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
69	0.0	0.0 [1]	gevel	nieuwbouw	VL	totaal (0)		1	1.5	45.60	39.62	38.11	46.49	48.11	48.11	45.60	39.62	38.11	
					VL	totaal (0)		1	4.5	46.62	40.61	39.13	47.51	49.13	49.13	46.62	40.61	39.13	
					VL	Andoornstraat (1)		1	7.5	46.79	40.76	39.29	47.67	49.29	49.29	46.79	40.76	39.29	
					VL	Duisterstraat (3)		1	1.5	45.12	39.15	37.63	46.01	47.63	47.63	45.12	39.15	37.63	
					VL	Duisterstraat (1)		1	4.5	46.08	40.08	38.59	46.97	48.59	48.59	46.08	40.08	38.59	
					VL	Andoornstraat (1)		1	7.5	46.11	40.08	38.61	46.99	48.61	48.61	46.11	40.08	38.61	
					VL	Kamilleweg (2)		1	1.5	31.86	25.84	24.36	32.74	34.36	34.36	31.86	25.84	24.36	
					VL	Kamilleweg (2)		1	4.5	33.90	27.87	26.40	34.78	36.40	36.40	33.90	27.87	26.40	
					VL	Kamilleweg (2)		1	7.5	34.48	28.42	26.98	35.36	36.98	36.98	34.48	28.42	26.98	
					VL	Duisterstraat (3)		1	1.5	31.50	25.42	23.99	32.37	33.99	33.99	31.50	25.42	23.99	
					VL	Duisterstraat (3)		1	4.5	32.47	26.38	24.97	33.34	34.97	34.97	32.47	26.38	24.97	
					VL	Duisterstraat (3)		1	7.5	33.78	27.66	26.27	36.27	37.78	37.78	36.27	27.66	26.27	
					VL	Roggeweg (4)		1	1.5	29.26	23.03	21.74	30.11	31.74	31.74	29.26	23.03	21.74	
					VL	Roggeweg (4)		1	4.5	30.58	24.34	23.06	31.43	31.43	31.43	30.58	24.34	23.06	
					VL	Roggeweg (4)		1	7.5	32.52	26.30	25.00	33.37	33.37	33.37	35.00	32.52	26.30	
					VL	totaal (0)		1	1.5	43.18	37.19	35.69	44.07	45.69	45.69	43.18	37.19	35.69	
					VL	totaal (0)		1	4.5	44.32	38.29	36.82	45.20	46.82	46.82	44.32	38.29	36.82	
					VL	totaal (0)		1	7.5	44.71	38.66	37.20	45.58	47.20	47.20	44.71	38.66	37.20	
					VL	Andoornstraat (1)		1	1.5	41.90	35.94	34.41	42.79	44.41	44.41	41.90	35.94	34.41	
					VL	Andoornstraat (1)		1	4.5	42.92	36.92	35.43	43.81	45.43	45.43	42.92	36.92	35.43	
					VL	Andoornstraat (1)		1	7.5	43.12	37.09	35.62	44.00	45.62	45.62	43.12	37.09	35.62	
					VL	Kamilleweg (2)		1	1.5	33.41	27.35	25.91	34.29	35.91	35.91	33.41	27.35	25.91	
					VL	Kamilleweg (2)		1	4.5	35.31	29.25	27.81	36.19	37.81	37.81	35.31	29.25	27.81	
					VL	Duisterstraat (3)		1	7.5	35.60	29.52	28.09	36.47	38.09	38.09	35.60	29.52	28.09	
					VL	Duisterstraat (3)		1	1.5	32.97	26.94	25.47	33.85	35.47	35.47	32.97	26.94	25.47	
					VL	Duisterstraat (3)		1	4.5	34.33	28.27	26.83	35.21	36.83	36.83	34.33	28.27	26.83	
					VL	Duisterstraat (3)		1	7.5	35.42	29.34	27.91	36.29	37.91	37.91	35.42	29.34	27.91	
					VL	Roggeweg (4)		1	1.5	30.52	24.42	23.01	31.39	33.01	33.01	30.52	24.42	23.01	
					VL	Roggeweg (4)		1	4.5	31.19	25.06	23.68	32.05	33.68	33.68	31.19	25.06	23.68	
					VL	Roggeweg (4)		1	7.5	32.84	26.68	25.33	33.70	35.33	35.33	32.84	26.68	25.33	
					VL	totaal (0)		1	1.5	44.98	38.92	37.48	45.86	47.48	47.48	44.98	38.92	37.48	
					VL	totaal (0)		1	4.5	46.26	40.20	38.76	47.14	48.76	48.76	46.26	40.20	38.76	
					VL	totaal (0)		1	7.5	46.76	40.70	39.26	47.64	49.26	49.26	46.76	40.70	39.26	
					VL	Andoornstraat (1)		1	1.5	33.72	27.63	26.21	34.59	36.21	36.21	33.72	27.63	26.21	
					VL	Andoornstraat (1)		1	4.5	34.51	28.41	27.00	35.38	37.00	37.00	34.51	28.41	27.00	
					VL	Andoornstraat (1)		1	7.5	35.69	29.60	28.18	36.56	38.18	38.18	35.69	29.60	28.18	
					VL	Kamilleweg (2)		1	1.5	43.18	37.13	35.68	44.06	45.68	45.68	43.18	37.13	35.68	
					VL	Kamilleweg (2)		1	4.5	44.70	38.65	37.19	45.57	47.19	47.19	44.70	38.65	37.19	
					VL	Kamilleweg (2)		1	7.5	44.93	38.88	37.42	45.80	47.42	47.42	44.93	38.88	37.42	
					VL	Duisterstraat (3)		1	1.5	38.63	32.55	31.12	39.50	41.12	41.12	38.63	32.55	31.12	
					VL	Duisterstraat (3)		1	4.5	39.40	33.32	31.90	40.27	41.90	41.90	41.90	39.40	33.32	
					VL	Duisterstraat (3)		1	7.5	40.41	34.33	32.90	41.28	42.90	42.90	40.41	34.33	32.90	
					VL	Roggeweg (4)		1	1.5	30.21	24.11	22.71	31.08	32.71	32.71	30.21	24.11	22.71	
					VL	Roggeweg (4)		1	4.5	30.98	24.85	23.47	31.84	33.47	33.47	30.98	24.85	23.47	
					VL	Roggeweg (4)		1	7.5	32.21	26.08	24.70	33.07	34.70	34.70	32.21	26.08	24.70	
					VL	totaal (0)		1	1.5	45.78	39.73	38.28	46.66	48.28	48.28	45.78	39.73	38.28	
					VL	totaal (0)		1	4.5	47.02	40.96	39.52	47.90	49.52	49.52	47.02	40.96	39.52	
					VL	totaal (0)		1	7.5	47.42	41.36	39.92	48.30	49.92	49.92	47.42	41.36	39.92	
					VL	Andoornstraat (1)		1	1.5	33.68	27.59	26.18	34.55	36.18	36.18	33.68	27.59	26.18	

(*) IL: inc. maattegel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeval										(*) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	hart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht
73	0.0	0.0 [5]	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	34.53	28.44	27.03	35.40	35.40	37.03	37.03	34.53	28.44	27.03	27.03	27.03	27.03
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	35.65	29.55	28.14	36.52	36.52	38.14	38.14	35.65	29.55	28.14	28.14	28.14	28.14
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	44.34	38.29	36.83	45.21	45.21	46.83	46.83	44.34	38.29	36.83	36.83	36.83	36.83
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	45.69	39.64	38.19	46.57	46.57	48.19	48.19	45.69	39.64	38.19	38.19	38.19	38.19
			VL	Roggeweg (2)	1	7.5	45.84	39.79	38.33	46.71	46.71	48.33	48.33	45.84	39.79	38.33	38.33	38.33	38.33
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	39.77	32.68	31.26	39.63	39.63	41.26	41.26	38.76	32.68	31.26	31.26	31.26	31.26
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	40.77	34.68	33.26	40.64	40.64	42.26	42.26	39.77	33.68	32.26	32.26	32.26	32.26
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	29.45	23.35	21.95	30.32	30.32	41.64	41.64	43.26	40.77	34.68	33.26	33.26	33.26
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	29.93	23.81	22.43	30.80	30.80	31.85	31.85	32.43	29.93	23.81	22.43	22.43	22.43
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	30.98	24.86	23.48	31.85	31.85	33.48	33.48	30.98	24.86	23.48	23.48	23.48	23.48
			VL	totaal (0)	1	1.5	46.53	40.47	39.03	47.41	47.41	49.03	49.03	46.53	40.47	39.03	39.03	39.03	39.03
			VL	totaal (0)	1	4.5	47.59	41.53	40.08	48.46	48.46	50.08	50.08	47.59	41.53	40.08	40.08	40.08	40.08
			VL	totaal (0)	1	7.5	47.85	41.79	40.35	48.73	48.73	50.35	50.35	47.85	41.79	40.35	40.35	40.35	40.35
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	33.03	26.93	25.53	33.90	33.90	35.53	35.53	33.03	26.93	25.53	25.53	25.53	25.53
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	33.87	27.75	26.36	34.73	34.73	36.36	36.36	33.87	27.75	26.36	26.36	26.36	26.36
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	34.99	28.88	27.48	35.86	35.86	37.48	37.48	34.99	28.88	27.48	27.48	27.48	27.48
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	45.32	39.27	37.82	46.20	46.20	47.82	47.82	45.32	39.27	37.82	37.82	37.82	37.82
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	46.38	40.33	38.88	47.26	47.26	48.88	48.88	46.38	40.33	38.88	38.88	38.88	38.88
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	46.44	40.39	38.93	47.31	47.31	48.93	48.93	46.44	40.39	38.93	38.93	38.93	38.93
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	39.13	33.05	31.62	40.00	40.00	41.62	41.62	39.13	33.05	31.62	31.62	31.62	31.62
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	40.26	34.18	32.76	41.13	41.13	42.76	42.76	40.26	34.18	32.76	32.76	32.76	32.76
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	41.04	34.96	33.54	41.91	41.91	43.54	43.54	41.04	34.96	33.54	33.54	33.54	33.54
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	28.76	22.63	21.25	29.62	29.62	31.25	31.25	28.76	22.63	21.25	21.25	21.25	21.25
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	29.25	23.10	21.74	30.11	30.11	31.74	31.74	29.25	23.10	21.74	21.74	21.74	21.74
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	30.32	24.17	22.81	31.18	31.18	32.81	32.81	30.32	24.17	22.81	22.81	22.81	22.81
			VL	totaal (0)	1	1.5	47.78	41.72	40.27	48.65	48.65	50.27	50.27	47.78	41.72	40.27	40.27	40.27	40.27
			VL	totaal (0)	1	4.5	48.57	42.52	41.07	49.45	49.45	51.07	51.07	48.57	42.52	41.07	41.07	41.07	41.07
			VL	totaal (0)	1	7.5	48.70	42.64	41.19	49.57	49.57	51.19	51.19	48.70	42.64	41.19	41.19	41.19	41.19
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	32.18	26.04	24.67	33.04	33.04	34.67	34.67	32.18	26.04	24.67	24.67	24.67	24.67
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	32.95	26.80	25.44	33.81	33.81	35.44	35.44	32.95	26.80	25.44	25.44	25.44	25.44
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	34.28	28.14	26.77	35.14	35.14	36.77	36.77	34.28	28.14	26.77	26.77	26.77	26.77
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	46.87	40.82	39.36	47.74	47.74	49.36	49.36	46.87	40.82	39.36	39.36	39.36	39.36
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	47.55	41.51	40.05	48.43	48.43	50.05	50.05	47.55	41.51	40.05	40.05	40.05	40.05
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	47.49	41.45	39.99	48.37	48.37	49.99	49.99	47.49	41.45	39.99	39.99	39.99	39.99
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	39.43	33.34	31.92	40.30	40.30	41.92	41.92	39.43	33.34	31.92	31.92	31.92	31.92
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	40.83	34.75	33.32	41.70	41.70	43.32	43.32	40.83	34.75	33.32	33.32	33.32	33.32
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	41.50	35.42	33.99	42.37	42.37	43.99	43.99	41.50	35.42	33.99	33.99	33.99	33.99
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	29.64	23.55	22.14	30.51	30.51	32.14	32.14	29.64	23.55	22.14	22.14	22.14	22.14
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	29.73	23.62	22.22	30.60	30.60	32.22	32.22	29.73	23.62	22.22	22.22	22.22	22.22
			VL	totaal (0)	1	7.5	30.60	24.48	23.09	31.46	31.46	33.09	33.09	30.60	24.48	23.09	23.09	23.09	23.09
			VL	totaal (0)	1	1.5	51.97	45.94	44.47	52.85	52.85	54.47	54.47	51.97	45.94	44.47	44.47	44.47	44.47
			VL	totaal (0)	1	4.5	52.66	46.62	45.15	53.53	53.53	55.15	55.15	52.66	46.62	45.15	45.15	45.15	45.15
			VL	totaal (0)	1	7.5	54.29	39.26	37.79	46.17	46.17	47.79	47.79	44.29	39.26	37.79	37.79	37.79	37.79
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	46.32	40.28	38.82	47.20	47.20	48.82	48.82	46.32	40.28	38.82	38.82	38.82	38.82
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	46.46	40.42	38.96	47.34	47.34	48.96	48.96	46.46	40.42	38.96	38.96	38.96	38.96
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	50.64	44.60	43.13	51.51	51.51	53.13	53.13	50.64	44.60	43.13	43.13	43.13	43.13
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	51.15	45.06	43.60	51.98	51.98	53.65	53.65	51.15	45.11	43.65	43.65	43.65	43.65
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	38.93	32.85	31.42	39.80	39.80	41.42	41.42	38.93	32.85	31.42	31.42	31.42	31.42
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	40.47	34.40	32.96	41.34	41.34	42.96	42.96	40.47	34.40	32.96	32.96	32.96	32.96

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)	
(*) IL: inc. maattegel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																				
76	0.0	0.0 [8]	nieuwbouw	VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	41.00	34.92	33.49	41.87	41.87	43.49	43.49	41.00	34.92	33.49	33.49	(*) VL: ex. optrektoeslag	
	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	22.02	15.67	14.49	22.85	22.85	24.49	24.49	24.49	24.49	24.49	22.02	15.67	14.49	14.49		
	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	21.59	15.25	14.06	22.42	22.42	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06	21.59	15.25	14.06	14.06		
	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	21.35	15.04	13.82	22.18	22.18	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	21.35	15.04	13.82	13.82		
	totaal (0)		1	4.5	51.64	45.63	44.14	52.52	52.52	54.14	54.14	54.14	54.14	54.14	51.64	45.63	44.14	44.14		
	VL	totaal (0)	1	4.5	52.42	46.39	44.92	53.30	53.30	54.92	54.92	54.92	54.92	54.92	52.42	46.39	44.92	44.92		
	VL	totaal (0)	1	7.5	52.51	46.47	45.01	53.39	53.39	55.01	55.01	55.01	55.01	55.01	52.51	46.47	45.01	45.01		
	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	46.36	40.35	38.86	47.24	47.24	48.86	48.86	48.86	48.86	48.86	46.36	40.35	38.86	38.86		
	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	47.23	41.20	39.73	48.11	48.11	49.73	49.73	49.73	49.73	49.73	41.20	39.73	41.20	39.73		
	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	49.82	43.80	42.32	50.70	50.70	52.32	52.32	52.32	52.32	52.32	49.82	43.80	42.32	42.32		
	VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	50.50	44.47	43.00	51.38	51.38	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	50.50	44.47	43.00	43.00		
	VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	50.49	44.46	42.99	51.37	51.37	52.99	52.99	52.99	52.99	52.99	50.49	44.46	42.99	42.99		
	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	38.26	32.19	30.76	39.13	39.13	40.76	40.76	40.76	40.76	40.76	38.26	32.19	30.76	30.76		
	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	39.69	33.62	32.18	40.56	40.56	42.18	42.18	42.18	42.18	42.18	39.69	33.62	32.18	32.18		
	VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	40.41	34.34	32.91	41.28	41.28	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91	40.41	34.34	32.91	32.91		
	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	21.86	15.52	14.33	22.69	22.69	24.33	24.33	24.33	24.33	24.33	21.86	15.52	14.33	14.33		
	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	20.90	14.56	13.37	21.73	21.73	23.37	23.37	23.37	23.37	23.37	20.90	14.56	13.37	13.37		
	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	20.48	14.17	12.96	21.32	21.32	22.96	22.96	22.96	22.96	22.96	20.48	14.17	12.96	12.96		
	totaal (0)		1	4.5	50.84	44.85	43.35	51.73	51.73	53.35	53.35	53.35	53.35	53.35	50.84	44.85	43.35	43.35		
	VL	totaal (0)	1	4.5	51.72	45.70	44.22	52.60	52.60	54.22	54.22	54.22	54.22	54.22	51.72	45.70	44.22	44.22		
	VL	totaal (0)	1	7.5	51.83	45.80	44.33	52.71	52.71	54.33	54.33	54.33	54.33	54.33	51.83	45.80	44.33	44.33		
	nieuwbouw	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.37	43.38	41.87	50.25	50.25	51.87	51.87	51.87	51.87	51.87	49.37	43.38	41.87	41.87	
	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.21	44.19	42.71	51.09	51.09	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	50.21	44.19	42.71	42.71		
	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	45.06	39.00	37.56	45.94	45.94	47.56	47.56	47.56	47.56	47.56	45.06	39.00	37.56	37.56		
	VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	46.05	40.03	38.56	46.93	46.93	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56	46.05	40.03	38.56	38.56		
	VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	46.23	40.19	38.73	47.11	47.11	48.73	48.73	48.73	48.73	48.73	46.23	40.19	38.73	38.73		
	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	29.70	23.62	22.19	30.57	30.57	32.19	32.19	32.19	32.19	32.19	29.70	23.62	22.19	22.19		
	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	29.76	23.67	22.25	30.63	30.63	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	29.76	23.67	22.25	22.25		
	VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	30.66	24.56	23.15	31.53	31.53	33.15	33.15	33.15	33.15	33.15	30.66	24.56	23.15	23.15		
	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	32.82	26.74	25.32	33.69	33.69	35.32	35.32	35.32	35.32	35.32	32.82	26.74	25.32	25.32		
	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	33.91	27.79	26.40	34.77	34.77	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	33.91	27.79	26.40	26.40		
	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	35.30	29.17	27.78	36.16	36.16	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	35.30	29.17	27.78	27.78		
	totaal (0)		1	4.5	50.37	44.39	42.88	51.26	51.26	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	50.37	44.39	42.88	42.88		
	VL	totaal (0)	1	4.5	51.33	45.32	43.83	52.21	52.21	53.83	53.83	53.83	53.83	53.83	51.33	45.32	43.83	43.83		
	VL	totaal (0)	1	7.5	51.43	45.40	43.93	52.31	52.31	53.93	53.93	53.93	53.93	53.93	51.43	45.40	43.93	43.93		
	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.29	43.31	41.79	50.17	50.17	51.79	51.79	51.79	51.79	51.79	49.29	43.31	41.79	41.79		
	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.14	44.13	42.64	51.02	51.02	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64	50.14	44.13	42.64	42.64		
	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	43.35	37.37	35.86	44.24	44.24	45.86	45.86	45.86	45.86	45.86	43.35	37.37	35.86	35.86		
	VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	44.73	38.71	37.23	45.61	45.61	47.23	47.23	47.23	47.23	47.23	44.73	38.71	37.23	37.23		
	VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	45.00	38.96	37.50	45.88	45.88	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	45.00	38.96	37.50	37.50		
	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	28.27	22.16	20.74	29.12	29.12	30.74	30.74	30.74	30.74	30.74	28.27	22.16	20.74	20.74		
	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	29.26	23.15	21.75	30.13	30.13	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	29.26	23.15	21.75	21.75		
	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	32.33	26.27	24.83	33.21	33.21	34.83	34.83	34.83	34.83	34.83	32.33	26.27	24.83	24.83		
	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	33.22	27.12	25.71	34.09	34.09	35.71	35.71	35.71	35.71	35.71	33.22	27.12	25.71	25.71		
	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	34.34	28.23	26.83	35.21	35.21	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83	34.34	28.23	26.83	26.83		
	totaal (0)		1	4.5	50.12	44.14	42.63	51.01	51.01	52.63	52.63	52.63	52.63	52.63	50.12	44.14	42.63	42.63		
	VL	totaal (0)	1	4.5	51.11	45.10	43.61	51.99	51.99	53.61	53.61	53.61	53.61	53.61	51.11	45.10	43.61	43.61		
	VL	totaal (0)	1	7.5	51.19	45.16	43.69	52.07	52.07	53.69	53.69	53.69	53.69	53.69	51.19	45.16	43.69	43.69		

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	vnih	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letrn	Letrn(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)	
									(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. opbrektoeslag										
80	0.0	0.0 [12]	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.31	43.32	41.81	50.19	51.81	51.81	49.31	43.32	41.81	50.16	44.15	42.66	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.16	44.15	42.66	51.03	51.04	52.66	52.66	50.15	44.13	42.66	50.15	44.13	42.66
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.15	44.13	42.66	51.03	52.66	52.66	52.66	50.15	44.13	42.66	50.15	44.13	42.66
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	41.87	35.89	34.38	42.76	42.76	44.38	44.38	41.87	35.89	34.38	42.76	42.76	44.38
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	43.56	37.55	36.07	44.45	44.45	46.07	46.07	43.56	37.55	36.07	44.45	44.45	46.07
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	43.89	37.85	36.39	44.77	44.77	46.39	46.39	43.89	37.85	36.39	44.77	44.77	46.39
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	27.07	20.94	19.56	27.93	27.93	29.56	29.56	27.07	20.94	19.56	27.93	27.93	29.56
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	26.93	20.80	19.42	27.79	27.79	29.42	29.42	26.93	20.80	19.42	27.79	27.79	29.42
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	28.04	21.90	20.53	28.90	28.90	30.53	30.53	28.04	21.90	20.53	28.90	28.90	30.53
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	32.39	26.33	24.89	33.27	33.27	34.89	34.89	32.39	26.33	24.89	33.27	33.27	34.89
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	33.35	27.26	25.84	34.22	34.22	35.84	35.84	33.35	27.26	25.84	34.22	34.22	35.84
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	34.48	28.39	26.98	35.35	35.35	36.98	36.98	34.48	28.39	26.98	35.35	35.35	36.98
			VL	totaal (0)	1	1.5	50.11	44.12	42.61	50.99	50.99	52.61	52.61	50.11	44.12	42.61	50.99	50.99	52.61
			VL	totaal (0)	1	4.5	51.10	45.08	43.60	51.98	51.98	53.60	53.60	51.10	45.08	43.60	51.98	51.98	53.60
			VL	totaal (0)	1	7.5	51.19	45.16	43.69	52.07	52.07	53.69	53.69	51.19	45.16	43.69	52.07	52.07	53.69
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.48	43.50	41.99	50.37	50.37	51.99	51.99	49.48	43.50	41.99	50.37	50.37	51.99
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.35	44.34	42.85	51.23	51.23	52.85	52.85	50.35	44.34	42.85	51.23	51.23	52.85
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.35	44.33	42.85	51.23	51.23	52.85	52.85	50.35	44.33	42.85	51.23	51.23	52.85
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	40.40	34.41	32.91	41.29	41.29	42.91	42.91	40.40	34.41	32.91	41.29	41.29	42.91
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	42.31	36.29	34.81	43.19	43.19	44.81	44.81	42.31	36.29	34.81	43.19	43.19	44.81
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	42.70	36.67	35.20	43.58	43.58	45.20	45.20	42.70	36.67	35.20	43.58	43.58	45.20
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	26.72	20.56	19.20	27.58	27.58	29.20	29.20	26.72	20.56	19.20	27.58	27.58	29.20
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	26.42	20.25	18.90	27.27	27.27	28.90	28.90	26.42	20.25	18.90	27.27	27.27	28.90
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	27.51	21.34	20.00	28.37	28.37	30.00	30.00	27.51	21.34	20.00	28.37	28.37	30.00
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	33.71	27.65	26.21	34.59	34.59	36.21	36.21	33.71	27.65	26.21	34.59	34.59	36.21
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	34.66	28.58	27.16	35.53	35.53	37.16	37.16	34.66	28.58	27.16	35.53	35.53	37.16
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	35.92	29.83	28.42	36.79	36.79	38.42	38.42	35.92	29.83	28.42	36.79	36.79	38.42
			VL	totaal (0)	1	1.5	48.62	42.57	41.12	49.50	49.50	51.12	51.12	48.62	42.57	41.12	49.50	49.50	51.12
			VL	totaal (0)	1	4.5	49.34	43.29	41.83	50.21	50.21	51.83	51.83	49.34	43.29	41.83	50.21	50.21	51.83
			VL	totaal (0)	1	7.5	49.44	43.39	41.94	50.32	50.32	51.94	51.94	49.44	43.39	41.94	50.32	50.32	51.94
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	40.11	34.05	32.61	40.99	40.99	42.61	42.61	40.11	34.05	32.61	40.99	40.99	42.61
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	41.76	35.69	34.26	42.63	42.63	44.26	44.26	41.76	35.69	34.26	42.63	42.63	44.26
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	42.22	36.14	34.71	43.09	43.09	44.71	44.71	42.22	36.14	34.71	43.09	43.09	44.71
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	47.84	41.80	40.34	48.72	48.72	50.34	50.34	47.84	41.80	40.34	48.72	48.72	50.34
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	48.40	42.35	40.89	49.27	49.27	50.89	50.89	48.40	42.35	40.89	49.27	49.27	50.89
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	48.41	42.36	40.90	49.28	49.28	50.90	50.90	48.41	42.36	40.89	49.28	49.28	50.90
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	29.89	23.78	22.39	30.76	30.76	32.39	32.39	29.89	23.78	22.39	30.76	30.76	32.39
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	29.57	23.46	22.06	30.44	30.44	32.06	32.06	29.57	23.46	22.06	30.44	30.44	32.06
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	30.43	24.32	22.92	31.30	31.30	32.92	32.92	30.43	24.32	22.92	31.30	31.30	32.92
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	28.68	22.51	21.17	29.54	29.54	31.17	31.17	28.68	22.51	21.17	29.54	29.54	31.17
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	29.03	22.83	21.52	29.89	29.89	31.52	31.52	29.03	22.83	21.52	29.89	29.89	31.52
			VL	totaal (0)	1	1.5	47.23	41.18	39.73	48.11	48.11	49.73	49.73	47.23	41.18	39.73	48.11	48.11	49.73
			VL	totaal (0)	1	4.5	48.18	42.13	40.68	49.06	49.06	50.68	50.68	48.18	42.13	40.68	49.06	49.06	50.68
			VL	totaal (0)	1	7.5	48.38	42.33	40.88	49.26	49.26	50.88	50.88	48.38	42.33	40.88	49.26	49.26	50.88
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	39.26	33.20	31.76	40.14	40.14	41.76	41.76	39.26	33.20	31.76	40.14	40.14	41.76
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	40.81	34.74	33.30	41.68	41.68	43.30	43.30	40.81	34.74	33.30	41.68	41.68	43.30
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	41.37	35.29	33.87	42.24	42.24	43.87	43.87	41.37	35.29	33.87	42.24	42.24	43.87
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	46.25	40.20	38.74	47.12	47.12	48.74	48.74	46.25	40.20	38.74	47.12	47.12	48.74
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	47.10	41.05	39.59	47.97	47.97	49.59	49.59	47.10	41.05	39.59	47.97	47.97	49.59
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	47.16	41.11	39.65	48.03	48.03	49.65	49.65	47.16	41.11	39.65	48.03	48.03	49.65
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	31.00	24.91	23.50	31.87	31.87	33.50	33.50	31.00	24.91	23.50	31.87	31.87	33.50

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	hart	groep	sh	wrh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Lefm	Lefm(*)	(*) VL: ex. optrektotaal	
																			Dag*	Nacht*
90	0.0	0.0 [10]	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	51.19	45.17	43.69	52.07	52.07	53.69	53.69	51.19	45.17	43.69	53.69	51.19	45.17	43.69
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	51.70	45.67	44.20	52.58	52.58	54.20	54.20	51.70	45.67	44.20	54.20	51.70	45.67	44.20
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	51.59	45.56	44.09	52.47	52.47	54.09	54.09	51.59	45.56	44.09	54.09	51.59	45.56	44.09
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	33.00	26.99	25.51	33.89	33.89	35.51	35.51	33.00	26.99	25.51	35.51	33.00	26.99	25.51
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	34.32	28.28	26.81	35.19	35.19	36.81	36.81	34.32	28.28	26.81	36.81	34.32	28.28	26.81
			VL	totaal (0)	1	7.5	35.39	29.33	27.88	36.26	36.26	37.88	37.88	35.39	29.33	27.88	37.88	35.39	29.33	27.88
			VL	totaal (0)	1	1.5	50.99	44.96	43.49	51.87	51.87	53.49	53.49	50.99	44.96	43.49	53.49	50.99	44.96	43.49
			VL	totaal (0)	1	4.5	51.54	45.51	44.04	52.42	52.42	54.04	54.04	51.54	45.51	44.04	54.04	51.54	45.51	44.04
			VL	totaal (0)	1	7.5	51.52	45.48	44.02	52.40	52.40	54.02	54.02	51.52	45.48	44.02	54.02	51.52	45.48	44.02
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	25.40	19.17	17.88	26.25	26.25	27.88	27.88	19.17	17.88	17.88	27.88	19.17	17.88	17.88
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	25.31	19.07	17.79	26.16	26.16	27.79	27.79	19.07	17.79	17.79	27.79	19.07	17.79	17.79
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	26.87	20.61	19.35	27.71	27.71	29.35	29.35	20.61	19.35	19.35	29.35	20.61	19.35	19.35
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	35.81	29.76	28.31	36.69	36.69	38.31	38.31	35.81	29.76	28.31	38.31	35.81	29.76	28.31
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	37.46	31.41	29.95	38.33	38.33	39.95	39.95	37.46	31.41	29.95	39.95	37.46	31.41	29.95
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	38.11	32.05	30.61	38.99	38.99	40.61	40.61	38.11	32.05	30.61	40.61	38.11	32.05	30.61
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	50.81	44.79	43.31	51.69	51.69	53.31	53.31	50.81	44.79	43.31	53.31	50.81	44.79	43.31
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	51.32	45.29	43.82	52.20	52.20	53.82	53.82	51.32	45.29	43.82	53.82	51.32	45.29	43.82
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	51.25	45.21	43.75	52.13	52.13	53.75	53.75	51.25	45.21	43.75	53.75	51.25	45.21	43.75
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	29.58	23.51	22.08	30.45	30.45	32.08	32.08	29.58	23.51	22.08	32.08	29.58	23.51	22.08
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	30.60	24.50	23.09	31.47	31.47	33.09	33.09	30.60	24.50	23.09	33.09	30.60	24.50	23.09
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	31.99	25.89	24.48	32.86	32.86	34.48	34.48	31.99	25.89	24.48	34.48	31.99	25.89	24.48
			VL	totaal (0)	1	1.5	51.39	45.37	43.89	52.27	52.27	53.89	53.89	51.39	45.37	43.89	53.89	51.39	45.37	43.89
			VL	totaal (0)	1	4.5	51.97	45.94	44.47	52.85	52.85	54.47	54.47	51.97	45.94	44.47	54.47	51.97	45.94	44.47
			VL	totaal (0)	1	7.5	51.95	45.91	44.45	52.83	52.83	54.45	54.45	51.95	45.91	44.45	54.45	51.95	45.91	44.45
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	28.03	21.79	20.50	28.87	28.87	30.50	30.50	28.03	21.79	20.50	30.50	28.03	21.79	20.50
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	28.55	22.31	21.02	29.39	29.39	31.02	31.02	28.55	22.31	21.02	31.02	28.55	22.31	21.02
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	29.28	23.07	21.76	30.13	30.13	31.76	31.76	29.28	23.07	21.76	31.76	29.28	23.07	21.76
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	38.99	32.97	31.49	39.87	39.87	41.49	41.49	38.99	32.97	31.49	41.49	38.99	32.97	31.49
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	40.59	34.55	33.09	41.47	41.47	43.09	43.09	40.59	34.55	33.09	43.09	40.59	34.55	33.09
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	41.00	34.95	33.50	41.88	41.88	43.50	43.50	41.00	34.95	33.50	43.50	41.00	34.95	33.50
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	51.06	45.04	43.56	51.94	51.94	53.56	53.56	51.06	45.04	43.56	53.56	51.06	45.04	43.56
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	51.56	45.53	44.06	52.44	52.44	54.06	54.06	51.56	45.53	44.06	54.06	51.56	45.53	44.06
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	51.48	45.44	43.98	52.36	52.36	53.98	53.98	51.48	45.44	43.98	53.98	51.48	45.44	43.98
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	32.25	26.22	24.75	33.13	33.13	34.75	34.75	32.25	26.22	24.75	34.75	32.25	26.22	24.75
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	33.15	27.09	25.64	34.02	34.02	35.64	35.64	33.15	27.09	25.64	35.64	33.15	27.09	25.64
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	34.31	28.24	26.80	35.18	35.18	36.80	36.80	34.31	28.24	26.80	36.80	34.31	28.24	26.80
			VL	totaal (0)	1	1.5	51.36	45.34	43.86	52.24	52.24	53.86	53.86	51.36	45.34	43.86	53.86	51.36	45.34	43.86
			VL	totaal (0)	1	4.5	51.94	45.90	44.44	52.82	52.82	54.44	54.44	51.94	45.90	44.44	54.44	51.94	45.90	44.44
			VL	totaal (0)	1	7.5	51.88	45.84	44.38	52.76	52.76	54.38	54.38	51.88	45.84	44.38	54.38	51.88	45.84	44.38
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	29.09	22.91	21.57	29.94	29.94	31.57	31.57	29.09	22.91	21.57	31.57	29.09	22.91	21.57
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	29.59	23.39	22.07	30.44	30.44	32.07	32.07	29.59	23.39	22.07	32.07	29.59	23.39	22.07
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	30.55	24.38	23.03	31.40	31.40	33.03	33.03	30.55	24.38	23.03	33.03	30.55	24.38	23.03
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	40.18	34.17	32.68	41.06	41.06	42.68	42.68	40.18	34.17	32.68	42.68	40.18	34.17	32.68
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	41.53	35.49	34.03	42.74	42.74	44.03	44.03	41.53	35.49	34.03	44.03	41.53	35.49	34.03
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	50.93	44.91	43.43	51.81	51.81	53.43	53.43	50.93	44.91	43.43	53.43	50.93	44.91	43.43
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	51.44	45.41	43.94	52.32	52.32	53.94	53.94	51.44	45.41	43.94	53.94	51.44	45.41	43.94
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	51.32	45.28	43.81	52.19	52.19	53.81	53.81	51.32	45.28	43.81	53.81	51.32	45.28	43.81
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	31.93	25.88	24.42	32.80	32.80	34.42	34.42	31.93	25.88	24.42	34.42	31.93	25.88	24.42
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	32.65	26.58	25.15	33.52	33.52	35.15	35.15	32.65	26.58	25.15	35.15	32.65	26.58	25.15
			VL	totaal (0)	1	7.5	33.75	27.67	26.24	34.62	34.62	36.24	36.24	33.75	27.67	26.24	36.24	33.75	27.67	26.24
			VL	totaal (0)	1	1.5	51.12	45.09	43.62	52.00	52.00	53.62	53.62	51.12	45.09	43.62	53.62	51.12	45.09	43.62

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	hart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)
107	0.0	0.0 [1]	gevel	nieuwbouw	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	33.58	27.44	26.07	34.44	34.44	26.07	(*) VL: ex. optrektostelag	
				totaal (0)	1	1.5	45.93	39.96	38.44	46.82	46.82	48.44	45.93	39.96	38.44	
				totaal (0)	1	4.5	47.12	41.11	39.63	48.01	49.63	47.12	41.11	39.63		
				totaal (0)	1	7.5	47.41	41.38	39.91	48.29	49.91	47.41	41.38	39.91		
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	44.78	38.82	37.29	45.67	45.67	47.29	44.78	38.82	37.29	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	45.78	39.78	38.28	46.66	46.66	48.28	45.78	39.78	38.28	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	45.80	39.78	38.30	46.68	46.68	48.30	45.80	39.78	38.30	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	26.96	20.98	19.47	27.85	27.85	29.47	26.96	20.98	19.47	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	27.61	21.55	20.10	28.48	28.48	30.10	27.61	21.55	20.10	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	28.74	22.65	21.23	29.61	29.61	31.23	28.74	22.65	21.23	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	36.04	30.08	28.55	36.93	36.93	38.55	36.04	30.08	28.55	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	37.95	31.95	30.46	38.84	38.84	40.46	37.95	31.95	30.46	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	38.86	32.83	31.36	39.74	39.74	41.36	38.86	32.83	31.36	
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	36.61	30.61	29.12	37.50	37.50	39.12	36.61	30.61	29.12	
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	38.38	32.35	30.88	39.26	39.26	40.88	38.38	32.35	30.88	
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	39.34	33.28	31.84	40.22	41.84	41.84	33.28	31.84		
			totaal (0)	totaal (0)	1	1.5	44.82	38.85	37.33	45.71	45.71	47.33	44.82	38.85	37.33	
			totaal (0)	totaal (0)	1	4.5	46.30	40.30	38.81	47.19	47.19	48.81	46.30	40.30	38.81	
			totaal (0)	totaal (0)	1	7.5	46.70	40.68	39.20	47.58	47.58	49.20	46.70	40.68	39.20	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	43.19	37.24	35.71	44.09	44.09	45.71	43.19	37.24	35.71	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	44.53	38.53	37.03	45.41	45.41	47.03	44.53	38.53	37.03	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	44.68	38.67	37.19	45.57	45.57	47.19	44.68	38.67	37.19	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	28.31	22.33	20.82	29.20	29.20	30.82	28.31	22.33	20.82	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	28.96	22.91	21.46	29.84	29.84	31.46	28.96	22.91	21.46	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	30.09	24.01	22.58	30.96	30.96	32.58	30.09	24.01	22.58	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	36.76	30.80	29.27	37.65	37.65	39.27	36.76	30.80	29.27	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	38.79	32.79	31.30	39.68	39.68	41.30	38.79	32.79	31.30	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	39.45	33.43	31.96	40.33	40.33	41.96	39.45	33.43	31.96	
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	36.06	30.06	28.57	36.95	36.95	38.57	36.06	30.06	28.57	
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	37.75	31.71	30.25	38.63	38.63	40.25	37.75	31.71	30.25	
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	38.79	32.72	31.28	39.66	39.66	41.28	38.79	32.72	31.28	
			totaal (0)	totaal (0)	1	1.5	42.44	36.39	34.94	43.32	43.32	44.94	42.44	36.39	34.94	
			totaal (0)	totaal (0)	1	4.5	43.73	37.67	36.22	44.60	44.60	46.22	43.73	37.67	36.22	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	44.64	38.57	37.13	45.51	45.51	47.13	44.64	38.57	37.13	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	45.24	39.23	37.73	43.11	43.11	44.73	42.24	39.23	37.73	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	45.54	39.53	38.03	42.03	42.03	43.65	41.16	39.53	38.03	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	33.48	27.37	25.97	34.35	34.35	35.97	33.48	27.37	25.97	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	39.16	33.10	31.65	40.03	40.03	41.65	39.16	33.10	31.65	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	40.24	34.19	32.74	41.12	41.12	42.74	40.24	34.19	32.74	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	41.16	35.10	33.65	42.03	42.03	43.65	41.16	35.10	33.65	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	38.18	32.15	30.68	39.06	39.06	40.68	40.68	38.18	32.15	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	39.90	33.85	32.40	40.78	40.78	42.40	42.40	39.90	33.85	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	40.74	34.68	33.24	41.62	41.62	43.24	43.24	40.74	34.68	
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	30.26	24.21	22.76	31.14	31.14	32.76	32.76	30.26	22.76	
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	31.59	25.52	24.09	32.46	32.46	34.09	34.09	31.59	25.52	
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	32.93	26.84	25.43	33.80	33.80	35.43	35.43	32.93	26.84	
			totaal (0)	totaal (0)	1	1.5	42.67	36.61	35.16	43.54	43.54	45.16	45.16	42.67	36.61	
			totaal (0)	totaal (0)	1	4.5	43.96	37.90	36.46	44.84	44.84	46.46	46.46	43.96	37.90	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	32.57	26.47	24.77	32.46	32.46	44.77	44.77	32.57	26.47	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	33.13	27.02	25.62	34.00	34.00	35.06	35.06	33.13	27.02	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	34.18	28.07	26.67	35.05	35.05	36.67	36.67	34.18	28.07	

		huisnr type afw.toets refl kenmerk				rhart groep		sh vnh		dag avond nacht		Lden		Lden(*)		Letm(*)		dag(*) avond(*) nacht(*)		
(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL:inc prognosetoeslag (*) VL: ex. opbrektoeslag																				
nr	z1	m1 adres																		
111	0.0	0.0 [5]	gevel																	
112	0.0	0.0 [6]	gevel																	
113	0.0	0.0 [7]	gevel																	
WinHavik 8.77 (c) airActivity-software																				
VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	39.74	33.68	32.23	40.61	40.61	42.23	42.23	42.23	41.88	43.50	41.01	34.95	33.50	33.68	32.23		
VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	41.01	34.95	33.50	41.88	41.88	42.65	44.27	44.27	42.65	44.27	41.78	35.72	34.27	35.72	34.27		
VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	41.78	35.72	34.27	42.05	42.05	38.90	40.52	40.52	38.90	40.52	41.78	35.72	34.27	35.72	34.27		
VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	38.02	31.98	30.52	38.90	38.90	40.43	40.43	40.43	38.90	40.43	42.05	38.02	31.98	30.52	38.02	31.98	
VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	39.55	33.50	32.05	40.43	40.43	40.43	42.05	42.05	40.43	40.43	42.05	39.55	33.50	32.05	39.55	33.50	
VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	40.30	34.23	32.80	41.17	41.17	42.80	42.80	42.80	41.17	42.80	42.80	40.30	34.23	32.80	40.30	34.23	
VL	Roggeweg (4)	1	1.5	29.57	23.51	22.07	30.45	30.45	30.45	32.07	32.07	30.45	30.45	32.07	32.07	29.57	23.51	22.07	32.07	29.57
VL	Roggeweg (4)	1	4.5	30.77	24.68	23.27	31.64	31.64	31.64	33.27	33.27	31.64	31.64	33.27	33.27	30.77	24.68	23.27	33.27	30.77
VL	Roggeweg (4)	1	7.5	32.11	26.01	24.60	32.98	32.98	32.98	34.60	34.60	32.98	32.98	34.60	34.60	32.11	26.01	24.60	34.60	32.11
VL	totaal (0)	1	1.5	43.05	36.99	35.54	43.92	43.92	45.54	45.54	45.54	43.92	45.54	43.05	36.99	35.54	43.05	36.99	35.54	
VL	totaal (0)	1	4.5	44.35	38.28	36.84	45.22	45.22	46.84	46.84	46.84	45.22	46.84	46.84	44.35	38.28	36.84	44.35	38.28	
VL	totaal (0)	1	7.5	45.13	39.06	37.62	46.00	46.00	47.62	47.62	47.62	46.00	47.62	47.62	45.13	39.06	37.62	45.13	39.06	
VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	33.45	27.35	25.94	34.32	34.32	35.94	35.94	35.94	34.32	35.94	35.94	33.45	27.35	25.94	33.45	27.35	
VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	34.15	28.05	26.64	35.02	35.02	36.64	36.64	36.64	35.02	36.64	36.64	34.15	28.05	26.64	34.15	28.05	
VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	35.27	29.18	27.76	36.14	36.14	37.76	37.76	37.76	36.14	37.76	37.76	35.27	29.18	27.76	35.27	29.18	
VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	40.40	34.34	32.89	41.27	41.27	42.89	42.89	42.89	41.27	42.89	42.89	40.40	34.34	32.89	40.40	34.34	
VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	41.85	35.79	34.34	42.72	42.72	44.34	44.34	44.34	35.79	44.34	44.34	41.85	35.79	34.34	41.85	35.79	
VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	42.43	36.37	34.93	43.31	43.31	44.93	44.93	44.93	36.37	44.93	44.93	42.43	36.37	34.93	42.43	36.37	
VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	37.73	31.67	30.23	38.61	38.61	40.23	40.23	40.23	38.61	40.23	40.23	37.73	31.67	30.23	37.73	31.67	
VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	39.01	32.94	31.51	39.88	39.88	41.51	41.51	41.51	39.88	41.51	41.51	39.01	32.94	31.51	39.01	32.94	
VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	39.94	33.86	32.44	40.81	40.81	42.44	42.44	42.44	39.94	42.44	42.44	40.81	33.86	32.44	40.81	33.86	
VL	Roggeweg (4)	1	1.5	30.33	24.28	22.83	31.21	31.21	32.83	32.83	32.83	30.33	32.83	32.83	30.33	24.28	22.83	30.33	24.28	
VL	Roggeweg (4)	1	4.5	31.34	25.26	23.84	32.21	32.21	33.84	33.84	33.84	31.34	33.84	33.84	31.34	25.26	23.84	31.34	25.26	
VL	Roggeweg (4)	1	7.5	32.64	26.56	25.14	33.51	33.51	35.14	35.14	35.14	32.64	35.14	35.14	32.64	26.56	25.14	32.64	26.56	
VL	totaal (0)	1	1.5	43.46	37.39	35.95	44.33	44.33	45.95	45.95	45.95	44.33	45.95	45.95	43.46	37.39	35.95	43.46	37.39	
VL	totaal (0)	1	4.5	44.76	38.70	37.26	45.64	45.64	47.26	47.26	47.26	45.64	47.26	47.26	44.76	38.70	37.26	44.76	38.70	
VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	45.44	39.37	37.93	46.31	46.31	47.93	47.93	47.93	45.44	47.93	47.93	45.44	39.37	37.93	45.44	39.37	
VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	33.87	27.78	26.36	34.74	34.74	36.36	36.36	36.36	33.87	36.36	36.36	33.87	27.78	26.36	33.87	27.78	
VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	28.51	27.10	35.48	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10	35.48	37.10	37.10	37.10	28.51	27.10	37.10	28.51	27.10
VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	41.08	35.03	33.58	41.96	41.96	43.58	43.58	43.58	35.03	43.58	43.58	41.08	35.03	33.58	41.08	35.03	
VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	42.65	36.60	35.14	43.52	43.52	45.14	45.14	45.14	36.60	43.52	43.52	42.65	36.60	35.14	42.65	36.60	
VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	43.10	37.04	35.59	43.97	43.97	45.59	45.59	45.59	37.04	43.97	43.97	43.10	37.04	35.59	43.10	37.04	
VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	37.78	31.71	30.28	38.65	38.65	40.28	40.28	40.28	30.28	38.65	38.65	37.78	31.71	30.28	37.78	31.71	
VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	38.78	32.71	31.28	39.65	39.65	41.28	41.28	41.28	32.71	39.65	39.65	38.27	32.71	31.28	38.27	32.71	
VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	39.68	33.60	32.18	40.55	40.55	42.18	42.18	42.18	33.60	40.55	40.55	42.18	39.68	33.60	32.18	42.18	
VL	Roggeweg (4)	1	1.5	29.51	23.43	22.01	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	22.01	30.38	30.38	32.01	23.43	22.01	32.01	23.43	
VL	Roggeweg (4)	1	4.5	30.42	24.31	22.91	31.29	31.29	32.91	32.91	32.91	24.31	31.29	31.29	30.42	24.31	22.91	30.42	24.31	
VL	totaal (0)	1	1.5	44.62	38.60	37.12	45.50	45.50	47.12	47.12	47.12	38.60	45.50	45.50	43.21	37.12	35.66	43.21	37.12	
VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	42.21	36.23	34.72	43.10	43.10	44.72	44.72	44.72	36.23	43.10	43.10	42.21	36.23	34.72	42.21	36.23	
VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	41.19	35.11	33.68	42.06	42.06	43.68	43.68	43.68	35.11	42.06	42.06	41.19	35.11	33.68	41.19	35.11	
VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	43.16	37.15	35.66	44.04	44.04	45.66	45.66	45.66	37.15	44.04	44.04	43.16	37.15	35.66	43.16	37.15	
VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	43.40	37.36	35.90	44.28	44.28	45.90	45.90	45.90	35.90	44.28	44.28	43.40	37.36	35.90	43.40	37.36	
VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	38.94	32.87	31.43	39.81	39.81	41.43	41.43	41.43	31.43	39.81	39.81	38.94	32.87	31.43	38.94	32.87	
VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	40.40	34.33	32.90	41.27	41.27	42.90	42.90	42.90	32.90	41.27	41.27	40.40	34.33	32.90	40.40	34.33	
VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	41.44	35.11	33.68	42.06	42.06	43.68	43.68	43.68	35.11	42.06	42.06	41.44	35.11	33.68	41.44	35.11	
VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	36.62	30.52	29.11	37.31	37.31	38.93	38.93	38.93	29.11	37.31	37.31	36.62	30.52	29.11	36.62	30.52	
VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	37.82	31.72	30.31	38.69	38.69	39.11	39.11	39.11	30.31	38.69	38.69	37.82	31.72	30.31	37.82	31.72	
VL	Roggeweg (4)	1	1.5	21.22	14.92	13.70	22.06	22.06	23.70	23.70	23.70	13.70	22.06	22.06	21.22	14.92	13.70	21.22	14.92	

nr	z1	m1 adres	huisnr type a fw.toets ref! kenmerk										huisnr type a fw.toets ref! kenmerk																	
			sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)								
114	0.0	0.0 [8]	gevel	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	22.40	16.09	14.87	23.23	23.23	24.87	22.40	16.09	14.87	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	24.75	18.46	17.23	25.59	27.23	27.23	24.75	18.46	17.23	
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.90	39.92	38.41	46.79	46.79	48.41	48.41	45.90	39.92	38.41	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	47.03	41.01	39.53	47.91	49.53	49.53	47.03	41.01	39.53
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.33	41.28	39.83	48.21	48.21	49.83	49.83	47.33	41.28	39.83	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	45.14	39.16	37.64	46.02	47.64	47.64	45.14	39.16	37.64
				VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	46.14	40.14	38.65	47.03	47.03	48.65	48.65	46.14	40.14	38.65	VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	46.19	40.17	38.70	47.07	47.07	48.70	46.19	40.17	38.70
				VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	37.24	31.21	29.74	38.12	38.12	39.74	39.74	37.24	31.21	29.74	VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	39.01	32.95	31.51	39.89	39.89	41.51	39.01	32.95	31.51
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.00	33.92	32.49	40.87	40.87	42.49	42.49	40.00	33.92	32.49	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	28.45	22.26	20.94	29.31	30.94	30.94	28.45	22.26	20.94
				VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	29.62	23.40	22.11	30.47	30.47	32.11	32.11	29.62	23.40	22.11	VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	32.52	26.26	25.00	33.36	33.36	35.00	32.52	26.26	25.00
				VL	Roggeweg (4)	1	1.5	24.82	18.80	17.33	25.70	25.70	27.33	27.33	24.82	18.80	17.33	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	26.33	20.24	18.82	27.20	28.82	28.82	26.33	20.24	18.82
				VL	totaal (0)	1	7.5	28.00	21.88	20.50	28.87	28.87	30.50	30.50	28.00	21.88	20.50	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	49.92	43.94	42.43	50.81	52.43	52.43	49.92	43.94	42.43
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.90	44.88	43.40	51.78	51.78	53.40	53.40	50.90	44.88	43.40	VL	Roggeweg (4)	1	5.5	50.97	44.95	43.47	51.85	53.47	53.47	50.97	44.95	43.47
115	0.0	0.0 [9]	gevel	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.48	43.50	41.99	50.37	50.37	51.99	51.99	49.48	43.50	41.99	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.36	44.35	42.87	51.25	51.25	52.87	50.36	44.35	42.87
				VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.34	44.32	42.84	51.22	51.22	52.84	52.84	50.34	44.32	42.84	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	38.02	32.02	30.53	38.91	38.91	40.53	38.02	32.02	30.53
				VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	40.05	34.03	32.56	40.93	40.93	42.56	42.56	40.05	34.03	32.56	VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	40.63	34.59	33.13	41.51	41.51	43.13	40.63	34.59	33.13
				VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	26.17	19.97	18.66	27.03	27.03	28.66	28.66	26.17	19.97	18.66	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	25.61	19.42	18.10	26.47	26.47	28.10	25.61	19.42	18.10
				VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	26.86	20.68	19.35	27.72	27.72	29.35	29.35	26.86	20.68	19.35	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	34.38	28.28	26.82	35.20	36.82	36.82	34.38	28.28	26.82
				VL	Roggeweg (4)	1	1.5	35.69	29.61	28.18	36.56	36.56	38.18	38.18	35.69	29.61	28.18	VL	Roggeweg (4)	1	4.5	36.93	30.85	29.43	37.80	39.43	39.43	36.93	30.85	29.43
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.89	43.90	42.39	50.77	50.77	52.39	52.39	49.89	43.90	42.39	VL	totaal (0)	1	4.5	50.83	44.82	43.34	51.72	53.34	53.34	50.83	44.82	43.34
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.92	44.90	43.42	51.80	51.80	53.42	53.42	50.92	44.90	43.42	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.49	43.51	42.00	50.38	50.38	52.00	49.49	43.51	42.00
				VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.36	44.35	42.86	51.24	51.24	52.86	52.86	50.36	44.35	42.86	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	37.13	31.13	29.63	38.01	38.01	39.63	37.13	31.13	29.63
				VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	39.12	33.09	31.62	40.00	40.00	41.62	41.62	39.12	33.09	31.62	VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	39.82	33.77	32.32	40.70	42.32	42.32	39.82	33.77	32.32
116	0.0	0.0 [10]	gevel	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	26.74	20.60	19.24	27.61	27.61	29.24	29.24	26.74	20.60	19.24	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	26.33	20.19	18.82	27.19	28.82	28.82	26.33	20.19	18.82
				VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	27.52	21.38	20.01	28.38	28.38	30.01	30.01	27.52	21.38	20.01	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	34.55	28.52	27.05	35.43	37.05	37.05	34.55	28.52	27.05
				VL	Roggeweg (4)	1	4.5	36.06	30.00	28.56	36.94	36.94	38.56	38.56	36.06	30.00	28.56	VL	Roggeweg (4)	1	7.5	37.31	31.24	29.81	38.18	39.81	39.81	37.31	31.24	29.81
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.81	43.82	42.31	50.69	50.69	52.31	52.31	49.81	43.82	42.31	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.76	44.75	43.26	51.64	51.64	53.26	50.76	44.75	43.26
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.87	44.84	43.37	51.75	51.75	53.37	53.37	50.87	44.84	43.37	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.42	43.44	41.93	50.31	50.31	51.93	49.42	43.44	41.93
				VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.30	44.29	42.81	51.19	51.19	52.81	52.81	50.30	44.29	42.81	VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.87	44.84	43.37	51.75	51.75	53.37	50.87	44.84	43.37
				VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.42	43.44	41.93	50.31	50.31	51.93	51.93	49.42	43.44	41.93	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.30	44.29	42.81	51.19	51.19	52.81	49.42	43.44	41.93
				VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.87	44.84	43.37	51.75	51.75	53.37	53.37	50.87	44.84	43.37	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.42	43.44	41.93	50.31	50.31	51.93	49.42	43.44	41.93
				VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.30	44.29	42.81	51.19	51.19	52.81	52.81	50.30	44.29	42.81	VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.87	44.84	43.37	51.75	51.75	53.37	49.42	43.44	41.93
				VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.42	43.44	41.93	50.31	50.31	51.93	51.93	49.42	43.44	41.93	VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.30	44.29	42.81	51.19	51.19	52.81	49.42	43.44	41.93

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag												(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	vnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letrn	Letrn(*)	dag(\wedge) avond(\wedge) nacht(\wedge)	
118	0.0	0.0 [12]	VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.30	44.28	42.80	51.18	51.18	52.80	50.30	44.28	42.80	50.30	44.28	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	36.47	30.47	28.98	37.36	38.98	38.98	30.47	28.98	37.36	38.98	30.47	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	38.33	32.30	30.83	39.21	40.83	40.83	32.30	30.83	39.21	40.83	32.30	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	39.20	33.15	31.70	40.08	41.70	41.70	33.15	31.70	39.20	41.70	33.15	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	27.14	21.01	19.64	28.01	29.64	29.64	21.01	19.64	27.14	21.01	19.64	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	26.91	20.79	19.41	27.78	29.41	29.41	20.79	19.41	26.91	20.79	19.41	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	28.03	21.90	20.52	28.89	30.52	30.52	21.90	20.52	28.03	21.90	20.52	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	35.01	28.99	27.51	35.89	37.51	37.51	28.99	27.51	35.01	28.99	27.51	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	36.65	30.60	29.15	37.53	39.15	39.15	30.60	29.15	36.65	30.60	29.15	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	37.77	31.70	30.26	38.64	40.26	40.26	31.70	30.26	37.77	31.70	30.26	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	1.5	49.75	43.76	42.73	50.63	52.25	52.25	42.73	42.73	49.75	43.76	42.73	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	4.5	50.69	44.68	43.20	51.58	53.20	53.20	44.68	43.20	50.69	44.68	43.20	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	7.5	50.81	44.79	43.31	51.69	53.31	53.31	44.79	43.31	50.81	44.79	43.31	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.35	43.37	41.86	50.24	51.86	51.86	43.37	41.86	49.35	43.37	41.86	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.23	44.22	42.73	51.11	52.73	52.73	44.22	42.73	50.23	44.22	42.73	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.23	44.21	42.73	51.11	52.73	52.73	44.21	42.73	50.23	44.21	42.73	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	35.79	29.78	28.29	36.67	38.29	38.29	29.78	28.29	35.79	29.78	28.29	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	37.50	31.46	30.00	38.38	40.00	40.00	31.46	30.00	37.50	31.46	30.00	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	38.51	32.45	31.00	39.38	41.00	41.00	32.45	31.00	38.51	32.45	31.00	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	27.98	21.89	20.48	28.85	30.48	30.48	21.89	20.48	27.98	21.89	20.48	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	27.85	21.76	20.35	28.72	30.35	30.35	21.76	20.35	27.85	21.76	20.35	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	28.98	22.88	21.48	29.85	31.48	31.48	22.88	21.48	28.98	22.88	21.48	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	35.82	29.80	28.32	36.70	38.32	38.32	28.32	28.32	35.82	28.32	28.32	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	37.59	31.55	30.09	38.47	40.09	40.09	31.55	30.09	37.59	31.55	30.09	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	38.59	32.52	31.08	39.46	41.08	41.08	32.52	31.08	38.59	32.52	31.08	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	1.5	51.56	45.55	44.06	52.44	54.06	54.06	45.55	44.06	51.56	45.55	44.06	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	4.5	52.09	46.06	44.59	52.97	54.59	54.59	46.06	44.59	52.09	46.06	44.59	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	7.5	52.00	45.96	44.49	52.87	54.49	54.49	45.96	44.49	52.00	45.96	44.49	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	43.50	37.51	36.00	44.38	46.00	46.00	37.51	36.00	43.50	43.50	37.51	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	43.84	37.83	36.35	44.73	46.35	46.35	43.84	36.35	43.84	43.84	36.35	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	43.68	37.66	36.19	44.56	46.19	46.19	37.66	36.19	43.68	43.68	37.66	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	18.39	12.05	10.86	19.22	20.86	20.86	12.05	10.86	18.39	12.05	10.86	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	18.98	12.64	11.45	19.81	21.45	21.45	12.64	11.45	18.98	12.64	11.45	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	20.29	13.98	12.76	21.12	22.76	22.76	20.29	13.98	20.29	22.76	20.29	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	35.59	29.54	28.09	36.47	38.09	38.09	35.59	32.09	38.09	35.59	32.09	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	36.86	30.81	29.36	37.74	39.36	39.36	36.86	30.81	37.74	39.36	36.86	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	37.67	31.61	30.17	38.55	40.17	40.17	37.67	31.61	38.55	40.17	37.67	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	50.69	44.68	43.19	51.57	53.19	53.19	44.68	43.19	50.69	44.68	43.19	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	51.22	45.20	43.72	52.10	53.72	53.72	45.20	43.72	51.22	45.20	43.72	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	51.11	45.07	43.61	51.99	53.61	53.61	51.11	45.07	51.99	53.61	51.11	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	1.5	51.75	45.74	44.26	52.64	54.26	54.26	51.75	45.74	52.64	54.26	51.75	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	4.5	52.25	46.22	44.74	53.12	54.74	54.74	52.25	46.22	52.25	54.74	52.25	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	totaal (0)	1	7.5	52.15	46.11	44.65	53.03	54.65	54.65	52.15	46.11	52.15	54.65	52.15	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	41.20	35.23	33.71	42.09	43.71	43.71	41.20	35.23	41.20	43.71	41.20	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	41.69	35.68	34.19	42.57	44.19	44.19	41.69	35.68	41.69	44.19	41.69	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	41.78	35.75	34.28	42.66	44.28	44.28	41.78	35.75	41.78	44.28	41.78	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	22.84	16.70	15.33	23.70	25.33	25.33	22.84	16.70	22.84	16.70	15.33	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	23.51	17.34	15.99	24.36	24.36	24.36	23.51	17.34	23.51	17.34	15.99	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	24.91	18.74	17.39	25.76	27.39	27.39	24.91	18.74	24.91	18.74	17.39	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	36.21	30.17	28.71	37.09	38.71	38.71	36.21	30.17	36.21	30.17	28.71	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	37.56	31.52	30.05	38.43	38.43	38.43	40.05	30.05	37.56	31.52	30.05	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag	
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	38.29	32.24	30.79	39.17	40.79	40.79	40.79	32.24	30.79	40.79	32.24	30.79	(^\wedge) VL: ex. opbrektoeslag

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	hart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Leitm	Lem(*)	dag(^) avond(^) nacht(^)	
121	0.0	0.0 [3]	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	51.21	45.19	43.71	52.09	52.09	53.71	53.71	51.21	45.19	43.71	51.21	45.19	43.71
				Roggeweg (4)	1	4.5	51.67	45.64	44.17	52.55	52.55	54.17	54.17	51.67	45.64	44.17	51.67	45.64	44.17
				Roggeweg (4)	1	7.5	51.52	45.48	44.02	52.40	52.40	54.02	54.02	51.52	45.48	44.02	51.52	45.48	44.02
				totaal (0)	1	1.5	51.80	45.78	44.30	52.68	52.68	54.30	54.30	51.80	45.78	44.30	51.80	45.78	44.30
				totaal (0)	1	4.5	52.30	46.27	44.80	53.18	53.18	54.80	54.80	52.30	46.27	44.80	52.30	46.27	44.80
				VL															
				Andoornstraat (1)	1	1.5	39.18	33.20	31.69	40.07	40.07	41.69	41.69	39.18	33.20	31.69	39.18	33.20	31.69
				Andoornstraat (1)	1	4.5	40.12	34.10	32.62	41.00	41.00	42.62	42.62	40.12	34.10	32.62	40.12	34.10	32.62
				Andoornstraat (1)	1	7.5	40.47	34.43	32.97	41.35	41.35	42.97	42.97	40.47	34.43	32.97	40.47	34.43	32.97
				Kamilleweg (2)	1	1.5	22.08	15.86	14.56	22.93	22.93	24.56	24.56	22.08	15.86	14.56	22.08	15.86	14.56
122	0.0	0.0 [4]	VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	22.40	16.17	14.88	23.25	23.25	24.88	24.88	22.40	16.17	14.88	22.40	16.17	14.88
				Kamilleweg (2)	1	7.5	23.79	17.58	16.27	24.64	24.64	26.27	26.27	23.79	17.58	16.27	23.79	17.58	16.27
				Duisterstraat (3)	1	1.5	36.80	30.78	29.30	37.68	37.68	39.30	39.30	36.80	30.78	29.30	36.80	30.78	29.30
				Duisterstraat (3)	1	4.5	38.27	32.24	30.77	39.15	39.15	40.77	40.77	38.27	32.24	30.77	38.27	32.24	30.77
				Duisterstraat (3)	1	7.5	38.88	32.84	31.38	39.76	39.76	41.38	41.38	38.88	32.84	31.38	38.88	32.84	31.38
				Roggeweg (4)	1	1.5	51.40	45.38	43.90	52.28	52.28	53.90	53.90	51.40	45.38	43.90	51.40	45.38	43.90
				Roggeweg (4)	1	4.5	51.84	45.81	44.34	52.72	52.72	54.34	54.34	51.84	45.81	44.34	51.84	45.81	44.34
				Roggeweg (4)	1	7.5	51.65	45.61	44.51	52.53	52.53	54.15	54.15	51.65	45.61	44.51	51.65	45.61	44.51
				totaal (0)	1	1.5	52.05	46.03	44.55	52.93	52.93	54.55	54.55	52.05	46.03	44.55	52.05	46.03	44.55
				totaal (0)	1	4.5	52.61	46.57	45.10	53.48	53.48	55.10	55.10	52.61	46.57	45.10	52.61	46.57	45.10
123	0.0	0.0 [5]	VL	totaal (0)	1	7.5	52.55	46.52	45.05	53.43	53.43	55.05	55.05	52.55	46.52	45.05	52.55	46.52	45.05
				VL															
				Andoornstraat (1)	1	1.5	38.21	32.21	30.71	39.09	39.09	40.71	40.71	38.21	32.21	30.71	38.21	32.21	30.71
				Andoornstraat (1)	1	4.5	39.62	33.59	32.12	40.50	40.50	42.12	42.12	39.62	33.59	32.12	39.62	33.59	32.12
				Andoornstraat (1)	1	7.5	40.09	34.05	32.59	40.97	40.97	42.59	42.59	40.09	34.05	32.59	40.09	34.05	32.59
				Kamilleweg (2)	1	1.5	21.34	15.00	13.81	22.17	22.17	23.81	23.81	21.34	15.00	13.81	21.34	15.00	13.81
				Kamilleweg (2)	1	4.5	20.80	14.47	13.27	21.63	21.63	23.27	23.27	20.80	14.47	13.27	20.80	14.47	13.27
				Kamilleweg (2)	1	7.5	21.81	15.50	14.28	22.64	22.64	24.28	24.28	21.81	15.50	14.28	21.81	15.50	14.28
				Duisterstraat (3)	1	1.5	37.78	31.76	30.29	38.66	38.66	40.29	40.29	37.78	31.76	30.29	37.78	31.76	30.29
				Duisterstraat (3)	1	4.5	39.26	33.23	31.76	40.14	40.14	41.76	41.76	39.26	33.23	31.76	39.26	33.23	31.76
				Duisterstraat (3)	1	7.5	39.79	33.75	32.29	40.67	40.67	42.29	42.29	39.79	33.75	32.29	39.79	33.75	32.29
124	0.0	0.0 [6]	VL	Roggeweg (4)	1	1.5	51.69	45.67	44.19	52.57	52.57	54.19	54.19	51.69	45.67	44.19	51.69	45.67	44.19
				Roggeweg (4)	1	4.5	52.16	46.13	44.66	53.04	53.04	54.66	54.66	52.16	46.13	44.66	52.16	46.13	44.66
				Roggeweg (4)	1	7.5	52.05	46.01	44.54	52.92	52.92	54.54	54.54	52.05	46.01	44.54	52.05	46.01	44.54
				totaal (0)	1	1.5	51.90	45.88	44.40	52.78	52.78	54.40	54.40	51.90	45.88	44.40	51.90	45.88	44.40
				totaal (0)	1	4.5	52.44	46.41	44.94	53.32	53.32	54.94	54.94	52.44	46.41	44.94	52.44	46.41	44.94
				VL															
				Andoornstraat (1)	1	1.5	37.33	31.32	29.83	38.21	38.21	39.83	39.83	37.33	31.32	29.83	37.33	31.32	29.83
				Andoornstraat (1)	1	4.5	38.92	32.89	31.42	39.80	39.80	41.42	41.42	38.92	32.89	31.42	38.92	32.89	31.42
				Andoornstraat (1)	1	7.5	39.45	33.40	31.94	40.32	40.32	41.94	41.94	39.45	33.40	31.94	39.45	33.40	31.94
				Kamilleweg (2)	1	1.5	21.36	15.03	13.83	22.19	22.19	23.83	23.83	21.36	15.03	13.83	21.36	15.03	13.83
				Kamilleweg (2)	1	4.5	20.93	14.60	13.40	21.76	21.76	23.40	23.40	20.93	14.60	13.40	20.93	14.60	13.40
125	0.0	0.0 [5]	VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	21.75	15.44	14.22	22.58	22.58	24.22	24.22	21.75	15.44	14.22	21.75	15.44	14.22
				Duisterstraat (3)	1	4.5	38.37	32.36	30.88	39.26	39.26	40.88	40.88	38.37	32.36	30.88	38.37	32.36	30.88
				Duisterstraat (3)	1	7.5	39.74	33.71	32.24	40.62	40.62	42.24	42.24	39.74	33.71	32.24	39.74	33.71	32.24
				Duisterstraat (3)	1	7.5	40.15	34.12	32.65	41.03	41.03	42.65	42.65	40.15	34.12	32.65	40.15	34.12	32.65
				Roggeweg (4)	1	1.5	51.53	45.51	44.03	52.41	52.41	54.03	54.03	51.53	45.51	44.03	51.53	45.51	44.03
				Roggeweg (4)	1	4.5	51.98	45.95	44.48	52.86	52.86	54.48	54.48	51.98	45.95	44.48	51.98	45.95	44.48
				Roggeweg (4)	1	7.5	51.78	45.75	44.28	52.66	52.66	54.28	54.28	51.78	45.75	44.28	51.78	45.75	44.28
				totaal (0)	1	1.5	51.98	45.96	44.48	52.86	52.86	54.48	54.48	51.98	45.96	44.48	51.98	45.96	44.48
				totaal (0)	1	4.5	52.52	46.49	45.02	53.40	53.40	55.02	55.02	52.52	46.49	45.02	52.52	46.49	45.02
				VL															
126	0.0	0.0 [6]	VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	36.20	30.18	28.70	37.08	37.08	38.70	38.70	36.20	30.18	28.70	36.20	30.18	28.70

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	hart groep	VL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoestag						(^\wedge) VL: ex. optrektreeslag					
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Ltm(*)			
125	0.0	0.0 [7]	gevel				1	4.5	37.92	31.89	30.42	38.80	40.42	40.42	37.92	31.89	30.42	
	VL	VL	VL	VL	VL	VL	1	7.5	38.39	32.34	30.88	39.26	40.88	40.88	38.39	32.34	30.88	
	Andoornstraat (1)	1	Kamilleweg (2)	1	1.5	21.64	15.30	14.11	22.47	24.11	24.11	22.47	23.52	23.52	21.05	14.72	13.52	
	Andoornstraat (1)	1	Kamilleweg (2)	1	4.5	21.05	14.72	13.52	21.88	21.88	22.86	22.86	24.50	24.50	22.03	15.72	14.50	
	Duisterstraat (3)	1	Kamilleweg (2)	1	7.5	22.03	15.72	14.50	22.86	41.22	41.22	41.22	42.84	42.84	40.34	34.33	32.84	
	Duisterstraat (3)	1	Kamilleweg (2)	1	1.5	40.34	34.33	32.84	41.22	42.34	42.34	42.34	43.96	43.96	41.46	35.43	33.96	
	Duisterstraat (3)	1	Kamilleweg (2)	1	4.5	41.46	35.43	33.96	42.34	42.64	42.64	42.64	44.26	44.26	41.76	35.73	34.26	
	Duisterstraat (3)	1	Kamilleweg (2)	1	7.5	41.76	35.73	34.26	42.64	44.04	44.04	44.04	51.54	51.54	45.52	44.04	44.04	
	Roggeweg (4)	1	Kamilleweg (2)	1	1.5	51.54	45.52	44.04	52.42	52.42	52.42	52.42	54.04	54.04	51.54	45.52	44.04	
	Roggeweg (4)	1	Kamilleweg (2)	1	7.5	51.99	45.96	44.49	52.87	52.87	52.87	52.87	54.49	54.49	51.99	45.96	44.49	
	Roggeweg (4)	1	Kamilleweg (2)	1	1.5	51.81	45.77	44.31	52.69	52.69	52.69	52.69	54.31	54.31	51.81	45.77	44.31	
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	4.5	52.08	46.06	44.58	52.96	52.96	52.96	52.96	54.58	54.58	52.08	46.06	44.58
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	4.5	52.59	46.55	45.08	53.46	53.46	53.46	53.46	55.08	55.08	52.59	46.55	45.08
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	7.5	52.47	46.43	44.96	53.34	53.34	53.34	53.34	54.96	54.96	52.47	46.43	44.96
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	4.5	35.26	29.24	27.76	36.14	36.14	36.14	36.14	37.76	37.76	35.26	29.24	27.76
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	4.5	36.52	30.48	29.02	37.40	37.40	37.40	37.40	39.02	39.02	36.52	30.48	29.02
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	7.5	36.95	30.90	29.45	37.83	37.83	37.83	37.83	39.45	39.45	36.95	30.90	29.45
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	1.5	21.44	15.10	13.91	22.27	22.27	22.27	22.27	23.91	23.91	21.44	15.10	13.91
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	4.5	20.58	14.25	13.05	21.41	21.41	21.41	21.41	23.05	23.05	20.58	14.25	13.05
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	7.5	21.43	15.11	13.90	22.26	22.26	22.26	22.26	23.90	23.90	21.43	15.11	13.90
	Duisterstraat (3)	1	VL	VL	1	1.5	42.04	36.03	34.54	42.92	42.92	42.92	42.92	44.54	44.54	42.04	36.03	34.54
	Duisterstraat (3)	1	VL	VL	1	4.5	42.82	36.80	35.32	43.70	43.70	43.70	43.70	45.32	45.32	42.82	36.80	35.32
	Duisterstraat (3)	1	VL	VL	1	7.5	43.02	36.99	35.52	43.90	43.90	43.90	43.90	45.52	45.52	43.02	36.99	35.52
	Roggeweg (4)	1	VL	VL	1	1.5	51.52	45.50	44.02	52.40	52.40	52.40	52.40	54.02	54.02	51.52	45.50	44.02
	Roggeweg (4)	1	VL	VL	1	7.5	51.98	45.94	44.47	52.85	52.85	52.85	52.85	54.47	54.47	51.98	45.94	44.47
	Roggeweg (4)	1	VL	VL	1	1.5	51.80	45.76	44.30	52.68	52.68	52.68	52.68	54.30	54.30	51.80	45.76	44.30
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	1.5	52.31	46.30	44.81	53.19	53.19	53.19	53.19	54.81	54.81	52.31	46.30	44.81
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	4.5	52.81	46.78	45.31	53.69	53.69	53.69	53.69	55.31	55.31	52.81	46.78	45.31
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	7.5	52.72	46.69	45.22	53.60	53.60	53.60	53.60	55.22	55.22	52.72	46.69	45.22
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	1.5	33.96	27.93	26.46	34.84	34.84	34.84	34.84	36.46	36.46	33.96	27.93	26.46
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	4.5	35.28	29.24	27.78	36.16	36.16	36.16	36.16	37.78	37.78	35.28	29.24	27.78
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	7.5	35.36	29.30	27.86	36.24	36.24	36.24	36.24	37.86	37.86	35.36	29.30	27.86
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	1.5	22.93	16.68	15.40	23.77	23.77	23.77	23.77	25.40	25.40	22.93	16.68	15.40
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	4.5	22.31	16.07	14.79	23.16	23.16	23.16	23.16	24.79	24.79	22.31	16.07	14.79
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	7.5	22.98	16.75	15.46	23.83	23.83	23.83	23.83	25.46	25.46	22.98	16.75	15.46
	Duisterstraat (3)	1	VL	VL	1	1.5	43.69	37.68	36.19	44.57	44.57	44.57	44.57	46.19	46.19	43.69	37.68	36.19
	Duisterstraat (3)	1	VL	VL	1	4.5	44.24	38.21	36.74	45.12	45.12	45.12	45.12	46.74	46.74	44.24	38.21	36.74
	Duisterstraat (3)	1	VL	VL	1	7.5	44.36	38.32	36.85	45.23	45.23	45.23	45.23	46.85	46.85	44.36	38.32	36.85
	Roggeweg (4)	1	VL	VL	1	1.5	51.59	45.57	44.09	52.47	52.47	52.47	52.47	54.09	54.09	51.59	45.57	44.09
	Roggeweg (4)	1	VL	VL	1	7.5	51.94	45.90	44.44	52.84	52.84	52.84	52.84	54.44	54.44	51.94	45.90	44.44
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	1.5	52.04	46.01	44.54	52.92	52.92	52.92	52.92	54.54	54.54	52.04	46.01	44.54
	totaal (0)	VL	totaal (0)	VL	1	4.5	52.57	46.53	45.07	53.45	53.45	53.45	53.45	55.07	55.07	52.57	46.53	45.07
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	7.5	52.57	46.53	45.06	53.44	53.44	53.44	53.44	55.06	55.06	52.57	46.53	45.06
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	4.5	26.09	19.90	18.58	26.95	26.95	26.95	26.95	28.58	28.58	26.09	19.90	18.58
	Andoornstraat (1)	1	VL	VL	1	7.5	27.29	21.11	19.77	28.14	28.14	28.14	28.14	29.77	29.77	27.29	21.11	19.77
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	1.5	29.82	23.76	22.32	30.70	30.70	30.70	30.70	32.32	32.32	29.82	23.76	22.32
	Kamilleweg (2)	1	VL	VL	1	4.5	29.78	23.70	22.27	30.65	30.65	30.65	30.65	32.27	32.27	29.78	23.70	22.27
	Vl	Vl	Vl	Vl	1	7.5	30.74	24.65	23.23	31.61	31.61	31.61	31.61	33.23	33.23	30.74	24.65	23.23
	Vl	Vl	Vl	Vl	1	1.5	50.39	44.37	42.89	51.27	51.27	51.27	51.27	52.89	52.89	50.39	44.37	42.89
	Vl	Vl	Vl	Vl	1	4.5	50.88	44.85	43.38	51.76	51.76	51.76	51.76	53.38	53.38	50.88	44.85	43.38

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	vnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letrn	Letrn(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)		
									(*) VL: ex. opbrektoeslag	(*) VL: ex. opbrektoeslag										
128	0.0	0.0 [10]	VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	50.86	44.82	43.36	51.74	51.74	53.36	50.86	44.82	43.36					
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	46.91	40.89	39.41	47.79	49.41	49.41	46.91	40.89	39.41					
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	47.54	41.51	40.04	48.42	48.42	50.04	47.54	41.51	40.04					
			VL	totaal (0)	1	7.5	47.56	41.52	40.06	48.44	48.44	50.06	47.56	41.52	40.06					
			VL	Andoomstraat (1)	1	1.5	51.95	45.91	44.45	52.83	52.83	54.45	51.95	45.91	44.45					
			VL	Andoomstraat (1)	1	4.5	52.35	46.31	44.85	53.23	53.23	54.85	52.35	46.31	44.85					
			VL	totaal (0)	1	7.5	52.32	46.28	44.82	53.20	53.20	54.82	52.32	46.28	44.82					
			VL	Andoomstraat (1)	1	1.5	24.06	17.82	16.54	24.91	24.91	26.54	24.06	17.82	16.54					
			VL	Andoomstraat (1)	1	4.5	24.62	18.36	17.10	25.46	25.46	27.10	24.62	18.36	17.10					
			VL	Andoomstraat (1)	1	7.5	25.78	19.54	18.26	26.63	26.63	28.26	25.78	19.54	18.26					
129	0.0	0.0 [11]	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	29.15	23.08	21.65	30.02	30.02	31.65	29.15	23.08	21.65					
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	29.25	23.16	21.74	30.12	30.12	31.74	31.74	29.25	23.16	21.74				
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	30.30	24.20	22.79	31.17	31.17	32.79	32.79	30.30	24.20	22.79				
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	50.78	44.75	43.28	51.66	51.66	53.28	53.28	50.78	44.75	43.28				
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	51.08	45.04	43.57	51.95	51.95	53.57	53.57	51.08	45.04	43.57				
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	51.01	44.97	43.51	51.89	51.89	53.51	53.51	51.01	44.97	43.51				
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	45.53	39.50	38.03	46.41	46.41	48.03	48.03	45.53	39.50	38.03				
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	46.30	40.26	38.79	47.17	47.17	48.79	48.79	46.30	40.26	38.79				
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	46.33	40.29	38.83	47.21	47.21	48.83	48.83	46.33	40.29	38.83				
			VL	totaal (0)	1	1.5	47.97	41.94	40.47	48.85	48.85	50.47	50.47	47.97	41.94	40.47				
130	0.0	0.0 [12]	VL	nieuwbouw	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	48.72	42.68	41.22	49.60	49.60	51.22	51.22	48.72	42.68	41.22		
			VL	totaal (0)	1	7.5	48.91	42.86	41.41	49.79	49.79	51.41	51.41	48.91	42.86	41.41				
			VL	Andoomstraat (1)	1	1.5	38.22	32.21	30.73	39.11	39.11	40.73	40.73	38.22	32.21	30.73				
			VL	Andoomstraat (1)	1	4.5	40.02	33.98	32.52	40.90	40.90	42.52	42.52	40.02	33.98	32.52				
			VL	Andoomstraat (1)	1	7.5	40.63	34.58	33.13	41.51	41.51	43.13	43.13	40.63	34.58	33.13				
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	34.91	28.85	27.40	35.78	35.78	37.40	37.40	34.91	28.85	27.40				
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	35.45	29.36	27.94	36.32	36.32	37.94	37.94	35.45	29.36	27.94				
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	36.52	30.42	29.01	37.39	37.39	39.01	39.01	36.52	30.42	29.01				
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	47.21	41.17	39.70	48.08	48.08	49.70	49.70	47.21	41.17	39.70				
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	47.81	41.77	40.31	48.69	48.69	50.31	50.31	47.81	41.77	39.70				
131	0.0	0.0 [13]	VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	47.86	41.82	40.36	48.74	48.74	50.36	50.36	47.86	41.82	40.36				
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	25.37	19.30	17.87	26.24	26.24	27.87	27.87	25.37	19.30	17.87				
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	27.00	20.90	19.49	27.87	27.87	29.49	29.49	27.00	20.90	19.49				
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	28.15	22.05	20.65	29.02	29.02	30.65	30.65	28.15	22.05	20.65				
			VL	totaal (0)	1	1.5	46.54	40.51	39.04	47.42	47.42	49.04	49.04	46.54	40.51	39.04				
			VL	nieuwbouw	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	47.69	41.65	40.19	48.57	48.57	50.19	50.19	47.69	41.65	40.19		
			VL	totaal (0)	1	7.5	47.97	41.92	40.46	48.84	48.84	50.46	50.46	47.97	41.92	40.46				
			VL	Andoomstraat (1)	1	1.5	38.84	32.83	31.35	39.73	39.73	41.35	41.35	38.84	32.83	31.35				
			VL	Andoomstraat (1)	1	4.5	40.79	34.76	33.29	41.67	41.67	43.29	43.29	40.79	34.76	33.29				
			VL	Andoomstraat (1)	1	7.5	41.28	35.23	33.78	42.16	42.16	43.78	43.78	40.79	34.76	33.29				
132	0.0	0.0 [14]	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	35.94	29.89	28.43	36.81	36.81	38.43	38.43	35.94	29.89	28.43				
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	36.52	30.45	29.01	37.39	37.39	39.01	39.01	36.52	30.45	29.01				
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	37.61	31.52	30.10	38.48	38.48	40.10	40.10	37.61	31.52	30.10				
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	45.18	39.15	37.68	46.06	46.06	47.68	47.68	45.18	39.15	37.68				
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	46.18	40.14	38.68	47.06	47.06	48.68	48.68	46.18	40.14	38.68				
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	46.28	40.23	38.77	47.15	47.15	48.77	48.77	46.28	40.23	38.77				
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	27.36	21.35	19.86	28.24	28.24	29.86	29.86	27.36	21.35	19.86				
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	28.89	22.85	21.39	29.77	29.77	31.39	31.39	28.89	22.85	21.39				
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	30.02	23.97	22.52	30.90	30.90	32.52	32.52	30.02	23.97	22.52				
			VL	totaal (0)	1	1.5	45.63	39.60	38.13	46.51	46.51	48.13	48.13	45.63	39.60	38.13				
133	0.0	0.0 [13]	VL	nieuwbouw	VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	47.07	41.04	39.57	47.95	47.95	49.57	49.57	47.07	41.04	39.57		
			VL	totaal (0)	1	7.5	47.42	41.38	39.92	48.30	48.30	49.92	49.92	47.42	41.38	39.92				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	inhart	groep	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht			
132	0.0	0.0 [14]	VL	Andoonstraat (1)	1	1.5	39.85	33.84	32.35	40.73	42.35	42.35	39.85	33.84	32.35		
			VL	Andoonstraat (1)	1	4.5	41.79	35.76	34.29	42.67	42.67	44.29	41.79	35.76	34.29		
			VL	Andoonstraat (1)	1	7.5	42.18	36.15	34.68	43.06	43.06	44.68	42.18	36.15	34.68		
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	36.19	30.15	28.69	37.07	37.07	38.69	36.19	30.15	28.69		
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	36.80	30.73	29.29	37.67	37.67	39.29	36.80	30.73	29.29		
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	43.42	37.39	35.92	44.30	44.30	45.92	43.42	37.39	35.92		
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	44.78	38.75	37.28	45.66	45.66	47.28	44.78	38.75	37.28		
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	44.95	38.90	37.44	45.82	45.82	47.44	44.95	38.90	37.44		
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	28.69	22.71	21.20	29.58	29.58	31.20	28.69	22.71	21.20		
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	30.08	24.06	22.58	30.96	30.96	32.58	30.08	24.06	22.58		
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	31.32	25.28	23.83	32.20	32.20	33.83	31.32	25.28	23.83		
			VL	totaal (0)	1	1.5	45.30	39.28	37.80	46.18	46.18	47.80	45.30	39.28	37.80		
			VL	totaal (0)	1	4.5	46.86	40.82	39.36	47.74	47.74	49.36	46.86	40.82	39.36		
			VL	totaal (0)	1	7.5	47.24	41.20	39.74	48.12	48.12	49.74	47.24	41.20	39.74		
			VL	Andoonstraat (1)	1	1.5	41.07	35.07	33.58	41.96	41.96	43.58	41.07	35.07	33.58		
			VL	Andoonstraat (1)	1	4.5	42.88	36.86	35.38	43.76	43.76	45.38	42.88	36.86	35.38		
			VL	Andoonstraat (1)	1	7.5	43.18	37.15	35.68	44.06	44.06	45.68	43.18	37.15	35.68		
133	0.0	0.0 [15]	gevel	nieuwbouw	VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	36.31	30.27	28.81	37.19	38.81	36.31	30.27	28.81	
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	36.95	30.87	29.44	37.82	37.82	39.44	36.95	30.87	29.44		
			VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	38.04	31.96	30.54	38.91	38.91	40.54	38.04	31.96	30.54		
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	42.03	36.00	34.53	42.91	42.91	44.53	42.03	36.00	34.53		
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	43.63	37.59	36.12	44.50	44.50	46.12	43.63	37.59	36.12		
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	43.86	37.81	36.35	44.73	44.73	46.35	43.86	37.81	36.35		
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	30.47	24.45	22.98	31.35	31.35	32.98	30.47	24.45	22.98		
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	31.74	25.70	24.24	32.62	32.62	34.24	31.74	25.70	24.24		
			VL	totaal (0)	1	1.5	45.24	39.22	37.74	46.12	46.12	47.74	45.24	39.22	37.74		
			VL	totaal (0)	1	4.5	46.85	40.82	39.35	47.73	47.73	49.35	46.85	40.82	39.35		
			VL	totaal (0)	1	7.5	47.22	41.18	39.72	48.10	48.10	49.72	47.22	41.18	39.72		
			VL	Andoonstraat (1)	1	1.5	42.08	36.08	34.59	42.97	42.97	44.59	42.08	36.08	34.59		
			VL	Andoonstraat (1)	1	4.5	43.86	37.83	36.36	44.74	44.74	46.36	43.86	37.83	36.36		
			VL	Andoonstraat (1)	1	7.5	44.08	38.05	36.58	44.96	44.96	46.58	44.08	38.05	36.58		
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	36.35	30.31	28.85	37.23	37.23	38.85	36.35	30.31	28.85		
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	36.97	30.90	29.46	37.84	37.84	39.46	36.97	30.90	29.46		
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	38.09	32.00	30.58	38.96	38.96	40.58	38.09	32.00	30.58		
			VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	42.61	36.58	35.11	43.49	43.49	45.11	42.61	36.58	35.11		
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	42.92	36.88	35.42	43.80	43.80	45.42	42.92	36.88	35.42		
			VL	Roggeweg (4)	1	1.5	28.11	22.13	20.62	29.00	29.00	30.62	28.11	22.13	20.62		
			VL	Roggeweg (4)	1	4.5	29.36	23.33	21.86	30.24	30.24	31.86	31.36	23.33	21.86		
			VL	Roggeweg (4)	1	7.5	30.64	24.59	23.14	31.52	31.52	33.14	30.64	24.59	23.14		
134	0.0	0.0 [16]	gevel	nieuwbouw	VL	totaal (0)	1	1.5	45.72	39.71	38.22	46.60	46.60	48.22	45.72	39.71	38.22
			VL	totaal (0)	1	4.5	47.17	41.14	39.67	48.05	48.05	49.67	47.17	41.14	39.67		
			VL	Andoonstraat (1)	1	1.5	47.54	41.50	40.04	48.42	48.42	50.04	47.54	41.50	40.04		
			VL	Andoonstraat (1)	1	4.5	43.57	37.57	36.08	44.46	44.46	46.08	43.57	37.57	36.08		
			VL	Andoonstraat (1)	1	7.5	45.05	39.03	37.56	45.93	45.93	47.56	45.05	39.03	37.56		
			VL	Andoonstraat (1)	1	7.5	45.27	39.23	37.77	46.15	46.15	47.77	45.27	39.23	37.77		
			VL	Kamilleweg (2)	1	1.5	36.57	30.53	29.06	37.44	37.44	39.06	36.57	30.53	29.06		
			VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	37.15	31.08	29.65	38.02	38.02	39.65	37.15	31.08	29.65		
			VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	38.27	32.19	30.77	39.04	39.04	40.77	38.27	32.19	30.77		
			VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	39.81	33.79	32.32	40.69	40.69	42.32	39.81	33.79	32.32		

nr	Z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*) avond(*) nacht(*)
(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																
VL	totaal (0)	1	7.5	52.05	46.02	44.55	52.93	52.93	54.55	54.55	54.55	52.05	46.02	44.55	44.55	(*) VL: ex. optrektoeslag
VL	Andoornstraat (1)	1	1.5	49.97	43.97	42.47	50.85	50.85	52.47	52.47	52.47	49.97	43.97	42.47	42.47	
VL	Andoornstraat (1)	1	4.5	50.49	44.47	42.99	51.37	51.37	52.99	52.99	52.99	50.49	44.47	42.99	42.99	
VL	Andoornstraat (1)	1	7.5	50.39	44.36	42.89	51.27	51.27	52.89	52.89	52.89	50.39	44.36	42.89	42.89	
VL	Kamilleweg (2)	1	1	32.42	26.37	24.92	33.30	33.30	34.92	34.92	34.92	32.42	26.37	24.92	24.92	
VL	Kamilleweg (2)	1	4.5	33.16	27.07	25.65	34.03	34.03	35.65	35.65	35.65	33.16	27.07	25.65	25.65	
VL	Kamilleweg (2)	1	7.5	34.27	28.16	26.76	35.14	35.14	36.76	36.76	36.76	34.27	28.16	26.76	26.76	
VL	Duisterstraat (3)	1	1.5	29.36	23.27	21.86	30.23	30.23	31.86	31.86	31.86	29.36	23.27	21.86	21.86	
VL	Duisterstraat (3)	1	4.5	29.31	23.22	21.80	30.18	30.18	31.80	31.80	31.80	29.31	23.22	21.80	21.80	
VL	Duisterstraat (3)	1	7.5	30.25	24.17	22.75	31.12	31.12	32.75	32.75	32.75	30.25	24.17	22.75	22.75	
VL	Roggeweg (4)	1	1.5	46.01	40.01	38.51	46.89	46.89	48.51	48.51	48.51	46.01	40.01	38.51	38.51	
VL	Roggeweg (4)	1	4.5	46.68	40.66	39.18	47.56	47.56	49.18	49.18	49.18	46.68	40.66	39.18	39.18	
VL	Roggeweg (4)	1	7.5	46.73	40.70	39.23	47.61	47.61	49.23	49.23	49.23	46.73	40.70	39.23	39.23	

WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software

Rijlijnen

		nr z/gem	lengte wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	%	Intensiteiten	licht	middel	zwaar	motor	snellheden
1	0.0	265 80 keperverband elementenverh CROW316	Duisterstraat (3)	Duisterstraat		230.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.78	80.30	9.40	10.30	.00	30	30	30
2	0.0	229 80 keperverband elementenverh CROW316	Roggeweg (4)	Roggeweg		230.0	<input checked="" type="checkbox"/>	avond	2.08	86.80	2.60	10.50	.00	30	30	30
3	0.0	289 80 keperverband elementenverh CROW316	Andoornstraat (1)	Andoornstraat		230.0	<input checked="" type="checkbox"/>	nacht	1.29	81.80	9.10	9.10	.00	30	30	30
4	0.0	206 80 keperverband elementenverh CROW316	Kamilleweg (2)	Kamilleweg		230.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.78	80.30	9.40	10.30	.00	30	30	30
								avond	2.08	86.80	2.60	10.50	.00	30	30	30
								nacht	1.29	81.80	9.10	9.10	.00	30	30	30

Bodemabsorptie

	nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
	140	52	0	
	141	133	0	
	142	166	0	
	143	17	0	
	144	113	0	
	145	348	0	
	146	24	0	
	147	37	0	
	148	96	0	
	149	37	0	
	150	15	0	
	151	65	0	
	152	271	0	
	153	136	0	
	154	16	0	
	155	170	0	
	156	85	0	
	157	165	0	
	158	95	0	
	159	31	0	
	160	105	0	
	161	156	0	
	162	137	0	
	163	119	0	
	164	33	0	
	165	26	0	
	166	235	0	
	167	147	0	
	168	89	0	
	169	499	0	
	170	135	0	
	171	24	0	
	172	19	0	
	173	130	0	
	174	489	0	
	175	110	0	
	176	62	0	
	177	78	0	
	178	235	0	
	179	310	0	
	180	41	0	
	181	26	0	
	182	89	0	
	183	136	0	
	184	33	0	
	185	81	0	
	186	26	0	
	187	159	0	
	188	45	0	
	189	45	0	
	190	396	0	

nr	lengte	absorptie [%]	kennmerk
191	34	0	
192	69	0	
193	84	0	
194	138	0	
195	71	0	
196	37	0	
197	30	0	
198	92	0	
199	110	0	
200	28	0	
201	78	0	
202	188	0	
203	27	0	
204	120	0	
205	48	0	
206	55	0	
207	190	0	
208	31	0	
209	290	0	
210	26	0	
211	140	0	
212	49	0	
213	46	0	
214	184	0	
215	143	0	
216	184	0	
217	54	0	
218	132	0	
219	25	0	
220	41	0	
221	33	0	
222	172	0	
223	28	0	
224	141	0	
225	30	0	
226	30	0	
227	117	0	
228	35	0	
229	52	0	
230	120	0	
231	12	0	
232	80	0	
233	174	0	
234	21	0	
235	180	0	
236	331	0	
237	53	0	
238	44	0	
239	30	0	
240	31	0	
241	38	0	
242	21	0	
243	138	0	
244	29	0	

nr	lengte	absorptie [%]	kennmerk
245	32	0	
246	395	0	
247	27	0	
248	25	0	
249	252	0	
250	101	0	
251	95	0	
252	27	0	
253	32	0	
254	63	0	
255	147	0	
256	22	0	
257	118	0	
258	30	0	
259	152	0	
260	129	0	
261	24	0	
262	24	0	
263	303	0	
264	21	0	
265	121	0	
266	290	0	
267	251	0	
268	45	0	
269	221	0	
270	62	0	
271	412	0	
272	85	0	
273	35	0	
274	85	0	
275	33	0	
276	31	0	
277	124	0	
278	27	0	
279	275	0	
280	113	0	
281	20	0	
282	192	0	
283	233	0	
284	32	0	
285	40	0	
286	37	0	
287	25	0	
288	100	0	
289	29	0	
290	25	0	
291	80	0	
292	28	0	
293	32	0	
294	36	0	
295	44	0	
296	113	0	
297	66	0	
298	42	0	

nr	lengte	absorptie [%]	kennmerk
299	33	0	
300	61	0	
301	58	0	
302	116	0	
303	280	0	
304	31	0	
305	275	0	
306	129	0	
307	30	0	
308	37	0	
309	82	0	
310	36	0	
311	80	0	
312	148	0	
313	45	0	
314	89	0	
315	750	0	
316	147	0	
317	106	0	
318	84	0	
319	42	0	
320	36	0	
321	17	0	
322	75	0	
323	24	0	
324	248	0	
325	352	0	
326	136	0	
327	153	0	
328	344	0	
329	33	0	
330	34	0	
331	22	0	
332	32	0	
333	29	0	
334	25	0	
335	29	0	
336	158	0	
337	826	0	
338	48	0	
339	315	0	
340	412	0	
341	23	0	
342	28	0	
343	88	0	
344	401	0	
345	143	0	
346	396	0	
347	29	0	
348	27	0	
349	88	0	
350	24	0	
351	132	0	
352	24	0	

nr	lengte	absorptie [%]	kennmerk
353	64	0	
354	37	0	
355	112	0	
356	32	0	
357	37	0	
358	101	0	
359	26	0	
360	28	0	
361	321	0	
362	37	0	
363	37	0	
364	21	0	
365	60	0	
366	70	0	
367	35	0	
368	17	0	
369	344	0	
370	27	0	
371	111	0	
372	95	0	
373	107	0	
374	28	0	
375	31	0	
376	69	0	
377	116	0	
378	67	0	
379	304	0	
380	37	0	
381	18	0	
382	32	0	
383	150	0	
384	155	0	
385	15	0	
386	177	0	
387	47	0	
388	238	0	
389	78	0	
390	46	0	
391	46	0	
392	36	0	
393	35	0	
394	30	0	
395	27	0	
396	23	0	
397	26	0	
398	123	0	
399	181	0	
400	38	0	
401	293	0	
402	283	0	
403	64	0	
404	139	0	
405	22	0	
406	17	0	

nr	lengte	absorptie [%]	kennmerk
407	95	.0	
408	31	.0	
409	44	.0	
410	270	.0	
411	180	.0	
412	30	.0	
413	103	.0	
414	114	.0	
415	13	.0	
416	14	.0	
417	29	.0	
418	338	.0	
419	161	.0	
420	26	.0	
421	126	.0	
422	20	.0	
423	28	.0	
424	41	.0	
425	541	100.0	tuin
426	139	100.0	tuin

