

Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
8096 ZG OLDEBROEK

Datum: 16 oktober 2015

Onderwerp: Overzicht spuitgedrag 't Mulligen op perceel Vierhuizenweg 21

Geachte heer J.W. van Hoorn,

Naar aanleiding van uw vraag ten aanzien van het concept ontwerpbestemmingsplan ontvangt u hierbij nadere informatie over het spuitgedrag van 't Mulligen op de kwekerij perceel Vierhuizenweg 21 in Oldebroek.

Wij hebben in de bijlagen een overzicht van het middelengebruik, de werkzame stof en spuittechniek per produkt uitgewerkt.

Tevens hebben we een verklaring toegevoegd dat wij als toekomstig bewoners van de woning op perceel Vierhuizenweg 21 werkzaam zijn bij 't Mulligen (zie bijgevoegd uittreksel Kamer van Koophandel).

Wij hopen dat alles duidelijk is en mochten er nog vragen zijn, horen wij het graag.

In het landschapsinrichtingsplan is een voorziening opgenomen (houtwal) om de drift werking te beperken naar de aangrenzende eigen woning.

Oldebroek,

16 oktober 2015

't Mulligen



Ing. D.A. Schenk

Bijlage: Overzicht spuitgedrag perceel Vierhuizenweg 21
 Informatie over spuitgedrag kwekerij perceel Vierhuizenweg 21

OVERZICHT SPUITGEDRAG 'T MULLIGEN PERCEEL VIERHUIZENWEG 21

PRODUKT	WERKING	WERKZAME STOF	VERWERKINGSWIJZE	TOEPASSING BINNEN/BIJEN 50 m zone	HOOGTE SPUITEN in cm
Klaverblad Glyfosaat 1	Herbicide	glyfosaat	Mankar (hoofdzakelijk)	Binnen en buiten	< 15 cm (met spuitkap)
			Rugspuit (pleksgewijs)		
Calypso	Insecticide	thiacloprid	Motorvatspuit	Binnen en buiten	tussen 0-200 cm
					(afhankelijk hoogte gewas)
Kumulus S	Fungicide	zwavel	Motorvatspuit	Binnen en buiten	tussen 0-200 cm
					(afhankelijk hoogte gewas)

16 oktober 2015

**Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
8096 ZG OLDEBROEK**

Datum: 16 oktober 2015

Onderwerp: Informatie over spuitgedrag kwekerij perceel Vierhuizenweg 21

Geachte heer J.W. van Hoorn,

Naar aanleiding van het concept ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Vierhuizenweg 21 ontvangt u hierbij de informatie over het spuitgedrag van 't Mulligen op de kwekerij perceel Vierhuizenweg 21 in Oldebroek.

1. Hoe vaak en wanneer wordt er gespoten?

De spuitwerkzaamheden worden over een heel jaar genomen op verschillende momenten uitgevoerd:

- Uitvoering gewasbescherming met herbiciden start ongeveer in april en eindigt in oktober (frequentie ongeveer 5 maal spuiten met een tussenliggende periode van 8-10 weken);
- Uitvoering gewasbescherming met insecticiden start ongeveer in mei en eindigt in september (frequentie ongeveer 3 maal);
- Uitvoering gewasbescherming met fungiciden start ongeveer in juli en eindigt in september (frequentie ongeveer 3 maal).

Opmerking: het spuitgedrag kan per jaar verschillen, afhankelijk van de situatie van 'plaagdruk' en sterk afhankelijk van weersinvloeden.

2. Waarmee wordt er gespoten?

- Herbicide (chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te bestrijden): Klaverblad Glyfosaat 1,
- Insecticide (chemische bestrijdingsmiddelen om insecten te bestrijden): Calypso.
- Fungicide (chemische bestrijdingsmiddelen om schimmels te bestrijden): Kumulus S.

Blad 1.

Vervolg blad 1:

3. Op welke wijze wordt er gespoten?

- Herbicide wordt aangebracht door Mankar (selectief spuit) en rugsput;
- Insecticide en fungicide worden aangebracht door motorvatspuit.

4. Welk systeem (sproeitechniek) wordt toegepast?

- Hoofdzakelijk de Mankar. Bij deze sproeitechniek worden verhoudingsgewijs minder herbiciden verbruikt (en géén drift);
- Bij gebruik van motorvatspuit is drift aanwezig en deze techniek wordt niet toegepast bij winderige weersomstandigheden.

Algemene opmerking:

Wij willen opmerken dat wij de afgelopen jaren dit spuitpatroon hebben uitgevoerd met de genoemde middelen en genoemde spuittechnieken, maar dat dit in de toekomst kan veranderen. Het kan zijn dat er een verandering gaat plaats vinden in de teelt, waarbij andere spuitpatronen en gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. Daarnaast kan er, door bijvoorbeeld veranderde regelgeving, verandering komen in de sproeitechniek die wij gaan toepassen of het soort gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt gaan worden.

Oldebroek,

16 oktober 2015

't Mulligen



Ing. D.A. Schenk

D.A. Schenk en M. Schenk-Lindeboom
Vierhuizenweg 9a
8096 RP OLDEBROEK

16 oktober 2015, Oldebroek

Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
8096 ZG OLDEBROEK

Betreft: Werkverklaring toekomstig bewoners Vierhuizenweg 21

Geachte heer/mevrouw,

Wij als toekomstig bewoners van de nieuw te bouwen woning aan de Vierhuizenweg 21a verklaren werkzaam te zijn bij vof Boomkwekerij 't Mulligen te Oldebroek.

Bijgevoegd is een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Oldebroek,

16 oktober 2015

D.A. Schenk

M. Schenk-Lindeboom



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 08024493

Pagina 1 (van 1)

Samenwerkingsverband

RSIN	806627712
Rechtsvorm	Vennootschap Onder Firma
Naam	V.O.F. Boomkwekerij 't Mulligen
Datum oprichting	01-07-1996
Jaar	Onbepaald

Onderneming

Handelsnaam	Boomkwekerij 't Mulligen
Startdatum onderneming	02-03-1992
Activiteiten	SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging
Werkzame personen	9

Vestiging

Vestigingsnummer	000015704548
Handelsnaam	Boomkwekerij 't Mulligen
Bezoekadres	Ottenweg 22, 8096PW Oldebroek
Telefoonnummer	0525631239
Faxnummer	0525633159
Datum vestiging	02-03-1992
Deze vennootschap drijft de vestiging sinds	01-07-1996
Activiteiten	SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging Hoveniersbedrijf.
Werkzame personen	9

Vennoten

Naam	Schenk, Joseph Johannes
Geboortedatum en -plaats	30-08-1969, Oldebroek
Adres	Ottenweg 22, 8096PW Oldebroek
Datum in functie	01-07-1996
Bevoegdheid	Onbeperkt bevoegd
Naam	Schenk, Dirk Aart
Geboortedatum en -plaats	26-04-1973, Zwolle
Adres	Vierhuizenweg 9 A, 8096RP Oldebroek
Datum in functie	01-07-1996
Bevoegdheid	Onbeperkt bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 09-02-2015 om 10.11 uur.

Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.