



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

BJZ.nu - Ruimtelijke plannen en advies

27 februari 2023

Status: Definitief

Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

T 0546 454 466

Vestiging Zwolle
Dr. van Wiechenweg 2
8025 BZ Zwolle

E info@bjz.nu

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML Nieuwegein

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

OLDEBROEK, BOVENSTRAATWEG 70-70A

Status: Definitief
Datum: 27 februari 2023
Projectnummer: 2023-023
Versie: 1



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

T: 0546 - 45 44 66
E: info@bjz.nu
I: www.bjz.nu

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML NIEUWEGEIN


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Zone langs wegen	5
2.3 Grenswaarden	5
2.4 Berekenen geluidsbelasting.....	6
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten.....	8
3.1 Situatie projectgebied	8
3.2 Verkeersgegevens.....	8
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	9
4.1 Berekeningen.....	9
4.2 Geluidsbelasting	9
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	10
Bijlagen	11
Bijlage 1 Rekenmodel	11
Bijlage 2 Itemeigenschappen.....	12
Bijlage 3 Resultaten	13

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Bovenstraatweg 70-70A te Oldebroek (gemeente Oldebroek). Initiatiefnemer is voornemens de huidige woning planologisch te splitsen.

In afbeelding 1.1 is het projectgebied ten opzichte van de kern Oldebroek (rode ster) en ten opzichte van de nabije omgeving (rode omkadering) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: Openstreetmaps)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van het te realiseren geluidsgevoelige object te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

'woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat'.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol.

Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Oldebroek beschikt over eigen geluidsbeleid dat in nota 'Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen' is vastgelegd. Het geluidbeleid is op 14 maart 2012 in werking getreden.

In dit beleid is vastgesteld wat de eisen zijn voor het verlenen van een hogere waarde. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de hogere waarden zijn ingedeeld in categorieën waarbij per categorie een bepaald beleid hoort.

WEGVERKEER			
Gevelbelasting (dB)	Beleid	Hogere waarden	
≤ 48	Ambitie	Niet nodig	
49 – 53	Bijzonder	Mogelijk, mits ...	
54 – 57	Uitzonderlijk	Ongewenst, maar ...	
58 – 63	Zeer uitzonderlijk	Niet mogelijk, tenzij ...	
> 63	Niet toegestaan	Niet toegestaan	

Tabel 3 Uitgangspunten verlenen hogere waarden (beoordeling per bron) (Bron: Gemeentelijk geluidbeleid)

In de tabel hieronder zijn de vereisten per categorie weergegeven.

HOGERE WAARDE	EISEN WONING	BRONMAATREGELEN	OVERDRACHTS-MAATREGELEN	ONTVANGER
Niet nodig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen maatregelen of randvoorwaarden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen afweging 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen afweging 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen afweging
Mogelijk, mits ...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Woning beschikt minimaal over 1 geluidsluwe gevel ▪ Woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bronmaatregelen afwegen ▪ Toepassen stiller wegdek bij groot onderhoud overwegen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij rail- en industrielawaai gevelmaatregelen in het kader van Bouwbesluit (eisen binnenwaarde)
Ongewenst, maar ...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij appartementen minimaal 1 verblijfsruimte situeren aan geluidluwe zijde ▪ Bij eengezinswoning minimaal 3 verblijfsruimten aan geluidluwe zijde situeren ▪ Minimaal 1 geluidsluwe gevel per woning ▪ Woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afweging bronmaatregelen ▪ Toepassen stiller wegdek bij groot onderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afscherming overwegen ▪ Aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gevelmaatregelen, geluiddempende (mechanische) ventilatie
Niet mogelijk, tenzij ...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij appartementen minimaal 1 verblijfsruimte situeren aan geluidluwe zijde ▪ Bij eengezinswoning minimaal 3 verblijfsruimten aan geluidluwe zijde situeren ▪ Woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitgebreide motivatie ▪ Bronmaatregelen nadrukkelijk voorkeur ▪ Toepassen stiller wegdek ▪ Verkeersmaatregelen nemen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied) ▪ Geluidscherms/wal indien inpasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gevelmaatregelen, geluiddempende (mechanische) ventilatie ▪ Lucht en contactisolatie tussen woningen/ appartementen wordt met minimaal 1 geluidsklasse aangescherpt ▪ Niet akoestische compensatie toepassen (extra groen, speelplekken, enz.)
Niet toegestaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet toegestaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet van toepassing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet van toepassing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet van toepassing

Tabel 4 Eisen verlening hogere waarden inclusief aftrek 110g Wgh (Bron: Gemeentelijk geluidbeleid)

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het voorstellen ziet toe op een bestemmingsplan herziening van agrarisch naar wonen. Daarnaast wil initiatiefnemer een tweede woonkavel creëren door de huidige woonboerderij te splitsen.

In afbeelding 3.1 is de gewenste situatie weergegeven.



Afbeelding 3.1 Gewenste situatie (Bron: Initiatiefnemer)

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Feithenhofsweg en de Bovenstraatweg. Voor beide wegen geldt dat er sprake is van een 60 km/uur snelheidsregime.

Er bevinden zich binnen het projectgebied geen andere wegen die van belang worden geacht voor voorliggend onderzoek.

In tabel 5 zijn de uitgangspunten van onderhavig onderzoek weergegeven.

Locatie projectgebied	buiten stedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai	53 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting wegen	5 dB

Tabel 5 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

De totale intensiteiten zijn afkomstig van de gemeente Oldebroek en betreffen cijfers voor het jaar 2030. Om tot het rekenjaar 2033 te komen is gerekend met een autonome groei van 1,5% per jaar.

Voor de overige cijfers is het volgende aangehouden:

Weg	Intensiteit 2033	Uur intensiteit [%]		Lichte motorvoertuigen [%]		Middel zware motorvoertuigen [%]		Zware motorvoertuigen [%]	
Feithenhofsweg	210 / 523	Dag	6,7	Dag	92	Dag	2,5	Dag	96
		Avond	3,9	Avond	94	Avond	2,5	Avond	2
		Nacht	0,5	Nacht	06	Nacht	2	Nacht	2
Bovenstraatweg	420	Dag	6,7	Dag	94	Dag	3,5	Dag	98
		Avond	3,9	Avond	96	Avond	1,5	Avond	1
		Nacht	0,5	Nacht	2,5	Nacht	2,5	Nacht	1

Tabel 6 Ingevoerde gegevens

HOOFDSTUK 4

RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte (Op basis van 3D Geluid PDOK);
- harde bodemgebieden (Op basis van 3D Geluid PDOK);
- rekenpunten op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter van de te realiseren appartementen.

In bijlage 1 zijn uitsneden van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidbelasting op de woningen te berekenen zijn in totaal 3 toetspunten geplaatst op de gevels van het huisnummer 70A. In afbeelding 4.1 zijn deze punten weergegeven. In bijlage 3 zijn de Resultaten toegevoegd.



Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten (Bron: Geomilieu, BJZ.nu)

De geluidbelasting afkomstig van de Bovenstraatweg en de Feithenhofsweg bedraagt, inclusief aftrek art. 110g Wgh, respectievelijk 47 dB en 10 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt hoogstens 52 dB.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Het voornemen ziet toe op een bestemmingsplan herziening van agrarisch naar wonen. Daarnaast wil initiatiefnemer een twee woonkavel creëren door de huidige woonboerderij te splitsen.

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Feithenhofsweg en de Bovenstraatweg. Voor beide wegen geldt dat er sprake is van een 60 km/uur snelheidsregime.


De geluidbelasting afkomstig van de Bovenstraatweg en de Feithenhofsweg bedraagt respectievelijk 47 dB en 10 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

Er is daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de splitsen woning aangaande het aspect wegverkeerslawaai.


BIJLAGEN

Bijlage 1 Rekenmodel

27 feb 2023, 10:23



27 feb 2023, 10:23



Bijlage 2 Item eigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
BSW	Bovenstraatweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
BSW	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
BSW	--	60	60	60	--	420,00	6,70	3,90	0,50	--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
BSW	--	--	--	--	94,00	96,00	98,00	--	3,50	1,50	1,00	--	2,50

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
BSW	2,50	1,00	--	--	--	--	--	26,45	15,72	2,06	--	0,98

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
BSW	0,25	0,02	--	0,70	0,41	0,02	--	69,81	77,87	83,85

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
BSW	89,95	96,28	92,70	85,90	75,72	67,07	74,86	80,62	87,34

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k	LE (A)	8k	LE (N)	63	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k
BSW		93,86		90,24		83,42		73,01		57,23		65,04		70,46		77,64		84,74

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (P4)	63	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k	LE (P4)	2k
BSW		81,11		74,28		63,54		--		--		--		--		--		--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Bovenstraatweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
BSW	--	--		

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
FHW	Feithenhofsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
FHW	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
FHW	--	60	60	60	--	523,00	6,70	3,90	0,50	--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
FHW	--	--	--	--	92,00	94,00	96,00	--	2,50	2,50	2,00	--	5,50

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
FHW	3,50	2,00	--	--	--	--	--	32,24	19,17	2,51	--	0,88

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
FHW	0,51	0,05	--	1,93	0,71	0,05	--	71,78	79,54	85,68

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
FWH	91,87	97,54	93,92	87,14	77,23	68,66	76,53	82,51	88,82

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k	LE (A)	8k	LE (N)	63	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k
FHW		94,96		91,36		84,56		74,40		58,96		66,86		72,61		79,22		85,85

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (P4)	63	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k	LE (P4)	2k
FHW		82,24		75,42		64,99		--		--		--		--		--		--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: Feithenhofsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
FHW	--	--		

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
FHW	Feithenhofsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
BSW	Bovenstraatweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
FHW	Feithenhofsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
FHW	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
BSW	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
FHW	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
FHW	--	60	60	60	--	210,00	6,70	3,90	0,50	--
BSW	--	60	60	60	--	420,00	6,70	3,90	0,50	--
FHW	--	60	60	60	--	523,00	6,70	3,90	0,50	--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
FHW	--	--	--	--	92,00	94,00	96,00	--	2,50	2,50	2,00	--	5,50
BSW	--	--	--	--	94,00	96,00	98,00	--	3,50	1,50	1,00	--	2,50
FHW	--	--	--	--	92,00	94,00	96,00	--	2,50	2,50	2,00	--	5,50

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
FHW	3,50	2,00	--	--	--	--	--	12,94	7,70	1,01	--	0,35
BSW	2,50	1,00	--	--	--	--	--	26,45	15,72	2,06	--	0,98
FHW	3,50	2,00	--	--	--	--	--	32,24	19,17	2,51	--	0,88

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D)	63	LE (D)	125	LE (D)	250
FHW	0,20	0,02	--	0,77	0,29	0,02	--	67,82		75,58		81,72	
BSW	0,25	0,02	--	0,70	0,41	0,02	--	69,81		77,87		83,85	
FHW	0,51	0,05	--	1,93	0,71	0,05	--	71,78		79,54		85,68	

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
FHW	87,91	93,57	89,96	83,17	73,27	64,70	72,56	78,55	84,86
BSW	89,95	96,28	92,70	85,90	75,72	67,07	74,86	80,62	87,34
FHW	91,87	97,54	93,92	87,14	77,23	68,66	76,53	82,51	88,82

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k	LE (A)	8k	LE (N)	63	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k
FHW	91,00		87,40		80,59		70,44		55,00		62,89		68,65		75,25		81,89	
BSW	93,86		90,24		83,42		73,01		57,23		65,04		70,46		77,64		84,74	
FHW	94,96		91,36		84,56		74,40		58,96		66,86		72,61		79,22		85,85	

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (P4)	63	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k	LE (P4)	2k
FHW	78,28		71,46		61,03		--		--		--		--		--		--	
BSW	81,11		74,28		63,54		--		--		--		--		--		--	
FHW	82,24		75,42		64,99		--		--		--		--		--		--	

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
FHW	--	--	--	--
BSW	--	--	--	--
FHW	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TP01	Toetspunt 01 Nr 70A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP02	Toetspunt 02 Nr 70A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP03	Toetspunt 03 Nr 70A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Gevel

TP01	Ja
TP02	Ja
TP03	Ja

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,05	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,27	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,79	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		6,72	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,82	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,04	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,13	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,53	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		6,70	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,86	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		3,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,89	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,69	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,85	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,39	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,52	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,45	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,26	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,28	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,90	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,45	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,51	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,64	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,89	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,23	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,61	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		2,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,43	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,91	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,25	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,48	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,13	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,75	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,37	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,92	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,28	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,66	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		6,85	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,21	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,80	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,80	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,40	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,29	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,59	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,54	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		7,63	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,78	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		10,58	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,83	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,34	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,80	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,68	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,37	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,98	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,23	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,38	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,52	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,31	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,81	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,66	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,38	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,83	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		4,07	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		0,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,29	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,47	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		7,13	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,92	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,18	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,90	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,74	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,46	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,59	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,10	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,03	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,85	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,39	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,18	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,55	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,81	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,17	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,42	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,70	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,75	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,37	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,66	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,75	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,92	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,57	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,05	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,39	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,72	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,28	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,27	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,79	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		2,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,32	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,72	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		10,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: gebouwen
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,34	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,81	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,50	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		18,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,50	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,82	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,04	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,37	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,55	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,57	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,46	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,13	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,23	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		10,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,53	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		8,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,34	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,49	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,70	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,36	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,56	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		1,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,75	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,86	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		18,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,89	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,69	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,85	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,39	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,52	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,45	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,26	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,28	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,90	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,74	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,56	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,45	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		12,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,92	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,40	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,57	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	10,17	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,21	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,20	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,22	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	6,10	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,46	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,41	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,15	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,04	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,10	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,10	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,25	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	2,60	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,04	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,97	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	8,10	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,66	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,07	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,25	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,89	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	9,94	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,79	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,41	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,12	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,92	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,95	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	8,70	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,32	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,64	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,02	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,16	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	2,68	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	6,01	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,48	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	7,42	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,21	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	8,60	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,27	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	7,22	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,16	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	7,78	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,46	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,24	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	2,71	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	2,36	0,00			Relatief				0	4	0	0 dB
	9,76	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	4,26	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,04	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,82	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,76	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,76	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,25	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,95	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,04	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	2,62	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	2,49	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,36	0,00			Relatief				0	1	0	0 dB
	6,12	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,14	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	2,71	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,05	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,36	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,51	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,64	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,77	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,89	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,23	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: gebouwen
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,56	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,89	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,61	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		0,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,43	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,43	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,47	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,81	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,47	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,75	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,81	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,89	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,32	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,09	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,67	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,08	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,91	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,43	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,25	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,06	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,48	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,06	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,39	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,89	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,44	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,56	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,67	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,39	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		13,77	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		13,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		11,37	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	10,03	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,23	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,13	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,98	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,28	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,98	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,43	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,09	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	8,69	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	10,03	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	6,33	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	9,72	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	2,83	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,28	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,02	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	5,17	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,23	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	5,05	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,36	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,49	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	9,32	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	4,11	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	3,61	0,00			Relatief				0	1	0	0 dB
	5,80	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,68	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	3,85	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	11,02	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	5,65	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	2,35	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	3,45	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,51	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,88	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	8,80	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	6,87	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	3,70	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	5,21	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,21	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,92	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,95	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,97	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,77	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	2,66	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,14	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	6,15	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	8,09	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	6,56	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	7,14	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	9,34	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	3,43	0,00			Relatief				0	3	0	0 dB
	5,83	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,00	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	5,62	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	3,02	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	8,10	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	4,84	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,29	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	8,64	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	7,29	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	2,95	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
	5,01	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,81	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,48	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,47	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,88	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,49	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,36	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,40	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,06	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,49	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,39	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,32	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,14	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,32	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		1,51	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		2,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: gebouwen
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,67	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		1,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,08	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,74	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		0,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,32	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		11,61	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		11,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,93	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		3,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		11,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,49	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,06	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,36	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,06	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,89	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,57	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,39	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,36	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,06	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,44	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		3,13	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,75	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,40	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,55	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,10	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,55	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,15	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,72	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,64	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,28	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		13,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,88	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,85	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,15	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,80	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,85	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,64	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,46	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,89	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,48	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,75	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,81	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,37	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,56	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,56	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,81	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,47	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,82	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		5,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,34	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,37	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,15	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: gebouwen
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		-0,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		-0,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,78	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,40	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,94	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,48	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		13,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,56	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,58	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,71	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		5,57	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		0,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,82	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,93	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,20	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,75	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,49	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,43	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,57	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		11,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,50	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,72	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,15	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,07	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		6,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,83	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		7,08	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,64	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,64	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,28	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,24	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		12,47	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		5,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,48	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,48	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,89	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,55	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,15	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,37	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,92	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,28	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,38	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,41	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,66	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		7,19	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		6,85	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,21	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,80	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,80	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,40	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,29	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,59	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,07	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,02	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,54	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		7,63	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,78	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		10,58	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,83	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,34	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		23,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,80	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,86	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,68	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,71	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,37	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,98	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,30	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,23	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,38	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,52	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,31	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,68	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,81	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,09	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,08	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,36	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,21	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,16	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,66	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,11	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,38	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		0,19	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		5,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,85	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,80	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,77	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,39	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,90	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,67	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,42	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,54	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,83	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		9,87	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,07	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,20	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		-0,18	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,15	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		0,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,29	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		9,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		6,85	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		11,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		14,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied
Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,07	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,86	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,97	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,27	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,12	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,74	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,80	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,65	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,61	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,44	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,95	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,88	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,47	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,22	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,44	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,49	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,79	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,08	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,70	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,48	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,19	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,04	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,13	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,88	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,85	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,33	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,84	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,77	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		12,43	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,38	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,88	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,46	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,16	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,64	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		12,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,35	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		11,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,62	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,14	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,38	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,47	0,00		Relatief				0	5	0	0 dB
		8,88	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,96	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,01	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,13	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,00	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,92	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		0,47	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,60	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,18	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,39	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		5,14	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,15	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,50	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,48	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		5,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,56	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,45	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,77	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,90	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,08	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,31	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,74	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,10	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,46	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		7,03	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,59	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,10	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,03	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,85	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		4,87	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,67	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,40	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,48	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,08	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,88	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,83	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,23	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,26	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,00	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,35	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,91	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		8,73	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,53	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,11	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,32	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,58	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,50	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,28	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		15,42	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,46	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,36	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,91	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,99	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		18,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,61	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,21	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,63	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,47	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		12,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		12,51	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,87	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,43	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,15	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,41	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,76	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,78	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,89	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,32	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,98	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,86	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		6,64	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		9,98	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,63	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,01	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		10,02	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,42	0,00		Relatief				0	1	0	0 dB
		3,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,39	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		7,18	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,55	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,81	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,43	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		5,17	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,42	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		3,70	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,75	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		2,37	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		6,66	0,00		Relatief				0	4	0	0 dB
		8,76	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,92	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		10,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,93	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,88	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,12	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,99	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,28	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,96	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,09	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,97	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,11	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,83	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,82	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,80	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,57	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,20	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,33	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,94	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,06	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,85	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,04	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,27	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,54	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,08	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,66	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,73	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,74	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,62	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,55	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,95	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,84	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,70	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,16	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,59	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,03	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,65	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,49	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,41	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		4,24	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,10	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,53	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,54	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,60	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,29	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		0,26	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,29	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		0,31	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
	14,45	0,00			Relatief				0	2	0	0 dB
		6,68	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,67	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,51	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,32	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,69	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,05	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,25	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		2,96	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,18	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,02	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,39	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,00	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,40	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,81	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,19	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,22	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,44	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,77	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaaï Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,25	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,37	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,75	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,30	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,34	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		3,46	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,46	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		5,71	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,38	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,72	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,90	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		6,01	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,60	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,17	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		2,79	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		5,52	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		4,45	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		9,13	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		8,69	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB
		3,23	0,00		Relatief				0	2	0	0 dB
		7,59	0,00		Relatief				0	3	0	0 dB

Itemeigenschaften

Model: Wegverkeerslawaan Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: gebouwen

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: bodemgebieden
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
2634	F	0,00
2635	F	0,00
2639	F	0,00
2652	F	0,00
2653	F	0,00
2654	F	0,00
2655	F	0,00
2656	F	0,00
2657	F	0,00
2658	F	0,00
3083	F	0,00
3102	F	0,00
3231	F	0,00
3315	F	0,00
3651	F	0,00
3652	F	0,00
3653	F	0,00
3654	F	0,00
3655	F	0,00
3656	F	0,00
3657	F	0,00
3658	F	0,00
3659	F	0,00
3660	F	0,00
3661	F	0,00
3662	F	0,00
3663	F	0,00
3664	F	0,00
3665	F	0,00
3666	F	0,00
3667	F	0,00
3668	F	0,00
3677	F	0,00
3678	F	0,00
3679	F	0,00
3680	F	0,00
3681	F	0,00
3682	F	0,00
3684	F	0,00
3685	F	0,00
3686	F	0,00
3687	F	0,00
3688	F	0,00
3689	F	0,00
3690	F	0,00
3691	F	0,00
3692	F	0,00
3693	F	0,00
3694	F	0,00
3695	F	0,00
3696	F	0,00
3697	F	0,00
3698	F	0,00
3699	F	0,00
3772	F	0,00
3773	F	0,00
3774	F	0,00
3778	F	0,00
3797	F	0,00
3798	F	0,00

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: bodemgebieden
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
3799	F	0,00
3800	F	0,00
3801	F	0,00
3803	F	0,00
3804	F	0,00
3805	F	0,00
3806	F	0,00
3807	F	0,00
3808	F	0,00
3811	F	0,00
3812	F	0,00
3816	F	0,00
3817	F	0,00
3818	F	0,00
3819	F	0,00
3820	F	0,00
3821	F	0,00
3823	F	0,00
3824	F	0,00
3825	F	0,00
3826	F	0,00
3827	F	0,00
3828	F	0,00
3829	F	0,00
3830	F	0,00
3831	F	0,00
3832	F	0,00
3833	F	0,00
3834	F	0,00
3835	F	0,00
3836	F	0,00
3837	F	0,00
3838	F	0,00
3839	F	0,00
3840	F	0,00
3841	F	0,00
3842	F	0,00
3843	F	0,00
3844	F	0,00
3845	F	0,00
3846	F	0,00
3847	F	0,00
3848	F	0,00
3849	F	0,00
3850	F	0,00
3851	F	0,00
3856	F	0,00
3857	F	0,00
3858	F	0,00
3860	F	0,00
3863	F	0,00
3864	F	0,00
3865	F	0,00
3866	F	0,00
3892	F	0,00
3893	F	0,00
3894	F	0,00
3895	F	0,00
3904	F	0,00
3905	F	0,00

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: bodemgebieden
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

3906	F	0,00
3920	F	0,00
3921	F	0,00
3922	F	0,00
3923	F	0,00
3924	F	0,00
3926	F	0,00
3927	F	0,00
3928	F	0,00
3929	F	0,00
3930	F	0,00
3931	F	0,00
3932	F	0,00
3933	F	0,00
3934	F	0,00
3935	F	0,00
3936	F	0,00
3937	F	0,00
3938	F	0,00
3939	F	0,00
3940	F	0,00
3941	F	0,00
3942	F	0,00
3943	F	0,00
3944	F	0,00
3945	F	0,00
3946	F	0,00
3947	F	0,00
3948	F	0,00
3949	F	0,00
3950	F	0,00
3951	F	0,00
3952	F	0,00
3953	F	0,00
3954	F	0,00
3955	F	0,00
3956	F	0,00
3957	F	0,00
3958	F	0,00
3959	F	0,00
3960	F	0,00
3961	F	0,00
3962	F	0,00
3963	F	0,00
3964	F	0,00
3965	F	0,00
3966	F	0,00
3967	F	0,00
3968	F	0,00
3969	F	0,00
3970	F	0,00
3971	F	0,00
3972	F	0,00
3973	F	0,00
3974	F	0,00
3975	F	0,00
3976	F	0,00
3977	F	0,00
3978	F	0,00
3979	F	0,00

Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
versie van Gebied - Gebied

Groep: bodemgebieden
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
3980	F	0,00
3981	F	0,00
3982	F	0,00
3983	F	0,00
3984	F	0,00
3985	F	0,00
3986	F	0,00
3987	F	0,00
3988	F	0,00
3989	F	0,00
3990	F	0,00
3991	F	0,00
3992	F	0,00
3993	F	0,00
3994	F	0,00
3995	F	0,00
3996	F	0,00
3997	F	0,00
3998	F	0,00
3999	F	0,00
4000	F	0,00
4001	F	0,00
4002	F	0,00
4003	F	0,00
4004	F	0,00
4005	F	0,00
4006	F	0,00
4007	F	0,00
4008	F	0,00
4009	F	0,00
4010	F	0,00
4011	F	0,00
4012	F	0,00
4013	F	0,00
4014	F	0,00
4015	F	0,00
4016	F	0,00
4017	F	0,00
4018	F	0,00
4019	F	0,00
4020	F	0,00
4021	F	0,00
4022	F	0,00
4023	F	0,00
4024	F	0,00
4025	F	0,00
4026	F	0,00
4027	F	0,00
4028	F	0,00
4029	F	0,00
4030	F	0,00

Bijlage 3 Resultaten

Resultatentabel Bovenstraatweg incl. aftrek Wgh art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Bovenstraatweg
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	TP01_A	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	1,50	47,15	44,67	35,45	47,25
	TP01_B	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	4,50	47,30	44,81	35,60	47,40
	TP01_C	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	7,50	46,99	44,50	35,29	47,09
	TP02_A	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	1,50	41,94	39,46	30,25	42,04
	TP02_B	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	4,50	42,52	40,04	30,82	42,62
	TP02_C	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	7,50	42,46	39,98	30,76	42,56
	TP03_A	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	1,50	40,61	38,13	28,92	40,71
	TP03_B	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	4,50	41,58	39,10	29,88	41,68
	TP03_C	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	7,50	41,60	39,12	29,90	41,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Feithenhofweg incl. aftrek Wgh art. 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaii Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Feithenhofsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	TP01_A	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	1,50	--	--	--	--
	TP01_B	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	4,50	--	--	--	--
	TP01_C	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	7,50	--	--	--	--
	TP02_A	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	1,50	7,95	5,25	-3,99	7,93
	TP02_B	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	4,50	9,18	6,55	-2,61	9,22
	TP02_C	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	7,50	9,58	6,97	-2,17	9,63
	TP03_A	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	1,50	6,35	3,65	-5,58	6,34
	TP03_B	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	4,50	9,44	6,83	-2,32	9,49
	TP03_C	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	7,50	8,92	6,32	-2,83	8,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaii Bovenstraatweg 70-70A, Oldebroek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	TP01_A	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	1,50	52,16	49,68	40,47	52,26
	TP01_B	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	4,50	52,31	49,83	40,61	52,41
	TP01_C	Toetspunt 01 Nr 70A	189823,84	494285,77	7,50	52,01	49,52	40,31	52,11
	TP02_A	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	1,50	46,95	44,46	35,25	47,05
	TP02_B	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	4,50	47,52	45,04	35,82	47,62
	TP02_C	Toetspunt 02 Nr 70A	189829,70	494283,42	7,50	47,46	44,98	35,76	47,56
	TP03_A	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	1,50	45,62	43,14	33,93	45,72
	TP03_B	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	4,50	46,59	44,11	34,89	46,69
	TP03_C	Toetspunt 03 Nr 70A	189832,28	494279,43	7,50	46,61	44,12	34,90	46,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen