
UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl


Lowijs Advies
t.a.v. de heer B. Lowijs
Weegbree 6
8096 XW OLDEBROEK

Datum	16 juni 2016	Contactpersoon	mevrouw A.R. Verwoert
Uw kenmerk		E-mailadres	averwoert@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	822041/833331	Telefoonnummer	(06) 15 89 20 32
Onderwerp	Afschrift vergunning in het kader van de Waterwet en de Keur		


Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u ter kennisname een afschrift van de verleende vergunning aan H.C. Hoekert voor het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salviastraat 20 te Oldebroek.

Hoogachtend,
namens Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,



mevrouw A.R. Verwoert
Administratief medewerker
Afdeling Vergunningen en Handhaving



waterschap
**vallei en
veluwe**

UW WATERSCHAP

Adres	Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn	De heer H.C. Hoekert Stationsweg 43 8096 AV OLDEBROEK
Telefoon	(055) 527 29 11	
E-Mail	info@vallei-veluwe.nl	
Website	www.vallei-veluwe.nl	

Datum	16 juni 2016	Contactpersoon	de heer W.A. van Wijngaarden
Uw kenmerk	OLO kenmerk 2336339	E-mailadres	wvanwijngaarden@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	822041/833306	Telefoonnummer	06 23 00 58 99
Onderwerp	Watervergunning voor H.C. Hoekert		

Geachte heer Hoekert,

Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 9 mei 2016 een aanvraag van u ontvangen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is op 9 mei 2016, namens u ingediend door de heer B. Lowijs van Lowijs Advies te Oldebroek, via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 2336339 en met referentiecode 2016-10. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer 822041.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salviastraat 20 te Oldebroek.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente Oldebroek, sectie H, nummer 6293.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervoorziening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan de heer H.C. Hoekert te Oldebroek te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.2 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salviasstraat 20 te Oldebroek.
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekening, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. gewijzigde situatietekening, kenmerk 14-135, datum 10 juni 2016.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

In bijlage 3 staat het **startformulier** waarmee u, **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden.

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.


Datum 16 juni 2016
Onderwerp Watervergunning voor H.C. Hoekert
Pagina 3 van 16

4 Ondertekening

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

i.o.



ing. A.G.J. Smeenk MBA
Hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlage(n) 4
Kopie aan afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;
Lowijs Advies, t.a.v. de heer B. Lowijs, Weegbree 6, 8096 XW Oldebroek;
gemeente Oldebroek, t.a.v. de heer K. Dijkman.
publicatie in waterschapsblad.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het plaatsen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder zorgt er voor dat tijdens de uitvoering van de werken de wateraan- en -afvoer niet wordt belemmerd.
3. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
4. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
5. De vergunninghouder meldt schade aan een waterstaatswerk of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
6. Uiterlijk 5 dagen, nadat de werken voltooid zijn, verwijdt de vergunninghouder alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken en de resterende (niet-gebruikte) materialen en voert de vergunninghouder deze af.
7. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
8. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.

Materiaalgebruik

9. De vergunninghouder zorgt dat de bij de werkzaamheden te gebruiken steenachtige materialen, zoals grond, puin of granulaat, voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
10. Vergunninghouder zorgt dat andere dan in het bovengenoemde voorschrift bedoelde materialen, zoals hout, metalen of kunststoffen, geen uitloegbare stoffen bevatten. Gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout of verzinkte materialen is dan ook niet toegestaan.

Start- en gereedmelding werkzaamheden

11. De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).
12. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de werkzaamheden maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Beheer en onderhoud

13. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken in goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren.
14. De vergunninghouder houdt langs het oppervlaktewaterlichaam een ruimte vrij van 5 meter breed en 4 meter hoog, gemeten vanaf de insteek.
15. De vergunninghouder vult een ontgraving op en zorgt dat de opgevulde ontgraving dezelfde grondopbouw, draagkracht en hoogte heeft als de naastgelegen grond.
16. De vergunninghouder zorgt dat het oppervlaktewaterlichaam altijd bereikbaar is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Dam met duiker

17. Voor aanvang van de werkzaamheden maakt de vergunninghouder het oppervlaktewaterlichaam A eenmalig schoon aan weerszijden van de nieuwe dam met duiker over een lengte van 5 meter.
18. De vergunninghouder zorgt dat de dam met duiker voldoet aan de in de onderstaande tabel genoemde maatvoering.

tabel: maatvoering dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 8,0 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 1,0 meter
binnenonderkant van de duiker	0,15 meter onder de waterbodem
steilte taluds dam	1 op 1,5 of flauwer

19. Vergunninghouder zorgt dat de duiker voldoende sterk is om de druk te weerstaan, die veroorzaakt wordt door het gebruik van de dam.

20. De vergunninghouder voorziet de verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte constructie, zoals een rubberring of moffenkit.
21. De vergunninghouder zorgt dat de duiker tenminste 0,30 meter uit het talud steekt.

Functie aan- en afvoer van water

22. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens de uitvoering van de werken.
23. Als het werk geen functie meer vervult, verwijdert de vergunninghouder het werk volledig. Na het verwijderen brengt de vergunninghouder het talud weer in de staat van vóór het plaatsen van het werk.
24. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden maakt de vergunninghouder het water tot tenminste 5 meter naast het werk weer schoon en zorgt er voor dat de bodem en taluds dezelfde hoogte hebben als die in de rest van het oppervlaktewaterlichaam.
25. Na het gereedkomen van de werkzaamheden zaait de vergunninghouder het werkterein in met het grasmengsel BG11 of gelijkwaardig.
26. De vergunninghouder zorgt er voor dat tijdens de uitvoering van de werken de onderhoudswerkzaamheden aan Sloot Oldebroek niet worden belemmerd.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

Vergunninghouder is voornemens om een verkeersovergang te realiseren vanaf zijn perceel (Stationsweg 43) naar de Salviastraat te Oldebroek. Tussen zijn perceel en de openbare weg is een oppervlaktewaterlichaam A gelegen. Dit betreft Sloot Oldebroek. Hij wil een dam met duiker in dit oppervlaktewaterlichaam A aanleggen.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014, laatst gewijzigd per 1 januari 2016), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

Het oppervlaktewaterlichaam, genaamd Sloop Oldebroek, waar de vergunning betrekking op heeft, is op de legger aangeduid als oppervlaktewaterlichaam A.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur:

1. gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
2. enz.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Aanvragen voor activiteiten in of bij een oppervlaktewaterlichaam en de bijbehorende beschermingszone worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. Stabiliteit taluds;
2. Doorstroomcapaciteit;
3. Bergingscapaciteit;
4. Ecologische toestand;
5. Grondwatersituatie;
6. Onderhoud.

Ad 1

Om de stabiliteit van de taluds van de dam te waarborgen zijn in hoofdstuk 5 van deze vergunning voorschriften opgenomen.

Ad 2

De - tijdens de behandeling van de aanvraag - gewijzigde diameter van de nieuw aan te leggen duiker (1,0 meter), is nu voldoende om de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam A, ter plaatse te waarborgen.

Ad 3

Er is door de aanleg van een dam met duiker een beperkte afname aan bergingscapaciteit. De afname aan bergingscapaciteit is echter dusdanig gering, dat er geen negatieve effecten optreden.

Ad 6

Het onderhoud aan de Sloot Oldebroek wordt door het waterschap uitgevoerd. Dit onderhoud wordt ter plaatse handmatig uitgevoerd. Om hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud te voorkomen zijn, in de voorschriften van hoofdstuk 5 van deze vergunning, voorwaarden opgenomen.

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvrager is per e-mail d.d. 10 juni 2016 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevatte.

De ontbrekende gegevens zijn op 10 juni 2016 per e-mail ontvangen en geregistreerd onder de nummers 831742 en 831743.

8.2 Mededelingen

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.


Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van H.C. Hoekert, voor het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salvياstraat 20 te Oldebroek, zaaknummer 822041.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *bergingsgebied*: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- c. *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- d. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- e. *HEN-wateren*: wateren van het hoogst ecologische niveau zoals aangegeven op de functiekaart van het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland;
- f. *insteek*: de lijn of het knippunt van een oppervlaktewaterlichaam waar talud en maaiveld elkaar snijden of geacht worden elkaar te snijden;
- g. *KRW-waterlichamen*: waterlichamen zoals aangegeven op de factsheets KRW-waterlichamen behorend bij het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland en op de factsheets KRW-waterlichamen behorend bij het Provinciaal Waterplan 2010-2015 van de provincie Utrecht;
- h. *legger*: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de wet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- i. *natuurvriendelijke oever*: oever die de watervoerende aspecten van een watersysteem combineert met een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling;
- j. *onderhoudsstrook*: een bij het waterstaatswerk behorende strook grond ten behoeve van het onderhoud;
- k. *ontgraving*: werkzaamheden waarbij grond verwijderd wordt zoals bij het graven van een sleuf of gat;
- l. *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een grondwaterlichaam;
- m. *ontvangstdatum aanvraag*: datum dat de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- n. *oppervlaktewaterlichaam*: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- o. *SED-wateren*: wateren met een specifiek ecologische doelstelling zoals aangegeven op de functiekaart van het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland;
- p. *talud*: het schuine gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam tussen het maaiveld en de waterbodem. De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding hoogte en de breedte;

- q. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- r. *waterbeheerder*: het college van dijkgraaf en heemraden;
- s. *waterhuishoudkundige functie*: de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- t. *waterlijn*: grens tussen oever en water in een oppervlaktewaterlichaam;
- u. *Waterschap Vallei en Veluwe*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe belast met het toezicht op de naleving van de keur;
- v. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- w. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- x. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
- y. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.




Figuur 1: dwarsdoorsnede van een oppervlaktewaterlichaam

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van H.C. Hoekert, voor het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salviastraat 20 te Oldebroek, zaaknummer 822041.

Situatietekening:



Datum 16 juni 2016
Onderwerp Watervergunning voor H.C. Hoekert
Pagina 15 van 16

Bijlage 3: Startformulier

Behorende bij de vergunning van H.C. Hoekert, voor het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salviastraat 20 te Oldebroek, zaaknummer 822041.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer M. Bank, regio Noord
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Datum 16 juni 2016
Onderwerp Watervergunning voor H.C. Hoekert
Pagina 16 van 16

Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier

Behorende bij de vergunning van H.C. Hoekert, voor het aanleggen van een dam en duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salviastraat 20 te Oldebroek, zaaknummer 822041.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer M. Bank, regio Noord
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Einddatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van Stationsweg 43 en Salvياstraat 20 te Oldebroek

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend aan H.C. Hoekert voor het aanleggen van een dam met duiker in de Sloot Oldebroek ter plaatse van Stationsweg 43 en Salvياstraat 20 te Oldebroek.

De vergunning is verzonden op 16 juni 2016.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 21 juni 2016 tot en met 1 augustus 2016 bij:

- Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (06 15 89 20 32 / 055 527 29 11).

Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden.

In dat geval kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl

De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van 'voorlopige voorziening' indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 168, - voor een natuurlijk persoon, € 334, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Van Wijngaarden (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 23 00 58 99.

Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32.

Apeldoorn, 21 juni 2016

Het nummer van de vergunning is 822041/833306