



Waterschap Veluwe

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
[T] (055) 527 29 11
[F] (055) 527 27 04
[E] waterschap@veluwe.nl
[1] www.veluwe.nl

VOF Van der Horst van Winkoop
t.a.v. de heer W. van der Horst
Koemkolkweg 8
8097 PG OOSTERWOLDE

Datum 1 november 2012
Contactpersoon de heer J. Geerlinks
Doorkiesnummer (055) 5272109

Uw kenmerk
Ons kenmerk A3_264294/JG/jw
Onderwerp Watervergunning
Locatie Koemkolkweg te OOSTERWOLDE

Geachte heer Van der Horst,

Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Veluwe hebben op 1 oktober 2012 een aanvraag ontvangen van Exitus Bedrijfsontwikkeling BV, namens VOF Van der Horst van Winkoop, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is ingediend door VOF Van der Horst van Winkoop, met dagtekening 28 september 2012. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer 264294.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Veluwe vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het dempen van een B-water het graven van een B- en C-water en het aanleggen van verhardoppervlak aan de Koemkolkweg te Oldebroek.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

Waterschap Veluwe

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Veluwe, de Keur Waterschap Veluwe 2009 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan VOF Van der Horst van Winkoop te Oldebroek te verlenen voor:
- het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 4.1 en 4.6 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het dempen van een B-water, het graven van een B- en C-water en het aanleggen van verhardoppervlak.
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde en gewaarmerkte tekeningen en rapporten, deel uit te laten maken van de vergunning.
- 1 Situatie tekening, bovenaanzicht met luchtfoto;
 - 2 Doorsnede sloot.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

4 Ondertekening

Hoogachtend,
namens Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Veluwe,

drs. ing. R.G. Martens MBA

Hoofd Afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlagen

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Bijlage 2: Situatietekening

Waterschap Veluwe

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

1. De houder van de vergunning moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De houder van de vergunning moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen en Handhaving. U kunt dit doen door gebruik te maken van de bijgevoegde antwoordkaart.
3. De houder van de vergunning meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de houder van de vergunning voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke goedkeuring van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
6. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen drie jaar na afgifte van de vergunning daarvan gebruik gemaakt is.
7. Alle werken moeten in goede staat gehouden worden.
8. Als de houder van de vergunning als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen van de afdeling Vergunningen en Handhaving van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
9. De houder van de vergunning moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

Waterschap Veluwe

10. Het waterschap kan de houder van de vergunning verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
11. Alle door de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schade aan taluds, alle schade ontstaan door het geheel of gedeeltelijk stremmen van de afvoer, alsmede de schade als gevolg van de aanwezigheid van kunstwerken, komen ten laste van de houder van de vergunning.

5.2 Beheer en onderhoud

Voorschrift 2

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

5.3 Contactpersoon

Voorschrift 3

- 1 De houder van de vergunning is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2 De houder van de vergunning deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, maar uiterlijk voor de start van de werkzaamheden, de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 3 Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Waterschap Veluwe

5.4 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap Veluwe 2009 een vergunning is vereist.

Voorschrift 4

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het water, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het water worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.
5. Houder van de vergunning is verplicht te voldoen aan de plaats en afmetingen die op de bijgevoegde tekening(en) zijn aangegeven.
6. Het water moet tussen 5 meter bovenstrooms en 10 meter benedenstrooms van de uiterste einden van het werkgebied worden geschoond.
7. Na het gereedkomen van de werkzaamheden moet het werkterrein in orde worden opgeleverd, ingezaaid met grasmengsel BG11 of een gelijkwaardige grasmengsel.

Het dempen van een water

8. Voordat het water gedempt wordt dient het nieuwe water gegraven te zijn.
9. Verwijder de (eventueel) aanwezige duiker, schoon het water op en verwijder de aanwezige bagger.
10. De grond welke gebruikt wordt voor de demping van het water dient te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Waterschap Veluwe

Het graven van een B-water

11. Het water moet aansluiten op de bodemhoogte aan beide zijden van de bestaande sloot.
12. Het water moet een bodembreedte te hebben van 1 m en een taludverhouding van 1:2
13. Met de uitkomende grond ter plaatse van het nieuwe tracé van het water moet het huidige tracé van het water gedempt worden.

Het aanbrengen van waterberging (C-water)

14. De houder van de vergunning is verplicht te voldoen aan de plaats en afmetingen die op de bijgevoegde tekening is aangegeven. De waterberging heeft een lengte van 220 meter en een bodembreedte van 1 meter. De inhoud bedraagt 525 m³.
15. Om een bui van 36 mm te kunnen bergen is 354 m³ waterberging benodigd. De waterberging wordt niet aangesloten op oppervlaktewater.
16. De waterberging moet een minimale bodembreedte hebben van 1 m en een taludverhouding van minimaal 1:2.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

Voor het uitbreiden van het bedrijf is een wijziging in het watersysteem nodig. Hiervoor zal een B-water vervallen en gedempt worden. Daarnaast wordt een nieuw B-water en een C-water gegraven. Het C-water wordt aangelegd om te voldoen aan de bergingseisen welke voort komt uit de aanleg van extra verhard oppervlak. In totaal vindt er een toename van 9832 m² verhard oppervlak plaats. Om voor een bui van 36 mm (T=10) berging te realiseren is een berging van 354 m³ nodig. In totaal wordt er 525m³ waterberging aangelegd.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.

Waterschap Veluwe

In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de keur en beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Veluwe 2009 (in werking getreden op 22 december 2009);
- Beleidsregels wateren op grond van de Keur Waterschap Veluwe 2009 (in werking getreden op 4 november 2010), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

Het water waar de vergunning betrekking op heeft, is op de legger aangeduid als B-water.

Waterschap Veluwe

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Veluwe 2009 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 4.1 lid 1 van de Keur is het verboden om zonder vergunning van het bestuur wateren aan te leggen.

Op grond van artikel 4.1 lid 2 van de Keur is het verboden om zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kernzone en beschermingszone van een water door, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werkzaamheden te verrichten;
- b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, danwel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen;
- c. enz.

Op grond van artikel 4.6 van de Keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur neerslag, afkomstig van een verhard terrein- of dakoppervlak te lozen op oppervlaktewater.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Aanvragen voor activiteiten in of nabij een water worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. stabiliteit taluds
2. doorstroomcapaciteit water
3. bergingscapaciteit water
4. fysisch chemische waterkwaliteit water
5. ecologische toestand water
6. grondwatersituatie
7. doelmatig onderhoud watergang

Ad 1

Om de stabiliteit van de taluds te waarborgen zijn in hoofdstuk 5 van deze vergunning voorschriften opgenomen.

Ad 3

Bij het beoordelen van de aanvraag is het landelijke beleid zoals vastgesteld in het Nationaal bestuursakkoord water aangehouden. In deze nota staat dat er in het kader van grondwaterproblematiek de trits "vasthouden, bergen en afvoeren" gevolgd moet worden.

Waterschap Veluwe

Dat betekent dat oplossingen voor wateroverlast zoveel mogelijk binnen het eigen gebied moeten worden gezocht en er pas voor afvoeren wordt gekozen in gevallen dat het echt niet meer anders kan.

In het Waterplan Gelderland 2010-2015 staat dat nadelige effecten op de waterhuishouding in beginsel moeten worden voorkomen. Het aspect water dient voldoende in het ontwerp van nieuw uitbreiding te worden meegenomen. Voorts mogen de waterhuishoudkundige gevolgen niet afgewenteld worden op naastgelegen of benedenstrooms gelegen gebieden. Met betrekking tot grondwateroverlast staat er dat er bij inrichtingen van gebieden rondom de Veluwe stuwwal geanticipeerd moet worden op toenemende grondwateroverlast.

Door het aanleggen van verhard oppervlak voor het vergroten van de nertsenhoudrij dient waterberging te worden aangelegd. Hiervoor wordt een nieuwe gestuwde zaksloot gegraven met een inhoud van ongeveer 525 m³. Bij het uitbreiden van de nertsenhoudrij en de bijbehorende berekeningen is rekening gehouden met bui van 36 mm (T=10). De berging van 525 m³ is ruim voldoende om aan de waterbergingseis te voldoen van 354 m³. Hierdoor voldoet het aan de beleidsregels van Waterschap Veluwe en hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor de bergingscapaciteit van het water.

Ad 7

De werkzaamheden hebben voor de vergunninghouder geen gevolgen om het water doelmatig te beheren en onderhouden.

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

7.3 Belangenafweging

Het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Veluwe 2009 en de beleidsregels, als bedoeld in paragraaf 7.1, worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Waterschap Veluwe

8 Procedure

8.1 Mededelingen

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

Eventuele schade aan wateren en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

Waterschap Veluwe

III. Overige vergunningen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of toestemming aan andere instanties of belanghebbenden. In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.

Waterschap Veluwe

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van VOF Van der Horst van Winkoop, nummer A3_264294, voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het aanleggen van verhard oppervlak ter plaatse van de Koemkolkweg 8 te Oosterwolde.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Wateren

1. 'De houder van de vergunning': VOF Van der Horst van Winkoop, Koemkolkweg 8, 8097 PG te Oosterwolde;
2. 'Waterschap Veluwe': het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe en medewerkers van Waterschap Veluwe, belast met het toezicht op de naleving van de keur;
3. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
4. 'Lozingspunt': een punt van waaruit water in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
5. 'Ontvangstdatum vergunning': eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het waterschap;
6. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. 'Waterbeheerder': Het college van dijkgraaf en heemraden;
8. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
9. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Waterschap Veluwe

Bijlage 2 Tekeningen

Behorende bij de vergunning van VOF Van der Horst van Winkoop, nummer A3_264294, voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het aanleggen van verhard oppervlak ter plaatse van de Koemkolkweg 8 te Oosterwolde.

