

BESCHIKKING D.D. 21 september 2009 - ZAAKNUMMER 2009-009404 VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998 vergunningaanvraag artikel 19d

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 18 mei 2009 heeft de gemeente Oldebroek (hierna te noemen aanvrager), een aanvraag ingediend voor een vergunning in kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Aanvrager:

Gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek

De aanvraag betreft de aanleg van een fietspad op en langs de Zomerdijk en de aanleg van een talud voor een observatiepunt ter hoogte van Noordermerk. Het betreft een project in het kader van het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR-project).

De aanvraag bestaat uit de volgende gegevens:

- Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet 1998.
- Voortoets Natuurbeschermingswet in verband met de aanleg van een fietspad langs de Veluwerandmeren, Buro Bakker Adviesburo voor Ecologie B.V. 2008.
- Situatietekening; Globale weergave van de locatie van het aan te leggen fietspad.
- Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 fietspad bij Elburg, provincie Flevoland. Kenmerk: 534704, verzonden op 23 mei 2007.

Bevoegdheid

In 2006 is aan de Regio IJssel Vecht door Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland al eerder een vergunning verleend voor dit project. De plannen voor het tracé zijn gewijzigd ten opzichte vergund is. Vanwege de wijziging in het tracé is een nieuwe vergunning aangevraagd. De vergunning wordt nu aangevraagd door de gemeente Oldebroek. Op grond van artikel 2a, lid 2, Natuurbeschermingswet is bepaald dat wanneer een project hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor een deel van het Natura 2000-gebied dat is gelegen binnen de grenzen van één provincie, dan beslissen gedeputeerde staten van de provincie waarin dat deel van het Natura 2000-gebied is gelegen over de aanvraag.

Het project wordt geheel uitgevoerd op Gelders grondgebied. Wel zijn de provincies Overijssel en Flevoland in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Ontvankelijkheid

Op grond van de bij de aanvraag ontvangen gegevens wordt de aanvraag ontvankelijk geacht.

Wettelijk kader

Bij beoordeling van de aanvraag aan de Natuurbeschermingswet 1998 is getoetst aan artikel 10a, 19d tot en met 19h, 39, 41 tot en met 43 en het Besluit vergunning Natuurbeschermingswet 1998.

Aanwijzing en aanmelding

De Veluwerandmeren zijn door de Minister van LNV in ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Natura2000-gebied Veluwerandmeren (landelijk gebiedsnummer 76) omvat de Vogelrichtlijngebieden Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw; en het Habitatrichtlijngebied "Veluwerandmeren". Op 24 maart 2000 heeft de Minister van LNV het Nuldernauw en Wolderwijd (N/2000/345), Veluwemeer (N/2000/344) en het Drontermeer (N/2000/327) reeds aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 zijn de Veluwerandmeren gedeeltelijk aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese commissie.

Het Staatsmonument Drontermeer is bij rechtswege komen te vervallen door aanwijzing van het Drontermeer als Vogelrichtlijngebied op grond van de artikelen 10a en 15a van de Natuurbeschermingswet 1998. De wezenlijke kenmerken dienen echter nog wel beschermd te worden. In 2007 is het ontwerp aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren in procedure gebracht.

Gebiedsbeschrijving

De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. Ze betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwermeer en Wolderwijd/Nulder Nauw die gemiddeld ruim één meter en op sommige plekken tot vijf meter diep zijn. Ze ontvangen hun water vanuit de Flevopolders en een aantal Veluwe beken en wateren aan de noordoostzijde via de Roggebotsluis af op het Vossemeer en in het zuidwesten via de Nijkerkersluis op het Nijkerkernauw/Eemmeer. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde land-water overgang in verband met een gefixeerd, tegennatuurlijk waterpeil. De Gelderse oevers zijn grotendeels begroeid met een smalle rietkraag; alleen bij Elburg ligt een rietmoeras (Korte Waarden) dat relatief groot is voor de randmeren. In de 90-er jaren zijn op de Gelderse oevers een aantal nieuwe moerasgebieden aangelegd. In 2000 is gestart met de aanleg van een aantal eilanden tussen het Harderbroek in Flevoland en de Hierdense beek in Gelderland. Ter hoogte van Horst bij Harderwijk is in het Wolderwijd met behulp van enige dammen kunstmatige luwte gecreëerd voor watervogels en ter bevordering van de groei van waterplanten.

Natura 2000-doelen

Door de minister zijn voor alle aangewezen Natura 2000-gebieden algemene doelen en instandhoudingsdoelen opgesteld. Deze instandhoudingsdoelen zijn opgenomen in het Ontwerp aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren. In het najaar van 2009 wordt de definitieve aanwijzing verwacht.

Instandhoudingsdoelen (Bron: Ontwerpbesluit Veluwerandmeren)

- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
- Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
- Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
- Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: Ontwerpbesluit Veluwerandmeren)

(= behoud; > ontwikkelingsdoelstelling; <=<) behoudsdoelstelling maar enige achteruitgang toegestaan ten gunste van een specifieke ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3140 Kranswierwateren	=	=
H3150 Meren met krabbescheer en fonteinkruiden	=	=

Soorten	Doelstelling omvang leefgebied	Doelstelling kwaliteit leefgebied	Doelstelling populatie
H1149 Kleine modderkruiper	=	=	=
H1163 Rivierdonderpad	=($<$)	=	=
H1318 Meervleermuis	=	=	=
Broedvogels	Doelstelling omvang leefgebied	Doelstelling kwaliteit leefgebied	Omvang populatie "x" paren
A021 Roerdomp	>	>	5
A298 Grote karekiet	>	>	30
Niet-broedvogels	Doelstelling omvang leefgebied	Doelstelling kwaliteit leefgebied	Seizoensgemiddelde van "x" vogels
A005 Fuut	=	=	400
A017 Aalscholver	=	=	420
A027 Grote zilverreiger	=	=	40
A034 Lepelaar	=	=	3
A037 Kleine Zwaan	=	=	120
A050 Smient	=	=	3 500
A051 Krakeend	=	=	280
A054 Pijlstaart	=	=	140
A056 Slobeend	=	=	50
A058 Krooneend	=	=	30
A059 Tafeleend	=($<$)	=	6 600
A061 Kuifeend	=($<$)	=	5 700
A067 Brilduiker	=	=	220
A068 Nonnetje	=	=	60
A070 Grote zaagbek	=	=	50
A125 Meerkoet	=	=	11 000

Doelen Staatsnatuurmonument Drontermeer

De natuurdoelen en doelsoorten komen in grote mate overeen met het Natura 2000 aanwijzing. Wat meegenomen dient te worden is het effect op doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied dat de status had als beschermd of staatsnatuurmonument.

Wezenlijke kenmerken:

Het smalle randmeer tussen Roggebotsluis en Elburg neemt een bijzondere positie in door de vrijwel onaantaste voormalige Zuiderzeeoever en de gevarieerde zandstranden langs Oostelijk Flevoland. Dit wordt versterkt door de kleine eilanden met plaatselijk de natuurlijke verlandingszones.

De aanvraag:

In het kader van het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) is een plan opgesteld voor (her)inrichting van de Veluwerandmeren. Hiervoor hebben diverse overheden en belangenorganisaties een convenant ondertekend. De provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland en de gemeente Oldebroek hebben het convenant ook ondertekend. In het IIVR is onder andere het aanleggen van een fietsroute tussen Elburg en Noordeinde en een observatiepunt langs het fietspad opgenomen.

De aanvraag betreft:

- Aanleg van een fietspad op en langs de Zomerdijk.
- Aanleg van een talud voor het observatiepunt (buitendijks).

Doel van het project:

- Versterken van de belevingswaarde van het Veluwerandmeergebied.
- Realiseren van een aantrekkelijke, veilige, ononderbroken en bewegwijzerde fietsroute rondom het Drontermeer en het Veluwemeer.

Beoordeling van de aanvraag

Bepalen van de natuurwaarden

In hoofdstuk 3 van de Voortoets wordt ingegaan op de natuurwaarden in het betreffende Natura 2000-gebied. Hier worden ook de trends van de aangewezen soorten beschreven. Per soort is ook aangegeven hoe gevoelig zij zijn voor verstoring door met name recreatie.

Habitattypen

De habitattypen waarvoor de Veluwerandmeren worden aangewezen als Natura 2000-gebied zijn niet aanwezig binnen het plangebied of op zeer korte afstand. De dichtstbijzijnde habitattypen liggen op afstand van 35 tot 350 meter.

Soorten

- De Meervleermuis maakt mogelijk van het gebied gebruik als trekroute en foerageergebied.
- Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad komen op de locatie van de aanleg van het fietspad niet voor.

Vogels

Het aantal vogelsoorten werd bij de tellingen in 2005/2006 vastgesteld op ongeveer 50. De ondiepe delen van het meer zijn uitermate geschikt voor wadende soorten zoals Lepelaar en Grote zilverreiger. Met name de onderwatervegetatie van voornamelijk kranswieren biedt een rijke voedselbron voor verschillende plantenetende watervogels.

- Binnen het Drontermeer is de Roerdomp een schaarse broedvogel. In de jaren 2001-2003 zijn elk jaar 3 paren geteld.
- In 2008 zijn 23 zingende mannetjes rond het Drontermeer vastgesteld. Gemiddeld wordt het aantal paren geschat op 18.
- In het Dronter-/Veluwemeer is een zeer sterke toename van het aantal futen vanaf 2002 geconstateerd.
- Het gebied Veluwerandmeren functioneert voor Grote zilverreiger met name als slaapplek, maar wordt ook gebruikt als foerageerlocatie.
- Sinds 2002 zijn de aantallen Lepelaars sterk toegenomen in de Veluwerandmeren. Pieken in aantallen van de soort treden in augustus op.
- Het smalle en ondiepe Drontermeer is binnen de Veluwerandmeren van groot belang voor de Kleine zwaan als foerageergebied.
- De grootste aantallen Smienten bevinden zich in het Nuldernauw.
- Sinds enige jaren wordt het Drontermeer steeds meer in gebruik genomen door Krakeend.
- Er zijn aanwijzingen dat de Pijlstaart zijn zwaartepunt steeds meer naar het Drontermeer aan het verschuiven is.
- Aantallen slobbeenden schommelen sterk in het Natura 2000-gebied. Er lijkt een lichte toename in aantallen te zijn.
- Er is een lichte toename van Krooneend waarneembaar naar het Drontermeer.
- De Tafeleend gebruikt de Veluwerandmeren voornamelijk als foerageer- en overwinteringsgebied.
- Aantallen Kuifeenden lijken stabiel te zijn in het Natura 2000-gebied.
- Aantallen Brilduikers zijn toegenomen door toename van de Driehoeksmossel.
- Het aantal nonnetjes is constant in het gebied.

- Relatief hoge dichtheden van Grote zaagbek zijn te vinden in het Drontermeer in de periode december - maart.
- De grootste aantallen van Meerkoet concentreren zich in het Veluwemeer, Wolderwijd en het Nuldernauw.

Bepalen van voor de natuurwaarden relatieve factoren

Aan de hand van de effectenindicator van het Ministerie van LNV is gekeken naar wat de mogelijke effecten zijn van **landrecreatie** op het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (Bron: www.minlnv.nl).

Storingsfactor	1	2	3	4	5	6
<u>Kranswierwateren</u>	■	■	■	■	■	■
Meren met krabbenscheer	■	■	■	■	■	■
Kleine modderkruiper	■	■	...	...	...	■
Meervleermuis	■	■	■	■	■	...
Rivierdonderpad	■	■	...	...	...	■
Aalscholver	■	■	■	■	■	...
Brilduiker	■	■	■	■	■	...
Fuut	■	■	■	■	■	...
Grote karekiet (broedvogel)	■	■	■	■	■	...
Grote Zaagbek	■	■	■	■	■	...
Grote Zilverreiger	■	■	■	■	■	■
Kleine Zwaan	■	■	■	■	■	■
Krakeend	■	■	■	■	■	■
Krooneend	■	■	■	■	■	...
Kuifeend	■	■	■	■	■	...
Lepelaar	■	■	■	■	■	■
Meerkoet	■	■	■	■	■	...
Nonnetje	■	■	■	■	■	■
Pijlstaart	■	■	■	■	■	...
Roerdomp (broedvogel)	■	■	■	■	■	■
Slobeend	■	■	■	■	■	...
Smient	■	■	■	■	■	■
Tafeleend	■	■	■	■	■	...

■ zeer gevoelig
 ■ gevoelig
 ■ niet gevoelig
 ■ n.v.t.
 ... onbekend

1 = Oppervlakteverlies

Door het aanleggen van het fietspad zal een deel van de oppervlakte die nu beschikbaar is voor dieren en planten worden ingenomen. Deze oppervlakte maakt echter geen deel uit van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.

2 = Verontreiniging

Er is geen sprake van verontreiniging binnen het Natura 2000-gebied door de aanleg of het gebruik van het fietspad.

3 = Verstoring door geluid

Verstoring van vogels door geluid is mogelijk bij aanleg van het fietspad en is van tijdelijke aard. Verstoring door geluid op vogels is tevens mogelijk door het gebruik als fietspad en is van blijvende aard.

4 = Verstoring door licht

Er is geen sprake van verstoring door licht. Het fietspad zal overdag worden aangelegd en van het gebruik 's nachts gaat geen verstorende werking uit. Er wordt geen verlichting geplaatst. Permanente verstoringseffecten op trekroutes en foeragerende Meervleermuizen kunnen worden uitgesloten.

5 = Optische verstoring

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.

Twee vormen van mogelijke optische verstoring:

1. Verstoring is mogelijk bij de aanleg van het fietspad. Dit is van tijdelijke aard.
2. Verstoring is mogelijk door het (recreatief) gebruik. Dit is van blijvende aard.

Ad.1 Tijdelijke effecten


Ten aanzien van de tijdelijke effecten gaat het met name bij het aanleggen van het fietspad om het gebruik van zware machines (geluidseffecten). Daarnaast heeft ook de aanwezigheid van mensen bij de aanleg een verstorende werking.

Ad.2 Blijvende effecten

Ook hier betreft het verstorende effecten door gebruikers van het fietspad (geluid en aanwezigheid).

In de effectenstudie zijn de effecten per traject besproken.

Kaart 1. Trajectkaart van het fietspad Elburg – Noordeinde. (Rode ster = observatiepunt)



Tabel 1. Overzicht van zichtbaarheid vanaf het water en afstand fietspad tot rand water.

	Traject 1	Traject 2	Traject 3	Traject 4	Traject 5
Afstand min.	170 m	70 m	35 m	150 m	250
Afstand max.	200 m	90 m	60 m	250 m	350
Zichtbaarheid	Slecht	Matig	Goed	Slecht	Zeer slecht

Bij de observatiepunt (ster) zal middels afscherming ervoor worden gezorgd dat de zichtbaarheid vanaf het meer wordt weggenomen.

Effecten optische verstoring op watervogels

Traject 3 ligt op korte afstand van het water en de zichtbaarheid is goed. Hier wordt echter de bestaande weg gevolgd. Er is dus naar verwachting geen sprake van extra verstoring.

Traject 2 ligt op korte afstand van het water en de zichtbaarheid is hier matig. Dit komt met name doordat het pad over de zomerdijk loopt.

Voor de andere trajecten is de zichtbaarheid voor watervogels slecht tot zeer slecht.

In de voortoets is aangegeven dat significante effecten kunnen optreden op Roerdomp, Grote zilverreiger, Kleine zwaan, Pijlstaart, Kuifeend en Grote zaagbek.

Tabel 2. Overzicht van factoren van verstoring per vogelsoort. Voor de soorten in rood geldt dat er een kans op significante verstoring is. (Bron: Voortoets)

Vogel	Verstorings-afstanden in meters	Verstoring vanaf oever	Afhankelijkheid zeer ondiep water	Landelijke staat van instandhouding	Aantal factoren
Roerdomp	100-300	X	X		
Grote karekiet	100				1
Fuut	10-300				2
Aalscholver	124	X		+	1
Grote zilverreiger	200-300	X	X	+	
Lepelaar	100	X	X	+	2
Kleine zwaan	59-224		X		
Smient	90	X	X	+	2
Krakeend	300		X	+	2
Pijlstaart	100	X	X		
Slobeend	300			+	1
Krooneend	?				1
Tafeleend	300				2
Kuifeend	334	X			
Brilduiker	300-500			+	1
Nonnetje	100				1
Grote zaagbek	300	X			
Meerkoet	50-128	X		+	1

Ingebruikname van het fietspad leidt tot een toename van de recreatiedruk. Significante negatieve effecten bij ingebruikname van het fietspad kunnen echter worden uitgesloten. Immers:

- Het deel van het traject 2 en 3 heeft een onvoldoende brede rietkraag om als geschikt biotoop te dienen voor Roerdomp. Het overige deel van het traject bevindt zich op voldoende afstand van mogelijke geschikte broedbiotopen waardoor er geen effect van verstoring op Roerdomp optreedt.
- De Grote zilverreiger maakt voornamelijk gebruik van het Drontermeer als slaapplek, waardoor de soort hier voornamelijk 's nachts aanwezig is. Door aanwezige rietkragen is alleen traject 3 redelijk goed zichtbaar vanaf het water, zoals dit in de huidige situatie ook het geval is. Daarnaast zal het aantal fietsers in het najaar en in de winter niet hoog zijn. Er wordt niet verwacht dat de lage aantallen fietsers in het najaar en de winter voor verstoring van de Grote zilverreiger zullen zorgen.
- Gezien de veel hogere aantallen Kleine zwaan aanwezig in het gebied dan gesteld in de instandhoudingsdoelen en de beperkte zichtbaarheid van het lage aantal fietsers in de winter wordt verwacht dat er geen significante negatieve effecten op Kleine zwaan optreden.
- In de winter zijn weinig fietsers actief en de fietsers worden door de rietkraag grotendeels uit het zicht onttrokken. Daarnaast is het fietspad verder dan de 100 meter verstoringsafstand gelegen. Significante negatieve effecten op Pijlstaart zijn niet aan de orde.
- Omdat Kuifeend voornamelijk 's nachts foerageert, grootste aantallen zich buiten het recreatiesizoen bevinden in het gebied en de soort niet afhankelijk is van zeer ondiep water om te foerageren, zijn significante negatieve effecten op de soort uit te sluiten.
- De Grote zaagbek is een visetende en duikende vogel die niet gebonden is aan ondiepe delen van het Drontermeer. Daarnaast is de zichtbaarheid op het fietspad beperkt. Significante negatieve effecten op Grote zaagbek zijn uit te sluiten.

Door het treffen van mitigerende maatregelen zijn negatieve effecten door de werkzaamheden te voorkomen (zie onderstaande beschrijving bij "mitigerende maatregelen")

6 = Verstoring door mechanische effecten

Er is bij het aanleggen en het gebruik van het fietspad geen sprake van mechanische effecten.

Mitigerende maatregelen

Om significant negatieve effecten op vogels te voorkomen worden de volgende mitigerende maatregelen voorgesteld:

Beperking periode werkzaamheden:

Werkzaamheden dienen plaats te vinden in de maanden juli t/m september. Broedvogels worden in deze periode niet verstoord en verstoring van de winterrust is beperkt.

Fasering werkzaamheden

1. In juli worden traject 2 en 3 aan het observatiepunt gerealiseerd. Er is vastgesteld dat de rietkraag ter hoogte van dit traject niet breed of oud genoeg is voor Grote Karekiet als geschikt broedbiotop. Op deze trajecten vindt dan ook in deze periode geen verstoring plaats op Grote karekiet. Roerdomp is in mei al uitgebroed waardoor significant negatieve effecten ook op Roerdomp kunnen worden uitgesloten.
2. De werkzaamheden aan trajecten 1, 4 en 5 worden uitgevoerd in de maanden augustus en september. Deze trajecten liggen op een grote afstand (>150 meter) van de oever waardoor het hier voldoende groot is om geen verstoring te veroorzaken bij de als eerst gearriveerde wintervogels op het Drontermeer.

Er worden geen werkzaamheden verricht gedurende de periode zonsondergang en zonsopgang. Hierdoor zijn effecten van verstoring op foeragerende en trekkende Meervleermuizen uit te sluiten.

Beoordeling effecten op de instandhoudingsdoelen

- Wij delen de conclusie uit de voortoets dat er geen negatieve effecten verwacht worden op de broed- en niet broedvogels met betrekking tot **de aanleg** van het fietspad. Er is geen sprake van strijdigheid met de instandhoudingsdoelen.
- Wij delen de conclusie uit de voortoets dat er geen negatieve effecten verwacht worden op de vogelsoorten met betrekking tot **de aanwezigheid van mensen**. Er is geen sprake van strijdigheid met de instandhoudingsdoelen.
- Wij delen de conclusie uit de voortoets dat er geen negatieve effecten verwacht worden op de vogelsoorten met betrekking tot **oppervlakteverlies**. Er is geen sprake van strijdigheid met de instandhoudingsdoelen.

Conclusie

Naar aanleiding van vorenstaande kan geconcludeerd worden dat een vergunning verleend kan worden.

Zienswijzen

Gedeputeerde Staten van Overijssel, Gedeputeerde Staten van Flevoland en de Gelderse Milieufederatie zijn op de hoogte gebracht van de aanvraag en in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Cumulatieve effecten


In combinatie met deze eerdere vergunningen is er geen sprake van een cumulatief significant negatief effect.

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Gelderland HEBBEN BESLOTEN, in overeenstemming met provincie Overijssel en provincie Flevoland, op grond van de artikelen 19d en 43 van de Natuurbeschermingswet 1998, de gemeente Oldebroek een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen voor de aanleg van een fietspad en de aanleg van het talud voor een observatiepunt. Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- 1 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de maanden juli t/m september.
- 2 De start van de aanlegwerkzaamheden wordt ten minste 24 uur voor aanvang gemeld bij onze handhaver Natuurbeschermingswet, G. Pannekoek, telefoon (06) 502 730 03.
- 3 Er vinden geen werkzaamheden plaats tussen zonsondergang en zonsopgang.
- 4 In de maand juli dienen traject 2 en 3 aan het observatiepunt gerealiseerd te worden.
- 5 De werkzaamheden aan trajecten 1, 4 en 5 dienen te worden uitgevoerd in de maanden augustus en september.
- 6 Er dient duidelijk middels bebording aangegeven te worden dat gemotoriseerd verkeer geen gebruik mag maken van het fietspad.
- 7 Er dient duidelijk middels bebording te worden aangegeven dat honden aangelijnd dienen te zijn.
- 8 Er wordt geen verlichting geplaatst (zowel geen tijdelijke als permanente verlichting).

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



drs. ir. W.D. Dennerman
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur, ad interim

