



**QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING
KLINKERSTRAAT/PRINS BERNHARDSTRAAT,
CLINGE**



QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING KLINKERSTRAAT/PRINS BERNHARDSTRAAT, CLINGE

Kenmerk: P20289/Rap01
Versie: 2
Datum: 8 maart 2022

Auteur: A.J. (Aaron) Meijer
Projectleider: D.L. (David) de Vos
Veldwerk: A. (Alex) Wieland
Kwaliteitscontrole: D.L. (David) de Vos
Opdrachtgever: Juust B.V.
Goessestraatweg 17a
4421 AD Kapelle
Contactpersoon: Dhr. M. Waterman

Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven.

ATKB ASSEN
STATIONSSTRAAT 29C
9401 KW ASSEN

ATKB MIDDELHARNIS
PRINS BERNHARDLAAN 147
3241 TA MIDDELHARNIS

ATKB WAARDENBURG
KOEWEISTRAAT 7
4181 CD WAARDENBURG

ATKB ZOETERMEER
BARON DE COUBERTINLAAN 3
2719 EN ZOETERMEER

KVK 27 1771 40
BTW NL 8076 36 757B01
IBAN NL53 RABO 0160177529

I. INLEIDING

I.1 AANLEIDING EN DOEL

Het projectvoornemen is om op de hoek van de Klinkerstraat en Prins Bernhardstraten te Clinge vijf woningen met garageboxen te realiseren. Alvorens de bouwwerkzaamheden plaatsvinden, dient de huidige situatie compleet gesaneerd te worden. Hiervoor dienen de schuren die momenteel op het perceel staan gesloopt te worden en al het groen dient verwijderd te worden. Het is mogelijk dat de geplande werkzaamheden effect hebben op beschermde natuurwaarden.

Deze quickscan geeft antwoord op de volgende vragen:

- Welke beschermde flora en fauna zijn aanwezig of kunnen in het plangebied en omgeving voorkomen?
- Ligt het plangebied in of nabij een Natura 2000-gebied of binnen het NNN?
- Kunnen de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op beschermde gebieden en beschermde flora en fauna?
- Is een toetsing aan de gebiedenbescherming noodzakelijk?
- Zo ja, welke effecten kunnen optreden en welke maatregelen zijn dan nodig om deze negatieve effecten te voorkomen?
- Is er kans op overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming?
- Indien overtreding niet volledig te vermijden is, welke vervolgstappen zijn dan aan de orde?

I.2 WETTELIJK KADER SOORTENBESCHERMING

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is de Nederlandse wet die de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden regelt. Hoofdstuk drie van de Wnb betreft het onderdeel soorten. Met deze quickscan vindt de toetsing aan het onderdeel soorten van de Wnb plaats.

Binnen de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden:

- vogels (artikel 3.1, alle soorten uit de Europese Vogelrichtlijn);
- overige strikt beschermde soorten, waaronder soorten uit de Europese Habitatrichtlijn (artikel 3.5, dit betreffen o.a. vleermuizen);
- nationaal beschermde soorten, waaronder soorten uit de Rode Lijst (artikel 3.10).

Daarnaast vallen enkele soorten vogelnesten onder de 'jaarrond beschermde nesten'. Ook is onder de Wnb de zorgplicht (artikel 1.11) geldig. Deze houdt in dat er geen onnodig schade wordt toegebracht aan in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving.

Het is volgens de Wet natuurbescherming niet toegestaan om (het leefgebied van) beschermde soorten aan te tasten. Dit is vastgelegd middels verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden.

Een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming is veelal te voorkomen door (voorafgaand aan de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn gericht op het behoud van de functionaliteit van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaats van fauna. Daarnaast voorkomen de voorzorgsmaatregelen de negatieve gevolgen van een activiteit op individuen (o.a. doding en verwonding).

Een ontheffingsplicht (artikel 3.3, 3.8 of 3.10 uit de Wnb) is van toepassing als een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet kan worden voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen.

I.3 BESCHERMING NATURA 2000-GEBIEDEN

Via de Wet natuurbescherming is tevens de bescherming van gebieden vastgelegd. De Wnb stelt dat het verboden is om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7 Wet natuurbescherming). Voor projecten die een significant negatief effect kunnen hebben op de doelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd en is een vergunningaanvraag noodzakelijk.

Projecten met stikstofemissie kunnen door een toename in stikstofdepositie in een hiervoor gevoelig Natura 2000-gebied een significant negatief effect op de doelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied veroorzaken. Voor dit project is een Natura 2000-voortoets (om de kans op negatieve effecten op Natura 2000-gebieden in te schatten) niet van toepassing. Reden hiervoor is de afstand tot Natura 2000-gebieden (circa 2 km tot het dichtstbijzijnde gebied, Zandig Vlaanderen Oost in België) en relatief beperkte omvang van de ontwikkeling. Negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen direct worden uitgesloten.

I.4 OVERIGE GEBIEDENBESCHERMING

Gebieden kunnen tevens planologisch beschermd worden. Een voorbeeld hiervan is de planologische bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen was dit de EHS). Tevens zijn in sommige provincies weidevogelgebieden, gebieden met strategische reserveringen voor natuur, groene ontwikkelingszones e.d. aangewezen. Voor dit project is toetsing aan de planologisch beschermde gebieden niet van toepassing, omdat het plangebied buiten dergelijke gebieden ligt.


I.5 BESCHERMING HOUTOPSTANDEN

Binnen het huidige project worden geen bomen gekapt. Bovendien ligt het plangebied binnen de bebouwde kom. Voor dit project is toetsing aan het onderdeel Houtopstanden uit de Wnb en/of het gemeentelijk beleid zodoende niet van toepassing.

2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE

2.1 LIGGING EN BESCHRIJVING PLANGEBIED

Het plangebied betreft een perceel op de hoek van de Klinkerstraat en Prins Bernhardstraat te Clinge. Het betreft enkele stallen en loodsen en een volledig begroeide verlaten paardenbak. Op het perceel zijn tevens enkele struiken aanwezig en het is omsloten door een heg. In het plangebied zijn geen bomen hoger dan 6 meter aanwezig.



Figuur 1 – Ligging plangebied

2.2 PLANBESCHRIJVING

De geplande werkzaamheden bestaan uit het volledig saneren van de huidige situatie. Hierbij wordt al het groen van het perceel verwijderd en worden ook de schuren gesloopt. De huidige situatie zal plaatsmaken voor vijf woningen en garageboxen.



Figuur 2 – Huidige situatie plangebied

3. METHODE QUICKSCAN

3.1 ONDERZOEKSMETHODE

Voor het bepalen van de mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden is het noodzakelijk te weten welke beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn in en rond het plangebied. Hiervoor zijn bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd.

De quickscan is uitgevoerd door een ervaren ecooloog van ATKB. De ecooloog voldoet aan de definitie die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hanteert van een ter zake kundige voor het opstellen van toetsingen aan de Wnb. Daarnaast is ATKB aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (NGB); een brancheorganisatie voor groene adviesbureaus.

Bronnenonderzoek

Via een bronnenonderzoek is nagegaan welke beschermde soorten in het plangebied en de omgeving aanwezig zijn. Het is belangrijk ook de omgeving te betrekken, aangezien de aanwezige soorten ook in het plangebied kunnen voorkomen.

Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meest complete databank van flora- en faunaverspreidingsinformatie. Deze is echter niet volledig en daarom is ook gebruikt gemaakt van informatie uit overige beschikbare vakliteratuur en 'expert judgement'.

Veldonderzoek

Tijdens het veldbezoek op 29 september is het plangebied en de directe omgeving onderzocht op de geschiktheid als groei-/verblijfplaats voor beschermde soorten en deze zijn genoteerd. De weersomstandigheden waren gunstig (19C, 2 bft, vrij zwaar bewolkt).

4. RESULTATEN EN EFFECTEN

Dit hoofdstuk beschrijft het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna per soortgroep. De effecten van de geplande ingreep zijn beschreven en getoetst aan de Wnb.

4.1 VOGELS

Aanwezige soorten

Jaarrond beschermde nesten

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de huismus en gierzwaluw voorkomen in de omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten of sporen aangetroffen van vogels die jaarrond beschermd zijn. De functie als broedlocatie voor de huismus en gierzwaluw is echter niet uit te sluiten, aangezien er voor deze soorten geschikte broedlocaties aanwezig zijn onder de dakpannen.

Broedvogels categorie 5

Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat sperwer en kerkuil aanwezig zijn in de omgeving. Tijdens het veldonderzoek zijn geen nesten of sporen van deze soorten of andere vogelsoorten uit beschermingscategorie 5. De functie als broedlocatie voor de spreeuw is echter niet uit te sluiten.

Overige broedvogels

In de bomen en struiken op het perceel en in de schuur kunnen algemene vogels zoals merel, roodborst, vink en zwarte roodstaart tot broeden komen.

Effecten en vervolg

Jaarrond beschermde nesten

Aangezien de aanwezigheid van broedlocaties voor huismus en gierzwaluw niet zijn uit te sluiten, zijn negatieve effecten van de sloop op deze vogels met jaarrond beschermde nesten ook niet uit te sluiten. Vernieling van huismusnesten is een overtreding van de Wnb en hiervoor moet een ontheffing bij de Provincie Zeeland worden aangevraagd en verkregen. Ten behoeve van een mogelijke ontheffingsaanvraag is het van belang om inzicht te krijgen in de aantallen broedparen en de locaties waar deze soort tot broeden komt. Met een nader onderzoek kan hier uitsluitsel over gegeven worden.

Broedvogels categorie 5

Aanwezigheid van de spreeuw kan binnen het plangebied niet worden uitgesloten. Er zijn echter voldoende alternatieve plekken om te broeden in de directe omgeving van het plangebied, zoals de daken van omliggende woningen.

Overige broedvogels

Voor de overige broedvogels geldt dat verstoring van Vogelrichtlijnsoorten alleen is toegestaan als er geen wezenlijke invloed is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. Aangezien tijdens de sloop nesten vernield kunnen worden, wordt het geadviseerd om de werkzaamheden buiten het broedseizoen (broedseizoen loopt globaal van 1 maart tot 1 september) te plannen.

4.2 PLANTEN

Aanwezige soorten

Het bronnenonderzoek heeft geen waarneming van beschermde soorten opgeleverd. Ook tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen.

Effecten en vervolg

De geplande werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op beschermde plantensoorten. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.

4.3 VLEERMUIZEN

Aanwezige beschermde soorten

Het raadplegen van de NDFF heeft waarnemingen opgeleverd van de gewone en ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en de rosse vleermuis. Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn.

Verblijfplaatsen

Vleermuizen verblijven in bomen en/of gebouwen. Vleermuisverblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd, ook als de dieren een deel van het jaar op een andere plek verblijven. Binnen het plangebied is bebouwing met geschikte toegangen naar mogelijke verblijfplaatsen (zoals open stootvoegen) aanwezig. De aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen is niet uit te sluiten. De bomen in het plangebied hebben geen geschikte holten voor boombewonende vleermuizen. De aanwezigheid van de rosse vleermuis is bij voorbaat uit te sluiten, dit is een uitgesproken boombewoner.

Essentiële vliegroutes

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige structuren, zoals bomenrijen en watergangen. De aanwezige bebouwing en vegetatie maken geen essentieel onderdeel uit van een dergelijke lijnvormige structuur, aangezien in de nabijheid voldoende alternatieve vliegroutes aanwezig zijn.

Essentieel foerageergebied

De aanwezigheid van kruidenrijke, opgaande begroeiing maakt het plangebied geschikt als foerageergebied. Indien een verblijfplaats van vleermuizen hiervan afhankelijk is, wordt gesproken van essentieel foerageergebied. Er zijn echter genoeg andere tuinen in de omgeving die dezelfde functie kunnen vervullen voor vleermuizen.

Effecten en vervolg

Verblijfplaatsen

Als er daadwerkelijk vleermuisverblijven binnen het plangebied aanwezig zijn, worden deze aangetast of vernietigd tijdens de sloop. Dit is een overtreding van de Wnb en hiervoor moet een ontheffing bij de Provincie Zeeland worden aangevraagd en verkregen. Voor een ontheffingsaanvraag is het eerst nodig een beeld te hebben van de aantallen, typen en locaties van verblijfplaatsen van vleermuizen. Een nader onderzoek naar vleermuizen is daarom noodzakelijk.

Vliegroutes en foerageergebied

De werkzaamheden in het plangebied leiden niet tot het verlies van essentiële vliegroutes of foerageergebieden.

4.4 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

Aanwezige beschermde soorten

In het plangebied zijn geen sporen of mogelijke verblijfplaatsen van strikt beschermde grondgebonden zoogdiersoorten aangetroffen. De aanwezigheid van strikt beschermde zoogdieren is uit te sluiten. Wel zijn er van de steenmarter en egel waarnemingen bekend uit de omgeving en kunnen enkele muizensoorten of andere kleine zoogdieren gebruik maken van het plangebied. Voor deze aanwezige nationaal beschermde soorten, met uitzondering van de steenmarter, geldt conform de verordening Wet natuurbescherming Zeeland, een algehele vrijstelling. Eventuele schade aan soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, hoeft niet te worden gecompenseerd. Wel is op deze soorten de zorgplicht van kracht (Wet natuurbescherming artikel 1.11). De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen. De steenmarter valt niet onder deze vrijstelling, maar de aanwezigheid van de steenmarter in het plangebied is door gebrek aan sporen en geschikte verblijfplaatsen uit te sluiten.

Effecten en vervolg

De geplande werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op grondgebonden zoogdieren. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.

4.5 REPTIELEN EN AMFIBIEËN

Aanwezige beschermde soorten

In het plangebied is geen geschikte voortplantingshabitat voor strikt beschermde reptielen- en amfibieënsoorten aangetroffen. De aanwezigheid van strikt beschermde reptielen en amfibieën kan worden uitgesloten. Wel is er geschikt landhabitat voor algemene nationaal beschermde amfibieënsoorten, zoals de bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad. Voor deze aanwezige nationaal beschermde soorten geldt conform de verordening Wet natuurbescherming Zeeland, een algehele vrijstelling. Eventuele schade aan soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, hoeft niet te worden gecompenseerd. Wel is op deze soorten de zorgplicht van kracht (Wet natuurbescherming artikel 1.11). De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.

Effecten en vervolg

De geplande werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op eventueel aanwezige reptielen en amfibieën. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.

4.6 VISSSEN, INSECTEN EN ONGEWERVELDEN

Aanwezige beschermde soorten

De aanwezigheid van beschermde vissen is op voorhand uit te sluiten, aangezien er geen op water aanwezig is in het plangebied. Binnen het plangebied bevindt zich ook geen geschikt habitat voor beschermde insecten en andere ongewervelden. De aanwezigheid van deze dieren is ook uit te sluiten.

Effecten en vervolg

Vanwege het ontbreken van waarnemingen en geschikte omstandigheden voor beschermde vissen, insecten en ongewervelden, zijn effecten uitgesloten en vervolgstappen niet aan de orde.

5. GEBIEDENBESCHERMING

5.1 NATURA 2000

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied, waardoor bij voorbaat kan worden uitgesloten dat sprake is van een direct negatief effect op beschermde natuurgebieden. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling daarnaast kleinschalig is en op enige afstand van beschermde natuurgebieden plaatsvindt worden tevens geen negatieve effecten als gevolg van externe werking (middels visuele verstoring en verstoring door productie van geluid, trilling en licht) verwacht.

Voor de beoordeling van stikstofeffecten is het van belang te vermelden dat het Programma Aanpak Stikstof eind mei 2019 is vernietigd. Zodoende kan men niet meer aansluiten bij de PAS en vragen alle projecten die binnen Natura 2000-gebieden een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/j tot gevolg hebben om vervolgstappen.

De kans op een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/j in Natura 2000-gebieden wordt zeer klein geacht. Dit gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling, korte duur van de werkzaamheden, het ontbreken van een uitstoot in de gebruiksfase en de afstand tot Natura 2000-gebieden (circa 2 km tot Zandig Vlaanderen Oost). Het oordeel van het al dan niet noodzakelijk zijn van een stikstofberekening ligt echter bij de provincie Zeeland.

5.2 PLANOLOGISCHE GEBIEDENBESCHERMING

Het plangebied ligt niet in het NNN en valt ook niet onder gebieden die zijn aangewezen als belangrijk weidevogelgebied. Direct negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling daarnaast kleinschalig is, worden tevens geen negatieve effecten als gevolg van externe werking (middels visuele verstoring en verstoring door productie van geluid, trilling en licht) verwacht.

Op basis van bovenstaande is toetsing aan de planologische gebiedenbescherming van het NNN en weidevogelgebieden niet van toepassing.

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 CONCLUSIE BESCHERMDE SOORTEN

Op basis van de quickscan zijn met betrekking tot de aanwezigheid van beschermde flora en fauna de volgende conclusies te trekken:

- In het plangebied is geschikte broedbiotoop aanwezig voor de huismus en gierzwaluw, vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Door de werkzaamheden kunnen nesten worden aangetast of vernietigd en kunnen individuen worden verwond of gedood. Dit is een overtreding van de Wnb.
- In het plangebied is geschikt broedbiotoop voor de spreeuw, een categorie 5-soort en overige algemene broedvogels aanwezig. Indien binnen het globale broedseizoen (1 maart tot 1 september) gewerkt wordt, kunnen nesten worden aangetast of vernietigd en kunnen individuen worden verwond of gedood. Dit is een overtreding van de Wnb.
- In het plangebied zijn geschikte vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. De aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in de bebouwing is daarom op voorhand niet uit te sluiten. Het aantasten of vernietigen van verblijfplaatsen en het verwonden of doden van vleermuizen is een overtreding van de Wnb.
- Het plangebied is geschikt voor algemene soorten zoals de egel en bruine kikker. Voor deze soort geldt dat ze in de provinciale verordening Wet natuurbescherming zijn opgenomen, en voor deze soorten een vrijstelling geldt. De zorgplicht is wel van kracht.

6.2 BENODIGDE VERVOLGSTAPPEN

- Om negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op de aanwezige broedvogels te voorkomen, dient te worden gewerkt buiten het broedseizoen (globaal 1 maart t/m 1 september) of bij vrijgave door een ecooloog na voorafgaande broedvogelcontrole.
- Er dient aanvullend onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Uit het nader onderzoek zal blijken of een ontheffing op de wet Natuurbescherming nodig is en of er maatregelen getroffen moeten worden.
- Voor vrijgestelde nationaal beschermde soorten geldt wel de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen. Dit kan door het rooien van de struiken in één richting naar een relatief veilige locatie uit te voeren, zodat eventuele grondgebonden zoogdieren zelfstandig het gebied kunnen verlaten.