



bericht op brief van: 1 april 2014

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14006232

afdeling: Mobiliteit en Samenleving

bijlage(n):

behandeld door: N.H. van Diepen

doorkiesnummer: (0118) 631739

onderwerp: Selectiebesluit Hollandveen Laagpakket,
in het kader van de ontgrondingenvergunning
PerkpolderDienst Landelijk Gebied, Regio Zuid
t.a.v. de heer H.C.P. de Kam
Postbus 6
4460 AA GOES

verzonden:

22 APR. 2014

Middelburg, 22 april 2014

Geachte heer De Kam,

Op 1 april 2014 heeft u ons, na afstemming en gelet op de voorschriften in de verleende ontgrondingenvergunning van 24 april 2012, met ons kenmerk 12010045, per e-mail het definitieve archeologische rapport van het Invenariserend Veldonderzoek door middel van boringen "*Gemeente Hulst, Plangebied Perkpolder (Zeedijk 3) te Kloosterzande, Inventariserend veldonderzoek (verkennde fase), BAAC-rapport V-14.0039*" van de firma BAAC toegezonden. Hierbij berichten wij u, dat wij op basis van de resultaten van deze rapportage en de beoordeling daarvan door onze adviseur archeologie, een selectiebesluit hebben genomen, in het kader van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3, en op grond van Artikel 3 lid 3 h t/m j van de Ontgrondingenwet.

Selectiebesluit archeologische monumentenzorg

Het selectiebesluit houdt in, dat op grond van de resultaten van het hiervoor genoemde Inventariserend Veldonderzoek en de onmogelijkheid om archeologisch vervolgonderzoek te doen in de vorm van proefsleuven, er behoud *in situ* dient plaats te vinden van aanwezige relevante archeologische waarden in delen van de bodem waar de ontgrondingsactiviteiten plaatsvinden. Dit houdt in dat de intacte top van het Hollandveen Laagpakket gehandhaafd moet worden en hier een fysieke bescherming in de vorm van een ten minste 30 cm dikke bufferzone in de bodem moet worden gehandhaafd, zoals nader omschreven en aangeduid in de navolgende toelichting.

Toelichting

Uit bovengenoemde rapportage is gebleken dat het veen in het noordwestelijke deel van het plangebied in meer of mindere mate is geërodeerd. Alleen in de zuidoostelijke helft is de top van het veen nog intact. Dit deel van het plangebied behoudt derhalve een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de IJzertijd en mogelijk de Romeinse Tijd. Bij bodemverstoringen dieper dan 190 cm onder maaiveld (waarbij rekening wordt gehouden met een bufferzone van 30 cm) wordt door BAAC derhalve geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren conform het door de Provincie Zeeland goedgekeurde Programma van Eisen om de archeologische verwachting te toetsen en nader te specificeren.

Tijdens het overleg dat u en de aannemer op 6 februari 2014 hebben gehad met onze beleidsmedewerker cultureel erfgoed, de heer N.H. van Diepen, en onze adviseur archeologie, de heer R.M. van Dierendonck van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, heeft de aannemer te kennen gegeven geen proefsleuvenonderzoek uit te kunnen voeren. Dit vanwege het risico op het opbarsten van de ondergrond, wat voor de aannemer een onaanvaardbaar veiligheidsrisico oplevert.

In verband met het voorgaande hebben wij, zoals met u als vergunninghouder is overeengekomen, het onderhavige selectiebesluit genomen, waaruit volgt dat de nog aanwezige, intacte top van het Hollandveen Laagpakket *in situ*, dat wil zeggen ter plaatse in de bodem, behouden zal blijven en dat deze fysiek beschermd zal worden door het handhaven van een bufferzone van 30 cm. Dit geldt voor het in het rapport van BAAC onderzochte gebied, voor zover de top van het Hollandveen hier intact is (zie figuur 3.1 in het BAAC-rapport) en voor de overige drie gebieden met intact Hollandveen, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de ontgrondingenvergunning.


Verder geldt, zoals overeengekomen, dat de graafwerkzaamheden op deze locaties achterwaarts uitgevoerd zullen worden om de druk van het zware materieel, waardoor alsnog schade aan de intacte veentop zou kunnen ontstaan, te vermijden. Ook worden deze zones na afgraving tot de top van de bufferzone niet meer (met zwaar materieel) betreden.

Overigens kon in het BAAC-rapport alleen van de noordwestzijde met boringen de begrenzing van het intacte veengebied bepaald worden. De begrenzingen van de west-, zuid- en oostzijde kan niet worden bepaald, omdat de boringen langs de randen van het plangebied daar nog een intacte veentop laten zien. Op grond daarvan mag aangenomen worden dat de begrenzing van dat intacte veengebied aan die zijden nog iets verder doorloopt. In de afspraken, die u voorafgaand aan de ontgroning met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gemaakt en die in de motivering van de aan u verleende ontgrondingenvergunning onder 5.4 zijn opgenomen, is hier al rekening mee gehouden. U dient daarom bij alle vier de te behouden gebieden met intact Hollandveen aan de randen een 20 meter brede bufferzone aan te leggen, zodat daarmee ook het intacte veen buiten deze gebieden nog enigszins fysiek beschermd wordt. Deze bufferzone mag glooiend aangelegd worden, om zo erosiegevoelige steilranden te voorkomen.


Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de in aanhef genoemde medewerker.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris