

**Van:** [watertoets@hdsr.nl](mailto:watertoets@hdsr.nl) [<mailto:watertoets@hdsr.nl>]

**Verzonden:** vrijdag 18 juli 2014 13:20

**Aan:** Natasja Versteegh

**Onderwerp:** Wateradvies Ontwerp wijzigingsplan De Clinckhoeff 2e inzage

Beste Natasja,

Op 17 maart 2014 hebben wij positief geadviseerd op het ontwerp wijzigingsplan (zie bijlage). Wij zien geen aanleiding om ons advies te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

Dries Schuwer

Telefoon 030-6345890 / 06-11614702

Adviseur watertoetsproces

Afdeling Planvorming en Advies

Werkzaam op: ma-di-wo



Email: [watertoets@hdsr.nl](mailto:watertoets@hdsr.nl)

Adres: Postbus 550, 3990 GJ HOUTEN

Bezoekadres: Poldermolen 2

**Start watertoetsproces: Ga naar [www.dewatertoets.nl](http://www.dewatertoets.nl)**

**Meer informatie: [www.hdsr.nl/watertoets](http://www.hdsr.nl/watertoets)**

**Geo data downloaden en inzien: <http://tinyurl.com/HDSR-waterGEOdata>**