



Strijkviertel 30
3454 PM De Meern
030 - 666 1746
info@vandijktech.nl

GEOTECHNIEK EN MILIEU

IBAN: NL26 RABO 0156884186
BIC: RABO NL 2U
KvK Utrecht: 30128364
BTW nr: NL 803.844.451.B01

Datum: 16-10-2023; versie 1 (definitief)

Opdrachtnummer: 153700

NADER ECOLOGISCH ONDERZOEK

Project: nieuwbouw vier appartementen met
parkeerkelder,
Achtersloot 19 te IJsselstein

Opdrachtgever: dhr. W. Pompe
Benschopperweg 39
3401 BT IJsselstein

Uitgevoerd:
Onderzoekperiode: 15-05-2023 tot 26-09-2023

Ecologisch adviseur: mevr. E.J. van den Berg MSc
Projectleider: dhr. H. Gerretsen MSc

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	3
2.	ALGEMENE GEGEVENS	3
2.1	Omgeving	3
2.2	Onderzoekslocatie.....	3
2.3	Voorgaand onderzoek en te verwachten soorten	4
2.4	Voorgenomen herontwikkeling	4
3.	ONDERZOEKSOPZET	4
3.1	Vleermuizen.....	4
4.	UITVOERING ONDERZOEK	5
5.	RESULTATEN	6
5.1	Vleermuizen.....	6
6.	CONCLUSIES	7
7.	SLOTOPMERKINGEN	7

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:500; A4)
- 1.3 Foto-overzicht
- 2 Wettelijk kader

1. INLEIDING

In opdracht van dhr. W. Pompe (d.d. 04-05-2023) is door van Dijk geotechniek en milieu een nader ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van essentieel leefgebied van vleermuizen aangaande het perceel Achtersloot 19 te IJsselstein.

Aanleiding voor het uitvoeren van het nader ecologisch onderzoek betreft de voorziene sloop van de huidige woning op het terrein, waarna nieuwbouw van vier appartementen en een parkeerkelder is voorzien. Uit een eerder door van Dijk geotechniek en milieu uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming is gebleken dat er bij de geplande herontwikkeling sprake kan zijn van vernietiging/verstoring van essentieel leefgebied van vleermuizen. Het doel van dit nader ecologisch onderzoek is het in kaart brengen van eventueel aanwezige verblijfplaatsen en/of essentieel foerageergebied/essentiële vliegroutes van vleermuizen binnen en in de directe omgeving van de planlocatie.

Inzake het uitgevoerde nader ecologisch onderzoek is tussen van Dijk geotechniek en milieu en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Omgeving

Onderhavig perceel (gemeente IJsselstein, sectie A, nr. 1041) is gelegen in het noorden van IJsselstein. Het plangebied ligt in een groene omgeving met veel gemeentelijk groen en enkele parken; Hogebeizenpark op 1,25 km, Rietpark op 1,5 km, en het IJsselsteinse bos op 1,7 km afstand. Op 1,6 km afstand van het plangebied ligt natuurgebied Nedereindse Plas. Het plangebied ligt in de buurt Achterveld-Zuid en wordt aan alle zijdes begrenst door een watergang met daarachter bewoning. De ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als Bijlage 1.1.

2.2 Onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie betreft een woning met aangrenzende garage, carport en omliggende tuin. De woning is opgedeeld in drie delen; het voorhuis, tussendeel en het achterhuis, bestaat uit twee tot drie verdiepingen en is opgebouwd uit een dubbelsteens muur. Deze is in het verleden geïsoleerd met glaswolvlokken waarvan bekend is dat deze in verloop van tijd naar beneden uitzakt waardoor open ruimte in de spouw ontstaat. In de gevels zijn ventilatievoegen aanwezig welke voorheen zijn dicht gekit, enkele voegen zijn nog open. De woning heeft een zadeldak dat is gedekt met riet op een pannendak met dakbeschot. Het dak is afgewerkt met nauwsluitende nokpannen en een houten dakrand welke niet overal direct op de gevel aansluit.

De garage is opgebouwd uit steen met houten gevelbekleding en heeft een plat dak. De carport is opgebouwd uit een houten constructie en heeft een pannendak op een dakbeschot. De pannen liggen strak tegen elkaar aan waardoor er nauwelijks openingen tussen de dakpannen aanwezig zijn.

De omliggende tuin bestaat uit gras en is deels verhard met klinkers. In de voortuin staan verschillende fruitbomen en aan de noordzijde van het plangebied is een rij met Italiaanse populieren aanwezig. In de achtertuin zijn diverse struiken, groenblijvende hagen en een houtopslag aanwezig. Aan alle zijdes grenst het plangebied aan een waterloop, de oevers lopen steil af en is geen oever- en watervegetatie aanwezig.

Zowel de planlocatie als de onderzoekslocatie zijn weergegeven op de situatietekening die is opgenomen als Bijlage 1.2. Een foto-overzicht is opgenomen als bijlage 1.3.

2.3 Voorgaand onderzoek en te verwachten soorten

Op onderhavig perceel is eerder dit jaar door van Dijk geotechniek en milieu een quickscan Wet natuurbescherming (kenmerk: 153700, d.d. 14-04-2023) uitgevoerd. Uit deze quickscan blijkt dat het voorkomen van streng beschermde vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de spouw en achter de dakrand van onderhavige woning niet kan worden uitgesloten. Voorts dient, middels enkele algemene maatregelen, rekening te worden gehouden met foeragerende vleermuizen, vleermuizen in vlucht en met broedvogels in het algemeen.

Bij de toekomstige sloop en nieuwbouw is derhalve mogelijk sprake van vernietiging van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit betekent een overtreding van de verbodsbepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming. Derhalve dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nader ecologisch onderzoek naar vleermuizen conform de hiervoor opgestelde protocollen te worden uitgevoerd.

2.4 Voorgenomen herontwikkeling

In de nabije toekomst zal de huidige woning met aangrenzende garage en carport worden gesloopt waarna nieuwbouw van vier appartementen is voorzien. Hierbij worden aanwezige fruitbomen, struweel en hagen gerooid, de bomenrij met Italiaanse populieren aan de noordzijde van het plangebied blijft behouden. De werkzaamheden hebben geen invloed op de oevers en het water rondom het plangebied.

De toekomstige situatie is weergegeven op de situatietekening (zie bijlage 1.2).

3. ONDERZOEKSOPZET

3.1 Vleermuizen

Het onderzoek naar de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen wordt conform het vleermuisprotocol (2021) van het Netwerk Groene Bureaus uitgevoerd, waarbij de mogelijke aanwezigheid van zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen in spouw en achter de dakrand van de bebouwing wordt onderzocht. Op basis van de quickscan kan het voorkomen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis niet worden uitgesloten. De onderzoeksopzet is derhalve gebaseerd op het mogelijk voorkomen van de hierboven genoemde soorten. Omdat de potentiële verblijfplaatsen niet volledig inspecteerbaar zijn kunnen winterverblijfplaatsen niet specifiek worden onderzocht. Daarom wordt aangenomen dat als er een zomer-, kraam- of paarverblijfplaats wordt aangetroffen, deze mogelijk ook gebruikt wordt als winterverblijfplaats.

Het voorjaaronderzoek zal plaatsvinden in de periode tussen 15 mei en 15 juli. Hierbij zullen drie onderzoeksrondes worden verricht, waarvan twee in de avond en één in de ochtend. De onderzoeksrondes worden met een tussenperiode van minimaal 20 dagen uitgevoerd, waarbij een ochtendronde mag worden gecombineerd met een avondronde. In verband met beperkte omvang van de onderzoekslocatie kunnen de avond- en ochtendrondes uitgevoerd worden door één persoon (waarbij tenminste 75% van de locatie moet ten allen tijde te overzien zal zijn).

Het najaaronderzoek zal plaatsvinden in de periode tussen 15 augustus en 1 oktober, waarbij twee avondrondes uitgevoerd zullen worden. Hierbij wordt de volgens het protocol optimale tussenperiode van minstens 20 dagen gehanteerd. De najaarsrondes kunnen tevens door één persoon worden uitgevoerd.

In eerste instantie is de onderzoeksopzet gebaseerd op het voorkomen gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis. Indien tijdens de inventarisatierondes de meer zeldzame soorten (zoals baardvleermuis, franjestaart, tweekleurige vleermuis) worden aangetroffen, worden eventueel aanvullende onderzoeksrondes uitgevoerd.

De locatie van een verblijfplaats wordt vastgesteld middels visuele waarnemingen van in- en uitvliegende vleermuizen. Voor het vaststellen van paarverblijfplaatsen wordt gelet op vleermuizen die sociale geluiden (zoals paarroepjes) uitstoten en paargedrag vertonen. Foerageergebied en vliegroutes worden vastgesteld door een combinatie van zichtwaarnemingen en door te luisteren naar door de vleermuizen gemaakte echolocatiegeluiden.

Voor het registreren van de geluiden van vleermuizen wordt gebruik gemaakt van een batdetector (Pettersen type u384). Dit apparaat vertaalt de voor mensen onhoorbare ultrasone geluiden van vleermuizen in hoorbare geluiden. Vleermuissoorten zijn op basis van ritme en klank van geluiden maar ook op basis van vliegstyl en grootte van elkaar te onderscheiden. Wanneer determinatie van de soort in het veld niet mogelijk is, zullen de geluiden in het veld worden opgenomen en later worden geanalyseerd in het programma Batsound. Tevens zal, indien noodzakelijk (bijv. bij slecht overzicht of hoge bebouwing), gebruik gemaakt worden van een warmtebeeldcamera.

4. UITVOERING ONDERZOEK

De veldwerkzaamheden zijn in de periode mei t/m september 2023 uitgevoerd door dhr. S. van de Langenberg BSc en mevr. E.J. van den Berg MSc en hebben bestaan uit in totaal vijf inventarisatierondes. De data en tijdstippen van de inventarisatierondes in combinatie met aanvullende informatie over weersomstandigheden (windkracht, temperatuur, neerslag en bewolking) zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. omstandigheden onderzoeksrondes van vleermuisonderzoek

Datum	Tijdsduur	Specificatie	Windkracht	Temperatuur	Weer
01-06-2023	21:45h-00:25h	Ronde 1 (voorjaar)	3 Bft.	19 °C	Helder
04-07-2023	02:20h-05:30h	Ronde 2 (voorjaar)	2 Bft.	12 °C	Licht bewolkt
12-07-2023	22:00h-00:35h	Ronde 3 (voorjaar)	2 Bft.	19 °C	Licht bewolkt
28-08-2023	22:00h-00:05h	Ronde 4 (najaar)	1 Bft.	15 °C	Bewolkt
09-25-2023	20:00h-22:30h	Ronde 5 (najaar)	1 Bft.	15 °C	Licht bewolkt

De veldwerkzaamheden zijn met optimale tussenperiodes en onder geschikte weersomstandigheden uitgevoerd.

5. RESULTATEN

Belangrijke waarnemingen (zoals verblijfplaatsen, vliegroutes of territoriumgedrag) zijn weergegeven in de situatietekening in Bijlage 1.2.

5.1 Vleermuizen

Er zijn géén uit- of invliegende individuen waargenomen binnen of direct nabij de planlocatie. Wel is een enkele keer een (korte) baltsroep van gewone dwergvleermuis waargenomen rond het huis en ten oosten van de planlocatie, echter door het ontbreken van gevel aantikkend gedrag kan de aanwezigheid van een paarverblijf worden uitgesloten. Overig territoriaal gedrag is niet geconstateerd.

Gedurende de verschillende inventarisatierondes zijn diverse foeragerende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis) waargenomen bij het gazon aan de oostzijde van het plangebied en in het westelijke deel van het plangebied bij garage, tuin en bomenrij. In de directe omgeving is echter voldoende vergelijkbaar foerageergebied aanwezig, waardoor géén sprake is van essentieel foerageergebied.

Daarnaast zijn er tijdens de inventarisatierondes meerdere overvliegende gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger waargenomen langs de bomen langs de sloot in het zuiden van de onderzoekslocatie. Wanneer deze bomen worden verwijderd zal mogelijk een vliegroute aantasten. Echter, omdat er in de directe omgeving voldoende (al dan niet betere) opgaande structuren in de vorm van bebouwing en bomen aanwezig zijn, zal er geen sprake zijn van significante aantasting van eventuele essentiële vliegroutes.

6. CONCLUSIES

Binnen en in de directe nabijheid van onderhavig plangebied zijn géén vaste verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Voorts zijn er géén essentiële vliegroutes en/of belangrijke foerageergebieden van vleermuissoorten binnen of nabij het plangebied vastgesteld.

Bij de geplande sloop van de bestaande bebouwing zal derhalve géén sprake zijn van vernietiging van individuen dan wel vaste verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van vleermuizen en jaar rond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw, waardoor géén sprake is van een overtreding van de verbodsbepalingen zoals die zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming.

Op basis van de reeds eerder uitgevoerde quickscan en onderhavig nader ecologisch onderzoek geldt echter wel dat voorafgaand en tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden rekening moet worden gehouden met:

- vleermuizen (foerageren en vliegroutes); werkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (van april/mei tot oktober/november) dienen, i.v.m. verstoring door kunstlicht, bij daglicht uitgevoerd te worden. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende structuren optreedt,
- broedvogels in het algemeen; met de start van de werkzaamheden dient buiten het reguliere broedseizoen (van circa 15 maart tot 15 juli) met voorkeur in de winter te worden aangevangen. Indien de start van de geplande werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie ruim voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog gecontroleerd te worden op potentiële broedlocaties.

Benadrukt wordt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

7. SLOTOPMERKINGEN


Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het uitgevoerde nader ecologisch onderzoek naar vleermuizen een momentopname is. Hierdoor zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (circa 3 jaar).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geotechniek en milieu



dhr. drs. M.R. Hanraads
(algemeen directeur)



mevr. E.J. van den Berg MSc
(ecologisch adviseur)

16-10-2023	Nader ecologisch onderzoek	153700
versie 1 (definitief)	nieuwbouw vier appartementen met parkeerkelder, Achtersloot 19 te IJsselstein	Pagina 7


Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening


1.3 Fotoreportage

REGIONALE SITUATIE



Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda		Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 1746 Strijkviertel 30 E-mail : teken@vandijktech.nl 3454 PM De Meern
 onderzoekslocatie		Project: nieuwbouw 4 appartementen met parkeerkelder, Achtersloot 19 te IJsselstein, Plaats: IJsselstein Opdrachtnr.: 153700 Schaal: niet op schaal Datum: oktober '23



FOTOREPORTAGE

Foto 1 voorhuis



Foto 2 westzijde voorhuis



Foto 3 achterhuis



Foto 4 garage



Foto 5 achterzijde voor- en achterhuis en achtertuin



Foto 6 gedeeltelijk geïsoleerde ventilatievoegen



Foto 7 uitwerpselen boomkruiper (indicatie slaapplek)



Foto 8 impressie voortuin



Foto 9 carport



Foto 10 eksternest in Italiaanse populier



Bijlage 2

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van houtopstanden (de voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 allen vallen onder de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Soortbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en plantensoorten. Het uitgangspunt van de soortenbescherming is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten in beginsel verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van dit verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

De Wet Natuurbescherming verdeelt soorten over drie beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten (incl. Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn) en andere soorten.

Soorten Vogelrichtlijn

Hier onder vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Voor activiteiten zoals ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.1: Verboden m.b.t. van nature in Nederland in het wild levende vogels

1. levende vogels opzettelijk te doden of te vangen
2. nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen.
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Vogels opzettelijk te verstoren.

Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.5: Verboden ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen

5. Het is verboden planten van deze soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Naast de bescherming van vogels middels de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is door de RVO een aanvullend beschermingsregime opgesteld. Binnen dit beschermingsregime geldt voor alle broedvogels een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Soorten van de lijst 'andere soorten'

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Elke provincie geeft middels een vrijstellingsverordening aan welke soorten uit artikel 3.10 binnen de betreffende gemeente een vrijstelling genieten voor het verrichten van handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. De lijst met beschermde soorten binnen dit beschermingsregime is dus per provincie verschillend.

Art 3.10: Verboden ten aanzien van de soorten van de lijst 'andere soorten'. Het wetsontwerp bestaat uit twee lijsten waarvan één met diersoorten (bijlage; onderdeel A) en één met plantensoorten (bijlage; onderdeel B).

1. Het is verboden om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te vernielen.
3. Het is verboden vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

De beschermingsregimes met de daarin beschreven beschermde soorten van de Wet Natuurbescherming zijn te vinden op de website van de RvO (www.rvo.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Gebiedsbescherming

Met behulp van de Wet Natuurbescherming (de voormalige Natuurbeschermingswet 1998) worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden) beschermd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN; voormalige EHS) planologisch beschermd. Deze wettelijke bescherming van het NNN verloopt niet via de natuurwetgeving maar via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).

In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Bescherming van houtopstanden

Vanuit de Wet Natuurbescherming (de voormalige Boswet) geldt dat het vellen van een (deel van een) houtopstand van te voren gemeld moet worden. Na het vellen geldt de plicht om hetzelfde areaal te herplanten. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel.

Bijlage 3

Vrijgestelde soorten
beschermingsregime 'andere soorten'
provincie Utrecht

Vrijgestelde soorten beschermingsregime 'andere soorten' provincie Utrecht

Soortgroep	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Amfibieën	bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>
Amfibieën	gewone pad	<i>Bufo bufo</i>
Amfibieën	kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>
Amfibieën	meerkikker	<i>Pelophylax ridibundus</i>
Amfibieën	middelste groene kikker/bastaardkikker	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	bunzing	<i>Mustela putorius</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	dwergpspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	egel	<i>Erinaceus europaeus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	haas	<i>Lepus europeus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	hermelijn	<i>Mustela erminea</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	ondergrondse woelmuis	<i>Pitymys subterraneus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	ree	<i>Capreolus capreolus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	rosse woelmuis	<i>Clethrionomys glareolus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	vos	<i>Vulpes vulpes</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	wezel	<i>Mustela nivalis</i>
Zoogdieren-landzoogdieren	woelrat	<i>Arvicola terrestris</i>