

Van Wijk Ontwikkeling
T.a.v. Dhr. D. van Hilten
Drenthehaven 1
3433 PB Nieuwegein

Rotterdam, 31 mei 2021

Betreft: Terreininspectie op broedlocaties ransuil
Project: 1232.006

Geachte meneer van Hilten,

Op vrijdag 29 januari, dinsdag 4 mei en donderdag 6 mei 2021 is het onderzoeksgebied geïnspecteerd op mogelijke nestlocaties van ransuil. In dit briefrapport zijn de onderzoeksresultaten kort toegelicht, verdere uiteenzetting van de onderzoeksresultaten en vervolgstappen zijn in het onderzoeksrapport (1232.006, D3, dd 31-5-2021) Zie tabel I voor de tijdstippen en weersomstandigheden tijdens de rondes.


Tabel I: rondegegevens.

Datum	zonsondergang	Tijd	Weersomstandigheden
29-1-2021	17:25	15:30 – 18:00	6 °C, 3 Bft, droog
4-5-2021	21:11	19:00 – 22:30	9 °C, 3 Bft, droog.
6-5-2021	21:14	20:00 – 23:00	6 °C, 2 Bft, droog.

Onderzoeksmethode

Op 29 januari is specifiek gezocht naar een (voormalig) nest van de ransuil in het beboste gebied direct ten noorden en oosten van de carpoolplaats. Het gebied is volledig doorlopen en visueel en met geluid doorzocht naar aanwezige roestbomen en nestlocaties.

Op 4 en 6 mei is voor zonsondergang gezocht naar mogelijke nestlocaties binnen en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Hierbij is gelet op de aanwezigheid van ekster- en kraaiennesten in bomen en sporen zoals braakballen, veren of krijtsporen. Na zonsondergang is bij de gevonden nesten en in de omgeving gezocht naar ransuilen. Rond deze tijd zouden de ransuilkuikens al uit het ei moeten zijn, en zijn krijsende jongen goed waar te nemen. Ook is gebruik gemaakt van geluidsnabootsing. Op 4 mei zijn alle potentiële gebieden binnen het onderzoeksgebied onderzocht, op 6 mei zijn zowel alle geschikte gebieden binnen de onderzoekslocatie als een bosachtig gebied buiten de onderzoekslocatie onderzocht.



Figuur 1. Onderzochte gebieden extra inspectie ransuil

Onderzoeksresultaten

Bij het veldbezoek in januari is vastgesteld dat er geen mogelijke nestlocaties aanwezig zijn. Doordat de bomen geen bladbezetting hadden, konden de bomen goed geïnspecteerd worden op mogelijke nestlocaties. Ook bij de visuele inspectie en bij het gebruik van geluidsnabootsing is geen ransuil of het geluid van ransuil waargenomen.

Bij het eerste veldbezoek in mei is vastgesteld dat er enkele kraaien- en eksternesten aanwezig waren in het meest noordwestelijk onderzochte gebied, het gebied ter hoogte van Hoogland 7 (midden gebied), en het bosachtige gebied in het zuiden (deels binnen onderzoekslocatie, deels buiten onderzoekslocatie). Bij daglicht is vastgesteld dat er geen aanwijzingen waarneembaar waren die duiden op een gebruik door ransuil. Wel is 's-avonds ook op deze plekken geluisterd en het ransuilgeluid afgespeeld. De bosachtige gebieden in het zuiden (deels binnen, groot deel buiten de onderzoekslocatie) zijn met twee (6 mei) a drie personen (4 mei) systematisch onderzocht naar aanwijzingen van ransuil of individuen. Op geen van de avonden zijn ransuilen waargenomen of gehoord.

Conclusie

Alle in potentie geschikte plekken binnen de onderzoekslocatie en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn zorgvuldig en systematisch onderzocht en er zijn geen ransuilen waargenomen. Tevens zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op recent gebruik van de onderzoekslocatie door ransuil of nestlocaties van ransuil. Hiermee kan worden uitgesloten dat nestlocaties van ransuil op de onderzoekslocatie aanwezig zijn en zal het onderzoeksgebied hoogstwaarschijnlijk enkel dienen als secundair foerageergebied.

Met vriendelijke groeten,
Econsultancy,



Mevrouw A. van Bennekom, BSc
Projectleider



De heer drs. A.N. de Keijzer
Kwaliteitscontroleur