

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Benedeneind noordzij**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	21,61
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	21,62
Bodemfactor [-]	:	0,82	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2100,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	69,45	65,15	59,45
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,11	59,81	54,11
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	61,29	56,99	51,29
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,05	66,75	61,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	52,89
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,59
D_afstand	:	13,35	LAeq, nacht	:	42,89
D_lucht	:	0,16	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,54	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1,12	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Benedeneind zuidzijd

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	55,22
Verhardingsbreedte [m]	:	22,50	Afstand schuin [m]	:	55,23
Bodemfactor [-]	:	0,35	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q _{etmaal}	:	4150,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C _{wegdek}	E _{dag}	E _{avond}	E _{nacht}
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,08	91,08	91,08	60	0,00	72,21	68,26	64,36
3	Middelzware Motorvoert...	6,42	6,42	6,42	60	0,00	66,66	62,72	58,82
4	Zware Motorvoertuigen	2,50	2,50	2,50	60	0,00	65,44	61,49	57,59
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,94	69,99	66,09
	C _{optrek}						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C _{reflectie}	:	0,00	LAeq, dag	:	52,01
C _{zichthoek}	:	0,00	LAeq, avond	:	48,07
D _{afstand}	:	17,42	LAeq, nacht	:	44,17
D _{lucht}	:	0,37	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D _{bodem}	:	1,94	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D _{meteo}	:	2,19	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Benedeneind noordzij**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	26,02
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	26,29
Bodemfactor [-]	:	0,85	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2100,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	69,45	65,15	59,45
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,11	59,81	54,11
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	61,29	56,99	51,29
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,05	66,75	61,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	52,84
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,54
D_afstand	:	14,20	LAeq, nacht	:	42,84
D_lucht	:	0,19	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,19	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,64	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Benedeneind zuidzijd

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	65,62
Verhardingsbreedte [m]	:	22,50	Afstand schuin [m]	:	65,73
Bodemfactor [-]	:	0,43	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q _{etmaal}	:	4150,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C _{wegdek}	E _{dag}	E _{avond}	E _{nacht}
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,08	91,08	91,08	60	0,00	72,21	68,26	64,36
3	Middelzware Motorvoert...	6,42	6,42	6,42	60	0,00	66,66	62,72	58,82
4	Zware Motorvoertuigen	2,50	2,50	2,50	60	0,00	65,44	61,49	57,59
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,94	69,99	66,09
	C _{optrek}						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C _{reflectie}	:	0,00	LAeq, dag	:	52,01
C _{zichthoek}	:	0,00	LAeq, avond	:	48,07
D _{afstand}	:	18,18	LAeq, nacht	:	44,17
D _{lucht}	:	0,43	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D _{bodem}	:	1,93	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D _{meteo}	:	1,38	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48