



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

INGEKOMEN 28 AUG. 2012

Verstoep Bouwkundigen
De heer J. de Jong
Postbus 48
2870 AA Schoonhoven

VERZONDEN 27 AUG. 2012

Datum
27 augustus 2012

Contactpersoon
Mevrouw M.H.M. Hilgeman

Doorkiesnummer
(030) 634 58 33

Uw brief d.d.

Uw kenmerk

Ons kenmerk
573952

Onderwerp
Afschrift van een verleende Watervergunning.

Bijlage
Diverse

Geachte heer, mevrouw,

Afschrift watervergunning

Bijgevoegd treft u een afschrift van de verleende watervergunning. Mogelijk heeft ook u een waterstaatkundig (of ander) belang bij de voorgenomen werkzaamheden. Hierin leest u meer over de voorgenomen werkzaamheden en de voorschriften die het waterschap aan de werkzaamheden verbindt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij ons college. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.

Indien er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek moet worden gericht aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, Sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 156,- en voor rechtspersonen € 310,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw M.H.M. Hilgeman, op telefoonnummer (030) 634 58 33. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,


p/o Mw. M. Hilgeman

mevrouw M.H.M. Hilgeman,
Administratief medewerker vergunningen,
afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99
post@hdsr.nl

www.destichtserijnlanden.nl



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

veilige dijken • droge voeten • schoon water

TER KENNISNAME

INGEKOMEN 23 AUG. 2012

Mevrouw J. van der Lee
Lekdijk Oost 15
3412 KS LOPIKERKAPEL

VERZONDEN 23 AUG. 2012

Datum
23 augustus 2012

Contactpersoon
mevrouw M.H.M. Hilgeman

Doorkiesnummer
(030) 634 58 33

Uw brief d.d.
18 juli 2012

Uw kenmerk
OLO 510079

Ons kenmerk
573952

Onderwerp
Begeleidende brief bij watervergunning met kenmerk
573952 - V

Bijlagen
Div.

Geachte mevrouw Van der Lee,

Op 18 juli 2012 diende de heer J. de Jong van Verstoep Bouwkundigen namens u een aanvraag in voor een watervergunning. U ontvangt hierbij de vergunning. In deze begeleidende brief treft u enkele adviezen aan.

Wij willen graag uw aandacht vestigen op het volgende:

- De (al lange tijd aanwezige) brandblusput dient alsnog gemeld te worden bij het waterschap.
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft, is er sprake van een overtreding als bedoeld in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan zorgt vergunninghouder ervoor dat dit onmiddellijk en volledig wordt opgeruimd.
- Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan. Hieronder vallen onder andere houtsnippers, geklepeld hout, takken met (groen)blad, maaisel, kuilvoer, gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout, geveerd hout, bewerkt staal (bijvoorbeeld verzinkt) en verontreinigd zand of grond.

Benodigde vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld:

- een omgevingsvergunning van de gemeente.

Tevens is het mogelijk dat u een melding moet doen voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.Agentschapnl.nl.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Het is dus mogelijk dat u nog meer vergunningen nodig heeft. Om dit na te gaan, kunt u contact opnemen met de gemeente en met de provincie. Verder is het mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Meldingsformulier start werkzaamheden

Bij de watervergunning treft u in een bijlage het startmeldingsformulier aan. Hiermee geeft u aan wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden, waarvoor u deze watervergunning hebt aangevraagd. U dient dit formulier tenminste drie werkdagen voordat u start met de werkzaamheden op te sturen naar het waterschap.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:


de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht
Sector bestuursrecht
Postbus 13023
3507 LA Utrecht

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 156,- en voor rechtspersonen € 310,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de procedure bij watervergunningsaanvragen? U kunt dan contact opnemen met mevrouw M.H.M. Hilgeman, op telefoonnummer (030) 634 58 33. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over de watervergunning, dan kunt u bellen met de heer M. Sleenwenhoek, op telefoonnummer (030) 634 58 14. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl. Op de website staat ook de bekendmaking van deze watervergunning. Wij wensen u veel succes met de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

b/a 

mevrouw M.H.M. Hilgeman,
administratief medewerker vergunningen,
afdeling Vergunningverlening en handhaving.



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Mevrouw J. van der Lee
Lekdijk Oost 15
3412 KS LOPIKERKAPEL

VERZONDEN 23 AUG. 2012

Datum
23 augustus 2012

Contactpersoon
mevrouw M.H.M. Hilgeman / de heer M. Steeuwenhoek

Doorkiesnummer
(030) 634 58 33 / (030) 634 58 14

Uw brief d.d.
18 juli 2012

Uw kenmerk
OLO 510079

Ons kenmerk
573952 - V

Onderwerp
Watervergunning voor het verwijderen van bomen en
verbreden/verlengen van een watergang, op de locatie
Lekdijk Oost 15 in Lopikerkapel

Bijlagen
3

1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

- De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 (Watervergunning waterkeringen) en artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan mevrouw J. van der Lee, Lekdijk Oost 15, 3412 KS Lopikerkapel te verlenen voor:
 - het verwijderen van bomen en verbreden/verlengen van een watergang;
 - het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
- De gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
- Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

- Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- De vergunninghouder dient deze vergunning gedurende de geldigheidsperiode van de vergunning te kunnen overleggen aan het waterschap.
- De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



4. De vergunninghouder dient de werken uit te voeren overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen, tenzij de overige voorschriften iets anders bepalen. Genoemde tekeningen zijn voorzien van hetzelfde nummer als deze vergunning.
5. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste drie werkdagen van tevoren melden aan het waterschap. U doet dit door middel van het insturen of faxen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3).
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
8. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
9. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
10. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de werkzaamheden afgerond zijn.
11. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
12. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
13. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het waterschap.
14. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
15. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

2.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften waterkering algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
2. Op het waterstaatswerk mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
3. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
4. Zowel tijdens als na de uitvoering van het werk moet worden gezorgd voor goede afvoer van regenwater en kwelwater van de waterkering.
5. De werkzaamheden dienen in het belang van de veiligheid op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. De vergunninghouder dient op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen te treffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.



Voorschriften verwijderen bomen

6. Gerooide bomen worden onmiddellijk opgeruimd.
7. De stobben worden tot 0,60 meter onder het maaiveld weggefreed, waarbij het uitkomende materiaal (wortelresten vermengd met grond) wordt afgevoerd.
8. Uitgefreemde gaten worden aangevuld met kleigrond die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 2. Kleigrond uit erosiebestendigheidsklasse 2 heeft de volgende eigenschappen:

- Lutumgehalte	20% tot 30%
- Organische stof	< 5%
- Kalkgehalte	< 25%
- Zoutgehalte	< 4 g/l

Voorschriften graven/verbreden watergang

9. Bij het graven moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
10. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het bestaande oppervlaktewaterlichaam worden gestort.
11. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
12. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.



3.2 Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan 2010 - 2015 'Water voorop!', vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 oktober 2009;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- bulten gebruik stelling van object.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van de heer J. de Jong van Verstoep Bouwkundigen te Schoonhoven:

- gedateerd op 18 juli 2012 met kenmerk OLO 510079;
- ingekomen op 18 juli 2012 onder nummer 565936;
- voor de locatie Lekdijk Oost 15 te Lopikerkapel, in de gemeente Lopik.

20 juli 2012 is er telefonisch contact geweest tussen de heer J. de Jong van Verstoep Bouwkundigen en de heer M. Sleenwenhoek van het waterschap om de aangevraagde werkzaamheden te bespreken. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat de werkzaamheden grotendeels niet vergunningsplichtig zijn op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. De woonboerderij wordt alleen inpandig verbouwd en het dak wordt vervangen. De geplande uitbouw in de zone waterstaatswerk van de waterkering (Lekkijk) is komen te vervallen. Vergunningsplichtige activiteiten zijn het (eventueel) vergroten van de watergang aan de westkant van het plangebied en het verwijderen van bomen langs de afrit.

Tevens is besproken dat de aanwezige brandblusput alsnog gemeld moet worden bij het waterschap. Eveneens is besproken dat er tijdens de werkzaamheden geen opslag van materiaal en materieel e.d. mag plaatsvinden in de zone waterstaatswerk van de waterkering.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het verwijderen van bomen en verbreden/verlengen van een watergang;
- het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.


5 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gezonden aan:

- Verstoep Bouwkundigen, de heer J. de Jong, Postbus 48, 2870 AA Schoonhoven;
- Gemeente Lopik, de heer H. de With, Postbus 50, 3410 CB Lopik.

6 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,


ir. A.J.A. Heins
hoofd afdeling Vergunningverlening en handhaving.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. Afdeling Vergunningverlening en handhaving: de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. Onttrekken: het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam;
4. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat;
5. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
6. Verheelde waterkering: een verheelde waterkering is een waterkering waarbij geen sprake is van een binnentalud omdat het achterliggende land over een grote afstand op gelijke hoogte als, of hoger ligt dan de kruin van de waterkering.
7. Waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
8. Waterkering: kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
9. Waterstaatswerk: een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
10. Watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
11. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
12. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen

De volgende tekeningen maken deel uit van deze vergunning:


<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	bestaande en nieuwe situatie	
Marijn_201208211431	zonering waterkering	21-08-2012



Bijlage 3 Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning



K-STARTST



Nummer Vergunning: 573952, d.d. 23 augustus 2012

Keurlocatiecode: 565936 / IJ

Contactpersoon: _____ tel: _____ - _____

Soort activiteit: _____

Locatiegegevens: _____

De vergunninghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste 3 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gefaxt naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: _____

Mogelijke einddatum werk: _____


Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening:

opsturen of faxen naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN
fax (030) 634 59 99
post@hdsr.nl



[Handwritten signature]

Behoort bij besluit / brief / vergunning
van dijkgraaf en hoogheemraden
d.d. 23 augustus 2012
nr. 573952

Legenda

Leggerzones_PWK2003_indelling_Keur2009

- Waterstaatswerk
- Beschermingszone
- ▲ Dijkpaal



Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 57 00
Fax: (030) 634 59 98
E-mail: post@hdsr.nl



KaartID: Marijn_201208211431

Afdeling:

Datum: 21-8-2012

Project:

Omschrijving:

Paraaf: Marijn

Schaal: 1:1.500