



werk:					Vervangende nieuwbouw bijgebouwen: garage/berging (G)					Bouwplaats: Lopikerweg Oost 21				
opdrachtgever:					Kraanverhuurbedrijf G. Schievink Lopikerweg Oost 21 3411 JA Lopik tel. 0348-554518 email. g.schievink@hetnet.nl					getekend: JAvB				
tekening:					principe-details					datum: 12-01-15				
										schaal: 1:50/100				
wijz.A:					wijz.B:					wijz.C:				
										tekening nr.:				
					Bureau van Beek					Schouwpad 11 3411 WB Lopik				
										tel. 0348-553340/ 06-14219950 email. info@bureauvanbeek.nl				
										1405.DETB-0				


- [illegible]



-
- Technical drawing of a roof-to-wall connection detail. The drawing shows a cross-section of a roof structure with a gable end. Key components include:
- Roof slab: sandwichpaneel/ b.k. gord. (o.k. sandwichpaneel/ b.k. gord.)
 - Roof beam: 3192+
 - Gable end wall: 3020+
 - Window: vent.
 - Roof beam: 2x45x140
 - Roof beam: 70x220
 - Roof beam: 101
 - Roof beam: IPE ...?
 - Roof beam: 101
 - Roof beam: 19
 - Roof beam: 25
 - Roof beam: 333
 - Roof beam: 333
 - Roof beam: 172
 - Roof beam: 3020+
 - Roof beam: 3192+
 - Roof beam: 40
 - Roof beam: 45
 - Roof beam: 85
 - Roof beam: 170
 - Roof beam: 70x11
 - Roof beam: spant ??
 - Roof beam: maat zie doorsnede
 - Roof beam: maat zie doorsnede
 - Roof beam: aangelaste strip t.b.v. bevest. wandregels met gaten t.b.v. houtdr. bouten
 - Roof beam: balklaag goed koppelen aan wand (d.m.v. standaard hoeklijnen)
 - Roof beam: staalhoekverbinding volgens geg. constructeur (moment vaste verbinding)
 - Roof beam: zie fundering detail
 - Roof beam: as







Vervangende nieuwbouw garage/berging/1405
Kraanverhuurbedrijf G. Schievink, Lopikerweg 21, Lopik

NOKDETAIL



Bureau van Beek Schoupad II 3411 WB Lopik
tel. 0948-555540/ 06-14219950 email. info@bureauvanbeek.nl

schaal 1:5

gewijz.:

detail nr. (27)006

3