



**Quickscan soortenbescherming Wnb
Dorp 60, Polsbroek.**



Colofon

Titel : Quicksan Soortenbescherming Wnb Dorp 60, Polsbroek.

Projectnummer: . . . : 19972

Opdrachtgever . . . : Cypress Oaks B.V.
Beekhuizenweg 83
6881 AG VELD

Datum : 30 januari 2019
Status rapport . . . : Definitief eindrapport
Bestand : 19972- QS Wnb Dorp 60, Polsbroek.wpd

Opdrachtnemer . . . : De Groene Ruimte BV
Sportstraat 42
6707 GH Wageningen
tel. 0317-423969
dgr@dgr.nl www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie,
Naam : ir. L.R.G. Gerrits
Handtekening: . . . :

Auteursrecht : De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen, alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voorwaarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).

De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF. Deze informatie mag niet zonder toestemming van BII12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt.

Aansprakelijkheid . : Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.



de groene ruimte
is lid van het
Netwerk Groene Bureaus



Oxfam Novib

de groene ruimte steunt
Oxfam Novib in het mogelijk
maken van microfinanciering



INHOUD

1.	INLEIDING	2
2.	WERKWIJZE	4
3.	PLANGEBIED EN HANDELING	6
4.	RESULTATEN SOORTENBESCHERMING	8
4.1.	Zoogdieren	8
4.2.	Vogels	10
4.3.	Flora	11
4.4.	Reptielen, amfibieën en vissen	11
4.5.	Overige soortgroepen	12
5.	CONCLUSIES	13
6.	ADVIEZEN EN VERVOLGSTAPPEN	15
6.1.	Adviezen	15
6.2.	Vervolgstappen	16
	BRONNEN	17

Bijlagen

- Bijlage 1. Meest relevante artikelen uit de Wet natuurbescherming bij een quickscan
Bijlage 2. Middels de Wet natuurbescherming in Utrecht beschermde soorten



I. INLEIDING

In opdracht van De Componist Projectontwikkeling heeft De Groene Ruimte BV in januari 2019 een ecologische quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd voor de geplande sloop van twee woonhuizen en twee schuren, gevold door het bouwrijp maken van het gehele perceel. In de nieuwe situatie worden 11 woningen gebouwd. Het perceel is gelegen aan Dorp 60 in Polsbroek (gemeente Lopik).

Consequenties Wet natuurbescherming

Bij de 'handeling'¹⁾ brengt de Wnb een aantal verplichtingen met zich mee ten aanzien van mogelijk aanwezige planten en dieren.

Bij elke initiatiefnemer rust de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoogde handeling geen beschermde soorten (soortenbescherming) worden verstoord. Als verstoring niet is te voorkomen, dient door het bevoegd gezag een ontheffing te zijn verleend voordat versturende activiteiten mogen plaatsvinden.

Om na te gaan of de handeling een negatief effect heeft op eventueel aanwezige beschermde soorten, is een vooronderzoek in de vorm van een quickscan een eerste stap. De quickscan is er op gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige beschermde soorten en natuurwaarden, dat de volgende aspecten kunnen worden beschreven:

- een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten beschermde soorten (soortenbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten en natuurwaarden;
- een inschatting:
 - of de handeling negatieve effecten heeft op (mogelijk) aanwezige en te verwachten beschermde soorten (soortenbescherming) en andere zeldzame of bijzondere soorten;
 - of en zo ja welk nader onderzoek vereist is om een goede inschatting van dergelijke negatieve effecten te kunnen maken;
- algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om eventuele negatieve effecten te mitigeren (voorkomen of beperken);
- de haalbaarheid van een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag;
- het voor een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag benodigde nader onderzoek.

Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. De bevindingen zijn in voorliggende rapportage verwoord.

Leeswijzer

In deze rapportage zijn de werkwijze en resultaten van de ecologische quickscan verwoord. Van het plangebied is een situatiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn, per soortengroep, de aangetroffen en/of de zeer waarschijnlijk aanwezige, beschermde soorten aangegeven. Indien bronnenonderzoek en veldonderzoek onvoldoende

¹⁾ De 'handeling' is de officiële term, waarmee de activiteiten/werkzaamheden worden aangeduid, welke middels de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst op negatieve effecten op beschermde soorten.

informatie of zekerheid hebben opgeleverd met betrekking tot de Wet natuurbescherming, waardoor nader (veld)onderzoek is vereist, is dat bij de soortengroep aangegeven.




de groene ruimte

2. WERKWIJZE

Ter voorbereiding op het veldbezoek is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd, om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van (de omgeving van) het plangebied. In principe is tijdens het onderzoek in de NDFF het zoekgebied gehanteerd van een straal van ongeveer 2,5 km rond het plangebied en een zoekperiode van vijf jaar. Van dit zoekgebied en deze tijdsperiode kan afgeweken zijn, bijvoorbeeld voor soorten die zeer mobiel zijn en/of slecht geïnventariseerd.

Ligging van het plangebied rood omcirkeld, met het zoekgebied uit de NDFF zwart omkaderd. (Bron ondergrond: Google Earth)



Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019 bij regenachtig weer, 5°C en een windkracht van 3-4 Bft. Op één woonhuis na is de bebouwing ook in pandig gecontroleerd.

Het veldbezoek is uitgevoerd door een ervaren veldecoloog²⁾ van De Groene Ruimte. Er is gekeken naar de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten³⁾. Tijdens het veldbezoek is gelet op (sporen van) beschermde soorten. Voor zover van toepassing zijn ook andere bijzondere waarnemingen genoteerd. Ook zijn foto's gemaakt⁴⁾. Er is gericht gezocht naar (sporen van) beschermde soorten, maar er zijn geen gerichte inventarisaties (met vallen of dergelijke) naar bepaalde soorten(groepen) uitgevoerd.

²⁾ Ing. M.W. Bokje

³⁾ De meeste planten- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor geschikte seizoenen noodzakelijk.

⁴⁾ Alle in deze rapportage opgenomen foto's zijn gemaakt tijdens het veldbezoek, tenzij anders is aangegeven.

3. PLANGEBIED EN HANDELING

Het plangebied ligt aan Dorp 60 in Polsbroek, een dorp in de gemeente Lopik (provincie Utrecht).

Impressie van de woningen en een deel van het erf.



De te slopen bebouwing bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde woningen, waarvan het noordelijk gelegen deel leeg staat en uit 1880 stamt (BAG Viewer, Kadaster). Dit oude deel verkeert in slechte staat van onderhoud en heeft een enkelsteensmuren. Het zuidelijke deel is in de eerste helft van de 20^e eeuw aangebouwd en was op het moment van het veldbezoek bewoond. Dit deel heeft een spouwmuur.

Naast deze bebouwing zijn twee schuren aanwezig, die eveneens gesloopt worden. De schuren zijn opgebouwd uit hout en baksteen. De grootste schuur verkeert in een slechte staat van onderhoud.

Uit de zuidkant van het perceel is een watergang aanwezig. Bij de nieuwbouw wordt langs de oever een beschoeiing geplaatst. Het aanwezige groen in het plangebied bestaat uit een klein aantal jonge bomen en struiken, zoals Zwarte els en Laurierkers. Verder zijn twee oude knotwilgen (Katwilg) aanwezig.

Het overige deel van het perceel bestaat uit gras, een moestuin en verharding.

De in deze quickscan beoordeelde handeling betreft de sloop van de bebouwing en het bouwrijp maken van het gehele perceel, inclusief de kap van bomen en struiken en het aanbrengen van oeverbeschoeiing.

De handeling is in het kader van de Wnb aan te duiden als een 'ruimtelijke inrichting of ontwikkeling'.



de groene ruimte



4. RESULTATEN SOORTENBESCHERMING

4.1. Zoogdieren

Vleermuizen

Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat diverse gebouwbewonende vleermuizen in de omgeving voorkomen. Het gaat om Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis.

Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat er diverse mogelijkheden voor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn in beide woningen. Het gaat ondermeer om kieren ten behoeve van spouwmuurventilatie, ruimtes onder dakpannen, dakpannen die niet goed aansluiten en kieren langs kozijnen. Er zijn geen openingen aan de kopse gevels en ook achter de dakgoot is geen toegang voor vleermuizen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor grote verblijfplaatsen zoals een kraam- of massawinterverblijfplaats. De bebouwing is hiervoor ook niet geschikt omdat het niet warm genoeg en te vochtig is.

De beide schuren zijn in het geheel ongeschikt voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Beide schuren zijn te open en tochtig voor verblijfplaatsen en bovendien ontbreken geschikte ruimtes om in weg te kruipen.

Rond de bebouwing zijn een aantal bomen aanwezig die moeten worden gekapt. Deze bomen bevatten geen holtes die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.

Diverse potentiële invliegopeningen geel omcirkeld.





Mogelijk wordt de zolder van de leegstaande woning door Gewone grootoorvleermuizen gebruikt om te foerageren, maar van veelvuldig gebruik is geen sprake. Hiervoor zijn onvoldoende sporen (mest, vlindervleugels etc.) aangetroffen. Het betreft derhalve hooguit marginaal foerageergebied.

Foerageergebied en vliegroutes zijn verder mogelijk aanwezig boven de watergang aan de noordkant van het plangebied en boven de watergang aan de zuidkant van het plangebied. De watergangen vallen beide buiten het plangebied. Aan de zuidelijke watergang wordt aan één zijde een oeverbeschoeiing geplaatst. Dit heeft geen effect op de functionaliteit van de vliegroute of het foerageergebied. Effecten waardoor beide watergangen hun eventuele functie als foerageergebied en vliegroute kunnen verliezen zijn niet aan de orde.

Overige beschermde zoogdiersoorten

Uit het bronnenonderzoek komen geen andere beschermde zoogdiersoorten zonder vrijstelling naar voren. De oude schuren zijn geschikt voor verblijfplaatsen van de Steenmarter maar het voorkomen van de soort is in dit deel van de provincie Utrecht nog niet bekend. Op basis van verspreidingsgegevens en het ontbreken van sporen (uitwerpselen, krabsporen, prooi-resten etc.) kan het voorkomen van de Steenmarter in het plangebied worden uitgesloten.

Het plangebied biedt hoogstwaarschijnlijk leefgebied aan in het kader van de Wnb vrijgestelde soorten als Egel, Wezel, Bunzing, Bosmuis, Veldmuis, Dwergmuis en Huisspitsmuis.

Andere beschermde soorten worden uitgesloten. Voor een deel van deze overige beschermde zoogdiersoorten is het plangebied ongeschikt omdat het geschikt biotoop ontbreekt. Voor de rest van deze soorten valt het plangebied te ver buiten het huidige verspreidingsgebied.

Analyse en conclusies zoogdieren

Vleermuizen

- Door de voorgenomen handeling kunnen mogelijk vaste verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis verloren gaan. Om vast te stellen of en hoeveel vaste verblijfplaatsen van welke soorten verloren gaan met welke functies, is nader onderzoek nodig.
- Indien vaste verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan, is een ontheffing of vergunning in het kader van de soortenbescherming Wnb nodig.
- Onderzoek naar vliegroutes of essentiële jachtgebieden van vleermuizen is niet noodzakelijk omdat deze door de handeling niet worden verstoord. De zolder van het oude pand dient hoogstens als marginaal foerageergebied voor de Gewone grootoorvleermuis. Voor essentieel jachtgebied zijn onvoldoende (geen) sporen aangetroffen.

Overige zoogdiersoorten

- De handeling kan negatieve effecten hebben op (de functionaliteit van het leefgebied van) vrijgestelde soorten als Egel, Wezel, Bunzing, Bosmuis, Veldmuis, Dwergmuis en Huisspitsmuis. In het geval van een ruimtelijke ingreep geldt voor



deze soort bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling in het kader van de Wnb. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht.

4.2. Vogels

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Uit bronnenonderzoek komt naar voren dat jaarrond beschermde nesten van Huismussen in de omgeving aanwezig zijn. Bij het veldbezoek zijn activiteit van Huismussen waargenomen bij de woning op het aangrenzende perceel, maar niet in het plangebied zelf. Het dak van de woningen in het plangebied is niet geschikt voor nesten van Huismussen omdat de dieren niet via de dakgoot of onder gevelpannen op het dakbeschot kunnen komen. De dakgoten zijn rot en hangen deels scheef. Ruimtes tussen gevelpannen en gevel zijn niet aanwezig.

In de schuren zijn geen sporen van uilen aangetroffen, zoals braakballen, mestsporen of prooiresten. Ook in de bomen zijn geen nesten van uilen of andere roofvogels aanwezig.

Broedgevallen

Broedgevallen van alle vogelsoorten zijn beschermd en mogen niet worden verstoord. Broedgevallen zijn mogelijk in de bomen en struiken rond de bebouwing en in de oever die beschoeid wordt. Het gaat om algemene soorten als Houtduif, Merel, Winterkoning, Heggenmus, Wilde eend, Meerkoe, etc.

Analyse en conclusies vogels

- Jaarrond beschermde nesten zijn niet aanwezig in het plangebied.
- Broedgevallen van vogelsoorten zonder jaarrond beschermde nesten zijn mogelijk aanwezig in de bomen en struiken rondom het de bebouwing en in de oever aan de zuidkant van het plangebied.
- Om verstoring van broedgevallen te voorkomen dient het verwijderen van de bomen en struiken buiten het broedseizoen te gebeuren. Het broedseizoen loopt globaal van maart tot half augustus. De Houtduif kan veel langer doorbroeden, voor deze soort loopt het broedseizoen door tot half oktober. Oeverbeschoeiing kan worden geplaatst tussen half augustus en half maart, of daarbuiten als de oevervegetatie vanaf half maart kort gehouden wordt.
- Indien het kappen van bomen, het verwijderen van struiken en het plaatsen van beschoeiing niet buiten boven genoemde periodes kan worden uitgevoerd, is voorafgaande een schouw op nesten door een ecooloog noodzakelijk. Op plekken waar dan nesten worden aangetroffen dient gewacht te worden met de werkzaamheden tot de broedgevallen zijn afgerond en de vogels het nest uit vrije wil hebben verlaten.

4.3. Flora

Aanwezige flora bestaat uit algemene soorten die kenmerkend zijn voor een voedselrijke bodem. Het betreft Engels raaigras met daartussen soorten als Ridderzuring, Brede weegbree, Kropaar, Harig wilgenroosje en Grote brandnetel. Op enkele plekken langs de oever is braam aanwezig. Hoewel het veldbezoek in een periode



van het jaar is uitgevoerd waarbij slechts een beperkt aantal soorten zichtbaar zijn kan beschermde flora aan de hand van biotoop- en verspreidingsgegevens worden uitgesloten.

Analyse en conclusies overige soortgroepen

- Beschermde flora is niet aanwezig en groeiplaatsen van beschermde flora kunnen worden uitgesloten.

4.4. Reptielen, amfibieën en vissen

Van amfibieën worden alleen algemene soorten als Bruine kikker, Bastaardkikker, Gewone pad en Kleine watersalamander sporadisch verwacht in het plangebied.

In het water waar oeverbeschoeiing geplaatst wordt, kan een aantal algemene soorten vissen voorkomen. Het gaat om soorten als Zeelt, Baars, Snoek, Rietvoorn, Blankvoorn, Brasem, Tien- en Driedoornige stekelbaars, etc.

Voor reptielen ontbreekt geschikt biotoop.

Voor alle soorten die kunnen voorkomen geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling in het kader van de Wnb. Wel is de zorgplicht van kracht.

Analyse en conclusies overige soortgroepen

- Alleen algemeen voorkomende soorten amfibieën en vissen kunnen voorkomen in het plangebied. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling in het kader van de Wnb. De zorgplicht is wel van kracht.
- De aanwezigheid van beschermde reptielsoorten wordt uitgesloten.

4.5. Overige soortgroepen

Uit het bronnenonderzoek komen van overige soortgroepen (insecten en ongewervelden) geen Habitatrichtlijnsoorten of nationaal beschermde soorten naar voren.

Uit deze soortengroepen komen geen beschermde soorten voor in het plangebied en deze worden ook niet verwacht. Voor soorten van deze soortengroepen geldt dat, óf het geschikt biotoop niet aanwezig is, óf het plangebied te ver van het huidige verspreidingsgebied van de soorten af ligt. Er worden derhalve geen beschermde soorten uit deze soortengroepen verstoord door de geplande handeling.

Analyse en conclusies overige soortgroepen

- De aanwezigheid van beschermde soorten insecten en ongewervelde wordt uitgesloten.



5. CONCLUSIES

Zoogdieren

- In de te slopen bebouwing woningen zijn mogelijk vaste zomer- en paarverblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Meervleermuis en Laatvlieger aanwezig. Kraam- en winterverblijven zijn uitgesloten vanwege de beperkt beschikbare ruimtes die bovendien niet genoeg opwarmen en niet vorstvrij blijven. Om de aanwezigheid van verblijfplaatsen en het aantal verblijfplaatsen, de vleermuissoort en de functie van de verblijfplaats vast te stellen is nader onderzoek nodig.
- Indien vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn zullen deze door de voorgenomen handeling vernietigd worden. Voor het vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen is een ontheffing of verklaring van geen bedenking in het kader van de Wnb - soortenbescherming nodig.
- Overige beschermde zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt komen niet voor in het plangebied.
- Door de voorgenomen handeling kunnen vaste verblijfplaatsen van enkele kleine zoogdieren worden vernietigd. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. In verband met de wettelijke zorgplicht dienen werkzaamheden echter zo uitgevoerd te worden dat verstoring en/of doden van individuen zoveel mogelijk beperkt wordt.

Vogels

- Jaarrond beschermde nesten komen niet voor in het plangebied.
- Afhankelijk van de periode van uitvoering en de gebruikte werkwijze kunnen broedgevallen van algemene broedvogels worden verstoord bij het kappen van bomen en het verwijderen van vegetatie. Verstoring van broedgevallen is niet toegestaan. Het kappen van bomen, het verwijderen van struiken en het aanbrengen van oeverbeschoeiing dient buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, moet voorafgaande aan de werkzaamheden een schouw door een ecooloog worden uitgevoerd op broedende vogels. De kans bestaat dan dat het werk moet worden uitgesteld tot het broedgeval is afgerond en de vogels het nest definitief verlaten hebben.

Reptielen, amfibieën en vissen

- Door de voorgenomen handeling kunnen Bruine kikker, Bastaardkikker, Gewone pad, Kleine watersalamander en een aantal soorten vissen worden verstoord of gedood. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. In verband met de wettelijke zorgplicht dienen werkzaamheden echter zo uitgevoerd te worden dat verstoring en/of doden van individuen zoveel mogelijk beperkt wordt.
- Beschermde reptielen komen niet voor in het plangebied.



6. ADVIEZEN EN VERVOLGSTAPPEN

6.1. Adviezen

Vleermuis

- Om vast te stellen of er verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Meervleermuis en Laatvlieger aanwezig zijn en zo ja, het aantal verblijfplaatsen en de functie van de verblijfplaatsen vast te stellen is volgens het vleermuisprotocol onderzoek nodig, bestaande uit drie bezoeken in het voorjaar (tussen 15 mei en 15 juli) en vier bezoeken in het najaar (tussen 15 augustus en 1 oktober).
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij vaste verblijfplaatsen verloren gaan is een ontheffing nodig in het kader van de Wnb - soortenbescherming. Deze kan rechtstreeks worden aangevraagd bij de provincie of via een omgevingsvergunning bij de gemeente.
- Voor het verkrijgen van een ontheffing zijn maatregelen nodig die ervoor zorgen dat de functionaliteit van het plangebied voor de soort behouden blijft. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van tijdelijke en permanente alternatieve verblijfplaatsen. Hierbij wordt voor vleermuizen gerekend met vier alternatieve verblijfplaatsen voor iedere verloren gegane vaste verblijfplaats.
- Tijdelijke alternatieve vaste verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het ophangen van vleermuiskasten op de daarvoor geschikte locaties in de directe omgeving van het plangebied.
- Permanente alternatieve vaste verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het toegankelijk maken van de spouwruimte door middel van bijvoorbeeld open stootvoegen of het aanbrengen van inbouw vleermuiskasten in de gevels.
- Om vleermuizen te laten wennen aan de alternatieve verblijfplaatsen dienen deze, uitgaande van een jaarrond gebruik, minimaal zes maanden in de periode dat vleermuizen actief zijn, voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig te zijn.

Overige vogels

- Broedgevallen van alle vogels zijn beschermd. Voor verstoren van broedgevallen waardoor het broedgeval wordt afgebroken, kan geen ontheffing worden verkregen. Derhalve dient ervoor gezorgd te worden dat werkzaamheden zo uitgevoerd worden dat broedgevallen niet verstoord worden. Dit is mogelijk door het verwijderen van struiken en bomen uit te voeren tussen half oktober en 1 maart. Als dit niet mogelijk is moet voorafgaande aan het verwijderen een schouw door een ecooloog plaatsvinden. Indien nesten worden aangetroffen dienen verstorende werkzaamheden op die plekken uitgesteld te worden tot het broedgeval is afgerond en de vogels het nest definitief hebben verlaten.

Algemene zorgplicht

- Voor alle soorten (beschermd en niet beschermd) geldt de algemene zorgplicht. Deze houdt in dat de werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd het doden of verstoren van planten en dieren zo veel mogelijk wordt voorkomen.
- Verstorende werkzaamheden dienen zo beperkt mogelijk te zijn (algemene zorgplicht). Ook materialenopslag, bouwketen, etc. mogen geen verstorend effect hebben binnen of buiten het plangebied. Ook niet op aanwezige broedgevallen.



6.2. Vervolgstappen

Ten behoeve van Wnb zijn de volgende vervolgstappen voorzien:

- Nader onderzoek naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen volgens het vleermuisprotocol, zodat of, en zo ja welke soorten en functies in het plangebied aanwezig zijn.
- Indien verblijfplaatsen worden vastgesteld: aanvraag van ontheffing voor verstoring en vernieling van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het kader van de Wnb direct bij het bevoegde gezag of middels een omgevingsvergunning via de gemeente.
- Indien een ontheffing wordt verkregen is het opstellen van een ecologisch werkprotocol waarin alle te nemen voorwaarden en/of maatregelen uit de ontheffing eenduidig (wat, waar, hoe, wanneer) zijn opgenomen veelal een vereiste. Ook de maatregelen die vanuit zorgplicht nodig zijn dienen in het ecologisch werkprotocol te worden opgenomen.
- Indien vaste verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan, wordt geadviseerd tijdig (zo snel mogelijk) voldoende tijdelijke alternatieve vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen aan te brengen zodat de gewinningstermijn wordt gehaald.
- Indien vaste verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan dienen in de nieuwbouw voldoende permanente alternatieve vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen gerealiseerd te worden.



BRONNEN

BIJ12, 2017. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis, versie 1.0

Wet natuurbescherming zoals inwerking is getreden per januari 2017.

Ministerie van Economische Zaken, 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen (vanuit de Wet natuurbescherming).

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, 2017. Vleermuisprotocol 2017, 27 maart 2017

Nationale Databank Flora en Fauna. www.ndff.nl

Kadaster. BAG-viewer. bagviewer.kadaster.nl



BIJLAGE I. MEEST RELEVANTE ARTIKELN UIT DE WET NATUURBESCHERMING BIJ EEN QUICKSCAN

Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet natuurbescherming, welke relevant zijn bij een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige wettekst bepalend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3.1. [betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn].

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.5. [betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn].

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10. [betreft: Beschermingsregime 'andere soorten'].

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
 - a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
 - b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
 - c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
 - a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
 - b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
 - c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
 - d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
 - e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;



- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
 - g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
 - h. in het algemeen belang.
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.



de groene ruimte

BIJLAGE 2. MIDDELS DE WET NATUURBESCHERMING IN UTRECHT BESCHERMDE SOORTEN

* geen vrijstelling

V vrijstelling

Vleermuizen		Gewone dolfin		*	Amfibieën	
Baardvleermuis	*	Gewone spitsdolfijn	*		Alpenwatersalamander	*
Bechsteins vleermuis	*	Gewone vinvis	*		Bruine kikker	V
Bosvleermuis	*	Gewone zeehond	*		Boomkikker	*
Brandt's vleermuis	*	Griend	*		Geelbuikvuurpad	*
Franjestaart	*	Grote bosmuis	*		Gewone pad	V
Gewone dwergvleermuis	*	Grijze dolfin	*		Heikikker	*
Gewone grootoorvleermuis	*	Grijze zeehond	*		Kamsalamander	*
Grijze grootoorvleermuis	*	Haas	V		Kleine watersalamander	V
Grote hoefijzerneus	*	Hamster	*		Knoflookpad	*
Grote rosse vleermuis	*	Hazelmuis	*		Meerkikker	V
Ingekorven vleermuis	*	Hermelijn	V		Middelste groene kikker	V
Kleine dwergvleermuis	*	Hille (Butskop)	*		Poelkikker	*
Kleine hoefijzerneus	*	Huisspitsmuis	V		Rugstreeppad	*
Laatvlieger	*	Kleine zwaardwalvis	*		Vinpootsalamander	*
Meervleermuis	*	Konijn	V		Vroedmeesterpad	*
Mopsvleermuis	*	Lynx	*		Vuursalamander	*
Noordse vleermuis	*	Molmuis	*		Reptielen	
Rosse vleermuis	*	Narwal	*		Adder	*
Ruige dwergvleermuis	*	Noordse vinvis	*		Dikkopschildpad	*
Tweekleurige vleermuis	*	Noordse woelmuis	*		Gladde slang	*
Vale vleermuis	*	Ondergrondse woelmuis	V		Hazelworm	*
Watervleermuis	*	Orca	*		Kemps' zeeschildpad	*
Overige zoogdieren		Otter	*		Lederschildpad	*
Aardmuis	V	Potvis	*		Levendbarende hagedis	*
Bever	*	Ree	V		Muurhagedis	*
Boommarter	*	Rosse woelmuis	V		Ringslang	*
Bosmuis	V	Spitsdolfijn van Gray	*		Soepschildpad	*
Bruinvis	*	Steenmarter	*		Zandhagedis	*
Bultrug	*	Tuimelaar	*		Vissen	
Bunzing	V	Tweekleurige bosspitsmuis	V		Beekdonderpad	*
Damhert	*	Veldmuis	V		Beekprik	*
Das	*	Veldspitsmuis	*		Elrits	*
Dwergmuis	V	Vos	V		Gestippelde alver	*
Dwergpotvis	*	Waterspitsmuis	*		Grote modderkruiper	*
Dwergspitsmuis	V	Wezel	V		Houting	*
Dwergvinvis	*	Wilde kat	*		Kwabaal	*
Edelhert	*	Wild zwijn	*		Steur	*
Eekhoorn	*	Witflankdolfijn	*		Dagvlinders	
Egel	V	Witsnuitdolfijn	*		Aardbeivlinder	*
Eikelmuis	*	Witte dolfin	*		Apollovlinder	*
Gestreepte dolfin	*	Woelrat	V		Bosparelmoevlinder	*
Gewone bosspitsmuis	V	Wolf	*		Boszandoog	*

Bruin dikkopje	*	Vliegend hert	*	Kleine wolfsmelk	*
Bruine eikenpage	*	Weekdieren		Kluwenklokje	*
Donker pimpernelblauwtje	*	Bataafse stroommossel	*	Knollathyrus	*
Duinparelmoervlinder	*	Platte schijfhoorn	*	Knolspirea	*
Gentiaanblauwtje	*	Overig		Korensla	*
Grote parelmoervlinder	*	Europese rivierkreeft	*	Kranskarwij	*
Grote vos	*	Vaatplanten		Kruipend moerasscherm	*
Grote vuurvlinder	*	Akkerboterbloem	*	Kruiptijm	*
Grote weerschijnvlinder	*	Akkerdoornzaad	*	Lange zonnedauw	*
Iepenpage	*	Akkerogentroost	*	Liggende ereprijs	*
Kleine heivlinder	*	Beklierde ogentroost	*	Liggende raket	*
Kleine ijsvogelvlinder	*	Berggamander	*	Moerasgamander	*
Kommavlinder	*	Bergnachtorchis	*	Muurbloem	*
Pimpernelblauwtje	*	Blaasvaren	*	Naakte lathyrus	*
Sleedoorndpage	*	Blauw guichelheil	*	Naaldenkervel	*
Spiegeldikkopje	*	Bokkenorchis	*	Pijlscheefkelk	*
Teunisbloempijlstaart	*	Bosboterbloem	*	Roggelelie	*
Tijmblauwtje	*	Bosdravik	*	Rood peperboompje	*
Veenbesblauwtje	*	Brave hendrik	*	Rozenkransje	*
Veenbesparelmoervlinder	*	Brede wolfsmelk	*	Ruw pazelzaad	*
Veenhooibeestje	*	Breed wollegras	*	Scherpkruud	*
Veldparelmoervlinder	*	Bruinrode wespenorchis	*	Schubvaren	*
Zilveren maan	*	Dennenorchis	*	Schubzegge	*
Zilverstreephooibeestje	*	Dreps	*	Smalle raai	*
Libellen		Drijvende waterweegbree	*	Spits havikskruud	*
Beekkrombout	*	Echte gamander	*	Steenbraam	*
Bosbeekjuffer	*	Franjementiaan	*	Stijve wolfsmelk	*
Bronslibel	*	Geelgroene wespenorchis	*	Stofzaad	*
Donkere waterjuffer	*	Geel schorpioenmos	*	Tengere distel	*
Gaffellibel	*	Geplooid vrouwenmantel	*	Tengere veldmuur	*
Gevlekte glanslibel	*	Getande veldsla	*	Tonghaarmuts	*
Gevlekte witsnuitlibel	*	Gevlekt zonneroosje	*	Trosgamander	*
Gewone bronlibel	*	Glad biggenkruud	*	Veenbloembies	*
Groene glazenmaker	*	Gladde zegge	*	Vliegenorchis	*
Hoogveenglanslibel	*	Groene nachtorchis	*	Vroege ereprijs	*
Kempense heidelibel	*	Groenknolorchis	*	Wilde averuit	*
Noordse winterjuffer	*	Groensteel	*	Wilde ridderspoor	*
Oostelijke witsnuitlibel	*	Groot spiegelklokje	*	Wilde weit	*
Rivierrombout	*	Grote bosaardbei	*	Wolfskers	*
Sierlijke witsnuitlibel	*	Grote leeuwenklauw	*	Zandwolfsmelk	*
Speerwaterjuffer	*	Honingorchis	*	Zinkviooltje	*
Kevers		Kalkboterbloem	*	Zomerschroeforchis	*
Brede geelrandwaterroof- kever	*	Kalketrip	*	Zweedse kornoelje	*
Gestreepte waterroofkever	*	Kartuizer anjer	*		
Heldenbok	*	Karwijselie	*		
Juchtleerkever	*	Kleine ereprijs	*		
Vermiljoenkever	*	Kleine schorseneer	*		
		Kleine vlotvaren	*		