

BTG-P.2020/45 Verstoep BV – Batuwseweg Lopikerkapel
RAPP.BTG.220/22
d.d. 20200612 – inz. Aanvullende informatie m.b.t. QSwetNB

Bui-TeGewoon, groenprojecten.
Zuidbroek 149a
2861 LL Bergambacht
Tel. 06 – 10301196
Mail info@bui-tegewoon.nl
www.bui-tegewoon.nl

Aanleiding

Aan de Batuwseweg 52-54 te Lopikerkapel worden voorbereidingen getroffen voor het slopen van zeven opstallen, de nieuwbouw van 2 gebouwen en het herinrichten van delen van het terrein. Het totale perceel heeft een oppervlakte van circa 2,2 hectare waarvan ongeveer 1/3 deel tot de effect zone van de voorgenomen ontwikkeling behoort. Ten bate van de ruimtelijke procedures is in augustus 2019 een QuickScan wet Natuurbescherming uitgevoerd (*Terlouw R.J.S., 2019- BTG.RAPP-2019/36*).

In juni 2020 heeft een pré beoordeling door de Regionale Uitvoeringdienst Utrecht (RUD) plaatsgevonden. In een telefonisch consult (*28/05-2020 mevr. Hoeksema RUD & dhr. Terlouw Bui-TeGewoon*) heeft de RUD aangegeven dat de QuickScan op hoofdlijnen akkoord kan worden bevonden, maar dat op een aantal onderdelen wordt verzocht aspecten nader te beoordelen en toe te lichten.

Het betreft de volgende onderdelen:

1. Maak een nadere (veld) beoordeling van de aanwezige bomen in het huidige broedseizoen en geef een toelichting met werkprotocol op te rooien bomen;
2. Een beoordeling van de huismus habitat en relateer dit aan de aanwezigheid van huismussen in de (directe) omgeving van de projectlocatie;
3. Vermeld de kwetsbaarheid van kleine marterachtigen, ondanks dat deze geen zware bescherming binnen het beleid van de provincie Utrecht hebben;
4. Er dient een Aeries berekening te worden aangeleverd, hiervoor is ook inzicht gewenst in bouwvolumes, hoogten, etc.

De onderhavige briefrapportage geeft beantwoording op boven gestelde vragen. Deze briefrapportage dient in samenhang met de eerder opgeleverde QuickScan Wet Natuurbescherming (*Terlouw R.J.S., 2019- BTG.RAPP-2019/36*) te worden beoordeeld.

Uitwerking

Op 29 mei 2020 is het verzoek om aanvullende informatie besproken met de opdrachtgever Verstoep BV te Schoonhoven en is opdracht verleend voor het verrichten van de gevraagde werkzaamheden. Onderdeel 4, de gevraagde Aeries berekening zal afzonderlijk van de vraagbeantwoording onder 1-3 door Verstoep BV worden aangeleverd.

Het locatiebezoek heeft plaatsgevonden op 09 juni 2020. Tijdens dit bezoek:

- is een gesprek gevoerd met de initiatiefnemer van de locatie ontwikkeling de heer A. Schep;
- is de gehele projectlocatie opnieuw doorgelopen en zijn hierbij:
 - a. alle houtopstanden geïnspecteerd op aanwezigheid van (broed) vogels, vleermuizen en/of sporen die aanwijzingen kunnen geven op recent gebruik door fauna;
 - b. de locatie geschiktheid voor kleine marterachtigen, in het bijzonder wezel en hermelijn;
 - c. is de directe omgeving van de projectlocatie, vanaf de openbare weg, gekarteerd op aanwezigheid en habitat geschiktheid voor huismussen;

De resultaten van de aanvullende opname en beoordelingen worden onderstaand puntsgewijs vermeld.

Ad.1.] Beoordeling aanwezige bomen

Tijdens het gesprek met de initiatiefnemer de heer A. Schep is door hem aangegeven dat het streven is zo min mogelijk van de bestaande beplantingen, waaronder bomen te rooien of anderszins aan te tasten. Als gevolg van de situering ten opzichte van de te amoveren opstallen kan rooien van enkele exemplaren niet op voorhand worden uitgesloten. Exacte aanduiding van de te rooien bomen kan op dit moment (nog) niet worden aangegeven. Vanuit deze situatie is destijds besloten alle aanwezige bomen in de QuickScan beoordeling op te laten nemen. Vooruitlopend op de beoogde terrein ontwikkeling zijn in de afgelopen winter een aantal aanwezige knotwilgen op knot gesnoeid. Deze werkzaamheden betreffen regulier instandhouding beheer. Een aantal andere knotwilgen met zwaar achterstallig onderhoud is de heer Schep voornemens vooruitlopend op het amoveren van de opstallen te snoeien als knotboom. Ook deze werkzaamheden worden als regulier beheer en onderhoud geïnterpreteerd. De heer Schep verwacht dat nadat de bomen in onderhoud zijn genomen deze niet verwijderd hoeven te worden.

De betreffende knotbomen zijn tijdens het bezoek gecontroleerd op de aanwezigheid van (jaarrond) beschermde nesten en holten met bewoning en of bewoning sporen. Deze zijn niet aangetroffen.

De overige bomen betreft een gevarieerd soortspectrum namelijk: - schietwilg, Leylandii (conifeer), Italiaanse populier, noot en een tot lage boom uitgegroeide vlierstruik.

De notenboom en Leylandii's wenst de heer Schep in ieder geval te behouden.

De schietwilg zal naar verwachting moeten wijken, mede omdat hij vanuit de standplaats, het inmiddels ruime formaat en de verwachte korte levensduur op een niet te handhaven locatie is gesitueerd.

De Italiaanse populieren betreft een korte rijbeplanting van circa 5 stammen en moeten nader worden beoordeeld. De bomen zijn vrij zwaar en hebben een diameter aan de stamvoet van circa 35 centimeter. Ze zijn circa 10 jaar terug voor het laatst afgezet op een hoogte van circa drie meter. Lokaal treedt hier nu uitval en takbreuk in op. Naar verwachting betreft het een onvoldoende duurzame situatie om de bomen tijdens de projectontwikkeling te sparen.

Tijdens het bezoek zijn geen nesten, jaarrond beschermde nesten, vleermuizen en/of sporen van recent gebruik door dieren aangetroffen. Hiermee is er geen wijziging in de situatie opgetreden ten opzichte van het QuickScan bezoek in augustus 2019.

Holten waren in beperkte mate aanwezig in de Italiaanse populieren en de knotbomen. Het betrof in alle gevallen holten met een kleine opening en beperkte binnenruimte.

De holten zijn voor een zeer klein deel als geschikt beoordeeld voor boom bewonende vleermuizen, maar door de geringe omvang zal dit, indien voorkomend, uitsluitend een kortstondig passageverblijf betreffen. Voor langduriger gebruik als bijvoorbeeld winter-, of kraamkolonie zijn de ruimten als ongeschikt beoordeeld.

Ten bate van broedvogels kunnen de holten als ongeschikt worden beoordeeld voor grotere soorten (spechten, holenduif, uilen, etc.) op basis van de diameter van de opening en beperkte binnenruimte. Voor kleinere soorten hollenbroeders (mezen, ringmus, boomkruiper, etc.) kunnen de holten en potentieel broedbiotoop bieden.

Op basis van het potentieel soortspectrum is het broedseizoen voor hollenbroedvogels bepaald op 1 maart – 15 juli. Binnen deze periode kunnen geen werkzaamheden plaatsvinden. Ook buiten de gestelde periode wordt geadviseerd voorafgaand aan snoei, zaag en rooiwerkzaamheden een broedvogel check uit (te laten) voeren.

Hoewel geen actueel gebruik is vastgesteld kan als compenserende maatregel op voorhand worden overwogen (plaatsen winter 20/21) een achttal nestkasten aan te brengen in de niet door het projectplan beïnvloede delen van het betrokken erfperceel. Op basis van omgevingshabitat en soortspectrum in de weide omgeving zou een passend nestkastenplan als volgt kunnen worden samengesteld:

- twee vleermuiskasten-grootformaat;
- een steenuil nestkast;
- een grauwe vliegenvanger nestkast;
- vier mezenkasten (tweemaal 32 mm en tweemaal 26 mm opening vlieggat).

Ad 2] Geschiktheid voor kleine marterachtigen

Hoewel in de provincie Utrecht geen beschermde status aan kleine marterachtige is toegekend is dit in vele andere provincies wel het geval. Ook in de provincie Utrecht wordt nagedacht op het op nemen van kleine marterachtigen als strikter beschermde soorten. Vanuit deze situatie is tijdens het telefonisch consult verzocht meer informatie omtrent het (mogelijk) voorkomen van kleine marterachtige te doen toekomen.

Onder kleine marterachtigen binnen het projectgebied kunnen de soorten bunzing, hermelijn en wezel worden gerekend. Voor de soort hermelijn wordt de habitat als minder geschikt beoordeeld. De soort prevaleert meer vochtige omstandigheden. Bunzing en wezel komen voor op rommelige erven en in de directe nabijheid van bebouwing en bewoning. Het actueel rommelige erf met toegankelijke schuren en veel elementen en opslag die als schuilgelegenheid kan dienen maakt dat de projectlocatie als een geschikte habitat voor genoemde soorten wordt beoordeeld. Ook in de directe omgeving is veel potentieel leefgebied voor beide soorten aanwezig. Een korte research via de website waarnemingen.nl voor polder Batuwe te Lopikerkapel lever de voor de periode 01/01-2015 – 01/06-2016 twee waarnemingen van de wezel en drie waarnemingen van de bunzing op. Als gevolg van de geringe trefkans van beide soorten kan een lage dichtheid in de omgeving van het projectgebied worden verondersteld.

Op basis van de omgevingshabitat zowel binnen het eigendom van de initiatiefnemer als in de directe omgeving zal uitvoering van het plan niet leiden tot aantasting van het leefgebied van beide soorten. Om doden of beschadigen van kleine marterachtige te voorkomen is het wenselijk voorafgaand aan het amoveren van een opstal deze leeg te ruimen en ruim te verstoren/verjagen, zodat eventueel aanwezige dieren kunnen vluchten.

Ad 3] Huismussen op projectlocatie en in de directe omgeving

Tijdens zowel het bezoek in augustus 2019 als het onderhavige locatie bezoek zijn op de projectlocatie geen huismussen waargenomen. De projectlocatie ontbeert geschikte broedplaatsen, maar er is wel schuil en verblijfshabitat aanwezig in de vorm van hagen en dichte bomen. Zandige plekken voor zandbaden en ondiep water om te badderen ontbreken. De projectlocatie wordt beoordeeld als een ongeschikt tot hooguit zeer matig geschikte habitat voor huismussen.

Aansluitend op het bezoek aan de projectlocatie is de directe omgeving verkend op de aanwezigheid van huismussen en op de habitatgeschiktheid van erven in de omgeving voor huismussen.

De beoordeling/kartering heeft uitsluitend vanaf de openbare weg plaatsgevonden, door middel van het lopend observeren van de omgeving. Tijdens het bezoek werden op 3 locaties huismussen waargenomen. De meest nabij gelegen locatie was op circa 200 meter afstand van de projectlocatie gelegen. Twee erven binnen het traject werden beoordeeld als matig geschikt en eveneens twee erven als geschikt habitat voor huismussen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 1.

De directe omgeving van de projectlocatie beoordelen wij op basis van de bevindingen als matig tot zeer matig geschikt voor de soort huismus. De voorgenomen ontwikkeling in combinatie met bovenstaande en het niet aantreffen van huismussen op de projectlocatie beoordelen we als geen effect veroorzakend voor de soort huismus.

