

Gemeente Medemblik
Mevrouw T. Laan-Steltenpool
Postbus 7
1670 AA Medemblik

INGEKOMEN

27 DEC. 2010

GEMEENTE MEDEMBLIK

Stuknummer:

Zaaknummer:

Afdeling:

PC-11-00096
RO-2-11-00099
2-10-24332

Datum 23 december 2010
Onze referentie U2010/ 1201
Uw referentie PU-10-14531
Uw brief van 14 december 2010

Telefoon 072 - 567 5082
E-mail araaff@veiligheidsregio-nhn.nl
Bijlagen -
Onderwerp Vooroverleg artikel 3.1.1 voorontwerp
bestemmingsplan 'Exploratieboring Midwoud',
Plukweg, Oostwoud

Geachte mevrouw Laan-Steltenpool,

Op 14 december 2010 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) van u, ter advies, het voorontwerp bestemmingsplan Exploratieboring Midwoud ontvangen.

De VR NHN heeft op 21 juli 2010 reeds een advies uitgebracht op het concept voorontwerp bestemmingsplan (ons kenmerk U2010/ 630). Tevens heeft op 8 oktober 2010 een beoordeling plaatsgevonden van de aangepaste QRA. Met de aangepaste QRA wordt invulling gegeven aan de in het advies gemaakte opmerkingen over de QRA. Met betrekking tot de bluswatervoorziening en bereikbaarheid verwijs ik naar het eerder uitgebrachte advies.

Met vriendelijke groet,



Auke Raaff
senior beleidsmedewerker pro-actie & preventie

Gezien: N. Malkoc

Datum: 23 december 2010

Paraaf:



Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Medemblik
Postbus 7
1670 AA MEDEMBLIK

INGEKOMEN

27 DEC. 2010

GEMEENTE MEDEMBLIK

Stuknummer: ~~PT-11-00007~~ 00098

Zaaknummer: 2-10-24332

Afdeling: no 2-11-00099

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

T (050) 521 91 11

F (050) 521 19 99

E RO_West@gasunie.nl

Handelsregister Groningen 02029700

www.gasunie.nl

Datum
23 december 2010

Doorkiesnummer
(0182) 62 33 08

Ons kenmerk
TAJW 10.2744

Uw kenmerk
PU-10-14531

Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Exploratieboring Midwoud

Geacht College,

Bij brief van 13 december heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het toekomstig externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van VROM voor onze aardgastransportleidingen, zoals dat naar verwachting begin 2011 in werking zal treden middels het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De circulaire "Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen uit 1984" zal dan komen te vervallen.

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Hoogachtend,



G.A. Westmaas
Medewerker Juridische Zaken

bijlage B11b1

03 JAN. 2011

GEMEENTE MEDEMBLIK
Stuknummer: PI-11-00485
Zaaknummer: 2-11-00099
Afdeling: UCC RD



Advies

Aan:	Gemeente Medemblik M. Laan-Steltenpool Ruimtelijke Ontwikkeling	
Kopie aan:		
Van:	H. Neuvel	DIVnr: MD10.10892
Doorkiesnummer:	0229-284641	DIVnr. opdrachtformulier: MD10.10527
E-mail:	h.neuvel@mdwf.nl	
Onderwerp:	Pukweg ongenummerd, OOSTWOUD; beoordeling voorontwerpbestemmingsplan "Exploratieboring Midwoud"	Opdrachtnr: MED-2010-0097
Datum ingekomen:	15 december 2010	Powerformsnummer: ---
Datum advies:	28 december 2010	Paraaf clusterhoofd: 

Door DHV is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld waardoor het voor Vermilion Gas & Oil mogelijk wordt om aan de Pukweg ongenummerd te Oostwoud een exploratieboring naar aardgas uit te voeren.

Op respectievelijk 19 juli jl. (kenmerk MD10.06095) en 10 november 2010 (kenmerk MD10.09456) heeft de milieudienst hierover advies uitgebracht.

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt gevraagd om de milieuaspecten van het voorontwerpbestemmingsplan "Exploratieboring Midwoud" te beoordelen. Onderstaand volgt per onder een advies.

5.1 Milieuzonering en 5.5 geluid

Op ons advies op dit aspect (zie memo van 10 november 2010 met kenmerk MD10.09456) is niet geanticipeerd.

Voor de volledigheid wordt het advies onderstaand nogmaals weergegeven:

In het Besluit algemene regels milieu mijnbouw zijn ruimere normen opgenomen dan voor normale(re) inrichtingen waarop bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit van toepassing is. Een akoestische onderbouwing in de Duitse taal wordt niet geaccepteerd als onderbouwing of voldaan kan worden aan een Nederlandse norm.

Daarnaast wordt naar ons oordeel niet voldaan aan het uitvoeren van goede ruimtelijke ontwikkeling. Is het eventueel voldoen aan alleen de ruime norm van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw genoeg? Op dit moment is niet onderbouwd voor welke periode en tijdsduur per etmaal welke geluidbelastingen op kunnen treden, welke maatregelen getroffen kunnen worden, etc.

bijlage B11b1

Geadresseerde
Onderwerp

Gemeente Medemblik
Pukweg ongenummerd, OOSTWOUD;
beoordeling voorontwerpbestemmingsplan "Exploratieboring Midwoud"

5.4 Bodem en waterkwaliteit en 4.2.2 aanleg locatie

Hetgeen over bodem is vermeld is akkoord en in overeenstemming met eerdere adviezen.

5.6 Licht

De opgenomen tekst in het conceptvoorontwerp was reeds in orde.

5.7 Lucht

De opgenomen tekst in het conceptvoorontwerp was reeds in orde.

5.8 Veiligheid

In de paragraaf staat aangegeven dat de plaatsgebonden risicocontour ($PR = 10^{-6}$) 150 meter bedraagt. Uit de risicoanalyse (QRA) blijkt dat deze 30 meter over de inrichtingsgrens komt. Dit is niet in overeenstemming met elkaar.

In de QRA behorend bij het voorontwerpbestemmingsplan is niet ingegaan op het commentaar van het Centrum Externe Veiligheid (zie memo van 10 november 2010 met kenmerk MD10.09456). Zodoende is de QRA niet actueel en niet reproduceerbaar. De vraag is ook of het rapport representatief is.

Samengevat kan het volgende worden geconcludeerd/geadviseerd:

1. Milieuzonering en geluid: een akoestische onderbouwing in de Duitse taal niet accepteren en daarnaast wordt naar ons oordeel niet voldaan aan het uitvoeren van goede ruimtelijke ontwikkeling.
2. Bodem en waterkwaliteit en aanleg locatie: hetgeen over bodem is vermeld is akkoord en in overeenstemming met eerdere adviezen.
3. Licht: opgenomen reactie is akkoord.
4. Lucht: opgenomen reactie is akkoord.
5. Veiligheid: opgenomen tekst is niet in overeenstemming met de uitgevoerde risicoanalyse, de QRA zelf is niet actueel, reproduceerbaar en representatief.



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

INGEKOMEN

19 JAN 2011

Gemeente Medemblik
Mevrouw M. Laan-Steltenpool
Postbus 7
1670 AA MEDEMBLIK

GEMEENTE MEDEMBLIK
Stuknummer: PT-11-00761
Zaaknummer: Z-11-00099
Afdeling: 116

Datum
14 januari 2011

Uw kenmerk
PU-10-14531

Contactpersoon
K.S.Bruin-Baerts

Onderwerp
Reactie voorontwerp
bestemmingsplan 'Exploratieboring
Midwoud'

Registratienummer
11.1545

Doorkiesnummer
0299-39 1415

Geachte mevrouw Laan-Steltenpool,

In het kader van het artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening vraagt u ons om een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Exploratieboring Midwoud'. Op 20 juli 2010 (ons kenmerk 10.24467) hebben wij in het kader van de watertoets reeds gereageerd op het plan. Ons wateradvies is als bijlage van deze brief bijgevoegd. Het verbaast ons dat u ons advies niet heeft opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. De inhoud van bestemmingsplan geeft ons daarom nog aanleiding om te reageren.

Gebiedsbeschrijving

Het projectgebied bevindt zich binnen het peilgebied 6750-32 van de polder Vier Noorder Koggen, met een streefpeil van NAP -3,45 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van poldersloten (hoofdwaterlopen) naar het gemaal Vier Noorder Koggen. Daar wordt het water via dit gemaal op het IJsselmeer uitgeslagen.

Waterkwantiteit

Uit de eerder ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de door de ontwikkelaar aangeleverde gegevens vindt binnen het plangebied een verhardingstoename plaats van 8.613 m², bestaande uit:

- 5.867 m² asfaltverharding, betonfundatie, goten en putten;
- 1.259 m² stelconplatenverharding;
- 2.973 m² puinverharding (wordt voor 50% meegeteld);

Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren.

bijlage B11b1

Registratienummer
11.1545

Pagina
2 van 3



Datum
14 januari 2011

De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie van compenserende maatregelen. Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren dient u het wateroppervlak in het peilgebied 6750-32 uit te breiden met 689 m² waterberging, 8% van de verhardingstoename. Hierbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,43 meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een bemalingcapaciteit van 14,7 mm/dag, een drooglegging van 1,00 meter en grondsoort klei.

Met de initiatiefnemer is gekeken naar de mogelijkheden om de benodigde hoeveelheid waterberging aan te leggen. De voorkeur ging ernaar uit om de bestaande nabij gelegen schouwsloot te verbreden. Dit bleek helaas niet mogelijk omdat de landeigenaar hier niet aan mee wil werken. De compensatie zal daarom worden gerealiseerd door het aanleggen van een sloot rond de mijnbouwlocatie. Volgens de berekeningen wordt hierdoor 710 m² waterberging gerealiseerd, wat ruim voldoende is.

Waterkwaliteit / Afvalwater

Gezien de activiteit die wordt uitgeoefend op het terrein is voor het lozen van het vrijkomende water op het oppervlaktewater een watervergunning nodig. In het kader van de watervergunning kunnen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het te lozen water en eventueel een zuiverende voorziening worden verlangd. Hiervoor dient tijdig in contact te worden getreden met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

In een gesprek met het adviesbureau DHV is gevraagd of het mogelijk is om het vrijkomende afvalwater af te voeren naar de zuivering. Alvorens eventueel afvalwater kan worden aangeboden bij één van onze zuiveringen dient een overeenkomst te worden gesloten. Formulieren hiervoor kunnen worden gevonden op de website van het hoogheemraadschap.

Wegen

De mijnbouwlocatie wordt naar verwachting ontsloten op de Pukweg. De Pukweg is in beheer en onderhoud van het hoogheemraadschap. Regelmatig zal zwaar verkeer naar de mijnbouwlocatie komen. Voorafgaand aan de realisatie van het plan is de Pukweg door de initiatiefnemer onderzocht en aangetoond wat de maximale belasting van de weg is. Hieruit blijkt dat de Pukweg naar verwachting geschikt is voor ontsluiting van de mijnbouwlocatie. Wanneer toch schade aan het wegdek optreedt als gevolg van het verkeer voor de mijnbouwlocatie, dan is de initiatiefnemer van het plan hiervoor aansprakelijk.

De Pukweg is erg smal en niet ingericht op de toenemende verkeerdrukke. Om vrachtwagens te kunnen passeren zijn aanpassingen aan de Pukweg nodig. Hierbij kan worden gedacht aan het verbreden van de Pukweg of de aanleg van een aantal zogenaamde "langshaventjes". In overleg met het hoogheemraadschap dient tijdig de oplossingsrichting te worden gekozen en bepaald welke maatregelen hiervoor door de initiatiefnemer van het plan worden uitgevoerd.

Vergunningen en ontheffingen

Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥ 800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. Informatie hierover en de benodigde aanvraagformulieren kunt u vinden op onze internetsite www.hhnk.nl. Ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen adviseren wij u hiervoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

bijlage B11b1

Registratienummer
11.1545

Pagina
3 van 3



Datum
14 januari 2011

Tot slot

Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u via bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met de heer K.S. Bruin-Baerts van onze afdeling Planvorming. Wilt u zo vriendelijk zijn om toekomstige correspondentie inzake dit project te richten aan de genoemde contactpersoon?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

b. a. 

Mevrouw ir. A.A. Beems-Kuin
Teamleider cluster Planadvies

Bijlage
Watertoets oprichting mijnbouwlocatie Midwoud

INGEKOMEN

19 JAN. 2011



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Vermilion Oil & Gas Nederlands B.V.
De heer/mevrouw C. van der Zaal
Postbus 71
8860 AB HARLINGEN

GEMEENTE MEDEMBLIK

Stuknummer:

Zaaknummer:

Afdeling:

Datum
20 juli 2010

Uw kenmerk

Contactpersoon
K.S. Bruin-Baerts

Onderwerp
Watertoets oprichting
mijnbouwlocatie Midwoud

Registratienummer
10.24467

Doorkiesnummer
0299-39 14 15

Geachte mevrouw/heer Van der Zaal,

Voor de oprichting van een mijnbouwlocatie aan de Pukweg te Midwoud zal een planologische procedure moeten worden gevoerd die valt onder de reikwijdte van de watertoets. Uw verzoek om advies inzake dit plan beschouwen wij dan ook als een verzoek in het kader van de watertoets. De inhoud van dit plan geeft ons aanleiding om te reageren.

Gebiedsbeschrijving

Het projectgebied bevindt zich binnen het peilgebied 6750-32 van de polder Vier Noorder Koggen, met een streefpeil van NAP -3,45 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van poldersloten (hoofdwaterlopen) naar het gemaal Vier Noorder Koggen. Daar wordt het water via dit gemaal op het IJsselmeer uitgeslagen.

Waterkwantiteit

Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de door u aangeleverde gegevens vindt binnen het plangebied een verhardingstoename plaats van 8.613 m², bestaande uit:

- 5.867 m² asfaltverharding, betonfundatie, goten en putten;
- 1.259 m² stelconplatenverharding;
- 2.973 m² puinverharding (wordt voor 50% meegeteld);

Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren.

Als initiatiefnemer van het ruimtelijk plan bent u verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie van compenserende maatregelen. Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren dient u het wateroppervlak in het peilgebied 6750-32 uit te breiden met 689 m² waterberging, 8% van de verhardingstoename. Hierbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,43

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 130, 1135 ZK Edam
Scheepmakersdijk 16, 1135 AG Edam

T 0299-66 30 00
F 0299-66 33 33
info@hhnk.nl
www.hhnk.nl

Waterschapsbank
63.67.53.778
ING 1258851
KvK 37161516

bijlage B11b1

Registratienummer
10.24467

Pagina
3 van 3



Datum
20 juli 2010

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
Hoofd afdeling Planvorming, voor deze,

Hoofd cluster Planadvies, voor deze,

Mevrouw ir. A.A. Beems-Kuin
Teamleider cluster Planadvies

Afschrift brief naar:

Gemeente Medemblik, Mevrouw M. Laan-Steltenpool, Postbus 7, 1670 AA Medemblik



Datum
20 juli 2010

meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een bemalingcapaciteit van 14,7 mm/dag, een drooglegging van 1,00 meter en grondsoort klei.

Met u is gekeken naar de mogelijkheden om de benodigde hoeveelheid waterberging aan te leggen. De voorkeur ging ernaar uit om de bestaande nabij gelegen schouwsloot te verbreden. Dit bleek helaas niet mogelijk omdat de landeigenaar hier niet aan mee wil werken. De compensatie zal daarom worden gerealiseerd door het aanleggen van een sloot rond de mijnbouwlocatie. Volgens uw berekeningen wordt hierdoor 710 m² waterberging gerealiseerd, wat ruim voldoende is.

De sloot wordt aangesloten door middel van een duiker op de nabij gelegen schouwsloot. Wij willen u hierbij er echter wel op wijzen dat het hoogheemraadschap voor duikers een maximale lengte van 15 meter hanteert. De in de tekening aangegeven duiker lijkt niet te voldoen aan deze maximale lengte en wij verzoeken u dit aan te passen.

Waterkwaliteit / Afvalwater

Gezien de activiteit die wordt uitgeoefend op het terrein is voor het lozen van op het vrijkomende water op het oppervlaktewater een watervergunning nodig. In het kader van de watervergunning kunnen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het te lozen water en eventueel een zuiverende voorziening worden verlangd. Wij verzoeken u hiervoor tijdig in contact te treden met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

In een gesprek met het adviesbureau DHV is gevraagd of het mogelijk is om het vrijkomende afvalwater af te voeren naar de zuivering. Alvorens eventueel afvalwater kan worden aangeboden bij één van onze zuiveringen dient een overeenkomst te worden gesloten. Formulieren hiervoor kunnen worden gevonden op de website van het hoogheemraadschap.

Wegen

De mijnbouwlocatie zal worden ontsloten op de Pukweg. De Pukweg is in het beheer en onderhoud van het hoogheemraadschap. Regelmatig zal er zwaar verkeer naar de mijnbouwlocatie komen. De maximale toelaatbare belasting is voor de Pukweg echter niet bekend. De Pukweg heeft bijna tot geen fundering en bij zware belasting is er daarom kans op schade. Voorafgaand aan de realisatie van het plan dient de Pukweg door de initiatiefnemer te worden onderzocht en worden aangetoond wat de maximale belasting van de weg is. Mogelijk dient de Pukweg door de initiatiefnemer te worden aangepast, zodat zwaar verkeer kan worden ontsloten. De Pukweg is ook erg smal en niet ingericht op de toenemende verkeerdrukke. In verband met de passeerbaarheid dient daarom in overleg met het hoogheemraadschap door de initiatiefnemer "langshaventjes" te worden gerealiseerd.

Vergunningen en ontheffingen

Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥ 800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. Informatie hierover en de benodigde aanvraagformulieren kunt u vinden op onze internetsite www.hhnk.nl. Ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen adviseren wij u hiervoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u via bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met de heer K.S. Bruin-Baerts van onze afdeling Planvorming. Wilt u zo vriendelijk zijn om toekomstige correspondentie inzake dit project te richten aan de genoemde contactpersoon?

bijlage B11b1

Miranda Laan-Steltenpool

Van: Koos Tahitu [Koos.Tahitu@minvrom.nl] namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen
[Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl]
Verzonden: maandag 24 januari 2011 16:03
Aan: Miranda Laan-Steltenpool
CC: 'ro-info@noord-holland.nl'; Elisabeth Hingst
Onderwerp: ACTIE geen opmerkingen bij bestemmingsplan Exploratieboring Midwoud, gemeente Medemblik

Betreft: Vooroverlegreactie voorontwerp bestemmingsplan "Exploratieboring Midwoud"
Kenmerk: H 39526

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik
Ter attentie van de mevrouw M. Laan - Steltenpool

Geachte mevrouw Laan,

Op 13 december 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Exploratieboring Midwoud".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten.

Het bovengenoemde plan geeft mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB.

Wel heb ik begrepen van mevrouw S.H. van Oeveren van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie dat de exploratieboring moet worden aangemeld bij dit Ministerie. Het Ministerie van E,L&I is bevoegd gezag voor sommige omgevingsvergunningen en voor meldingen onder het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Zij kende het plan niet. Ik ga er van uit dat uw gemeente hierover contact met haar opneemt en zorg draagt voor de juiste procesvoering. Haar telefoonnummer is: 070 - 379 7049. Het e-mailadres: s.h.vanoeveren@minez.nl / omgevingsvergunning@minez.nl. Er is met haar contact geweest over dit plan.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur van het
Inspectoraat Generaal VROM,
ir. H.P. de Vries,
i.o.

E. Bartels
coördinator

.....
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
VROM-Inspectie
IPC 510
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

.....
T 023 -5150700

bijlage B11b1

bijlage B11b1

Miranda Laan-Steltenpool

Van: Dolf van Doorm [dolf.vandoorm@medemblik.nl]
Verzonden: donderdag 23 december 2010 8:33
Aan: Miranda Laan-Steltenpool
Onderwerp: Doorgest.: Bestemmingsplan exploratieboring Midwoud

>>> gemeente Medemblik 12/23/10 7:14 >>>

>>> "Lee, Ton van der" <t.vd.lee@hoorn.nl> 22-12-2010 17:01 >>>

Geacht college,

Het bovenstaande bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding om te reageren.

Hartelijke groet,

Ton van der Lee
senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
afdeling Stadsontwikkeling
bureau Ruimte, Wonen en Economie
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
tel. 0229-252462
e-mail: t.vd.lee@hoorn.nl

bijlage B11b1