

Gemeente Medemblik
Mevrouw M. Ippel-Rustenburg
Postbus 7
1670 AA MEDEMBLIK

INGEKOMEN

14 JULI 2010

GEMEENTE MEDEMBLIK

Stuknummer:

Zaaknummer:

Afdeling: *K5*

Datum	12 juli 2010	Telefoon	072 - 567 5078
Onze referentie	U2010 / 592	E-mail	nmalkoc@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	Email	Bijlagen	-
Uw e-mail van	22 en 28 juni 2010	Onderwerp	Advies externe veiligheid projectbesluit Vekenweg 17 en 19 te Abbekerk

Geachte mevrouw Ippel-Rustenburg,

Op 22 en 28 juni 2010 heeft het Bureau Pro-actie en Preventie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) van u een verzoek om advies ontvangen. Dit verzoek om advies heeft betrekking op het projectbesluit Vekenweg 17-19 te Abbekerk. Het plan voorziet in de realisatie van twee woningen met berging op het genoemde adres.

De regionale brandweer (een onderdeel van de VR NHN) heeft, conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 13, lid 3, een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Huidige situatie

Het plan voorziet in de realisatie van twee woningen met berging aan de Vekenweg 17-19 te Abbekerk. Het plangebied ligt aan de Vekenweg, direct ten westen van een bedrijventerrein, dat doorloopt tot aan het Zuideinde, het historische lint van de dorpskern. Aan de oostkant bevindt zich de Rijksweg A7. De noord- en zuidzijde van het plangebied zijn niet bebouwd.

Beoordeling externe veiligheid

In het projectbesluit is het aspect externe veiligheid in paragraaf 5.3.5 beschouwd. In deze paragraaf is aandacht besteed aan de risicobronnen in de nabijheid van het plangebied en de mogelijke consequenties daarvan op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Uit deze beschouwing kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico ten gevolge van de geplande woningbouw niet zal wijzigen. Uit deze beschouwing kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico ten gevolge van de geplande uitbreidingsplannen niet zal wijzigen. Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk. De VR NHN maakt daarom geen gebruik van haar adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van Bevi.

Pagina 2 van 2
Onderwerp Advies externe veiligheid projectbesluit Vekenweg 17 en 19 te Abbekerk
Datum 12 juli 2010

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Eisen ten aanzien van de bluswatervoorziening en de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten zijn landelijk vastgesteld in het document NVBR-Handleiding 'Bluswatervoorziening en bereikbaarheid' van september 2003.

Met betrekking tot de bluswatervoorziening dient er binnen een afstand van 40 meter van de toegang van de woningen een primaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn met een capaciteit van tenminste 30 m³/uur.

Op dit moment bestaan er slechts informele regels en geen wettelijke eisen ten aanzien van de opkomsttijden voor de brandweer. Wel hebben veel (gemeente)besturen een opkomsttijd bestuurlijk vastgelegd. Met het inwerking treden van de Wet veiligheidsregio's en het daarbij behorende Besluit veiligheidsregio's worden er normen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Er wordt echter opgemerkt dat het Besluit vooralsnog niet in werking is getreden en dat er momenteel landelijk een discussie plaatsvindt over de haalbaarheid van de nieuwe wettelijke opkomsttijden in het besluit. De verwachting is dat de aangegeven opkomsttijden door deze discussie niet veel zullen veranderen. Daarom geef ik in mijn advies beide tijden mee, waarbij rekening kan worden gehouden met de toekomstige opkomsttijden.

Specifiek voor de Vekenweg 17-19 geldt als norm:

Huidige norm	Toekomstige norm	Gebruiksfuncties als bedoeld in het Bouwbesluit 2003 / Incidenttypes
10	8	Overige woonfuncties

Volgens onze berekeningsmethodiek kan de eerste tankautospuiter overdag na 8,7 minuten ter plaatse zijn. In de avond-/nachten is dat eveneens 6,0 minuten. Geconcludeerd wordt dat conform de huidige norm uit de Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg aan de opkomstnorm wordt voldaan. Kijkend naar de toekomstige norm van 8 minuten kan in de dagsituatie momenteel niet aan de eis worden voldaan.

Met vriendelijke groet,

B.A.

Nihat Malkoç

senior beleidsmedewerker Pro-actie & Preventie

Gezien: 13 juli 2010

Naam: A. Raaff

Paraaf:

Marianne Ippel-Rustenburg - bluswater voorziening

Van: Jos Neefjes
Aan: marianne.ippel@medemblik.nl
Datum: Vr, jul 23, 2010 9:39
Onderwerp: bluswater voorziening

goede morgen Marianne

Marianne, er is bij beide objecten aan de Veekenweg en de Zwaagdijk voldoende bluswater aanwezig in de vorm van open water en op afstand brandkranen. Het is ons inziens niet noodzakelijk om daar extra brandkranen in het bestaande drinkwaterleiding stelsel aan te brengen.

vrgr Jos



INGEKOMEN

hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Gemeente Medemblik
Mevrouw M. Ippel-Rustenburg
Postbus 7
1670 AA MEDEMBLIK

12 JULI 2010

GEMEENTE MEDEMBLIK

Stuknummer:
Zaaknummer:
Afdeling: RO

Datum
9 juli 2010

Uw kenmerk
-

Contactpersoon
K.S. Bruin-Baerts

Onderwerp
Projectbesluit Vekenweg 17 en 19 te
Abbekerk.

Registratienummer
10.23046

Doorkiesnummer
0299-39 1415

Geachte mevrouw Ippel-Rustenburg,

In het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 5.1.1 van het Besluit de ruimtelijke ordening heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp van het projectbesluit, voor het oprichten van twee woningen met berging, op de percelen Vekenweg 17 en 19 te Abbekerk. Naar aanleiding hiervan berichten wij u het volgende.

Op 14 mei 2010 heeft het hoogheemraadschap reeds gereageerd (bij ons geregistreerd onder nummer 10.15468) op het plan. De inhoud van het plan geeft ons geen aanleiding om verder te reageren.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u via bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met de heer K.S. Bruin-Baerts van onze afdeling Planvorming. Wilt u zo vriendelijk zijn om toekomstige correspondentie inzake dit project te richten aan de genoemde contactpersoon?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
Hoofd afdeling Planvorming, voor deze,

Hoofd cluster Planadvies, voor deze,

b.a. 

Mevrouw ir. A.A. Beems-Kuin
Teamleider cluster Planadvies

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 130, 1135 ZK Edam
Scheepmakersdijk 16, 1135 AG Edam

T 0299-66 30 00
F 0299-66 33 33
info@hnhk.nl
www.hnhk.nl

Waterschapsbank
63.67.53.778
ING 1258851
KvK 37161516

Van: "Wagenaar, Ruud " <R.Wagenaar@hhnk.nl>
Aan: <marianne.ippel@medemblik.nl>
Datum: 07/20/10 9:30
Onderwerp: Projectbesluit Vekenweg 17 en 19 te Abbekerk
Bijlagen: Doorgest. Projectbesluit Vekenweg 17 en 19 te Abbekerk_S_10.0022053_1.pdf

Dag Marianne,

Op 26 mei j.l. heb je ons per e-mail een kennisgeving gestuurd betreffende de ter inzage legging van het projectbesluit "Vekenweg 17 en 19 te Abbekerk".

Als enige wil ik opmerken dat de Vekenweg in eigendom, beheer en onderhoud is van het hoogheemraadschap. Voor het mogen maken van **uitwegen** vanaf de percelen naar deze weg zal tijdig een **onthefing** moeten worden aangevraagd en verleend bij en door het hoogheemraadschap. Hou rekening met de noodzakelijke proceduredtijd die hiermee is gemoeid. Informatie hierover en de benodigde aanvraagformulieren kun je vinden op onze internetsite www.hhnk.nl <<http://www.hhnk.nl/>> . Ruim voordat men van plan is met de werkzaamheden te beginnen adviseren wij hiervoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

Ik ga er vanuit je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Ruud Wagenaar
Adviseur Planadvies

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Planvorming
Cluster Planadvies
Bezoekadres:
Lingerzijde 41, Edam
Postadres:
Postbus 130, 1135 ZK, Edam

t. 0299-391414
m. 0610932095
f. 0299-663333
e. r.wagenaar@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl

Disclaimer:

Indien dit bericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het originele bericht te vernietigen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit bericht. Aan de inhoud van e-mail berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van het hoogheemraadschap wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (bijvoorbeeld een vergunning of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een schriftelijke, ondertekende brief verzoeken.

If you are not the intended recipient of this message, we urgently request that you notify the sender and that you delete this e-mail and any copies from your system. It is forbidden to distribute the information any further. We expressly point out that there are risks associated with the use of e-mail. This organisation called, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, shall not accept any liability whatsoever for damage resulting from the use of e-mail. Legally binding obligations/decisions (as a permission or a contract) can only arise for this organisation by means of a written letter, signed by an authorized representative. You can ask us for such a letter.

Marianne Ippel-Rustenburg - vobp Vekenweg 17 en 17 Abbekerk Medemblik (33234)

Van: Postbus vinw-ruimtelijkeplannen <Vinw-ruimtelijkeplannen@minvrom.nl>
Aan: "marianne.ippel@medemblik.nl" <marianne.ippel@medemblik.nl>
Datum: Ma, jul 26, 2010 15:18
Onderwerp: vobp Vekenweg 17 en 17 Abbekerk Medemblik (33234)
CC: "ro-info@noord-holland.nl" <ro-info@noord-holland.nl>, Postbus VINW
<Postbus.VINW@minvrom.nl>

Betreft: Vooroverlegreactie voorontwerp projectbesluit "Vekenweg 17 en 19 Abbekerk"

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik
Ter attentie van de mevrouw M. Ippel-Rustenburg
e-mail: marianne.ippel@medemblik.nl
CC Provincie Noord-Holland: ro-info@noord-holland.nl

Geachte mevrouw Ippel,

Op 25 juni 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerp projectbesluit "Vekenweg 17 en 19 Abbekerk".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten.

Het bovengenoemde plan geeft mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB.

Namens de directeur-inspecteur regio Noord-West,

Erik Bartels
medewerker planbeoordeling

kenmerk 33234

**Senior adjunct-inspecteur
Coördinator Ruimte
VROM Inspectie**

.....
Directie Uitvoering
regio afdeling Noord-West
Kennemerplein 6-8 | 2011 MJ | Haarlem
Postbus 1006 | 2001 BA | Haarlem
.....

T 023-5150744
F 023-5150777