ONDERZOEK GELUIDBELASTING BESTEMMINGSPLAN ZUIDEINDE 76 IN MEPPEL

Onderzoek weg- en railverkeerslawaai

CONCEPT

noordelijk akoestisch adviesburo

ONDERZOEK GELUIDBELASTING

BESTEMMINGSPLAN ZUIDEINDE 76 IN MEPPEL

Onderzoek weg en railverkeerslawaai

CONCEPT

Opdrachtgever	BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart NZ 50 9401 GN Assen
Contactpersoon	de heer[redacted]
Uitgevoerd door	Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV
Behandeld door	[redacted]
Datum	2 maart 2020
Kenmerk	6014/NAA/hw/ft/1

Noorderstaete 26
9402 XB Assen

Postbus 339
9400 AH Assen

naa.nl

(0592) 340 630
naa@naa.nl
www.naa.nl

iban NL41 RABO 0382 8383 35
btw NL006719028B01
kvk 04029676

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding 3

2 Wettelijk kader 4
2.1 Algemeen 4
2.2 Wegverkeerslawaai 4
2.2.1 Grenswaarden 4
2.2.2 Beoordeling 5
2.3 Railverkeerslawaai 5
2.4 Cumulatie van geluid 5
2.5 Binnenwaarden 5

3 Uitgangspunten 7
3.1 Fysieke gegevens 7
3.2 Verkeersgegevens 9

4 Toegepaste rekenmethode 11

5 Rekenresultaten en toetsing 12
5.1 Wegverkeerslawaai 12
5.2 Railverkeerslawaai 14
5.3 Cumulatie 14

6 Conclusies 15

Begrippenlijst 16

BIJLAGEN

1 Invoergegevens rekenmodel - wegverkeerslawaai
2 Invoergegevens rekenmodel - railverkeerslawaai
3 Grafische weergaven van het rekenmodel - wegverkeerslawaai
4 Grafische weergaven van het rekenmodel - railverkeerslawaai
5 Berekende geluidsniveaus op de woonbestemmingen - wegverkeerslawaai
6 Berekende geluidsniveaus op de woonbestemmingen - railverkeerslawaai
7 Cumulatieve geluidsniveaus op de woonbestemmingen

CONCEPT

1 INLEIDING

In opdracht van BügelHajema Adviseurs B.V. te Assen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege zowel weg- als railverkeerslawaai op bestemmingsplan Zuideinde 76 te Meppel. In het plangebied staan verschillende voormalige schoolgebouwen. De bebouwing wordt deels getransformeerd naar appartementen en wordt deels gesloopt. Op de vrijgekomen locaties worden een aantal grondgebonden woningen gerealiseerd.

Het onderzoek moet worden verricht ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan van maatschappelijk naar de bestemming wonen. Het bestemmingsplan ligt binnen de wettelijke zone van de spoorlijn Zwolle – Groningen. Daarmee ligt het bestemmingsplan binnen de wettelijke zone van een spoorweg waardoor volgens de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

Daarnaast is het plan gelegen nabij diverse wegen waaronder het Zuideinde, de Prinses Marijkestraat, Prinses Beatrixplantsoen/Prinses Irenelaan en de Stationsweg. Alle wegen zijn 30 km/uur wegen. De Wet geluidhinder richt zich alleen op zoneringsplichtige wegen en niet op 30 km/uur wegen. In het kader van goede ruimtelijke ordening moeten deze wegen wel worden beoordeeld.

Het doel van dit onderzoek is om de (cumulatieve) geluidbelasting op de woonbestemmingen te bepalen zodat, indien nodig, een aanvullend onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels uitgevoerd kan worden (maakt geen deel uit van het onderhavige onderzoek). Het onderzoek vindt plaats op basis van openbare digitale ondergronden en aangeleverde verkeersgegevens en tekeningen.

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012).

Op bladzijde 16 en 17 worden enkele akoestische begrippen nader toegelicht.

CONCEPT

2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Per 1 juli 2012 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de normen en de toetsing van geluid. Voor rijkswegen en spoorwegen zijn de zogenaamde geluidproductieplafonds ingevoerd. Deze aanpak wordt vaak aangeduid met de werktitel 'SWUNG'. Er gelden plafondwaarden die het geluid op vastgestelde referentiepunten langs de weg of een spoorbaan niet mag overschrijden. Voor akoestische onderzoeken voor de bouw van geluidsgevoelige objecten langs wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds blijft de Wet geluidhinder van kracht.

Voor de beoordeling van weg- en railverkeerslawaai geldt de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}). In de Wet geluidhinder wordt L_{den} aangegeven in decibel (dB). De dosismaat L etmaal (L_{etm}) wordt aangeduid in dB(A). Beide dosismaten zijn A-gewogen, wat inhoudt dat er rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van het menselijk oor. De geluidbelasting in L_{den} is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode, in plaats van de hoogste van de gewogen etmaalperioden (dag-, avond- en nachtperiode).

Berekende of gemeten geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 van het RMG 2012.

2.2 Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve:

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a);
- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b).

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidzone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidzone, verplicht de Wet geluidhinder door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie.

2.2.1 Grenswaarden

Voor nieuwe geluidsgevoelige gebouwen zijn de artikelen 76 tot en met 85 van de Wet geluidhinder van toepassing. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB op grond van artikel 82. Dit betekent dat bij geluidbelastingen van 48 dB of lager zonder beperkingen ten aanzien van geluid gebouwd mag worden (art. 82.1 Wgh).

De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen gelegen in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (art 3.2 lid 1 van het Besluit geluidhinder).

Bij de ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden onderzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden gehouden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bovendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn. (art. 110a lid 5 Wgh).

Indien eerdergenoemde maatregelen onvoldoende uitkomst bieden, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd (nader onderzoek vereist – maakt geen deel uit van het onderhavige onderzoek).

Bij 30 km/uur wegen is het niet mogelijk om hogere waarden vast te stellen, deze worden alleen in het kader van een goede ruimtelijke ordening beoordeeld.

2.2.2 Beoordeling

De beoordeling van de geluidssituatie vindt plaats voor de onderscheidbare (zoneringsplichtige) wegen afzonderlijk.

Met het oog op de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden gehanteerd op de berekende geluidbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of hoger is (art 3.4 lid c van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)).

Voor hetzelfde snelheidsbereik geldt voor nieuwe situaties waar de geluidbelasting zonder aftrek afgerond 56 dB of 57 dB bedraagt, tot 1 juli 2018 een afwijkende aftrek van respectievelijk 3 dB en 4 dB (art 3.4 lid a en b). Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is, bedraagt de aftrek in alle gevallen 5 dB (art 3.4 lid d RMG 2012). Jurisprudentie wijst uit dat voor 30 km/uur wegen deze laatst genoemde aftrek ook gehanteerd mag worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Bij toetsing van het binnenniveau van woningen moet worden gerekend met een gevelbelasting zonder bovengenoemde aftrek conform artikel 3.4 lid c RMG 2012.

2.3 Railverkeerslawaai

Hoofdstuk VII van de Wet geluidhinder bevat voorschriften waarbij kan worden voorzien in de vaststelling van geluidzones langs spoor-, tram- en metrowegen (art. 105, 106 en 107). Voor wat betreft spoorwegen is hierin voorzien in het “Besluit geluidhinder”. De onderhavige spoorbaan is aangegeven op de geluidplafondkaart. De voorkeursgrenswaarde voor het geluid vanwege spoorwegen bedraagt 55 dB voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de zone van een spoorweg (art. 4.9 lid 1.b Bgh).

Voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de zone van een spoorweg kan, conform artikel 4.10 van het Bgh een hogere waarde worden verleend tot ten hoogste 68 dB. Dit is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting op de gevels te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.

2.4 Cumulatie van geluid

Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag niet leiden tot een onaanvaardbare situatie (art 110f Wgh). Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie (of samenloop) indien de voorkeursgrenswaarde van meerdere bronnen wordt overschreden.

Voorgeschreven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de samenloop wordt betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidsgevoelige bestemmingen.

2.5 Binnenwaarden

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden getroffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor woningen is dit geregeld in het Bouwbesluit.

De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidhinder in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die uitwendige scheidingsconstructie en 33 dB.

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld.

Het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient (indien nodig) nader te worden onderzocht.

CONCEPT

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Fysieke gegevens

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de website Publieke Dienstverlening op de Kaart (www.pdok.nl) en een ontvangen tekening van de nieuwe situatie van de opdrachtgever.

De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrekking tot terreingesteldheid en gebouwen zijn afgeleid vanuit Google Earth (Street View).

Een overzicht van de situatie is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Overzicht van de toekomstige situatie bestemmingsplan Zuideinde 76 te Meppel

Een impressie in 3D is weergegeven in figuur 2. Dit beeld is gezien vanuit noordoostelijke richting (zijde Stationsweg).

Figuur 2: 3D weergave van het plan gezien vanuit noordoostelijke richting

Een bovenaanzicht van het plan inclusief codering van de gebouwen is weergegeven in figuur 3. De vermelde codering van de gebouwen komt terug in het vervolg van dit onderzoek.

Figuur 3: Bovenaanzicht plan inclusief codering gebouwen

Het plan bestaat uit de volgende aantallen:
- 19 nieuwe grondgebonden woningen (18 rij en 1 vrijstaand);
- 14 appartementen in bestaande HBS, verdeeld over drie bouwlagen (A);
- 4 grondgebonden woningen in bestaande Zuiderschool (B);
- 3 grondgebonden woningen in bestaande gymzaal (C).

De eerstgenoemde grondgebonden woningen (18 rij en 1 vrijstaand) zijn verdeeld over de gebouwen tussen de gebouwen A en B, ten westen en zuiden van gebouw C en de vrijstaande woning op het zuidoostelijke deel van het terrein.

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorlijn Zwolle – Groningen zijn afkomstig uit het geluidregister van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De gegevens zijn opgehaald op donderdag 27 februari 2020.

Voor spoorverkeer wordt voor de toekomstige situatie uitgegaan van het maximaal mogelijke geluidproductie-plafond (berekende geluidbelasting + 1.5 dB).

Van de gemeente Meppel zijn verkeersgegevens ontvangen van een viertal wegen. Daarnaast zijn van de gemeente gegevens uit een verkeersmodel ontvangen. Op basis van deze gegevens en op basis van standaard verdelingen voor verschillende typen wegen zijn aantallen aangehouden voor het beoordelingsjaar 2030. Hierbij is rekening gehouden met een autonome verkeersgroei van 1% per jaar. De gehanteerde verkeersgegevens zijn onderstaand opgenomen in tabel 1. Voor het wegvak Pr. Beatrixplantsoen / Pr. Irenelaan en het noordelijke deel van het Zuideinde waren geen intensiteiten voorhanden. Voor beide wegen is een etmaalintensiteit van 750 motor-voertuigen aangehouden (aanname).

Voor het onderzochte wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld:
- lichte motorvoertuigen (personenauto's en bestelauto's);
- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen);
- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, trekkers met oplegger).

Tabel 1: Gehanteerde verkeersgegevens 2030

Weg	Verkeersgegevens					
	verkeers-intensiteit (mvt/etmaal)	etmaalverdeling		voertuigverdeling in %		
		etmaal-periode	uur %	licht	middel-zwaar	zwaar
Pr. Beatrixplantsoen/ Pr. Irenelaan	750	dag	6,5	98,2	1,6	0,2
		avond	3,7	98,2	1,6	0,2
		nacht	0,9	98,2	1,6	0,2
Pr. Marijkestraat/ Pr. Beatrixplantsoen	3.126 2.430	dag	6,5	95,4	4,1	0,5
		avond	3,7	95,4	4,1	0,5
		nacht	0,9	95,4	4,1	0,5
Stationsweg	3.292	dag	6,5	94,0	5,0	1,0
		avond	3,7	94,0	5,0	1,0
		nacht	0,9	94,0	5,0	1,0
Zuideinde noord Zuideinde zuid	750 2.430	dag	6,5	94,2	4,8	1,0
		avond	3,7	94,2	4,8	1,0
		nacht	0,9	94,2	4,8	1,0

Op alle onderzochte wegen is voor het wegdek uitgegaan van een elementenverharding in keperverband (klinkers). Voor de snelheid is uitgegaan van de maximum toegestane rijsnelheid van 30 kilometer per uur.

Voor de railverkeerslawaai berekeningen zijn de gegevens ongewijzigd overgenomen uit het geluidregister. Voor overige details wordt verwezen naar bijlage 2 (invoergegevens).

CONCEPT

4 TOEGEPASTE REKENMETHODE

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110 lid d en e (Wgh). Bijlage III, hoofdstuk 1 bij dit voorschrift, de Standaard Rekenmethode I, is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij de weg bij benadering recht is en de invoergegevens zoals bijvoorbeeld de verkeersintensiteiten en de hoogteverschillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen. Bijlage III, hoofdstuk 2, de Standaard Rekenmethode II, is bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.

De onderhavige situatie is vanwege de omliggende bebouwing te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu versie 5.21. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel worden, afhankelijk van de soort berekening, rijlijnen (VL) of banen (RL) ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel schermen. De zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn beschouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend.

Op de nieuwe woonbestemmingen liggen op de verschillende gevels waarneempunten. De berekeningen zijn uitgevoerd op verschillende hoogten vanaf 2,0 meter tot maximaal 10,5 meter.

Berekende of gemeten geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 van het RMG 2012.

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel voor wegverkeerslawaai zijn toegevoegd als bijlage 1, voor railverkeerslawaai in bijlage 2. Grafische weergaven van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3 en 4 voor respectievelijk weg- en railverkeerslawaai.

De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 5.

CONCEPT

5 REKENRESULTATEN EN TOETSING

5.1 Wegverkeerslawaai

De berekende waarden zoals weergegeven in bijlage 5 zijn exclusief de aftrek op grond van artikel 110g (Wgh).

De berekende geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer op de te realiseren woonbestemmingen worden in tabel 2 samengevat. De ligging van de gehanteerde rekenpunten is weergegeven in bijlage 3 en figuur 4.

Figuur 4: Ligging immissiepunten op de woonbestemmingen binnen plan

Vanwege de variatie in hoogte en in berekende geluidbelasting is in tabel 2 een overzicht gegeven van de range in berekende geluidbelasting per gevel. De waarden per gevel zijn getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor de berekende geluidbelastingen per punt en per hoogte wordt verwezen naar bijlage 5.

Tabel 2: Berekende geluidsniveaus in dB op woonbestemmingen Zuideinde 76 – verkeerslawaai

Omschrijving punt	Wnp. hoogte (m)	Geluidniveau in dB (incl. art 110g Wgh)			
		Pr. Beatrix-plantsoen/Pr. Irenelaan	Pr. Marijke-straat/Pr. Beatrixplantsoen	Stationsweg	Zuideinde
01-08 Gebouw A	2.5 t/m 10.5	<10 t/m 21	42 t/m 60	36 t/m 43	41 t/m 51
10-14 Gebouw OV-03	2.0 t/m 8.0	20 t/m 24	56 t/m 59	34 t/m 38	34 t/m 39
20-24 Gebouw B	2.5 t/m 6.5	24 t/m 33	48 t/m 55	15 t/m 32	18 t/m 32
30-35 Woningen OV-05	2.0 t/m 8.0	13 t/m 33	13 t/m 36	14 t/m 23	15 t/m 30
40-42 Woningen OV-06	2.0 t/m 8.0	16 t/m 31	12 t/m 29	12 t/m 24	20 t/m 34
50-53 Woningen OV-08	2.0 t/m 8.0	13 t/m 22	16 t/m 39	16 t/m 26	18 t/m 38
60 Woning OV-07	2.0 t/m 8.0	8 t/m 10	31 t/m 34	25 t/m 31	54

Bij de realisatie van woonbestemmingen binnen het plan Zuideinde 76 wordt ten gevolge van het Prinses Beatrix-plantsoen/Prinses Irenelaan en de Stationsweg voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB conform de Wet geluidhinder. Aangezien de Wgh niet van toepassing is voor 30 km/uur wegen kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening hier wel bij aangesloten worden. Gesteld kan worden dat indien voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde er sprake is van een goed woon- en leefklimaat nabij de woningen.

Ten gevolge van verkeer op de Prinses Marijkestraat/Prinses Beatrixplantsoen bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 60 dB op gebouw A, 59 dB op gebouw OV-03 en 55 dB op gebouw B. Bij de overige onderzochte woon-bestemmingen kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het wegverkeer op het Zuideinde veroorzaakt bij gebouw A een geluidbelasting van ten hoogste 51 dB en 54 dB bij de vrijstaande woning OV-07. Bij de overige onderzochte woonbestemmingen kan worden voldaan aan de voor-keursgrenswaarde van 48 dB.

Onderstaand wordt voor de twee laatstgenoemde wegen nader afgewogen in hoeverre maatregelen mogelijk zijn.

Bronmaatregelen
Het wegdek van zowel de Prinses Marijkestraat/ Prinses Beatrixplantsoen als het Zuideinde bestaat uit klinkers. Door het toepassen van geluidsreducerend asfalt zal de geluidbelasting bij de omliggende bestemmingen wellicht iets afnemen. Echter is de rijsnelheid dusdanig laag dat het effect zeer beperkt zal zijn. Ook is de combinatie van lage snelheid en klinkers gewenst, aangezien bij het gebruik van asfalt de rijsnelheid op de weg veelal zal toe-nemen.

Overdrachtsmaatregelen
Gezien de beperkte ruimte tussen de genoemde wegen en de woonbestemmingen is het toepassen van een afscherming in de vorm van een geluidswal of geluidsscherm hier niet mogelijk. Daarnaast zijn de ontvangerpunten op het woongebouw dermate hoog gelegen dat afscherming niet of nauwelijks effectief zal zijn.

Maatregelen bij de ontvanger
Indien eerder genoemde maatregelen onvoldoende uitkomst bieden, wordt geadviseerd om voor de woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, aandacht te besteden aan de gevelwering van de woningen om te garanderen dat de geluidsniveaus in de woningen wettelijk aanvaardbaar zullen zijn. Een dergelijk onder-zoek maakt geen deel uit van de onderhavige rapportage. Bij de berekeningen van de geluidwering van de gevels dient ook rekening te worden gehouden met mogelijke cumulatie met andere geluidsbronnen.

5.2 Railverkeerslawaai

De rekenresultaten ten gevolge van railverkeerslawaai zijn toegevoegd als bijlage 6. In tabel 3 zijn de berekende geluidsniveaus samengevat. De waarden zijn getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor railverkeerslawaai. Er is alleen gerekend op de eerstelijnsbebouwing van het bestemmingsplan (gebouw A en de vrijstaande woning). Deze zijn het dichtst bij de spoorbaan gelegen. Hierbij is gerekend met een worst-case benadering. Alleen de eerstelijnsbebouwing rondom het plan is ingevoerd. De overige bebouwing tussen de spoorbaan en het bestemmingsplan is achterwege gelaten. In de praktijk zullen door afscherming van de tussenliggende bebouwing lagere geluidsniveaus ontstaan.

Tabel 3: Berekende geluidsniveaus in dB op woonbestemmingen Zuideinde 76 - railverkeer

Omschrijving punt	Wnp. hoogte (m)	Geluidniveau in dB (laagste t/m hoogste)	Hogere waarde in dB
01-08 Gebouw A	2.5 t/m 10.5	40 t/m 48	-
10-14 Gebouw OV-03	2.0 t/m 8.0	39 t/m 42	-
20-24 Gebouw B	2.5 t/m 6.5	36 t/m 42	-
30-35 Woningen OV-05	2.0 t/m 8.0	31 t/m 46	-
40-42 Woningen OV-06	2.0 t/m 8.0	35 t/m 48	-
50-53 Woningen OV-08	2.0 t/m 8.0	31 t/m 46	-
60 Woning OV-07	2.0 t/m 8.0	39 t/m 48	-

Uit de tabel blijkt dat de geluidsniveaus op de woonbestemmingen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Het hoogst berekende geluidsniveau bedraagt 48 dB. Er behoeft ten aanzien van railverkeer geen hogere waarde te worden aangevraagd. De situatie is ten aanzien van railverkeer zondermeer aanvaardbaar.

5.3 Cumulatie

De cumulatieve geluidbelasting wordt bepaald volgens de methode beschreven in bijlage 1 behorende bij hoofdstuk 2 van het RMG 2012.

Eerst worden de geluidbelastingen railverkeerslawaai (R_{RL}) omgerekend naar het equivalent voor wegverkeerslawaai (L^*_{RL}) met de formules:

$$L^*_{RL} = 0{,}95 * L_{RL} - 1{,}40 \quad \text{(formule 1)}$$

Vervolgens wordt door energetische sommatie de gecumuleerde geluidbelasting L_{cum} bepaald:

$$L_{cum} = 10*\log\{(L_{VL}/10) + (L^*_{RL}/10)\} \quad \text{(formule 2)}$$

De verkregen L_{cum} heeft de dimensie van verkeerslawaai zonder aftrek op grond van artikel 110g (Wgh).

De cumulatieve geluidsniveaus zijn weergegeven in bijlage 7 en variëren van 34 dB tot maximaal 65 dB. Hierbij is de bijdrage van het railverkeerslawaai zeer beperkt. De hoogste geluidsniveaus worden berekend aan de noordzijde van gebouw A. In hoeverre de cumulatieve geluidbelastingen toelaatbaar zijn, is aan het bevoegd gezag.

6 CONCLUSIES

Op de locatie Zuideinde 76 in Meppel is men voornemens om de bestemming te herzien van maatschappelijk naar de bestemming wonen.

Het bestemmingsplan ligt binnen de wettelijke zone van de spoorlijn Zwolle – Groningen. Daarmee ligt het bestemmingsplan binnen de wettelijke zone van een spoorweg waardoor volgens de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

Daarnaast is het plan gelegen nabij diverse wegen waaronder het Zuideinde, de Prinses Marijkestraat, Prinses Beatrixplantsoen/Prinses Irenelaan en de Stationsweg. Alle wegen zijn 30 km/uur wegen. De Wet geluidhinder richt zich alleen op zoneringsplichtige wegen en niet op 30 km/uur wegen. In het kader van goede ruimtelijke ordening moeten deze wegen wel worden beoordeeld.

Het doel van dit onderzoek is om de (cumulatieve) geluidbelasting op de woonbestemmingen te bepalen zodat, indien nodig, een aanvullend onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels uitgevoerd kan worden (maakt geen deel uit van het onderhavige onderzoek).

Bij de realisatie van woonbestemmingen binnen het plan Zuideinde 76 wordt ten gevolge van wegverkeer op het Prinses Beatrixplantsoen/Prinses Irenelaan en de Stationsweg voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB conform de Wet geluidhinder. Aangezien de Wgh niet van toepassing is voor 30 km/uur wegen kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening hier wel bij aangesloten worden. Gesteld kan worden dat indien voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde er sprake is van een goed woon- en leefklimaat nabij de woningen.

Ten gevolge van verkeer op de Prinses Marijkestraat/Prinses Beatrixplantsoen bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 60 dB op gebouw A, 59 dB op gebouw OV-03 en 55 dB op gebouw B. Bij de overige onderzochte woonbestemmingen kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het wegverkeer op het Zuideinde veroorzaakt bij gebouw A een geluidbelasting van ten hoogste 51 dB en 54 dB bij de vrijstaande woning OV-07. Bij de overige onderzochte woonbestemmingen kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Aangezien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn zal hiervoor mogelijk een gevelweringsonderzoek uitgevoerd moeten gaan worden.

Ten gevolge van de spoorbaan ontstaat op de woonbestemmingen een geluidbelasting van minimaal 31 tot ten hoogste 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De situatie is ten aanzien van railverkeer zondermeer aanvaardbaar.

Op basis van de Wet geluidhinder kunnen de woonbestemmingen worden gerealiseerd. Voor zowel wegverkeerslawaai als railverkeerslawaai wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarden. Zoals aangegeven is mogelijk wel een aanvullend gevelweringsonderzoek benodigd.

Voor de berekeningen naar de karakteristieke geluidwering van de gevels dienen de berekende cumulatieve waarden uit bijlage 7 te worden gehanteerd.

BEGRIPPENLIJST

Begrip/terminologie	Notatie [eenheid]	Omschrijving [herkomst omschrijving]
afschermende maatregelen		voorzieningen die strekken tot beperking van de geluidbelasting vanwege de weg die tussen de weg en de woningen wordt opgericht (art. 1, Nadere regels saneringsprogramma weg-verkeerslawaai)
bestaande saneringssituatie		situatie waarbij de aanwezige of in aanbouw zijnde woningen op 1 maart 1986 een geluidbelasting ondervonden van meer dan 60 dB(A) van een aanwezige of in aanleg zijnde weg
buitenstedelijk gebied		het gebied buiten de bebouwde kom alsmede het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg
dB		decibel, eenheid waarin een geluidsniveau wordt uitgedrukt (ten opzichte van 2x10-5 Pa)
dB(A)		geluidsniveau gecorrigeerd (volgens de A-curve) voor de gevoeligheid van het menselijk gehoor
equivalent geluidsniveau in dB(A)	Leq,T [dB] / LAeq,T [dB(A)]	het geluidsniveau, bepaald volgens het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai (besluit van 22 mei 1981, Stcrt. 107)
etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A)		met betrekking tot een weg de hoogste van de volgende twee waarden: ▪ de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 07.00 - 19.00 uur (dagperiode) ▪ de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 23.00 - 07.00 uur (nachtperiode)
geluid		met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen (art. 1, Wgh)
geluidbelasting in dB vanwege een weg	Bi [dB(A)]	de geluidbelasting in Lden op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van een jaar (art. 1, Wgh), de grootheid waarin de geluidbelasting in de referentie- en toekomstige situatie wordt uitgedrukt
geluidbelasting in dB(A) vanwege een weg		de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten (art. 1, Wgh), de grootheid waarin de geluidbelasting in de situatie 1986 wordt uitgedrukt
geluidhinder		gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid (art. 1, Wgh)
gevel		de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting op die constructie en 33 dB
gevelmaatregelen		voorzieningen die strekken tot beperking van geluidbelasting binnen de woning die aan de gevel en dat van een woning worden aangebracht (art. 1, Nadere regels saneringsprogramma wegverkeerslawaai)

CONCEPT

Lden	LW [dB/dB(A)]	Level day-evening-night, eenheid waarin de geluidbelasting wordt uitgedrukt waarin de dag- (07:00 - 19:00 uur), avond- (19:00 - 23:00 uur) en nachtperiode (23:00 - 07:00 uur) gewogen worden gemiddeld
stedelijk gebied		het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg
verkeersmaatregelen		juridische of fysieke maatregelen aan de weg die direct strekken tot beperking van de geluidbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen vanwege een weg (art. 1, Nadere regels saneringsprogramma wegverkeerslawaai)
weg		een voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen of duikers (art. 1, Wgh)
woning		gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is (art. 1, Wgh)
zone (langs een weg)		het gebied aan weerszijden van een weg, waarbuiten de geluidbelasting geacht wordt de 50 dB(A) niet te boven te gaan, waarvan de verschillende breedten zijn aangegeven in art. 74, Wgh. De zone heeft aan weerszijden van de weg de volgende breedte: A. in stedelijk gebied: ▪ voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; ▪ voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; B. in buitenstedelijk gebied: ▪ voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; ▪ voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; ▪ voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter

CONCEPT

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))
1	Pr. Marijkestraat	Pr. Marijkestraat/Pr. Beatrixplantsoen	209332,16	523083,52	209166,10	523076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
2	Pr. Beatrixplantsoen	Pr. Marijkestraat/Pr. Beatrixplantsoen	209166,10	523076,57	209103,26	523073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
3	Pr. Beatrixplantsoen	Pr. Beatrixplantsoen/Pr. Irenelaan	209165,65	523076,57	209182,23	523003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
4	Pr. Irenelaan	Pr. Beatrixplantsoen/Pr. Irenelaan	209182,23	523002,58	209241,94	522850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
5	Zuideinde	Zuideinde	209347,36	523104,87	209331,68	523083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
6	Zuideinde	Zuideinde	209332,20	523083,62	209332,73	522897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
7	Zuideinde	Zuideinde	209347,37	523104,94	209318,57	523234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30
8	Stationsweg	Stationsweg	209560,82	523066,05	209347,33	523104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	W9a	30

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal
1	30	30	30	30	30	30	30	30	3126,00	6,50	3,70	0,90	95,39	95,39	95,39	4,09	4,09	4,09	0,52	0,52	0,52		104,69
2	30	30	30	30	30	30	30	30	2430,00	6,50	3,70	0,90	95,39	95,39	95,39	4,09	4,09	4,09	0,52	0,52	0,52		103,59
3	30	30	30	30	30	30	30	30	750,00	6,50	3,70	0,90	98,20	98,20	98,20	1,60	1,60	1,60	0,20	0,20	0,20		97,43
4	30	30	30	30	30	30	30	30	750,00	6,50	3,70	0,90	98,20	98,20	98,20	1,60	1,60	1,60	0,20	0,20	0,20		97,43
5	30	30	30	30	30	30	30	30	2430,00	6,50	3,70	0,90	94,20	94,20	94,20	4,80	4,80	4,80	1,00	1,00	1,00		104,04
6	30	30	30	30	30	30	30	30	2430,00	6,50	3,70	0,90	94,20	94,20	94,20	4,80	4,80	4,80	1,00	1,00	1,00		104,04
7	30	30	30	30	30	30	30	30	750,00	6,50	3,70	0,90	94,20	94,20	94,20	4,80	4,80	4,80	1,00	1,00	1,00		98,94
8	30	30	30	30	30	30	30	30	3292,00	6,50	3,70	0,90	93,95	93,95	93,95	4,97	4,97	4,97	1,03	1,03	1,03		105,42

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
1	102,24	96,10
2	101,15	95,01
3	94,98	88,84
4	94,98	88,84
5	101,60	95,46
6	101,60	95,46
7	96,49	90,35
8	102,97	96,83

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Gebouw A - OG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
02	Gebouw A - OG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
03	Gebouw A - OG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
04	Gebouw A - OG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
05	Gebouw A - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
06	Gebouw A - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
07	Gebouw A - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
08	Gebouw A - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
10	Gebouw OV-03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11	Gebouw OV-03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	Gebouw OV-03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	Gebouw OV-03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	Gebouw OV-03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
20	Gebouw B - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
21	Gebouw B - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
22	Gebouw B - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
23	Gebouw B - NG	0,00	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
24	Gebouw B - WG	0,00	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
30	Woningen OV-05 - NG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
31	Woningen OV-05 - WG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
32	Woningen OV-05 - WG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
33	Woningen OV-05 - WG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
34	Woningen OV-05 - ZG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
35	Woningen OV-05 - OG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
40	Woningen OV-06 - WG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
41	Woningen OV-06 - ZG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
42	Woningen OV-06 - OG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
50	Woningen OV-08 - NG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
51	Woningen OV-08 - OG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
52	Woningen OV-08 - ZG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
53	Woningen OV-08 - WG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
60	Woning OV-07 - OG	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		11,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		6,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		11,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		5,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		10,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		10,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		6,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		4,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		8,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		11,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		5,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		5,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		11,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
45		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56		5,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59		5,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64		5,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72		11,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73		14,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Gebouw A	13,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Gebouw OV-03	8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Gebouw OV-03	4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Gebouw B	11,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Gebouw B	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Gebouw B	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Gebouw C	8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	OV-05	8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	OV-06	8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	OV-07	8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 27-2-2020
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 2-3-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
92	-31	NVT	12285	100865500 - 100878000	Polylijn	209850,92	523096,03	209852,30	523108,79	2,34	2,33	2,34	2,33	--	Absoluut
949	-37	NVT	12188	100172000 - 100176000	Polylijn	209698,06	522414,58	209698,34	522419,14	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
1524	-43	NVT	12241	101030000 - 101033000	Polylijn	209852,17	523263,05	209853,09	523266,49	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
5020	-49	NVT	12226	100647000 - 100652000	Polylijn	209779,29	522887,53	209779,72	522892,29	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
5704	-55	2	12234	100970500 - 100984000	Polylijn	209839,08	523204,99	209842,00	523218,37	2,27	2,28	2,27	2,28	--	Absoluut
6607	-61	NVT	12187	100160500 - 100172000	Polylijn	209696,89	522401,18	209698,06	522414,58	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
9253	-67	2	12195	101033000 - 101046500	Polylijn	209854,96	523266,14	209856,85	523279,52	2,31	2,29	2,31	2,29	--	Absoluut
10199	-73	2	654	99900000 - 99913000	Polylijn	209673,18	522134,80	209672,73	522148,09	2,85	2,81	2,85	2,81	--	Absoluut
10200	-79	2	654	100044510 - 100045000	Polylijn	209672,73	522148,09	209678,57	522282,85	2,81	2,76	2,81	2,76	--	Absoluut
10201	-85	2	654	100045000 - 100070000	Polylijn	209678,57	522282,85	209681,65	522308,23	2,76	2,78	2,76	2,78	--	Absoluut
10202	-91	2	654	100094299 - 100113000	Polylijn	209681,65	522308,23	209688,52	522351,66	2,78	2,77	2,78	2,77	--	Absoluut
10203	-97	2	654	100134256 - 100148999	Polylijn	209688,52	522351,66	209694,90	522387,92	2,77	2,76	2,77	2,76	--	Absoluut
12495	-103	2	12192	100258000 - 100260000	Polylijn	209712,07	522503,92	209712,35	522505,84	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	Absoluut
12496	-109	2	12192	100260000 - 100272000	Polylijn	209712,35	522505,84	209714,08	522517,39	2,66	2,64	2,66	2,64	--	Absoluut
12818	-115	NVT	12242	101033000 - 101046500	Polylijn	209853,09	523266,49	209856,85	523279,52	2,31	2,29	2,31	2,29	--	Absoluut
13223	-121	2	653	98575607 - 98613000 - brug	Polylijn	209946,99	520444,66	209923,78	520568,79	7,25	7,29	7,25	7,29	--	Absoluut
13224	-127	2	653	98575607 - 98613000	Polylijn	211363,62	517897,68	209946,99	520444,66	1,97	7,25	1,97	7,25	--	Absoluut
13225	-133	2	653	98575607 - 98613000	Polylijn	209923,78	520568,79	209871,76	520857,91	7,29	7,30	7,29	7,30	--	Absoluut
13226	-139	2	653	98701386 - 98713000	Polylijn	209871,76	520857,91	209857,16	520957,34	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	Absoluut
13227	-145	2	653	98793030 - 98813000	Polylijn	209857,16	520957,34	209844,49	521057,03	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	Absoluut
13228	-151	2	653	98889458 - 98913000 - brug	Polylijn	209835,54	521135,99	209833,27	521156,90	7,30	7,29	7,30	7,29	--	Absoluut
13229	-157	2	653	98889458 - 98913000	Polylijn	209844,49	521057,03	209835,54	521135,99	7,30	7,30	7,30	7,30	--	Absoluut
13230	-163	2	653	98998935 - 99020000 - brug	Polylijn	209833,27	521156,90	209828,47	521201,05	7,29	7,26	7,29	7,26	--	Absoluut
13231	-169	2	653	98998935 - 99020000	Polylijn	209828,47	521201,05	209821,39	521263,78	7,26	7,03	7,26	7,03	--	Absoluut
13232	-175	2	653	99073579 - 99080000	Polylijn	209821,39	521263,78	209814,18	521323,64	7,03	6,69	7,03	6,69	--	Absoluut
13233	-181	2	653	99112404 - 99113000	Polylijn	209814,18	521323,64	209809,84	521356,52	6,69	6,49	6,69	6,49	--	Absoluut
13234	-187	2	653	99192213 - 99200000	Polylijn	209809,84	521356,52	209797,47	521443,08	6,49	5,96	6,49	5,96	--	Absoluut
13235	-193	2	653	99200000 - 99213000	Polylijn	209797,47	521443,08	209795,48	521455,99	5,96	5,88	5,96	5,88	--	Absoluut
13236	-199	2	653	99215472 - 99237000	Polylijn	209795,48	521455,99	209791,69	521479,81	5,88	5,74	5,88	5,74	--	Absoluut
13237	-205	2	653	99287529 - 99313000	Polylijn	209791,69	521479,81	209779,06	521555,13	5,74	5,28	5,74	5,28	--	Absoluut
13238	-211	2	653	99315334 - 99337000	Polylijn	209779,06	521555,13	209774,77	521578,87	5,28	5,14	5,28	5,14	--	Absoluut
13239	-217	2	653	99359138 - 99370000	Polylijn	209774,77	521578,87	209768,77	521611,49	5,14	4,95	5,14	4,95	--	Absoluut
13240	-223	2	653	99382642 - 99413000	Polylijn	209768,77	521611,49	209760,59	521653,92	4,95	4,68	4,95	4,68	--	Absoluut
13241	-229	2	653	99421880 - 99437000	Polylijn	209760,59	521653,92	209755,90	521677,58	4,68	4,54	4,68	4,54	--	Absoluut
13242	-235	2	653	99503978 - 99513000	Polylijn	209755,90	521677,58	209740,17	521752,32	4,54	4,15	4,54	4,15	--	Absoluut
13243	-241	2	653	99522573 - 99537000	Polylijn	209740,17	521752,32	209735,00	521775,88	4,15	4,09	4,15	4,09	--	Absoluut
13244	-247	2	653	99537000 - 99613000 - brug	Polylijn	209726,72	521813,19	209718,46	521850,45	4,00	3,91	4,00	3,91	--	Absoluut
13245	-253	2	653	99537000 - 99613000	Polylijn	209735,00	521775,88	209726,72	521813,19	4,09	4,00	4,09	4,00	--	Absoluut
13246	-259	2	653	99613000 - 99650000 - brug	Polylijn	209718,46	521850,45	209717,77	521853,55	3,91	3,90	3,91	3,90	--	Absoluut
13247	-265	2	653	99613000 - 99650000	Polylijn	209717,77	521853,55	209710,41	521886,75	3,90	3,82	3,90	3,82	--	Absoluut
13248	-271	2	653	99702308 - 99713000	Polylijn	209710,41	521886,75	209697,06	521948,64	3,82	3,63	3,82	3,63	--	Absoluut
13249	-277	2	653	99806248 - 99813000	Polylijn	209697,06	521948,64	209680,19	522047,68	3,63	3,21	3,63	3,21	--	Absoluut
13250	-283	2	653	99880915 - 99899994	Polylijn	209680,19	522047,68	209673,18	522134,80	3,21	2,85	3,21	2,85	--	Absoluut
13775	-289	2	12275	101364000 - 101369000	Polylijn	209916,90	523591,46	209917,86	523596,22	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	Absoluut

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
92	2	12,83	12,83	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
949	2	4,57	4,57	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1524	2	3,56	3,56	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5020	2	4,77	4,77	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5704	2	13,69	13,69	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6607	2	13,45	13,45	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9253	2	13,51	13,51	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10199	2	13,30	13,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10200	9	134,99	134,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10201	2	25,57	25,57	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10202	5	43,97	43,97	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10203	5	36,82	36,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12495	2	1,94	1,94	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12496	2	11,68	11,68	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12818	2	13,56	13,56	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13223	4	126,28	126,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13224	76	2996,90	2996,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13225	7	293,78	293,78	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13226	6	100,50	100,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13227	4	100,49	100,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13228	2	21,03	21,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13229	4	79,47	79,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13230	3	44,41	44,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13231	3	63,13	63,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13232	4	60,29	60,29	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13233	4	33,17	33,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13234	5	87,44	87,44	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13235	2	13,06	13,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13236	3	24,12	24,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13237	4	76,37	76,37	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13238	3	24,12	24,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13239	3	33,17	33,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13240	3	43,21	43,21	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13241	3	24,12	24,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13242	5	76,38	76,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13243	3	24,12	24,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13244	2	38,17	38,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13245	2	38,22	38,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13246	2	3,17	3,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13247	2	34,01	34,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13248	4	63,31	63,31	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13249	7	100,50	100,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13250	6	87,43	87,43	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13775	2	4,86	4,86	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
92	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
949	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
1524	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
5020	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
5704	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
6607	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
9253	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
10199	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-82	-82	-82	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-82	-82	-82	ICM-3
10200	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-80	-80	-80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-80	-80	-80	ICM-3
10201	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	80	80	80	ICM-3
10202	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-78	-78	-78	ICM-3
10203	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-76	-76	-76	ICM-3
12495	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	64	64	64	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
12496	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
12818	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
13223	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	140	140	140	ICM-3
13224	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	140	140	140	ICM-3
13225	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	140	140	140	ICM-3
13226	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-139	-139	-139	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-139	-139	-139	ICM-3
13227	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-138	-138	-138	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-138	-138	-138	ICM-3
13228	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-135	-135	-135	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-135	-135	-135	ICM-3
13229	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-135	-135	-135	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-135	-135	-135	ICM-3
13230	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-132	-132	-132	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-132	-132	-132	ICM-3
13231	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-132	-132	-132	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-132	-132	-132	ICM-3
13232	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-129	-129	-129	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-129	-129	-129	ICM-3
13233	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-126	-126	-126	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-126	-126	-126	ICM-3
13234	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-120	-120	-120	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-120	-120	-120	ICM-3
13235	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-120	-120	-120	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-120	-120	-120	ICM-3
13236	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-115	-115	-115	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-115	-115	-115	ICM-3
13237	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-115	-115	-115	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-115	-115	-115	ICM-3
13238	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-112	-112	-112	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-112	-112	-112	ICM-3
13239	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-112	-112	-112	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-112	-112	-112	ICM-3
13240	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-108	-108	-108	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-108	-108	-108	ICM-3
13241	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-102	-102	-102	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-102	-102	-102	ICM-3
13242	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-102	-102	-102	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-102	-102	-102	ICM-3
13243	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-98	-98	-98	ICM-3
13244	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-98	-98	-98	ICM-3
13245	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-98	-98	-98	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-98	-98	-98	ICM-3
13246	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-94	-94	-94	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-94	-94	-94	ICM-3
13247	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-94	-94	-94	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-94	-94	-94	ICM-3
13248	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-89	-89	-89	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-89	-89	-89	ICM-3
13249	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-85	-85	-85	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-85	-85	-85	ICM-3
13250	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	-82	-82	-82	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-82	-82	-82	ICM-3
13775	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
92	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
949	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1524	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
5020	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
5704	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,500
6607	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
9253	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
10199	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-82	-82	-82	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-82	-82	-82	E-LOC	Doorgaand	0,000
10200	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-80	-80	-80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-80	-80	-80	E-LOC	Doorgaand	0,000
10201	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	80	80	80	E-LOC	Doorgaand	0,000
10202	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-78	-78	-78	E-LOC	Doorgaand	0,000
10203	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-76	-76	-76	E-LOC	Doorgaand	0,000
12495	Stoppend	0,100	0,080	0,000	-65	-65	-65	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3	Stoppend	8,490
12496	Stoppend	0,060	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
12818	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
13223	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	140	140	140	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	140	140	140	E-LOC	Doorgaand	0,000
13224	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	140	140	140	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	140	140	140	E-LOC	Doorgaand	0,000
13225	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	140	140	140	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	140	140	140	E-LOC	Doorgaand	0,000
13226	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-139	-139	-139	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-139	-139	-139	E-LOC	Doorgaand	0,000
13227	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-138	-138	-138	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-138	-138	-138	E-LOC	Doorgaand	0,000
13228	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-135	-135	-135	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-135	-135	-135	E-LOC	Doorgaand	0,000
13229	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-135	-135	-135	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-135	-135	-135	E-LOC	Doorgaand	0,000
13230	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-132	-132	-132	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-132	-132	-132	E-LOC	Doorgaand	0,000
13231	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-132	-132	-132	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-132	-132	-132	E-LOC	Doorgaand	0,000
13232	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-129	-129	-129	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-129	-129	-129	E-LOC	Doorgaand	0,000
13233	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-126	-126	-126	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-126	-126	-126	E-LOC	Doorgaand	0,000
13234	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-120	-120	-120	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-120	-120	-120	E-LOC	Doorgaand	0,000
13235	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-120	-120	-120	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-120	-120	-120	E-LOC	Doorgaand	0,000
13236	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-115	-115	-115	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-115	-115	-115	E-LOC	Doorgaand	0,000
13237	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-115	-115	-115	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-115	-115	-115	E-LOC	Doorgaand	0,000
13238	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-112	-112	-112	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-112	-112	-112	E-LOC	Doorgaand	0,000
13239	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-112	-112	-112	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-112	-112	-112	E-LOC	Doorgaand	0,000
13240	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-108	-108	-108	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-108	-108	-108	E-LOC	Doorgaand	0,000
13241	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-102	-102	-102	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-102	-102	-102	E-LOC	Doorgaand	0,000
13242	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-102	-102	-102	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-102	-102	-102	E-LOC	Doorgaand	0,000
13243	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-98	-98	-98	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-98	-98	-98	E-LOC	Doorgaand	0,000
13244	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-98	-98	-98	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-98	-98	-98	E-LOC	Doorgaand	0,000
13245	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-98	-98	-98	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-98	-98	-98	E-LOC	Doorgaand	0,000
13246	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-94	-94	-94	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-94	-94	-94	E-LOC	Doorgaand	0,000
13247	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-94	-94	-94	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-94	-94	-94	E-LOC	Doorgaand	0,000
13248	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-89	-89	-89	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-89	-89	-89	E-LOC	Doorgaand	0,000
13249	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-85	-85	-85	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-85	-85	-85	E-LOC	Doorgaand	0,000
13250	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	-82	-82	-82	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-82	-82	-82	E-LOC	Doorgaand	0,000
13775	Stoppend	3,000	3,000	1,440	74	74	74	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
92	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
949	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1524	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
5020	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
5704	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
6607	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
9253	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
10199	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
10200	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
10201	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
10202	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
10203	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
12495	5,760	2,880	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	3,720	3,540	0,150	80	80	80	ICM-3	Stoppend	4,140	3,360	1,290
12496	1,920	0,960	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,760	2,250	0,870
12818	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
13223	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13224	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13225	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13226	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13227	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13228	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13229	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13230	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13231	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13232	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13233	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13234	0,000	0,030	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13235	0,000	0,030	-89	-89	-89	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-89	-89	-89	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13236	0,000	0,030	-89	-89	-89	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-89	-89	-89	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13237	0,000	0,030	-86	-86	-86	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-86	-86	-86	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13238	0,000	0,030	-86	-86	-86	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-86	-86	-86	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13239	0,000	0,030	-84	-84	-84	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-84	-84	-84	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13240	0,000	0,030	-81	-81	-81	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-81	-81	-81	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13241	0,000	0,030	-81	-81	-81	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-81	-81	-81	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13242	0,000	0,030	-80	-80	-80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-80	-80	-80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13243	0,000	0,030	-80	-80	-80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	-80	-80	-80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13244	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13245	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13246	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13247	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13248	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13249	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13250	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
13775	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
92	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
949	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1524	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
5020	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
5704	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
6607	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
9253	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
10199	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-82	-82	-82
10200	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-80	-80	-80
10201	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	80	80	80
10202	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-78	-78	-78
10203	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-76	-76	-76
12495	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
12496	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
12818	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
13223	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	140	140	140
13224	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	140	140	140
13225	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	140	140	140
13226	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-139	-139	-139
13227	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-138	-138	-138
13228	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-135	-135	-135
13229	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-135	-135	-135
13230	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-132	-132	-132
13231	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-132	-132	-132
13232	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-129	-129	-129
13233	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-126	-126	-126
13234	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-120	-120	-120
13235	-89	-89	-89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-89	-89	-89	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-120	-120	-120
13236	-89	-89	-89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-89	-89	-89	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-115	-115	-115
13237	-86	-86	-86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-86	-86	-86	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-115	-115	-115
13238	-86	-86	-86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-86	-86	-86	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-112	-112	-112
13239	-84	-84	-84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-84	-84	-84	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-112	-112	-112
13240	-81	-81	-81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-81	-81	-81	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-108	-108	-108
13241	-81	-81	-81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-81	-81	-81	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-102	-102	-102
13242	-80	-80	-80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-80	-80	-80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-102	-102	-102
13243	-80	-80	-80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	-80	-80	-80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-98	-98	-98
13244	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-98	-98	-98
13245	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-98	-98	-98
13246	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-94	-94	-94
13247	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-94	-94	-94
13248	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-89	-89	-89
13249	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-85	-85	-85
13250	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-82	-82	-82
13775	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	74	74	74	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
92	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
949	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1524	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
5020	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
5704	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
6607	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
9253	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
10199	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-82	-82	-82	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-82	-82	-82
10200	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-80	-80	-80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-80	-80	-80
10201	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	80	80	80
10202	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-78	-78	-78
10203	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-76	-76	-76
12495	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	1,970	4,400	4,570	80	80	80
12496	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	1,380	2,800	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	2,940	3,040	80	80	80
12818	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
13223	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	140	140	140
13224	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	140	140	140
13225	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	140	140	140
13226	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-139	-139	-139	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-139	-139	-139
13227	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-138	-138	-138	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-138	-138	-138
13228	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-135	-135	-135	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-135	-135	-135
13229	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-135	-135	-135	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-135	-135	-135
13230	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-132	-132	-132	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-132	-132	-132
13231	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-132	-132	-132	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-132	-132	-132
13232	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-129	-129	-129	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-129	-129	-129
13233	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-126	-126	-126	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-126	-126	-126
13234	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-120	-120	-120	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-120	-120	-120
13235	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-120	-120	-120	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-120	-120	-120
13236	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-115	-115	-115	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-115	-115	-115
13237	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-115	-115	-115	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-115	-115	-115
13238	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-112	-112	-112	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-112	-112	-112
13239	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-112	-112	-112	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-112	-112	-112
13240	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-108	-108	-108	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-108	-108	-108
13241	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-102	-102	-102	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-102	-102	-102
13242	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-102	-102	-102	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-102	-102	-102
13243	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-98	-98	-98	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-98	-98	-98
13244	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-98	-98	-98	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-98	-98	-98
13245	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-98	-98	-98	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-98	-98	-98
13246	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-94	-94	-94	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-94	-94	-94
13247	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-94	-94	-94	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-94	-94	-94
13248	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-89	-89	-89	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-89	-89	-89
13249	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-85	-85	-85	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-85	-85	-85
13250	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	-82	-82	-82	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-82	-82	-82
13775	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	74	74	74	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
13880	-295	2	12204	100615000 - 100620000	Polylijn	209775,62	522855,55	209776,34	522860,52	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
13881	-301	2	12204	100620000 - 100631000	Polylijn	209776,34	522860,52	209777,94	522871,47	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
15679	-307	2	12201	100652000 - 100668000	Polylijn	209777,61	522892,71	209781,09	522908,30	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
16019	-313	NVT	12189	100176000 - 100188000	Polylijn	209698,34	522419,14	209699,59	522432,86	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
17632	-319	2	12266	101347734 - 101354000	Polylijn	209893,42	523500,68	209908,10	523582,82	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
17633	-325	2	12266	101359000 - 101400000	Polylijn	209908,10	523582,82	209916,30	523628,34	2,31	2,34	2,31	2,34	--	Absoluut
17634	-331	2	12266	101400000 - 101401000	Polylijn	209916,30	523628,34	209916,47	523629,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	Absoluut
17635	-337	2	12266	101425595 - 101436998	Polylijn	209916,47	523629,33	209923,15	523664,90	2,34	2,37	2,34	2,37	--	Absoluut
22419	-343	2	12258	101263000 - 101269000	Polylijn	209895,70	523492,98	209896,79	523498,66	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
22420	-349	2	12258	101269000 - 101272000	Polylijn	209896,79	523498,66	209897,34	523501,49	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
25491	-355	2	12197	100273000 - 100281000	Polylijn	209720,27	522517,36	209722,51	522525,06	2,66	2,64	2,66	2,64	--	Absoluut
25492	-361	2	12197	100307445 - 100313000	Polylijn	209722,51	522525,06	209730,42	522556,12	2,64	2,58	2,64	2,58	--	Absoluut
25493	-367	2	12197	100316208 - 100374000	Polylijn	209730,42	522556,12	209741,40	522616,26	2,58	2,47	2,58	2,47	--	Absoluut
26195	-373	NVT	12211	100415822 - 100486000	Polylijn	209737,79	522520,81	209774,58	522725,15	2,65	2,40	2,65	2,40	--	Absoluut
26518	-379	2	12253	101080000 - 101088000	Polylijn	209863,18	523312,38	209864,90	523320,36	2,26	2,25	2,26	2,25	--	Absoluut
26519	-385	2	12253	101088000 - 101093500	Polylijn	209864,90	523320,36	209866,09	523325,86	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	Absoluut
27106	-391	NVT	12212	100493849 - 100501755	Polylijn	209774,58	522725,15	209777,33	522740,65	2,40	2,39	2,40	2,39	--	Absoluut
27547	-397	2	12280	101342500 - 101364000	Polylijn	209912,63	523570,42	209918,45	523590,94	2,35	2,36	2,35	2,36	--	Absoluut
28665	-403	2	12235	100984000 - 100988000	Polylijn	209842,00	523218,37	209842,73	523222,31	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
28666	-409	2	12235	100988000 - 100991000	Polylijn	209842,73	523222,31	209843,28	523225,26	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
28667	-415	2	12235	100991000 - 101003000	Polylijn	209843,28	523225,26	209845,49	523237,08	2,28	2,29	2,28	2,29	--	Absoluut
28986	-421	2	303	101450500 - 101454000	Polylijn	209925,95	523678,37	209926,46	523681,89	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Absoluut
28987	-427	2	303	101454000 - 101464000	Polylijn	209926,46	523681,89	209927,93	523691,97	2,38	2,39	2,38	2,39	--	Absoluut
29247	-433	2	12185	100200000 - 100213000 - brug	Polylijn	209707,62	522457,79	209707,78	522458,66	2,74	2,74	2,74	2,74	--	Absoluut
29248	-439	2	12185	100200000 - 100213000	Polylijn	209705,44	522445,75	209707,62	522457,79	2,76	2,74	2,76	2,74	--	Absoluut
29249	-445	2	12185	100213000 - 100246000 - brug	Polylijn	209707,78	522458,66	209710,70	522474,74	2,74	2,72	2,74	2,72	--	Absoluut
29250	-451	2	12185	100213000 - 100246000	Polylijn	209710,70	522474,74	209713,72	522491,42	2,72	2,70	2,72	2,70	--	Absoluut
33448	-457	NVT	12284	101437000 - 101450500	Polylijn	209924,77	523664,64	209925,95	523678,37	2,37	2,38	2,37	2,38	--	Absoluut
37274	-463	2	12228	100631000 - 100647000	Polylijn	209777,94	522871,47	209781,25	522887,24	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
39726	-469	2	12239	101223000 - 101247000	Polylijn	209885,01	523454,27	209889,66	523477,40	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
41599	-475	2	12203	100298626 - 100313000	Polylijn	209716,96	522530,68	209721,48	522557,39	2,62	2,58	2,62	2,58	--	Absoluut
41600	-481	2	12203	100337741 - 100381000	Polylijn	209721,48	522557,39	209733,74	522624,51	2,58	2,46	2,58	2,46	--	Absoluut
41601	-487	2	12203	100381000 - 100388000	Polylijn	209733,74	522624,51	209734,97	522631,43	2,46	2,44	2,46	2,44	--	Absoluut
41602	-493	2	12203	100388000 - 100413000	Polylijn	209734,97	522631,43	209739,38	522656,12	2,44	2,40	2,44	2,40	--	Absoluut
41603	-499	2	12203	100413000 - 100414000	Polylijn	209739,38	522656,12	209739,56	522657,11	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	Absoluut
41604	-505	2	12203	100416803 - 100481000	Polylijn	209739,56	522657,11	209751,52	522723,27	2,40	2,32	2,40	2,32	--	Absoluut
41605	-511	2	12203	100491774 - 100502000	Polylijn	209751,52	522723,27	209755,28	522744,00	2,32	2,31	2,32	2,31	--	Absoluut
41606	-517	2	12203	100502000 - 100513000	Polylijn	209755,28	522744,00	209757,24	522754,86	2,31	2,30	2,31	2,30	--	Absoluut
41607	-523	2	12203	100581000 - 100595700	Polylijn	209757,24	522754,86	209772,11	522836,50	2,30	2,28	2,30	2,28	--	Absoluut
41608	-529	2	12203	100595700 - 100613000	Polylijn	209772,11	522836,50	209775,25	522853,58	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
41609	-535	2	12203	100613000 - 100614999	Polylijn	209775,25	522853,58	209775,62	522855,55	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
42052	-541	2	12272	101319000 - 101321000	Polylijn	209907,06	523547,53	209907,59	523549,65	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	Absoluut
43687	-547	2	12271	101295500 - 101319000	Polylijn	209901,75	523524,59	209907,06	523547,53	2,32	2,33	2,32	2,33	--	Absoluut
43695	-553	2	12232	100797684 - 100800000	Polylijn	209783,51	522924,11	209804,21	523038,14	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
13880	2	5,02	5,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13881	2	11,06	11,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15679	2	15,98	15,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16019	2	13,78	13,78	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17632	8	83,44	83,44	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17633	3	46,25	46,25	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17634	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17635	3	36,19	36,19	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22419	2	5,78	5,78	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22420	2	2,89	2,89	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25491	2	8,02	8,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25492	5	32,07	32,07	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25493	3	61,14	61,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26195	6	207,63	207,63	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26518	2	8,17	8,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26519	2	5,62	5,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27106	3	15,77	15,77	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27547	2	21,33	21,33	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28665	2	4,01	4,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28666	2	3,00	3,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28667	2	12,02	12,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28986	2	3,56	3,56	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28987	2	10,19	10,19	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29247	2	0,88	0,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29248	2	12,24	12,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29249	2	16,35	16,35	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29250	2	16,95	16,95	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33448	2	13,78	13,78	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37274	2	16,12	16,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39726	2	23,59	23,59	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41599	4	27,09	27,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41600	4	68,23	68,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41601	2	7,03	7,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41602	2	25,08	25,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41603	2	1,01	1,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41604	3	67,23	67,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41605	3	21,07	21,07	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41606	2	11,04	11,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41607	4	82,98	82,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41608	2	17,37	17,37	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41609	2	2,00	2,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42052	2	2,19	2,19	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43687	2	23,55	23,55	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43695	10	115,90	115,90	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
13880	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
13881	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
15679	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
16019	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
17632	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-66	-66	-66	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
17633	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-70	-70	-70	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
17634	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-70	-70	-70	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
17635	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-73	-73	-73	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
22419	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
22420	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
25491	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
25492	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
25493	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
26195	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
26518	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
26519	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-52	-52	-52	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
27106	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
27547	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-67	-67	-67	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
28665	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
28666	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
28667	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
28986	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-73	-73	-73	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
28987	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-77	-77	-77	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
29247	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
29248	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
29249	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
29250	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
33448	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
37274	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
39726	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	-60	-60	-60	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
41599	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
41600	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
41601	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
41602	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
41603	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
41604	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	47	47	47	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
41605	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
41606	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
41607	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
41608	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
41609	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
42052	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-67	-67	-67	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3
43687	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-67	-67	-67	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3
43695	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
13880	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
13881	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
15679	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
16019	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
17632	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-66	-66	-66	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,910
17633	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-70	-70	-70	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,910
17634	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-70	-70	-70	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
17635	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-73	-73	-73	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
22419	Stoppend	3,000	3,000	1,440	65	65	65	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
22420	Stoppend	3,000	3,000	1,440	70	70	70	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
25491	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	1,860
25492	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
25493	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
26195	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
26518	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
26519	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
27106	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
27547	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-67	-67	-67	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
28665	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
28666	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,500
28667	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
28986	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-73	-73	-73	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
28987	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-77	-77	-77	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
29247	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
29248	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
29249	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,000
29250	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,000
33448	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
37274	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
39726	Stoppend	8,430	5,730	2,910	-60	-60	-60	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	5,230
41599	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
41600	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
41601	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,860
41602	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
41603	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
41604	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	47	47	47	ICM-3	Doorgaand	1,500
41605	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
41606	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
41607	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
41608	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
41609	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
42052	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-67	-67	-67	ICM-3	Doorgaand	3,360
43687	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-67	-67	-67	ICM-3	Doorgaand	3,360
43695	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
13880	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
13881	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
15679	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
16019	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
17632	0,600	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
17633	0,600	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
17634	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
17635	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
22419	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
22420	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
25491	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
25492	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
25493	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
26195	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
26518	1,920	0,960	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
26519	1,920	0,960	-52	-52	-52	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
27106	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
27547	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
28665	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
28666	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
28667	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
28986	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
28987	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
29247	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
29248	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
29249	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
29250	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
33448	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
37274	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
39726	4,990	8,840	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350
41599	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
41600	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
41601	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
41602	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
41603	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
41604	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
41605	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
41606	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-50	-50	-50	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
41607	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
41608	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
41609	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
42052	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	70	70	70	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
43687	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	70	70	70	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
43695	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
13880	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
13881	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
15679	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
16019	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
17632	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
17633	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
17634	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
17635	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
22419	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	65	65	65	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
22420	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	70	70	70	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
25491	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
25492	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
25493	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
26195	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26518	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
26519	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
27106	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
27547	-67	-67	-67	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-67	-67	-67
28665	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
28666	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
28667	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
28986	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
28987	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
29247	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
29248	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
29249	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-65	-65	-65
29250	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-65	-65	-65
33448	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
37274	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
39726	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	-60	-60	-60
41599	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
41600	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
41601	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
41602	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
41603	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
41604	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
41605	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
41606	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
41607	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
41608	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
41609	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
42052	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	80	80	80
43687	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	80	80	80
43695	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
13880	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
13881	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
15679	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
16019	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
17632	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-66	-66	-66	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
17633	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-70	-70	-70	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
17634	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-70	-70	-70	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-70	-70	-70
17635	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-73	-73	-73	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-73	-73	-73
22419	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	65	65	65	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
22420	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	70	70	70	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
25491	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
25492	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
25493	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
26195	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
26518	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
26519	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
27106	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
27547	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
28665	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
28666	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
28667	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
28986	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-73	-73	-73	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-73	-73	-73
28987	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-77	-77	-77	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-77	-77	-77
29247	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
29248	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
29249	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-65	-65	-65
29250	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-65	-65	-65
33448	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
37274	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
39726	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	-60	-60	-60
41599	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
41600	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
41601	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
41602	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
41603	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
41604	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
41605	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
41606	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
41607	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
41608	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
41609	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
42052	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80
43687	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80
43695	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
43696	-559	2	12232	100809137 - 100813000	Polylijn	209804,21	523038,14	209806,54	523050,92	2,27	2,26	2,27	2,26	--	Absoluut
43697	-565	2	12232	100940355 - 100948000	Polylijn	209806,54	523050,92	209832,83	523183,13	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
43698	-571	2	12232	100949689 - 100954000	Polylijn	209832,83	523183,13	209834,44	523188,91	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
43699	-577	2	12232	100954000 - 100956999	Polylijn	209834,44	523188,91	209835,23	523191,80	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
43796	-583	2	12265	101247000 - 101254000	Polylijn	209889,66	523477,40	209890,76	523484,19	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
43797	-589	2	12265	101254000 - 101271000	Polylijn	209890,76	523484,19	209893,42	523500,68	2,29	2,30	2,29	2,30	--	Absoluut
44581	-595	2	12248	101060500 - 101074000	Polylijn	209863,35	523293,00	209864,72	523306,80	2,28	2,27	2,28	2,27	--	Absoluut
44603	-601	2	12193	100259500 - 100272000	Polylijn	209716,52	522504,50	209718,25	522516,78	2,68	2,66	2,68	2,66	--	Absoluut
44604	-607	2	12193	100272000 - 100273000	Polylijn	209718,25	522516,78	209718,38	522517,77	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	Absoluut
49527	-613	2	12273	101321000 - 101342500	Polylijn	209907,59	523549,65	209912,63	523570,42	2,33	2,35	2,33	2,35	--	Absoluut
51785	-619	2	12191	100200000 - 100201000	Polylijn	209701,64	522446,43	209701,80	522447,42	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
51786	-625	2	12191	100244352 - 100257999 - brug	Polylijn	209703,66	522458,46	209706,69	522475,51	2,75	2,73	2,75	2,73	--	Absoluut
51787	-631	2	12191	100244352 - 100257999	Polylijn	209701,80	522447,42	209703,66	522458,46	2,76	2,75	2,76	2,75	--	Absoluut
51788	-637	2	12191	100244352 - 100257999	Polylijn	209706,69	522475,51	209712,07	522503,92	2,73	2,66	2,73	2,66	--	Absoluut
52285	-643	2	12210	100493867 - 100501755	Polylijn	209773,00	522725,52	209777,33	522740,65	2,40	2,39	2,40	2,39	--	Absoluut
52369	-649	2	12219	100754000 - 100764000	Polylijn	209826,94	522984,13	209828,89	522997,44	2,26	2,27	2,26	2,27	--	Absoluut
53008	-655	2	12196	100259500 - 100272000	Polylijn	209716,52	522504,50	209719,99	522516,41	2,68	2,66	2,68	2,66	--	Absoluut
53009	-661	2	12196	100272000 - 100273000	Polylijn	209719,99	522516,41	209720,27	522517,36	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	Absoluut
54206	-667	2	12250	101080000 - 101088000	Polylijn	209865,07	523312,05	209865,67	523320,23	2,26	2,25	2,26	2,25	--	Absoluut
54207	-673	2	12250	101088000 - 101093500	Polylijn	209865,67	523320,23	209866,09	523325,86	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	Absoluut
54363	-679	2	12176	100172000 - 100176000	Polylijn	209695,92	522414,95	209696,74	522419,43	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
64570	-685	2	12186	100246000 - 100258000	Polylijn	209713,72	522491,42	209716,21	522503,04	2,70	2,68	2,70	2,68	--	Absoluut
64571	-691	2	12186	100258000 - 100259500	Polylijn	209716,21	522503,04	209716,52	522504,50	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	Absoluut
64871	-697	NVT	12227	100652000 - 100668000	Polylijn	209779,72	522892,29	209781,09	522908,30	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
65886	-703	NVT	12178	100160500 - 100172000	Polylijn	209693,94	522401,64	209697,59	522414,66	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
66029	-709	NVT	12247	101044330 - 101092000	Polylijn	209861,52	523237,24	209878,25	523322,80	2,31	2,25	2,31	2,25	--	Absoluut
67540	-715	2	12233	100959000 - 100970500	Polylijn	209835,23	523191,80	209839,08	523204,99	2,26	2,27	2,26	2,27	--	Absoluut
70136	-721	NVT	12240	101016500 - 101030000	Polylijn	209848,36	523250,16	209852,17	523263,05	2,29	2,29	2,29	2,31	2,29	Absoluut
72044	-727	2	12205	100387500 - 100401000	Polylijn	209744,14	522629,36	209746,02	522642,66	2,46	2,45	2,46	2,45	--	Absoluut
74643	-733	2	12268	101247000 - 101270000	Polylijn	209889,66	523477,40	209894,97	523499,41	2,29	2,30	2,29	2,30	--	Absoluut
74644	-739	2	12268	101270000 - 101271000	Polylijn	209894,97	523499,41	209895,20	523500,37	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
75732	-745	2	12251	101046500 - 101048000	Polylijn	209856,85	523279,52	209857,16	523280,98	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
75733	-751	2	12251	101048000 - 101054000	Polylijn	209857,16	523280,98	209858,41	523286,85	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut
75734	-757	2	12251	101054000 - 101060000	Polylijn	209858,41	523286,85	209859,66	523292,72	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
78781	-763	2	12177	100176000 - 100181000	Polylijn	209696,74	522419,43	209697,92	522425,02	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
78782	-769	2	12177	100181000 - 100188000	Polylijn	209697,92	522425,02	209699,59	522432,86	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
79058	-775	NVT	12287	100865500 - 100878000	Polylijn	209850,92	523096,03	209853,49	523108,50	2,34	2,32	2,34	2,32	--	Absoluut
79867	-781	2	12198	100374000 - 100381000	Polylijn	209741,40	522616,26	209742,82	522623,06	2,47	2,46	2,47	2,46	--	Absoluut
79868	-787	2	12198	100381000 - 100387500	Polylijn	209742,82	522623,06	209744,14	522629,36	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	Absoluut
81267	-793	2	12190	100188000 - 100200000	Polylijn	209699,59	522432,86	209701,64	522446,43	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
82210	-799	NVT	12224	100853000 - 100865500	Polylijn	209848,93	523083,42	209850,92	523096,03	2,36	2,34	2,36	2,34	--	Absoluut
82504	-805	2	12245	101047000 - 101048000	Polylijn	209862,96	523279,12	209862,99	523280,15	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
82505	-811	2	12245	101048000 - 101054000	Polylijn	209862,99	523280,15	209863,16	523286,32	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut
82506	-817	2	12245	101054000 - 101060500	Polylijn	209863,16	523286,32	209863,35	523293,00	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
43696	4	12,99	12,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43697	14	134,88	134,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43698	3	6,00	6,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43699	2	2,99	2,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43796	2	6,88	6,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43797	2	16,70	16,70	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44581	2	13,87	13,87	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44603	2	12,41	12,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44604	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49527	2	21,38	21,38	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51785	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51786	2	17,32	17,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51787	3	11,20	11,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51788	4	28,91	28,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52285	3	15,77	15,77	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52369	3	13,46	13,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53008	2	12,41	12,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53009	2	0,99	0,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54206	2	8,21	8,21	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54207	2	5,64	5,64	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54363	2	4,55	4,55	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64570	2	11,88	11,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64571	2	1,49	1,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64871	2	16,07	16,07	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65886	2	13,52	13,52	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66029	5	87,19	87,19	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67540	3	13,74	13,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70136	2	13,44	13,44	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72044	2	13,42	13,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74643	2	22,64	22,64	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74644	2	0,99	0,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75732	2	1,50	1,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75733	2	6,00	6,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75734	2	6,00	6,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78781	2	5,72	5,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78782	2	8,01	8,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79058	2	12,74	12,74	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79867	2	6,95	6,95	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79868	2	6,44	6,44	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81267	2	13,73	13,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82210	2	12,77	12,77	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82504	2	1,03	1,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82505	2	6,17	6,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82506	2	6,68	6,68	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
43696	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
43697	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
43698	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
43699	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
43796	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-59	-59	-59	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
43797	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-62	-62	-62	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
44581	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
44603	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
44604	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
49527	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-67	-67	-67	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3
51785	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	68	68	68	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
51786	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
51787	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
51788	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
52285	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
52369	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
53008	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
53009	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
54206	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
54207	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-52	-52	-52	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
54363	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	69	69	69	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
64570	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
64571	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,100	0,080	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
64871	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
65886	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
66029	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
67540	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
70136	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
72044	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
74643	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-60	-60	-60	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
74644	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-63	-63	-63	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
75732	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
75733	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3
75734	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3
78781	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	69	69	69	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
78782	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	68	68	68	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
79058	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
79867	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
79868	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
81267	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	68	68	68	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
82210	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
82504	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
82505	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3
82506	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
43696	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
43697	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
43698	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
43699	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,230
43796	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-59	-59	-59	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,910
43797	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-62	-62	-62	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,910
44581	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
44603	Stoppend	0,060	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
44604	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	1,860
49527	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-67	-67	-67	ICM-3	Doorgaand	3,360
51785	Stoppend	8,490	5,760	2,880	68	68	68	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
51786	Stoppend	8,490	5,760	2,880	64	64	64	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
51787	Stoppend	8,490	5,760	2,880	64	64	64	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
51788	Stoppend	8,490	5,760	2,880	64	64	64	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
52285	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
52369	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
53008	Stoppend	0,060	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
53009	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	1,860
54206	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
54207	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
54363	Stoppend	8,490	5,760	2,880	69	69	69	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
64570	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,000
64571	Doorgaand	3,720	3,540	0,150	80	80	80	ICM-3	Stoppend	4,140	3,360	1,290	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,000
64871	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
65886	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
66029	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
67540	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,230
70136	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
72044	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
74643	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-60	-60	-60	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
74644	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-63	-63	-63	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
75732	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,860
75733	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,860
75734	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	1,860
78781	Stoppend	8,490	5,760	2,880	69	69	69	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
78782	Stoppend	8,490	5,760	2,880	68	68	68	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
79058	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
79867	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
79868	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,860
81267	Stoppend	8,490	5,760	2,880	68	68	68	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
82210	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
82504	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,860
82505	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,860
82506	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	1,860

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
43696	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
43697	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
43698	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
43699	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
43796	0,600	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
43797	0,600	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
44581	1,920	0,960	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
44603	1,920	0,960	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,760	2,250	0,870
44604	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
49527	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	70	70	70	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
51785	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
51786	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
51787	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
51788	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
52285	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
52369	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
53008	1,920	0,960	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,760	2,250	0,870
53009	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
54206	1,920	0,960	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
54207	1,920	0,960	-52	-52	-52	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
54363	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
64570	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
64571	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,970	4,400	4,570	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010
64871	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
65886	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
66029	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
67540	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
70136	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
72044	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
74643	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
74644	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
75732	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
75733	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
75734	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
78781	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
78782	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
79058	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
79867	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
79868	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
81267	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
82210	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
82504	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
82505	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
82506	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
43696	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
43697	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
43698	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
43699	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
43796	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
43797	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
44581	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
44603	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
44604	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
49527	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	80	80	80
51785	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	68	68	68
51786	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	64	64	64
51787	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	64	64	64
51788	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	64	64	64
52285	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
52369	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
53008	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
53009	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
54206	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
54207	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
54363	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	69	69	69
64570	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-65	-65	-65
64571	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,210	0,170	80	80	80	DM'90	Stoppend	1,120	0,580	0,160	-65	-65	-65
64871	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
65886	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
66029	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
67540	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
70136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
72044	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
74643	-60	-60	-60	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-60	-60	-60
74644	-63	-63	-63	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-63	-63	-63
75732	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
75733	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
75734	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
78781	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	69	69	69
78782	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	68	68	68
79058	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
79867	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
79868	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
81267	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	68	68	68
82210	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
82504	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
82505	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
82506	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
43696	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
43697	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
43698	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
43699	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
43796	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-59	-59	-59	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
43797	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-62	-62	-62	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
44581	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
44603	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	1,380	2,800	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	2,940	3,040	80	80	80
44604	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
49527	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80
51785	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	68	68	68
51786	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	64	64	64
51787	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	64	64	64
51788	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	64	64	64
52285	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
52369	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
53008	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	1,380	2,800	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	2,940	3,040	80	80	80
53009	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
54206	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
54207	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
54363	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	69	69	69
64570	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-65	-65	-65
64571	ICM-4	Doorgaand	2,760	2,640	0,160	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,040	2,560	1,080	-65	-65	-65
64871	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
65886	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
66029	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
67540	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
70136	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
72044	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
74643	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
74644	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
75732	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
75733	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
75734	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
78781	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	69	69	69
78782	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	68	68	68
79058	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
79867	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
79868	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
81267	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	68	68	68
82210	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
82504	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
82505	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
82506	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
85389	-823	2	12236	101003000 - 101016500	Polylijn	209845,49	523237,08	209848,36	523250,16	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
85421	-829	2	12184	100188000 - 100200000	Polylijn	209702,57	522432,31	209705,44	522445,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
89315	-835	2	12231	100675000 - 100681000	Polylijn	209781,09	522908,30	209783,06	522921,15	2,28	2,27	2,28	2,27	--	Absoluut
89316	-841	2	12231	100681000 - 100684000	Polylijn	209783,06	522921,15	209783,51	522924,11	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	Absoluut
89501	-847	2	12215	100982837 - 100988000	Polylijn	209856,13	523206,26	209858,40	523219,08	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
89502	-853	2	12215	100988000 - 100990731	Polylijn	209858,40	523219,08	209859,07	523221,74	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
91438	-859	2	12206	100401000 - 100413000	Polylijn	209746,02	522642,66	209748,53	522654,42	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	Absoluut
91439	-865	2	12206	100413000 - 100414000	Polylijn	209748,53	522654,42	209748,74	522655,40	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	Absoluut
91440	-871	2	12206	100476380 - 100481000	Polylijn	209748,74	522655,40	209764,89	522720,56	2,45	2,41	2,45	2,41	--	Absoluut
91441	-877	2	12206	100481000 - 100502000	Polylijn	209764,89	522720,56	209769,95	522740,99	2,41	2,39	2,41	2,39	--	Absoluut
91442	-883	2	12206	100502000 - 100513000	Polylijn	209769,95	522740,99	209772,60	522751,69	2,39	2,38	2,39	2,38	--	Absoluut
91443	-889	2	12206	100603049 - 100613000	Polylijn	209772,60	522751,69	209792,81	522849,84	2,38	2,33	2,38	2,33	--	Absoluut
91444	-895	2	12206	100613000 - 100620000	Polylijn	209792,81	522849,84	209794,10	522856,73	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	Absoluut
91445	-901	2	12206	100675000 - 100681000	Polylijn	209794,10	522856,73	209805,26	522916,84	2,33	2,29	2,33	2,29	--	Absoluut
91446	-907	2	12206	100790695 - 100800000	Polylijn	209805,26	522916,84	209826,24	523034,24	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut
91447	-913	2	12206	100806760 - 100813000	Polylijn	209826,24	523034,24	209827,83	523047,16	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
91448	-919	2	12206	100886823 - 100888000	Polylijn	209827,83	523047,16	209836,52	523121,82	2,28	2,29	2,28	2,29	--	Absoluut
91449	-925	2	12206	100942530 - 100948000	Polylijn	209836,52	523121,82	209845,01	523181,35	2,29	2,30	2,29	2,30	--	Absoluut
91450	-931	2	12206	100964139 - 100971000	Polylijn	209845,01	523181,35	209848,61	523204,11	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
91451	-937	2	12206	100971000 - 100988000	Polylijn	209848,61	523204,11	209851,31	523220,94	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
91452	-943	2	12206	100988000 - 100991000	Polylijn	209851,31	523220,94	209851,79	523223,90	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
91453	-949	2	12206	101037146 - 101047000	Polylijn	209851,79	523223,90	209860,98	523279,26	2,31	2,29	2,31	2,29	--	Absoluut
91773	-955	NVT	12288	101076653 - 101095000	Polylijn	209853,49	523108,50	209883,91	523325,19	2,32	2,25	2,32	2,25	--	Absoluut
93836	-961	2	12260	1181437 - 1193000	Polylijn	210028,97	523788,60	210347,53	524013,52	2,55	3,45	2,55	3,45	--	Absoluut
93837	-967	2	12260	1254455 - 1259000	Polylijn	210347,53	524013,52	210408,88	524038,06	3,45	3,78	3,45	3,78	--	Absoluut
93838	-973	2	12260	1270763 - 1288000	Polylijn	210408,88	524038,06	210436,22	524047,85	3,78	3,93	3,78	3,93	--	Absoluut
93839	-979	2	12260	1339000 - 1350000 - brug	Polylijn	210484,30	524063,00	210495,54	524066,09	4,07	4,06	4,07	4,06	--	Absoluut
93840	-985	2	12260	1339000 - 1350000	Polylijn	210436,22	524047,85	210484,30	524063,00	3,93	4,07	3,93	4,07	--	Absoluut
93841	-991	2	12260	1350000 - 1359000 - brug	Polylijn	210495,54	524066,09	210504,22	524068,47	4,06	4,05	4,06	4,05	--	Absoluut
93842	-997	2	12260	1373224 - 1387000 - brug	Polylijn	210504,22	524068,47	210517,60	524072,15	4,05	4,04	4,05	4,04	--	Absoluut
93843	-1003	2	12260	1373224 - 1387000	Polylijn	210517,60	524072,15	210531,32	524075,65	4,04	3,99	4,04	3,99	--	Absoluut
93844	-1009	2	12260	1387000 - 1388000	Polylijn	210531,32	524075,65	210532,29	524075,90	3,99	3,98	3,99	3,98	--	Absoluut
93845	-1015	2	12260	1452862 - 1459000	Polylijn	210532,29	524075,90	210601,67	524091,35	3,98	3,72	3,98	3,72	--	Absoluut
93846	-1021	2	12260	1484539 - 1488000	Polylijn	210601,67	524091,35	210630,22	524096,66	3,72	3,63	3,72	3,63	--	Absoluut
93847	-1027	2	12260	1553233 - 1559000	Polylijn	210630,22	524096,66	210700,56	524106,80	3,63	3,40	3,63	3,40	--	Absoluut
93848	-1033	2	12260	1576743 - 1588000	Polylijn	210700,56	524106,80	210729,45	524109,76	3,40	3,32	3,40	3,32	--	Absoluut
93849	-1039	2	12260	1672458 - 1687000	Polylijn	210729,45	524109,76	210828,29	524117,13	3,32	3,01	3,32	3,01	--	Absoluut
93850	-1045	2	12260	1687000 - 1688000	Polylijn	210828,29	524117,13	210829,29	524117,18	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	Absoluut
93851	-1051	2	12260	1736227 - 1759000	Polylijn	210829,29	524117,18	210900,27	524121,01	3,01	2,84	3,01	2,83	--	Absoluut
93852	-1057	2	12260	1799996 - 1800000	Polylijn	210900,27	524121,01	210941,26	524123,23	2,84	2,79	2,83	2,79	--	Absoluut
93853	-1063	2	12260	1800000 - 1859000	Polylijn	210941,26	524123,23	211000,25	524126,48	2,79	2,78	2,79	2,78	--	Absoluut
93854	-1069	2	12260	1859000 - 1888000	Polylijn	211000,25	524126,48	211029,24	524128,08	2,78	2,77	2,78	2,77	--	Absoluut
93855	-1075	2	12260	1900929 - 1959000	Polylijn	211029,24	524128,08	211100,22	524131,93	2,77	2,75	2,77	2,75	--	Absoluut
93856	-1081	2	12260	1959000 - 1988000	Polylijn	211100,22	524131,93	211129,22	524133,50	2,75	2,74	2,75	2,74	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
85389	2	13,40	13,40	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85421	2	13,74	13,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89315	4	13,00	13,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89316	2	2,99	2,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89501	3	13,04	13,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89502	2	2,75	2,75	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91438	2	12,03	12,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91439	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91440	6	67,14	67,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91441	2	21,05	21,05	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91442	2	11,02	11,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91443	9	100,22	100,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91444	2	7,01	7,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91445	5	61,14	61,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91446	9	119,27	119,27	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91447	3	13,02	13,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91448	7	75,17	75,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91449	7	60,14	60,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91450	5	23,04	23,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91451	2	17,05	17,05	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91452	2	3,00	3,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91453	7	56,12	56,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91773	16	219,01	219,01	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93836	24	393,48	393,49	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93837	7	66,08	66,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93838	3	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93839	3	11,66	11,66	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93840	6	50,42	50,42	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93841	2	9,00	9,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93842	2	13,88	13,88	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93843	3	14,16	14,16	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93844	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93845	6	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93846	4	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93847	7	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93848	3	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93849	5	99,12	99,12	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93850	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93851	4	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93852	3	41,05	41,05	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93853	2	59,08	59,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93854	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93855	3	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93856	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
85389	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
85421	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
89315	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
89316	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
89501	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
89502	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
91438	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
91439	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
91440	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	47	47	47	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
91441	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
91442	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
91443	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
91444	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
91445	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
91446	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
91447	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
91448	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
91449	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
91450	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
91451	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
91452	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
91453	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
91773	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
93836	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
93837	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	83	83	83	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	83	83	83	ICM-3
93838	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	85	85	85	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	83	83	83	ICM-3
93839	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	85	85	85	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	85	85	85	ICM-3
93840	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	85	85	85	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	85	85	85	ICM-3
93841	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	85	85	85	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	87	87	87	ICM-3
93842	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	87	87	87	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	87	87	87	ICM-3
93843	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	87	87	87	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	87	87	87	ICM-3
93844	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	89	89	89	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	87	87	87	ICM-3
93845	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	89	89	89	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	90	90	90	ICM-3
93846	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	92	92	92	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	90	90	90	ICM-3
93847	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	92	92	92	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	93	93	93	ICM-3
93848	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	95	95	95	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	93	93	93	ICM-3
93849	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	95	95	95	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	96	96	96	ICM-3
93850	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	97	97	97	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	96	96	96	ICM-3
93851	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	97	97	97	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	99	99	99	ICM-3
93852	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	99	99	99	ICM-3
93853	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	100	100	100	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	101	101	101	ICM-3
93854	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	103	103	103	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	101	101	101	ICM-3
93855	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	103	103	103	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	103	103	103	ICM-3
93856	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	105	105	105	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	103	103	103	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
85389	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
85421	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
89315	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
89316	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
89501	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
89502	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,500
91438	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
91439	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
91440	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	47	47	47	ICM-3	Doorgaand	1,500
91441	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
91442	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91443	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91444	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91445	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91446	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91447	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91448	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91449	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91450	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
91451	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
91452	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,500
91453	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
91773	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
93836	Stoppend	4,980	4,830	0,990	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93837	Stoppend	4,980	4,830	0,990	83	83	83	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93838	Stoppend	4,980	4,830	0,990	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93839	Stoppend	4,980	4,830	0,990	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93840	Stoppend	4,980	4,830	0,990	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93841	Stoppend	4,980	4,830	0,990	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93842	Stoppend	4,980	4,830	0,990	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93843	Stoppend	4,980	4,830	0,990	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93844	Stoppend	4,980	4,830	0,990	89	89	89	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93845	Stoppend	4,980	4,830	0,990	89	89	89	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93846	Stoppend	4,980	4,830	0,990	92	92	92	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93847	Stoppend	4,980	4,830	0,990	92	92	92	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93848	Stoppend	4,980	4,830	0,990	95	95	95	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93849	Stoppend	4,980	4,830	0,990	95	95	95	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93850	Stoppend	4,980	4,830	0,990	97	97	97	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93851	Stoppend	4,980	4,830	0,990	97	97	97	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93852	Stoppend	4,980	4,830	0,990	98	98	98	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93853	Stoppend	4,980	4,830	0,990	100	100	100	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93854	Stoppend	4,980	4,830	0,990	103	103	103	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93855	Stoppend	4,980	4,830	0,990	103	103	103	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93856	Stoppend	4,980	4,830	0,990	105	105	105	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,050

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
85389	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
85421	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
89315	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
89316	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
89501	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
89502	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91438	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91439	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91440	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91441	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91442	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-50	-50	-50	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
91443	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
91444	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
91445	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
91446	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
91447	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
91448	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
91449	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
91450	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
91451	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91452	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
91453	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
91773	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
93836	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93837	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93838	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93839	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93840	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93841	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93842	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93843	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93844	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93845	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93846	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93847	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93848	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93849	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93850	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93851	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93852	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93853	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93854	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93855	0,040	0,000	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	82	82	82	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93856	0,040	0,000	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	82	82	82	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
85389	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
85421	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
89315	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
89316	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
89501	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
89502	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
91438	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
91439	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
91440	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
91441	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
91442	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
91443	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
91444	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
91445	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91446	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91447	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
91448	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
91449	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
91450	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
91451	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
91452	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
91453	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
91773	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
93836	80	80	80	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	80	80	80
93837	83	83	83	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	83	83	83	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	83	83	83
93838	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	83	83	83	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	85	85	85
93839	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	85	85	85	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	85	85	85
93840	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	85	85	85	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	85	85	85
93841	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	87	87	87	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	85	85	85
93842	87	87	87	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	87	87	87	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	87	87	87
93843	87	87	87	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	87	87	87	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	87	87	87
93844	89	89	89	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	87	87	87	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	89	89	89
93845	89	89	89	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	90	90	90	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	89	89	89
93846	92	92	92	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	90	90	90	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	92	92	92
93847	92	92	92	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	93	93	93	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	92	92	92
93848	95	95	95	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	93	93	93	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	95	95	95
93849	95	95	95	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	96	96	96	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	95	95	95
93850	97	97	97	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	96	96	96	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	97	97	97
93851	97	97	97	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	99	99	99	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	97	97	97
93852	98	98	98	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	99	99	99	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	98	98	98
93853	100	100	100	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	101	101	101	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	100	100	100
93854	103	103	103	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	101	101	101	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	103	103	103
93855	103	103	103	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	103	103	103	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	103	103	103
93856	105	105	105	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	103	103	103	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	105	105	105

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
85389	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
85421	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
89315	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
89316	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
89501	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
89502	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91438	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91439	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91440	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91441	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91442	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
91443	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
91444	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
91445	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
91446	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
91447	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
91448	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
91449	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
91450	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
91451	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91452	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
91453	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
91773	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
93836	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
93837	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	83	83	83	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	83	83	83
93838	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	83	83	83	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	83	83	83
93839	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	85	85	85	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	85	85	85
93840	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	85	85	85	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	85	85	85
93841	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	87	87	87	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	87	87	87
93842	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	87	87	87	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	87	87	87
93843	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	87	87	87	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	87	87	87
93844	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	87	87	87	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	87	87	87
93845	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	90	90	90	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	90	90	90
93846	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	90	90	90	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	90	90	90
93847	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	93	93	93	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	93	93	93
93848	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	93	93	93	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	93	93	93
93849	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	96	96	96	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	96	96	96
93850	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	96	96	96	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	96	96	96
93851	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	99	99	99	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	99	99	99
93852	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	99	99	99	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	99	99	99
93853	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	101	101	101	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	101	101	101
93854	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	101	101	101	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	101	101	101
93855	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	103	103	103	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	103	103	103
93856	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	103	103	103	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	103	103	103

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
93857	-1087	2	12260	2053894 - 2059000	Polylijn	211129,22	524133,50	211200,21	524137,23	2,74	2,79	2,74	2,79	--	Absoluut
93858	-1093	2	12260	2059000 - 2088000	Polylijn	211200,21	524137,23	211229,20	524138,80	2,79	2,82	2,79	2,82	--	Absoluut
93859	-1099	2	12260	2088000 - 2159000	Polylijn	211229,20	524138,80	211300,18	524142,64	2,82	2,89	2,82	2,89	--	Absoluut
93860	-1105	2	12260	2159000 - 2188000	Polylijn	211300,18	524142,64	211329,18	524144,21	2,89	2,92	2,89	2,92	--	Absoluut
93861	-1111	2	12260	2234893 - 2259000	Polylijn	211329,18	524144,21	211400,16	524148,05	2,92	2,98	2,92	2,98	--	Absoluut
93862	-1117	2	12260	2259000 - 2288000	Polylijn	211400,16	524148,05	211429,15	524149,62	2,98	2,99	2,98	2,99	--	Absoluut
93863	-1123	2	12260	2325392 - 2359000	Polylijn	211429,15	524149,62	211500,14	524153,46	2,99	3,00	2,99	3,00	--	Absoluut
93864	-1129	2	12260	2359000 - 2388000	Polylijn	211500,14	524153,46	211529,13	524155,03	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93865	-1135	2	12260	2388000 - 2459000	Polylijn	211529,13	524155,03	211600,12	524158,87	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93866	-1141	2	12260	2459000 - 2488000	Polylijn	211600,12	524158,87	211629,11	524160,44	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93867	-1147	2	12260	2488000 - 2559000	Polylijn	211629,11	524160,44	211700,09	524164,28	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93868	-1153	2	12260	2559000 - 2588000	Polylijn	211700,09	524164,28	211729,09	524165,85	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93869	-1159	2	12260	2588000 - 2659000	Polylijn	211729,09	524165,85	211800,07	524169,69	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93870	-1165	2	12260	2659000 - 2688000	Polylijn	211800,07	524169,69	211829,06	524171,26	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93871	-1171	2	12260	2688000 - 2759000	Polylijn	211829,06	524171,26	211900,05	524175,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93872	-1177	2	12260	2777888 - 2788000	Polylijn	211900,05	524175,10	211929,04	524176,67	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93873	-1183	2	12260	2788000 - 2859000	Polylijn	211929,04	524176,67	212000,03	524180,48	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93874	-1189	2	12260	2859000 - 2888000	Polylijn	212000,03	524180,48	212029,02	524182,04	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
93875	-1195	2	12260	2918937 - 2959000	Polylijn	212029,02	524182,04	212100,01	524185,86	3,00	3,02	3,00	3,02	--	Absoluut
93876	-1201	2	12260	2959000 - 2988000	Polylijn	212100,01	524185,86	212129,00	524187,42	3,02	3,03	3,02	3,03	--	Absoluut
93877	-1207	2	12260	3050066 - 3059000	Polylijn	212129,00	524187,42	212199,98	524191,30	3,03	3,11	3,03	3,11	--	Absoluut
93878	-1213	2	12260	3059000 - 3088000	Polylijn	212199,98	524191,30	212228,97	524192,93	3,11	3,14	3,11	3,14	--	Absoluut
93879	-1219	2	12260	3101167 - 3159000	Polylijn	212228,97	524192,93	212299,95	524196,81	3,14	3,15	3,14	3,15	--	Absoluut
93880	-1225	2	12260	3159000 - 3188000	Polylijn	212299,95	524196,81	212328,95	524198,38	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93881	-1231	2	12260	3188000 - 3259000	Polylijn	212328,95	524198,38	212399,93	524202,23	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93882	-1237	2	12260	3259000 - 3288000	Polylijn	212399,93	524202,23	212428,92	524203,80	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93883	-1243	2	12260	3298583 - 3359000	Polylijn	212428,92	524203,80	212499,91	524207,59	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93884	-1249	2	12260	3359000 - 3388000	Polylijn	212499,91	524207,59	212528,91	524209,13	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93885	-1255	2	12260	3447031 - 3459000	Polylijn	212528,91	524209,13	212599,88	524213,09	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93886	-1261	2	12260	3459000 - 3488000	Polylijn	212599,88	524213,09	212628,88	524214,65	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93887	-1267	2	12260	3535191 - 3559000	Polylijn	212628,88	524214,65	212699,86	524218,54	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut
93888	-1273	2	12260	3559000 - 3588000	Polylijn	212699,86	524218,54	212728,85	524220,17	3,15	3,14	3,15	3,14	--	Absoluut
93889	-1279	2	12260	3637774 - 3659000	Polylijn	212728,85	524220,17	212799,84	524223,79	3,14	3,10	3,14	3,10	--	Absoluut
93890	-1285	2	12260	3663891 - 3688000	Polylijn	212799,84	524223,79	212828,84	524225,36	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	Absoluut
93891	-1291	2	12260	3749084 - 3759000	Polylijn	212828,84	524225,36	212899,83	524229,06	3,10	3,12	3,10	3,12	--	Absoluut
93892	-1297	2	12260	3759000 - 3788000	Polylijn	212899,83	524229,06	212928,82	524230,64	3,12	3,14	3,12	3,14	--	Absoluut
93893	-1303	2	12260	3837381 - 3859000	Polylijn	212928,82	524230,64	212999,80	524234,50	3,14	3,18	3,14	3,18	--	Absoluut
93894	-1309	2	12260	3859000 - 3888000	Polylijn	212999,80	524234,50	213028,80	524236,07	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	Absoluut
93895	-1315	2	12260	3888000 - 3959000	Polylijn	213028,80	524236,07	213099,78	524239,93	3,18	3,17	3,18	3,17	--	Absoluut
93896	-1321	2	12260	3959000 - 3988000	Polylijn	213099,78	524239,93	213128,77	524241,51	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	Absoluut
93897	-1327	2	12260	4102274 - 4159000	Polylijn	213128,77	524241,51	213299,73	524250,76	3,17	3,16	3,17	3,16	--	Absoluut
93898	-1333	2	12260	4159000 - 4188000	Polylijn	213299,73	524250,76	213328,73	524252,32	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	Absoluut
93899	-1339	2	12260	4188000 - 4288000	Polylijn	213328,73	524252,32	213428,71	524257,69	3,16	3,15	3,16	3,15	--	Absoluut
93900	-1345	2	12260	4328021 - 4359000	Polylijn	213428,71	524257,69	213499,69	524261,55	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Absoluut

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
93857	4	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93858	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93859	2	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93860	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93861	3	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93862	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93863	3	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93864	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93865	2	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93866	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93867	2	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93868	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93869	2	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93870	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93871	2	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93872	3	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93873	2	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93874	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93875	3	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93876	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93877	4	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93878	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93879	3	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93880	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93881	2	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93882	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93883	3	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93884	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93885	4	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93886	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93887	3	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93888	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93889	5	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93890	3	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93891	5	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93892	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93893	3	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93894	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93895	2	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93896	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93897	3	171,21	171,21	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93898	2	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93899	2	100,12	100,12	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93900	3	71,08	71,08	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
93857	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	105	105	105	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	105	105	105	ICM-3
93858	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	106	106	106	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	105	105	105	ICM-3
93859	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	106	106	106	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	107	107	107	ICM-3
93860	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	108	108	108	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	107	107	107	ICM-3
93861	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	108	108	108	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	109	109	109	ICM-3
93862	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	110	110	110	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	109	109	109	ICM-3
93863	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	110	110	110	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	110	110	110	ICM-3
93864	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	112	112	112	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	110	110	110	ICM-3
93865	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	112	112	112	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	112	112	112	ICM-3
93866	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	112	112	112	ICM-3
93867	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	114	114	114	ICM-3
93868	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	114	114	114	ICM-3
93869	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	115	115	115	ICM-3
93870	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	116	116	116	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	115	115	115	ICM-3
93871	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	116	116	116	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	116	116	116	ICM-3
93872	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	117	117	117	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	116	116	116	ICM-3
93873	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	117	117	117	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	118	118	118	ICM-3
93874	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	119	119	119	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	118	118	118	ICM-3
93875	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	119	119	119	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	119	119	119	ICM-3
93876	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	119	119	119	ICM-3
93877	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	120	120	120	ICM-3
93878	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	121	121	121	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	120	120	120	ICM-3
93879	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	121	121	121	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	122	122	122	ICM-3
93880	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	123	123	123	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	122	122	122	ICM-3
93881	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	123	123	123	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	123	123	123	ICM-3
93882	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	124	124	124	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	123	123	123	ICM-3
93883	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	124	124	124	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	124	124	124	ICM-3
93884	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	125	125	125	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	124	124	124	ICM-3
93885	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	125	125	125	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	125	125	125	ICM-3
93886	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	125	125	125	ICM-3
93887	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	126	126	126	ICM-3
93888	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	127	127	127	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	126	126	126	ICM-3
93889	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	127	127	127	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	127	127	127	ICM-3
93890	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	128	128	128	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	127	127	127	ICM-3
93891	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	128	128	128	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	128	128	128	ICM-3
93892	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	129	129	129	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	128	128	128	ICM-3
93893	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	129	129	129	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	129	129	129	ICM-3
93894	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	129	129	129	ICM-3
93895	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	130	130	130	ICM-3
93896	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	132	132	132	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	130	130	130	ICM-3
93897	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	132	132	132	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	132	132	132	ICM-3
93898	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	133	133	133	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	132	132	132	ICM-3
93899	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	133	133	133	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	134	134	134	ICM-3
93900	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	133	133	133	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	134	134	134	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
93857	Stoppend	4,980	4,830	0,990	105	105	105	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93858	Stoppend	4,980	4,830	0,990	106	106	106	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93859	Stoppend	4,980	4,830	0,990	106	106	106	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93860	Stoppend	4,980	4,830	0,990	108	108	108	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93861	Stoppend	4,980	4,830	0,990	108	108	108	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93862	Stoppend	4,980	4,830	0,990	110	110	110	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93863	Stoppend	4,980	4,830	0,990	110	110	110	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93864	Stoppend	4,980	4,830	0,990	112	112	112	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93865	Stoppend	4,980	4,830	0,990	112	112	112	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93866	Stoppend	4,980	4,830	0,990	113	113	113	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93867	Stoppend	4,980	4,830	0,990	113	113	113	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93868	Stoppend	4,980	4,830	0,990	115	115	115	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93869	Stoppend	4,980	4,830	0,990	115	115	115	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93870	Stoppend	4,980	4,830	0,990	116	116	116	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93871	Stoppend	4,980	4,830	0,990	116	116	116	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93872	Stoppend	4,980	4,830	0,990	117	117	117	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93873	Stoppend	4,980	4,830	0,990	117	117	117	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93874	Stoppend	4,980	4,830	0,990	119	119	119	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93875	Stoppend	4,980	4,830	0,990	119	119	119	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93876	Stoppend	4,980	4,830	0,990	120	120	120	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93877	Stoppend	4,980	4,830	0,990	120	120	120	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93878	Stoppend	4,980	4,830	0,990	121	121	121	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93879	Stoppend	4,980	4,830	0,990	121	121	121	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93880	Stoppend	4,980	4,830	0,990	123	123	123	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93881	Stoppend	4,980	4,830	0,990	123	123	123	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93882	Stoppend	4,980	4,830	0,990	124	124	124	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93883	Stoppend	4,980	4,830	0,990	124	124	124	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93884	Stoppend	4,980	4,830	0,990	125	125	125	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93885	Stoppend	4,980	4,830	0,990	125	125	125	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93886	Stoppend	4,980	4,830	0,990	126	126	126	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93887	Stoppend	4,980	4,830	0,990	126	126	126	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93888	Stoppend	4,980	4,830	0,990	127	127	127	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93889	Stoppend	4,980	4,830	0,990	127	127	127	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93890	Stoppend	4,980	4,830	0,990	128	128	128	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93891	Stoppend	4,980	4,830	0,990	128	128	128	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93892	Stoppend	4,980	4,830	0,990	129	129	129	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93893	Stoppend	4,980	4,830	0,990	129	129	129	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93894	Stoppend	4,980	4,830	0,990	130	130	130	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93895	Stoppend	4,980	4,830	0,990	130	130	130	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93896	Stoppend	4,980	4,830	0,990	132	132	132	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93897	Stoppend	4,980	4,830	0,990	132	132	132	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93898	Stoppend	4,980	4,830	0,990	133	133	133	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93899	Stoppend	4,980	4,830	0,990	133	133	133	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93900	Stoppend	4,980	4,830	0,990	133	133	133	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
93857	0,040	0,000	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	82	82	82	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93858	0,040	0,000	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	82	82	82	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93859	0,040	0,000	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	83	83	83	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93860	0,040	0,000	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	83	83	83	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93861	0,040	0,000	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	83	83	83	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93862	0,040	0,000	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	83	83	83	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93863	0,040	0,000	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	84	84	84	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93864	0,040	0,000	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	84	84	84	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93865	0,040	0,000	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	84	84	84	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93866	0,040	0,000	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	84	84	84	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93867	0,040	0,000	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	84	84	84	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93868	0,040	0,000	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	84	84	84	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93869	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93870	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93871	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93872	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93873	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93874	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93875	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93876	0,040	0,000	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	86	86	86	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93877	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93878	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93879	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93880	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93881	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93882	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93883	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93884	0,040	0,000	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	87	87	87	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93885	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93886	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93887	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93888	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93889	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93890	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93891	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93892	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93893	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93894	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93895	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93896	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93897	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93898	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93899	0,040	0,000	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	88	88	88	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93900	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
93857	105	105	105	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	105	105	105	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	105	105	105
93858	106	106	106	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	105	105	105	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	106	106	106
93859	106	106	106	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	107	107	107	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	106	106	106
93860	108	108	108	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	107	107	107	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	108	108	108
93861	108	108	108	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	109	109	109	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	108	108	108
93862	110	110	110	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	109	109	109	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	110	110	110
93863	110	110	110	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	110	110	110	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	110	110	110
93864	112	112	112	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	110	110	110	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	112	112	112
93865	112	112	112	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	112	112	112	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	112	112	112
93866	113	113	113	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	112	112	112	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	113	113	113
93867	113	113	113	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	114	114	114	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	113	113	113
93868	115	115	115	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	114	114	114	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	115	115	115
93869	115	115	115	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	115	115	115	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	115	115	115
93870	116	116	116	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	115	115	115	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	116	116	116
93871	116	116	116	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	116	116	116	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	116	116	116
93872	117	117	117	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	116	116	116	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	117	117	117
93873	117	117	117	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	118	118	118	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	117	117	117
93874	119	119	119	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	118	118	118	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	119	119	119
93875	119	119	119	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	119	119	119	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	119	119	119
93876	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	119	119	119	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	120	120	120
93877	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	120	120	120	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	120	120	120
93878	121	121	121	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	120	120	120	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	121	121	121
93879	121	121	121	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	122	122	122	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	121	121	121
93880	123	123	123	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	122	122	122	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	123	123	123
93881	123	123	123	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	123	123	123	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	123	123	123
93882	124	124	124	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	123	123	123	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	124	124	124
93883	124	124	124	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	124	124	124	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	124	124	124
93884	125	125	125	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	124	124	124	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	125	125	125
93885	125	125	125	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	125	125	125	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	125	125	125
93886	126	126	126	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	125	125	125	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	126	126	126
93887	126	126	126	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	126	126	126	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	126	126	126
93888	127	127	127	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	126	126	126	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	127	127	127
93889	127	127	127	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	127	127	127	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	127	127	127
93890	128	128	128	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	127	127	127	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	128	128	128
93891	128	128	128	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	128	128	128	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	128	128	128
93892	129	129	129	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	128	128	128	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	129	129	129
93893	129	129	129	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	129	129	129	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	129	129	129
93894	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	129	129	129	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	130	130	130
93895	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	130	130	130	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	130	130	130
93896	132	132	132	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	130	130	130	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	132	132	132
93897	132	132	132	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	132	132	132	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	132	132	132
93898	133	133	133	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	132	132	132	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	133	133	133
93899	133	133	133	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	134	134	134	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	133	133	133
93900	133	133	133	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	134	134	134	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	133	133	133

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
93857	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	105	105	105	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	105	105	105
93858	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	105	105	105	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	105	105	105
93859	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	107	107	107	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	107	107	107
93860	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	107	107	107	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	107	107	107
93861	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	109	109	109	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	109	109	109
93862	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	109	109	109	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	109	109	109
93863	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	110	110	110	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	110	110	110
93864	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	110	110	110	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	110	110	110
93865	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	112	112	112	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	112	112	112
93866	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	112	112	112	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	112	112	112
93867	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	114	114	114	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	114	114	114
93868	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	114	114	114	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	114	114	114
93869	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	115	115	115	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	115	115	115
93870	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	115	115	115	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	115	115	115
93871	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	116	116	116	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	116	116	116
93872	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	116	116	116	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	116	116	116
93873	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	118	118	118	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	118	118	118
93874	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	118	118	118	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	118	118	118
93875	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	119	119	119	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	119	119	119
93876	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	119	119	119	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	119	119	119
93877	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	120	120	120	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	120	120	120
93878	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	120	120	120	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	120	120	120
93879	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	122	122	122	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	122	122	122
93880	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	122	122	122	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	122	122	122
93881	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	123	123	123	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	123	123	123
93882	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	123	123	123	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	123	123	123
93883	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	124	124	124	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	124	124	124
93884	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	124	124	124	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	124	124	124
93885	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	125	125	125	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	125	125	125
93886	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	125	125	125	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	125	125	125
93887	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	126	126	126	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	126	126	126
93888	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	126	126	126	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	126	126	126
93889	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	127	127	127	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	127	127	127
93890	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	127	127	127	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	127	127	127
93891	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	128	128	128	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	128	128	128
93892	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	128	128	128	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	128	128	128
93893	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	129	129	129	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	129	129	129
93894	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	129	129	129	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	129	129	129
93895	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	130	130	130	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	130	130	130
93896	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	130	130	130	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	130	130	130
93897	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	132	132	132	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	132	132	132
93898	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	132	132	132	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	132	132	132
93899	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	134	134	134	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	134	134	134
93900	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	134	134	134	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	134	134	134

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
93901	-1351	2	12260	4359000 - 4388000	Polylijn	213499,69	524261,55	213528,68	524263,16	3,15	3,14	3,15	3,14	--	Absoluut
93902	-1357	2	12260	4416866 - 4559000	Polylijn	213528,68	524263,16	213699,64	524272,46	3,14	3,13	3,14	3,13	--	Absoluut
93903	-1363	2	12260	4559000 - 4588000	Polylijn	213699,64	524272,46	213728,63	524274,03	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	Absoluut
93904	-1369	2	12260	4750000 - 4759000	Polylijn	213728,63	524274,03	213899,60	524283,15	3,13	3,12	3,13	3,12	--	Absoluut
93905	-1375	2	12260	4786066 - 4788000	Polylijn	213899,60	524283,15	213928,60	524284,70	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	Absoluut
93906	-1381	2	12260	4788000 - 4888000	Polylijn	213928,60	524284,70	214028,57	524290,19	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	Absoluut
93907	-1387	2	12260	4888000 - 4959000	Polylijn	214028,57	524290,19	214099,55	524294,09	3,12	3,11	3,12	3,11	--	Absoluut
93908	-1393	2	12260	4959000 - 4988000	Polylijn	214099,55	524294,09	214128,54	524295,68	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	Absoluut
93909	-1399	2	12260	8072716 - 8100000	Polylijn	214128,54	524295,68	217239,95	524461,63	3,11	3,58	3,11	3,58	--	Absoluut
96177	-1405	2	12237	101016500 - 101030000	Polylijn	209848,36	523250,16	209850,31	523263,45	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
96558	-1411	NVT	12246	100998394 - 101006000	Polylijn	209859,07	523221,74	209861,52	523237,24	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
97051	-1417	2	12200	100296746 - 100313000	Polylijn	209715,22	522531,03	209717,73	522557,99	2,62	2,58	2,62	2,58	--	Absoluut
97052	-1423	2	12200	100363858 - 100381000	Polylijn	209717,73	522557,99	209729,07	522625,23	2,58	2,45	2,58	2,45	--	Absoluut
97053	-1429	2	12200	100381000 - 100388000	Polylijn	209729,07	522625,23	209730,33	522632,14	2,45	2,43	2,45	2,43	--	Absoluut
97054	-1435	2	12200	100412004 - 100413000	Polylijn	209730,33	522632,14	209734,83	522656,81	2,43	2,39	2,43	2,39	--	Absoluut
97055	-1441	2	12200	100413000 - 100414000	Polylijn	209734,83	522656,81	209735,03	522657,80	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	Absoluut
97056	-1447	2	12200	100423957 - 100481000	Polylijn	209735,03	522657,80	209747,14	522723,90	2,39	2,32	2,39	2,32	--	Absoluut
97057	-1453	2	12200	100499972 - 100502000	Polylijn	209747,14	522723,90	209750,88	522744,63	2,32	2,30	2,32	2,30	--	Absoluut
97058	-1459	2	12200	100502000 - 100513000	Polylijn	209750,88	522744,63	209752,84	522755,49	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
97059	-1465	2	12200	100581000 - 100613000	Polylijn	209752,84	522755,49	209770,66	522854,21	2,30	2,29	2,30	2,29	--	Absoluut
97060	-1471	2	12200	100613000 - 100620000	Polylijn	209770,66	522854,21	209771,91	522861,12	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut
97061	-1477	2	12200	100620000 - 100652000	Polylijn	209771,91	522861,12	209777,61	522892,70	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
97119	-1483	2	648	100149000 - 100160500	Polylijn	209691,13	522388,48	209693,94	522401,64	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
97134	-1489	2	12270	101272000 - 101288000	Polylijn	209895,56	523501,80	209899,78	523517,32	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
97135	-1495	2	12270	101288000 - 101295500	Polylijn	209899,78	523517,32	209901,75	523524,59	2,31	2,32	2,31	2,32	--	Absoluut
98220	-1501	2	12256	101216000 - 101239500	Polylijn	209887,34	523446,66	209891,96	523469,73	2,27	2,28	2,27	2,28	--	Absoluut
99173	-1507	NVT	12223	100792931 - 100853000	Polylijn	209830,64	522997,13	209848,93	523083,42	2,27	2,36	2,27	2,36	--	Absoluut
100679	-1513	2	12281	101387929 - 101388000	Polylijn	209918,45	523590,94	209925,64	523614,44	2,36	2,37	2,36	2,37	--	Absoluut
100680	-1519	2	12281	101388000 - 101391000	Polylijn	209925,64	523614,44	209926,76	523617,31	2,37	2,38	2,37	2,38	--	Absoluut
100706	-1525	2	12267	101437000 - 101450500	Polylijn	209923,15	523664,90	209925,95	523678,37	2,37	2,38	2,37	2,38	--	Absoluut
108916	-1531	2	12230	100959000 - 100970500	Polylijn	209837,09	523191,42	209839,08	523204,99	2,26	2,27	2,26	2,27	--	Absoluut
109249	-1537	2	12183	100176000 - 100188000	Polylijn	209700,53	522418,72	209702,57	522432,31	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
109728	-1543	2	12263	101239500 - 101248000	Polylijn	209891,96	523469,73	209893,96	523478,01	2,28	2,29	2,28	2,29	--	Absoluut
109729	-1549	2	12263	101248000 - 101263000	Polylijn	209893,96	523478,01	209897,48	523492,63	2,29	2,30	2,29	2,30	--	Absoluut
112998	-1555	2	12214	100611997 - 100613000	Polylijn	209780,40	522756,05	209797,55	522850,22	2,38	2,33	2,38	2,33	--	Absoluut
112999	-1561	2	12214	100613000 - 100620000	Polylijn	209797,55	522850,22	209798,77	522857,09	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	Absoluut
113000	-1567	2	12214	100675000 - 100681000	Polylijn	209798,77	522857,09	209809,59	522916,94	2,33	2,29	2,33	2,29	--	Absoluut
113001	-1573	2	12214	100790492 - 100800000	Polylijn	209809,59	522916,94	209830,55	523033,72	2,29	2,27	2,29	2,27	--	Absoluut
113002	-1579	2	12214	100809936 - 100813000	Polylijn	209830,55	523033,72	209832,45	523046,54	2,27	2,28	2,27	2,28	--	Absoluut
113003	-1585	2	12214	100946733 - 100948000	Polylijn	209832,45	523046,54	209851,20	523179,80	2,28	2,30	2,28	2,30	--	Absoluut
113004	-1591	2	12214	100948000 - 100954000	Polylijn	209851,20	523179,80	209852,29	523185,68	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
113005	-1597	2	12214	100959000 - 100971000	Polylijn	209852,29	523185,68	209855,40	523202,34	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
113006	-1603	2	12214	100971000 - 100974999	Polylijn	209855,40	523202,34	209856,13	523206,26	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
113402	-1609	2	12259	101272000 - 101295500	Polylijn	209897,34	523501,49	209901,75	523524,59	2,30	2,32	2,30	2,32	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
93901	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93902	3	171,21	171,21	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93903	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93904	5	171,21	171,21	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93905	3	29,04	29,04	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93906	2	100,12	100,12	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93907	2	71,09	71,09	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93908	2	29,03	29,03	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93909	44	3115,86	3115,86	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96177	2	13,42	13,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96558	3	15,72	15,72	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97051	3	27,09	27,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97052	6	68,20	68,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97053	2	7,02	7,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97054	3	25,08	25,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97055	2	1,01	1,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97056	3	67,20	67,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97057	3	21,06	21,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97058	2	11,04	11,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97059	3	100,32	100,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97060	2	7,02	7,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97061	2	32,09	32,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97119	2	13,46	13,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97134	2	16,08	16,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97135	2	7,53	7,53	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98220	2	23,53	23,53	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99173	4	88,30	88,30	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100679	5	24,58	24,58	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100680	2	3,08	3,08	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100706	2	13,76	13,76	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108916	3	13,71	13,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109249	2	13,75	13,75	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109728	2	8,51	8,51	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109729	2	15,04	15,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112998	4	95,71	95,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112999	2	6,98	6,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113000	5	60,82	60,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113001	8	118,65	118,65	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113002	4	12,96	12,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113003	12	134,61	134,61	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113004	2	5,98	5,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113005	3	16,95	16,95	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113006	2	3,99	3,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113402	2	23,51	23,51	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
93901	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	135	135	135	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	134	134	134	ICM-3
93902	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	135	135	135	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	135	135	135	ICM-3
93903	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	137	137	137	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	135	135	135	ICM-3
93904	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	137	137	137	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	137	137	137	ICM-3
93905	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	139	139	139	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	137	137	137	ICM-3
93906	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	139	139	139	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	139	139	139	ICM-3
93907	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	139	139	139	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	139	139	139	ICM-3
93908	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	140	140	140	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	139	139	139	ICM-3
93909	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	140	140	140	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	140	140	140	ICM-3
96177	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
96558	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
97051	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
97052	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
97053	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
97054	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
97055	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
97056	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	47	47	47	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
97057	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
97058	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
97059	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
97060	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
97061	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
97119	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	72	72	72	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
97134	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-63	-63	-63	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
97135	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-67	-67	-67	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
98220	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	62	62	62	ICM-3
99173	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
100679	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-67	-67	-67	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
100680	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-73	-73	-73	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
100706	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-73	-73	-73	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
108916	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
109249	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
109728	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	62	62	62	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
109729	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
112998	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
112999	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
113000	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
113001	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
113002	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
113003	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
113004	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
113005	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
113006	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
113402	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
93901	Stoppend	4,980	4,830	0,990	135	135	135	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93902	Stoppend	4,980	4,830	0,990	135	135	135	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93903	Stoppend	4,980	4,830	0,990	137	137	137	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93904	Stoppend	4,980	4,830	0,990	137	137	137	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93905	Stoppend	4,980	4,830	0,990	139	139	139	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93906	Stoppend	4,980	4,830	0,990	139	139	139	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	89	89	89	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93907	Stoppend	4,980	4,830	0,990	139	139	139	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93908	Stoppend	4,980	4,830	0,990	140	140	140	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050
93909	Stoppend	4,980	4,830	0,990	140	140	140	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,050
96177	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
96558	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
97051	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
97052	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
97053	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,860
97054	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
97055	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
97056	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	47	47	47	ICM-3	Doorgaand	1,500
97057	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
97058	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
97059	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
97060	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
97061	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
97119	Stoppend	8,490	5,760	2,880	72	72	72	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
97134	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-63	-63	-63	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
97135	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-67	-67	-67	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
98220	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	62	62	62	E-LOC	Doorgaand	0,000
99173	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
100679	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-67	-67	-67	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
100680	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-73	-73	-73	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
100706	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-73	-73	-73	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
108916	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,230
109249	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
109728	Stoppend	4,980	4,830	0,990	62	62	62	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
109729	Stoppend	4,980	4,830	0,990	64	64	64	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
112998	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
112999	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
113000	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
113001	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
113002	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
113003	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
113004	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
113005	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,230
113006	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,500
113402	Stoppend	3,000	3,000	1,440	70	70	70	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
93901	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93902	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93903	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93904	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93905	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93906	0,040	0,000	89	89	89	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	89	89	89	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93907	0,040	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93908	0,040	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
93909	0,040	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
96177	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
96558	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
97051	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
97052	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
97053	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
97054	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
97055	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
97056	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
97057	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
97058	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-50	-50	-50	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
97059	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
97060	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
97061	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
97119	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
97134	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
97135	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
98220	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
99173	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
100679	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
100680	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
100706	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
108916	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
109249	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
109728	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
109729	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
112998	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
112999	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
113000	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
113001	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
113002	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
113003	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
113004	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
113005	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
113006	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
113402	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
93901	135	135	135	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	134	134	134	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	135	135	135
93902	135	135	135	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	135	135	135	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	135	135	135
93903	137	137	137	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	135	135	135	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	137	137	137
93904	137	137	137	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	137	137	137	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	137	137	137
93905	139	139	139	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	137	137	137	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	139	139	139
93906	139	139	139	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	139	139	139	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	139	139	139
93907	139	139	139	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	139	139	139	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	139	139	139
93908	140	140	140	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	139	139	139	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	140	140	140
93909	140	140	140	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	140	140	140	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	140	140	140
96177	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
96558	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
97051	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
97052	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
97053	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
97054	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
97055	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
97056	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
97057	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
97058	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
97059	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
97060	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
97061	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
97119	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	72	72	72
97134	-63	-63	-63	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-63	-63	-63
97135	-67	-67	-67	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-67	-67	-67
98220	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	62	62	62
99173	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
100679	-67	-67	-67	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-67	-67	-67
100680	-73	-73	-73	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-73	-73	-73
100706	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
108916	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
109249	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
109728	62	62	62	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	62	62	62
109729	64	64	64	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	64	64	64
112998	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
112999	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
113000	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
113001	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
113002	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
113003	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
113004	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
113005	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
113006	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
113402	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	70	70	70	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
93901	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	134	134	134	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	134	134	134
93902	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	135	135	135	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	135	135	135
93903	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	135	135	135	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	135	135	135
93904	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	137	137	137	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	137	137	137
93905	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	137	137	137	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	137	137	137
93906	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	139	139	139	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	139	139	139
93907	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	139	139	139	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	139	139	139
93908	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	139	139	139	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	139	139	139
93909	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	140	140	140	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	140	140	140
96177	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
96558	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
97051	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
97052	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
97053	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
97054	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
97055	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
97056	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
97057	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
97058	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
97059	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
97060	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
97061	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
97119	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	72	72	72
97134	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
97135	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
98220	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	62	62	62
99173	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
100679	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
100680	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
100706	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-73	-73	-73	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-73	-73	-73
108916	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
109249	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
109728	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
109729	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
112998	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
112999	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
113000	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
113001	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
113002	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
113003	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
113004	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
113005	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
113006	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
113402	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	70	70	70	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
119822	-1615	2	655	100149000 - 100160000	Polylijn	209694,90	522387,92	209696,81	522400,60	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
119823	-1621	2	655	100160000 - 100160500	Polylijn	209696,81	522400,60	209696,89	522401,18	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
120761	-1627	2	12217	100581000 - 100613000	Polylijn	209781,91	522755,68	209801,86	522849,28	2,38	2,33	2,38	2,33	--	Absoluut
120762	-1633	2	12217	100613000 - 100620000	Polylijn	209801,86	522849,28	209803,11	522856,15	2,33	2,32	2,33	2,32	--	Absoluut
120763	-1639	2	12217	100675000 - 100681000	Polylijn	209803,11	522856,15	209814,05	522916,01	2,32	2,29	2,32	2,29	--	Absoluut
120764	-1645	2	12217	100713000 - 100737000	Polylijn	209814,05	522916,01	209824,11	522970,97	2,29	2,26	2,29	2,26	--	Absoluut
121613	-1651	2	12277	808355 - 820000	Polylijn	210025,82	523791,39	210039,14	523806,35	2,56	2,58	2,56	2,58	--	Absoluut
121614	-1657	2	12277	820000 - 821000	Polylijn	210039,14	523806,35	210039,82	523807,08	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	Absoluut
121615	-1663	2	12277	956589 - 981000	Polylijn	210039,82	523807,08	210159,28	523913,50	2,58	2,80	2,58	2,80	--	Absoluut
121616	-1669	2	12277	982809 - 983000	Polylijn	210159,28	523913,50	210160,90	523914,68	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	Absoluut
121617	-1675	2	12277	1074644 - 1083000	Polylijn	210160,90	523914,68	210245,35	523968,41	2,80	3,16	2,80	3,16	--	Absoluut
121618	-1681	2	12277	1093558 - 1099000	Polylijn	210245,35	523968,41	210259,37	523976,18	3,16	3,22	3,16	3,22	--	Absoluut
121619	-1687	2	12277	1145956 - 1161000	Polylijn	210259,37	523976,18	210314,85	524004,06	3,22	3,46	3,22	3,46	--	Absoluut
121620	-1693	2	12277	1161359 - 1162000	Polylijn	210314,85	524004,06	210315,76	524004,50	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	Absoluut
121621	-1699	2	12277	1198043 - 1199000	Polylijn	210315,76	524004,50	210349,50	524019,81	3,46	3,60	3,46	3,60	--	Absoluut
121622	-1705	2	12277	1277849 - 1283000	Polylijn	210349,50	524019,81	210427,83	524050,47	3,60	3,92	3,60	3,92	--	Absoluut
121623	-1711	2	12277	1298377 - 1299000	Polylijn	210427,83	524050,47	210442,98	524055,71	3,92	3,98	3,92	3,98	--	Absoluut
121624	-1717	2	12277	1346096 - 1350000 - brug	Polylijn	210482,88	524068,45	210491,72	524070,99	4,05	4,05	4,05	4,04	--	Absoluut
121625	-1723	2	12277	1346096 - 1350000	Polylijn	210442,98	524055,71	210482,88	524068,45	3,98	4,05	3,98	4,05	--	Absoluut
121626	-1729	2	12277	1350000 - 1351000 - brug	Polylijn	210491,72	524070,99	210492,68	524071,26	4,05	4,05	4,04	4,04	4,05	Absoluut
121627	-1735	2	12277	1356157 - 1371000 - brug	Polylijn	210492,68	524071,26	210512,01	524076,52	4,05	4,03	4,04	4,03	--	Absoluut
121628	-1741	2	12277	1371000 - 1372000 - brug	Polylijn	210512,01	524076,52	210512,98	524076,78	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	Absoluut
121629	-1747	2	12277	1388205 - 1399000 - brug	Polylijn	210512,98	524076,78	210516,10	524077,61	4,03	4,03	4,03	4,03	--	Absoluut
121630	-1753	2	12277	1388205 - 1399000	Polylijn	210516,10	524077,61	210539,19	524083,45	4,03	3,96	4,03	3,96	--	Absoluut
121631	-1759	2	12277	1478592 - 1483000	Polylijn	210539,19	524083,45	210621,63	524100,25	3,96	3,67	3,96	3,67	--	Absoluut
121632	-1765	2	12277	1497984 - 1499000	Polylijn	210621,63	524100,25	210637,42	524102,96	3,67	3,63	3,67	3,63	--	Absoluut
121633	-1771	2	12277	1580543 - 1583000	Polylijn	210637,42	524102,96	210720,85	524113,72	3,63	3,39	3,63	3,39	--	Absoluut
121634	-1777	2	12277	1598937 - 1599000	Polylijn	210720,85	524113,72	210736,82	524115,09	3,39	3,35	3,39	3,35	--	Absoluut
121635	-1783	2	12277	1682407 - 1683000	Polylijn	210736,82	524115,09	210820,79	524120,50	3,35	3,12	3,35	3,12	--	Absoluut
121636	-1789	2	12277	1693615 - 1699000	Polylijn	210820,79	524120,50	210836,77	524121,59	3,12	3,08	3,12	3,08	--	Absoluut
121637	-1795	2	12277	1699000 - 1700000	Polylijn	210836,77	524121,59	210837,77	524121,64	3,08	3,07	3,08	3,07	--	Absoluut
121638	-1801	2	12277	1732000 - 1783000	Polylijn	210837,77	524121,64	210920,79	524126,18	3,07	2,85	3,07	2,85	--	Absoluut
121639	-1807	2	12277	1787182 - 1799000	Polylijn	210920,79	524126,18	210936,79	524127,05	2,85	2,83	2,85	2,83	--	Absoluut
121640	-1813	2	12277	1799000 - 1800000	Polylijn	210936,79	524127,05	210937,79	524127,10	2,83	2,82	2,83	2,82	--	Absoluut
121641	-1819	2	12277	1880748 - 1883000	Polylijn	210937,79	524127,10	211020,81	524131,61	2,82	2,73	2,82	2,73	--	Absoluut
121642	-1825	2	12277	1883000 - 1899000	Polylijn	211020,81	524131,61	211036,82	524132,30	2,73	2,72	2,73	2,72	--	Absoluut
121643	-1831	2	12277	1902990 - 1925000	Polylijn	211036,82	524132,30	211062,83	524133,66	2,72	2,71	2,72	2,71	--	Absoluut
121644	-1837	2	12277	1925000 - 1983000	Polylijn	211062,83	524133,66	211120,84	524136,79	2,71	2,70	2,71	2,70	--	Absoluut
121645	-1843	2	12277	1983000 - 1999000	Polylijn	211120,84	524136,79	211136,84	524137,66	2,70	2,69	2,70	2,69	--	Absoluut
121646	-1849	2	12277	2003595 - 2025000	Polylijn	211136,84	524137,66	211162,85	524139,08	2,69	2,71	2,69	2,71	--	Absoluut
121647	-1855	2	12277	2025000 - 2083000	Polylijn	211162,85	524139,08	211220,86	524142,28	2,71	2,75	2,71	2,75	--	Absoluut
121648	-1861	2	12277	2083000 - 2099000	Polylijn	211220,86	524142,28	211236,86	524143,17	2,75	2,76	2,75	2,76	--	Absoluut
121649	-1867	2	12277	2125000 - 2183000	Polylijn	211236,86	524143,17	211320,88	524147,69	2,76	2,85	2,76	2,85	--	Absoluut
121650	-1873	2	12277	2183000 - 2199000	Polylijn	211320,88	524147,69	211336,88	524148,55	2,85	2,87	2,85	2,87	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
119822	2	12,82	12,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119823	2	0,58	0,58	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120761	6	95,78	95,78	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120762	2	6,98	6,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120763	5	60,85	60,85	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120764	4	55,87	55,87	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121613	3	20,04	20,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121614	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121615	12	160,27	160,27	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121616	3	2,00	2,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121617	9	100,16	100,16	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121618	3	16,03	16,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121619	4	62,10	62,10	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121620	3	1,01	1,01	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121621	4	37,06	37,06	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121622	6	84,14	84,14	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121623	3	16,03	16,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121624	3	9,20	9,20	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121625	4	41,88	41,88	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121626	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121627	3	20,03	20,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121628	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121629	3	3,23	3,23	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121630	3	23,82	23,82	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121631	7	84,15	84,15	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121632	3	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121633	7	84,14	84,14	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121634	3	16,03	16,03	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121635	5	84,15	84,15	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121636	3	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121637	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121638	3	83,14	83,14	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121639	3	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121640	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121641	3	83,14	83,14	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121642	2	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121643	3	26,05	26,05	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121644	2	58,09	58,09	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121645	2	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121646	3	26,05	26,05	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121647	2	58,10	58,10	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121648	2	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121649	4	84,14	84,14	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121650	2	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
119822	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-76	-76	-76	ICM-3
119823	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
120761	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
120762	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
120763	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
120764	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
121613	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-80	-80	-80	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
121614	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-80	-80	-80	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
121615	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
121616	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-81	-81	-81	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
121617	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-81	-81	-81	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-81	-81	-81	ICM-3
121618	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-81	-81	-81	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-83	-83	-83	ICM-3
121619	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-83	-83	-83	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-83	-83	-83	ICM-3
121620	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-83	-83	-83	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-88	-88	-88	ICM-3
121621	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-85	-85	-85	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-88	-88	-88	ICM-3
121622	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-89	-89	-89	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-88	-88	-88	ICM-3
121623	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-89	-89	-89	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-93	-93	-93	ICM-3
121624	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-93	-93	-93	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-93	-93	-93	ICM-3
121625	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-93	-93	-93	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-93	-93	-93	ICM-3
121626	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-93	-93	-93	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-96	-96	-96	ICM-3
121627	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-95	-95	-95	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-96	-96	-96	ICM-3
121628	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-95	-95	-95	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-100	-100	-100	ICM-3
121629	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-97	-97	-97	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-100	-100	-100	ICM-3
121630	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-97	-97	-97	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-100	-100	-100	ICM-3
121631	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-101	-101	-101	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-100	-100	-100	ICM-3
121632	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-101	-101	-101	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-106	-106	-106	ICM-3
121633	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-107	-107	-107	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-106	-106	-106	ICM-3
121634	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-107	-107	-107	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-112	-112	-112	ICM-3
121635	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-113	-113	-113	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-112	-112	-112	ICM-3
121636	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-113	-113	-113	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-115	-115	-115	ICM-3
121637	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-119	-119	-119	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-115	-115	-115	ICM-3
121638	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-119	-119	-119	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-118	-118	-118	ICM-3
121639	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-119	-119	-119	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-121	-121	-121	ICM-3
121640	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-124	-124	-124	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-121	-121	-121	ICM-3
121641	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-124	-124	-124	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-124	-124	-124	ICM-3
121642	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-124	-124	-124	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-129	-129	-129	ICM-3
121643	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-130	-130	-130	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-129	-129	-129	ICM-3
121644	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-130	-130	-130	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-129	-129	-129	ICM-3
121645	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-130	-130	-130	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-133	-133	-133	ICM-3
121646	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-134	-134	-134	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-133	-133	-133	ICM-3
121647	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-134	-134	-134	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-133	-133	-133	ICM-3
121648	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-134	-134	-134	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-137	-137	-137	ICM-3
121649	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-137	-137	-137	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-137	-137	-137	ICM-3
121650	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-137	-137	-137	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-139	-139	-139	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
119822	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-76	-76	-76	E-LOC	Doorgaand	0,000
119823	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
120761	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
120762	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
120763	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
120764	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
121613	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-80	-80	-80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121614	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-80	-80	-80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121615	Stoppend	4,860	3,390	1,470	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121616	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-81	-81	-81	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121617	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-81	-81	-81	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121618	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-81	-81	-81	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121619	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-83	-83	-83	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121620	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-83	-83	-83	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121621	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-85	-85	-85	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121622	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-89	-89	-89	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121623	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-89	-89	-89	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121624	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-93	-93	-93	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121625	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-93	-93	-93	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121626	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-93	-93	-93	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121627	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-95	-95	-95	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121628	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-95	-95	-95	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121629	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-97	-97	-97	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121630	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-97	-97	-97	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121631	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-101	-101	-101	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121632	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-101	-101	-101	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121633	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-107	-107	-107	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121634	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-107	-107	-107	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121635	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-113	-113	-113	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121636	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-113	-113	-113	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121637	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-119	-119	-119	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121638	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-119	-119	-119	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121639	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-119	-119	-119	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121640	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-124	-124	-124	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121641	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-124	-124	-124	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	-83	-83	-83	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121642	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-124	-124	-124	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	-83	-83	-83	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121643	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-130	-130	-130	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	-83	-83	-83	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121644	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-130	-130	-130	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	-87	-87	-87	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121645	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-130	-130	-130	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	-87	-87	-87	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121646	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-134	-134	-134	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	-87	-87	-87	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121647	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-134	-134	-134	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121648	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-134	-134	-134	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121649	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-137	-137	-137	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121650	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-137	-137	-137	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
119822	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
119823	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
120761	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
120762	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
120763	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
120764	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
121613	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121614	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121615	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121616	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121617	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121618	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121619	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121620	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121621	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121622	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121623	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121624	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121625	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121626	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121627	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121628	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121629	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121630	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121631	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121632	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121633	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121634	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121635	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121636	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121637	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121638	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121639	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121640	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121641	0,060	0,030	-83	-83	-83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	-83	-83	-83	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121642	0,060	0,030	-83	-83	-83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	-83	-83	-83	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121643	0,060	0,030	-83	-83	-83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	-83	-83	-83	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121644	0,060	0,030	-87	-87	-87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	-87	-87	-87	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121645	0,060	0,030	-87	-87	-87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	-87	-87	-87	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121646	0,060	0,030	-87	-87	-87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	-87	-87	-87	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121647	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121648	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121649	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121650	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
119822	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-76	-76	-76
119823	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
120761	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
120762	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
120763	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
120764	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
121613	-80	-80	-80	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-80	-80	-80
121614	-80	-80	-80	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-80	-80	-80
121615	80	80	80	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	80	80	80
121616	-81	-81	-81	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-81	-81	-81
121617	-81	-81	-81	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-81	-81	-81	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-81	-81	-81
121618	-81	-81	-81	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-83	-83	-83	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-81	-81	-81
121619	-83	-83	-83	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-83	-83	-83	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-83	-83	-83
121620	-83	-83	-83	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-88	-88	-88	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-83	-83	-83
121621	-85	-85	-85	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-88	-88	-88	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-85	-85	-85
121622	-89	-89	-89	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-88	-88	-88	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-89	-89	-89
121623	-89	-89	-89	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-93	-93	-93	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-89	-89	-89
121624	-93	-93	-93	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-93	-93	-93	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-93	-93	-93
121625	-93	-93	-93	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-93	-93	-93	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-93	-93	-93
121626	-93	-93	-93	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-96	-96	-96	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-93	-93	-93
121627	-95	-95	-95	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-96	-96	-96	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-95	-95	-95
121628	-95	-95	-95	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-100	-100	-100	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-95	-95	-95
121629	-97	-97	-97	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-100	-100	-100	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-97	-97	-97
121630	-97	-97	-97	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-100	-100	-100	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-97	-97	-97
121631	-101	-101	-101	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-100	-100	-100	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-101	-101	-101
121632	-101	-101	-101	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-106	-106	-106	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-101	-101	-101
121633	-107	-107	-107	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-106	-106	-106	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-107	-107	-107
121634	-107	-107	-107	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-112	-112	-112	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-107	-107	-107
121635	-113	-113	-113	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-112	-112	-112	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-113	-113	-113
121636	-113	-113	-113	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-115	-115	-115	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-113	-113	-113
121637	-119	-119	-119	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-115	-115	-115	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-119	-119	-119
121638	-119	-119	-119	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-118	-118	-118	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-119	-119	-119
121639	-119	-119	-119	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-121	-121	-121	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-119	-119	-119
121640	-124	-124	-124	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-121	-121	-121	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-124	-124	-124
121641	-124	-124	-124	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-124	-124	-124	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-124	-124	-124
121642	-124	-124	-124	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-129	-129	-129	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-124	-124	-124
121643	-130	-130	-130	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-129	-129	-129	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-130	-130	-130
121644	-130	-130	-130	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-129	-129	-129	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-130	-130	-130
121645	-130	-130	-130	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-133	-133	-133	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-130	-130	-130
121646	-134	-134	-134	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-133	-133	-133	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-134	-134	-134
121647	-134	-134	-134	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-133	-133	-133	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-134	-134	-134
121648	-134	-134	-134	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-137	-137	-137	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-134	-134	-134
121649	-137	-137	-137	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-137	-137	-137	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-137	-137	-137
121650	-137	-137	-137	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-139	-139	-139	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-137	-137	-137

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
119822	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-76	-76	-76
119823	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
120761	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
120762	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
120763	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
120764	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
121613	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
121614	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
121615	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
121616	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
121617	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-81	-81	-81	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-81	-81	-81
121618	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-83	-83	-83	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-83	-83	-83
121619	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-83	-83	-83	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-83	-83	-83
121620	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-88	-88	-88	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-88	-88	-88
121621	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-88	-88	-88	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-88	-88	-88
121622	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-88	-88	-88	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-88	-88	-88
121623	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-93	-93	-93	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-93	-93	-93
121624	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-93	-93	-93	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-93	-93	-93
121625	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-93	-93	-93	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-93	-93	-93
121626	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-96	-96	-96	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-96	-96	-96
121627	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-96	-96	-96	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-96	-96	-96
121628	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-100	-100	-100	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-100	-100	-100
121629	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-100	-100	-100	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-100	-100	-100
121630	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-100	-100	-100	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-100	-100	-100
121631	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-100	-100	-100	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-100	-100	-100
121632	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-106	-106	-106	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-106	-106	-106
121633	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-106	-106	-106	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-106	-106	-106
121634	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-112	-112	-112	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-112	-112	-112
121635	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-112	-112	-112	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-112	-112	-112
121636	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-115	-115	-115	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-115	-115	-115
121637	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-115	-115	-115	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-115	-115	-115
121638	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-118	-118	-118	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-118	-118	-118
121639	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-121	-121	-121	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-121	-121	-121
121640	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-121	-121	-121	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-121	-121	-121
121641	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-124	-124	-124	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-124	-124	-124
121642	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-129	-129	-129	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-129	-129	-129
121643	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-129	-129	-129	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-129	-129	-129
121644	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-129	-129	-129	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-129	-129	-129
121645	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-133	-133	-133	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-133	-133	-133
121646	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-133	-133	-133	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-133	-133	-133
121647	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-133	-133	-133	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-133	-133	-133
121648	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-137	-137	-137	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-137	-137	-137
121649	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-137	-137	-137	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-137	-137	-137
121650	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-139	-139	-139	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-139	-139	-139

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
121651	-1879	2	12277	2225000 - 2283000	Polylijn	211336,88	524148,55	211420,90	524153,06	2,87	2,96	2,87	2,96	--	Absoluut
121652	-1885	2	12277	2283000 - 2299000	Polylijn	211420,90	524153,06	211436,90	524153,92	2,96	2,97	2,96	2,97	--	Absoluut
121653	-1891	2	12277	2299000 - 2300000	Polylijn	211436,90	524153,92	211437,90	524153,97	2,97	2,98	2,97	2,98	--	Absoluut
121654	-1897	2	12277	2340390 - 2383000	Polylijn	211437,90	524153,97	211520,93	524158,35	2,98	3,00	2,98	3,00	--	Absoluut
121655	-1903	2	12277	2383000 - 2399000	Polylijn	211520,93	524158,35	211536,93	524159,21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Absoluut
121656	-1909	2	12277	8052499 - 8100000	Polylijn	211536,93	524159,21	217239,15	524466,94	3,00	3,65	3,00	3,65	--	Absoluut
122849	-1915	2	12229	100675000 - 100681000	Polylijn	209781,25	522887,24	209787,37	522920,60	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
122850	-1921	2	12229	100754000 - 100800000	Polylijn	209787,37	522920,60	209808,80	523037,37	2,28	2,27	2,28	2,27	--	Absoluut
122851	-1927	2	12229	100802601 - 100813000	Polylijn	209808,80	523037,37	209811,11	523050,13	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	Absoluut
122852	-1933	2	12229	100934000 - 100948000	Polylijn	209811,11	523050,13	209835,44	523182,60	2,27	2,26	2,27	2,26	--	Absoluut
122853	-1939	2	12229	100948000 - 100954000	Polylijn	209835,44	523182,60	209836,54	523188,48	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
122854	-1945	2	12229	100954000 - 100957000	Polylijn	209836,54	523188,48	209837,09	523191,42	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
123338	-1951	2	12262	655628 - 658000	Polylijn	209931,16	523615,83	209952,65	523669,58	2,38	2,39	2,38	2,39	--	Absoluut
123339	-1957	2	12262	776076 - 800000	Polylijn	209952,65	523669,58	210028,97	523788,60	2,39	2,55	2,39	2,55	--	Absoluut
123375	-1963	2	12243	100998394 - 101006000	Polylijn	209859,07	523221,74	209860,10	523237,43	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
125534	-1969	NVT	12180	100176000 - 100188000	Polylijn	209698,87	522419,03	209702,57	522432,31	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
126079	-1975	2	12238	101040662 - 101048000	Polylijn	209850,31	523263,45	209853,37	523281,27	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
126080	-1981	2	12238	101048000 - 101061000	Polylijn	209853,37	523281,27	209855,75	523294,12	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut
126081	-1987	2	12238	101061000 - 101088000	Polylijn	209855,75	523294,12	209860,69	523320,80	2,28	2,27	2,28	2,27	--	Absoluut
126082	-1993	2	12238	101088000 - 101094000	Polylijn	209860,69	523320,80	209861,79	523326,73	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	Absoluut
126083	-1999	2	12238	101164890 - 101180000 - brug	Polylijn	209868,04	523360,88	209871,85	523381,82	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
126084	-2005	2	12238	101164890 - 101180000	Polylijn	209861,79	523326,73	209868,04	523360,88	2,27	2,26	2,27	2,26	--	Absoluut
126085	-2011	2	12238	101164890 - 101180000	Polylijn	209871,85	523381,82	209877,29	523411,75	2,26	2,27	2,26	2,27	--	Absoluut
126086	-2017	2	12238	101180000 - 101222999	Polylijn	209877,29	523411,75	209885,01	523454,27	2,27	2,29	2,27	2,29	--	Absoluut
126091	-2023	2	12216	100509405 - 100513000	Polylijn	209777,33	522740,65	209780,95	522751,67	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	Absoluut
126092	-2029	2	12216	100513000 - 100517000	Polylijn	209780,95	522751,67	209781,91	522755,68	2,39	2,38	2,39	2,38	--	Absoluut
126395	-2035	2	12208	100387500 - 100401000	Polylijn	209744,14	522629,36	209747,75	522642,28	2,46	2,45	2,46	2,45	--	Absoluut
126637	-2041	2	12175	100160500 - 100172000	Polylijn	209693,94	522401,64	209695,92	522414,95	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
129241	-2047	2	12255	101107000 - 101148000 - brug	Polylijn	209871,79	523360,20	209875,33	523379,81	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	Absoluut
129242	-2053	2	12255	101107000 - 101148000	Polylijn	209868,05	523339,50	209871,79	523360,20	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	Absoluut
129243	-2059	2	12255	101200295 - 101211045 - brug	Polylijn	209875,33	523379,81	209875,57	523381,15	2,25	2,25	2,25	2,25	--	Absoluut
129244	-2065	2	12255	101200295 - 101211045	Polylijn	209875,57	523381,15	209886,48	523441,79	2,25	2,27	2,25	2,27	--	Absoluut
129245	-2071	2	12255	101211045 - 101216000	Polylijn	209886,48	523441,79	209887,34	523446,66	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	Absoluut
130615	-2077	2	12249	101074000 - 101080000	Polylijn	209864,72	523306,80	209865,07	523312,05	2,27	2,26	2,27	2,26	--	Absoluut
131089	-2083	NVT	12286	100999372 - 101004999	Polylijn	209852,30	523108,79	209866,27	523236,10	2,33	2,31	2,33	2,31	--	Absoluut
135075	-2089	2	308	101396000 - 101399000	Polylijn	209923,25	523622,87	209923,85	523625,82	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Absoluut
135076	-2095	2	308	101399000 - 101400000	Polylijn	209923,85	523625,82	209924,05	523626,80	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Absoluut
135077	-2101	2	308	101427505 - 101448000	Polylijn	209924,05	523626,80	209932,52	523674,17	2,38	2,39	2,38	2,39	--	Absoluut
135078	-2107	2	308	101451118 - 101469000	Polylijn	209932,52	523674,17	209935,81	523694,97	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	Absoluut
135079	-2113	2	308	101508921 - 101509000	Polylijn	209935,81	523694,97	209941,66	523734,64	2,39	2,40	2,39	2,40	--	Absoluut
135080	-2119	2	308	101585008 - 101600000	Polylijn	209941,66	523734,64	209956,29	523824,69	2,40	2,47	2,40	2,47	--	Absoluut
135332	-2125	2	12181	100160500 - 100172000	Polylijn	209696,89	522401,18	209699,70	522414,29	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
140017	-2131	2	12207	101047000 - 101048000	Polylijn	209860,98	523279,27	209861,16	523280,28	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	Absoluut
140018	-2137	2	12207	101048000 - 101054000	Polylijn	209861,16	523280,28	209862,21	523286,39	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
121651	3	84,14	84,14	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121652	2	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121653	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121654	4	83,15	83,15	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121655	2	16,02	16,02	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121656	61	5710,53	5710,53	0,20	Intensiteit	True	-0,6	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122849	4	33,92	33,92	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122850	5	118,72	118,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122851	3	12,97	12,97	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122852	7	134,69	134,69	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122853	2	5,98	5,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122854	2	2,99	2,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123338	6	57,91	57,91	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123339	12	141,77	141,77	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123375	3	15,75	15,75	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125534	2	13,79	13,79	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126079	3	18,09	18,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126080	2	13,07	13,07	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126081	2	27,13	27,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126082	2	6,03	6,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126083	2	21,29	21,29	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126084	3	34,72	34,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126085	3	30,42	30,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126086	2	43,21	43,21	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126091	3	11,61	11,61	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126092	2	4,13	4,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126395	2	13,41	13,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126637	2	13,45	13,45	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129241	2	19,92	19,92	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129242	2	21,04	21,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129243	2	1,36	1,36	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129244	3	61,62	61,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129245	2	4,95	4,95	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130615	2	5,25	5,25	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131089	11	128,14	128,14	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135075	2	3,01	3,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135076	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135077	4	48,12	48,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135078	3	21,06	21,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135079	5	40,10	40,10	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135080	5	91,24	91,24	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135332	2	13,41	13,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140017	2	1,03	1,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140018	2	6,20	6,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
121651	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-139	-139	-139	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-139	-139	-139	ICM-3
121652	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-139	-139	-139	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-140	-140	-140	ICM-3
121653	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-140	-140	-140	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-140	-140	-140	ICM-3
121654	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-140	-140	-140	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	-140	-140	-140	ICM-3
121655	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-140	-140	-140	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	140	140	140	ICM-3
121656	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	140	140	140	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	140	140	140	ICM-3
122849	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
122850	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
122851	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
122852	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
122853	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
122854	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
123338	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	77	77	77	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
123339	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
123375	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
125534	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
126079	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
126080	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3
126081	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
126082	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-52	-52	-52	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
126083	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	-52	-52	-52	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
126084	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	-52	-52	-52	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
126085	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	-52	-52	-52	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
126086	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	-60	-60	-60	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
126091	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
126092	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
126395	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
126637	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	69	69	69	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
129241	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	57	57	57	ICM-3
129242	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	57	57	57	ICM-3
129243	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	62	62	62	ICM-3
129244	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	62	62	62	ICM-3
129245	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	62	62	62	ICM-3
130615	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V
131089	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
135075	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
135076	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
135077	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
135078	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
135079	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
135080	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
135332	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
140017	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
140018	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
121651	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-139	-139	-139	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121652	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-139	-139	-139	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121653	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-140	-140	-140	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121654	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-140	-140	-140	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121655	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-140	-140	-140	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
121656	Stoppend	4,860	3,390	1,470	140	140	140	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020
122849	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
122850	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
122851	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
122852	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
122853	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
122854	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,230
123338	Stoppend	4,980	4,830	0,990	77	77	77	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
123339	Stoppend	4,980	4,830	0,990	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
123375	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
125534	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
126079	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
126080	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
126081	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
126082	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
126083	Stoppend	8,430	5,730	2,910	-52	-52	-52	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	5,230
126084	Stoppend	8,430	5,730	2,910	-52	-52	-52	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	5,230
126085	Stoppend	8,430	5,730	2,910	-52	-52	-52	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	5,230
126086	Stoppend	8,430	5,730	2,910	-60	-60	-60	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	5,230
126091	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
126092	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
126395	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
126637	Stoppend	8,490	5,760	2,880	69	69	69	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
129241	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,000
129242	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,000
129243	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	62	62	62	E-LOC	Doorgaand	0,000
129244	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	62	62	62	E-LOC	Doorgaand	0,000
129245	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	62	62	62	E-LOC	Doorgaand	0,000
130615	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820
131089	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
135075	Stoppend	3,000	3,000	1,440	74	74	74	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
135076	Stoppend	3,000	3,000	1,440	76	76	76	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
135077	Stoppend	3,000	3,000	1,440	76	76	76	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
135078	Stoppend	3,000	3,000	1,440	77	77	77	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
135079	Stoppend	3,000	3,000	1,440	79	79	79	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
135080	Stoppend	3,000	3,000	1,440	81	81	81	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
135332	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
140017	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,860
140018	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,860

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
121651	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121652	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121653	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121654	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121655	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
121656	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	90	90	90	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
122849	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
122850	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
122851	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
122852	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
122853	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
122854	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
123338	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
123339	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
123375	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
125534	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
126079	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
126080	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
126081	1,920	0,960	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
126082	1,920	0,960	-52	-52	-52	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
126083	4,990	8,840	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350
126084	4,990	8,840	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350
126085	4,990	8,840	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350
126086	4,990	8,840	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,060	0,030	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350
126091	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-50	-50	-50	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
126092	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
126395	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
126637	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
129241	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
129242	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
129243	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
129244	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
129245	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
130615	1,920	0,960	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810
131089	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
135075	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
135076	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
135077	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
135078	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
135079	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
135080	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
135332	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
140017	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
140018	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
121651	-139	-139	-139	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-139	-139	-139	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-139	-139	-139
121652	-139	-139	-139	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-140	-140	-140	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-139	-139	-139
121653	-140	-140	-140	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-140	-140	-140	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-140	-140	-140
121654	-140	-140	-140	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	-140	-140	-140	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-140	-140	-140
121655	-140	-140	-140	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	140	140	140	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-140	-140	-140
121656	140	140	140	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	140	140	140	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	140	140	140
122849	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
122850	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
122851	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
122852	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
122853	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
122854	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
123338	77	77	77	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	77	77	77
123339	80	80	80	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	80	80	80
123375	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
125534	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
126079	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
126080	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
126081	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
126082	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
126083	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	-52	-52	-52
126084	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	-52	-52	-52
126085	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	-52	-52	-52
126086	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	-60	-60	-60
126091	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
126092	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
126395	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
126637	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	69	69	69
129241	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	57	57	57
129242	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	57	57	57
129243	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	62	62	62
129244	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	62	62	62
129245	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	62	62	62
130615	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80
131089	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
135075	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	74	74	74	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
135076	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	76	76	76	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
135077	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	76	76	76	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
135078	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	77	77	77	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
135079	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	79	79	79	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
135080	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	81	81	81	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
135332	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
140017	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
140018	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
121651	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-139	-139	-139	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-139	-139	-139
121652	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-140	-140	-140	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-140	-140	-140
121653	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-140	-140	-140	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-140	-140	-140
121654	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	-140	-140	-140	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	-140	-140	-140
121655	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	140	140	140	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	140	140	140
121656	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	140	140	140	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	140	140	140
122849	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
122850	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
122851	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
122852	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
122853	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
122854	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
123338	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
123339	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
123375	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
125534	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
126079	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
126080	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
126081	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
126082	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
126083	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	-52	-52	-52
126084	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	-52	-52	-52
126085	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	-52	-52	-52
126086	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	-60	-60	-60
126091	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
126092	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
126395	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
126637	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	69	69	69
129241	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	57	57	57
129242	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	57	57	57
129243	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	62	62	62
129244	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	62	62	62
129245	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	62	62	62
130615	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80
131089	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
135075	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	74	74	74	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
135076	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	76	76	76	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
135077	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	76	76	76	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
135078	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	77	77	77	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
135079	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	79	79	79	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
135080	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	81	81	81	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
135332	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
140017	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
140018	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
140019	-2143	2	12207	101054000 - 101060500	Polylijn	209862,21	523286,39	209863,35	523293,00	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
141457	-2149	NVT	12222	100750500 - 100764000	Polylijn	209826,94	522984,13	209830,64	522997,13	2,26	2,27	2,26	2,27	--	Absoluut
142613	-2155	2	12276	101369000 - 101382500	Polylijn	209917,86	523596,22	209920,09	523609,62	2,36	2,37	2,36	2,37	--	Absoluut
145470	-2161	2	307	101382500 - 101396000	Polylijn	209920,09	523609,62	209923,25	523622,87	2,37	2,38	2,37	2,38	--	Absoluut
147269	-2167	2	12182	100172000 - 100176000	Polylijn	209699,70	522414,29	209700,53	522418,72	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
148341	-2173	2	12244	101031298 - 101047000	Polylijn	209860,10	523237,43	209862,96	523279,12	2,31	2,29	2,31	2,29	--	Absoluut
149078	-2179	2	12221	100982867 - 100988000	Polylijn	209857,50	523206,07	209858,96	523219,00	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
149079	-2185	2	12221	100988000 - 100990731	Polylijn	209858,96	523219,00	209859,07	523221,74	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
149648	-2191	2	12209	100412437 - 100413000	Polylijn	209747,75	522642,28	209751,47	522653,98	2,45	2,44	2,45	2,44	--	Absoluut
149649	-2197	2	12209	100413000 - 100414000	Polylijn	209751,47	522653,98	209751,77	522654,96	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	Absoluut
149650	-2203	2	12209	100414000 - 100481000	Polylijn	209751,77	522654,96	209771,52	522720,62	2,44	2,40	2,44	2,40	--	Absoluut
149651	-2209	2	12209	100481000 - 100486000	Polylijn	209771,52	522720,62	209773,00	522725,52	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	Absoluut
150535	-2215	NVT	12179	100172000 - 100176000	Polylijn	209697,59	522414,66	209698,87	522419,03	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
151315	-2221	NVT	12283	101396000 - 101437000	Polylijn	209921,39	523623,16	209924,77	523664,64	2,34	2,37	2,38	2,37	--	Absoluut
152302	-2227	2	646	97601131 - 97620000	Polylijn	211590,79	517531,41	210049,20	519876,88	1,97	3,97	1,97	3,97	--	Absoluut
152303	-2233	2	646	97620000 - 97681000	Polylijn	210049,20	519876,88	210037,92	519937,13	3,97	4,38	3,97	4,38	--	Absoluut
152304	-2239	2	646	97757229 - 97781000	Polylijn	210037,92	519937,13	210019,42	520035,90	4,38	5,03	4,38	5,03	--	Absoluut
152305	-2245	2	646	97781000 - 97820000	Polylijn	210019,42	520035,90	210012,19	520074,42	5,03	5,29	5,03	5,29	--	Absoluut
152306	-2251	2	646	97820000 - 97881000	Polylijn	210012,19	520074,42	210000,88	520134,67	5,29	5,69	5,29	5,69	--	Absoluut
152307	-2257	2	646	97881000 - 97981000	Polylijn	210000,88	520134,67	209982,34	520233,43	5,69	6,34	5,69	6,34	--	Absoluut
152308	-2263	2	646	97994963 - 98020000	Polylijn	209982,34	520233,43	209974,94	520271,92	6,34	6,60	6,34	6,60	--	Absoluut
152309	-2269	2	646	98059377 - 98081000	Polylijn	209974,94	520271,92	209963,20	520332,08	6,60	6,96	6,60	6,96	--	Absoluut
152310	-2275	2	646	98081000 - 98120000	Polylijn	209963,20	520332,08	209955,70	520370,55	6,96	7,14	6,96	7,14	--	Absoluut
152311	-2281	2	646	98174918 - 98181000	Polylijn	209955,70	520370,55	209944,30	520430,78	7,14	7,26	7,14	7,26	--	Absoluut
152312	-2287	2	646	98181000 - 98281000 - brug	Polylijn	209943,67	520434,15	209925,83	520529,55	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152313	-2293	2	646	98181000 - 98281000	Polylijn	209944,30	520430,78	209943,67	520434,15	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152314	-2299	2	646	98370710 - 98381000 - brug	Polylijn	209925,83	520529,55	209920,43	520558,21	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152315	-2305	2	646	98370710 - 98381000	Polylijn	209920,43	520558,21	209907,17	520628,29	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152316	-2311	2	646	98459180 - 98481000	Polylijn	209907,17	520628,29	209888,75	520727,08	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152317	-2317	2	646	98562651 - 98579000	Polylijn	209888,75	520727,08	209872,09	520824,14	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152318	-2323	2	646	98579000 - 98581000	Polylijn	209872,09	520824,14	209871,77	520826,12	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152319	-2329	2	646	98665665 - 98679000	Polylijn	209871,77	520826,12	209857,09	520923,50	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152320	-2335	2	646	98679000 - 98681000	Polylijn	209857,09	520923,50	209856,81	520925,49	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152321	-2341	2	646	98777712 - 98779000	Polylijn	209856,81	520925,49	209844,06	521023,14	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152322	-2347	2	646	98779000 - 98781000	Polylijn	209844,06	521023,14	209843,82	521025,13	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152323	-2353	2	646	98820488 - 98879000	Polylijn	209843,82	521025,13	209832,72	521122,99	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152324	-2359	2	646	98880978 - 98881000	Polylijn	209832,72	521122,99	209832,50	521124,98	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152325	-2365	2	646	98949178 - 98979000 - brug	Polylijn	209831,39	521135,53	209824,26	521200,47	7,26	7,25	7,26	7,24	--	Absoluut
152326	-2371	2	646	98949178 - 98979000	Polylijn	209832,50	521124,98	209831,39	521135,53	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	Absoluut
152327	-2377	2	646	98949178 - 98979000	Polylijn	209824,26	521200,47	209821,73	521222,87	7,25	7,20	7,24	7,20	--	Absoluut
152328	-2383	2	646	98979000 - 98981000	Polylijn	209821,73	521222,87	209821,50	521224,87	7,20	7,19	7,20	7,19	--	Absoluut
152329	-2389	2	646	98992704 - 99000000	Polylijn	209821,50	521224,87	209819,31	521243,83	7,19	7,14	7,19	7,14	--	Absoluut
152330	-2395	2	646	99041023 - 99081000	Polylijn	209819,31	521243,83	209809,51	521324,64	7,14	6,73	7,14	6,73	--	Absoluut
152331	-2401	2	646	99160896 - 99179000	Polylijn	209809,51	521324,64	209795,72	521422,15	6,73	6,11	6,73	6,11	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
140019	2	6,71	6,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141457	2	13,52	13,52	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142613	2	13,58	13,58	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145470	2	13,62	13,62	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147269	2	4,50	4,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148341	4	41,80	41,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149078	3	13,04	13,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149079	2	2,74	2,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149648	3	12,28	12,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149649	2	1,02	1,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149650	2	68,57	68,57	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149651	2	5,11	5,11	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150535	2	4,55	4,55	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151315	2	41,62	41,62	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152302	92	2852,88	2852,89	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152303	2	61,30	61,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152304	3	100,49	100,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152305	2	39,19	39,19	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152306	2	61,30	61,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152307	2	100,49	100,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152308	3	39,20	39,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152309	3	61,29	61,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152310	2	39,19	39,19	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152311	4	61,30	61,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152312	2	97,06	97,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152313	2	3,42	3,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152314	3	29,17	29,17	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152315	3	71,32	71,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152316	3	100,49	100,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152317	6	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152318	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152319	6	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152320	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152321	7	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152322	2	2,00	2,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152323	3	98,49	98,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152324	3	2,00	2,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152325	4	65,33	65,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152326	2	10,61	10,61	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152327	2	22,54	22,54	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152328	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152329	3	19,09	19,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152330	4	81,40	81,40	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152331	5	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
140019	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3
141457	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
142613	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
145470	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
147269	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	-72	-72	-72	ICM-3
148341	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
149078	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
149079	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
149648	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
149649	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
149650	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	47	47	47	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
149651	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
150535	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
151315	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
152302	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	140	140	140	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152303	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	140	140	140	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152304	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	137	137	137	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152305	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	135	135	135	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152306	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	135	135	135	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152307	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	133	133	133	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152308	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	131	131	131	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152309	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	131	131	131	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152310	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	129	129	129	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152311	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	129	129	129	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152312	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	128	128	128	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152313	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	128	128	128	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152314	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152315	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152316	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	124	124	124	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152317	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	122	122	122	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	140	140	140	ICM-3
152318	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	122	122	122	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	138	138	138	ICM-3
152319	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	138	138	138	ICM-3
152320	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	137	137	137	ICM-3
152321	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	117	117	117	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	137	137	137	ICM-3
152322	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	117	117	117	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	136	136	136	ICM-3
152323	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	136	136	136	ICM-3
152324	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	134	134	134	ICM-3
152325	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	134	134	134	ICM-3
152326	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	134	134	134	ICM-3
152327	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	134	134	134	ICM-3
152328	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	133	133	133	ICM-3
152329	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	111	111	111	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	133	133	133	ICM-3
152330	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	111	111	111	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	132	132	132	ICM-3
152331	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	108	108	108	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	132	132	132	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
140019	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	1,860
141457	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
142613	Stoppend	3,000	3,000	1,440	74	74	74	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
145470	Stoppend	3,000	3,000	1,440	74	74	74	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
147269	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	-72	-72	-72	E-LOC	Doorgaand	0,000
148341	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
149078	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
149079	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,500
149648	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
149649	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
149650	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	47	47	47	ICM-3	Doorgaand	1,500
149651	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
150535	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
151315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
152302	Stoppend	8,490	5,760	2,880	140	140	140	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152303	Stoppend	8,490	5,760	2,880	140	140	140	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	88	88	88	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152304	Stoppend	8,490	5,760	2,880	137	137	137	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	88	88	88	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152305	Stoppend	8,490	5,760	2,880	135	135	135	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	88	88	88	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152306	Stoppend	8,490	5,760	2,880	135	135	135	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152307	Stoppend	8,490	5,760	2,880	133	133	133	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152308	Stoppend	8,490	5,760	2,880	131	131	131	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152309	Stoppend	8,490	5,760	2,880	131	131	131	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152310	Stoppend	8,490	5,760	2,880	129	129	129	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152311	Stoppend	8,490	5,760	2,880	129	129	129	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152312	Stoppend	8,490	5,760	2,880	128	128	128	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152313	Stoppend	8,490	5,760	2,880	128	128	128	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152314	Stoppend	8,490	5,760	2,880	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152315	Stoppend	8,490	5,760	2,880	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152316	Stoppend	8,490	5,760	2,880	124	124	124	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152317	Stoppend	8,490	5,760	2,880	122	122	122	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152318	Stoppend	8,490	5,760	2,880	122	122	122	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152319	Stoppend	8,490	5,760	2,880	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152320	Stoppend	8,490	5,760	2,880	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152321	Stoppend	8,490	5,760	2,880	117	117	117	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152322	Stoppend	8,490	5,760	2,880	117	117	117	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152323	Stoppend	8,490	5,760	2,880	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152324	Stoppend	8,490	5,760	2,880	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152325	Stoppend	8,490	5,760	2,880	113	113	113	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152326	Stoppend	8,490	5,760	2,880	113	113	113	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152327	Stoppend	8,490	5,760	2,880	113	113	113	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152328	Stoppend	8,490	5,760	2,880	113	113	113	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152329	Stoppend	8,490	5,760	2,880	111	111	111	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152330	Stoppend	8,490	5,760	2,880	111	111	111	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152331	Stoppend	8,490	5,760	2,880	108	108	108	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
140019	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
141457	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
142613	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
145470	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
147269	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
148341	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
149078	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
149079	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
149648	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
149649	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
149650	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
149651	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
150535	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
151315	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
152302	4,130	8,410	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152303	4,130	8,410	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152304	4,130	8,410	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152305	4,130	8,410	88	88	88	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	88	88	88	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152306	4,130	8,410	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152307	4,130	8,410	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152308	4,130	8,410	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152309	4,130	8,410	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152310	4,130	8,410	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152311	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152312	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152313	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152314	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152315	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152316	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152317	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152318	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152319	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152320	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152321	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152322	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152323	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152324	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152325	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152326	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152327	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152328	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152329	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152330	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152331	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
140019	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
141457	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
142613	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	74	74	74	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
145470	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	74	74	74	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
147269	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	-72	-72	-72
148341	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
149078	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
149079	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
149648	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
149649	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
149650	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
149651	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
150535	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
151315	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
152302	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	140	140	140
152303	88	88	88	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	140	140	140
152304	88	88	88	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	137	137	137
152305	88	88	88	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	135	135	135
152306	87	87	87	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	135	135	135
152307	87	87	87	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	133	133	133
152308	87	87	87	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	131	131	131
152309	86	86	86	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	131	131	131
152310	86	86	86	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	129	129	129
152311	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	129	129	129
152312	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	128	128	128
152313	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	128	128	128
152314	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	126	126	126
152315	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	126	126	126
152316	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	124	124	124
152317	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	140	140	140	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	122	122	122
152318	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	138	138	138	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	122	122	122
152319	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	138	138	138	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	120	120	120
152320	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	137	137	137	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	120	120	120
152321	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	137	137	137	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	117	117	117
152322	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	136	136	136	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	117	117	117
152323	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	136	136	136	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	115	115	115
152324	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	134	134	134	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	115	115	115
152325	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	134	134	134	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	113	113	113
152326	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	134	134	134	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	113	113	113
152327	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	134	134	134	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	113	113	113
152328	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	133	133	133	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	113	113	113
152329	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	133	133	133	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	111	111	111
152330	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	132	132	132	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	111	111	111
152331	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	132	132	132	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	108	108	108

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
140019	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
141457	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
142613	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	74	74	74	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
145470	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	74	74	74	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
147269	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	-72	-72	-72
148341	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
149078	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
149079	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
149648	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
149649	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
149650	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
149651	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
150535	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
151315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
152302	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	140	140	140
152303	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	140	140	140
152304	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	137	137	137
152305	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	135	135	135
152306	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	135	135	135
152307	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	133	133	133
152308	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	131	131	131
152309	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	131	131	131
152310	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	129	129	129
152311	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	129	129	129
152312	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	128	128	128
152313	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	128	128	128
152314	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	126	126	126
152315	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	126	126	126
152316	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	124	124	124
152317	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	140	140	140	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	122	122	122
152318	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	138	138	138	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	122	122	122
152319	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	138	138	138	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	120	120	120
152320	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	137	137	137	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	120	120	120
152321	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	137	137	137	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	117	117	117
152322	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	136	136	136	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	117	117	117
152323	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	136	136	136	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	115	115	115
152324	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	134	134	134	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	115	115	115
152325	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	134	134	134	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	113	113	113
152326	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	134	134	134	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	113	113	113
152327	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	134	134	134	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	113	113	113
152328	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	133	133	133	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	113	113	113
152329	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	133	133	133	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	111	111	111
152330	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	132	132	132	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	111	111	111
152331	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	132	132	132	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	108	108	108

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
152332	-2407	2	646	99179000 - 99181000	Polylijn	209795,72	521422,15	209795,42	521424,13	6,11	6,10	6,11	6,10	--	Absoluut
152333	-2413	2	646	99211918 - 99220000	Polylijn	209795,42	521424,13	209789,42	521462,86	6,10	5,85	6,10	5,85	--	Absoluut
152334	-2419	2	646	99261923 - 99281000	Polylijn	209789,42	521462,86	209779,45	521523,34	5,85	5,46	5,85	5,46	--	Absoluut
152335	-2425	2	646	99317038 - 99330000	Polylijn	209779,45	521523,34	209770,86	521571,83	5,46	5,15	5,46	5,15	--	Absoluut
152336	-2431	2	646	99330000 - 99331000	Polylijn	209770,86	521571,83	209770,68	521572,82	5,15	5,14	5,15	5,14	--	Absoluut
152337	-2437	2	646	99379736 - 99381000	Polylijn	209770,68	521572,82	209761,47	521622,21	5,14	4,83	5,14	4,83	--	Absoluut
152338	-2443	2	646	99454296 - 99479000	Polylijn	209761,47	521622,21	209741,65	521718,67	4,83	4,28	4,83	4,28	--	Absoluut
152339	-2449	2	646	99479000 - 99481000	Polylijn	209741,65	521718,67	209741,23	521720,64	4,28	4,27	4,28	4,27	--	Absoluut
152340	-2455	2	646	99543580 - 99579000 - brug	Polylijn	209722,23	521807,33	209720,12	521816,83	4,01	3,99	4,01	3,99	--	Absoluut
152341	-2461	2	646	99543580 - 99579000	Polylijn	209741,23	521720,64	209722,23	521807,33	4,27	4,01	4,27	4,01	--	Absoluut
152342	-2467	2	646	99579000 - 99581000 - brug	Polylijn	209720,12	521816,83	209719,68	521818,79	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	Absoluut
152343	-2473	2	646	99581000 - 99600000 - brug	Polylijn	209719,68	521818,79	209715,54	521837,43	3,99	3,95	3,99	3,95	--	Absoluut
152344	-2479	2	646	99619515 - 99679000 - brug	Polylijn	209715,54	521837,43	209713,27	521847,66	3,95	3,93	3,95	3,94	--	Absoluut
152345	-2485	2	646	99619515 - 99679000	Polylijn	209713,27	521847,66	209698,34	521914,93	3,93	3,77	3,94	3,77	--	Absoluut
152346	-2491	2	646	99679000 - 99681000	Polylijn	209698,34	521914,93	209697,90	521916,89	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	Absoluut
152347	-2497	2	646	99766313 - 99779000	Polylijn	209697,90	521916,89	209679,49	522013,61	3,77	3,35	3,77	3,35	--	Absoluut
152348	-2503	2	646	99779000 - 99781000	Polylijn	209679,49	522013,61	209679,19	522015,60	3,35	3,34	3,35	3,34	--	Absoluut
152349	-2509	2	646	99876719 - 99879000	Polylijn	209679,19	522015,60	209669,36	522113,55	3,34	2,91	3,34	2,91	--	Absoluut
152350	-2515	2	646	99879000 - 99881000	Polylijn	209669,36	522113,55	209669,27	522115,55	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	Absoluut
152351	-2521	2	646	99894838 - 99900000	Polylijn	209669,27	522115,55	209668,50	522134,63	2,91	2,84	2,91	2,84	--	Absoluut
154971	-2527	2	12202	100272000 - 100281000	Polylijn	209714,08	522517,39	209715,93	522525,93	2,64	2,63	2,64	2,63	--	Absoluut
154972	-2533	2	12202	100281000 - 100286000	Polylijn	209715,93	522525,93	209716,96	522530,68	2,63	2,62	2,63	2,62	--	Absoluut
155174	-2539	2	647	99914105 - 99920000	Polylijn	209668,50	522134,64	209668,07	522155,15	2,84	2,79	2,84	2,79	--	Absoluut
155175	-2545	2	647	99933645 - 99944000	Polylijn	209668,07	522155,15	209668,12	522179,77	2,79	2,75	2,79	2,75	--	Absoluut
155176	-2551	2	647	99980878 - 99981000	Polylijn	209668,12	522179,77	209669,18	522217,70	2,75	2,72	2,75	2,72	--	Absoluut
155177	-2557	2	647	100058310 - 100071000	Polylijn	209669,18	522217,70	209677,81	522309,59	2,72	2,76	2,72	2,76	--	Absoluut
155178	-2563	2	647	100136215 - 100146000	Polylijn	209677,81	522309,59	209690,56	522385,46	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
155179	-2569	2	647	100146000 - 100149000	Polylijn	209690,56	522385,46	209691,13	522388,48	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Absoluut
155484	-2575	2	305	101613755 - 101633000	Polylijn	209956,29	523824,69	209962,24	523857,17	2,47	2,50	2,47	2,50	--	Absoluut
155485	-2581	2	305	101641909 - 101648000	Polylijn	209962,24	523857,17	209965,22	523871,89	2,50	2,51	2,50	2,51	--	Absoluut
155486	-2587	2	305	101706536 - 101713000	Polylijn	209965,22	523871,89	209979,25	523935,40	2,51	2,57	2,51	2,57	--	Absoluut
155487	-2593	2	305	101727460 - 101748000	Polylijn	209979,25	523935,40	209987,57	523969,43	2,57	2,60	2,57	2,60	--	Absoluut
155488	-2599	2	305	101762333 - 101813000 - brug	Polylijn	209989,77	523978,02	209990,67	523981,51	2,61	2,61	2,61	2,61	--	Absoluut
155489	-2605	2	305	101762333 - 101813000	Polylijn	209987,57	523969,43	209989,77	523978,02	2,60	2,61	2,60	2,61	--	Absoluut
155490	-2611	2	305	101762333 - 101813000	Polylijn	209990,67	523981,51	210004,09	524032,35	2,61	2,65	2,61	2,65	--	Absoluut
155491	-2617	2	305	101813000 - 101848000	Polylijn	210004,09	524032,35	210013,04	524066,21	2,65	2,68	2,65	2,68	--	Absoluut
155492	-2623	2	305	101908109 - 101913000	Polylijn	210013,04	524066,21	210029,66	524129,10	2,68	2,73	2,68	2,73	--	Absoluut
155493	-2629	2	305	101913000 - 101999000	Polylijn	210029,66	524129,10	210051,69	524212,31	2,73	2,81	2,73	2,81	--	Absoluut
155494	-2635	2	305	101999000 - 102013000	Polylijn	210051,69	524212,31	210055,28	524225,85	2,81	2,82	2,81	2,82	--	Absoluut
155495	-2641	2	305	102013000 - 102048000 - brug	Polylijn	210062,74	524254,05	210064,24	524259,71	2,84	2,85	2,85	2,85	--	Absoluut
155496	-2647	2	305	102013000 - 102048000	Polylijn	210055,28	524225,85	210062,74	524254,05	2,82	2,84	2,82	2,85	--	Absoluut
155497	-2653	2	305	102103054 - 102113000 - brug	Polylijn	210064,24	524259,71	210065,88	524265,89	2,85	2,86	2,85	2,86	--	Absoluut
155498	-2659	2	305	102103054 - 102113000	Polylijn	210065,88	524265,89	210080,89	524322,60	2,86	2,90	2,86	2,90	--	Absoluut
155499	-2665	2	305	102113000 - 102148000	Polylijn	210080,89	524322,60	210089,86	524356,46	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
152332	2	2,00	2,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152333	4	39,19	39,19	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152334	4	61,30	61,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152335	4	49,25	49,25	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152336	2	1,01	1,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152337	4	50,24	50,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152338	4	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152339	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152340	2	9,74	9,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152341	5	88,74	88,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152342	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152343	2	19,09	19,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152344	2	10,47	10,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152345	3	68,91	68,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152346	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152347	5	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152348	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152349	7	98,48	98,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152350	2	2,00	2,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152351	3	19,10	19,10	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154971	2	8,74	8,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154972	2	4,86	4,86	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155174	3	20,52	20,52	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155175	3	24,62	24,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155176	4	37,95	37,95	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155177	5	92,33	92,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155178	5	76,94	76,94	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155179	2	3,07	3,07	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155484	3	33,02	33,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155485	3	15,02	15,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155486	5	65,04	65,04	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155487	3	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155488	2	3,61	3,61	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155489	3	8,86	8,86	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155490	3	52,58	52,58	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155491	2	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155492	3	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155493	2	86,08	86,08	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155494	2	14,01	14,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155495	2	5,85	5,85	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155496	2	29,17	29,17	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155497	2	6,39	6,39	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155498	3	58,67	58,67	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155499	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
152332	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	108	108	108	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	131	131	131	ICM-3
152333	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	106	106	106	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	131	131	131	ICM-3
152334	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	106	106	106	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	130	130	130	ICM-3
152335	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	105	105	105	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	130	130	130	ICM-3
152336	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	105	105	105	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	128	128	128	ICM-3
152337	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	104	104	104	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	128	128	128	ICM-3
152338	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	101	101	101	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	128	128	128	ICM-3
152339	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	101	101	101	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	127	127	127	ICM-3
152340	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	127	127	127	ICM-3
152341	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	127	127	127	ICM-3
152342	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	125	125	125	ICM-3
152343	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	95	95	95	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	125	125	125	ICM-3
152344	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	95	95	95	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	125	125	125	ICM-3
152345	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	95	95	95	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	125	125	125	ICM-3
152346	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	95	95	95	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	124	124	124	ICM-3
152347	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	92	92	92	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	124	124	124	ICM-3
152348	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	92	92	92	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	122	122	122	ICM-3
152349	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	87	87	87	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	122	122	122	ICM-3
152350	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	87	87	87	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	121	121	121	ICM-3
152351	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	83	83	83	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	121	121	121	ICM-3
154971	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
154972	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
155174	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	83	83	83	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
155175	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	83	83	83	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
155176	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	81	81	81	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
155177	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	78	78	78	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
155178	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	72	72	72	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
155179	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	72	72	72	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	120	120	120	ICM-3
155484	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
155485	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	82	82	82	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	82	82	82	ICM-3
155486	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	82	82	82	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	82	82	82	ICM-3
155487	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	84	84	84	ICM-3
155488	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	84	84	84	ICM-3
155489	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	84	84	84	ICM-3
155490	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	84	84	84	ICM-3
155491	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	86	86	86	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	86	86	86	ICM-3
155492	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	86	86	86	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	86	86	86	ICM-3
155493	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	88	88	88	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	88	88	88	ICM-3
155494	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	88	88	88	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	88	88	88	ICM-3
155495	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	90	90	90	ICM-3
155496	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	90	90	90	ICM-3
155497	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	90	90	90	ICM-3
155498	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	90	90	90	ICM-3
155499	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	91	91	91	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	91	91	91	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
152332	Stoppend	8,490	5,760	2,880	108	108	108	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152333	Stoppend	8,490	5,760	2,880	106	106	106	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152334	Stoppend	8,490	5,760	2,880	106	106	106	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152335	Stoppend	8,490	5,760	2,880	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152336	Stoppend	8,490	5,760	2,880	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152337	Stoppend	8,490	5,760	2,880	104	104	104	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152338	Stoppend	8,490	5,760	2,880	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152339	Stoppend	8,490	5,760	2,880	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152340	Stoppend	8,490	5,760	2,880	98	98	98	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152341	Stoppend	8,490	5,760	2,880	98	98	98	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152342	Stoppend	8,490	5,760	2,880	98	98	98	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152343	Stoppend	8,490	5,760	2,880	95	95	95	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152344	Stoppend	8,490	5,760	2,880	95	95	95	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152345	Stoppend	8,490	5,760	2,880	95	95	95	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152346	Stoppend	8,490	5,760	2,880	95	95	95	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152347	Stoppend	8,490	5,760	2,880	92	92	92	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152348	Stoppend	8,490	5,760	2,880	92	92	92	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152349	Stoppend	8,490	5,760	2,880	87	87	87	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152350	Stoppend	8,490	5,760	2,880	87	87	87	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
152351	Stoppend	8,490	5,760	2,880	83	83	83	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
154971	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	1,860
154972	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
155174	Stoppend	8,490	5,760	2,880	83	83	83	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
155175	Stoppend	8,490	5,760	2,880	83	83	83	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	83	83	83	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
155176	Stoppend	8,490	5,760	2,880	81	81	81	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	83	83	83	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
155177	Stoppend	8,490	5,760	2,880	78	78	78	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	83	83	83	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
155178	Stoppend	8,490	5,760	2,880	72	72	72	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	83	83	83	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
155179	Stoppend	8,490	5,760	2,880	72	72	72	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	5,750
155484	Stoppend	3,000	3,000	1,440	81	81	81	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155485	Stoppend	3,000	3,000	1,440	81	81	81	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155486	Stoppend	3,000	3,000	1,440	83	83	83	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155487	Stoppend	3,000	3,000	1,440	83	83	83	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155488	Stoppend	3,000	3,000	1,440	85	85	85	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155489	Stoppend	3,000	3,000	1,440	85	85	85	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155490	Stoppend	3,000	3,000	1,440	85	85	85	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155491	Stoppend	3,000	3,000	1,440	85	85	85	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155492	Stoppend	3,000	3,000	1,440	87	87	87	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155493	Stoppend	3,000	3,000	1,440	87	87	87	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155494	Stoppend	3,000	3,000	1,440	89	89	89	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155495	Stoppend	3,000	3,000	1,440	89	89	89	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155496	Stoppend	3,000	3,000	1,440	89	89	89	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155497	Stoppend	3,000	3,000	1,440	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155498	Stoppend	3,000	3,000	1,440	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155499	Stoppend	3,000	3,000	1,440	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
152332	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152333	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152334	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152335	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152336	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152337	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152338	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152339	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152340	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152341	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152342	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152343	4,130	8,410	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152344	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152345	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152346	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152347	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152348	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152349	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152350	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
152351	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
154971	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
154972	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
155174	4,130	8,410	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
155175	4,130	8,410	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
155176	4,130	8,410	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
155177	4,130	8,410	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
155178	4,130	8,410	83	83	83	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	83	83	83	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
155179	4,130	8,410	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
155484	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155485	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155486	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155487	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155488	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155489	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155490	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155491	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155492	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155493	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155494	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155495	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155496	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155497	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155498	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155499	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
152332	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	131	131	131	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	108	108	108
152333	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	131	131	131	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	106	106	106
152334	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	106	106	106
152335	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	105	105	105
152336	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	128	128	128	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	105	105	105
152337	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	128	128	128	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	104	104	104
152338	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	128	128	128	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	101	101	101
152339	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	127	127	127	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	101	101	101
152340	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	127	127	127	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	98	98	98
152341	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	127	127	127	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	98	98	98
152342	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	125	125	125	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	98	98	98
152343	85	85	85	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	125	125	125	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	95	95	95
152344	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	125	125	125	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	95	95	95
152345	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	125	125	125	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	95	95	95
152346	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	124	124	124	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	95	95	95
152347	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	124	124	124	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	92	92	92
152348	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	122	122	122	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	92	92	92
152349	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	122	122	122	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	87	87	87
152350	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	121	121	121	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	87	87	87
152351	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	121	121	121	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	83	83	83
154971	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
154972	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
155174	84	84	84	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	83	83	83
155175	83	83	83	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	83	83	83
155176	83	83	83	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	81	81	81
155177	83	83	83	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	78	78	78
155178	83	83	83	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	72	72	72
155179	82	82	82	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	72	72	72
155484	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	81	81	81	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
155485	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	81	81	81	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	82	82	82
155486	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	83	83	83	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	82	82	82
155487	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	83	83	83	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	84	84	84
155488	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	84	84	84
155489	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	84	84	84
155490	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	84	84	84
155491	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	85	85	85	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	86	86	86
155492	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	87	87	87	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	86	86	86
155493	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	87	87	87	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	88	88	88
155494	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	89	89	89	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	88	88	88
155495	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	89	89	89	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	90	90	90
155496	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	89	89	89	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	90	90	90
155497	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	90	90	90	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	90	90	90
155498	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	90	90	90	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	90	90	90
155499	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	90	90	90	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	91	91	91

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
152332	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	131	131	131	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	108	108	108
152333	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	131	131	131	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	106	106	106
152334	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	130	130	130	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	106	106	106
152335	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	130	130	130	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	105	105	105
152336	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	128	128	128	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	105	105	105
152337	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	128	128	128	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	104	104	104
152338	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	128	128	128	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	101	101	101
152339	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	127	127	127	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	101	101	101
152340	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	127	127	127	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	98	98	98
152341	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	127	127	127	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	98	98	98
152342	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	125	125	125	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	98	98	98
152343	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	125	125	125	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	95	95	95
152344	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	125	125	125	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	95	95	95
152345	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	125	125	125	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	95	95	95
152346	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	124	124	124	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	95	95	95
152347	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	124	124	124	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	92	92	92
152348	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	122	122	122	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	92	92	92
152349	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	122	122	122	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	87	87	87
152350	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	121	121	121	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	87	87	87
152351	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	121	121	121	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	83	83	83
154971	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
154972	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
155174	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	83	83	83
155175	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	83	83	83
155176	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	81	81	81
155177	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	78	78	78
155178	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	72	72	72
155179	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	120	120	120	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	72	72	72
155484	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	81	81	81	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
155485	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	81	81	81	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	82	82	82
155486	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	83	83	83	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	82	82	82
155487	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	83	83	83	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84
155488	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	85	85	85	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84
155489	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	85	85	85	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84
155490	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	85	85	85	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	84	84	84
155491	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	85	85	85	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	86	86	86
155492	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	87	87	87	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	86	86	86
155493	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	87	87	87	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	88	88	88
155494	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	89	89	89	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	88	88	88
155495	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	89	89	89	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90
155496	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	89	89	89	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90
155497	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	90	90	90	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90
155498	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	90	90	90	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	90	90	90
155499	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	90	90	90	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	91	91	91

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
155500	-2671	2	305	102200527 - 102213000	Polylijn	210089,86	524356,46	210106,53	524419,34	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	Absoluut
155501	-2677	2	305	102213000 - 102248000	Polylijn	210106,53	524419,34	210115,54	524453,19	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	Absoluut
155502	-2683	2	305	102249558 - 102313000	Polylijn	210115,54	524453,19	210132,18	524516,07	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	Absoluut
155503	-2689	2	305	102313000 - 102348000	Polylijn	210132,18	524516,07	210141,13	524549,94	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	Absoluut
155504	-2695	2	305	102348000 - 102413000	Polylijn	210141,13	524549,94	210157,76	524612,83	2,90	2,91	2,90	2,91	--	Absoluut
155505	-2701	2	305	102413000 - 102448000	Polylijn	210157,76	524612,83	210166,72	524646,69	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	Absoluut
155506	-2707	2	305	102483055 - 102579000	Polylijn	210166,72	524646,69	210200,26	524773,43	2,91	2,96	2,91	2,96	--	Absoluut
155507	-2713	2	305	102579000 - 102580000	Polylijn	210200,26	524773,43	210200,52	524774,40	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	Absoluut
155508	-2719	2	305	102580000 - 102613000	Polylijn	210200,52	524774,40	210208,94	524806,33	2,96	2,98	2,96	2,98	--	Absoluut
155509	-2725	2	305	102646386 - 102648000	Polylijn	210208,94	524806,33	210217,74	524840,24	2,98	2,99	2,98	2,99	--	Absoluut
155510	-2731	2	305	102769679 - 102789000	Polylijn	210217,74	524840,24	210243,74	524978,85	2,99	3,01	2,99	3,01	--	Absoluut
155511	-2737	2	305	102789644 - 102790000	Polylijn	210243,74	524978,85	210243,87	524979,84	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	Absoluut
155512	-2743	2	305	102795505 - 102813000	Polylijn	210243,87	524979,84	210246,14	525002,74	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	Absoluut
155513	-2749	2	305	102889220 - 102899000	Polylijn	210246,14	525002,74	210250,17	525088,68	3,01	3,07	3,01	3,07	--	Absoluut
155514	-2755	2	305	102960466 - 102974000	Polylijn	210250,17	525088,68	210247,63	525163,68	3,07	3,17	3,07	3,17	--	Absoluut
155515	-2761	2	305	102974000 - 102975000	Polylijn	210247,63	525163,68	210247,57	525164,68	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	Absoluut
155516	-2767	2	305	103103113 - 103113000	Polylijn	210247,57	525164,68	210228,14	525301,30	3,17	3,35	3,17	3,35	--	Absoluut
155517	-2773	2	305	103143359 - 103148000	Polylijn	210228,14	525301,30	210220,13	525335,40	3,35	3,40	3,35	3,40	--	Absoluut
155518	-2779	2	305	103209022 - 103213000	Polylijn	210220,13	525335,40	210202,24	525397,92	3,40	3,48	3,40	3,48	--	Absoluut
155519	-2785	2	305	103273500 - 103313000	Polylijn	210202,24	525397,92	210167,57	525491,78	3,48	3,59	3,48	3,59	--	Absoluut
155520	-2791	2	305	103346111 - 103348000	Polylijn	210167,57	525491,78	210154,81	525524,40	3,59	3,61	3,59	3,61	--	Absoluut
155521	-2797	2	305	103378744 - 103413000	Polylijn	210154,81	525524,40	210131,18	525585,01	3,61	3,62	3,61	3,62	--	Absoluut
155522	-2803	2	305	103434952 - 103448000 - brug	Polylijn	210127,87	525593,55	210123,82	525604,06	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	Absoluut
155523	-2809	2	305	103434952 - 103448000	Polylijn	210131,18	525585,01	210127,87	525593,55	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	Absoluut
155524	-2815	2	305	103434952 - 103448000	Polylijn	210123,82	525604,06	210118,41	525617,63	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	Absoluut
155525	-2821	2	305	103601641 - 103613000	Polylijn	210118,41	525617,63	210058,34	525771,45	3,62	3,63	3,62	3,63	--	Absoluut
155526	-2827	2	305	103620853 - 103648000	Polylijn	210058,34	525771,45	210045,61	525804,08	3,63	3,62	3,63	3,62	--	Absoluut
155527	-2833	2	305	103806704 - 103813000	Polylijn	210045,61	525804,08	209985,57	525957,91	3,62	3,61	3,62	3,61	--	Absoluut
155528	-2839	2	305	103813000 - 103848000 - brug	Polylijn	209980,54	525970,76	209976,44	525981,25	3,61	3,60	3,61	3,60	--	Absoluut
155529	-2845	2	305	103813000 - 103848000	Polylijn	209985,57	525957,91	209980,54	525970,76	3,61	3,61	3,61	3,61	--	Absoluut
155530	-2851	2	305	103813000 - 103848000	Polylijn	209976,44	525981,25	209972,81	525990,53	3,60	3,60	3,60	3,60	--	Absoluut
155531	-2857	2	305	103992852 - 104013000	Polylijn	209972,81	525990,53	209912,75	526144,35	3,60	3,65	3,60	3,65	--	Absoluut
155532	-2863	2	305	104013000 - 104048000	Polylijn	209912,75	526144,35	209899,97	526176,96	3,65	3,66	3,65	3,66	--	Absoluut
155533	-2869	2	305	104287942 - 104314000 - brug	Polylijn	209806,61	526415,32	209802,90	526424,84	3,75	3,74	3,75	3,74	--	Absoluut
155534	-2875	2	305	104287942 - 104314000	Polylijn	209899,97	526176,96	209806,61	526415,32	3,66	3,75	3,66	3,75	--	Absoluut
155535	-2881	2	305	104314000 - 104348000 - brug	Polylijn	209802,90	526424,84	209795,59	526443,59	3,74	3,72	3,74	3,72	--	Absoluut
155536	-2887	2	305	104314000 - 104348000	Polylijn	209795,59	526443,59	209790,54	526456,55	3,72	3,71	3,72	3,71	--	Absoluut
155537	-2893	2	305	104459061 - 104513000	Polylijn	209790,54	526456,55	209730,56	526610,40	3,71	3,44	3,71	3,44	--	Absoluut
155538	-2899	2	305	104513000 - 104548000	Polylijn	209730,56	526610,40	209717,83	526643,03	3,44	3,35	3,44	3,35	--	Absoluut
155539	-2905	2	305	104548000 - 104613000	Polylijn	209717,83	526643,03	209694,20	526703,64	3,35	3,19	3,35	3,19	--	Absoluut
155540	-2911	2	305	104613000 - 104713000	Polylijn	209694,20	526703,64	209657,85	526796,89	3,19	2,95	3,19	2,95	--	Absoluut
155541	-2917	2	305	104715740 - 104748000	Polylijn	209657,85	526796,89	209645,10	526829,51	2,95	2,89	2,95	2,89	--	Absoluut
155542	-2923	2	305	104748000 - 104913000	Polylijn	209645,10	526829,51	209584,96	526983,30	2,89	2,61	2,89	2,61	--	Absoluut
155543	-2929	2	305	104913000 - 104948000	Polylijn	209584,96	526983,30	209572,20	527015,92	2,61	2,56	2,61	2,56	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
155500	3	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155501	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155502	3	65,04	65,04	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155503	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155504	2	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155505	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155506	4	131,10	131,10	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155507	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155508	2	33,02	33,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155509	4	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155510	11	141,11	141,11	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155511	3	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155512	3	23,01	23,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155513	10	86,07	86,07	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155514	7	75,06	75,06	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155515	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155516	12	138,11	138,11	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155517	5	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155518	6	65,04	65,04	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155519	6	100,08	100,08	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155520	3	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155521	3	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155522	2	11,27	11,27	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155523	3	9,16	9,16	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155524	3	14,61	14,61	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155525	7	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155526	3	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155527	6	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155528	2	11,27	11,27	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155529	2	13,79	13,79	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155530	2	9,96	9,96	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155531	6	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155532	2	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155533	2	10,22	10,22	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155534	3	255,99	255,99	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155535	2	20,13	20,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155536	2	13,91	13,91	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155537	4	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155538	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155539	2	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155540	2	100,08	100,08	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155541	3	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155542	2	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155543	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
155500	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	91	91	91	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	91	91	91	ICM-3
155501	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	93	93	93	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	93	93	93	ICM-3
155502	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	93	93	93	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	93	93	93	ICM-3
155503	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	94	94	94	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	94	94	94	ICM-3
155504	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	94	94	94	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	94	94	94	ICM-3
155505	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	96	96	96	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	96	96	96	ICM-3
155506	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	96	96	96	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	96	96	96	ICM-3
155507	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	96	96	96	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	96	96	96	ICM-3
155508	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	97	97	97	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	97	97	97	ICM-3
155509	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	98	98	98	ICM-3
155510	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	98	98	98	ICM-3
155511	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	98	98	98	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	98	98	98	ICM-3
155512	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	99	99	99	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	99	99	99	ICM-3
155513	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	101	101	101	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	101	101	101	ICM-3
155514	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	101	101	101	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	101	101	101	ICM-3
155515	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	101	101	101	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	101	101	101	ICM-3
155516	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	102	102	102	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	102	102	102	ICM-3
155517	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	104	104	104	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	104	104	104	ICM-3
155518	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	104	104	104	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	104	104	104	ICM-3
155519	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	104	104	104	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	104	104	104	ICM-3
155520	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	105	105	105	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	105	105	105	ICM-3
155521	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	105	105	105	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	105	105	105	ICM-3
155522	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	107	107	107	ICM-3
155523	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	107	107	107	ICM-3
155524	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	107	107	107	ICM-3
155525	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	107	107	107	ICM-3
155526	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	108	108	108	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	108	108	108	ICM-3
155527	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	108	108	108	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	108	108	108	ICM-3
155528	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	110	110	110	ICM-3
155529	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	110	110	110	ICM-3
155530	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	110	110	110	ICM-3
155531	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	110	110	110	ICM-3
155532	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	112	112	112	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	112	112	112	ICM-3
155533	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	112	112	112	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	112	112	112	ICM-3
155534	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	112	112	112	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	112	112	112	ICM-3
155535	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	113	113	113	ICM-3
155536	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	113	113	113	ICM-3
155537	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	113	113	113	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	113	113	113	ICM-3
155538	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	115	115	115	ICM-3
155539	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	115	115	115	ICM-3
155540	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	115	115	115	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	115	115	115	ICM-3
155541	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	117	117	117	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	117	117	117	ICM-3
155542	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	117	117	117	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	117	117	117	ICM-3
155543	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	118	118	118	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	118	118	118	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
155500	Stoppend	3,000	3,000	1,440	92	92	92	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155501	Stoppend	3,000	3,000	1,440	92	92	92	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155502	Stoppend	3,000	3,000	1,440	93	93	93	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155503	Stoppend	3,000	3,000	1,440	93	93	93	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155504	Stoppend	3,000	3,000	1,440	95	95	95	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155505	Stoppend	3,000	3,000	1,440	95	95	95	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155506	Stoppend	3,000	3,000	1,440	96	96	96	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155507	Stoppend	3,000	3,000	1,440	98	98	98	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155508	Stoppend	3,000	3,000	1,440	98	98	98	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155509	Stoppend	3,000	3,000	1,440	98	98	98	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155510	Stoppend	3,000	3,000	1,440	99	99	99	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155511	Stoppend	3,000	3,000	1,440	100	100	100	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155512	Stoppend	3,000	3,000	1,440	100	100	100	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155513	Stoppend	3,000	3,000	1,440	100	100	100	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155514	Stoppend	3,000	3,000	1,440	101	101	101	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155515	Stoppend	3,000	3,000	1,440	102	102	102	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155516	Stoppend	3,000	3,000	1,440	102	102	102	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155517	Stoppend	3,000	3,000	1,440	102	102	102	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155518	Stoppend	3,000	3,000	1,440	104	104	104	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155519	Stoppend	3,000	3,000	1,440	104	104	104	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155520	Stoppend	3,000	3,000	1,440	104	104	104	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155521	Stoppend	3,000	3,000	1,440	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155522	Stoppend	3,000	3,000	1,440	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155523	Stoppend	3,000	3,000	1,440	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155524	Stoppend	3,000	3,000	1,440	105	105	105	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155525	Stoppend	3,000	3,000	1,440	107	107	107	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155526	Stoppend	3,000	3,000	1,440	107	107	107	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155527	Stoppend	3,000	3,000	1,440	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155528	Stoppend	3,000	3,000	1,440	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155529	Stoppend	3,000	3,000	1,440	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155530	Stoppend	3,000	3,000	1,440	109	109	109	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155531	Stoppend	3,000	3,000	1,440	110	110	110	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155532	Stoppend	3,000	3,000	1,440	110	110	110	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155533	Stoppend	3,000	3,000	1,440	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155534	Stoppend	3,000	3,000	1,440	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155535	Stoppend	3,000	3,000	1,440	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155536	Stoppend	3,000	3,000	1,440	112	112	112	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155537	Stoppend	3,000	3,000	1,440	113	113	113	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155538	Stoppend	3,000	3,000	1,440	113	113	113	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155539	Stoppend	3,000	3,000	1,440	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155540	Stoppend	3,000	3,000	1,440	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155541	Stoppend	3,000	3,000	1,440	115	115	115	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155542	Stoppend	3,000	3,000	1,440	117	117	117	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	84	84	84	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155543	Stoppend	3,000	3,000	1,440	117	117	117	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	0,330

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
155500	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155501	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155502	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155503	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155504	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155505	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155506	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155507	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155508	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155509	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155510	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155511	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155512	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155513	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155514	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155515	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155516	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155517	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155518	0,080	1,830	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	81	81	81	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155519	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155520	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155521	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155522	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155523	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155524	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155525	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155526	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155527	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155528	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155529	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155530	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155531	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155532	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155533	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155534	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155535	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155536	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155537	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155538	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155539	0,080	1,830	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	82	82	82	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155540	0,080	1,830	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155541	0,080	1,830	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155542	0,080	1,830	84	84	84	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	84	84	84	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155543	0,080	1,830	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
155500	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	92	92	92	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	91	91	91
155501	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	92	92	92	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	93	93	93
155502	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	93	93	93	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	93	93	93
155503	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	93	93	93	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	94	94	94
155504	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	95	95	95	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	94	94	94
155505	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	95	95	95	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	96	96	96
155506	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	96	96	96	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	96	96	96
155507	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	98	98	98	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	96	96	96
155508	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	98	98	98	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	97	97	97
155509	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	98	98	98	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	98	98	98
155510	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	99	99	99	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	98	98	98
155511	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	100	100	100	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	98	98	98
155512	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	100	100	100	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	99	99	99
155513	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	100	100	100	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	101	101	101
155514	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	101	101	101	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	101	101	101
155515	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	102	102	102	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	101	101	101
155516	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	102	102	102	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	102	102	102
155517	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	102	102	102	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	104	104	104
155518	81	81	81	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	104	104	104	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	104	104	104
155519	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	104	104	104	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	104	104	104
155520	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	104	104	104	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	105	105	105
155521	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	105	105	105	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	105	105	105
155522	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	105	105	105	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	107	107	107
155523	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	105	105	105	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	107	107	107
155524	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	105	105	105	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	107	107	107
155525	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	107	107	107	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	107	107	107
155526	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	107	107	107	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	108	108	108
155527	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	109	109	109	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	108	108	108
155528	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	109	109	109	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	110	110	110
155529	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	109	109	109	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	110	110	110
155530	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	109	109	109	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	110	110	110
155531	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	110	110	110	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	110	110	110
155532	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	110	110	110	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	112	112	112
155533	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	112	112	112	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	112	112	112
155534	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	112	112	112	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	112	112	112
155535	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	112	112	112	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	113	113	113
155536	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	112	112	112	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	113	113	113
155537	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	113	113	113	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	113	113	113
155538	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	113	113	113	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	115	115	115
155539	82	82	82	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	115	115	115	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	115	115	115
155540	84	84	84	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	115	115	115	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	115	115	115
155541	84	84	84	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	115	115	115	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	117	117	117
155542	84	84	84	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	117	117	117	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	117	117	117
155543	85	85	85	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	117	117	117	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	118	118	118

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
155500	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	92	92	92	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	91	91	91
155501	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	92	92	92	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	93	93	93
155502	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	93	93	93	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	93	93	93
155503	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	93	93	93	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	94	94	94
155504	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	95	95	95	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	94	94	94
155505	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	95	95	95	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	96	96	96
155506	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	96	96	96	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	96	96	96
155507	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	98	98	98	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	96	96	96
155508	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	98	98	98	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	97	97	97
155509	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	98	98	98	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	98	98	98
155510	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	99	99	99	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	98	98	98
155511	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	100	100	100	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	98	98	98
155512	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	100	100	100	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	99	99	99
155513	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	100	100	100	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	101	101	101
155514	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	101	101	101	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	101	101	101
155515	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	102	102	102	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	101	101	101
155516	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	102	102	102	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	102	102	102
155517	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	102	102	102	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	104	104	104
155518	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	104	104	104	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	104	104	104
155519	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	104	104	104	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	104	104	104
155520	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	104	104	104	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	105	105	105
155521	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	105	105	105	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	105	105	105
155522	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	105	105	105	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107
155523	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	105	105	105	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107
155524	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	105	105	105	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107
155525	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	107	107	107	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	107	107	107
155526	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	107	107	107	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	108	108	108
155527	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	109	109	109	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	108	108	108
155528	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	109	109	109	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110
155529	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	109	109	109	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110
155530	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	109	109	109	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110
155531	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	110	110	110	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	110	110	110
155532	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	110	110	110	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	112	112	112
155533	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	112	112	112	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	112	112	112
155534	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	112	112	112	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	112	112	112
155535	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	112	112	112	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	113	113	113
155536	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	112	112	112	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	113	113	113
155537	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	113	113	113	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	113	113	113
155538	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	113	113	113	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	115	115	115
155539	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	115	115	115	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	115	115	115
155540	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	115	115	115	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	115	115	115
155541	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	115	115	115	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	117	117	117
155542	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	117	117	117	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	117	117	117
155543	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	117	117	117	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	118	118	118

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
155544	-2935	2	305	105100000 - 105113000	Polylijn	209572,20	527015,92	209512,06	527169,71	2,56	2,31	2,56	2,31	--	Absoluut
155545	-2941	2	305	105116108 - 105148000	Polylijn	209512,06	527169,71	209499,34	527202,35	2,31	2,29	2,31	2,29	--	Absoluut
155546	-2947	2	305	105185361 - 105213000	Polylijn	209499,34	527202,35	209475,61	527262,92	2,29	2,23	2,29	2,23	--	Absoluut
155547	-2953	2	305	105293555 - 105313000	Polylijn	209475,61	527262,92	209439,32	527356,19	2,23	2,15	2,23	2,15	--	Absoluut
155548	-2959	2	305	105331219 - 105348000	Polylijn	209439,32	527356,19	209426,60	527388,82	2,15	2,13	2,15	2,13	--	Absoluut
155549	-2965	2	305	105507992 - 105513000	Polylijn	209426,60	527388,82	209366,51	527542,63	2,13	2,13	2,13	2,13	--	Absoluut
155550	-2971	2	305	105539999 - 105548000	Polylijn	209366,51	527542,63	209353,73	527575,24	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	Absoluut
155551	-2977	2	305	105666784 - 105713000	Polylijn	209353,73	527575,24	209293,70	527729,08	2,13	2,15	2,13	2,15	--	Absoluut
155552	-2983	2	305	105743721 - 105748000	Polylijn	209293,70	527729,08	209280,90	527761,68	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	Absoluut
155553	-2989	2	305	105910125 - 105913000	Polylijn	209280,90	527761,68	209220,84	527915,50	2,15	2,13	2,15	2,13	--	Absoluut
155554	-2995	2	305	105913000 - 105948000	Polylijn	209220,84	527915,50	209208,12	527948,14	2,13	2,14	2,13	2,14	--	Absoluut
155555	-3001	2	305	105948000 - 106113000	Polylijn	209208,12	527948,14	209148,11	528101,98	2,14	2,18	2,14	2,18	--	Absoluut
155556	-3007	2	305	106113000 - 106148000	Polylijn	209148,11	528101,98	209135,39	528134,61	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	Absoluut
155557	-3013	2	305	106210195 - 106213000	Polylijn	209135,39	528134,61	209111,64	528195,17	2,18	2,20	2,18	2,20	--	Absoluut
155558	-3019	2	305	106300143 - 106313000	Polylijn	209111,64	528195,17	209075,22	528288,39	2,20	2,14	2,20	2,14	--	Absoluut
155559	-3025	2	305	106334345 - 106348000	Polylijn	209075,22	528288,39	209062,49	528321,03	2,14	2,13	2,14	2,13	--	Absoluut
155560	-3031	2	305	106388613 - 106513000	Polylijn	209062,49	528321,03	209002,41	528474,84	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	Absoluut
155561	-3037	2	305	106513000 - 106548000	Polylijn	209002,41	528474,84	208989,66	528507,46	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	Absoluut
155562	-3043	2	305	106739982 - 106813000	Polylijn	208989,66	528507,46	208892,70	528754,31	2,13	2,12	2,13	2,12	--	Absoluut
158349	-3049	2	12220	100790980 - 100800000	Polylijn	209828,89	522997,44	209834,88	523032,88	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	Absoluut
158350	-3055	2	12220	100810573 - 100813000	Polylijn	209834,88	523032,88	209836,83	523045,71	2,27	2,28	2,27	2,28	--	Absoluut
158351	-3061	2	12220	100938165 - 100948000	Polylijn	209836,83	523045,71	209855,54	523179,19	2,28	2,30	2,28	2,30	--	Absoluut
158352	-3067	2	12220	100951756 - 100954000	Polylijn	209855,54	523179,19	209856,14	523185,15	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
158353	-3073	2	12220	100967382 - 100971000	Polylijn	209856,14	523185,15	209857,28	523202,08	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
158354	-3079	2	12220	100971000 - 100975000	Polylijn	209857,28	523202,08	209857,50	523206,07	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
159481	-3085	2	12194	100273000 - 100281000	Polylijn	209718,38	522517,77	209719,83	522525,65	2,66	2,65	2,66	2,65	--	Absoluut
159482	-3091	2	12194	100281000 - 100313000	Polylijn	209719,83	522525,65	209725,62	522557,17	2,65	2,59	2,65	2,59	--	Absoluut
159483	-3097	2	12194	100376228 - 100381000	Polylijn	209725,62	522557,17	209737,96	522624,15	2,59	2,47	2,59	2,47	--	Absoluut
159484	-3103	2	12194	100381000 - 100388000	Polylijn	209737,96	522624,15	209739,28	522631,04	2,47	2,46	2,47	2,46	--	Absoluut
159485	-3109	2	12194	100403838 - 100413000	Polylijn	209739,28	522631,04	209744,47	522655,53	2,46	2,45	2,46	2,45	--	Absoluut
159486	-3115	2	12194	100413000 - 100414000	Polylijn	209744,47	522655,53	209744,69	522656,51	2,45	2,44	2,45	2,44	--	Absoluut
159487	-3121	2	12194	100454408 - 100481000	Polylijn	209744,69	522656,51	209760,23	522721,79	2,44	2,40	2,44	2,40	--	Absoluut
159488	-3127	2	12194	100484524 - 100502000	Polylijn	209760,23	522721,79	209765,20	522742,23	2,40	2,39	2,40	2,39	--	Absoluut
159489	-3133	2	12194	100502000 - 100513000	Polylijn	209765,20	522742,23	209767,80	522752,94	2,39	2,38	2,39	2,38	--	Absoluut
159490	-3139	2	12194	100594906 - 100613000	Polylijn	209767,80	522752,94	209788,50	522850,91	2,38	2,33	2,38	2,33	--	Absoluut
159491	-3145	2	12194	100613000 - 100620000	Polylijn	209788,50	522850,91	209789,77	522857,81	2,33	2,32	2,33	2,32	--	Absoluut
159492	-3151	2	12194	100675000 - 100681000	Polylijn	209789,77	522857,81	209800,80	522917,90	2,32	2,29	2,32	2,29	--	Absoluut
159493	-3157	2	12194	100772843 - 100800000	Polylijn	209800,80	522917,90	209821,37	523035,29	2,29	2,28	2,29	2,28	--	Absoluut
159494	-3163	2	12194	100806516 - 100813000	Polylijn	209821,37	523035,29	209823,19	523048,18	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
159495	-3169	2	12194	100874183 - 100888000	Polylijn	209823,19	523048,18	209832,11	523122,77	2,28	2,29	2,28	2,29	--	Absoluut
159496	-3175	2	12194	100934030 - 100948000	Polylijn	209832,11	523122,77	209839,94	523182,35	2,29	2,30	2,29	2,30	--	Absoluut
159497	-3181	2	12194	100959000 - 100971000	Polylijn	209839,94	523182,35	209843,70	523205,08	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
159498	-3187	2	12194	100972682 - 100988000	Polylijn	209843,70	523205,08	209846,70	523221,84	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
159499	-3193	2	12194	100988000 - 100991000	Polylijn	209846,70	523221,84	209847,23	523224,79	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
155544	4	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155545	3	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155546	3	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155547	5	100,08	100,08	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155548	4	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155549	6	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155550	3	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155551	5	165,14	165,14	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155552	4	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155553	6	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155554	2	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155555	2	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155556	2	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155557	4	65,05	65,05	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155558	4	100,08	100,08	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155559	3	35,03	35,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155560	4	165,13	165,13	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155561	2	35,02	35,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155562	10	265,21	265,21	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158349	3	35,94	35,94	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158350	3	12,98	12,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158351	11	134,79	134,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158352	3	5,99	5,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158353	4	16,97	16,97	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158354	2	4,00	4,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159481	2	8,01	8,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159482	2	32,05	32,05	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159483	3	68,11	68,11	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159484	2	7,02	7,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159485	4	25,03	25,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159486	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159487	4	67,11	67,11	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159488	3	21,04	21,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159489	2	11,02	11,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159490	8	100,16	100,16	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159491	2	7,02	7,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159492	5	61,09	61,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159493	8	119,19	119,19	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159494	3	13,02	13,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159495	6	75,12	75,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159496	6	60,10	60,10	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159497	4	23,04	23,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159498	3	17,03	17,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159499	2	3,00	3,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
155544	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	118	118	118	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	118	118	118	ICM-3
155545	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	120	120	120	ICM-3
155546	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	120	120	120	ICM-3
155547	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	120	120	120	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	120	120	120	ICM-3
155548	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	121	121	121	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	121	121	121	ICM-3
155549	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	121	121	121	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	121	121	121	ICM-3
155550	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	123	123	123	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	123	123	123	ICM-3
155551	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	123	123	123	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	123	123	123	ICM-3
155552	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	124	124	124	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	124	124	124	ICM-3
155553	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	124	124	124	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	124	124	124	ICM-3
155554	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	125	125	125	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	125	125	125	ICM-3
155555	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	125	125	125	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	125	125	125	ICM-3
155556	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	126	126	126	ICM-3
155557	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	126	126	126	ICM-3
155558	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	126	126	126	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	126	126	126	ICM-3
155559	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	127	127	127	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	127	127	127	ICM-3
155560	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	127	127	127	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	127	127	127	ICM-3
155561	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	129	129	129	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	129	129	129	ICM-3
155562	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	129	129	129	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	129	129	129	ICM-3
158349	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
158350	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
158351	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
158352	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
158353	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
158354	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
159481	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
159482	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
159483	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
159484	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
159485	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-58	-58	-58	ICM-3
159486	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	52	52	52	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
159487	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	47	47	47	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
159488	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
159489	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
159490	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
159491	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
159492	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
159493	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
159494	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
159495	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
159496	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	40	40	40	ICM-3
159497	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
159498	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3
159499	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	48	48	48	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
155544	Stoppend	3,000	3,000	1,440	119	119	119	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155545	Stoppend	3,000	3,000	1,440	119	119	119	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155546	Stoppend	3,000	3,000	1,440	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155547	Stoppend	3,000	3,000	1,440	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155548	Stoppend	3,000	3,000	1,440	120	120	120	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155549	Stoppend	3,000	3,000	1,440	122	122	122	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155550	Stoppend	3,000	3,000	1,440	122	122	122	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155551	Stoppend	3,000	3,000	1,440	123	123	123	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155552	Stoppend	3,000	3,000	1,440	123	123	123	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155553	Stoppend	3,000	3,000	1,440	124	124	124	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155554	Stoppend	3,000	3,000	1,440	124	124	124	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155555	Stoppend	3,000	3,000	1,440	125	125	125	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155556	Stoppend	3,000	3,000	1,440	125	125	125	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155557	Stoppend	3,000	3,000	1,440	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	86	86	86	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155558	Stoppend	3,000	3,000	1,440	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155559	Stoppend	3,000	3,000	1,440	126	126	126	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155560	Stoppend	3,000	3,000	1,440	127	127	127	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155561	Stoppend	3,000	3,000	1,440	127	127	127	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
155562	Stoppend	3,000	3,000	1,440	129	129	129	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	87	87	87	GOEDEREN	Doorgaand	0,330
158349	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
158350	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
158351	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
158352	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
158353	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,230
158354	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	43	43	43	ICM-3	Doorgaand	1,500
159481	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	1,860
159482	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
159483	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
159484	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,860
159485	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
159486	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	52	52	52	ICM-3	Doorgaand	1,500
159487	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	47	47	47	ICM-3	Doorgaand	1,500
159488	Doorgaand	1,470	1,290	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
159489	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159490	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159491	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159492	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159493	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159494	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159495	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159496	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159497	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
159498	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,500
159499	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,500

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
155544	0,080	1,830	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155545	0,080	1,830	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155546	0,080	1,830	85	85	85	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	85	85	85	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155547	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155548	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155549	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155550	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155551	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155552	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155553	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155554	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155555	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155556	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155557	0,080	1,830	86	86	86	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	86	86	86	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155558	0,080	1,830	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155559	0,080	1,830	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155560	0,080	1,830	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155561	0,080	1,830	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
155562	0,080	1,830	87	87	87	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	87	87	87	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
158349	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
158350	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
158351	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
158352	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
158353	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
158354	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
159481	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
159482	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
159483	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
159484	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
159485	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-58	-58	-58	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
159486	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
159487	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
159488	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,510	-50	-50	-50	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
159489	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-50	-50	-50	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
159490	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
159491	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
159492	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
159493	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
159494	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
159495	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
159496	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
159497	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,420	48	48	48	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470
159498	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010
159499	1,410	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
155544	85	85	85	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	119	119	119	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	118	118	118
155545	85	85	85	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	119	119	119	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	120	120	120
155546	85	85	85	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	120	120	120
155547	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	120	120	120
155548	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	121	121	121
155549	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	122	122	122	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	121	121	121
155550	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	122	122	122	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	123	123	123
155551	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	123	123	123	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	123	123	123
155552	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	123	123	123	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	124	124	124
155553	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	124	124	124	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	124	124	124
155554	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	124	124	124	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	125	125	125
155555	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	125	125	125	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	125	125	125
155556	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	125	125	125	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	126	126	126
155557	86	86	86	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	126	126	126	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	126	126	126
155558	87	87	87	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	126	126	126	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	126	126	126
155559	87	87	87	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	126	126	126	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	127	127	127
155560	87	87	87	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	127	127	127	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	127	127	127
155561	87	87	87	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	127	127	127	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	129	129	129
155562	87	87	87	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	129	129	129	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	129	129	129
158349	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
158350	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
158351	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
158352	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
158353	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
158354	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
159481	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
159482	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
159483	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
159484	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
159485	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	82	82	82	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
159486	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
159487	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
159488	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	1,680	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	1,830	80	80	80
159489	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
159490	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
159491	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
159492	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159493	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159494	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
159495	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
159496	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
159497	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90
159498	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80
159499	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
155544	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	119	119	119	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	118	118	118
155545	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	119	119	119	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	120	120	120
155546	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	120	120	120	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	120	120	120
155547	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	120	120	120	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	120	120	120
155548	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	120	120	120	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	121	121	121
155549	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	122	122	122	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	121	121	121
155550	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	122	122	122	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	123	123	123
155551	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	123	123	123	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	123	123	123
155552	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	123	123	123	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	124	124	124
155553	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	124	124	124	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	124	124	124
155554	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	124	124	124	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	125	125	125
155555	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	125	125	125	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	125	125	125
155556	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	125	125	125	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	126	126	126
155557	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	126	126	126	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	126	126	126
155558	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	126	126	126	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	126	126	126
155559	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	126	126	126	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	127	127	127
155560	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	127	127	127	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	127	127	127
155561	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	127	127	127	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	129	129	129
155562	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	129	129	129	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	129	129	129
158349	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
158350	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
158351	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
158352	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
158353	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
158354	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159481	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
159482	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
159483	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
159484	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
159485	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159486	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159487	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159488	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159489	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
159490	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
159491	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
159492	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
159493	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
159494	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
159495	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
159496	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
159497	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	90	90	90
159498	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
159499	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:57:57

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
159500	-3199	2	12194	100991000 - 101005000	Polylijn	209847,23	523224,79	209849,71	523238,60	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
159501	-3205	2	12194	101020607 - 101032997	Polylijn	209849,71	523238,60	209854,96	523266,14	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	Absoluut
163860	-3211	2	12199	100272000 - 100281000	Polylijn	209714,08	522517,39	209714,81	522526,16	2,64	2,63	2,64	2,63	--	Absoluut
163861	-3217	2	12199	100281000 - 100286000	Polylijn	209714,81	522526,16	209715,22	522531,03	2,63	2,62	2,63	2,62	--	Absoluut
167621	-3223	2	12218	100737000 - 100750500	Polylijn	209824,11	522970,97	209826,94	522984,13	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Absoluut
168736	-3229	2	12254	101093500 - 101107000	Polylijn	209866,09	523325,86	209868,05	523339,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	Absoluut
168980	-3235	NVT	12225	100631000 - 100647000	Polylijn	209777,94	522871,47	209779,29	522887,53	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
169056	-3241	2	12213	100509406 - 100513000	Polylijn	209777,33	522740,65	209779,35	522752,06	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	Absoluut
169057	-3247	2	12213	100513000 - 100517000	Polylijn	209779,35	522752,06	209780,40	522756,05	2,39	2,38	2,39	2,38	--	Absoluut
169904	-3253	NVT	12282	101382500 - 101396000	Polylijn	209920,09	523609,62	209921,39	523623,16	2,37	2,38	2,37	2,38	--	Absoluut
170246	-3259	2	12257	101239500 - 101248000	Polylijn	209891,96	523469,73	209893,32	523478,14	2,28	2,29	2,28	2,29	--	Absoluut
170247	-3265	2	12257	101248000 - 101263000	Polylijn	209893,32	523478,14	209895,70	523492,98	2,29	2,30	2,29	2,30	--	Absoluut
173762	-3271	2	12269	101271000 - 101272000	Polylijn	209895,20	523500,37	209895,56	523501,80	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
174643	-3277	2	12274	101342500 - 101348000	Polylijn	209912,63	523570,42	209913,72	523575,80	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	Absoluut
174644	-3283	2	12274	101348000 - 101364000	Polylijn	209913,72	523575,80	209916,90	523591,46	2,35	2,36	2,35	2,36	--	Absoluut
175343	-3289	2	12279	691025 - 698000	Polylijn	209926,76	523617,31	209967,34	523707,12	2,38	2,44	2,38	2,44	--	Absoluut
175344	-3295	2	12279	791913 - 798000	Polylijn	209967,34	523707,12	210024,58	523789,81	2,44	2,56	2,44	2,56	--	Absoluut
175345	-3301	2	12279	798000 - 800000	Polylijn	210024,58	523789,81	210025,82	523791,39	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	Absoluut
176010	-3307	2	12264	101263000 - 101269000	Polylijn	209897,48	523492,63	209898,95	523498,48	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Absoluut
176011	-3313	2	12264	101269000 - 101293000	Polylijn	209898,95	523498,48	209904,83	523521,90	2,30	2,31	2,30	2,31	--	Absoluut
176012	-3319	2	12264	101307904 - 101332000	Polylijn	209904,83	523521,90	209914,54	523559,91	2,31	2,34	2,31	2,34	--	Absoluut
176013	-3325	2	12264	101335003 - 101348000	Polylijn	209914,54	523559,91	209918,83	523575,42	2,34	2,35	2,34	2,35	--	Absoluut
176014	-3331	2	12264	101382571 - 101389000	Polylijn	209918,83	523575,42	209930,84	523614,87	2,35	2,38	2,35	2,38	--	Absoluut
176015	-3337	2	12264	101389000 - 101390000	Polylijn	209930,84	523614,87	209931,16	523615,83	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Absoluut
177070	-3343	2	301	101605907 - 101625000	Polylijn	209952,00	523825,50	209956,66	523850,07	2,51	2,53	2,51	2,53	--	Absoluut
177071	-3349	2	301	101646950 - 101654000	Polylijn	209956,66	523850,07	209962,27	523878,53	2,53	2,54	2,53	2,54	--	Absoluut
177072	-3355	2	301	101728378 - 101754000	Polylijn	209962,27	523878,53	209985,07	523975,92	2,54	2,63	2,54	2,63	--	Absoluut
177073	-3361	2	301	101762642 - 101779000 - brug	Polylijn	209985,73	523978,54	209986,57	523981,87	2,64	2,64	2,64	2,65	--	Absoluut
177074	-3367	2	301	101762642 - 101779000	Polylijn	209985,07	523975,92	209985,73	523978,54	2,63	2,64	2,63	2,64	--	Absoluut
177075	-3373	2	301	101762642 - 101779000	Polylijn	209986,57	523981,87	209991,36	524000,12	2,64	2,66	2,65	2,66	--	Absoluut
177076	-3379	2	301	101779000 - 101805000	Polylijn	209991,36	524000,12	209998,02	524025,27	2,66	2,68	2,66	2,68	--	Absoluut
177077	-3385	2	301	101805000 - 101806000	Polylijn	209998,02	524025,27	209998,27	524026,23	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	Absoluut
177078	-3391	2	301	101806000 - 101841000	Polylijn	209998,27	524026,23	210007,22	524060,08	2,68	2,70	2,68	2,70	--	Absoluut
177079	-3397	2	301	101850335 - 101879000	Polylijn	210007,22	524060,08	210016,94	524096,83	2,70	2,74	2,70	2,74	--	Absoluut
177080	-3403	2	301	101879000 - 101954000	Polylijn	210016,94	524096,83	210036,13	524169,36	2,74	2,81	2,74	2,81	--	Absoluut
177081	-3409	2	301	101954000 - 101979000	Polylijn	210036,13	524169,36	210042,52	524193,53	2,81	2,83	2,81	2,83	--	Absoluut
177082	-3415	2	301	101979000 - 102001000	Polylijn	210042,52	524193,53	210048,15	524214,81	2,83	2,86	2,83	2,86	--	Absoluut
177083	-3421	2	301	102025721 - 102079000 - brug	Polylijn	210058,80	524255,08	210061,92	524266,88	2,88	2,89	2,88	2,89	--	Absoluut
177084	-3427	2	301	102025721 - 102079000	Polylijn	210048,15	524214,81	210058,80	524255,08	2,86	2,88	2,86	2,88	--	Absoluut
177085	-3433	2	301	102025721 - 102079000	Polylijn	210061,92	524266,88	210068,10	524290,24	2,89	2,89	2,89	2,89	--	Absoluut
177086	-3439	2	301	102079000 - 102154000	Polylijn	210068,10	524290,24	210087,29	524362,77	2,89	2,91	2,89	2,91	--	Absoluut
177087	-3445	2	301	102154000 - 102179000	Polylijn	210087,29	524362,77	210093,69	524386,94	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	Absoluut
177088	-3451	2	301	102250356 - 102254000	Polylijn	210093,69	524386,94	210112,96	524459,45	2,91	2,92	2,91	2,92	--	Absoluut
177089	-3457	2	301	102254000 - 102279000	Polylijn	210112,96	524459,45	210119,36	524483,63	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
159500	2	14,03	14,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159501	3	28,04	28,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163860	2	8,80	8,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163861	2	4,89	4,89	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167621	2	13,46	13,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168736	2	13,79	13,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168980	2	16,12	16,12	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169056	3	11,60	11,60	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169057	2	4,13	4,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169904	2	13,60	13,60	0,20	Intensiteit	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170246	2	8,52	8,52	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170247	2	15,03	15,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173762	2	1,48	1,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174643	2	5,49	5,49	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174644	2	15,98	15,98	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175343	10	98,68	98,68	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175344	12	100,71	100,71	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175345	2	2,01	2,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176010	2	6,03	6,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176011	2	24,15	24,15	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176012	3	39,23	39,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176013	3	16,09	16,09	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176014	5	41,24	41,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176015	2	1,01	1,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177070	3	25,01	25,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177071	3	29,01	29,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177072	5	100,03	100,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177073	2	3,44	3,44	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177074	2	2,70	2,70	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177075	3	18,86	18,86	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177076	2	26,02	26,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177077	2	0,99	0,99	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177078	2	35,01	35,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177079	3	38,01	38,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177080	2	75,03	75,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177081	2	25,00	25,00	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177082	2	22,01	22,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177083	2	12,20	12,20	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177084	3	41,66	41,66	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177085	2	24,17	24,17	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177086	2	75,03	75,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177087	2	25,00	25,00	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177088	4	75,03	75,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177089	2	25,01	25,01	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
159500	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
159501	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-44	-44	-44	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	48	48	48	ICM-3
163860	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	64	64	64	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
163861	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	57	57	57	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	-65	-65	-65	ICM-3
167621	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	-40	-40	-40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-40	-40	-40	ICM-3
168736	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	57	57	57	ICM-3
168980	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
169056	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-50	-50	-50	ICM-3
169057	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	-43	-43	-43	ICM-3
169904	0,0	0,0	0,0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
170246	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
170247	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
173762	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-63	-63	-63	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
174643	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
174644	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	80	80	80	ICM-3
175343	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-73	-73	-73	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
175344	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-78	-78	-78	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
175345	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	-80	-80	-80	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	80	80	80	ICM-3
176010	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
176011	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	66	66	66	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
176012	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	68	68	68	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
176013	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	70	70	70	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
176014	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	73	73	73	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
176015	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	77	77	77	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	80	80	80	ICM-3
177070	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-81	-81	-81	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
177071	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-81	-81	-81	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-120	-120	-120	ICM-3
177072	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-82	-82	-82	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-120	-120	-120	ICM-3
177073	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-84	-84	-84	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-120	-120	-120	ICM-3
177074	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-84	-84	-84	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-120	-120	-120	ICM-3
177075	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-84	-84	-84	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-120	-120	-120	ICM-3
177076	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-84	-84	-84	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-121	-121	-121	ICM-3
177077	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-84	-84	-84	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-122	-122	-122	ICM-3
177078	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-86	-86	-86	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-122	-122	-122	ICM-3
177079	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-91	-91	-91	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-122	-122	-122	ICM-3
177080	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-91	-91	-91	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-125	-125	-125	ICM-3
177081	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-95	-95	-95	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-125	-125	-125	ICM-3
177082	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-95	-95	-95	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-127	-127	-127	ICM-3
177083	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-99	-99	-99	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-127	-127	-127	ICM-3
177084	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-99	-99	-99	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-127	-127	-127	ICM-3
177085	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-99	-99	-99	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-127	-127	-127	ICM-3
177086	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-99	-99	-99	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-129	-129	-129	ICM-3
177087	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-103	-103	-103	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-129	-129	-129	ICM-3
177088	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-103	-103	-103	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-130	-130	-130	ICM-3
177089	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-108	-108	-108	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	-130	-130	-130	ICM-3

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
159500	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
159501	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-44	-44	-44	ICM-3	Doorgaand	1,860
163860	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	64	64	64	ICM-3	Doorgaand	1,860
163861	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	1,860
167621	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	-40	-40	-40	ICM-3	Doorgaand	1,230
168736	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	80	80	80	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,000
168980	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
169056	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
169057	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	120	120	120	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	40	40	40	ICM-3	Doorgaand	1,230
169904	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
170246	Stoppend	3,000	3,000	1,440	62	62	62	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
170247	Stoppend	3,000	3,000	1,440	65	65	65	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
173762	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-63	-63	-63	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
174643	Stoppend	3,000	3,000	1,440	70	70	70	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
174644	Stoppend	3,000	3,000	1,440	74	74	74	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,320
175343	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-73	-73	-73	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
175344	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-78	-78	-78	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
175345	Stoppend	4,860	3,390	1,470	-80	-80	-80	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,020
176010	Stoppend	4,980	4,830	0,990	64	64	64	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
176011	Stoppend	4,980	4,830	0,990	66	66	66	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
176012	Stoppend	4,980	4,830	0,990	68	68	68	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
176013	Stoppend	4,980	4,830	0,990	70	70	70	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
176014	Stoppend	4,980	4,830	0,990	73	73	73	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
176015	Stoppend	4,980	4,830	0,990	77	77	77	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050
177070	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-81	-81	-81	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177071	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-81	-81	-81	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177072	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-82	-82	-82	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177073	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-84	-84	-84	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177074	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-84	-84	-84	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177075	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-84	-84	-84	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177076	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-84	-84	-84	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177077	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-84	-84	-84	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177078	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-86	-86	-86	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177079	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-91	-91	-91	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177080	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-91	-91	-91	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177081	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-95	-95	-95	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177082	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-95	-95	-95	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177083	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-99	-99	-99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177084	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-99	-99	-99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177085	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-99	-99	-99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177086	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-99	-99	-99	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177087	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-103	-103	-103	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177088	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-103	-103	-103	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177089	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-108	-108	-108	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
159500	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
159501	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
163860	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
163861	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	-65	-65	-65	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
167621	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
168736	0,000	0,030	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
168980	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
169056	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-50	-50	-50	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
169057	1,170	0,060	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	-43	-43	-43	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400
169904	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
170246	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
170247	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
173762	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
174643	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
174644	0,080	1,830	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
175343	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
175344	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
175345	0,060	0,030	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
176010	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
176011	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
176012	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
176013	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
176014	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
176015	0,040	0,000	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220
177070	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177071	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177072	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177073	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177074	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177075	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177076	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177077	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177078	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177079	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177080	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177081	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177082	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177083	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177084	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177085	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177086	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177087	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177088	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177089	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
159500	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
159501	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
163860	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
163861	82	82	82	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	82	82	82
167621	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80
168736	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	80	80	80	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	57	57	57
168980	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
169056	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
169057	81	81	81	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	81	81	81
169904	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
170246	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	62	62	62	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
170247	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	65	65	65	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
173762	-63	-63	-63	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-63	-63	-63
174643	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	70	70	70	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
174644	80	80	80	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	74	74	74	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	80	80	80
175343	-73	-73	-73	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-73	-73	-73
175344	-78	-78	-78	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-78	-78	-78
175345	-80	-80	-80	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	-80	-80	-80
176010	64	64	64	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	64	64	64
176011	66	66	66	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	66	66	66
176012	68	68	68	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	68	68	68
176013	70	70	70	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	70	70	70
176014	73	73	73	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	73	73	73
176015	77	77	77	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	77	77	77
177070	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
177071	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-120	-120	-120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-120	-120	-120
177072	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-120	-120	-120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-120	-120	-120
177073	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-120	-120	-120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-120	-120	-120
177074	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-120	-120	-120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-120	-120	-120
177075	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-120	-120	-120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-120	-120	-120
177076	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-121	-121	-121	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-121	-121	-121
177077	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-122	-122	-122	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-122	-122	-122
177078	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-122	-122	-122	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-122	-122	-122
177079	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-122	-122	-122	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-122	-122	-122
177080	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-125	-125	-125	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-125	-125	-125
177081	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-125	-125	-125	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-125	-125	-125
177082	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-127	-127	-127	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-127	-127	-127
177083	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-127	-127	-127	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-127	-127	-127
177084	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-127	-127	-127	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-127	-127	-127
177085	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-127	-127	-127	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-127	-127	-127
177086	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-129	-129	-129	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-129	-129	-129
177087	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-129	-129	-129	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-129	-129	-129
177088	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-130	-130	-130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-130	-130	-130
177089	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	-130	-130	-130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	-130	-130	-130

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
159500	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
159501	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
163860	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
163861	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	82	82	82
167621	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	80	80	80
168736	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	80	80	80	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	57	57	57
168980	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
169056	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
169057	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	80	80	80	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	81	81	81
169904	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
170246	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	62	62	62	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
170247	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	65	65	65	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
173762	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
174643	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	70	70	70	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
174644	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	74	74	74	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	80	80	80
175343	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
175344	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
175345	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	80	80	80
176010	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
176011	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
176012	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
176013	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
176014	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
176015	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	80	80	80	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	80	80	80
177070	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-81	-81	-81	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-81	-81	-81
177071	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-81	-81	-81	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-81	-81	-81
177072	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-82	-82	-82	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-82	-82	-82
177073	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-84	-84	-84	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-84	-84	-84
177074	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-84	-84	-84	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-84	-84	-84
177075	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-84	-84	-84	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-84	-84	-84
177076	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-84	-84	-84	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-84	-84	-84
177077	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-84	-84	-84	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-84	-84	-84
177078	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-86	-86	-86	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-86	-86	-86
177079	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-91	-91	-91	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91
177080	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-91	-91	-91	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-91	-91	-91
177081	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-95	-95	-95	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95
177082	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-95	-95	-95	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-95	-95	-95
177083	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-99	-99	-99	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-99	-99	-99
177084	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-99	-99	-99	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-99	-99	-99
177085	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-99	-99	-99	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-99	-99	-99
177086	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-99	-99	-99	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-99	-99	-99
177087	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-103	-103	-103	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-103	-103	-103
177088	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-103	-103	-103	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-103	-103	-103
177089	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-108	-108	-108	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-108	-108	-108

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
177090	-3463	2	301	102279000 - 102354000	Polylijn	210119,36	524483,63	210138,55	524556,15	2,92	2,94	2,92	2,94	--	Absoluut
177091	-3469	2	301	102354000 - 102454000	Polylijn	210138,55	524556,15	210164,13	524652,86	2,94	2,95	2,94	2,95	--	Absoluut
177092	-3475	2	301	102484320 - 102554000	Polylijn	210164,13	524652,86	210189,80	524749,54	2,95	2,96	2,95	2,96	--	Absoluut
177093	-3481	2	301	102646060 - 102654000	Polylijn	210189,80	524749,54	210215,11	524846,31	2,96	2,97	2,96	2,97	--	Absoluut
177094	-3487	2	301	102753183 - 102754000	Polylijn	210215,11	524846,31	210235,02	524944,31	2,97	2,98	2,97	2,98	--	Absoluut
177095	-3493	2	301	102845407 - 102854000	Polylijn	210235,02	524944,31	210245,14	525043,78	2,98	3,00	2,98	3,00	--	Absoluut
177096	-3499	2	301	102886356 - 102901000	Polylijn	210245,14	525043,78	210246,33	525090,78	3,00	3,02	3,00	3,02	--	Absoluut
177097	-3505	2	301	107731118 - 107750000 - brug	Polylijn	210124,92	525589,89	210120,88	525600,28	3,63	3,63	3,63	3,63	--	Absoluut
177098	-3511	2	301	107731118 - 107750000	Polylijn	210246,33	525090,78	210124,92	525589,89	3,02	3,63	3,02	3,63	--	Absoluut
177099	-3517	2	301	107731118 - 107750000 - brug	Polylijn	209976,81	525969,31	209972,73	525979,91	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	Absoluut
177100	-3523	2	301	107731118 - 107750000	Polylijn	210120,88	525600,28	209976,81	525969,31	3,63	3,60	3,63	3,60	--	Absoluut
177101	-3529	2	301	107731118 - 107750000 - brug	Polylijn	209802,99	526413,90	209791,97	526442,13	3,76	3,73	3,76	3,73	--	Absoluut
177102	-3535	2	301	107731118 - 107750000	Polylijn	209972,73	525979,91	209802,99	526413,90	3,60	3,76	3,60	3,76	--	Absoluut
177103	-3541	2	301	107731118 - 107750000	Polylijn	209791,97	526442,13	208548,09	529625,69	3,73	2,06	3,73	2,06	--	Absoluut
177376	-3547	2	304	101464000 - 101554000	Polylijn	209927,93	523691,97	209943,86	523780,34	2,39	2,47	2,39	2,47	--	Absoluut
177377	-3553	2	304	101554000 - 101600000	Polylijn	209943,86	523780,34	209952,00	523825,50	2,47	2,51	2,47	2,51	--	Absoluut
179588	-3559	2	12252	101060000 - 101061000	Polylijn	209859,66	523292,72	209859,84	523293,70	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Absoluut
179589	-3565	2	12252	101061000 - 101080000	Polylijn	209859,84	523293,70	209863,18	523312,38	2,28	2,26	2,28	2,26	--	Absoluut

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k
177090	2	75,02	75,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177091	2	100,04	100,04	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177092	4	100,03	100,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177093	4	100,03	100,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177094	10	100,03	100,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177095	10	100,03	100,03	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177096	7	47,02	47,02	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177097	2	11,15	11,15	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177098	29	517,61	517,61	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177099	2	11,36	11,36	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177100	10	396,15	396,15	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177101	3	30,31	30,31	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177102	6	466,00	466,00	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177103	65	3417,95	3417,95	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177376	2	89,79	89,79	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177377	2	45,89	45,89	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179588	2	1,00	1,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179589	2	18,97	18,97	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3
177090	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-108	-108	-108	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177091	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-112	-112	-112	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177092	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-117	-117	-117	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177093	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-121	-121	-121	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177094	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-125	-125	-125	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177095	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-129	-129	-129	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177096	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-130	-130	-130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177097	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177098	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177099	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177100	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177101	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177102	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177103	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	130	130	130	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	130	130	130	ICM-3
177376	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-77	-77	-77	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
177377	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	-81	-81	-81	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	120	120	120	ICM-3
179588	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3
179589	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	-50	-50	-50	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	80	80	80	MAT'64-V

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5
177090	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-108	-108	-108	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177091	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-112	-112	-112	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177092	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-117	-117	-117	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177093	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-121	-121	-121	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177094	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-125	-125	-125	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177095	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-129	-129	-129	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177096	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-130	-130	-130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177097	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177098	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177099	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177100	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177101	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177102	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177103	Stoppend	3,570	2,340	1,410	130	130	130	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177376	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-77	-77	-77	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
177377	Stoppend	3,570	2,340	1,410	-81	-81	-81	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,920
179588	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	1,860
179589	Stoppend	0,060	0,040	0,000	57	57	57	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,270	120	120	120	ICM-3	Stoppend	2,820

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7
177090	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177091	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177092	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177093	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177094	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177095	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177096	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177097	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177098	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177099	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177100	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177101	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177102	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177103	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177376	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
177377	0,590	0,100	90	90	90	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	90	90	90	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000
179588	1,770	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000
179589	1,920	0,960	-50	-50	-50	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,090	80	80	80	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
177090	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177091	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177092	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177093	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177094	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177095	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177096	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177097	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177098	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177099	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177100	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177101	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177102	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177103	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	130	130	130	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	130	130	130
177376	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
177377	90	90	90	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	120	120	120	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	120	120	120
179588	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	90	90	90
179589	57	57	57	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	90	90	90	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

ItemID	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
177090	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-108	-108	-108	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-108	-108	-108
177091	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-112	-112	-112	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-112	-112	-112
177092	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-117	-117	-117	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-117	-117	-117
177093	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-121	-121	-121	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-121	-121	-121
177094	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-125	-125	-125	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-125	-125	-125
177095	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-129	-129	-129	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-129	-129	-129
177096	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-130	-130	-130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-130	-130	-130
177097	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177098	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177099	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177100	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177101	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177102	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177103	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	130	130	130	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	130	130	130
177376	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-77	-77	-77	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-77	-77	-77
177377	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	-81	-81	-81	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	-81	-81	-81
179588	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	80	80	80	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	90	90	90
179589	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	1,660	2,950	90	90	90	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	3,190	2,950	80	80	80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Gebouw A - OG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
02	Gebouw A - OG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
03	Gebouw A - OG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
04	Gebouw A - OG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
05	Gebouw A - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
06	Gebouw A - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
07	Gebouw A - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
08	Gebouw A - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	10,50	--	--	--	Ja
10	Gebouw OV-03	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11	Gebouw OV-03	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	Gebouw OV-03	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	Gebouw OV-03	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	Gebouw OV-03	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
20	Gebouw B - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
21	Gebouw B - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
22	Gebouw B - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
23	Gebouw B - NG	1,50	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
24	Gebouw B - WG	1,50	Relatief	2,50	6,50	--	--	--	--	Ja
30	Woningen OV-05 - NG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
31	Woningen OV-05 - WG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
32	Woningen OV-05 - WG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
33	Woningen OV-05 - WG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
34	Woningen OV-05 - ZG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
35	Woningen OV-05 - OG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
40	Woningen OV-06 - WG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
41	Woningen OV-06 - ZG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
42	Woningen OV-06 - OG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
50	Woningen OV-08 - NG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
51	Woningen OV-08 - OG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
52	Woningen OV-08 - ZG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
53	Woningen OV-08 - WG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
60	Woning OV-07 - OG	1,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		11,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		6,80	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		11,60	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		5,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		10,20	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		10,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,40	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		6,40	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,15	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		4,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		8,90	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		3,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		6,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		6,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		9,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		11,80	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		5,90	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		5,90	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		11,70	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42		7,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43		6,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
45		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47		7,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52		6,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56		5,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59		5,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60		7,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61		7,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64		5,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66		6,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69		8,25	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70		6,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71		6,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72		11,85	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73		14,12	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Gebouw A	13,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Gebouw OV-03	8,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Gebouw OV-03	4,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Gebouw B	11,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Gebouw B	8,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Gebouw B	8,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Gebouw C	8,00	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	OV-05	8,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	OV-06	8,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	OV-07	8,50	1,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
GS1348287	s:1039687554	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348288	s:1039687555	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348289	s:1039687556	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348290	s:1039687557	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348291	s:1039687558	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348292	s:1039687559	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348293	s:1039687560	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348294	s:1039687561	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348295	s:1039687562	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348296	s:1039687563	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348297	s:1039687564	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348298	s:1039687565	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348299	s:1039687566	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348300	s:1039687567	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348301	s:1039687568	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348302	s:1039687569	2,56	2,14	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348303	s:1039687570	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348304	s:1039687571	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348305	s:1039687572	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348306	s:1039687573	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348307	s:1039687574	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348308	s:1039687575	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348309	s:1039687576	2,39	2,46	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348310	s:1039687577	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348311	s:1039687578	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348312	s:1039687579	2,46	2,38	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348313	s:1039687580	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348314	s:1039687581	2,42	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348315	s:1039687582	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348316	s:1039687583	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348317	s:1039687584	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348318	s:1039687585	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348319	s:1039687586	--	2,23	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348320	s:1039687587	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348321	s:1039687588	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348322	s:1039687589	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348323	s:1039687590	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348324	s:1039687591	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348325	s:1039687592	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348326	s:1039687593	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348327	s:1039687594	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348328	s:1039687595	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348329	s:1039687596	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348330	s:1039687597	--	1,93	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1348287	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348288	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348289	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348290	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348291	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348292	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348293	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348294	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348295	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348296	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348297	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348298	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348299	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348300	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348301	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348302	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348303	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348304	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348305	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348306	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348307	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348308	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348309	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348310	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348311	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348312	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348313	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348314	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348315	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348316	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348317	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348318	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348319	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348320	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348321	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348322	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348323	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348324	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348325	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348326	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348327	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348328	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348329	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348330	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
GS1348331	s:1039687598	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348332	s:1039687599	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348333	s:1039687600	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348334	s:1039687601	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348338	s:1039687605	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348339	s:1039687606	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348340	s:1039687607	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348341	s:1039687608	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348342	s:1039687609	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348343	s:1039687610	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348344	s:1039687611	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348345	s:1039687612	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348346	s:1039687613	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348347	s:1039687614	--	2,34	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348348	s:1039687615	2,18	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350742	p:1041430543	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350743	p:1041430544	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350744	p:1041430545	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1348331	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348332	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348333	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348334	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348338	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348339	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348340	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348341	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348342	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348343	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348344	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348345	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348346	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348347	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348348	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350742	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350743	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350744	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
1		1,50
2		1,50
301		--
301		--
301		--
301		--
301		--
301		--
301		--
303		--
304		--
305		--
305		--
305		--
305		--
305		--
305		--
307		--
308		--
646		--
646		--
646		--
646		7,26
647		--
648		2,76
653		--
653		--
653		--
653		--
654		--
655		2,76
12175		2,76
12176		2,76
12177		2,76
12178		2,76
12179		2,76
12180		2,76
12181		2,76
12182		2,76
12183		2,76
12184		2,76
12185		--
12185		--
12186		--
12187		2,76

Geomilieu V5.21 2-3-2020 8:58:59

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
12188		2,76
12189		2,76
12190		2,76
12191		--
12191		--
12192		--
12193		--
12194		--
12195		--
12196		--
12197		--
12198		--
12199		--
12200		--
12201		2,28
12202		--
12203		--
12204		2,28
12205		--
12206		--
12207		--
12208		--
12209		--
12210		--
12211		--
12212		--
12213		--
12214		--
12215		--
12216		--
12217		--
12218		2,26
12219		--
12220		--
12221		--
12222		--
12223		--
12224		--
12225		2,28
12226		2,28
12227		2,28
12228		2,28
12229		--
12230		--

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
12231		--
12232		--
12233		--
12234		--
12235		--
12236		2,29
12237		2,29
12238		--
12238		--
12239		2,29
12240		2,29
12241		2,31
12242		--
12243		2,31
12244		--
12245		--
12246		2,31
12247		--
12248		--
12249		--
12250		--
12251		--
12252		--
12253		--
12254		2,25
12255		--
12255		--
12256		--
12257		--
12258		2,30
12259		--
12260		--
12260		--
12262		--
12263		--
12264		--
12265		--
12266		--
12267		--
12268		--
12269		2,30
12270		--
12271		--
12272		2,33

Model: Railverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
12273		--
12274		--
12275		2,36
12276		--
12277		--
12277		--
12279		--
12280		--
12281		--
12282		--
12283		--
12284		--
12285		--
12286		--
12287		--
12288		--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railverkeerslawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Railverkeerslawaai
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	#2|Railverkeerslawaai|RMR-2012|
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 13-2-2020
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 2-3-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Wegverkeerslawaai
2 mrt 2020, 09:04



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Diverse geluidsbronnen - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21

Wegverkeerslawaai
2 mrt 2020, 09:04

Pr. Marijkestraat / Pr. Beatrixplantsoen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Diverse geluidsbronnen - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21

Wegverkeerslawaai
2 mrt 2020, 09:04

Pr. Beatrixplantsoen / Pr. Irenelaan

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Diverse geluidsbronnen - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21

Wegverkeerslawaai

2 mrt 2020, 09:04

Zuideinde



Wegverkeerslawaai
2 mrt 2020, 09:04

Stationsweg



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Diverse geluidsbronnen - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21

Railverkeerslawaai
2 mrt 2020, 09:13



Railverkeerslawaai
2 mrt 2020, 09:13



Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Diverse geluidsbronnen - Railverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pr. Beatrixplantsoen/Pr. Irenelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw A - OG	2,50	7,1	4,7	-1,5	8,2
01_B	Gebouw A - OG	6,50	8,9	6,5	0,3	9,9
01_C	Gebouw A - OG	10,50	--	--	--	--
02_A	Gebouw A - OG	2,50	10,4	7,9	1,8	11,4
02_B	Gebouw A - OG	6,50	13,0	10,6	4,5	14,1
02_C	Gebouw A - OG	10,50	--	--	--	--
03_A	Gebouw A - OG	2,50	11,5	9,0	2,9	12,5
03_B	Gebouw A - OG	6,50	13,6	11,2	5,0	14,6
03_C	Gebouw A - OG	10,50	--	--	--	--
04_A	Gebouw A - OG	2,50	11,9	9,4	3,3	12,9
04_B	Gebouw A - OG	6,50	13,5	11,1	5,0	14,5
04_C	Gebouw A - OG	10,50	--	--	--	--
05_A	Gebouw A - NG	2,50	23,1	20,7	14,5	24,1
05_B	Gebouw A - NG	6,50	22,8	20,4	14,3	23,8
05_C	Gebouw A - NG	10,50	23,9	21,5	15,3	24,9
06_A	Gebouw A - NG	2,50	21,7	19,3	13,1	22,7
06_B	Gebouw A - NG	6,50	20,1	17,6	11,5	21,1
06_C	Gebouw A - NG	10,50	21,3	18,9	12,7	22,3
07_A	Gebouw A - NG	2,50	22,1	19,7	13,6	23,1
07_B	Gebouw A - NG	6,50	21,1	18,7	12,5	22,1
07_C	Gebouw A - NG	10,50	20,8	18,3	12,2	21,8
08_A	Gebouw A - NG	2,50	24,4	21,9	15,8	25,4
08_B	Gebouw A - NG	6,50	24,2	21,7	15,6	25,2
08_C	Gebouw A - NG	10,50	25,1	22,7	16,5	26,1
10_A	Gebouw OV-03	2,00	25,7	23,3	17,2	26,8
10_B	Gebouw OV-03	5,00	26,6	24,2	18,1	27,6
10_C	Gebouw OV-03	8,00	27,6	25,2	19,1	28,7
11_A	Gebouw OV-03	2,00	24,2	21,8	15,6	25,2
11_B	Gebouw OV-03	5,00	25,0	22,5	16,4	26,0
11_C	Gebouw OV-03	8,00	26,1	23,6	17,5	27,1
12_A	Gebouw OV-03	2,00	24,1	21,7	15,5	25,1
12_B	Gebouw OV-03	5,00	25,3	22,8	16,7	26,3
12_C	Gebouw OV-03	8,00	26,4	23,9	17,8	27,4
13_A	Gebouw OV-03	2,00	24,5	22,0	15,9	25,5
13_B	Gebouw OV-03	5,00	25,7	23,2	17,1	26,7
13_C	Gebouw OV-03	8,00	26,8	24,4	18,2	27,8
14_A	Gebouw OV-03	2,00	24,2	21,8	15,6	25,2
14_B	Gebouw OV-03	5,00	25,5	23,1	16,9	26,5
14_C	Gebouw OV-03	8,00	26,7	24,2	18,1	27,7
20_A	Gebouw B - NG	2,50	27,8	25,4	19,2	28,8
20_B	Gebouw B - NG	6,50	29,6	27,2	21,0	30,6
21_A	Gebouw B - NG	2,50	29,9	27,4	21,3	30,9
21_B	Gebouw B - NG	6,50	31,7	29,2	23,1	32,7
22_A	Gebouw B - NG	2,50	31,2	28,8	22,6	32,2
22_B	Gebouw B - NG	6,50	32,5	30,0	23,9	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:17:23

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pr. Beatrixplantsoen/Pr. Irenelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Gebouw B - NG	2,50	33,2	30,7	24,6	34,2
23_B	Gebouw B - NG	6,50	33,9	31,5	25,3	34,9
24_A	Gebouw B - WG	2,50	36,2	33,8	27,7	37,3
24_B	Gebouw B - WG	6,50	37,1	34,6	28,5	38,1
30_A	Woningen OV-05 - NG	2,00	27,8	25,4	19,2	28,8
30_B	Woningen OV-05 - NG	5,00	29,7	27,3	21,2	30,8
30_C	Woningen OV-05 - NG	8,00	30,2	27,8	21,7	31,3
31_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	32,7	30,3	24,1	33,7
31_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	34,6	32,2	26,0	35,6
31_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	35,0	32,5	26,4	36,0
32_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	33,1	30,7	24,5	34,1
32_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	35,0	32,6	26,4	36,0
32_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	35,4	33,0	26,8	36,4
33_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	34,8	32,4	26,2	35,8
33_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	36,6	34,2	28,0	37,6
33_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	36,9	34,5	28,3	37,9
34_A	Woningen OV-05 - ZG	2,00	33,8	31,4	25,2	34,8
34_B	Woningen OV-05 - ZG	5,00	35,6	33,2	27,0	36,6
34_C	Woningen OV-05 - ZG	8,00	35,9	33,4	27,3	36,9
35_A	Woningen OV-05 - OG	2,00	16,6	14,1	8,0	17,6
35_B	Woningen OV-05 - OG	5,00	17,8	15,4	9,3	18,9
35_C	Woningen OV-05 - OG	8,00	19,9	17,5	11,3	20,9
40_A	Woningen OV-06 - WG	2,00	32,9	30,4	24,3	33,9
40_B	Woningen OV-06 - WG	5,00	34,9	32,4	26,3	35,9
40_C	Woningen OV-06 - WG	8,00	35,3	32,8	26,7	36,3
41_A	Woningen OV-06 - ZG	2,00	25,3	22,8	16,7	26,3
41_B	Woningen OV-06 - ZG	5,00	27,6	25,2	19,0	28,6
41_C	Woningen OV-06 - ZG	8,00	29,0	26,5	20,4	30,0
42_A	Woningen OV-06 - OG	2,00	20,4	17,9	11,8	21,4
42_B	Woningen OV-06 - OG	5,00	21,4	19,0	12,9	22,4
42_C	Woningen OV-06 - OG	8,00	22,7	20,2	14,1	23,7
50_A	Woningen OV-08 - NG	2,00	18,3	15,8	9,7	19,3
50_B	Woningen OV-08 - NG	5,00	19,2	16,7	10,6	20,2
50_C	Woningen OV-08 - NG	8,00	21,0	18,5	12,4	22,0
51_A	Woningen OV-08 - OG	2,00	17,2	14,7	8,6	18,2
51_B	Woningen OV-08 - OG	5,00	18,2	15,8	9,6	19,2
51_C	Woningen OV-08 - OG	8,00	19,4	17,0	10,8	20,4
52_A	Woningen OV-08 - ZG	2,00	21,0	18,5	12,4	22,0
52_B	Woningen OV-08 - ZG	5,00	22,8	20,3	14,2	23,8
52_C	Woningen OV-08 - ZG	8,00	24,9	22,4	16,3	25,9
53_A	Woningen OV-08 - WG	2,00	20,5	18,0	11,9	21,5
53_B	Woningen OV-08 - WG	5,00	22,9	20,4	14,3	23,9
53_C	Woningen OV-08 - WG	8,00	25,8	23,3	17,2	26,8
60_A	Woning OV-07 - OG	2,00	11,7	9,2	3,1	12,7
60_B	Woning OV-07 - OG	5,00	13,4	10,9	4,8	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:17:23

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pr. Beatrixplantsoen/Pr. Irenelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	Woning OV-07 - OG	8,00	13,6	11,1	5,0	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:17:23

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pr. Marijkestraat/Pr. Beatrixplantsoen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw A - OG	2,50	55,9	53,4	47,3	56,9
01_B	Gebouw A - OG	6,50	55,2	52,8	46,6	56,2
01_C	Gebouw A - OG	10,50	54,1	51,7	45,5	55,1
02_A	Gebouw A - OG	2,50	50,5	48,0	41,9	51,5
02_B	Gebouw A - OG	6,50	50,5	48,0	41,9	51,5
02_C	Gebouw A - OG	10,50	50,0	47,5	41,4	51,0
03_A	Gebouw A - OG	2,50	48,2	45,8	39,6	49,2
03_B	Gebouw A - OG	6,50	48,5	46,0	39,9	49,5
03_C	Gebouw A - OG	10,50	48,2	45,8	39,6	49,2
04_A	Gebouw A - OG	2,50	45,4	43,0	36,9	46,5
04_B	Gebouw A - OG	6,50	46,1	43,6	37,5	47,1
04_C	Gebouw A - OG	10,50	46,0	43,5	37,4	47,0
05_A	Gebouw A - NG	2,50	63,3	60,9	54,7	64,3
05_B	Gebouw A - NG	6,50	62,0	59,5	53,4	63,0
05_C	Gebouw A - NG	10,50	60,5	58,1	51,9	61,5
06_A	Gebouw A - NG	2,50	63,4	60,9	54,8	64,4
06_B	Gebouw A - NG	6,50	62,1	59,6	53,5	63,1
06_C	Gebouw A - NG	10,50	60,7	58,2	52,1	61,7
07_A	Gebouw A - NG	2,50	63,4	60,9	54,8	64,4
07_B	Gebouw A - NG	6,50	62,1	59,7	53,5	63,1
07_C	Gebouw A - NG	10,50	60,7	58,2	52,1	61,7
08_A	Gebouw A - NG	2,50	63,5	61,0	54,9	64,5
08_B	Gebouw A - NG	6,50	62,1	59,7	53,5	63,1
08_C	Gebouw A - NG	10,50	60,7	58,2	52,1	61,7
10_A	Gebouw OV-03	2,00	62,6	60,1	54,0	63,6
10_B	Gebouw OV-03	5,00	61,9	59,5	53,3	62,9
10_C	Gebouw OV-03	8,00	60,9	58,5	52,3	61,9
11_A	Gebouw OV-03	2,00	62,5	60,0	53,9	63,5
11_B	Gebouw OV-03	5,00	61,9	59,4	53,3	62,9
11_C	Gebouw OV-03	8,00	60,8	58,4	52,2	61,8
12_A	Gebouw OV-03	2,00	62,4	60,0	53,8	63,4
12_B	Gebouw OV-03	5,00	61,8	59,4	53,2	62,8
12_C	Gebouw OV-03	8,00	60,7	58,3	52,1	61,7
13_A	Gebouw OV-03	2,00	62,3	59,9	53,7	63,3
13_B	Gebouw OV-03	5,00	61,7	59,3	53,1	62,7
13_C	Gebouw OV-03	8,00	60,6	58,2	52,0	61,6
14_A	Gebouw OV-03	2,00	61,8	59,4	53,3	62,9
14_B	Gebouw OV-03	5,00	61,4	58,9	52,8	62,4
14_C	Gebouw OV-03	8,00	60,3	57,9	51,7	61,3
20_A	Gebouw B - NG	2,50	58,8	56,4	50,2	59,8
20_B	Gebouw B - NG	6,50	58,5	56,0	49,9	59,5
21_A	Gebouw B - NG	2,50	58,2	55,7	49,6	59,2
21_B	Gebouw B - NG	6,50	58,0	55,5	49,4	59,0
22_A	Gebouw B - NG	2,50	58,1	55,7	49,6	59,2
22_B	Gebouw B - NG	6,50	57,9	55,5	49,3	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:12

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pr. Marijkestraat/Pr. Beatrixplantsoen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Gebouw B - NG	2,50	58,1	55,7	49,5	59,1
23_B	Gebouw B - NG	6,50	57,9	55,4	49,3	58,9
24_A	Gebouw B - WG	2,50	52,2	49,7	43,6	53,2
24_B	Gebouw B - WG	6,50	52,3	49,9	43,7	53,3
30_A	Woningen OV-05 - NG	2,00	34,2	31,7	25,6	35,2
30_B	Woningen OV-05 - NG	5,00	36,3	33,8	27,7	37,3
30_C	Woningen OV-05 - NG	8,00	37,8	35,3	29,2	38,8
31_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	37,8	35,4	29,2	38,8
31_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	39,7	37,2	31,1	40,7
31_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	40,5	38,0	31,9	41,5
32_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	36,3	33,8	27,7	37,3
32_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	38,2	35,7	29,6	39,2
32_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	39,2	36,7	30,6	40,2
33_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	34,5	32,1	25,9	35,5
33_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	36,2	33,7	27,6	37,2
33_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	37,6	35,2	29,0	38,6
34_A	Woningen OV-05 - ZG	2,00	17,4	14,9	8,8	18,4
34_B	Woningen OV-05 - ZG	5,00	16,7	14,2	8,1	17,7
34_C	Woningen OV-05 - ZG	8,00	18,3	15,8	9,7	19,3
35_A	Woningen OV-05 - OG	2,00	32,8	30,4	24,2	33,8
35_B	Woningen OV-05 - OG	5,00	34,6	32,1	26,0	35,6
35_C	Woningen OV-05 - OG	8,00	35,7	33,2	27,1	36,7
40_A	Woningen OV-06 - WG	2,00	29,6	27,2	21,0	30,6
40_B	Woningen OV-06 - WG	5,00	30,2	27,8	21,6	31,2
40_C	Woningen OV-06 - WG	8,00	32,6	30,2	24,0	33,6
41_A	Woningen OV-06 - ZG	2,00	19,9	17,5	11,3	20,9
41_B	Woningen OV-06 - ZG	5,00	16,3	13,9	7,7	17,3
41_C	Woningen OV-06 - ZG	8,00	18,5	16,1	9,9	19,5
42_A	Woningen OV-06 - OG	2,00	23,7	21,3	15,1	24,7
42_B	Woningen OV-06 - OG	5,00	25,5	23,0	16,9	26,5
42_C	Woningen OV-06 - OG	8,00	27,4	24,9	18,8	28,4
50_A	Woningen OV-08 - NG	2,00	39,7	37,3	31,2	40,8
50_B	Woningen OV-08 - NG	5,00	41,8	39,3	33,2	42,8
50_C	Woningen OV-08 - NG	8,00	42,6	40,2	34,0	43,6
51_A	Woningen OV-08 - OG	2,00	27,1	24,7	18,6	28,2
51_B	Woningen OV-08 - OG	5,00	30,3	27,8	21,7	31,3
51_C	Woningen OV-08 - OG	8,00	32,9	30,5	24,3	33,9
52_A	Woningen OV-08 - ZG	2,00	20,1	17,6	11,5	21,1
52_B	Woningen OV-08 - ZG	5,00	21,2	18,8	12,6	22,2
52_C	Woningen OV-08 - ZG	8,00	23,3	20,9	14,7	24,3
53_A	Woningen OV-08 - WG	2,00	38,4	35,9	29,8	39,4
53_B	Woningen OV-08 - WG	5,00	40,1	37,7	31,5	41,1
53_C	Woningen OV-08 - WG	8,00	40,6	38,2	32,0	41,6
60_A	Woning OV-07 - OG	2,00	35,3	32,9	26,7	36,3
60_B	Woning OV-07 - OG	5,00	36,9	34,4	28,3	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:12

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pr. Marijkestraat/Pr. Beatrixplantsoen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	Woning OV-07 - OG	8,00	38,4	36,0	29,8	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:12

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw A - OG	2,50	44,4	41,9	35,8	45,4
01_B	Gebouw A - OG	6,50	46,2	43,7	37,6	47,2
01_C	Gebouw A - OG	10,50	46,5	44,0	37,9	47,5
02_A	Gebouw A - OG	2,50	42,6	40,2	34,0	43,6
02_B	Gebouw A - OG	6,50	44,6	42,1	36,0	45,6
02_C	Gebouw A - OG	10,50	44,9	42,5	36,3	45,9
03_A	Gebouw A - OG	2,50	41,3	38,9	32,8	42,4
03_B	Gebouw A - OG	6,50	43,4	40,9	34,8	44,4
03_C	Gebouw A - OG	10,50	43,8	41,4	35,2	44,8
04_A	Gebouw A - OG	2,50	39,8	37,4	31,3	40,8
04_B	Gebouw A - OG	6,50	42,0	39,6	33,4	43,0
04_C	Gebouw A - OG	10,50	42,6	40,2	34,0	43,6
05_A	Gebouw A - NG	2,50	45,1	42,6	36,5	46,1
05_B	Gebouw A - NG	6,50	46,7	44,3	38,1	47,7
05_C	Gebouw A - NG	10,50	46,8	44,4	38,3	47,8
06_A	Gebouw A - NG	2,50	43,9	41,4	35,3	44,9
06_B	Gebouw A - NG	6,50	45,6	43,1	37,0	46,6
06_C	Gebouw A - NG	10,50	45,9	43,4	37,3	46,9
07_A	Gebouw A - NG	2,50	43,0	40,5	34,4	44,0
07_B	Gebouw A - NG	6,50	44,6	42,2	36,0	45,6
07_C	Gebouw A - NG	10,50	45,1	42,7	36,5	46,1
08_A	Gebouw A - NG	2,50	42,2	39,8	33,6	43,2
08_B	Gebouw A - NG	6,50	43,7	41,3	35,2	44,8
08_C	Gebouw A - NG	10,50	44,4	42,0	35,8	45,4
10_A	Gebouw OV-03	2,00	40,0	37,6	31,5	41,0
10_B	Gebouw OV-03	5,00	41,2	38,7	32,6	42,2
10_C	Gebouw OV-03	8,00	42,2	39,8	33,7	43,2
11_A	Gebouw OV-03	2,00	39,6	37,2	31,1	40,7
11_B	Gebouw OV-03	5,00	40,6	38,2	32,1	41,7
11_C	Gebouw OV-03	8,00	41,6	39,2	33,0	42,6
12_A	Gebouw OV-03	2,00	39,5	37,0	30,9	40,5
12_B	Gebouw OV-03	5,00	40,3	37,8	31,7	41,3
12_C	Gebouw OV-03	8,00	41,2	38,8	32,6	42,2
13_A	Gebouw OV-03	2,00	38,2	35,7	29,6	39,2
13_B	Gebouw OV-03	5,00	38,9	36,4	30,3	39,9
13_C	Gebouw OV-03	8,00	39,7	37,3	31,2	40,8
14_A	Gebouw OV-03	2,00	37,6	35,2	29,0	38,6
14_B	Gebouw OV-03	5,00	38,3	35,8	29,7	39,3
14_C	Gebouw OV-03	8,00	39,2	36,8	30,6	40,2
20_A	Gebouw B - NG	2,50	34,9	32,4	26,3	35,9
20_B	Gebouw B - NG	6,50	36,0	33,5	27,4	37,0
21_A	Gebouw B - NG	2,50	31,2	28,8	22,7	32,3
21_B	Gebouw B - NG	6,50	31,7	29,3	23,1	32,7
22_A	Gebouw B - NG	2,50	33,9	31,5	25,4	35,0
22_B	Gebouw B - NG	6,50	34,3	31,8	25,7	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:21

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Gebouw B - NG	2,50	32,8	30,4	24,3	33,9
23_B	Gebouw B - NG	6,50	33,0	30,6	24,5	34,0
24_A	Gebouw B - WG	2,50	19,4	17,0	10,8	20,4
24_B	Gebouw B - WG	6,50	22,5	20,1	13,9	23,5
30_A	Woningen OV-05 - NG	2,00	19,6	17,2	11,0	20,6
30_B	Woningen OV-05 - NG	5,00	21,4	18,9	12,8	22,4
30_C	Woningen OV-05 - NG	8,00	23,5	21,0	14,9	24,5
31_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	18,4	16,0	9,9	19,4
31_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	20,3	17,9	11,7	21,3
31_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	22,8	20,3	14,2	23,8
32_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	18,4	15,9	9,8	19,4
32_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	20,5	18,0	11,9	21,5
32_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	22,4	19,9	13,8	23,4
33_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	19,7	17,3	11,1	20,7
33_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	21,1	18,7	12,5	22,1
33_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	22,2	19,7	13,6	23,2
34_A	Woningen OV-05 - ZG	2,00	19,7	17,2	11,1	20,7
34_B	Woningen OV-05 - ZG	5,00	21,4	19,0	12,8	22,4
34_C	Woningen OV-05 - ZG	8,00	24,5	22,1	15,9	25,5
35_A	Woningen OV-05 - OG	2,00	22,1	19,6	13,5	23,1
35_B	Woningen OV-05 - OG	5,00	24,0	21,6	15,4	25,0
35_C	Woningen OV-05 - OG	8,00	26,7	24,3	18,1	27,7
40_A	Woningen OV-06 - WG	2,00	15,9	13,4	7,3	16,9
40_B	Woningen OV-06 - WG	5,00	17,5	15,1	9,0	18,6
40_C	Woningen OV-06 - WG	8,00	17,6	15,1	9,0	18,6
41_A	Woningen OV-06 - ZG	2,00	21,7	19,3	13,2	22,8
41_B	Woningen OV-06 - ZG	5,00	23,8	21,3	15,2	24,8
41_C	Woningen OV-06 - ZG	8,00	27,2	24,8	18,6	28,2
42_A	Woningen OV-06 - OG	2,00	22,3	19,9	13,7	23,3
42_B	Woningen OV-06 - OG	5,00	24,5	22,1	15,9	25,5
42_C	Woningen OV-06 - OG	8,00	27,8	25,4	19,2	28,8
50_A	Woningen OV-08 - NG	2,00	20,9	18,5	12,3	21,9
50_B	Woningen OV-08 - NG	5,00	22,7	20,3	14,1	23,7
50_C	Woningen OV-08 - NG	8,00	25,1	22,7	16,6	26,2
51_A	Woningen OV-08 - OG	2,00	24,0	21,6	15,4	25,0
51_B	Woningen OV-08 - OG	5,00	26,5	24,0	17,9	27,5
51_C	Woningen OV-08 - OG	8,00	30,5	28,0	21,9	31,5
52_A	Woningen OV-08 - ZG	2,00	22,5	20,1	13,9	23,5
52_B	Woningen OV-08 - ZG	5,00	24,7	22,2	16,1	25,7
52_C	Woningen OV-08 - ZG	8,00	27,1	24,7	18,6	28,2
53_A	Woningen OV-08 - WG	2,00	20,2	17,8	11,6	21,2
53_B	Woningen OV-08 - WG	5,00	22,8	20,3	14,2	23,8
53_C	Woningen OV-08 - WG	8,00	25,5	23,1	16,9	26,5
60_A	Woning OV-07 - OG	2,00	29,2	26,7	20,6	30,2
60_B	Woning OV-07 - OG	5,00	31,3	28,8	22,7	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:21

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	Woning OV-07 - OG	8,00	34,7	32,3	26,1	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:21

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuideinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw A - OG	2,50	54,1	51,6	45,5	55,1
01_B	Gebouw A - OG	6,50	54,5	52,1	45,9	55,5
01_C	Gebouw A - OG	10,50	54,3	51,8	45,7	55,3
02_A	Gebouw A - OG	2,50	54,0	51,5	45,4	55,0
02_B	Gebouw A - OG	6,50	54,4	52,0	45,8	55,4
02_C	Gebouw A - OG	10,50	54,1	51,7	45,6	55,2
03_A	Gebouw A - OG	2,50	54,2	51,8	45,6	55,2
03_B	Gebouw A - OG	6,50	54,6	52,2	46,0	55,6
03_C	Gebouw A - OG	10,50	54,4	51,9	45,8	55,4
04_A	Gebouw A - OG	2,50	54,6	52,2	46,1	55,7
04_B	Gebouw A - OG	6,50	55,0	52,6	46,4	56,0
04_C	Gebouw A - OG	10,50	54,7	52,3	46,1	55,7
05_A	Gebouw A - NG	2,50	50,8	48,3	42,2	51,8
05_B	Gebouw A - NG	6,50	51,3	48,8	42,7	52,3
05_C	Gebouw A - NG	10,50	51,2	48,7	42,6	52,2
06_A	Gebouw A - NG	2,50	48,4	46,0	39,9	49,4
06_B	Gebouw A - NG	6,50	49,3	46,9	40,7	50,3
06_C	Gebouw A - NG	10,50	48,5	46,1	40,0	49,6
07_A	Gebouw A - NG	2,50	46,1	43,6	37,5	47,1
07_B	Gebouw A - NG	6,50	47,4	44,9	38,8	48,4
07_C	Gebouw A - NG	10,50	47,0	44,5	38,4	48,0
08_A	Gebouw A - NG	2,50	44,5	42,1	36,0	45,6
08_B	Gebouw A - NG	6,50	46,1	43,7	37,5	47,1
08_C	Gebouw A - NG	10,50	45,7	43,2	37,1	46,7
10_A	Gebouw OV-03	2,00	41,3	38,8	32,7	42,3
10_B	Gebouw OV-03	5,00	42,9	40,4	34,3	43,9
10_C	Gebouw OV-03	8,00	43,4	41,0	34,8	44,4
11_A	Gebouw OV-03	2,00	40,9	38,5	32,3	41,9
11_B	Gebouw OV-03	5,00	42,5	40,0	33,9	43,5
11_C	Gebouw OV-03	8,00	43,1	40,7	34,5	44,1
12_A	Gebouw OV-03	2,00	40,6	38,1	32,0	41,6
12_B	Gebouw OV-03	5,00	42,1	39,6	33,5	43,1
12_C	Gebouw OV-03	8,00	42,9	40,5	34,3	43,9
13_A	Gebouw OV-03	2,00	39,8	37,3	31,2	40,8
13_B	Gebouw OV-03	5,00	41,2	38,7	32,6	42,2
13_C	Gebouw OV-03	8,00	42,2	39,7	33,6	43,2
14_A	Gebouw OV-03	2,00	38,2	35,7	29,6	39,2
14_B	Gebouw OV-03	5,00	39,5	37,1	30,9	40,5
14_C	Gebouw OV-03	8,00	40,7	38,2	32,1	41,7
20_A	Gebouw B - NG	2,50	33,7	31,3	25,1	34,7
20_B	Gebouw B - NG	6,50	35,5	33,0	26,9	36,5
21_A	Gebouw B - NG	2,50	32,1	29,7	23,5	33,1
21_B	Gebouw B - NG	6,50	33,8	31,3	25,2	34,8
22_A	Gebouw B - NG	2,50	33,4	31,0	24,8	34,4
22_B	Gebouw B - NG	6,50	35,0	32,6	26,4	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:29

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuideinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Gebouw B - NG	2,50	31,9	29,4	23,3	32,9
23_B	Gebouw B - NG	6,50	33,5	31,1	24,9	34,5
24_A	Gebouw B - WG	2,50	21,6	19,2	13,0	22,6
24_B	Gebouw B - WG	6,50	23,3	20,9	14,7	24,3
30_A	Woningen OV-05 - NG	2,00	23,1	20,6	14,5	24,1
30_B	Woningen OV-05 - NG	5,00	25,0	22,6	16,4	26,0
30_C	Woningen OV-05 - NG	8,00	26,9	24,4	18,3	27,9
31_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	20,1	17,6	11,5	21,1
31_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	21,4	18,9	12,8	22,4
31_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	23,0	20,6	14,4	24,0
32_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	18,7	16,3	10,1	19,7
32_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	20,4	17,9	11,8	21,4
32_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	22,9	20,4	14,3	23,9
33_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	19,8	17,4	11,2	20,8
33_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	22,6	20,1	14,0	23,6
33_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	24,4	21,9	15,8	25,4
34_A	Woningen OV-05 - ZG	2,00	24,1	21,7	15,6	25,2
34_B	Woningen OV-05 - ZG	5,00	27,3	24,8	18,7	28,3
34_C	Woningen OV-05 - ZG	8,00	29,9	27,5	21,4	31,0
35_A	Woningen OV-05 - OG	2,00	30,8	28,4	22,2	31,8
35_B	Woningen OV-05 - OG	5,00	32,5	30,0	23,9	33,5
35_C	Woningen OV-05 - OG	8,00	34,0	31,6	25,4	35,0
40_A	Woningen OV-06 - WG	2,00	23,7	21,3	15,1	24,7
40_B	Woningen OV-06 - WG	5,00	26,0	23,5	17,4	27,0
40_C	Woningen OV-06 - WG	8,00	27,4	25,0	18,8	28,4
41_A	Woningen OV-06 - ZG	2,00	26,8	24,4	18,3	27,9
41_B	Woningen OV-06 - ZG	5,00	29,4	26,9	20,8	30,4
41_C	Woningen OV-06 - ZG	8,00	31,4	28,9	22,8	32,4
42_A	Woningen OV-06 - OG	2,00	34,9	32,4	26,3	35,9
42_B	Woningen OV-06 - OG	5,00	36,9	34,4	28,3	37,9
42_C	Woningen OV-06 - OG	8,00	38,1	35,6	29,5	39,1
50_A	Woningen OV-08 - NG	2,00	31,1	28,7	22,6	32,2
50_B	Woningen OV-08 - NG	5,00	32,9	30,4	24,3	33,9
50_C	Woningen OV-08 - NG	8,00	34,0	31,6	25,4	35,0
51_A	Woningen OV-08 - OG	2,00	38,9	36,5	30,3	39,9
51_B	Woningen OV-08 - OG	5,00	40,9	38,5	32,4	42,0
51_C	Woningen OV-08 - OG	8,00	41,6	39,2	33,0	42,6
52_A	Woningen OV-08 - ZG	2,00	26,3	23,9	17,7	27,3
52_B	Woningen OV-08 - ZG	5,00	28,3	25,9	19,7	29,3
52_C	Woningen OV-08 - ZG	8,00	30,3	27,8	21,7	31,3
53_A	Woningen OV-08 - WG	2,00	21,9	19,4	13,3	22,9
53_B	Woningen OV-08 - WG	5,00	23,7	21,3	15,2	24,8
53_C	Woningen OV-08 - WG	8,00	25,8	23,3	17,2	26,8
60_A	Woning OV-07 - OG	2,00	58,4	55,9	49,8	59,4
60_B	Woning OV-07 - OG	5,00	58,4	56,0	49,8	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:29

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuideinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	Woning OV-07 - OG	8,00	57,9	55,5	49,3	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:18:29

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Gebouw A - OG	2,50	39,9	39,8	37,0	44,2
01_B	Gebouw A - OG	6,50	41,6	41,4	38,6	45,9
01_C	Gebouw A - OG	10,50	43,9	43,8	41,0	48,3
02_A	Gebouw A - OG	2,50	39,2	39,1	36,3	43,5
02_B	Gebouw A - OG	6,50	41,2	41,1	38,2	45,5
02_C	Gebouw A - OG	10,50	43,9	43,7	41,0	48,2
03_A	Gebouw A - OG	2,50	38,2	38,0	35,3	42,5
03_B	Gebouw A - OG	6,50	40,7	40,6	37,8	45,0
03_C	Gebouw A - OG	10,50	43,8	43,7	40,9	48,2
04_A	Gebouw A - OG	2,50	35,9	35,7	32,9	40,2
04_B	Gebouw A - OG	6,50	39,8	39,7	36,9	44,1
04_C	Gebouw A - OG	10,50	43,8	43,7	40,9	48,2
05_A	Gebouw A - NG	2,50	38,4	38,4	35,6	42,8
05_B	Gebouw A - NG	6,50	39,9	39,8	37,0	44,2
05_C	Gebouw A - NG	10,50	40,6	40,6	37,8	45,0
06_A	Gebouw A - NG	2,50	38,6	38,6	35,8	43,0
06_B	Gebouw A - NG	6,50	40,4	40,3	37,5	44,8
06_C	Gebouw A - NG	10,50	40,8	40,8	38,0	45,2
07_A	Gebouw A - NG	2,50	37,7	37,7	35,0	42,2
07_B	Gebouw A - NG	6,50	39,5	39,4	36,7	43,9
07_C	Gebouw A - NG	10,50	39,7	39,6	36,9	44,1
08_A	Gebouw A - NG	2,50	36,5	36,5	33,8	41,0
08_B	Gebouw A - NG	6,50	38,7	38,6	35,9	43,1
08_C	Gebouw A - NG	10,50	39,2	39,2	36,4	43,6
10_A	Gebouw OV-03	2,00	34,5	34,5	31,9	39,1
10_B	Gebouw OV-03	5,00	36,3	36,3	33,5	40,8
10_C	Gebouw OV-03	8,00	37,1	37,1	34,3	41,5
11_A	Gebouw OV-03	2,00	35,1	35,1	32,5	39,6
11_B	Gebouw OV-03	5,00	36,6	36,6	33,9	41,1
11_C	Gebouw OV-03	8,00	37,4	37,4	34,7	41,9
12_A	Gebouw OV-03	2,00	34,8	34,8	32,1	39,3
12_B	Gebouw OV-03	5,00	36,2	36,1	33,4	40,6
12_C	Gebouw OV-03	8,00	37,4	37,4	34,7	41,9
13_A	Gebouw OV-03	2,00	34,7	34,7	32,0	39,2
13_B	Gebouw OV-03	5,00	36,2	36,2	33,5	40,7
13_C	Gebouw OV-03	8,00	37,6	37,6	34,8	42,0
14_A	Gebouw OV-03	2,00	34,1	34,1	31,5	38,7
14_B	Gebouw OV-03	5,00	35,6	35,6	32,8	40,1
14_C	Gebouw OV-03	8,00	36,7	36,6	33,9	41,1
20_A	Gebouw B - NG	2,50	32,7	32,7	29,9	37,1
20_B	Gebouw B - NG	6,50	36,4	36,4	33,6	40,8
21_A	Gebouw B - NG	2,50	32,4	32,3	29,5	36,7
21_B	Gebouw B - NG	6,50	36,2	36,1	33,3	40,5
22_A	Gebouw B - NG	2,50	33,0	32,9	30,1	37,4
22_B	Gebouw B - NG	6,50	36,6	36,5	33,7	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:19:19

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	Gebouw B - NG	2,50	33,2	33,1	30,4	37,6
23_B	Gebouw B - NG	6,50	36,6	36,4	33,6	40,9
24_A	Gebouw B - WG	2,50	32,4	32,0	29,1	36,4
24_B	Gebouw B - WG	6,50	37,5	37,2	34,4	41,7
30_A	Woningen OV-05 - NG	2,00	26,6	26,4	23,5	30,8
30_B	Woningen OV-05 - NG	5,00	30,2	30,0	27,0	34,4
30_C	Woningen OV-05 - NG	8,00	36,2	35,9	33,0	40,4
31_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	31,7	31,4	28,5	35,9
31_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	35,2	35,0	32,1	39,4
31_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	40,5	40,4	37,6	44,8
32_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	32,7	32,4	29,5	36,9
32_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	36,2	36,0	33,1	40,4
32_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	39,6	39,3	36,5	43,8
33_A	Woningen OV-05 - WG	2,00	32,9	32,6	29,8	37,1
33_B	Woningen OV-05 - WG	5,00	35,9	35,7	32,8	40,1
33_C	Woningen OV-05 - WG	8,00	39,5	39,3	36,4	43,7
34_A	Woningen OV-05 - ZG	2,00	33,4	33,1	30,2	37,5
34_B	Woningen OV-05 - ZG	5,00	37,8	37,5	34,6	41,9
34_C	Woningen OV-05 - ZG	8,00	41,5	41,3	38,5	45,7
35_A	Woningen OV-05 - OG	2,00	31,1	30,9	28,0	35,3
35_B	Woningen OV-05 - OG	5,00	35,4	35,1	32,3	39,6
35_C	Woningen OV-05 - OG	8,00	39,9	39,7	36,8	44,1
40_A	Woningen OV-06 - WG	2,00	32,2	32,0	29,1	36,4
40_B	Woningen OV-06 - WG	5,00	37,7	37,4	34,6	41,9
40_C	Woningen OV-06 - WG	8,00	41,1	40,9	38,1	45,3
41_A	Woningen OV-06 - ZG	2,00	35,3	35,0	32,0	39,4
41_B	Woningen OV-06 - ZG	5,00	40,8	40,6	37,8	45,0
41_C	Woningen OV-06 - ZG	8,00	44,1	43,9	41,1	48,4
42_A	Woningen OV-06 - OG	2,00	31,0	30,7	27,8	35,1
42_B	Woningen OV-06 - OG	5,00	37,1	36,8	34,0	41,3
42_C	Woningen OV-06 - OG	8,00	42,1	41,9	39,0	46,3
50_A	Woningen OV-08 - NG	2,00	26,6	26,4	23,5	30,8
50_B	Woningen OV-08 - NG	5,00	30,0	29,9	27,0	34,3
50_C	Woningen OV-08 - NG	8,00	34,8	34,6	31,8	39,1
51_A	Woningen OV-08 - OG	2,00	28,7	28,4	25,5	32,8
51_B	Woningen OV-08 - OG	5,00	33,5	33,3	30,5	37,8
51_C	Woningen OV-08 - OG	8,00	39,1	38,9	36,2	43,4
52_A	Woningen OV-08 - ZG	2,00	31,1	30,8	27,9	35,2
52_B	Woningen OV-08 - ZG	5,00	36,2	35,9	33,0	40,4
52_C	Woningen OV-08 - ZG	8,00	42,1	41,9	39,0	46,3
53_A	Woningen OV-08 - WG	2,00	30,9	30,6	27,8	35,1
53_B	Woningen OV-08 - WG	5,00	35,4	35,1	32,3	39,6
53_C	Woningen OV-08 - WG	8,00	40,9	40,7	37,9	45,2
60_A	Woning OV-07 - OG	2,00	34,9	34,7	31,9	39,2
60_B	Woning OV-07 - OG	5,00	39,7	39,5	36,7	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:19:19

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_C	Woning OV-07 - OG	8,00	44,2	44,0	41,3	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 2-3-2020 9:19:19

BIJLAGE 7 - CUMULATIEVE GELUIDSNIVEAUS OP DE WOONBESTEMMINGEN

Naam	Omschrijving	Hoogte	RL	VL	L^*_{VL}	L_{CUM}
01_A	Gebouw A - OG	2,5	44,2	59,3	59,3	59,4
01_B	Gebouw A - OG	6,5	45,9	59,2	59,2	59,3
01_C	Gebouw A - OG	10,5	48,3	58,6	58,6	58,8
02_A	Gebouw A - OG	2,5	43,5	56,8	56,8	56,9
02_B	Gebouw A - OG	6,5	45,5	57,2	57,2	57,3
02_C	Gebouw A - OG	10,5	48,2	56,9	56,9	57,1
03_A	Gebouw A - OG	2,5	42,5	56,4	56,4	56,5
03_B	Gebouw A - OG	6,5	45	56,8	56,8	56,9
03_C	Gebouw A - OG	10,5	48,2	56,6	56,6	56,9
04_A	Gebouw A - OG	2,5	40,2	56,3	56,3	56,3
04_B	Gebouw A - OG	6,5	44,1	56,7	56,7	56,8
04_C	Gebouw A - OG	10,5	48,2	56,5	56,5	56,8
05_A	Gebouw A - NG	2,5	42,8	64,6	64,6	64,6
05_B	Gebouw A - NG	6,5	44,2	63,5	63,5	63,5
05_C	Gebouw A - NG	10,5	45	62,2	62,2	62,2
06_A	Gebouw A - NG	2,5	43	64,6	64,6	64,6
06_B	Gebouw A - NG	6,5	44,8	63,4	63,4	63,4
06_C	Gebouw A - NG	10,5	45,2	62,1	62,1	62,1
07_A	Gebouw A - NG	2,5	42,2	64,5	64,5	64,5
07_B	Gebouw A - NG	6,5	43,9	63,3	63,3	63,3
07_C	Gebouw A - NG	10,5	44,1	62,0	62,0	62,0
08_A	Gebouw A - NG	2,5	41	64,6	64,6	64,6
08_B	Gebouw A - NG	6,5	43,1	63,3	63,3	63,3
08_C	Gebouw A - NG	10,5	43,6	61,9	61,9	61,9
10_A	Gebouw OV-03	2,0	39,1	63,6	63,6	63,6
10_B	Gebouw OV-03	5,0	40,8	63,0	63,0	63,0
10_C	Gebouw OV-03	8,0	41,5	62,1	62,1	62,1
11_A	Gebouw OV-03	2,0	39,6	63,5	63,5	63,5
11_B	Gebouw OV-03	5,0	41,1	63,0	63,0	63,0
11_C	Gebouw OV-03	8,0	41,9	62,0	62,0	62,0
12_A	Gebouw OV-03	2,0	39,3	63,5	63,5	63,5
12_B	Gebouw OV-03	5,0	40,6	62,9	62,9	62,9
12_C	Gebouw OV-03	8,0	41,9	61,9	61,9	61,9
13_A	Gebouw OV-03	2,0	39,2	63,4	63,4	63,4
13_B	Gebouw OV-03	5,0	40,7	62,8	62,8	62,8
13_C	Gebouw OV-03	8,0	42	61,7	61,7	61,7
14_A	Gebouw OV-03	2,0	38,7	62,9	62,9	62,9
14_B	Gebouw OV-03	5,0	40,1	62,4	62,4	62,4
14_C	Gebouw OV-03	8,0	41,1	61,4	61,4	61,4
20_A	Gebouw B - NG	2,5	37,1	59,9	59,9	59,9
20_B	Gebouw B - NG	6,5	40,8	59,5	59,5	59,5
21_A	Gebouw B - NG	2,5	36,7	59,2	59,2	59,2
21_B	Gebouw B - NG	6,5	40,5	59,0	59,0	59,0
22_A	Gebouw B - NG	2,5	37,4	59,2	59,2	59,2
22_B	Gebouw B - NG	6,5	40,9	59,0	59,0	59,0
23_A	Gebouw B - NG	2,5	37,6	59,2	59,2	59,2
23_B	Gebouw B - NG	6,5	40,9	58,9	58,9	58,9
24_A	Gebouw B - WG	2,5	36,4	53,3	53,3	53,3
24_B	Gebouw B - WG	6,5	41,7	53,5	53,5	53,6
30_A	Woningen OV-05 - NG	2,0	30,8	36,5	36,5	37,1
30_B	Woningen OV-05 - NG	5,0	34,4	38,5	38,5	39,3
30_C	Woningen OV-05 - NG	8,0	40,4	39,9	39,9	41,7
31_A	Woningen OV-05 - WG	2,0	35,9	40,1	40,1	40,8
31_B	Woningen OV-05 - WG	5,0	39,4	41,9	41,9	42,9

31_C	Woningen OV-05 - WG	8,0	44,8	42,7	42,7	45,0
32_A	Woningen OV-05 - WG	2,0	36,9	39,1	39,1	40,2
32_B	Woningen OV-05 - WG	5,0	40,4	41,0	41,0	42,5
32_C	Woningen OV-05 - WG	8,0	43,8	41,8	41,8	44,1
33_A	Woningen OV-05 - WG	2,0	37,1	38,8	38,8	40,0
33_B	Woningen OV-05 - WG	5,0	40,1	40,6	40,6	42,1
33_C	Woningen OV-05 - WG	8,0	43,7	41,5	41,5	43,9
34_A	Woningen OV-05 - ZG	2,0	37,5	35,5	35,5	37,9
34_B	Woningen OV-05 - ZG	5,0	41,9	37,4	37,4	40,9
34_C	Woningen OV-05 - ZG	8,0	45,7	38,2	38,2	43,5
35_A	Woningen OV-05 - OG	2,0	35,3	36,2	36,2	37,6
35_B	Woningen OV-05 - OG	5,0	39,6	38,0	38,0	40,2
35_C	Woningen OV-05 - OG	8,0	44,1	39,3	39,3	42,9
40_A	Woningen OV-06 - WG	2,0	36,4	36,0	36,0	37,8
40_B	Woningen OV-06 - WG	5,0	41,9	37,6	37,6	41,0
40_C	Woningen OV-06 - WG	8,0	45,3	38,7	38,7	43,4
41_A	Woningen OV-06 - ZG	2,0	39,4	31,3	31,3	37,3
41_B	Woningen OV-06 - ZG	5,0	45	33,4	33,4	42,0
41_C	Woningen OV-06 - ZG	8,0	48,4	35,4	35,4	45,1
42_A	Woningen OV-06 - OG	2,0	35,1	36,6	36,6	37,9
42_B	Woningen OV-06 - OG	5,0	41,3	38,5	38,5	41,2
42_C	Woningen OV-06 - OG	8,0	46,3	39,9	39,9	44,5
50_A	Woningen OV-08 - NG	2,0	30,8	41,4	41,4	41,6
50_B	Woningen OV-08 - NG	5,0	34,3	43,4	43,4	43,7
50_C	Woningen OV-08 - NG	8,0	39,1	44,3	44,3	44,9
51_A	Woningen OV-08 - OG	2,0	32,8	40,4	40,4	40,8
51_B	Woningen OV-08 - OG	5,0	37,8	42,5	42,5	43,1
51_C	Woningen OV-08 - OG	8,0	43,4	43,5	43,5	45,1
52_A	Woningen OV-08 - ZG	2,0	35,2	30,2	30,2	34,2
52_B	Woningen OV-08 - ZG	5,0	40,4	32,1	32,1	38,2
52_C	Woningen OV-08 - ZG	8,0	46,3	34,2	34,2	43,2
53_A	Woningen OV-08 - WG	2,0	35,1	39,6	39,6	40,3
53_B	Woningen OV-08 - WG	5,0	39,6	41,4	41,4	42,6
53_C	Woningen OV-08 - WG	8,0	45,2	42,0	42,0	44,8
60_A	Woning OV-07 - OG	2,0	39,2	59,4	59,4	59,4
60_B	Woning OV-07 - OG	5,0	44	59,5	59,5	59,6
60_C	Woning OV-07 - OG	8,0	48,5	59,0	59,0	59,2