



De heer P. Verweij
Cattenbroekerdijk 28
3461 BC LINSCHOTEN

DEFINITIEF

VERZONDEN 24 DEC. 2013

Datum

Uw brief d.d.

12 november 2013

Onderwerp

Watervergunning voor het aanleggen en hebben van een peilscheidingsdam, een dam met duiker en het graven van oppervlaktewater, op de locatie Cattenbroekerdijk 52 in Linschoten

Contactpersoon

mevrouw M.H.M. Hilgeman / de heer E.J. Booij

Uw kenmerk

email

Doorkiesnummer

(030) 634 58 33 / (030) 634 57 84

Ons kenmerk

779160 - V

Bijlage

3

1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 (Watervergunning waterkeringen) en artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan de heer P. Verweij, Cattenbroekerdijk 28, 3461 BC Linschoten te verlenen voor:
 - a. het aanleggen van een peilscheidingsdam;
 - b. Het verhogen van het peil binnen de rode contour op tekening EdwinB_201311280916 in bijlage 2;
 - c. het aanleggen van 3 dammen met duiker;
 - d. het graven van oppervlaktewater;
 - e. het voor **bepaalde tijd** behouden, namelijk tot 1 december 2015 van werk a en b en voor onbepaalde tijd behouden van werk c en d waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. De vergunninghouder dient deze vergunning gedurende de geldigheidsperiode van de vergunning te kunnen overleggen aan het waterschap.
3. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
4. De vergunninghouder dient de werken uit te voeren overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en), tenzij de overige voorschriften iets anders bepalen. Genoemde tekening(en) is c.q. zijn voorzien van hetzelfde nummer als deze vergunning. Indien van toepassing worden afwijkingen op de tekening vermeld met een verwijzing naar het betreffende voorschrift.
5. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste drie werkdagen van tevoren melden aan het waterschap. U doet dit door middel van het insturen of faxen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3).
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
8. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
9. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
10. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de werkzaamheden afgerond zijn.
11. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
12. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
13. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het waterschap.
14. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
15. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



2.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

Voorschriften waterkeringen algemeen

5. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
6. Er wordt niet gegraven in de waterstaatswerkzone van een waterkering. De zoneringen zijn terug te vinden op <http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=VenH>
7. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
8. Zowel tijdens als na de uitvoering van het werk moet worden gezorgd voor goede afvoer van regenwater en kwelwater van de waterkering.
9. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
10. De werkzaamheden dienen in het belang van de veiligheid op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. De vergunninghouder dient op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen te treffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.
11. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap door of namens en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Op het waterstaatswerk mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschriften peilscheidingsdam

13. Voordat de dam wordt aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
14. De dam voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte dam (dit is de lengte van de onderbreking van de watergang op de waterlijn bij hoog peil)	Circa 3 meter ¹
Lengte dam (dit is de breedte van het oppervlaktewaterlichaam op de waterlijn bij hoog peil)	Variërend ¹

- Het totale wateroppervlak wat wordt 'weggenomen' door de nieuw aan te leggen dam bedraagt <25 m²



15. De peilscheidingsdam en bijbehorende werken dienen in goede staat te worden onderhouden door de vergunninghouder. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen, lekkage in de dam en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
16. De kruin van de dam wordt aangebracht met overhoogte en moet minimaal worden gehouden aansluitend op het huidig maaiveld.
17. De dam wordt aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken.
18. De dam wordt niet zonder schriftelijke toestemming van het waterschap verwijderd.

Wijzigen waterpeil (= verplaatsen peilscheidingslijn)

19. De peilwijziging vindt uitsluitend plaats op de locatie die is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en), met kenmerk en datum zoals opgesomd in Bijlage II.
20. Het peil wordt gebracht en gehouden op N.A.P. minus 1,40 meter.
21. Het profiel van de watergang(en) verandert niet als gevolg van de peilwijziging. Zonodig worden hiertoe op de grondgesteldheid afgestemde maatregelen getroffen.
22. Indien de waterhuishouding uiteindelijk door het peil nadelig wordt beïnvloed, wordt op eerste aanzegging van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder ongedaan gemaakt.

Voorschriften graven en dempen

23. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het te graven oppervlaktewater.

Onderdeel	Dempen (m ²)	Graven (m ²)
Graven oppervlaktewater ¹⁾		≥ 150
Totaal		Minimaal 150

1) Peilgebied PG0765 (zp/wp: NAP -1,80m / NAP -1,90m)

2) Het oppervlaktewater wat EXTRA wordt gegraven mag binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning nog worden gebruikt voor compensatie van een demping. Dit moet dan wel in de aanvraag worden aangegeven refererend naar deze vergunning.

24. Als het profiel van de watergang(en) dreigt(en) te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing (voor het aanbrengen van een constructie is een vergunning van het waterschap vereist).
25. Bij het graven van een oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
26. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het bestaande oppervlaktewaterlichaam worden gestort.
27. Het te graven oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangesloten op het bestaande watersysteem.
28. Indien ter plaatse van een te verbreden en/of te verlengen oppervlaktewaterlichaam kabels en/of leidingen aanwezig zijn, dienen deze voorafgaand aan de werkzaamheden en in overleg met de kabel- en/of leidingeigenaar minimaal 1,00 meter buiten het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het oppervlaktewaterlichaam te liggen of te worden verlegd.



Voorschriften 3 dammen met duiker

29. De doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam en het regulier onderhoud door het waterschap wordt tijdens de werkzaamheden en na de realisatie niet verstoord.
30. De nieuwe dammen met duiker liggen buiten het doorstroomprofiel van het primair oppervlaktewaterlichaam.
31. Aan de zijde van het primair oppervlaktewaterlichaam wordt de duiker gemarkeerd door het aanbrengen van een paal op zodanige hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is.
32. De dammen met duiker voldoen aan de volgende maatvoering:

Dammen met duiker:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte dam (dit is de lengte van de onderbreking van de watergang op de waterlijn bij hoog peil)	Circa 8 meter ¹
Lengte dam (dit is de breedte van het oppervlaktewaterlichaam op de waterlijn bij hoog peil)	Circa 3 meter ¹
lengte duiker	variërend
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,40 meter
hoogteligging van de duiker	minimaal 0,10 meter (= 20%) lucht t.o.v. het hoogwaterpeil
hoogwaterpeil (PG0765)	N.A.P. minus 1,80 meter

¹⁾ Het wateroppervlak wat wordt 'weggenomen' van elke aan te leggen dam met duiker bedraagt niet meer dan 25 m²

33. De duikereinden krijgen een zodanige opsluiting, dat er geen uitspoeling naast en onder de duiker kan ontstaan.
34. Aan beide kanten van de duiker dient de bodem van het oppervlaktewaterlichaam aan te worden gesloten op de binnenonderkant van de duiker.
35. De dam wordt aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken.
36. De duiker wordt zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis optreden.
37. De duikerbuis dient in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewaterlichaam te worden gelegd en waterdicht op elkaar te worden aangesloten.
38. De duiker wordt voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
39. Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan.
40. De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
41. De duiker wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld.



3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.2 ***Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist***

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan 2010 - 2015 'Water voorop!', vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 oktober 2009;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- het Beleidsplan waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 juni 2002, kenmerk WBW/02.053;

Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Het waterschap kan instemmen met de opmaling. De situatie is reeds bestaand en op dit moment zien we geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding of de waterkering. De werken worden wel voor een bepaalde periode vergund. Het is nog niet duidelijk of de situatie binnen de plannen van het definitieve watergebiedsplan past. Zodra dit het geval is zal de vergunning in onbepaalde tijd worden omgezet. Tot die tijd heeft de vergunning deels een bepaalde geldigheid en de vergunninghouder zelf verantwoordelijk om het op tijd te verlengen.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van de heer P. Verweij te Linschoten:

- gedateerd op 12 november 2013;
- ingekomen op 13 november 2013 onder nummer 764504/765029;
- voor de locatie Cattenbroekerdijk 52 te Linschoten, in de gemeente Montfoort.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het aanleggen van een peilscheidingsdam;
- Het verhogen van het peil binnen de rode contour op tekening EdwinB_201311280916 in bijlage 2;
- het aanleggen van 3 dammen met duiker;
- het graven van oppervlaktewater;
- het voor **bepaalde tijd** behouden, namelijk tot 1 december 2015 van werk a en b en voor onbepaalde tijd behouden van werk c en d waarvoor deze vergunning is verleend.

4.3 Procedure

Formeel biedt de korte procedure geen ter inzage legging met een ontwerpvergunning. Hier is toch voor gekozen in verband met de gevoeligheid van het werk. De ontwerpvergunning kan worden gezien als een conceptvergunning en de binnengekomen zienswijzen als reacties op de conceptvergunning.



HOOFDSTUK 5. ZIENSWIJZEN

De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken (DM#769719) hebben van 3 december tot en met 17 december 2013 ter inzage gelegen.

In deze periode hebben wij geen zienswijze(n) ontvangen.

5 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gezonden aan:

- Gemeente Montfoort, de heer A. den Braven, Kasteelplein 5, 3417 JG MONTFOORT
- De heer A.W. van den Berg, Cattenbroekerdijk 52, 3461 BD LINSCHOTEN
- Mevrouw S.J. M. Kooijman, C. Schadeweg 1, 6861 ER OOSTERBEEK
- Mevrouw M.A.C. Kooijman, Oudeweg 3, 3421 GX OUDEWATER
- De heer A.H.M. Kromwijk, Cattenbroekerdijk 51, 3461 BD LINSCHOTEN
- De heer A.J. Kooten, Hoogstraat 45, 3417 HB MONTFOORT

6 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

ir. A.J.A. Heins
hoofd afdeling Vergunningverlening en handhaving



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. Afdeling Vergunningverlening en handhaving: de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. Onttrekken: het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam;
4. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat;
5. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
6. Verheelde waterkering: een verheelde waterkering is een waterkering waarbij geen sprake is van een binnentalud omdat het achterliggende land over een grote afstand op gelijke hoogte als, of hoger ligt dan de kruin van de waterkering.
7. Waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
8. Waterkering: kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
9. Waterstaatswerk: een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
10. Watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
11. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
12. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Te hanteren peil N.A.P. minus 1,40 m

Behoort bij besluit / brief / vergunning
van dijkgraaf en hoogheemraden
d.d. 23 december 2013
nr. 779160

© De auteursrechten en databankrechten van de ondergrond
zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2006



Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 57 00
Fax: (030) 634 59 98
E-mail: post@hdr.nl



HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN	Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten	Telefoon: (030) 634 57 00 Fax: (030) 634 59 98 E-mail: post@hdr.nl
KaartID: EdwinB_201311280916	Afdeling: V&H (formaat A4)	Datum: 28-11-2013
Project:	Omschrijving:	Paraaf: EdwinB
Keurlocatie 764504	Peilswijziging Cattenbroekdijk L'schoten	Schaal: 1:2.500

