


**Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleenewen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811**



LIGGING

Het plangebied is gesitueerd in een jong ontginningslandschap ten oosten van de kern Grashoek. Het ruimtelijk kader wordt gevormd door;

- de bebouwing en beplanting op de ten westen gesitueerde erven,
- het ten noordoosten gelegen bosje,
- de bebouwing en beplanting op het ten oosten, aan de Lorbaan gesitueerde erf,
- de bomenrij langs de Pastoor Vullinghstraat,
- het struweel tussen de akkers ten zuiden van het plangebied.




bomenrij langs de Pastoor Vullinghstraat **struweel tussen de akkers**

**Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811**

KADASTRALE SITUATIE

Het plangebied omvat de percelen 163, 164 en 165 in de sectie P van de kadastrale gemeente Helden. Zie de uitsneden van het kadastraal uittreksel hieronder en de markering in de luchtfoto rechts.



Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschaparchitect Bnt,

Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937 www.guidopaumen.nl info@guidopaumen.nl

*Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811*

AANWEZIGE BEBOUWING

De aanwezige bebouwing in het plangebied bestaat uit:

- een bedrijfswoning met de rondom gelegen tuin,
- een recenter gerealiseerde, grotere varkensstal,
- een drietal kleinere, oudere varkensstallen.

De stallen en de woning worden ontsloten via een centraal in het gebied gelegen toegangspad. De recenter gerealiseerde stal kan in zuidoostelijke richting nog worden uitgebreed volgens een goedgekeurd en vergund bouwplan.

bedrijfswoning en tuin een recenter gerealiseerde, grotere stal



3 kleinere, oudere varkensstallen

**Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811**

AANWEZIGE BEPLANTING

- De aanwezige beplanting bestaat uit;
- enkele bomen, wat siergroen en een Beukenhaag in de tuin,
 - een aan de zuidoostkant van het plangebied gelegen strook struweel met een daarin opgenomen infiltratiesloot, een aan de zuidwestkant gesitueerd, kort stuk singel, bestaande uit struweelen en bomen.
- Zie de markeringen in de luchtfoto rechts.

tuin met enkele bomen, siergroen en een Beukenhaag



een kort stuk singel bestaande uit struweel en bomen

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschaparchitect B.t.,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937 www.guidopaumen.nl info@guidopaumen.nl

*Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811*

3D VANAF DE HOUWENBERG

Het plangebied is verschenen gesitueerd. Vanaf de Houwenberg is het bedrijfsgedeelte in visueel opzicht nauwelijks waar te nemen. Vanaf de Pastoor Vullinghstraat wordt het zicht op de stallen voor een groot deel afgeschermd door de aan deze weg gelegen kas. De bedrijfswooning en de tuin worden op een bij de sfeer van het landschap passend groen kader (o.a. Beukenhaag) omgeven. Zie de foto's rechts en de markering in de luchtfoto hieronder.



zicht vanaf de Houwenberg, ten noordoosten van het plangebied



zicht vanaf de Houwenberg, ten noordoosten van het plangebied



zicht vanaf de Houwenberg, ten zuidwesten van het plangebied

*Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811*

3D VANAF DE LORBAAN

Vanaf de ten zuidoosten gelegen Lorbaan is het plangebied in beperkte mate waar te nemen. Het struweel tussen de akkers, de teelt zelf het plangebied aan de zuidoostkant van het plangebied zelf, beperken het zicht op de stallen in behoorlijke mate. Het afschermdende effect van het aanwezige struweel aan de zuidoostkant van het plangebied zou kunnen worden versterkt door dit te verdichten en boomvormers toe te voegen. Zie de foto's rechts en de markering in de luchtfoto hieronder.




zicht vanaf de Lorbaan, komend uit het Noordoosten



zicht vanaf de Lorbaan ter hoogte van het plangebied



zicht vanaf de Lorbaan, komend uit het zuidwesten



versterken aanwezige singel

Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811

BOUWPLAN


- Het bouwplan omvat;
- de realisatie van een nieuwe varkensstal aan de zuidwestkant van het plangebied,
 - de uitbreiding van een aanwezige kleinere stal (o.a. met ruimtes voor luchtbehandeling ed.).

slopen en rooien

Een aanwezige kleinere stal zal ten behoeve van het bouwplan worden gesloopt. De aanwezige korte singel aan de zuidwestkant van het plangebied (ongeveer 350 m²) zal moeten worden geruimd. Zie de uitsnede van de door Agra-Matic opgestelde tekening hieronder en de markeringen in de luchtfoto rechts.

bouwkavel

De bouwkavel is ten behoeve van het bouwplan te herschikken en in beperkte mate (minder dan 10%) uit te breiden. Het bouwplan is conform de richtlijnen van het Landschapskader van de gemeente Peel en Maas in te passen middels de realisatie van plusminus 1750 m² groen (12-13 % van de bouwkavel).



uitsnede plan Agra-Matic

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschaparchitect B.t.,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937 www.guidopaumen.nl info@guidopaumen.nl

te slopen aanwezige stal

te rooien stuk singel

**Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811**

CONCEPT INPASSING

- Op grond van de beschreven verscholen ligging en de kenmerken van het bouwplan bouwplan wordt voorgesteld;
- de inpassing van de stallen aan de zuidoostkant te versterken middels de aanplant van struiken en bomen,
 - de inpassing van de te bouwen stal aan de zuidwestkant vorm te geven middels de aanplant van een singel, bestaande uit struiken en bomen.

infiltratie

Het vrijkomende hemelwater is op te vangen in, af te voeren via, de aanwezige zaksloot naar een te realiseren infiltratievoorziening aan de noordoostkant van het gebied. Door deze voorziening aan de noordoostkant uit te voeren met zeer flauw glooiende oevers en de omgeving van de poel in te richten als extensief te beheren grasland, voegt de poel een in ecologische opzicht waardevol element toe aan de landschappelijke context.



aanwezige zaksloot benutten voor de aanvoer naar een poel met glooiende oevers

nieuwe singel aan de zuidwestkant

aanwezige singel versterken

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschaparchitect B.t.,

Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,

T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937 www.guidopaumen.nl info@guidopaumen.nl

**Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811**

BEPLANTINGSPLAN 1:1250


Op grond van het voorafgaande omvat het beplantingsplan de realisatie van;
S1 een nieuwe singel,
S2 het versterken van de aanwezige singel.

Sortimentskeuze

De soortkeuze sluit aan bij de lokale groeiplaatsfactoren en de aangetroffen soorten in de omgeving. Ten aanzien van S2 is rekening gehouden met de hoge beschikbaarheid aan vocht (in het centrum van de plantstrook bevindt zich de sloot die het hemelwater afvoert naar de poel).

Poel en grasland

Verder zal een poel worden gerealiseerd en zal de omgeving van de poel worden omgevormd tot en behoedt als bloemrijk grasland. De noordoostelijke oever van de poel zal zacht glooiend worden uitgevoerd waardoor zich een diversiteit aan niches voor flora en fauna (zonnende amfibieën) zal ontwikkelen. Zie de doorsnede hieronder. Het grasland mag 1x per jaar, na 1 juli worden gemaaid. Een begrazing is niet aan de orde.



S1 nieuwe singel

S2 versterken aanwezige singel

**Landschappelijke inpassing Bouwplan W.P.M. van Sleeuwen
Houwenberg 2C, 5985 PE Grashoek - PNR 5985PE2C-130811**

PLANTLIJST

Soorten en aantallen, de omvang bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd in de soortenlijst rechts.

omvang

S1 is 110 meter lang en gemiddeld 10 meter breed. S2 is 205 meter lang en effectief 3 meter breed (1,5 meter betrreft de in het midden gelegen aanvoer- en infiltratiesloot). De poel en het omliggende grasland zijn samen 1500 m² groot. Zie voor de omvang van de elementen de tabel hieronder. In totaal voldoet het plan ruimschoots aan de volgens het Landschapskader te stellen eisen.

CODE	EH	OMV	Omvang bij aanplant	Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Omvang bij aanplant
S1	m2	1100			Acer pseudoplatanus	esdoorn	60/80
S2	m2	615			Aesculus hippocastanum	paardekastanje	S1
P & G	m2	1500			Ailanthus glutinosa	zwarte els	25
					Alnus incana	witte els	
					Amelanchier lamarckii	drents krenteboomje	50
					Betula pendula	ruwe berk	
					Betula pubescens	zachte berk	10
					Carpinus betulus	haagbeuk	
					Castanea sativa	tamme kastanje	
					Cornus mas	kornoelje, gele	
					Corylus avellana	kornoelje, rode	50
					Crateagus monogyna	hazelaar	75
					Euonymus europaeus	midoorn	50
					Fagus sylvatica	gewone beuk	
					Fraxinus excelsior	es	25
					Juglans regia	okkernoot	
					Ligustrum vulgare	liguster	25
					Pinus sylvestris	grote den	
					Platanus x acerifolia	plataan	
					Populus alba	witte populier	
					Populus canescens	grauwe populier	
					Populus nigra	zwarte populier	
					Populus tremula	ratenpopulier	
					Populus trichocarpa	balsempopulier	
					Prunus avium hedelfinger	zwarte kers	
					Prunus padus	vogelkers	50
					Prunus spinosa	sleedoorn	
					Quercus petraea	winterreik	25
					Quercus robur	zomerreik	25
					Rhamnus catharticus	wegedoorn	
					Rhamnus frangula	vulboom	50
					Robinia pseudoacacia	acacia	
					Rosa canina	hondsros	
					Rosa rugosa	egelantier roos	
					Salix alba	schietwilg	15
					Salix aurita	geerde wilg	
					Salix caprea	boswilg	25
					Salix cinerea	grauwe wilg	
					Salix fragilis	kraakwilg	
					Sorbus aucuparia	lijsterbes	
					Tilia cordata	winterlinde	
					Tilia platyphyllos	zomerlinde	
					Viburnum opulus	gelderse roos	75
							25
							485
							275
						Totaal	

beheer
De singels S1 en S2 zijn te beheren volgens een zo te noemen binnen- buitenrand systeem. Dit betekent dat de struikaag 1x per 3-5 jaar voor 50% (in de lengte te verdelen) mag worden afgezet.

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsschilder Bnt,

Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,

T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937 www.guidopaumen.nl info@guidopaumen.nl