

Dennis Langerak

Van: Menno Stevens [Menno.Stevens@wpm.nl]
Verzonden: woensdag 22 mei 2013 10:32
Aan: Dennis Langerak
CC: Watertoets
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust"
Bijlagen: RE: Nieuw plan toegevoegd: Bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust"

Hallo Dennis,

Ik heb dit plan even gescreend op directe belangen voor de waterbeheerders, en die zijn niet aanwezig. Van Rien Kouwel heb ik begrepen dat hij dit plan al eerder ingezien had. (reactie bijgevoegd)
Omdat we geen directe belangen hebben en het plangebied rondom de ondergrens lijkt te liggen (2000m2), volstaat de beoordeling door Rien.

Met vriendelijke groet,

Menno Stevens
Watertoetsloket Peel en Maasvallei

Maandag en dinsdag bereikbaar via 077 - 3891 123
www.wpm.nl > informatie op maat, Gemeenten en partners > Watertoets

Van: Dennis Langerak [<mailto:Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>]
Verzonden: vrijdag 26 april 2013 15:45
Aan: 'info@wpm.nl'; 'dlb-ro-wpa@rws.nl'; 'info@vrln.nl'; 'servicecentrum@tennet.eu'; 'communicatie@gasunie.nl'
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust"

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1. Bro bied ik u het voorontwerp-bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust" ter vooroverleg aan.

Het voorontwerp bestemmingsplan (regels, verbeelding, toelichting met bijbehorende onderzoeken) kunt u inzien op de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl → registratie ruimtelijke plannen → overzicht plannen in voorbereiding → IMRO-code NL.IMRO.1894.BPL0077.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:6 Awb verzoek ik u om uiterlijk 23 mei 2013 uw vooroverlegreactie uit te brengen.

Met betrekking tot de waterbeheerder en Rijkswaterstaat merk ik op dat vooroverlegreactie eveneens via de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl is aangevraagd.

Als u nog vragen heeft kunt u contact mij opnemen onder nummer 077-3279562 of via e-mail dennis.langerak@peelenmaas.nl.

Vanwege vakantie en werkzaamheden extern ben ik afwezig van maandag 29 april 2013 t/m woensdag 15 mei 2013.

Met vriendelijke groet,

Dennis Langerak
Juridisch Medewerker Omgevingsontwikkeling

Gemeente Peel en Maas



E-mail Dennis.Langerak@peelenmaas.nl



Tel.: (077) 306 66 66

Dennis Langerak

Van: Geyselaers, Claudia (ZN) [claudia.geyselaers@rws.nl]
Verzonden: woensdag 1 mei 2013 11:28
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust"

Geachte heer Langerak,

Hartelijk dank voor de toezending van bovengenoemd plan. Dit plan ligt niet in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

U zult vanuit Rijkswaterstaat dan ook geen reactie ontvangen.

Hopende u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,
Claudia Van Kan-Geijselaers
Management Ondersteuning
Netwerkontwikkeling Verkenning & Planuitwerking

.....
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Afdeling Bedrijf RWS
Avenue Ceramique 125 | 6221 KV | Kamer B1.10
Postbus 25 | 6200 MA Maastricht
Factuuradres Postbus 8185 | 3503 RD Utrecht

.....
T 043 329 43 75
M 06 31 01 14 08
claudia.geyselaers@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....
Werkzaam van dinsdag t/m vrijdag

Van: Dennis Langerak [<mailto:Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>]
Verzonden: vrijdag 26 april 2013 15:45
Aan: 'info@wpm.nl'; 'dlb-ro-wpa@rws.nl'; 'info@vrln.nl'; 'servicecentrum@tennet.eu'; 'communicatie@gasunie.nl'
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust"

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1. Bro bied ik u het voorontwerp-bestemmingsplan "Opwaardering Ontsluiting Koningslust" ter vooroverleg aan.

Het voorontwerp bestemmingsplan (regels, verbeelding, toelichting met bijbehorende onderzoeken) kunt u inzien op de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl → registratie ruimtelijke plannen → overzicht plannen in voorbereiding → IMRO-code NL.IMRO.1894.BPL0077.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:6 Awb verzoek ik u om uiterlijk 23 mei 2013 uw vooroverlegreactie uit te brengen.

Met betrekking tot de waterbeheerder en Rijkswaterstaat merk ik op dat vooroverlegreactie eveneens via de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl is aangevraagd.

Als u nog vragen heeft kunt u contact mij opnemen onder nummer 077-3279562 of via e-mail dennis.langerak@peelenmaas.nl.

Vanwege vakantie en werkzaamheden extern ben ik afwezig van maandag 29 april 2013 t/m woensdag 15 mei 2013.

Dennis Langerak

Van: Grondzaken-Zuid [Grondzaken-Zuid@tennet.eu]
Verzonden: donderdag 20 juni 2013 10:47
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: FW: [Ticket#10005738] Reactie op voorontwerp-bestemmingsplannen GS-MPW-REM 13-1799 TvD

Geachte heer Langerak,

Met referte aan uw e-mail d.d. 11 juni 2013 betreffende een tweetal voorontwerp bestemmingsplannen, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.

In het gebied dat is aangegeven op de plankaart van het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan heeft onze vennootschap noch 110 kV-, 150 kV-, 220 kV-, 380 kV- ondergrondse hoogspanningskabels, noch 110 kV-, 150 kV-, 220 kV-, 380 kV- bovengrondse hoogspanningslijnen.

Wij hebben derhalve geen op- of aanmerkingen ten aanzien van voornoemd ontwerpbestemmingsplan.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

T. (Thea) van Duren

Specialist Ondersteuning

Grid Service | Maintenance & Preservation West

Real Estate Management

T +31 (0)26 373 13 61

F +31 (0)26 373 12 95

M +31 (0)6 20 91 34 75

E thea.van.duren@tennet.eu

www.tennet.eu

TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310

Arnhem

Postbus 718

6800 AS Arnhem

Aanwezig: ma t/m do van 08h30 tot 17h00

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.



Van: Dennis Langerak <Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>
Aan: "'servicecentrum@tennet.eu'" <servicecentrum@tennet.eu>
Onderwerp: Reactie op voorontwerp-bestemmingsplannen
Datum: 2013-06-11 13:20:09

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro heb ik u per e-mails van 25 april 2013 ter vooroverleg aangeboden een tweetal bestemmingsplannen, te weten:

- Voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275 – N277 – N562"

Dennis Langerak

Van: Tijman N. [N.Tijman@gasunie.nl]
Verzonden: maandag 17 juni 2013 11:15
Aan: Dennis Langerak
CC: Nikkels-Wevers G.
Onderwerp: RE: Reactie op voorontwerp-bestemmingsplan "Opwaardering ontsluiting Koningslust"

Geachte heer Langerak,

Onze excuses dat u tot op heden geen reactie hebt ontvangen op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Opwaardering ontsluiting Koningslust'.

Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Bovenstaande is in §5.4 'Kabels, leidingen en straalpaden' van de toelichting correct verwoord.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nora Tijman
Medewerker Juridische Zaken

E: N.Tijman@gasunie.nl
M: +31 6 1100 5191
I: www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie

Legal Affairs Projects Oost
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concoursaan 17



Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Van: Dennis Langerak [<mailto:Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>]
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 13:41
Aan: Postbus Communicatie JC; Nikkels-Wevers G.; 'info@vrln.nl'; 'e.verbugt@vrln.nl'
Onderwerp: Reactie op voorontwerp-bestemmingsplan "Opwaardering ontsluiting Koningslust"

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro heb ik u per e-mail van 25 april 2013 ter vooroverleg aangeboden het voorontwerp-bestemmingsplan "Opwaardering ontsluiting Koningslust".

Tot op heden heb ik echter geen reactie mogen te ontvangen.
(dezelfde dag heb ik eveneens een ander voorontwerp-bestemmingsplan ter vooroverleg aangeboden, te weten het voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275 – N277 – N562", IMRO-code NL.IMRO.1894.BPL0076. Hier heeft u echter reeds een reactie op gegeven)

Het voorontwerp-bestemmingsplan kan via de volgende website ingezien worden: www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl → registratie ruimtelijke plannen → overzicht plannen in voorbereiding → IMRO-code NL.IMRO.1894.BPL.0077

Dennis Langerak

Van: Verbugt, Erik [e.verbugt@vrln.nl]
Verzonden: donderdag 13 juni 2013 10:47
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: vooronwerp bestemmingsplan "Opwaardering ontsluitings Koningslust"

Dennis,

Ik heb het plan bekeken en gelet op de functie van de weg, het ontsluiten van de kern Koningslust, is externe veiligheid hier niet aan de orde. Er komt dan ook geen verder advies vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Vriendelijke groet,

drs. B.J.J. (Erik) Verbugt

**Adviseur Proactie & Preventie
Regiobureau Brandweer Limburg-Noord**

Aanwezig op ma t/m do

Bezoekadres Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo
Telefoon 088 - 11 90 570
Mail e.verbugt@vrln.nl

Postadres Postbus 11, 5900 AA Venlo
Fax 077 - 35 42 454
Website www.vrln.nl

This email has been
scanned by the
MessageLabs Email

Security System & Gemeente Peel en Maas



INGEKOMEN

1 5 MEI 2013

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Peel en Maas
Postbus 7088
5980 AB PANNINGEN

Bureau RON
Ons kenmerk 2013/27477
Vpl. nummer
Email rj.paulussen@prvlimburg.nl
Bijlage(n) -

Behandeld R.J. Paulussen
Uw kenmerk
Doorkiesnummer (043) 389 73 95
Faxnummer (043) 389 79 77
Maastricht 13 mei 2013

VERZONDEN 1 4 MEI 2013

Onderwerp

Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg bestemmingsplan "Opwaardering ontsluiting Koningslust", hierna te noemen het plan

Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen zoals opgenomen in de Interim-Belangenstaat 2012-2013, u toegezonden bij brief van 22 mei 2012, kenmerk 2012/23857.

De beoordeling van het plan geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u in het plan onderstaande opmerkingen adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen. De opmerkingen betreffen de volgende aspecten:

Er is een zogenaamde "quickscan flora en fauna" uitgevoerd. Uit de conclusies en aanbevelingen volgt dat er nog aanvullend onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Mij is bekend dat hier momenteel uitvoering aan wordt gegeven. Dit is ook afgestemd met uw gemeente. De resultaten van dit aanvullend onderzoek, die in september 2013 worden verwacht, dienen voor vaststelling van het bestemmingsplan bekend te zijn en zodat duidelijk is wat dit betekent voor (de uitvoerbaarheid van) het bestemmingsplan.



Verder vertrouwen wij erop dat eventuele provinciale belangen als benoemd in de provinciale Belangenstaat 2008 (die is vastgesteld bij de POL-aanvulling Nieuwe Wro), maar die niet zijn opgenomen op de Interim-Belangenstaat 2012-2013, op een correcte wijze doorwerking vinden in het plan.

drs. M.G.P.I. Arts,
wnd afdelingshoofd
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling