

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Aangevraagde situatie - Van Kemp

Berekend op: 2015/06/18

14:09:34

Project: Kempen, Sevenumsedijk 18a, Koningslust

RD X coördinaat: 195 665

Lengte X: 500

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 374 137

Breedte Y: 500

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.17

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: X:\Bedrijfsontwikkeling\Projecten\2012\12.0104 Kempen - Leunen\Rapporten en Onderzoeken\Luchtkwaliteit

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
De Brentjes 23	196 247	374 142	23.80	13.2
Sevenumsedijk 12	195 838	374 038	24.11	13.7
Zandstraat 3	196 276	374 517	23.82	13.4
Sevenumsedijk 22	196 037	374 818	23.82	13.2
Poorteweg 115	196 990	374 553	23.79	13.2
De Brentjes 19	196 208	374 082	23.80	13.2

Brongegevens				
Naam : Stal 1		Type: AB		
RD X Coord.: 195 864	RD Y Coord.: 374 279	Emissie:	0.00160	
hoogte van emissiepunt:	3.50			
verticale uitreesnelheid:	4.00		hoogte van gebouw: 3.5	
diameter van emissiepunt:	0.45		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 863	
temperatuur van emisstroom:	285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 374 273	
			lengte van gebouw:	30.00
			breedte van gebouw:	12.00
			orientatie van gebouw:	175.00
Naam : Stal 3		Type: AB		
RD X Coord.: 195 859	RD Y Coord.: 374 341	Emissie:	0.00198	
hoogte van emissiepunt:	6.00			
verticale uitreesnelheid:	2.76		hoogte van gebouw: 5.1	
diameter van emissiepunt:	2.83		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 892	
temperatuur van emisstroom:	285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 374 331	
			lengte van gebouw:	72.00
			breedte van gebouw:	35.00
			orientatie van gebouw:	175.00
Naam : Stal 4		Type: AB		
RD X Coord.: 195 863	RD Y Coord.: 374 372	Emissie:	0.00297	
hoogte van emissiepunt:	7.20			
verticale uitreesnelheid:	1.51		hoogte van gebouw: 5.1	
diameter van emissiepunt:	4.69		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 910	
temperatuur van emisstroom:	285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 374 368	
			lengte van gebouw:	99.00
			breedte van gebouw:	34.00
			orientatie van gebouw:	175.00
Naam : Stal 5		Type: AB		
RD X Coord.: 195 869	RD Y Coord.: 374 410	Emissie:	0.00344	

hoogte van emissiepunt:	7.10		
verticale uitreesnelheid:	1.55	hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	4.98	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	195 927
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	374 405
		lengte van gebouw:	122.00
		breedte van gebouw:	34.00
		orientatie van gebouw:	175.00
Naam : Stal 6		Type:	AB
RD X Coord.: 195 875	RD Y Coord.: 374 445	Emissie:	0.00318
hoogte van emissiepunt:	7.10		
verticale uitreesnelheid:	1.52	hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	4.84	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	195 934
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	374 440
		lengte van gebouw:	124.00
		breedte van gebouw:	34.00
		orientatie van gebouw:	175.00

