

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 07-09-16

Berekend op: 2016/09/07

16:56:49

Project: Coolen Baarloseweg 34a 2015

RD X coördinaat: 198 830

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 0

RD Y coördinaat: 370 569

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 0

Berekende ruwheid: 0.32

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\Klantenmappen\Coolen Helden\ISL3a 2015

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
bw33a	199 223	371 124	26.59	32.3
bw 34	198 281	371 233	23.17	12.0
bw35	199 332	371 222	25.76	18.7
bw37	199 428	371 221	25.05	15.9
bw39a	199 518	371 168	24.42	13.9
Kloosterstraat kern	198 320	370 521	23.02	11.8
Baarloseweg/Tarwe	198 313	370 886	23.02	11.8
bw32	199 165	371 208	24.17	15.8
bw31	199 105	371 194	23.64	13.8
bw36b	199 372	371 309	24.09	13.9
bw39	199 513	371 186	24.39	13.8
bw36	199 361	371 306	24.13	14.0

Brongegevens				
Naam : stal 1		Type: AB		
RD X Coord.: 199 283	RD Y Coord.: 371 110	Emissie:	0.01057	
hoogte van emissiepunt:	3.30			
verticale uitreesnelheid:	0.40		hoogte van gebouw: 3.5	
diameter van emissiepunt:	1.03		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 199 310	
temperatuur van emisstroom:	285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 371 125	
			lengte van gebouw:	82.40
			breedte van gebouw:	14.00
			orientatie van gebouw:	18.00
Naam : stal 2		Type: AB		
RD X Coord.: 199 293	RD Y Coord.: 371 093	Emissie:	0.01057	
hoogte van emissiepunt:	3.30			
verticale uitreesnelheid:	0.40		hoogte van gebouw: 3.5	
diameter van emissiepunt:	1.03		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 199 319	
temperatuur van emisstroom:	285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 371 107	
			lengte van gebouw:	82.40
			breedte van gebouw:	14.00
			orientatie van gebouw:	18.00
Naam : stal 3		Type: AB		
RD X Coord.: 199 302	RD Y Coord.: 371 076	Emissie:	0.01057	
hoogte van emissiepunt:	3.30			
verticale uitreesnelheid:	0.40		hoogte van gebouw: 3.5	
diameter van emissiepunt:	1.03		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 199 328	
temperatuur van emisstroom:	285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 371 091	

		lengte van gebouw:	82.40
		breedte van gebouw:	14.00
		orientatie van gebouw:	18.00
Naam : stal 4		Type:	AB
RD X Coord.: 199 329	RD Y Coord.: 371 054	Emissie:	0.01466
hoogte van emissiepunt:	2.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	2.62	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	199 337
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	371 071
		lengte van gebouw:	82.40
		breedte van gebouw:	19.20
		orientatie van gebouw:	18.00
Naam : stal 5		Type:	AB
RD X Coord.: 199 355	RD Y Coord.: 371 039	Emissie:	0.01165
hoogte van emissiepunt:	2.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	2.27	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	199 342
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	371 045
		lengte van gebouw:	65.60
		breedte van gebouw:	19.20
		orientatie van gebouw:	18.00
Naam : stal 6		Type:	AB
RD X Coord.: 199 361	RD Y Coord.: 371 027	Emissie:	0.01165
hoogte van emissiepunt:	2.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	2.27	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	199 354
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	371 022
		lengte van gebouw:	65.60
		breedte van gebouw:	19.20
		orientatie van gebouw:	18.00
Naam : stal 7		Type:	AB
RD X Coord.: 199 373	RD Y Coord.: 370 985	Emissie:	0.01495
hoogte van emissiepunt:	2.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.5
diameter van emissiepunt:	2.24	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	199 365
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	371 998
		lengte van gebouw:	65.60
		breedte van gebouw:	28.60
		orientatie van gebouw:	18.00

Project: Coolen Baarloseweg 34a 2015 - Berekening: 07-09-16

Not Enough Data

— 40
— 32,5
— 10