

Kwekerij Scholte B.V.  
T.a.v. de heer S. Scholte  
Dekeshorst 23-A  
5988 NX HELDEN

**Aelmans Milieu**  
is een handelsnaam van  
**Aelmans Milieu Asten B.V.**

Koningsplein 18  
5721 GJ Asten  
T (0493) 67 18 18

asten@aelmans.com  
www.aelmans.com/milieu

KvK 17159750  
BTW NL8125.98.416.B.01  
Bankrekening 163628580  
BIC RABONL2U  
IBAN NL70RABO0163628580

Datum 24 oktober 2023  
Betreft Bevindingen quickscan Dekeshorst 23A Helden  
Ons kenmerk AMA230371.004/PHE

Geachte heer Scholte,

Hierbij willen wij u de bevindingen doen toekomen van de quickscan flora en fauna aan de Dekeshorst 23A te Helden.

Op de locatie is bloemen- en plantenkwekerij Scholte gevestigd. Recentelijk is de kas uitgebreid. Om vast te stellen of de ingreep (zie rode kader) van invloed geweest kan zijn op beschermde flora of fauna dient een beknopte quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden.



#### Historisch gebruik

Het kassencomplex is in 2012 gebouwd op landbouwgrond. Tussen oktober 2021 en april 2022 is aan de noordzijde het kassencomplex uitgebreid. Hiervoor zijn in het najaar van 2021, na het broedseizoen, aan de zuidzijde van de groenstrook een zestiental bomen gerooid en is het terrein bouwrijp gemaakt.



Luchtfoto 2012



luchtfoto 2016



luchtfoto 2022



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Milieu Asten B.V. van toepassing die u vindt op [www.aelmans.com](http://www.aelmans.com).



Streetview oktober 2021



Locatiefoto 20 oktober 2023

### Doelstelling

De quickscan heeft tot doel om te bepalen of de uitgevoerde ingrepen van invloed geweest kunnen zijn op beschermde soorten en gebieden. In de quickscan wordt de (mogelijke) aanwezigheid beschreven van de in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming (Wnb) opgenomen soorten.

### Wettelijk kader

De Wet natuurbescherming (Wnb) is gericht op het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit. De Wnb deelt soorten in drie beschermingsregimes in:

1. [Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn](#). Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (§3.1 van de wet).
2. [Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn](#). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd (§3.2 van de wet).
3. [Beschermingsregime andere soorten](#). Dit zijn soorten die genoemd zijn in de bijlage van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers (onderdeel A van de bijlage), hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen en vaatplanten (onderdeel B van de bijlage) voorkomend in Nederland (§3.3 van de wet).

Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten. Volgens de zorgplicht dienen er, in redelijkheid, zo veel mogelijk maatregelen genomen te worden om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen.

De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. Dit is voor de provincie Limburg geregeld in het Natuurbeheerplan Limburg 2022, geconsolideerd op 24 augustus 2021. Hierin is opgenomen dat voor bijvoorbeeld voor de bruine kikker, gewone pad, bunzing, egel en konijn vrijstelling geldt voor het aanvragen van een ontheffing bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de eekhoorn en de steenmarter geldt een tijdelijke vrijstelling.

### Natuurnetwerk

De locatie is niet gelegen binnen de natuurbeheergebieden van de Provincie Limburg of binnen het Limburgse deel van het Nationale Natuurnetwerk (LNN). Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op circa 8 kilometer van de locatie. Gezien de afstand en de aard van de ingreep worden als gevolg van de ingreep geen negatieve effecten verwacht op de meest nabijgelegen natuurgebieden.

### Locatiebezoek

Het veldbezoek is op 20 oktober 2023 tussen 15:50 en 16:30 uur uitgevoerd door de heer J. Timmermans. De weersomstandigheden zijn opgenomen in onderstaande tabel. In de bijlage zijn foto's van het locatiebezoek opgenomen.

| <i>Bewolking</i> | <i>Neerslag</i> | <i>Wind</i> | <i>Temperatuur</i> | <i>Opmerkingen</i> |
|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Matig            | Matige regen    | Z 2 BFT     | 14 °C              |                    |

Ten tijde van het locatiebezoek is geconstateerd dat de bebouwing is gerealiseerd. De bebouwing is opgetrokken uit profielplaten. Het dak betreft een lichtstraat. Het westelijk aangrenzend terrein is geheel verhard en in gebruik als opslagterrein.

Langs de openbare weg is een afwateringssloot en een bomenrij gesitueerd. Tussen de bebouwing en de bomenrij is sprake van een grasstrook, welke periodiek wordt gemaaid. De ondergroei tussen de bomen bestaat uit eutrofe kruidachtige, zoals brandnetel, hondsdrif, knopkruid, ridderzuring, paardenbloem en vogelmuur.

### Bespreking soorten

#### *Amfibieën*

Op basis van het gebruik van de locatie kunnen algemene amfibieën (oa. bruine kikker en gewone pad) voorkomen in de groenstrook en de aangrenzende watergang en is het plangebied ongeschikt voor andere beschermde soorten. Voor de algemene soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het beperkte verlies aan landhabitat zal naar verwachting geen negatief effect hebben gehad op het voorkomen van deze soorten.

#### *Dag- en nachtvlinders, kevers, libellen, reptielen, vaatplanten, vissen en weekdieren*

Gelet op het gebruik van de locatie is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. De ontwikkeling heeft dan ook geen effect gehad op het voorkomen van deze soorten.

#### *Broedvogels*

In de bomen, welke nog grotendeels in blad staan, zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen. Gelet op de kleinschaligheid van de bosschage worden deze ook niet verwacht. Wel zullen nesten van 'algemene' vogelsoorten aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld mezen, merels, ekster). Door het dichte bladerdek zijn deze niet waargenomen. Dit zijn soorten die vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Aannemelijk is dat bij het rooien van de bomen buiten het broedseizoen nestplaatsen van algemene soorten verloren zijn gegaan. Door de flexibiliteit van deze soorten zullen deze soorten dit jaar elders in de bosschage of in een nabij gelegen groenstrook een nest hebben gemaakt.

### *Vleermuizen*

Met behulp van de checklist van het vleermuis protocol 2021 is gekeken of mogelijk verblijfplaatsen en migratieroutes van vleermuizen aanwezig kunnen zijn. Hieruit volgt dat sprake is van enkele dikke bomen en diverse dunnere bomen aanwezig zijn, waarin geen verblijfplaatsen zijn waargenomen en welke deel uit zullen maken van een migratieroute. Hoewel er enkele bomen zijn gerooid is de functie van het lijnelement (migratieroute) ongewijzigd.

### *Zoogdieren*

Gelet op het gebruik van de onderzoekslocatie kan de bosschage gebruikt worden als foerageergebied door de bunzing, egel, konijn, steenmarter en enkele muizensoorten. Voor deze soorten geldt binnen de provincie Limburg een (tijdelijke) vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel de omvang van de bosschage iets is afgenomen zal de uitbreiding geen negatieve invloed hebben gehad op de genoemde soorten.

### Conclusie

Op basis van de quickscan die is uitgevoerd kan worden uitgesloten dat de uitgevoerde uitbreiding van de bebouwing een negatieve invloed heeft op beschermde soorten vanuit de Wet natuurbescherming. Ook zal de uitbreiding geen negatief effect gehad hebben op nabij gelegen natuurgebieden, waarbij wordt aangenomen dat de uitbreiding niet heeft geleid tot een toename van de stikstofdepositie op nabij gelegen natuurgebieden.

Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geïnformeerd. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

**Aelmans Milieu**

A blue ink signature that reads 'P. Heesakkers' with a stylized flourish.

P.A.M. Heesakkers  
Projectleider ecologie

A blue ink signature that reads 'Y.C. van der Sterren' with a stylized flourish.

Y.C. van der Sterren  
Projectmedewerker ecologie



Bestaande beplanting langs Dekeshorst; voornamelijk zomereik

Gedeelte loods (34 m²) valt in bestemming 'Natuur'

Te verwijderen t.b.v. bouw loods: 18 stuks zomereik

Nieuwbouw loods

Bestemming 'Natuur' groen gearceerd

Bestaande beplanting langs Dekeshorst; voornamelijk zomereik

Ter compensatie aan te planten: 25 stuks bomen/struiken; gevarieerd sortiment

Bestaande groenstrook met jonge aanplant van zomereik (reeds aangeplant conform LIP Guido Paumen)

Struweel langs perceelsgrens (conform LIP Guido Paumen)

Containervelden

Bestaande beukenhaag met sierbomen rond tuin blijft behouden (reeds aangeplant conform LIP Guido Paumen)


Nog aan te planten: Fruitbomen in huisweide (conform LIP Guido Paumen)

Bestaande beukenhaag blijft behouden (conform LIP Guido Paumen)

Landschappelijke inpassing conform LIP Guido Paumen

Nieuwe landschappelijke maatregelen en kwaliteitsverbetering

Vervolledigen beukenhaag aan zuidzijde



## Vleermuizenprotocol

(versie 1 januari 2021)

### Inleiding

Ga eerst na welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de omgeving en gekend verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied, denk daarbij indien nodig ook buiten de landsgrenzen). Daarna dient gekeken te worden welke functies voor vleermuizen mogelijk voorkomen. Hiervoor kan de onderstaande checklist of geheugensteun worden gebruikt. Het gaat om voor vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of plan, in relevante mate worden aangetast. De hieronder aangegeven soorten en/of soortgroepen zijn niet dekkend. Hou rekening met het voorkomen van zeldzaam voorkomende soorten.

Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn voor het goede voortbestaan van de soort ter plaatse. Dat blijkt vaak pas uit het (nader) onderzoek.

### Checklist

#### 1. Dikke bomen

Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede globaal  $> 3$  dm op borsthoogte) aanwezig?

**JA / NEE**

- a) Zijn er zichtbare holtes, spleten, scheuren of losse bast aanwezig?  
Zo ja, nader onderzoek naar (winter-,) kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen van boombewonende soorten. **JA / NEE**
- b) Maakt de boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding?  
Zo ja, nader onderzoek naar vliegroutes van alle (in de omgeving) voorkomende vleermuissoorten. **JA / NEE**
- c) Maakt de boom (bomen) deel uit of vormt deze mogelijk foerageergebied of beschutting van een naastgelegen foerageergebied?  
Zo ja, nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. **JA / NEE**

#### 2. Opgaande gewassen

Is op of grenzend aan het plangebied één (of zijn meerdere) dunne bomen (doorsnede globaal  $< 3$  dm op borsthoogte) en/of struiken/gewassen  $> 1,5$  meter aanwezig?

**JA / NEE**

- a) Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding (lijnelement)?  
Zo ja, onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen. **JA / NEE**
- b) Zijn er zichtbare holtes, spleten, scheuren of losse bast in de boom (bomen)?  
Zo ja, nader onderzoek naar zomer- en paarverblijfplaatsen van boombewonende soorten. **JA / NEE**
- c) Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied of beschutting van een naastgelegen foerageergebied (let vooral op kleinschalig gebied of parkachtige omgeving)?  
Zo ja, nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. **JA / NEE**

### 3. Open water

Is er open water aanwezig?

JA / NEE

a) Is er water?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute), tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis ruige dwergvleermuis, watervleermuis (> 1m breed) en meervleermuis (> 2m breed).

b) Is er water in tenminste iets besloten gebied?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute) gewone of ruige dwerg-, baard-, brandt's-, ingekorven, franjestaart, grijze en gewone grootoorvleermuis en laatvlieger.

c) Is er water in open gebied?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute) tweekleurige-, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.

d) Heeft het water een mogelijk essentiële functie als drinkwater?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar functie voor alle soorten vleermuizen.

### 4. Open gebied

Is er open gebied (> 1 ha)?

JA / NEE

a) Bestaat het plangebied uit moeras, grasland, akker of anderszins (denk bij < 500 meter van water breder dan 2 meter extra aan meervleermuis)?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar gebruik door rosse vleermuis, meervleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis en ruige dwergvleermuis.

### 5. Gebouwen

Zijn er gebouwen aanwezig?

JA / NEE

a) Biedt het gebouw of bieden de gebouwen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, gevelbekleding, zolders, daklagen, kruipruimtes etc.)? (bouwtekening ter inzage vragen).

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar winter-, kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen.

b) Zijn er sporen van aanwezigheid, poepvlekken, keutels, vraatresten, bruinverkleuring langs de rand van invliegopeningen en dergelijke?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen.

c) Mogelijk foerageergebied?

JA / NEE

Zo ja, nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.

- d) Zijn er lange, mogelijk in het duister liggende, muren aanwezig? **JA / NEE**  
Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties vlieg- en/of migratieroutes.

- e) Is er sprake van hoogbouw? **JA / NEE**  
Zo ja, aandacht voor paarverblijfplaatsen voor tweekleurige vleermuis.

## 6. Grotten, groeves, kelders en andere objecten

Zijn er grotten en/of groeves en/of kelders, bruggen, tunnels en/of andere objecten met ruimten? **JA / NEE**

- a) Zijn deze geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen? **JA / NEE**  
Zo ja, nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen, met de nadruk op winter-, en paarverblijfplaatsen?

## 7. Grootchalige landschapselementen

Zijn er grootchalige lijnvormige landschapselementen zoals kustzones, grootchalige dijken, duinenrijen, rivierdalen of waterpartijen aanwezig, die een verbindingroute zouden kunnen vormen tussen zomer- en winterleefgebieden? **JA / NEE**

Zo ja, nader onderzoek naar mogelijke migratieroutes van o.a. meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis in voor- en najaar.

## Randvoorwaarden en vervolg

De conclusies uit de veldverkenning in combinatie met deze checklist, gekende verspreiding, de ligging in het landschap, de relatie met het landschap en de uitgebreide tabel van het protocol, geven de onderzoeksinspanning (tijdstip, omstandigheden frequentie per te onderzoeken soort) voor het nader onderzoek aan. Er is zowel in deze checklist als bij de uitgebreide tabel uit het protocol aangenomen dat de onderzoeker een ervaren ecoloog is die kennis heeft van het landschap en potentieel geschikte habitats voor vleermuizen kan identificeren.

**Project** : AMA230371.001

**Referentie**: AMA230371.001

**Datum** : 19 oktober 2023

## Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF.

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF. disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 19 oktober 2023' Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: [www.quickscanhulp.nl](http://www.quickscanhulp.nl).

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Het Natuurloket:

**E-mail:** [serviceteamndff@natuurloket.nl](mailto:serviceteamndff@natuurloket.nl)

**Telefoon:** 0800 2356333



**Disclaimer** De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie & Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op [quickscanhulp.nl](http://quickscanhulp.nl) kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

*Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 19 oktober 2023'*

| Naam                | Groep      | Beschermingsregime | Afstand  |
|---------------------|------------|--------------------|----------|
| Aardmuis            | Zoogdieren | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Bastaardkikker      | Amfibieën  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Bever               | Zoogdieren | wnb-hrl            | 0 - 1 km |
| Blauwe reiger       | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Boerenzwaluw        | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Bonte vliegenvanger | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Boomklever          | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Boomkruiper         | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Bosmuis             | Zoogdieren | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Bosuil              | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Buizerd             | Vogels     | jaarrond nest      | 0 - 1 km |

| Naam                   | Groep       | Beschermingsregime | Afstand  |
|------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Dwergmuis              | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Dwergspitsmuis         | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Ekster                 | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Gekraagde roodstaart   | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Gewone dwergvleermuis  | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 0 - 1 km |
| Gewone pad             | Amfibieën   | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Groene kikker (Onb.)   | Amfibieën   | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Groene specht          | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Grote bonte specht     | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Grote gele kwikstaart  | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Grote vos              | Dagvlinders | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Haas                   | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Havik                  | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Huismus                | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Huisspitsmuis          | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Ijsvogel               | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Kleine bonte specht    | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Kleine watersalamander | Amfibieën   | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Ondergrondse woelmuis  | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Ooievaar               | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Pimpelmees             | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Rosse woelmuis         | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Sperwer                | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Spreeuw                | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Steenuil               | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Torenavalk             | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Veldmuis               | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Waterspitsmuis         | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Woelrat                | Zoogdieren  | wnb-andere         | 0 - 1 km |
| Zwarte kraai           | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Zwarte roodstaart      | Vogels      | jaarrond nest      | 0 - 1 km |
| Alpenwatersalamander   | Amfibieën   | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Beekrombout            | Libellen    | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Boomvalk               | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |

| Naam                               | Groep       | Beschermingsregime | Afstand  |
|------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Bosvleermuis                       | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Bruine eikenpage                   | Dagvlinders | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Bruine kikker                      | Amfibieën   | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Bunzing                            | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Das                                | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Eekhoorn                           | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Egel                               | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Gewone/Grijze grootoorvleermuis    | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Gewone grootoorvleermuis           | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Gierzwaluw                         | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Glanskop                           | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Grauwe vliegenvanger               | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Huiszwaluw                         | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Ingekorven vleermuis               | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Kerkuil                            | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Kleine dwergvleermuis              | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Kleine ijsvogelvlinder             | Dagvlinders | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Konijn                             | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Koolmees                           | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Laatvlieger                        | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Muurhagedis                        | Reptielen   | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Myoot (soort onbekend)             | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Oehoe                              | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Oeverzwaluw                        | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Poelkikker                         | Amfibieën   | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Raaf                               | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Ransuil                            | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Ree                                | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Roek                               | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Rosse vleermuis                    | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Ruige dwergvleermuis               | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km |
| Slechtvalk                         | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |
| Steenmarter                        | Zoogdieren  | wnb-andere         | 1 - 5 km |
| Tapuit                             | Vogels      | jaarrond nest      | 1 - 5 km |

| Naam                      | Groep         | Beschermingsregime | Afstand   |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Teunisbloempijlstaart     | Nachtvlinders | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Tweekleurige bosspitsmuis | Zoogdieren    | wnb-andere         | 1 - 5 km  |
| Vos                       | Zoogdieren    | wnb-andere         | 1 - 5 km  |
| Wespendief                | Vogels        | jaarrond nest      | 1 - 5 km  |
| Wezel                     | Zoogdieren    | wnb-andere         | 1 - 5 km  |
| Zwarte mees               | Vogels        | jaarrond nest      | 1 - 5 km  |
| Zwarte specht             | Vogels        | jaarrond nest      | 1 - 5 km  |
| Zwarte wouw               | Vogels        | jaarrond nest      | 1 - 5 km  |
| Beekprik                  | Vissen        | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Blaasvaren                | Vaatplanten   | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Boomkikker                | Amfibieën     | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Boommarter                | Zoogdieren    | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Bosbeekjuffer             | Libellen      | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Brilduiker                | Vogels        | jaarrond nest      | 5 - 10 km |
| Damhert                   | Zoogdieren    | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Draaihals                 | Vogels        | jaarrond nest      | 5 - 10 km |
| Drijvende waterweegbree   | Vaatplanten   | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Franjestaart              | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Gestippelde alver         | Vissen        | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Gevlekte witsnuitlibel    | Libellen      | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Gewone bronlibel          | Libellen      | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Gewone / Rugstreeppad     | Amfibieën     | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Gladde slang              | Reptielen     | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Groot spiegelklokje       | Vaatplanten   | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Grote leeuwenklauw        | Vaatplanten   | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Grote weerschijnvlinder   | Dagvlinders   | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Hazelworm                 | Reptielen     | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Heikikker                 | Amfibieën     | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Hermelijn                 | Zoogdieren    | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Hop                       | Vogels        | jaarrond nest      | 5 - 10 km |
| Kamsalamander             | Amfibieën     | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Kluwenklokje              | Vaatplanten   | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Knoflookpad               | Amfibieën     | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Levendbarende hagedis     | Reptielen     | wnb-andere         | 5 - 10 km |
| Meerkikker                | Amfibieën     | wnb-andere         | 5 - 10 km |

| Naam                               | Groep       | Beschermingsregime | Afstand    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Muurbloem                          | Vaatplanten | wnb-andere         | 5 - 10 km  |
| Pijlscheefkelk                     | Vaatplanten | wnb-andere         | 5 - 10 km  |
| Rivierrombout                      | Libellen    | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Rugstreeppad                       | Amfibieën   | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Spiegeldikkopje                    | Dagvlinders | wnb-andere         | 5 - 10 km  |
| Vinpootsalamander                  | Amfibieën   | wnb-andere         | 5 - 10 km  |
| Wild zwijn                         | Zoogdieren  | wnb-andere         | 5 - 10 km  |
| Wolf                               | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Wolfskers                          | Vaatplanten | wnb-andere         | 5 - 10 km  |
| Zandhagedis                        | Reptielen   | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Zeearend                           | Vogels      | jaarrond nest      | 5 - 10 km  |
| Adder                              | Reptielen   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Akkerboterbloem                    | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Akkerogentroost                    | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Baardvleermuis                     | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Baardvleermuis / Brandts vleermuis | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Beekdonderpad                      | Vissen      | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Blauw guichelheil                  | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Brandts vleermuis                  | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Dennenorchis                       | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Donker pimpernelblauwtje           | Dagvlinders | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Dreps                              | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Edelhert                           | Zoogdieren  | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Eider                              | Vogels      | jaarrond nest      | 10 - 25 km |
| Elrits                             | Vissen      | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Gaffellibel                        | Libellen    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Getande veldsla                    | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Gevlekte glanslibel                | Libellen    | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Gevlekt zonneroosje                | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Gewone bosspitsmuis                | Zoogdieren  | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Glad biggenkruid                   | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Gladde zegge                       | Vaatplanten | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Grijze grootoorvleermuis           | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Grote bosmuis                      | Zoogdieren  | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Grote modderkruiper                | Vissen      | wnb-andere         | 10 - 25 km |

| Naam                         | Groep         | Beschermingsregime | Afstand    |
|------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Hazelmuis                    | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Iepenpage                    | Dagvlinders   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Kartuizer anjer              | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Kempense heidelibel          | Libellen      | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Kommavlinder                 | Dagvlinders   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Korensla                     | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Kortsnavelboomkruiper        | Vogels        | jaarrond nest      | 10 - 25 km |
| Kruiptijm                    | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Kwabaal                      | Vissen        | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Meervleermuis                | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Naaldenkervel                | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Oostelijke witsnuitlibel     | Libellen      | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Otter                        | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Ringslang                    | Reptielen     | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Ruw parelzaad                | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Schubvaren                   | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Sierlijke witsnuitlibel      | Libellen      | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Tengere distel               | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Tweekleurige vleermuis       | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Veldparelmoervlinder         | Dagvlinders   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Vermiljoenkever              | Geleedpotigen | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Vliegend hert                | Kevers        | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Vuursalamander               | Amfibieën     | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Watervleermuis               | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Wezel/Hermelijn              | Zoogdieren    | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Wilde ridderspoor            | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Wilde weit                   | Vaatplanten   | wnb-andere         | 10 - 25 km |
| Aardbeivlinder               | Dagvlinders   | wnb-andere         | 25 - 50 km |
| Akkerdoornzaad               | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km |
| Brave hendrik                | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km |
| Eikelmuis                    | Zoogdieren    | wnb-andere         | 25 - 50 km |
| Gentiaanblauwtje             | Dagvlinders   | wnb-andere         | 25 - 50 km |
| Gestreepte waterroofkever    | Kevers        | wnb-hrl            | 25 - 50 km |
| Gewone/Kleine dwergvleermuis | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 25 - 50 km |

| Naam                                                   | Groep         | Beschermingsregime | Afstand     |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Gewone/Ruige dwergvleermuis                            | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Hamster                                                | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Hoogveenglanslibel                                     | Libellen      | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Kleine wolfsmelk                                       | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Knollathyrus                                           | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Knolspirea                                             | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Kruipend moerasscherm                                  | Vaatplanten   | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Liggende ereprijs                                      | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Roggelelie                                             | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Rosse / Bos- / Tweekleurige vleermuis /<br>Laatvlieger | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Schubzegge                                             | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Sleedoorpage                                           | Dagvlinders   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Speerwaterjuffer                                       | Libellen      | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Stijve wolfsmelk                                       | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Stofzaad                                               | Vaatplanten   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Vale vleermuis                                         | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Vroedmeesterpad                                        | Amfibieën     | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Zilveren maan                                          | Dagvlinders   | wnb-andere         | 25 - 50 km  |
| Zomerschroeforchis                                     | Vaatplanten   | wnb-hrl            | 25 - 50 km  |
| Bechsteins vleermuis                                   | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Berggamander                                           | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Bergnachtorchis                                        | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Bokkenorchis                                           | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Bosboterbloem                                          | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Bosparelmoervlinder                                    | Dagvlinders   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Brede wolfsmelk                                        | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Bruin dikkopje                                         | Dagvlinders   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Bruinrode wespenorchis                                 | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Echte gamander (subsp. germanicum)                     | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Europese rivierkreeft                                  | Geleedpotigen | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Europese steur                                         | Vissen        | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Franjementiaan                                         | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Geelbuikvuurpad                                        | Amfibieën     | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Geelgroene wespenorchis                                | Vaatplanten   | wnb-andere         | 50 - 100 km |

| Naam                   | Groep       | Beschermingsregime | Afstand     |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Geel schorpioenmos     | Mossen      | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Gewone zeehond         | Zoogdieren  | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Groene nachtorchis     | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Grote bosaardbei       | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Grote parelmoervlinder | Dagvlinders | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Grote vuurvlinder      | Dagvlinders | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Juchtleerkever         | Kevers      | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Kalkboterbloem         | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Kalketrip              | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Karwijselie            | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Kleine heivlinder      | Dagvlinders | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Kleine schorseneer     | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Kleine vliegenvanger   | Vogels      | jaarrond nest      | 50 - 100 km |
| Kranskarwij            | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Meer-/Bastaardkikker   | Amfibieën   | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Mopsvleermuis          | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Naakte lathyrus        | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Noordzeehouting        | Vissen      | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Pimpernelblauwtje      | Dagvlinders | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Platte schijfhoren     | Weekdieren  | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Rood peperboompje      | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Rosse / Bosvleermuis   | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Rozenkransje           | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Smalle raai            | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Spits havikskruid      | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Tengere veldmuur       | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Tonghaarmuts           | Mossen      | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Vliegenorchis          | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Vroege ereprijs        | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Wilde averuit          | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Wilde kat              | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 50 - 100 km |
| Zandwolfsmelk          | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |
| Zinkviooltje           | Vaatplanten | wnb-andere         | 50 - 100 km |

| Naam                             | Groep         | Beschermingsregime | Afstand      |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Bosdravik                        | Vaatplanten   | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Brede geelgerande waterroofkever | Geleedpotigen | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Breed wollegras                  | Vaatplanten   | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Bruinvis                         | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Bultrug                          | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Butskop                          | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Donkere waterjuffer              | Libellen      | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Duinparelmoervlinder             | Dagvlinders   | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Dwergvinvis                      | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Geplooid vrouwenmantel           | Vaatplanten   | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Gestreepte dolfijn               | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Gewone dolfijn                   | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Gewone spitssnuitdolfijn         | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Gewone vinvis                    | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Griend                           | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Grijze zeehond                   | Zoogdieren    | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Groene glazenmaker               | Libellen      | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Groenknolorchis                  | Vaatplanten   | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Groensteel                       | Vaatplanten   | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Grote hoefijzerneus              | Zoogdieren    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Heldenbok                        | Geleedpotigen | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Honingorchis                     | Vaatplanten   | wnb-andere         | 100 - 250 km |

| Naam                                 | Groep       | Beschermingsregime | Afstand      |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Kleine ereprijs                      | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Kleine vlotvaren                     | Vaatplanten | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Laatvlieger / Tweekleurige vleermuis | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Lange zonnedauw                      | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Lederschildpad                       | Reptielen   | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Moerasgamander                       | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Moerasparelmoervlinder               | Dagvlinders | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Noordse winterjuffer                 | Libellen    | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Noordse woelmuis                     | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Orka                                 | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Potvis                               | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Scherpkruid                          | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Steenbraam                           | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Trosgamander                         | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Tuimelaar                            | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Veenbesblauwtje                      | Dagvlinders | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Veenbesparelmoervlinder              | Dagvlinders | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Veenbloembies                        | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Veenhooibeestje                      | Dagvlinders | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Veldspitsmuis                        | Zoogdieren  | wnb-andere         | 100 - 250 km |
| Walrus                               | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Water-/Meervleermuis                 | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |

| Naam              | Groep       | Beschermingsregime | Afstand      |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Witflankdolfijn   | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Witsnuitdolfijn   | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 100 - 250 km |
| Zweedse kornoelje | Vaatplanten | wnb-andere         | 100 - 250 km |