







Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
	o 1	beoordelingspunt 1	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	Ja
	o 2	beoordelingspunt 2	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	Ja
	o 3	beoordelingspunt 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
	o 4	beoordelingspunt 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	Ja
	o 5	beoordelingspunt 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bg 01	zacht bodemgebied	1,00
bg 02	zacht bodemgebied	1,00
bg 03	zacht bodemgebied	1,00
bg 04	zacht bodemgebied	1,00

Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
	40280	0	11:33, 24 jun 2016	gb 01	gebouw 01	Polygoon	200914,05	374592,38	9,00	9,00	0,00	Relatief	27
	40281	0	11:33, 24 jun 2016	gb 02	gebouw 02	Polygoon	200834,32	374503,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40282	0	11:33, 24 jun 2016	gb 03	gebouw 03	Polygoon	200839,11	374495,48	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
	40283	0	11:33, 24 jun 2016	gb 04	gebouw 04	Polygoon	200843,81	374615,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	39
	40284	0	11:33, 24 jun 2016	gb 05	gebouw 05	Polygoon	200856,04	374628,17	9,00	9,00	0,00	Relatief	13
	40285	0	11:33, 24 jun 2016	gb 06	gebouw 06	Polygoon	200864,23	374630,20	9,00	9,00	0,00	Relatief	15
	40286	0	11:33, 24 jun 2016	gb 07	gebouw 07	Polygoon	200874,71	374631,04	9,00	9,00	0,00	Relatief	5
	40287	0	11:33, 24 jun 2016	gb 08	gebouw 08	Polygoon	200867,20	374640,19	9,00	9,00	0,00	Relatief	14
	40288	0	11:33, 24 jun 2016	gb 09	gebouw 09	Polygoon	200824,44	374531,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	16
	40289	0	11:33, 24 jun 2016	gb 10	gebouw 10	Polygoon	201004,90	374580,45	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
	40290	0	11:33, 24 jun 2016	gb 11	gebouw 11	Polygoon	201000,95	374551,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
	40291	0	11:33, 24 jun 2016	gb 12	gebouw 12	Polygoon	201090,78	374601,65	9,00	9,00	0,00	Relatief	34
	40292	0	11:33, 24 jun 2016	gb 13	gebouw 13	Polygoon	201017,14	374573,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
	40293	0	11:33, 24 jun 2016	gb 14	gebouw 14	Polygoon	201006,25	374603,50	9,00	9,00	0,00	Relatief	13
	40294	0	11:33, 24 jun 2016	gb 15	gebouw 15	Polygoon	201034,41	374623,64	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40295	0	11:33, 24 jun 2016	gb 16	gebouw 16	Polygoon	201079,23	374624,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	17
	40296	0	11:33, 24 jun 2016	gb 17	gebouw 17	Polygoon	200854,81	374474,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	31
	40297	0	11:33, 24 jun 2016	gb 18	gebouw 18	Polygoon	200839,15	374448,81	9,00	9,00	0,00	Relatief	7
	40298	0	11:33, 24 jun 2016	gb 19	gebouw 19	Polygoon	200833,84	374459,35	9,00	9,00	0,00	Relatief	11
	40299	0	11:33, 24 jun 2016	gb 20	gebouw 20	Polygoon	200989,60	374610,32	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
	40300	0	11:33, 24 jun 2016	gb 21	gebouw 21	Polygoon	200997,74	374620,22	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40301	0	11:33, 24 jun 2016	gb 22	gebouw 22	Polygoon	200994,00	374634,37	9,00	9,00	0,00	Relatief	14
	40302	0	11:33, 24 jun 2016	gb 23	gebouw 23	Polygoon	200949,10	374600,35	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40303	0	11:33, 24 jun 2016	gb 24	gebouw 24	Polygoon	200960,16	374608,68	9,00	9,00	0,00	Relatief	14
	40304	0	11:33, 24 jun 2016	gb 25	gebouw 25	Polygoon	200962,43	374637,62	9,00	9,00	0,00	Relatief	9
	40305	0	11:33, 24 jun 2016	gb 26	gebouw 26	Polygoon	200883,01	374474,92	9,00	9,00	0,00	Relatief	23
	40306	0	11:33, 24 jun 2016	gb 27	gebouw 27	Polygoon	200988,17	374445,33	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40307	0	11:33, 24 jun 2016	gb 28	gebouw 28	Polygoon	200977,13	374468,14	9,00	9,00	0,00	Relatief	17
	40308	0	11:33, 24 jun 2016	gb 29	gebouw 29	Polygoon	200989,52	374468,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	11
	40309	0	11:33, 24 jun 2016	gb 30	gebouw 30	Polygoon	201005,37	374466,85	9,00	9,00	0,00	Relatief	28
	40310	0	11:33, 24 jun 2016	gb 31	gebouw 31	Polygoon	201072,81	374445,09	9,00	9,00	0,00	Relatief	91
	40311	0	11:33, 24 jun 2016	gb 32	gebouw 32	Polygoon	200924,78	374556,15	9,00	9,00	0,00	Relatief	34
	40312	0	11:33, 24 jun 2016	gb 33	gebouw 33	Polygoon	200924,78	374556,15	12,00	12,00	0,00	Relatief	34
	40313	0	11:33, 24 jun 2016	gb 34	gebouw 34	Polygoon	200902,60	374560,77	9,00	9,00	0,00	Relatief	5
	40314	0	11:33, 24 jun 2016	gb 35	gebouw 35	Polygoon	200834,47	374509,24	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40315	0	11:33, 24 jun 2016	gb 36	gebouw 36	Polygoon	200839,03	374563,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	39
	40316	0	11:33, 24 jun 2016	gb 37	gebouw 37	Polygoon	200867,42	374503,94	9,00	9,00	0,00	Relatief	16

Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	105,94	353,41	0,17	11,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	15,74	14,50	2,94	4,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	27,71	41,60	0,63	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	117,19	346,75	0,10	7,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	47,88	122,88	0,10	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	62,58	120,56	0,83	8,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,44	7,88	0,35	3,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	47,08	108,65	0,55	6,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	90,72	221,25	0,20	14,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	46,26	104,85	1,81	9,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	25,35	39,67	0,95	7,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	255,33	2785,44	0,17	44,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	36,96	70,30	1,31	8,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	58,63	144,44	0,27	10,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	28,69	49,07	5,63	8,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	62,20	162,42	0,04	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	121,68	543,03	0,02	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16,60	13,14	0,43	3,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	29,31	27,39	1,47	3,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	40,98	86,80	0,30	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,76	33,30	4,53	7,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	49,42	123,92	0,42	15,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	19,27	21,95	3,70	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	52,59	107,48	0,25	10,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	50,16	124,92	0,43	12,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	125,74	512,42	0,09	17,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	24,37	36,82	5,55	6,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	53,66	108,95	0,11	9,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	54,19	134,95	0,71	10,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	168,81	993,20	0,16	24,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	250,35	1477,42	0,11	13,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	128,89	585,94	0,06	14,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	131,41	578,18	0,06	14,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,87	5,88	0,54	2,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22,97	31,79	4,65	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	135,09	449,06	0,10	14,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	66,10	200,02	0,42	11,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
	40317	0	11:33, 24 jun 2016	gb 38	gebouw 38	Polygoon	200898,07	374486,14	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
	40318	0	11:33, 24 jun 2016	gb 39	gebouw 39	Polygoon	200899,84	374505,64	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40319	0	11:33, 24 jun 2016	gb 40	gebouw 40	Polygoon	200941,95	374502,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	21
	40320	0	11:33, 24 jun 2016	gb 41	gebouw 41	Polygoon	200936,61	374516,41	9,00	9,00	0,00	Relatief	6
	40321	0	11:33, 24 jun 2016	gb 42	gebouw 42	Polygoon	200944,79	374521,88	5,00	5,00	0,00	Relatief	5
	40322	0	11:33, 24 jun 2016	gb 43	gebouw 43	Polygoon	200952,24	374481,92	6,00	6,00	0,00	Relatief	18
	40323	0	11:33, 24 jun 2016	gb 44	gebouw 44	Polygoon	201008,79	374486,47	9,00	9,00	0,00	Relatief	14
	40324	0	11:33, 24 jun 2016	gb 45	gebouw 45	Polygoon	201008,50	374518,87	4,00	4,00	0,00	Relatief	15
	40325	0	11:33, 24 jun 2016	gb 46	gebouw 46	Polygoon	201022,15	374486,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	12
	40326	0	11:33, 24 jun 2016	gb 47	gebouw 47	Polygoon	201054,86	374553,11	9,00	9,00	0,00	Relatief	85
	40327	0	11:33, 24 jun 2016	gb 48	gebouw 48	Polygoon	201036,80	374528,65	3,50	3,50	0,00	Relatief	23
	40328	0	11:33, 24 jun 2016	gb 49	gebouw 49	Polygoon	200914,00	374563,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40329	0	11:33, 24 jun 2016	gb 50	gebouw 50	Polygoon	200887,71	374567,72	5,00	5,00	0,00	Relatief	15
	40330	0	11:33, 24 jun 2016	gb 51	gebouw 51	Polygoon	200910,60	374455,21	9,00	9,00	0,00	Relatief	15
	40331	0	11:33, 24 jun 2016	gb 52	gebouw 52	Polygoon	200937,66	374569,35	12,00	12,00	0,00	Relatief	13
	40332	0	11:33, 24 jun 2016	gb 53	gebouw 53	Polygoon	201078,12	374498,94	20,00	20,00	0,00	Relatief	106
	40333	0	11:33, 24 jun 2016	gb 54	gebouw 54	Polygoon	200922,24	374472,30	9,00	9,00	0,00	Relatief	58
	40334	0	11:33, 24 jun 2016	gb 55	gebouw 55	Polygoon	200935,76	374483,41	8,00	8,00	0,00	Relatief	20
	40335	0	11:33, 24 jun 2016	gb 56	gebouw 56	Polygoon	200845,32	374486,60	9,00	9,00	0,00	Relatief	11
	40336	0	11:33, 24 jun 2016	gb 57	gebouw 57	Polygoon	200997,07	374516,21	6,00	6,00	0,00	Relatief	23
	40337	0	11:33, 24 jun 2016	gb 58	gebouw 58	Polygoon	200900,18	374624,07	9,00	9,00	0,00	Relatief	18
	40338	0	11:33, 24 jun 2016	gb 59	gebouw 59	Polygoon	200965,00	374601,27	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
	40339	0	11:33, 24 jun 2016	gb 60	gebouw 60	Polygoon	200902,75	374490,25	9,00	9,00	0,00	Relatief	10
	40340	0	11:33, 24 jun 2016	gb 61	gebouw 61	Polygoon	201035,08	374617,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	13
	40341	0	11:33, 24 jun 2016	gb 62	gebouw 62	Polygoon	201045,50	374628,75	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40342	0	11:33, 24 jun 2016	gb 63	gebouw 63	Polygoon	200917,61	374633,20	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
	40343	0	11:33, 24 jun 2016	gb 64	gebouw 64	Polygoon	200987,47	374561,05	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
	40344	0	11:33, 24 jun 2016	gb 65	gebouw 65	Polygoon	200926,68	374513,33	5,00	5,00	0,00	Relatief	7
	40345	0	11:33, 24 jun 2016	gb 66	gebouw 66	Polygoon	201054,24	374488,06	50,00	50,00	0,00	Relatief	4

Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	62,11	160,82	1,28	15,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	25,95	40,33	5,16	7,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	88,63	270,20	0,25	19,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,29	29,92	2,69	5,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	27,24	45,89	0,37	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	134,42	1079,16	0,25	28,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	61,15	187,57	0,03	11,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	103,33	407,12	0,41	29,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	69,18	254,39	0,06	17,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	326,86	1909,81	0,14	14,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	64,89	157,59	0,01	11,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16,33	15,49	3,00	5,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	156,26	1331,30	0,29	33,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	57,43	148,96	0,68	6,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	110,31	599,04	0,39	39,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	186,64	974,65	0,04	8,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	269,38	1101,13	NVT	22,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	101,32	286,94	0,21	19,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	58,82	175,93	0,86	16,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	124,20	547,50	0,09	20,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	85,81	283,61	1,89	10,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	39,93	81,96	0,75	7,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	45,17	118,66	0,10	9,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	74,65	240,32	0,70	19,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	26,65	44,38	6,61	6,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,52	26,17	4,75	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13,08	10,37	2,70	3,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	34,13	71,78	0,80	9,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32,52	66,09	8,11	8,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M166988
 Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.
indirecte hinder	mb 01	indirecte hinder personenauto's	0,75	0,00	Relatief	200	80	50	22,62	21,83	26,88	30	10,00
indirecte hinder	mb 02	indirecte hinder personenauto's	0,80	0,00	Relatief	1	--	--	45,64	--	--	30	10,00
langtijdgemiddelde	mb 03	waardetransport	0,80	0,00	Relatief	2	--	--	38,61	--	--	10	10,00

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
indirecte hinder	48,50	68,10	74,70	78,80	80,40	84,20	83,50	79,50	72,70	89,12
indirecte hinder	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77
langtijdgemiddelde	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77

Model: M166988
 Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
piekgeluiden	b 02	piekgeluid personenauto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
piekgeluiden	b 03	piekgeluid personenauto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
piekgeluiden	b 04	piekgeluid waardetransport	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee
langtijdgemiddelde	b 01	stemgeluid	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,55	0,79	7,04	Nee	Nee	Nee

Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M166988
Piet Petersstraat Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
piekgeluiden	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
piekgeluiden	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
piekgeluiden	60,00	76,60	89,00	89,70	90,70	90,10	90,90	90,90	83,30	98,23
langtijdgemiddelde	35,20	44,20	54,20	60,20	61,20	56,20	46,20	34,20	--	64,94

Rapport: Resultatentabel
 Model: M166988
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: langtijdgemiddelde
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
o 1_A	beoordelingspunt 1	5,00	30,3	32,0	25,7	37,0	52,8	
o 1_B	beoordelingspunt 1	8,00	29,8	31,4	25,2	36,4	52,5	
o 1_C	beoordelingspunt 1	11,00	29,0	30,6	24,4	35,6	52,2	
o 2_A	beoordelingspunt 2	5,00	33,0	34,5	28,3	39,5	58,3	
o 2_B	beoordelingspunt 2	8,00	32,4	33,9	27,7	38,9	57,8	
o 2_C	beoordelingspunt 2	11,00	31,6	33,1	26,9	38,1	57,2	
o 3_A	beoordelingspunt 3	1,50	26,7	28,5	22,2	33,5	44,7	
o 3_B	beoordelingspunt 3	5,00	27,2	28,9	22,6	33,9	46,7	
o 4_A	beoordelingspunt 4	1,50	28,4	30,1	23,8	35,1	51,8	
o 4_B	beoordelingspunt 4	5,00	28,7	30,3	24,0	35,3	51,8	
o 5_A	beoordelingspunt 5	1,50	21,5	23,0	16,7	28,0	52,1	
o 5_B	beoordelingspunt 5	5,00	24,0	25,4	19,1	30,4	52,0	
o 5_C	beoordelingspunt 5	8,00	23,6	24,9	18,7	29,9	51,9	
o 5_D	beoordelingspunt 5	11,00	21,9	23,3	17,0	28,3	50,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M166988
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piekgeluiden

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
o 1_A	beoordelingspunt 1	5,00	57,6	57,6	57,6
o 1_B	beoordelingspunt 1	8,00	57,4	57,4	57,4
o 1_C	beoordelingspunt 1	11,00	57,2	57,2	57,2
o 2_A	beoordelingspunt 2	5,00	72,2	72,2	72,2
o 2_B	beoordelingspunt 2	8,00	69,1	69,1	69,1
o 2_C	beoordelingspunt 2	11,00	66,6	66,6	66,6
o 3_A	beoordelingspunt 3	1,50	58,4	58,4	58,4
o 3_B	beoordelingspunt 3	5,00	58,7	58,7	58,7
o 4_A	beoordelingspunt 4	1,50	59,7	59,7	59,7
o 4_B	beoordelingspunt 4	5,00	59,7	59,7	59,7
o 5_A	beoordelingspunt 5	1,50	55,5	55,5	55,5
o 5_B	beoordelingspunt 5	5,00	58,1	58,1	58,1
o 5_C	beoordelingspunt 5	8,00	58,2	58,1	58,1
o 5_D	beoordelingspunt 5	11,00	56,5	56,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M166988
 LAmax bij Bron voor toetspunt: o 2_A - beoordelingspunt 2
 Groep: piekgeluiden

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
o 2_A	beoordelingspunt 2	5,00	72,2	72,2	72,2
b 02	piekgeluid personenauto	0,75	72,2	72,2	72,2
b 03	piekgeluid personenauto	0,75	59,0	59,0	59,0
b 01	stembeluid	1,60	35,3	35,3	35,3
b 04	piekgeluid waardetransport	0,80	64,4	--	--
mb 03	waardetransport	0,80	58,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		72,2	72,2	72,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zelen Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau
Locatie: Piet Petersstraat te Maasbree

bijlage 4
Rekenresultaten LAmax (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: M166988
LAmax bij Bron voor toetspunt: o 2_B - beoordelingspunt 2
Groep: piekgeluiden

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
o 2_B	beoordelingspunt 2	8,00	69,1	69,1	69,1
b 02	piekgeluid personenauto	0,75	69,1	69,1	69,1
b 03	piekgeluid personenauto	0,75	58,8	58,8	58,8
b 01	stemgeluid	1,60	34,7	34,7	34,7
b 04	piekgeluid waardetransport	0,80	64,0	--	--
mb 03	waardetransport	0,80	57,8	--	--
LAmax (hoofdgroep)			69,1	69,1	69,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M166988
LAmax bij Bron voor toetspunt: o 2_C - beoordelingspunt 2
Groep: piekgeluiden

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
o 2_C	beoordelingspunt 2	11,00	66,6	66,6	66,6
b 02	piekgeluid personenauto	0,75	66,6	66,6	66,6
b 03	piekgeluid personenauto	0,75	58,5	58,5	58,5
b 01	stemgeluid	1,60	33,9	33,9	33,9
b 04	piekgeluid waardetransport	0,80	63,4	--	--
mb 03	waardetransport	0,80	57,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,6	66,6	66,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M166988
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
o 1_A	beoordelingspunt 1	5,00	44,3	45,1	40,0	50,1	71,2	
o 1_B	beoordelingspunt 1	8,00	42,7	43,4	38,4	48,4	69,7	
o 1_C	beoordelingspunt 1	11,00	41,3	42,1	37,0	47,1	68,3	
o 4_A	beoordelingspunt 4	1,50	41,3	42,0	37,0	47,0	68,7	
o 4_B	beoordelingspunt 4	5,00	41,1	41,9	36,8	46,9	68,4	
o 2_A	beoordelingspunt 2	5,00	38,9	39,7	34,6	44,7	66,1	
o 2_B	beoordelingspunt 2	8,00	38,5	39,3	34,2	44,3	65,6	
o 2_C	beoordelingspunt 2	11,00	37,9	38,6	33,6	43,6	65,1	
o 3_B	beoordelingspunt 3	5,00	37,2	38,0	32,9	43,0	64,4	
o 3_A	beoordelingspunt 3	1,50	36,8	37,6	32,5	42,6	64,2	
o 5_C	beoordelingspunt 5	8,00	33,4	34,2	29,1	39,2	60,5	
o 5_B	beoordelingspunt 5	5,00	33,3	34,1	29,0	39,1	60,5	
o 5_D	beoordelingspunt 5	11,00	31,7	32,5	27,4	37,5	58,8	
o 5_A	beoordelingspunt 5	1,50	30,5	31,3	26,2	36,3	60,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen